

**GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU PADA KEJADIAN
DEMAM PADA ANAK DI RSUD SYEKH YUSUF
KAB. GOWA TAHUN 2014**



**Karya Tulis Ilmiah
(KTI)**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

NURBAITI

NIM : 70400011041

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Desember 2014

Penyusun

NURBAITI
Nim: 70400011041

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi nama Allah yang Maha Besar dan Maha Mengasihi, dan dengan segala ni'mat serta keridhoan yang Allah berikan, penulis memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya serta pujian yang tiada terhingga karena hanya dengan petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan baik meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dan dengan keteguhan dan kesabaran Rasulullah yang berusaha menyelamatkan umatnya dari kesesatan, memberikan contoh yang baik untuk semua hamba Allah sehingga semua hamba dapat bertaqarrub dengan-Nya, penulis hanturkan shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Amin Allahumma Amin.

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **“Gambaran Pengetahuan Ibu pada Kejadian Demam pada Anak di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2014”** ini, penulis mendapatkan sejumlah tantangan, rintangan dan hambatan. Namun, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejumlah tantangan tersebut dapat teratasi. Olehnya itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muh. Syukur dan Ibunda Siti Hawa yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh, mendidik, menyekolahkan, dan membina penulis dengan ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batiniah serta kekhusu'an do'a yang selalu terucap dalam tiap sujud beliau untuk

penulis. Demikian juga kepada Saudara-saudaraku dan juga kepada seluruh keluargaku yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Amin Allahumma Amin.

2. Bapak Prof. Dr.H. A. Qadir Gassing. HT.,Ms. Selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengerahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan lebih berkualitas.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc. Selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa UIN Alauddin Makassar selama masa pendidikan.
4. Ibu Firdayanti, S.Si.T.,M.Keb. Selaku Ketua Prodi Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A. Md. Keb.
5. Ibu dr. Nadyah, M.Kes. Selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

6. Ibu dr. Wani Mukani Syuaib, M.Kes. Selaku Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Bapak Dr. Supardin MH.I. Selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Para dosen dan seluruh staf UIN Alauddin terkhusus pada Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menuntut ilmu dalam Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
9. Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
10. Bupati Gowa/Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
11. Kepala RSUD Syekh Yusuf yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
12. Serta seluruh rekan-rekan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar angkatan 2011 yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang juga telah memberikan dukungan dan kerjasamanya serta doa kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk perbaikan dan penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa dan mengharapkan kiranya segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mempunyai nilai ibadah disisi Allah SWT. Dan semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, Amin.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan.....	6
1. Definisi pengetahuan.....	6
2. Tingkat pengetahuan	8

B. Tinjauan Umum Tentang Sikap	15
1. Definisi sikap.....	15
2. Komponen sikap.....	15
3. Tingkat sikap	15
C. Tinjauan Umum Tentang Demam.....	15
a. Pengertian Demam	15
b. Mekanisme Demam.....	19
c. Penatalaksanaan	23
D. Tinjauan Umum Tentang Demam pada Anak	31
1. Patofisiologi Demam.....	31
2. Penyebab Demam pada Anak.....	34
3. Penatalaksanaan Demam.....	35
4. Dampak Lebih Lanjut dari Demam Anak.....	38
E. Kerangka Konsep.....	39
1. Dasar pemikiran variable penelitian.....	39
2. Skema kerangka konsep	40
3. Definisi operasional dan kriteria objektif.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel	43
D. Pengumpulan Data	45

E. Pengolahan Data.....	46
F. Analisis Data	66
G. Penyajian Data	46
H. Etika Penelitian	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Karakteristik Umum Responden	49
1.1.Distribusi Responden berdasarkan Umur.....	49
1.2.Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan.....	50
1.3.Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan.....	51
2. Gambaran Umum Pengetahuan dan Sikap Responden tentang Kejadian Demam pada Anak.....	51
2.1.Distribusi Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak.....	51
2.2.Distribusi Sikap ibu tentang Kejadian Demam pada Anak	52
3. Gambaran Pengetahuan dan Sikap Responden berdasarkan Umur, Pendidikan dan Pekerjaan.....	53
3.1.Distribusi Pengetahuan ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan Umur.....	53
3.2.Distribusi Sikap ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan Umur.....	54
3.3.Distribusi Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Demam pada	

Anak berdasarkan Pendidikan.....	55
3.4.Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam pada	
Anak berdasarkan Pendidikan.....	56
3.5.Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam pada	
Anak berdasarkan Pekerjaan.....	57
3.6.Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam pada	
Anak berdasarkan Pekerjaan.....	58
B. Pembahasan.....	59
1. Pengetahuan ibu tentang kejadian demam pada anak di	
RSUD Syekh Yusuf Tahun 2014.....	59
a. Pengetahuan ibu berdasarkan umur.....	69
b. Pengetahuan ibu berdasarkan pendidikan.....	70
c. Pengetahuan ibu berdasarkan pekerjaan.....	73
2. Sikap ibu tentang kejadian demam pada anak di	
RSUD Syekh Yusuf tahun 2014.....	75
a. Sikap Ibu berdasarkan Umur.....	77
b. Sikap Ibu berdasarkan Pendidikan.....	78
c. Sikap Ibu berdasarkan Pekerjaan.....	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 4.1	Karakteristik Responden berdasarkan Umur.....	49
Tabel 4.2	Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan	50
Tabel 4.3	Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan	50
Tabel 4.4	Distribusi Pengetahuan Responden tentang Demam pada Anak ...	51
Tabel 4.5	Distribusi Sikap Responden tentang Demam pada Anak.....	52
Tabel 4.6	Distribusi Pengetahuan ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan Umur.....	53
Tabel 4.7	Distribusi Sikap ibu tentang Kejadian Demam pada Anak Berdasarkan Umur.....	54
Tabel 4.8	Distribusi Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan Pendidikan.....	55
Tabel 4.9	Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan Pendidikan.....	56
Tabel 4.10	Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan Pekerjaan.....	57
Tabel 4.11	Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak Berdasarkan Pekerjaan.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal dari Pemerintah Kabupaten Gowa.
- Lampiran II : Undangan dan SK Ujian Proposal.
- Lampiran III : Lembar Perbaikan Proposal.
- Lampiran IV : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran V : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan kepada Balai Kota Makassar.
- Lampiran VI : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Gowa.
- Lampiran VII : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RSUD Syekh Yusuf.
- Lampiran XI : Hasil Pengolahan Data.
- Lampiran XII : Lembar Persetujuan Waktu Ujian KTI.
- Lampiran XIII : Undangan dan SK Ujian KTI
- Lampiran XIV : Lembar Perbaikan KTI.
- Lampiran XV : Daftar Riwayat Hidup.

ABSTRAK

Nama : Nurbaiti

Nim : 70400011041

Judul : Gambaran Pengetahuan dan Sikap ibu pada Kejadian Demam pada Anak di RSUD Syech Yusuf

Kejadian demam sering terjadi di masyarakat, Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan kematian anak di Indonesia disebabkan oleh malaria, 1% pada tahun 2000 dan naik menjadi 2% pada tahun 2010. Bukan hanya malaria tetapi terdapat sekitar 16-33 juta kasus demam di seluruh dunia dengan kejadian 500-600 ribu per kasus kematian tiap tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang kejadian demam pada anak di RSUD Syekh Yusuf (dilaksanakan 10 Oktober – 10 November 2014). Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan populasi sebanyak 271 orang, 161 sampel kemudian ditentukan secara purposive sampling dengan menggunakan data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan baik tentang kejadian demam pada anak sebanyak 73 responden (45,3%) dan responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 87 responden (54,7%). dari segi sikap, 100 responden (62,1%) yang memiliki sikap positif tentang kejadian demam pada anak dan 61 responden (37,9%) yang memiliki sikap negatif.

Dengan demikian diharapkan bagi ibu untuk lebih banyak mencari informasi baik dengan membaca, mengikuti penyuluhan, atau diskusi dengan petugas kesehatan agar mereka mampu mengaplikasikan pengetahuannya tentang kejadian demam pada anak.

Daftar Pustaka : Literatur 36 (2000-2014)

Kata Kunci : Pengetahuan, sikap, demam pada anak

ABSTRACT

Name : Nurbaiti

NIM : 70400011041

Title : The Figure of Mother's Comprehension and Attitude in Child Fever Casein Syech Yusuf Hospital

Fever usually occurred on society, World Health Organization (WHO) predicts the death of child in Indonesia caused by malaria, 1% in 2000 and increases become 2% in 2010. Not only malaria but also there are about 16-33 billion fever casein all over the world with the case 500-600 thousand per death case every year.

This research aims to know the figure of mother's comprehension and attitude in child fever case in Syech Yusuf Hospital (takes place on October 10th – November 10th, 2014). This is a descriptive research with 271 populations, 161 samples than are determined by using purposive sampling using primary data.

The result of the research shows that there are 73 (45, 3%) respondents the respondents who have a good comprehension about child fever and there are 87 (54, 7%) respondents who have a low comprehension. In case of attitude, there are 100 (62, 1%) respondents who have positive attitude to child fever case and 61 (37, 9%) respondents who have negative attitude.

So that is why it is recommended to all mothers to search information by reading, joining seminar, or doing discussion with the health officers so they can apply their knowledge about child fever case.

References : Literature 36 (2000-2014)

Key words : Comprehension, attitude, child fever case

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu pada Kejadian Demam pada Anak di RSUD Syekh Yusuf” yang disusun oleh Nurbaiti, NIM: 70400011041, mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 11 Desember 2014 M, bertepatan dengan 1 Zulqaidah 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, Desember 2014
1 Zulqaidah 1435 H

DEWAN PENGUJI:

- Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)
- Sekretaris : Firdayanti, S.Si.T., M.Keb. (.....)
- Penguji I : dr. Miswani Mukani Syaib, M.Kes. (.....)
- Penguji II : Dr. Supardin, M. (.....)
- Pembimbing : dr. Nadyah, M.Kes (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nurbaiti
NIM : 70400011041
Judul : Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu pada Kejadian Demam pada Anak di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2014

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



Samata-Gowa, Desember 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN Pembimbing
MAKASSAR

dr. Nadvah S.Ked.,M.Kes
NIP : 197904172008011018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan anak harus menjadi perhatian khusus para ibu, terlebih saat pergantian musim yang umumnya disertai dengan berkembangnya berbagai penyakit. Berbagai penyakit itu biasanya makin mewabah pada musim peralihan, baik dari musim kemarau ke penghujan maupun sebaliknya. Terjadinya perubahan cuaca tersebut mempengaruhi perubahan kondisi kesehatan anak. Kondisi anak dari sehat menjadi sakit mengakibatkan tubuh bereaksi untuk meningkatkan suhu yang biasa disebut demam (*hipertermi*) (Maryunani, 2010:3-4).

Kurangnya informasi dan pengetahuan dapat membuat tindakan ibu menjadi keliru. Kesalahan yang sering terjadi di lingkungan kita seperti anak demam justru diselimuti dengan selimut tebal. Ibu perlu tahu bahwa pada usia dibawah lima tahun daya tahan tubuh anak memang merendah sehingga rentan sekali terkena infeksi penyebab demam. Tingginya suhu tubuh juga tidak dapat dijadikan indikasi bahwa penyakit yang diderita anak semua parah. Sebab pada saat itu tubuh sedang berusaha melakukan perlawanan terhadap penyakit akibat infeksi, dengan demikian demam dapat reda dengan sendirinya dalam 1–2 hari dan tidak selalu butuh peng-obatan (Noorhidayah, 2013:3).

Sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* penyakit demam ini sudah ada, dari nabi, dari 'Umar *radhiallahu 'anhu* bahwa Nabi *Shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الحمى أو شدة من فيح جهنم، فأبردوها بالماء»

Artinya:

”Sesungguhnya demam atau demam yang sangat adalah sebagian dari aroma/luapan neraka jahannam; maka dinginkanlah ia dengan air”. (HR. Bukhari Muslim).

Sebagian besar demam berhubungan dengan infeksi yang dapat berupa infeksi lokal atau sistemik. Paling sering demam disebabkan oleh penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernafasan atas, infeksi saluran pernafasan bawah, gastrointestinal, dan sebagainya. Sekitar 30% - 50% demam disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), demam berdarah *dengue*, dan demam *tifoid* (Maryunani, 2010:4-5).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan kematian anak di Indonesia di sebabkan oleh malaria, 1% pada tahun 2000 dan naik menjadi 2% pada tahun 2010. Bukan hanya malaria tetapi terdapat sekitar 16-33 juta kasus demam di seluruh dunia dengan kejadian 500-600 ribu per kasus kematian tiap tahun (Mohamad, 2013:2-3).

Angka kejadian demam karena infeksi adalah 50%. Pada tahun 2009 di Amerika 5400 dari 10000 balita menderita demam. Di Asia sekitar 10-15% balita mengalami demam yang berhubungan dengan tanda dan gejala suatu penyakit. Sedangkan di Indonesia sendiri mencapai 68% yaitu 670 dari 1000 balita menderita demam dan di Jawa Timur sekitar 87% balita pernah mengalami demam serta 80% orang tua mengobati demam ringan pada balitanya dengan obat-obatan, hal itu merupakan konsep penanganan demam yang salah (Ambarwati, 2013:27).

Penelitian menurut Valita 2008, demam yang berhubungan dengan infeksi kurang lebih 29-52% sedangkan 11-20% dengan keganasan, 4% dengan penyakit metabolik dan 11-12% dengan penyakit lain. Dampak demam jika tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut antara lain dehidrasi sedang hingga berat, kerusakan neurologis dan kejang demam (Hamid, 2011:3).

Dari hasil penelitian terhadap semua kasus kematian Balita yang disurvei pada SKRT 1995 dan Surkesnas 2001 diperoleh gambaran besarnya proporsi penyebab utama kematian Balita, yaitu di sebabkan pneumonia 22,8%, diare 13,2%, saraf 11,8%, tifus 11,0%, sistem pencernaan 5,9%, infeksi lain 5,1% (Profil Sulsel, 2012).

Berdasarkan data yang di dapatkan dari RSUD Syekh Yusuf dari bulan Januari-Desember 2013 pasien anak yang dirawat dengan kasus demam mencapai 271 pasien (RSUD Syekh Yusuf, 2013). Data tersebut menggambarkan bahwa angka kejadian demam pada anak masih sangat tinggi.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti bermaksud akan mengadakan penelitian tentang bagaimana pengetahuan dan sikap ibu pada kejadian demam pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah adalah “Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan

dan Sikap Ibu pada Kejadian Demam pada Anak” di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana Gambaran Pengetahuan dan Sikap ibu pada Kejadian Demam pada Anak.

2. Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

- a. Diketuainya pemahaman ibu tentang pengertian demam
- b. Diketuainya respon ibu tentang demam.
- c. Diketuainya sikap ibu dalam penanganan dan penatalaksanaan demam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan peneliti serta sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam menentukan kebijakan di bidang kesehatan. Serta menambah bahan bacaan perpustakaan Akademi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan panduan bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan melanjutkan penelitian.

c. Bagi Tempat Penelitian

Sebagai masukan kebijakan dalam penanganan demam pada anak dan digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan di tempat penelitian.

d. Manfaat Komunitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat khususnya ibu mengenai sikap dan tindakan pada kejadian demam pada anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan

1. Definisi Pengetahuan

Perkembangan teori pengetahuan telah berkembang sejak lama. Filsuf pengetahuan yaitu Plato menyatakan pengetahuan sebagai “kepercayaan sejati yang dibenarkan (valid)” (*justified true belief*). Menurut Notoadmodjo, pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam, seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia, serta keadaan sosial budaya.

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Sebagai contoh, pengetahuan seorang mahasiswa tentang partograf diperoleh dari suatu pola kemampuan prediktif dari pengalaman dan informasi yang diterima. Menurut pendekatan konstruktivitis, pengetahuan bukanlah fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia, sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan

adalah sebagai suatu pembentukan yang terus menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru (Budiman, 2013: 3-4).

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sementara tidak ada agama atau kebudayaan lain yang menegaskan dengan begitu tegas akan kepentingan ilmu dalam kehidupan manusia. Salah satunya terdapat dalam QS. al-Mujadalah/58:11 Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْۤا فِى الْمَجْلِسِ فَاَفْسَحُوْۤا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ط
وَ اِذَا قِيْلَ اذْشُرُوْۤا فَاذْشُرُوْۤا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْۤا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ج
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2006:199).

Ini membuktikan bahwa betapa tingginya kedudukan sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu memerintahkan kepada manusia untuk mendayagunakan potensi akal, pengamatan, pendengaran semaksimal mungkin. Islam adalah satu-satunya agama di dunia yang sangat (bahkan paling) empatik dalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan Al-Qur'an itu sendiri merupakan sumber ilmu dan sumber inspirasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Betapa

tidak, Al-Qur'an sendiri mengandung banyak konsep-konsep sains, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pujian terhadap orang-orang yang berilmu (Ariani, 2013).

2. Jenis Pengetahuan

Terdapat istilah *knowledge taxonomy* (taksonomi pengetahuan), yang mencakup (1) pengetahuan berdasarkan pengalaman, (2) pengetahuan berdasarkan konteks, (3) pengetahuan bersifat deklaratif, (4) pengetahuan yang bersifat prosedural. Hubbel (2010) menjelaskan lebih jauh bahwa pengetahuan berdasarkan pengalaman adalah untuk mengungkap jawaban dari pertanyaan, mengapa sesuatu itu penting, pengetahuan kontekstual berfungsi untuk mengetahui kapan harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, dan pengetahuan prosedural dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana menggunakan pengetahuan dan keterampilan (Yaumi, 2012: 64-65).

3. Tahapan Pengetahuan

Tahapan pengetahuan menurut Benjamin S. Bloom yang dikutip dalam buku kapita selekta ada 6 tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Tahu (*know*)

Berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. Misalnya ketika seorang perawat diminta untuk menjelaskan tentang imunisasi campak, orang yang berada di tahapan ini dapat menguraikan dengan baik dari definisi campak,

manfaat imunisasi campak, waktu yang tepat pemberian campak, dan sebagainya.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi tersebut secara benar.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis merujuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek (Budiman, 2013: 7-8).

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah (baik formal maupun nonformal), berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan memengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi, maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan.

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan di mana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun, perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu objek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap objek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari objek yang

diketahui, maka akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap objek tersebut.

b. Informasi/Media Massa

Informasi adalah *“that of which one is apprised or told: intelligence, news”* (Oxford English Dictionary). Kamus lain menyatakan bahwa informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu (Undang-Undang Teknologi Informasi). Adanya perbedaan definisi informasi dikarenakan pada hakikatnya informasi tidak dapat diuraikan (*intangible*), sedangkan informasi tersebut dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data dan pengamatan terhadap dunia sekitar kita, serta diteruskan melalui komunikasi. Informasi mencakup data, teks, gambar, suara, kode, program komputer, dan basis data.

Berkembangnya teknologi akan menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas

pokoknya, media massa juga membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut. Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi pengetahuan seseorang.

c. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

d. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan

profesional, serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.

e. Usia

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia muda, individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial, serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua. Selain itu, orang usia muda akan lebih banyak menggunakan banyak waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini. Dapat diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan dengan bertambahnya usia, khususnya pada beberapa kemampuan yang lain, seperti kosa kata dan pengetahuan umum. Beberapa teori berpendapat ternyata IQ seseorang akan menurun cukup cepat sejalan dengan bertambahnya usia (Budiman, 2013: 3-7).

5. Pengukuran Tingkat Pengetahuan

Menurut Skinner, bila seseorang mampu menjawab mengenai materi tertentu baik secara lisan maupun tulisan, maka dikatakan seseorang

tersebut mengetahui bidang tersebut. Sekumpulan jawaban yang diberikan tersebut dinamakan pengetahuan.

Pengukuran bobot pengetahuan seseorang ditetapkan menurut hal-hal sebagai berikut.

- a. Bobot I : Tahap tahu dan pemahaman.
- b. Bobot II : Tahap tahu, pemahaman, aplikasi, dan analisis.
- c. Bobot III : Tahap tahu, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Pengukuran dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang diukur dari subjek penelitian atau responden. Arikunto (2006) membuat kategori tingkat pengetahuan seseorang menjadi tiga tingkatan yang didasarkan pada nilai persentase yaitu sebagai berikut.

- a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya $\geq 75\%$.
- b. Tingkat pengetahuan kategori Cukup jika nilainya 56–74%.
- c. Tingkat pengetahuan kategori Kurang jika nilainya $< 55\%$.

Dalam membuat kategori tingkat pengetahuan bisa juga dikelompokkan menjadi dua kelompok jika yang diteliti masyarakat umum, yaitu sebagai berikut.

- a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya $> 50\%$.
- b. Tingkat pengetahuan kategori Kurang Baik jika nilainya $\leq 50\%$.

Namun, jika yang diteliti respondennya petugas kesehatan, maka persentasenya akan berbeda.

- a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya $>75\%$.
 - b. Tingkat pengetahuan kategori Kurang Baik jika nilainya $\leq 75\%$
- (Budiman, 2013: 7, 10, 11).

B. Tinjauan Umum tentang Sikap

1. Definisi Sikap

Sikap (*attitude*) merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat langsung ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang terbuka. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek.

2. Tingkat Sikap

Menurut Notoatmodjo (2003) Tingkatan sikap (*Attitude*) terdiri dari beberapa bagian yaitu:

a. *Menerima (Receiving)*

Menerima diartikan bahwa seorang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).

b. *Menanggapi (Responding)*

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan.

c. *Menghargai (Valuing)*

Mengajak orang lain mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah.

d. *Bertanggung Jawab (Responsible)*

Mempunyai tanggung jawab terhadap sesuatu yang dipilihnya dengan segala resiko (Effendi, 2009).

C. Tinjauan Umum tentang Demam

1. Pengertian Demam

Demam adalah kenaikan suhu tubuh melewati batas normal yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti infeksi, peradangan, atau gangguan metabolik (Sofwan, 2010:18). Demam di artikan sebagai respon fisiologis tubuh terhadap penyakit yang diperantarai oleh sitokin dan ditandai dengan peningkatan suhu pusat tubuh dan aktivitas kompleks imun. Demam merupakan gejala yang menyertai beberapa penyakit infeksi maupun penyakit radang non infeksi. Pada penyakit infeksi, demam dapat diakibatkan oleh infeksi virus yang bersifat *self limited* maupun infeksi bakteri, parasit, dan jamur. Demam dapat juga disebabkan oleh paparan panas yang berlebihan (*overhating*), dehidrasi atau kekurangan cairan, alergi maupun karena gangguan sistem imun (Susanti, 2012:55-56).

Menurut Reiga 2010 demam adalah keadaan dimana terjadi kenaikan suhu hingga 38°C atau lebih. Sedangkan bila suhu tubuh lebih dari 40°C

disebut demam tinggi (hiperpireksia). Demam bisa menyerang siapa saja, anak-anak hingga dewasa. Peningkatan suhu tubuh anak sangat berpengaruh terhadap fisiologis organ tubuhnya, karena luas permukaan tubuh relative kecil di bandingkan dengan orang dewasa menyebabkan ketidak seimbangan organ tubuhnya. Peningkatan suhu tubuh yang selalu tinggi dapat menyebabkan dehidrasi, letargi, penurunan nafsu makan sehingga asupan gizi berkurang termasuk kejang yang mengancam kelangsungan hidupnya, lebih lanjut dapat mengakibatkan terganggunya proses tumbuh kembang anak (Hamid, 2011:24-25).

Demam adalah suatu keadaan dimana suhu tubuh lebih tinggi dari biasanya, dan merupakan gejala dari suatu penyakit. Demam memberikan efek rasa tubuh yang tidak nyaman, sehingga sangat sering balita yang terkena demam mereka biasanya rewel. Demam berarti suhu tubuh diatas batas normal biasa, dapat disebabkan oleh kelainan dalam otak sendiri atau oleh zat toksik yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu, penyakit-penyakit bakteri, dan dehidrasi (Wahyu, 2010:17-18).

Allah swt. menciptakan cobaan antara lain untuk mengingatkan manusia terhadap rahmat-rahmat yang telah diberikan-Nya. Allah swt. memberikan penyakit agar setiap insan dapat menyadari bahwa selama ini dia telah diberi rahmat sehat yang begitu banyak. Namun kesehatan yang dimilikinya itu sering kali di abaikan, bahkan mungkin disia-siakan. Padahal ia mempunyai harga yang sangat bernilai tiada tolak ukur dan bandingannya. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang

pengobatan karna Al-Qur'an itu sendiri di turunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin.

Firman Allah swt. QS. al-Israa/17: 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yg menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2006:290).

Penyembuh yang dimaksud di sini meliputi penyembuh atas segala penyakit baik rohani maupun jasmani. Sesungguhnya Al-Qur'an itu semuanya menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, jika kita mau memahami dan menjiwainya. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang dapat mengobati berbagai macam penyakit.

Penyakit yang ditimpakan Allah swt. kepada manusia juga pasti ada maksudnya. Salah satu hikmahnya sebagai ujian dan cobaan untuk membuktikan siapa-siapa saja yang benar-benar beriman. Allah swt. akan menguji hamba-hamba-Nya dengan kebaikan dan keburukan. Dia menguji manusia berupa kesehatan, agar mereka bersyukur pada Allah swt.

Dalam pandangan Islam, penyakit merupakan cobaan yang diberikan Allah swt. kepada hamba-Nya untuk menguji keimanannya. Ketika seseorang sakit disana terkandung pahala, ampunan dan akan mengingatkan orang sakit kepada Allah swt. Aisyah pernah meriwayatkan,

bahwa Rasulullah saw bersabda : "Tidak ada musibah yang menimpa diri seorang muslim, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya, sampai-sampai sakitnya karena tertusuk duri sekalipun" (HR. Bukhari).

Hal ini juga diriwayatkan Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang berkunjung ke rumah Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyab, maka beliau bertanya:

مَا لَكَ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُرْفَرِينَ قَالَتْ أَلُمِّي لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا فَقَالَ لَا تَسُبِّي أَلُمِّي
فَأَنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

Artinya:

"Ada apa denganmu wahai Ummu Sa'ib -atau Ummu Musayyab- sampai menggigil begitu?" Dia menjawab, "Demam! Semoga Allah tidak memberkahinya." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu mencela penyakit demam, karena dia dapat menghilangkan kesalahan (dosa-dosa) anak Adam, seperti halnya kir (alat peniup atau penyala api) membersihkan karat-karat besi." (HR. Muslim no. 4575:3)

Berdasarkan keterangan hadits di atas kita dapat mengambil banyak pelajaran bahwa sesungguhnya ada hikmah disetiap cobaan yang menimpa kita, hendaknya kita banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kesehatan. Begitupun kaitannya dengan kejadian demam pada anak.

2. Mekanisme Demam

Suhu tubuh di atur dengan mekanisme seperti termostat di hipotalamus. Mekanisme ini menerima masukan dari reseptor yang berada di pusat dan perifer. Hipotalamus posterior bertugas meningkatkan produksi panas dan mengurangi pengeluaran panas. Bila hipotalamus posterior menerima informasi suhu luar lebih rendah dari suhu tubuh maka

pembentukan panas di tambah dengan meningkatkan metabolisme dan aktivitas otot rangka dalam bentuk menggigil dan pengeluaran panas di kurangi dengan vasokonstriksi kulit dan pengurangan produksi keringat sehingga suhu tubuh tetap di pertahankan. Hipotalamus anterior mengatur suhu tubuh dengan cara mengeluarkan panas. Bila hipotalamus anterior menerima informasi suhu luar lebih tinggi dari suhu tubuh maka pengeluaran panas di tingkatkan dengan vasodilatasi kulit dan menambah produksi keringat (Kania, 2010:3-4).

Suhu tubuh yang tinggi umumnya terjadi akibat peningkatan set point. Infeksi bakteri menimbulkan demam karena endotoksin bakteri merangsang Sel Poly Morfo Nuklea (PMN) untuk membuat pirogen endogen yaitu interleukin-1, interleukin 6 atau tumor nekrosis faktor. Pirogen endogen bekerja di hipotalamus dengan bantuan enzim ciklooksigenase membentuk prostaglandin selanjutnya prostaglandin meningkatkan set point hipotalamus. Selain itu pelepasan pirogen endogen di ikuti oleh pelepasan *cryogens* (antipiretik endogen) yang ikut memodulasi peningkatan suhu tubuh dan mencegah peningkatan suhu tubuh pada tingkat yang mengancam jiwa (Kania, 2010:3-4).

Menurut Hockenberry tahun 2008, suhu akan terjadi perubahan bila reseptor-reseptor pada hipotalamus menghantar informasi tersebut ke termostat, yang akan meningkatkan atau menurunkan produksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh set point yang konstan. Kondisi infeksi substansi pirogenik menyebabkan peningkatan set point normal tubuh,

suatu proses yang di mediasi oleh prostaglandin. Keadaan ini menyebabkan hipotalamus meningkatkan produksi panas sampai suhu inti (internal) mencapai set point yang baru (Permatasari, 2011:3-4).

Dalam Atlas Patofisiologi 2007, demam meningkat hal ini tampak jelas ketika nilai sebenarnya menyimpang dari set level yang tiba-tiba meningkat. Pengeluaran panas akan di kurangi melalui penurunan aliran darah kekulit sehingga kulit menjadi dingin (perasaan dingin). Selain itu produksi panas juga meningkat karena menggigil (tremor). Keadaan ini berlangsung terus sampai nilai sebenarnya mendekati set level yang baru. Bila demam turun maka set level akan turun sehingga sekarang di nilai sebenarnya akan menjadi tinggi. Pada keadaan ini, aliran darah kekulit meningkat sehingga bayi tersebut akan merasa kepanasan dan mengeluarkan keringat banyak (Permatasari, 2011:3-4).

Demam biasanya terjadi akibat tubuh terpapar infeksi mikroorganisme (virus, bakteri, parasit). Demam juga bisa di sebabkan oleh faktor noninfeksi seperti kompleks imun, atau inflamasi (peradangan) lainnya. Ketika virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh, berbagai jenis sel darah putih atau leukosit melepaskan “zat penyebab demam (pirogen endogen)” yang selanjutnya memicu produksi prostaglandin E₂ di hipotalamus anterior, yang kemudian meningkatkan nilai-ambang temperatur dan terjadilah demam. Selama demam, hipotalamus cermat mengendalikan kenaikan suhu sehingga suhu tubuh jarang sekali melebihi 41°C (Arifianto, 2009:12).

Demam mengacu pada peningkatan suhu tubuh yang berhubungan langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mengatasi berbagai rangsang. Sebagai respon terhadap rangsangan pirogenik, maka monosit, makrofag, dan sel kupfer mengeluarkan sitokin yang berperan sebagai pirogen endogen (IL-1, TNF- α , IL-6, dan interferon) yang bekerja pada pusat thermoregulasi hipotalamus. Sebagai respon terhadap sitokin tersebut maka terjadi sintesis prostaglandin, terutama prostaglandin E2 melalui metabolisme asam arakidonat jalur siklooksigenase-2 (COX-2) dan menimbulkan peningkatan suhu tubuh. Hipotalamus akan mempertahankan suhu sesuai patokan yang baru dan bukan suhu normal. Mekanisme demam dapat juga terjadi melalui jalur non prostaglandin melalui sinyal afferen nervus vagus yang dimediasi oleh produk local Macrophage Inflammatory Protein-1 (MIP-1), suatu kemokin yang bekerja langsung terhadap hipotalamus anterior. Berbeda dengan demam dari jalur prostaglandin, demam melalui MIP-1 ini tidak dapat dihambat oleh antipiretik.

Menggigil ditimbulkan agar dengan cepat meningkatkan produksi panas, sementara vasokonstriksi kulit juga berlangsung untuk dengan cepat mengurangi pengeluaran panas. Kedua mekanisme tersebut mendorong suhu naik. Dengan demikian, pembentukan demam sebagai respon terhadap rangsangan pirogenik adalah sesuatu yang disengaja dan bukan disebabkan oleh kerusakan mekanisme termoregulasi (Riandita, 2012:13).

3. Penatalaksanaan

Demam dihubungkan dengan konsekuensi metabolik potensial meliputi dehidrasi, peningkatan konsumsi oksigen, dan laju metabolisme. Untuk setiap peningkatan satu derajat diatas 37°C terjadi peningkatan konsumsi oksigen sebanyak 13%. Hal ini dapat memperburuk insufisiensi paru dan jantung yang telah ada sebelumnya. Demam yang berkepanjangan dihubungkan dengan peningkatan kebutuhan nutrisi yang mungkin bermasalah jika pasien mengalami penurunan nutrisi. Demam berkepanjangan juga menyebabkan kelemahan. Demam pada umumnya dihubungkan dengan infeksi virus yang bersifat *self limited*. Penggunaan obat penurun demam (antipiretik) dalam hal ini dapat mengurangi gejala sakit kepala, myalgia, dan arthralgia. Meskipun demam kemungkinan bermanfaat dalam meningkatkan pertahanan tubuh, tetapi perlu dipertimbangkan aspek kenyamanan pasien. Penurunan demam membantu mengurangi rasa tidak nyaman dan gejala penyerta seperti kelemahan, myalgia, diaphoresis dan menggigil. Terapi simptomatis demam tidak berbahaya dan tidak memperlambat penyembuhan infeksi bakteri maupun virus. Akan tetapi, ada situasi klinis dimana observasi terhadap demam memberi keuntungan diagnostik. Lama demam dan karakteristik naik turunnya dapat mengarahkan kecurigaan infeksi beberapa penyakit, seperti demam berdarah, demam thipoid (Barone, 2009:407-408).

Secara umum demam terjadi akibat peningkatan produksi panas yang tidak diimbangi oleh pengeluaran panas tubuh. Oleh karena itu

penatalaksanaan demam ditujukan untuk mengurangi produksi panas dan meningkatkan pengeluaran panas tubuh. Peningkatan pengeluaran panas tubuh dapat dilakukan dengan meningkatkan radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi, diantaranya dan evaporasi membuka pakaian atau selimut yang tebal dan ganti dengan pakaian tipis agar terjadi radiasi. Meningkatkan aliran udara dengan meningkatkan ventilasi ke dalam rumah akan menyebabkan terjadinya mekanisme konveksi. Selain itu, dapat dilakukan upaya melebarkan pembuluh darah perifer dengan cara menyeka kulit dengan air hangat (*tepid-sponging*) atau kompres hangat. Mendinginkan dengan air es atau alkohol kurang bermanfaat karena mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah sehingga panas sulit disalurkan baik lewat mekanisme evaporasi maupun radiasi. Selain itu, pengompresan dengan alkohol dapat terserap oleh kulit dan terhirup pernafasan yang dapat menyebabkan keracunan alkohol dengan gejala hipoglikemia, koma sampai kematian. Agar kadar elektrolit tidak meningkat saat terjadi evaporasi, maka seseorang yang mengalami demam harus mengkonsumsi cairan yang cukup. Penurunan produksi panas diantaranya dapat dilakukan dengan istirahat yang cukup agar laju metabolisme tubuh menurun (Bajhatia dkk, 2009).

Pemberian terapi simptomatik demam dengan antipiretik seperti asetaminofen, aspirin atau obat anti inflamasi non steroid (NSAID) bekerja dengan menurunkan peningkatan set poin suhu di otak dengan menghambat enzim siklooksigenase (COX). Sintesis PGE2 bergantung

pada *enzim siklooksigenase*. Penghambat COX, seperti NSAID, adalah antipiretik yang poten karena mengganggu perubahan asam arakhidonat menjadi prostaglandin. Asetaminofen, penghambat COX yang lemah di jaringan perifer, dioksidasi di otak oleh sitokrom P-450 dan menghambat aktivitas COX. PGE2 tidak berperan pada termoregulasi normal, berdasarkan pengamatan bahwa penggunaan aspirin atau NSAID secara kronis tidak menurunkan temperatur inti tubuh normal. Kortikosteroid juga merupakan antipiretik yang efektif yang menurunkan sintesis PGE2 dengan menghambat aktivitas fosfolipase A2, yang dibutuhkan untuk melepaskan asam arakhidonat dari membran. Kortikosteroid juga bekerja dengan menghambat transkripsi mRNA untuk sitokin pirogenik (Karyanti, 2013).

Intervensi spesifik dalam penanganan demam adalah mengidentifikasi etiologi yang mendasari terjadinya demam pada seorang pasien. Misalnya demam akibat infeksi bakteri, maka terapi kausatif adalah dengan memberikan antibiotik. Sebelum didapatkan hasil kultur, pemberian terapi awal dengan antibiotik spektrum luas dianjurkan. Karena sekitar 70% penyebab demam tidak dapat diidentifikasi, maka pemakaian antibiotik awal berdasarkan pengetahuan mengenai spektrum anti mikroba dan resistensi antibiotik yang dimiliki instansi pelayanan kesehatan (Bajhatia dkk, 2009).

Demam merupakan mekanisme pertahanan diri atau reaksi fisiologis terhadap perubahan titik patokan di hipotalamus. Penatalaksanaan demam

bertujuan untuk merendahkan suhu tubuh yang terlalu tinggi bukan untuk menghilangkan demam.

Penatalaksanaan demam dapat dibagi menjadi dua garis besar yaitu: non-farmakologi dan farmakologi. Akan tetapi, diperlukan penanganan demam secara langsung oleh dokter apabila penderita dengan umur <3 bulan dengan suhu rektal $>38^{\circ}\text{C}$, penderita dengan umur 3-12 bulan dengan suhu $>39^{\circ}\text{C}$, penderita dengan suhu $>40,5^{\circ}\text{C}$, dan demam dengan suhu yang tidak turun dalam 48-72 jam (Hanisah, 2014).

a. Terapi non-farmakologi

Adapun yang termasuk dalam terapi non-farmakologi dari penatalaksanaan demam:

- 1) Pemberian cairan dalam jumlah banyak untuk mencegah dehidrasi dan beristirahat yang cukup.
- 2) Tidak memberikan penderita pakaian panas yang berlebihan pada saat menggigil. Kita lepaskan pakaian dan selimut yang terlalu berlebihan. Memakai satu lapis pakaian dan satu lapis selimut sudah dapat memberikan rasa nyaman kepada penderita.
- 3) Memberikan kompres hangat pada penderita. Pemberian kompres hangat efektif terutama setelah pemberian obat. Jangan berikan kompres dingin karena akan menyebabkan keadaan menggigil dan meningkatkan kembali suhu inti (Sirait, 2014).

b. Terapi Farmakologi

Obat-obatan yang dipakai dalam mengatasi demam (antipiretik) adalah parasetamol (asetaminofen) dan ibuprofen. Parasetamol cepat bereaksi dalam menurunkan panas sedangkan ibuprofen memiliki efek kerja yang lama. Pada anak-anak, dianjurkan untuk pemberian parasetamol sebagai antipiretik. Penggunaan OAINS tidak dianjurkan dikarenakan oleh fungsi antikoagulan dan resiko sindrom Reye pada anak-anak (Itqiyah, 2010:21-22).

Dosis parasetamol juga dapat disederhanakan menjadi:

Dosis paracetamol menurut kelompok umur

Umur (tahun)	Dosis paracetamol tiap pemberian (mg)
< 1	60
1-3	60-125
4-6	125-250
6-12	250-500

(Sumber: Soegijanto *et al*, 2010)

Selain pemberian antipiretik juga perlu diperhatikan mengenai pemberian obat untuk mengatasi penyebab terjadinya demam. Antibiotik dapat diberikan untuk mengatasi infeksi bakteri. Pemberian antibiotik hendaknya sesuai dengan tes sensitivitas kultur bakteri apabila memungkinkan (Itqiyah, 2010:21-22).

c. Parasetamol

1) Definisi

Parasetamol (asetaminofen) merupakan metabolit aktif dari fenasetin dengan efek antipiretik dan analgesik lemah (Pudiastuti, 2011).

Nama lain parasetamol antara lain :

- a) Acetaminofen
- b) APAP
- c) Paracetamolo
- d) Paracetanol

2) Farmakokinetik

Parasetamol diberikan secara oral dan diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi di dalam plasma dicapai dalam 30-60 menit. Masa paruh plasma antara 1-3 jam. Obat ini tersebar ke seluruh tubuh dan berikatan dengan protein plasma secara lemah ikatan dengan protein plasma sebesar 25%. Parasetamol akan dimetabolisme di dalam hati oleh enzim mikrosom hati dan diubah menjadi asetaminofen sulfat dan glukuronida. Asetaminofen akan dioksidasi oleh CYP2E1 membentuk metabolit yaitu N-acetyl-p-benzoquinone yang akan berkonjugasi dengan glutathione yang kemudian dieksresikan melalui ginjal.

N-acetyl-p-benzoquinone merupakan metabolit minor tetapi sangat aktif. Akan tetapi N-acetyl-p-benzoquinone merupakan metabolit yang dapat merusak hati dan ginjal jika terkumpul dalam jumlah besar. Parasetamol dieksresikan melalui ginjal, sebagian sebagai parasetamol (3%) dan sebagian besar dalam bentuk terkonjugasi (Pudiastuti, 2011).

3) Farmakodinamik

Parasetamol merupakan penghambat prostaglandin yang lemah dengan cara menghambat COX-1 dan COX-2 di jaringan perifer (Asafah, 2012). Efek anti inflamasi sangat lemah, sehingga parasetamol tidak digunakan sebagai antireumatik (Pudiastuti, 2011). Penelitian terbaru menyatakan bahwa parasetamol menghambat secara selektif jenis lain dari enzim COX yang berbeda dan COX-2 yaitu enzim COX-3. Sifat antipiretik dari parasetamol dikarenakan efek langsung ke pusat pengaturan panas di hipotalamus yang mengakibatkan vasodilatasi perifer, berkeringat, dan pembuangan panas.

4) Indikasi

Indikasi Parasetamol digunakan sebagai:

- a) Antipiretik atau menurunkan panas, misal setelah imunisasi atau influenza.
- b) Analgesik atau mengurangi rasa sakit, misal sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri.

5) Kontra Indikasi

Parasetamol kontraindikasi untuk diberikan kepada:

- a) Penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat
- b) Penderita yang hipersensitif terhadap parasetamol.

6) Efek Samping

Pemberian parasetamol yang berlebihan akan menyebabkan hepatotoksik dan nefropati analgesik (Pudiastuti, 2011). Dosis tinggi dari parasetamol akan menyebabkan saturasi dari glutathione sehingga terjadi penimbunan N-acetyl-p-benzoquinone. N-acetyl-p-benzoquinone akan berinteraksi dengan sitoskeleton sel hati yang kemudian akan membuat sel menjadi meledak dan akhirnya sel hati tersebut akan mati (Karyanti, 2013). Kematian sel dalam jumlah besar ini akan menyebabkan nekrosis hati. Pemberian parasetamol maksimal dalam satu hari adalah 4 g.

Pemberian parasetamol sebanyak 15 g dapat menyebabkan hepatotoksik yang parah dengan nekrosis sentrilobular, dan terkadang bersamaan dengan nekrosis tubular ginjal akut (Asafah, 2012). Gejala awal keracunan parasetamol adalah anoreksia, mual, dan muntah. Untuk mengatasi keracunan parasetamol dapat diberikan N-asetilsistein (*prekursor glutathione*) (Pudiastuti, 2011).

7) Dosis dan Sediaan

Dosis parasetamol untuk dewasa 300 mg-1 g per kali dengan maksimum 4g hari. Anak 6-12 tahun: 150-300 mg/kali, maksimum 1,2 g/hari. Anak 1-6 tahun: 60-120 mg/kali dan bayi dibawah 1 tahun: 60 mg/kali. Parasetamol tersedia sebagai obat tunggal, berbentuk tablet 500 mg atau sirup yang mengandung 120 mg/5ml. Selain itu

parasetamol terdapat sebagai sediaan kombinasi tetap, dalam bentuk tablet maupun cairan (Pudiastuti, 2011).

D. Tinjauan Umum tentang Demam pada Anak

1. Patofisiologi Demam

Substansi penyebab demam adalah pirogen. Pirogen dapat berasal dari eksogen maupun endogen. Pirogen eksogen berasal dari luar tubuh sedangkan pirogen endogen berasal dari dalam tubuh. Pirogen eksogen, dapat berupa infeksi atau non infeksi, akan merangsang sel-sel makrofag, monosit, limfosit, dan endotel untuk melepaskan *interleukin*(IL)-1, IL-6, *Tumor Necrosing Factor*(TNF)- α , dan *interferon*(IFN)- γ yang selanjutnya akan di sebut pirogen endogen/sitokin. Pirogen endogen ini, setelah berikatan dengan reseptornya di daerah preoptik hipotalamus akan merangsang hipotalamus untuk mengaktivasi fosfolipase A2, yang selanjutnya melepaskan asam arakhidonat dari membran fosfolipid, dan kemudian oleh enzim siklooksigenase-2 (COX-2) akan diubah menjadi prostaglandin E2 (PGE2). Rangsangan prostaglandin inilah, baik secara langsung maupun melalui pelepasan AMP siklik, menset termostat pada suhu tubuh yang lebih tinggi. Hal ini merupakan awal dari berlangsungnya reaksi terpadu system saraf autonom, sistem endokrin dan perubahan perilaku dalam terjadinya demam (peningkatan panas). Pusat panas di hipotalamus dan batang otak kemudian akan mengirimkan sinyal agar terjadi peningkatan produksi dan konservasi panas sehingga suhu tubuh naik sampai tingkat suhu baru yang ditetapkan. Hal demikian dapat dicapai

dengan vasokonstriksi pembuluh darah kulit, sehingga darah yang menuju permukaan tubuh berkurang dan panas tubuh yang terjadi di bagian inti akan memelihara suhu inti tubuh. Epinefrin yang dilepas akibat rangsangan saraf simpatis akan meningkatkan metabolisme tubuh dan tonus otot. Mungkin akan terjadi proses menggigil dan atau individu berusaha mengenakan pakaian tebal serta berusaha melipat bagian-bagian tubuh tertentu untuk mengurangi penguapan (Noorhidayah, 2013).

Selama demam, *argininin vasopresin (AVP)*, *alphanelanocyte-stimulating hormone* dan *corticotropin releasing factor* akan dilepas oleh tubuh. Zat ini dapat bekerja sebagai antipiretik endogen/intrinsik untuk menurunkan reaksi demam. Efek antipiretik ini akan membuat rangkaian umpan balik terhadap hipotalamus. AVP atau vasopresin, juga dikenal sebagai hormon antidiuresis, yang diproduksi selama demam akan menimbulkan retensi air oleh ginjal dan hal inilah mungkin yang berperan dalam pengaturan suhu tubuh pada saat demam. Tetapi bagaimana persisnya mekanisme kerja antipiretik endogen ini sampai saat ini belum jelas.

Pada mulanya yang dianggap sebagai pemicu reaksi demam adalah infeksi dan produk-produk infeksi. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata beberapa molekul endogen seperti kompleks antigen-antibodi, komplemen, produk limfosit dan *inflammation bile acids* juga dapat merangsang pelepasan pirogen sitokin. Konsep bahwa sitokin dapat menginduksi sitokin lain juga penting untuk dipahami dalam rangka

menerangkan mekanisme demam akibat penyakit non-infeksi (Noorhidayah, 2013).

Menurut Dinarello 2005 demam terjadi karena adanya suatu zat yang dikenal dengan nama pirogen. Pirogen adalah zat yang dapat menyebabkan demam. Pirogen terbagi dua yaitu pirogen eksogen adalah pirogen yang berasal dari luar tubuh pasien. Contoh dari pirogen eksogen adalah produk mikroorganisme seperti toksin atau mikroorganisme seutuhnya. Salah satu pirogen eksogen klasik adalah endotoksin lipopolisakarida yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Jenis lain dari pirogen adalah pirogen endogen yang merupakan pirogen yang berasal dari dalam tubuh pasien. Contoh dari pirogen endogen antara lain IL-1, IL-6, TNF- α , dan IFN. Sumber dari pirogen endogen ini pada umumnya adalah monosit, neutrofil, dan limfosit walaupun sel lain juga dapat mengeluarkan pirogen endogen jika terstimulasi. Proses terjadinya demam dimulai dari stimulasi sel-sel darah putih (monosit, limfosit, dan neutrofil) oleh pirogen eksogen baik berupa toksin, mediator inflamasi, atau reaksi imun. Sel-sel darah putih tersebut akan mengeluarkan zat kimia yang dikenal dengan pirogen endogen (IL-1, IL-6, TNF- α , dan IFN). Pirogen eksogen dan pirogen endogen akan merangsang endotelium hipotalamus untuk membentuk prostaglandin (Noorhidayah, 2013).

Penelitian menurut Guyton 2007 prostaglandin yang terbentuk kemudian akan meningkatkan patokan termostat di pusat termoregulasi hipotalamus. Hipotalamus akan menganggap suhu sekarang lebih rendah

dari suhu patokan yang baru sehingga ini memicu mekanisme-mekanisme untuk meningkatkan panas antara lain menggigil, vasokonstriksi kulit dan mekanisme volunteer seperti memakai selimut. Sehingga akan terjadi peningkatan produksi panas dan penurunan pengurangan panas yang pada akhirnya akan menyebabkan suhu tubuh naik ke patokan yang baru tersebut (Noorhidayah, 2013).

Demam memiliki tiga fase yaitu: fase kedinginan, fase demam, dan fase kemerahan. Fase pertama yaitu fase kedinginan merupakan fase peningkatan suhu tubuh yang ditandai dengan vasokonstriksi pembuluh darah dan peningkatan aktivitas otot yang berusaha untuk memproduksi panas sehingga tubuh akan merasa kedinginan dan menggigil. Fase kedua yaitu fase demam merupakan fase keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas di titik patokan suhu yang sudah meningkat. Fase ketiga yaitu fase kemerahan merupakan fase penurunan suhu yang ditandai dengan vasodilatasi pembuluh darah dan berkeringat yang berusaha untuk menghilangkan panas sehingga tubuh akan berwarna kemerahan (Hidayat, 2009).

2. Penyebab Demam pada Anak

Demam dapat disebabkan oleh faktor infeksi ataupun faktor non infeksi. Demam akibat infeksi bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Infeksi bakteri yang pada umumnya menimbulkan demam pada anak-anak antara lain pneumonia, bronkitis, osteomyelitis, appendisitis, tuberculosis, bakteremia, sepsis, bakterial gastroenteritis,

meningitis, ensefalitis, selulitis, otitis media, infeksi saluran kemih, dan lain-lain (Lisnawati, 2013:288).

Infeksi virus yang pada umumnya menimbulkan demam antara lain viral pneumonia, influenza, demam berdarah dengue, demam chikungunya, dan virus-virus umum seperti H1N1. Jamur yang pada umumnya menimbulkan demam antara lain *coccidioides immitis*, *criptococcosis*, dan lain-lain. Infeksi parasit yang pada umumnya menimbulkan demam antara lain malaria, toksoplasmosis, dan helmintiasis. Demam akibat faktor non infeksi dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain faktor lingkungan (suhu lingkungan yang eksternal yang terlalu tinggi, keadaan tumbuh gigi), penyakit autoimun (arthritis, *systemic lupus erythematosus*, vaskulitis), keganasan (Penyakit Hodgkin, Limfoma non-hodgkin, leukemia), dan pemakaian obat-obatan (antibiotik, difenilhidantoin, dan antihistamin). Selain itu anak-anak juga dapat mengalami demam sebagai akibat efek samping dari pemberian imunisasi selama $\pm 1-10$ hari (Itqiyah, 2009). Hal lain yang juga berperan sebagai faktor non infeksi penyebab demam adalah gangguan sistem saraf pusat seperti perdarahan otak, status epileptikus, koma, cedera hipotalamus, atau gangguan lainnya (Nelwan, 2009).

3. Penatalaksanaan Demam

Pada prinsipnya demam dapat menguntungkan dan dapat pula merugikan. Pada tingkat tertentu demam merupakan bagian dari pertahanan tubuh antara lain daya fagositosis meningkat dan viabilitas

kuman menurun, tetapi dapat juga merugikan karena anak menjadi gelisah, nafsu makan dan minum berkurang, tidak dapat tidur dan menimbulkan kejang demam. Hasil penelitian ternyata 80% orangtua mempunyai fobia demam. Orang tua mengira bahwa bila tidak diobati, demam anaknya akan semakin tinggi. Kepercayaan tersebut tidak terbukti berdasarkan fakta. Karena konsep yang salah ini banyak orang tua mengobati demam ringan yang sebetulnya tidak perlu diobati (Sullivan, 2014).

Demam $<39^{\circ}\text{C}$ pada anak yang sebelumnya sehat pada umumnya tidak memerlukan pengobatan. Bila suhu naik $>39^{\circ}\text{C}$, anak cenderung tidak nyaman dan pemberian obat-obatan penurun panas sering membuat anak merasa lebih baik. Pada dasarnya menurunkan demam pada anak dapat dilakukan secara fisik, obat-obatan maupun kombinasi keduanya (Martini, 2010).

a. Secara Fisik

- 1) Anak demam ditempatkan dalam ruangan bersuhu normal
- 2) Pakaian anak diusahakan tidak tebal
- 3) Memberikan minuman yang banyak karena kebutuhan air meningkat
- 4) Memberikan kompres

b. Obat-obatan

Pemberian obat antipiretik merupakan pilihan pertama dalam menurunkan demam dan sangat berguna khususnya pada pasien berisiko, yaitu anak dengan kelainan kardiopulmonal kronis, kelainan

metabolik, penyakit neurologis dan pada anak yang berisiko kejang demam. Obat-obat anti inflamasi, analgetik dan antipiretik terdiri dari golongan yang bermacam-macam dan sering berbeda dalam susunan kimianya tetapi mempunyai kesamaan dalam efek pengobatannya. Tujuannya menurunkan *set point* hipotalamus melalui pencegahan pembentukan prostaglandin dengan jalan menghambat enzim *cyclooxygenase*. Asetaminofen merupakan derivat para-aminofenol yang bekerja menekan pembentukan prostaglandin yang disintesis dalam susunan saraf pusat. Dosis terapeutik antara 10-15 mgr/kgBB/kali tiap 4 jam maksimal 5 kali sehari. Dosis maksimal 90 mgr/kgBB/hari. Pada umumnya dosis ini dapat ditoleransi dengan baik. Dosis besar jangka lama dapat menyebabkan intoksikasi dan kerusakan hepar. Pemberiannya dapat secara per oral maupun rectal (Sullivan, 2014).

Turunan asam propionat seperti ibuprofen juga bekerja menekan pembentukan prostaglandin. Obat ini bersifat antipiretik, analgetik dan antiinflamasi. Efek samping yang timbul berupa mual, perut kembung dan perdarahan, tetapi lebih jarang dibandingkan aspirin. Efek samping hematologis yang berat meliputi agranulositosis dan anemia aplastik. Efek terhadap ginjal berupa gagal ginjal akut (terutama bila dikombinasikan dengan asetaminopen). Dosis terapeutik yaitu 5-10 mgr/kgBB/kali tiap 6 sampai 8 jam (Ismoedijanto, 2009:107).

Metamizole (antalgin) bekerja menekan pembentukan prostaglandin. Mempunyai efek antipiretik, analgetik dan antiinflamasi. Efek samping pemberiannya berupa agranulosis, anemia aplastik dan perdarahan saluran cerna. Dosis terapeutik 10 mgr/kgBB/kali tiap 6-8 jam dan tidak dianjurkan untuk anak kurang dari 6 bulan. Pemberiannya secara per oral, intramuskular atau intravena. Asam mefenamat suatu obat golongan fenamat. Khasiat analgetiknya lebih kuat dibandingkan sebagai antipiretik. Efek sampingnya berupa dispepsia dan anemia hemolitik. Dosis pemberiannya 20 mgr/kgBB/hari dibagi 3 dosis. Pemberiannya secara per oral dan tidak boleh diberikan anak usia kurang dari 6 bulan (Tarigan dkk, 2012).

4. Dampak Lebih Lanjut dari Demam Anak

Pada dasarnya, demam dapat menguntungkan maupun merugikan. Beberapa bukti penelitian menunjukkan fungsi pertahanan tubuh manusia bekerja baik pada temperatur demam dibandingkan suhu normal. Namun, pada saat demam akan terjadi peningkatan metabolisme tubuh yang membuat anak sangat tidak nyaman dan dehidrasi karena peningkatan penguapan cairan tubuh. Demam dengan peningkatan suhu tubuh yang terlalu tinggi memerlukan kewaspadaan karena dapat berdampak buruk seperti meningkatnya risiko kejang demam terutama pada anak di bawah 5 tahun. Selain itu, demam di atas 41°C dapat menyebabkan hiperpireksia yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai perubahan

metabolisme, fisiologi, dan akhirnya kerusakan susunan saraf pusat. Pada awalnya anak tampak menjadi gelisah disertai nyeri kepala, pusing, kejang, serta akhirnya tidak sadar. Keadaan koma terjadi bila suhu $>43^{\circ}\text{C}$ dan kematian terjadi dalam beberapa jam bila suhu 43°C sampai 45°C (Riandita, 2012:19).

Penelitian yang dilakukan oleh Youssef mengungkapkan bahwa 69% orang tua menyatakan bahwa komplikasi demam yang utama adalah terjadinya kejang demam. Sedangkan yang lain menyatakan bahwa komplikasi utama dari demam adalah terjadinya kerusakan otak (36%), kehilangan kesadaran (35%), kesakitan yang parah (28%), dehidrasi (18%), bahkan kematian (18%). Sementara menurut penelitian Kazeem didapatkan hasil yang tidak jauh berbeda. Mayoritas ibu menyatakan bahwa demam dapat menyebabkan kejang demam (75%), kematian (31%), dan kerusakan otak (31%) (Riandita, 2012:19).

E. Kerangka Konsep

1. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian

Dasar pemikiran variabel penelitian panas tinggi atau demam adalah suatu kondisi saat suhu tubuh anak mencapai lebih dari 38°C dan prosesnya terdiri dari 3 fase, yaitu:

- a. Menggigil sampai suhu tubuh mencapai puncaknya
- b. Suhu menetap
- c. Suhu menurun.

Demam juga merupakan mekanisme tubuh untuk melawan penyakit, karena suhu tubuh yang tinggi dapat membunuh virus (yang bisa meningkat jumlahnya pada suhu tubuh rendah) (Shaleh, 2009).

Pada penelitian ini adapun variabel yang akan diteliti yaitu :


1. Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga.


2. Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat langsung ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup.

2. Skema Kerangka Konsep



Keterangan:



3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

a) Pengetahuan

Pengetahuan responden tentang kejadian demam pada anak adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang arti demam berdasarkan pernyataan dalam kuesioner. Pengetahuan responden diukur melalui 15 pernyataan. Responden yang menjawab benar diberi skor 1 sedangkan yang menjawab salah diberi skor 0 sehingga skor tertinggi yang dapat dicapai responden adalah 15.

Kriteria Objektif:

Tahu : Jika responden mengetahui sebagian besar atau seluruhnya tentang kejadian demam pada anak. Skor jawaban responden $\geq 50\%$.

Tidak tahu : Jika responden mengetahui sebagian kecil tentang kejadian demam pada anak. Skor jawaban responden $< 50\%$.

b) Sikap

Sikap responden terhadap kejadian demam pada anak adalah tanggapan atau reaksi responden terhadap kejadian demam pada anak. Berdasarkan pernyataan yang ada dalam kuesioner. Sikap responden diukur melalui 15 pernyataan. Responden yang menjawab benar diberi skor 1 sedangkan yang menjawab salah diberi skor 0 sehingga skor tertinggi yang dapat dicapai oleh responden adalah 15.

Kriteria objektif:

Positif : Jika responden memiliki sikap yang baik terhadap sebagian besar atau seluruhnya tentang kejadian demam pada anak. Skor jawaban responden $\geq 50\%$.

Negatif : Jika responden memiliki sikap yang kurang baik terhadap sebagian kecil tentang kejadian demam pada anak. Skor jawaban responden $< 50\%$.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian observasional dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu pada Kejadian Demam pada Anak di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2014.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit analisis yang karakteristiknya akan diduga (Sumantri, 2013). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang anaknya mengalami demam yang mendapatkan perawatan di RSUD Syekh Yusuf dengan jumlah populasi 271 orang.

2. Sampel

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoadmojo, 2012:115). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana semua ibu yang anaknya mengalami demam yang mendapatkan perawatan di RSUD Syekh

Yusuf yang memenuhi kriteria inklusi pada saat melakukan penelitian dipilih sebagai sampel.

Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusif selama penelitian berlangsung sebagai berikut :

a. Kriteria Inklusi :

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi target yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2012).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Seluruh ibu yang anaknya mengalami demam
- 2) Mendapatkan perawatan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa
- 3) Seluruh ibu yang bersedia mengisi kuesioner

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai hal (Notoatmodjo, 2005).

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ibu yang anaknya tidak dirawat di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa
- 2) Ibu yang tidak bersedia mengisi kuesioner.

c. Besar Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi ibu yang anaknya di rawat dan memeriksakan diri di RSUD Syekh Yusuf dengan jumlah populasi 271 orang. Sampel dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan :

N = Besar populasi

n = Besar sampel

d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (Notoatmodjo, 2005).

Penyelesaian:

N= 271 orang

d= 0,05 → $d^2 = 0,0025$

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{271}{1 + 271(0,0025)}$$

$$n = \frac{271}{1 + (0,6775)}$$

$$n = \frac{271}{(1,6775)} = 161$$

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah minimal sebanyak 161 orang.

D. Metode Pengumpulan Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan lembar kuesioner yang berisi beberapa item pertanyaan yang dibuat oleh peneliti. Kuesioner ini dibagikan secara langsung kepada responden dimana kuesioner yang dibagikan berupa pertanyaan yang

menggali pengetahuan, sikap dan tindakan ibu pada kejadian demam pada anak.

E. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator, dengan rumus sebagai berikut:

$$S = R$$

Keterangan:

S : Skor Responden

R : Jawaban yang benar

F. Analisis Data

Data di analisa dengan menggunakan persentase dengan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Di mana :

P : Presentase

f : Frekuensi

n : Jumlah subjek

100 : Bilangan tetap

G. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Editing

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

2. Coding

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0). Untuk pilihan jawaban yang salah. Untuk pilihan jawaban yang ragu ragu tetap dimasukkan dalam kategori jawaban yang salah.

3. Tabulating

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

H. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi :

1. Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)

Informed consent adalah merupakan lembar persetujuan yang diberikan pada setiap calon responden yang akan diteliti yang memenuhi kriteria inklusi, terlebih dahulu peneliti memberikan penjelasan maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan serta dampak yang mungkin terjadi selama dan sesudah pengumpulan data.

Jika responden bersedia diteliti maka diberi lembar penjelasan responden (lembar satu) dan lembar persetujuan menjadi responden (lembar dua) yang harus ditandatangani, tetapi jika responden menolak

untuk diteliti maka peneliti tidak dapat memaksa dan harus menghormati hak pasien.

1. Tanpa Nama (*Anonimity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

2. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaanya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober sampai 10 November 2014 di RSUD Syekh Yusuf dengan sampel sebanyak 161 orang. Variabel yang diteliti adalah pengetahuan dan sikap yang diperoleh melalui kuisisioner dan wawancara, selanjutnya dilakukan pengolahan dan hasilnya disajikan dalam tabel distribusi, frekuensi dan presentase. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Karakteristik Umum Responden

1.1. Distribusi Responden berdasarkan Umur

Tabel 4.1
Distribusi Ibu menurut Kelompok Umur
Di RSUD Syekh Yusuf
Tahun 2014

Umur (dalam tahun)	Frekuensi	Persentase(%)
< 25	44	27,3
25-35	93	57,8
>35	24	14,9
Jumlah	161	100

Sumber : wawancara/ kuisisioner

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui distribusi responden berdasarkan umur ibu dengan distribusi tertinggi pada kelompok umur 21-35 tahun yaitu sebanyak 93 orang (57,8%) yang

kemudian diikuti oleh responden kelompok umur ≤ 25 tahun sebanyak 44 orang (26,3%) dan kelompok umur yang menempati urutan terkecil yaitu kelompok umur > 35 tahun sebanyak 24 orang (14,9%).

1.2. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.2
Distribusi Ibu menurut Kelompok Pendidikan
di RSUD Syekh Yusuf
Tahun 2014

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SD	43	26,7
SMP	59	36,6
SMA/SMK	55	34,2
S1	4	2,5
Jumlah	161	100

Sumber : wawancara/ kuisisioner

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui tingkat pendidikan ibu yang tertinggi adalah SMP sebanyak 59 responden (36,6%), kemudian diikuti tamatan SMA/SMK sebanyak 55 responden (34,2%), kemudian diikuti tamatan SD sebanyak 43 responden (26,7%), kemudian diikuti tamatan S1 sebanyak 4 responden (2,5%).

1.3. Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.3
Distribusi Ibu menurut Kelompok Pekerjaan
di RSUD Syekh Yusuf
Tahun 2014

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
IRT	145	90,1
Wiraswasta	13	8,1
PNS	3	1,9
Jumlah	161	100

Sumber : wawancara/kuisisioner

Berdasarkan tabel 4.3 responden yang terbanyak pada umumnya didominasi oleh responden yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 145 responden (90,1%), responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 13 responden (8,1%), sisanya adalah responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 responden (1,9%).

2. Gambaran Umum Pengetahuan dan Sikap Responden tentang Kejadian Demam pada Anak

2.1 Distribusi Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak

Keadaan pengetahuan responden tentang kejadian demam pada anak dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Pengetahuan Ibu tentang kejadian demam pada anak
di RSUD Syekh Yusuf
Tahun 2014

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	73	45,3
Kurang Baik	87	54,7
Jumlah	161	100

Sumber : Wawancara/ Kuisisioner

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik tentang kejadian demam pada anak sebanyak 73 orang (45,3%) dan responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang kejadian demam pada anak sebanyak 87 orang (54,7%).

2.2 Distribusi Sikap ibu tentang Kejadian Demam pada Anak

Keadaan sikap responden tentang kejadian demam pada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Distribusi Sikap Ibu tentang kejadian demam pada anak
Di RSUD Syekh Yusuf
Tahun 2014

Sikap	Frekuensi	Persentase (%)
Positif	100	62,1
Negatif	61	37,9
Jumlah	161	100

Sumber : wawancara / kuisisioner

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 161 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki sikap positif tentang kejadian demam

pada anak sebanyak 100 orang (62,1%) dan yang memiliki sikap negatif tentang kejadian demam pada anak sebanyak 61 orang (37,9%).

3. Gambaran Pengetahuan dan Sikap Responden berdasarkan Umur, Pendidikan dan Pekerjaan

3.1 Distribusi Pengetahuan ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan Umur

Tabel 4.6
Distribusi Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak Berdasarkan Umur Di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2014

Umur	Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
< 25 tahun	Tahu	22	13,7
	Tidak tahu	22	13,7
25-35 tahun	Tahu	41	25,5
	Tidak tahu	52	32,3
>35 tahun	Tahu	6	3,7
	Tidak tahu	18	11,2
Jumlah		161	100

Sumber : wawancara / kuisioner

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui distribusi pengetahuan responden berdasarkan umur, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan kurang baik. Umur < 25 tahun sebanyak 44 responden yaitu tahu 22 responden (13,7%) dan tidak tahu 22 responden (13,7%). Umur 25-35 tahun sebanyak 93 responden yaitu tahu 41 responden (25,5%) dan tidak tahu 52 responden (32,3%). Umur >35 tahun sebanyak 24

responden yaitu tahu 6 responden (3,7%) dan tidak tahu 18 responden (11,2%).

3.2 Distribusi Sikap ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan Umur

Tabel 4.7
Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam
pada Anak Berdasarkan Umur
Di RSUD Syekh Yusuf
Tahun 2014

Umur	Sikap	Frekuensi	Persentase (%)
< 25 tahun	Positif	29	18,0
	Negatif	15	9,3
25-35 tahun	Positif	56	34,8
	Negatif	37	23,0
>35 tahun	Positif	16	9,9
	Negatif	8	5,0
Jumlah		161	100

Sumber : wawancara / kuisioner

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui distribusi sikap responden berdasarkan umur, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap baik. Umur < 25 tahun sebanyak 44 responden yaitu positif 29 responden (18,0%) dan negatif 15 responden (9,3%). Umur 25-35 tahun sebanyak 93 responden yaitu positif 56 responden (34,8%) dan negatif 37 responden (23,0%). Umur >35 tahun sebanyak 24 responden yaitu positif 16 responden (9,9%) dan negatif 8 responden (5,0%).

3.3 Distribusi Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.8
Distribusi Pengetahuan Ibu tentang Kejadian Demam
pada Anak berdasarkan Pendidikan
Di RSUD Syekh Yusuf
Tahun 2014

Pendidikan	Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
SD	Tahu	9	5,6
	Tidak tahu	34	21,1
SMP	Tahu	27	16,8
	Tidak tahu	32	19,9
SMA/SMK	Tahu	32	19,9
	Tidak tahu	22	13,7
S1	Tahu	4	2,5
	Tidak tahu	-	-
Jumlah		161	100

Sumber : Wawancara/ Kuisisioner

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui distribusi pengetahuan responden berdasarkan pendidikan, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan kurang baik. Pendidikan SD sebanyak 43 responden yaitu tahu 9 responden (5,6%) dan tidak tahu 34 responden (21,1%). Pendidikan SMP sebanyak 59 responden yaitu tahu 27 responden (16,8%) dan tidak tahu 32 responden (19,9%). Pendidikan SMA/SMK sebanyak 54 responden yaitu tahu 32 responden (19,9%) dan tidak tahu 22 responden (13,7%). Pendidikan S1 sebanyak 4 responden dengan pengetahuan baik (2,5%).

3.4. Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan Pendidikan.

Tabel 4.9
Distribusi Sikap Ibu tentang kejadian demam
pada anak berdasarkan pendidikan
Di RSUD Syekh Yusuf
Tahun 2014

Pendidikan	Sikap	Frekuensi	Persentase (%)
SD	Positif	16	9,9
	Negatif	27	16,8
SMP	Positif	42	26,1
	Negatif	17	10,6
SMA	Positif	36	22,4
	Negatif	17	10,6
S1	Positif	4	2,5
	Negatif	-	-
Jumlah		161	100

Sumber : Wawancara/ Kuisisioner

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui distribusi sikap responden berdasarkan pendidikan, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap baik. Pendidikan SD sebanyak 43 responden yaitu positif 16 responden (9,9%) dan negatif 27 responden (16,8%). Pendidikan SMP sebanyak 59 responden yaitu positif 42 responden (26,1%) dan negatif 17 responden (10,6%). Pendidikan SMA/SMK sebanyak 53 responden yaitu positif 36 responden (22,4%) dan negatif 17 responden (10,60%). Pendidikan S1 sebanyak 4 responden dengan sikap yang baik (2,5%).

3.5. Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan Pekerjaan.

Tabel 4.10
Distribusi Pengetahuan Ibu tentang kejadian demam
pada anak berdasarkan pekerjaan
di RSUD Syekh Yusuf
Tahun 2014

Pekerjaan	Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
IRT	Tahu	64	39,8
	Tidak tahu	80	49,7
Wiraswasta	Tahu	5	3,1
	Tidak tahu	8	5,0
PNS	Tahu	3	1,9
	Tidak tahu	-	-
Jumlah		161	100

Sumber : Wawancara/ Kuisisioner

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui distribusi pengetahuan responden berdasarkan pekerjaan, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan kurang baik. Responden dengan pekerjaan IRT sebanyak 144 responden yaitu tahu 64 responden (39,8%) dan tidak tahu 80 responden (49,7%). Responden dengan pekerjaan Wiraswasta sebanyak 13 responden yaitu tahu 5 responden (3,1%) dan tidak tahu 8 responden (5,0%). Responden dengan pekerjaan sebagai PNS sebanyak 3 responden yaitu dengan pengetahuan baik (1,9%).

3.6. Distribusi Sikap Ibu tentang Kejadian Demam pada Anak berdasarkan Pekerjaan.

Tabel 4.11
Distribusi Sikap Ibu tentang kejadian demam
pada anak berdasarkan pekerjaan
Di RSUD Syekh Yusuf
Tahun 2014

Pekerjaan	Sikap	Frekuensi	Persentase (%)
IRT	Positif	64	39,8
	Negatif	80	49,7
Wiraswasta	Positif	10	6,2
	Negatif	3	1,9
PNS	Positif	3	1,9
	Negatif	-	-
Jumlah		161	100

Sumber : Wawancara/ Kuisisioner

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui distribusi sikap responden berdasarkan pekerjaan, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap baik. Responden dengan pekerjaan sebagai IRT sebanyak 144 responden yaitu positif 64 responden (39,8%) dan negatif 80 responden (49,7%). Responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 13 responden yaitu positif 10 responden (6,2%) dan negatif 3 responden (1,9%). Responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 3 responden yaitu dengan sikap positif (1,9%).

B. Pembahasan

Adapun variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengetahuan ibu tentang kejadian demam pada anak di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang kejadian demam pada anak di RSUD Syekh Yusuf umumnya kurang baik. Hal ini terlihat jumlah responden yang memiliki pengetahuan yang baik adalah sebanyak 74 responden atau dengan presentase (46%) dan yang memiliki pengetahuan yang kurang sebanyak 87 responden atau dengan presentase (54%). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi hal yang serius akibat demam, 18% menyatakan pengetahuan ibu masih cukup rendah. Pengetahuan ibu ini salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan ibu. terlihat pada tabel 4.2 responden yang diteliti umumnya berpengetahuan rendah yaitu tingkat SMP sebanyak 59 (36,7%) responden, SMA/ SMK sebanyak 54 (33,5%) responden, SD sebanyak 44 (27,3%) responden, dan S1 sebanyak 4 (2,5%) responden.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Amrilla Riandita tahun 2012 di Ponegoro diperoleh data dari 44 responden yang diambil secara acak, ditemukan bahwa sebagian besar ibu (88,6%) menyadari bahwa pengertian demam adalah keadaan peningkatan suhu tubuh. Pengetahuan responden mengenai temperatur demam masih sangat terbatas karena sebagian besar responden tidak mengerti batasan suhu tubuh yang tepat, baik suhu tubuh normal, suhu tubuh demam awal, suhu tubuh saat demam tinggi, dan suhu tubuh yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat 19 responden (43,2%) mengatakan bahwa suhu tubuh anak dapat mencapai 50°C. Seperti yang diketahui, seorang dikatakan demam apabila terjadi peningkatan suhu tubuh minimal 1°C diatas rerata suhu tubuh normal.

Rerata suhu tubuh normal sendiri berbeda-beda tergantung pada tempat pengukuran, yang berkisar antara 36,5°C-37,5°C. Temuan penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kazeem di Nigeria tahun 2008 yang menunjukkan hanya 2,1% dari 144 responden ibu tidak dapat menjelaskan pengertian demam. Rendahnya pengetahuan ibu mengenai suhu tubuh anak senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Youssef Adkk di Saudi Arabia pada tahun 2000 yang mendapati lebih dari 70% dari 560 responden orang tua memiliki pemahaman yang buruk mengenai temperatur demam pada anak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Tarigan di Medan tahun 2007 bahwa kebanyakan orang tua mengetahui demam pada anak dengan telapak tangan (38%), lokasi untuk merasakan demam adalah di dahi (77%), dan jenis termometer yang dimiliki adalah digital (20%), sedangkan tempat pengukuran adalah di ketiak (56%). menunjukkan 31% orang tua menyatakan batas demam terbanyak >37,5°C yaitu (31%), persentase orangtua yang sangat takut bila anak demam adalah 35%, yang takut 57% dan tidak takut 8%. Ditakutkan orangtua bila anak demam yang terbanyak dapat menyebabkan kejang (70%), persentase terbanyak orangtua mendapat informasi tentang bahaya demam dari tenaga kesehatan (56%). Persentase yang menyatakan penyebab demam pada anak (25%), karena infeksi (24%), akibat masuk angin dan karena akan tumbuh gigi (16%). Orangtua segera mengompres anak ketika demam (48%), ada juga yang memberi obat penurun panas (38%), dan hanya (13%) yang

membawa anak langsung kedokter. Kebanyakan orangtua mengompres anaknya dengan menggunakan air dingin sebanyak (57%). Di Mumbai hanya 20% orangtua mengetahui nilai normal suhu tubuh. Di Baltimore 25% memberikan antipiretik pada suhu $>37,8^{\circ}\text{C}$.³ Dalam penelitian ini batasan demam pada anak menurut orang tua terbanyak menjawab adalah $>37,5^{\circ}\text{C}$ yaitu (31%), 25% menjawab $>38^{\circ}\text{C}$. Di Massachussets 93% orangtua mengerti bahwa virus adalah penyebab demam, 66% mengatakan dapat disebabkan oleh bakteri. Dari penelitian ini didapat persentase yang menyatakan penyebab demam pada anak adalah karena infeksi 25%, akibat masuk angin 24% dan karena akan tumbuh gigi 10%.

Pengetahuan responden mengenai karakteristik demam menunjukkan sebagian besar responden memiliki pemahaman yang keliru. Mayoritas responden mengatakan bahwa demam pada anak harus segera diturunkan meskipun masih bersifat demam ringan. Pandangan yang keliru ini harus segera diperbaiki mengingat tidak semua demam berbahaya karena umumnya sebagian besar anakanak mengalami demam sebagai respon terhadap infeksi virus yang bersifat *self limited* dan berlangsung tidak lebih dari 3 hari atau infeksi bakteri yang ringan. Kondisi demam yang demikian seharusnya suhu tubuh tidak boleh terlalu cepat diturunkan. Pemahaman responden mengenai cara menentukan demam sudah cukup baik. Hampir seluruh responden (95,5%) menyadari bahwa pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer adalah cara yang paling akurat untuk mengetahui suhu tubuh anak. Pengukuran suhu tubuh menggunakan

termometer lebih akurat daripada menggunakan perabaan tangan karena perabaan tangan bersifat subjektif dan tidak dapat menilai suhu tubuh secara pasti. Mengukur tingginya demam dengan menggunakan termometer dapat dilakukan di beberapa tempat antara lain rektal, oral, aksilla, dan timpani. Hal ini tampaknya masih kurang dimengerti oleh responden yang sebagian besar mengatakan bahwa termometer hanya dapat mengukur suhu tubuh apabila diletakkan di aksilla dan dianggap paling akurat. Hanya 25% responden yang mengatakan bahwa pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan melalui rektal dan oral. Pengukuran suhu aksila mudah dilakukan sehingga umum dilakukan, tetapi hanya menggambarkan suhu perifer tubuh yang sangat dipengaruhi oleh vasokonstriksi pembuluh darah dan keringat sehingga kurang akurat apabila dibandingkan dengan rektal.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden mengenai demam secara umum masih rendah. Sebagian besar responden telah menyadari bahwa demam adalah suatu keadaan peningkatan suhu tubuh, tetapi pemahaman mengenai temperatur tubuh pada berbagai kondisi masih terbatas. Pengetahuan responden mengenai mengenai obat penurun panas sudah cukup baik hanya saja perlu ditingkatkan mengenai cara menentukan demam terutama berkaitan dengan penggunaan termometer. Mayoritas responden memiliki pemahaman yang kurang berkaitan dengan berbagai macam penyebab demam, terutama mengenai penyebab demam non

infeksi. Responden juga perlu meningkatkan pengetahuan mengenai dampak lanjut dari demam karena masih banyak responden yang tidak menyadari bahwa demam dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen dan koma. Pengetahuan responden mengenai karakteristik demam sudah cukup baik, tetapi pandangan bahwa demam anak merupakan suatu keadaan yang pasti membahayakan dan harus segera diturunkan tampaknya perlu diperbaiki. Dalam penelitian ini, pengelolaan demam anak yang dilakukan oleh ibu dikategorikan menjadi kategori baik dan kategori buruk. Penentuan baik buruknya pengelolaan demam tersebut dinilai berdasarkan beberapa aspek, yaitu ketepatan waktu mengelola demam serta ketepatan cara *non self management* maupun *self management* yang dilakukan ibu sebagai bentuk pengelolaan demam anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, tampaknya masih banyak responden yang belum menyadari bahwa demam merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap invasi dari mikroorganisme. Hal ini terlihat dari hampir seluruh responden (95,5%) yang menyatakan bahwa keadaan demam merupakan sesuatu yang berbahaya dan harus secepat mungkin diturunkan. Didapati 50% responden sudah memberikan obat penurun panas untuk anaknya meskipun demam yang terjadi masih bersifat demam ringan. Umumnya mereka takut demam anaknya akan semakin tinggi apabila tidak segera ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa responden kurang mengerti saat

yang tepat untuk menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami demam. Persepsi yang salah ini patut diwaspadai karena dapat mempengaruhi sikap ibu dalam penanganan demam pada anak.

Pengelolaan *self management* yang tepat juga turut berpengaruh dalam menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami demam. Salah satu bentuk tindakan paling sederhana yang dapat dilakukan ibu dalam menghadapi situasi tersebut adalah mengusahakan agar anak tidur atau istirahat supaya metabolisme tubuh menurun. Kadar cairan dalam tubuh anak juga harus tercukupi agar kadar elektrolit tidak meningkat saat evaporasi terjadi. Memberi aliran udara yang baik, memaksa tubuh berkeringat, dan mengalirkan hawa panas ke tempat lain juga akan membantu menurunkan suhu tubuh. Berkaitan dengan pengelolaan *self management*, mayoritas responden (65,9%) menyadari bahwa memberi minum yang banyak dapat menurunkan suhu tubuh anak. Mengipasi atau memberi aliran udara yang baik sebagai salah satu bentuk pengelolaan demam tampaknya masih belum biasa dilakukan dan belum dimengerti oleh sebagian besar responden.

Sementara itu, kompres menggunakan alkohol kurang bermanfaat karena justru mengakibatkan vasokonstriksi, sehingga panas sulit disalurkan baik lewat mekanisme evaporasi maupun radiasi. Pengompresan dengan alkohol juga berbahaya karena dapat diserap oleh kulit dan menyebabkan koma apabila terhirup. Pentingnya pemilihan metode dalam melakukan kompres demam tampaknya masih kurang

disadari oleh responden. Ditemui hanya 16 responden (36,4%) yang setuju bahwa kompres demam sebaiknya dilakukan menggunakan air hangat dan sejumlah 25 responden setuju bahwa kompres demam dilakukan menggunakan air dingin serta terdapat 1 (2,3%) responden yang mengatakan kompres demam sebaiknya menggunakan alkohol. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan kompres demam, masyarakat tampaknya masih belum memahami tujuan dari kompres tersebut. Kompres demam sering dilakukan karena masyarakat menerima kompres sebagai suatu pengelolaan demam yang sudah turun temurun.

Berdasarkan hasil penelitian Amrilla Riandita di Ponogoro tahun 2012 ditemukan bahwa pengetahuan ibu tentang demam anak berhubungan secara bermakna dengan pengelolaan demam pada anak. Sejumlah 90,9% dari keseluruhan responden yang berpengetahuan tinggi memiliki pengelolaan demam anak yang baik. Sejumlah 90% dari seluruh responden dengan tingkat pengetahuan sedang memiliki pengelolaan demam anak yang baik. Sementara itu, hanya ditemui 13% responden yang memiliki pengelolaan demam yang baik dari keseluruhan responden dengan tingkat pengetahuan yang rendah. Hal ini sesuai dengan hipotesis dimana pengetahuan akan mempengaruhi perilaku dalam hal ini pengelolaan demam anak. Berdasarkan analisis data terlihat bahwa tingkat pendidikan dan penghasilan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang demam dengan pengelolaan demam pada anak.

Hal ini menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan yang tinggi tidak dapat dijadikan patokan pasti memiliki tingkat pengetahuan tentang demam dan pengelolaan demam anak yang baik pula. Temuan ini mungkin disebabkan ibu dengan tingkat pendidikan yang tinggi umumnya menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk bekerja (karir) sehingga waktu untuk mengurus anak lebih terbatas dan mungkin banyak mempercayakan pengasuhan anak pada orang tua ataupun pembantu.

Hasil penelitian yang saya lakukan dengan pembandingan penelitian orang lain dimana membuktikan salah satu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang dilihat dari pendidikannya, seperti hal yang terlihat dimana hasil penelitian yang didapatkan mayoritas ibu berpendidikan SMP, seperti yang kita ketahui pendidikan sebatas itu cukup untuk menunjang pengetahuan yang baik, sedangkan pendidikan yang didapatkan oleh tenaga kesehatan tentunya hal tersebut dapat memberikan pengetahuan yang baik karena tenaga kesehatan adalah seorang yang memiliki pendidikan tinggi dan memiliki wawasan yang cukup baik. Disinilah peran tenaga kesehatan untuk memberikan konseling kepada ibu agar memperhatikan dan memberikan pelayanan yang baik terhadap anak mereka.

Budiman dan Riyanto dalam bukunya *Kapita Selekta* 2013, mengemukakan bahwa pendidikan memengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut untuk

menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi, maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian individu melalui proses atau kegiatan tertentu (pengajaran, bimbingan atau latihan) serta interaksi individu dengan lingkungannya untuk mencapai manusia seutuhnya (Arifin, 2009).

Faktor lain yang mempengaruhi kurangnya pengetahuan ibu tentang kejadian demam pada anak yaitu disebabkan oleh kurangnya informasi yang diperoleh baik dari tenaga kesehatan maupun media massa, misalnya dengan memberikan penyuluhan. Budiman dan Riyanto dalam bukunya *Kapita Selekta* 2013, bahwa informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.

Peneliti juga berpendapat bahwa pengetahuan seseorang tidak hanya diperoleh melalui pendidikan tetapi bisa juga diperoleh melalui pengalaman dan cerita dari orang lain. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pengetahuan seseorang dalam hal ini reponden yang berpartisipasi dalam penelitian ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk informasi melalui petugas kesehatan, teman, saudara, tetangga, buku dan

majalah atau koran. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dapat memberikan hasil yang beraneka ragam dan mempengaruhi tingkat pengetahuan responden tentang kejadian demam.

Sebagaimana menurut Notoatmodjo bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu melalui pancaindra manusia yaitu indra penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Memiliki ilmu pengetahuan merupakan hal yang istimewa bagi setiap manusia. Dalam penelitian ini, dimana pengetahuan ibumenjadi variabel penelitian diterangkan dalam Al-Quran bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan ditambah derajatnya oleh Allah *Subhanahu waTa'ala*. Sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Mujadilah/58:11

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

﴿حَبِيبٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٌ الْعِلْمَ وَأُولَ الَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ﴾

Terjemahnya:

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: 534, 2006).

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, dinyatakan bahwa siapapun yang menuntut ilmu meski sedikit, Allah tidak akan menyia-nyiakannya hal tersebut, Allah tidak akan mengurangi haknya, hal itu merupakan ketinggian dan memperoleh martabat di sisi-Nya dan akan diberi balasan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya orang yang merendahkan diri kepada

Allah, maka akan diangkat derajatnya dan dimasyhurkan namanya. Dan Allah maha tahu orang-orang yang berhak mendapatkan hal itu dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya (Tafsir Ibnu Katsir).

Dari hasil pembahasan di atas pengetahuan secara umum, akan dibahas pengetahuan berdasarkan umur, pendidikan, dan pekerjaan.

a. Pengetahuan ibu berdasarkan umur

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui distribusi pengetahuan responden berdasarkan umur, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan kurang baik. Umur < 25 tahun sebanyak 44 responden yaitu tahu 22 responden (13,7%) dan tidak tahu 22 responden (13,7%). Umur 25-35 tahun sebanyak 93 responden yaitu tahu 41 responden (25,5%) dan tidak tahu 52 responden (32,3%). Umur >35 tahun sebanyak 24 responden yaitu tahu 6 responden (3,7%) dan tidak tahu 18 responden (11,2%).

Dari data diatas maka diketahui bahwa ibu yang anaknya dirawat dengan kejadian demam di RSD Syekh Yusuf Kab. Gowa mayoritas memiliki pengetahuan kurang tentang kejadian demam pada anak. Hal ini sesuai dengan dengan pendapat Notoatmodjo (2005) bahwa semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih baik dalam berpikir dan berkarya.

Hal ini menyatakan bahwa umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang, sebagian orang yang umurnya masih muda memiliki minat untuk belajar lebih banyak

dibandingkan dengan orang yang usianya sudah tua. Dimana minat merupakan suatu rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Selain itu, orang tua diusia 20-an cukup perhatian dalam hal kesehatan dan mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menerapkan program kesehatan yang bersifat preventif kepada anak-anaknya. Menurut peneliti orang yang usianya sudah tua berpikir bahwa bukan lagi saatnya bagi mereka untuk belajar kini saatnya bagi generasi muda untuk belajar dan lebih aktif guna meneruskan cita-cita bangsa. Umur mempunyai hubungan dengan tingkat keterpaparan, besarnya risiko serta sifat resistensi. Perbedaan pengalaman terhadap masalah kesehatan/penyakit dan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh umur individu tersebut Noor (2000).

b. Pengetahuan ibu berdasarkan pendidikan

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui distribusi pengetahuan responden berdasarkan pendidikan, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan kurang baik. Pendidikan SD sebanyak 43 responden yaitu tahu 9 responden (5,6%) dan tidak tahu 34 responden (21,1%). Pendidikan SMP sebanyak 59 responden yaitu tahu 27 responden (16,8%) dan tidak tahu 32 responden (19,9%). Pendidikan SMA/SMK sebanyak 54 responden yaitu tahu 32 responden (19,9%) dan tidak tahu 22 responden (13,7%). Pendidikan S1 sebanyak 4 responden dengan pengetahuan baik (2,5%).

Dari data diatas diketahui bahwa ibu di lingkungan RSUD Syekh Yusuf mayoritas memiliki pengetahuan kurang tentang gambaran pengetahuan ibu pada kejadian demam pada anak berdasarkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2005), yakni tahap pendidikan sangat menentukan kemampuan seseorang dalam mengetahui masalah dalam kehidupannya baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan kerjanya.

Menurut pendapat peneliti, tingkat pendidikan ikut menentukan tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pula tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin mudah memperoleh, menerima informasi, sehingga kemampuan dalam berfikir lebih rasional. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian dimana mayoritas responden yang berpengetahuan baik adalah responden dengan pendidikan perguruan tinggi dan mayoritas berpengetahuan kurang terdapat pada responden yang memiliki pendidikan SD.

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang untuk menerima informasi dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang maupun dari media

massa, semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan.

Semakin tinggi pendidikan ibu, maka pengetahuan ibu tentang kejadian demam pada anak akan semakin baik. Pendidikan yang lebih tinggi mempengaruhi informasi yang didapatkan mengenai kejadian demam. Peran seorang ibu terhadap masa pertumbuhan dan perkembangan anak sangatlah penting. Pemahaman ibu atau pengetahuan ibu tentang kejadian demam pada anak sangatlah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu. Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga ia mampu menelaah sesuatu untuk diterima atau ditolak. Para ahli mengatakan semakin tinggi bimbingan yang diberikan oleh seorang wanita terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu pencapaian tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka makin mudah dalam menerima informasi, sehingga ibu mempunyai kemampuan berfikir lebih rasional.

Menurut Kardiani R dkk (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah awal dari pemahaman akan suatu hal, lama pendidikan berperang penting dalam memperoleh informasi beserta pemahamannya. Rendahnya pendidikan ibu berpengaruh pada perilaku ibu dalam pengambilan keputusan. Pendidikan ibu yang rendah memperlihatkan pola pikir masih sederhana, sebaliknya ibu yang berpendidikan tinggi memiliki pola pikir yang lebih matang.

Pernyataan ini juga sejalan dengan penelitian Kasnodiharjo (2006) yang mengatakan bahwa pendidikan seseorang yang berbeda-beda akan mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan, pada ibu yang berpendidikan tinggi lebih mudah menerima suatu ide baru dibandingkan ibu yang berpendidikan rendah sehingga informasi lebih mudah dapat diterima dan dilaksanakan. Tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang dari bangku sekolah formal dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Makin tinggi pendidikan seseorang maka makin tinggi pengetahuannya tentang kesehatan.

c. Pengetahuan ibu berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 161 responden, dapat diketahui distribusi pengetahuan responden berdasarkan pekerjaan, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan kurang baik. Responden dengan pekerjaan IRT sebanyak 144 responden yaitu tahu 64 responden (39,8%) dan tidak tahu 80 responden (49,7%). Responden dengan pekerjaan Wiraswasta sebanyak 13 responden yaitu tahu 5 responden (3,1%) dan tidak tahu 8 responden (5,0%). Responden dengan pekerjaan sebagai PNS sebanyak 3 responden yaitu dengan pengetahuan baik (1,9%).

Dari data di atas maka diketahui bahwa ibu yang datang memeriksakan anaknya di lingkungan RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa mayoritas ibu memiliki pengetahuan kurang tentang kejadian demam pada anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2005).

Pekerjaan adalah aktifitas yang dilakukan sehari-hari. Dimana seluruh bidang pekerjaan umumnya diperlukan adanya hubungan sosial dan hubungan dengan baik, setiap orang harus dapat bergaul dengan orang lain, setiap orang harus bergaul dengan teman sejawat maupun berhubungan dengan alasan pekerjaan. Pekerjaan dapat menggambarkan tingkat kehidupan seseorang karena dapat mempengaruhi sebagian aspek kehidupan seseorang termasuk pemeliharaan kesehatan. Dinyatakan bahwa jenis pekerjaan dapat berperan dalam pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dimana mayoritas responden yang berpengetahuan baik adalah PNS dan mayoritas responden yang memiliki pengetahuan kurang adalah IRT.

Dari hasil penelitian di atas ibu yang bekerja mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang kejadian demam pada anak dibandingkan dengan ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga atau tidak bekerja. Semua ini disebabkan karena ibu yang bekerja di luar rumah (sektor formal) memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi, termasuk mendapatkan informasi tentang kejadian demam pada anak dan masalah-masalah kesehatan.

2. Sikap ibu tentang kejadian demam pada anak di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014.

Sikap merupakan faktor yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong atau menimbulkan perilaku tertentu. Jadi, jika seorang ibu mempunyai sikap yang baik terhadap kejadian demam pada anak maka

akan melahirkan perilaku yang baik pula terhadap kejadian demam pada anak. Sikap dapat diartikan sebagai kesiapan/kesediaan responden dalam bertindak tetapi belum melaksanakan. Proses ini tidak langsung terjadi dengan sendirinya, tetapi ada beberapa tahap salah satunya dengan proses belajar. Proses belajar ini terjadi karena pengalaman seseorang dengan objek tertentu, dengan menghubungkan pengalaman yang satu dengan pengalaman lainnya. Dengan banyaknya pengalaman yang diperoleh dapat membantu seseorang untuk menentukan sikap terhadap tindakan yang akan dia lakukan.

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sikap responden terhadap kejadian demam pada anak sebagian besar positif, dimana dari 161 responden diperoleh 96 orang responden yang memiliki sikap positif terhadap kejadian demam pada anak dengan presentase (59,6%). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap ibu terhadap kejadian demam pada anak mayoritas baik.

Berdasarkan tinjauan pustaka bahwa sikap terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu :

- a. Kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap objek
- b. Kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek
- c. Kecenderungan untuk bertindak

Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh. Dalam menentukan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. Misalnya :

ibu yang tahu tentang kejadian demam pada anak. Pengetahuan ini akan membawa ibu untuk berpikir dan memberikan penanganan yang baik terhadap anak yang demam. Meskipun terkadang pengetahuan seseorang masih kurang, namun banyak cara untuk menambah wawasan, seperti yang telah disebutkan proses belajar dan pengalaman orang lain. Dan yang terpenting komponen emosi dan keyakinan ikut bekerja sehingga ibu tersebut berniat (kecenderungan bertindak) untuk menentukan sikap terhadap kejadian demam pada anak.

Sikap positif yang ditunjukkan oleh responden cukup baik, hal ini membuktikan bahwa meskipun responden kurang mengetahui tentang kejadian demam pada anak namun mereka tetap memberikan respon yang positif seperti dengan memberikan kompres hangat untuk menurunkan demam pada anak. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup.

Menurut peneliti, bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu obyek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari

obyek yang diketahui, akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap obyek tersebut .

Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulasi tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan atau perilaku (Notoatmojo, 2003).

Dari hasil pembahasan di atas sikap secara umum, akan dibahas pengetahuan berdasarkan umur, pendidikan, dan pekerjaan.

a. Sikap Ibu berdasarkan Umur

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sikap responden berdasarkan umur terhadap kejadian demam pada anak mayoritas positif. Hasil menunjukkan dari 161 responden, dengan umur <25 tahun sebanyak 44 responden (27,3%) yaitu positif 29 responden (18,0%) dan negatif 15 responden (9,3%). Umur 25-35 tahun sebanyak 93 responden (57,8%) yaitu positif 56 responden (34,8%) dan negatif 37 responden (23,0%). Umur >35 tahun sebanyak 24 responden (14,9%) yaitu positif 16 responden (9,9%) dan negatif 8 responden (5,0%).

Sikap positif yang ditunjukkan oleh responden cukup baik, hal ini membuktikan bahwa meskipun responden kurang mengetahui tentang kejadian demam pada anak namun mereka tetap memberikan respon yang positif kepada anak. Umur sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Dari umur yang didapatkan responden baik dari umur dewasa muda sampai dewasa akhir mayoritas menunjukkan sikap yang positif.

Meskipun umur sering kali menjadi perbedaan tetapi dalam menentukan suatu sikap pada kejadian demam anak tentunya rasa khawatir pada orang tua semua sama. Pada penelitian yang dilakukan oleh Terapul Tarigan tahun 2007 menunjukkan persentase orangtua yang sangat takut bila anak demam adalah (35%), yang takut (57%) dan tidak (8%). Rasa khawatir inilah yang membuat orang tua harus segera mengambil sikap yang positif atau langkah yang tepat bagi anak.

b. Sikap Ibu berdasarkan Pendidikan

Tabel 4. 9 menunjukkan bahwa sikap responden berdasarkan pendidikan terhadap kejadian demam pada anak mayoritas positif. Hasil menunjukkan dari 161 responden, dengan pendidikan SD sebanyak 43 responden (26,7%) yaitu positif 16 responden (9,9%) dan negatif 27 responden (16,8%). Pendidikan SMP sebanyak 59 responden (36,6%) yaitu positif 42 responden (26,1%) dan negatif 17 responden (10,6%). Pendidikan SMA sebanyak 54 responden (33,5%) yaitu positif 36 responden (22,4%) dan negatif 17 responden (10,6%). Pendidikan S1 sebanyak 4 responden (2,5%) yaitu positif 4 responden (2,5%).

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang untuk menerima informasi dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang maupun dari media

massa, semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan sehingga dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan. Dari hasil penelitian yang diperoleh mayoritas dengan pendidikan tinggi S1 bersikap positif dibandingkan dengan pendidikan SD mayoritas sikap negatif. Hal ini dikarenakan suatu pendidikan yang tingginya tentunya akan mempengaruhi akses informasi yang lebih banyak. Penggunaan teknologi sudah semakin canggih. Pada pendidikan yang lebih tinggi kemungkinan untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih terupdate akan sangat mudah untuk diperoleh.

Namun, pada dasarnya sikap yang baik itu tercermin dari dalam diri tiap individu. Meskipun dengan pendidikan yang rendah tetapi jika keluarga sadar akan hidup sehat akan dapat mewujudkan suasana keluarga yang sehat dan tetap memberikan kebutuhan pokok yang dapat menjadikan keluarga tumbuh dengan sejahtera.

c. Sikap Ibu berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. 11 menunjukkan bahwa sikap responden berdasarkan pekerjaan terhadap kejadian demam pada anak mayoritas positif. Hasil menunjukkan dari 161 responden, dengan pekerjaan ibu rumah tangga sebanyak 144 responden (89,4%) yaitu positif 64 responden (39,8%) dan negatif 80 responden (49,7%). Pekerjaan wiraswasta sebanyak 13 responden (8,1%) yaitu positif 10 responden (6,2%) dan negatif 3

responden (1,9%). Pekerjaan PNS sebanyak 3 responden (1,9%) yaitu positif 3 responden (1,9%).

Pekerjaan adalah aktifitas yang dilakukan sehari-hari. Dimana seluruh bidang pekerjaan umumnya diperlukan adanya hubungan sosial dan hubungan dengan baik, setiap orang harus dapat bergaul dengan orang lain, setiap orang harus bergaul dengan teman sejawat maupun berhubungan dengan alasan pekerjaan. Pekerjaan dapat menggambarkan tingkat kehidupan seseorang termasuk pemeliharaan kesehatan. Dari data penelitian yang didapat mayoritas responden sebagai ibu rumah tangga. Meskipun secara keseluruhan menunjukkan sikap yang positif tetapi pada ibu yang tidak bekerja dalam hal ini ibu rumah tangga lebih menunjukkan sikap yang negatif.

Dalam menentukan suatu sikap ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. Misalnya : ibu yang tahu tentang kejadian demam pada anak. Pengetahuan ini akan membawa ibu untuk berpikir dan memberikan penanganan yang baik terhadap anak yang demam. Meskipun terkadang pengetahuan seseorang masih kurang, namun banyak cara untuk menambah wawasan, seperti yang telah disebutkan proses belajar dan pengalaman orang lain. Dan yang terpenting komponen emosi dan keyakinan ikut bekerja sehingga ibu tersebut berniat (kecenderungan bertindak) untuk menentukan sikap terhadap kejadian demam pada anak. Ibu yang bekerja di luar rumah

cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi. Dalam dunia kerja akan memberikan banyak informasi yang diperlukan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Budiman (2013) yang menyatakan bahwa ibu yang bekerja mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih baik daripada ibu yang tidak bekerja. Karena, pada ibu yang bekerja akan lebih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga lebih mempunyai banyak peluang untuk mendapatkan informasi seputar keadaannya. Pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan perilaku kesehatan dalam hal ini melakukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan efek positif terhadap individu dan program kesehatan. Hal yang perlu diperhatikan walaupun dunia kerja memberikan banyak asset informasi tetap saja kesejahteraan keluarga diperhatikan agar semuanya dapat terealisasi dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Gambaran Pengetahuan dan Sikap ibu pada kejadian demam pada anak di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan ibu tentang kejadian demam pada anak, diperoleh sebanyak 87 (54,7%) responden yang berpengetahuan kurang baik dan 73 (45,3%) responden yang berpengetahuan baik.
2. Sikap ibu tentang pengetahuan ibu pada kejadian demam pada anak, diperoleh sebanyak 100 (62,1%) responden yang memiliki sikap positif dan 61 (37,9%) responden yang memiliki sikap negatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan ibu tentang kejadian demam pada anak sangat perlu ditingkatkan, ibu diharapkan agar lebih banyak mencari ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejadian demam pada anak melalui media-media seperti majalah, koran, dan lain-lain.
2. Sebagai tenaga kesehatan perlu melakukan kegiatan berupa penyuluhan yang berkaitan dengan demam khususnya kejadian demam pada anak.

3. Pentingnya bagi ibu agar kiranya meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti penyuluhan tentang peningkatan kesehatan guna meningkatkan sikap positif dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan tafsirnya jilid vii. Kementrian Agama. Jakarta: Lentera Abadi, 2010
- Ambarwati, Cicik. 2013. *Hubungan Pengetahuan tentang Demam dengan Sikap Ibu dalam Penanganan Demam pada Balita*. <http://lib.umpo.ac.id/gdl/download.php?id=527> diakses tanggal 22 April 2014.
- Arifianto, dan Itqiyah, N. H. 2009. *Bayi Kita Demam*. [Http://www.sehatgroup.web.id](http://www.sehatgroup.web.id) diakses tanggal 15 Juni 2014.
- Assafah, Faizi Afif. 2012. *Kejadian demam pada anak*. www.scribd.com/mobile/doc/96504610. Diakses tanggal 17 Agustus 2014.
- Bajhatia, Neeraj, et all. 2009. Metabolic Benefits of Surface Counter Warming during Therapeutic Temperature Modulation. *Critical Care Medicine*. Volume 37, Number 6 : 1893-1897.
- Barone, James E. 2009. Fever : Fact and Fiction. *The Journal of Trauma*. Volume 67, Number 2 : 406-409. http://www.researchgate.net/publication/26729531Fever_Fact_and_fiction.
- Dinkes. 2013. *Profil Kesehatan Provinsi Sul-Sel 2012*. Makassar: Dinkes Provinsi.
- Efendi, Ferri dan Makhfudli. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktek dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hamid, Ali Mohammad. 2014. *Keefektifan Kompres Tepid Sponge yang dilakukan Ibu dalam Menurunkan Demam pada Anak*. [Http://eprints.uns.ac.id/7020/1/2112118/2201107501.pdf](http://eprints.uns.ac.id/7020/1/2112118/2201107501.pdf) diakses tanggal 17 Juli 2014.
- Hanisah, Nur. 2014. *Patofisiologi Demam*. <http://www.scribd.com/doc/236916325/Patofisiologi-Demam> diakses 16 Agustus 2014
- Hidayat, Alimul Aziz. 2009. *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Itqiyah, Nurul .2010. *Panduan Singkat Kesehatan Anak*. <http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;103/6/e86> .pdf diakses tanggal 16 April 2014.

- Ismoedijanto. 2009. *Demam Pada Anak*. <http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/download/900/899/pdf> diakses tanggal 15 April 2014.
- Janice E. Sullivan, Henry C. Farrar, the Section on Clinical Pharmacology and fever and Antipyretic Use in Children. <http://pediatrics.aappublications.org/content/127/3/580.full.html>.
- Kania, Nia. 2010. *Penatalaksanaan Demam pada Anak*. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/02/penatalaksanaan-demam-pada-anak.pdf> diakses tanggal 17 April 2014.
- Kardiani R. 2013. *Gambaran karakteristik dan pengetahuan ibu yang mempengaruhi pemberian makanan*. <http://www.jurnal.pendidikanbidan.com/35-januari-2013/91-gambaran-karakteristik-dan-ciborelang-kecamatan-jatiwangi-kabupaten-majalengka>. diakses tanggal 16 Agustus 2014.
- Karyanti, Rahma Mulya. 2014. *Penanganan Demam pada Anak*. <http://idai.or.id/public-articles/klinik/keluhan-anak/penanganan-demam-pada-anak.html> diakses tanggal 14 April 2014.
- Kasnodiharjo. 2006. Pengetahuan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. <http://forbetterhealth.wordpress.com/2009/04/19/pengetahuan-dan-faktor-yang-mempengaruhi/>diakses tanggal 16 Agustus 2014.
- Lisnawati, Lilis. 2013. *Asuhan Kebidanan Terkini Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: CV. Trans Info Media
- Martini, Eni. 2010. *Mengenal Gejala dan Masalah Kesehatan Bayi dan Balita*. Tangerang: Pijarmedia.
- Maryunani, Anik. 2010. *Imu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan*. Jakarta : TIM
- Noorhidayah, Lastri. 2013. *Gambaran Pengetahuan Ibu tentang Penanganan Pertama Demam pada Balita di Puskesmas Kelayan Timur*. <http://kopertis11.net/jurnal/sosial/Vol.5%20No.2%20Juni%202013/Noorhidayah,%20Lastri%20Editan.pdf> diakses tanggal 17 April 2014.
- Noor, N.N. 2000. *Dasar Epidemiologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sartono. 2013. *Obat dan Anak*. Jakarta: ITB

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nelwan R.H.H. Demam. Dalam: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, editor. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam j.lild III*. Edisi V. Jakarta: Pusat Penerbit Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI; 2009.p.2767-72.
- Riandita, Amarilla. 2012. *Hubungan antar Tingkat Pengetahuan ibu tentang Demam dengan Pengelolaan Demam pada Anak*. http://eprints.undip.ac.id/37333/1/AMARILLA_G2A008016_LAP_KTI.pdf diakses tanggal 17 April 2014.
- Rianto, Agus dan Budiman.2013.*Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Susanti, Nurlaili. 2012. *Efektifitas Kompres Dingin dan Hangat pada Penatalaksanaan Demam*. <http://www.scribd.com/doc/131248310/Kompres-Dingin-Dan-Kompres-Hangat/pdf> diakses tanggal 20 Mei 2014
- Shaleh, Qadir Abdul, 2009. *Mendeteksi Memahami dan Mengatasi Masalah-Masalah Kesehatan Anak*. Jakarta: DIVA Press.
- Shirli ariani. Gambaran pola menstruasi mahasiswa program studi kebidanan uin alauddin Makassar tahun 2013., *skripsi tidak dipublikasikan* fakultas ilmu kesehatan uin alauddin Makassar.
- Sofwan, Rudianto.2010. *Cara Tepat Atasi Demam pada Anak*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Sirait, NAJ .2014. *Pemberian Informasi Meningkatkan Pengetahuan Sikap dan Keterampilan Orang Tua dalam Penanganan Demam pada Anak*. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jkepi/article/download/2760/pdf> diakses tanggal 25 Juli 2014.
- Tarigan, Terapuldan Harahap Adillah Chairul. 2012. *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Orangtua tentang Demam dan Pentingnya Edukasi oleh Dokter*. <http://saripediatri.idai.or.id/pdf/8-3-5s.pdf> diakses tanggal 20 Juli 2014.
- Pudiasuti, Dewi Ratna. 2011. *Waspada Penyakit pada Anak*. Jakarta: PT Indeks.
- Profil Sulsel. Diunduh pada tanggal 21 Februari 2014.

Wahyu. 2010. *Menjadi Dokter Bagi Anak Anda Mengenal dan Mencegah Sedini Mungkin Serangan Penyakit dan Gangguan Kesehatan pada Anak*. Yogyakarta : Cakrawala Ilmu.

Yaumi, Muhammad. 2012. *Desain Pembelajaran Efektif*. Makassar: Alauddin Unifersity Pers.

http://tadriburrowi.wordpress.com/2013/12/demam-adalah-berasal-dari-hembusan_6620.html



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis


Nama : Nurbaiti
Nim : 70400011041
TTL : Polewali, 04 Maret 1993
Anak Ke : 1 (Putri tunggal dari pasangan suami – istri
Muh, Syukur dan Siti Hawa)
Agama : Islam
Alamat : Jln Pallantikang 3 no 43

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1999 – 2005 :SDN Kaindi Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.
2. Tahun 2005 – 2008 :SMP Negeri 2 Lainea Kab.Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.
3. Tahun 2008 – 2011 :SMA Negeri 1 Lainea Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
4. Tahun 2011 – 2014 :Prodi Kebidanan Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Sulawesi Selatan.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia ikut berpartisipasi sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan yang bernama Nurbaiti dengan judul “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu pada Kejadian Demam pada Anak di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa Tahun 2014. Demikian persetujuan ini saya tanda tangani dengan sukarela tanpa unsur paksaan.



KUESIONER PENELITIAN
GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU PADA KEJADIAN
DEMAM PADA ANAK DI RSUD SYEKH YUSUF KAB. GOWA
TAHUN 2014

I. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Agama :
- d. Pendidikan :
- 1) Tidak sekolah
 - 2) SD
 - 3) SMP / MTs
 - 4) SMA / MA
 - 5) Perguruan Tinggi / Akademi
- e. Pekerjaan :
- 1) PNS
 - 2) Pegawai swasta
 - 3) Wiraswasta
 - 4) Ibu Rumah Tangga
 - 5) dll.



A. Alat Ukur Pengetahuan

Petunjuk:

Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang pengetahuan. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban BENAR jika anda menyatakan benar, dan pada kolom jawaban SALAH jika anda menyatakan pernyataan tersebut salah.

No	Pernyataan-Pernyataan	Benar	Salah	Score
1	Demam merupakan keadaan dimana suhu tubuh lebih tinggi dari biasanya (lebih dari 37,5°C).			
2	Salah satu hikmah dari kejadian demam adalah sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu.			
3	Demam bisa menyerang siapa saja, anak-anak hingga dewasa.			
4	Suhu tubuh yang tinggi tidak dapat menyebabkan anak kekurangan cairan.			
5	Salah satu dampak dari demam yaitu anak terlihat lemah.			
6	Cara pengukuran suhu tubuh anak yang paling akurat adalah dengan meraba dahi.			
7	Memberikan kompres hangat merupakan salah satu cara menurunkan demam pada anak.			
8	Memberikan kompres dingin merupakan salah satu cara menurunkan demam pada anak.			
9	Demam yang tinggi pada anak dapat menyebabkan kejang demam.			
10	Paracetamol merupakan obat penurun panas yang biasa di berikan pada anak yang demam.			
11	Obat penurun panas tidak boleh diberikan untuk anak di bawah 3 bulan.			
12	Salah satu penyebab demam pada anak yaitu karena adanya infeksi (peradangan).			

13	Di antara bentuk kesabaran terhadap takdir Allah yang menyakitkan adalah bersabar atas semua penyakit yang menimpa.			
14	Demam biasa terjadi pada anak-anak dan merupakan hal yang wajar.			
15	Anak yang demam tidak perlu di bawah ke tempat pelayanan kesehatan.			

B. Alat Ukur Sikap

Petunjuk:

Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang sikap. Berilah tanda (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan diri anda. (S) menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut sedangkan (TS) menyatakan tidak setuju.

No	Pernyataan-Pernyataan	S	Ts	Score
1	Saya harus mengetahui bahwa jika terjadi demam pada anak saya, saya harus membawa ke tenaga kesehatan.			
2	Saya akan segera memberikan kompres hangat jika anak saya mengalami demam.			
3	Saya akan memberikan obat paracetamol jika terjadi demam pada anak.			
4	Saya tidak akan memberikan obat penurun panas jika anak saya berumur dibawah 3 bulan.			
5	Saya tidak akan memberikan kompres dingin jika anak saya mengalami demam.			
6	Saya harus mengetahui bahwa demam adalah suatu keadaan yang berbahaya dan harus segera ditangani.			
7	Saya harus mengetahui bahwa memberikan air minum sesering mungkin pada anak yang demam akan mencegah terjadinya kekurangan cairan.			
8	Saya harus mengetahui bahwa semakin lama seseorang sakit atau semakin sering seseorang tertimpa musibah maka dosa-			

	dosa yang terhapus akan lebih banyak			
9	Saya harus mengetahui bahwa demam dapat menyebabkan kejang pada anak.			
10	Saya akan segera membawa anak saya ke dokter apabila anak saya rewel, pucat, dan sulit makan meskipun demam anak masih ringan.			
11	Saya harus mengetahui bahwa suhu tubuh yang selalu tinggi dapat menyebabkan anak kelelahan dan menurunnya nafsu makan.			
12	Saya akan membawa anak saya ke dokter apabila demamnya terus meningkat meskipun sudah diberi obat penurun panas.			
13	Saya harus mengetahui bahwa demam bisa menyerang anak saya kapan saja.			
14	Saya tidak akan memakaikan pakaian tebal jika anak saya mengalami demam.			
15	Saya harus mengetahui bahwa demam yang menimpa anak saya merupakan suatu cobaan dari Allah swt.			