



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR: 179-C TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN  
DOSEN , PUSTAKAWAN DAN LABORAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
PADA KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** : 1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian Tahun Anggaran 2019 bagi Dosen, maka dipandang perlu ditetapkan keputusan;  
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini telah lulus seleksi oleh tim Reviewer proposal penelitian Dosen UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan penelitian Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Agama No 85 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama No 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993.Jo.Nomor 202 B Tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025-04.2.307314/2019 Tanggal 05 Desember 2018

PEMRAKARSA	KASUBBAG LP2M
PARAF 	PARAF 

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER DOSEN UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2019;
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai peneliti Dasar Interdisipliner Dosen UIN Alauddin Makassar;
- Kedua : Tugas peneliti dianggap selesai setelah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban tertulis kepada Rektor UIN Alauddin Makassar Tahun;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar Tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut :  
Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner Dosen sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);  
( Pembayaran tahap I : 60 % dan Pembayaran tahap II : 40% setelah Seminar Hasil )
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA

PADA TANGGAL : 5 JULI 2019

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



### **Tembusan :**

1. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar
6. Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar
7. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
 NOMOR : 179.C TAHUN 2019  
 TENTANG

PENETAPAN PENELITI DAN JUJUL PENELITIAN (Penelitian Dasar Interdisipliner)

NO	ID REGISTRASI	JUDUL PROPOSAL	NAMA PENGUSUL	KET
1	191160000023268	IDENTITAS POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM BINGKAI POLITIK MULTIKULTURALISME DI KOTA MAKASSAR	1. SYAHRIR KARIM, M.Si., Ph.D 2. Ismah Tita Ruslin, S.IP., M.Si	
2	191160000017584	PENGARUH BIMBINGAN KONSELING ISLAMI TERHADAP PERBAIKAN KUALITAS HIDUP DAN KEPATUHAN TERAPI PENDERITA ARTRITIS	1. NURHIDAYAT MUHAMMAD SAID 2. Asrul Ismail	
3	191160000019135	Pengaruh Kompetensi Kepribadian Dan Kecerdasan Emosional Kemampuan Manajemen Kelas Guru PAI Di SMA Muhammadiyah Sungguminasa	1. Dr. H. Muh. Sain Hanafy, M.Pd 2. Rajlina, S. Hum. M.IP	
4	191160000014235	Judul : Fenomena LGBT di Kota Makassar (Tinjauan Teoritis Psikologi Komunikasi)	1. Dr. Syamsidar, S.Ag., M.Ag. 2. Andri Fauziah Astrid Abidin, S.Sos, M.Si	
5	191160000024941	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada di Kota Makassar Perspektif Fikih Siyasah	1. Ashar Sinilele, SH., MM., MH. 2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag.	
6	191160000015319	Efektivitas Penyuluh BP.4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar	1. Dr. Hj. Darmawati H., M.HI 2. Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.	
7	191160000015352	SANGAJI DAN TUAN GURU: Literasi Ulama Nusantara Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat	1. Dr. Abdullah, M.Ag 2. Drs. H. Burhanuddin Yusuf, M.Ag	
8	191160000022897	Integrasi Keilmuan Islam dan Ilmu Umum: Studi Upaya dan Praktik Integrasi keilmuan di UIN Alauddin Makassar	1. Dr. H. Ibrahim, M. Pd. 2. Muhammad Ridha	


9	191160000024010	DISKURSUS HAM DALAM KARYA NAWAL SA'DAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN GERAKAN AKTIVIS PEREMPUAN TERKAIT BERBAGAI KASUS KDRT DI KOTA MAKASSAR	1. Dr. Kurniati, M.H.I 2. Dr. Awaliah Musgamy,S.Ag.,M.Ag.	
10	191160000017469	RITUAL DALAM TRADISI MAPPANRETASI NELAYAN BUGIS DI PAGATAN KABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN (Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal)	1. Dr. Abu Haif, M.Hum 2. Dra.Susmihara, M.Pd.	
11	191160000022294	TRADISI MUHARRAM PADA MASYARAKAT BUGIS MAKASSAR (suatu tinjauan sejarah dan budaya)	1. Nurlidiawati, S.Ag., M.Pd. 2. Dra.Laely Yuliani Said, M. Pd. 3. Hj. Khaerun Nisa Nuur, S.S, M.Pd.I	
12	191160000015005	PEMANFAATAN KULIT JAGUNG PULUT SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN MIKROKRISTALINSELULOSA: PENGGUNAANNYA DALAM PEMBUATAN SEDIAAN TABLET	1. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. 2. MUNIFAH WAHYUDDIN	
13	191160000017129	EVALUASI KUALITAS HIDUP PENDERITA HIPERTENSI SETELAH PEMBERIAN KONSELING ISLAMI MENGGUNAKAN INSTRUMEN KHKI	1. Dra. Audah Mannan, M. Ag 2. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt.	
14	191160000025194	STUDI INVIVO JEWAWUT SEBAGAI ANTI DIABETES DAN KOLESTROL SERTA PEMANFATANNYA SEBAGAI BAHAN PANGAN	1. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci. M.Si., Apt 2. Dwi Wahyuni Leboe	
15	191160000024592	Pengajaran Matematika Berintegrasi Keilmuan pada Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar	1. Dr. M. Yusuf T., M.Ag. 2. Muhammad Rusydi Rasyid	
16	191160000018099	ANALISIS PENGETAHUAN GIZI SEIMBANG,POLA MAKAN DAN STATUS GIZI SISWA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU DIKOTA MAKASSAR	1. Syarfaini,SKM,M.Kes 2. Syahratul Aeni,SKM.,M.Kes 3. Emmi Bujawati,SKM,M.Kes	

17	191160000025204	Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran Melalui Penerapan Pendekatan Saintifik di MI Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa	1. Dr. Saprin, M.Pd.I 2. Dr. Muh. Rapi, S.Ag., M.Pd
18	191160000015371	PERANAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BUGIS TALOTONG DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SIDRAP	1. Prof. Dr. Hj. Syamsudhuha Saleh, M.Ag. 2. Munawir Amansyah
19	191160000021012	EFEKTIVITAS SPRITUAL ISLAMIC NURSING CARE (SINC) TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PASIEN RAWAT INAP	1. Dr. NUR HIDAYAH, S.Kep.,Ns.,M.Kes. 2. A-ADRIANA AMAL
20	191160000014398	PANDANGAN MASYARAKAT PETANI TERHADAP PROSESI TURUN SAWAH DI BULUKUMBA (Studi Pesan-pesan Dakwah)	1. Dr. H. Mahmuddin, M. Ag 2. Dra. St. Nasriah, M.Sos.I
21	191160000017320	Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Makassar dan Pembinaan Akhlak	1. Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag 2. Andi Nurbaethy

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL  
: G O W A  
: 5 JULI 2019



DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perancang Nama : Rosmini, SE	
Kasubbag TU Nama : Asniati, SE., MM	
Sekretaris LP2M Nama : Andi Muhammad Ali Amiruddin, S.Ag., M.Ag	

**RESUME LAPORAN PENELITIAN**  
**EFEKTIVITAS SINC TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN RUANG**  
**RAWAT INAP**

**Oleh:**

**Ketua Tim : Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes**  
**Anggota : A.Adriana Amal, S.Kep.,Ns.,M.Kep**  
**Syamsiah Rauf, S.Kep.,Ns.,M.Kep**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**  
**TAHUN 2019**

## 1. Judul

Efektivitas *Spiritual Islamic Nursing Care* (SINC) terhadap kualitas hidup pasien rawat inap

## 2. Latar Belakang

Keperawatan memandang manusia sebagai makhluk holistik yang meliputi bio-psiko-sosio-kultural-spiritual. Klien yang dirawat di rumah sakit harus mendapatkan perhatian bukan hanya aspek biologis tetapi juga aspek-aspek yang lain. Keperawatan spiritual merupakan suatu elemen perawatan kesehatan berkualitas dengan menunjukkan kasih sayang pada klien sehingga terbentuk hubungan saling percaya dan diperkuat ketika pemberi perawatan menghargai dan mendukung kesejahteraan spiritual klien (Potter & Perry, 2010)

Pentingnya spiritualitas dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat dari definisi kesehatan menurut *World Health Organization* (WHO) yang menetapkan empat unsur kesehatan yaitu sehat fisik, psikis, sosial, dan spiritual. WHO juga mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik (organobiologik), mental (psikologik), sosial, dan spiritual, yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Dengan demikian dimensi spiritual merupakan salah satu unsur atau aspek yang membentuk manusia secara utuh.

Dalam firman Allah swt yang lain, kita diharapkan untuk senantiasa berusaha sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Ra'd/13:11 berikut:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعْزِرُوا مَا بَأْسَهُمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Asuhan keperawatan yang diberikan perawat tidak bisa lepas dari aspek spiritual yang merupakan bagian integral dari perawat dengan pasien. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Apabila seseorang dalam keadaan sakit, maka hubungannya dengan Tuhan pun semakin dekat, mengingat seseorang dalam kondisi sakit menjadi lemah dalam segala hal, tidak ada yang mampu membangkitkannya dari kesembuhan, kecuali Sang Pencipta. Dalam pelayanan kesehatan, perawat sebagai petugas kesehatan

harus memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien (Hamid, 2008).

Dimensi spiritual merupakan salah satu dimensi yang penting yang harus menjadi perhatian perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Bahkan, keimanan diketahui sebagai salah satu faktor yang sangat kuat dalam proses penyembuhan dan pemulihan fisik individu. Mengingat pentingnya peranan spiritual dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan, maka perawat perlu untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep spiritual agar dapat memberikan asuhan keperawatan dengan baik kepada klien (Saharuddin, 2018).

Hasil penelitian Ismail, Urai, & Tippamas (2017) dalam kajiannya yang berjudul *Islamic Based Caring in Nursing Science: A Literature Review* mengemukakan bahwa sudah ada banyak penelitian tentang arti dari pemberian perawatan dalam perspektif Islam dan Islam dapat menjadi sebuah *framework* untuk mengembangkan sebuah model baru dalam keperawatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan untuk pasien dan keluarganya.

Ketika memberikan asuhan keperawatan kepada klien, perawat peka terhadap kebutuhan spritual klien, tetapi dengan berbagai alasan ada kemungkinan perawat justru menghindar untuk memberikan asuhan spiritual. Alasan tersebut antara lain karena perawat merasa kurang nyaman dengan kehidupannya, kurang menganggap penting kebutuhan spiritual, tidak mendapatkan pendidikan tentang aspek spiritual dalam keperawatan, atau merasa bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual klien bukan menjadi tugasnya, tetapi tanggung jawab pemuka agama (Hamid A.Y, 2008)

Penelitian sebelumnya di Rs. Haji Makassar telah mengembangkan Model *Spiritual Nursing Care* yang menghasilkan aplikasi SINC yang selanjutnya dapat digunakan oleh pasien dan keluarga secara mandiri melalui *handphone* masing-masing. Aplikasi ini terdiri dari dzikir, shalat, thaharah, arah kiblat, doa-doa, murottal dan HU *care*. Dengan aplikasi ini peneliti akan melihat bagaimana efektivitas aplikasi SINC terhadap kualitas hidup pasien rawat inap di rumah sakit

### **3. Rumusan Masalah**

Bagaimana efektivitas aplikasi *Spiritual Islamic Nursing Care* terhadap kualitas hidup pasien di ruang rawat inap di Rumah Sakit Haji Makassar?

#### 4. Metode Penelitian

Desain penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mempermudah menentukan rencana penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian maka desain yang digunakan adalah *quasi experimental one group pretest and post test design* yaitu untuk mengkaji pengaruh antara dua variabel (Nursalam, 2008). Dimana melihat efektivitas penggunaan aplikasi SINC terhadap kualitas hidup pasien yang dalam hal ini pemenuhan kebutuhan shalat, tanda-tanda vital dan kecemasan.

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien dewasa yang berada di ruang rawat inap rumah sakit haji makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik *non-probability sampling* yakni *purposive sampling*. Besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 29 responden. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu:

Kriteria inklusi

- a. Pasien kooperatif berusia 17- 50 tahun
- b. Pasien yang didampingi oleh keluarga pada saat penelitian

Kriteria eksklusi

- a. Pasien tidak sadar (koma)
- b. Pasien dengan gangguan motorik dan sensori persepsi
- c. Pasien yang tidak bersedia


Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dengan bantuan instrument berupa kuesioner dan lembar observasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pemenuhan kebutuhan spiritual terdiri atas kuesioner dan instrumen wawancara. Kuesioner yang akan digunakan adalah *Spiritual Needs Questionnaire* (SpNQ). Kuesioner Penilaian Kecemasan, kuesioner pemenuhan kebutuhan shalat dan lembar observasi TTV.

Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan cleaning data untuk menyortir data yang masih meragukan dan kuesioner yang tidak lengkap. Seluruh lembar kuesioner yang lengkap selanjutnya diinput ke dalam tabulasi data dalam bentuk master tabel. Master tabel merupakan tabulasi dari data mentah.

Data yang telah ditabulasi kemudian dianalisis dengan uji statistic paired T-Test untuk melihat perbedaan pemenuhan kebutuhan shalat dan kecemasan sebelum dan setelah menggunakan aplikasi SINC dan perbedaan TTV selama 3 hari dengan menggunakan uji statistik friedman.

## 5. Kerangka Teori

Penerapan Asuhan Keperawatan Spritual ini berdasarkan teori Model King's dimana dengan menggunakan aplikasi SINC memodifikasi lingkungan yang menunjang pemenuhan kebutuhan spritual pasien yang selanjutnya akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan spritual pasien, kecemasan dan tanda-tanda vital pasien.



## 6. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2019. Jumlah responden yang turut berpartisipasi sebanyak 29 orang pasien rawat inap di rumah sakit Haji Makassar.

### a. Karakteristik Responden

Tabel 1 . Distribusi Karakteristik Responden (N=29)

Karakteristik	Frekuensi	Persentasi (%)
Usia		
Remaja Akhir	13	44.8
Dewasa Awal	4	13.8
Dewasa Akhir	7	24.1
Lansia Awal	5	17.2
Pekerjaan		
Guru	3	10.3
Wiraswasta	5	17.2
Pelajar	5	17.2
Mahasiswa	5	17.2
IRT	6	20.7
Pegawai Swasta	2	6.9
Nelayan	1	3.4
Buruh	2	6.9
Pendidikan		
S1	5	17.2
SMA	20	69
SMP	4	13.8

Sumber Data 2019

Berdasarkan tabel 1. distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan usia sebagian besar dalam kategori remaja akhir sebanyak 13 orang (44.8%), usia dengan kategori dewasa awal sebanyak 4 orang (13.8%), sedangkan usia dengan kategori dewasa akhir sebanyak 7 orang (24.1%), dan usia dengan kategori lansia awal sebanyak 5 orang (17.2%).

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan adalah yang berprofesi sebagai guru sebanyak 3 orang (10.3%), wiraswasta sebanyak 5 orang (17.2%), pelajar sebanyak 5 orang (17.2%), mahasiswa sebanyak 5 orang (17.2%), IRT sebanyak 6 orang (20.7%), pegawai swasta sebanyak 2 orang (6.9%), nelayan sebanyak 1 orang (3.4%), dan yang berprofesi sebagai buruh sebanyak 2 orang (6.9%).

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan adalah sebagian besar berpendidikan SMA sebanyak 20 orang (69%), S1 sebanyak 5 orang (17.2%), dan yang berpendidikan SMP sebanyak 4 orang (13.8%).

b. Gambaran Kebutuhan Spritual Pasien pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar

Kebutuhan spritual berdasarkan dimensi Kebutuhan Memberi Secara aktif, pada item merasakan terhubung dengan keluarga menjadi kebutuhan pasien yang tertinggi dengan nilai mean 2.4, selanjutnya item diyakinkan bahwa hidup anda bermakna serta item punya arti dan merasa lengkap dan aman. Kebutuhan spritual pasien berdasarkan dimensi Kebutuhan Religious yang sangat dibutuhkan oleh pasien secara berturut turut dari yang tertinggi yaitu berdoa untuk diri sendiri, seseorang berdoa untuk dirinya dan berdoa dengan orang lain.

Kebutuhan spritual berdasarkan dimensi kebutuhan kedamaian batin yang tertinggi dibutuhkan oleh pasien adalah tinggal di tempat yang tenang dan damai. Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Refleksi Kebutuhan akan Eksistensi yang tertinggi dibutuhkan oleh pasien adalah mendapat dukungan yang lebih dari keluarga, kemudian dilibatkan kembali oleh keluarga dalam berbagai urusan.

Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Release Kebutuhan akan eksistensi tertinggi dibutuhkan oleh pasien memaafkan seseorang dari waktu yang berbeda dan dimaafkan. Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Sumber-sumber Religious yang tertinggi dibutuhkan oleh pasien adalah Beralih dan mendekat dalam keagungan akan kehadiran yang lebih tinggi (keesaan, Tuhan, malaikat), kemudian berpartisipasi dalam upacara keagamaan.

Untuk rata-rata setiap dimensi kebutuhan spiritual pasien yang tertinggi adalah dimensi kebutuhan kedamaian batin, kemudian dimensi rilis kebutuhan akan eksistensi, dimensi refleksi kebutuhan akan eksistensi, dimensi kebutuhan memberi secara aktif, dimensi kebutuhan sumber-sumber religious, dan dimensi kebutuhan religious.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdoa untuk diri sendiri menjadi kebutuhan yang tertinggi dengan nilai rata-rata 2.5 dan termasuk pada Dimensi kebutuhan religious, selanjutnya Dimensi memberi secara aktif, Dimensi Release Kebutuhan akan eksistensi, Dimensi kebutuhan sumber-sumber keagamaan, Dimensi kedamaian batin dan terakhir Dimensi Refleksi Kebutuhan akan eksistensi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan pada dua rumah sakit di Qom, Iran pada tahun 2017 mengemukakan

bahwa kebutuhan spritual yang paling tinggi pada lansia adalah kebutuhan yang berhubungan dengan meminta bantuan kepada Tuhan dan menerima banyak dukungan dari keluarga (Ramezani, Taheri-Kharamah, & Karimi, 2019).

Selain itu, dari penelitian Ghahremanian et al (2016) menemukan bahwa sebagai besar pasien kanker menyatakan kebutuhan spritual utama mereka adalah Tuhan, berpikir tentang Tuhan, mempercayai Tuhan, menyaksikan kebahagiaan orang lain, berusaha mengelola penyakit dalam kehidupan, dan membutuhkan kebaikan membantu orang lain (Ramezani et al., 2019).

Kebutuhan spritual merupakan salah satu kebutuhan esensial individu di semua tempat dan waktu. Dengan dimensi fisik dan spritualnya dan efek timbal balik dari kedua dimensi ini, manusia juga memiliki kebutuhan spritual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan intrinsik sepanjang hidup; oleh karena itu, mereka akan tetap sebagai elemen utama asuhan keperawatan holistik. Salah satu tantangan terbesar bagi perawat adalah untuk memenuhi kebutuhan spritual pasien (Yousefi & Abedi, 2011)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan spritual khususnya pada dimensi kebutuhan religious, dimana pada dimensi ini pasien membutuhkan mendoakan dirinya sendiri, didoakan oleh orang lain dan berdoa bersama dengan orang lain maka dengan menggunakan aplikasi *Spiritual Islamic Nursing Care* (SINC) akan membantu perawat dalam memenuhi kebutuhan spritual pasien. Dimana dengan menggunakan aplikasi ini perawat dan keluarga dapat menggunakan aplikasi ini untuk mendoakan pasien, membantu pasien untuk thaharah bagi orang sakit serta melaksanakan shalat. Selain itu, dengan aplikasi ini dapat juga digunakan secara mandiri oleh pasien untuk menuntunnya dalam melaksanakan thaharah, menentukan arah kiblat, shalat, berdizikir, berdoa untuk dirinya sendiri, dan mendengarkan murottal.

- c. Perbedaan Pelaksanaan Shalat Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar

Table 2 Hasil Uji Pelaksanaan Shalat Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019

	n	Mean	Rerata $\pm$ SD	(IK95%)	P
Pelaksanaan Shalat sebelum diberikan SINC	29	27.75			
			2.51 $\pm$ 5.48	0.42-4.60	0.020
Pelaksanaan Shalat setelah diberikan SINC	29	25.24			

\*Uji Paired T-Test

Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pelaksanaan shalat sebelum diberikan intervensi SINC adalah 27.75 sedangkan setelah intervensi adalah 25.24. Uji Paired T-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pelaksanaan shalat sebelum dan setelah diberikan intervensi SINC ( $p=0.02$ )

Sebelum diberikan aplikasi SINC rata-rata pelaksanaan shalat pasien di Rumah Sakit Haji Makassar. Hal ini sesuai dengan teori bahwa banyak pasien yang dirawat di rumah sakit yang tidak melaksanakan shalat dikarenakan faktor ilmu pengetahuan agama yang kurang atau bahkan tidak dimiliki oleh pasien serta alasan sakit. Pasien yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama khususnya ibadah shalat tidak mungkin mau meninggalkan ibadah shalat walaupun dalam keadaan sakit sekalipun, karena dengan memiliki ilmu mereka mengetahui ganjaran yang akan diterimanya ketika meninggalkan shalat (Arifuddin, 2009).

Setelah diberikan aplikasi SINC rata-rata pelaksanaan shalat pasien di Rumah Sakit Haji Makassar meningkat. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan aplikasi SINC dimana pada aplikasi ini dilengkapi dengan fitur Shalat yang mana pada fitur shalat ini pasien akan dituntun untuk melaksanakan shalat bagi orang sakit. Jika pasien tersebut tidak mampu melaksanakan shalat dengan berdiri, maka akan dituntun dengan cara shalat duduk dan jika duduk pun tidak mampu maka akan dituntun dengan cara berbaring. Pada fitur ini

pasien juga akan dituntun untuk melakukan thaharah dengan spray wudhu atau tayammum bagi pasien yang tidak mampu berjalan untuk berwudhu sebagaimana biasanya.

Aplikasi ini lebih memudahkan perawat, keluarga maupun pasien untuk mengikuti, karena selain dilengkapi dengan teks arab maupun Indonesia, ada suara, juga di lengkapi dengan video yang dapat dilihat langsung oleh pasien. Audiovisual merupakan salah satu media yang menyajikan informasi atau pesan audio dan visual. Media ini akan memberikan rangsangan pada mata (penglihatan) dan telinga (pendengaran), semakin banyak indera yang digunakan semakin banyak indera terlibat untuk menerima dan memproses informasi, semakin besar kemungkinan isi informasi dapat dipahami dan dipeliharakan dalam ingatan (Putri, rezal, & Akifah, 2017) Purwanjani, 2016).

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa orang sakit tidak dicabut kewajibannya dalam mengerjakan shalat tetapi mendapatkan beberapa keringanan. Adapun beberapa prinsip keringanan dalam mengerjakan shalat yaitu sakit tidak menggugurkan kewajiban shalat, lakukan apa yang bisa dilakukan, keringanan tak boleh mengarang sendiri. Adapun bentuk keringanan yang syar'I yaitu keringanan dalam bersuci, jika tidak memungkinkan orang sakit untuk menggunakan air dalam bersuci dimana bila menggunakan air dapat memperparah sakitnya atau memperlambat penyembuhan maka boleh bertayammum. Selain itu, juga diberikan keringan jika tidak mampu untuk berdiri maka diperbolehkan untuk duduk, jika tak mampu duduk maka diperbolehkan untuk baring.(Sarwat, 2018). Fitur-fitur yang ada dalam SINC telah disesuaikan dengan apa yang telah diatur dalam islam yang membantu pasien dalam beribadah meski dalam kondisi sakit.

- d. Perbedaan Kecemasan Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar

Table 3 Hasil Uji Kecemasan Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019

	n	Mean ±SD	Perbedaan Rerata ±SD	(IK95%)	P
Kecemasan sebelum diberikan SINC	29	40.10	23.37±19.42	17.99- 32.76	<0.0001
Kecemasan setelah diberikan SINC	29	14.72			

\*Uji Paired T-Test

Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kecemasan sebelum diberikan intervensi SINC adalah 40.10 sedangkan setelah intervensi adalah 14.72. Uji Paired T-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kecemasan sebelum dan setelah diberikan intervensi SINC ( $p < 0.0001$ ).

Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa aplikasi SINC efektif terhadap kecemasan pasien. Fitur-fitur pada aplikasi SINC seperti dzikir, murottal, shalat dan doa yang jika digunakan oleh pasien dengan baik maka akan mempengaruhi pasien secara psikologis seperti terjadinya penurunan kecemasan pada pasien. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa kecemasan pasien pre operasi dan pasien sebelum dilakukan kateterisasi jantung yang diperdengarkan bacaan al\_qur'an terjadi penurunan skor ansietas dibanding pada kelompok yang tidak diberikan bacaan al-Qur'an (Atye Babaii, Mohammad Abbasinia, Seyed Fakhreddin Hejazi, Seyyed Reza Seyyed Tabaei, 2015; Mirsane, Kheirkhah, Shafagh, Ajorpaz, & Aminpour, 2016)

Efektifnya mendengar bacaan al-Qur'an terhadap penurunan kecemasan pada pasien juga dapat dilihat dengan menggunakan EEG yang menunjukkan bahwa setelah diperdengarkan bacaan al-Qur'an memberikan perasaan lega dan rileks serta membawa ketenangan dalam hati dengan nilai alpha band 8-13 Hz. Besar gelombang alpha saat mendengarkan bacaan al-Qur'an lebih tinggi dibanding gelombang beta sehingga pasien dapat rileks dan tenang (Abdullah & Omar, 2011; Alhouseini, Alsaikhli, Abdul Wahab, Alarabi, & Dzulkipli, 2014).

Selain itu, dari hasil penelitian lain ditemukan bahwa Islamic prayer efektif dalam menurunkan kecemasan pada pasien Acute Myocard Infarction (AMI) (Setiawan & Chasani, 2016). Islamic prayer memberikan efek menenangkan yang ditimbulkan oleh relaksasi mengubah dominan system simpatis menjadi parasimpatis. Relaksasi menyebabkan terjadinya penurunan sekresi katekolamin dan kortisol sedangkan hormone parasimpatis neurotransmitter seperti dehidroepandrosterone (DHEA) dan dopamine mengalami peningkatan (Oberg, 2009).

SINC merupakan aplikasi yang kompleks yang dapat digunakan oleh pasien sesuai kebutuhan mereka, dengan SINC pasien dapat terbantu dalam melaksanakan shalat, berdzikir pagi dan petang, berdoa dan mendengarkan murottal yang aktivitas ini dapat menimbulkan efek tenang yang menurunkan kecemasan pada pasien yang dirawat di rumah sakit.

- e. Perbedaan TTV Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar.

Tabel 4.5 Perbedaan TTV Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar.

TTV	n	Median (Min-Max)	Perbedaan Rerata ± SD	P
Tekanan Darah Sistol Hari 1	29	110 (80-180)	1.88± 19.10	0.531
Tekanan Darah Sistol Hari 2	29	110 (90-130)	1.98±12.49	
Tekanan Darah Sistol Hari 3	29	110 (80-140)	2.14±16.57	
Tekanan Darah Diastol Hari 1	29	80 (60-100)	1.95±9.86	0.076
Tekanan Darah Diastol Hari 2	29	70 (60-100)	1.78±9.87	
Tekanan Darah Diastol Hari 3	29	70 (60-100)	2.28±10.65	
Nadi Hari 1	29	80 (62-87)	1.91±7.34	0.781
Nadi Hari 2	29	80 (64-86)	2.09±6.87	
Nadi Hari 3	29	80 (62-92)	2.00±7.88	
Pernapasan Hari 1	29	20(16-24)	2.05±2.17	0.55
Pernapasan Hari 2	29	20(16-24)	2.09±1.65	
Pernapasan Hari 3	29	20(16-24)	1.86±3.99	
Suhu Hari 1	29	36(34-38.2)	1.91±86.7	0.21
Suhu Hari 2	29	36(35-38.2)	1.91±104.9	
Suhu Hari 3	29	36(35-38.4)	2.17±87.2	

\*Uji Friedman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji Friedman, tidak ada perbedaan rata-rata tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu) sebelum dan setelah diberikan intervensi SINC pada ketiga kelompok interval waktu pengukuran (atau hari pertama hingga hari ketiga pengukuran) ( $p>0.05$ ).

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada tanda-tanda vital pasien sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC. Hal ini disebabkan karena tanda-tanda vital pasien yang menjadi responden dalam kondisi normal kecuali pada suhu tubuh. Efek yang dapat

dilihat dengan penggunaan aplikasi SINC pada TTV adalah stabilnya tanda-tanda vital pasien dari hari ke hari.

Dengan penggunaan aplikasi SINC dapat menstabilkan TTV pasien hal ini telah dijelaskan bahwa gelombang suara dari mendengarkan bacaan Al-Quran yang masuk melalui telinga yang selanjutnya menggetarkan gendang telinga, mengguncang cairan di telinga dalam, menggetarkan sel-sel berambut di dalam koklea. Kemudian melalui saraf koklearis menuju otak. Tiga jaras retikuler yang berperan dalam gelombang suara yaitu jaras retikuler-talamus, hipotalamus. Gelombang suara diterima langsung oleh Talamus yaitu suara bagian otak yang mengatur emosi, sensasi dan perasaan, tanpa terlebih dahulu dicerna oleh bagian otak yang berpikir mengenai baikburuk maupun intelegensia. Kemudian melalui Hipotalamus memengaruhi struktur basal forebrain termasuk sistem limbik. Hipotalamus merupakan pusat saraf otonom yang mengatur fungsi pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, pergerakan otot usus, fungsi endokrin, memori, dan lain-lain. Selanjutnya, melalui akson neuron berdifusi mempersarafi neo-korteks (Ahmed Qadri, 2003).

Ketika pasien mendengarkan terapi murottal Al-Qur'an sistem saraf mengkomunikasikan hipotalamus untuk mensekresi atau meningkatkan hormon endorphin di kelenjar pituitary dan menekan hormon stress, epineprin dan norepinefrin di kelenjar adrenal sehingga terapi murottal AlQur'an mampu menurunkan tekanan darah, menurunkan denyut nadi, memperlambat pernapasan, detak jantung, dan aktivitas gelombang otak. (Heru, 2008). Dengan kemajuan teknologi maka efek dari mendengarkan ayat-ayat suci al\_Qur'an dapat merelaksasi saraf reflektif, memfungsikan organ tubuh, serta memberikan aura positif pada tubuh manusia. Bacaan ayat-ayat Al-Quran berpengaruh pada sel-sel dan dapat mengembalikan keseimbangan pada organ-organ tubuh (Sokeh, Armiyati, & Chanif, 2013).

## **7. Penutup**

### **a. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menganalisis efektivitas SINC terhadap kualitas hidup pasien, kualitas hidup pasien yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan spritual, kecemasan dan TTV dan ditemukan bahwa

- 1) Kebutuhan pasien tertinggi terdapat pada dimensi religious yaitu lebih dominan [ada kebutuhan akan mendoakan diri sendiri
- 2) Ada perbedaan pelaksanaan shalat sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC
- 3) Skor kecemasan pasien rata-rata menurun setelah diberikan aplikasi SINC selama 3 hari berturut-turut.
- 4) Tanda-tanda vital pasien relative stabil sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC selama 3 hari.

b. Saran

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian menunjukkan spiritualitas merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi kondisi psikologis maupun fisik pasien sehingga hal ini menjadi salah satu terapi yang efektif pada pasien.

2) Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan menggunakan sampel yang lebih besar dengan karakteristik responden yang lebih variatif sehingga dapat memberikan informasi besarnya hubungan dengan lebih bermakna

3) Bagi Petugas Kesehatan

Untuk memperhatikan dimensi spiritual dalam pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien

**8. Publikasi**

Hasil penelitian telah dipublikasikan melalui International Conference ICSMTR dengan judul Mobile Application Spiritual Islamic Nursing Care fulfills Spiritual Need of Inpatient, bukti yang terlampir.

**9. Abstrak**

Spiritual merupakan unsur penting yang harus diperhatikan oleh perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien di rumah sakit. Namun, masih menjadi unsur yang kadang diabaikan sehingga pemenuhannya tidak maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas aplikasi SINC terhadap kualitas hidup pasien rawat inap. Desain penelitian menggunakan pra eksperimen yang melibatkan 29 subyek secara purposive. Intervensi dilakukan selama 3 hari. Pengukuran kebutuhan spiritual pasien, efikasi pelaksanaan shalat, kecemasan dan TTV dilakukan sehari sebelum intervensi. Data dianalisis menggunakan paired T-Test dan friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kebutuhan spiritual pasien tertinggi pada kebutuhan religious, terdapat perbedaan efikasi pelaksanaan shalat dan kecemasan sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC dengan nilai  $p < 0.005$  dan terjadi kestabilan TTV. Hal ini bermakna bahwa penggunaan aplikasi SINC efektif terhadap kualitas hidup pasien rawat inap. Aplikasi SINC dapat digunakan dalam asuhan keperawatan pasien di rumah sakit.

Kata Kunci: SINC, Kebutuhan Spritual, Kecemasan, TTV

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. A., & Omar, Z. (2011). The Effect of Temporal EEG Signals While Listening to Quran Recitation. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 1(4), 372.  
<https://doi.org/10.18517/ijaseit.1.4.77>
- Ahmed Qadri, M. (2003). *Quranic Therapy Heal Yourself*. 1–24.
- Alhouseini, A., Alsaikhli, I. F., Abdul Wahab, A. rahman, Alarabi, K., & Dzulkifli, mariam adawiah. (2014). Stress Assessment While Listening to Quran Recitation. *IEEE*.
- Atye Babaii, Mohammad Abbasinia, Seyed Fakhreddin Hejazi, Seyyed Reza Seyyed Tabaei, F. D. (2015). The Effect of Listening to the Voice of Quran on Anxiety before Cardiac Catheterization A Randomized Controlled Trial. *Health*, 2(2), 2–7.
- Hamid A.Y. (2008). *Buku Ajar Aspek Spiritual dalam Keperawatan*.
- Heru. (2008). *Ruqyah Syar’I Berlandaskan Kearifan Lokal*.
- Ismail, S., Urai, H., & Tippamas, C. (2017). Islamic Based Caring in Nursing Science: Literature Review. *3rd AASIC: Sustainable Development of Asian Community*.
- Mirsane, S. A., Kheirkhah, D., Shafagh, S., Ajorpaz, N. M., & Aminpour, J. (2016). The effect of listening to Vaghe’a Surah and its translation on the state and trait anxiety before general surgeries: a Randomized Controlled Clinical Trial Received. *Original Article Health, Spirituality and Medical Ethics.*, 3(3), 2–17.
- Nursalam. (2008). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedomannya Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Salemba Medika.
- Oberg, E. (2009). Mind-Body Techniques to reduce Hypertension’s Chronic Effects,. *Integrative Medicine*, 8(5).
- Potter, P., & Perry, A. (2010). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik*. jakarta: EGC.
- Purwanjani, A. luri. (2016). *Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual Untuk Pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental Siswa Kelas Xi Smk N 3 Klaten Tugas*. (June).

- Putri, A. T., rezal, farid, & Akifah, A. (2017). Efektifitas Media Audio Visual Dan Leaflet Terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Tentang Pencegahan Penyakit Gastritis Pada Santriwati Di Pondok Pesantren Hidayatullah Putri Dan Ummusshabri Kota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsyiah*, 2(6), 1–11.
- Ramezani, T., Taheri-Kharamah, Z., & Karimi, Z. (2019). Exploring Spiritual Needs and Its Relation with Anxiety and Depression in the Elderly Patients with Chronic Diseases. *Bangladesh Journal of Medical Science*, 18(01), 1–17.
- Sarwat, A. (2018). *Shalat Orang Sakit*. Rumah Fiqih Publishing.
- Setiawan, A. A., & Chasani, S. (2016). *Zikir-Cemas Cvcu*. 12(2), 7–12.
- Sokeh, Armiyati, Y., & Chanif. (2013). Pengaruh Perangsangan Auditori Murrotal ( Ayat-Ayat Suci Al-Qur ' an ) terhadap Nyeri pada Pasien yang terpasang Ventilator Mekanik di Ruang ICU Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Prosiding Konferensi Nasional PPNI Jawa Tengah*, 133–137.
- Yousefi, H., & Abedi, H. A. (2011). Spiritual care in hospitalized patients. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 16(1), 125–12532.

**EFEKTIVITAS *SPRITUAL ISLAMIC NURSING CARE* (SINC)  
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PASIEN RAWAT  
INAP**



Oleh

**Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes  
A.Adriana Amal, s.Kep.,Ns.,M.Kep  
Syamsiah Rauf, S.Kep.,Ns.,M.Kep**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2019**

**EFEKTIVITAS *SPRITUAL ISLAMIC NURSING CARE*  
(SINC) TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS  
HIDUP PASIEN RAWAT INAP**

OLEH :

Nama Lengkap Peneliti 1 : Dr. Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes  
NIP : 198104052006042003  
Pangkat/Gol : Lektor Kepala IV/a

Nama Lengkap Peneliti 2 : A. Adriana Amal, S.Kep, Ns, M.Kep  
NIP : 198811162019 03 2012  
Pangkat/Gol : Asisten Ahli III/b

Nama Lengkap Peneliti 3 : Syamsiah Rauf, S.Kep., Ns., M.Kep  
NIP : 198711012019032008  
Pangkat/Gol : Asisten Ahli III/b



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2019**

## **HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PROGRAM PENELITIAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

1. Judul : Kegiatan Penelitian
2. Ketua Pelaksana :
  - a. Nama : Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes
  - b. NIP/NIDN : 198104052006042003
  - c. Jabatan : Dosen Keperawatan FKIK UIN Alauddin Makassar
  - d. Sedang melakukan penelitian : Ya
  - e. Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
3. Ketua Penelitian : Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes
4. Jumlah Anggota Pelaksana : 2 orang
  1. A.Adriana Amal,S.Kep,Ns, M.Kep
  2. Syamsiah Rauf, S.Kep.,Ns.,M.Kep
5. Jangka Waktu : 3 bulan
6. Bentuk Kegiatan : Penelitian tentang efektivitas aplikasi SINC terhadap kualitas hidup pasien rawat inap
7. Kategori Kegiatan Penelitian : Penelitian kompetitif interdisipliner
8. Biaya yang diperlukan : Rp. 40.000.000
9. Biaya yang direkomendasi : Rp. 40.000.000

Mengetahui,  
Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H.Muhammad Ramli, M.Si  
NIP. 196005051987031004

**EFEKTIVITAS *SPRITUAL ISLAMIC NURSING CARE* (SINC)  
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PASIEN  
RAWAT INAP**

Oleh:

Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes  
A.Adriana Amal, S.Kep.,Ns.,M.Kep  
Syamsiah Rauf, S.Kep.,Ns.,M.Kep

**ABSTRAK**

Spiritual merupakan unsur penting yang harus diperhatikan oleh perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien di rumah sakit. Namun, masih menjadi unsur yang kadang diabaikan sehingga pemenuhannya tidak maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas aplikasi SINC terhadap kualitas hidup pasien rawat inap. Desain penelitian menggunakan pra eksperimen yang melibatkan 29 subyek secara purposive. Intervensi dilakukan selama 3 hari. Pengukuran kebutuhan spiritual pasien, efikasi pelaksanaan shalat, kecemasan dan TTV dilakukan sehari sebelum intervensi. Data dianalisis menggunakan paired T-Test dan friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kebutuhan spiritual pasien tertinggi pada kebutuhan religious, terdapat perbedaan efikasi pelaksanaan shalat dan kecemasan sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC dengan nilai  $p < 0.005$  dan terjadi kestabilan TTV. Hal ini bermakna bahwa penggunaan aplikasi SINC efektif terhadap kualitas hidup pasien rawat inap. Aplikasi SINC dapat digunakan dalam asuhan keperawatan pasien di rumah sakit.

Kata Kunci: SINC, Kebutuhan Spritual, Kecemasan, TTV

## **KATA PENGANTAR**

Kegiatan Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika khususnya para tenaga pengajar.

Penelitian yang dilakukan berjudul Efektivitas SINC terhadap kualitas hidup pasien rawat inap.

Kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari pengurusan etik, surat ijin penelitian, hingga penyusunan laporan.

Tim Pelaksana menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait atau telah berpartisipasi sehingga kegiatan penelitian ini dapat terlaksana, terutama kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar
3. Direktur Rumah Sakit Haji Makassar
4. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar
5. Perawat ruang rawat inap di Rumah Sakit Haji Makassar

Mudah-mudahan hasil kegiatan yang dilakukan ini akan terus berlanjut sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri.

Makassar, November 2019  
Ketua Tim Pelaksana

**Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vi
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan.....	3
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Kualitas Hidup Pasien .....	6
B. <i>Aplikasi Spiritual Islamic Nursing Care</i> .....	20
C. Kerangka Teori .....	33
D. Kerangka Konsep .....	33
E. Definisi Operasional.....	34
Bab III Metodologi Penelitian	
A. Desain Penelitian .....	35
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	35
C. Populasi dan Sampel.....	35
D. Instrumen Penelitian .....	36
E. Analisis Data .....	36
Bab IV Hasil dan Pembahasan	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Hasil.....	40
C. Pembahasan .....	49
Bab V Penutup	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	57
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Dokumentasi	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keperawatan memandang manusia sebagai makhluk holistik yang meliputi bio-psiko-sosio-kultural-spiritual. Klien yang dirawat di rumah sakit harus mendapatkan perhatian bukan hanya aspek biologis tetapi juga aspek-aspek yang lain. Keperawatan spiritual merupakan suatu elemen perawatan kesehatan berkualitas dengan menunjukkan kasih sayang pada klien sehingga terbentuk hubungan saling percaya dan diperkuat ketika pemberi perawatan menghargai dan mendukung kesejahteraan spiritual klien (Potter & Perry, 2010)

Pentingnya spiritualitas dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat dari definisi kesehatan menurut *World Health Organization* (WHO) yang menetapkan empat unsur kesehatan yaitu sehat fisik, psikis, sosial, dan spiritual. WHO juga mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik (organobiologik), mental (psikologik), sosial, dan spiritual, yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Dengan demikian dimensi spiritual merupakan salah satu unsur atau aspek yang membentuk manusia secara utuh.

Dalam firman Allah swt yang lain, kita diharapkan untuk senantiasa berusaha sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Ra'd/13:11 berikut:

لَهُ مُعَوِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ١١

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Hasil penelitian Ismail, Urai, & Tippamas (2017) dalam kajiannya yang berjudul *Islamic Based Caring in Nursing Science: A Literature Review* mengemukakan bahwa sudah ada banyak penelitian tentang arti dari pemberian perawatan dalam perspektif Islam dan Islam dapat menjadi sebuah *framework* untuk mengembangkan sebuah model baru dalam keperawatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan untuk pasien dan keluarganya.

Ketika memberikan asuhan keperawatan kepada klien, perawat peka terhadap kebutuhan spritual klien, tetapi dengan berbagai alasan ada kemungkinan perawat justru menghindar untuk memberikan asuhan spiritual. Alasan tersebut antara lain karena perawat merasa kurang nyaman dengan kehidupan spiritualnya, kurang menganggap penting kebutuhan spiritual, tidak mendapatkan pendidikan tentang aspek spiritual dalam keperawatan, atau

merasa bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual klien bukan menjadi tugasnya, tetapi tanggung jawab pemuka agama (Hamid A.Y, 2008)

Penelitian sebelumnya di Rs. Haji Makassar telah mengembangkan Model *Spiritual Nursing Care* yang menghasilkan aplikasi SINC yang selanjutnya dapat digunakan oleh pasien dan keluarga secara mandiri melalui *handphone* masing-masing. Aplikasi ini terdiri dari dzikir, shalat, thaharah, arah kiblat, doa-doa, murottal dan HU *care*. Dengan aplikasi ini peneliti akan melihat bagaimana efektivitas aplikasi SINC terhadap kualitas hidup pasien rawat inap di rumah sakit.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana efektivitas aplikasi Spritual Islamic Nursing Care terhadap kualitas hidup pasien di ruang rawat inap di Rumah Sakit Haji Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Diketuainya pemenuhan shalat pasien ruang rawat inap sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC
2. Diketuainya TTV pasien di ruang rawat inap sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC
3. Diketuainya kecemasan pasien di ruang rawat inap sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC
4. Diketuainya perbedaan kualitas hidup pasien sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC

#### D. Kajian Pustaka

No	Peneliti dan Tahun Publikasi	Metode	Hasil	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan
1	Ku, Y. L. (2017)	<i>Studi literatur</i>	Terdapat 5 tahapan dalam membangun asuhan keperawatan spiritual yaitu mengembangkan kerangka kerja pemenuhan kebutuhan spiritual, alat ukur distress spiritual, model perawatan spiritual, training asuhan keperawatan spiritual dan buku asuhan keperawatan spiritual.	Penelitian yang akan dilakukan adalah melihat efektivitas dari aplikasi SINC terhadap kualitas hidup pasien rawat inap. Yang dimaksud dengan kualitas hidup pasien adalah pemenuhan kebutuhan spiritual, kestabilan TTV dan Kecemasan
2	White, D. M., & Hand, M. (2017).	Research and Development	Mengembangkan dan mengintegrasikan asuhan keperawatan spiritual dalam aktivitas pembelajaran dalam kurikulum meningkatkan kompetensi mahasiswa perawat dalam asuhan keperawatan spiritual.	Intervensi ditujukan pada pasien rawat inap
3	Saputra dan Kurniawati (2014)	Deskriptif korelasional, dilakukan pada 77 pasien	Terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan asuhan keperawatan dengan pemenuhan kebutuhan spiritualpasien	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini penerapan asuhan keperawatan dengan menggunakan aplikasi SINC dalam pengaruhnya terhadap kualitas hidup pasien rawat inap.
4	Archiliandi (2016)	Deskriptif analitik, dilakukan pada 84 dari total 106 perawat	Pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien ditemukan 50% baik dan 50% cukup.	Penelitian ini bukan hanya melihat bagaimana pemenuhan kebutuhan spiritual tetapi juga kestabilan TTV dan kecemasan
5	Ristianingsih (2014)	Deskriptif	Motivasi perawat dalam pelaksanaan tindakan keperawatan spiritual sebagian besar berkategori cukup	Perbedaannya pada penelitian ini telah melihat hasil dari aplikasi SINC yang

---

(58.3%) dan gambaran membantu perawat pelaksanaan tindakan dalam melakukan keperawatan juga sebagian asuhan keperawatan besar berkategori cukup spiritual. (58.3%).

---

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa: (a) menambah pengetahuan tentang gambaran kebutuhan spritual pasien, (b) menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk lebih memperdalam penemuan di bidang kesehatan khususnya keperawatan spritual, (c) dapat menjadi acuan dalam memberikan asuhan keperawatan spritual pada pasien di rumah sakit.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kualitas Hidup Pasien**

##### **1. Kebutuhan Spiritual**

###### **a. Definisi**

Menurut Hidayat & Uliyah (2016) spiritualitas merupakan sesuatu yang dipercayai oleh seseorang dalam hubungannya dengan kekuatan yang lebih tinggi (Tuhan), yang menimbulkan suatu kebutuhan serta kecintaan terhadap adanya Tuhan, dan permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat.

###### **b. Jenis-jenis kebutuhan Spritual**

Hodge & Horvath, (2011) menemukan enam kebutuhan spiritual pasien yaitu :

- 1) Makna,tujuan, dan harapan hidup,
- 2) Hubungan dengan Tuhan,
- 3) Praktek spiritual Kewajiban agama,
- 4) Hubungan interpersonal,
- 5) Hubungan dengan perawat dan tenaga kesehatan lainnya

###### **c. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan spritual**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan spiritual (Hidayat & Uliyah, 2016) adalah

- 1) Perkembangan. Usia perkembangan dapat menentukan proses pemenuhan kebutuhan spiritual, karena setiap tahap perkembangan memiliki cara meyakini kepercayaan terhadap Tuhan
- 2) Keluarga. Keluarga memiliki peran yang cukup strategis dalam memenuhi kebutuhan spiritual, karena keluarga memiliki ikatan emosional yang kuat dan selalu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Ras/ suku. Ras suku memiliki keyakinan/ kepercayaan yang berbeda, sehingga proses pemenuhan kebutuhan spiritual pun berbeda sesuai dengan keyakinan yang dimiliki.
- 4) Agama yang dianut. Keyakinan pada agama tertentu yang dimiliki oleh seseorang dapat menentukan arti pentingnya kebutuhan spiritual
- 5) Kegiatan keagamaan. Adanya kegiatan keagamaan dapat selalu mengingatkan keberadaan dirinya dengan Tuhan dan selalu mendekatkan diri kepada Penciptanya.

d. Kegiatan Untuk Mencapai Kesejahteraan Spiritual

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan spiritual (Septia, 2017) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti pengajian/kegiatan keagamaan. Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dapat memberikan banyak manfaat serta dapat menenangkan jiwa. Dengan melakukan ibadah seseorang mendapatkan kenyamanan.

- 2) Berdoa. Hal ini merupakan kegiatan yang bermanfaat. Ketika kita berdoa kita meminta bantuan atau memohon rahmat kepada Allah.
  - 3) Dukungan spiritual. Dukungan ini bisa di dapat dari perkumpulan rutin di masjid dan mendapat dukungan spiritual dari guru atau pembimbing spiritual.
  - 4) Energi spiritual dari perawat. Keperawatan merupakan suatu profesi yang mencakup seni dan bakat. Seorang perawat seharusnya dapat memberikan asuhan keperawatan spiritual terhadap klien dengan sebaik mungkin, sehingga klien dapat merasakan energy spiritual dari perawat tersebut.
- e. Tanda Sehat Spiritual Islam Dalam (Septia, 2017) adalah sebagai berikut:
- 1) Cinta sang pencipta  
Rasa berhubungan dengan Allah, individu lainnya dan alam semesta. Karena Allah lah yang menciptakan manusia, maka Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan umatnya. Individu menyembah dan berdoa serta mematuhi setiap perintah-Nya, dan apapun yang ia kerjakan hanya untuk Allah
  - 2) Psikologis Seimbang  
Seseorang yang beriman kepada Allah tidak akan mengalami stress, kekecewaan yang berlebihan serta depresi. Mereka memiliki rasa damai, harapan, kepercayaan, memiliki makna,

tujuan hidup serta kepuasan spiritual. Seseorang yang memiliki kesehatan spiritual percaya bahwa tidak akan ada sesuatu yang buruk dapat terjadi dan yang menyakiti kita kecuali kehendak Allah. Hal ini menyebabkan keseimbangan psikologis.

### 3) Hidup Berdasarkan Tugas

Ketika seseorang mengakui dan percaya Allah merupakan satu-satunya Tuhan. Tugas dalam kehidupan mengharuskan seseorang untuk memahami dan memenuhi semua tanggung jawab dan tugas sehingga menjadi lebih dekat dengan Allah. Seseorang yang berhubungan baik terhadap orang lain, mencoba untuk bertindak dengan cara yang benar sesuai tugasnya berdasarkan perintah Allah. Dengan ini ia akan menjadi individu yang penyayang dan penuh perhatian terhadap semua makhluk, bersifat jujur yang menjadi dasar mengingat Allah.

### 4) Percaya Akhirat

Percaya terhadap suatu kehidupan setelah kematian ialah tanda atau karakteristik individu yang sehat spiritualnya. A individu dengan kesehatan spiritual yang baik akan mengetahui akhirat adalah suatu kehidupan yang lebih baik dan hidup kekal. Dengan demikian, seseorang harus dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi yang diberikan kepada mereka untuk mencari ridha Allah. Kesehatan spiritual seseorang dapat diukur dengan beberapa kriteria berikut: tidak menyakiti orang lain, tena dan

damai, dekat dengan Allah, sabar, menghindari larangan Allah, mencari pengetahuan tentang agama serta, menjalankan kewajiban beragama.

## 2. Tanda-tanda Vital

Tanda-tanda vital meliputi suhu, pernafasan, nadi dan tekanan darah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tanda-tanda vital adalah umur, aktivitas tubuh, jenis kelamin, perubahan emosi, perubahan cuaca, makan, minum, rokok, medikasi dan kestabilan rohani (Potter & Perry, 2010).

### a. Suhu

Suatu penyakit seperti infeksi, demam, atau beberapa penyakit lainnya sering dikaitkan dengan adanya suatu penyakit. Beberapa diantaranya dapat menggambarkan sakit yang dirasakan dengan perasaan ketidaknyamanan, maka dari itu petugas kesehatan harus bisa mengenali tanda-tanda klinis dengan melakukan pemeriksaan secara objektif salah satunya dengan pemeriksaan suhu tubuh. Pada manusia, suhu tubuh terdiri dari suhu inti (Core temperature/Tc) dan suhu kulit (Skin temperature/Ts). Tc adalah suhu pada suhu organ abdomen, toraks, dan kavitas kranial, sedangkan Ts adalah suhu pada kulit, jaringan subcutaneous, dan otot. Pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan pada bagian tubuh tertentu antara di ketiak (aksila), mulut (oral), telinga (timpani), dubur (rektal), dan di dahi (forehead). Suhu normal dari tubuh diatur oleh pusat termoregulasi di hipotalamus,

dimana suhu normal disebut eutermia atau normotermia yang berkisar sekitar 98.6°F (37°C). Suhu mulut dan ketiak setara, sedangkan suhu dubur rerata lebih tinggi 1oF (0,56°C) (Darwis, Basyar, & Adrianto, 2018).

b. Pernafasan

Pernapasan ialah pertukaran gas oksigen dan karbondioksida yang terjadi di dalam paru sehingga oksigen dapat digunakan oleh sel-sel untuk fungsi seluler. Frekuensi nafas normal berkisar antara 16-20 kali permenit pada usia dewasa Pernapasan dikendalikan oleh dua mekanisme saraf yang terpisah, yaitu sistem volunter dan involunter. Sistem volunter yang berasal dari korteks serebral dan pengendalian pernapasan saat melakukan aktivitas lainnya. Sistem involunter yang terletak di bagian medula dan batang otak mengatur respirasi sesuai kebutuhan metabolik tubuh (Arini, 2017).

c. Nadi

Denyut nadi ialah frekuensi irama denyut/detak jantung yang dapat dipalpasi (diraba) pada permukaan kulit di bagian tertentu. Denyut nadi merupakan denyut atau getaran di dalam pembuluh darah akibat kontraksi ventrikel kiri. Denyut nadi dapat dirasakan pada permukaan kulit yang dekat dengan arteri. Denyut nadi normal berkisar antara 60-80 permenit saat istirahat dengan rata-rata 70 denyut/menit. Denyut nadi dapat ditemukan di beberapa bagian, seperti daerah pergelangan tangan (radialis), leher (karotis), area

lengan dekat lipatan siku (brakial), femoral, popliteal, dan dorsalis pedis. Pengukuran denyut nadi bertujuan untuk mengetahui kerja jantung, menentukan diagnosa, dan mengetahui adanya kelainan jantung pada seseorang. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan pada beberapa tanda-tanda vital. Faktor tersebut dapat berupa usia, jenis kelamin, lingkungan, rasa sakit, dan kecemasan (Arini, 2017).

d. Tekanan darah

Tekanan darah ialah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Tekanan darah merupakan tekanan pada dinding arteri yang terdiri dari tekanan sistolik, yaitu tekanan saat ventrikel berkontraksi mengalirkan darah ke arteri-arteri dan hanya sepertiga darah dari jumlah tersebut yang dialirkan dari arteri ke arteriol-arteriol. Tekanan diastolik, yaitu tekanan terendah saat jantung beristirahat. Tidak ada darah yang masuk ke dalam arteri selama diastolik dan darah terus dikeluarkan akibat daya regang dari arteri (Arini, 2017). Tekanan darah normal menurut WHO (World Health Organization), adalah kurang dari 130/85 mmHg. Bila tekanan darah sudah lebih dari 140/90 mmHg dinyatakan hipertensi (batas tersebut untuk orang dewasa di atas 18 tahun) (Tarigan, Lubis, & Syarifah, 2018).

### 3. Kecemasan

#### a. Definisi

Kecemasan digambarkan sebagai perasaan tidak nyaman, yang penyebabnya sering tidak spesifik dan tidak diketahui oleh individu tetapi diketahui dapat menyebabkan hemodinamik abnormal sebagai akibat dari stimulasi simpatik, parasimpatis, dan endokrin. (Ghimire & Poudel, 2019). Kecemasan merupakan suatu kondisi emosi yang tidak menyenangkan dimana individu merasa tidak nyaman, tegang, gelisah, dan bingung. Perasaan cemas yang dirasakan individu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk kecemasan yaitu *the anxiety of fate and death* atau *ontic anxiety* yaitu kecemasan akan nasib dan kematian. Kematian ialah suatu kenyataan yang akan datang kapan saja terhadap semua makhluk yang ada di dunia ini tanpa kecuali dan makhluk pun tidak dapat menolaknya (Abriansyah, 2019).

Kecemasan termasuk masalah kesehatan yang paling umum dan penyebab kecacatan kedua yang paling penting. Dengan menstimulasi sistem saraf simpatis, kecemasan menyebabkan takikardia, peningkatan tekanan darah, kontraksi pembuluh arteri, sirkulasi darah yang berkurang menjadi luka, dan penurunan jaringan parsial.

Karena sifat pembedahan invasif, mayoritas operasi menyebabkan kecemasan pada pasien. Menurut literatur, kecemasan pra operasi

terjadi pada 60-70% orang dewasa. Statistik yang tersedia menunjukkan bahwa 11-80% orang dewasa yang menjalani berbagai operasi mengalami berbagai tingkat kecemasan (Abadi et al., 2018).

Cemas ialah rasa ketakutan terhadap sesuatu yang akan terjadi dan diikuti oleh perasaan tidak jelas, tak berdaya, isolasi dan perasaan tidak aman. Cemas ialah bentuk emosi tanpa obyek spesifik dan pengalaman individu yang sifatnya subyektif. Diperkirakan sekitar 62% sampai 70% pasien di ruang intensif mengalami kecemasan. Respon fisiologis dari kecemasan berupa frekuensi nadi yang cepat, peningkatan tekanan darah, peningkatan pernafasan, dilatasi pupil, mulut kering, dan vasokonstriksi perifer dapat tidak terdeteksi pada pasien yang tampak dingin, tenang (Romadoni & Putri, 2018).

#### b. Klasifikasi

- 1) Kecemasan Realitas (reality anxiety). Kecemasan realitas (reality anxiety) merupakan kecemasan terhadap bahaya-bahaya yang datang dari luar, misalnya kecemasan terhadap kegagalan perkawinan yang dialami seseorang saat akan menikah. Kecemasan realitas merupakan reaksi terhadap persepsi bahaya dari luar. Kecemasan realitas dapat dilakukan untuk insting perlindungan diri (Abriansyah, 2019).
- 2) Kecemasan Neurotik (Neurotic Anxiety). Kecemasan Neurotik (Neurotic Anxiety) ialah kecemasan pada hal-hal yang ada dalam

bayangan seseorang karena pengalamannya. Misalkan seorang anak yang merasa takut mencuri lagi karena pernah dikurung ibunya di tempat gelap. Seseorang yang menderita kecemasan neurotik selalu mengantisipasi hal-hal yang terburuk dari semua akibat yang mungkin ada, mengartikan semua kesempatan yang muncul sebagai suatu pertanda buruk dan menganggap suatu ketidakpastian sebagai hal yang buruk (Abriansyah, 2019).

### 3) Kecemasan Moral (Moral Anxiety)

Kecemasan Moral (Moral Anxiety) ialah kecemasan yang muncul pada saat seseorang melanggar nilai moral di masyarakat atau keluarga. Misalnya, seorang anak merasa cemas setelah berbohong kepada ibunya. Kecemasan dibagi dalam dalam dua kategori, yaitu:

#### a) Neurotis

Erat kaitannya dengan mekanisme pertahanan diri yang negatif. Faktor penyebabnya adalah adanya perasaan beresalah dan berdosa serta mengalami konflik emosional yang serius dan kronis berkesinambungan, frustrasi dan ketegangan batin (Abriansyah, 2019).

#### b) Psikotis

Psikotis ini muncul karena adanya perasaan bahwa hidupnya terancam dan kacau balau, adanya kebingungan yang hebat disebabkan oleh depersonalisasi dan disorganisasi

psikis. Kecemasan digambarkan sebagai *state anxiety* atau *trait*. *State anxiety* ialah reaksi emosi sementara yang timbul pada keadaan tertentu, yang dirasakan sebagai suatu ancaman. *Trait anxiety* mengarah pada ciri atau sifat seseorang yang cukup stabil yang mengarahkan seseorang untuk menggambarkan suatu keadaan sebagai ancaman yang disebut dengan *anxiety proneness* (kecenderungan akan kecemasan). Seseorang yang mengalami *Trait anxiety* cenderung untuk merasakan berbagai situasi yang membahayakan atau mengancam, dan cenderung untuk menanggapi dengan reaksi kecemasan.) (Abriansyah, 2019), 2019).

Tingkatan kecemasan dibagi dalam beberapa tingkatan (Prasetyo, 2019) yaitu sebagai berikut:

1) Kecemasan Ringan

Pada tingkatan ini seseorang akan menjadi waspada, persepsi menjadi luas, indra menjadi lebih tajam, dan efektif dalam memecahkan suatu masalah.

2) Kecemasan Sedang

Pada tingkatan ini seseorang hanya fokus pada pikiran yang diperhatikan saja, persepsi menjadi sempit, tetapi masih bisa melakukan sesuatu dengan arahan dari orang lain.

### 3) Kecemasan Berat

Pada tingkatan ini seseorang hanya fokus pada hal-hal yang spesifik, persepsi menjadi sangat sempit, dan sangat membutuhkan banyak arahan dari orang lain.

### 4) Panik

Pada tingkatan ini seseorang mengalami kehilangan kendali diri, kehilangan focus, tidak bisa melakukan apapun meskipun dengan arahan dari orang lain, aktivitas motorik meningkat, dan disertai dengan disorganisasi kepribadian.

## c. Etiologi

(Abriansyah, 2019) adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kecemasan yaitu:

### 1) Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi cara berpikir tentang diri sendiri dan orang lain. Hal ini bisa disebabkan pengalaman seseorang dengan keluarga, dengan sahabat, dengan rekan sekerja, dan lain-lain. Kecemasan akan timbul jika seseorang merasa tidak aman terhadap lingkungannya.

### 2) Emosi yang terpendam

Kecemasan dapat terjadi apabila seseorang tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaan dalam hubungan

personal. Terutama jika seseorang menekan rasa marah atau frustrasi dalam jangka waktu yang sangat lama.

3) Sebab-sebab fisik

Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan terjadinya kecemasan. Selama terjadi kondisi-kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan biasanya muncul, dan ini dapat menyebabkan terjadinya kecemasan.

4) Keturunan

Meskipun gangguan emosi ada yang ditemukan dalam keluarga-keluarga tertentu, ini bukan suatu penyebab penting dari kecemasan

d. Tanda dan gejala

Menurut Jeffrey S. Nevid, dkk (2005) dalam (Annisa & Ifdil, 2016), ada beberapa ciri-ciri kecemasan ialah sebagai berikut:

1) Ciri-ciri fisik kecemasan yaitu:

- a) Merasa gelisah dan gugup
- b) Tangan atau anggota tubuh bergetar atau gemetar
- c) Banyak berkeringat
- d) Telapak tangan berkeringat
- e) Nafas pendek
- f) Jantung berdetak kencang
- g) Suara yang bergemetar
- h) Jari-jari atau anggota tubuh terasa dingin

- i) Sulit menelan
  - j) Leher atau punggung terasa kaku
  - k) Terasa seperti tercekik atau tertahan
  - l) Terjadi gangguan sakit perut atau mual
  - m) Mudah marah
- 2) Ciri-Ciri kognitif yaitu:
- a) Khawatir tentang sesuatu
  - b) Perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi dimasa depan.
  - c) Keyakinan bahwa esuatu yang mengerikan akan terjadi, tanpa ada penjelasan yang jelas
  - d) Merasa terancam oleh orang atau peristiwa
  - e) Keatakutan dan ketidakmampuan untuk mengatasi
  - f) Perilaku melekat
  - g) Perilaku terguncang
  - h) Selalu merasa khawatir terhadap amasalah yang sepele
  - i) Khawatir akan ditinggal sendirian
  - j) Sulit berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran
- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan
- Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecemasan diantaranya:

1) Faktor biologis

Kelemahan fisik yang dialami seseorang dapat melemahkan kondisi mental individu sehingga akan memudahkan timbulnya kecemasan.

2) Faktor psikologi

Kecemasan terjadi karena adanya konflik antara id dan superego. Dimana kecemasan timbul karena ego tidak cukup kuat untuk menyelesaikan konflik.

3) Faktor keluarga

Kecemasan dapat terjadi dan timbul secara nyata akibat adanya konflik keluarga. Kajian keluarga menunjukkan pola interaksi yang terjadi didalam keluarga. Kecemasan yang terjadi menunjukkan adanya ketidak seimbangan interaksi antar anggota keluarga.

B. *Aplikasi Spiritual Islamic Nursing Care (SINC)*

*Spiritual Islamic Nursing Care (SINC)* adalah aplikasi penuntun ibadah bagi pasien muslim. Aplikasi ini dapat mudah diakses melalui Play Store di *Handpone* pasien. Aplikasi *Spiritual Islamic Nursing Care (SINC)* adalah milik atau Hak Paten dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan yang di pelopori oleh dosen-dosen FKIK yakni Nur Hidayah, Arbianingsih, Huriati, Syamsiah Rauf, A. Adriana Amal, Maria Ulfah Ashar, dan Saldi Yusuf.

*Spiritual Islamic Nursing Care* (SINC) ini berisi tentang informasi yang memudahkan pasien untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya.

Informasi – informasi yang terdapat dalam *Spiritual Islamic Nursing Care* (SINC) yaitu :

**a. Dzikir**

Dzikir merupakan salah satu ibadah yang dilakukan berulang secara beritme dan menyebabkan ketenangan batin. Dzikir adalah satu dari potret ketaatan seseorang hamba kepada Tuhannya. Tuhan ketika memerintahkan sesuatu kepada umatNya, tentu hal itu dimaksudkan untuk mendatangkan manfaat bagi si hamba itu sendiri. Baik itu secara materi maupun batin (Fatullah, 2013).

Adapun keutamaan dzikir Menurut Yusuf, Iswari, Nihayati, & Okviasanti (2016) adalah:

- 1) Ihsan dalam beramal, orang yang senantiasa berdzikir akan merasa selalu ingat kepada Allah SWT
- 2) Allah akan selalu mengingat hamba yang mengingat-Nya.
- 3) Orang yang senantiasa berdzikir kepada Allah akan dilindungi dari gangguan setan
- 4) Mendapatkan pengampunan dan pahala dari Allah SWT
- 5) Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan ketentraman hati.

Dzikir ditinjau dari aspek kesehatan memberikan dampak positif dalam mekanisme keseimbangan tubuh agar tetap baik.

Ketidakseimbangan dalam tubuh akan menyebabkan gangguan secara fisiologis (Utami, 2017)

Menurut (Yusuf et al., 2016) mekanisme Dzikir terhadap Tubuh yaitu: Mendengarkan dzikir memberikan suara yang akan ditangkap oleh indra pendengaran untuk diteruskan ke lobus temporalis yang selanjutnya akan ditangkap oleh *God spot (circuit Of God)*. *God spot* merupakan suatu lokasi tertentu di bagian otak yang mengontrol keyakinan religious. Stimulus pada *God spot* akan dikirim ke prefrontal korteks untuk dilakukan proses pembelajaran. Hasil proses pembelajaran yang baik berupa respon kognisi (persepsi) yang positif, baik secara emosional maupun spiritual. Respon kognisi yang positif akan dikirim oleh amigdala sebagai umpan balik menuju hipokampus. Selanjutnya amigdala akan menstimulus bagian ventromedial hipotalamus untuk mengaktifkan system saraf parasimpatis melalui stimulus vagal.

Amigdala juga menstimulus hipotalamus melalui *hypthalamus-pituitary-adrenal* (HPA) axis untuk menurunkan pengeluaran *corticotrophin-releasing factor (CRF)*. Aktivasi sistem parasimpatis akan meningkatkan *acetylcholine*, *dopamin*, *nitric axide*, dan *endorphin*. Peningkatan *acetylcholine* menunjukkan penghambatan pada pengeluaran sitokin proinflamasi, seperti TNF- $\alpha$ , IL-1, IL-6, IL-18, dan protein HMGBI intraseluler. Peningkatan dopamin mempengaruhi dua mekanisme, yakni pengaruh langsung di otak dan

sirkulasi. Peningkatan dopamin di otak akan memberikan perasaan relaks, senang, dan bahagia. Hal ini dikarenakan dopamin berperan sebagai sistem “reward” (hadiah, imbalan) untuk memberikan penghargaan kepada otak atas perilaku positif yang telah dilakukan. Dopamin juga memperbaiki suasana hati (*mood*), mengatur pergerakan, pembelajaran, daya ingat, emosi, rasa senang, tidur, dan kognisi. Sedangkan peningkatan dopamin pada sirkulasi akan mengaktivasi reseptor dopamin sehingga menyebabkan peningkatan perfusi ginjal (*renal blood flow-RBF*), inhibisi pengeluaran *neropinefrin* dari *sympathetic nerve ending*, penurunan SVR, dan peningkatan CO melalui aktivitas inotropik dan kronotropik  $\beta$ -adrenergik. Nitric oxide (NO) terlibat dalam regulasi parasimpatis pada kontraktilitas miokardial. Peningkatan NO melalui stimulasi nervus vagus dapat memperbaiki fungsi sistolik ventrikel kiri. Sedangkan endorphin telah banyak dikenal sebagai hormon yang mampu menimbulkan perasaan senang dan bahagia, sehingga peningkatan kadarnya melalui stimulus vagal akan memberikan efek ketenangan dan peningkatan imunitas tubuh (Yusuf et al., 2016)

Adapun aktivasi hipotalamus melalui HPA axis terjadi stimulus penurunan kadar CRF di hipotalamus yang selanjutnya merangsang hipofisis anterior untuk menurunkan kadar *adenocorticotropin hormone* (*ACTH*) sehingga kortisol yang dikeluarkan dalam aliran darah terkendali. Penurunan kadar kortisol akan menurunkan *visceral*

*adiposity*, tekanan darah, dan resistensi insulin, serta meningkatkan IGF-I *availability*. Efek penurunan kortisol tersebut bersama-sama dengan efek aktivasi parasimpatis berupa peningkatan *heart rate variability*, sensitivitas *baroreflex* dan penurunan sitokin inflamasi, denyut jantung, dan tekanan darah, akan memodulasi peningkatan respon imun, terutama barier fisiologis, dan menurunkan respon penyakit berupa penurunan keluhan sesak, edema, dan kelelahan. Selain itu, pengaruh peningkatan respon parasimpatis akan secara langsung menyebabkan ketenangan dan kedamaian jiwa, serta peningkatan peningkatan spiritual pasien (Yusuf et al., 2016).

#### **b. Shalat**

Shalat merupakan pernyataan rasa syukur atas segala karunia dan rahmat Allah SWT. dengan shalat dapat mendeklarasikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang tunduk dan taat pada setiap perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya (Halimang, 2016)

Wujud kesehatan dalam shalat adalah penjelasan mengenai rasionalitas hubungan antara gerakan shalat dan organ tubuh serta kemampuan mencegah penyakit yang diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Takbiratul ihram

Takbitaul ihram (tahrir dan ihram) berarti larangan maksudnya agar sesudah mengucapkan takbir tidak boleh dipancarkan kemana-mana, melainkan semata-mata karena Allah. Ketika kedua tangan atau lengan diangkat sisi kanan kiri tubuh

dalam takbir, maka otot-otot dada akan mengembang secara pasif. Dengan mengembangnya otot-otot ini maka organ paru yang ada di dalamnya juga akan mengembang secara pasti mengikuti hukum tekanan negatif sehingga udara oksigen bisa masuk hingga ke pembuluh darah paru terkecil. Pada kondisi ini proses pembakaran (metabolisme) menjadi optimal, termasuk kerja organ-organ sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, tertib gerakan yang dilakukan dalam shalat bermanfaat dalam meminimalkan kemungkinan sakit.

Oksigenasi yang optimal juga dapat dirasakan oleh otak, sebagai pusat utama pengaturan segala aktifitas tubuh. Ketika organ paru mengembang, maka organ jantung yang berada sedikit di dalamnya akan mendapatkan keleluasan ruang untuk berdenyut, dengan masuknya oksigen secara optimal ke dalam paru, maka kadar oksigen tubuh yang diangkut bersama sel darah merah untuk didistribusikan ke sel dan jaringan juga menjadi optimal. Maka jika oksigen dalam tubuh optimal, maka metabolisme tubuh juga menjadi optimal.

Sesudah mengucapkan takbiratul ikhram, kedua tangan dilipat di dada sedemikian rupa sehingga pergelangan tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri serta telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Sikap tangan ini disebut bersedekap. Ditinjau dari manfaat kesehatan sikap tangan yang terlipat di atas pusat merupakan sikap relaks atau sikap istirahat

paling sempurna bagi kedua tangan. Sikap relaks menjadi penting agar tidak menyebabkan perasaan capek, lelah atau nyeri kedua tangan sehingga pemusatan pikiran saat shalat akan tercapai dengan maksimal.

## 2) Rukuk

Gerakan rukuk dalam shalat adalah gerakan dengan membungkukkan punggung ke depan kedua tangan memegang atau menempel di atas sendi lutut dan wajah menghadap ke arah tempat sujud atau sajadah di dahului dengan takbiratul ihram. Gerakan rukuk ini adalah gerakan dari berdiri bersidekap tubuh membentuk struktur anatomis-fungsional, kemudian saat mengangkat kedua tangan seraya menghirup oksigen semaksimal mungkin dan mengucapkan takbir, badan dibungkukkan serta wajah melihat titik sujud.

Ketika posisi membungkuk dan wajah menghadap ke depan, maka ruas tulang belakang segmen leher sampai ekor membentuk posisi sedemikian rupa, dimana kelengkungan tiap-tiap segmen berkurang. Dengan membungkuk dapat menyebabkan serabut-serabut saraf tulang belakang mengalami relaksasi, termasuk rangkaian saraf otonom (simpatik dan parasimpatik) yang berupa juluran sepertiga rantai di sisi luar (kana kiri) tulang belakang. Saat rukuk menyebabkan peningkatan tekanan di dalam saluran tulang belakang (tempat saraf tulang belakang berada) yang

diteruskan hingga kerongga kepala. Volume darah yang terumpul di kepala atau otak akan lebih optimal dan lama saat wajah ditengadahkan melihat titik sujud.

Pada saat wajah menengadah sensor tekanan darah dan irama jantung di leher (disebelah bawah pembuluh darah besardi leher mengembang) akan terstimulus akibat regangan otot-otot leher. Rutinitas rukuk sebanyak 17 kali dalam lima waktu shalat sehari bermanfaat dalam membantu refleks selalu siap sedia dalam berbagai keadaan, sehingga mekanisme pengaturan tekanan darah dan irama jantung terjaga. Suplai darah ke otak yang meningkat, serta menyebabkan oksigenisasi sel-sel saraf di otak (sebagai gudang memori dan pusat pengendalian kerja seluruh sistem dan organ tubuh yang optimal).

Oksigen sel-sel saraf ke otak menjadikan proses berpikir manusia untuk menentukan berbagai keputusan menjadi lebih jernih, mampu menimbang mana yang baik dan benar sehingga shalat juga sebagai sarana untuk menjaga agar tetap berada di jalan kebenaran.

### 3) I'tidal

I'tidal adalah gerakan setelah rukuk adalah gerakan kembali kepada posisi tegak. Posisi ini membantu metabolisme otak dan jantung bekerja sevara optimal. Oleh karena itu dalam I'tidal aliran darah yang tadinya terfokus di kepala setelah rukukakan turun ke

badan sesuai gravitasi. Gerakan takbir bersamaan dengan penegakkan badan saat I;tidal, menyebabkan stimulus pada cabang besar saraf di bahu ketiak yang merupakan cabang saraf yang melayani organ jantung, paru dan sebagian organ pencernaan. Selain itu pada saat mengangkat kedua lengan, paru akan mengembang menyebabkan oksigen yang masuk meningkat saat kedua lengan bergerak turun kemudian berada di samping kanan kiri badan, maka sisa pembakaran atau metabolisme yang bermuatan negatif dikeluarkan bersama dengan hembusan nafas.

#### 4) Sujud

Saat melakukan sujud, dahi dan kedua telapak tangan menempel di sajadah dengan pergelangan tangan di tekuk, sedangkan kelima jari kaki (kanan kiri) juga tertekuk rapi menekan pada sajadah. Pada posisi ini terjadi ekstensi pada ruas tulang leher, pinggang serta fleksi di bagian ruas tulang belakang segmen dada sementara itu posisi pengelangan tangan yang tertekuk menyebabkan simpul saraf yang berada di sekitar pergelangan tangan teregang dan terstimulus. Pada saat kelima jari kaki tertekuk dan menekan sajadah , pergelangan kaki yang menekuk akan menyebabkan regangan simpul saraf yang berada di sisi dalam dan luar pergelangan kaki (di bawah mata kaki dalam dan luar), sedangkan kelima jari kaki yang tertekuk serta menekan alas

sajadah akan menimbulkan efek refleksi pada ujung-ujung saraf yang berada di dalamnya.

Gerakan sujud akan membuat otot dada dan otot sela iga menjadi kuat sehingga rongga dada bertambah besar dan paru-paru akan berkembang dengan baik dan dapat menghisap udara. Tutut yang membentuk sudut yang tepat memungkinkan otot-otot perut berkembang dan mencegah bagian tengah. Menambah aliran darah ke bagian atas tubuh terutama kepala (mata, telinga, dan hidung) serta paru-paru, memungkinkan toksin-toksin dibersihkan oleh darah.

#### 5) Duduk di antara dua sujud

Pada posisi ini otot-otot pangkal paha dimana di dalamnya terdapat salah satu saraf pangkal paha yang besar berada di atas tumit kaki yang berfungsi sebagai penyangga. Hal ini menyebabkan otot-otot di daerah ini terpijit (refleksi). Pijatan ini berfungsi untuk melindungi diri dari penyakit pangkal paha yang terasa sakit, nyeri hingga mengakibatkan kaki tidak dapat digerakkan.

#### 6) Takhiyatul akhir

Gerakan shalat terakhir ini terdiri dari gerakan dimana posisi kaki kiri dilipat dan kaki kanan dalam posisi menekuk kelima jarinya. Pada posisi ini saraf yang terstimulus kurang lebih sama dengan duduk di antara dua sujud. Dalam posisi terkunci ini

sirkulasi energi dihentikan karena tulang punggung dibengkokkan dan pusat energi dibagian bawah di antara dubur dan kemaluan ditutup dengan ujung tumit. Untuk itu maka sirkulasi energi yang mengalir dari tulang ekor menjalar ketulang punggung dan terus masuk ke otak dihentikan (Halimang, 2016).

**c. Murottal**

Terapi murrotal adalah terapi bacaan Al-Qur'an yang merupakan terapi religi dimana seseorang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an selama beberapa menit atau jam sehingga memberikan dampak positif bagi tubuh seseorang (Monique, 2017)

Mekanisme Terapi Murottal pada tubuh yaitu: Saat mendengarkan murottal, gelombang suara akan ditransmisikan melalui *ossicles* di telinga tengah dan melalui cairan *cochlear* berjalan menuju telinga dalam. Selanjutnya rambut silia sebagai sensori reseptor akan mengubah frekuensi getaran menjadi getaraan elektrik dan langsung terhubung dengan ujung nervus pendengaran. Nervus auditori menghantarkan sinyal ini ke korteks auditori di lobus temporal. Korteks auditori primer menerima input dan mempersepsikan Murottal Ar-Rahman tersebut berdasarkan pengalaman pasien. Persepsi auditori dari Surah Ar-Rahman bekerja di pusat auditori di lobus frontal yang selanjtnya mengirimkan sinyal ke thalamus dan *prefrontal cortex* (PFC) sehingga akan mempengaruhi persepsi pasien menjadi positif. Persepsi positif akan mempengaruhi amigdala yang akan diteruskan ke

hypothalamus untuk menghasilkan *Corticotropin Releasing Factor (CRF)*, Selanjutnya CRF merangsang kelenjar *pituitary* (hipofise) untuk mensekresikan *endorphin* sebagai *neurotransmitter* yang mempengaruhi suasana hati menjadi rileks (Yusuf et al., 2016)

**d. Thaharah**

Thaharah dalam bahasa arab bermakna *An –Nadhzafah* yang berarti kebersihan. Menurut ahli fiqh, thaharah bukan hanya sekedar berarti kebersihan, tetapi juga berarti mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu, dan mengangkat hadats, dan menghilangkan najis. Thaharah menduduki hal yang penting dalam islam. Tanpa adanya thaharah, ibadah kepada Allah SWT tidak akan di terima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan thaharah secara mutlak. Islam memperhatikan pencegahan penyakit dengan cara memperhatikan kebersihan diri. Sebab wudhu dan mandi itu secara itu secara fisik terbukti dalam menyegarkan tubuh, mengembalikan fitalistas, dan membersihkan diri dari segala kuman penyakit yang setiap saat dapat menyerang tubuh. Secara ilmu kedokteran modern terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya penyakit dengan cara menjaga kebersihan (Sarwat, 2010)

**e. Doa-doa**



Ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka bukan hanya biologis yang bermasalah, tetapi juga pada psikologisnya. Respon psikologis diperlukan untuk membangun untuk membangun persepsi terhadap

kejadian stres yang terjadi, coping yang digunakan, kemampuan dalam mengendalikan keadaan, dan pembelajaran terhadap stress yang terjadi. Dengan adanya stress, perasaan tidak senang, sedih, atau depresi dapat mengakibatkan supresi terhadap immunoglobulin (Ig) A. Perasaan sedih dapat menurunkan aktivitas limfosit darah dan penurunan immunoglobulin humoral maupun selular. Lebih lanjut, sesuatu yang menentukan orang akan mudah sakit, baik karena infeksi atau bukan, tidak hanya dipengaruhi oleh stressor, namun juga dipengaruhi oleh mekanisme coping masing-masing individu. Mekanisme coping adalah usaha kognitif dan perilaku (behavior) untuk menguasai, menurunkan, atau mentoleransi kebutuhan internal dan/atau eksternal yang dihasilkan oleh situasi stress (Hawari, 2008)


**f. Arah kiblat**

Aplikasi ini dilengkapi dengan petunjuk arah kiblat sesuai dengan lokasi. Hal ini memudahkan kita untuk mengetahui arah kiblat untuk melakukan ibadah dalam pemenuhan kebutuhan spiritual.

### C. Kerangka Teori



### D. Kerangka Konsep



## **E. Definisi Operasional**

### 1. Aplikasi SINC

*Spiritual Islamic Nursing Care* (SINC) adalah sebuah aplikasi yang yang dapat diinstal di *Handpone* yang berisi tentang aspek-aspek yang meliputi pemenuhan kebutuhan spiritual. Aplikasi SINC ini diberikan selama 3 hari kepada pasien rawat inap.

### 2. Pemenuhan Kebutuhan Shalat adalah pelaksanaan shalat 5 waktu yang dilakukan oleh pasien.

### 3. Kecemasan merupakan perasaan cemas, tegang, takut yang dimanifestasikan dalam gangguan-gangguan pada system tubuh.

### 4. Tanda-tanda vital merupakan hasil pengukuran tekanan darah, suhu, pernapasan dan nadi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain penelitian**

Desain penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mempermudah menentukan rencana penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian maka desain yang digunakan adalah *quasi experimental one group pretest and post test design* yaitu untuk mengkaji pengaruh antara dua variabel (Nursalam, 2008). Dimana melihat efektivitas penggunaan aplikasi SINC terhadap kualitas hidup pasien yang dalam hal ini pemenuhan kebutuhan shalat, tanda-tanda vital dan kecemasan.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2019 . Lokasi penelitian bertempat di ruang perawatan rawat inap Rumah Sakit Haji Makassar.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien dewasa yang berada di ruang rawat inap rumah sakit haji makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik *non-probability sampling* yakni *purposive sampling*. Besar

sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 29 responden. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu:

Kriteria inklusi

- a. Pasien kooperatif berusia 17- 50 tahun
- b. Pasien yang didampingi oleh keluarga pada saat penelitian

Kriteria eksklusi

- a. Pasien tidak sadar (koma)
- b. Pasien dengan gangguan motorik dan sensori persepsi
- c. Pasien yang tidak bersedia

#### **D. Instrumen Penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dengan bantuan instrument berupa kuesioner dan lembar observasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pemenuhan kebutuhan spiritual terdiri atas kuesioner dan instrumen wawancara. Kuesioner yang akan digunakan adalah *Spiritual Needs Questionnaire* (SpNQ). Kuesioner Penilaian Kecemasan, kuesioner pemenuhan kebutuhan shalat dan lembar observasi TTV.

#### **E. Analisa Data**

Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan cleaning data untuk menyortir data yang masih meragukan dan kuesioner yang tidak lengkap. Seluruh lembar kuesioner yang lengkap selanjutnya diinput ke dalam tabulasi

data dalam bentuk master tabel. Master tabel merupakan tabulasi dari data mentah.

Data yang telah ditabulasi kemudian dianalisis dengan uji statistic paired T-Test untuk melihat perbedaan pemenuhan kebutuhan shalat dan kecemasan sebelum dan setelah menggunakan aplikasi SINC dan perbedaan TTV selama 3 hari dengan menggunakan uji statistik friedman.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya RSUD Haji Makassar**

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah rumah sakit yang ditempatkan di daerah bekas lokasi rumah sakit Kusta Jongaya. Rumah sakit ini diharapkan bisa menjadi pendukung kegiatan pelayanan kesehatan jamaah haji dan masyarakat sekitar.

Pengoprasian Rumah Sakit ini didasarkan oleh surat keputusan Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Selatan Nomor: 448/IV/1992 tentang pengelolaan Rumah Sakit oleh pemerintahan daerah Sulawesi Selatan dan SK Gubernur Nomor. 802/VII/1992 tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit serta SK Gubernur Nomor: 1314/IX/1992 tentang tarif pelayan kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Haji Makassar. Untuk kelangsungan perkembangan Rumah Sakit Haji Makassar lebih lanjut, maka pada tanggal 13 desember 1993 departemen kesehatan menetapkan Rumah Sakit Umum Haji Makassar sebagai rumah sakit umum milik pemerintah daerah Sulawesi Selatan dengan klasifikasi C yang dituangkan kedalam SK Nomor: 762/XII/1993. Seiring berjalannya Waktu Rumah Sakit Haji Makassar sudah menjadi rumah sakit kelas B Non Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1226/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Penetapan Status Rumah

Sakit Haji Makassar dari kelas C menjadi kelas B Non Pendidikan pada tanggal 27 Agustus tahun 2010.

## **2. Keadaan Geografis dan Demografis**

Rumah Sakit Umum Haji Makassar berdiri dan diresmikan pada tanggal 16 Juli 1992 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Berdiri di atas tanah seluas 10,6 Hektar milik pemerintah daerah Sulawesi Selatan, terletak di ujung selatan kota Makassar, tepatnya di jalan DG. Ngeppe no. 14 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate.

## **3. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

“Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Islami terpercaya, terbaik dan pilihan utama di Sulawesi Selatan 2018”

### **b. Misi**

Menerapkan “*Hospital Services to Win All*”

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan yang berkualitas yang terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dan riset tenaga kesehatan berkarakter Islami.
- 3) Menyelenggarakan pola tata kelola pelayanan kesehatan yang baik, akuntabel berbasis “*The ten golden habits*”.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan SDM, serta mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit.

- 5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai aset berharga bagi rumah sakit.

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2019. Jumlah responden yang turut berpartisipasi sebanyak 29 orang pasien rawat inap di rumah sakit Haji Makassar.

### 1. Karakteristik Responden

Tabel 5.1. Distribusi Karakteristik Responden (N=29)

Karakteristik	Frekuensi	Persentasi (%)
Usia		
Remaja Akhir	13	44.8
Dewasa Awal	4	13.8
Dewasa Akhir	7	24.1
Lansia Awal	5	17.2
Pekerjaan		
Guru	3	10.3
Wiraswasta	5	17.2
Pelajar	5	17.2
Mahasiswa	5	17.2
IRT	6	20.7
Pegawai Swasta	2	6.9
Nelayan	1	3.4

Buruh	2	6.9
Pendidikan		
S1	5	17.2
SMA	20	69
SMP	4	13.8

---

Sumber Data 2019

Berdasarkan tabel 1. distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan usia sebagian besar dalam kategori remaja akhir sebanyak 13 orang (44.8%), usia dengan kategori dewasa awal sebanyak 4 orang (13.8%), sedangkan usia dengan kategori dewasa akhir sebanyak 7 orang (24.1%), dan usia dengan kategori lansia awal sebanyak 5 orang (17.2%).

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan adalah yang berprofesi sebagai guru sebanyak 3 orang (10.3%), wiraswasta sebanyak 5 orang (17.2%), pelajar sebanyak 5 orang (17.2%), mahasiswa sebanyak 5 orang (17.2%), IRT sebanyak 6 orang (20.7%), pegawai swasta sebanyak 2 orang (6.9%), nelayan sebanyak 1 orang (3.4%), dan yang berprofesi sebagai buruh sebanyak 2 orang (6.9%).

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan adalah sebagian besar berpendidikan SMA sebanyak 20 orang (69%), S1 sebanyak 5 orang (17.2%), dan yang berpendidikan SMP sebanyak 4 orang (13.8%).

2. Gambaran Kebutuhan Spritual Pasien pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar

a. Gambaran Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Memberi Secara Aktif

Tabel 4.2.1 Distribusi Analisis item Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Memberi Secara Aktif Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019

No Item	Pernyataan Item	Mean
23	Merasa lengkap dan aman	2.00
24	Merasakan terhubung (dekat) dengan keluarga	2.4
26	Diyakinkan bahwa hidup anda bermakna dan punya arti	2.24

Sumber Data 2019

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa kebutuhan spritual berdasarkan dimensi Kebutuhan Memberi Secara aktif, pada item merasakan terhubung dengan keluarga menjadi kebutuhan pasien yang tertinggi dengan nilai mean 2.4, selanjutnya item diyakinkan bahwa hidup anda bermakna serta item punya arti dan merasa lengkap dan aman.

b. Gambaran Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Religious

Tabel 4.2.2 Distribusi Analisis item Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Religious Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019

No Item	Pernyataan Item	Mean
17	Berdoa dengan orang lain	2.03
18	Bahwa seseorang berdo'a untuk anda	2.17
19	Berdo'a untuk diri anda sendiri	2.51

Sumber Data 2019

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa kebutuhan spritual pasien berdasarkan dimensi Kebutuhan Religious yang sangat dibutuhkan oleh pasien secara berturut turut dari yang tertinggi yaitu berdoa untuk diri sendiri, seseorang berdoa untuk dirinya dan berdoa dengan orang lain.

c. Gambaran Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Kedamaian batin

Tabel 4.2.3 Distribusi Analisis item Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Kedamaian Batin Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019

No Item	Pernyataan Item	Mean
7	Tinggal di tempat yang tenang dan damai	2.03

Sumber Data 2019

Berdasarkan table di atas diperoleh kebutuhan spritual berdasarkan dimensi kebutuhan kedamaian batin yang tertinggi dibutuhkan oleh pasien adalah tinggal di tempat yang tenang dan damai.

- d. Gambaran Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Refleksi Kebutuhan akan Eksistensi

Tabel 4.2.4 Distribusi Analisis item Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Refleksi Kebutuhan akan Eksistensi Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019

No Item	Pernyataan Item	Mean
27	Dilibatkan kembali oleh keluarga anda dalam berbagai urusan	1.96
28	Mendapat dukungan yang lebih dari keluarga	2.20

Sumber Data 2019

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa item Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Refleksi Kebutuhan akan Eksistensi yang tertinggi dibutuhkan oleh pasien adalah mendapat dukungan yang lebih dari keluarga, kemudian dilibatkan kembali oleh keluarga dalam berbagai urusan.

- e. Gambaran Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Release Kebutuhan akan Eksistensi

Tabel 4.2.5 Distribusi Analisis item Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Release Kebutuhan akan eksistensi Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019

No Item	Pernyataan Item	Mean
15	Memaafkan seseorang dari waktu yang berbeda dari hidup anda	1.96
16	Dimaafkan	1.96

Sumber Data 2019

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa item Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Release Kebutuhan akan eksistensi tertinggi dibutuhkan oleh pasien memaafkan seseorang dari waktu yang berbeda dan dimaafkan.

- f. Gambaran Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Sumber-Sumber Religius

Tabel 4.2.6 Distribusi Analisis item Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Sumber-sumber Religious Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019

No Item	Pernyataan Item	Mean
20	Berpartisipasi dalam upacara keagamaan	1.93
22	Beralih dan mendekat dalam keagungan akan kehadiran yang lebih tinggi (keesaan, Tuhan, malaikat)	2.03

Sumber Data 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa item Kebutuhan Spritual Berdasarkan Dimensi Kebutuhan Sumber-sumber Religious yang tertinggi dibutuhkan oleh pasien adalah Beralih dan mendekat

dalam keagungan akan kehadiran yang lebih tinggi (keesaan, Tuhan, malaikat), kemudian berpartisipasi dalam upacara keagamaan.

3. Perbedaan Pelaksanaan Shalat Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar

Table 4.3 Hasil Uji Pelaksanaan Shalat Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019

	n	Mean	Rerata $\pm$ SD	(IK95%)	P
Pelaksanaan Shalat sebelum diberikan SINC	29	27.75			
Pelaksanaan Shalat setelah diberikan SINC	29	25.24	2.51 $\pm$ 5.48	0.42-4.60	0.020

\*Uji Paired T-Test

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata pelaksanaan shalat sebelum diberikan intervensi SINC adalah 27.75 sedangkan setelah intervensi adalah 25.24. Uji Paired T-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pelaksanaan shalat sebelum dan setelah diberikan intervensi SINC ( $p=0.02$ ).

4. Perbedaan Kecemasan Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar

Table 4. 3 Hasil Uji Kecemasan Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar Tahun 2019

	n	Mean ±SD	Perbedaan Rerata ±SD	(IK95%)	P
Kecemasan sebelum diberikan SINC	29	40.10	23.37±19.42	17.99- 32.76	<0.0001
Kecemasan setelah diberikan SINC	29	14.72			

\*Uji Paired T-Test

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata kecemasan sebelum diberikan intervensi SINC adalah 40.10 sedangkan setelah intervensi adalah 14.72. Uji Paired T-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kecemasan sebelum dan setelah diberikan intervensi SINC ( $p < 0.0001$ ).

5. Perbedaan TTV Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar.

Tabel 4.5 Perbedaan TTV Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar.

TTV	n	Median (Min- Max)	Perbedaan Rerata ± SD	P
Tekanan Darah Sistol Hari 1	29	110 (80-180)	1.88± 19.10	
Tekanan Darah Sistol Hari 2	29	110 (90-130)	1.98±12.49	0.531
Tekanan Darah Sistol Hari 3	29	110 (80-140)	2.14±16.57	
Tekanan Darah Diastol Hari 1	29	80 (60-100)	1.95±9.86	
Tekanan Darah Diastol Hari 2	29	70 (60-100)	1.78±9.87	0.076
Tekanan Darah Diastol Hari 3	29	70 (60-100)	2.28±10.65	
Nadi Hari 1	29	80 (62-87)	1.91±7.34	0.781
Nadi Hari 2	29	80 (64-86)	2.09±6.87	
Nadi Hari 3	29	80 (62-92)	2.00±7.88	
Pernapasan Hari 1	29	20(16-24)	2.05±2.17	0.55
Pernapasan Hari 2	29	20(16-24)	2.09±1.65	

Pernapasan Hari 3	29	20(16-24)	1.86±3.99	
Suhu Hari 1	29	36(34-38.2)	1.91±86.7	0.21
Suhu Hari 2	29	36(35-38.2)	1.91±104.9	
Suhu Hari 3	29	36(35-38.4)	2.17±87.2	

---

\*Uji Friedman

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa berdasarkan uji Friedman, tidak ada perbedaan rata-rata tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu) sebelum dan setelah diberikan intervensi SINC pada ketiga kelompok interval waktu pengukuran (atau hari pertama hingga hari ketiga pengukuran) ( $p>0.05$ ).

### C. Pembahasan

#### 1. Gambaran Kebutuhan Spritual Pasien pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdoa untuk diri sendiri menjadi kebutuhan yang tertinggi dengan nilai rata-rata 2.5 dan termasuk pada Dimensi kebutuhan religious, selanjutnya Dimensi memberi secara aktif, Dimensi Release Kebutuhan akan eksistensi, Dimensi kebutuhan sumber-sumber keagamaan, Dimensi kedamaian batin dan terakhir Dimensi Refleksi Kebutuhan akan eksistensi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan pada dua rumah sakit di Qom, Iran pada tahun 2017 mengemukakan bahwa kebutuhan spritual yang paling tinggi pada lansia adalah kebutuhan yang berhubungan dengan meminta bantuan

kepada Tuhan dan menerima banyak dukungan dari keluarga (Ramezani, Taheri-Kharamah, & Karimi, 2019).

Selain itu, dari penelitian Ghahremanian et al (2016) menemukan bahwa sebagai besar pasien kanker menyatakan kebutuhan spritual utama mereka adalah Tuhan, berpikir tentang Tuhan, mempercayai Tuhan, menyaksikan kebahagiaan orang lain, berusaha mengelola penyakit dalam kehidupan, dan membutuhkan kebaikan membantu orang lain (Ramezani et al., 2019).

Kebutuhan spritual merupakan salah satu kebutuhan esensial individu di semua tempat dan waktu. Dengan dimensi fisik dan spritualnya dan efek timbal balik dari kedua dimensi ini, manusia juga memiliki kebutuhan spritual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan intrinsik sepanjang hidup; oleh karena itu, mereka akan tetap sebagai elemen utama asuhan keperawatan holistik. Salah satu tantangan terbesar bagi perawat adalah untuk memenuhi kebutuhan spritual pasien (Yousefi & Abedi, 2011)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan spritual khususnya pada dimensi kebutuhan religious, dimana pada dimensi ini pasien membutuhkan mendoakan dirinya sendiri, didoakan oleh orang lain dan berdoa bersama dengan orang lain maka dengan menggunakan aplikasi *Spiritual Islamic Nursing Care* (SINC) akan membantu perawat dalam memenuhi kebutuhan spritual pasien. Dimana dengan menggunakan aplikasi ini perawat dan keluarga dapat

menggunakan aplikasi ini untuk mendoakan pasien, membantu pasien untuk thaharah bagi orang sakit serta melaksanakan shalat. Selain itu, dengan aplikasi ini dapat juga digunakan secara mandiri oleh pasien untuk menuntunnya dalam melaksanakan thaharah, menentukan arah kiblat, shalat, berdzikir, berdoa untuk dirinya sendiri, dan mendengarkan murottal.

## 2. Perbedaan Pelaksanaan Shalat Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada perbedaan pelaksanaan shalat sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC dengan nilai P value 0.02. Sebelum diberikan aplikasi SINC rata-rata pelaksanaan shalat pasien di Rumah Sakit Haji Makassar. Hal ini sesuai dengan teori bahwa banyak pasien yang dirawat di rumah sakit yang tidak melaksanakan shalat dikarenakan faktor ilmu pengetahuan agama yang kurang atau bahkan tidak dimiliki oleh pasien serta alasan sakit. Pasien yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama khususnya ibadah shalat tidak mungkin mau meninggalkan ibadah shalat walaupun dalam keadaan sakit sekalipun, karena dengan memiliki ilmu mereka mengetahui ganjaran yang akan diterimanya ketika meninggalkan shalat (Arifuddin, 2009).

Setelah diberikan aplikasi SINC rata-rata pelaksanaan shalat pasien di Rumah Sakit Haji Makassar meningkat. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan aplikasi SINC dimana pada aplikasi ini dilengkapi dengan fitur Shalat yang mana pada fitur shalat ini pasien akan dituntun untuk

melaksanakan shalat bagi orang sakit. Jika pasien tersebut tidak mampu melaksanakan shalat dengan berdiri, maka akan dituntun dengan cara shalat duduk dan jika duduk pun tidak mampu maka akan dituntun dengan cara berbaring. Pada fitur ini pasien juga akan dituntun untuk melakukan thaharah dengan spray wudhu atau tayammum bagi pasien yang tidak mampu berjalan untuk berwudhu sebagaimana biasanya.

Aplikasi ini lebih memudahkan perawat, keluarga maupun pasien untuk mengikuti, karena selain dilengkapi dengan teks arab maupun Indonesia, ada suara, juga di lengkapi dengan video yang dapat dilihat langsung oleh pasien. Audiovisual merupakan salah satu media yang menyajikan informasi atau pesan audio dan visual. Media ini akan memberikan rangsangan pada mata (penglihatan) dan telinga (pendengaran), semakin banyak indera yang digunakan semakin banyak indera terlibat untuk menerima dan memproses informasi, semakin besar kemungkinan isi informasi dapat dipahami dan dipelihara dalam ingatan (Putri, rezal, & Akifah, 2017) Purwanjani, 2016).

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa orang sakit tidak dicabut kewajibannya dalam mengerjakan shalat tetapi mendapatkan beberapa keringanan. Adapun beberapa prinsip keringanan dalam mengerjakan shalat yaitu sakit tidak menggugurkan kewajiban shalat, lakukan apa yang bisa dilakukan, keringanan tak boleh mengarang sendiri. Adapun bentuk keringanan yang syar'I yaitu keringanan dalam bersuci, jika tidak memungkinkan orang sakit untuk menggunakan air dalam bersuci dimana

bila menggunakan air dapat memperparah sakitnya atau memperlambat penyembuhan maka boleh bertayammum. Selain itu, juga diberikan keringan jika tidak mampu untuk berdiri maka diperbolehkan untuk duduk, jika tak mampu duduk maka diperbolehkan untuk baring. (Sarwat, 2018). Fitur-fitur yang ada dalam SINC telah disesuaikan dengan apa yang telah diatur dalam islam yang membantu pasien dalam beribadah meski dalam kondisi sakit.

### 3. Perbedaan Kecemasan Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar

Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan rata-rata kecemasan sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC dengan nilai p value  $<0.0001$ . Ini menunjukkan bahwa aplikasi SINC efektif terhadap kecemasan pasien. Fitur-fitur pada aplikasi SINC seperti dzikir, murottal, shalat dan doa yang jika digunakan oleh pasien dengan baik maka akan mempengaruhi pasien secara psikologis seperti terjadinya penurunan kecemasan pada pasien. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa kecemasan pasien pre operasi dan pasien sebelum dilakukan kateterisasi jantung yang diperdengarkan bacaan al\_qur'an terjadi penurunan skor ansietas dibanding pada kelompok yang tidak diberikan bacaan al-Qur'an (Alye Babaii, Mohammad Abbasinia, Seyed Fakhreddin Hejazi, Seyyed Reza Seyyed Tabaei, 2015; Mirsane, Kheirkhah, Shafagh, Ajorpaz, & Aminpour, 2016)

Efektifnya mendengar bacaan al-Qur'an terhadap penurunan kecemasan pada pasien juga dapat dilihat dengan menggunakan EEG yang menunjukkan bahwa setelah diperdengarkan bacaan al-Qur'an memberikan perasaan lega dan rileks serta membawa ketenangan dalam hati dengan nilai alpha band 8-13 Hz. Besar gelombang alpha saat mendengarkan bacaan al-Qur'an lebih tinggi dibanding gelombang beta sehingga pasien dapat rileks dan tenang (Abdullah & Omar, 2011; Alhouseini, Alsaikhli, Abdul Wahab, Alarabi, & Dzulkifli, 2014).

Selain itu, dari hasil penelitian lain ditemukan bahwa Islamic prayer efektif dalam menurunkan kecemasan pada pasien Acute Myocard Infarction (AMI) (Setiawan & Chasani, 2016). Islamic prayer memberikan efek menenangkan yang ditimbulkan oleh relaksasi mengubah dominan system simpatis menjadi parasimpatis. Relaks menyebabkan terjadinya penurunan sekresi katekolamin dan kortisol sedangkan hormone parasimpatis neurotransmitter seperti dehidroepandrosterone (DHEA) dan dopamine mengalami peningkatan (Oberg, 2009).

SINC merupakan aplikasi yang kompleks yang dapat digunakan oleh pasien sesuai kebutuhan mereka, dengan SINC pasien dapat terbantu dalam melaksanakan shalat, berdzikir pagi dan petang, berdoa dan mendengarkan murottal yang aktivitas ini dapat menimbulkan efek tenang yang menurunkan kecemasan pada pasien yang di rawat di rumah sakit.

4. Perbedaan TTV Sebelum dan Setelah Diberikan Intervensi SINC pada pasien di Rumah Sakit Haji Makassar.

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada tanda-tanda vital pasien sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC. Hal ini disebabkan karena tanda-tanda vital pasien yang menjadi responden dalam kondisi normal kecuali pada suhu tubuh. Efek yang dapat dilihat dengan penggunaan aplikasi SINC pada TTV adalah stabilnya tanda-tanda vital pasien dari hari ke hari.

Dengan penggunaan aplikasi SINC dapat menstabilkan TTV pasien hal ini telah dijelaskan bahwa gelombang suara dari mendengarkan bacaan Al-Quran yang masuk melalui telinga yang selanjutnya menggetarkan gendang telinga, mengguncang cairan di telinga dalam, menggetarkan sel-sel berambut di dalam koklea. Kemudian melalui saraf koklearis menuju otak. Tiga jaras retikuler yang berperan dalam gelombang suara yaitu jaras retikuler-talamus, hipotalamus. Gelombang suara diterima langsung oleh Talamus yaitu suara bagian otak yang mengatur emosi, sensasi dan perasaan, tanpa terlebih dahulu dicerna oleh bagian otak yang berpikir mengenai baikburuk maupun intelegensia. Kemudian melalui Hipotalamus memengaruhi struktur basal forebrain termasuk sistem limbik. Hipotalamus merupakan pusat saraf otonom yang mengatur fungsi pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, pergerakan otot usus, fungsi endokrin, memori, dan lain-lain. Selanjutnya, melalui akson neuron berdifusi mempersarafi neo-korteks (Ahmed Qadri, 2003).

Ketika pasien mendengarkan terapi murottal Al-Qur'an sistem saraf mengkomunikasikan hipotalamus untuk mensekresi atau meningkatkan hormon endorphin di kelenjar piutary dan menekan hormon stress, epineprin dan norepinefrin di kelenjar adrenal sehingga terapi murottal AlQur'an mampu menurunkan tekanan darah, menurunkan denyut nadi, memperlambat pernapasan, detak jantung, dan aktivitas gelombang otak. (Heru, 2008). Dengan kemajuan teknologi maka efek dari mendengar ayat-ayat suci al\_Qur'an dapat merelaksasi saraf reflektif, memfungsikan organ tubuh, serta memberikan aura positif pada tubuh manusia. Bacaan ayat-ayat Al-Quran berpengaruh pada sel-sel dan dapat mengembalikan keseimbangan pada organ-organ tubuh (Sokeh, Armiyati, & Chanif, 2013).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menganalisis efektivitas SINC terhadap kualitas hidup pasien, kualitas hidup pasien yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan spritual, kecemasan dan TTV dan ditemukan bahwa

1. Kebutuhan pasien tertinggi terdapat pada dimensi religious yaitu lebih dominan [ada kebutuhan akan mendoakan diri sendiri
2. Ada perbedaan pelaksanaan shalat sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC
3. Skor kecemasan pasien rata-rata menurun setelah diberikan aplikasi SINC selama 3 hari berturut-turut.
4. Tanda-tanda vital pasien relative stabil sebelum dan setelah diberikan aplikasi SINC selama 3 hari.

#### **B. Saran**

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian menunjukkan spiritualitas merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi kondisi psikologis maupun fisik pasien sehingga hal ini menjadi salah satu terapi yang efektif pada pasien.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan menggunakan sampel yang lebih besar dengan karakteristik responden yang lebih variatif sehingga dapat memberikan informasi besarnya hubungan dengan lebih bermakna

### 3. Bagi Petugas Kesehatan

Untuk memperhatikan dimensi spiritual dalam pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, F., Abadi, F., Fereidouni, Z., Amirkhani, M., Karimi, S., & Najafi Kalyani, M. (2018). Effect of Acupressure on Preoperative Cesarean Section Anxiety. *JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies*, 11(6), 361–366. <https://doi.org/10.1016/j.jams.2018.07.001>
- Abdullah, A. A., & Omar, Z. (2011). The Effect of Temporal EEG Signals While Listening to Quran Recitation. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 1(4), 372. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.1.4.77>
- Abriansyah, B. (2019). *Hubungan antara tingkat spiritual terhadap kecemasan menghadapi kematian pada lansia di upt pelayanan sosial tresna werdha blitar*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ahmed Qadri, M. (2003). *Quranic Therapy Heal Yourself*. 1–24.
- Alhouseini, A., Alsaikhli, I. F., Abdul Wahab, A. rahman, Alarabi, K., & Dzulkifli, mariam adawiah. (2014). Stress Assessment While Listening to Quran Recitation. *IEEE*.
- Annisa, D. F., & Ifdil, I. (2016). Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia). *Konselor*, 5(2), 93. <https://doi.org/10.24036/02016526480-0-00>
- Arini, F. N. (2017). *Perubahan Tanda Vital Sebagai Gejala Rasa Cemas Sebelum Melakukan Tindakan Pencabutan Gigi Pada Mahasiswa Tingkat Profesi Di Klinik Bedah Mulut Rsgm Universitas Jember*. Universitas Jember.
- Atye Babaii, Mohammad Abbasinia, Seyed Fakhreddin Hejazi, Seyyed Reza Seyyed Tabaei, F. D. (2015). The Effect of Listening to the Voice of Quran on Anxiety before Cardiac Catheterization A Randomized Controlled Trial. *Health*, 2(2), 2–7.
- Darwis, I. D., Basyar, E., & Adrianto, A. A. (2018). Kesesuaian Termometer Digital Dengan Termometer Air Raksa Dalam Mengukur Suhu Aksila Pada Dewasa Muda. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 7(2), 1596–1603.
- Ghimire, R., & Poudel, P. (2019). Preoperative Anxiety and Its Determinants Among Patients Scheduled for Major Surgery: A Hospital Based Study. *Journal of Anesthesiology*, 6(2), 57–60. <https://doi.org/10.11648/j.ja.20180602.13>
- Halimang, S. (2016). Salat dan Kesehatan Perspektif Maqasid al-Syariah. *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 6, 75–86.

- Hamid A.Y. (2008). *Buku Ajar Aspek Spiritual dalam Keperawatan*.
- Hawari. (2008). *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*. Jakarta: Gaya Baru.
- Heru. (2008). *Ruqyah Syar' I Berlandaskan Kearifan Lokal*.
- Hidayat, & Uliyah. (2016). *Buku Ajar Ilmu Keperawatan Dasar*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hodge, D. R., & Horvath, V. E. (2011). Spiritual needs in health care settings: A qualitative meta-synthesis of clients' perspectives. *Social Work*, 56(4), 306–316. <https://doi.org/10.1093/sw/56.4.306>
- Ismail, S., Urai, H., & Tippamas, C. (2017). Islamic Based Caring in Nursing Science: Literature Review. *3rd AASIC: Sustainable Development of Asian Community*.
- Mirsane, S. A., Kheirkhah, D., Shafagh, S., Ajorpaz, N. M., & Aminpour, J. (2016). The effect of listening to Vaghe'a Surah and its translation on the state and trait anxiety before general surgeries: a Randomized Controlled Clinical Trial Received. *Original Article Health, Spirituality and Medical Ethics.*, 3(3), 2–17.
- Monique, R. (2017). *Efektifitas Terapi Musik Klasik Dan Murottal Sekolah Khusus Autis Garegeh Bukittinggi Tahun 2016 the Effectiveness of Classical Music and Therapy Murottal Qur ' an on the Developme Nt of Cognitive Autistic Children in Special School for Autistic Garegeh B. 27*, 1–14.
- Nursalam. (2008). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Salemba Medika.
- Oberg, E. (2009). Mind-Body Techniques to reduce Hypertension's Chronic Effects. *Integrative Medicine*, 8(5).
- Potter, P., & Perry, A. (2010). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik*. Jakarta: EGC.
- Prasetyo, B. A. (2019). *Hubungan Pengetahuan Dengan Kecemasan Pada Pasien Pra Operasi Katarak Di Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Universitas Bandar Lampung)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Purwanjani, A. Iuri. (2016). *Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual Untuk Pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental Siswa Kelas Xi Smk N 3*

*Klaten Tugas.* (June).

- Putri, A. T., rezal, farid, & Akifah, A. (2017). Efektifitas Media Audio Visual Dan Leaflet Terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Tentang Pencegahan Penyakit Gastritis Pada Santriwati Di Pondok Pesantren Hidayatullah Putri Dan Ummusshabri Kota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsyiah*, 2(6), 1–11.
- Ramezani, T., Taheri-Kharamah, Z., & Karimi, Z. (2019). Exploring Spiritual Needs and Its Relation with Anxiety and Depression in the Elderly Patients with Chronic Diseases. *Bangladesh Journal of Medical Science*, 18(01), 1–17.
- Romadoni, S., & Putri, M. (2018). *Tingkat Kecemasan Dengan Tanda Vital Pasien*. 6(1), 269–278.
- Sarwat, A. (2010). *Fiqih Thaharah*. Du Centre Press.
- \_\_\_\_\_, A. (2018). *Shalat Orang Sakit*. Rumah Fiqih Publishing.
- Septia, R. D. (2017). *Gambaran Kesehatan Spiritual Islam Perawat Oleh : Riska Dwi Septia Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1438 H / 2017 M*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Setiawan, A. A., & Chasani, S. (2016). *Zikir-Cemas Cvcu*. 12(2), 7–12.
- Sokeh, Armiyati, Y., & Chanif. (2013). Pengaruh Perangsangan Auditori Murrotal ( Ayat-Ayat Suci Al-Qur ' an ) terhadap Nyeri pada Pasien yang terpasang Ventilator Mekanik di Ruang ICU Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Prosiding Konferensi Nasional PPNI Jawa Tengah*, 133–137.
- Tarigan, A. R., Lubis, Z., & Syarifah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Sikap Dan Dukungan Keluarga Terhadap Diet Hipertensi Di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 9–17. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v11i1.5107>
- Utami, T. N. (2017). Tinjauan Literatur Mekanisme Zikir Terhadap Kesehatan: Respons Imunitas. *Jurnal JUMANTIK*, 100(1).
- Yousefi, H., & Abedi, H. A. (2011). Spiritual care in hospitalized patients. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 16(1), 125–12532.
- Yusuf, A., Iswari, M. F., Nihayati, H. E., & Okviasanti, F. (2016). Kebutuhan Spiritual Konsep Dan Aplikasi Dalam Keperawatan. In *penerbit Mitra Wacana Media*. <https://doi.org/10.1002/nml.11308>

## Lampiran 1

### PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Yth,

Calon responden penelitian

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Hidayah

NIP : 198104052006042001

Adalah dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sedang melakukan penelitian di rumah sakit ini.

Penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian yang berjudul “Efektivitas Aplikasi SINC Terhadap Kualitas Hidup Pasien di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas aplikasi SINC khususnya Dzikir, Doa, Murottal, Thaharah dan Shalat dalam perbaikan kualitas hidup pasien yang dalam hal ini kestabilan TTV, kecemasan pasien dan TTV. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran tentang salah satu intervensi yang digunakan dalam perbaikan kualitas hidup pasien baik dari segi sosiopsiko dan spritual pasien. Dalam pengisian kuesioner dan pemberian intervensi ini, peneliti merahasiakan informasi yang diberikan oleh responden dan informasi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Keikutsertaan Saudara dalam penelitian ini bersifat sukarela, jadi Saudara dapat menyatakan berhenti ikut serta dalam penelitian ini sewaktu-waktu dan tidak dikenakan biaya penelitian.

Apabila Saudara bersedia ikut serta untuk menjadi responden dalam penelitian ini, maka saya mohon kesediaan Saudara menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi responden dan menjawab semua pernyataan sesuai dengan petunjuk serta bersedia untuk diberikan intervensi berupa aplikasi Spiritual Islamic Nursing Care (SINC). Apabila terdapat pertanyaan yang kurang jelas atau Saudara ingin menanyakan sesuatu, Saudara dapat menanyakan langsung kepada saya atau menghubungi nomor hp saya (085256610901).

Demikian surat dari saya, atas perhatian dan kesediaan Saudara menjadi responden saya mengucapkan terima kasih.

Peneliti

## Lampiran 2

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Yth,

Calon responden penelitian

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Hidayah

NIP : 198104052006042001

Adalah dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sedang melakukan penelitian di rumah sakit ini. Bersama dengan ini saya bermaksud memohon kesediaan Saudara untuk menjadi responden penelitian.

Partisipasi Saudara dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan dan tidak akan berpengaruh pada hal-hal yang merugikan Saudara. Apabila saudara bersedia menjadi salah satu responden, peneliti memohon kesediaannya untuk menanda tangani lembar persetujuan dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti. Saya mengharapkan kejujuran Saudara dalam memberikan jawaban demi obyektivitas jawaban.

Informasi yang belum jelas terkait penelitian ini dapat ditanyakan atau menghubungi saya Nur Hidayah dan Tim peneliti, Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan kontak yang dapat dihubungi 085256610901. Demikian penjelasan dari saya, atas partisipasi dan kerjasama yang diberikan, peneliti mengucapkan terima kasih.

---

Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan

**SETUJU / TIDAK SETUJU**

Untuk ikut sebagai responden / sampel penelitian.

Makassar,

2019

RESPONDEN

(.....)

### Lampiran 3

#### KUESIONER PENELITIAN (DATA DEMOGRAFI)

No. Responden :

Hari/Tanggal :

#### **Petunjuk 1**

Isilah masing-masing pernyataan dengan jawaban sesuai dengan keadaan Saudara!

Nama :

Alamat :

Umur :

Lama dirawat :

Diagnosa medis :

#### **Petunjuk 2**

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan keadaan saudara yang sebenarnya!

Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/>	Ibu Rumah Tangga
		<input type="checkbox"/>	Guru
		<input type="checkbox"/>	Pegawai Swasta
		<input type="checkbox"/>	Wiraswasta
Pendidikan Terakhir	:	<input type="checkbox"/>	SMA/Sederajat
		<input type="checkbox"/>	DIII/Diploma
		<input type="checkbox"/>	S1/Sarjana

## **EFIKASI DIRI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN SALAT**

Petunjuk Pengisian :

Kuesioner ini terdiri dari 12 pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman atau kondisi Saudara dalam menghadapi penyakit yang dialami. Terdapat empat pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap situasi pernyataan, yaitu :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Selanjutnya, Saudara menjawab pernyataan dengan cara memberi tanda centang (√) pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan pengalaman atau kondisi Saudara selama dirawat di Rumah Sakit. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, karena oleh itu isilah sesuai dengan keadaan diri Saudara yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas dalam pikiran Saudara.

No	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Saya mampu berwudu dalam keadaan sakit				
2	Saya yakin dapat melaksanakan salat karena saya mampu untuk berwudu				
3	Saya mengetahui tata cara menghilangkan najis kecil selain berwudu				
4	Saya yakin tayamum yang saya lakukan sudah benar				
5	Jika seseorang sakit, maka wajib untuk melaksanakan salat				

6	Saya merasa keadaan saya saat ini merupakan hambatan untuk melaksanakan salat				
7	Selama dirawat di Rumah Sakit, saya melaksanakan ibadah salat wajib				
8	Selama dirawat di Rumah Sakit, saya mendapatkan bimbingan dalam melaksanakan salat				
9	Saya butuh fasilitas untuk melaksanakan salat				
10	Saya mengetahui tata cara salat dalam keadaan sakit				
11	Saya yakin saya dapat melaksanakan salat walaupun dalam keadaan sakit				
12	Saya mampu melaksanakan salat walaupun dalam keadaan sakit				

## Lampiran 4

### KUISIONER *HRS-A (Hamilton Rating for Anxiety)*

#### Petunjuk Pengisian

1. Mohon dengan hormat bantuan dan ketersediaan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan.
2. Bacalah/dengarkan setiap pertanyaan dengan baik dan benar.
3. Berilah **tanda cheklis** (√) pada pertanyaan kolom yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara.

#### A. Data Demografi

1. Inisial responden :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Diagnosa :

#### B. Tes HRS-A/Tes untuk tingkat Kecemasan

- Skor 0 = tidak ada gejala sama sekali
- 1 = satu dari gejala yang ada
- 2 = separuh dari gejala yang ada
- 3 = lebih dari separuh gejala yang ada
- 4 = semua gejala ada

No	Pertanyaan	Jawaban				
		0	1	2	3	4
1	Perasaan cemas: a. Kecemasan b. Firasat buruk, c. Takut akan pikiran sendiri, d. Mudah tensinggung.					
2	Ketegangan: a. Merasa tegang, b. Lesu, c. Tidak dapat istirahat tenang, d. Mudah terkejut, e. Gemetar.					
3	Ketakutan : a. Ketakutan pada gelap, b. Ketakutan ditinggal sendiri, c. Ketakutan pada orang asing, d. Ketakutan pada binatang besar, e. Ketakutan pada keramaian lalu lintas.					
4	Gangguan tidur: a. Sulit untuk tidur, b. Terbangun malam hari, c. Tidur tidak nyenyak, d. Bangun dengan lesu, e. Mimpi buruk.					
5	Gangguan kecerdasan: a. Sukar konsentrasi menurun, b. Daya ingat buruk, c. Daya ingat menurun					
6	Perasaan depresi:					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kehilangan minat,</li> <li>b. Sedih,</li> <li>c. Bangun dini hari,</li> <li>d. Kurangnya kesenangan pada hoby,</li> <li>e. Perasaan berubah sepanjang hari.</li> </ul>					
7	<p>Gejala somatik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nyeri pada otot,</li> <li>b. Kaku,</li> <li>c. Kedutan otot,</li> <li>d. Gigi gemeretak,</li> <li>e. Suara tidak stabil</li> </ul>					
8	<p>Gejala sensorik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perasaan gelisah,</li> <li>b. Penglihatan kabur,</li> <li>c. Muka merah</li> <li>d. Pucat</li> <li>e. Merasa lemah.</li> </ul>					
9	<p>Gejala kardiovaskuler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Takikardi,</li> <li>b. Nyeri di dada,</li> <li>c. Denyut nadi mengeras</li> <li>d. Detak jantung hilang sekejap.</li> </ul>					
10	<p>Gejala pernapasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rasa tertekan di dada,</li> <li>b. Perasaan tercekik,</li> <li>c. Sering menarik napas panjang</li> <li>d. Merasa napas pendek.</li> </ul>					
11	<p>Gejala gastrointestinal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sulit menelan,</li> <li>b. Mual,</li> </ul>					

	c. Perut melilit, d. Gangguan pencernaan, e. Nyeri lambung sebelum dan sesudah makan.					
12	Gejala urogenital: a. Sering kencing, b. Tidak dapat menahan kencing, c. Amenorrhoe, d. Masa haid berkepanjangan atau pendek, e. Haid beberapa kali dalam sebulan.					
13	Gejala otonom: a. Mulut kering, b. Mudah berkeringat, c. Muka merah, d. Bulu roma berdiri, e. Pusing atau sakit kepala.					
14	Perilaku sewaktu wawancara: a. Gelisah, b. Jari-jari gemetar, c. Mengkerutkan dahi atau kening, d. Muka tegang, e. Tonus otot meningkat.					

Jumlah skor :

Kesimpulan :

<14

: Tidak ada kecemasan

14-20

: Kecemasan ringan

21- 27

: Kecemasan sedang

28 – 41

: Kecemasan berat

42 – 56

: Kecemasan berat sekali/panic

\*Terima kasih atas kerjasamanya\*



Lampiran 6

HASIL OLAH DATA

**Ruangan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Al-kautsar	9	31.0	31.0	31.0
Rinra 1	3	10.3	10.3	41.4
ad-duha	7	24.1	24.1	65.5
Rinra 2	9	31.0	31.0	96.6
5	1	3.4	3.4	100.0
Total	29	100.0	100.0	

**Usia**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Remaja akhir	13	44.8	44.8	44.8
Dewasa awal	4	13.8	13.8	58.6
Dewasa akhir	7	24.1	24.1	82.8
Lansia awal	5	17.2	17.2	100.0
Total	29	100.0	100.0	

**Pekerjaan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Guru	3	10.3	10.3	10.3
Wiraswasta	5	17.2	17.2	27.6
Pelajar	5	17.2	17.2	44.8
Mahasiswa	5	17.2	17.2	62.1
Valid IRT	6	20.7	20.7	82.8
Pegawai swasta	2	6.9	6.9	89.7
Nelayan	1	3.4	3.4	93.1
Buruh	2	6.9	6.9	100.0
Total	29	100.0	100.0	

**Pendidikan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S1	5	17.2	17.2	17.2
Valid SMA	20	69.0	69.0	86.2
SMP	4	13.8	13.8	100.0
Total	29	100.0	100.0	

	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011	VAR00012	VAR00013
N Valid	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	1.5172	1.6897	1.7586	2.0000	2.4138	1.6552	2.2414	.7241	2.0345	2.1724	2.5172	.5517	1.9655
Median	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	2.0000	2.0000	.0000	2.0000	2.0000	3.0000	.0000	2.0000
Mode	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	.00	2.00	2.00	3.00	.00	2.00
Std. Deviation	.82897	.89056	.63556	.70711	.68229	1.04457	.57664	.84077	.82301	.75918	.68768	.82748	.77840
Variance	.687	.793	.404	.500	.466	1.091	.333	.707	.677	.576	.473	.685	.606
Minimum	.00	.00	1.00	.00	1.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	1.00
Maximum	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00
Sum	44.00	49.00	51.00	58.00	70.00	48.00	65.00	21.00	59.00	63.00	73.00	16.00	57.00

### Frequency Table

VAR00004

**Statistics**

VAR00014	VAR00015	VAR00016	VAR00017	VAR00018	VAR00019	VAR00020	VAR00021	VAR00022	VAR00023	VAR00024	VAR00025
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0345	1.7931	1.8621	1.2414	1.3448	1.1724	1.4828	1.3448	1.9655	2.2069	1.1379	1.9655
2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	2.0000	1.0000	2.0000	2.0000	1.0000	2.0000
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	.00	2.00	2.00	.00	2.00
.82301	.86103	.99010	.95076	1.11085	1.03748	.82897	1.14255	.98135	.72601	1.12517	.77840
.677	.741	.980	.904	1.234	1.076	.687	1.305	.963	.527	1.266	.606
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
59.00	52.00	54.00	36.00	39.00	34.00	43.00	39.00	57.00	64.00	33.00	57.00

	VAR00025	VAR00026	VAR00027	VAR00028	VAR00029
	29	29	29	29	29
	0	0	0	0	0
	1.9655	1.9655	1.9310	1.3793	2.0345
	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	.77840	.77840	.92316	.90292	.68048
	.606	.606	.852	.815	.463
	.00	.00	.00	.00	.00
	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	57.00	57.00	56.00	40.00	59.00

## Uji NORMALITAS KECEMASAN

### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kecemasan Pre	.135	29	.192	.963	29	.384
Kecemasan Post	.116	29	.200 <sup>*</sup>	.943	29	.120

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

## HASIL UJI KECEMASAN PAIRED T TEST

### Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Kecemasan Pre	40.10	29	22.457	4.170
	Kecemasan Post	14.72	29	8.940	1.660

### Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Kecemasan Pre & Kecemasan Post	29	.515	.004

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Kecemasan Pre - Kecemasan Post	25.379	19.426	3.607	17.990	32.769	7.035	28	.000

**UJI NORMALITAS EFIKASI SHALAT**

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Efikasi Shalat Pre	.126	29	.200 <sup>*</sup>	.938	29	.092
Efikasi Shalat Post	.117	29	.200 <sup>*</sup>	.983	29	.905

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction



Pair 1	Efikasi Shalat Pre - Efikasi Shalat Post	2.51724	5.48778	1.01906	.42980	4.60468	2.47 0	28	.020
--------	--	---------	---------	---------	--------	---------	-----------	----	------

### UJI NORMALITAS EFIKASI SHALAT

#### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Efikasi Hari 1	.322	29	.000	.790	29	.000
Efikasi Hari 2	.261	29	.000	.844	29	.001
Efikasi Hari 3	.192	29	.008	.866	29	.002

a. Lilliefors Significance Correction

### UJI EFIKASI SHALAT

#### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Efikasi Hari 1	29	9.9310	2.40433	5.00	12.00
Efikasi Hari 2	29	9.4828	2.45852	5.00	12.00
Efikasi Hari 3	29	8.6552	2.52524	5.00	12.00

**Ranks**

	Mean Rank
Efikasi Hari 1	2.33
Efikasi Hari 2	2.05
Efikasi Hari 3	1.62

**Test Statistics<sup>a</sup>**


N	29
Chi-Square	13.138
df	2
Asymp. Sig.	.001

a. Friedman Test

**PERNAPASAN****Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pernapasan Hari 1	.215	29	.001	.912	29	.020
Pernapasan Hari 2	.243	29	.000	.866	29	.002
Pernapasan Hari 3	.424	29	.000	.424	29	.000

a. Lilliefors Significance Correction



**Descriptive Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Pernapasan Hari 1	29	20.6552	2.17577	16.00	24.00
Pernapasan Hari 2	29	20.6552	1.65348	16.00	24.00
Pernapasan Hari 3	29	19.7241	3.99014	.00	24.00

### Ranks

	Mean Rank
Pernapasan Hari 1	2.05
Pernapasan Hari 2	2.09
Pernapasan Hari 3	1.86

### Test Statistics<sup>a</sup>

N	29
Chi-Square	1.195
df	2
Asymp. Sig.	.550

a. Friedman Test

## NADI

### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Nadi 1	.226	29	.001	.890	29	.006
Nadi 2	.239	29	.000	.873	29	.002
Nadi 3	.159	29	.059	.942	29	.113

a. Lilliefors Significance Correction

**Descriptive Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Nadi 1	29	77.3793	7.34562	62.00	87.00
Nadi 2	29	77.9310	6.87091	64.00	86.00
Nadi 3	29	77.2414	7.88604	62.00	92.00

**Ranks**

	Mean Rank
Nadi 1	1.91
Nadi 2	2.09
Nadi 3	2.00

**Test Statistics<sup>a</sup>**

N	29
Chi-Square	.495
df	2
Asymp. Sig.	.781

a. Friedman Test

## TEKANAN DARAH SISTOL

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Sistol 1	29	109.7241	19.10665	80.00	180.00
Sistol 2	29	108.2414	12.49473	90.00	130.00
Sistol 3	29	110.3448	16.57941	80.00	140.00

### Friedman Test

#### Ranks

	Mean Rank
Sistol 1	1.88
Sistol 2	1.98
Sistol 3	2.14

#### Test Statistics<sup>a</sup>

N	29
Chi-Square	1.267
df	2
Asymp. Sig.	.531

a. Friedman Test

## TEKANAN DARAH DIASTOL

### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Diastol 1	.217	29	.001	.890	29	.006
Diastol 2	.217	29	.001	.872	29	.002
Diastol 3	.269	29	.000	.772	29	.000

a. Lilliefors Significance Correction

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Diastol 1	29	74.8276	9.86360	60.00	100.00
Diastol 2	29	72.4138	9.87608	60.00	100.00
Diastol 3	29	77.2414	10.65583	60.00	100.00

### Ranks

	Mean Rank
Diastol 1	1.95
Diastol 2	1.78
Diastol 3	2.28

**Test Statistics<sup>a</sup>**

N	29
Chi-Square	5.167
df	2
Asymp. Sig.	.076

a. Friedman Test

## DOKUMENTASI







