


**HUBUNGAN WAKTU PERMAINAN FUTSAL DENGAN KEJADIAN
INSOMNIA PADA OLAHRAGAWAN FUTSAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
LIES SAGITA PUTRA TAMA
NIM.70300112090

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TUTUP

Ujian Tutup ini telah kami setuju untuk diajukan pada Seminar Ujian Tutup di hadapan Tim penguji Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Makassar, 7 Januari 2017

Tim Pembimbing

PEMBIMBING I PEMBIMBING II

Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.Ns.,M.Kes

Musdalifah, S.Kep.Ns.,M.Kes

**DIKETAHUI
KETUA PRODI KEPERAWATAN
FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dr. Muh. Anwar Hafid, S. Kep.Ns. M. Kes
NIP. 196220515 198503 1 024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kalimat yang paling pantas peneliti panjatkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan untuk menyelesaikan suatu hasil karya berupa skripsi yang berjudul **“Hubungan Waktu Permainan Futsal Dengan Kejadian Insomnia Pada Olahragawan Futsal”**. Penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Keperawatan pada Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai *Sang Rahmatan Lil Alamin* dan para sahabat yang telah berjuang untuk menyempurnakan akhlak manusia di atas bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih, sembah sujud dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya yang tercinta, **Bapak Drs. Abdul Hasyim dan Ir. Siti Jubaidah** atas kasih sayang, doa, bimbingan, semangat dan bantuan moril maupun materilnya. Adik saya yang tersayang atas kebersamaan selama ini yang menjadi motivasi, doa dan semangat bagi penulis untuk menjadi lebih baik dan segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S. Kep. Ns., M. Kes** selaku Pembimbing I dan **Ibu Musdalifah S. Kep. Ns., M. Kes** selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual demi tercapainya harapan penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes** selaku Penguji I dan **Bapak DR. Mustari Mustafa, M.Ag** selaku Penguji II atas saran, kritik, arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga menghasilkan karya yang terbaik dan dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

Penulis juga menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sampai penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis merasa patut menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc, Phd** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
3. **Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns., M.Kes**, selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staff akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan bekal pengetahuan untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.
5. Sahabat seperjuanganku, Gunaldi, muh.dinul, Wahyudi, Sri Novi Ardilla, Husnaeni Ramli, Ahmad Rian Arsal, Muh. Indra Jaya, Siti Rahma, Andi Rahmayani, Silvianita Amir, Ardilla, Aldi Renaldy yang telah setia berjuang dan telah memberikan begitu banyak inspirasi, dan motivasi.
6. Mahasiswa Prodi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan 2012 atas kebersamaanya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani perkuliahan hingga selesai.
7. Serta semua pihak yang telah banyak membantu, dimana nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu terwujud yang dapat penulis berikan, kecuali dalam bentuk harapan, doa dan menyerahkan segalanya hanya kepada Allah SWT. Semoga segala amal ibadah serta niat yang ikhlas untuk membantu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Gowa, Januari
2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL ..	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1-16
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis.....	7
D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	15
G. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17-40
A. Tinjauan Umum Tentang Insomnia	17
B. Tinjauan Umum Tentang aktivitas fisik.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Futsal	36
D. Kerangka Konsep.....	

37

E. Alur Penelitian.....

38

BAB III METODE PENELITIAN	39-44
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Populasi dan Sampel	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Instrumen Penelitian	43
G. Teknik Pengolahan Data	43
H. Analisis Data.....	44
I. Etika Penelitian	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48-62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka	8
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur pada Olahragawan Futsal	
49	
Tabel 4.2 Distribusi Kejadian Insomnia pada Olahragawan Futsal	50
Tabel 4.3 Distribusi Waktu Permainan Futsal pada Olahragawan Futsal.....	
50	
Tabel 4.4 Hubungan Waktu Permainan Futsal dengan Kejadian Insomnia pada Olahragawan Futsal	52

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	39
Bagan 2.2 Alur Penelitian	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I :
Permohonan Menjadi Responden

Lampiran II: Lembar
Persetujuan Menjadi Responden

Lampiran III: Master
Tabel

Lampiran IV: Hasil
Analisis SPSS

Lampiran V:
Dokumentasi Penelitian

Abstrak

Nama : Lies Sagita Putra Tama

Nim : 70300112090

**Judul : Pengaruh Waktu Permainan Futsal dengan Kejadian Insomnia
pada Olahragawan Futsal**

Tidur adalah bagian dari ritme biologis tubuh untuk mengembalikan stamina. Kualitas dan kuantitas tidur yang buruk dapat menyebabkan seseorang terkena berbagai macam gangguan tidur. Salah satu penyebab seseorang mengalami insomnia adalah aktivitas fisik seperti olahraga yang dilakukan pada malam hari. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah ada hubungan waktu permainan futsal dengan Kejadian Insomnia pada Olahragawan Futsal.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan *cross sectional* (belah melintang) yaitu melakukan *cross tab* antara variabel dependen (insomnia) dengan variabel independen (waktu permainan futsal). Penelitian ini di lakukan dengan metode penyampelan *purposive sampling* dan di peroleh 60 responden yang memenuhi syarat. Selanjutnya pengambilan data di peroleh melalui pembagian kuisisioner. Penelitian ini bertempat di Bumi Aroepala Sport Center (BASTRA) di kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa. Di lakukan pada bulan november tahun 2016 selama 3 hari dalam 3 minggu.

Berdasarkan hasil uji *chi-square* menunjukkan adanya hubungan bermakna antara waktu permainan futsal dengan kejadian insomnia pada olahragawan futsal ($p=0,001$) atau $p<0,05$ yang berarti terdapat hubungan bermakna waktu permainan futsal dengan kejadian insomnia.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah ada hubungan antara waktu permainan utsal dengan kejadian insomnia pada olahragawan futsal.

Kata Kunci : Waktu Permainan Futsal, Insomnia, Olahragawan Futsal

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Insomnia

1. Defenisi insomnia

Insomnia berasal dari bahasa Yunani di singkat dari kata *in* artinya tidak dan *somnus* yang berarti tidur, jadi insomnia berarti tidak tidur atau gangguan tidur. *The diagnostic and statistical of mental Disorder* (DSM-IV) mendefinisikan gangguan insomnia adalah keluhan tentang kesulitan mengawali tidur dan menjaga keadaan tidur atau keadaan tidur yang tidak restoratif minimal satu bulan terakhir (Heny, 2013).

Insomnia adalah gejala yang di alami oleh klien yang mengalami kesulitan tidur kronis untuk tidur, sering terbangun dari tidur, dan tidur singkat atau tidur nonrestoratif (Potter & Perry dalam Ramadhani, 2014).

Erliana dalam Heny (2013), berpendapat kesulitan tidur atau insomnia adalah keluhan tentang kurangnya kualitas tidur yang disebabkan karena sulit memasuki tidur, sering terbangun malam kemudian kesulitan untuk kembali tidur, bangun terlalu pagi, dan tidur yang tidak nyenyak.

Susilo dan Wulandari (2011) menjelaskan bahwa insomnia adalah suatu dimana seseorang mengalami kesulitan tidur, terutama tidur yang buruk, walaupun mempunyai kesempatan tidur yang cukup ini akan mengakibatkan perasaan tidak bugar setelah bangun dari tidur.

Menurut Lumbatobing (2004) insomnia adalah keadaan

seseorang yang ingin tidur tetapi mengalami kesulitan untuk memulai tidur (jatuh tidur), walaupun sudah merasa lelah. Sulit mempertahankan waktu tidur, tidur tidak nyenyak, dan bangun terlalu dini.

2. Jenis-jenis Insomnia

Menurut Dewi (2013), insomnia dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu:

a. *Transient insomnia*

Mereka yang menderita transient insomnia biasanya adalah mereka yang termasuk orang yang tidur secara normal, tetapi dikarenakan suatu stres atau suatu situasi penuh stres yang berlangsung untuk waktu yang tidak terlalu lama (misalnya perjalanan jauh dengan pesawat terbang yang melampaui zona waktu, hospitalisasi, dan sebagainya), tidak bisa tidur. Pemicu utama dari transient insomnia yaitu, penyakit akut, cedera atau pembedahan, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, perubahan cuaca yang ekstrim, menghadapi ujian, perjalanan jauh, masalah dalam pekerjaan.

b. *Short-term insomnia*

Mereka yang menderita short-term insomnia adalah mereka yang mengalami stres situasional (kehilangan/kematian seorang yang dekat, perubahan pekerjaan dan lingkungan pekerjaan, pemindahan dan lingkungan tertentu ke lingkungan lain, atau penyakit fisik). Biasanya insomnia yang demikian itu lamanya sampai tiga minggu dan akan pulih lagi seperti biasa.

c. *Long-term insomnia*

Kronik yang lebih serius adalah insomnia, yaitu long-term insomnia. Untuk dapat mengobati insomnia jenis ini maka tidak boleh dilupakan untuk mengadakan pemeriksaan fisik dan psikiatrik yang terinci dan komprehensif.

3. Klasifikasi insomnia

Menurut klasifikasi diagnostic dari World Health Organization (WHO) pada tahun 1990, insomnia dimasukkan dalam golongan Disorders of Initiating and Maintaining Sleep (DIMS), yang secara praktis diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu insomnia primer dan insomnia sekunder (Putra, Bimma Adi, 2013).

a. Insomnia Primer

Insomnia primer, merupakan gangguan sulit tidur yang penyebabnya belum diketahui secara pasti. Sehingga dengan demikian pengobatannya masih relatif sukar dilakukan dan biasanya berlangsung lama atau kronis (*Long Term Insomnia*). Insomnia primer ini sering menyebabkan terjadinya komplikasi kecemasan dan depresi, yang justru dapat menyebabkan semakin parahnya gangguan sulit tidur tersebut. Sebagian penderita golongan ini mempunyai dasar gangguan psikiatrik, khususnya depresi ringan sampai menengah berat. Adapun sebagian penderita lain merupakan pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang (narkotik). Kelompok yang terakhir ini memerlukan penanganan yang khusus secara terpadu mencakup perbaikan kondisi tidur (*Sleep, Environment*), pengobatan, dan terapi kejiwaan

(*Psikoterapi*) (Putra, Bimma Adi, 2013).

b. Insomnia Sekunder

Insomnia sekunder merupakan merupakan gangguan sulit tidur yang penyebabnya dapat diketahui secara pasti. Gangguan tersebut dapat berupa faktor gangguan sakit fisik, ataupun gangguan kejiwaan (psikis). Pengobatan insomnia sekunder relatif lebih mudah dilakukan terutama dengan menghilangkan penyebab utamanya terlebih dahulu. Insomnia sekunder dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Insomnia Sementara (*Transient Insomnia*), Insomnia sementara terjadi pada seseorang yang termasuk dalam golongan dapat tidur normal, namun karena adanya stres atau ketegangan sementara (misalnya karena adanya kebisingan atau pindah tempat tidur), menjadi sulit tidur. Pada keadaan ini, obat hipnotik, dapat digunakan ataupun tidak (tergantung pada kemampuan adaptasi penderita terhadap lingkungan penyebab stres atau ketegangan tersebut) (Putra, bimma adi, 2013).
- 2) Insomnia Jangka Pendek (*Short Term Insomnia*), Insomnia jangka pendek merupakan gangguan tidur yang terjadi pada penderita sakit fisik (misalnya batuk, rematik, dan lain sebagainya), atau mendapat stres situasional (misalnya kehilangan atau kematian orang dekat, pindah pekerjaan, dan lain sebagainya). Biasanya gangguan sulit tidur ini akan dapat sembuh beberapa saat setelah terjadi adaptasi, pengobatan, ataupun perbaikan suasana tidur. Dalam kondisi ini, pemakaian obat hipnotik dianjurkan dengan pemberian tidak melebihi 3

minggu (paling baik diberikan selama 1 minggu saja). Pemakaian obat secara berselang-seling (intermittent), akan lebih aman, karena dapat menghindari terjadinya efek sedasi yang timbul berkaitan dengan akumulasi obat.

3) Insomnia Kronis (Jangka Panjang), yaitu kesulitan tidur yang berlangsung lebih dari sebulan.

4. Dampak Insomnia

Dampak insomnia menurut Siregar (2011) adalah : tidak produktif, tidak fokus, tidak bisa membuat keputusan, pelupa, pemarah, depresi, meningkatkan resiko kematian, dan menyebabkan tubuh rentan terhadap penyakit.

Menurut Rafknowldege dampak insomnia dalam Bimma Adi Putra (2013) mengatakan bahwa insomnia memberi sedikit atau banyak dampak pada kualitas hidup, produktivitas, dan keselamatan seseorang. Pada kondisi yang parah, dampaknya bisa lebih serius, seperti misalnya:

- a. Orang yang insomnia lebih mudah menderita depresi dibandingkan mereka yang biasa tidur dengan baik.
- b. Kekurangan tidur akibat insomnia memberi kontribusi pada timbulnya suatu penyakit, termasuk penyakit jantung.
- c. Dampak mengantuk atau ketiduran di siang hari dapat mengancam keselamatan kerja, termasuk mengemudi kendaraan.
- d. Orang dengan insomnia bisa kehilangan banyak waktu dari

pekerjannya.

- e. Tidur malam yang buruk, dapat menurunkan kemampuan dalam memenuhi tugas harian serta kurang menikmati aktivitas hidup.

Dampak insomnia yang dapat dialami oleh seseorang akan berdampak pada kehidupan maupun aktivitas sehari-hari antara lain:

- a. Penambahan berat badan kurang tidur berhubungan dengan peningkatan rasa lapar dan nafsu makan sehingga dapat berdampak pada obesitas. Menurut studi tahun 2004, hampir 30 persen dari orang-orang yang tidur kurang dari 6 jam sehari cenderung menjadi lebih gemuk daripada mereka yang tidur 7 – 9 jam sehari (Hediyani, 2012).
- b. Stres/depresi dampak negatif yang ditimbulkan seperti rasa lelah di siang hari, hal ini mengakibatkan tingkat stres seseorang naik secara signifikan sehingga memiliki efek samping yang lebih buruk. Efek samping tersebut akan mempengaruhi peran sosial, peran pekerjaan, dan peran-peran lainnya tidak dapat berjalan dengan baik. Jika insomnia dibiarkan, akan semakin parah dan menyebabkan gangguan kecemasan sehingga menimbulkan depresi. Depresi merupakan gangguan jiwa yang cukup berat dan proses penyembuhan memakan waktu yang cukup lama (Hediyani, 2012)
- c. Resiko terjadinya retensi insulin pada penderita diabetes dari salah satu studi dalam jurnal diabetes tahun 2011 yang dilakukan oleh Universitas Chicago dan Universitas Northwestern menemukan bahwa orang dengan diabetes tipe 2 yang kurang tidur di malam hari mengalami peningkatan kadar glukosa sembilan persen lebih

tinggi. Bahkan, tingkat insulin meningkat menjadi 30 persen lebih tinggi, dan tingkat resistensi insulin 43 persen lebih tinggi.

5. Penyebab Insomnia

Beberapa penyebabnya menurut Siregar (2011) adalah : kondisi fisik, kecemasan, ketegangan otot, tempat tidur yang kurang nyaman, dan lingkungan yang berisik.

Menurut Taufan (2013) penyebab terjadinya insomnia antara lain :

- a. Stress atau kecemasan seperti didera kegelisahan yang dalam, biasanya karena terlalu memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi.
- b. Depresi dapat menimbulkan insomnia. Selain itu depresi juga dapat menimbulkan keinginan untuk tidur secara terus menerus sepanjang waktu karena ingin melepaskan diri dari masalah yang dihadapi. Depresi dapat menyebabkan insomnia dan sebaliknya insomnia dapat menyebabkan depresi.
- c. Efek samping pengobatan, pengobatan untuk suatu penyakit juga dapat menyebabkan insomnia.
- d. Pola makan yang buruk, mengkonsumsi makanan yang berat sebelum tidur bisa menyulitkan anda untuk tidur. Kafein, nikotin dan alkohol, kafein dan nikotin adalah zat stimulan dan alkohol dapat mempercepat denyut jantung sehingga dapat mengacaukan pola tidur.
- e. Kurang berolahraga juga menjadi faktor sulit tidur yang signifikan.

Menurut Rafknowldege dalam Putra Bima Adi (2013), faktor-faktor penyebab insomnia yaitu :

- a. Stres atau yang didera kegelisahan yang dalam, biasanya karena memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi seseorang.
 - b. Depresi selain menyebabkan insomnia, depresi juga bisa menimbulkan keinginan untuk tidur terus sepanjang waktu, karena ingin melepaskan diri dari masalah yang dihadapi. Depresi bisa menyebabkan insomnia dan sebaliknya insomnia dapat menyebabkan depresi.
 - c. Kelainan-kelainan kronis : Kelainan tidur (seperti tidur apnea), diabetes, sakit ginjal, arthritis, atau penyakit yang mendadak seringkali menyebabkan kesulitan tidur.
 - d. Efek samping pengobatan : Pengobatan untuk suatu penyakit juga dapat menjadi penyebab insomnia.
 - e. Pola makan yang buruk : Mengonsumsi makanan berat sesaat sebelum pergi tidur bisa menyulitkan seseorang jatuh tidur.
 - f. Kafein, nikotin, dan alcohol : Kafein dan nikotin adalah zat *stimulant* (penekan syaraf). Alkohol dapat mengacaukan pola tidur seseorang.
 - g. Kurang berolahraga : hal ini juga bisa menjadi factor sulit tidur yang signifikan.
6. Tanda dan Gejala Insomnia
- a. Kesulitan tidur secara teratur
 - b. Jatuh tidur atau merasa lelah di siang hari
 - c. Perasaan tidak segar atau merasa lelah setelah baru bangun
 - d. Bangun berkali-kali saat tidur
 - e. Kesulitan jatuh tertidur
 - f. Pemasalahan

- g. Bangun dan memiliki waktu yang sulit jatuh kembali tidur
- h. Bangun terlalu dini
- i. Masalah berkonsentrasi

Berapa banyak tidur yang dibutuhkan tubuh bervariasi dari satu orang ke orang lain. Kebanyakan orang dewasa membutuhkan antara tujuh dan delapan jam setiap malam. Gejala insomnia biasanya berlangsung satu minggu dianggap insomnia sementara. Gejala berlangsung antara satu dan tiga minggu dianggap insomnia jangka pendek dan gejala penguat lebih dari tiga minggu diklasifikasikan sebagai insomnia kronis. Orang yang menderita insomnia biasanya terus berpikir tentang bagaimana untuk mendapatkan lebih banyak tidur, semakin mereka mencoba, semakin besar penderitaan mereka dan menjadi frustrasi yang akhirnya mengarah pada kesulitan yang lebih besar (Suci, 2014).

Menurut Amirta (2009) ada beberapa tanda dan gejala insomnia yaitu:

- a. Kesulitan jatuh untuk tidur atau tidak tercapai tidur nyenyak. Keadaan ini berlangsung sepanjang malam dan bisa dalam tempo sehari-hari, berminggu-minggu bahkan lebih.
- b. Merasa lelah saat tidur dan tidak merasakan kesegaran. Penderita insomnia sering kali merasa tidak pernah tidur sama sekali walaupun kita melihat penderita insomnia ini sedang memejamkan mata.
- c. Sakit kepala di pagi hari biasa sakit kepala ini disebut efek mabuk. Padahal kenyataan orang tersebut tidak minum-minuman beralkohol di malam harinya.

d. Mengalami masalah dalam menjalani aktivitas sehari-hari akibat insomnia, seperti turunnya produktivitas, sering mengantuk disiang hari, sulit atau kurang dapat berkonsentrasi dan fokus, sulit mengingat atau sering lupa bahkan pada hal yang baru saja dialami, tidak dapat berfikir jernih atau objektif, sulit memberikan pertimbangan dan mempengaruhi penilaiannya terhadap sekitar, mengalami gangguan dalam bersosialisasi (memiliki sedikit hubungan sosial, kurang aktif, mudah tersinggung), mengalami kecelakaan dalam berkendara akibat kelelahan dan kurang tidur.

7. Pemeriksaan Tingkat Insomnia

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur insomnia dari subjek adalah menggunakan KSPBJ-IRS (Kelompok Studi Psikiatri Biologi Jakarta–*Insomnia Rating scale*). Alat ukur ini mengukur insomnia secara terperinci. Berikut merupakan butir-butir dari KSPBJ *Insomnia Rating Scale* yang telah di modifikasi dan nilai scoring dari tiap item yang dipilih oleh subjek adalah lamanya tidur, mimpi, kualitas tidur, masuk tidur, terbangun malam hari, waktu untuk tidur kembali, lamanya tidur setelah terbangun, lamanya gangguan tidur terbangun pada malam hari, terbangun dini hari, lamanya perasaan tidak segar setiap bangun pagi (Iwan, 2009).

Setelah semua nilai terkumpul kemudian di hitung dan digolongkan kedalam tingkat tidak ada keluhan insomnia: 11-19, insomnia ringan: 20-27, insomnia berat: 28-36, insomnia sangat berat: 37-44.

Salah satu penelitian tentang insomnia yaitu penelitian Prasasti (2012) dan hasilnya ada hubungan yang positif antara tingkat

kecemasan dengan insomnia. Sebagai rujukan Al-Qur'an surat An-Naba ayat (9-11), yang berbunyi :

وَمَا جَعَلْنَا لَإِنْسَانٍ جَنَاحًا وَيَمْشِي إِلَىٰ رَبِّهِ أَهْلِيًّا
 وَنَسُوا الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ فَجَعَلْنَا لَهَا شَيْئًا يَسِيرًا
 فَجَاءُوكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذِبًا

Terjemahnya:

“Dan kami menjadikan tidurmu untuk jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.

Tafsir dari surat tersebut yaitu tidur merupakan hibernasi atau kegelapan yang singkat yang tujuannya untuk membangkitkan vitalitas karena dengan tidur kesegaran fisik kita akan pulih kembali dan mencapai keseimbangan diri setelah menjalani kegiatan di siang hari. Saat malam tiba, maka malam pun menyelubungi kita dengan jubah (memasangkan pakaian). Penghidupan (*ma'âsy*) berasal dari kata 'âsy, yang artinya 'hidup'. *Ma'âsy* juga berarti 'jalan hidup atau gaya hidup'. Siang hari adalah waktu untuk melakukan aktivitas jasmaniah karena ada cahaya, dan sebaliknya, bila tidak ada cahaya (yakni, malam hari), maka itulah saatnya untuk melakukan aktivitas batiniah. Begitulah menurut hukum kebalikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Aktivitas Fisik

1. Defenisi Aktivitas Fisik

Terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai aktivitas fisik diantaranya menurut Almatsier (2003) aktivitas fisik ialah gerakan fisik yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi.

Aktivitas fisik yang tidak ada (kurangnya aktivitas fisik) merupakan faktor risiko independen untuk penyakit kronis, dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global (WHO, 2010). Jadi, kesimpulan dari pengertian aktivitas fisik ialah gerakan tubuh oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya yang memerlukan pengeluaran energy.

2. Jenis – jenis Aktivitas Fisik

Dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, aktivitas fisik yang sesuai untuk remaja sebagai berikut:

- a. Kegiatan ringan : hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan (endurance). Contoh : berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci baju/piring, mencuci kendaraan, berdandan, duduk, les di sekolah, les di luar sekolah, mengasuh adik, nonton tv, aktivitas main play station, main komputer, belajar di rumah, nongkrong.
- b. Kegiatan sedang : membutuhkan tenaga intens atau terus menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan (*flexibility*). Contoh: berlari kecil, tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, bermain musik, jalan cepat.
- c. Kegiatan berat: biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan (*strength*), membuat berkeringat. Contoh : berlari, bermain sepak bola, futsal, aerobik, bela diri seperti: karate, taekwondo, pencak silat dan outbond (Nurmalina, 2011).

3. Manfaat Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik dan latihan terstruktur dapat menurunkan resiko

terjadinya penyakit jantung koroner, stroke, DM tipe 2, beberapa jenis kanker dan memperbaiki profil kesehatan melalui perbaikan tekanan darah, profil lipoprotein, dan sensitivitas insulin.

Aktivitas fisik berperan penting dalam pengelolaan berat badan, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif (Sudarsono, Nani Cahyani, 2015).

4. Resiko Aktivitas Fisik

Selain memperoleh manfaat aktivitas fisik juga mengandung resiko komplikasi terhadap kardiovaskular dan muskuloskeletal khususnya pada saat aktivitas fisik dilaksanakan dengan intensitas yang tinggi (Sudarsono, Nani Cahyani, 2015).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Rafiuddin (2004) bahwa olahraga yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan, ketegangan otot, kehilangan tingkat energi, dan cedera tulang.

a. Kelelahan

1) Definisi

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat (Tarwaka, 2010). Kelelahan otot, adalah merupakan tremor pada otot/perasaan nyeri pada otot.

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat (Tarwaka, 2010). Menurut Grandjen dalam setyawati (2010) kelelahan kerja adalah perasaan lelah dan adanya penurunan kesiagaan.

Kelelahan merupakan akibat dari kebanyakan tugas pekerjaan yang sama, pada pekerjaan yang berulang, tanda pertama kelelahan merupakan peningkatan dalam rata-rata panjang waktu yang di ambil untuk menyelesaikan suatu siklus aktifitas. Waktu pendistribusian yang hati-hati sering menunjukkan kelambatan perormasi sebagaimana yang tampak dalam pendistribusian proporsi yang lebih besar dari siklus lambat yang tidak normal (Rosanti,2011).

Menurut Santosa Giriwijoyo dan Dikdik Zafar Sidik (2012), kelelahan dapat didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan pekerjaan.

Dan berdasarkan menurut (Budiono, dkk, 2003, Sedarmayanti, 2009) kelelahan merupakan kondisi melemahnya tenaga untuk melakukan sesuatu kegiatan yang biasa terjadi pada semua orang dalam kehidupan sehari-hari dan disertai penurunan efisiensi dan kebutuhan dalam kerja.

2) Klasifikasi kelelahan

Menurut grandjeand dalam Tarwaka (2010) kelelahan diklasifikasikan dalam 2 jenis, yaitu:

a) Kelelahan otot, adalah merupakan tremor pada otot/perasaan nyeri pada otot.

b) Kelelahan umum, biasanya ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh karena menotomi, intensitas dan lamanya kerja fisik, keadaan lingkungan, sebab-sebab mental, status kesehatan dan

keadaan gizi.

Dan sama halnya yang dikemukakan oleh (budiono,dkk,2003):

- a) Kelelahan otot merupakan tremor pada otot atau perasaan nyeri pada otot.
- b) Kelelahan umum merupakan kelelahan yang ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh pekerjaan yang sifatnya statis/monoton, intensitas dan lamanya kerja fisik, keadaan lingkungan, kondisi mental dan psikologis, status kesehatan, dan gizi.

Di samping itu, kelelahan juga diklasifikasikan menjadi 6 bagian, yaitu menurut Grandjean dalam (Dio Dirgayudha, 2014) yaitu:

- a) Kelelahan mata, yaitu kelelahan yang timbul akibat terlalu tegangnya sistem penglihatan.
- b) Kelelahan tubuh secara umum, yaitu kelelahan akibat beban fisik yang berlebihan
- c) Kelelahan mental, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan mental atau intelektual.
- d) Kelelahan syaraf, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh tekanan berlebihan pada salah satu bagian sistem psikomotor, seperti pada pekerjaan yang membutuhkan

keterampilan, melakukan pekerjaan yang berulang-ulang.

- e) Kelelahan kronis, yaitu kelelahan akibat akumulasi efek jangka panjang.
- f) Kelelahan sirkadian, yaitu bagian dari ritme siang-malam, dan memulai periode tidur yang baru.

3) Penyebab Kelelahan Otot

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai penyebab kelelahan otot:

- a) Menurut Singleton (1972) disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis di tempat kerja.
- b) Menurut Mcfarland (1972) disebabkan oleh faktor fisiologis yaitu akumulasi dari substansi toksin (asam laktat) dalam darah dan faktor psikologis yaitu konflik yang menyebabkan stres emosional yang berkepanjangan universitas sumatera utara.
- c) Menurut Phoon (1988) disebabkan oleh kelelahan fisik yaitu kelelahan karena kerja fisik, kerja patologis ditandai dengan menurunnya kerja, rasa lelah dan ada hubungannya dengan faktor psikososial (Sudana, 2009).

4) Dampak kelelahan

Menurut Suma'mur (1996) ada 30 dampak kelelahan yang terbagi dalam 3 kategori yaitu :

- a) Menunjukkan terjadinya pelemahan kegiatan. Perasaan berat di kepala, menjadi lelah seluruh badan, kaki merasa berat, sering menguap, merasa kacau pikiran, menjadi

mengantuk, merasakan beban pada mata, kaku dan canggung dalam gerakan, tidak seimbang dalam berdiri, mau berbaring.

b) Menunjukkan terjadinya pelemahan motivasi. Universitas Sumatera Utara merasa susah berpikir, lelah berbicara, menjadi gugup, tidak berkonsentrasi, tidak dapat mempunyai perhatian terhadap sesuatu, cenderung untuk lupa, kurang kepercayaan, cemas terhadap sesuatu, tidak dapat mengontrol sikap, tidak dapat tekun dalam pekerjaan.

c) Menunjukkan gambaran kelelahan fisik akibat keadaan umum. Sakit kepala, kekakuan di bahu, merasa nyeri di punggung, terasa pernafasan tertekan, haus, suara sesak, terasa pening, spasme dari kelopak mata, tremor pada anggota badan, merasa kurang sehat (Sudana, 2009).

5) Tanda dan gejala kelelahan

Kelelahan dapat digambarkan dengan gejala yang diawali perasaan lelah dengan pengurangan dan ketidakinginan seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Kelelahan seseorang dapat ditandai dengan berbagai gejala seperti lemah, lesuh, jenuh, menurunnya perhatian, konsentrasi berkurang dan lainnya.

Adapun beberapa tanda dan gejala dari kelelahan antara lain:

- a) Kelelahan otot mempunyai gejala: antara stimulus dengan kontraksi awal jaraknya semakin lama atau lamban, kontraksi dan relaksasi melambat
 - b) Kelelahan umum mempunyai gejala, antara lain:
 - 1) Perasaan subyektif kelelahan, mengantuk, pusing, tidak suka bekerja
 - 2) Pikiran lamban atau loyo
 - 3) Berkurangnya kewaspadaan
 - 4) Persepsi lamban
 - 5) Ketidakinginan untuk bekerja
 - 6) Kemunduran dalam performa kerja baik fisik maupun mental
- (Grandjean dalam putri, 2008).

Dan berdasar tanda dan gejala yang dikemukakan oleh (Tarwaka,2013) antara lain:

- a) Perasaan berat di kepala
- b) Merasa lelah seluruh bada
- c) Merasa berat di kaki
- d) Sering menguap saat bekerja
- e) Merasa kacau fikiran saat bekerja
- f) Menjadi mengantuk
- g) Merasakan beban pada mata

- h) Kaku dan canggung dalam gerakan
- i) Tidak seimbang saat berdiri
- j) Ingin berbaring
- k) Merasa susah berfikir
- l) Malas untuk berbicara
- m) Merasa gugup
- n) Tidak dapat berkonsentrasi
- o) Tidak dapat memfokuskan perhatian terhadap sesuatu
- p) Cenderung mudah melupakan sesuatu
- q) Kurang kepercayaan diri
- r) Cemas terhadap sesuatu
- s) Tidak dapat mengontrol sikap
- t) Tidak dapat tekun dalam pekerjaan
- u) Sakit di bagian kepala
- v) Sakit di bagian bahu
- w) Sakit dibagian punggung
- x) Merasa pernafasan tertekan
- y) Haus.

6) Proses terjadi kelelahan otot

Konsep kelelahan merupakan hasil penelitian terhadap manusia. Konsep tersebut menyatakan bahwa keadaan dan perasaan lelah adalah reaksi fungsional pusat kesadaran yaitu otak (*cortex cerebri*), yang dipengaruhi oleh dua sistem

penggerak (aktivasi). Sistem penghambat bekerja terhadap *thalamus* yang mampu menurunkan kemampuan manusia bereaksi dan menyebabkan kecenderungan untuk tidur. Adapun sistem penggerak terdapat dalam formasio retikularis (*formatio reticularis*) yang dapat merangsang pusat vegetatif untuk konversi ergotropis dari organ dalam tubuh ke arah kegiatan bekerja. Maka berdasarkan konsep tersebut, keadaan seseorang pada suatu saat sangat tergantung kepada hasil kerja antara dua sistem antagonistis yang dimaksud. Apabila sistem penghambat berada pada posisi lebih kuat daripada system penggerak, berarti seseorang berada dalam kondisi lelah.

Sebaliknya, jika sistem penggerak lebih kuat dari sistem penghambat, maka seseorang berada dalam keadaan bugar untuk aktif dalam kegiatan termasuk bekerja. Konsep ini dapat dipakai untuk menerangkan peristiwa yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan. Misalnya pada peristiwa dimana seseorang yang telah kemudian secara tiba-tiba kelelahannya hilang karena terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga atau terjadi tegangan emosi. Dalam hal itu, sistem penggerak tiba-tiba terangsang dan dapat menghilangkan pengaruh dari sistem penghambat. Demikian pula pada peristiwa monoton, kelelahan terjadi karena kuatnya hambatan dari sistem penghambat, walaupun sebenarnya beban kerja tidak terlalu berat (Muizzudin, 2013 dalam Suma'mur P.K., 2009).

b. Ketegangan otot

Perubahan sel otot yang terjadi akibat trauma mekanik yang diikuti stress oksidatif karena serangan radikal bebas selama dan sesudah olahraga. Olahraga yang kurang benar, tidak teratur dan dosis latihan yang kurang tepat, dapat mempengaruhi kondisi otot yang jelek.

Penyebab timbulnya perubahan kondisi otot ini akibat olahraga ialah intensitas aktivitas fisik atau intensitas olahraga. Selain itu, tingkat kebugaran seseorang yang berbeda satu dengan yang lain akan mengakibatkan perubahan kondisi otot yang berbeda pula.

Perubahan kondisi otot ini biasanya menyebabkan nyeri otot sehingga gerak persendian menjadi terbatas yang mengurangi kualitas gerak (Foss, 1998 dalam Kiyatno, 2009).

C. Tinjauan Umum Tentang Futsal

1. Definisi Futsal

Futsal merupakan permainan bola yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing beranggotakan lima orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggerakkan bola menggunakan kaki dan mempertahankan gawang dari kemasukan bola. Selain lima pemain utama, setiap regu juga diijinkan memiliki pemain cadangan. Olahraga futsal dilakukan dalam ruangan dengan panjang lapangan 38-42 meter dan lebar 15-25 meter yang dibatasi garis. Lama waktu pertandingan adalah 2x20menit dengan jeda waktu istirahat 10 menit dan lama perpanjangan waktu adalah 2x5 menit (Wicaksono,2015).

2. Karakteristik Olahraga Futsal

Dalam olahraga futsal tingkat profesional terdapat karakteristik gerakan-gerakan yang memerlukan energi anaerobik, seperti sprint yang berulang-ulang, pergerakan yang dinamis, passing-passing cepat. Tetapi dengan lamanya waktu permainan futsal tentunya diperlukan sistem energi aerobik untuk mendukung pelaksanaan aktifitas tersebut. Berbeda dengan olahraga futsal tingkat profesional, olahraga futsal tingkat amatir tentunya memiliki karakteristik gerakan yang berbeda, ditingkat tersebut cenderung memiliki pergerakan yang lebih lamban, passing, jogging, tanpa adanya sprint yang dilakukan berkali-kali. Hal ini tentunya sangat membutuhkan sistem energi aerobik yang lebih baik untuk mendukung aktifitas tersebut (Sudiby, 2010).

3. Olahraga Futsal di Sore Hari

Menurut (Sugianto, 2012) menyatakan bahwa ketika melakukan olahraga futsal pada sore hari dapat membuat tubuh menjadi bugar dan otot-otot menjadi rileks kembali setelah 2-3 jam sehabis latihan, dimana saat tidur pikiran dan otot-otot akan saling merangsang, dan ketegangan otot menyebabkan korteks terus aktif sehingga mengakibatkan otot-otot terus aktif.

Dilain sisi kelelahan akan mengurangi irama kerja otot, demikian juga di waktu istirahat, sehingga semua ini akan menurunkan kegiatan dalam korteks, menurunnya aktifitas di dalam korteks akan membiarkan

otot- otot menjadi semakin rileks, begitu rangsangan antara pikiran dan otot menurun maka akan terjadi rasa mengantuk lalu tertidur.


Sore hari merupakan salah satu saat yang tepat untuk berolahraga, karena kekuatan dan fleksibilitas tubuh dalam kondisi puncak, di sebabkan kandungan glikogen pada saat itu di dalam tubuh cukup banyak. Glikogen merupakan simpanan karbohidrat dalam bentuk glukosa di dalam tubuh yang berfungsi sebagai salah satu sumber energi. Lama durasi futsal sebaiknya di lakukan <50 menit dan diakhiri 2- 3 jam sebelum tidur malam karena otot-otot menjadi rilek kembali setelah 2-3 jam sehabis latihan dan membuat tubuh menjadi bugar dimana saat tidur pikiran dan otot-otot akan saling merangsang.

4. Olahraga Futsal di Malam Hari

Menurut Youngstedt (2008) menyatakan bahwa ketika melakukan olahraga futsal pada malam hari tubuh melepaskan adrenalin dan nonadrenalin. Dua stimulan dalam tubuh ini dapat meningkatkan denyut jantung dan suhu tubuh, sehingga pada tingkat ini dapat menyebabkan orang lebih waspada dan terjaga. Sehingga olahraga futsal pada malam hari dapat mengakibatkan orang yang mengalami insomnia lebih rileks dan mengurangi kecemasan berkaitan dengan tidur. Akan tetapi hubungan

antara olahraga dan tidur berbeda pada setiap individu. Durasi bermain futsal dan tingkat insomnia berbanding lurus. Hal ini dibuktikan dari penelitian Sudiby (2010) bahwa didapatkan hasil semakin tinggi durasi bermain akan meningkatkan resiko insomnia. Lama durasi bermain futsal >50 menit akan menyebabkan aktivitas anaerobik tubuh meningkat akibatnya terjadi kelelahan otot-otot sehingga terjadi insomnia.

D. Kerangka Konsep



Lingkungan
yang berisik

Bagan. 2.1 Kerangka Konsep

Keterangan :

□ : variabel independen


○ : variabel dependen


→ : variabel yang diteliti

---→ : variabel yang tidak diteliti

----- : hubungan langsung antar variabel

E. Alur Penelitian





Bagan. 2.2 Alur Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan *cross sectional* (belah melintang) yaitu melakukan *cross tab* antara variabel dependen (insomnia) dengan variabel independen (waktu permainan futsal). Desain ini dipilih karena tidak akan ada dilakukan intervensi apapun dan pengambilan data hanya dilakukan sekali. Pengukuran dilakukan secara bersamaan kemudian dianalisa korelasi dari kedua variabel tersebut.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bumi Aroepala Sport Center (BASTRA) di kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan pada bulan november tahun 2016 selama 3 hari dalam 3 minggu.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross sectional* yang bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independen (waktu permainan futsal), terhadap variabel dependen (insomnia).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Club Futsal Starlet Gowa beranggotakan 30 orang, club futsal Gowa Rewa beranggota 20 orang dan club futsal Angin Mamiri yang beranggota 20 orang.

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari

suatu populasi. Dalam penelitian keperawatan, kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria itu menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan (Tiro, 2009).

Adapun kriterianya sebagai berikut:

a. kriteria inklusi dalam sample ini adalah:

1. olahragawan futsal
2. Bersedia di jadikan responden
3. Jenis kelamin laki – laki
4. Umur 19-24 tahun

b. Kriteria eksklusi

1. Responden yang mengundurkan diri saat penelitian berlangsung
2. Tidak kooperatif
3. responden perokok aktif
4. responden minum kopi selama penelitian
5. responden yang memiliki cedera otot atau tulang
6. responden yang mengalami kram otot saat berlangsung penelitian.

E. Metode pengumpulan Data

Data diperoleh dengan cara memberikan kuesioner kepada anggota Club Futsal Starlet Gowa beranggotakan 30 orang, club futsal Gowa Rewa beranggota 20 orang dan club futsal Angin Mamiri yang beranggota 20 orang.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner KSPBJ- IRS. Untuk pengukuran tingkat insomnia digunakan lembar kuisisioner dan kuisisioner yang dibuat oleh peneliti sebanyak 2 pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan responden. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan berupa kuisisioner yang menggunakan alat ukur Studi Psikiatri Biologi Jakarta-*Insomnia Rating Scale* (KSPBJ-IRS). Kuisisioner ini terdiri dari 11 pertanyaan, mencakup 3 pertanyaan tahapan tidur, 4 pertanyaan akibat insomnia, dan 4 pertanyaan tanda dan gejala. Kuisisioner ini menggunakan skala ordinal yaitu jawaban diberi nilai 1,2,3,4. Dimana jumlah total dapat dikategorikan sebagai berikut: tidak ada keluhan insomnia: bila skor 11-19, insomnia ringan : bila skor 20- 27, insomnia berat: bila skor 28-36, dan insomnia sangat berat: bila skor 37-44 (Iwan, 2009).

G. Teknik pengolahan data

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan melalui tahap-tahap yang disebutkan oleh Hastono yaitu:

1. Editing

Editing adalah proses pengecekan isian lembar observasi apakah pengisian sesuai yang diharapkan atau tidak.

2. Coding

Coding adalah kegiatan merubah data yang berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan.

3. Tabulating

Tabulating adalah mengelompokkan data kedalam suatu tabel tertentu menurut sifatsifat yang dimilikinya sesuai dengan tujuan penelitian, hal ini untuk memudahkan dalam menganalisa data selanjutnya.

4. *Proccesing*

Proccesing adalah memproses data agar dapat dianalisis.

5. *Cleaning*

Cleaning adalah kegiatan pengecekan kembali data yang sudah diproses apakah ada kesalahan atau tidak.

H. Analisis Data

Analisa data dapat dilakukan menggunakan 2 tahap :

1. Analisa Univariat

Analisa univariat yang peneliti lakukan dengan analisa distribusi frekuensi dan deskriptif untuk melihat variable independenya itu waktu permainan futsal dan variabel dependen mengenai kejadian insomnia. Tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang distribusi frekuensi. Tendensi sentral presentase (%) dari masing-masing variabel.

2. Analisa Data Bivariat

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan uji *chi-square*.

Peneliti dibantu dengan pengolahan data secara komputerisasi yaitu dengan menggunakan program SPSS 21.

I. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan rekomendasi

dari Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan instansi-instansi terkait lainnya. Setelah mendapat persetujuan maka peneliti melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika. Adapun etika yang harus di pertahankan:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*).

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*).

Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari :

- a. Penjelasan manfaat penelitian
- b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan.
- c. Penjelasan manfaat yang akan didapatkan
- d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian
- e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja
- f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*).

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*).

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan

(balancing harms and benefits).

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Bumi Aroepala Sport Center (BASTER) merupakan fasilitas olahraga Perumahan Bumi Aroepala yang didirikan oleh PT. Tunas Baru Sulawesi yang berada di jalan Tun Abdul Rasak Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa, Bumi Aroepala Sport Center (BASTER) berdiri pada bulan november tahun 2015 diatas lahan seluas 2000 meter yang terdiri dari 2 lapangan futsal dan 2 lapangan bulu tangkis.

B. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai hubungan waktu prmainan futsal dengan kejadian insomnia pada olahragawan futsal di Aroepala Futsal telah dilaksanakan pada bulan November 2016. Responden dalam penelitian ini adalah Club Futsal Gowa Rewa yang berjumlah 20 orang, Club Futsal Starlet Gowa beranggotakan 30 orang, dan Club futsal Angin Mamiri yang beanggota 20 orang . Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan *cross sectional* (belah melintang) yaitu melakukan *cross tab* antara variabel dependen (insomnia) dengan variabel independen (waktu permainan futsal). Desain ini dipilih karena tidak akan ada dilakukan intervensi apapun dan pengambilan data hanya dilakukan sekali. Pengukuran dilakukan secara bersamaan kemudian dianalisa kolerasi dari kedua variabel

tersebut.

1. Karakteristik Responden

a) Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa dari 60 (100%) responden berjenis kelamin laki-laki.

b) Umur

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 60 (100%) responden kelompok umur terbanyak adalah 22-24 tahun sebanyak 44 (73,3%) dan paling sedikit adalah kelompok umur 19-21 tahun sebanyak 16 orang (26,7%). Dapat dilihat secara jelas pada tabel di bawah.

Tabel 4.1
Distribusi Responden berdasarkan Umur Pada Olahragawan Futsal

Umur	N	%
19-21	16	26,7
22-24	44	73,3
Total	60	100

Sumber: Data Primer, 2016

2. Analisis Univariat

a) Kejadian Insomnia

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 60 (100%) responden yang insomnia dan yang tidak insomnia, insomnia 35 (58,3%) responden dan yang tidak insomnia 25 (41,7%) responden. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.2
Distribusi kejadian insomnia pada olahragawan futsal

Kejadian insomnia	N	%
Insomnia	35	58,3
Tidak insomnia	25	41,7
Total	60	100

Sumber: data primer

b) Waktu Permainan Futsal

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 60 (100%) responden yang melakukan permainan pada malam hari sebanyak 30 orang (50,0%) dan responden yang melakukan permainan pada pagi hari

sebanyak 30 orang (50,0%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.3
Distribusi Waktu Permainan Futsal Pada Olahragawan Futsal

Waktu Futsal	N	%
Pagi	30	50,0
Malam	30	50,0
Total	60	100

Sumber: Data Primer, 2016

3. Bivariat

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 30 (50,0%) responden yang melakukan futsal pada pagi hari, terdapat 11 (18,3%) responden yang mengalami insomnia dan 19 (31,7%) responden yang tidak mengalami insomnia dan dari 30 (50,0%) responden yang melakukan futsal pada malam hari terdapat 24 (40,0%) responden yang mengalami insomnia dan 6 (10,0%) yang tidak mengalami insomnia. Berdasarkan hasil uji statistik dengan *chi-square* diperoleh nilai $p=0,001$ karena $p<0,05$ berarti ada hubungan bermakna terhadap waktu permainan futsal dengan kejadian

insomnia. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.4
Hubungan Waktu Permainan Futsal Terhadap Kejadian Insomnia Pada Olahragawan Futsal

Waktu Futsal	kejadian Insomnia				Jumlah		<i>P</i>
	Insomnia		Tidak Insomnia		N	%	
	F	%	F	%			
Pagi	11	18,3	19	31,7	30	50,0	0,001
Malam	24	40,0	6	10,0	30	50,0	
Total	35	58,3	25	41,7	60	100	

**uji chi square*

C.) Pembahasan

- a. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan *cross sectional* (belah melintang) yaitu melakukan *cross tab* antara variabel dependen

(insomnia) dengan variabel independen (waktu permainan futsal). Desain ini dipilih karena tidak akan ada dilakukan intervensi apapun dan pengambilan data hanya dilakukan sekali. Pengukuran dilakukan secara bersamaan kemudian dianalisa korelasi dari kedua variabel tersebut. Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu populasi dijadikan sampel sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh peneliti, kemudian diukur menggunakan kuisioner insomnia (DSM-IV) dan kuisioner yang di buat oleh peneliti untuk mengetahui keadaan responden dan melakukan analisa data menggunakan alat komputersasi. Penelitian ini dilaksanakan pada malam hari dan pagi hari. Setelah itu, peneliti melakukan penyajian data. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Mengetahui gambaran waktu permainan futsal pada olahragawan futsal. Untuk mengetahui kejadian insomnia pada olahragawan futsal dan untuk mengetahui hubungan waktu permainan futsal dengan kejadian insomnia pada olahragawan futsal

Pada awal penelitian ini telah didapatkan data awal dengan jumlah anggota Club Futsal Gowa Rewa yang berjumlah 20 orang, Club Futsal Starlet Gowa beranggotakan 30 orang, dan Club futsal Angin Mamiri yang beranggota 20 orang yang dijadikan sebagai calon responden. Setelah itu peneliti melakukan penentuan responden dengan disesuaikan berdasarkan

kriteria inklusi dan eksklusi dan di dapatkan 60 anggota dari anggota.

1. Karakteristik Responden

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa seluruh responden berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 60 responden.

Distribusi responden berdasarkan umur menunjukkan bahwa kelompok umur 19-21 tahun berjumlah 16 responden dan kelompok umur 22-24 tahun berjumlah 44 responden.

2. Hubungan waktu permainan futsal dengan kejadian insomnia dilihat dari segi waktu bermain

a. Permainan futsal pada pagi hari

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah responden yang melakukan permainan futsal dalam hal ini bermain futsal pada pagi hari yang mengalami insomnia sebanyak 11 (18,3%) responden dan yang tidak mengalami insomnia sebanyak 19 (31,7%) responden. Hal tersebut terjadi dikarenakan efek yang ditimbulkan dari bermain futsal pada pagi hari berupa tubuh melepaskan adrenalin dan nonadrenalin. Dua stimulan

dalam tubuh ini dapat meningkatkan denyut jantung dan suhu tubuh, tetapi bagi olahragawan yang bermain futsal pada pagi hari tubuh memiliki waktu untuk merilekskan kembali kerja jantung serta menstabilkan suhu tubuh sebelum waktu tidur, dimana waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kerja jantung dan menstabilkan suhu tubuh selama 2-3 jam sehingga tidak memberi pengaruh terhadap pola tidur dari olahragawan dalam hal ini insomnia.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugianto (2012) yang menyatakan bahwa ketika melakukan olahraga futsal pada pagi hari dapat membuat tubuh menjadi bugar dan otot-otot menjadi rileks kembali setelah 2-3 jam sehabis latihan, dimana saat tidur pikiran dan otot-otot akan saling merangsang, dan ketegangan otot menyebabkan korteks terus aktif sehingga mengakibatkan otot-otot terus aktif. Dilain sisi kelelahan akan mengurangi irama kerja otot, demikian juga di waktu istirahat, sehingga semua ini akan menurunkan kegiatan dalam korteks, menurunnya aktifitas di dalam korteks akan membiarkan otot-otot menjadi semakin rileks, begitu rangsangan antara pikiran dan otot menurun maka akan terjadi rasa mengantuk lalu tertidur. Pagi hari merupakan salah satu saat yang tepat untuk berolahraga, karena kekuatan dan fleksibilitas tubuh dalam kondisi puncak, di sebabkan kandungan glikogen pada saat itu di dalam tubuh cukup banyak. Glikogen

merupakan simpanan karbohidrat dalam bentuk glukosa di dalam tubuh yang berfungsi sebagai salah satu sumber energi.

b. Permainan futsal pada malam hari

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah responden yang melakukan permainan futsal dalam hal ini bermain futsal pada malam hari yang mengalami insomnia sebanyak 24 (40,0%) dan yang tidak mengalami insomnia sebanyak 6 (10,0%). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa olahragawan yang bermain futsal pada malam hari lebih banyak yang mengalami insomnia.

Senada dengan penelitiannya Gede Ngurah Septyan pratama, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gede Ngurah Septyan Pratama (2010) tentang Isomnia pada Atlit Judo di JAD Tiang Bendera Jakarta Barat, mengemukakan Penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi tentang hubungan aktivitas fisik judo dengan kejadian insomnia pada atlit Judo Jad Tiang Bendera. Metode Penelitian : Metode penelitian menggunakan metode deskriptif korelasional dengan pendekatan cross sectional, populasi dalam penelitian ini sebanyak 60 atlit judo. Sampel dalam penelitian ini adalah atlit remaja judo di JAD Tiang Bendera yang berumur 12 -24 tahun yang berjumlah 60 orang. Analisis data untuk univariat menggunakan frekuensi dan persentase, bivariat dengan menggunakan chi-square. Hasil Penelitian : Sebagian besar responden adalah 13-19 tahun (96,6%), pendidikan SMP (48,3%), jenis kelamin laki-laki (63,3%), aktifitas fisik judo yang aktif (55%), terjadi insomnia (56,7%). Hasil

uji statistik chi-square bermakna terhadap aktivitas fisik dengan kejadian insomnia di JAD Tiang Bendera dengan nilai p value : 0.012. Nilai signifikan (0,05), (alfa 5%). Penelitian menunjukkan aktivitas fisik memiliki nilai signifikan terhadap terjadinya Insomnia.

Olah raga pada malam hari dapat menyebabkan kondisi insomnia, ini dikarenakan setelah melakukan olah raga pada malam hari suhu tubuh akan meningkat dan memerlukan beberapa jam untuk kembali kedalam keadaan suhu yang normal sehingga pikiran merasa tegang yang menyebabkan tidak bisa tidur, selain itu olah raga pada malam hari akan mengakibatkan ketegangan otot setelah melakukan olahraga dan memerlukan beberapa jam untuk kembali rileks. Hal ini diperkuat oleh Rafiudin (2004).

Dan di perjelas oleh Youngstedt (2008) menyatakan bahwa ketika melakukan olahraga futsal pada malam hari tubuh melepaskan adrenalin dan nonadrenalin. Dua stimulan dalam tubuh ini dapat meningkatkan denyut jantung dan suhu tubuh, sehingga pada tingkat ini dapat menyebabkan orang lebih waspada dan terjaga sehingga dapat menyebabkan insomnia. Durasi bermain futsal dan tingkat insomnia berbanding lurus. Hal ini dibuktikan dari penelitian Sudiby (2010) bahwa didapatkan hasil semakin tinggi durasi bermain akan meningkatkan resiko insomnia. Lama durasi bermain futsal >50 menit akan menyebabkan

aktivitas anaerobik tubuh meningkat akibatnya terjadi kelelahan otot-otot sehingga terjadi insomnia. Dimana insomnia sekunder merupakan gangguan sulit tidur yang penyebabnya dapat diketahui secara pasti.

Lama olahraga futsal di malam hari sebaiknya <50 menit dan diakhiri 2-3 jam sebelum tidur malam karena otot-otot menjadi rileks kembali setelah 2-3 jam sehabis latihan dan membuat tubuh menjadi bugar dimana saat tidur pikiran dan otot-otot akan saling merangsang, dan ketegangan otot menyebabkan korteks terus aktif sehingga mengakibatkan otot-otot terus aktif. Di sisi lain, kelelahan akan mengurangi irama kerja otot, demikian juga diwaktu istirahat, sehingga semua ini akan menurunkan kegiatan dalam korteks, menurunnya aktivitas didalam korteks akan membiarkan otot-otot menjadi semakin rileks, begitu rangsangan antara pikiran dan otot menurun maka akan terjadi rasa mengantuk lalu tertidur.

Hal ini diperkuat oleh Molloy (2010) terganggunya tidur pada malam hari karena kerja pikiran dan otot tidak berjalan seiring. Pikiran akan sulit tertidur bila otot-otot masih tegang, sebaliknya akan sulit bagi otot untuk rileks jika pikiran masih terjaga.

Sehat dengan mengatur pola tidur adalah salah satu kunci hidup sehat Rasulullah yakni tidur cepat pada malam hari dan cepat bangun pada dini hari, artinya seseorang harus selalu memperhatikan pola tidurnya, seperti disiplin waktu tidur seperti yang diajarkan Rasulullah Saw. Nabi

Muhammad SAW sebagai tuntunan umat muslim di seluruh dunia telah mengajarkan berbagai kebaikan sebagai petunjuk bagi umat manusia yang mau mengamalkan. Tak hanya dalam masalah agama, islam melalui nabi terakhir juga mengajarkan bagaimana hidup sehat ala Rasulullah Saw. Hingga masalah tidurpun, Nabi Muhammad sebenarnya sudah memberi contoh, bagaimana cara tidur yang baik bagi kesehatan. Masa tidur yang penting adalah tidur pada waktu malam hari (Reefani Nor Kholish, 2014).

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan / 25 :

47

وَمَا جَعَلْنَا لَیْلًا سَوَاءً یَوْمًا وَجَعَلْنَا نَوْمًا سَوَاءً یَقَظًا ۚ إِنَّكَ قَوْمٌ مُّتَعَبُونَ

وَمَا جَعَلْنَا لَیْلًا سَوَاءً یَوْمًا وَجَعَلْنَا نَوْمًا سَوَاءً یَقَظًا ۚ إِنَّكَ قَوْمٌ مُّتَعَبُونَ

Terjemahnya:

“Dan Dia-lah yang menjadikan untuk kamu malam sebagai pakaian dan tidur sebagai pemutus, dan Dia menjadikan siang untuk bertebaran.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa: *Dan di antara bukti- bukti keesaan Allah dan kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia-lah sendiri yang menjadikan untuk kamu sekalian malam dengan kegelapannya sebagai pakaian yang menutupi diri kamu, dan menjadikan tidur sebagai pakaian yang menutupi diri kamu, dan menjadikan tidur sebagai pemutus aneka kegiatan kamu sehingga kamu dapat beristirahat guna memulihkan tenaga, dan Dia juga*

menjadikan siang untuk bertebaran antara lain berusaha mencari rezeki.

Tidur sebenarnya menjadi suatu kebutuhan pokok, karena Allah SWT sudah mengatakan didalam Al-Qur'an bahwa tidur menjadi sarana istirahat paling baik. Rasulullah Saw sendiri banyak memberikan contoh bagaimana agar tidur kita bisa menjadi berkualitas, memberikan manfaat dan bernilai ibadah. Keseimbangan dalam mengatur pola tidur merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Karena dengan pola tidur yang baik maka akan menjadikan tubuh lebih sehat (Ash-Shai'ari Muhammad bin Shalih, 2007).

Tidur sehat menurut Rasulullah, atau secara umum menurut Islam adalah tidur yang bisa membawa kemaslahatan bagi diri seseorang. Kemaslahatan itu sangat beraneka ragam bisa berupa kesehatan, waktu disiplin, maupun kesadaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. dengan mengatur waktu tidur maka itu mengajarkan kepada kita agar bisa menghargai waktu. Banyaknya waktu tidur yang diperlukan setiap orang tentu berbeda-beda. Semua itu tergantung faktor yang memengaruhinya, seperti faktor usia, kesehatan, daya tahan fisik, dan aktivitas mental. Idealnya, bayi yang baru lahir memerlukan tidur sekitar enam belas jam setiap hari. Setelah ia berumur enam bulan kebutuhan tidurnya semakin berkurang, menjadi 13 jam sehari. Kebutuhan itu semakin berkurang ketika dia berada pada usia remaja. Pada usia remaja ia

memerlukan tidur rata-rata sembilan atau delapan jam sehari, dan akhirnya pada lanjut usia yaitu selama enam sampai tujuh jam sehari. Jadi, dalam hal ini sangatlah penting kita menjaga pola tidur karena ini sebagai faktor utama dalam menunjang kesehatan (Ash-Shai'ari Muhammad bin Shalih, 2007).

Kurang tidur akan meningkatkan kadar hormon stress, yaitu hormon kortisol yang mengakibatkan kenaikan tekanan darah. Kinerja jantung akan lebih baik dan jantung akan lebih sehat bila kita cukup tidur pada malam hari. Meningkatkan daya tahan tubuh pada malam hari hingga menjelang subuh adalah waktu yang tepat untuk memproduksi hormon melatonin. Hormon ini merupakan antioksidan yang kuat di dalam tubuh. Melatonin akan melawan bibit penyakit maupun radikal bebas. Dengan adanya melatonin berarti kita punya senjata untuk melawan toksin, sehingga daya tahan tubuh meningkat. Ingat, melatonin hanya akan diproduksi jika anda tidur dengan mematikan lampu. Selain melatonin, tubuh juga akan memproduksi kortisol dalam jumlah normal. Kortisol akan berfungsi mengatur sistem kekebalan tubuh dan tekanan darah. Jadi, cukup tidur adalah cara tubuh untuk menjaga kesehatan (Khasanah dalam Qoys Muhammad, 2014).

Tidur yang cukup akan memproduksi melatonin sehingga radikal bebas akan teratasi dan memperkecil resiko terkena kanker. Menurut

penelitian, orang yang kerja sampai larut malam atau orang yang sering begadang memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker. Hal tersebut disebabkan karena kadar melatonin dalam tubuh mereka yang bekerja di malam hari lebih kecil akibat lebih banyak terekspos cahaya. Cahaya (lampu) dapat menurunkan produksi melatonin. Hormon ini mampu menurunkan resiko terkena kanker. Oleh karena itu, sebaiknya malam hari digunakan untuk beristirahat dan pastikan pula pada malam hari tidur dalam kondisi gelap (tidak terpapar cahaya lampu) agar tubuh bisa memproduksi melatonin (Khasanah dalam Qoys Muhammad, 2014).

Waktu malam yang digunakan untuk tidur memberikan kekuatan keheningan, keadaan yang memberikan perasaan damai. Kekuatan lain yang diberikan oleh malam adalah kekuatan fokus. Fokus merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kesuksesan. Kekuatan introspeksi adalah salah satu kekuatan yang diberikan malam. Introspeksi adalah cara untuk menghisap diri sendiri, yakni menghitung dan mengkalkulasi kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh diri sendiri, agar dengannya diri ini tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, atau membuat kesalahan berbeda. Semakin banyak seseorang melakukan introspeksi, semakin terbuka hijab yang menutupi kesadaran dan ketercerahan jiwanya (Muhyidin dalam Reefani, 2013).

Berdasar hasil penelitian berasumsi bahwa ada hubungan bermakna

antara waktu permainan futsal terhadap kejadian insomnia pada olahragawan futsal. Ketika melakukan aktivitas fisik pada malam hari tubuh melepaskan hormon adrenalin dan nonadrenalin, 2 stimulan hormon ini memicu dalam meningkatkan denyut jantung dan suhu tubuh, sehingga pada keadaan tersebut menyebabkan orang lebih terjaga dan waspada. Hormon melatonin yang terbentuk pada kelenjar pineal yang terdapat dalam otak tersebut yang berfungsi untuk mengatur pola tidur. Berkurangnya pembentukan hormon tersebut dikarenakan adanya pancaran cahaya lampu yang membuat penurunan pembentukan kadar hormon melatonin dalam tubuh sehingga pola tidur terganggu karena ketidaksesuaian antara kebutuhan tubuh dengan produksi melatonin tersebut. Hormon kortisol adalah hormon stres yang mampu memetabolisme glikogen dan lemak sebagai sumber energi. Kemudian hormon kortisol ini akan mulai menurun pada jam 10 malam sehingga memunculkan respon mengantuk, akan tetapi pada jam yang sama tubuh melakukan aktivitas fisik yang merangsang pengeluaran hormon kortisol sehingga kadar hormon kortisol akan meningkat pada plasma darah. Peningkatan kadar hormon kortisol pada plasma darah akan membuat tubuh tetap terjaga (tidak bisa tidur) .

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kejadian insomnia pada olahragawan futsal yang bermain pada malam hari lebih banyak dibandingkan dengan olahragawan futsal yang bermain pada pagi hari.
2. Terdapat hubungan bermakna antara permainan futsal dengan kejadian insomnia pada olahragawan futsal ($p=0,001$) atau $p<0,05$.

B. SARAN

1. Bagi Responden

Di sarankan agar responden selalu memperhatikan aktivitas di malam hari atau mengurangi kegiatan-kegiatan di malam hari yang dapat mengakibatkan jam tidur di malam hari tidak teratur.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidikan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan agar informasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan untuk memperkaya pengetahuan terkait tentang kejadian insomnia yang disebabkan aktivitas fisik malam.

DAFTAR PUSTAKA.

- Ash-Shai'ari, Muhammad bin Shalih. *Menggungah semangat Qiyamullail*. Jakarta: PT. Darul Falah. 2007.
- A.M. Sugeng Budiono. *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*. Semarang Badan Penerbit UNDIP, 2003.
- Amirta Y, *Tidur Bermutu Rahasia Hidup Berkualitas*. Keluarga Dokter. Purwakerto Utara, 2009.
- Almatsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. PT . Gramedia Pustaka Utama ,Jakarta, 2003.
- As Sidokare, Abu Ahmad. *Kitab Shahih Bukhari Terjemahan*,2011.
- Bima, "Karakteristik Penderita Gangguan Jiwa Rawat Jalan di BPRS. Dadi Makassar", dalam [http://Public/Documents/skripsi_penakit jiwa.htm](http://Public/Documents/skripsi_penakit_jiwa.htm), diakses 3 April 2013.
- Budiono Sugeng, R.M.S Jusuf, Andriana Pusparini. 2003. *Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Agustin, Destiana. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur pada Pekerja Shift di PT Krakatau Tirta Industri Cilegon*. Skripsi. Jakarta
- Dewi, PA. *Angka Kejadian serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gangguan Tidur (Insomnia) Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar Bali*, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.
- Dio Dirgayudha, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kelelahan Kerja Pada Pembuat Tahu Di Wilayah Kecamatan Ciputat Dan Ciputat Timur, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Skripsi, 2014.
- Erliana, Erna, dkk. *Perbedaan Tingkat Insomnia Lansia Sebelum dan Sesudah Latihan Relaksasi Otot Progresif (Progressive Muscle Relaxation) Di BPSTW Ciparay Bandung*, 2013.

- Gede Ngurah Septyan P, *Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Insomnia pada Atlit Judo Di JAD Tiang Bendera Jakarta Barat. Skripsi*, 2010.
- Heri, Dwi Dkk, *Pengaruh Olahraga Futsal Malam Hari Terhadap Tingkat Insomnia Pada Anggota Perkumpulan Futsal "Bintang City" Di Blimbing Malang. Jurnal*, 2012.
- Hediyani, novie. *Dampak bagi pekerja shift (gilir)*. <http://dokterku-online.com>(sitasi 30 september 2013), 2012.
- Heny, LP, dkk. *Pengaruh Masase Punggung Terhadap Kualitas Tidur Pada Lansia Dengan Insomnia Di Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar. Jurnal Dunia Kesehatan, volume 2 nomor 2*. 2013.
- Iwan, Skala Insomnia (KSPBJ Insomnia Rating Scale). 2009. <http://www.sleepnet.com>. Diakses 28Mei 2015.
- Kunnah, MA, dkk. *Kiat Tidur Sehat dan Berpahala*. Yogyakarta: Kiswah, 2014.
- Lumbantobing, S. M. *Gangguan Tidur*. Jakarta : FKUI. 2004.
- Muizuddin, Ahmad. *Hubungan Antara Kelelahan Kerja Dengan Produktivitas Kerja Pada Tenaga Kerja Bagian Tenun di PT. Alkatex Tegal. Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Nurmalina, Rina. *Pencegahan Dan manajemen Obesitas*. Bandung :Elex Media Komputindo, 2011.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta. Salemba Medika. 2008.
- Pajar Haryatno, *Hubungan Intensitas Olahraga dan Pola Tidur dengan Tingkat Stres pada Mahasiswa Tingkat Satu Poltekes surakarta. Tesis*, 2014.
- Potter, P A, dkk. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik Edisi 4 Volume 2*; Jakarta: EGC, 2005.
- Prasasty, *Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan Insomnia Di posyandu*

Usia

Lanjut Jati Husada Jati sawit Balecatur Gamping Sleman Yogyakarta. Skripsi. Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta, 2012.

Putra, Bima Adi, *hubungan antara intensitas perilaku merokok dengan tingkat insomnia. Skripsi, Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang, 2013.*

Qoys Muhammad, Iqbal Al-Halaj. (2014) *Pengaruh Dzikir Menjelang Tidur Terhadap Kualitas Tidur Lanjut Usia Di Panti Tresna Werdha Budi Mulia Di Jakarta Timur. Skripsi. Jakarta. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*

Rafiudin, R. *Insomnia Dan Gangguan Tidur Lainnya. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2004.*

Rafknowledge, *Insomnia dan Gangguan Tidur Lainnya. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.*

Raharja, Ericha Aditya. *Hubungan Antara Tingkat Depresi Dengan Kejadian Insomnia Pada Lanjut Usia di Karang Werdha Semeru Jaya Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Jember, 2013.*

Ramadhani, Viska Suci, *Hubungan Stres Dengan Kejadian Insomnia Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar. Skripsi, Bukit Tinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2014.*

Reefani, NK. *Pola hidup dan Tidur Sehat Ala Rasulullah saw. Jakarta: PT Gramedia. 2014.*

Rosanti, Eka. *Perbedaan Tingkat Kelelahan Kerja Tenaga Kerja Wanita Antara Shift Pagi, Shift Sore, dan Shift Malam di Bagian winding PT. Iskandar Indah Priting Tekstile Surakarta. Skripsi. Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2011.*

Santosa Giriwijoyo & Dikdik Zafar Sidik. (2012). *Ilmu Kesehatan Olahraga. Bandung: Remaja Rosdakarya.*

Sedarmayanti. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja: Suatu Tinjauan Dari Aspek Ergonomi atau Kaitan Antara Manusia Dengan Lingkungan Kerjanya. Bandung : CV. Mandar Maju. 2009.*

- Shihab, Muhammad Quraish, *Al-Lubab*, Tangerang, Lentera Hati, 2012.
- Siregar, Mukhlidah Hanun. *Mengenal sebab-Sebab, Akibat-Akibat, dan Cara Terapi Insomnia*. Yogyakarta:FlashBooks, 2011.
- Sudana, "Perbedaan Kelelahan Kerja Pada Operator SPBU Antara Shift Pagi Dan Shift Malam Di SPBU 14203163 Tanjung Morawa Tahun 2009," *Skripsi*, Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Sudibyoy, Survey Tingkat Vo2 Max Anggota Tim Ekstrakurikuler Futsal Sma Di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 2010.
- Sugiono, Dr. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta, 2010.
- Suma'mur, P.K. *Ergonomi Untuk Produktivitas Kerja*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1991.
- Susilo, Y & Wulandari, A., *Cara Mengatasi Insomnia*. Yogyakarta, 2011
- Viska, Suci, Ramadhani, *Hubungan Stres Dengan Kejadian Insomnia Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar*. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 2014.
- Tarwaka, *Ergonomi Industri*. Surakarta : HARAPAN PRESS, 2010.
- Tarwaka, dkk. *Ergonomi untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Produktivitas*, Surakarta: UNIPRESS, 2004.
- Taruna. *Gangguan Tidur Insomnia*. www.mediaholistik.com, 2007.
- Taufan, 2013. *Faktor Penyebab dan Akibat Buruk dari Insomnia*. <http://taufanfhm.blogspot.com/2013/06/penyebabdanakibatinsomnia.htm>. Diakses pada tanggal 3 April 2014.
- Wulandari, Putri Resti. *Hubungan Tingkat Stres Dengan Gangguan Tidur Pada Mahasiswa Skripsi di Salah Satu Fakultas Rumpun Science-Technology UI*. *Skripsi*. Universitas Indonesia, 2012.
- Wicaksono, Sindhu. *Perbedaan Olahraga Futsal di Sore Hari dan Olahraga Futsal di Malam Hari Terhadap Tingkat Insomnia Pada Anggota Klub Futsal Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta*. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Wicakso, Dhimas Wahyu. *Analisis Faktor Dominan yang Berhubungan dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Surabaya. Jurnal, 2012.*

Youngstedt, *Sleep, Health and Society : From Aetiologi to Public Health.* Sleep Med Rev, 8, 159-174,2008.

KUISIONER KSPBJ-IRS

Inisial Responden :

No Responden :

Umur :

Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman saudara dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat empat pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan yaitu:

- 1 : Tidak pernah atau tidak sesuai dengan saya sama sekali.
- 2 : Kadang-kadang atau sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu
- 3 : Sering atau sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan
- 4 : Selalu atau sangat sesuai dengan saya.

Selanjutnya, saudara diminta untuk menjawab dengan cara **memberi tanda silang (X)** pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan pengalaman Saudara selama **satu minggu belakangan** ini. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, karena itu isilah sesuai dengan keadaan diri Saudara yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas dalam pikiran Saudara.

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN TINGKAT KELELAHAN AKIBAT AKTIVITAS FISIK MALAM DENGAN KEJADIAN INSOMNIA PADA OLAHRAGAWAN FUTSAL

Tanggal :

Kode :

Petunjuk Pengisian :

1. Untuk data umum, isilah sesuai dengan kondisi anda.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut pendapat anda.
3. Berilah tanda silang (x) pada kotak yang telah disediakan yang anda anggap benar.

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN:

1. Inisial Responden:

2. Jenis Kelamin

1. Laki-laki

3. Umur

1. 19 tahun

2. 20 tahun

3. 21 tahun

4. 22 tahun

5. 23 tahun

6. 24 tahun

B. DATA KHUSUS (INSOMNIA)

- | | Diisi
Peneliti |
|---|---------------------------|
| 1. Apakah anda kesulitan untuk memulai tidur.
<input type="checkbox"/> 1. Tidak pernah. <input type="checkbox"/> 3. Sering.
<input type="checkbox"/> 2. Kadang-kadang. <input type="checkbox"/> 4. Selalu. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Apakah anda tiba-tibat terbangun pada malam hari.
<input type="checkbox"/> 1. Tidak pernah. <input type="checkbox"/> 3. Sering.
<input type="checkbox"/> 2. Kadang-kadang. <input type="checkbox"/> 4. Selalu. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Apakah anda bisa terbangun lebih awal/dini hari.
<input type="checkbox"/> 1. Tidak pernah. <input type="checkbox"/> 3. Sering.
<input type="checkbox"/> 2. Kadang-kadang. <input type="checkbox"/> 4. Selalu. | <input type="checkbox"/> |
| 4. Apakah anda merasa ngantuk di siang hari
<input type="checkbox"/> 1. Tidak pernah. <input type="checkbox"/> 3. Sering.
<input type="checkbox"/> 2. Kadang-kadang. <input type="checkbox"/> 4. Selalu. | <input type="checkbox"/> |
| 5. Apakah anda merasa sakit kepala di siang hari.
<input type="checkbox"/> 1. Tidak pernah. <input type="checkbox"/> 3. Sering.
<input type="checkbox"/> 2. Kadang-kadang. <input type="checkbox"/> 4. Selalu. | <input type="checkbox"/> |
| 6. Apakah anda merasa kurang puas dengan tidur anda.
<input type="checkbox"/> 1. Tidak pernah. <input type="checkbox"/> 3. Sering.
<input type="checkbox"/> 2. Kadang-kadang. <input type="checkbox"/> 4. Selalu. | <input type="checkbox"/> |
| 7. Apakah anda merasa kurang nyaman atau gelisah disaat tidur .
<input type="checkbox"/> 1. Tidak pernah. <input type="checkbox"/> 3. Sering
<input type="checkbox"/> 2. Kadang-kadang. <input type="checkbox"/> 4. Selalu. | <input type="checkbox"/> |
| 8. Apakah anda mendapat mimpi buruk disaat tidur.
<input type="checkbox"/> 1. Tidak pernah. <input type="checkbox"/> 3. Sering.
<input type="checkbox"/> 2. Kadang-kadang. <input type="checkbox"/> 4. Selalu. | <input type="checkbox"/> |
| 9. Apakah anda merasa badan terasa lemah, letih, kurang tenaga setelah
ti <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1. Tidak pernah.

3. Sering.

2. Kadang-kadang.

4. Selalu.

10. Apakah jadwal jam tidur sampai bangun tidur anda tidak beraturan.

1. Tidak pernah.

3. Sering.

2. Kadang-kadang.

4. Selalu.

11. Apakah anda tidur selama 6 jam dalam semalam.

1. Tidak pernah.

3. Sering.

2. Kadang-kadang.

4. Selalu.

KISI – KISI KUESIONER

1). Insomnia

No	Uraian	Jumlah soal	No soal
1	Tahapan Tidur	3	1 – 3
2	Akibat Insomnia	4	4 - 7
3	Tanda dan Gejala	4	8 – 11

Jawaban

Tidak pernah: 1

Kadang-kadang: 2

Sering: 3

Selalu: 4

1. Skor 1 : 11- 19 = tidak ada keluhan insomnia
2. Skor 2 : 20- 27 = insomnia ringan
3. Skor 3: 28- 36 = insomnia berat
4. Skor 4: 37- 44 = insomnia sangat berat.

Mohon kerja samanya

Thank you

LAMPIRAN

Lampiran IV. Hasil Analisis SPSS

1. Distribusi frekuensi Umur

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 19-21	16	26,7	26,7	26,7
22-24	44	73,3	73,3	100,0
Total	60	100,0	100,0	

2. Distribusi Frekuensi Waktu Futsal

waktu futsal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid pagi	30	50,0	50,0	50,0
malam	30	50,0	50,0	100,0
Total	60	100,0	100,0	

3. Distribusi Frekuensi Kejadian Insomnia

insomnia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid insomnia	35	58,3	58,3	58,3
tidak insomnia	25	41,7	41,7	100,0
Total	60	100,0	100,0	

4. Uji Chi-Square

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,589 ^a	1	,001		
Continuity Correction ^b	9,874	1	,002		
Likelihood Ratio	12,050	1	,001		
Fisher's Exact Test				,001	,001
Linear-by-Linear Association	11,395	1	,001		
N of Valid Cases	60				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran I

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth
Calon Responden
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Lies Sagita Putra Tama

Nim : 70300112090

Alamat : BTP Blok I/11

Akan mengadakan penelitian dengan judul "Hubungan Waktu Permainan Futsal dengan Kejadian Insomnia pada Olahragawan Futsal". Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Saudara/i untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden, selanjutnya saya mengharapkan Bapak/Ibu untuk bersedia menjawab pertanyaan yang kami berikan dan mengikuti prosedur yang kami tetapkan. Seluruh informasi yang Saudara/i berikan selama penelitian akan dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak akan merugikan Responden.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

(Lies Sagita Putra Tama)

Lampiran II

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(Inform Consent)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Inisial :

Jenis Kelamin :

Umur :

Saya bersedia dan tidak keberatan menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas nama Lies Sagita Putra Tama, dengan judul **“Hubungan Waktu Permainan Futsal dengan Kejadian Insomnia Pada Olahragwaan Futsal”** Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga pertanyaan yang akan saya jawab benar-benar dirahasiakan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Gowa, September 2016

()


Lampiran V

Dokumentasi Penelitian

Pagi Hari







Malam Hari







Lampiran I

No Responden:

Inisial Responden:

Ilmuir ·

KUISIONER

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan diri

anda :

1. Apakah anda bermain futsal dalam 3 bulan terakhir?

a. YA

b. TIDAK

2. Pada waktu apa anda main futsal?

a. Pagi

b. Malam

insomnia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid insomnia	30	50,0	50,0	50,0
tidak insomnia	30	50,0	50,0	100,0
Total	60	100,0	100,0	

waktu futsal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid pagi	21	35,0	35,0	35,0
malam	39	65,0	65,0	100,0
Total	60	100,0	100,0	

umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 19-21	16	26,7	26,7	26,7
22-24	44	73,3	73,3	100,0
Total	60	100,0	100,0	

insomnia * waktu futsal Crosstabulation

			waktu futsal		Total
			pagi	malam	
insomnia	insomnia	Count	3 _a	27 _b	30
		Expected Count	10,5	19,5	30,0
		% within insomnia	10,0%	90,0%	100,0%
		% within waktu futsal	14,3%	69,2%	50,0%
		% of Total	5,0%	45,0%	50,0%
	tidak insomnia	Count	18 _a	12 _b	30
		Expected Count	10,5	19,5	30,0
		% within insomnia	60,0%	40,0%	100,0%
		% within waktu futsal	85,7%	30,8%	50,0%
		% of Total	30,0%	20,0%	50,0%
Total		Count	21	39	60
		Expected Count	21,0	39,0	60,0
		% within insomnia	35,0%	65,0%	100,0%
		% within waktu futsal	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	35,0%	65,0%	100,0%

Each subscript letter denotes a subset of waktu futsal categories whose column proportions do not differ significantly from each other at the ,05 level.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,484 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	14,359	1	,000		
Likelihood Ratio	17,808	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	16,209	1	,000		
N of Valid Cases	60				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,50.

b. Computed only for a 2x2 table