

**HUBUNGAN KEBIASAAN MEROKOK DENGAN PRESTASI BELAJAR
SISWA SMP NEGERI 17 MAKASAAR
TAHUN 2012**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Uin Alauddin Makassar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

Oleh

**TRI INDRA DAMAIYANA
NIM. 70200108085**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ *Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 17 Makassar Tahun 2012* ” yang disusun oleh **Tri Indra Damaiyana** NIM : **70200108085** mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 2 Agustus 2012** dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

DEWAN PENGUJI

Ketua : **DR. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes** (.....) 

Sekretaris : **Fatmawaty Mallappiang, SKM., M.Kes** (.....) 

Pembimbing I : **Hj. Syarfaini, SKM., M.Kes** (.....) 

Pembimbing II : **M. Pais Satrianegara., SKM., MARS** (.....) 

Penguji I : **St. Saharia Rowa, S.Si, M.Kes** (.....) 


Penguji II : **Prof. Dr. Sabri Samudra, M.Ag** (.....) 

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

Samata Gowa, 02 Agustus 2012

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar




Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes
NIP. 19530119 198110 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Juli 2012

Penyusun,



Tri Indra Damaiyana
NIM. 70200108085

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada yang paling utama penulis panjatkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah swt karena atas berkat, rahmat, serta karunia- Nya sehingga penulis masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan guna menyempurnakan kekuatan fikiran dan badan untuk selalu berbuat hal yang baik, dengan suatu hasil karya berupa skripsi yang berjudul “**Kebiasaan Merokok Dengan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 17 Makassar Tahun 2012**”

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Sang Rahmatan Lil Alamin Rasulullah saw beserta sahabat, dan setiap yang masih ada pada jalur siar Islam menuju masa kecerahannya seperti yang pernah dirasakan umat.

Penulis menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di UIN Alauddin Makassar sampai penyusunan skripsi ini, diperoleh banyak bimbingan, bantuan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa menghiasi segala peluh yang harus diungkapkan. Atas terselesainya skripsi ini, maka izinkanlah penulis menghaturkan sembah sujud sedalam-dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Kedua orang tuaku tercinta, **Ayahanda Machmud dan Ibunda Normah**, atas semua do'a, dorongan, pengorbanan, semangat, inspirasi, serta segala bantuan baik moril maupun materialnya.

Terima kasih sedalam-dalamnya kepada saudara-saudaraku tersayang kepada kakak-kakakku **Fandy Eka Setiawan, Emmy Indah Yulianti Spd** dan adikku **Resky Dian Amelia** yang telah memberikan warna dalam kehidupanku.

1. Bapak **Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT. MS.,** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH., MH. Kes.,** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Para Pembantu Dekan, Staf Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah banyak memberikan bantuan selama menempuh perkuliahan.
4. Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat, Ibu **Andi Susilawati, S.Si, M.Kes.,** yang telah banyak memberikan bantuan selama penyelesaian skripsi.
5. Terima kasih kepada Ibu **Hj Syarfaeny SKM, M.kes,** selaku pembimbing I dan Bapak **Fais Satrianegara SKM, MARS** selaku pembimbing II. Yang dengan ikhlas, sabar dan tulus hati meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis untuk hasil karya yang lebih baik. Kepada Ibu penguji, **St. Saharia Rowa, S.SIT, M.Kes** selaku penguji I dan Bapak **Prof, Dr Sabri Samin., Mag** selaku penguji II terima kasih atas saran, kritikan, arahan serta bimbingannya yang diberikan kepada penulis sehingga menghasilkan karya yang terbaik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

6. Bapak dan Ibu Dosen Kesehatan Masyarakat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dari awal pendidikan hingga penulisan skripsi ini.
7. Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Makassar beserta Guru dan Staf yang telah memberi izin penelitian serta banyak bantuan.
8. Siswa SMP Negeri 17 Makassar yang telah bersedia menjadi Subjek Penelitian.
9. Sahabatku tercinta **Reski Utami Rachmat** dan pacarnya **K'Arman** yang telah menghiasi hari-hariku memberi motivasi serta dukungan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. kepada sahabatku **Evi Ratna Sari** yang telah banyak membantu dalam masa perkuliahan dan kepada temanku **Arif** yang juga banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini serta **Nurlinda** yang memberi hiburan, semangat dan motivasi.
10. Teman-teman mahasiswa Kesehatan Masyarakat angkatan 2008 atas waktu yang kita jalani bersama,
11. Terima kasih kepada **Syamsu Alam** yang telah bersedia menemani, memberi semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa persembahan terakhir ini tidak ada artinya tanpa bantuan dan pengorbanan dari mereka, hanya doa yang dapat penulis panjatkan

semoga amal ibadah serta niat yang ikhlas akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allahswt. Amin.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tiada karya insan yang sempurna. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapakan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari penyempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Makassar, juli 2012

Penulis

TRI INDRA DAMAIYANA



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
<i>A. Latar Belakang</i>	1
<i>B. Rumusan Masalah</i>	6
<i>C. Tujuan Penelitian</i>	7
<i>D. Manfaat Penelitian</i>	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
<i>A. Tinjauan Umum tentang Rokok</i>	9
<i>B. Tinjauan Umum tentang Kebiasaan Merokok</i>	27
<i>C. Tinjauan Umum tentang Remaja</i>	29
<i>D. Tinjauan Umum tentang Prestasi Belajar</i>	30
<i>E. Hubungan Merokok dengan Prestasi Belajar</i>	33
BAB III KERANGKA KONSEP	
<i>A. Dasar Pemikiran Variabel Peneliti</i>	35
<i>B. Skema Hubungan Antar Variabel</i>	36
<i>C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif</i>	37
<i>D. Hipotesis Penelitian</i>	39

BAB IV METODE PENELITIAN

<i>A. Jenis Penelitian</i>	40
<i>B. Lokasi Penelitian</i>	40
<i>C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</i>	40
<i>D. Populasi dan Sampel</i>	41
<i>E. Teknik Pengumpulan Data</i>	43
<i>F. Instrument Pengumpulan Data</i>	44
<i>G. Pengolahan dan Penyajian Data</i>	44
<i>H. Analisis Data</i>	44

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

<i>A. Hasil Penelitian</i>	46
<i>B. Pembahasan</i>	58
<i>C. Keterbatasan Penelitian</i>	62

BAB VI PENUTUP

<i>A. Kesimpulan</i>	63
<i>B. Saran</i>	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Kriteria Ketuntasan Maksimal Siswa	38
2	Kriteria Ketuntasan Maksimal Siswa	38
3	Distribusi Responden Berdasarkan Kelas	46
4	Distribusi Tingkat Umur	47
5	Distribusi Kebiasaan Merokok	47
6	Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pertama Kali Menghisap Rokok	48
7	Distribusi Responden Berdasarkan Siapa Yang Pertama Kali Mengajak Merokok	48
8	Distribusi Responden Berdasarkan Alasan Pertama Kali Merokok	49
9	Distribusi Responden Berdasarkan Saat Paling Membutuhkan Rokok	50
10	Distribusi Responden Berdasarkan Lamanya Merokok	51
11	Distribusi Responden Berdasarkan Alasan Tetap Merokok	51
12	Distribusi Responden berdasarkan jumlah rokok yang dihisap per hari	52
13	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Rokok yang Dihisap	53
14	Distribusi Responden Berdasarkan Prestasi Belajar	53
15	Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Prestasi Belajar	54
16	Hubungan Antara Jenis Rokok dengan Prestasi Belajar	55
17	Hubungan Lamanya Merokok dengan Prestasi Belajar	56
18	Hubungan antara Tipe Perokok Dengan Prestasi Belajar	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Skema Hubungan antara Variabel	36



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Master Tabel
- Lampiran 3 : Hasil Analisis SPSS
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal
- Lampiran 5 : Surat permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari Balitbangda
- Lampiran 7 : Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari Kantor walikota Makassar
- Lampiran 8 : Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari SMA Negeri 10 Makassar
- Lampiran 10: Dokumentasi Penelitian



ABSTRAK

Nama Penyusun : Tri Indra Damaiyana
NIM : 70200108085
Judul Skripsi : Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 17 Makassar

Merokok sampai saat ini masih merupakan masalah dikalangan generasi muda dan masyarakat di Indonesia, kebiasaan merokok secara medis akan memberikan pengaruh buruk bagi tubuh manusia. Selain merusak paru-paru dan menyebabkan penyakit jantung, merokok juga berpotensi menurunkan tingkat kecerdasan atau Intelligence Quotient (IQ).

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 17 Makassar yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok dengan prestasi belajar pada siswa SMP negeri 17 Makassar. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebiasaan merokok, lamanya merokok, dan banyaknya merokok dengan prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 17 Makassar. Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan menggunakan metode *Cross sectional study*. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa Laki-laki kelas VII dan VIII di SMP Negeri 17 Makassar, jumlah sampel yang diteliti sebanyak 76 sampel. Teknik pengumpulan data dengan cara *simple random sampling*. Data diolah dengan menggunakan SPSS16,0 dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan analisis antara variabel yang dilengkapi dengan penjelasan.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan kebiasaan merokok dengan prestasi belajar, tidak ada hubungan lamanya merokok dengan prestasi belajar dan tidak ada hubungan jumlah konsumsi rokok dengan prestasi belajar.

Dengan penelitian ini pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar, maka disarankan kepada sekolah agar perlunya diadakan penyuluhan bahwa kebiasaan merokok selain dapat mengganggu kesehatan diri sendiri juga dapat membahayakan orang lain.

Kata kunci : Kebiasaan Merokok dengan Prestasi Belajar

Daftar Pustaka : 35 (1991 – 2010)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan kesehatan dunia (WHO) menganggap bahwa perilaku merokok telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting bagi seluruh dunia sejak satu dekade yang lalu (Suhardi, 1995). Menurut Bank Dunia yang dikutip Depkes RI 2002 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat konsumsi rokok yang tinggi. Konsumsi rokok di Indonesia sekitar 6,6% dari konsumsi rokok di seluruh dunia. Data WHO 2002 menyebutkan Indonesia mengkonsumsi rokok sebesar 215 miliar batang rokok, menduduki peringkat kelima didunia sesudah Cina (1.697,3 miliar batang),. Saat ini jumlah perokok didunia semakin meningkat setiap tahunnya, walaupun pemerintah telah banyak berupaya untuk terus menekan angka perokok dengan menaikkan bea cukai rokok sampai membatasi iklan rokok di televisi yang hanya boleh ditayangkan setelah pukul sepuluh malam (Depkes, 2003).

Kebiasaan merokok yang muncul selama ini menyebabkan sekitar 500 juta orang yang masih hidup akan dapat meninggal karena konsumsi rokok, dan lebih dari setengah dari mereka adalah anak-anak dan remaja. Di Indonesia, perokok pemula adalah mereka yang masih sangat mudah. Perry dkk (1988) dalam Rochadi K (2004) berpendapat bahwa perilaku merokok terbesar berawal dari masa remaja dan meningkat menjadi perokok tetap dalam kurun waktu beberapa tahun. Studi dari Leventhal, Dhuyvettere dalam Smet (1994)

menyebutkan bahwa para perokok mulai merokok pada umur 11 dan 13 tahun serta 85 – 90%mulai merokok sebelum usia 18 tahun .

Prilaku Siswa SLTP yang merupakan peralihan dari kanak-kanak menuju remaja dimana sifat remaja ini merupakan tahap peralihan dan tidak mantap. Disamping itu masa remaja adalah masa remaja yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif. Namun masa remaja juga masa yang baik untuk mengembangkan segala potensi positif yang mereka miliki seperti, bakat, kemampuan, dan minat, (monks, 2001:12).

Usia remaja berlangsung antara umur 12-21 tahun dan terbagi atas tiga bagian yaitu masa remaja awal 12-15 tahun, masa remaja pertengahan antara 15-18 tahun dan masa remaja akhir 18-21 tahun (Sarwono SW, 2005:16-17).

Rosen (1990) mengatakan bahwa remaja dengan prestasi sekolah yang rendah atau kurang pendidikan dan hidup dalam kondisi dengan ketertekanan membuat remaja merokok, Hu dkk (1988) dalam Santoso SS (1989) Latar belakang keluarga dan prestasi sekolah dapat menyebabkan seorang remaja merokok. Faktor-faktor seperti tekanan kelompok sebaya, orang tua, saudara kandung serta iklan rokok juga bisa menyebabkan remaja merokok. Banyaknya kegiatan-kegiatan remaja, seperti konser musik, pentas seni, seminar remaja dan lain-lain yang disponsori oleh rokok juga menjadi salah satu faktor penyebab remaja merokok. Dengan gancarnya iklan dan banyaknya kegiatan remaja yang disponsori oleh rokok, hal ini menyebabkan rasa ingin tahu remaja tentang rokok meningkat, sehingga *trend* merokok dikalangan remaja juga meningkat.

Di masa modern ini, merokok merupakan suatu pemandangan yang sangat tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok, namun dilain pihak dapat menimbulkan dampak buruk bagi si perokok sendiri maupun orang-orang disekitarnya. Berbagai kandungan zat yang terdapat di dalam rokok memberikan dampak negatif bagi tubuh, penghisapnya. Beberapa motivasi yang melatar belakangi seseorang merokok adalah untuk mendapat pengakuan (*anticipatory beliefs*), untuk menghilangkan kekecewaan (*reliefing beliefs*), dan menganggap perbuatannya tersebut tidak melanggar norma (*permissive beliefs/ fasilitative*) (Joewana, 2004). Hal ini sejalan dengan kegiatan merokok yang dilakukan oleh remaja yang biasanya dilakukan didepan orang lain, terutama dilakukan di depan kelompoknya karena mereka sangat tertarik kepada kelompok sebayanya atau dengan kata lain terikat dengan kelompoknya

Flemming dkk (1989) dalam Willis (2003), menegaskan bahwa seseorang yang pernah merokok cenderung akan menggunakan obat-obat terlarang. Pandangan serupa dijelaskan McKim (1991) dalam santoso SS (1933), bahwa para perokok biasanya lebih menyukai menggunakan obat-obat terlarang dibandingkan mereka yang tidak merokok penelitian *Youth Pulse III* Surindo dalam Purnama A. (1998) menemukan 17,4% dari responden yang pernah mencoba narkoba (narkotik dan obat terlarang), ternyata 45,1% diantaranya adalah berstatus pernah merokok, kemudian pendapat serupa ditegaskan oleh Majdah m Zaim (2012) dalam dialognya yang dikutip pada Harian Fajar bahwa 68% remaja perokok telah melakukan hubungan seksual, ini berarti bahwa income negara terhadap rokok tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh

rokok itu sendiri, sebab rokok selain dapat membuat prestasi remaja menurun juga dapat membuat kasus gizi buruk.

Hubungan merokok dengan kesehatan juga dapat dibuktikan dari Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Depkes 1972, 1980, 1986 dan 1992 dimana jelas terlihat peningkatan proporsi kematian akibat penyakit kardiovaskuler dan penyakit kanker paru yang disebabkan karena penyalahgunaan rokok (Sani, 1999:24).

Menurut Prof Sabri Samin, dalam perbincangannya yang dikutip dalam Harian Fajar, Rokok Dalam kaitannya dengan agama, ada beberapa hal yang merusak dari merokok antara lain kesehatan, dan dalam agama manapun, sesuatu yang mendatangkan keburukan itu dilarang,

Rokok yang banyak mengandung zat-zat yang berbahaya yang bukan hanya merusak diri sendiri bahkan orang yang berada disekitar perokok akan lebih berbahaya bahkan dapat menyebabkan kematian. Firman Allah dalam Q.S al-Maidah /5:90-91)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
 وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَبِهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Depag, 2005:193).

Menurut Depkes RI (1996) bahwa banyak remaja yang tidak menyadari tentang dampak yang ditimbulkan oleh rokok terhadap gangguan kesehatan yang sangat mengganggu kesehatannya seperti sakit tenggorokan (batuk-batuk), kanker paru-paru, penyakit jantung dan pembuluh darah, kelahiran prematur (dini), kulit tidak elastis dan mudah keriput serta prestasi kerja yang menurun.

Hal lain yang mendukung bahwa remaja dengan tingkat pendidikan sekolah pertama sangat rentan terhadap rokok karena remaja khususnya remaja laki-laki, pada saat ini masih dalam tahap perkembangan mental atau pencarian jati diri dimana salah satunya adalah pengaruh teman sebaya, Akibat dari rokok tersebut dapat mempengaruhi perilaku siswa di sekolah baik secara langsung seperti malas belajar dan tidak langsung seperti prestasi menurun dan jarang masuk (bolos). Karena hal yang semacam ini membuat prestasi dan daya belajar menurun. Tentunya hal ini sangat disayangkan jika terjadi pada generasi muda saat ini khususnya siswa SMP, (Adiputra, 2005:34).

Dari data yang diperoleh dari SMP Negeri 17 Makassar, bahwa Indeks prestasi Siswa laki-laki sejak tahun 2011-2012 pada tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 375 orang. Pada survey awal yang dilakukan pada tanggal 12 mei 2012 didapat 38 yang merokok dan 337 yang tidak merokok. sedangkan berdasarkan nilai rata-rata indeks prestasi hasil ujian semester terakhir yang diperoleh (95,8) untuk yang tertinggi, dan (64,5) untuk yang terendah.

Departemen Pendidikan Nasional (2001) mencatat bahwa jumlah perokok dikalangan dengan usia rata-rata 15-24 tahun sekitar 26,56% remaja yang duduk dibangku SLTP diketahui mulai merokok, dan 11% diantaranya mampu menghabiskan 10 batang per hari. Beberapa penelitian sejenis umumnya menegaskan bahwa untuk pertama kalinya remaja merokok pada usia antara 11-13 tahun (setingkat SD kelas 6 sampai dengan SLTP 1-2) dan 85% - 90% remaja perokok dimulai sebelum usia 18 tahun (<http://www.w3.Org/TR/REC-html40.co>).

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat korelatif mengenai “Hubungan kebiasaan merokok dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut,

1. Masalah pokok

Bagaimana Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 17 makassar Tahun 2012 ?

2. Sub Masalah

- a. Bagaimana hubungan jenis rokok dengan prestasi belajar siswa di SMP Ngeri 17 Makassar ?
- b. Bagaimana hubungan lama merokok dengan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 17 Makassar ?

- c. Bagaimana hubungan banyaknya rokok yang di hisap dengan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 17 Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok dengan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 17 Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk diketahuinya hubungan jenis rokok dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar
- b. Untuk diketahuinya hubungan lama merokok dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar
- c. Untuk diketahuinya hubungan jumlah rokok yang dihisap dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

dapat dijadikan bahan masukan untuk menyusun program kesehatan, berupa penyuluhan bahaya merokok bagi aktifitas belajar siswa terhadap indeks prestasi.

2. Manfaat bagi Peneliti

Dalam Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan tentang bahaya merokok terhadap kesehatan dan serta hal yang dipengaruhinya.

3. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan dan acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai bahaya rokok serta kandungannya.

4. Manfaat bagi Institusi

Sebagai bahan masukan bagi tenaga pendidik, khususnya tenaga pendidik SMP Negeri 17 Makassar, dalam hal pencegahan/pengawasan kebiasaan merokok.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Rokok

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya.

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung (walapun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi).

Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan, karena tingginya angka pendapatan di Eropa maka mereka mulai menghambur-hamburkan uang dengan menganggap rokok dapat membuat kepuasan, menjadikan pikiran tenang dan menyelesaikan masalah, itu disebabkan karena kandungan yang terdapat dalam rokok membuat orang melupakan

masalah dan membuat fikiran tenang. Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Firman Allah dalam QS al-Baqarah /2:219)

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

Terjemahannya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,” (Depag,2005:57).

Abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk di negara-negara Islam.

Perilaku merokok adalah suatu aktivitas membakar rokok dan kemudian menghisapnya dan menghembuskannya keluar dan dapat menimbulkan asap yang dapat terhisap oleh orang-orang disekitarnya serta dapat menimbulkan dampak buruk baik bagi si perokok itu sendiri maupun orang-orang disekitarnya.

Karen Glanz, dkk. (2008 : 127) dalam bukunya yang berjudul *Health Behavior and Health Education* mengemukakan teori tentang perubahan perilaku yang menjadi dasar penentuan lama merokok. Teori tersebut terbagi atas 5 tahap, yaitu:

1. Tidak Siap (*Precontemplation*)

Pada tahap ini orang-orang tidak berniat untuk memulai perilaku sehat dalam waktu dekat atau dalam waktu 6 bulan, dan mungkin tidak menyadari kebutuhan untuk berubah. Pada tahap ini orang-orang meremehkan perubahan kearah yang lebih baik dan sering tidak sadar melakukan kesalahan. Orang-orang ini didorong untuk menjadi lebih sadar akan keputusan yang mereka buat dan manfaat untuk mengubah perilaku tidak sehat.

2. Persiapan (*Kontemplasi*)

Pada tahap ini orang-orang berniat untuk memulai perilaku sehat dalam waktu 6 bulan ke depan. Mereka pada tahap ini menjadi lebih sadar akan baiknya perubahan. Akan tetapi, kesadaran tersebut masih seimbang dengan penolakan akan perubahan kearah yang lebih baik tersebut. Sehingga mereka tetap menunda mengambil tindakan kearah yang lebih baik.

3. Kesiapan (*Ready*)

Pada tahap ini orang-orang telah siap untuk memulai mengambil tindakan dalam waktu 30 hari kedepan. Mereka mengambil langkah-langkah kecil yang mereka percaya dapat membantu mereka membuat perilaku sehat bagian dari hidup mereka. Orang-orang di tahap ini didorong untuk mencari dukungan dari teman yang mereka percaya, memberitahu orang tentang rencana mereka untuk merubah tindakan dan berpikir tentang bagaimana mereka akan merasa jika mereka berperilaku dengan cara yang sehat.

4. Aksi (*Action*)

Pada tahap ini orang-orang telah mengubah perilaku mereka dalam 6 bulan terakhir dan perlu bekerja keras untuk mempertahankan itu. Mereka perlu

belajar bagaimana berkomitmen untuk berubah dan melawan dorongan untuk kembali. orang-orang di tahap ini diajarkan teknik untuk menjaga komitmen.

5. Perawatan (*Maintenance*)

Pada tahap ini orang-orang telah mengubah perilaku mereka lebih dari 6 bulan yang lalu. Hal penting pada tahap ini adalah menyadari situasi yang dapat menggoda mereka untuk menyelinap kembali ke dalam perilaku yang tidak sehat. Disarankan bahwa orang-orang dalam tahap ini mencari dukungan dari berbicara dengan orang yang mereka percaya, menghabiskan waktu dengan orang yang berperilaku sehat dan ingat untuk melakukan kegiatan yang sehat untuk mengatasi stress.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merokok. Hansen dalam Kemala (2008) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku merokok yaitu: Faktor biologis, faktor psikologis, faktor lingkungan sosial, faktor demografis, faktor sosial-kultural, faktor sosial politik. Namun pada remaja yang paling mempengaruhi perilaku merokok adalah:

1. Pengaruh Orang Tua

Salah satu temuan remaja perokok adalah bahwa anak-anak muda yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, dimana orang tua tidak begitu memperhatikan anak-anaknya dan memberikan hukuman fisik yang keras lebih mudah untuk menjadi perokok dibanding anak-anak muda yang berasal dari lingkungan rumah tangga yang bahagia (Baer & Corado dalam Atkinson, Pengantar Psikologi, 1999 : 292) Ditemukan juga oleh Helmi dan Komalasari

(online) bahwa sikap permisif orang tua memiliki korelasi yang signifikan dengan perilaku merokok pada remaja.

2. Pengaruh Teman

Berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja merokok maka semakin besar kemungkinan teman-temannya adalah perokok juga dan demikian sebaliknya. Dari fakta tersebut ada kemungkinan yang terjadi, *Pertama*, remaja terpengaruh oleh teman-temannya atau bahkan teman-teman remaja tersebut dipengaruhi oleh diri remaja tersebut yang akhirnya mereka semua menjadi perokok. Diantara remaja perokok terdapat 87% mempunyai sekurang-kurangnya satu atau lebih sahabat yang perokok begitu pula dengan remaja non perokok, (Al. Bachri, 1991).

3. Rasa keingintahuan

Pada remaja perkembangan kognisi menuntut rasa keingintahuan yang sangat besar. Seiring pula dengan hal itu kognisi sosial pada remaja berkembang pula, sehingga remaja sering melakukan kegiatan coba-coba yang didukung oleh pergaulan.

4. Kompensasi rasa kurang percaya diri

Rasa kurang percaya diri pada remaja dimanifestasikan dengan berbagai cara baik dengan cara positif maupun negatif. Cara yang positif untuk membangun rasa percaya diri yaitu dengan menciptakan definisi diri positif, memperjuangkan keinginan yang positif, mengatasi masalah secara positif, memiliki dasar keputusan yang positif. Sedangkan cara yang negatif untuk membangun rasa percaya diri yaitu sulit menerima realita diri (terlebih menerima

kekurangan diri) dan memandang rendah kemampuan diri sendiri namun di lain pihak memasang harapan yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Cenderung melakukan tindakan negatif yaitu dengan merokok, sehingga dengan menggunakan zat tersebut remaja cenderung lebih merasa percaya diri (Jacinta, 2002). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Haryono (2007) bahwasanya Terdapat korelasi antara Ketergantungan Merokok dengan Percaya Diri, ($r = -0,90$ $p < 0,05$). Artinya semakin tinggi tingkat ketergantungan merokok, maka semakin rendah tingkat percaya diri maupun dalam hal pelajaran yang susah mengemukakan pendapat di depan teman dan gurunya.

Pada saat rokok dihisap komposisi rokok yang dipecah menjadi komponen lainnya, misalnya komponen yang cepat menguap akan menjadi asap bersama-sama dengan komponen lainnya terkondensasi. Dengan demikian komponen asap rokok yang dihisap oleh perokok terdiri dari bagian gas (85%) dan bagian partikel (15%).

Rokok mengandung kurang lebih 4.000 jenis bahan kimia, dengan 40 jenis di antaranya bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker), dan setidaknya 200 diantaranya berbahaya bagi kesehatan. Racun yang paling utama dan berperan sangat kuat terhadap rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida (CO). Selain dari itu, dalam sebatang rokok juga mengandung bahan zat kimia lain yang juga amat sangat beracun. (David E, 2003 : 64).

Kandungan zat beracun yang terdapat dalam sebatang rokok adalah sebagai berikut :

a. Nikotin

Komponen ini paling banyak dijumpai di dalam rokok. Nikotin yang terkandung di dalam asap rokok antara 0.5-3 ng, dan semuanya diserap, sehingga di dalam cairan darah atau plasma antara 40-50 ng/ml. Nikotin merupakan alkaloid yang bersifat stimulan dan pada dosis tinggi bersifat racun. Zat ini hanya ada dalam tembakau, sangat aktif dan mempengaruhi otak atau susunan saraf pusat. Nikotin juga memiliki karakteristik efek adiktif dan psikoaktif. Dalam jangka panjang, nikotin akan menekan kemampuan otak untuk mengalami kenikmatan, sehingga perokok akan selalu membutuhkan kadar nikotin yang semakin tinggi untuk mencapai tingkat kepuasan dan ketagihannya. Sifat nikotin yang adiktif ini dibuktikan dengan adanya jurang antara jumlah perokok yang ingin berhenti merokok dan jumlah yang berhasil berhenti (Sitopoe, 2000:5-9).

Nikotin yaitu zat atau bahan senyawa porillidin yang terdapat dalam *Nicotoana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya yang sintesisnya bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan. Nikotin ini dapat meracuni saraf tubuh, meningkatkan tekanan darah, menyempitkan pembuluh perifer dan menyebabkan ketagihan serta ketergantungan pada pemakainya.

Nikotin juga dapat mengakibatkan lemahnya organ tubuh, antara lain:

- (1). Kulit kurang darah dan kurang oksigen
- (2). Wajah agak pucat, kaku agak kebiruan
- (3). Penyumbatan pembuluh nadi (serangan jantung)
- (4). penyumbatan pembuluh nadi otak (stroke)

b. Karbon Monoksida (CO)

Gas karbon monoksida (CO) adalah sejenis gas yang tidak memiliki bau. Unsur ini dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat arang atau karbon. Gas karbon monoksida bersifat toksis yang bertentangan dengan oksigen dalam transpor maupun penggunaannya. Gas CO yang dihasilkan sebatang rokok dapat mencapai 3-6%, sedangkan CO yang dihisap oleh perokok paling rendah sejumlah 400 ppm (parts per million) sudah dapat meningkatkan kadar karboksi haemoglobin dalam darah sejumlah 2-16% (Sitepoe, M., 2000:17-31).

c. Tar

Tar merupakan bagian partikel rokok sesudah kandungan nikotin dan uap air diasingkan. Tar adalah senyawa polinuklin hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik. Dengan adanya kandungan tar yang beracun ini, sebagian dapat merusak sel paru karena dapat lengket dan menempel pada jalan nafas dan paru-paru sehingga mengakibatkan terjadinya kanker. Pada saat rokok dihisap, tar masuk kedalam rongga mulut sebagai uap padat asap rokok. Setelah dingin akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, saluran pernafasan dan paru-paru. Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok, sementara kadar dalam rokok berkisar 24-45 mg. Sedangkan bagi rokok yang menggunakan filter dapat mengalami penurunan 5-15 mg. Walaupun rokok diberi filter, efek karsinogenik tetap bisa masuk dalam paru-paru, ketika pada saat merokok hirupannya dalam-dalam, menghisap berkali-kali dan jumlah rokok yang digunakan bertambah banyak (Sitepoe, M., 1997:7-8).

d. Timah Hitam (Pb)

Timah Hitam (Pb) yang dihasilkan oleh sebatang rokok sebanyak 0,5 ug. Sebungkus rokok (isi 20 batang) yang habis dihisap dalam satu hari akan menghasilkan 10 ug. Sementara ambang batas bahaya timah hitam yang masuk ke dalam tubuh adalah 20 ug per hari (Sitepoe, M., 1997:10-11).

e. Amoniak

Amoniak merupakan gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini tajam baunya dan sangat merangsang. Begitu kerasnya racun yang ada pada ammonia sehingga jika masuk sedikit pun ke dalam peredaran darah akan mengakibatkan seseorang pingsan atau koma.

f. Hidrogen Sianida (HCN)

Hidrogen sianida merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Zat ini merupakan zat yang paling ringan, mudah terbakar dan sangat efisien untuk menghalangi pernapasan dan merusak saluran pernapasan. Sianida adalah salah satu zat yang mengandung racun yang sangat berbahaya. Sedikit saja sianida dimasukkan langsung ke dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian.

g. *Nitrous Oxide*

Nitrous oxide merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, dan bila terhisap dapat menyebabkan hilangnya pertimbangan dan menyebabkan rasa sakit.

h. Fenol

Fenol adalah campuran dari kristal yang dihasilkan dari distilasi beberapa zat organik seperti kayu dan arang, serta diperoleh dari tar arang. Zat ini beracun dan membahayakan karena fenol ini terikat ke protein dan menghalangi aktivitas enzim.

i. Hidrogen sulfida

Hidrogen sulfida adalah sejenis gas yang beracun yang gampang terbakar dengan bau yang keras. Zat ini menghalangi oksidasi enzim (zat besi yang berisi pigmen).

Menurut Sitepoe, M. (1997), rokok berdasarkan bahan baku atau isi di bagi tiga jenis:

1. Rokok Putih : rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
2. Rokok Kretek : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
3. Rokok Klembak : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.

Rokok berdasarkan penggunaan filter dibagi dua jenis :

1. Rokok Filter (RF) : rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus.
2. Rokok Non Filter (RNF) : rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus.

Adapun faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa antara lain adalah sebagai berikut :

1. Faktor Intern

Dapat berupa intelegensi, perhatian, bakat, minat, motivasi, kematangan, kesiapan.

(1) Perhatian

Menurut Al-Ghazali (2001) dalam Slameto (2003) bahwa perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi jiwa itupun bertujuan semata-mata kepada suatu benda atau hal (objek) atau sekumpulan obyek.

(2) Bakat

Menurut Hilgard dalam Slameto (2003) bahwa bakat adalah the capacity to learn. Dengan kata lain, bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu akan terealisasi pencapaian kecakapan yang nyata sesudah belajar atau terlatih. Kemudian menurut Muhibbin Syah (2003) bahwa bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.

(3) Minat

Menurut Jersild dan Taisch dalam Nurkencana (1990) bahwa minat adalah menyakut aktivitas-aktivitas yang dipilih secara bebas oleh individu. Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar siswa, siswa yang gemar membaca akan dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan teknologi.

(4) Motivasi

Menurut Slameto (2003) bahwa motivasi erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai dalam belajar, di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat,

sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motivasi itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorongnya.

Jadi, dari pendapat di atas dapat diasumsikan bahwa motivasi siswa dalam proses belajar mengajar, sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa, dengan demikian prestasi belajar siswa dapat berdampak positif bila mana siswa itu sendiri mempunyai kesiapan dalam menerima suatu mata pelajaran dengan baik.

(5) Faktor kesehatan

Faktor kesehatan sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa, jika kesehatan seseorang terganggu atau cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk, jika keadaan badannya lemah dan kurang darah ataupun ada gangguan kelainan alat inderanya.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap prestasi belajar dapatlah dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat (Slameto, 1995:23).

(1) Guru dan cara mengajar.

Menurut Purwanto (1984:5) faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor penting, bagaimana sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh guru dan bagaimana cara guru itu mengajarkan pengetahuan itu kepada anak-anak didiknya turut menentukan hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa.

(2) Alat-alat pelajaran

Untuk dapat hasil yang sempurna dalam belajar, alat-alat belajar adalah suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, misalnya perpustakaan, laboratorium dan sebagainya.

Menurut Purwanto (1984:8) menjelaskan bahwa sekolah yang cukup memiliki alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk belajar ditambah dengan cara mengajar yang baik dari guru-gurunya, kecakapan guru dalam menggunakan alat-alat itu, akan mempermudah dan mempercepat belajar anak.

(3) Kurikulum

Kurikulum diartikan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa, kegiatan itu sebagian besar menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Menurut Slameto (2003:25:26) bahwa kurikulum yang tidak baik akan berpengaruh tidak baik terhadap proses belajar maupun prestasi belajar siswa.

(4) Waktu sekolah

Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah, waktu sekolah dapat pagi hari, siang, sore bahkan malam hari. Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa (Slameto, 2003:26).

(5) Interaksi guru dan murid

Menurut Slameto (2003:27) bahwa guru yang kurang berinteraksi dengan murid secara intim, menyebabkan proses belajar mengajar itu kurang lancar. Oleh karena itu, siswa merasa jauh dari guru, maka segan berpartisipasi secara aktif di dalam belajar.

(6) Media pendidikan

Kenyataan saat ini dengan banyaknya jumlah anak yang masuk sekolah, maka memerlukan alat-alat yang membantu lancarnya belajarnya anak dalam jumlah yang besar pula. Media pendidikan ini misalnya seperti buku-buku di perpustakaan, laboratorium atau media lainnya yang dapat mendukung tercapainya prestasi belajar dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor di atas sangat mempengaruhi terhadap prestasi belajar siswa seperti salah satunya media yang digunakan seperti media Torso.

Menurut Bustan (1997) merokok dimulai sejak umur kurang dari 10 tahun atau lebih dari 10 tahun. Semakin awal seseorang merokok makin sulit untuk berhenti merokok. Rokok juga punya *dose-response effect*, artinya semakin muda usia merokok, akan semakin besar pengaruhnya. Apabila perilaku merokok dimulai sejak usia remaja, merokok dapat berhubungan dengan tingkat *arterosclerosis*. Risiko kematian bertambah sehubungan dengan banyaknya merokok dan umur awal merokok yang lebih dini (Smet, Bart, 1994). Merokok sebatang setiap hari akan meningkatkan tekanan sistolik 10–25 mmHg dan menambah detak jantung 5–20 kali per menit (Sitepoe, M., 1997). Dampak rokok akan terasa setelah 10–20 tahun pasca digunakan.

Saat ini, terdapat 1.100 juta penghisap rokok di dunia. Tahun 2025 diperkirakan akan bertambah hingga mencapai 1.640 juta orang. Setiap tahunnya, 4 juta orang meninggal dunia karena kasus yang berhubungan dengan tembakau. Tahun 2030, gambaran ini akan meningkat mencapai angka 10 juta. Berdasarkan

laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1999, sekitar 250 juta anak-anak di dunia akan meninggal karena tembakau apabila konsumsi tembakau tidak dihentikan

Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan, karena di dalam rokok sendiri terdapat ribuan unsur zat kimia yang terkandung. Dengan merokok, sama saja dengan menggunakan zat kimia secara tidak langsung dan juga menghancurkan organ-organ tubuh, apalagi merokok di usia dini akan berdampak fatal bagi kesehatan.

Menurut survei di beberapa SMP di Jakarta, setiap siswa di sekolahnya mulai mengenal bahkan mencoba merokok dengan presentase 40% sebagai perokok aktif yang terdiri atas 35% putra dan 5% putri. Dan berdasarkan pemantauan lanjutan dari para pelajar yang merokok itu sebanyak 25% Drop Out. Kebiasaan merokok bagi para pelajar bermula karena kurangnya informasi dan kesalahpahaman informasi, termasuk iklan atau terbuju rayuan teman. Diperoleh dari hasil angket Yayasan Jantung Indonesia sebanyak 77% siswa merokok karena ditawari teman, sehingga Yayasan jantung Indonesia mendapat kesimpulan :

1. Dengan merokok dapat membuat pandai bergaul
2. Orang yang merokok terkesan lebih keren
3. Merokok meningkatkan prestasi belajar
4. Merokok dapat menghangatkan tubuh
5. Merokok dapat membuat kelihatan dewasa
6. Merokok dapat membuat penampilan lebih keren.

Hasil kesimpulan itu tidak benar, karena orang merokok tidak akan mungkin mendapat prestasi, penampilan dan lain sebagainya. Justru orang yang merokok mukanya terlihat pucat, mata agak merah dan berair, giginya kuning kehitaman, bibirnya tidak merah terang agak kehitaman, bau mulut dan bau badan Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 402/Tahun 1990 yang isinya bahwa sekolah di DKI Jakarta bebas rokok. Berdasarkan Peraturan daerah No.2 tahun 2005 ditetapkan larangan merokok di tempat-tempat umum di DKI Jakarta. Pemerintah juga diharapkan membuat kebijakan mengenai distribusi dan promosi rokok di masyarakat, karena menurut hasil survei Sensus Nasional tahun 2004 jumlah perokok di usia 19 tahun meningkat menjadi 78,2% dari 68,8% pada tahun 2001.

Menurut Bustan (1997) jumlah rokok yang dihisap dapat dalam satuan batang, bungkus, pak per hari. Jenis rokok dapat dibagi atas 3 kelompok yaitu :

1. Perokok Ringan : Disebut perokok ringan apabila merokok kurang dari 10 batang per hari.
2. Perokok Sedang : Disebut perokok sedang jika menghisap 10-20 batang per hari.

Efek rokok terhadap kesehatan sendiri sangat membahayakan, akibat kandungan berbagai bahan kimia berbahaya yang ada di dalam rokok maka dengan merokok sama saja kita memasukkan bahan-bahan berbahaya tersebut ke dalam tubuh kita. Penyakit-penyakit yang diketahui dapat disebabkan oleh rokok antara lain : kanker tenggorokan, kanker paru-paru, kanker lambung, penyakit jantung koroner, pneumonia, gangguan sistem reproduksi dll.

Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan. Di balik kegunaan atau manfaat rokok yang secuil itu terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok. Asap rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Beberapa zat yang sangat berbahaya yaitu tar, nikotin, karbon monoksida, dsb.

Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengeiritasi mata dan pernapasan. Semakin pendek rokok semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalanan raya yang macet. Seseorang yang mencoba merokok biasanya akan ketagihan karena rokok bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi apapun. Seorang perokok berat akan memilih merokok daripada makan jika uang yang dimilikinya terbatas.

Ternyata ada hal lain tentang merokok yang harus kita ketahui. Okezone.com menyebutkan bahwa ada sebuah penelitian menghasilkan kesimpulan yang cukup mengagetkan. Diindikasikan sekira 185 merek rokok menggunakan darah babi, sebagai campuran pada bagian filter rokok.

Kesimpulan itu didapat dari para peneliti Belanda yang telah melakukan riset terhadap sejumlah merek rokok. Hasilnya ditemukan hemoglobin babi pada filter rokok. Profesor Simon Chapman dari Universitas Sydney mengatakan, penelitian

ini menyibak komposisi rokok yang selama ini memang sangat tertutup, dengan kedok rahasia perusahaan.

Prof Chapman juga berpendapat, riset ini telah mengakomodir kepentingan agama yang secara khusus melarang mengkonsumsi daging babi, seperti bagi umat Muslim dan Yahudi beberapa kelompok yang sangat taat akan mengemukakan pendapat bahwa kandungan babi dalam rokok sangat menyinggung, Tentu komunitas Yahudi akan menyikapi hal ini dengan sangat serius. Begitu juga umat Islam serta para vegetarian.

Penelitian tersebut mengungkapkan, hemoglobin babi digunakan untuk membuat rokok filter lebih efektif menahan bahan kimia berbahaya, sebelum perokok menghisap dan masuk ke dalam paru-paru.

Hemoglobin adalah protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah. Fungsi unsur tersebut sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh hewan mamalia dan hewan lainnya. Hemoglobin juga pengusung karbon dioksida kembali menuju paru-paru untuk dihembuskan keluar tubuh. Setidaknya satu merek rokok yang dijual di Yunani telah dikukuhkan menggunakan hemoglobin babi dalam proses pembuatannya, tanpa diketahui para konsumen. Sayangnya tidak disebutkan nama merek rokok tersebut. Dalam hal ini merokok dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak menguntungkan dan merusak tubuh.

Kegiatan yang merusak tubuh adalah perbuatan dosa, sehingga rokok dapat dikategorikan sebagai benda atau barang haram yang harus dihindari dan dijauhi sejauh mungkin. Ulama atau ahli agama yang merokok mungkin akan memiliki persepsi yang berbeda dalam hal ini.

Adapun firman Allah

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Terjemahan :*dan janganlah kamu membunuh dirimu*[287]; *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Maknanya janganlah kamu melakukan sebab yg menjadi kebinasaanmu. Wajhud dilalah dari ayat di atas adalah merokok termasuk perbuatan yg mencampakkan diri sendiri ke dalam kebinasaan.

Sedangkan dalil dari As-Sunah adalah hadis shahih dari Rasulullah saw. bahwa beliau melarang menyia-nyiakan harta. Makna menyia-nyiakan harta adalah mengalokasikannya kepada hal-hal yg tidak bermanfaat. Sebagaimana dimaklumi bahwa mengalokasikan harta dgn membeli rokok adalah termasuk pengalokasian harta pada hal yg tidak bermanfaat bahkan pengalokasian harta kepada hal-hal yg mengandung kemudharatan.

Dalil yg lain bahwasanya Rasulullah saw. bersabda “*Tidak boleh bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*”. {HR. Ibnu Majah dari kitab Al-Ahkam 2340}.

B. Tinjauan umum tentang kebiasaan merokok

Kebiasaan merupakan bagian dari faktor fisiologi. Factor fisiologi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan faal, fungsi atau pekerjaan dari tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat tubuh tersebut (Syaifuddin, 2006).

Kebiasaan merokok merupakan kegiatan dari anggota tubuh. Mulut yang menghisap rokok, hidung mencium aroma rokok dan tangan yang memegang rokok tersebut.

Beragam-bagam bentuk perilaku yang dilakukan manusia dalam menanggapi stimulus yang diterimanya, salah satu bentuk perilaku manusia yang dapat diamati adalah kebiasaan merokok. Merokok merupakan hal yang biasa dilihat di berbagai tempat dan kesempatan. Kebiasaan merokok dilakukan oleh orang dewasa dan ternyata telah merambah juga ke dunia anak-anak. Pengertian Merokok menurut Sitepoe (2000:5-9) adalah membakar tembakau yang kemudian diisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Sedangkan Poerwadarminta (1995:28-30) mendefinisikan merokok sebagai menghisap rokok, sedangkan rokok sendiri adalah gulungan tembakau yang berbalut daun nipah atau kertas. Subanada (2004) menyatakan merokok adalah sebuah kebiasaan yang dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok, namun dilain pihak dapat menimbulkan dampak buruk baik bagi si perokok itu sendiri maupun orang-orang disekitarnya.

Armstrong (1990) mendefinisikan merokok adalah menghisap asap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh dan menghembuskannya kembali keluar. Pendapat lain dari Levy (1984) menyatakan bahwa perilaku merokok adalah sesuatu yang dilakukan seseorang berupa membakar dan menghisapnya serta dapat menimbulkan asap yang dapat terhisap oleh orang-orang di sekitarnya.

Menurut Sumarno (2007:14) menjelaskan cara merokok yang lazim dibedakan menjadi dua cara yaitu cara yang pertama dengan menghisap dan

menelan asap rokok ke dalam paru-paru kemudian dihembuskan. Cara yang kedua dilakukan dengan lebih moderat yaitu hanya menghisap sampai mulut kemudian dihembuskan melalui mulut atau hidung. Perilaku merokok merupakan salah satu kebiasaan yang dapat merugikan kesehatan dan menyebabkan ketergantungan pada perokok. Menurut Ogawa (Ulhaq, 2008) dahulu rokok disebut sebagai “kebiasaan” atau “ketagihan”. Dewasa ini, merokok disebut sebagai “*Tobacco Dependency*” atau ketergantungan pada tembakau. Ketergantungan pada tembakau atau *tobacco dependence* didefinisikan sebagai perilaku penggunaan tembakau yang menetap, biasanya lebih dari ½ bungkus rokok per hari, dengan tambahan adanya distress yang disebabkan oleh kebutuhan akan tembakau secara berulang-ulang.

Kebiasaan merokok dalam pandangan Islam memiliki hukum yang beragam. Persoalan hukum merokok merupakan salah satu di antara produk hukum hasil ijtihad para ulama yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan umum diberlakukannya syariat. Ada ulama yang berpendapat bahwa merokok itu mubah, makruh bahkan haram.

Hukum merokok ini dapat ditinjau dalam rumusan Abu Ishaq As-Sathibi pada lima tujuan Hukum Islam (*Maqashid Al-khamsah*) yang harus dipelihara dalam kehidupan umat manusia (Djamil, 1997). Adapun kelima hal tersebut adalah:

1. Memelihara Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain dan

memenuhi hajat jiwanya. Agama merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim terdapat juga syariat baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Kebiasaan merokok merupakan perbuatan yang berhubungan dengan manusia yang lain. Ini dikarenakan dengan menghisap rokok maka asap hasil pembakaran rokok dapat dihisap oleh orang lain. Hal ini sangat mengganggu disebabkan asap rokok memiliki banyak kandungan yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Kebiasaan merokok juga mendorong untuk menjadi pecandu rokok. Kecanduan akan rokok dapat memberikan dampak yang tidak baik. Hal ini dapat membahayakan puasa maupun ibadah. Pada saat berpuasa tidak boleh menghisap rokok karena dapat membatalkan puasa. Sehingga bagi orang yang telah kecanduan rokok dapat membahayakan puasanya. Begitupun dengan ibadah yang lain seperti shalat. Pada saat shalat dan ingin menghisap rokok maka shalatnya pun akan terganggu dan tidak khusyuk. Apabila puasa dan ibadah terganggu maka agama pun menjadi tak terpelihara. Oleh karena itu kebiasaan merokok harus bisa dihentikan.

2. Memelihara Jiwa

Menurut hukum Islam jiwa harus dilindungi. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Kebiasaan merokok dilihat dari aspek manfaat maupun *madharatnya* dapat digolongkan dalam perbuatan yang dapat mengancam keterpeliharaan jiwa. Bukan hanya yang merokok tetapi yang tidak merokok pun menjadi terancam jiwanya. Hal ini dikarenakan merokok dapat mengganggu kesehatan yang dapat berakibat munculnya berbagai macam penyakit dalam yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Begitupun dengan yang tidak merokok karena menghisap asap rokok yang kandungannya lebih berbahaya dibanding dengan rokok yang dihisap. Maka dari itu kebiasaan merokok harus bisa dihentikan.

3. Memelihara Akal

Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akal manusia dapat memahami wahyu Allah baik yang terdapat dalam kita suci (ayat-ayat *Qauliyah*) maupun yang terdapat pada alam (ayat-ayat *Qauniyah*). Dengan akal manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebiasaan merokok dapat mengancam terpeliharanya akal manusia. Hal ini disebabkan karena rokok memiliki kandungan yang dapat membahayakan fungsi otak, sehingga dapat mengacaukan pikiran dan membuat akal menjadi terganggu. Dengan terganggunya akal, maka manusia tidak dapat lagi memahami wahyu Allah dengan baik dan juga tidak akan dapat hidup dengan baik. Karena kebiasaan merokok sangat berbahaya, maka harus dihentikan.

4. Memelihara Keturunan

Dalam hukum Islam memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Generasi penerus sangat berperan penting dalam terpeliharanya ajaran Islam di dalam kehidupan akan datang.

Kebiasaan merokok pada orang tua, dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kebiasaan ini dapat ditiru oleh anak-anak mereka. Hal ini jelas sangat tidak baik dikarenakan kebiasaan merokok lebih memberikan banyak *mudharat*. Anak-anak yang mengikuti jejak orang tuanya untuk menjadi perokok tidak akan dapat menjadi penerus generasi yang baik untuk terpeliharanya ajaran Islam yang akan datang.

5. Memelihara Harta Benda

Menurut ajaran Islam harta adalah pemberian Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup, sehingga harta harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harta tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bermakna. Tidak semua orang diberikan limpahan harta, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Kebiasaan merokok dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak memiliki nilai manfaat. Apalagi saat ini banyak orang yang lebih memilih membeli rokok karena telah kecanduan dibanding dengan memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Oleh karena itu merokok dapat membuat harta benda menjadi tak terpelihara.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan merokok adalah suatu aktivitas membakar rokok dan kemudian menghisapnya dan menghembuskannya keluar dan dapat menimbulkan asap yang dapat terhisap

oleh orang-orang disekitarnya serta dapat menimbulkan dampak buruk baik bagi si perokok itu sendiri maupun orang-orang disekitarnya. Kebiasaan merokok dapat dilihat dari lama merokok seseorang, tipe perokok dan jenis rokok apa yang dihisap.

C. Tinjauan Umum Tentang Remaja

Remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). Pada masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua.

Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa.

Sedangkan pengertian remaja menurut Zakiah Darajat (1990: 23) adalah: masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003:26) bahwa *adolescence* diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. *Batasan usia remaja* yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12–15 tahun = masa remaja awal, 15–18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18–21 tahun = masa remaja akhir. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10 – 12 tahun, masa remaja awal 12–15 tahun, masa remaja pertengahan 15–18 tahun, dan masa remaja akhir 18–21 tahun (Deswita, 2006: 192).

D. Tinjauan umum Tentang Prestasi belajar

1. pengertian Prestasi Belajar

a. Pengertian Belajar

Menerut Slameto (2000) belajar adalah "suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya." Selanjutnya Moh. Suryo (2001) belajar adalah "suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan – perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan ini bersifat secara relatif konstant," kemudian Hamalik (2003) mendefinisikan belajar adalah "suatu pertumbuhan atau perubahan dalam

diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara brtingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan.”

b. Pengertian Prestasi

Prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya (Winkel, 2003).

Sedangkan menurut S. Nasution (2001) prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif, dan psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut.

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah ia melakukan perubahan belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Di dalam webster's New Internasional Dictionary mengungkapkan tentang prestasi yaitu:

Mempunyai arti kurang lebih *prestasi* adalah standart test untuk mengukur kecakapan atau pengetahuan bagi seseorang didalam satu atau lebih dari garis-garis pekerjaan atau belajar. Dalam kamus populer prestasi ialah hasil sesuatu yang telah dicapai (Purwodarminto, 1979 : 251)

Menurut Drs. H. Abu Ahmadi menjelaskan *Pengertian Prestasi Belajar* sebagai berikut: Secara teori bila sesuatu kegiatan dapat memuaskan suatu kebutuhan, maka ada kecenderungan besar untuk mengulanginya. Sumber penguat belajar dapat secara ekstrinsik (nilai, pengakuan, penghargaan) dan dapat secara ekstrinsik (kegairahan untuk menyelidiki, mengartikan situasi).

Disamping itu siswa memerlukan/ dan harus menerima umpan balik secara langsung derajat sukses pelaksanaan tugas (nilai raport/nilai test) (Psikologi Belajar DRS.H Abu Ahmadi, Drs. Widodo Supriyono

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *pengertian prestasi belajar* ialah hasil usaha bekerja atau belajar yang menunjukkan ukuran kecakapan yang dicapai dalam bentuk nilai. Sedangkan *prestasi belajar hasil usaha belajar* yang berupa nilai-nilai sebagai ukuran kecakapan dari usaha belajar yang telah dicapai seseorang, prestasi belajar ditunjukkan dengan jumlah nilai raport atau test nilai sumatif. Seperti dijelaskan dalam Q.S.'Abasa (80):4.

Terjemahannya :

“.....atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?” (Depkes, 2005:1142)

Maksud ayat tersebut diatas yaitu, bahwa salah satu tujuan kita menuntut ilmu dibangku sekolah adalah untuk mendapatkan pengajaran dari guru, dan manfaat yang kita ambil dari pengajaran dari guru tersebut agar kita mendapat prestasi belajar yang memuaskan dan dapatbermanfaat selaian diri sendiri dapat juga bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu Allah SWT menganjurkan kita untuk selalu belajar dan tidak ada kata terlambat untuk belajar.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan prestasi belajar

Prestasi belajar di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan umum kita yang diukur oleh IQ, IQ yang tinggi meramalkan sukses terhadap prestasi belajar. Namun IQ yang tinggi ternyata tidak menjamin sukses di masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi faktor internal dan eksternal (Slameto, 1991)

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor ini merupakan faktor psikologis yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, dan kematangan.

a. Faktor Intelegensi

Intelegensi dalam arti sempit adalah kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang didalamnya berpikir perasaan. Intelegensi ini memegang peranan yang sangat penting bagi prestasi belajar siswa. Karena tingginya peranan intelegensi dalam mencapai prestasi belajar maka guru akan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bidang studi yang banyak membutuhkan berfikir rasional untuk mata pelajaran matematika.

b. Faktor minat

Minat adalah kecenderungan yang mantap dalam subyek untuk merasa tertarik pada bidang tertentu. Siswa yang kurang berminat dalam pelajaran tertentu akan menghambat dalam belajar.

Faktor Fisiologis adalah Faktor Keadaan Fisik dan Psikis dimana Keadaan fisik menunjukkan pada tahap pertumbuhan, kesehatan jasmani, keadaan alat-alat indera dan alin sebagainya. Keadaan psikis menunjukkan pada keadaan stabilitas / labilitas mental siswa, karena fisik dan psikis yang sehat sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan belajar mengajar dan sebaliknya.

Faktor Eksternal adalah faktor dari luar diri siswayang mempengaruhi prestasi belajar, faktor eksternal dapat di bagi menjadi :

a. faktor keluarga

Cara orang tua mendidik, hubungan antar anggota keluarga, keadaan ekonomi, suasana rumah dan latar belakang kebudayaan.

b. faktor lingkungan pergaulan

Dimana pergaulan merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang berubah sikap.

E. Hubungan Merokok dengan Prestasi Belajar

Menurut Depkes RI (1996) bahwa banyak remaja yang tidak menyadari tentang dampak yang ditimbulkan oleh rokok terhadap gangguan kesehatan yang sangat mengganggu kesehatannya seperti sakit tenggorokan (batuk-batuk), kanker paru-paru, penyakit jantung dan pembuluh darah, kelahiran prematur (dini), kulit tidak elastis dan mudah keriput serta prestasi kerja yang menurun.

Hal lain yang mendukung bahwa remaja dengan tingkat pendidikan sekolah pertama sangat rentan terhadap rokok karena remaja khususnya remaja laki-laki, pada saat ini masih dalam tahap perkembangan mental atau pencarian jati diri dimana salah satunya adalah pengaruh teman sebaya (Adiputra, 2005).

Akibat dari rokok tersebut dapat mempengaruhi perilaku siswa di sekolah baik secara langsung seperti malas belajar dan tidak langsung seperti prestasi menurun dan jarang masuk (bolos). Tentunya hal ini sangat disayangkan jika terjadi pada generasi muda saat ini khususnya siswa SMP.

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel


Hubungan perokok dengan prestasi belajar pada siswa SMP, dimana Kebiasaan adalah suatu tindakan atau perilaku yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang kadang kebiasaan mempengaruhi banyak hal yang akan membawa dampak bagi diri sendiri, dan orang lain.

Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain faktor psikologi dan faktor fisiologis, sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan pergaulan.

Dampak rokok selain dapat menyebabkan gangguan kesehatan rokok juga dapat mempengaruhi prestasi belajar seseorang. Kandungan yang terdapat pada rokok yang menyebabkan ketagihan yang menimbulkan rasa gelisah menyebabkan konsentrasi akan menurun sehingga gejala tersebut merupakan faktor psikologis yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar.

Rokok memiliki efek terhadap tubuh tergantung jumlah zat yang terkandung dalam rokok yang telah terhisap masuk ke dalam tubuh. Untuk mengetahui jumlah dosis rokok yang telah terhisap dalam tubuh dapat diukur dengan melihat seberapa lama seseorang merokok, dan jumlah batang rokok yang dihisap. Sehingga kami dapat melihat hubungan antara dampak rokok, perilaku merokok, lama merokok, banyaknya merokok, kebiasaan merokok dengan prestasi belajar.

B. Kerangka Konsep



Gambar 1. Skema Hubungan Antara Variabel
(Sumber : Data Primer, 2012)

Keterangan Gambar 1 :

————— : Variable yang diteliti

- - - - - : Variabel yang tidak di teliti

C. Definisi operasional dan Kriteria Objektif

1. Kebiasaan merokok dalam penelitian ini adalah kebiasaan merokok yang dilakukan oleh siswa laki-laki di SMP Negeri 17 Makassar.

Kriteria Objektif :

- a. Biasa Merokok apabila jika responden melakukan kebiasaan merokok sampai sekarang.
 - b. Tidak biasa merokok apabila jika responden pernah merokok dan sudah tidak merokok sampai sekarang.
 - c. Tidak merokok apabila jika responden sama sekali tidak pernah merokok samapai sekarang.
2. Lamanya merokok adalah jarak antara mulai menghisap rokok sampai sekarang, yang ditanyakan adalah satuan waktu.

Kriteria Objektif :

- a. Lama jika responden sudah merokok lebih dari enam bulan .
 - b. Tidak lama jika responden merokok kurang dari enam bulan.
3. Tipe perokok adalah kebiasaan merokok dihitung dalam jumlah atau rata-rata rokok yang di konsumsi dalam satu hari.

Kriteria Objektif :

- a. Perokok ringan jika responden menghabiskan rokok sekitar 10 batang dalam satu hari.

- b. Perokok sedang jika responden menghabiskan rokok 10 – 20 batang dalam satu hari.
 - c. Perokok berat jika responden merokok sekitar ≥ 20 batang dalam satu hari.
4. Jenis Rokok adalah macam rokok yang dibedakan berdasarkan bahan baku pembuatannya.

Kriteria Objektif :

- a. Rokok Putih adalah rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
 - b. Rokok Kretek adalah rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
5. Prestasi belajar adalah hasil dari proses belajar pada periode tertentu dengan melihat nilai rata-rata semua mata pelajaran di raport pada semester ke dua tahun ajaran 2011–2012. Penentuan prestasi belajar ini berdasarkan pada standar nilai yang ditetapkan oleh sekolah (SMP Negeri 17 Makassar), yaitu berdasarkan atas KKM (Kriteria Ketuntasan Maksimal) :

Tabel 1.
Kriteria Ketuntasan Maksimal Siswa

Kelas	Mata Pelajaran					
	Agama	PKN	B.Inggris	IPA	MMK	B.INA
VII	70	78	65	65	65	70
VIII	70	70	70	70	65	70

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 2.
Kriteria Ketuntasan Maksimal Siswa

Kelas	Mata Pelajaran						
	IPS	SENI	PENJAS	TIK	B.INA	MULOK	
						B.Daerah	Bencana
VII	78	78	70	65	70	70	
VIII	72	71	70	72	70		70

Sumber : Data Primer, 2012

Kriteria objektif :

- a. Baik : jika nilai rata-rata seluruh mata pelajaran setiap siswa ≥ 70
- b. Kurang : jika nilai rata-rata seluruh mata pelajaran setiap siswa < 70

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Nol

- a. Tidak ada hubungan kebiasaan merokok dengan prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 17 Makassar.
- b. Tidak ada hubungan lamanya merokok dengan prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 17 Makassar.
- c. Tidak ada hubungan banyaknya merokok dengan prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 17 Makassar.

2. Hipotesis Alternatif

- a. Ada hubungan kebiasaan merokok dengan prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 17 Makassar

- b. Ada hubungan lamanya merokok dengan prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 17 Makassar.
- c. Ada hubungan banyaknya konsumsi rokok dengan prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 17 Makassar.



BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik dengan rancangan *cross sectional study* yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan (persuasif), observasi atau pengumpulan data sekaligus dalam suatu saat atau *point time approach* (Notoatmojo S, 2003:).

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 17 Makassar dan akan dilaksanakan pada bulan juli 2012.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SMP Negeri 17 Makassar terletak di Jl Tamangapa Raya V No. 5 di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar Sulawesi Selatan.

SMP Negeri 17 Makassar memiliki visi dan misi Unggul dalam mutu terampil, Berahlak Mulia dan Menjaga Kelstarian Lingkungan Hidup Berbasis Pada Lingkungan Hidup berbasis Pada Lingkungan Sekolah Bersih Indah dan Sehat. Misi sekolah sebagai berikut :

1. Melengkapi Sarana dan Prasarana dengan pelayanan prima
2. Meningkatkan Pembelajaran dan Pelatihan dengan Disiplin Tinggi Serta Kegiatan Pelestarian lingkungan Hidup.

3. Meningkatkan Pelatihan Keterampilan Melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler dalam kegiatan berbasis lingkungan bersih, Indah dan Sehat.
4. Melaksanakan Berbagai Lomba keterampilan dan Lomba yang Mengarah Pada Perbaikan Lingkungan Secara berkala.
5. Melaksanakan Pengajian Hari Besar Agama serta Memperingati Hari Lingkungan Hidup Secara Berkala
6. Melaksanakan Perawatan Sekolah Berbasis Lingkungan Hidup secara Bersinambungan..

Jumlah remaja Siswa SMP Negeri 17 Makassar untuk Kelas VII dan VIII adalah:

Kelas VII – 1 : 20 orang	kelas VII – 6 : 20 orang
Kelas VII – 2 : 20 orang	kelas VII - 7 : 20 orang
Kelas VII – 3 : 17 orang	Kelas VII - 8 : 17 orang
Kelas VII – 4 : 20 orang	Kelas VII - 9 : 18 orang
Kelas VII - 5 : 20 orang	Kelas VII – 10 : 20 orang
Kelas VIII – 1 : 20 orang	Kelas VIII – 6 : 17 orang
Kelas VIII – 2 : 20 Orang	Kelas VIII – 7 : 18 orang
Kelas VIII – 3 : 22 orang	Kelas VIII – 8 : 20 orang
Kelas VIII – 4 : 26 orang	Kelas VIII – 9 :21 orang
Kelas VIII – 5 : 19 orang	

Adapun mata pelajaran yang diajarkan di SMP Negeri 17 Makasar adalah 12 mata pelajaran diantaranya yaitu, Pendidikan Agama, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Seni, Penjaskes, TIK (Teknik

Informatika), Muatan Lokal (Bahasa Daerah, Bencana). Jumlah guru yang mengajar di SMP Negeri 17 Makassar adalah 56 orang dengan 46 PNS dan 10 guru Honor. Fasilitas Sekolah yang terdapat di SMP Negeri 17 Makassar yaitu, Perpustakaan, Laboratorium, Ruang Guru, Tata Usaha, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Wakil Kepala Sekolah, Ruang bagian Kerikulum, Ruang Bagian Kesiswaan, Ruang BK, Koperasi, Kantin, Kamar Mansi/WC, Mhushollah dan Ruang Sanggar Seni.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan elemen atau individu yang ingin diketahui karakteristiknya. (Stang, 2004: 3). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I dan II di SMP Negeri 17 Makassar. Yaitu sebanyak 375 orang. Kelas IX sudah tidak dijadikan sebagai subjek penelitian dengan alasan bahwa pada saat penelitian siswa kelas IX sudah tidak ada di sekolah lagi karena sudah selesai melakukan Ujian Sekolah.

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang diambil dari populasi (Stang, 2004: 3). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas I dan II SMP Negeri 17 Makassar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengambilan sampel secara acak sederhana (simple random Sampling). Cara teknik memilih yaitu dengan cara pengundian. Cara perhitungan sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{N \cdot Z^2(pq)}{d^2 \cdot (N - 1) + Z^2(pq)}$$

Keterangan :

n = Besar Sampel

N = Besar Populasi

P = Proporsi untuk sifat tertentu yang difikirkan terjadi pada populasi (0,5)

q = 1-q

d^2 = Tingkat kepercayaan atau ketepatan yang di inginkan (0,1)

Z = Standar deviasi normal digunakan 1,96 sesuai derajat kemaknaan

95%

$$n = \frac{375 \cdot (1,96)^2 \cdot 0,5 (1 - 0,5)}{(0,1)^2 \cdot (375 - 1) + (1,96)^2 \cdot 0,5(1 - 0,5)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{375(3,84) \cdot (0,25)}{0,01(374) + (3,84) \cdot (0,25)} \\ &= \frac{360}{3,74 + 0,96} \end{aligned}$$

$$= \frac{360}{4,7}$$

$$= 76$$

Jadi berdasarkan perhitungan besar sampel di atas, diperoleh banyaknya sampel sebesar 76 dari 375 populasi pada siswa laki-laki di SMP Negeri 17

Makassar. Untuk kasus merokok terbagi atas dua, yaitu merokok dan tidak merokok. Untuk siswa yang merokok dipilih secara teknik undian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data Primer didapat langsung dari subjek penelitian melalui observasi pengisian kuisioner dan melalui wawancara kepada responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari SMP Negeri 17 Makassar berupa data jumlah siswa kelas I dan II, gambaran umum sekolah serta nilai raport semua mata pelajaran siswa dengan melihat nilai rata-rata seluruh mata pelajaran pada semester genap T.A. 2011-2012.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data (Notoatmodjo, 2010).

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berupa kuisioner mengenai kebiasaan merokok.

G. Pengolahan dan Penyajian Data

1. Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis, data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan program SPSS 16.

2. Penyajian Data

Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel distribusi disertai penjelasan-penjelasan dan penyajian data penyajian data juga dilakukan dalam bentuk tabel analisis hubungan antara variable.

H. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisis univariat meliputi distribusi dan persentase dari tiap variabel.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Analisis bivariat digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel Uji statistik yang digunakan adalah *Chi-Square*. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 90% dengan nilai kemaknaan 0,05.

Rumus Chi-Square (X^2) untuk 2x2

$$x^2 = \frac{N(ad - bc)}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$$

Interpretasi :

H_0 ditolak apabila X^2 Hitung $>$ X^2 tabel, berarti ada hubungan.

Tabel 3
Tabel Kontigensi
Hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen

Variabel Independen	Variabel Dependen		Jumlah
	Kategori 1	Kategori 2	
Kategori 1	a	b	a + b
Kategori 2	c	d	c + d
Total	a + c	b + d	a + b + c + d

Sumber : Soekidjo, 2003

Keterangan :

a : Banyaknya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil tes yang positif.

b : Banyaknya kasus yang sebenarnya tidak sakit tetapi menunjukkan hasil yang positif.

c : Banyaknya kasus yang sebenarnya menderita penyakit tetapi hasil tes adalah negative.

d : Banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negative.

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel maka digunakan uji Chi-square dengan taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau taraf kesalahan 0,05. Kriteria hubungan berdasarkan nilai p dan X^2 yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai X^2 dalam tabel, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika $X^2 < X^2$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Jika $X^2 > X^2$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pengumpulan data mengenai Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Prestasi Belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar tahun 2012 yang berlokasi di Jl Tamangapa Raya V no. 5 Makassar, dilakukan dengan mengambil data dari sampel yang telah ditentukan yaitu dari tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan 20 Juni 2012. Setelah dilakukan pengambilan sampel secara *Random Sampling* maka diperoleh sampel 76 sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi sekolah tersebut, adapun pelaksanaan pengambilan data dilakukan selama empat hari. Kemudian data yang telah diperoleh kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk naskah dan tabel. Berdasarkan hasil penolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 16,0 kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut :

1. Karakteristik Sampel

Tabel 4
**Distribusi Responden Berdasarkan Kelas pada Siswa
SMP Negeri 17 Makassar Tahun 2012**

Kelas	Frekuensi	Persentasi (%)
VII	40	52,6
VIII	36	47,4
Total	76	100,0

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan Tabel 4 di atas, menunjukkan distribusi responden berdasarkan Kelas yaitu pada kelas VII sebanyak 40 orang (52,6%) dan kelas VIII sebanyak 36 orang (47,4%).

Tabel 5
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar Tahun 2012

Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase (%)
12- 13 tahun	72	94,8
≥14 tahun	4	5,2
Jumlah	76	100

Sumber : Data Primer 2012

Berdasarkan Tabel 5 di atas, menunjukkan distribusi responden berdasarkan Kelompok Umur yaitu responden yang berumur 12 – 14 tahun sebanyak 72 orang (94,8%) dan >13 – 14 tahun sebanyak 4 orang (5,2%).

2. Kebiasaan Merokok

Tabel 6
Distribusi Kebiasaan Merokok pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar Tahun 2012

Kebiasaan Merokok	Frekuensi	Persentase (%)
Biasa Merokok	26	19,7
Tidak Biasa Merokok	35	34,2
Tidak pernah merokok	15	46,1
jumlah	76	100

Sumber : Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 6 diatas, distribusi kebiasaan merokok pada siswa SMP Negeri 17 Makassar tahun 2012 yang biasa merokok terdapat 26 orang (34,2 %), yang tidak biasa terdapat 35 orang (46,1%) dan yang sama sekali tidak pernah menghisap rokok terdapat 15 orang (19,7%).

Tabel 7
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pertama Kali
Menghisap Rokok Siswa Laki-laki
SMP Negeri 17 Makassar

Waktu Mulai Merokok	Frekuensi	Persentase (%)
SD	39	63,9
SMP	22	36,1
Total	61	100,0

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa 61 responden tingkat pendidikan pertama kali menghisap rokok yaitu pada tingkat SD sebanyak 39 orang (63,9%), dan pada tingkat SMP terdapat 22 orang (36,1%).

Tabel 8
Distribusi Responden Berdasarkan Siapa Yang Pertama Kali Mengajak
Merokok Pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar
Tahun 2012

Yang Mengajak Merokok	Frekuensi	Persentase(%)
Teman	39	63,9
Orang tua	1	1,6
Kemauan sendiri	21	34,5
Jumlah	61	100

Sumber : Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 8 diatas distribusi responden berdasarkan siapa yang pertama kali megajak merokok pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar tahun 2012 untuk yang diajak oleh teman terdapat 39 orang (63,10%), kemauan sendiri terdapat 21 orang (34,2%), diajak oleh orang tua terdapat 1 orang (1,8%), dan tidak terdapat responden merokok yang memilih lain-lain.

Tabel 9
Distribusi Responden Berdasarkan Alasan Pertama Kali Merokok
Pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar
Tahun 2012

Alasan pertama kali merokok	Frekuensi	Persentase (%)
Ikut-ikutan	30	49,1
Menghilangkan stres	3	4,9
Supaya kelihatan gagah	5	8,2
Karena kesepian	0	0
Pemberi ide/konsentrasi	22	36,1
Rasa ingin tahu	1	1,7
Jumlah	61	100

Sumber : Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 9 diatas distribusi responden berdasarkan alasan pertama kali merokok pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar tahun 2012 untuk alasan ikut-ikutan terdapat 30 sampel orang (49,10%), untuk menghilangkan stres terdapat 3 orang (4,9%), supaya kelihatan gagah terdapat 5 orang (8,3%), pemberi ide/konsentrasi terdapat 22 orang (36%), rasa ingin tahu terdapat 1 orang (1,6%), dan tidak ada alasan pertama kali merokok karena kesepian dan lain-lain.

Tabel 10
Disribusi Responden Berdasarkan Saat Paling Membutuhkan Rokok Pada
Siswa SMP Negeri 17 Makassar
Tahun 2012

Saat paling membutuhkan Rokok	Frekuensi	Presentase (%)
Saat berjalan	2	3,3
Saat belajar	3	4,9
Sesudah makan	13	21,3
Saat santai	14	22,9
Saat ada masalah	7	11,5
Saat sama teman	16	26,3
Lain-lain	6	9,8
Jumlah	61	100

Sumber : Data primer 2012

Berdasarkan tabel 10 diatas distribusi responden berdasarkan saat paling membutuhkan rokok pada siswa SMP Negeri 17 Makassar tahun 2012 untuk saat berjalan terdapat 2 orang (3,3%), saat belajar terdapat 3 orang (4,9), sesudah makan terdapat 13 orang (21,3%), saat santai terdapat 14 orang (22,9%), saat ada masalah terdapat 7 orang (11,5%), sedangkan pada saat bersama teman terdapat 16 orang (26,3%), dan yang memilih untuk yang lain-lain terdapat 6 orang (9,8%).

3. Lamanya Merokok

Tabel 11
Distribusi Responden Berdasarkan Lamanya Merokok
Pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar Tahun 2012

Lamanya Merokok	frekuensi	Persentase (%)
Tidak Lama	39	63,9
Lama	22	36,1
Jumlah	61	100

Sumber : Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 11 diatas distribusi responden berdasarkan lamanya merokok pada siswa SMP Negeri 17 Makassar tahun 2012 untuk 6 bulan ke bawah terdapat 39 orang (63,9%), sedangkan untuk 6 bulan keatas terdapat 22 orang (36,1 %).

Tabel 12
Distribusi Responden Berdasarkan Alasan Tetap Merokok
Pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar
Tahun 2012

Alasan Tetap merokok	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu bahaya merokok tapi memberi kenikmatan	23	37,7
Tahu bahaya merokok tapi memberi konsentrasi belajar	12	19,6
Tahu bahaya merokok tetapi menghilangkan kecemasan	16	26,3
Tahu bahaya merokok tetapi tidak mampu menghentikan kebiasaan	3	4,1
Tahu bahaya merokok terhadap kesehatan	7	12,3
Jumlah	61	100

Sumber : Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 12 diatas distribusi responden berdasarkan alasan tetap merokok pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar tahun 2012 menunjukkan untuk tahu bahaya merokok tapi memberi kenikmatan terdapat 23 orang (37,7%), untuk tahu bahaya merokok tetapi dapat memberi konsentrasi belajar terdapat 12 orang (19,6%), untuk tahu bahaya merokok tetapi menghilangkan kecemasan terdapat 16 orang (26,3%), untuk tahu bahaya merokok tetapi tidak mampu menghentikan kebiasaan terdapat 3 orang (4,10%) dan bagi responden yang memilih tahu bahaya merokok terhadap kesehatan terdapat 7 orang (12,3%).

4. Tipe Rokok

Tabel 13
Distribusi Responden berdasarkan Tipe rokok yang dihisap per hari Pada
Siswa SMP Negeri 17 Makassar
Tahun 2012

Tipe perokok	Frekuensi	Persentase (%)
Perokok ringan	45	73,8
Perokok sedang	15	24,6
Perokok berat	1	1,6
Jumlah	61	100

Sumber : Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 13 diatas distribusi responden berdasarkan jenis rokok yang dihisap pada siswa SMP Negeri 17 Makassar tahun 2012 untuk perokok ringan terdapat 45 orang (73,7%), yang perokok sedang terdapat 15 orang (25,5%) dan terdapat 1 orang (1,3%) dengan kriteria perokok berat.

5. Jenis rokok

Tabel 14
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Rokok yang Dihisap
Pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar
Tahun 2012

Jenis rokok yang dihisap	frekuensi	Persentase (%)
Rokok putih	57	93,4
Rokok kretek	4	6,6
Jumlah	61	100

Sumber: Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 14 diatas distribusi responden berdasarkan jenis rokok yang di hisap pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar Tahun 2012 untuk jenis rokok putih terdapat 57 orang (93,4%), untuk rokok kretek terdapat 4 responden orang (6,6%) dan tidak ada yang menghisap rokok klembak.

6. Prestasi Belajar

Tabel 15
Distribusi Responden Berdasarkan Prestasi Belajar
Pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar tahun 2012

Prestasi belajar	Frekuensi	Persentasi (%)
Baik	20	26,3
Kurang	56	73,7
Total	76	100

Sumber: Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 15 di atas menunjukkan tingkat prestasi belajar yang dilihat dari nilai rata-rata kelas pada 76 responden dan yang memiliki prestasi belajar baik sebanyak 20 orang (26,3 %) dengan nilai rata-rata ≥ 70 dan yang memiliki prestasi rendah sebanyak 56 orang (73,7%) dengan nilai rata-rata > 70 .

7. Hubungan antara Kebiasaan Merokok dengan Prestasi Belajar

Tabel 16
Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Prestasi Belajar
Pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar
Tahun 2012

Kebiasaan Merokok	Prestasi Belajar				jumlah		Nilai P
	Kurang (nilai rata-rata < 70)		Baik (Nilai rata-rata ≥ 70)				
	n	%	N	%	n	%	
Biasa Merokok	15	57,7	11	42,3	26	100	P = 0,020
Tidak biasa merokok	31	88,6	4	11,4	35	100	
Tidak merokok	10	66,7	5	33,3	15	100	
total	56	68,4	20	31,6	76	100	

Sumber :Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 16 diatas dapat dilihat bahwa dari 76 responden didapatkan 56 orang (68,4%) yang prestasi belajarnya kurang dan 20 orang

(31,6%) yang prestasi belajarnya baik, yang masing-masing terdistribusi sebagai berikut: dari 52 orang yang prestasi belajarnya kurang terdapat 15 orang (57,7%) yang mempunyai kebiasaan merokok dan 31 orang (88,6%) yang tidak mempunyai kebiasaan merokok. Untuk prestasi belajar baik dari 24 responden yang mempunyai kebiasaan merokok terdapat 11 orang (42,3%) sedangkan yang tidak mempunyai kebiasaan merokok terdapat 5 orang (33,3%).

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai $P = 0,020$ berarti $P < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar tahun 2012.

8. Hubungan antara Jenis Rokok dengan Prestasi Belajar

Tabel 17
Hubungan Antara Jenis Rokok dengan Prestasi Belajar
Pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar
Tahun 2012

Jenis rokok	Prestasi Belajar				jumlah		Nilai p
	Kurang (nilai rata-rata < 70)		Baik (Nilai rata-rata \geq 70)				
	n	%	n	%	n	%	
Rokok putih	43	75,4	14	24,6	57	100	0,789
Rokok kretek	3	75,0	1	25,0	4	100	
Total	46	73,7	15	26,3	61	100	

Sumber: Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 17 di atas menunjukkan bahwa dari 76 responden yang menghisap jenis rokok putih terdapat 43 orang (75,4%) yang prestasi belajarnya kurang yaitu dengan nilai rata-rata <70, dan 14 orang (24,6%) yang prestasi belajarnya baik yaitu dengan nilai rata-ratanya >70. Sedangkan yang menghisap

jenis rokok kretek terdapat 3 orang (75,0%) yang prestasi belajarnya kurang dengan nilai rata-rata >70 , sedangkan yang prestasi belajarnya baik terdapat 1 orang (26,3%) dengan nilai rata-rata >70 . Dan tidak ada yang menghisap rokok klembak.

Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $P = 0,789$ karena nilai $P > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti tidak ada hubungan antara jenis rokok dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar.

9. Hubungan Antara Lama Merokok dengan Prestasi Belajar

Tabel 18
Hubungan Lamanya Merokok dengan Prestasi Belajar
Pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar
Tahun 2012

Lamanya Merokok (bulan)	Prestasi Belajar				jumlah		Nilai P
	Kurang (nilai rata-rata < 70)		Baik (Nilai rata-rata ≥ 70)				
	n	%	n	%	n	%	P = 0,272
Tidak lama	27	69,2	12	30,8	39	100	
Lama	19	86,4	3	13,6	22	100	
Total	46	73,7	15	26,3	61	100	

Sumber: Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa dari 76 sampel perokok didapatkan 27 (69,2%) yang prestasi belajarnya kurang dan 12(30,8%) yang prestasi belajarnya baik, yang merokok kurang dari 6 bulan, sedangkan yang merokok lebih dari 6 bulan terdapat 19 (86,4%) sampel yang merokok dengan prestasi belajar kurang yaitu dengan nilai rata-rata besar dari 70, dan prestasi

belajar yang baik terdapat 3 (13,6%) responden yang merokok kurang dari 6 bulan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai $P=0,272$, karena nilai $P > 0,05$ maka H_0 diterima ini berarti tidak ada hubungan antara lama merokok dengan prestasi Belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar.

10. Hubungan antara Tipe Rokok dengan Prestasi Belajar

Tabel 19
Hubungan antara Tipe Perokok Dengan Prestasi Belajar
Pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar
Tahun 2012

Tipe Perokok	Prestasi Belajar				Jumlah		Nilai P
	Kurang (nilai rata-rata < 70)		Baik (Nilai rata-rata \geq 70)				
	n	%	n	%	n	%	P = 0,533
Ringan	32	70,5	13	29,5	44	100	
Sedang	13	86,7	2	13,3	15	100	
Berat	1	100	0	0	2	100	
total	46	57,9	15	42,1	61	100	

Sumber : Data Primer 2012

Berdasarkan tabel 19 diatas dapat dilihat bahwa dari 76 responden yang merupakan perokok ringan terdapat 31orang (70,5%) yang prestasi belajarnya kurang dan 13 orang (29,5%) yang prestasi belajarnya baik. Tipe perokok sedang terdapat 13 orang (86,7%) yang prestasi belajarnya kurang yaitu dengan nilai rata-rata <70, dan 2 orang (13,3%) yang memiliki prestasi baik dengan nilai rata-rata >70. Dan untuk perokok berat dengan nilai rata-rata dibawah 70 terdapat 1orang (100%).

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai $P = 0,0533$ berarti $P > 0,05$ (H_0 diterima), maka tidak ada hubungan antara tipe merokok dengan prestasi belajar pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar Tahun 2012.

B. Pembahasan

1. Kebiasaan Merokok

Pada remaja saat ini, merokok merupakan suatu pemandangan yang sangat tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap sangat memberikan kenikmatan bagi perokok, namun dilain pihak dapat menyebabkan dampak buruk bagi perokok sendiri maupun orang-orang disekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar tampak bahwa dari 76 sampel yang diteliti, terdapat 26 responden yang biasa merokok, 31 responden yang tidak biasa merokok dan 15 responden yang tidak pernah merokok. Dengan kata lain lebih dari 60% dari jumlah sampel yang pernah menghisap rokok.

Sudah umum untuk diketahui bahwa kebiasaan merokok dapat menyebabkan datangnya berbagai penyakit namun, tampaknya pengetahuan tentang bahaya nikotin dan racun-racun pada rokok tidak cukup ampuh dalam mengajak orang untuk berhenti merokok. merokok adalah suatu kebiasaan yang sering kita lihat didalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup atau life style ini menarik, dan tanpa kita sadari sebagai masalah kesehatan, minimal dianggap sebagai suatu faktor resiko dari berbagai macam penyakit termasuk infeksi saluran pernafasan (Wijaya, 2010)

Rokok merupakan suatu produksi internasional yang mengandung sekitar 1500 bahan kimiawi unsur-unsur yang sangat banyak antara lain: nikotin, gas, karbonmonoksida (CO) dan tar. Nikotin pada dasarnya akan mengakibatkan pembuluh darah menyempit dengan sangatcepat sehingga sel-sel tubuh akan kekurangan O₂. Dengan menghisap sebatang rokok berarti kita menghisap 1-2 mg nikotin (Adiputra, 2005).

Kebiasaan merokok secara medis akan memberi pengaruh buruk pada tubuh manusia. Selain merusak paru-paru dan menyebabkan penyakit jantung, merokok juga berpotensi menurunkan tingkat kecerdasan atau Intelligence Quotien (IQ). Kesimpulan ini didapat dari penelitian yang dilakukan Pusat Kesehatan Sheba di Rumah Sakait Tel Hashomer, Israel baru-baru ini (Hamka, 1983).

Seperti halnya merokok, merokok sama saja melemparkan diri dari jurang kebinasaan.

Rokok menyebabkan penyakit yang membinasakan seperti jantung koroner, kanker paru-paru, penyumbatan pembuluh darah atau stroke, padahal Allah SWT telah melarang yang demikian. Sabda Rasulullah SAW : “barang siapa yang meneguk atau menghisap racun sehingga menyebabkan ia mati, maka kelak dineraka ia akan meneguk racun dari tanganya, ia kekal dan dikekalkan dalam neraka selamanya..”. rokok mengandung nikotin dan karbon monoksida yang perlahan akan membunuh dirinya.

Peneliti menemukan pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar persentase kebiasaan merokok dengan prestasi belajar yang diperoleh uji statistik dilapangan

ada hubungan yang bermakna antara merokok dengan prestasi belajar siswa, dengan nilai $P = 0,020 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Opyn Manata (2008), tentang Hubungan Prilaku Berisiko Terhadap Prestasi Belajar siswa SMAN 1 Lore Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Lamanya Merokok

Kebiasaan merokok yang berlangsung lama adalah kebiasaan yang dilakukan sudah bertahun-tahun yang umumnya dimulai dari awal pertama kali merokok dan masih dilakukannya sampai sekarang. Orang yang mempunyai kebiasaan tersebut cenderung sulit meninggalkannya karena kandungan nikotin yang terdapat dalam rokok dapat menimbulkan ketagihan pada perokok, dari segi pendidikan akan mempengaruhi proses belajar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 17 Makassar yakni yang merokok lebih dari 6 bulan terhadap prestasi belajar lebih sedikit dibanding yang merokok kurang dari 6 bulan, yakni yang merokok kurang dari 6 bulan dengan nilai rata-rata < 70 terdapat 10 (66,7%) responden, sedangkan yang nilai rata-rata ≥ 70 terdapat 12 (30,8%) responden. Sementara merokok lebih dari 6 bulan dengan nilai rata-rata < 70 terdapat 27 (69,2%) responden, dan 3 (13,6%) responden dengan nilai rata-rata ≥ 70 .

Pada penelitian ini didapatkan nilai $P = 0,272 > 0,05$ artinya tidak ada hubungan antara lama merokok dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Zakiani S, Sitti H, (2003), tentang Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Prestasi Belajar Pada Mahasiswa yang tinggal di Asrama Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa lamanya merokok tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar dengan nilai $P > 0,05$.

3. Banyaknya Merokok

Rokok adalah golongan tembakau yang besarnya kira-kira sebesar kelingking yang dibungkus dengan daun nifa atau kertas (Amstrong, 1991).

Mu'tadin (2002) yang membagi perokok menjadi 3 yaitu perokok berat sekitar 21-30 sehari dengan selang waktu sejak bangun pagi berkisar antara 6-30 menit. Perokok sedang menghabiskan sekitar 10 batang dengan selang waktu 31-60 menit setelah bangun pagi. Perokok ringan menghabiskan sekitar 10 batang dengan selang waktu 60 menit dari bangun pagi (mu'tadin, 2002).

Merokok jika sudah terlalu banyak dikonsumsi akan mengganggu konsentrasi dan kinerja, karena pecandunya tidak akan tinggal duduk berlama-lama dalam menyimak suatu pelajaran, keinginan mereka terfokus pada keinginan untuk merokok. menghentikan konsumsi merokok harus datang dari keinginan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 17 Makassar didapatkan yakni banyaknya rokok yang dihisap kurang dari 10 batang lebih kecil dari pada yang menghisap rokok lebih dari 10 batang ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat hubungan yang bermakna antara banyaknya merokok dengan prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 17 Makassar, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zakiani S, Sitti H, (2003), tentang hubungan kebiasaan merokok dengan prestasi belajar pada mahasiswa yang tinggal di Asrama Universitas Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya merokok tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar dengan nilai $P >$

0,05. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Zakiani S, Sitti H, (2003), tentang Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Prestasi belajar pada Mahasiswa yang tinggal di Asrama Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lamanya merokok tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar dengan nilai $P > 0,05$.

4. Tipe perokok

Tipe perokok adalah jenis rokok yang di isap menurut bahan baku yang terdapat dalam rokok tersebut. Adapun pembagian jenis rokok adalah sebagai berikut :

Macam-macam Merek berdasarkan Jenis Rokok

ROKOK PUTIH	ROKOK KRETEK
Classmild	DjiSamSoe
Marlboro	GL
Sampoerna	Gudang Garam Kretek
Kansas	Sampoerna Kretek
Dunhill	-
Urban	-

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 61 orang yang menghisap jenis rokok putih terdapat 43 orang yang prestasi belajarnya kurang yaitu dengan nilai rata-rata <70 , dan 14 orang yang prestasi belajarnya baik yaitu dengan nilai rata-ratanya >70 . Sedangkan yang menghisap jenis rokok kretek terdapat 3 orang yang prestasi belajarnya kurang dengan nilai rata-rata >70 , sedangkan yang prestasi belajarnya baik terdapat 1 orang dengan nilai rata-rata >70 . Dan tidak ada yang menghisap rokok klembak.

Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $P = 0,789$ karena nilai $P > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti tidak ada hubungan antara jenis rokok dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar.

Dari hasil penelitian yang diperoleh di SMP Negeri 17 Makassar tidak terdapat hubungan antara tipe perokok dengan prestasi belajar siswa, hasil ini ditunjukkan pada uji *chi square* dengan nilai $P=0,789$ karena nilai $P<0,05$ maka H_0 ditolak penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Zakiani S,Sitti H, (2003) tentang Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Prestasi Belajar Pada Mahasiswa Unhas.

Melihat dari hasil diatas menunjukkan bahwa tipe perokok pada siswa laki-laki SMP Negeri 17 Makassar tidak mempengaruhi kebiasaan belajar siswa.

C. Keterbatasan peneliti

1. Banyak responden yang susah mengaku karena takut dilaporkan ke pihak sekolah.
2. Penelitian dilakukan pada saat sekolah perdana sehingga banyak siswa yang tidak berada di kelas mereka.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan kebiasaan merokok dengan prestasi belajar pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan kebiasaan merokok dengan prestasi belajar pada Siswa SMP Negeri 17 Makassar.
2. Tidak ada hubungan jenis rokok dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar.
3. Tidak ada hubungan lamanya merokok dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar.
4. Tidak ada hubungan banyaknya merokok dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 17 Makassar.

B. Saran

1. Bagi Dinas Pendidikan diharapkan untuk mengeluarkan aturan tentang larangan merokok kepada Siswa di setiap sekolah yang berada di Kota Makassar.
2. Diharapkan kepada Kepala Sekolah untuk lebih memperhatikan siswa dalam lingkungan sekolah agar tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu aktifitas belajarnya seperti merokok.

3. Kepada Guru kelas atau wali kelas untuk memberi pengertian kepada siswa tentang bahaya rokok terhadap kesehatan diri sendiri maupun kepada orang lain yang menghisap asap rokok tersebut. Dan diharapkan juga agar para Guru tidak merokok dalam lingkungan sekolah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra. 2005. *Psikologi pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 34.
- Al-Bachri. 1991. *School-Related Stress and Psychosomatic Symptoms Among Norwegian Adolescents*. *Annual Review of Psychology*. <http://www.proquest.com/Cancerhelp.Smoking.and.Lung.Cancer>. Di download dari situs <http://www.cancerhelp.org.uk/type/lung-cancer/about/lung-cancer-risks-and-causes#smoking>. Diakses pada tanggal 24 September 2010.
- Al-gazali. 2001. *Kebiasaan Merokok*. Dalam: Slameto. 2003. *Kebiasaan Merokok di Kalangan Remaja*. Didownload dari situs <http://rahmansaleh.blogdetik.com/2012/03/11/kebiasaan-meroko/> pada tanggal 17 Mei 2012.
- Amstrong, 1991. *Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan*, cetakan pertama, Jakarta: Arcan.
- bustan . 1997. *Bahaya Merokok: Mari Kita Pikirkan Lagi!*. Di download dari situs. http://www.antirokok.or.id/product_index.htm. Diakses pada 28 mei2012.
- David. E. 2008. *Kandungan rokok*. Jakarta : Penerbit PT Grasindo: 8-15.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2002). *Sistem Kesehatan Nasional (Draf Rancangan Agustus 2003)*.
- Deswita. 2006. *Pengantar Psikologi remaja*, edisi kedelapan, Jakarta: PT. Erlangga, 45-52.
- Dhuyvettere. 1994. *Smoking Associated With Suicidal Ideation Among Young People? The American Journal of Psychologyi*. Washington. Dalam: Smet 1994 *konsep prilaku merokok*. Di download dari situs http://www.repository.upi.edu/operator/upload/s_ppb_055230_chapter2.pd pada tanggal: 27 mei 2012.
- Djamil, Faturrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Penerbit Logos Acana Ilmu.

- Fleming dkk .1989. *Nicotine withdrawal symptoms in adolescent. Department of Psychiatry. Dalam Willis 2003 Perokok Remaja.* Di download dari situs <file:///E:/INTERNET/ROKOK/PERILAKU%20MEROKOK%20PADA%20REMAJA%20%C2%AB%20FAJAR%20JULIANSYAH.html> pada tanggal 25 mei 2012.
- Glanz, K., Barbara, K.R., and K. Viswanath. 2008. *Health Behavior and Health Education : Theory, Research and Practice.* San Fransisco : Published by Jossey-Bass 127.
- Hurlock, 1992. *Psikologi dan Pengertian Remaja.* Jakarta : PT Grasindo 2.
- Haryono. 2007. *Hubungan Antara Ketergantungan Merokok Dengan Percaya Diri.* Di download dari situs <http://www.infoskripsi.com/Artikel-Penelitian/Ketergantungan-Merokok.html> pada pada tanggal: 27 mei 2012.
- Hu.1988.*pengaruh keluarga dalam* Santoso Ss. 1989. *Nikotin Beku Dalam Otak Perokok.* Di download dari situs <http://inijalanku.wordpress.com/parti2/nikotin-terkumpul-dalam-otak-perokok>. Diakses pada tanggal 27 mei 2012.
- Jopwana. 2004. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Bahaya Rokok Bagi Kesehatan Terhadap Perilaku Merokok.* Universitas Brawijaya. Malang di download pada http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/viewFile/627/647_umm_scientific_journal.pdf. pada tanggal 27 mei 2012.
- Kemala. 2008, *faktor yang mempengaruhi prilaku merokok.* Yogyakarta : Pustaka Pelajaran 8-10.
- Litbang Depkes. 2003. *Konsumsi Rokok Dan Prevalensi Merokok.* di download dari situs www.litbang.depkes.go.id/pdf pada tanggal 27 mei 2012..
- Monks, 2001. *Prilaku Merokok.* Jakarta: Cermin Dunia Kedokteran 12.
- Notoatmodjo, S, *Metodologi Penelitian Kesehatan,* Jakarta: Rieneka Cipta, 2003: 16.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka 28-30
- Purwanto, 1984. *Faktor Guru dan Cara Mengajar.* Jakarta :Balai Pustaka 5-8.
- Sani, 1999. *Prilaku Merokok.* Yogyakarta : Nuha Medika 12.

- Sarwono, S.W. 2005. *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.16-17
- Shubanda, 2004. *Kebiasaan Merokok*. Jakarta : Rhineka Cipta 12.
- Sitepoe, M., 2000. *Bahan Baku Rokok : Tembakau dan Cengkeh*. In: *Kekhususan Rokok Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT Grasindo: 5-9.
- , *Rokok dan Merokok*. In: *Kekhususan Rokok Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT Grasindo: 17-31.
- Slameto. 1995. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta: 21-26.
- , 2003, *Motivasi Belajar*. Yogyakarta : Gresindo. 23-24.
- Soewadi; *kecenderungan Neurosis dengan Merokok* dalam berkala Ilmu Kedokteran; 1993; hal 15-17
- Stang. Biostatistik. Jurusan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sumarno, 2007. *Perokok Remaja*. Jakarta : Bumi Aksara. 14.
- Winkel, WS.; *Psikologi Pengajaran*; Gramedia; Jakarta; 1987; hal 36
- Zakiani S, ; Sitti H,; *Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Prestasi Belajar Pada Mahasiswa yang Tinggal di Asrama Mahasiswa Universitas Hasanuddin*; Bagian IKM-IKK, Universitas Hasanuddin; Makassar, April 2003.

RIWAYAT HIDUP



Tri Indra Damaiyana, lahir di Bantaeng pada tanggal 09 April 1990 merupakan anak dari pasangan Machmud dan Nurma yang tinggal di Jl. Manggis No. 23 Bantaeng. Penulis mengawali pendidikan formalnya di TK Bhayangkara Bantaeng pada tahun 1993 – 1996, melanjutkan pendidikan di SDN Tappanjeng I Bantaeng pada tahun 1996 – 2002, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Bantaeng pada tahun 2002 – 2005, selanjutnya di SMA Negeri 02 Bantaeng pada tahun 2005 – 2008. Setelah lulus dari SMA penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memilih Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi Masyarakat.



PENGISIAN KUESIONER



LOKASI PENELITIAN



KUESIONER

NAMA :

KELAS :

UMUR :

PILIH LAH SALAH SATU JAWABAN DI BAWAH INI :

1. Apakah anda pernah menghisap rokok ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah anda menghisap rokok sampai sekarang ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Sejak usia berapa anda mulai merokok ?.....(tahun),
4. Siapa yang pertama kali mengajak anda merokok ?
 - a. Teman
 - b. Orang tua
 - c. Kemauan sendiri
 - d. Lain –lain, sebutkan.....
5. Apa alasan anda merokok ?
 - a. Ikut – ikutan
 - b. Menghilangkan stress supaya kelihatan gagah/hebat
 - c. Karena kesepian
 - d. Pemberi ide atau konsentrasi waktu belajar atau melakukan
 - e. Rasa ingin tahu (coba –coba)
 - f. Lain – lain, sebutkan.....
6. Kapan anda merasa saat paling membutuhkan rokok ?
 - a. Saat berjalan
 - b. Saat belajar atau sedang melakukan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran
 - c. Sesudah makan
 - d. Pada saat santai
 - e. Pada waktu menghadapi masalah
 - f. Bila bersama teman –teman.
 - g. Lain – lain, sebutkan.....
7. Apakah anda merokok tiap hari ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apabila jawaban anda “Tidak” berapa interval waktu kemudian anda merokok lagi ?

- a. Tiap 2 hari
 - b. Tiap 3 hari
 - c. Tiap 1 minggu
 - d. Tiap 1 bulan
 - e. Lain- lain, sebutkan.....
9. Sudah berapa lama anda merokok ?
- a. ≥ 6 bulan
 - b. ≤ 6 bulan.
10. Berapa jumlah batang rokok yang anda isap tiap hari dalam satu bulan ?
(.....batang) baik yang merokok maupun yang tidak merokok sama sekali.
11. Jenis rokok apa yang anda isap?
- a. Rokok putih
 - b. Rokok kretek
12. Pernahkah anda beniat berhenti merokok ?
- a. Pernah tapi tidak berhasil
 - b. Belum pernah
 - c. Tidak mau berhenti merokok
 - d. Pernah
13. Bila saudara pernah mencoba berhenti merokok tapi tidak berhasil atau memang tidak mau berhenti merokok, apa alasan anda sampai tetap merokok ?
- a. Karena tidak tahu bahaya rokok terhadap kesehatan
 - b. Tahu bahaya merokok, tapi memberi kenikmatan
 - c. Tahu bahaya merokok, tapi memberi konsentrasi belajar
 - d. Tahu bahaya merokok, tapi menghilangkan kecemasan
 - e. Tahu bahaya merokok, tapi tak mampu menghentikan kebiasaan
14. Berapa nilai Rata-rata kelas yang anda peroleh anda ?
- a. > 70
 - b. ≥ 70

HASIL ANALISIS SPSS

Statistics

kelas

N	Valid	76
	Missing	0

kelas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kelas VII	40	52.6	52.6	52.6
	kelas VIII	36	47.4	47.4	100.0
Total		76	100.0	100.0	

Statistics

umur

N	Valid	76
	Missing	0

umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	13 tahun	36	47.4	47.4	47.4
	14 tahun	36	47.4	47.4	94.7
	15 tahun	4	5.3	5.3	100.0
Total		76	100.0	100.0	

Statistics

kebiasaan merokok

N	Valid	76
	Missing	0

kebiasaan merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak merokok	15	19.7	19.7	19.7
	biasa merokok	26	34.2	34.2	53.9
	tidak biasa merokok	35	46.1	46.1	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

Statistics

usia pertama merokok

N	Valid	76
	Missing	0



usia pertama merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak merokok	15	19.7	19.7	19.7
	SD	39	51.3	51.3	71.1
	SMP	22	28.9	28.9	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

Statistics

pertama kali mengajak merokok

N	Valid	76
	Missing	0

pertama kali mengajak merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak merokok	15	19.7	19.7	19.7
teman	39	51.3	51.3	71.1
orang tua	1	1.3	1.3	72.4
kemauan sendiri	21	27.6	27.6	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Statistics

alasan merokok

N	Valid	76
	Missing	0



alasan merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak merokok	15	19.7	19.7	19.7
ikut-ikutan	30	39.5	39.5	59.2
menghilangkan stres	3	3.9	3.9	63.2
kelihatan gagah	5	6.6	6.6	69.7
pemberi ide/konsentrasi	22	28.9	28.9	98.7
rasa ingin tahu/coba-coba	1	1.3	1.3	100.0

alasan merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak merokok	15	19.7	19.7	19.7
ikut-ikutan	30	39.5	39.5	59.2
menghilangkan stres	3	3.9	3.9	63.2
kelihatan gagah	5	6.6	6.6	69.7
pemberi ide/konsentrasi	22	28.9	28.9	98.7
rasa ingin tahu/coba-coba	1	1.3	1.3	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Statistics

saat paling membutuhkan rokok

N	Valid	76
	Missing	0

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

saat paling membutuhkan rokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak merokok	15	19.7	19.7	19.7
saat berjalan	2	2.6	2.6	22.4
saat belajar/butuh pemikiran	3	3.9	3.9	26.3
sesudah makan	13	17.1	17.1	43.4
saat santai	14	18.4	18.4	61.8
menghadapi masalah	7	9.2	9.2	71.1
bersama teman-teman	16	21.1	21.1	92.1
lain-lain	6	7.9	7.9	100.0
Total	76	100.0	100.0	

statistics

lama merokok

N	Valid	76
	Missing	0

lama merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak merokok	15	19.7	19.7	19.7
< 6 bulan	39	51.3	51.3	71.1
=> 6 bulan	22	28.9	28.9	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Statistics

alasan tetap merokok

N	Valid	76
	Missing	0



	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak merokok	15	19.7	19.7	19.7
memberi kenikmatan	23	30.3	30.3	50.0
memberi konsentrasi	12	15.8	15.8	65.8
menghilangkan kecemasan	16	21.1	21.1	86.8
tidak mampu menghentikan kebiasaan	3	3.9	3.9	90.8

tdk tau bahaya rokok terhdp kesehatan	7	9.2	9.2	100.0
Total	76	100.0	100.0	

FREQUENCIES VARIABLES=jumlah_rokok

/ORDER=ANALYSIS.

Statistics

jumlah rokok dikonsumsi tiap hari

N	Valid	76
	Missing	0

jumlah rokok dikonsumsi tiap hari

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak merokok	15	19.7	19.7	19.7
< 10 batang	45	59.2	59.2	78.9
11 - 20 batang	15	19.7	19.7	98.7
> 20 batang	1	1.3	1.3	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Statistics

jenis rokok yang dikonsumsi

N	Valid	76
	Missing	0

jenis rokok yang dikonsumsi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak merokok	15	19.7	19.7	19.7
	rokok putih	57	75.0	75.0	94.7
	rokok kretek	4	5.3	5.3	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

Statistics

nilai rata-rata

N	Valid	76
	Missing	0

nilai rata-rata

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 70	56	73.7	73.7	73.7
	=>70	20	26.3	26.3	100.0
	Total	76	100.0	100.0	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
kebiasaan merokok * nilai rata-rata	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

kebiasaan merokok * nilai rata-rata Crosstabulation

			nilai rata-rata		Total
			< 70	=>70	
kebiasaan merokok	tidak merokok	Count	10	5	15
		% within kebiasaan merokok	66.7%	33.3%	100.0%
	biasa merokok	Count	15	11	26
		% within kebiasaan merokok	57.7%	42.3%	100.0%
	tidak biasa merokok	Count	31	4	35
		% within kebiasaan merokok	88.6%	11.4%	100.0%
Total		Count	56	20	76
		% within kebiasaan merokok	73.7%	26.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.810 ^a	2	.020
Likelihood Ratio	8.205	2	.017
Linear-by-Linear Association	4.462	1	.035
N of Valid Cases	76		

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
jenis rokok yang dikonsumsi * nilai rata-rata	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

jenis rokok yang dikonsumsi * nilai rata-rata Crosstabulation

			nilai rata-rata		Total
			< 70	=>70	
jenis rokok yang dikonsumsi	tidak merokok	Count	10	5	15
		% within jenis rokok yang dikonsumsi	66.7%	33.3%	100.0%
rokok putih	Count	43	14	57	
		% within jenis rokok yang dikonsumsi	75.4%	24.6%	100.0%
rokok kretek	Count	3	1	4	
		% within jenis rokok yang dikonsumsi	75.0%	25.0%	100.0%
Total	Count	56	20	76	
		% within jenis rokok yang dikonsumsi	73.7%	26.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.475 ^a	2	.789
Likelihood Ratio	.458	2	.795
Linear-by-Linear Association	.357	1	.550
N of Valid Cases	76		

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

lama merokok * nilai rata-rata	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%
lama merokok * nomor	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

Crosstab

			nilai rata-rata		Total
			< 70	=>70	
lama merokok	tidak merokok	Count	10	5	15
		% within lama merokok	66.7%	33.3%	100.0%
< 6 bulan		Count	27	12	39
		% within lama merokok	69.2%	30.8%	100.0%
=> 6 bulan		Count	19	3	22
		% within lama merokok	86.4%	13.6%	100.0%
Total		Count	56	20	76
		% within lama merokok	73.7%	26.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.604 ^a	2	.272
Likelihood Ratio	2.837	2	.242
Linear-by-Linear Association	2.066	1	.151
N of Valid Cases	76		

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
jumlah rokok dikonsumsi tiap hari * nilai rata-rata	76	100.0%	0	.0%	76	100.0%

jumlah rokok dikonsumsi tiap hari * nilai rata-rata Crosstabulation

		nilai rata-rata		Total
		< 70	=>70	
jumlah rokok dikonsumsi tiap hari	tidak merokok	10	5	15
	Count % within jumlah rokok dikonsumsi tiap hari	66.7%	33.3%	100.0%
< 10 batang	Count	32	13	45
	% within jumlah rokok dikonsumsi tiap hari	71.1%	28.9%	100.0%
11 - 20 batang	Count	13	2	15
	% within jumlah rokok dikonsumsi tiap hari	86.7%	13.3%	100.0%
> 20 batang	Count	1	0	1
	% within jumlah rokok dikonsumsi tiap hari	100.0%	.0%	100.0%
Total	Count	56	20	76
	% within jumlah rokok dikonsumsi tiap hari	73.7%	26.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.196 ^a	3	.533
Likelihood Ratio	2.623	3	.453
Linear-by-Linear Association	1.864	1	.172
N of Valid Cases	76		

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,26.

