

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN  
PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 PADA LANSIA DI KECAMATAN  
MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh :**

**ANDI ERY MARHANI ARIEF**

**70200117108**

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Ery Marhani Arief  
NIM : 70200117108  
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar, 10 Juni 1999  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat / AKK  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : BTN Minasa Upa Blok F 13 No. 24  
Judul : Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi COVID-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2022

Penyusun



**Andi Ery Marhani Arief**  
**70200117108**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022” yang disusun oleh Andi Ery Marhani Arief, NIM: 70200117108, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 09 Agustus 2022 bertepatan dengan 11 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Kesehatan Masyarakat, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 10 Agustus 2022 M  
12 Muharram 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Zilfadhilah Arranury, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Yusran, S.Th.I., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Surahmawati, SKM., M.Adm. Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dr. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita semua nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dapat menyelesaikan menyusul skripsi sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana kesehatan masyarakat yang berjudul “ **Fakfor - Faktor yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022**”. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama, dalam meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). Pada jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN). Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak yang banyak memberikan doa, semangat dan arahan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Wahyudin, M.Hum, Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, dan Wakil Rektor IV Bapak Dr. H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS dan Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd

3. Bapak Abd. Majid HARI Lagu, SKM., M.kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
4. Ibu Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
5. Ibu Surahmawati, SKM., M.Adm.Kes selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam proses penulisan skripsi ini
6. Bapak Dr. M. Fais Satrianegara., SKM., MARS selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Zilfadhilah Arranury, SKM., M.Kes selaku penguji akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam proses perbaikan proposal skripsi ini.
8. Bapak Yusran, S.THI., M.Hum selaku penguji agama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam proses perbaikan proposal skripsi ini.
9. Para Dosen dan Staff Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan
10. Para Dosen dan Staff Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah banyak membantu khususnya dalam berbagai urusan administrasi.
11. Pengelola seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang membantu dalam proses kelengkapan administrasi dan pelaksanaan seminar.
12. Para Responden yang telah bersedia menjadi Responden pada penelitian ini.
13. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak H. Andi Erwin Arief dan Ibu Hj. Irmawati Ridwan yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi bantuan baik secara moril maupun materil, semangat, dukungan dan kasih sayangnya yang begitu berarti kepada saya.
14. Saudaraku tercinta, Andi Tubagus Malolo Arief dan Andi Fiqru Rijal

Arief yang senantiasa memberikan doa dan semangat serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini,

15. Kepada diri sendiri yang mampu kuat dan bertahan sampai saat ini.
16. Nunis, Sheva, Witari, dan Keluarga Ningrat yang telah memberi dukungan, bantuan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Rekan-rekan seperjuangan Kesmas D dan AKK 2017
18. Teman-Teman angkatan 2017 Kesehatan Masyarakat (ANTHOPHILA)

Atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Aamiin.

Samata, Agustus 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Andi Ery Marhani Arief



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ixx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	4
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	20
F. Manfaat Penelitian .....	20
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Coronavirus.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Vaksinasi Covid-19 .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Lansia.....	35
D. Konsep dan Teori Tentang Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19	40
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19.....	40
F. Kerangka Teori.....	44
G. Kerangka Konsep.....	45

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	46
D. Sumber Data .....	48
E. Instrumen Penelitian.....	48
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B. Hasil Penelitian .....	52
C. Pembahasan .....	61
D. Keterbatasan Peneliti .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Kajian Pustaka.....	7
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.....	53
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.....	54
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.....	54
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.....	55
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit Komorbid di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.....	55
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.....	56
Tabel 4.7	Distribusi Responden Berdasarkan Persepsi di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.....	56
Tabel 4.8	Distribusi Responden Berdasarkan Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.....	57
Tabel 4.9	Hubungan Riwayat Penyakit Komorbid Terhadap Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar .....	57
Tabel 4.10	Hubungan Pengetahuan Terhadap Pemanfaatan Pelayanan	

	Vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar .....	59
Tabel 4.11	Hubungan Pengetahuan Terhadap Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar .....	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Kerangka Teori.....	44
Gambar 2.3	Kerangka Konsep.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Output SPSS
Lampiran 3	Surat izin penelitian dari PTSP
Lampiran 4	Surat keterangan layak etik
Lampiran 5	Surat keterangan selesai meneliti
Lampiran 6	Dokumentasi



## ABSTRAK

**Nama : Andi Ery Marhani Arief**  
**Nim : 70200117108**  
**Judul : Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan  
Vaksinasi COVID-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu  
Kabupaten Takalar Tahun 2022**

---

Risiko penularan COVID-19 terjadi melalui berbagai aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Semua tempat pertemuan publik harus memperhatikan kepatuhan protokol kesehatan untuk mencegahnya (Haerana Bs et al, 2021).

Jenis penelitian ini ialah penelitian *kuantitatif* dengan pendekatan *cross sectional* yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu. Populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 823 Lansia. Besar sampel dalam penelitian ini yaitu 269 responden dengan menggunakan rumus slovin yang pengambilan sampel dilakukan Teknik *Probability sampling*.

Hasil penelitian yaitu ada hubungan yang signifikan pada variabel pengetahuan dengan nilai *p-value* = 0,001, Persepsi dengan nilai *p-value* = 0,004 terhadap pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Namun, tidak terdapat hubungan yang signifikan Riwayat penyakit Komorbid dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 dengan nilai *p-value* = 0,119.

Saran untuk pemerintah diharapkan untuk melakukan skrining pada kecamatan untuk melihat sasaran pada Lansia yang telah divaksin apakah sudah mencapai target yang telah ditentukan atau belum, dan melakukan skrining apa yang menyebabkan lansia tersebut tidak bersedia divaksin

***Kata kunci : Komorbiditas, Pengetahuan, Persepsi, Vaksinasi Covid-19, Lansia.***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Virus Corona 2019 (Covid-19) ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Maret 2020 dan telah menyebar ke 227 negara. Wabah ini pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Berdasarkan data WHO, jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia per 30 Agustus 2021 sebanyak 216 juta kasus dan 4,5 juta dinyatakan meninggal. Virus ini menyebar dengan sangat cepat, termasuk di Indonesia dalam beberapa bulan sejak Maret 2020 hingga saat ini Indonesia menempati urutan ke-19 di dunia dengan total 4,31 juta kasus Covid-19 di Indonesia dan 144.268 kematian terkonfirmasi (Satgas Penanganan Covid-19, 2022)

Peran pemerintah dan tenaga kesehatan sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19. Berbagai upaya promotif telah dilakukan oleh para pakar kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, salah satunya dengan vaksinasi. Vaksin tidak hanya melindungi mereka yang memvaksinasi tetapi juga melindungi masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit di populasi. Pengembangan vaksin yang aman dan efektif sangat penting karena diharapkan dapat menghentikan penyebaran dan mencegah penyebaran penyakit di masa depan. Selain itu, karena penyebaran virus sangat cepat, diperlukan vaksin yang dapat diterapkan dalam waktu singkat sehingga dapat meminimalkan dampaknya (Cynthia Liu et al dalam Sari, 2020)

Risiko penularan COVID-19 terjadi melalui berbagai aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Semua tempat pertemuan publik harus memperhatikan kepatuhan protokol kesehatan untuk mencegahnya (Haerana Bs et al, 2021). Solusi vaksinasi ini telah menyebabkan kontroversi bagi sebagian orang. Pertama, lantaran adanya keraguan pengembangan vaksin, dikarenakan saat pengembangan vaksin relatif singkat, kurang lebih satu tahun. Berbeda ketika menggunakan vaksin jenis



lain akan menjalani proses waktu bertahun-tahun. Hal ini lalu menyebabkan kekhawatiran warga mengenai pengaruh efek samping atau pengaruh vaksin terhadap para pemberi vaksin (Pranita dalam \Argista, 2021), sehingga persepsi serta perilaku warga sebagai tolak ukur pencerahan warga. Dalam upaya promotif serta preventif wajib dilaksanakan pada tenaga kesehatan dan warga. Perkembangan internet dan ketenangan dalam pemberian informasi yang akurat dapat menaruh dukungan terhadap jumlah informasi yang diterima. Penyebaran kabar yang keliru akan mensugesti persepsi warga terhadap vaksin Covid-19 dan demikian mensugesti konduite warga. Keputusan serta pilihan yang diambil lebih didasarkan dalam pemberian informasi berdasarkan internet, khususnya media sosial (Moudy & Syakurah dalam Argista, 2021)

Pada tanggal 8 Februari 2021, pemerintah secara resmi menetapkan program vaksinasi bagi lansia (>60), baik bagi tenaga kesehatan maupun non-kesehatan, namun di Indonesia, cakupan lansia yang bersedia divaksinasi masih jauh dari target yaitu 21,5 juta lansia, dengan dosis pertama hanya mencapai 72,20% sedangkan dosis kedua mencapai 47,60%, pada Kabupaten Takalar jumlah Lansia yang telah divaksin dosis pertama sebanyak 14.320 orang sedangkan dosis kedua sebanyak 7.557 orang. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Adapun Data yang diperoleh calon peneliti berdasarkan data tahun 2021 terhitung sejak diberlakukan program vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kabupaten Takalar pada Kecamatan Marbo terdapat 3.598 Lansia dengan cakupan vaksinasi mencapai 53,50%, Kecamatan Polongbangkeng Selatan terdapat 3.060 Lansia dengan cakupan vaksinasi mencapai 46,66%, Kecamatan Polongbangkeng Utara terdapat 2.898 Lansia dengan cakupan vaksinasi mencapai 61,11%, Kecamatan Galesong Selatan terdapat 3.061 Lansia dengan cakupan vaksinasi mencapai 74,81%, Kepulauan Tanakeke terdapat 862 Lansia dengan cakupan vaksinasi mencapai 39,44%, Kecamatan Bontomarannu terdapat 2.358 Lansia dengan cakupan vaksinasi mencapai 81,89%, Kecamatan Galesong Utara terdapat 2.701 Lansia dengan cakupan vaksinasi mencapai 75,86%, Kecamatan Mappakasunggu terdapat 823 Lansia dengan cakupan vaksinasi mencapai 39,48%, Kecamatan Sanrobone terdapat 1.653 dengan cakupan vaksinasi mencapai 49,96%,

dan Kecamatan Pattalassang terdapat 2.744 Lansia dengan cakupan vaksinasi mencapai 43,73%. (Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021)

Berbagai alasan membuat lansia sulit pergi ke pusat vaksinasi, mulai dari tidak percaya Covid-19, tidak percaya vaksin, hingga takut mati setelah disuntik vaksin. Hal ini disebabkan banyak faktor termasuk informasi tidak akurat tentang Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh media. Keragu-raguan vaksin mengacu pada kemungkinan bahwa seseorang dapat menolak, menunda atau tidak yakin tentang vaksin tertentu, dan merupakan tantangan besar bagi keberhasilan program vaksinasi. Angka kematian pasien Covid-19 berusia 60 tahun ke atas adalah 15,93 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh seiring bertambahnya usia. Kecemasan ditandai dengan munculnya perasaan takut, hati-hati dan kewaspadaan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan (Menno Eka Desthya, 2021)

Masalah vaksinasi bagi lansia bukan hanya mengenai efektivitas dan efek samping yang akan ditimbulkan setelah pemberian vaksin, tetapi dapat dipahami bahwa lansia mengalami berbagai perubahan akibat proses penuaan atau kelemahan (*frailty*). *Frailty* atau lanjut usia yang rentan mudah sakit karena stressor ringan. Rasa sakitnya bisa parah dan perlu dirawat di rumah sakit bahkan memiliki risiko kematian. Secara sederhana, *frailty* adalah proses yang sejalan dengan penurunan kapasitas fungsi tubuh dalam proses penuaan (Kontjoro dalam Ade Nasihuddin, 2021)

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh calon peneliti maka calon peneliti tertarik mengenai faktor – faktor yang berhubungan terhadap pemanfaatan pelayanan vaksinasi pada lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar belum pernah dilakukan sebelumnya, serta cakupan vaksinasi yang tergolong masih rendah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022”.

### C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional untuk setiap variabel yang akan diteliti dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan interpretasi, sehingga dijelaskan masing-masing variabel sebagai berikut:

#### 1. Variabel Dependen

- a. Pemanfaatan vaksinasi Covid-19 yaitu kesediaan responden untuk melakukan vaksinasi Covid-19

Pengukuran variabel menggunakan skala Guttman

Pertanyaan pada kuesioner terdiri dari 6 pertanyaan dengan alternatif jawaban Ya, = “1” dan Tidak = “0”

Skor tertinggi :  $1 \times 6 = 6$  (100%)

Skor terendah :  $0 \times 6 = 0$  (0%)

Range (R) : skor tertinggi – skor terendah  
:  $100 - 0 = 100\%$

Kategorinya yaitu memanfaatkan dan tidak memanfaatkan maka Kriteria Objektif (KO) dibagi 2

$I = R/K = 100/2 = 50\%$

Maka nilai standar :  $100\% - 50\% = 50\%$

Kriteria objektif:

- 1) Memanfaatkan: Jika responden bersedia divaksin atau telah mengikuti vaksinasi tahap I / tahap II, dengan skor jawaban responden  $\geq 50\%$
- 2) Tidak memanfaatkan: Jika responden menolak untuk divaksin, dengan skor jawaban responden  $< 50\%$

#### 2. Variabel Independen

- a. Riwayat Penyakit Komorbiditas, komorbiditas dalam penelitian ini adalah sebuah penyakit penyerta atau bawaan yang meningkatkan risiko kesehatan seseorang ketika terinfeksi penyakit tertentu sehingga menghambat penyembuhan.

Pertanyaan pada kuesioner terdiri dari 4 pertanyaan dengan alternatif jawaban

Ya, = “1” dan Tidak, = “0”

Skor tertinggi :  $1 \times 4 = 4$  (100%)  
 Skor terendah :  $0 \times 4 = 0$  (0%)  
 Range (R) : skor tertinggi – skor terendah  
 :  $100 - 0 = 100\%$

Kategorinya terdiri dari 2 yaitu memiliki dan tidak memiliki, maka Kriteria Objektif (KO) dibagi menjadi 2

$$I = R/K = 100/2 = 50\%$$

Maka nilai standar :  $100\% - 50\% = 50\%$

Kriteria Objektif :

- 1) Memiliki penyakit komorbid: jika nilai skor yang diperoleh responden  $\geq 50\%$
- 2) Tidak memiliki penyakit komorbid: jika nilai skor yang diperoleh responden  $< 50\%$

- b. Pengetahuan, pengetahuan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh responden tentang penyakit Covid-19 dan vaksin  
 Pengukuran variabel menggunakan skala Guttman

Pertanyaan pada kuesioner terdiri dari 18 pertanyaan dengan alternatif jawaban Ya, = “1” dan Tidak = “0”

Skor tertinggi :  $1 \times 18 = 18$  (100%)  
 Skor terendah :  $0 \times 18 = 0$  (0%)  
 Range (R) : skor tertinggi – skor terendah  
 :  $100 - 0 = 100\%$

Kategorinya terdiri dari 2 yaitu tinggi dan rendah, maka Kriteria Objektif (KO) dibagi menjadi 2

$$I = R/K = 100/2 = 50\%$$

Maka nilai standar :  $100\% - 50\% = 50\%$

Kriteria Objektif :

- 1) Tinggi: jika nilai skor yang diperoleh responden  $\geq 50\%$
- 2) Rendah :jika nilai skor yang diperoleh responden  $< 50\%$

c. Persepsi, persepsi dalam penelitian ini adalah suatu pandangan atau tanggapan pribadi responden mengenai informasi terkait vaksin Covid.

Pengukuran variabel menggunakan skala likert

Pertanyaan pada kuesioner terdiri dari 18 pertanyaan dengan alternatif

Sangat setuju: 4, Setuju: 3, Tidak setuju: 2, Sangat tidak setuju : 1

Skor tertinggi (x) : Jumlah pertanyaan X Skor Tertinggi

$$: 11 \times 4 = 44$$

$$: (44/44) \times 100 = 100\%$$

Skor terendah : Jumlah pertanyaan X Skor terendah

$$: 11 \times 1 = 11$$

$$:(11/44) \times 100 = 25\%$$

Range (X) : 100% - 25%

$$: 75\%$$

Kategori objektif : 2, yaitu persepsi positif dan negatif

Range :  $(75\%/2) = 37,5\%$

Range standart :  $100\% - 37,5\% = 62,5\%$

Kriteria Objektif :

- 1) Persepsi Positif : Jika responden memperoleh nilai skor  $\geq 62,5\%$
- 2) Persepsi Negatif : Jika responden memperoleh nilai skor  $< 62,5\%$

#### D. Kajian Pustaka

**Tabel 1.1**  
**Kajian Pustaka**

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode	Variabel	Hasil
1.	(Ichsan et al., 2021)	Determinan Kesiediaan Masyarakat Menerima Vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Tengah	Metode penelitian berupa penelitian deskriptif analitik dengan desain <i>cross sectional</i> . Survei online masyarakat di Sulawesi Tengah dengan 266 orang responden berusia 18 tahun ke atas. Analisis statistik	Variabel : faktor umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, agama dan suku	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang bersedia di vaksin Covid-19 sebanyak 35,3% dengan determinan umur dan agama.



			<p>menggunakan uji <i>chi square</i> dan regresi logistic dengan kemaknaan p-value 0,05%.</p>		
2.	(Yanti & Silaban, 2021)	<p>Gambaran Kadar Glukosa Darah Pada Lansia Di Sentra Vaksinasi Covid-19 Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan desain <i>cross sectional</i>. Sampel berjumlah 1096 dari seluruh Indonesia melalui kuesioner online yang disebarakan mulai tanggal 5 Februari</p>	<p>Variabel Independent: Karakteristik yaitu Jenis kelamin, dan Usia.</p> <p>Variabel Dependent : Kadar Glukosa Darah</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yaitu variabel dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu sebanyak 298 orang, atau 58,78% dibandingkan laki-laki yaitu 209 orang, atau 41,22%. Sebagian besar responden berusia 60 – 69 tahun yaitu sebanyak 310 orang, atau 61,15%. Kadar Glukosa Darah normal ditemukan lebih banyak yaitu sebanyak 346 orang, atau 68,24% dibandingkan nilai Kadar Glukosa Darah yang tinggi</p>

			2020 hingga 22 Maret 2020.		yaitu sebanyak 161 orang, atau 31,76%.
3.	(Martini et al., 2021)	Persepsi Dan Kesiapan Lansia Menerima Vaksin Covid-19	Penelitian ini dilaksanakan bulan Januari sampai dengan Maret 2021 di lima posyandu lansia di Kota Palembang dengan desain fenomenologi deskriptif, lansia dipilih dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan pertanyaan terbuka dan catatan		Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan hasil bahwa terdapat 8 tema yakni : tidak percaya dengan Covid-19, vaksin Covid-19 tidak ada gunanya, vaksin melindungi dari Covid-19, makin banyak yang meninggal setelah divaksin, takut terhadap metode memasukan vaksin melalui suntikan, Dukungan keluarga dan teman-teman, mencari berita tentang vaksin, ada penyakit bawaan. Adapun persepsi pada lansia terhadap vaksin dapat dipengaruhi oleh informasi yang

			lapangan. Pedoman Wawancara disiapkan berdasarkan tujuan, selanjutnya data tersebut di transkripkan dan di analisis dengan metode Colaizzi.		dierima dari media dan lingkungan.
4.	(Putri et al., 2021)	Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi Covid-19	Variabel Independent : Pengetahuan, Kesiapan di Vaksin Variabel Dependent :Kecemasan Masyarakat	Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan desain survey crosssectional. Survey online dengan teknik snowball sampling dilakukan melalui whatsapp pada masyarakat yang	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Hasil analisis menyatakan kesediaan dilakukan vaksinasi mempunyai kaitan dengan kecemasan dengan hasil penelitian 81.2 % responden bersedia divaksin , 48.1 % responden mengalami kecemasan terhadap

				<p>berusia minimal 18 tahun selama dua minggu. Sampel yang terkumpul secara lengkap berjumlah 399 responden. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian 81.2 % responden bersedia divaksin , 48.1 % responden mengalami kecemasan terhadap vaksin.</p>	vaksin.
5	(Yulita et al., 2021)	Analisis Sentimen Terhadap Opini Masyarakat Tentang	-	Metode penelitian dalam penelitian ini	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ialah pendapat

		Vaksin Covid-19 Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier		ialah menganalisis sentiment, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil pengujian yang terbaik. Langkah-langkahnya terdiri dari collection and labeling data, preprocessing dan analisis sentimen.	masyarakat Indonesia khususnya pengguna media sosial Twitter, rata - rata memberikan respon positif terkait adanya kebijakan vaksinasi Covid - 19 di Indonesia dibuktikan dengan persentase respon positif sebanyak 60.3% (2278 respon). Penggunaan algoritma Naive Bayes Classifier untuk melakukan analisis sentimen ini sudah sangat baik ditunjukkan dengan hasil akurasi yang tinggi sebesar 93%.
6.	(Astuti et al., 2021)	Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review	Persepsi dan Penerimaan Vaksinasi Covid-19	Metode penelitian yang digunakan ialah penyusunan literature review ini menggunakan 2	Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah Persepsi masyarakat yang salah tentang kegiatan vaksinasi COVID-19 disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari

			<p>database berbasis online dengan penelusuran elektronik pada Google dan Google Scholar yang telah dilakukan sejak tanggal 13 April 2021 sampai 30 April 2021. Pencarian dibatasi pada dokumen yang dipublikasikan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang tersedia dalam bahasa Inggris. Beberapa istilah atau kata kunci digabungkan untuk mendapatkan</p>	<p>masyarakat. Didapati persepsi yang salah ini muncul karena kurangnya komunikasi yang baik dari pihak-pihak berwajib seperti tenaga kesehatan untuk menakutkan masyarakat tentang keefektifan vaksin COVID-19. Dampak lain yang timbul jika masyarakat terus menimbun keraguraguan dan tidak membiarkan diri untuk di vaksin ialah akan terjadi kelumpuhan ekonomi, sosial dan pariwisata di seluruh dunia. Selain itu angka pengangguran akan melonjak semakin tinggi dan menimbulkan masalah kesehatan lain.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				dokumen yang tepat sebagai strategi dalam pencarian seperti menggunakan istilah vaccine, COVID-19 dan Global”+“Acceptance dan masyarakat.	
7.	Reiter et al., (2020)	Acceptability of a COVID-19 vaccine among adults in the United States: How many people would get vaccinated?	Variabel Dependent : Penerimaan vaksin Covid-19 di antara orang dewasa.  Variabel Independent: Jenis Kelamin, Umur, Ras, Status Pernikahan, Tingkat Pendidikan, Pendapatan,	Metode penelitian yang digunakan yakni melakukan survei online terhadap orang dewasa berusia 18 Tahun ke atas di Amerika Serikat dengan populasi 2.006 pada bulan Mei Tahun 2020. Regresi risiko	Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini ialah bahwa banyak orang dewasa bersedia untuk mendapatkan vaksinasi jika vaksin tersedia dan seberapa aik vaksin bekerja, tenaga kesehatan yang merekomendasikan vaksin, jumlah orang yang terinfeksi Covid-19, asuransi kesehatan, usia, potensi efek samping dari

			<p>Kecenderungan Politik, Kepercayaan, Wilayah Tempat Tinggal, Urbanitas, Ansuransi Kesehatan.</p>	relatif multivariabel	<p>vaksin dan ras atau etnis merupakan factor-faktor yang berpengaruh dalam keputusan untuk vaksinasi.</p>
8.	(Sari & Sriwidodo, 2020)	<p>Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19</p>	<p>Metode yang digunakan pada review ini adalah studi literatur secara online dengan mengakses beberapa situs jurnal internasional. Semua jenis teknologi pembuatan vaksin</p>	-	<p>Jika dilihat dari kecepatannya, vaksin berbasis RNA merupakan teknologi yang dapat dikembangkan dalam waktu yang cukup cepat dan dibuat untuk melawan berbagai penyakit, termasuk Covid-19, serta menunjukkan kemungkinan respon yang cepat terhadap wabah penyakit. Vaksin ini dapat</p>

			memiliki kelebihan dan kekurangan		dikembangkan dengan cepat karena tidak memerlukan kultur atau fermentasi, sehingga sebagai gantinya hanya menggunakan sintesis. Selain lebih cepat, vaksin ini lebih murah dan lebih aman bagi penggunaanya karena tidak diproduksi menggunakan elemen infeksius. Meskipun vaksin ini sudah masuk ke dalam tahap uji klinik fase 2 untuk penanganan covid-19, vaksin ini belum mengantongi lisensi sehingga belum bisa dipasarkan.
9.	(Moudy & Syakurah, 2020)	Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode observasional	Variabel : Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan	Terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dengan sikap ( $p=0,000$ ) dan pengetahuan dengan tindakan individu

			<p>analitik dengan desain cross-sectional. Sampel berjumlah 1096 dari seluruh Indonesia melalui kuesioner online yang disebarluaskan mulai tanggal 5 Februari 2020 hingga 22 Maret 2020</p>		<p>(<math>p=0,000</math>). Usaha pencegahan COVID-19 dipengaruhi pengetahuan masyarakat Indonesia. Pemberian pengetahuan yang spesifik, valid, dan tepat sasaran dapat meningkatkan perilaku usaha pencegahan masyarakat terhadap infeksi COVID-19</p>
10.	(Wulandari et al., 2020)	<p>Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Persepsi Tenaga Kesehatan Terhadap Vaksin Covid-19 Di Puskesmas X Tahun 2020</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> untuk</p>	<p>Independent : Usia, Jenis Kelamin, Pengetahuan, Masa Kerja Dependent : Persepsi</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tenaga kesehatan dengan persepsi negatif 22 orang (41,5%), persepsi positif 31% (58,5%), usia muda 24 orang (45,3%), usia tua 29 orang (54,7%), jenis kelamin perempuan</p>

			<p>memperoleh faktor – faktor yang berhubungan dengan persepsi tenaga kesehatan terhadap vaksin COVID-19 di Puskesmas X Tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas X yang berjumlah 53 responden. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan <i>total sampling</i> dimana</p>		<p>33 orang (62,3%), laki – laki 20 orang (37,7%), pengetahuan kurang baik 28 orang (52,8%), baik 25 orang (47,2%), masa kerja baru 14 orang (26,4%) dan lama 39 orang (73,6%). Berdasarkan analisa bivariat diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara persepsi tenaga kesehatan terhadap vaksin COVID-19 dengan usia (<i>p value</i> =0,048, PR = 2,115), jenis kelamin (<i>p value</i> = 0,029, PR = 2,727), pengetahuan (<i>p value</i> = 0,030, PR = 2,381).</p> <p>Tidak ada hubungan antara persepsi tenaga kesehatan dengan masa kerja (<i>p value</i> = 0,286, PR = 1,592).</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			seluruh populasi dijadikan sebagai sampel yaitu sebanyak 53 tenaga kesehatan.		
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------	--	--

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa sudah ada beberapa penelitian terdahulu tentang vaksinasi Covid-19 dengan metode dan variabel yang berbeda-beda pula, namun belum ada yang meneliti pemanfaatan vaksin pada lanjut usia. Pada penelitian ini calon peneliti akan meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan vaksin pada Lansia sebab masyarakat lanjut usia adalah salah satu golongan yang paling rentan dengan suatu penyakit. Berdasarkan fenomena yang terlihat di masyarakat sekarang ini nampak bahwa yang ikut vaksinasi lebih banyak usia produktif, itupun mereka lakukan dengan berbagai alasan, misalnya karena khawatir jika urusan-urusan mendapatkan pelayanan publik terhambat dengan adanya isu kebijakan Pemerintah yang mewajibkan masyarakat melampirkan surat bukti vaksin untuk mendapatkan pelayanan publik atau sebagai salah satu persyaratan untuk bepergian keluar kota dsb. Sementara itu kebanyakan keluarga yang memiliki lansia tidak terlalu memprioritaskan keluarganya untuk ikut vaksinasi, hal ini juga dengan berbagai alasan seperti khawatir dengan efek vaksin, ada penyakit penyerta dan adanya sebagian kecil masyarakat yang masih beranggapan bahwa lansia tidak perlu divaksin. Dari hal ini sehingga calon peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang pemanfaatan vaksin Covid-19 pada usia lanjut.

## **E. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui hubungan komorbiditas dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022
- b. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022
- c. Untuk mengetahui hubungan persepsi dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Pihak Pemerintah Setempat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak pemerintah setempat dalam pengambilan kebijakan khususnya yang terkait dengan pemanfaatan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar

### **2. Bagi Institusi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber informasi bagi institusi yang menangani penelitian ini, yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya bagi mahasiswa peminatan administrasi kebijakan kesehatan.



### 3. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada lansia di kecamatan mappakasunggu kabupaten takalar tahun 2022 dan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama dengan penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Coronavirus

##### 1. Pengertian Coronavirus

Penyakit *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARSCoV2). SARSCoV2 adalah jenis baru dari *coronavirus* yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Setidaknya ada dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menyebabkan gejala parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang yang lebih tua dan orang dengan penyakit komorbid seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit kronis, dan kanker lebih mungkin tertular Covid-19. (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020)

##### 2. Manifestasi Gejala Klinis

Gejala-tanda-tanda yang dialami umumnya bersifat ringan dan ada secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menimbulkan tanda-tanda apapun dan tetap merasa sehat. Gejala COVID-19 yang paling generik adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit. Menurut data berdasarkan negara-negara yang terkena pengaruh awal pandemi, 40% masalah akan mengalami penyakit ringan, 40% akan mengalami penyakit sedang termasuk pneumonia, 15% masalah akan mengalami penyakit parah, dan 5% masalah akan mengalami kondisi kritis. Pasien dengan tanda-tanda gejala ringan diperkirakan akan sembuh setelah 1 minggu. Pada masalah berat akan mengalami *Acute Respiratory Distress*

*Syndrome* (ARDS), sepsis & stress berat septik, gagal multi-organ, termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut sampai mengakibatkan kematian. Orang lanjut usia (lansia) dan orang yang telah memiliki riwayat penyakit penyerta (komorbiditas) sebelumnya misalnya tekanan darah tinggi, gangguan jantung, paru, diabetes serta kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020)

### 3. Klasifikasi Penderita Covid-19

Menurut (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020), Klasifikasi Penderita Covid-19 dibagi menjadi 8 bagian yaitu sebagai berikut :

#### a. Kasus Suspek

Kasus suspek adalah orang yang memiliki salah satu gejala atau tanda-tanda sebagai berikut:

- 1) Orang yang pernah mengalami Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan cirinya bepergian ke atau tinggal di negara/daerah di mana penularan terdekat terjadi di Indonesia dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala.
- 2) Orang yang menderita tanda atau gejala-gejala ISPA dan memiliki catatan kontak dengan kasus yang ditunjukkan Covid-19 dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya tanda dan gejala.
- 3) Pasien dengan ISPA yang berlebihan atau pneumonia yang berlebihan memerlukan rawat inap dan tidak memiliki penyebab lain didasarkan pada manifestasi ilmiah yang meyakinkan.

b. Kasus Probable

Kasus yang kemungkinan akan terjadi ialah mereka yang diduga mengidap ISPA atau ARDS parah serta menyebabkan kematian didasarkan pada manifestasi ilmiah Covid-19 yang meyakinkan dan tidak ada hasil tes laboratorium RT-PCR.

c. Kasus Konfirmasi

Kasus terkonfirmasi adalah orang yang telah menjalani proses RT-PCR dan hasil uji laboratoriumnya positif virus Covid-19, sedangkan kasus terkonfirmasi Covid-19 terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) Kasus terkonfirmasi yang memiliki gejala (*sympromatic*)
- 2) Kasus terkonfirmasi yang tidak memiliki gejala (*asimtomatik*)

d. Kontak erat

Orang yang mungkin sudah melakukan kontak dengan penderita Covid-19, catatan riwayat kontak yang mencurigakan meliputi:

- 1) Tidak melakukan jaga jarak dengan orang yang mungkin atau sudah terkonfirmasi positif dalam radius 1 meter atau dalam waktu 15 menit atau lebih.
- 2) Melakukan kontak fisik secara langsung seperti berjabat tangan, meremas tangan, dll)
- 3) Orang yang memberikan perawatan cepat terhadap orang yang telah terkonfirmasi positif atau kemungkinan positif virus Covid-19 tanpa menggunakan alat pelindung diri.

e. Pelaku Perjalanan

Orang yang mempunyai riwayat bepergian merupakan orang-orang yang pernah melakukan bepergian dari luar negeri juga dalam negeri selama 14 hari terakhir.

f. *Discarded*

Jika terpenuhi, itu adalah salah satu dari kondisi berikut :

- 1) Seseorang dengan kasus mencurigakan atau suspek telah melakukan tes RT-PCR dan menunjukkan hasil laboratorium negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu > 24 jam.
- 2) Seseorang dengan kasus kontak erat dan telah melaksanakan masa karantina selama 14 hari sesuai anjuran pemerintah.

g. Selesai Isolasi

Isolasi akan selesai jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- 1) Kasus terkonfirmasi tanpa gejala (*asimptomatik*) yang tidak menjalani pemeriksaan lanjutan RT-PCR dengan tambahan isolasi mandiri 10 hari sejak konfirmasi spesimen penaksiran diambil
- 2) Kemungkinan kasus/kasus terkonfirmasi dengan gejala (*symptomatic*) yang tidak menjalani pemeriksaan RT-PCR lanjutan terhitung 10 hari sejak tanggal onset ditambah paling sedikit tiga hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
- 3) Kemungkinan kasus/kasus terkonfirmasi dengan gejala (*symptomatic*) yang hasil RT-PCR follow-up 1 kali negatif ditambah minimal tiga hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan

h. Kematian

Kematian akibat Covid-19 untuk tujuan pengawasan kasus Covid-19 yang dikonfirmasi atau kemungkinan meninggal akibat Covid-19.

## B. Tinjauan Umum Tentang Vaksinasi Covid-19

### 1. Pengertian Vaksin Covid-19

Vaksin adalah produk biologi yang mengandung antigen dalam bentuk mikroorganisme atau bagiannya, atau zat yang dihasilkan yang diperlakukan secara aman dan bila diberikan kepada manusia terhadap penyakit tertentu dapat memberikan kekebalan spesifik yang aktif. Vaksin bukan pengganti obat. Vaksin mendorong pengembangan kekebalan tertentu dalam tubuh untuk menghindari infeksi dan kemungkinan penyakit serius. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021a)

Secara ilmiah, setidaknya ada empat jenis vaksin, tergantung cara pembuatannya. Pertama, Vaksin *inactivated* atau vaksin mati merupakan jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang telah dibunuh oleh panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus dan bakteri tetap utuh, tetapi tidak berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Orang mendapatkan kekebalan dari penyakit ketika mereka mendapatkan vaksin jenis ini tanpa risiko terinfeksi bakteri dan virus yang terkandung dalam vaksin. Jenis vaksin mati akan menghasilkan respon kekebalan lebih lemah dibandingkan dengan jenis vaksin hidup. Akan tetapi, pemberian vaksin mati atau *inactivated* butuh pemberian secara berkala sehingga dapat bertindak sebagai *booster*. (Satgas Penanganan Covid-19, 2021)

Kedua, Vaksin *live attenuated* atau vaksin hidup yaitu vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang tidak dibunuh tetapi dilemahkan. Virus dan bakteri tidak akan menyebabkan penyakit, tetapi mereka dapat berkembangbiak dan merangsang tubuh untuk merespon sistem kekebalan tubuh. Vaksin hidup ini dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup, bahkan ketika diberikan hanya sekali atau dua kali. Vaksin ini tidak boleh diberikan kepada orang yang mempunyai riwayat penyakit tertentu seperti penderita HIV/AIDS atau penderita Kanker yang sedang menerima proses kemoterapi. (Satgas Penanganan Covid-19, 2021)



Ketiga, vaksin *toksoid* merupakan vaksin yang mengandung racun bakteri yang telah melalui pengolahan secara khusus agar tidak berbahaya untuk tubuh sehingga dapat melawan efek racun yang ditimbulkan pada bakteri tersebut. (Satgas Penanganan Covid-19, 2021)

Keempat, vaksin dengan buatan manusia (*biosintetik*) atau vaksin *sintetis* yaitu vaksin yang terbuat dari antigen yang diproduksi secara khusus, sebagai akibatnya menyerupai struktur virus atau bakteri yang hendak diambil. Jadi, diambil bagian tertentu dari virus agar dikembangkan sebagai vaksin yang benar-benar sebagai buatan manusia. Vaksin *biosintetik* sanggup menaruh kekebalan tubuh yang mampu melawan virus atau bakteri tertentu dan aman digunakan oleh penderita memiliki sistem kekebalan tubuh yang terganggu atau memiliki riwayat penyakit kronis. Vaksin *biosintetik* tersebut berbeda dengan vaksin *live attenuated* dan vaksin *inactive*. (Satgas Penanganan Covid-19, 2021)

Vaksinasi sendiri merupakan pemberian vaksin yang spesifik diberikan agar dapat meningkatkan serta mempertahankan kekebalan tubuh seorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sebagai akibatnya bila suatu waktu seseorang terkena penyakit tersebut maka tubuhnya telah mengenali virus atau bakteri yang masuk sehingga tidak menyebabkan sakit atau gejala yang ditimbulkan tergolong ringan dan tidak terjadi penularan. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata pada suatu wilayah maka akan terbentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*). Kekebalan kelompok inilah yang mengakibatkan perlindungan silang, dimana seorang yang tidak divaksinasi risiko tertular penyakit dari orang sekitarnya menjadi kecil dan tetap sehat lantaran warga lainnya pada lingkungan tempat tinggalnya telah menerima vaksin. Hal ini menerangkan bahwa vaksinasi dengan cakupan yang tinggi dan merata sangatlah penting. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021b)

Menurut Kemenkes vaksin Covid-19 terdapat tiga manfaat yaitu menambah sistem kekebalan tubuh setiap orang yang telah divaksinasi secara



langsung. Semakin banyak masyarakat yang melakukan vaksinasi maka sistem kekebalan tubuh disuatu wilayah akan memberikan perlindungan bagi mereka yang belum divaksinasi atau belum menjadi sasaran vaksinasi. (Yudho Winarto, 2020)

## 2. Jenis-Jenis Vaksin Covid-19

Di Indonesia telah menetapkan sebanyak 9 jenis vaksinasi Covid-19 yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut :

### a. Vaksin Covid-19 Sinovac

Sinovac adalah produsen vaksin Covid-19 (*CoronaVac*) China yang memproduksi vaksin tidak aktif, yang berasal dari virus yang telah dibunuh. Izin penggunaan darurat Sinovac dikeluarkan setelah BPOM mengkaji hasil uji klinis vaksin Fase III di Bandung BPOM juga mengkaji hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di Turki dan di Brasil.

Dari analisis pengujian klinis Fase III di Bandung menunjukkan efektivitas vaksin Covid-19 Sinovac sebesar 65,3% diberikan dua dosis dalam jumlah setiap dosisnya sebanyak 0,5ml, dengan jarak pemberian dosis pertama ialah selama 28 hari..

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menerbitkan Fatwa Nomor 2/2021 yang menyatakan bahwa Vaksin Covid-19 berdasarkan Sinovac dan PT Bio Farma (Persero) suci dan halal, sebagai akibatnya boleh dipakai buat umat Islam sepanjang terjamin keamanannya berdasarkan pakar yang andal & kompeten. Pada awalnya, Sinovac direkomendasikan buat usia 15--59 tahun. Namun, Badan POM lalu merekomendasikan vaksin ini kondusif buat usia pada atas 60 tahun menurut Surat BPOM Nomor T-RG.01.03.32.322.02.21.00605/NE tertanggal 5 Februari 2021.

### b. Vaksin Covid-19 AstraZeneca

Vaksin AstraZeneca adalah vaksin hasil kerjasama Oxford dan AstraZeneca ini merupakan vaksin yang bisa memicu respons imun terhadap

penyakit misalnya Covid-19. Ini pula bisa mengkategorikan jenis vaksin biosintetik. Vaksin ini biasanya konduktivitas dipakai dalam populasi yang luas bahkan mereka yang mempunyai perkara kesehatan kronis atau orang menggunakan gangguan kekebalan. Vaksin AstraZeneca dipercaya gampang buat dikeluarkan lantaran tidak perlu disimpan dalam suhu yang sangat dingin.

Vaksin ini diberikan secara intramuskular menggunakan 2 kali penyuntikan. Setiap penyuntikan takaran yang diberikan sebanyak 0,5 % menggunakan interval minimal pemberian antar takaran yaitu 12 minggu. Efek samping vaksin Astrazeneca bersifat ringan & sedang. Adapun pengaruh samping yang disebabkan ialah : nyeri, kemerahan, gatal, pembengkakan, kelelahan, sakit kepala, meriang, serta mual.

#### c. Vaksin Covid-19 Sinopharm

Tepat tanggal 29 April 2021, Badan POM mengeluarkan EUA vaksin Covid-19 Sinopharm dengan nomor EUA 2159000143A2. Vaksin Sinopharm pada distribusi oleh PT. Kimia Farma menggunakan *platform inactivated* virus atau virus yang sudah dimatikan.

Berdasarkan hasil evaluasi, pemberian vaksin Sinopharm 2 dosis dengan jarak waktu setelah pemberian dosis pertama yaitu 21 hari dengan tidak menampakkan gejala. Hasil uji klinik fase III yang dilakukan pada peneliti di Uni Emirates Arab (UAE) menggunakan subjek kurang lebih 42 ribu menampakkan efikasi vaksin Sinopharm sebanyak 78%

Adapun efek dari jenis vaksin tersebut dapat menimbulkan di antaranya seperti : nyeri serta kemerahan di tempat suntikan, sakit kepala, keram otot, kelelahan, serta diare.

#### d. Vaksin Covid-19 Moderna

Vaksin Covid-19 Moderna menerima EUA dari BPOM pada Jumat, 2 Juli 2021. Berdasarkan data uji klinis fase ketiga menampakkan efikasi vaksin

Moderna sebanyak 94,1% pada kelompok usia 18-65 tahun. Efikasi vaksin Moderna lalu menurun sebagai 86,4 % untuk usia di atas 65 tahun. Moderna konfiden bahwa vaksinnnya memenuhi persyaratan penggunaan darurat yang ditetapkan oleh *Food and Drug Administration* (FDA) AS. Hasil uji klinis juga menyatakan vaksin Moderna kondusif buat kelompok populasi rakyat dengan riwayat penyakit komorbid atau penyakit penyerta. Komorbid yang dimaksud yakni penyakit paru kronis, jantung, obesitas berat, diabetes, penyakit lever hati, dan HIV.

Adapun pengaruh yang disebabkan dari vaksin jenis Moderna ialah sebagai berikut : nyeri pada wilayah bekas suntikan, kelelahan, nyeri otot, nyeri sendi, dan pusing. Sementara itu, potensi tanda-tanda generik atau moderat yang timbul bisa berupa lemas, sakit kepala, menggigil, demam, serta mual.

e. Vaksin Covid-19 Pfizer Inc dan BioNTech

BPOM kembali menerbitkan EUA buat vaksin Covid-19 Pfizer pada 15 Juli 2021. Data uji klinik fase III memperlihatkan efikasi vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer Inc. dan BioNTech ini sebanyak 100% pada kelompok usia remaja 12-15 tahun, lalu menurun menjadi 95,5% pada usia 16 tahun ke atas.

Beberapa kajian memperlihatkan keamanan vaksin Pfizer ini bisa ditoleransi dalam seluruh kelompok usia. Vaksin Pfizer diberikan secara intramuskular menggunakan 2 kali penyuntikan. Setiap penyuntikan takaran yang diberikan sebanyak 0,3 mililiter dengan interval minimal pemberian antar takaran yaitu 21-28 hari. Untuk dampak samping pasca-vaksinasi, sebagian besar cenderung bersifat ringan. Adapun beberapa dampak dari penggunaan vaksin Pfizer yang generik dilaporkan: nyeri badan pada tempat bekas suntikan, kelelahan, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan demam.

f. Vaksin Covid-19 Sputnik V

BPOM menerbitkan EUA buat vaksin Covid-19 Sputnik V. EUA pada Selasa, 24 Agustus 2021. Vaksin jenis sputnik V dipakai buat kelompok usia 18 tahun ke atas. Vaksin akan diberikan suntik intramuscular dengan takaran 0,5ml untuk 2 kali penyuntikan pada rentang waktu 3 minggu. Vaksin yang telah dikembangkan pada *The Gamaleya National Center Of Epidemiology and Microbiology* di Russia dan menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector (Ad26 dan Ad5-S). Sementara buat efikasinya, data uji klinik fase 3 memperlihatkan vaksin Sputnik V menaruh efikasi sebanyak 91,6% menggunakan estimasi interval kepercayaan 85,6 %- 95,2 %.

g. Vaksin Covid-19 Janssen

BPOM mengumumkan EUA terhadap vaksin Covid-19 yang diproduksi Johnson & Johnson, yaitu Janssen Covid-19 Vaccine. Izin penggunaan darurat buat vaksin Janssen diumumkan BPOM pada 7 September 2021. Vaksin Janssen dipakai buat kelompok usia 18 tahun ke atas menggunakan pemberian sekali suntikan atau takaran sebesar 0,5 mL secara intramuscular. Janssen merupakan vaksin yang dikembangkan oleh Janssen Pharmaceutical Companies menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector memakai vector Adenovirus (Ad26). Dalam hal efikasi, dari data interim studi klinik fase 3 dalam 28 hari sehabis pelaksanaan vaksinasi, efikasi vaksin Janssen buat mencegah seluruh tanda-tanda Covid-19 merupakan sebanyak 67,2 persen. Kemudian efikasi buat mencegah tanda-tanda Covid-19 sedang sampai berat dalam subjek di atas 18 tahun sebanyak 66,1%. Reaksi lokal juga sistemik berdasarkan pemberian vaksin Janssen Covid-19 memperlihatkan taraf keparahan grade 1 dan 2.

h. Vaksin Covid-19 Convidecia

EUA terhadap vaksin Covid-19 yang diproduksi CanSino, yaitu Convidecia diumumkan bersamaan vaksin Janssen yaitu pada 7 September 2021. Vaksin Convidecia adalah vaksin yang dikembangkan oleh CanSino

Biological Inc. dan Beijing Institute of Biotechnology juga menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector dengan menggunakan vector Adenovirus (Ad5). Seperti vaksin janssen, vaksin Covid-19 Convidecia juga dipakai pada kelompok usia 18 tahun ke atas dengan pemberian sekali suntikan atau takaran tunggal sebesar 0,5ml secara intramuscular. Efikasi vaksin Convidecia buat proteksi pada seluruh tanda-tanda Covid-19 ialah sebanyak 65,3%. Untuk proteksi terhadap perkara Covid-19 berat, efikasi mencapai 90,1%.

Dari hasil kajian yang sudah dilakukan menerangkan bahwa berdasarkan sisi keamanan, secara generik pemberian vaksin Convidecia bisa ditoleransi penggunaannya baik. Seperti Janssen, reaksi lokal juga sistemik berdasarkan pemberian vaksin Convidecia memperlihatkan taraf keparahan grade 1 dan 2. KIPI berdasarkan pemberian vaksin Convidecia pula memperlihatkan reaksi ringan sampai sedang. KIPI lokal umum terjadi, diantaranya merupakan nyeri, kemerahan, dan pembengkakan, serta KIPI sistemik yang generik terjadi merupakan sakit kepala, rasa lelah, nyeri otot, mengantuk, mual, muntah, demam serta diare. (Fauzan, 2021)

#### i. Vaksin Covid-19 Novavax

Vaksin Covonax akan diperuntukkan kelompok dewasa yang berusia 18 tahun ke atas. Pemberian vaksin Covonax dilakukan 2 kali menggunakan interval pemberian takaran 1 dan ke 2 sebesar 21 hari, dan masing-masing disuntikkan 5 mg per takaran. Untuk efikasi dalam usia 18 tahun ke atas antara 89,7%-90,4% buat berbagai tingkat keparahan dan berkisar antara 86,9% - 100% buat tingkat keparahan sedang-berat. Sedangkan efikasi pada penerima vaksin usia lansia diketahui mencapai 88,9% di Inggris.

Indonesia sebagai negara pertama yang diizinkan penggunaan darurat buatan Novavax. Pada tahapan awal Indonesia sudah memperoleh alokasi sektiar 20 juta vaksin. Vaksin Covovax adalah vaksin menggunakan teknologi



platform rekombinan protein subunit glikoprotein spike memakai vaksin adjuvant Matrix-M1.

Dengan terbitnya EUA Vaksin Covavax, maka semakin bertambah cara lain vaksin yang bisa dipakai dalam program Vaksinasi COVID-19 untuk kelompok dewasa 18 tahun ke atas. Badan POM juga balik mengimbau warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan menjadi upaya kunci pada memutus rantai penyebaran COVID-19, pada samping mendorong warga buat menyukseskan & mengikuti acara vaksinasi yang sudah dicanangkan Pemerintah. (Avanty Nurdiana, 2021).

### 3. Integrasi Ayat dan Pandangan Islam Terhadap Vaksinasi

Kebanyakan masyarakat masih ragu mengenai program vaksin karena di anggap hanya untuk menguntungkan salah satu perusahaan negara produsen vaksin. Isyarat dalam Al-Qur'an dapat membimbing kita untuk memilih mana yang benar dan mana yang tidak. Jalannya ialah dengan mengikuti pemimpin dan berpegang pada ilmu (melalui 'alim ulama). Jika terdapat berita – berita yang meragukan, sebaiknya kita mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya secara utuh dengan ilmu pengetahuan. Ilmuwan dan ulama merupakan perantaranya.

Dalam QS. Al-An'am Ayat 143 :

تَمْنِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ فَلِئِذِ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّؤُنِي بَعْلَمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٤٣

Terjemahnya:

*Ada delapan hewan ternak yang berpasangan (empat pasang); sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, “Apakah yang diharamkan Allah dua yang jantan atau dua yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.”*

Tafsir menurut Quraish Shibab yakni dari masing-masing hewan itu diciptakan sepasang: jantan dan betina. Seluruhnya berjumlah empat pasang

(delapan ekor): sepasang domba dan sepasang kambing, Katakan, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik dengan mengingkari pengharaman yang mereka lakukan, "Apa alasan pengharaman pasangan-pasangan hewan itu? Apakah karena jantan? Tidak, sebab kalian kadang-kadang menghalalkan yang jantan. Atau karena betina? Juga tidak, sebab kalian kadang-kadang menghalalkan yang betina. Atau karena hewan-hewan itu dikandung di dalam rahim? Tidak juga, sebab kalian tidak selalu mengharamkan janin. Beritahukan aku, dengan berdasar pada pijakan yang dapat dipercaya, kalau kalian memang benar dalam penghalalan dan pengharaman itu."

Dalam QS. An-Najm Ayat 28 :

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۗ ۲۸

Terjemahnya:

*Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan yang hanya berdasar hawa nafsu, dan sesungguhnya dugaan yang tidak didukung kenyataan atau ilmu itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.*

Ayat ini menjelaskan bahwa perkataan yang demikian itu adalah suatu tanda bahwa mereka tidak mendapat petunjuk Tuhan berupa pengetahuan yang membawa mereka ke jalan benar yang menyebabkan mereka mengatakan seperti itu. Mereka hanya terpengaruh oleh prasangka yang menjauhkan mereka dari kebenaran. Sesungguhnya suatu pengetahuan yang benar haruslah berdasarkan keyakinan, bukan hanya perkiraan atau persangkaan. Adapun orang musyrik itu hanyalah mengikuti persangkaan dalam menamakan malaikat sebagai anak perempuan Tuhan, bukan dengan analisa ilmiah. Dalam hadis sahih dikatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: ) "Jauhilah prasangka buruk, sesungguhnya prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)



Dalam QS An-Nisa Ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.*

Berpegang pada pendapat Ibnu Abbas, Imam Mujahid, dan Imam Atha' dalam menafsirkan kata ulil amri pada surat an-Nisa di atas, maka dalam penanganan pandemi Covid-19, ulil amri atau ahli ilmunya adalah dokter dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, segala informasi tentang Covid-19 jika tidak berasal dari dokter dan tenaga kesehatan, begitu juga jika tidak dari pihak yang berwenang, maka kita tidak boleh percaya dan menaatinya (M Alvin Nur Choironi, 2021)

Keraguan masyarakat mengenai kehalalan vaksin menjadi penting bahwa Vaksin Covid-19 jenis apapun harus melalui uji klinis terlebih dahulu untuk memastikan keamanan (*safety*) dan khasiat (*efficacy*) vaksin sehingga tercapai syarat kebaikan dalam vaksin. Selain itu harus terlebih dahulu dilakukan kajian kehalalan untuk memastikan kehalalannya, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak tidak ingin divaksin bahkan wajib hukumnya vaksinasi Covid-19. (Andrian Saputra, 2021)

### C. Tinjauan Umum Tentang Lansia

#### 1. Pengertian Lansia

Menua atau menjadi tua adalah suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari. Proses penuaan terjadi secara alamiah. Hal ini dapat menimbulkan

masalah fisik, mental, sosial, ekonomi dan psikologis (Mustika, dalam Marliani, 2021).

Lansia (lanjut usia) adalah proses alamiah yang terjadi pada seseorang karena telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupan, proses ini terjadi secara berkesinambungan dimana ketika seseorang mengalami beberapa perubahan yang mempengaruhi fungsi dan kemampuan seluruh tubuh yang disebut dengan proses penuaan atau aging process. Seseorang dikatakan lansia ketika telah mencapai usia 60 tahun keatas. Lansia yang sehat, merupakan lansia yang mampu memelihara, pencegahan penyakit, meningkatkan kapasitas fungsional, pemulihan dan rehabilitasi yang dimiliki lansia, yaitu seperti mandi, berpakaian sendiri, berpindah, makan, minum, dan mempertahankan kontinensia. Menjaga dan melestarikan kemampuan untuk melakukan kegiatan dasar hidup sehari-hari adalah hal mendasar untuk memperpanjang hidup seorang lansia (Mawaddah, dalam Marliani, 2021).

## 2. Batasan dan Kelompok Lansia

Terdapat beberapa versi dalam pembagian kelompok lansia berdasarkan batasan umur, yaitu sebagai berikut (Fatmah, dalam Muchlisin Riadi, 2020) :

- a. Menurut WHO, Lansia dibagi menjadi empat kelompok, yaitu :
  - 1) Usia pertengahan (middle age): usia 45-59 tahun
  - 2) Lansia (elderly): usia 60-74 tahun
  - 3) Lansia tua (Old): usia 75-90 tahun
  - 4) Usia sangat tua (Very Old): usia diatas 90 tahun
- b. Menurut Departemen RI, lansia dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
  - 1) Virilitas (Prasenium): masa persiapan usia lanjut yang menampakan
  - 2) Kematangan jiwa (usia 55-59 tahun).
  - 3) Usia lanjut dini (Senescen): kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut
  - 4) Dini (60-64 tahun).

5) Lansia beresiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif: usia

6) Diatas 65 tahun.

### 3. Tipe Lansia

Beberapa tipe pada lansia bergantung pada karakter, pengalaman hidup, lingkungan, kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonominya. Tipe tersebut yaitu sebagai berikut (Kemenkes RI, dalam Marliani, 2021) :

#### a. Tipe Arif Bijaksana

Kaya dengan hikmah, pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi panutan.

#### b. Tipe Mandiri

Mengganti kegiatan yang hilang dengan yang baru, selektif dalam mencari pekerjaan, bergaul dengan teman, dan memenuhi undangan.

#### c. Tipe Tidak Puas

Konflik lahir batin menentang proses penuaan sehingga menjadi pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, sulit dilayani, pengkritik, dan banyak menuntut.

#### d. Tipe Pasrah

Menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan agama, dan melakukan pekerjaan apa saja.

#### e. Tipe bingung

Kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, minder, menyesal, pasif, dan acuh tak acuh.

#### 4. Masalah Kesehatan Lansia

Berdasarkan buku (Kusumo, dalam Marliani, 2021) semakin bertambahnya usia, tubuh menjadi semakin rentan mengalami gangguan kesehatan dikarenakan menurunnya fungsifungsi organ. Masalah kesehatan yang sering muncul pada lansia meliputi:

##### a. Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi)

Hipertensi adalah kondisi dimana tekanan darah sistolik seseorang lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg.

##### b. Diabetes Militus

Diabetes mellitus (DM) atau kencing manis merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan tingginya gula darah lebih dari 200 mg/dl akibat kerusakan sel beta pancreas (pabrik yang memproduksi insulin).

##### c. Penyakit Sendi (Artritis)

Artritis merupakan penyakit autoimun yang mengakibatkan kerusakan sendi dan kecacatan serta memerlukan pengobatan dan kontrol jangka panjang.

##### d. Stroke

Stroke adalah penyakit yang terjadi akibat suplai oksigen dan nutrisi ke otak terganggu karena pembuluh darah tersumbat atau pecah

##### e. Penyakit Paru-paru Obstruktif Kronis (PPOK)

Penyakit paru-paru obstruktif kronis adalah penyakit paru kronik (menahun) yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran nafas, semakin lama semakin memburuk dan tidak sepenuhnya dapat kembali normal

##### f. Depresi

Depresi merupakan perasaan tertekan dan sedih yang terus menetap selama kurun waktu lebih dari 2 minggu

## 5. Integrasi Ayat dan Pandangan Islam Terhadap Lansia

Dalam Q.S Al-Hajj ayat 5 :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتَّقَىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمَرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

Terjemahannya :

*Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan diantara kamu ada yang dikembalikan sampai usia sangat tua, hingga akhirnya dia tidak mengetahui sesuatu pun yang dahulu telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.*

Tafsir menurut Quraish Shibab lansia dalam surat ini terdapat pada kata *لِرَدِّ* (ardzal (أ terambil dari kata *رَدَّلَ*) radzala) yang berarti “sangat tua”. Relevansinya dengan makna lansia yaitu masa dimana merupakan fase akhir kehidupan dan terjadinya perubahan fisik dan psikis, yaitu dikembalikan kepada kondisi yang lemah kembali. Melalui ayat ini Allah mengajak semua manusia, baik yang membantah dan menolak secara jelas keniscayaan hari Kebangkitan maupun yang masih ragu, untuk merenungkan kuasa Allah dan

bukti keniscayaan hari Kebangkitan. Dalam ayat ini di jelaskan proses kejadian manusia dari pertama kali dari tanah menjadi air mani, bagaimana prosesnya didalam Rahim, hingga ia di dikeluarkan menjadi bayi, dewasa hingga fase akhir kehidupan manusia yaitu lansia.

#### **D. Konsep dan Teori Tentang Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19**

Dalam penelitian mengenai pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 terdapat teori yaitu salah satunya adalah teori skinner tentang stimulus-organisme-response model (SOR). Teori ini dikembangkan oleh Russell dan Mehrabian pada tahun 1974. Teori ini menjelaskan hubungan antara ketiga komponen utama yakni, rangsangan (*stimulus*), makhluk hidup (*organisme*) dan reaksi terhadap rangsangan (*response*). Asumsi dasar teori S-O-R adalah bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku bergantung ada kualitas rangsangan (*stimulus*) yang berkomunikasi dengan *organisme*.

Teori ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang bisnis, kesehatan politik, pemerintahan, atau bidang lain yang memiliki tujuan untuk merubah sikap seseorang atau suatu kelompok. Dalam penelitian ini *Stimulus* dapat diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi kondisi internal individu yang dimaksud stimulus dalam penelitian ini ialah Riwayat Penyakit Tidak Menular atau Komorbiditas, Pengetahuan, Persepsi, Kesiapan Untuk di Vaksin, dan Keamanan Vaksin. *Organisme* merupakan suatu proses yang dapat terjadi dalam diri seseorang terdiri dari pembelajaran, ingatan, sosial serta motivasi sedangkan *Respons* merupakan suatu keputusan akhir atau tanggapan seperti, perhatian, penerimaan serta pengertian dimana response dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan pelayanan Vaksin Covid-19 pada Lansia.

#### **E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19**

##### **1. Komorbiditas**

Komorbiditas atau biasa diklaim komorbid adalah kata yang sudah lazim dipakai pada global ilmu kedokteran. Sehingga kata komorbid bukanlah



suatu kata yang baru saja terdapat dalam masa pandemi Covid-19 ini. Istilah komorbid biasa dipakai buat memperlihatkan suatu penyakit penyerta. Penyakit penyerta ini umumnya timbul sebelum atau bersamaan menggunakan penyakit utama yang sedang dialami pada penderita. (Ratriani, 2020)

Komorbid atau penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung akan sangat rentan terpapar virus Covid-19 sehingga berpotensi besar meningkatkan risiko kematian. Berdasarkan data dari kasus yang telah meninggal akibat Covid-19, sebagian besar mempunyai lebih dari satu penyakit, sehingga sangat dianjurkan untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19. (Larasati, dalam Nanda Nur Illah, 2021). Komorbid dapat memperparah risiko kesehatan seorang saat terinfeksi penyakit tertentu sehingga dapat memperlambat proses penyembuhan. Komorbid juga dapat lebih parah atau ringan. (Ratriani, 2020)

## 2. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan akan terjadi sehabis orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, raba serta rasa dengan sendiri. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui indra penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan pula diperoleh menurut pendidikan, pengalaman diri sendiri juga pengalaman orang lain, media juga lingkungan sekitar. Pengetahuan adalah domain terpenting bagi terbentuknya tindakan seseorang yang dikutip dari (Notoatmodjo dalam Tatang Priantara, 2019)

Pengetahuan disama artikan menggunakan aspek kognitif bisa dijabarkan menjadi berikut:

- a. Tahu, yaitu mengenali suatu hal yang secara umum dan khusus, mengenali metode dan proses, mengenali struktur maupun perangkat.
- b. Memahami, yaitu dapat diartikann menjadi mengerti.



- c. Pengaplikasian, yaitu kemampuan dalam mengaplikasikan abstrak pada situasi yang konkret.
- d. Analisis, yaitu menguraikan serta memisahkan kemudian menganalisis hubungan bagian-bagian yang ada dalam suatu masalah maupun objek yang diketahui.
- e. Sintesis, yaitu mampu untuk menggabungkan unsur atau bagian-bagian pengetahuan yang dimiliki dalam hubungan yang logis.
- f. Evaluasi, yaitu kemampuan untuk menilai suatu objek tertentu.

### 3. Persepsi

Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Dalam psikologi persepsi juga dapat diartikan sebagai proses perolehan, penafsiran, dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Apa yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih, dan diatur adalah informasi indrawi dari lingkungan sosial serta menjadi fokusnya adalah orang lain (Sarwono dalam Safitri, 2020). Persepsi kerentanan negatif diakibatkan karena masyarakat merasa percaya bahwa dirinya tidak akan terserang oleh penyakit Covid-19 (Nurul Hasyifah, 2021)

### 4. Kesiediaan Untuk di Vaksin

Kesiediaan masyarakat untuk divaksinasi Covid-19 dapat dipengaruhi oleh adanya dorongan orang tua, tokoh masyarakat, maupun dari teman sebaya. (Purnomo et al., dalam Argista, 2021)

Masyarakat bersedia untuk divaksin karena telah percaya dengan manfaat terhadap vaksinasi yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang serta dapat melawan virus atau bakteri saat terkena penyakit tersebut. (Febriyanti et al., 2021)


### 5. Keamanan Vaksin

Vaksin dinyatakan kondusif apabila tidak terdapat pengaruh samping, atau efek sampingnya ringan; tidak terdapat kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI), atau KIPI yang ringan misalnya demam dan nyeri. Namun, sebenarnya

tidak terdapat zat yang sama sekali konduf. Bahkan air dan oksigen saja sanggup mengakibatkan bahaya dalam keadaan tertentu.

Keamanan vaksin bisa ditinjau dalam laporan uji klinik fase 1 dan 2. Tanpa bukti output uji klinik fase 1 dan 2 yang baik, maka uji klinik fase 3 tidak bisa dilaksanakan. Artinya, apabila sebuah vaksin sedang atau akan menjalani uji klinik fase 3, misalnya vaksin Sinovac di Bandung yang melibatkan lebih berdasarkan 1.600 relawan, dapat diduga bahwa vaksin tadi terbukti konduf. Dalam uji ini, berdasarkan anggota tim uji klinik vaksin Covid-19 Unpad ini, akan terjawab berapa banyak orang yang menerima vaksin akan terkena penyakit Covid-19 dibandingkan dengan orang yang menerima *plasebo* (vaksin kosong). Apabila mereka yang menerima vaksin Covid-19 jauh lebih sedikit mengalami sakit dibandingkan menggunakan mereka yang menerima vaksin kosong dan secara statistik perbedaannya signifikan, maka vaksin tadi efektif pada situasi penelitian. Efektivitas pada warga umum masih wajib dibuktikan lebih lanjut. (Yulia Sofiatin, 2020).


### F. Kerangka Teori



**Gambar 2.1 Kerangka Teori**

Modifikasi dari Teori Skinner Tentang Stimulus-Organism-Respons dikembangkan oleh Mehrabian dan Russell pada Tahun 1974 dalam Hardinto, (2019) dan Premordia Inda, et al, (2008) dan Argista, (2021).

**G. Kerangka Konsep**



**Gambar 2.2 Kerangka Konsep**

Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Di Kecamatan  
Mappakasunggu Tahun 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Jenis Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian *kuantitatif* dengan pendekatan *cross sectional* yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu.

#### B. *Lokasi dan Waktu Penelitian*

Penentuan lokasi dan waktu penelitian yaitu :

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret-April Tahun 2022

#### C. *Populasi dan Sampel Penelitian*

##### 1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat usia lanjut yang berumur 60 tahun keatas yang bertempat tinggal di Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar sebanyak 823 lansia. Jumlah tersebut diambil berdasarkan data awal yang diperoleh dari Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

##### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Maka

untuk menentukan besar sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = Jumlah populasi yang akan diteliti

$d$  = Tingkat kesalahan 5%

Maka keseluruhan jumlah sampel yang akan diteliti pada penelitian ini ialah:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

$$n = \frac{823}{1 + 823 (0,0025)}$$

$$n = \frac{823}{3,0575}$$

$n = 269$  Responden

Berdasarkan rumus penentuan sampel maka dapat diperoleh besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 269 responden.

a. Teknik pengambilan sampel

Teknik yang digunakan pada penelitian ini dalam pengambilan sampel adalah Teknik *Probability sampling* ialah teknik penentuan sampel yang



Merupakan cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen populasi.

#### **D. Sumber Data**

##### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari responden melalui hasil jawaban dari kuesioner. Data yang telah diperoleh kemudian akan dikelola melalui aplikasi SPSS

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari jurnal penelitian sebelumnya, data dari Puskesmas Mappakasunggu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan untuk memperoleh data yang akurat dan objektif terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penelitian menggunakan kuesioner yang telah terstandarisasi pada penelitian sebelumnya tentang variabel Komorbiditas, Pengetahuan, Persepsi dan Pemanfaatan vaksinasi.

#### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan yakni sebagai berikut :

## 1. Teknik Pengolahan Data

### a. Penyuntingan data (*editing*)

*Editing* merupakan tahap penyuntingan data yaitu kegiatan memeriksa kejelasan pengisian instrumen pengumpulan data seperti halnya kuesioner yang telah dikembalikan oleh responden, melakukan pembetulan terhadap kelengkapan maupun kesalahan pada penyalinan data.

- 1) Lengkap yaitu semua pertanyaan telah terisi semuanya.
- 2) Jelas yaitu apabila terdapat jawaban apakah cukup jelas untuk di mengerti.
- 3) Saling berkaitan antara pertanyaan dan jawaban.

### b. Pemrograman (*Coding*)

*Coding* merupakan suatu kegiatan merubah data atau pemberian kode dalam bentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan. Agar mempermudah dan mempercepat proses *entry* data, seperti berikut :

- 1) Jenis Kelamin  
1 = Laki-Laki  
2 = Perempuan

### c. Penginputan data (*Entry data*)

Setelah proses pengisian kuesioner dengan benar, kemudian telah melewati proses pengcodingan maka langkah selanjutnya ialah menginput data pada variabel masing-masing dengan cara meng-*entry* data dari kuesioner kedalam program *computer* yaitu SPSS (*Statistical Package For The Social Sciences*).

d. Pengecekan kembali (*cleaning*)

Pengecekan kembali setelah sebelumnya dilakukan proses meng-*entry* data kedalam SPSS kemudian dilakukan kembali pengecekan data yang sudah di-*entry* apakah masih ada kesalahan atau tidak kemudian dilakukan koreksi.

e. Tabulasi data (*Tabulating*)

Tabulasi data yaitu memasukkan data ke dalam tabel yang sesuai dengan menggunakan program komputer.

## 2. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan menggunakan 2 tahapan yakni analisis Univariat dan Bivariat.

a. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel bebas dan variabel terikat, seluruh data kuesioner diolah dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menggunakan analisis uji chi-square. Melalui statistik chi-square diperoleh nilai  $p$ , dimana dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi 0,05. Pencarian antara dua variabel dikatakan signifikan jika memiliki  $p$ -value 0,05 yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan jika tidak signifikan jika memiliki  $p$ -value  $> 0,05$  berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Mappakasunggu sebagai salah satu kecamatan yang terletak disebelah selatan dan berjarak kurang lebih 6 kilometer dari ibukota Kabupaten Takalar. Ibu kota Kecamatan Mappakasunggu terletak di Kelurahan Takalar yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sanrobone, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pattalassang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mangarabombang dan sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar.

Jumlah penduduk Kecamatan Mappakasunggu pada tahun 2018 sekitar 16.239 jiwa, yang terdiri dari 7.650 laki-laki dan 8.589 jiwa perempuan. Dari jumlah tersebut, Kelurahan Takalar adalah yang terbesar jumlah penduduknya sekitar 4.129 jiwa dan desa yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Desa Maccinibaji sekitar 1.095 jiwa. Kepadatan penduduk Kecamatan Mappakasunggu dalam kurun waktu 2017 hingga 2018, nampak mengalami kenaikan, dari 356 jiwa/km<sup>2</sup> tahun 2017 menjadi 358 jiwa/km<sup>2</sup> tahun 2018. Jika dilihat perdesa, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Tompotana, yakni sekitar 881 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti Desa Patani sekitar 822 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan desa dengan tingkat kepadatan terendah adalah Desa Mattirobaji yakni sekitar 171 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk usia produktif yakni kelompok umur 15-64 tahun di Kecamatan Mappakasunggu mengalami peningkatan dari 10.354 di tahun 2017 menjadi 10.446 di tahun 2018. Sedangkan usia tidak produktif yakni kelompok 0-14 tahun mengalami

penurunan dari 4.866 di tahun 2017 menjadi 4.860 di tahun 2018 dan kelompok 65+ di tahun 2017 sebanyak 909 menjadi 933 di tahun 2018.

## **2. Batas-Batas Kabupaten Takalar**

- a. Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Jenepono dan Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Selatan : Laut Flores
- d. Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Kabupaten Takalar berada antara 5.3-5.33 derajat lintang selatan dan antara 119.22-118.39 derajat Bujur Timur. Takalar dengan ibu kota Pattallassang terletak 29 km arah selatan dari kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km<sup>2</sup> dimana 240 diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km. Dari luas provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi (Sembilan) 9 kecamatan. dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 250.000 jiwa, kepadatan rata-rata 441,3 jiwa/km<sup>2</sup>.

Topologi wilayah kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, daratan dan perbukitan. Bagian barat adalah daerah pantai dan daratan rendah dengan kemiringan antara 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25, derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 dengan batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi pantai, batu gamping, terumbu serta beberapa batuan lelehan basal.

### **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 30 Hari terhitung sejak 14 April – 10 Mei 2022 di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dengan jumlah responden yaitu sebanyak 269 responden Lansia. Hasil penelitian ini akan menampilkan karakteristik berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan

terakhir, dan pekerjaan. Sedangkan pada analisis univariat menyajikan data-data hasil penelitian mengenai hubungan riwayat penyakit komorbiditas, hubungan pengetahuan, hubungan persepsi terhadap pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

### 1. Karakteristik Responden

Sampel yang diambil adalah sebagian lansia yang berada di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar yaitu sebanyak 269 responden Lansia. Karakteristik responden yang dimasukkan pada penelitian ini yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Rincian karakteristik responden tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

#### a. Jenis Kelamin

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Laki-Laki	113	42.0
Perempuan	156	58.0
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa dari 269 responden diperoleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 113 responden (42.0%), jenis kelamin perempuan sebanyak 156 (58.0%).



## b. Umur

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan**  
**Mappakasunggu Kabupaten Takalar**  
**Tahun 2022**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Lansia (Usia 60-75 Tahun)	144	53.5
Lansia Tua (Usia 75-90 Tahun)	95	35.3
Usia Sangat Tua (90 Tahun Keatas)	30	11.2
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 269 responden sebagian besar responden adalah Lansia yang berusia 60-75 Tahun yaitu sebanyak 144 responden (53.5%), dan yang paling sedikit adalah Lansia yang Usia sangat tua 90 Tahun keatas sebanyak 30 responden (11.2%).

## c. Pendidikan

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan di Kecamatan**  
**Mappakasunggu Kabupaten Takalar**  
**Tahun 2022**

<b>Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tamat SD/SMP	100	37.2
Tamat SMA/D1/S1	57	21.2
Tidak Tamat Sekolah	112	41.6
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 269 responden sebagian besar tidak tamat sekolah yaitu sebanyak 112 responden (41.6%), dan yang paling sedikit adalah yang memiliki pendidikan terakhir tamat SMA/D1/S1 sebanyak 57 responden (21.2%).

## d. Pekerjaan

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan di Kecamatan**  
**Mappakasunggu Kabupaten Takalar**  
**Tahun 2022**

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Petani	43	16.0
Nelayan	65	24.2
Pensiunan PNS	20	7.4
Tidak Bekerja	141	52.4
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa dari 269 responden sebagian besar tidak bekerja yaitu sebanyak 141 responden (52.4%), dan yang paling sedikit adalah bekerja sebagai Nelayan sebanyak 65 responden (24.2%).

## 2. Hasil Analisis Univariat

### a. Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit Komorbid

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit Komorbid di**  
**Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar**  
**Tahun 2022**

Riwayat Penyakit Komorbid	Frekuensi	Persentase (%)
Memiliki	181	67.3
Tidak Memiliki	88	32.7
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa dari 269 responden sebagian besar memiliki riwayat penyakit komorbid yaitu sebanyak 181 responden (67.3%), sedangkan yang tidak memiliki riwayat penyakit komorbid sebanyak 88 responden (32.7%).

## b. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Responden berdasarkan Pengetahuan di Kecamatan**  
**Mappakasunggu Kabupaten Takalar**  
**Tahun 2022**

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Tinggi	115	42.8
Rendah	154	57.2
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa dari 269 responden sebagian besar memiliki pengetahuan rendah sebanyak 154 responden (57.2%), sedangkan pengetahuan tinggi yaitu sebanyak 115 responden (42.8%)

## c. Distribusi Responden Berdasarkan Persepsi

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Responden berdasarkan Persepsi di Kecamatan**  
**Mappakasunggu Kabupaten Takalar**  
**Tahun 2022**

Persepsi	Frekuensi	Persentase (%)
Persepsi Positif	117	43.5
Persepsi Negatif	152	56.5
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa dari 269 responden sebagian besar memiliki persepsi negatif yaitu sebanyak 152 responden (56.5%), sedangkan persepsi positif yaitu sebanyak 117 responden (43.5%).

d. Distribusi Responden Berdasarkan Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Responden berdasarkan Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar Tahun 2022**

<b>Memanfaatkan Pelayanan Vaksinasi</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Memanfaatkan	116	43.1
Tidak Memanfaatkan	153	56.9
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa dari 269 responden sebagian besar tidak memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 sebanyak 153 responden (56.9%), sedangkan yang memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 yaitu sebanyak 116 responden (43.1%)

### 3. Hasil Analisis Bivariat

- a. Hubungan Riwayat Penyakit Komorbiditas terhadap Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19

**Tabel 4.9**  
**Hubungan Riwayat Penyakit Komorbid Terhadap Pemanfaatan**  
**Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan**  
**Mappakasunggu Kabupaten Takalar**  
**Tahun 2022**

Riwayat Penyakit Komorbid	Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19				Total		<i>p- value</i>
	Memanfaatkan		Tidak memanfaatkan		N	%	
	n	%	n	%			
Memiliki	84	46.4	97	53.6	181	67.3	0,119
Tidak Memiliki	32	36.4	56	63.6	88	32.7	
<b>Total</b>	<b>116</b>	<b>43.1</b>	<b>153</b>	<b>56.9</b>	<b>269</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh hasil bahwa dari 181 responden (67.3%) dengan kategori memiliki riwayat penyakit komorbid yang memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 terdapat 84 responden (46.4%) dan sebanyak 97 responden (53.6%) yang tidak memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19. Sedangkan dari 88 responden (32.7%) dengan kategori tidak memiliki riwayat penyakit komorbid yang memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 terdapat 32 responden (36.4%) dan sebanyak 56 responden (63.6%) yang tidak memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19.

Hasil penelitian ini diperoleh dari uji *chi-square* yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara riwayat penyakit komorbid dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dan diperoleh hasil uji statistik dengan nilai  $p\text{-value} = 0,119$ , karena  $p > \alpha = 0,119 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel riwayat penyakit komorbid dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

- b. Hubungan Pengetahuan terhadap Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19

**Tabel 4.10**  
**Hubungan Pengetahuan Terhadap Pemanfaatan Pelayanan**  
**Vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan**  
**Mappakasunggu Kabupaten Takalar**  
**Tahun 2022**

Pengetahuan	Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19				Total		<i>p- value</i>
	Memanfaatkan		Tidak memanfaatkan		N	%	
	n	%	n	%			
Tinggi	63	54.8	52	42.5	115	42.8	0,001
Rendah	53	34.4	101	65.6	154	57.2	
<b>Total</b>	<b>116</b>	<b>43.1</b>	<b>153</b>	<b>56.9</b>	<b>269</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil bahwa dari 115 responden (42.8%) dengan kategori pengetahuan yang tinggi terdapat 63 responden (54.8%) yang memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 dan sebanyak 52 responden (42.5%) yang tidak memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19. Sedangkan pada kategori pengetahuan yang rendah terdapat 53 responden (34.4%) yang memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 dari 154 responden



(57.2%) dan yang tidak memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 sebanyak 101 responden (65.6%).

Hasil penelitian ini diperoleh dari uji *chi-square* yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara pengetahuan dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dan diperoleh hasil uji statistik dengan nilai *p-value* = 0,001, karena  $p < \alpha = 0,001 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel pengetahuan dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar

c. Hubungan Persepsi terhadap Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19

**Tabel 4.11**  
**Hubungan Persepsi Terhadap Pemanfaatan Pelayanan**  
**Vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan**  
**Mappakasunggu Kabupaten Takalar**  
**Tahun 2022**

Persepsi	Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19				Total		<i>p- value</i>
	Memanfaatkan		Tidak memanfaatkan		N	%	
	n	%	N	%			
Positif	62	53	55	47	120	44.6	0,004
Negatif	54	35.5	98	64.5	149	55.4	
<b>Total</b>	<b>116</b>	<b>43.1</b>	<b>153</b>	<b>56.9</b>	<b>269</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh hasil bahwa dari 120 responden (44.6%) dengan kategori persepsi yang positif terdapat 62 responden (53%) yang memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 dan sebanyak 55 responden (47%) yang tidak memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19. Sedangkan

pada kategori persepsi yang negatif terdapat 54 responden (35.5%) yang memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 dari 149 responden (55.4%) dan yang tidak memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 sebanyak 98 responden (64.5%).

Hasil penelitian ini diperoleh dari uji *chi-square* yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara persepsi dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dan diperoleh hasil uji statistik dengan nilai *p-value* = 0,004, karena  $p < \alpha = 0,004 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel persepsi dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

### C. *Pembahasan*

#### 1. Hubungan Riwayat Penyakit Komorbid Terhadap Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada Lansia

Riwayat penyakit komorbid merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pemanfaatan vaksinasi Covid-19, berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara riwayat penyakit komorbid dengan pemanfaatan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dengan *p-value* = 0,119 hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Argista, 2021) di Sumatera Selatan dengan *p-value* = 0,437 dimana berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara riwayat penyakit tidak menular terhadap persepsi terhadap vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan hasil dari crosstab data terdapat 84 Lansia yang memiliki riwayat komorbid yang memanfaatkan vaksinasi Covid-19 sebagian besar

keluarga mendukung dalam pemanfaatan vaksinasi Covid-19 dimana dengan dukungan keluarga dapat memberikan informasi yang lebih akurat terhadap efektifitas vaksin tersebut serta hal-hal yang akan ditimbulkan setelah di vaksin terlebih keluarga mereka memiliki riwayat penyakit komorbid. Sedangkan terdapat 56 Lansia yang tidak memiliki riwayat penyakit komorbid dan tidak memanfaatkan vaksinasi Covid-19 dikarenakan mereka menganggap bahwa diri mereka sehat dan tidak memerlukan vaksin Covid-19 sehingga mereka khawatir terhadap efek samping dari vaksin tersebut.

Seseorang dengan riwayat penyakit komorbid cenderung tidak memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 begitupun masyarakat yang tidak mempunyai riwayat penyakit komorbid. Dimana seseorang yang mempunyai riwayat penyakit komorbid lebih kepada tidak bersedia untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dikarenakan mereka merasa khawatir terhadap efek samping, masyarakat tidak yakin terhadap efektifitasnya serta masyarakat juga khawatir setelah vaksinasi akan terinfeksi Covid-19 sehingga akan menimbulkan komplikasi antara penyakit komorbid atau bawaan yang telah mereka derita dengan vaksinasi Covid-19. Oleh karena itu seseorang yang memiliki riwayat penyakit komorbid dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan serta mengonsumsi vitamin dan makan-makanan yang bergizi (Argista, 2021). Seseorang dengan riwayat penyakit komorbid dapat di vaksinasi akan tetapi tetap harus mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19, antara lain bagi kelompok Lansia, pemberian vaksinasi pada kelompok usia 60 tahun ke atas diberikan 2 dosis dengan interval pemberian 28 hari (0 dan 28). Sementara untuk kelompok komorbid, dalam hal ini Hipertensi, dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110 MmHg, dan pengukuran tekanan darah sebaiknya

dilakukan sebelum meja skrining. Bagi kelompok komorbid dengan diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut. (Rokom, 2021)

## **2. Hubungan Pengetahuan Terhadap Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19**

Jika dilihat dari tingkat pengetahuan terdapat 98,7% masyarakat telah mengetahui adanya program vaksinasi Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia (Mohammad Widyar Rahman, 2021) karena dilihat dari tingkat pemahaman masyarakat terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan melakukan 3M meskipun telah vaksin, masyarakat juga mengetahui nama vaksin yang sudah disuntikkan di Indonesia.

Namun pada penelitian ini Masyarakat di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar yang menjadi responden dalam penelitian ini rata-rata memiliki pengetahuan yang cenderung rendah mengenai Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19, dimana dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh masyarakat melalui kuesioner yang telah dibagikan. Dari hasil penelitian ini ada sebanyak 154 responden (57.2%) masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah. Namun meskipun demikian pada hasil data crosstab ada sebanyak 153 responden (56.3%) yang mengetahui penyebaran Covid-19 dapat melalui udara atau benda-benda yang telah terkontaminasi oleh virus Covid-19, sebanyak 158 responden (58.7%) mengetahui cara kerja vaksinasi Covid-19 untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan terdapat 157 responden (58.4%) yang mengetahui bahwa setelah vaksin tetap harus melakukan protokol kesehatan.

Adapun menurut asumsi peneliti terdapat 52 lansia yang berpengetahuan tinggi disebabkan banyaknya informasi yang beredar mengenai Covid-19, baik melalui sosial media, media massa, maupun dari orang sekitar sehingga masyarakat sudah mengetahui seperti apa vaksinasi

Covid-19 dan apa itu Covid-19, dosis yang diberikan, cara kerja vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Akan tetapi walaupun pengetahuan mereka tinggi terhadap informasi vaksinasi Covid-19 dan Covid-19 terdapat 162 responden yang tidak bersedia untuk divaksinasi. Sedangkan pada penelitian ini juga terdapat 53 lansia dengan pengetahuan rendah yang memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 hal ini dibuktikan dari banyaknya responden yang tidak mengetahui bahwa seseorang dapat terkena Covid-19 melalui air liur pada saat orang batuk/berbicara/bersin sehingga dianjurkan menjaga jarak, mereka juga menganggap bahwa efek samping dari vaksinasi Covid-19 berbahaya bagi lansia. Akan tetapi mereka mendapat dukungan dari keluarga atau orang sekitar sehingga dapat mengubah pola pikir mereka terhadap vaksinasi Covid-19.

Usia lanjut adalah tahap akhir dari siklus hidup manusia, merupakan bagian dari proses alamiah kehidupan yang tidak dapat dihindarkan dan akan dialami oleh setiap individu. Lansia adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Tahap usia lanjut merupakan tahap terjadinya penuaan dan penurunan, yang lebih jelas daripada tahap usia baya. Pada usia lanjut, terjadi penurunan kemampuan fisik aktivitas menurun, sering mengalami gangguan kesehatan, dan mereka cenderung kehilangan semangat. Jadi, makna lansia di sini adalah seseorang yang telah menjejak usia 60 tahun yang merupakan fase akhir dari kehidupan manusia dan telah mengalami perubahan fisik maupun psikis.



Dalam Q.S At-Tin ayat 4-5 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

Terjemahnya :

*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.*

Tafsir menurut Al- Mukhtashar makna dari ayat tersebut yang berkaitan dengan lansia bahwa Allah telah menciptakan kita (manusia) dalam bentuk sebaik-baiknya dengan tubuh yang tegak, dapat makan dengan menggunakan tangan, dan Allah SWT telah menciptakan kita dengan kemampuan memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak, sehingga memungkinkannya menjadi khalifah di muka bumi. Sehingga pada saat kita (manusia) telah memasuki fase lansia maka telah terjadi perubahan-perubahan psikis lansia yakni menjadi pikun dan lebih sensitif, kemandirian menjadi lebih berkurang, dan kemampuan kita dalam memahami sesuatu.

Dari hasil analisis uji bivariat diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 dengan  $p\text{-value} = 0,001$  hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh (Elhadi et al., 2021) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan penerimaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 dengan  $p\text{-value}$  yaitu 0,001.

Pengetahuan merupakan faktor risiko untuk mempengaruhi pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19. Dikarenakan pengetahuan tentang Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam menerima vaksin Covid-19, hal tersebut mungkin saja ada keterkaitan



hubungan sosial mengingat orang disekitar dan teman juga memiliki fungsi sebagai penyampaian pesan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan fungsi keluarga juga sangat efektif dalam memberikan informasi kepada keluarganya, sehingga peningkatan pengetahuan mengarah pada peningkatan pemanfaatan terhadap vaksinasi Covid-19, dimulai dari keluarga dan selanjutnya adanya dorongan-dorongan dari lingkungan sekitar yaitu kelompok masyarakat. Kemudian hal tersebut dapat mempengaruhi kesediaan seseorang untuk melakukan vaksinasi Covid-19. (Argista, 2021)

### **3. Hubungan Persepsi Terhadap Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19**

Persepsi merupakan kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan, ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan yang atau nyata (Sugihartono, dalam Kholidiyah et al., 2021).

Pemanfaatan pelayanan untuk divaksin ialah seseorang dengan sukarela bersedia untuk mengikuti program vaksinasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah guna untuk meminimalisir angka kejadian Covid-19 di masyarakat. berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 cenderung memiliki persepsi yang negatif sebanyak 152 responden (56.5%), masyarakat menganggap bahwa kandungan yang terkandung dalam vaksin tidak aman digunakan terutama pada Lansia dimana yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu Lansia sebanyak 120 responden (44.6%) yang sangat tidak setuju, 92 responden (34.2%) yang tidak setuju.

Dari hasil analisis uji bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap pemanfaatan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dengan  $p\text{-value} = 0,004$  hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Arita et al., 2021) bahwa terdapat hubungan antara persepsi masyarakat dengan kesediaan untuk divaksin dengan  $p\text{-value}$  yaitu 0,021.

Persepsi seseorang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi untuk pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19. Menurut (Najmah dalam Argista, 2021) mengatakan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap program vaksinasi cukup tinggi. Dalam hal yang menjadi keraguan masyarakat dalam penerimaan vaksinasi Covid-19 dikarenakan kehalalan vaksin itu sendiri sehingga mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19, kemudian keraguan masyarakat akan kemanjuran vaksin yang masih belum terbukti. Hal ini tentu saja mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 dikarenakan masyarakat tidak ingin mengambil risiko dengan melakukan vaksinasi serta sebagian masyarakat juga menggap bahwa diri mereka sehat dan dalam kondisi baik sehingga tidak perlu menjalankan protokol kesehatan dan meningkatkan sistem imun dengan mengkonsumsi vitamin maka dari hal tersebut yang dapat melatarbelakangi kesediaan masyarakat dalam pemanfaatan vaksinasi Covid-19 dimana masih terdapat banyak keraguan-keraguan yang ada didiri masyarakat dan terbentuk menjadi persepsi yang negatif terhadap vaksinasi Covid-19.

Pada penelitian ini terdapat 55 Lansia yang persepsinya positif tapi tidak sedikit yang menganggap kandungan vaksin aman digunakan sehingga dapat menimbulkan masyarakat tidak ingin memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 berbeda dengan 54 Lansia yang persepsinya negatif tapi mereka

ingin memanfaatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 dikarenakan mereka percaya terhadap efektifitas dan kemanjuran terhadap vaksin tersebut serta adanya dukungan maupun dorongan dari keluarga atau orang sekitar.

**D. Keterbatasan Penelitian**

Pada proses penelitian yang telah dilakukan, peneliti sadar bahwa apa yang ditulis masih sangat membutuhkan masukan dan saran agar tulisan ini lebih baik. Adapun keterbatasan yang dialami pada saat penelitian yaitu Jumlah responden 269 Lansia, dimana jumlah tersebut masih kurang untuk melihat hubungan tersebut, pada penelitian ini hanya difokuskan pada Lansia.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, maka dapat disimpulkan bahwa :


1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan pada variabel Riwayat penyakit Komorbiditas terhadap pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dengan nilai  $p\text{-value} = 0,119$
2. Terdapat hubungan yang signifikan pada variabel Pengetahuan terhadap pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dengan nilai  $p\text{-value} = 0,001$
3. Terdapat hubungan yang signifikan pada variabel Persepsi terhadap pemanfaatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dengan nilai  $p\text{-value} = 0,004$

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, maka saran dari peneliti :

1. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk melakukan skrining pada kecamatan untuk melihat sasaran pada Lansia yang telah divaksin apakah sudah mencapai target yang telah ditentukan atau belum, dan melakukan skrining apa yang menyebabkan lansia tersebut tidak bersedia divaksin.

2. Bagi Masyarakat, diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 agar terhindar dari Covid-19 dan melindungi orang sekitar, memberikan dorongan terhadap orangtua (Lansia) agar bersedia untuk di vaksinasi dengan memberikan informasi yang terpercaya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian terkhusus kepada Lansia yang telah menerima vaksinasi, kemudian diharapkan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara turun secara langsung ke lapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Nasihuddin. (2021). *Mengenal Frailty Pada Lansia Dan Dampaknya Terhadap Vaksinasi Covid-19*. <https://www.Liputan6.com/Health/Read/4489191/Mengenal-Frailty-Pada-Lansia-Dan-Dampaknya-Terhadap-Vaksinasi-Covid-19>
- Andrian Saputra. (2021). *Tuntunan Islam Tentang Vaksinasi Covid-19*.
- Argista, Z. L. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan: Literature Review. In *Jurnal Keperawatan* (Vol. 13, Issue 3).
- Arita, L., Dyah, A., Paramita, P., Widiyati, S., & Widiyanto, B. (2021). *Penerimaan Vaksinasi Covid-19 Di Desa Community Hospitalization Of Covid-19 Vaccination Reception In Jogonegoro Village , Magelang Regency*.
- Astuti, N. P., Nugroho, E. G. Z., Lattu, J. C., Potempu, I. R., & Swandana, D. A. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review. *Jurnal Keperawatan*, 13(3), 569–580. <https://doi.org/10.32583/Keperawatan.V13i3.1363>
- Avanty Nurdiana. (2021). *Berikut Spesifikasi Vaksin Covovax Yang Baru Mendapat Izin Dari BPOM*. [Kontan.Co.Id. https://nasional.kontan.co.id/news/berikut-spesifikasi-vaksin-covovax-yang-baru-mendapat-izin-dari-bpom](https://nasional.kontan.co.id/news/berikut-spesifikasi-vaksin-covovax-yang-baru-mendapat-izin-dari-bpom)
- Denny Wulandari<sup>1</sup>, Ade Heryana<sup>2</sup>, Intan Silviana<sup>2</sup>, Erlina Puspita<sup>2</sup>, Rini H<sup>2</sup>, D. F. (2020). Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Persepsi Tenaga Kesehatan Terhadap Vaksin Covid-19 Di Puskesmas X Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*, 21(1), 1–9.
- Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (P2P). (2020). *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. In *Kementerian Kesehatan RI* (Vol. 2019).
- Elhadi, M., Alsoufi, A., Alhadi, A., Hmeida, A., Alshareea, E., Dokali, M., Abodabos, S., Alsadiq, O., Abdelkadir, M., Ashini, A., Shaban, A., Mohammed, S., Alghudban, N., Bureziza, E., Najah, Q., Abdulrahman, K., Mshareb, N., Derwish, K., Shnfier, N., ... Msherghi, A. (2021). Knowledge, Attitude, And Acceptance Of Healthcare Workers And The Public Regarding




- The COVID-19 Vaccine: A Cross-Sectional Study. *BMC Public Health*, 21(1), 1–21. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10987-3>
- Fauzan. (2021). *Ada 9 Jenis Vaksin Covid-19 Yang Digunakan Di Indonesia, Apa Saja Efek Sampingnya?* Newssetup. <https://newssetup.kontan.co.id/news/ada-9-jenis-vaksin-covid-19-yang-digunakan-di-indonesia-apa-saja-efek-sampingnya?page=all>
- Febriyanti, N., Choliq, M. I., & Mukti, A. W. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Kesiediaan Vaksinasi Covid-19 Pada Warga Kelurahan Dukuh Menanggal Kota Surabaya. *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian*, 3, 1–7. <file:///C:/Users/USER/Appdata/Local/Temp/168-Article-Text-499-1-10-20210424.Pdf>
- Haerana, Bs & Jalaluddin, Syatirah & Satrianegara, M. & Wijaya, Dian & Basri, Syahrul & Bujawati, E. (2021). COVID-19 Exposure Risk Level In Daily Activity In Adapting To New Habits In The Pandemic Period. *Enfermería Clínica*. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2021.10.010>
- Ichsan, D. S., Hafid, F., Ramadhan, K., & Taqwin, T. (2021). Determinan Kesiediaan Masyarakat Menerima Vaksinasi Covid-19 Di Sulawesi Tengah. *Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.33860/jik.v15i1.430>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Rev.V. In *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Rev.V*. <https://doi.org/10.33654/math.v4i0.299>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021a). *Buku Saku Vaksinasi Covid-19*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021b). Question (Faq) Pelaksanaan Vaksinasi Covid-. In 2020. <https://kesmas.kemkes.go.id/assetspdf>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Vaksinasi Covid-19 Lansia*. <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>
- Kholidiyah, D., Sutomo, & N, K. (2021). Hubungan Persepsi Masyarakat Tentang Vaksin Covid-19 Dengan Kecemasan Saat Akan Menjalani Vaksinasi Covid-



19. *Jurnal Keperawatan*, 8–20.

- M Alvin Nur Choironi. (2021). *Surat An-Nisa Ayat 59: Ulil Amri Dalam Penanganan Covid-19 Adalah Dokter*.
- Marliani, N. K. (2021). Gambaran Tingkat Kemandirian Pada Lansia Di Banjar Telaga Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Tahun 2021. *Repository Poltekkes Denpasar*, 2013–2015.
- Martini, S., Kusumawaty, I., & Yunike. (2021). Persepsi Dan Kesiapan Lansia Menerima Vaksin Covid-19. *Politeknik Kesehatan Palembang*, 6(2), 50–64.
- Menno Eka Desthya. (2021). *Kecemasan Lansia Menerima Vaksin Covid-19*. Jambiekspresonline.  
<https://www.jambiekspres.co.id/read/2021/10/27/49819/kecemasan-lansia-menerima-vaksin-covid19>
- Mohammad Widyar Rahman. (2021). *Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksinasi Covid-19*. <https://www.validnews.id/opini/tingkat-persepsi-masyarakat-terhadap-vaksinasi-covid-19>
- Moudy, J., & Syakurah, R. A. (2020). Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) Di Indonesia. *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, 4(3), 333–346.
- Muchlisin Riadi. (N.D.). *Lansia (Pengertian, Batasan, Kelompok Dan Teori Penuaan)*. 2020. <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/lansia-pengertian-batasan-kelompok-dan-teori-penuaan.html>
- Nanda Nur Illah, M. (2021). Analisis Pengaruh Komorbid, Usia, Dan Jenis Kelamin Terhadap Meningkatnya Angka Kematian Pada Masa Pandemi Covid-19. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i10.232>
- Nurul Hasyifah. (2021). Gambaran Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tahun 2021. *Repository UIN Alauddin Makassar*.
- Putri, K. E., Wiranti, K., Ziliwu, Y. S., Elvita, M., Y, F. D., S, P. R., Niman, S., (2021). Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi Covid-19. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/7794>
- Ratriani, V. (2020). *Mengenal Komorbid Yang Sering Disebut Saat Pandemi*

- Covid-19*. Kontan.Co.Id. <https://Kesehatan.Kontan.Co.Id/News/Mengenal-Komorbid-Yang-Sering-Disebut-Saat-Pandemi-Covid-19>
- Reiter. (2020). *Acceptability Of A COVID-19 Vaccine Among Adults In The United States: How Many People Would Get Vaccinated?*
- Rokom. (2021). *Kelompok Komorbid Bisa Divaksinasi, Begini Ketentuannya*. <https://Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id/Baca/Rilis-Media/20210212/0836975/Kelompok-Komorbid-Bisa-Divaksinasi-Begini-Ketentuannya/>
- Safitri. (2020). *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*. 3, 103–111.
- Sari, I. P., & Sriwidodo, S. (2020). Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19. *Majalah Farmasetika*, 5(5), 204. <https://doi.org/10.24198/Mfarmasetika.V5i5.28082>
- Satgas Penanganan Covid-19. (2021). Pengendalian Covid-19. In *Satuan Tugas Penanganan Covid-19* (Vol. 53, Issue 9).
- Satgas Penanganan Covid-19. (2022). *Data Sebaran Covid-19*. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. <https://Covid19.Go.Id/>
- Tatang Priantara. (2019). *Tingkat Pengetahuan Siswa Kelas V Terhadap Kesehatan Lingkungan Sekolah Di Sd Negeri Se Gugus Minomartani Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman*.
- Winda Yulita<sup>1</sup>, Eko Dwi Nugroho<sup>2</sup>, M. H. A. (2021). Analisis Sentimen Terhadap Opini Masyarakat Tentang Vaksin Covid-19 Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier. *Ejurnal.Teknokrat.Ac.Id*, 2(2), 1–9. <https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/JDMSI/article/view/1344>
- Yanti, D., & Silaban, L. (2021). Gambaran Kadar Glukosa Darah Pada Lansia Di Sentra Vaksinasi Covid-19 Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta. *Ebers Papyrus*, 27(1), 45–53.
- Yudho Winarto. (2020). *Mengenal Jenis Dan Manfaat Vaksin Covid-19*. Kontan.Co.Id. <https://Kesehatan.Kontan.Co.Id/News/Mengenal-Jenis-Dan-Manfaat-Vaksin-Covid-19-1>
- Yulia Sofiatin (2020). (N.D.). *Jalan Panjang Efektivitas Vaksin Covid-19*.



**Lampiran 1 : Kuesioner**

**KUESIONER PENELITIAN**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN**  
**PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 PADA LANSIA DI**  
**KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR**  
**TAHUN 2022**

Dengan Hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi saya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kesehatan Masyarakat, maka dengan ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi kuesioner ini.

Kuesioner ini digunakan untuk kepentingan ilmiah. Semua jawaban anda akan kami jaga kerahasiaannya. Oleh sebab itu Bapak/Ibu/Saudara(i) tidak perlu ragu atau takut dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Setiap jawaban akan sangat berpengaruh pada keberhasilan penelitian ini.

**Karakteristik Responden**

1. No. Responden :
2. Nama Responden :
3. Jenis Kelamin :  Laki- laki  Perempuan
4. Usia :
5. Pendidikan :
6. Pekerjaan :

### A. Riwayat Penyakit Komorbid pada Lansia

Beri tanda (√) pada jawaban yang tepat !

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda memiliki Riwayat Penyakit Komorbid? (jika tidak lanjut ke pertanyaan pengetahuan)		
2	Jenis penyakit apa yang Anda derita : *Hipertensi *Jantung *Stroke * Kencing manis * Diabetes Melitus * Kanker/Tumor * Osteoporosis/Tulang Rapuh		
3	Apakah Anda sedang mendapatkan pengobatan penyakit tersebut?		
4	Apakah Anda mengidap penyakit tersebut lebih dari 5 Tahun?		

### B. Pengetahuan Lansia Tentang Penyakit Covid-19 dan Vaksin Covid-19

Jawablah pernyataan ini dengan memberi tanda (√)

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Penyakit Covid-19 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus <i>corona</i>		
2	Penyakit Covid dapat menyebar lewat udara atau lewat benda-benda yang terkontaminasi virus <i>corona</i>		
3	Penyakit Covid-19 dapat menular melalui air liur pada saat orang berbicara/batuk, ataupun kontak erat pada jarak kurang dari 1 meter		
4	Demam, batuk, nyeri tenggorokan, sulit bernafas , kehilangan rasa atau bau merupakan gejala dari penyakit Covid-19		
5	Penyakit Covid-19 dapat dicegah dengan cara menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi		

6	Vaksinasi dapat meminimalisir gejala yang akan timbul jika suatu saat seseorang menderita Covid-19		
7	Vaksin Covid-19 bekerja dengan membentuk sistem imun sehingga meningkatkan daya tahan tubuh		
8	Vaksin covid-19 mengandung vitamin		
9	Dalam pemberian vaksinasi Covid-19 terdapat 4 tahapan		
10	Selain dengan pemberian vaksin, masih ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus Covid-19		
11	Orang yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, dan hipertensi dapat divaksin yang penting kondisinya stabil		
12	Efek samping dari vaksin Covid berbahaya bagi lansia		
13	Jenis vaksin yang diberikan pada tahapan pertama harus sama dengan yang akan diberikan pada tahapan kedua		
14.	Saat seseorang positif Covid-19, vaksinasi tidak dapat dilakukan (ditunda)		
15	Jika sudah vaksin seseorang tidak akan terkena Covid-19		
16	Vaksin Covid telah dinyatakan halal oleh MUI sehingga boleh digunakan		
17	Setelah vaksin kita dapat mengabaikan protokol kesehatan		
18	Seseorang dengan tekanan darah diatas 180/110mmHg dapat melakukan vaksin		

### C. Persepsi

Beri tanda (√) pada jawaban yang tepat !

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Tidak perlu merasa khawatir dengan penyebaran Covid-19				
2	Covid-19 bukanlah penyakit yang berbahaya				
3	Tidak wajib untuk mengikuti vaksinasi, cukup menjaga protokol kesehatan untuk menghindari penularan virus corona				



4	Vaksinasi sangat penting dilakukan untuk mencegah penyakit Covid-19				
5	Vaksin dapat menimbulkan infeksi covid-19				
6	Vaksin dapat merubah genetik seseorang				
7	Vaksin Covid-19 masih diragukan efektifitasnya/kemanjurannya				
8	Vaksin Covid-19 belum jelas kehalalannya				
9	Sebagai Warga Negara yang baik hendaknya mengikuti anjuran pemerintah untuk ikut vaksinasi				
10	Lansia tidak perlu takut divaksin				
11	Kandungan vaksin Covid-19 aman untuk digunakan				

#### D. Pemanfaatan Vaksinasi Covid-19

Beri tanda (√) pada jawaban yang tepat !

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah pernah mendapat vaksin Covid-19?		
2	Apakah anda pernah menderita Covid-19?		
3	Apakah keluarga anda mendukung anda untuk ikut vaksinasi?		
4	Apakah anda berniat atau bersedia ikut vaksinasi Covid? (Tuliskan alasannya.....)		
5	Apakah keputusan anda untuk divaksin atau tidak divaksin adalah murni keputusan anda sendiri?  (jika tidak, tuliskan siapa yang membantu mengambil keputusan)		
6	Apakah anda akan mengajak saudara/keluarga atau teman yang lain untuk ikut vaksinasi?		



## Lampiran 2 : Output SPSS

### Karakteristik Responden

#### Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	113	42.0	42.0	42.0
Valid Perempuan	156	58.0	58.0	100.0
Total	269	100.0	100.0	

#### Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Lansia (Usia 60-74 Tahun)	144	53.5	53.5	53.5
Valid Lansia tua (Usia 75-90 Tahun)	95	35.3	35.3	88.8
Usia sangat tua (90 Tahun keatas)	30	11.2	11.2	100.0
Total	269	100.0	100.0	

#### Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tamat SD/SMP	100	37.2	37.2	37.2
Valid Tamat SMA/D3/S1	57	21.2	21.2	58.4
Tidak sekolah	112	41.6	41.6	100.0
Total	269	100.0	100.0	

#### Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Petani	43	16.0	16.0	16.0
Nelayan	65	24.2	24.2	40.1
Valid Pensiunan	20	7.4	7.4	47.6
Tidak bekerja	141	52.4	52.4	100.0
Total	269	100.0	100.0	

## Hasil Analisis Univariat

### Statistics

TTLPKL

N	Valid	269
	Missing	0
Mean		2.68
Median		4.00
Mode		4
Std. Deviation		1.938
Minimum		0
Maximum		7

### KT\_PKL

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Memiliki Riwayat Penyakit Komorbid	88	32.7	32.7	32.7
Valid Memiliki Riwayat Penyakit Komorbid	181	67.3	67.3	100.0
Total	269	100.0	100.0	

### Statistics

TTLPeng

N	Valid	269
	Missing	0
Mean		9.13
Median		9.00
Mode		8
Std. Deviation		2.537
Minimum		3
Maximum		16

### KT\_Peng

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Rendah	154	57.2	57.2	57.2
Valid Tinggi	115	42.8	42.8	100.0
Total	269	100.0	100.0	

**Statistics**

TTLP

N	Valid	269
	Missing	0
Mean		21.17
Median		21.00
Mode		20
Std. Deviation		2.970
Minimum		13
Maximum		28

**KT\_Persepsi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid negatif	152	56.5	56.5	56.5
Valid positif	117	43.5	43.5	100.0
Total	269	100.0	100.0	

**Statistics**

TTLPVC

N	Valid	269
	Missing	0
Mean		3.19
Median		3.00
Mode		4
Std. Deviation		1.206
Minimum		0
Maximum		6

**KT\_PVC**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak memanfaatkan	153	56.9	56.9	56.9
Valid Memanfaatkan	116	43.1	43.1	100.0
Total	269	100.0	100.0	

## Hasil Analisis Bivariat

**KT\_PKL \* KT\_PVC Crosstabulation**

		KT_PVC		Total
		Tidak memanfaatkan	Memanfaatkan	
KT_PKL	Count	56	32	88
	Expected	50.1	37.9	88.0
	Tidak Memiliki Riwayat Penyakit Komorbid			
	Count			
	% within	63.6%	36.4%	100.0%
	KT_PKL			
	Count	97	84	181
	Expected	102.9	78.1	181.0
Memiliki Riwayat Penyakit Komorbid	Count			
	% within	53.6%	46.4%	100.0%
	KT_PKL			
	Count	153	116	269
Total	Expected	153.0	116.0	269.0
	Count			
	% within	56.9%	43.1%	100.0%
	KT_PKL			

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.436 <sup>a</sup>	1	.119		
Continuity Correction <sup>b</sup>	2.044	1	.153		
Likelihood Ratio	2.458	1	.117		
Fisher's Exact Test				.149	.076
Linear-by-Linear Association	2.427	1	.119		
N of Valid Cases	269				

KT\_Peng \* KT\_PVC Crosstabulation

		KT_PVC		Total
		Tidak memanfaatkan	Memanfaatkan	
KT_Peng	Count	101	53	154
	Rendah Expected Count	87.6	66.4	154.0
	% within KT_Peng	65.6%	34.4%	100.0%
	Count	52	63	115
	Tinggi Expected Count	65.4	49.6	115.0
	% within KT_Peng	45.2%	54.8%	100.0%
Total	Count	153	116	269
	Expected Count	153.0	116.0	269.0
	% within KT_Peng	56.9%	43.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	11.135 <sup>a</sup>	1	.001		
Continuity Correction <sup>b</sup>	10.320	1	.001		
Likelihood Ratio	11.162	1	.001		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by- Linear Association	11.093	1	.001		
N of Valid Cases	269				

KT\_Persepsii \* KT\_PVC Crosstabulation

		KT_PVC		Total	
		Tidak memanfaatkan	Memanfaatkan		
KT_Persepsii	negatif	Count	98	54	152
		Expected Count	86.5	65.5	152.0
		% within KT_Persepsii	64.5%	35.5%	100.0%
		% within KT_PVC	64.1%	46.6%	56.5%
		% of Total	36.4%	20.1%	56.5%
	positif	Count	55	62	117
		Expected Count	66.5	50.5	117.0
		% within KT_Persepsii	47.0%	53.0%	100.0%
		% within KT_PVC	35.9%	53.4%	43.5%
		% of Total	20.4%	23.0%	43.5%
Total	Count	153	116	269	
	Expected Count	153.0	116.0	269.0	
	% within KT_Persepsii	56.9%	43.1%	100.0%	
	% within KT_PVC	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	56.9%	43.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	8.222 <sup>a</sup>	1	.004		
Continuity Correction <sup>b</sup>	7.525	1	.006		
Likelihood Ratio	8.235	1	.004		
Fisher's Exact Test				.004	.003
Linear-by-Linear Association	8.191	1	.004		
N of Valid Cases	269				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 50.45.

b. Computed only for a 2x2 table

## SPSS Kuesioner Pengetahuan

**Penyakit COVID-19 dapat menyebar lewat udara atau lewat benda-benda yang terkontaminasi virus corona**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Salah	116	43.1	43.1	43.1
Valid Benar	153	56.9	56.9	100.0
Total	269	100.0	100.0	

**Vaksin COVID-19 bekerja dengan membentuk sistem imun sehingga meningkatkan daya tahan tubuh**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Salah	111	41.3	41.3	41.3
Valid Benar	158	58.7	58.7	100.0
Total	269	100.0	100.0	

**Setelah vaksin kita dapat mengabaikan protokol kesehatan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Salah	157	58.4	58.4	58.4
Valid Benar	112	41.6	41.6	100.0
Total	269	100.0	100.0	

## SPSS Kuesioner Persepsi

**Kandungan vaksin COVID-19 aman untuk digunakan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak setuju	120	44.6	44.6	44.6
Tidak setuju	92	34.2	34.2	78.8
Valid Setuju	39	14.5	14.5	93.3
Sangat setuju	18	6.7	6.7	100.0
Total	269	100.0	100.0	



### Lampiran 3 : Surat Keterangan Layak Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
"ETHICAL EXEMPTION"

**B.235/KEPK/FKIK/IV/2022**

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : ANDI ERY MARHANI ARIEF  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 Pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar"**

*"Factors Relating to the Utilization of Covid-19 Vaccination Services for the Elderly in Mappakasunggu District, Takalar Regency"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values. 2) Scientific Values. 3) Equitable Assessment and Benefits. 4) Risks. 5) Persuasion/Exploitation. 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2023.


*This declaration of ethics applies during the period April 14<sup>th</sup>, 2022 until 14<sup>th</sup>, 2023.*

April 14<sup>th</sup>, 2022  
Professor and Chairperson,



Syahrudin, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian

 <b>ALAUDDIN</b> *****	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN</b> <small>Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar          Kampus II: Jalan H.M. Yasien Limpo No. 38, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa          Website: fkk.uin-alauddin.ac.id</small>	
Nomor	: B-1743 / Un.06/FKIK/PP.00.9/04/ 2022	Gowa, 27 April 2022
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Perihal	: <b>Permohonan Izin Penelitian</b>	

Yth.  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Takalar**  
**Cq. Bidang Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan**  
 Di  
 Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Andi Ery Marhani Arief  
 N I M : 70200117108  
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Alamat : BTN Minasa Upa Blok F 13 No. 24

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :


**"Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 Pada Lansia di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Surahmawati, SKM., M.Adm.Kes.  
 2. Dr. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar mulai tanggal 14 April – 10 Mei 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam


  
**Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,**  
**Syahirah**

Tembusan :  
 -Rektor UIN Alauddin Makassar

Scanned with CamScanner

## Lampiran 5 : Surat Rekomendasi dari PTSP Kabupaten Takalar

**No. SEDI 232**

  
**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
*Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar*

---

Takalar, 20 Mei 2022

Nomor : 232/IP-DPMPTSPKTRANS/V/2022  
Lamp. : -  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepada  
Camat Mappakasunggu  
Kab. Takalar  
Di-  
Takalar

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor: B-1743/Un.06/FKIK/PP.00.9/04/2022 tanggal 27 April 2022, perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: 070/227/KB/P/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : ANDI ERY MARHANI ARIEF  
Tempat Tanggal Lahir : Takalar, 10 Juni 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin Makassar  
Alamat : BTN Minasa Upa Blok F 15 No. 27 Kel. Minasa Upa Kec. Rappocini kota Makassar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :


**"FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 PADA LANSIA DI KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR"**

Yang akan dilaksanakan : 14 April s/d 10 Mei 2022  
Pengikut / Peserta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara dan seperlunya.

  
....., M. Si  
..... Pembina Tk. I  
..... : 19731220 200003 1 009


**Tembusan : disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
4. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
5. Peringgal;

2022

Scanned with CamScanner

## Lampiran 6 : Surat Persetujuan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**KECAMATAN MAPPAKASUNGGU**  
 Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 2 Telp (0418) 323021 Cilallang  
 Cilallang, 31 Mei 2022

Nomor : *499* /MS/N/2022  
 Lampiran : *1*  
 Perihal : **Persetujuan Penelitian**

Berdasarkan surat Nomor : 232/IP-DPMPTSPTRANS/V/2022 perihal Izin penelitian di Wilayah Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar maka dengan ini kami sampaikan bahwa mengizinkan mahasiswa berikut :


Nama : **ANDI ERY MARHANI ARIEF**  
 Tempat Tanggal Lahir : Takalar, 10 Juni 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin Makassar  
 Alamat : BTN Minasa Upa Blok F 15 No. 27 Kel. Minasa Upa Kec. Rappocini Kota Makassar

Untuk mengadakan *Penelitian* pada Wilayah Kecamatan Mappakasunggu, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* dengan Judul :

**“ FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 PADA LANSIA DI KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 “**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan Seperlunya.

**CAMAT MAPPAKASUNGGU**



**H. BOSTAN H, S.Sos.,MM**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP. 19700116 199203 1 005


Tembusan : disampaikan kepada

1. Bupati Kabupaten Takalar;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar;
3. Dekan Fisip UIN Alauddin Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Scanned with CamScanner



## Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**KECAMATAN MAPPAKASUNGGU**  
 Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 2 Telp (0418) 323021 Cilallang

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 97/V/IMS/VI/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. BOSTAN H, S.Sos.,MM**  
 NIP : 19700116 199203 1 005  
 Jabatan : Camat Mappakasunggu


Menerangkan bahwa :

Nama : **ANDI ERY MARHANI ARIEF**  
 NIM/Jurusan : 70200117108 / Kesehatan Masyarakat  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswi (S1) / UIN Alauddin Makassar  
 Alamat Kampus : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Samata Gowa Makassar

Bermaksud Telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan  
 Judul : " **FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 PADA LANSIA DI KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022** ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan Seperlunya.

Cilallang, 6 Juni 2022  
**CAMAT MAPPAKASUNGGU**



**H. BOSTAN H, S.Sos.,MM**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP. 19700116 199203 1 005

**Tembusan :** disampaikan kepada

1. Bupati Kabupaten Takalar,
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar;
3. Dekan Fisip UIN Alauddin Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Scanned with CamScanner

## Lampiran 8 : Dokumentasi



Dokumentasi Kunjungan Rumah  
Minggu ke- 1



Dokumentasi Kunjungan Rumah  
Minggu ke-2



Dokumentasi Kunjungan Rumah  
Minggu ke -3