

**HUBUNGAN TINGKAT DEPRESI DENGAN KUALITAS HIDUP SANTRI  
DI MAS AS'ADIYAH PUTRI SENGKANG TAHUN 2022**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**ANDI RATU BOELOQIAH ASSAAD**

NIM: 70200118103

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa/i yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Ratu Boelqiah Assaad

NIM : 70200118103

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 19 Februari 2000

Jurusan/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi

Alamat : Jl. Tidung X, Makassar

Judul : Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Santri  
di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Gowa, 19 Mei 2022

Penyusun,



Andi Ratu Boelqiah Assaad

NIM. 70200118103

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022" yang disusun oleh **Andi Ratu Boelqiah Assaad** NIM. 70200118103 Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 M bertepatan dengan 06 Dzulhijjah 1443 H dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.


Gowa, 06 Juli 2022 M.  
06 Dzulhijjah 1443 H.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes.	(.....)
Pembimbing I	: Nildawati, SKM., M.Kes.	(.....)
Pembimbing II	: Rimawati A. I. Sadarang, SKM., M.PH.	(.....)
Penguji I	: Dian Ihwana, SKM., M.Kes.	(.....)
Penguji II	: Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd.I.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes.  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومصاحبه الأمة في الظلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan rahim-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Santri di MAS As’adiyah Putri Sengkang Tahun 2022”**. Shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Drs. Andi Assaad Yunus, S.H., dan Ibunda Hj. Andi Nadriah, S.Pd.I., M.Pd.I., yang telah membesarkan, merawat serta mendidik penulis dengan rasa sabar, ikhlas, penuh cinta dan kasih sayang. Begitupun kepada kakak Andi Baso Muammar Assaad serta segenap keluarga yang selalu menjaga, mendukung dan mendoakan penulis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka, amin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Wahyuddin Naro, M.Hum., Wakil Rektor III

Bapak Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag., dan Wakil Rektor IV Bapak Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag., yang telah membina dan memimpin UIN Alauddin Makassar sebagai tempat bagi penulis untuk memperoleh ilmu, baik dari segi akademik maupun ekstrakurikuler.

2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., yang telah membina penulis selama menempuh studi.
3. Bapak Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya yang juga telah membina, membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis.
4. Ibu Nildawati, SKM., M.Kes., dan Ibu Rimawati Aulia Insani Sadarang, SKM., M.PH., selaku Pembimbing I dan II yang penuh keikhlasan membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dian Ihwana Ansyar, SKM., M.Kes., dan Bapak Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd.I., selaku Penguji I dan II yang juga telah membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Para dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangatnya bagi penulis selama menempuh studi.
7. Para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
8. Kementerian Agama RI yang telah membiayai penulis melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) selama menempuh studi.

9. Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 khususnya teman-teman seperjuangan Kesmas C, Peminatan Epidemiologi, PBL dan magang yang selalu saling membantu dan mendukung.
10. Sahabat-sahabat tercinta CSSMoRA, PMII, FKMA As'adiyah, HiperMawa, HMJ Kesehatan Masyarakat dan SEMA-U UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman berharga bagi penulis.
11. Kepala madrasah, para guru, staf serta santriwati MAS As'adiyah Putri Sengkang yang telah berpartisipasi dalam penelitian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu.

Akhirnya, skripsi ini dapat dirampungkan. Semoga kebaikan dan kemurahan hati semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi banyak pihak, amin ya rabbal 'alamin.

Gowa, 19 Mei 2022

Penulis,



**Andi Ratu Boelqiah Assaad**

NIM. 70200118103

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Hipotesis Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Kajian Pustaka .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum tentang Depresi .....	25
B. Tinjauan Umum tentang Beck Depression Inventory-II (BDI-II) .....	35
C. Tinjauan Umum tentang Kualitas Hidup .....	37
D. Tinjauan Umum tentang World Health Organization Quality of Life – BREF (WHOQOL-BREF).....	41
E. Kerangka Teori .....	44
F. Kerangka Konsep.....	45
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Desain Penelitian .....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Pengolahan dan Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Hasil .....	51
B. Pembahasan.....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>123</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>177</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu terkait Depresi.....	12
Tabel 2. 1 Transformed Scores WHOQOL-Bref .....	43
Tabel 3. 1 Perhitungan Sampel Penelitian Menurut Stratum.....	48
Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia .....	53
Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Santri.....	53
Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Ekonomi .....	54
Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Alasan Masuk Pesantren .....	54
Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Tingkat Depresi Santri.....	55
Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Santri .....	55
Tabel 4. 7 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Domain Kesehatan Fisik Santri.....	56
Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Domain Psikologis Santri.....	56
Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Domain Hubungan Sosial Santri...	57
Tabel 4. 10 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Domain Lingkungan Santri .....	57
Tabel 4. 11 Distribusi Frekuensi Persepsi Santri terkait Kualitas Hidupnya.....	57
Tabel 4. 12 Distribusi Frekuensi Persepsi Santri terkait Kesehatannya.....	58
Tabel 4. 13 Hubungan Usia dengan Tingkat Depresi Santri.....	59
Tabel 4. 14 Hubungan Jenis Santri dengan Tingkat Depresi Santri .....	60
Tabel 4. 15 Hubungan Status Ekonomi dengan Tingkat Depresi Santri.....	61
Tabel 4. 16 Hubungan Alasan Masuk Pesantren dengan Tingkat Depresi Santri .....	62
Tabel 4. 17 Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Santri.....	63
Tabel 4. 18 Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Domain Kesehatan Fisik Santri .....	64
Tabel 4. 19 Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Domain Psikologis Santri .....	65
Tabel 4. 20 Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Domain Hubungan Sosial Santri .....	66
Tabel 4. 21 Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Domain Lingkungan Santri.....	67


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teori Depresi & Kualitas Hidup.....	44
Gambar 2. 2 Kerangka Konsep Hubungan Tingkat Depresi & Kualitas Hidup ...	45
Gambar 3. 1 Prosedur Penelitian.....	49
Gambar 4. 1 Kampus II Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Sengkang .....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Informed Consent
- Lampiran 2 Kuesioner
- Lampiran 3 Master Tabel
- Lampiran 4 Output SPSS
- Lampiran 5 Kode Etik Penelitian
- Lampiran 6 Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Meneliti
- Lampiran 8 Uji Similarity
- Lampiran 9 Dokumentasi



## ABSTRAK

**Nama** : Andi Ratu Boelqiah Assaad  
**NIM** : 70200118103  
**Judul** : Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Santri di  
MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022

---

Depresi merupakan faktor utama kecacatan di dunia dan pemicu utama beban penyakit global. Diperkirakan 1 dari 7 (14%) anak di dunia dengan usia 10-19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental. Remaja mengalami perubahan fisik, sosial dan psikologis yang berpotensi menimbulkan penurunan kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang tahun 2022.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik observasional dengan desain *cross sectional*. Jumlah sampel penelitian adalah 250 orang dengan teknik *proportionate stratified random sampling*. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu *Beck Depression Inventory-II* (BDI-II) dan *World Health Organization Quality of Life – BREF* (WHOQOL-BREF).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 50,4% santri memiliki tingkat depresi yang normal dan 54,4% santri memiliki kualitas hidup yang baik. Tidak ada hubungan antara karakteristik usia, jenis santri, status ekonomi dan alasan masuk pesantren dengan tingkat depresi santri ( $p \geq 0,05$ ). Ada hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang baik domain kesehatan fisik, domain psikologis, domain hubungan sosial dan domain lingkungan ( $p < 0,05$ ).

Santri disarankan untuk meningkatkan upaya pencegahan depresi dengan pola hidup bersih dan sehat serta senantiasa berdzikir, berpikir dan beramal shaleh. Adapun pihak pondok pesantren disarankan untuk menciptakan lingkungan yang dapat menunjang kesehatan mental dan kualitas hidup yang baik bagi santri.

**Kata Kunci:** Tingkat Depresi, Kualitas Hidup, Santri

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Depresi merupakan faktor utama kecacatan di dunia dan pemicu utama beban penyakit global. Depresi menjadi permasalahan kesehatan yang sangat berisiko jika terjadi berulang kali pada diri seseorang dan dengan tingkat keparahan sedang maupun berat, bahkan dapat berujung kematian. Setiap tahun, angka kematian akibat bunuh diri sekitar 700 ribu orang. Bunuh diri dianggap sebagai penyebab kematian keempat usia 15-29 tahun (WHO, 2021a).

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) tahun 2017, perkiraan jumlah penderita depresi di dunia adalah ±322 juta jiwa atau 3,6% dari populasi, sekitar 27% terjadi di Asia Tenggara. Kejadian depresi didominasi oleh perempuan (5,1%) dibanding laki-laki (3,6%) (WHO, 2017). Depresi sering kali terjadi pada anak-anak dan remaja (CDC, 2021). Diperkirakan 1 dari 7 (14%) anak di dunia dengan usia 10-19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental, namun sebagian besar masih belum dikenali dan tidak diobati. Depresi diperkirakan terjadi pada remaja berusia 10-14 tahun sekitar 1,1% dan pada remaja berusia 15-19 tahun sekitar 2,8% (WHO, 2021b).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi depresi di Indonesia pada penduduk usia  $\geq 15$  tahun yaitu 6,1%. Penderita depresi usia 15-24 tahun sebesar 6,2%. Penderita depresi didominasi oleh perempuan dengan prevalensi 7,4% (Riskesdas, 2018a). Berdasarkan Laporan Riskesdas Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, prevalensi depresi pada penduduk usia  $\geq 15$  tahun yaitu 7,8%. Menurut kelompok usia, 15-24 tahun menempati posisi tertinggi kedua dengan prevalensi sebesar 9,26%, sedangkan menurut pekerjaan, sekolah juga menempati posisi tertinggi kedua dengan prevalensi sebesar 8,7%. Adapun di

Kabupaten Wajo prevalensi depresi pada penduduk usia  $\geq 15$  tahun sebesar 8,69% (Riskesdas, 2018b).

Para remaja (12-18 tahun), remaja yang lebih tua (SMA) lebih mungkin untuk mengalami gejala depresi dan kecemasan daripada mereka yang lebih muda (SMP) (Zhou et al., 2020). *The Youth Risk Behavior Surveillance Survey* (YRBSS) tahun 2017 menemukan bahwa hampir setiap hari 31,5% siswa SMA merasa sedih atau putus asa selama 2 minggu atau lebih berturut-turut sehingga mereka tidak lagi melakukan aktivitas seperti biasanya (Kann et al., 2018). *The Youth Risk Behavior Surveillance Survey* (YRBSS) tahun 2019 menemukan bahwa statistik ini telah meningkat menjadi 36,7% dalam 2 tahun (CDC, 2020).

Seiring perkembangan masa remaja, kepuasan hidup menurun (Suldo & Huebner dalam Lopez et al., 2021). Penurunan kualitas hidup ini kemungkinan karena masa remaja adalah periode dimana seseorang mengalami pergeseran peran dan mencari kemandirian yang lebih besar (Hatfield et al., 2017). Seorang remaja mengalami perubahan pada aspek fisik, aspek sosial dan aspek psikologis yang dapat menimbulkan masalah dalam kehidupannya. Remaja yang menghadapi banyak masalah akan lebih rentan mengalami kesepian serta penurunan kualitas hidup (Pedersen dalam Oktavianto et al., 2018).

Berdasarkan penelitian Haryono & Kurniasari (2018) diperoleh bahwa 50,2% remaja di SMAN 1 Cileungsi memiliki kualitas hidup yang buruk. Penelitian Wardani et al (2017) menunjukkan bahwa mayoritas remaja yang putus sekolah memiliki kualitas hidup buruk pada domain kesehatan fisik sebesar 98,9%, domain psikologis sebesar 75,0% dan domain lingkungan sebesar 80,4%. Dari penelitian Yanitawati et al (2017) diketahui bahwa remaja dengan thalasemia secara umum memiliki kualitas hidup yang rendah (50,8%) dimana pada aspek fisik sebesar 49,2%, aspek emosi sebesar 60,3%, aspek sosial sebesar 39,7% dan aspek sekolah

sebesar 54,0%. Dari penelitian Meixner et al (2020) diketahui bahwa remaja dengan obesitas memiliki kualitas hidup yang buruk terutama pada aspek kesehatan fisik. Dalam penelitian lain, diketahui bahwa remaja dengan gejala insomnia memiliki kualitas hidup yang lebih buruk pada aspek psikososial (Bowen et al., 2021).

Kurangnya pencegahan dan intervensi dini untuk depresi remaja dan secara umum untuk kondisi kesehatan mental dapat menyebabkan kronisitas sepanjang masa dewasa, memengaruhi kesehatan fisik dan mental serta sangat mengurangi prospek dalam menjalani hidup yang memuaskan ketika dewasa (Nearchou et al., 2020). Seseorang yang menderita depresi berat menyebabkan kualitas hidupnya buruk. Hal ini karena tingkat depresi berbanding lurus dengan kualitas hidup seseorang (Marni et al., 2020). Tingkat depresi yang lebih tinggi telah terbukti menjadi prediktor signifikan dari kualitas hidup yang lebih buruk (Zhang et al., 2021). Dalam penelitian lain diketahui depresi, kecemasan, dan PTSD pada korban bencana menunjukkan hubungan negatif dengan kualitas hidup (Park & Bae, 2021).

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 51 yang berbunyi:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa setiap keberuntungan ataupun musibah yang diperoleh di dunia ini merupakan takdir Allah SWT, oleh sebab itu kita harus menerima dengan lapang dada setiap takdir-Nya. Orang yang beriman juga tidak boleh merasa takut akan musibah yang menyimpannya karena Allah sendiri yang mengatur segala urusan hamba-Nya, oleh karena itu kita harus bersandar hanya kepada Allah (Shihab, 2017).

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional dimana santri tinggal (menetap) di pondok/asrama yang diasuh oleh kyai. Meskipun tinggal

jauh dari orang tuanya, para santri dididik supaya hidup sederhana, mandiri, bersih dan sehat. Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Sengkang merupakan pondok pesantren tertua dan ternama di Sulawesi Selatan. Salah satu satuan pendidikannya adalah MAS As'adiyah Putri Sengkang dengan jumlah santri pada tahun 2021 sebanyak 683 orang.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti terlihat bahwa banyaknya tuntutan di pesantren mulai dari pembelajaran *full day*, kegiatan keagamaan yang padat, aturan-aturan yang ketat serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang harus dilakukan sendiri membuat santri merasa jenuh bahkan tertekan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 dengan kebijakan pemerintah yaitu protokol kesehatan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat para santri semakin dijaga ketat agar tidak meninggalkan lokasi pesantren.

Kegiatan di Pondok Pesantren As'adiyah dimulai dari pengajian subuh di masjid dan dilanjutkan pembelajaran di kelas dari pagi hingga siang hari dengan jumlah mata pelajaran yang tidak sedikit. Sepulang dari sekolah, santri harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler hingga sore hari. Pada malam hari, santri kembali mengikuti pengajian di masjid kemudian pulang ke asrama untuk belajar, mengerjakan tugas dan hafalan dari guru/ustadz hingga tengah malam bahkan subuh hari. Terlebih mereka akan bangun lebih awal untuk melakukan shalat tahajjud. Banyak santri yang merasa tidak mampu mengatur waktunya dengan baik demi menjalankan rutinitas di Pondok Pesantren As'adiyah.

Menurut penelitian Oktaviani & Indrawati (2019), beberapa tingkah laku aneh dilakukan santri Pondok Pesantren X Cikarang agar terbebas dari lingkungan pesantren, seperti berpura-pura sakit dan menstruasi, tidur di kelas, memanjat pagar bahkan kabur dari lingkungan pesantren. Penelitian Gunnarsdóttir et al (2021) menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara sekolah yang buruk dengan depresi.

Berdasarkan penelitian Azzahro et al (2021) diperoleh bahwa sekitar 46% siswa kelas 12 SMA XY Jember mengalami depresi. Sedangkan penelitian Saputri (2017) mengemukakan bahwa tidak hanya siswa di sekolah umum, di pondok pesantren juga terdapat santri yang mengalami stres. Dalam penelitiannya, diperoleh bahwa santri yang mengalami depresi di MA Pesantren Darul Ihsan Tgk. H. Hasan Krueng Kalee Aceh sebesar 49,8%.

Dari masalah-masalah yang ada, berbagai stigma masyarakat kemudian timbul karena kurangnya riset yang dilakukan di pondok pesantren terutama dalam bidang kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya minat orang tua dalam menyekolahkan anaknya di pondok pesantren serta adanya rasa takut anak dalam memilih pondok pesantren. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang tahun 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah ada hubungan karakteristik dengan tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang tahun 2022?
2. Apakah ada hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang tahun 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang tahun 2022

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran karakteristik santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang tahun 2022
- b. Untuk mengetahui gambaran tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang tahun 2022
- c. Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang tahun 2022
- d. Untuk mengetahui hubungan karakteristik dengan tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang tahun 2022
- e. Untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang tahun 2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Akademik

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat menghasilkan sebuah karya penelitian baru yang menunjang pengembangan sistem informasi kesehatan
- b. Bagi peneliti, dapat memperluas wawasan dengan menerapkan semua teori keilmuan yang telah diperoleh
- c. Bagi peneliti lain, memberikan acuan terhadap pelaksanaan dan pengembangan penelitian yang serupa.

## 2. Pondok Pesantren

- a. Bagi santri, diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan terutama kesehatan jiwa serta hal-hal yang memengaruhi kualitas hidupnya
- b. Bagi pihak madrasah, diharapkan para pendidik/pengasuh dapat membantu menjaga kesehatan jiwa santri serta perilaku hidup bersih dan sehat di pondok pesantren

## 3. IPTEK

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan mengenai hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di pondok pesantren
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan IPTEK pada umumnya dan ilmu kesehatan pada khususnya
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai transfer IPTEK yang dilakukan oleh ahli kesehatan masyarakat kepada remaja putri terkait faktor risiko depresi dan kualitas hidup.

## E. *Hipotesis Penelitian*

### 1. Hipotesis alternatif ( $H_a$ )

- a. Ada hubungan karakteristik dengan tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang
- b. Ada hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang

### 2. Hipotesis nol ( $H_0$ )

- a. Tidak ada hubungan karakteristik dengan tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang
- b. Tidak ada hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang.

## F. *Definisi Operasional*

Dalam memperoleh data yang signifikan dengan hipotesis penelitian, maka ditentukan definisi operasional pada penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Karakteristik

#### a. Usia

Usia adalah umur responden yang dihitung mulai tahun kelahiran sampai saat dilakukan penelitian.

#### b. Jenis Santri

Jenis santri adalah pembagian responden berdasarkan tempat tinggalnya selama menempuh pendidikan di pondok pesantren. Jenis santri ada dua yaitu santri mukim dan santri kalong (Madjid, 2009).

Kriteria Objektif:

Santri Mukim : Menetap di asrama

Santri Kalong : Tidak menetap di asrama, namun tinggal di rumah sendiri, kos-kosan atau kontrakan

#### c. Status Ekonomi

Status ekonomi adalah keadaan keuangan responden berdasarkan tingkat pendapatan orang tua per bulan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, pendapatan terbagi empat golongan (BPS, 2016).

Kriteria Objektif:

Sangat Tinggi : > Rp. 3.500.000

Tinggi : Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000

Sedang : Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000

Rendah : < Rp. 1.500.000

d. Alasan Masuk Pesantren

Alasan masuk pesantren adalah hal utama yang mendorong santri bersedia menempuh pendidikan di pondok pesantren.

Kriteria Objektif:

Kemauan sendiri

Keinginan orang tua/keluarga

Pengaruh dari teman

2. Tingkat Depresi

Tingkat depresi adalah derajat gangguan kesehatan mental responden dengan menggunakan kuesioner Beck Depression Inventory-II (BDI-II) (Beck et al., 1961).

Kriteria Objektif:

Normal : 0 – 9

Ringan : 10 – 16

Sedang : 17 – 29

Berat : 30 – 63

3. Kualitas Hidup

Kualitas hidup adalah tanggapan responden dalam menilai derajat kehidupannya dari segi kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan dengan menggunakan kuesioner *World Health Organization Quality of Life – BREF* (WHOQOL-BREF) (WHO, 1996).

Kriteria Objektif:

Baik : 76 – 100

Sedang : 56 – 75

Buruk : < 56

- a. Kesehatan Fisik adalah domain kualitas hidup yang mencakup rasa sakit, terapi medis, vitalitas, kemampuan bergaul, tidur, kemampuan menampilkan aktivitas dan kemampuan bekerja (WHO, 1996).

Kriteria Objektif:

Baik : 76 – 100

Sedang : 56 – 75

Buruk : < 56

- b. Psikologis adalah domain kualitas hidup yang mencakup kepuasan hidup, harga diri, konsentrasi, penampilan tubuh, kepuasan diri dan perasaan negatif (WHO, 1996).

Kriteria Objektif:

Baik : 76 – 100

Sedang : 56 – 75

Buruk : < 56

- c. Hubungan Sosial adalah domain kualitas hidup yang mencakup hubungan personal, aktivitas seksual dan dukungan sosial (WHO, 1996).

Kriteria Objektif:

Baik : 76 – 100

Sedang : 56 – 75

Buruk : < 56

- d. Lingkungan adalah domain kualitas hidup yang mencakup keamanan, lingkungan tempat tinggal, sumber keuangan, ketersediaan informasi, kesempatan rekreasi, lingkungan fisik, akses pelayanan kesehatan dan transportasi (WHO, 1996).

Kriteria Objektif:

Baik : 76 – 100

Sedang : 56 – 75

Buruk : < 56



## G. Kajian Pustaka

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu terkait Depresi

No.	Judul>Nama Peneliti/ Tahun/Link Akses	Metodologi Penelitian				Hasil Penelitian
		Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	
1.	Gambaran Tingkat Depresi Remaja di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tangerang Selatan / Hartini dan Yulianti / 2021 Link: <a href="http://ojs.akperkerishusa.da.ac.id/index.php/akperkeris/article/view/44">http://ojs.akperkerishusa.da.ac.id/index.php/akperkeris/article/view/44</a>	Populasi: Seluruh siswa SMK Tangerang Selatan Sampel: 71 siswa Teknik Sampling: <i>Purposive sampling</i>	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deskriptif	Depresi	Kuesioner <i>Children's Depression Inventory (CDI)</i>	Dari 71 responden, mayoritas menunjukkan adanya gejala depresi (87,3%). Terdapat 74,6% responden dengan gejala depresi sedang, 12,7% dengan depresi berat dan 12,7% tidak mengalami depresi. Faktor risiko depresi pada remaja yaitu gangguan tidur dan jenis kelamin.
2.	Gambaran Tingkat Depresi pada Remaja yang Aktif Berorganisasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) X Banyuwangi / Gayatri Rahma Dewi, dkk / 2021 Link: <a href="http://cmhp.lenterakaji.o">http://cmhp.lenterakaji.o</a>	Populasi: Seluruh pengurus OSIS di SMK X Banyuwangi sebanyak 51 orang Sampel: 51 pengurus OSIS di SMK X Banyuwangi Teknik Sampling: <i>Total sampling</i>	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deskriptif	Tingkat depresi dan karakteristik responden yaitu umur, jenis kelamin, kelas, jurusan dan pekerjaan orang tua	Kuesioner <i>Beck Depression Inventory-II (BDI-II)</i>	Responden di SMK X Banyuwangi didominasi oleh usia 17 tahun, didominasi oleh jenis kelamin perempuan, yang aktif berorganisasi didominasi oleh kelas XI, jurusan didominasi oleh Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL), serta pekerjaan orang tuanya didominasi oleh wiraswasta. Depresi remaja yang aktif berorganisasi mayoritas

No.	Judul>Nama Peneliti/ Tahun/Link Akses	Metodologi Penelitian				Hasil Penelitian
		Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	
	<a href="http://rg/index.php/cmhp/article/view/48/34">rg/index.php/cmhp/article/view/48/34</a>					memiliki tingkat depresi minimal atau normal yaitu 26 orang (51%). Kemudian terdapat 29,4% remaja dengan depresi ringan, 17,6% remaja dengan depresi sedang, dan 2% remaja dengan depresi berat.
3.	Gambaran Pola Asuh Keluarga dengan Tingkat Depresi pada Remaja / Vera Fitriana dan Siti Mustafida / 2019 Link: <a href="http://jurnal.akperkridah.usada.ac.id/index.php/jpk/article/view/65/56#">http://jurnal.akperkridah.usada.ac.id/index.php/jpk/article/view/65/56#</a>	Populasi: Seluruh remaja di Desa Rejosari Kudus Sampel: 6 remaja di Desa Rejosari Kudus	Penelitian kualitatif	Pola asuh keluarga dan tingkat depresi	Panduan wawancara mendalam, catatan dan alat rekam	Pola asuh keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian serta tingkah laku anak. Pola asuh yang demokratis dari orang tua dapat meminimalisir tingkat depresi remaja dibandingkan pola asuh yang otoriter. Remaja yang tidak mengalami depresi bukannya dari pola asuh yang otoriter dan pola asuh yang permisif, akan tetapi pola asuh yang demokratis.
4.	<i>Bullying</i> Verbal Menyebabkan Depresi pada Remaja SMA di Kota Yogyakarta / Marela, dkk / 2017 Link: <a href="https://jurnal.ugm.ac.id/bkm/article/view/8183">https://jurnal.ugm.ac.id/bkm/article/view/8183</a>	Populasi: Seluruh siswa di SMA 4 Yogyakarta, SMA 6 Yogyakarta, SMA 7 Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	Karakteristik responden, bullying dan depresi	Kuesioner	Jenis bullying mayoritas yang dialami oleh remaja adalah bullying verbal sebanyak 47,3%. Analisis bivariabel menunjukkan adanya hubungan bullying dengan depresi. Seorang remaja dengan bullying berpotensi 1,5 kali lebih tinggi menderita depresi

No.	Judul>Nama Peneliti/ Tahun/Link Akses	Metodologi Penelitian				Hasil Penelitian
		Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	
		SMA Pangudi Luhur Yogyakarta Sampel: 210 siswa SMA di Kota Yogyakarta Teknik Sampling: <i>Two stage sampling</i> yaitu <i>sampling frame</i> kemudian <i>simple random sampling</i>				dibanding remaja tanpa bullying. Prevalensi depresi pada remaja SMA dengan bullying lebih tinggi dibanding remaja tanpa bullying.
5.	Hubungan Tingkat Depresi dan Faktor Risiko Ide Bunuh Diri pada Remaja SMPN / Dwinara Febrianti dan Neli Husniawati / 2021 Link: <a href="http://journal.thamrin.ac.id/index.php/jikmht/article/view/422/509">http://journal.thamrin.ac.id/index.php/jikmht/article/view/422/509</a>	Populasi: Seluruh siswa kelas 8 SMPN 20 Jakarta Timur sebanyak 394 orang Sampel: 188 siswa Teknik Sampling: <i>Simple random sampling</i>	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	Tingkat depresi dan faktor risiko ide bunuh diri	Kuisisioner <i>the Patient Health Questionnaire-9</i> (PHQ-9) dan instrumen Ketahanan Jiwa Remaja	Mayoritas responden berusia 14 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Diketahui bahwa mayoritas responden yang tidak depresi atau depresi minimal sebesar 48,9%. 21,3% responden dengan risiko ide bunuh diri dan 10,1% responden dengan ide bunuh diri. Hasil uji menunjukkan adanya hubungan tingkat depresi dan faktor risiko ide bunuh diri pada remaja SMPN 20 Jakarta Timur ( $p=0,000$ ), menyatakan hubungan yang kuat ( $r=0,696$ ) dan memiliki pola positif yang berarti peluang adanya risiko ide

No.	Judul>Nama Peneliti/ Tahun/Link Akses	Metodologi Penelitian				Hasil Penelitian
		Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	
						bunuh diri semakin besar jika tingkat depresi semakin parah.
6.	Hubungan Pubertas dan Dukungan Sosial terhadap Kejadian Depresi pada Santriwati (11-13 Tahun) di Pondok Pesantren Putri Hafshawaty Probolinggo / Yessy Nur Endah Sary / 2021 Link: <a href="http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4333">http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4333</a>	Populasi: Seluruh santriwati (11-13 Tahun) Pondok Pesantren Putri Hafshawaty Probolinggo sebanyak 149 orang Sampel: 109 santriwati Teknik Sampling: <i>Stratified proportionate random sampling</i>	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	Pubertas, dukungan sosial dan depresi	Kuesioner <i>Depression Anxiety Stress Scales (DASS)</i>	Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa pubertas berkorelasi dengan depresi dimana $p \text{ value } 0,000 < \alpha 0,005$ dan dukungan sosial juga berkorelasi dengan depresi dimana $p \text{ value } 0,001 < \alpha 0,005$ . Nilai $\beta$ pubertas yaitu 0,187 dengan $p=0,001$ , sementara dukungan sosial yaitu 0,657 dengan $p=0,000$ dan nilai $\beta$ konstan yaitu 62,378 dengan $p=0,001$ . Dapat disimpulkan bahwa pubertas dan dukungan sosial berperan pada kecenderungan kejadian depresi.
7.	Tingkat Depresi dan Kualitas Hidup Penderita HIV/AIDS di Kelompok Dukungan Sebaya Gajah Mungkur Wonogiri / Marni, dkk / 2020 Link: <a href="https://forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/806">https://forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/806</a>	Populasi: Seluruh penderita HIV/AIDS yang tergabung dalam kelompok dukungan sebaya Gajah Mungkur Wonogiri sebanyak 130 orang	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	Depresi dan kualitas hidup	Kuesioner <i>Beck Depression Inventory (BDI)</i> dan kuesioner <i>WHOQOLHIV-BREF</i>	Ada 25 responden yang tidak depresi diantaranya 21 responden (84%) dengan kualitas hidup baik dan 4 responden dengan kualitas hidup buruk. Kemudian ada 36 responden dengan depresi sedang dimana 19 responden (52,8%) memiliki kualitas hidup buruk. Kemudian ada 33

No.	Judul>Nama Peneliti/ Tahun/Link Akses	Metodologi Penelitian				Hasil Penelitian
		Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	
		Sampel: 116 penderita Teknik Sampling: <i>Consecutive sampling</i>				responden (28,4%) dengan depresi berat dan ada 20 responden (17,2%) dengan kualitas hidup buruk. Diketahui adanya hubungan tingkat depresi dan kualitas hidup pada penderita HIV/AIDS di Kelompok Dukungan Sebaya Gajah Mungkur Wonogiri ( $p=0,001$ ).
8.	Depresi Berhubungan dengan Kualitas Hidup Penderita Kanker Kolorektal di Rumah Sakit Kota Makassar / Nuridah, dkk / 2019 Link: <a href="http://www.jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/824">http://www.jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/824</a>	Populasi: Seluruh penderita kanker kolorektal di 3 Rumah Sakit Kota Makassar sebanyak 50 orang Sampel: 50 penderita Teknik Sampling: <i>Total sampling</i>	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	demo responden, <i>fatigue</i> , dukungan sosial, spiritual, depresi dan kualitas hidup	Kuesioner FATIC-F, kuesioner FACIT Sp-12, dan kuesioner EORTC QLQ-CR29	Terdapat hubungan fatigue dan kualitas hidup pada penderita kanker kolorektal dengan nilai $p < 0,05$ , terdapat hubungan depresi dan kualitas hidup pada penderita kanker kolorektal dengan nilai $p < 0,05$ , serta terdapat perbedaan antara status perkawinan dan kualitas hidup pada penderita kanker kolorektal dengan nilai $p < 0,05$ . Dari hasil uji diketahui depresi menjadi penyebab utama kualitas hidup pada penderita kanker kolorektal dengan nilai $p < 0,05$ .
9.	Resiliensi Psikologis dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Hidup	Populasi: Remaja di 12 panti asuhan	Penelitian kuantitatif menggunakan	Resiliensi psikologis dan kualitas	Kuesioner resiliensi psikologis dan	Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa resiliensi psikologis berpengaruh pada semua

No.	Judul>Nama Peneliti/ Tahun/Link Akses	Metodologi Penelitian				Hasil Penelitian
		Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	
	terkait Kesehatan pada Remaja di Panti Asuhan / Bellatrix Dwi Rahmawati, dkk / 2019 Link: <a href="http://ojs.uma.ac.id/index.php/analitika/article/view/2314/2144">http://ojs.uma.ac.id/index.php/analitika/article/view/2314/2144</a>	di Jakarta dan Bekasi Sampel: 200 remaja Teknik Sampling: <i>Convenience sampling</i>	pendekatan analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	hidup terkait kesehatan	kualitas hidup terkait kesehatan	dimensi kualitas hidup tentang kesehatan. Adapun resiliensi psikologis berpengaruh terhadap dimensi kesejahteraan fisik (16,3%), terhadap dimensi kesejahteraan psikologis (8,2%), terhadap dimensi hubungan orang tua dan otonomi (8,1%), terhadap dimensi dukungan sosial dan teman sebaya (5,0%), serta terhadap dimensi lingkungan sekolah (5,5%).
10.	Nyeri dan Kecemasan Berhubungan dengan Kualitas Hidup Remaja Dismenore / Eka Oktavianto, dkk / 2018 Link: <a href="https://journal.stikessuryaaglobal.ac.id/index.php/hspj/article/view/24/10">https://journal.stikessuryaaglobal.ac.id/index.php/hspj/article/view/24/10</a>	Populasi: Remaja putri SMP 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta Sampel: 118 remaja Teknik Sampling: <i>Simple random sampling</i>	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	Nyeri, kecemasan dan kualitas hidup	Kuesioner <i>Hamilton Rating Scale For Anxiety (HRS-A)</i> dan <i>Questionnaire for adolescent Kiddo-KINDL</i>	Skor rata-rata kecemasan pada remaja dengan dismenore di SMPN 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta yaitu 14,95, sedangkan skor rata-rata nyeri pada remaja yaitu 3,04. Adapun skor rata-rata kualitas hidup yaitu 60,22. Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan antara kecemasan dengan kualitas hidup ( $p=0.041$ ) dan ada hubungan antara nyeri dengan kualitas hidup ( $p=0.010$ ).
11.	Stres Akademis Berhubungan dengan	Populasi: Siswa SMAN 1	Penelitian kuantitatif	Stres akademis dan	Kuesioner <i>Educational</i>	Sebanyak 70% responden adalah perempuan, sisanya 30%

No.	Judul>Nama Peneliti/ Tahun/Link Akses	Metodologi Penelitian				Hasil Penelitian
		Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	
	Kualitas Hidup pada Remaja / R Harvilia Safira Haryono dan Kurniasari / 2018 Link: <a href="https://www.jbiomedkes.org/index.php/jbk/article/view/23">https://www.jbiomedkes.org/index.php/jbk/article/view/23</a>	Cileungsi, Kab. Bogor Sampel: 233 siswa Teknik Sampling: <i>Simple random sampling</i>	menggunakan pendekatan analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	kualitas hidup	<i>Stress Scale for Adolescent (ESSA)</i> dan kuesioner <i>Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale-Adolescent (MSLSS)</i>	responden adalah laki-laki. Responden yang mengalami stres ringan (15,5%), yang mengalami stres sedang (51,1%), serta responden yang mengalami stres berat (33,5%). Kemudian responden dengan kualitas hidup yang baik (49,8%) dan dengan kualitas hidup yang kurang (50,2%). Dari hasil uji chi-square diketahui bahwa ada hubungan antara stres akademis dengan kualitas hidup pada remaja ( $p = 0,044$ ).
12.	<i>Maltreatment and Depression Among Left-Behind Adolescents in Rural China: The Moderating Roles of Food Security and Depression Literacy</i> / Fan Yang, et al / 2021 Link: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213421000491">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213421000491</a>	Populasi: Seluruh remaja tertinggal di 21 sekolah pedesaan Cina sebanyak 3.787 orang Sampel: 1.469 siswa Teknik Sampling: <i>Purposive sampling</i>	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	Ketahanan pangan, literasi depresi, penganiayaan dan depresi	Kuesioner <i>the Birleson Depression Self-Rating Scale (DSRS)</i> , kuesioner <i>the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ)</i> , kuesioner <i>the Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i> , sketsa	Penganiayaan secara signifikan berkaitan dengan depresi LBA ( $p < .001$ ). Efek moderasi independen dari kerawanan pangan ( $p < .05$ ) atau literasi depresi ( $p < .05$ ) diamati hanya setelah memasukkan interaksi penganiayaan, kerawanan pangan, dan literasi depresi. Konfigurasi kerawanan pangan dan literasi depresi secara signifikan memoderasi hubungan fokal ( $p < .05$ ). Secara khusus, dalam

No.	Judul>Nama Peneliti/ Tahun/Link Akses	Metodologi Penelitian				Hasil Penelitian
		Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	
					klinis depresi, dan kuesioner demografi	pengaturan kerawanan pangan yang rendah, melek depresi yang rendah secara signifikan memperkuat asosiasi fokus ( $p < 0,01$ ), sementara pengaturan kerawanan pangan yang tinggi, melek depresi yang tinggi secara signifikan memperkuat asosiasi fokus ( $p < 0,01$ ).
13.	<i>Perceived Stress of The COVID-19 Pandemic and Adolescents' Depression Symptoms: The Moderating Role of Character Strengths / Shan Jiang, et al / 2021</i> Link: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886921004396">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886921004396</a>	Populasi: Seluruh remaja di SMP Tionghoa Sampel: 617 remaja Teknik Sampling: <i>Simple random sampling</i>	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	Stres akademik, depresi, kelelahan sekolah dan harga diri	Kuesioner <i>adolescents stress</i> , kuesioner <i>School Burnout Inventory (SBI)</i> , kuesioner <i>Brief Symptom Inventory (BSI)</i> dan kuesioner <i>Rosenberg Self-Esteem Scale</i> .	Hubungan antara stres akademik dan depresi ditemukan dimediasi oleh kelelahan sekolah ( $b = 0,200$ , 95% CI [0,145, 0,263]). Selain itu, efek kelelahan sekolah terhadap depresi dimoderasi oleh harga diri, dengan efek yang lebih kuat untuk remaja dengan harga diri rendah ( $b = 0,377$ , $p < 0,001$ ) dibandingkan dengan mereka dengan harga diri tinggi ( $b = 0,218$ , $p < 0,001$ ).
14.	<i>Prevalence, risk factors and clinical correlates of suicidal ideation in adolescent patients with depression in a large sample of Chinese /</i>	Populasi: Seluruh pasien remaja depresi di Cina Sampel: 813 pasien	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik observasional	Ide bunuh diri, tingkat depresi, jenis kelamin, waktu tidur	Lembar wawancara, kuesioner <i>Children's Depression Inventory (CDI)</i>	Prevalensi ide bunuh diri pada pasien depresi remaja adalah 38,2% (625/1635). Dibanding dengan pasien non-SI, pasien SI memiliki skor CDI dan ASLEC yang lebih besar, memiliki

No.	Judul>Nama Peneliti/ Tahun/Link Akses	Metodologi Penelitian				Hasil Penelitian
		Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	
	Chuanyi Kang, et al / 2021 Link: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032721004055">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032721004055</a>	Teknik Sampling: <i>Purposive sampling</i>	dengan desain <i>cross sectional</i>	dan tekanan belajar	dan kuesioner <i>Adolescent Self-Rating Life Events Checklist (ASLEC)</i>	waktu tidur yang tidak memadai, dan lebih cenderung berjenis kelamin perempuan. Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa ide bunuh diri pasien remaja dengan depresi secara signifikan terkait dengan perempuan, waktu tidur yang tidak memadai, tingkat keparahan depresi, dan tekanan belajar yang lebih tinggi.
15.	<i>Perceived Quality of Life of Adolescents living in Slums of Uttar Pradesh, India</i> / Satish Kumar Chauhan, et al / 2019 Link: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740919310680#">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740919310680#</a>	Populasi: Remaja di daerah kumuh Lucknow, Uttar Pradesh Sampel: 590 remaja Teknik Sampling: <i>Multistage random sampling</i>	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	Kualitas Hidup	Kuesioner WHOQOL-BREF	Rata-rata skor QoL lebih tinggi untuk domain hubungan sosial ( $68,1 \pm 14,2$ ) dan terendah untuk domain lingkungan QoL ( $45,0 \pm 12,0$ ). Hasil multivariat menunjukkan bahwa jenis kelamin remaja, status perkawinan, status pendidikan, status ekonomi rumah tangga dan jenis rumah merupakan penentu utama kualitas hidup (QoL) remaja yang tinggal di daerah kumuh.
16.	<i>Correlation Between Depression and Quality of Life in Patients with Parkinson's Disease</i> / Wen Su, et al / 2021	Populasi: Seluruh pasien parkinson dengan atau tanpa depresi di Rumah	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik	Depresi, kualitas hidup dan penyakit parkinson	Kuesioner <i>Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS)</i> , kuesioner <i>Hoehn-</i>	111 pasien dengan depresi (37,0 %) dan 189 pasien tanpa depresi (63,0 %) terdaftar. Skor indeks ringkasan PDQ-39 (PDQ-39 SI) pada kelompok depresi secara

No.	Judul>Nama Peneliti/ Tahun/Link Akses	Metodologi Penelitian				Hasil Penelitian
		Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	
	Link: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303846721000500">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303846721000500</a>	Sakit Beijing Cina Sampel: 300 pasien Teknik Sampling: <i>Purposive sampling</i>	observasional dengan desain <i>cross sectional</i>		<i>Yahr</i> (H-Y), kuesioner <i>Hamilton Anxiety Scale</i> (HAMA), kuesioner <i>Hamilton Depression Scale-24</i> (HAMD), dan kuesioner <i>the Parkinson's Disease Questionnaire-39</i> (PDQ-39)	signifikan lebih tinggi daripada kelompok non-depresi di semua domain ( $P < 0,05$ ). Pasien dalam kelompok depresi memiliki durasi penyakit yang lebih lama ( $6,89 \pm 4,70$ vs $5,52 \pm 4,12$ , $P < 0,038$ ), skor UPDRS-III yang lebih tinggi ( $30,1 \pm 13,55$ vs $25,2 \pm 11,73$ , $P < 0,001$ ), dan HY yang lebih tinggi tingkat stadium ( $2,41 \pm 0,853$ vs $2,13 \pm 0,707$ , $P < 0,001$ ), dibandingkan dengan pasien pada kelompok non-depresi. Semua faktor termasuk usia, durasi penyakit, UPDRS-III, stadium H-Y, skor HAMD dan skor HAMA, dapat secara independen memengaruhi PDQ-39SI pada pasien PD, di antaranya HAMD memiliki efek terbesar. HAMD dan HAMA berkorelasi dengan PDQ-39 di kedelapan domainnya.
17.	<i>Anxiety and depression moderate the relationship between quality of life</i>	Populasi: Seluruh pasien gagal jantung di Rumah Sakit <i>Institutional Review Board</i>	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik	Kecemasan, depresi, kualitas hidup dan	Kuesioner demografi, <i>the Self-Care of Heart Failure Index V 6.2</i>	Ketika kualitas hidup dan skor kecemasan atau depresi meningkat secara bersamaan, skor manajemen perawatan diri mereka menurun

No.	Judul>Nama Peneliti/ Tahun/Link Akses	Metodologi Penelitian				Hasil Penelitian
		Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Instrumen Penelitian	
	<i>and self-care in patients with heart failure /</i> Marlene Patrick, et al / 2022 Link: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197457221003980">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197457221003980</a>	Sampel: 85 pasien Teknik Sampling: <i>Convenience sampling</i>	observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	perawatan diri	(SCHFI), <i>the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-12 (KCCQ-12)</i> , <i>Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) anxiety short form 4a</i> dan <i>PROMIS depression short form 4a</i> .	( $p < 0,001$ ). Namun, kualitas hidup gagal jantung yang lebih tinggi serta skor kecemasan dan depresi yang lebih rendah menunjukkan peningkatan dalam manajemen perawatan diri.
18.	<i>Impact of depressive, anxiety, and PTSD symptoms in disaster victims on quality of life: The moderating effect of perceived community resilience /</i> Ji-Min Park dan Sung-Man Bae / 2021 Link: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221242092100710X">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221242092100710X</a>	Populasi: Korban bencana 2012 hingga 2017 yang menerima sumbangan nasional dan setuju untuk berpartisipasi dalam survei Sampel: 2246 korban Teknik Sampling: <i>Total sampling</i>	Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	Gejala depresi, kecemasan, PTSD dan kualitas hidup	<i>Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)</i> , <i>Impact of Event Scale-Revised Korean version (IES-R-K)</i> , <i>Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7)</i> , <i>Conjoint Community Resiliency Assessment</i>	Gejala depresi, kecemasan, dan PTSD pada korban bencana berhubungan negatif dengan kualitas hidup, sedangkan ketahanan masyarakat pada korban bencana berhubungan positif dengan kualitas hidup. Selanjutnya, ketahanan masyarakat, dengan kontrol jenis kelamin, usia, status perkawinan, pendidikan, pendapatan, cedera dan penyakit, memoderasi

No.	Judul>Nama Peneliti/ Tahun/Link Akses	Metodologi Penelitian			Hasil Penelitian
		Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	
					<p><i>Measure-10</i> (CCRAM-10) dan <i>World Health Organization Quality of Life</i> (WHOQoL)</p> <p>hubungan antara depresi, kecemasan dan gejala PTSD dan kualitas hidup. Studi ini menunjukkan bahwa ketahanan masyarakat dapat berfungsi sebagai sumber daya mengatasi stres tingkat masyarakat di bawah krisis kolektif, dan faktor pelindung yang memfasilitasi pemulihan korban bencana.</p>

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat pada variabel penelitian dan populasi penelitian. Variabel penelitian ini berfokus pada tingkat depresi dan kualitas hidup, sedangkan populasi penelitian yaitu santri MAS As'adiyah Putri Sengkang. Pada penelitian sebelumnya, penelitian dengan variabel tersebut masih jarang dilakukan bagi remaja usia sekolah, bahkan belum ada penelitian terkait yang dilakukan di pondok pesantren.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Umum tentang Depresi***

##### **1. Definisi Depresi**

Pada umumnya, gangguan mental terdiri dari dua yaitu depresi dan kecemasan. Kedua gangguan ini sangat umum terjadi di masyarakat dan berdampak pada suasana hati atau perasaan seseorang yang terkena. Gangguan ini merupakan kondisi kesehatan yang dapat didiagnosis dan beda dengan perasaan sedih, takut dan stres yang dapat dialami siapapun dan kapanpun dalam hidupnya (WHO, 2017).

Depresi adalah gangguan suasana hati dengan timbulnya perasaan sedih yang dalam serta perasaan tidak peduli (Anosike et al., 2020). Depresi diartikan sebagai gangguan yang diakibatkan karena adanya penyimpangan dalam menginterpretasikan sesuatu terutama dalam hal-hal negatif yang dialami seseorang. Depresi dapat terjadi pada segala usia dari semua lapisan masyarakat. Pandangan umum kita tentang anak-anak adalah gembira, riang dan terlihat tanpa masalah sehingga memprihatinkan jika depresi dapat menimpa usia anak-anak dan remaja (Davison et al., 2018).

##### **2. Epidemiologi Depresi**

Global Health Data Exchange (GHDx) tahun 2019 melaporkan bahwa jumlah penderita depresi ±280 juta jiwa atau 3,8% populasi dunia (GHDx, 2019). Berdasarkan penelitian Hartini & Yulianti (2021), anak usia 13-19 tahun mayoritas menderita depresi sedang dan didominasi oleh perempuan. Secara global, depresi mayoritas terjadi pada anak perempuan (sekitar 20%) dibandingkan anak laki-laki (sekitar 6%). Perempuan dipengaruhi secara berbeda oleh gangguan kesehatan mental dibandingkan laki-laki mengenai tingkat prevalensi, gejala, risiko serta

faktor yang memengaruhi (Riecher-Rössler, 2017). Perempuan lebih mungkin menderita depresi daripada laki-laki (Kuehner, 2017).

Masa remaja merupakan jendela temporal dimana gejala depresi menjadi termanifestasi, oleh karena itu penting untuk meningkatkan strategi pencegahan. Kejadian depresi pada anak-anak dan remaja meningkat pesat selama pandemi COVID-19 (Nearchou et al., 2020). Remaja dengan depresi pada usia 14-16 tahun dapat berisiko tinggi untuk mengalami depresi mayor di masa dewasa (Stuart, 2016).

Remaja yang menderita depresi lebih mungkin mengembangkan penyalahgunaan narkoba dan upaya bunuh diri. Setiap hari, diperkirakan lebih dari 3000 remaja meninggal sekitar 1,2 juta kematian per tahun (McKinnon et al., 2016). Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW melarang penyalahgunaan narkoba sebagaimana hadis yang berbunyi:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya:

Dari Ummu Salamah ia berkata, Rasulullah ﷺ telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (HR. Abu Daud No. 3201).

Narkoba mengarah kepada zat yang memabukkan dan/atau melemahkan seseorang. Penderita depresi tidak boleh menyelesaikan masalahnya dengan mengonsumsi narkoba karena hal itu justru dapat memperburuk kondisi kesehatannya atau bahkan berujung kematian. Sampai saat ini, bunuh diri masih menjadi permasalahan global, padahal penghilangan nyawa baik membunuh diri sendiri maupun membunuh orang lain diharamkan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa'/4: 29 yang berbunyi:

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir al-Azhar dijelaskan tentang larangan keras melakukan pembunuhan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain seperti membunuh diri sendiri. Penderitaan yang begitu menyesak sehingga hidup terasa sempit bahkan terkadang menimbulkan rasa ingin bunuh diri agar terlepas dari penderitaan yang tidak mampu diungkapkan lagi, maka hadapilah dengan bersabar. Di akhir ayat ditegaskan pula bahwa orang yang beriman tidak berputus asa akan pertolongan Allah, karena hanya Allah SWT yang mampu melepaskan hamba-Nya dari penderitaan yang dihadapi (Hamka, 1989a).

Allah membenci pembunuhan termasuk membunuh diri sendiri. Seberat apapun masalah yang dihadapi, kita tidak boleh menyiksa diri dengan mengonsumsi sesuatu yang memabukkan atau melemahkan, terlebih jika langsung menghabiskan nyawa sendiri. Kita tidak boleh cepat berputus asa terhadap Allah, karena Allah menyayangi setiap hamba-Nya sehingga hanya kepada Dialah kita patut meminta pertolongan atas masalah yang dihadapi.

Sepuluh dari semua kondisi kesehatan mental terjadi sejak usia 14 tahun, akan tetapi kebanyakan penderita tidak terdeteksi serta tidak diobati. Beban depresi remaja diperburuk oleh kesulitan dalam mendapatkan diagnosis dan pengobatan, terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (McKinnon et al., 2016). Rasulullah SAW pernah bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla (HR. Muslim No. 4084).

Dalam kitab ath-Thibb an-Nabawi, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa makna dari “setiap penyakit ada obatnya” bersifat umum. Beberapa penyakit belum ditemukan obatnya sehingga tidak dapat diobati oleh dokter. Allah SWT memberikan berbagai macam obat untuk mengobati segala

penyakit. Akan tetapi, tidak semua manusia tahu obat-obatan tersebut. Hadis di atas berisi perintah untuk rutin berobat sekaligus sebagai bantahan bagi orang yang menganggap bahwa berobat itu tidak berguna karena kesembuhan adalah bagian dari takdir Allah SWT. Selain itu, hadis di atas memotivasi setiap orang yang sakit maupun tenaga kesehatan untuk memaksimalkan ikhtiar dalam mencari pengobatan.

### 3. Etiologi Depresi

Depresi merupakan penyakit multifaktor yang dapat terjadi pada seseorang terutama anak-anak maupun remaja. Menurut WHO, faktor pemicu depresi yaitu kemiskinan, pengangguran, penyakit lain, penggunaan alkohol atau obat-obatan serta pengalaman hidup yang menyedihkan seperti ditinggal mati atau putusnya hubungan seseorang (WHO, 2017). Beberapa teori mengenai faktor penyebab depresi yaitu:

#### a. Faktor Biologis

Menurut Klein, sebagaimana pada orang dewasa, faktor genetik juga memiliki andil pada kejadian depresi. Namun, pengaruh genetik itu terkadang tidak langsung tampak. Seorang ibu yang depresi memberi kemungkinan pada anaknya untuk mengalami depresi semasa anak-anak atau remaja, namun yang lebih berpengaruh adalah ayahnya (Davison et al., 2018).

Depresi juga telah dikaitkan dengan peningkatan kortisol dan neurohormon. Anak-anak yang telah terpapar stres ibu baik pada masa bayi dan secara bersamaan memiliki kadar kortisol yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak stres atau terpapar pada salah satu tetapi tidak kedua periode stres ibu (England & Sim, 2009).

## b. Faktor Lingkungan

Depresi umumnya dimaknai sebagai reaksi terhadap keadaan lingkungan yang negatif. Identifikasi populasi yang berisiko khusus untuk depresi, pada tiga jenis stres: (1) peristiwa kehidupan negatif akut, (2) keadaan hidup yang penuh tekanan kronis, dan (3) keterpaparan terhadap kesulitan di masa kanak-kanak. Peristiwa kehidupan akut faktor risiko utama untuk depresi adalah pengalaman yang tidak diinginkan, peristiwa kehidupan yang negatif (England & Sim, 2009).

Depresi orang tua, yang dianggap sebagai faktor risiko lingkungan, dapat dikaitkan dengan kecenderungan genetik mengembangkan depresi pada keturunannya (Tirumalaraju et al., 2020). Sebagian besar penelitian melaporkan stres lingkungan awal mengacu pada kesulitan masa kanak-kanak (berbagai jenis trauma). Hubungan antara kesulitan masa kanak-kanak dan perubahan biologis mengarah pada kerentanan untuk mengembangkan Major Depressive Disorder (MDD) pada masa dewasa (Baumeister et al., 2016).

## c. Faktor Psikososial

Masa remaja dianggap sebagai periode sensitif kedua setelah masa kanak-kanak awal karena pubertas dan kematangan otak yang cepat merupakan aspek penting untuk perkembangan psikologis yang menentukan kesehatan dan kesejahteraan (Gunnarsdóttir et al., 2021). Penelitian menjelaskan bahwa ada hubungan faktor psikososial dan kejadian depresi pada remaja, sekitar 32,9% responden yang menderita depresi dengan psikologi terganggu. Semakin tinggi kondisi psikososial pada remaja maka semakin rendah risikonya mengalami depresi (Azzahro et al., 2021).

Faktor-faktor penyebab kejadian depresi antara lain stres berat, penyakit kronis, kematian keluarga atau sosok yang dicintai, perceraian dan kehilangan pekerjaan. Jika seseorang depresi, ia akan lebih sulit untuk menjaga kinerja yang

nantinya dapat menyebabkan ia semakin stres seiring dengan menumpuknya pekerjaan (Nevid et al., 2018).

Penelitian (Zhou et al., 2020) menyatakan bahwa dukungan sosial yang meliputi empat fungsi yaitu instrumental, emosional, informasional dan dukungan evaluatif berpengaruh pada tingkat depresi. Pasien yang memiliki lebih dari fungsi ini memiliki depresi yang lebih rendah. Karena itu, tidak hanya jumlah dukungan tetapi juga dukungan sosial dari berbagai aspek penting untuk mengurangi depresi.

#### d. Faktor Demografi

Diketahui bahwa faktor risiko demografis, perilaku, interpersonal, dan kognitif terlibat dalam kerentanan terhadap depresi pada remaja (Zonca, 2021). Depresi berhubungan dengan jenis kelamin, tingkat pendidikan, kesulitan keuangan, jumlah jenis dukungan sosial dan kelelahan (Tamura, 2021). Berdasarkan usia, remaja SMA memiliki faktor risiko gejala depresi dan kecemasan, semakin tinggi derajatnya maka semakin besar prevalensi gejala depresi dan kecemasan (Zhou et al., 2020).

Berdasarkan jenis kelamin, perempuan berisiko lebih tinggi untuk mengalami gejala depresi dan kecemasan (Zhou et al., 2020). Dalam penelitian lain, sekitar 76% yang mengalami depresi mayoritas berjenis kelamin perempuan (Azzahro et al., 2021). Masa peralihan bagi perempuan ternyata lebih sensitif terutama pada perubahan fisik dan biologisnya, perempuan juga akan cenderung memikirkan semua yang dilakukan sehingga perempuan akan lebih dominan dibandingkan laki – laki (K. F. Putri & Tobing, 2020).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ...

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan

terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah tidak akan membebani hamba-Nya melebihi batas kemampuan, karena Allah Maha Lembut, Maha Pengasih dan Maha Baik terhadap hamba-Nya. Setiap kebaikan yang dilakukan akan dibalas dengan pahala-Nya begitupun keburukan yang dilakukan akan dibalas dengan siksa-Nya. Hal ini merupakan taklif (pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang) (Alu Syaikh, 2003b).

Seseorang harus yakin jika setiap cobaan yang Allah berikan, pasti mampu ia lewati. Seseorang tidak boleh merasa cemas, patah semangat atau berputus asa sehingga berujung stres bahkan depresi. Berbagai faktor penyebab depresi yang telah disebutkan di atas seperti faktor biologis, faktor lingkungan, faktor psikososial dan faktor demografi dapat dicegah atau diminimalisir dengan berserah diri dan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Baik. Di akhir ayat juga dijelaskan bahwa Allah memberikan balasan kepada hamba-Nya sesuai apa yang ia perbuat. Sebagai refleksi, depresi bisa jadi adalah teguran (siksa) bagi amal buruk seseorang, sehingga kita harus memperbanyak amal kebaikan agar mendapat balasan yang baik pula.

#### 4. Klasifikasi Depresi

Berdasarkan tingkat penyakitnya, World Health Organization (WHO) membagi depresi ke dalam tiga jenis yaitu:

##### a. *Minor Depression/Mild Depression/Dysthymic Disorder*

Depresi ringan atau biasa disebut *minor depression/mild depression/dysthymic disorder* ditandai dengan mood sering berubah, mengalami kecemasan, kurang bersemangat dan penyakit muncul setelah terjadi stressfull. Hal ini mengakibatkan kita tidak dapat bekerja optimal dalam waktu yang lama. Perubahan pola hidup diperlukan untuk menepis depresi minor ini.

b. *Moderate Depression/Severe Depression*

Depresi sedang atau biasa disebut *moderate depression/severe depression* ditandai dengan mood selalu rendah dan mengalami simtom fisik, meskipun kadang tidak sama tiap orang. Perubahan pola hidup saja belum cukup, perlu ada bantuan lain untuk mengatasi depresi jenis ini.

c. *Major Depression*

Depresi berat atau biasa disebut *major depression* merupakan depresi dengan tingkat parah. Depresi berat ini dapat mengganggu kemampuan kerja, makan, tidur serta merasakan kebahagiaan. Depresi ini harus mendapatkan pengobatan medis sesegera mungkin. Depresi ini dapat terjadi beberapa kali dalam hidup kita (WHO dalam Namora, 2009).

5. Gejala Depresi

Gangguan depresi ditandai dengan perasaan sedih dan lelah, kehilangan minat, rendah diri atau perasaan bersalah, gangguan tidur, gangguan nafsu makan dan konsentrasi menurun (WHO, 2017). Depresi berdampak negatif bagi kesehatan fisik, kesehatan jiwa serta kesehatan peran-sosial (Tamura, 2021). Berdasarkan Pedoman Penggolongan & Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ III), depresi ringan, depresi sedang dan depresi berat memiliki gejala umum yaitu gangguan perasaan (depresif), minat dan kesenangan menghilang, energi berkurang, kondisi cepat lelah meningkat serta aktivitas menurun. Adapun gejala lainnya yakni perhatian dan konsentrasi berkurang, kepercayaan diri dan harga diri berkurang, adanya rasa bersalah atau tidak berguna, menganggap masa depan akan suram, pesimistis, bunuh diri ataupun perbuatan yang mengancam diri, gangguan tidur dan nafsu makan yang berkurang (Depkes, 1993).

Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fifth Edition* (DSM-V), penderita depresi sedikitnya mengalami lima diantara sembilan

kriteria dalam waktu minimal dua minggu terakhir, yaitu (1) seringnya timbul perasaan depresi bahkan nyaris setiap hari, (2) seringnya terjadi penurunan kesenangan dan ketertarikan pada aktivitas bahkan nyaris setiap hari, (3) terjadi perubahan pola tidur: insomnia atau hipersomnia, (4) terjadi penurunan berat badan dan berkaitan dengan nafsu makan, (5) terasa lelah dan hilang energi, (6) terjadi perubahan aktivitas, (7) terjadi penurunan konsentrasi, (8) timbul rasa bersalah dan tidak berharga, serta (9) sering berpikir tentang kematian (bukan cuman takut mati), ada kemauan bunuh diri dengan berulang kali namun tak direncanakan, rencana dan upaya bunuh diri (DSM-V dalam Dianovinina, 2018).

Gejala depresi timbul pada beberapa perilaku, terlihat ada yang kurang bersemangat di sekolah, enggan berhubungan dengan kawan-kawan sebaya, menangis meski tanpa alasan, bersifat sangat peka dan cepat marah (Dianovinina, 2018). Gejala depresi yang terlihat pada remaja yaitu rasa sedih yang berlarut, suka menyendiri/menjauh dari interaksi sosial, konsentrasi yang kurang saat di kelas, nafsu makan yang kurang atau bahkan berlebihan, pola makan dan pola tidur terganggu, serta sering merasa capek (Hartini & Yulianti, 2021).

Menurut *International Classification of Diseases 10th Revision (ICD-10)*, pada episode depresif ringan, sedang, atau berat yang khas, pasien mengalami penurunan pada mood, energi dan aktivitas. Tidur sering kali terganggu dan nafsu makan berkurang. Kepercayaan diri dan harga diri hampir selalu menurun bahkan dalam kondisi ringan, beberapa gagasan tentang rasa bersalah atau tidak berharga sering muncul. Suasana hati yang menurun sedikit bervariasi setiap harinya, tidak responsif pada keadaan dan dapat disertai dengan apa yang disebut gejala "somatik", seperti kehilangan minat dan perasaan senang dan bangun di pagi hari lebih cepat dari biasanya (ICD, 2019).

Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syarh/94: 5-6 sebagai berikut:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

Terjemahnya:

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir al-Munir disebutkan bahwa *إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا* kata *يُسْرًا* dinakirahkan, bertujuan untuk ta'zhim (membesarkan perkara), seakan-akan Allah berfirman *يُسْرًا عَظِيمًا* (kemudahan yang besar). Adapun kata *العُسْر* dan *اليُسْر* adalah *jinas naqish*. *فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا* merupakan *ithnaab*, yang diulang-ulang kalimatnya supaya dapat dipahami dengan hati. Begitupun pada kata *العُسْر* dima'rifahkan, bermakna tunggal (*mufrad*), sementara *اليُسْر* dinakirahkan, bermakna berbilang (*muta'addid*). Maksudnya, ada dua kemudahan pada tiap-tiap kesulitan. Kata *العُسْر* pertama sama dengan *العُسْر* kedua, namun kata *اليُسْر* pertama tidak sama dengan *اليُسْر* kedua. *فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا* bahwa setelah kesulitan, kefakiran, kelemahan maupun berbagai kesulitan yang lain, ada *يُسْرًا* (kemudahan serta petunjuk dalam beribadah) (Az-Zuhaili, 2016).

Sebagaimana diketahui bahwa depresi terbagi sesuai tingkat keparahannya yaitu ringan, sedang dan berat. Masing-masing tingkatan dapat menimbulkan berbagai macam gejala. Setiap gejala (kesulitan) yang timbul harus dihadapi dengan sabar dan yakin terhadap janji Allah bahwa setiap satu kesulitan terdapat dua kemudahan, kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat, atau bahkan kemudahan tersebut dianugerahkan sekaligus di dunia dan akhirat. Kemudahan dari Allah dapat berupa keleluasaan, kecukupan atau petunjuk dalam mencari jalan keluar.

## **B. Tinjauan Umum tentang Beck Depression Inventory-II (BDI-II)**

Beck Depression Inventory (BDI), yang disusun oleh Dr. Aaron T. Beck, merupakan inventaris yang dilaporkan sendiri dari 21 pertanyaan pilihan ganda, instrumen yang selalu digunakan untuk menilai tingkat depresi. Perkembangannya tidak berakar pada pemikiran pasien sendiri, tetapi merupakan perubahan dalam profesional medis yang telah melihat depresi dalam istilah psikodinamik (Beck et al., 1961).

BDI asli, awalnya terbit pada tahun 1961, sebagai format alat bantu wawancara. Akan tetapi telah mengalami beberapa revisi selama 35 tahun terakhir dari BDI-1A (1978), hingga versi terbaru BDI-II (1996) yang sepenuhnya merupakan format yang dikelola sendiri (Farinde, 2013).

BDI-II yang diterbitkan pada tahun 1996 memiliki item yang akan konsisten dengan kriteria revisi untuk gangguan depresi pada DSM-IV. Jumlah item pada BDI-II sama dengan versi aslinya (Edelstein et al., 2004). Durasi pemeringkatan untuk BDI diubah dari periode 1 minggu menjadi selama 2 minggu terakhir dengan revisi BDI-II (Beck et al., 1996). BDI-II juga terdiri dari 21 item, tetapi empat item berbeda dari BDI asli yaitu penurunan berat badan, perubahan tampilan tubuh, kesulitan kerja, dan keasyikan somatik diganti dengan agitasi, ketidakberhargaan, kesulitan konsentrasi, dan kehilangan energi (Georgi et al., 2019).

BDI-II adalah 21 item skala penilaian diri yang mengevaluasi gejala utama depresi diantaranya kesedihan, pesimisme, kegagalan masa lalu, kehilangan kesenangan, perasaan bersalah, perasaan hukuman, tidak menyukai diri sendiri, mengkritik diri, pikiran atau keinginan bunuh diri, menangis, cemas/agitasi, kehilangan minat, keragu-raguan, ketidakberhargaan, kehilangan energi, perubahan pola tidur, sensitif, perubahan nafsu makan, kesulitan konsentrasi, kelelahan, serta kehilangan minat pada seks (Farinde, 2013).

BDI-II merupakan skala peringkat depresi yang dapat digunakan pada usia 13 tahun ke atas, dan menilai gejala depresi dalam hal tingkat keparahan pada skala dari 0 hingga 3 berdasarkan 21 item spesifik (Farinde, 2013). Interpretasi skor yaitu skor 0–9 menunjukkan normal, skor 10–18 menunjukkan depresi ringan, skor 19–29 menunjukkan depresi sedang, dan skor 30-63 menunjukkan depresi berat. Total skor yang semakin tinggi menunjukkan gejala depresi yang semakin parah (Beck et al., 1996).

Salah satu karakteristik utama yang menyebabkan meningkatnya popularitas penggunaan BDI-II adalah mayoritas masyarakat mampu menyelesaikan 21 item laporan diri dalam rentang waktu 5-10 menit akan tetapi administrator harus menjaga integritas hasil tes seperti lingkungan pengujian yang memiliki penerangan yang cukup untuk membaca dan cukup tenang untuk memfasilitasi konsentrasi yang memadai bagi responden (Farinde, 2013).

Dari berbagai penelitian diketahui bahwa kualitas psikometrik BDI diyakini cukup baik (Beck et al., 1996). BDI telah memantapkan dirinya sebagai instrumen yang andal untuk memberikan penilaian komprehensif gejala depresi di seluruh jenis kelamin dan berbagai perbedaan usia (Farinde, 2013). BDI berhasil mempertahankan standarisasi tingkat tinggi dengan mempertahankan praktik keseragaman yang konsisten untuk administrator tes dan memberi saran kepada penguji tentang skenario potensi distorsi hasil tes, pada akhirnya menjadi interpretasi keseluruhan dari hasil tes (Dozois et al., 1998).

Secara internasional, BDI-II telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Di Indonesia sendiri, untuk mengetahui keabsahan dan penggunaan BDI-II maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan bahasa Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa BDI-II versi Indonesia mempunyai validitas yang tinggi pada signifikansi 0.05 dengan nilai  $r$  hitung dari 21 item paling rendah yaitu 0.414

serta nilai  $r$  tabel yaitu 0.3494. BDI-II juga mempunyai reliabilitas yang tinggi dengan nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0.895 (Restarina, 2017).

### **C. Tinjauan Umum tentang Kualitas Hidup**

#### **1. Definisi Kualitas Hidup**

Kualitas hidup didefinisikan dalam konsep luas yakni bagaimana seseorang menilai kebaikan dari berbagai aspek dalam kehidupan (Arliman, 2018). Kualitas hidup merupakan tanggapan seseorang tentang posisinya dalam kehidupan menurut kebudayaan atau sistem dimana dia menetap, serta mempunyai hubungan dengan tujuan, keinginan, standar serta perhatiannya (WHO, 2012). Kualitas hidup berpusat pada pandangan seseorang terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, lalu kaitannya dengan risiko, kesehatan, dukungan sosial, status fungsional serta sosial ekonomi (CDC, 2000). Kualitas hidup merupakan tanggapan emosional seseorang pada kejadian hidup, kepuasan hidup, hubungan pribadi dan pekerjaan (Theofilou, 2013).

Kualitas hidup merupakan indikator yang menggambarkan kepuasan individu dengan kondisi kehidupannya, seperti kesehatan, hubungan sosial, dan status ekonomi (Park & Bae, 2021). Kesejahteraan menurun seiring bertambahnya usia pada remaja. Kesejahteraan subjektif sebagai penilaian diri individu pada kualitas hidup yang terdiri dari dua elemen yaitu kepuasan yang menyiratkan evaluasi diri kognitif dan emosi yang melibatkan perasaan atau suasana hati seseorang (Petito & Cummins dalam Varela et al., 2019).

#### **2. Domain Kualitas Hidup**

Domain kualitas hidup dalam penelitian ini berpatokan pada domain kualitas hidup menurut WHOQOL-BREF. Pada mulanya, WHOQOL Group (2004) membagi kualitas hidup pada enam domain yakni kesehatan fisik, psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, lingkungan dan spiritual. Selanjutnya

WHOQOL meringkas menjadi empat domain yaitu kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan (WHO, 2012).

a. Domain Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik mampu memengaruhi kemampuan seseorang dalam beraktivitas. Kegiatan seseorang memberikan pengalaman baru bagi perkembangan selanjutnya. Dimensi kesehatan fisik mencakup beberapa aspek yaitu rasa sakit, ketidaknyamanan, energi, kelelahan, tidur dan istirahat.

b. Domain Psikologis

Domain psikologis mengacu pada kesehatan mental seseorang. Kesehatan mental mengarah pada kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai kebutuhan perkembangan internal dan eksternal. Aspek psikologis dapat dikaitkan pada aspek fisik, dimana seseorang dapat beraktivitas dengan baik jika ia memiliki mental yang sehat. Dimensi psikologis mencakup beberapa aspek yaitu perasaan positif, belajar, berpikir, memori, harga diri, konsentrasi, penampilan tubuh serta perasaan negatif.

c. Domain Hubungan Sosial

Domain hubungan sosial merupakan hubungan antara dua orang atau lebih, dimana perilakunya dapat memengaruhi, mengubah ataupun memperbaiki perilaku orang lain. Domain hubungan sosial mencakup beberapa aspek yaitu hubungan personal, aktivitas seksual dan dukungan sosial.

d. Domain Lingkungan

Domain lingkungan merupakan tempat tinggal seseorang, termasuk keadaannya dan tersedianya tempat tinggal untuk melakukan segala kegiatan meliputi sarana dan prasarana yang menopang kehidupan. Dimensi lingkungan mencakup beberapa aspek yaitu keamanan, lingkungan tempat tinggal, sumber keuangan, ketersediaan layanan kesehatan dan sosial, ketersediaan informasi dan

keterampilan, kesempatan rekreasi, lingkungan fisik (kebisingan/polusi/lalu lintas/iklim) dan transportasi (WHO, 2012).

Rasulullah SAW pernah bersabda:

المؤمن القوي خير وأفضل وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف

Artinya:

Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih utama serta lebih dicintai oleh Allah 'azza wajalla daripada mukmin yang lemah (HR. Ahmad No. 8436).

Kecintaan Allah kepada hamba-Nya berbeda-beda, seperti mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Tubuh manusia terbagi dua yakni jasmani dan rohani. Kuat yang dimaksud pada hadis di atas yaitu kuat rohani dan jasmaninya, kuat jiwa dan raganya, kuat fisik dan psikisnya, kuat iman dan imunnya, kuat pikir dan dzikirnya, kuat ilmu dan amalannya, serta kuat hati dan hartanya. Oleh karena itu, kuat yang dimiliki seseorang membuat ia akan selalu berbuat kebaikan untuk dirinya maupun untuk orang lain.

### 3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Hidup

Secara umum, survei kualitas hidup meliputi 7 kategori masalah yaitu rasa sakit, rasa malu, kemampuan berolahraga, kemampuan bersosialisasi, gangguan rutinitas, dan gangguan sekolah, pekerjaan, atau aktivitas lain (Henry et al., 2021). Kualitas hidup juga telah diperiksa dalam hal pengaruhnya terhadap kesiapan untuk transisi keperawatan dewasa di antara remaja dengan kondisi kronis (Torun et al., 2021).

Komponen mental salah satunya adalah depresi sangat berpengaruh pada kualitas hidup pasien. Keterbatasan akibat masalah fisik, fungsi sosial, kondisi umum, energi, mental, emosi serta rasa sakit dapat mengakibatkan buruknya kualitas hidup seseorang (Hemriyantton et al., 2017). Pasien yang menderita depresi dapat memiliki kualitas hidup yang buruk terutama pada aspek kesehatan fisik, hubungan sosial dan lingkungannya (Putro et al., 2018). Begitupun aspek psikis

harus diperhatikan agar pasien memiliki kualitas hidup yang baik (Nuridah et al., 2019). Dalam penelitian lain diketahui terdapat hubungan depresi dengan kualitas hidup pada aspek lingkungan ( $p=0,037$ ) (Hapsari et al., 2016).

Kualitas hidup yang buruk berarti seseorang mulai kehilangan kapasitas untuk melakukan aktivitas fisik sehingga terbatas dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, pada penderita tuberkulosis paru, aktivitas ataupun pekerjaannya dapat menurun sehingga ia akan memperoleh pendapatan yang lebih rendah. Pendapatan yang rendah akan memengaruhi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pembiayaan kesehatannya sehingga kualitas hidupnya buruk dari aspek kesehatan fisik (Ledjepen et al., 2019).

Beberapa faktor lainnya yang dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang yakni usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan serta penghasilannya (Ledjepen et al., 2019). Penelitian Rustandi tahun 2018 menunjukkan adanya hubungan antara usia, jenis kelamin, pendapatan, depresi serta dukungan dari keluarga pasien terhadap kualitas hidupnya (Rustandi et al., 2018). Usia, pendidikan, dan pendapatan secara signifikan memprediksi kualitas hidup (Park & Bae, 2021).

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl/16: 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir Jalalain, menurut satu pendapat bahwa kehidupan yang baik yakni kehidupan di surga, sedangkan menurut pendapat lain bahwa kehidupan yang baik yakni kehidupan di dunia dengan memiliki sifat qana'ah (rela menerima sesuatu apa adanya) disertai rezeki yang halal (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2018).

Ketika seseorang selalu bersifat qana'ah maka kualitas hidupnya akan lebih baik karena setiap masalah yang dihadapi tidak akan membuat ia tertekan, stres bahkan depresi. Begitupun bila mendapatkan rezeki yang halal, seseorang akan terpenuhi kebutuhannya dengan baik mulai dari sandang, pangan dan papan disertai dengan keberkahan.

**D. Tinjauan Umum tentang World Health Organization Quality of Life – BREF (WHOQOL-BREF)**

WHOQOL-100 merupakan instrumen kualitas hidup yang dibuat oleh Grup WHOQOL secara bersamaan pada lima belas lapangan internasional sebagai pusat melakukan upaya pengembangan penilaian dari kualitas hidup dengan lintas budaya. Penilaian WHOQOL-100 telah terperinci dari semua aspek kualitas hidup. Akan tetapi, pada beberapa situasi, WHOQOL-100 dapat susah jika benar-benar digunakan. Oleh sebab itu, Versi Uji Coba Lapangan WHOQOL-BREF dikembangkan agar dapat memberikan penilaian kualitas hidup yang mudah dan dengan data yang diperoleh dari percontohan WHOQOL dapat meninjau profil tingkat domain. WHOQOL-BREF terdiri dari 26 pertanyaan. Ada 24 aspek dari WHOQOL-100 telah dimasukkan karena dianggap komprehensif dan luas. Selain itu, ada dua item yang dimasukkan yaitu kualitas hidup dan kesehatan umum (WHO, 1996).

Instrumen WHOQOL-100 dan WHOQOL-BREF memiliki banyak kegunaan, termasuk dalam praktik medis, penelitian, audit, pembuatan kebijakan serta penilaian efektivitas dan manfaat relatif dari berbagai perawatan. Dalam riset epidemiologi, penilaian WHOQOL memungkinkan pengumpulan data pada kualitas hidup dengan terperinci dalam suatu populasi, memfasilitasi pengetahuan terkait penyakit, dan pengembangan cara pengobatan (WHO, 2012).

WHOQOL-BREF memungkinkan profesional kesehatan dapat menilai kualitas hidup selama proses pengobatan. Bagi penelitian kebijakan kesehatan,

audit kesehatan maupun sosial, WHOQOL-100 dan WHOQOL-BREF diharapkan dapat bermanfaat. Instrumen tersebut telah berkembang lintas budaya sehingga fasilitator, administrator serta legislator pelayanan kesehatan beberapa negara yang tidak mempunyai pengukuran kualitas hidup tervalidasi dapat yakin bahwa data dari hasil penilaian WHOQOL akan benar-benar sensitif terhadap pengaturan (WHO, 2012).

Versi uji coba lapangan WHOQOL-BREF menciptakan profil kualitas hidup. Dimungkinkan mendapat empat skor domain. Kemudian, terdapat dua item akan diperiksa secara terpisah yaitu persepsi individu Z terkait kualitas hidupnya dan persepsi individu Z terkait kesehatannya. Empat skor domain menyatakan persepsi individu terkait kualitas hidup pada domain tertentu. Skor domain diskalakan secara positif, jika skor semakin tinggi maka kualitas hidup semakin baik (WHO, 1996).

WHOQOL-BREF mencakup pertanyaan positif dan pertanyaan negatif khusus nomor 3, 4, dan 26. Dari 26 item WHOQOL-BREF, ada 2 pertanyaan mengenai kualitas hidup secara umum, selebihnya ada 24 pertanyaan meliputi empat domain sebagai berikut:

- 1) Kesehatan fisik yakni pertanyaan nomor 3, 4, 10, 15, 16, 17 dan 18
- 2) Psikologis yakni pertanyaan nomor 5, 6, 7, 11, 19 dan 26
- 3) Hubungan sosial yakni pertanyaan nomor 20, 21, dan 22
- 4) Lingkungan yakni pertanyaan nomor 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24 dan 25 (WHO, 2012).

Untuk menghitung skor domain, digunakan skor rata-rata item masing-masing domain. Skor rata-rata kemudian dikali 4 kemudian dilakukan perbandingan antara skor domain tersebut dan skor instrumen WHOQOL-100. Cara konversi pertama, skor domain diubah ke skor 4-20 yang sebanding dengan

instrumen WHOQOL-100. Cara konversi kedua, skor domain diubah ke skor 0-100 (WHO, 1996). Setiap domain pertanyaan dihitung dan dijumlahkan kemudian diklasifikasikan sebagai buruk jika  $< 56$ , sedang jika 56-75, baik jika 76-100 (Asida, 2019).


Adapun cara untuk menghitung skor setiap domain adalah menggunakan Transformed Scores WHOQOL-BREF (WHO, 1996).

**Tabel 2. 1**  
**Transformed Scores WHOQOL-BREF**

	Equations for computing domain scores	Raw score	Transformed scores*	
			4-20	0-100
1. <b>Domain 1</b>	$(6-Q3) + (6-Q4) + Q10 + Q15 + Q16 + Q17 + Q18$ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	a =	b:	c:
2. <b>Domain 2</b>	$Q5 + Q6 + Q7 + Q11 + Q19 + (6-Q26)$ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	a =	b:	c:
3. <b>Domain 3</b>	$Q20 + Q21 + Q22$ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	a =	b:	c:
4. <b>Domain 4</b>	$Q8 + Q9 + Q12 + Q13 + Q14 + Q23 + Q24 + Q25$ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	a =	b:	c:

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan, WHOQOL-BREF versi Bahasa Indonesia terbukti sebagai instrumen yang valid dengan nilai  $r = 0,409 - 0,850$  dan reliabel dengan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,77 (Salim et al., 2007).

### E. Kerangka Teori



**Gambar 2. 1 Kerangka Teori Depresi & Kualitas Hidup**

Sumber: Carter & Garber (2011), England & Sim (2009), Tamura (2021), Depkes (1993) dan WHOQOL-BREF (2004)

**F. Kerangka Konsep**

**Gambar 2. 2 Kerangka Konsep Hubungan Tingkat Depresi & Kualitas Hidup**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan penelitian analitik observasional dengan desain penelitian *cross sectional*. Desain *cross sectional* berarti desain yang meneliti variabel independen dan variabel dependen di waktu yang sama. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu depresi, sementara variabel dependennya yaitu kualitas hidup.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat

Penelitian ini bertempat di MAS As'adiyah Putri Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

##### 2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 09-17 Maret 2022.

#### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh subjek penelitian (Arikunto, 2013). Populasi dalam penelitian ini yaitu Santri MAS As'adiyah Putri Sengkang sebanyak 683 orang.

##### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian subjek yang dapat mewakili populasi penelitian (Arikunto, 2013). Ukuran sampel ditentukan dengan rumus Yamane (Sugiyono, 2021) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Besar sampel

$N$  = Besar populasi

$e$  = Tingkat kesalahan dalam penelitian yang ditolerir sebesar 5%

$$n = \frac{662}{1 + 662 \times (0,05)^2}$$

$$n = \frac{662}{2,655} = 249,34$$

Maka sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 250 orang.

### 3. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan cara menentukan sampel penelitian (Sugiyono, 2021). Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *proportionate stratified random sampling*. *Proportionate stratified random sampling* merupakan teknik yang digunakan jika anggota dari populasi penelitian tidak homogen serta berstrata secara proporsional, yang ditentukan menggunakan rumus (Sugiyono, 2021) sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan:

$n_i$  = Jumlah sampel menurut stratum

$N_i$  = Jumlah populasi menurut stratum

$N$  = Jumlah populasi seluruhnya

$n$  = Jumlah sampel seluruhnya

**Tabel 3. 1**  
**Perhitungan Sampel Penelitian Menurut Stratum**

Kelas	Populasi	Perhitungan	Sampel
X	223	$n_i = \frac{223}{662} \times 250$ $= 84,21$	84
XI	178	$n_i = \frac{170}{662} \times 250$ $= 64,2$	64
XII	272	$n_i = \frac{269}{662} \times 250$ $= 101,59$	102
<b>Total</b>	<b>683</b>		<b>250</b>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Sumber Data

###### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari responden penelitian meliputi karakteristik responden, hasil kuesioner depresi dan kuesioner kualitas hidup.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data prevalensi penyakit dan data penunjang penelitian lainnya yang diperoleh dari MAS As'adiyah Putri Sengkang, buku literatur, penelitian terdahulu, serta berbagai situs internet.

##### 2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat untuk membantu peneliti pada penelitiannya sehingga penelitian tersebut menjadi sistematis (Arikunto, 2013).

###### a. Kuesioner Identitas Responden

Kuesioner Identitas Responden adalah instrumen yang berisi data diri responden meliputi nama, usia, kelas, tempat tinggal, pendapatan orang tua dan alasan masuk pesantren.

b. Kuesioner *Beck Depression Inventory-II* (BDI-II)


Kuesioner *Beck Depression Inventory-II* (BDI-II) adalah instrumen baku yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia untuk mengukur derajat gejala depresi. Kuesioner ini meliputi 21 item pernyataan, dimana total skor menunjukkan tingkat depresi responden (Beck et al., 1996).

c. Kuesioner *World Health Organization Quality of Life – BREF* (WHOQOL-BREF)

Kuesioner *World Health Organization Quality of Life – BREF* (WHOQOL-BREF) adalah instrumen baku yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia untuk mengukur kualitas hidup. Kuesioner ini meliputi 26 item pertanyaan pada empat dimensi (WHO, 2012).

3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu:



**Gambar 3. 1** Prosedur Penelitian

## E. *Pengolahan dan Analisis Data*

### 1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu proses mengecek data dan memperbaiki isian instrumen.
- b. *Coding* yaitu proses mengubah data ke dalam bentuk kode/angka agar pengelompokan data lebih mudah.
- c. *Data entry* yaitu proses memasukkan data ke software laptop dari masing-masing jawaban responden yang telah di-coding (bentuk kode).
- d. *Cleaning* yaitu proses mengecek kembali jika ada kesalahan kode, tidak lengkap dan lainnya kemudian dilakukan perbaikan (Notoatmodjo, 2018).

### 2. Analisis Data

#### a. Uji Univariat

Analisis univariat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran data yang telah dikumpulkan meliputi data karakteristik, tingkat depresi dan kualitas hidup responden.

#### b. Uji Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen, yaitu hubungan karakteristik dengan tingkat depresi pada responden serta hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup pada responden. Data dianalisis menggunakan uji *chi square*. Adapun data yang tidak memenuhi syarat *uji chi square*, maka dilakukan penyederhanaan tabel dengan melihat nilai *Fisher's Exact Test*. Uji hipotesis menggunakan taraf kesalahan sebesar 5% atau 0,5. Jika  $p < \alpha = 0,05$  berarti  $H_a$  diterima yaitu ada hubungan variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan jika  $p \geq \alpha = 0,05$  berarti  $H_a$  ditolak yaitu tidak ada hubungan variabel independen dengan variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Keadaan Geografis**

Secara geografis, MAS As'adiyah Putri Sengkang terletak di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. MAS As'adiyah Putri Sengkang beralamat di Jl. Andi Lantara No. 46 Sengkang dengan luas tanah 6.445 cm<sup>2</sup>. Madrasah ini mempunyai 30 ruang kelas, 1 ruang TU, 1 ruang kepala madrasah, 1 ruang guru, 1 ruang BK, 1 ruang operator, 1 ruang rapat, 1 perpustakaan, 1 laboratorium komputer, 1 laboratorium IPA, 1 ruang keterampilan, 1 ruang organisasi, 1 ruang UKS, 1 kantin, 1 aula/masjid, 2 asrama dan 1 lapangan olahraga (Profil As'adiyah Pusat, 2022).

MAS As'adiyah Putri Sengkang merupakan satuan pendidikan di Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Sengkang. Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Sengkang terdiri dari 5 kampus. Salah satu kampusnya yang terletak di Jl. Andi Lantara No. 46 Sengkang (Kampus II). Berikut adalah gambar bangunan pesantren tampak dari depan:



**Gambar 4. 1 Kampus II Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Sengkang**

MAS As'adiyah Sengkang terletak di sebelah utara Kampus II Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Sengkang. Beberapa satuan pendidikan yang berada di Kampus II Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Sengkang yaitu:

- 1) IAI As'adiyah Sengkang
- 2) PDF Ulya' As'adiyah Putri Sengkang
- 3) MAS As'adiyah Putri Sengkang
- 4) MTs As'adiyah Putra 1 Pusat Sengkang
- 5) MTs As'adiyah Putra 2 Pusat Sengkang
- 6) MIS As'adiyah 3 Pusat Sengkang
- 7) RA As'adiyah No. 2 Pusat Sengkang (Profil As'adiyah Pusat, 2022).

**b. Visi, Misi dan Tujuan**

- 1) Visi : *“Membangun Kepribadian Peserta Didik yang Berakhlakul Karimah dan Memiliki Kecerdasan Spiritual Intelektual Berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah”*.
- 2) Misi
  - a) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan perilaku yang berdasarkan ajaran Islam sehingga dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan filter dalam menghadapi budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam
  - b) Membekali peserta didik dengan IPTEK sehingga dapat dijadikan modal dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki
  - c) Mengembangkan potensi akademik dan non akademik peserta didik secara optimal sesuai dengan bakat dan minat melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien
  - d) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan warga madrasah dan stakeholder.

### 3) Tujuan

- a) Terwujudnya manusia yang berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlakul karimah
- b) Mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang plural berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.
- c) Menghasilkan peserta didik yang berkarakter dan unggul dalam prestasi serta berdaya saing dalam IPTEK (Profil As'adiyah Pusat, 2022).

## 2. Analisis Univariat

### a. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh karakteristik responden sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia**  
**di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

Usia	Frekuensi (n)	Persentase (%)
14 Tahun	2	0,8
15 Tahun	45	18,0
16 Tahun	75	30,0
17 Tahun	82	32,8
18 Tahun	46	18,4
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 250 responden penelitian, terdapat 2 responden (0,8%) dengan usia 14 tahun, 45 responden (18,0%) dengan usia 15 tahun, 75 responden (30,0%) dengan usia 16 tahun, 82 responden (32,8%) dengan usia 17 tahun dan 46 responden (18,4%) dengan usia 18 tahun.

**Tabel 4. 2**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Santri**  
**di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

<b>Jenis Santri</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Santri Mukim	103	41,2
Santri Kalong	147	58,8
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 250 responden penelitian, terdapat 147 responden (58,8%) yang mengaku sebagai santri kalong dan sisanya 103 responden (41,2%) yang mengaku sebagai santri mukim.

**Tabel 4. 3**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Ekonomi**  
**di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

<b>Status Ekonomi</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Tinggi	44	17,6
Tinggi	40	16,0
Sedang	78	31,2
Rendah	88	35,2
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 250 responden penelitian, terdapat 88 responden (35,2%) dengan status ekonomi yang rendah dan 40 responden (16,0%) dengan status ekonomi yang tinggi.

**Tabel 4. 4**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Alasan Masuk**  
**Pesantren di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

<b>Alasan Masuk Pesantren</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kemauan Sendiri	190	76,0
Keinginan Orang Tua/Keluarga	52	20,8
Pengaruh dari Teman	8	3,2
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 250 responden penelitian, terdapat 190 responden (76,0%) yang mengaku masuk pesantren karena kemauan sendiri dan 8 responden (3,2%) yang mengaku masuk pesantren karena pengaruh dari teman.

#### b. Tingkat Depresi

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat depresi santri sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Distribusi Frekuensi Tingkat Depresi Santri**  
**di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

<b>Tingkat Depresi</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Normal	126	50.4
Ringan	72	28.8
Sedang	38	15.2
Berat	14	5.6
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 250 responden penelitian, terdapat 126 responden (50,4%) dengan tingkat depresi yang normal dan 14 responden (5,6%) dengan tingkat depresi yang berat.

#### c. Kualitas Hidup

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kualitas hidup santri sebagai berikut:

**Tabel 4. 6**  
**Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Santri**  
**di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

<b>Kualitas Hidup</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Baik	136	54.4
Sedang	90	36.0
Buruk	24	9.6
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 250 responden penelitian, terdapat 136 responden (54,4%) dengan kualitas hidup yang baik dan 24 responden (9,6%) dengan kualitas hidup yang buruk.

**Tabel 4. 7**  
**Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Domain Kesehatan Fisik**  
**Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

<b>Kualitas Hidup Domain Kesehatan Fisik</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Baik	114	45.6
Sedang	99	39.6
Buruk	37	14.8
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 250 responden penelitian, terdapat 114 responden (45,6%) dengan domain kesehatan fisik yang baik dan 37 responden (14,8%) dengan domain kesehatan fisik yang buruk.

**Tabel 4. 8**  
**Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Domain Psikologis**  
**Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

<b>Kualitas Hidup Domain Psikologis</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Baik	117	46.8
Sedang	84	33.6
Buruk	49	19.6
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 250 responden penelitian, terdapat 117 responden (46,8%) dengan domain psikologis yang baik dan 49 responden (19,6%) dengan domain psikologis yang buruk.

**Tabel 4. 9**  
**Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Domain Hubungan Sosial**  
**Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

<b>Kualitas Hidup Domain Hubungan Sosial</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Baik	122	48.8
Sedang	83	33.2
Buruk	45	18.0
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 250 responden penelitian, terdapat 122 responden (48,8%) dengan domain hubungan sosial yang baik dan 45 responden (18,0%) dengan domain hubungan sosial yang buruk.

**Tabel 4. 10**  
**Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Domain Lingkungan**  
**Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

<b>Kualitas Hidup Domain Lingkungan</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Baik	113	45.2
Sedang	93	37.2
Buruk	44	17.6
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 250 responden penelitian, terdapat 113 responden (45.2%) dengan domain lingkungan yang baik dan 44 responden (17.6%) dengan domain lingkungan yang buruk.

**Tabel 4. 11**  
**Distribusi Frekuensi Persepsi Santri terkait Kualitas Hidupnya**  
**di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

<b>Persepsi Santri terkait Kualitas Hidupnya</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Baik	4	1.6
Baik	97	38.8
Biasa-biasa Saja	122	48.8
Buruk	20	8
Sangat Buruk	7	2.8
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 250 responden penelitian, pada persepsi santri terkait kualitas hidupnya, terdapat 122 responden (48,8%) yang menganggap kualitas hidupnya biasa-biasa saja dan 4 responden (1,6%) yang menganggap kualitas hidupnya sangat baik.

**Tabel 4. 12**  
**Distribusi Frekuensi Persepsi Santri terkait Kesehatannya**  
**di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

<b>Persepsi Santri terkait Kesehatannya</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Puas	20	8
Puas	83	33.2
Biasa-biasa Saja	93	37.2
Tidak Puas	51	20.4
Sangat Tidak Puas	3	1.2
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 250 responden penelitian, pada persepsi santri terkait kesehatannya, terdapat 93 responden (37,2%) yang merasa biasa-biasa saja terhadap kesehatannya dan 3 responden (1,2%) yang merasa sangat tidak puas terhadap kesehatannya.

### 3. Analisis Bivariat

#### a. Hubungan Karakteristik Responden dengan Tingkat Depresi

##### 1) Hubungan Usia dengan Tingkat Depresi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hubungan antara usia dengan tingkat depresi, maka diperoleh temuan sebagai berikut:

**Tabel 4. 13**  
**Hubungan Usia dengan Tingkat Depresi Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

Usia	Tingkat Depresi								Total		P-Value
	Normal		Ringan		Sedang		Berat		N	%	
	n	%	n	%	n	%	n	%			
14-16 Tahun	67	54.9	32	26.2	16	13.1	7	5.7	122	100	0.530
17-18 Tahun	59	46.1	40	31.3	22	17.2	7	5.5	128	100	
<b>Total</b>	<b>126</b>	<b>50.4</b>	<b>72</b>	<b>28.8</b>	<b>44</b>	<b>17.6</b>	<b>8</b>	<b>3.2</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa dari 122 responden dengan usia 14-16 tahun terdapat 67 responden (54,9%) dengan tingkat depresi yang normal dan 7 responden (5,7%) dengan tingkat depresi yang berat, sedangkan dari 128 responden dengan usia 17-18 tahun terdapat 59 responden (46,1%) dengan tingkat depresi yang normal dan 7 responden (5,5%) dengan tingkat depresi yang berat.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji *chi square* pada variabel usia serta variabel tingkat depresi, diperoleh koefisien *p-value* = 0.530 > 0.05 berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dengan tingkat depresi pada santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang.

## 2) Hubungan Jenis Santri dengan Tingkat Depresi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hubungan antara jenis santri dengan tingkat depresi, maka diperoleh temuan sebagai berikut:

**Tabel 4. 14**  
**Hubungan Jenis Santri dengan Tingkat Depresi Santri**  
**di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

Jenis Santri	Tingkat Depresi								Total		P-Value
	Normal		Ringan		Sedang		Berat		N	%	
	n	%	n	%	n	%	n	%			
Santri Mukim	54	51.9	30	29.1	15	14.6	4	3.9	103	100	0.773
Santri Kalong	72	49.0	42	28.6	23	15.6	10	6.8	147	100	
<b>Total</b>	<b>126</b>	<b>50.4</b>	<b>72</b>	<b>28.8</b>	<b>38</b>	<b>15.2</b>	<b>14</b>	<b>5.6</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa dari 103 responden santri mukim terdapat 54 responden (51,9%) dengan tingkat depresi yang normal dan 4 responden (3,9%) dengan tingkat depresi yang berat, sedangkan dari 147 responden santri kalong terdapat 72 responden (49,0%) dengan tingkat depresi yang normal dan 10 responden (6,8%) dengan tingkat depresi yang berat.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji *chi square* pada variabel jenis santri serta variabel tingkat depresi, diperoleh koefisien *p-value* =  $0.773 > 0.05$  berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis santri dengan tingkat depresi pada santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang.

### 3) Hubungan Status Ekonomi dengan Tingkat Depresi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hubungan antara status ekonomi dengan tingkat depresi, maka diperoleh temuan sebagai berikut:

**Tabel 4. 15**  
**Hubungan Status Ekonomi dengan Tingkat Depresi Santri**  
**di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

Status Ekonomi	Tingkat Depresi								Total	P- Value	
	Normal		Ringan		Sedang		Berat				
	n	%	n	%	n	%	n	%	N		%
Sangat Tinggi & Tinggi	43	51.2	23	27.4	11	13.1	7	8.3	84	100	0.551
Sedang & Rendah	83	50.0	49	29.5	27	16.3	7	4.2	166	100	
<b>Total</b>	<b>126</b>	<b>50.4</b>	<b>72</b>	<b>28.8</b>	<b>38</b>	<b>15.2</b>	<b>14</b>	<b>5.6</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa dari 84 responden dengan status ekonomi yang sangat tinggi dan tinggi terdapat 43 responden (51,2%) dengan tingkat depresi yang normal dan 7 responden (8,3%) dengan tingkat depresi yang berat, sedangkan dari 166 responden dengan status ekonomi yang sedang dan rendah terdapat 83 responden (50,0%) dengan tingkat depresi yang normal dan 7 responden (4,2%) dengan tingkat depresi yang berat.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji *chi square* pada variabel status ekonomi serta variabel tingkat depresi diperoleh koefisien *p-value* = 0.551 > 0.05 berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara status ekonomi dengan tingkat depresi pada santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang.

## 4) Hubungan Alasan Masuk Pesantren dengan Tingkat Depresi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hubungan antara alasan masuk pesantren dengan tingkat depresi, maka diperoleh temuan sebagai berikut:

**Tabel 4. 16**  
**Hubungan Alasan Masuk Pesantren dengan Tingkat Depresi Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

Alasan Masuk Pesantren	Tingkat Depresi								Total		P-Value
	Normal		Ringan		Sedang		Berat		N	%	
	n	%	n	%	n	%	n	%			
Kemauan Sendiri	102	53.7	52	27.4	27	14.2	9	4.7	190	100	0.242
Keinginan Orang Tua/ Keluarga & Pengaruh dari Teman	24	40.0	20	33.3	11	18.3	5	8.3	60	100	
<b>Total</b>	<b>126</b>	<b>50.4</b>	<b>72</b>	<b>28.8</b>	<b>38</b>	<b>15.2</b>	<b>14</b>	<b>5.6</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa dari 190 responden dengan alasan masuk pesantren karena kemauan sendiri terdapat 102 responden (53,7%) dengan tingkat depresi yang normal dan 9 responden (4,7%) dengan tingkat depresi yang berat, sedangkan dari 60 responden dengan alasan masuk pesantren karena keinginan orang tua/keluarga dan pengaruh dari teman terdapat 24 responden (40,0%) dengan tingkat depresi yang normal dan 5 responden (8,3%) dengan tingkat depresi yang berat.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji *chi square* pada variabel alasan masuk pesantren dengan variabel tingkat depresi, diperoleh koefisien *p-value* = 0.242 > 0.05 berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara alasan masuk pesantren dengan tingkat depresi pada santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang.

### b. Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup secara umum, maka diperoleh temuan sebagai berikut:

**Tabel 4. 17**  
**Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Santri**  
**di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

Tingkat Depresi	Kualitas Hidup						Total		P-Value
	Baik		Sedang		Buruk		N	%	
	n	%	n	%	n	%			
Normal	114	90.5	12	9.5	0	0.0	126	100	0.000
Ringan	21	29.2	50	69.4	1	1.4	72	100	
Sedang	1	2.6	23	60.5	14	36.8	38	100	
Berat	0	0.0	5	35.7	9	64.3	14	100	
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>54.4</b>	<b>90</b>	<b>36.0</b>	<b>24</b>	<b>9.6</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa dari 126 responden dengan tingkat depresi yang normal terdapat 114 responden (90,5%) dengan kualitas hidup yang baik dan 0 responden (0,0%) dengan kualitas hidup yang buruk, dari 72 responden dengan tingkat depresi yang ringan terdapat 50 responden (69,4%) dengan kualitas hidup yang sedang dan 1 responden (1,4%) dengan kualitas hidup yang buruk, dari 38 responden dengan tingkat depresi yang sedang terdapat 23 responden (60,5%) dengan kualitas hidup yang sedang dan 1 responden (2,6%) dengan kualitas hidup yang baik, serta dari 14 responden dengan tingkat depresi yang berat terdapat 9 responden (64,3%) dengan kualitas hidup yang buruk dan 0 responden (0,0%) dengan kualitas hidup yang baik.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji *chi square* pada variabel tingkat depresi serta variabel kualitas hidup, diperoleh koefisien *p-value* = 0.000 < 0.05 berarti ada hubungan yang signifikan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup pada santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang.

Hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup juga dilakukan uji analisis pada empat domain kualitas hidup diantaranya:

## 1) Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Domain Kesehatan Fisik

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup domain kesehatan fisik, maka diperoleh temuan sebagai berikut:

**Tabel 4. 18**  
**Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Domain Kesehatan Fisik Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

Tingkat Depresi	Kualitas Hidup Domain Kesehatan Fisik						Total	P-Value
	Baik		Sedang		Buruk			
	n	%	n	%	n	%	N	
Normal	87	69.0	34	27.0	5	4.0	126	100
Ringan	24	33.3	37	51.4	11	15.3	72	100
Sedang	3	7.9	22	57.9	13	34.2	38	100
Berat	0	0.0	6	42.9	8	57.1	14	100
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>45.6</b>	<b>99</b>	<b>39.6</b>	<b>37</b>	<b>14.8</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat diketahui bahwa dari 126 responden dengan tingkat depresi yang normal terdapat 87 responden (69,0%) dengan domain kesehatan fisik yang baik dan 5 responden (4,0%) dengan domain fisik yang buruk, dari 72 responden dengan tingkat depresi yang ringan terdapat 37 responden (51,4%) dengan domain kesehatan fisik yang sedang dan 11 responden (15,3%) dengan domain kesehatan fisik yang buruk, dari 38 responden dengan tingkat depresi yang sedang terdapat 22 responden (57,9%) dengan domain kesehatan fisik yang sedang dan 3 responden (7,9%) dengan domain kesehatan fisik yang baik, serta dari 14 responden dengan tingkat depresi yang berat terdapat 8 responden (57,1%) dengan domain kesehatan fisik yang buruk dan 0 responden (0,0%) dengan domain kesehatan fisik yang baik.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji *chi square* pada variabel tingkat depresi serta variabel kualitas hidup domain kesehatan fisik, diperoleh koefisien *p-value* = 0.000 < 0.05 berarti ada hubungan yang signifikan

antara tingkat depresi dengan kualitas hidup domain kesehatan fisik pada santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang.

2) Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Domain Psikologis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup domain psikologis, maka diperoleh temuan sebagai berikut:

**Tabel 4. 19**  
**Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Domain Psikologis**  
**Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

Tingkat Depresi	Kualitas Hidup Domain Psikologis						Total		P-Value
	Baik		Sedang		Buruk		N	%	
	n	%	n	%	n	%			
Normal	102	81.0	24	19.0	0	0.0	126	100	0.000
Ringan	15	20.8	50	69.4	7	9.7	72	100	
Sedang	0	0.0	10	26.3	28	73.3	38	100	
Berat	0	0.0	0	0.0	14	100	14	100	
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>46.8</b>	<b>84</b>	<b>33.6</b>	<b>49</b>	<b>19.6</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat diketahui bahwa dari 126 responden dengan tingkat depresi yang normal terdapat 102 responden (81,0%) dengan domain psikologis yang baik dan 0 responden (0,0%) dengan domain psikologis yang buruk, dari 72 responden dengan tingkat depresi yang ringan terdapat 50 responden (69,5%) dengan domain psikologis yang sedang dan 7 responden (9,7%) dengan domain psikologis yang buruk, dari 38 responden dengan tingkat depresi yang sedang terdapat 28 responden (73,3%) dengan domain psikologis yang buruk dan 0 responden (0,0%) dengan domain psikologis yang baik, serta dari 14 responden dengan tingkat depresi berat terdapat 14 responden (100%) dengan domain psikologis yang buruk.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji *chi square* pada variabel tingkat depresi serta variabel kualitas hidup domain psikologis, diperoleh koefisien *p-value* = 0.000 < 0.05 berarti ada hubungan yang signifikan antara

tingkat depresi dengan kualitas hidup domain psikologis pada santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang.

### 3) Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Domain Hubungan Sosial

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup domain hubungan sosial, maka diperoleh temuan sebagai berikut:

**Tabel 4. 20**  
**Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Domain Hubungan Sosial Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

Tingkat Depresi	Kualitas Hidup Domain Hubungan Sosial						Total	P-Value
	Baik		Sedang		Buruk			
	n	%	n	%	n	%	N	
Normal	94	74.6	27	21.4	5	4.0	126	100
Ringan	25	34.7	34	47.2	13	18.1	72	100
Sedang	2	5.3	18	47.4	18	47.4	38	100
Berat	1	7.1	4	28.6	9	64.3	14	100
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>48.8</b>	<b>83</b>	<b>33.2</b>	<b>45</b>	<b>18.0</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat diketahui bahwa dari 126 responden dengan tingkat depresi yang normal terdapat 94 responden (74,6%) dengan domain hubungan sosial yang baik dan 5 responden (4,0%) dengan domain hubungan sosial yang buruk, dari 72 responden dengan tingkat depresi yang ringan terdapat 34 responden (47,2%) dengan domain hubungan sosial yang sedang dan 13 responden (18,1%) dengan domain hubungan sosial yang buruk, dari 38 responden dengan tingkat depresi yang sedang terdapat 18 responden (47,4%) dengan domain hubungan sosial yang buruk dan 2 responden (5,3%) dengan domain hubungan sosial yang baik, serta dari 14 responden dengan tingkat depresi yang berat terdapat 9 responden (64,3%) dengan domain hubungan sosial yang buruk dan 1 responden (7,1%) dengan domain hubungan sosial yang baik.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji *chi square* pada variabel tingkat depresi serta variabel kualitas hidup domain hubungan sosial, diperoleh koefisien *p-value* = 0.000 < 0.05 berarti ada hubungan yang signifikan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup domain hubungan sosial pada santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang.

#### 4) Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Domain Lingkungan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup domain psikologis, maka diperoleh temuan sebagai berikut:

**Tabel 4. 21**  
**Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Domain Lingkungan Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022**

Tingkat Depresi	Kualitas Hidup Domain Lingkungan						Total		P-Value
	Baik		Sedang		Buruk		N	%	
	n	%	n	%	n	%			
Normal	97	77.0	26	20.6	3	2.4	126	100	0.000
Ringan	15	20.8	51	70.8	6	8.3	72	100	
Sedang	1	2.6	12	31.6	25	65.8	38	100	
Berat	0	0.0	4	28.6	10	71.4	14	100	
<b>Total</b>	<b>113</b>	<b>45.2</b>	<b>93</b>	<b>37.2</b>	<b>44</b>	<b>17.6</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat diketahui bahwa dari 126 responden dengan tingkat depresi yang normal terdapat 97 responden (77,0%) dengan domain hubungan lingkungan yang baik dan 3 responden (2,4%) dengan domain lingkungan yang buruk, dari 72 responden dengan tingkat depresi yang ringan terdapat 51 responden (70,8%) dengan domain lingkungan yang sedang dan 6 responden (8,3%) dengan domain lingkungan yang buruk, dari 38 responden dengan tingkat depresi yang sedang terdapat 25 responden (65,8%) dengan domain lingkungan yang buruk dan 1 responden (2,6%) dengan domain lingkungan yang baik, serta dari 14 responden dengan tingkat depresi yang berat terdapat 10 responden (71,4%) dengan domain lingkungan yang buruk dan 0 responden (0,0%) dengan domain lingkungan yang baik.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji *chi square* pada variabel tingkat depresi serta variabel kualitas hidup domain lingkungan, diperoleh koefisien *p-value* = 0.000 < 0.05 berarti ada hubungan yang signifikan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup domain lingkungan pada santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang.

## **B. Pembahasan**

### **1. Gambaran Tingkat Depresi Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang**

Depresi adalah gangguan suasana hati dengan timbulnya perasaan sedih yang dalam serta perasaan tidak peduli (Anosike et al., 2020). Depresi datang dalam berbagai bentuk yang dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya. Tingkat keparahan depresi diantaranya depresi ringan, depresi sedang dan depresi berat (Depkes, 1993). Adapun tingkat depresi normal dalam penelitian ini yaitu seseorang yang mengalami gejala depresi dalam batas minimal (paling sedikit) namun masih dikatakan terbebas dari gangguan jiwa (Beck et al., 1961).

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar santri berada pada tingkat depresi normal (50,4%). Penelitian yang sejalan oleh Praptikaningtyas et al (2019), menunjukkan bahwa sebanyak 70% siswa SMA Negeri 4 Denpasar tidak mengalami depresi. MAS As'adiyah Putri Sengkang didominasi oleh santri berusia 16 dan 17 tahun. Remaja pada rentang usia ini masih memiliki emosi yang labil namun telah mulai belajar untuk mengontrol emosi dan membuat rencana strategis ke depan serta belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri (Hidayati & Widyana, 2021; Ningsih & Diplan, 2018). Santri yang berada pada tingkat depresi normal menunjukkan kemampuannya dalam mengontrol emosi dan mengatur toleransinya terhadap stres. Disamping itu, kondisi pesantren yang kental dengan religiositas dan pemahaman ilmu agama yang dalam dapat memperbaiki pola pikir dan kondisi kejiwaan santri.

Terdapat 28,8% santri yang mengalami depresi ringan, 15,2% santri yang mengalami depresi sedang dan paling rendah yaitu 5,6% santri yang mengalami depresi berat. Jika ditotal, persentase santri yang mengalami depresi hampir sama dengan persentase santri yang normal (terbebas dari gangguan jiwa). Penelitian yang sejalan oleh Pamungkas & Kamalah (2021) yang mengumpulkan artikel-artikel penelitian tentang tingkat depresi remaja. Dari *literature review* yang dilakukan diketahui bahwa 47,8% atau 837 remaja tidak mengalami depresi yaitu, sedangkan setengah dari sampel penelitian mengalami depresi pada tingkat ringan, sedang dan berat.

Depresi merupakan masalah besar yang dialami oleh remaja. Hal ini diperkuat oleh penelitian Horowitz & Graf (2019) yang menjelaskan bahwa 7 dari 10 anak muda melihat kecemasan dan depresi sebagai masalah yang besar. Persentase tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang yang berbeda menunjukkan bahwa gejala-gejala yang dialami juga berbeda. Semakin banyak ia mengalami gejala depresi maka semakin tinggi tingkat depresinya, sebagaimana item instrumen BDI-II yaitu kesedihan, pesimisme, kegagalan masa lalu, kehilangan kesenangan, perasaan bersalah, perasaan hukuman, tidak menyukai diri sendiri, mengkritik diri, pikiran atau keinginan bunuh diri, menangis, cemas/agitasi, kehilangan minat, keragu-raguan, ketidakberhargaan, kehilangan energi, perubahan pola tidur, sensitif, perubahan nafsu makan, kesulitan konsentrasi, kelelahan, serta kehilangan minat pada seks (Beck et al., 1996).

Santri yang mengalami depresi diasumsikan karena faktor biologis, lingkungan, psikososial maupun demografi. Faktor biologis yang dimaksud adalah genetik santri. Menurut Davison et al (2018), anak-anak atau remaja yang memiliki orang tua yang depresi juga rentan mengalami depresi. Selain itu, faktor lingkungan dapat menyebabkan kejadian depresi seperti ketika santri tidak mampu beradaptasi

dengan lingkungan pesantren. Faktor lingkungan di luar pesantren bagi santri kalong juga dapat berpengaruh, seperti polah asuh orang tua maupun kondisi kehidupan keluarga.

Adapun faktor psikososial juga dapat menyebabkan depresi. Berdasarkan penelitian Azzahro et al (2021), terdapat 32,9% santri yang menderita depresi dan psikologisnya terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi psikososial remaja berpengaruh pada kejadian depresi. Menurut Zhou et al (2020), dukungan sosial dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya depresi. Orang tua adalah elemen terpenting dalam keluarga karena mereka mendidik anaknya untuk berpikir dewasa dan sebagai tempat nyaman bagi anak untuk menceritakan masalahnya. Santri mukim yang tidak sanggup hidup jauh dari orang tua dapat membuat ia tertekan. Dukungan dari orang tua menjadi dukungan emosional yang positif kepada anak terkait permasalahan psikososial (Fitria & Maulidia, 2018). Adapun santri dengan tingkat depresi normal diasumsikan telah merasa cukup dengan dukungan sosial yang diperoleh dari pihak lain seperti teman sebaya maupun guru di pesantren. Kondisi psikososial lainnya yang dapat menyebabkan depresi yaitu stres berat, penyakit kronis, kematian keluarga atau sosok yang dicintai, perceraian dan kehilangan pekerjaan (Nevid et al., 2018).

Gangguan psikososial diakibatkan karena adanya gangguan internalisasi, eksternalisasi dan perhatian. Gangguan internalisasi yaitu kesedihan, putus asa, tidak menyukai diri sendiri, murung dan cemas. Sedangkan gangguan eksternalisasi yaitu tidak suka berbagi, tidak mengerti perasaan orang lain, bertengkar, menyalahkan orang lain atas masalah yang ada, tidak menaati aturan, mengambil barang orang lain serta mengganggu orang lain. Adapun gangguan perhatian yaitu gelisah, sering melamun, sulit berkonsentrasi, gegabah serta perhatian cepat teralihkan (Jellinek & Murphy, 2021).

Menurut Zonca (2021), faktor risiko demografis, perilaku, interpersonal, dan kognitif berpengaruh pada kejadian depresi remaja. Dari segi jenis kelamin, populasi MAS As'adiyah Putri Sengkang rentan mengalami depresi. Perempuan lebih mungkin menderita depresi daripada laki-laki (Kuehner, 2017). Perempuan dipengaruhi secara berbeda oleh gangguan kesehatan mental dibandingkan laki-laki baik tingkat prevalensi, gejala, risiko maupun faktor yang memengaruhi (Riecher-Rössler, 2017). Masa peralihan bagi perempuan lebih sensitif terutama perubahan fisik dan biologisnya, perempuan juga akan cenderung memikirkan semua yang dilakukan sehingga perempuan akan lebih rentan dibanding laki-laki (K. F. Putri & Tobing, 2020).

Dari segi usia, gangguan kesehatan mental dapat terjadi sejak usia 14 tahun (McKinnon et al., 2016). Santri MAS As'adiyah Putri Sengkang berada pada rentang usia 14-18 tahun sehingga rentan mengalami depresi. Menurut Zhou et al (2020), remaja tingkat akhir (SMA) lebih rentan mengalami depresi dibanding remaja tingkat awal (SMP). Sejalan dengan penelitian Sari (2018) diketahui adanya perbedaan kejadian depresi dan tingkat risiko bunuh diri antara remaja awal dan remaja akhir. Kejadian depresi dan tingkat risiko bunuh diri ternyata lebih sering dialami oleh remaja tingkat akhir.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, memerintahkan kita untuk selalu bersemangat dalam menjalani hidup, baik ketika kita mengalami kegagalan maupun kesedihan lainnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran/3: 139 yang berbunyi:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah menghibur orang-orang muslim dengan berkata وَلَا تَهِنُوا “Janganlah kamu (merasa) lemah.” maksudnya, janganlah kamu lemah karena peristiwa yang dihadapi. وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ “Dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang mukmin.” yang berarti Allah akan memberikan penyelesaian yang baik dan pertolongan-Nya jika kamu beriman (Alu Syaikh, 2003a).

Ayat di atas merupakan kalimat hiburan (semangat) dari Allah untuk hamba-Nya agar terus bangkit dan tidak larut dalam kesedihan ketika menghadapi suatu masalah. Seseorang harus memiliki iman yang kuat agar Allah senantiasa memberikan pertolongan dan kebahagiaan hidup kelak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar santri telah kuat dan sabar dalam menghadapi permasalahan hidupnya sehingga mereka dapat terhindar dari depresi ringan, sedang maupun berat. Hal ini ditunjang oleh lingkungan pesantren yang selalu mendidik para santri agar memiliki kecerdasan spiritual dengan aktivitas keagamaan yang padat.

Selain itu, Allah telah menjamin kesembuhan bagi hamba-Nya yang sakit seperti mengalami gangguan kesehatan mental, dalam QS. Asy-Syu'ara'/26: 80 sebagai berikut:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝

Terjemahnya:

Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir al-Qurthubi terdapat dua pendapat. Yang pertama, bila seseorang sakit akibat ingkar kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkannya dengan memberikan rahmat-Nya. Yang kedua, bila seseorang sakit karena telah menyakiti yang lainnya, maka Allah akan menyembuhkannya dengan kebenaran yang ia lakukan. Menurut Ja'far bin Muhammad Ash-Shaadiq, bila seseorang sakit

akibat dosanya, maka Allah akan menyembuhkannya dengan bertaubat (Al Qurthubi, 2008). Sakit merupakan penggugur dosa seseorang sehingga sebagian kecil santri yang mengalami depresi sebaiknya memperbanyak istighfar seraya bertaubat agar segala dosanya diampuni oleh Allah dan diberikan kesembuhan yang tidak kembali sakitnya.

## **2. Gambaran Kualitas Hidup Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang**

Kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang mayoritas baik. Terdapat 54,4% santri dengan kualitas hidup yang baik dan 9,6% santri dengan kualitas hidup yang buruk. Hal ini diperkuat oleh gambaran masing-masing domain kualitas hidup yakni kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan. Hal ini juga diperkuat oleh persepsi santri terkait kualitas hidupnya yaitu sebanyak 38,8% santri yang merasa baik serta 1,6% santri yang merasa sangat, kemudian sejalan pula dengan persepsi santri terkait kesehatannya yaitu sebanyak 33,2% santri yang merasa puas serta 8% santri yang merasa sangat puas.

Kualitas hidup merupakan bentuk kepuasan terhadap kebutuhan seseorang yang dapat memengaruhi berbagai macam faktor (Argan & Mersin, 2021). Penelitian tentang gambaran kualitas hidup remaja oleh F. Dewi et al (2021) menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kualitas hidup yang sedang pada aspek fisik, psikologis, sosial dan lingkungan. Penelitian serupa pernah dilakukan pada penderita HIV/AIDS oleh Marni et al (2020) menunjukkan bahwa terdapat 68 responden (58,7%) dengan kualitas hidup baik dan 48 responden (41,3%) dengan kualitas hidup buruk. Penelitian lain oleh Khansa (2018) pada penderita diabetes melitus tipe II diketahui terdapat 79 responden (52,7%) memiliki kualitas hidup yang tinggi baik dari variabel *equanimity*, *perseverance*, *self-reliance*, *meaningfulness*, serta *existential loneliness*, sedangkan 71 responden (47,3%) lainnya memiliki kualitas hidup yang rendah.

Masa remaja merupakan masa perubahan fisik, kemerdekaan dan penemuan diri sering ditandai sebagai serangkaian tantangan. Setiap tantangan membawa kemungkinan risiko maupun peluang. Selama masa transisi menuju dewasa, kurangnya pengetahuan mengenai perubahan fisiologis, mental dan psikologis menyebabkan ketidaksiapan mengatasi perubahan tersebut (Chauhan et al., 2020). Penelitian kualitas hidup menemukan 7 kategori masalah yaitu rasa sakit, rasa malu, kemampuan berolahraga, kemampuan bersosialisasi, gangguan rutinitas, dan gangguan sekolah, pekerjaan, atau aktivitas lainnya (Henry et al., 2021).

Pesantren selalu menanamkan nilai-nilai positif kepada santrinya seperti bersyukur. Menurut penelitian Wijayanti et al (2020), bersyukur dapat meningkatkan kualitas hidup remaja pada aspek kesehatan psikologis, dukungan sosial dan teman sebaya. Adapun santri yang memiliki kualitas hidup buruk, diasumsikan kurang mendapatkan layanan konseling. Komunikasi konseling pada remaja dapat meningkatkan kualitas kehidupan remaja (Candrasari, 2016). Resiliensi keluarga juga berpengaruh positif terhadap kualitas hidup remaja dengan status ekonomi rendah (Ramadhanty & Kinanthi, 2021). Begitupun aktivitas fisik dapat memengaruhi kualitas hidup remaja perempuan terutama pada dimensi kesehatan fisik, psikologis dan sosial (Porajow et al., 2021). Beberapa faktor lain yang memengaruhi status kesehatan remaja yaitu perubahan sosial ekonomi yang cepat seperti globalisasi, urbanisasi, ketersediaan dan penggunaan teknologi komunikasi yang tersebar luas, tingkat migrasi yang tinggi serta penurunan sistem keluarga besar (Chauhan et al., 2020).

**a. Gambaran Kualitas Hidup Domain Kesehatan Fisik Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang**

Kualitas hidup domain kesehatan fisik santri berada pada kategori baik sebanyak 45,6% dan persentase terendah yaitu pada kategori buruk sebanyak

14,8%. Kesehatan fisik mampu memengaruhi kemampuan seseorang dalam beraktivitas. Kegiatan seseorang memberikan pengalaman baru bagi perkembangan selanjutnya. Dimensi kesehatan fisik mencakup beberapa aspek yaitu rasa sakit, ketidaknyamanan, energi, kelelahan, tidur dan istirahat (WHO, 2012).

Aktivitas fisik diartikan sebagai serangkaian gerakan tubuh yang mengakibatkan pengeluaran energi. Aktivitas fisik terbagi menjadi tiga macam yakni olahraga, latihan fisik serta aktivitas fisik harian (Kemenkes, 2022). Pengeluaran energi akibat aktivitas fisik harian yang dilakukan oleh santri ditentukan dari lamanya aktivitas tersebut. Fungsi organ lainnya dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas otot rangka yang terukur dan teratur (Koch et al., 2020). Mekanisme tersebut dapat meningkatkan kondisi kesehatan serta kebugaran individu karena meningkatnya fungsi jantung dan peredaran darah, fungsi pernapasan, sistem daya tahan tubuh serta perkembangan tulang (Jacobsen et al., 2016).

Frekuensi dan rutinitas seseorang dalam melakukan aktivitas fisik memengaruhi kebugaran jasmani. Semakin sering dan rutin berolahraga, maka produktivitas dan kebugaran seseorang akan semakin tinggi (Pranata & Kumaat, 2022). Kesuksesan dalam peningkatan jasmani tidak terlepas dari frekuensi latihan, intensitas latihan, serta durasi latihan. Frekuensi melakukan latihan sebanyak 3 sampai 5 kali setiap minggu dalam durasi 20 sampai 60 menit dapat meningkatkan kebugaran jasmani seseorang (Grgic et al., 2018).

Setiap harinya, MAS As'adiyah Putri Sengkang memiliki kegiatan yang padat sehingga waktu istirahat dan tidur santri terbilang kurang. Kenyamanan tidur bagi santri mukim juga terbilang kurang karena mereka harus tidur berdesak-desakan dalam kamar asrama. Meskipun demikian, santri selalu menjaga pola hidupnya dengan baik melalui kegiatan olahraga yang rutin di pesantren. Mayoritas

santri terlihat sangat antusias mengikuti senam dan olahraga lainnya. Kondisi pesantren juga membuat santri mandiri dalam melakukan aktivitas fisik harian seperti membersihkan lingkungan pesantren, mencuci pakaian, menyetrrika, mengangkat barang dan lain sebagainya.

Menurut penelitian Agustina (2017), terdapat hubungan antara latihan jalan cepat dengan meningkatnya kebugaran jasmani pada remaja. Sejalan dengan penelitian Erliana & Hartoto (2019), ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani remaja SMA Negeri 1 Purwosri. Penelitian yang dilakukan oleh Octaviana & Rachmawati (2019) menjelaskan tentang hubungan beban kerja fisik dan kualitas hidup pada kuli panggul Pasar Pabean Surabaya, diketahui bahwa aktivitas fisik berupa mengangkat beban yang melebihi batasan angkat maksimum internasional menyebabkan keterbatasan aktivitas lain dan kelelahan. Rasa sakit fisik yang disebabkan oleh kelebihan intensitas dalam bekerja menyebabkan kualitas hidup kuli panggul menjadi rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik jika dilakukan berlebihan akan memengaruhi kualitas hidup seseorang. Pada penelitian Porajow et al (2021) diketahui bahwa aktivitas fisik memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas hidup domain kesehatan fisik pada remaja perempuan.

Dari hasil penelitian, mayoritas santri dengan kualitas hidup yang baik pada aspek kesehatan fisik membuktikan bahwa mereka telah rutin melakukan berbagai aktivitas fisik di pesantren sebagaimana anjuran dalam Islam. Beberapa olahraga yang gemar dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yaitu lari, renang, memanah dan berkuda, gulat dan anggar (Mustafalan, 2019) seperti dalam hadis Rasulullah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَضَلٍ أَوْ حُفٍّ أَوْ حَافِرٍ

Artinya:

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak ada sabaq (hadiah dalam perlombaan) kecuali dalam lomba memanah, unta atau kuda.” (HR. an-Nasa'i No. 3530)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمْ  
الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتَكُمْ الرَّمِي

Artinya:

Dari Abu Umamah bin Sahal dia berkata, Umar menulis surat kepada Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah (yang berisi), ajarkanlah kepada anak-anak kalian berenang dan cara berperang kalian dengan menggunakan panah, sebab mereka akan melaksanakan berbagai tujuan (HR. Ahmad No. 305).

Aktivitas fisik yang dilakukan dan pemenuhan gizi yang baik akan berpengaruh pada kesehatan fisik (Indradjati & Rahayu, 2021). Pemenuhan gizi tersebut dipengaruhi oleh asupan makanan yang dikonsumsi (Utamayasa, 2021). Remaja dengan status gizi buruk mempunyai hubungan dengan kualitas hidupnya. Status gizi yang buruk menyebabkan penurunan fungsi fisik, fungsi sosial, fungsi belajar serta kualitas hidup remaja pada aspek kesehatan (Franco-Paredes et al., 2019; Jalali-Farahani et al., 2019). Pemenuhan gizi santri diperhatikan oleh pihak pesantren termasuk kebersihan makanan yang disediakan di asrama maupun yang dijual di kantin. Santri yang tinggal menetap di pesantren disediakan makanan bergizi setiap harinya seperti nasi, ikan, ayam, telur, sayur dan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl/16: 114 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang perintah Allah kepada orang-orang mukmin untuk memakan dan mensyukuri setiap rezeki yang halal dan baik. Sejatinya, setiap nikmat itu adalah pemberian dan karunia dari Allah sehingga

hanya kepada-Nya kita patut menghambakan diri, serta tidak ada sekutu bagi Allah. (Alu Syaikh, 2003b).

Makanan bergizi yang dimaksud adalah makanan penuh nutrisi yang bermanfaat dan tidak membahayakan tubuh maupun akal pikiran kita demi memperoleh kebugaran jasmani, sedangkan makanan halal yang dimaksud adalah makanan pemberian Allah yang didapatkan dengan cara yang baik demi memperoleh kesehatan rohani. MAS As'adiyah Putri Sengkang telah menyediakan makanan yang halal dan baik bagi para santri serta membimbing santri untuk selalu bersyukur atas nikmat dan berkah makanan dari Allah. Hal ini menunjang taraf kualitas hidup santri pada aspek kesehatan fisik.

#### **b. Gambaran Kualitas Hidup Domain Psikologis Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang**

Dimensi psikologis mengacu pada kesehatan mental seseorang. Kesehatan mental mengarah pada kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai kebutuhan perkembangan internal dan eksternal. Dimensi psikologis mencakup beberapa aspek yaitu perasaan positif, belajar, berpikir, memori, harga diri, konsentrasi, penampilan tubuh serta perasaan negatif (WHO, 2012). Kualitas hidup domain psikologis santri MAS As'adiyah Putri Sengkang berada pada tingkat baik (46,8%) dan persentase terendah yaitu pada kualitas hidup domain psikologis yang buruk (19,6%). Domain psikologis yang baik berbanding lurus dengan domain kesehatan fisik di atas. Aspek psikologis berkaitan dengan aspek fisik karena seseorang dapat beraktivitas dengan baik bila ia memiliki mental yang sehat (WHO, 2012).

Setiap tahapan usia mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan lainnya. Masa remaja mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan tahapan lainnya. Setiap tahapan juga

memiliki tuntutan khusus yang berbeda-beda. Seseorang banyak mengalami perubahan fisik dan psikis pada masa remaja. Adanya tekanan membuat remaja selalu ingin meniru teman sebayanya (konformitas), baik sikap dan perbuatan temannya. Hal ini dapat berdampak positif maupun negatif pada keadaan psikologisnya (Santrock dalam Diananda, 2019).

Berdasarkan penelitian Azzahro et al (2021), sekitar 50% responden mengalami gangguan psikososial. Penelitian oleh Hartini & Yulianti (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar remaja usia 13-19 tahun mengalami depresi sedang dan kebanyakan adalah perempuan. Santri yang baru merasakan lingkungan pesantren rentan mengalami kerinduan yang dalam terhadap rumahnya dan orang-orang yang dicintainya (*homesickness*). Sebagaimana penelitian Yasmin et al (2018) bahwa santri baru yang mengalami *homesickness* sedang sebanyak 81.41%, *homesickness* rendah sebanyak 13.71% dan *homesickness* tinggi sebanyak 4.87%.

Kesejahteraan psikologi pada remaja dipengaruhi oleh keterlibatan orang tua (Arshat & Japara, 2018) atau keterlibatan keluarga (Pitayanti, 2017). Santri kalong yang tinggal bersama orang tua tentu akan memiliki psikologi yang baik jika ayah dan ibunya menjalankan peran orang tua dengan baik, begitupun dapat terjadi sebaliknya. Adapun santri mukim yang tinggal bersama pembina/pengasuh pesantren sebagai pengganti orang tua, rentan mengalami gangguan psikologis jika ia belum mampu menerima hal tersebut. Mayoritas santri mengaku dapat menikmati kehidupan di pesantren. Meskipun demikian, masih ada santri yang mengaku selalu merasa kesepian.

Gangguan psikologis yang sering didiagnosis pada anak adalah ADHD, kecemasan, masalah perilaku dan depresi. Tingkat kecemasan seseorang dapat ditekan dengan kegiatan keagamaan. Penelitian Hidayah et al (2021) menunjukkan bahwa kegiatan terapi murattal pada ibu hamil dapat menurunkan kecemasan dari

5 orang (50%) dengan tingkat kecemasan berat menjadi 2 orang (20%) dengan tingkat kecemasan berat. Setelah dilakukan intervensi, mayoritas responden memiliki tingkat kecemasan sedang.

Kegiatan keagamaan di MAS As'adiyah Putri Sengkang seperti dzikir, tadarus, shalawat, pengajian kitab kuning serta ceramah agama yang dilakukan dengan rutin membuat mayoritas santri terhindar dari perasaan negatif. Frekuensi kegiatan keagamaan yang dilakukan berbanding lurus dengan tingkat religiusitas seseorang. Semakin kuat tingkat religiusitas seseorang maka semakin tinggi kesejahteraan psikologisnya (Mayasari, 2014). Hal ini dapat terjadi karena pemahaman agama yang baik berasal dari lingkungan sekitar santri (Winurini, 2019). Santri memiliki nilai religiusitas yang lebih kuat dibandingkan remaja yang ada di sekolah umum. Hal ini disebabkan oleh kegiatan-kegiatan di pesantren lebih banyak dihubungkan dengan nilai-nilai keagamaan seperti keyakinan terhadap Allah SWT, pengalaman keagamaan, pengetahuan agama, dan pengamalan (Zaini et al., 2020).

Beberapa aspek psikologis lainnya juga terjaga dalam pesantren. Pembelajaran yang variatif dan padat telah mengasah kemampuan santri dalam berpikir, belajar dan mengingat. Disisi lain, banyak santri yang mengaku sulit berkonsentrasi. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah santri MAS As'adiyah Putri Sengkang yang membludak setiap tahun membuat mereka pas-pasan dengan sarana dan prasarana yang ada. Keadaan ini dapat menimbulkan lingkungan yang kurang kondusif khususnya saat belajar. Konsentrasi seorang pelajar adalah kebutuhan pokok dalam mencapai keberhasilan pendidikannya. Sejalan dengan penelitian Safitri (2020), beberapa faktor penghambat konsentrasi siswa yaitu tidak adanya motivasi diri, tempat belajar yang tidak kondusif, kesehatan yang buruk serta timbulnya rasa jenuh. Selain itu, waktu istirahat/tidur santri yang kurang juga dapat

berpengaruh pada konsentrasinya. Sebagaimana penelitian Arifin & Wati (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan kualitas tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa.

Penerimaan diri sebagai aspek dimensi psikologis juga menjadi faktor utama untuk mencapai kebahagiaan. Penerimaan diri adalah pengakuan seseorang terhadap kenyataan dirinya baik itu latar belakang hidup, sejarah hidup, pengalaman hidup serta lingkungan pergaulan (R. K. Putri, 2018). Beberapa santri merasa tidak puas dengan dirinya dan penampilan tubuhnya. Hal ini diasumsikan karena para santri hidup berdampingan di pesantren dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan rasa minder dibandingkan dengan yang lain. Apalagi penampilan adalah prioritas bagi perempuan. Berdasarkan penelitian Hasmalawati (2017), diketahui bahwa citra tubuh seseorang dapat memengaruhi penerimaan dirinya.

Individu yang memiliki kualitas hidup dengan domain psikologi rendah disebabkan tingkat penerimaan diri yang kurang baik, adanya perasaan kecewa dengan masa lalu, tidak puas dengan diri sendiri, berharap tidak menjadi diri sendiri, kemudian akan menimbulkan perilaku menjauh dari orang lain, tidak bisa bersikap hangat serta tidak mau berurusan dengan orang lain (Heinzeltman dalam Hardjo et al., 2020). Kualitas hidup domain psikologis akan mengarah pada kesejahteraan psikologis. Individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi berarti enam dimensi telah terpenuhi yaitu penerimaan diri, tujuan hidup, pengembangan diri, hubungan sosial yang positif, otonomi dan penguasaan lingkungan (M. Keyes & D. Ryff, 1999).

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ra'd/13: 28 yang berbunyi:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu menjadi tenteram (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir al-Mishbah dijelaskan tentang tanda-tanda orang yang beriman yaitu senantiasa bertaubat kepada Allah serta menerima kebenaran itu. Orang yang beriman akan selalu berdzikir dan mengingat Allah, seperti hatinya akan tenang dengan membaca Al-Qur'an. Mengingat dan merenungkan kebesaran Allah dengan pengharapan akan meraih ridha-Nya, membuat hati menjadi tenang (Shihab, 2017).

Ayat ini mengandung upaya preventif maupun kuratif untuk permasalahan psikologis yaitu dengan senantiasa berdzikir. Kendati dzikir merupakan ikhtiar mengingat Allah dengan lisan, sejatinya esensi dzikir adalah kesadaran penuh akan pengawasan Allah di setiap langkah kehidupan. Kesadaran inilah yang menjadikan hidup kita tenteram, hati dan pikiran yang mengarah pada kesejahteraan psikologis. Dari hasil penelitian, mayoritas santri dengan kualitas hidup yang baik pada aspek psikologis membuktikan bahwa lingkungan pesantren dengan banyaknya kegiatan keagamaan telah menumbuhkan keimanan dan ketenteraman hidup bagi santri yang menjalaninya dengan ikhlas. Kegiatan keagamaan yang diikuti membuat mereka selalu mengingat Allah.

**c. Gambaran Kualitas Hidup Domain Hubungan Sosial Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang**

Menurut WHO (2012), dimensi hubungan sosial adalah hubungan antar individu satu dengan lainnya yang saling memengaruhi, mengubah ataupun memperbaiki perilaku orang lain. Dimensi hubungan sosial mencakup beberapa aspek yaitu hubungan personal, aktivitas seksual dan dukungan sosial. Secara umum, kehidupan santri dianggap sebagai kehidupan yang jauh dari dunia luar (Mustofa, 2019). Meskipun demikian, kehidupan sosial masyarakat juga tetap

dibangun di dalam pesantren. Di MAS As'adiyah Putri Sengkang, terdapat 48,8% santri dengan kualitas hidup domain hubungan sosial yang baik dan 18% santri dengan kualitas hidup domain hubungan sosial yang buruk. Sejalan dengan penelitian Porajow et al (2021) bahwa kualitas hidup remaja perempuan domain sosial berada pada tingkat baik.

Hubungan sosial yang terbentuk di lingkungan pesantren terbagi menjadi dua, yaitu hubungan santri dan gurunya serta hubungan santri dan lingkungannya (Rihartini, 2021). Firman Allah tentang manusia tercipta sebagai makhluk sosial agar saling kenal-mengenal terdapat dalam QS. Al-Hujurat/49: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ ...

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai bangsa, suku bahkan bagian-bagian terkecil agar ia saling kenal-mengenal baik asal-usulnya, nenek-moyangnya maupun keturunannya (Hamka, 1989b). Dari hasil penelitian, mayoritas santri dengan kualitas hidup yang baik pada aspek hubungan sosial membuktikan bahwa mereka merasa puas dengan hubungan sosialnya karena pesantren selalu mengajarkan ukhuwah Islamiyah. Meskipun santri berasal dari berbagai suku, ras budaya serta status ekonomi yang berbeda-beda, mereka telah saling kenal-mengenal dan hidup layaknya keluarga.

Menurut penelitian Baring et al (2018), hubungan antara santri dengan guru dapat dilihat ketika santri melakukan setoran tahfidz, sedangkan model hubungan kolektif antara santri dengan lingkungan sosial dapat dilihat ketika kajian bersama, maupun peran santri di lingkungan sekitar pesantren. Hubungan sosial di pesantren juga terjaga dengan baik karena setiap santri mukim merasa memiliki persamaan nasib yaitu sama-sama merasa jauh dari keluarga (Kusaini, 2021). Tolong

menolong, saling menghormati/menghargai dan saling mendukung antar santri maupun dengan guru/kyai sangat dijaga di MAS As'adiyah Putri Sengkang. Santri juga diajarkan untuk bersifat santun kepada orang lain terutama masyarakat sekitar pesantren. Sebagaimana perintah Allah untuk saling tolong menolong dalam QS. Al-Maidah/5: 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir al-Munir dijelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah untuk saling menolong, saling membahu dan saling bersinergi dalam melakukan hal-hal yang wajib. Kata الْبِرِّ yang dimaksud adalah setiap hal yang diperintahkan dan dilarang oleh ajaran Islam ataupun segala hal yang membuat hati menjadi tenang karenanya. Ayat ini juga mengandung larangan untuk saling menolong dalam berbuat dosa/maksiat, yakni segala hal yang dilarang oleh ajaran Islam ataupun setiap hal yang membuat hati menjadi marah, dan tidak ingin jika orang lain melihat ataupun mengetahui hal tersebut. Allah juga melarang kita untuk saling menolong dalam melanggar hak orang lain (الْعُدْوَانِ). Dosa (الْإِثْمِ) maupun pelanggaran (الْعُدْوَانِ) merupakan semua hal-hal jahat yang menimbulkan dosa dan melanggar larangan-larang Allah seperti menganiaya dan melanggar hak orang lain. Terdapat perintah bertakwa kepada Allah yaitu mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sesungguhnya para pelaku maksiat, pembangkang dan pelanggar akan diberikan siksa yang sangat pedih dari Allah (Az-Zuhaili, 2016).

Mayoritas santri dengan kualitas hidup yang baik pada aspek hubungan sosial juga membuktikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan seperti syariat Islam di atas telah terinternalisasi di MAS As'adiyah Putri Sengkang. Adapun santri yang

memiliki hubungan sosial yang buruk dikarenakan ia belum mampu menguasai keterampilan sosial di lingkungannya. Pada masa remaja, keterampilan hubungan sosial dan kemampuan adaptasi menjadi semakin penting karena pada fase ini pergaulan remaja akan lebih besar (Anwar et al., 2019). Seorang remaja membutuhkan keterampilan sosial untuk beradaptasi dengan lingkungannya (Khalilah, 2018). Jika remaja tidak memiliki keterampilan sosial, ia akan cenderung sulit beradaptasi dengan lingkungan, berperilaku kurang normal, merasa rendah diri dan terkucilkan.

**d. Gambaran Kualitas Hidup Domain Lingkungan Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang**

Dimensi lingkungan merupakan tempat tinggal seseorang, termasuk keadaannya dan tersedianya tempat tinggal untuk melakukan segala kegiatan meliputi sarana dan prasarana yang menopang kehidupan. Dimensi lingkungan mencakup beberapa aspek yaitu keamanan, lingkungan tempat tinggal, sumber keuangan, ketersediaan layanan kesehatan dan sosial, ketersediaan informasi dan keterampilan, kesempatan rekreasi, lingkungan fisik (kebisingan/polusi/lalu lintas/iklim) dan transportasi (WHO, 2012). Sementara lingkungan sekitar santri tidak hanya di dalam lingkungan pesantren, namun di luar lingkungan pesantren (Tamuri & Ismail, 2021).

Sebanyak 45,2% santri memiliki kualitas hidup domain lingkungan yang baik dan 17,6% santri memiliki kualitas hidup domain lingkungan yang buruk. Banyak santri yang mengaku merasa tenang dan aman hidup di MAS As'adiyah Putri Sengkang. Para santri hidup dengan saling menjaga satu sama lain layaknya keluarga. Keamanan dan keselamatan santri dijaga oleh pihak pondok pesantren. Santri juga selalu menjaga kebersihan lingkungan. Santri dibekali ilmu seni dan keterampilan diri seperti seni rupa, seni teater, seni musik (qasidah dan shalawat),

manajemen diri, kemampuan leadership, literasi, teknologi dan lainnya sehingga fasilitas pengembangan diri cukup lengkap. Adapun ketersediaan transportasi dalam hal ini mobil operasional pesantren serta angkutan umum cukup memadai karena pesantren terletak di tengah kota.

Remaja adalah fase yang sangat rentan berbuat kenakalan. Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di MAS As'adiyah Putri Sengkang terbilang masih kurang memadai, meskipun secara tidak langsung santri telah mendapatkan bimbingan melalui kegiatan keagamaan yang rutin. Menurut penelitian Zamani & Baqi (2019), bimbingan konseling Islam efektif dalam mengatasi kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini mengarah pada kualitas hidup yang buruk terutama aspek keselamatan diri. Begitupun Pos Kesehatan Pesantren (poskestren) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan utama yang mudah dijangkau oleh santri masih kurang memadai. Menurut penelitian Supriatna et al (2020), program promotif di poskestren yang kurang cenderung membuat PHBS santri ada pada tingkat sedang (36.16%). Promosi kesehatan oleh WHO pada lembaga pendidikan dengan metode holistik adalah hubungan antar aspek fisik, mental, sosial dan lingkungan.

Santri juga memiliki peluang yang minim untuk memperoleh informasi karena keterbatasan penggunaan handphone di lingkungan pesantren, serta kesempatan yang minim untuk rekreasi. Hal ini terutama dirasakan oleh santri mukim. Lingkungan yang nyaman dan aman berdampak pada kualitas hidup manusia (Musolin, 2019). Lingkungan hidup merupakan rahmat Allah SWT yang wajib dijaga dan dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi manusia (Nurfitri & Ifdil, 2020). Lingkungan hidup yang sehat memengaruhi kualitas kesehatan manusia. Pola hidup yang baik tercipta dari lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang sehat akan menciptakan kualitas hidup yang sehat juga (Nursilmi et al., 2017).

Lingkungan yang aman juga menjadi tolak ukur untuk lingkungan sekitar. Adanya perbedaan ruang bagi laki-laki dan perempuan di lingkungan pesantren membuat santri dari remaja perempuan mempunyai pengalaman tersendiri di ruang publik. Padahal remaja perempuan seringkali dikhawatirkan soal keselamatan dan keamanannya (Oshiro & Valera, 2018). Kenyamanan remaja akan berkurang jika rasa aman juga berkurang dan pergerakan remaja akan terbatas jika akses terhadap ruang publik juga terbatas (Ouali et al., 2020). Dalam memilih ruang publik yang digunakan, keamanan remaja perempuan harus dipertimbangkan (Alkhamaiseh, 2022). Hal ini disebabkan karena faktor personal, faktor sosial, dan faktor lingkungan dapat memengaruhi pandangan soal keamanan dan keselamatan remaja perempuan (Halpern, 2018).

Sejatinya Allah SWT telah memberikan kita kesejahteraan hidup melalui berbagai nikmat-Nya yang tak terhitung, namun banyak yang belum menyadarinya bahkan enggan untuk bersyukur. Orang yang enggan bersyukur cenderung tidak peduli terhadap kualitas hidupnya. Sebagaimana dalam QS. Al-A'raf/7: 10 yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan disana (bumi) penghidupan untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur (Kemenag, 2019).

Dalam tafsirnya, disebutkan bahwa ma'aisy merupakan jamak dari ma'isyah yang berarti sarana-sarana agar kita bisa hidup (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2018). Dengan banyaknya sarana yang ada di muka bumi ini seharusnya kita mampu mengeksploitasi dan mendayagukannya (Shihab, 2017). Dari hasil penelitian, mayoritas santri dengan kualitas hidup yang baik pada aspek lingkungan membuktikan bahwa mereka telah memanfaatkan dengan baik berbagai sumber daya penghidupan yang disediakan oleh Allah SWT dan selalu mensyukurinya.

### **3. Hubungan Karakteristik dengan Tingkat Depresi Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang**

#### **a. Hubungan Usia dengan Tingkat Depresi Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang**

Depresi adalah gangguan keadaan emosi secara terus menerus yang dapat memengaruhi cara berpikir, perasaan dan perilaku seseorang (Ji et al., 2020). Penderita depresi seringkali merasa tidak berdaya, bersedih, berputus asa, kehilangan minat dan kesenangan (Cunningham et al., 2021). Gejala depresi tidak hanya menunjukkan kesedihan saja, namun beberapa orang juga menunjukkan kondisi normal, rasa senang, dan bahagia (Wang et al., 2020). Orang-orang yang memiliki depresi tahap ringan, sebagian besar tidak merasakan gejalanya, lalu ketika semakin memuncak akan timbul gangguan suasana hati yang sulit dihindari (Pfeil et al., 2017).

Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan tingkat depresi santri MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p= 0,530$ ). Tingkat depresi santri yang masuk pada kategori normal adalah sebanyak 126 (50,4%) yang terdiri dari semua kategori usia (14 – 18 tahun). Normal yang dimaksud adalah tidak ada gangguan jiwa apapun. Santri yang mengalami depresi berat juga ditemukan pada hampir semua rentang usia remaja. Depresi pada remaja tidak hanya persoalan stres dan sedih yang bersifat sementara, namun menjadi keadaan serius yang berakibat pada pola pikir, emosi serta perilaku remaja (Heatherington et al., 2007). Ketika memasuki fase remaja, seseorang juga akan semakin peduli dengan bentuk dan penampilan tubuhnya sehingga ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain (Theoret et al., 2022).

## **b. Hubungan Jenis Santri dengan Tingkat Depresi Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang**

Terdapat beberapa jenis santri jika dilihat dari domisilinya, namun santri yang ditemukan di MAS As'adiyah Putri Sengkang terdiri dari jenis yaitu santri mukim dan santri kalong. Jenis santri yang paling umum ditemukan di setiap pondok pesantren adalah santri mukim. Santri mukim adalah santri yang tinggal dan menetap di lingkungan pesantren sedangkan santri kalong merupakan kebalikan dari santri mukim (Madjid, 2009). Santri kalong tidak menetap di asrama, namun tinggal di rumah sendiri, kos-kosan atau kontrakan sekitar. Santri kalong merupakan bukti bahwa pesantren membuka diri sebagai ruang belajar bagi masyarakat umum (Amalia & Hendriani, 2021; Mubarok, 2019; Yenrizal, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis santri dengan tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p=0,773$ ). Sebanyak 51,9% santri mukim dan 49% santri kalong memiliki tingkat depresi normal, sedangkan sebanyak 3,9% santri mukim dan 6,8% santri kalong mengalami depresi berat. Hal ini menunjukkan bahwa persentase santri mukim dan santri kalong dengan kondisi normal (tidak depresi) hampir sama. Santri yang tinggal di lingkungan pesantren tidak merasa depresi dengan kegiatan-kegiatan yang cukup padat. Santri yang telah masuk pada tahap usia remaja dapat mengatur dan mengontrol emosinya sendiri, sehingga dapat menekan stres yang terjadi.

Dalam perkembangan individu, setiap orang akan melewati masa remaja. Masa remaja adalah masa perkembangan seseorang untuk sampai pada kematangan fisik, sosial, mental dan emosional. Perkembangan emosi remaja pada tahap memasuki remaja awal akan menunjukkan emosi yang sensitif dan temperamental. Dalam kehidupan sehari-hari, masa remaja dipenuhi dengan stresor. Masalah inilah menyebabkan remaja menjadi rentan mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut

membutuhkan dukungan sosial dari lingkungan sekitar untuk menghadapi berbagai kesulitan (Bintang & Mandagi, 2021).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lebih banyak santri kalong yang mengalami depresi berat daripada santri mukim. Hal ini dapat diasumsikan bahwa terdapat faktor lain yang memengaruhi tingkat depresi santri selain peraturan di pesantren yang ketat dan kegiatan santri yang padat. Faktor ini dapat berupa pola asuh keluarga maupun dukungan sosial di luar lingkungan pesantren. Santri mukim yang menetap di pesantren dan hidup dengan teman sebaya memiliki tingkat depresi berat yang lebih sedikit dibandingkan santri kalong, karena dukungan sosial dari teman sebaya dapat lebih berpengaruh daripada dukungan sosial yang diberikan oleh orang tua.

Sejalan dengan penelitian Alhafid & Nora (2020) yang meneliti kontribusi dukungan sosial orang tua serta peran teman sebaya terhadap hasil belajar sosiologi siswa kelas X dan kelas XI di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 48,9% siswa mendapatkan dukungan yang sangat tinggi dari orang tua dan 75,2% siswa memiliki peran teman sebaya yang sangat tinggi. Dari beberapa asumsi di atas disimpulkan bahwa jenis santri tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat depresi di MAS As'adiyah Putri Sengkang. Hal ini terlihat dengan tidak adanya perbedaan tingkat depresi pada santri mukim maupun santri kalong.

### **c. Hubungan Status Ekonomi dengan Tingkat Depresi Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang**

Status ekonomi diartikan sebagai keadaan individu atau keluarga dalam masyarakat menurut pendapatan bulanan (Kwon et al., 2020). Status ekonomi santri ditentukan dari pendapatan orang tua dengan tingkatan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada hubungan yang

signifikan antara status ekonomi dengan tingkat depresi pada santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p=0,551$ ). Hal ini terlihat pada persentase santri yang mengalami tingkat depresi normal hampir sama antara status ekonomi sangat tinggi dan tinggi dengan status ekonomi sedang dan rendah.

Berbeda dengan penelitian Dharmayanti et al (2018) diperoleh adanya hubungan antara kondisi lingkungan pemukiman dan status sosial ekonomi dengan kesehatan mental seseorang. Status ekonomi juga saling berpengaruh dengan kemampuan seseorang mendapatkan pemukiman layak dan sehat. Orang yang berstatus ekonomi rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan sehingga ia dapat tinggal dengan kondisi yang tidak layak. Hal ini bisa saja terjadi pada santri kalong dengan status ekonomi rendah. Begitupun penelitian Maselko et al (2018) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dan kemiskinan dengan kesehatan jiwa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah umumnya ada di negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat hubungan negatif faktor status sosial ekonomi dengan gejala depresi, artinya setiap ada peningkatan status sosial ekonomi baik status pekerjaan, kekayaan maupun pendidikan individu, akan meminimalisir gejala depresi di Indonesia (Y. Dewi et al., 2021).

Meskipun demikian, terdapat 8,3% santri dengan status ekonomi sangat tinggi dan tinggi mengalami depresi berat. Seseorang dengan status ekonomi yang tinggi akan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi pula (Iqomh et al., 2019). Tuntutan pendidikan yang bersumber dari keluarga dengan status ekonomi yang tinggi dapat mengarah pada stres bagi remaja (Arsyam & Murtiani, 2017). Orang tua dengan status ekonomi tinggi juga cenderung sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sehingga perhatian yang diberikan kepada anak berkurang (Hughes-Scalise & Connell, 2014; Silva et al., 2021). Sejalan dengan penelitian Rizki et al., (2017)

yang menunjukkan bahwa perhatian orang tua memberikan sumbangan yang efektif sebanyak 29,8% tingkat stres yang dialami oleh anak, stres yang tidak dapat ditekan dan dikontrol dapat menyebabkan depresi.

Santri dengan status ekonomi sedang dan rendah tidak dipungkiri juga menderita depresi (4,2%). Hal ini diasumsikan karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi dengan baik. Keluarga merupakan lingkungan pertama setiap orang tentunya memiliki peran yang besar pada perkembangan anggotanya. Kurangnya pendapatan keluarga dapat menimbulkan banyak tantangan dan keadaan yang menekan. Menurut penelitian Peltzer & Pengpid (2018), kondisi kejiwaan remaja meningkat pesat jika pendapat keluarga juga meningkat. Sejalan dengan penelitian Kim & Hagquist (2018) bahwa remaja yang hidup dalam keluarga yang berstatus ekonomi rendah cenderung memiliki kualitas hidup yang buruk pada aspek psikologis. Jika seseorang terbebas dari tekanan maka sistem imunnya juga akan membaik (Khalil et al., 2020). Salah satu contohnya adalah mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya dengan gizi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Patty & Nugroho (2020) menunjukkan bahwa remaja yang berasal dari keluarga miskin rentan mengalami gizi yang buruk. Dari hasil uji bivariat yang menyatakan tidak ada hubungan status ekonomi dengan tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang mengasumsikan bahwa ada faktor risiko lain yang memengaruhi tingkat depresi santri.

Allah SWT berfirman dalam QS. Ibrahim/14: 7 yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan (Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan) memberitahukan (Sesungguhnya jika kamu bersyukur) yaitu terhadap nikmat yang Allah berikan dengan cara bertauhid dan taat kepada-Nya (niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku) bila kamu ingkar atas nikmat yang Allah berikan dengan melakukan hal-hal yang bersifat kafir dan durhaka maka Allah akan memberikan azab-Nya yang sangatlah keras (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2018).

Ayat tersebut mengandung perintah bersyukur. Syukur merupakan pengakuan hati terhadap nikmat Allah dengan selalu memuji-Nya. Cara bersyukur menurut Al-Mahalli & As-Suyuthi (2018) di atas adalah mengesakan Allah serta senantiasa patuh terhadap segala perintah-Nya. Dari hasil penelitian, santri dengan status ekonomi sangat tinggi dan tinggi maupun sedang dan rendah mayoritas berada pada tingkat depresi normal. Hal ini membuktikan bahwa santri selalu bersyukur dengan apapun kondisinya. Allah telah menjanjikan nikmat yang selalu bertambah bagi hamba-Nya yang senantiasa bersyukur. Kesehatan mental yang baik merupakan suatu nikmat dari Allah. Nikmat yang berkah dan selalu bertambah akan menjamin kualitas hidup seseorang.

#### **d. Hubungan Alasan Masuk Pesantren dengan Tingkat Depresi Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang**

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional dimana santri tinggal (menetap) di pondok/asrama yang diasuh oleh kyai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara alasan masuk pesantren dengan tingkat depresi pada santri di MA As'adiyah Putri Sengkang ( $p= 0,242$ ). Hal ini terlihat dengan tidak adanya perbedaan tingkat depresi santri dengan alasan masuk pesantren yang berbeda-beda. Apapun alasannya, santri yang hidup di pesantren telah mendapatkan dukungan sosial dan dukungan religius yang baik sehingga

mayoritas santri memiliki tingkat depresi normal. Menurut penelitian Baqri et al (2021), dukungan religius yang didapatkan remaja miskin berpengaruh pada kualitas hidupnya termasuk aspek psikologis. Sejalan dengan penelitian Rahmah (2018) pada populasi remaja dengan disabilitas fisik bahwa dukungan sosial dan religiositas memengaruhi kualitas hidupnya.

Setiap remaja yang bersekolah di pesantren memiliki latar belakang motivasi masuk pesantren dan kemampuan adaptasi yang berbeda-beda. Latar belakang motivasi masuk pesantren yang ditemukan di MAS As'adiyah Putri Sengkang adalah kemauan sendiri, keinginan orang tua, dan pengaruh dari teman. Sebanyak 53,7% santri yang masuk pesantren karena kemauan sendiri mengalami tingkat depresi normal, sedangkan sebanyak 4,7% santri yang masuk pesantren karena kemauan sendiri mengalami tingkat depresi berat. Menurut penelitian Wardani et al (2017), adanya perubahan fisik, psikologis maupun sosial yang terjadi pada remaja membuat ia butuh tempat untuk meluapkan perasaannya. Sekolah berperan penting dalam melindungi dan memberikan strategi koping agar psikologinya tidak terganggu. Pesantren sebagai sekolah yang mengutamakan religiositas santri tentu akan menjamin berbagai aspek hidup lainnya, sehingga santri yang memiliki motivasi masuk pesantren yang kuat memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Begitupun sebaliknya, meskipun pesantren dapat menciptakan ketenangan jiwa melalui kegiatan keagamaan yang rutin, jika santri tidak memiliki motivasi masuk pesantren yang kuat maka ia akan sulit beradaptasi dengan lingkungan yang ada sehingga berpotensi mengalami gangguan mental.

Tingkat depresi santri MA As'adiyah yang terdiri dari remaja dengan usia yang bermacam tidak berhubungan dengan alasan santri memilih untuk masuk pesantren. Santri dengan kemauan sendiri juga mengalami depresi yang ringan, sedang hingga berat, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat penyebab lain yang

berakibat pada kejadian depresi santri. Menurut penelitian Wetarini & Lesmana (2018), dalam menangani depresi remaja maka dibutuhkan layanan konseling serta dukungan sosial. Layanan bimbingan konseling yang kurang aktif di MAS As'adiyah Putri Sengkang dapat menjadi salah satu faktor risiko ada santri yang mengalami depresi. Menurut penelitian Stretar (2019), seseorang yang depresi berarti suasana hatinya sedang dalam keadaan buruk. Hal ini berdampak pada tindakan, pikiran, serta kesehatan mental. Kondisi ini dapat terjadi di masyarakat pada semua usia dan dimana saja. Depresi dapat terjadi pada wanita, pria, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, dengan bermacam latar belakang sosial dan ekonomi.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرْتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا فَهَاجَرْتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya:

Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan rasul-Nya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan (HR. Bukhari No. 52).

Hadis di atas mengandung makna betapa pentingnya niat dalam melakukan sesuatu. Perbuatan yang didasari dengan niat yang baik tentu akan melahirkan hal yang baik juga termasuk pahala yang berlipat-lipat dari Allah, begitupun sebaliknya. Dari hasil penelitian, mayoritas santri masuk pesantren karena kemauan sendiri dan berada pada tingkat depresi normal membuktikan bahwa mereka telah memulai dengan niat yang baik untuk melakukan hijrah sehingga terhindar dari berbagai gangguan kesehatan mental. Hijrah disini diumpamakan pergi menuntut ilmu di pondok pesantren, karena menuntut ilmu agama adalah ibadah dan merupakan *jihad fi sabilillah*. Niat menuntut ilmu yang baik yaitu semata-mata

mencari ridha Allah sehingga dapat bermanfaat dan berkah. Dengan kondisi apapun santri akan selalu merasa bahagia dan bersyukur berada di lingkungan pesantren karena telah didasari dengan niat yang tulus.

#### **4. Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dari 126 santri dengan tingkat depresi yang normal, sebanyak 90,5% santri yang memiliki kualitas hidup baik, sedangkan dari 14 santri dengan tingkat depresi berat, sebanyak 64,3% santri yang memiliki kualitas hidup buruk. Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p= 0,000$ ).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspadewi & Rekawati (2017), Seraya (2018) dan Utami et al (2018) pada populasi lansia menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup. Penelitian lain yang dilakukan pada populasi penderita HIV/AIDS diketahui bahwa ada hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup (Harkomah, 2020; Marni et al., 2020; I. N. Sari et al., 2018). Penelitian lain menunjukkan adanya hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup pada penderita kanker kolorektal (Nuridah et al., 2019) serta pasien gagal ginjal kronik (Aminah, 2017).

Menurut penelitian Haryono & Kurniasari (2018), stres yang dialami oleh remaja dapat menimbulkan perubahan perilaku, psikologis dan biokimia. Hal ini kemudian menyebabkan buruknya kualitas hidup remaja baik kesehatan fisik, psikologis maupun hubungan sosial. Sejalan dengan penelitian Utami et al (2018), depresi dapat menyebabkan perubahan fisik, pemikiran, perasaan serta perilaku yang akhirnya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan secara tidak langsung memengaruhi kualitas hidup seseorang.

Setiap anak perlu dibekali pendidikan sedini mungkin baik pendidikan umum terlebih pendidikan agama. Hal ini diharapkan agar ketika ia memasuki masa remaja yang dihadapkan dengan banyak masalah dan rentan mengalami gangguan kesehatan mental, ia sudah mampu membedakan yang haq dan yang bathil serta yang baik dan yang buruk. Sebagaimana perintah Allah untuk beriman dan berilmu dalam QS. Al-Mujadalah/58: 11 yang berbunyi:

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir al-Munir dikemukakan bahwa kedudukan orang yang beriman akan ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah melalui pertolongan, kemenangan serta nama baik di dunia, kemudian kelak di akhirat akan diberikan ruang-ruang di dalam surga. Begitupun kedudukan orang yang berilmu akan ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah beberapa derajat pada aspek kehormatan atau kemuliaan. Sesungguhnya setiap amal perbuatan seseorang diketahui, dilihat dan diawasi oleh Allah. Hal ini seolah-olah mengancam dan menakut-nakuti orang yang enggan untuk patuh terhadap perintah-Nya (Az-Zuhaili, 2016).

Dari hasil penelitian, mayoritas santri memiliki tingkat depresi normal dengan kualitas hidup yang baik membuktikan bahwa mereka telah memiliki iman dan ilmu yang tinggi sehingga Allah mengangkat derajatnya di dunia dengan nikmat kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Lingkungan pesantren telah menanamkan iman dan memberikan ilmu kepada santri sehingga mereka terdorong untuk selalu beramal shaleh, berusaha menghindari segala faktor risiko depresi serta menciptakan kesejahteraan hidup.

Kualitas hidup dilihat melalui empat domain khusus yakni kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan santri. Pada domain kesehatan fisik,

dari 126 santri dengan tingkat depresi yang normal, sebanyak 69% santri yang memiliki kualitas hidup baik, sedangkan dari 14 santri dengan tingkat depresi yang berat, sebanyak 57,1% santri yang memiliki kualitas hidup buruk. Menurut penelitian Amana et al (2021), kesehatan fisik berbanding lurus dengan aktivitas fisik yang dilakukan. Aktivitas fisik memiliki efek yang baik terhadap penurunan gejala depresi. Aktivitas fisik dapat meningkatkan produksi hormon serotonin (Alghadir et al., 2020). Kadar serotonin berkaitan erat dengan berat ringannya gejala depresi yang muncul (Mavanji et al., 2022). Kesenjangan kadar serotonin dapat memengaruhi perasaan seseorang sehingga menimbulkan stres bahkan depresi (Cha & Hong, 2015). Menurut penelitian Setiawan et al (2021), terdapat hubungan aktivitas fisik dengan kebugaran serta tingkat stres karyawan. Sejalan dengan hasil *literature review* Rahmaputri et al (2022) pada 10 artikel bahwa aktivitas fisik dapat meminimalisir gejala depresi seseorang. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup domain kesehatan fisik santri ( $p=0,000$ ). Semakin berat tingkat depresi santri maka taraf kesehatan fisiknya semakin menurun.

Pada domain psikologis, dari 126 santri dengan tingkat depresi normal, sebanyak 81,0% santri yang memiliki kualitas hidup baik, sedangkan dari 8 santri dengan tingkat depresi yang berat, semuanya memiliki kualitas hidup buruk. Kesejahteraan psikologis berkaitan dengan stres yang merupakan gejala dari depresi (Ramadhani et al., 2016). Menurut penelitian Torun et al (2021), gejala stres pasca trauma, gangguan mental, dan refluks gastroesofageal merupakan prediktor penurunan kualitas hidup pada remaja. Santri yang memiliki kualitas hidup domain psikologis yang baik memberikan penjelasan bahwa hidup di pesantren bukan merupakan *stressor* yang dapat membuat santri memiliki tingkat depresi yang tinggi. Menurut penelitian Eva & Bisri (2018), religiositas berpengaruh pada

kesejahteraan psikologis. Religiositas yang tinggi di pesantren dapat menunjang kesehatan mental santri. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup domain psikologis santri ( $p=0,000$ ). Semakin berat tingkat depresi santri maka taraf psikologisnya semakin menurun.

Pada domain hubungan sosial, dari 126 santri dengan tingkat depresi yang normal, sebanyak 74,6% santri yang memiliki kualitas hidup baik, sedangkan dari 8 santri dengan tingkat depresi yang berat, 64,3% santri yang memiliki kualitas hidup buruk. Hubungan sosial secara tidak langsung mengarah pada dukungan sosial antar santri maupun antara santri dengan guru. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hubungan pribadi dan dukungan sosial mayoritas baik di MAS As'adiyah Putri Sengkang. Dukungan sosial berkaitan dengan kenyamanan, penghargaan, perhatian dan menyemangati seseorang untuk menerima keadaan yang dialami (Istihana, 2015). Menurut penelitian Khairudin & Mukhlis (2019), religiositas dan dukungan sosial berbanding lurus dengan kesejahteraan diri remaja. Sejalan dengan penelitian Akasyah & Efendi (2020) pada remaja yang mengalami konflik bahwa dukungan sosial dari teman sebaya dapat memengaruhi ketahanan psikologisnya. Lingkungan pesantren yang diasumsikan menjadi faktor risiko depresi dapat teratasi karena hubungan sosial yang baik di pesantren. Sebagaimana penelitian Aristya & Rahayu (2018) pada remaja usia SMA, dukungan sosial maupun konsep diri memiliki hubungan dengan penyesuaian dirinya. Penyesuaian diri yang dimaksud meliputi proses adaptasi, kesesuaian, penguasaan dan variasi individu dalam menghadapi masalah. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup domain hubungan sosial santri ( $p=0,000$ ). Semakin berat tingkat depresi santri maka taraf hubungannya semakin menurun.

Domain hubungan sosial juga mengarah pada domain lingkungan santri. Dari 126 santri dengan tingkat depresi yang normal, sebanyak 77,0% santri yang memiliki kualitas hidup baik, sedangkan dari 8 santri dengan tingkat depresi yang berat, sebanyak 71,4% santri yang memiliki kualitas hidup buruk. Lingkungan pesantren yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggal dapat memicu stres santri yang akhirnya mengarah pada depresi (Gao et al., 2021; Pratiwi et al., 2020). Pada pembahasan sebelumnya, santri yang memiliki motivasi tinggi untuk masuk pesantren akan mudah menyesuaikan diri dengan kondisi di pesantren, sehingga mampu mengurangi stres yang didapatkan. Layanan bimbingan dan konseling (BK) serta pos kesehatan pesantren (poskestren) yang masih kurang memadai di lingkungan MAS As'adiyah Putri Sengkang dapat menjadi faktor risiko tingkat depresi santri, karena kurangnya wadah khusus yang dapat memelihara kesehatan jiwa santri. Menurut penelitian Afifa & Abdurrahman (2021), bimbingan konseling Islam berperan dalam mengatasi berbagai bentuk kenakalan remaja, menjadikan diri lebih baik serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut penelitian Hulaila et al (2021), poskestren mengakomodir upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif santri. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup domain lingkungan santri ( $p=0,000$ ). Tingkat depresi santri yang semakin parah membuat taraf lingkungannya semakin menurun.

Dari empat domain kualitas hidup di atas, disimpulkan bahwa semua domain berhubungan dengan tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang. Penelitian Sutantyo (2017) menjelaskan tentang adanya hubungan tingkat depresi dengan empat dimensi kualitas hidup. Hubungan yang kuat ada pada dimensi psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan, sedangkan hubungan yang sangat kuat ada pada dimensi fisik. Begitupun penelitian Haryono & Kurniasari

(2018), faktor fisik dan psikologis yang dialami remaja sangat memengaruhi kualitas hidupnya. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Talaq/65: 2-3 yang berbunyi:

... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ  
(٣) ...

Terjemahnya:

Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya (Kemenag, 2019).

Dalam Tafsir al-Qurthubi disebutkan bahwa dari Ibnu Abbas diriwayatkan: “Niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” artinya, Allah akan membebaskan hamba-Nya yang bertakwa pada setiap kesulitan yang dihadapi di dunia maupun di akhirat. Ali bin Shalih berpendapat bahwa jalan keluar yang dimaksud yaitu selalu merasa puas (qana’ah) terhadap setiap pemberian dari Allah. Al-Husain bin Al Fadhl juga berpendapat, ‘Siapa yang bertakwa kepada Allah,’ dengan menjalankan kewajibannya. ‘Niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya,’ yaitu terhadap siksaan-Nya. ‘dan menganugerahkan kepadanya rezeki,’ yaitu pahala. ‘Dari arah yang tidak dia duga,’ yaitu Allah memberkahi setiap rezeki yang telah diberikan (Al Qurthubi, 2008). Firman Allah Ta’ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ “Siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya.” artinya, Allah akan memenuhi keperluan seseorang yang penting bagi siapapun yang senantiasa berserah diri kepada-Nya atas setiap urusan yang dihadapi (Al Qurthubi, 2008).

Dari hasil penelitian, mayoritas santri memiliki tingkat depresi normal dan kualitas hidup yang baik membuktikan bahwa mereka telah bertakwa dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Berbagai permasalahan hidup mampu dilalui

atas pertolongan, rezeki dan kecukupan yang diberikan oleh Allah. Pendidikan pesantren tentu telah mengambil peran penting dalam menumbuhkan ketakwaan santrinya sehingga dapat menjamin kesehatan mental yang baik serta kualitas hidup yang tinggi pada semua aspek.

### **5. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Jumlah subjek penelitian terbatas pada 250 santri dan berfokus pada satu sekolah dengan variasi umur yang bermacam sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada kelompok dengan jumlah yang lebih besar dan cakupan yang lebih luas
- b. Instrumen depresi hanya menggambarkan tingkat depresi tanpa melakukan wawancara yang mendalam tentang penyebab depresi yang dialami oleh santri, sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan sebagai patokan utama untuk penelitian penyebab depresi remaja
- c. Kualitas hidup yang diteliti hanya pada empat domain yaitu kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan santri, sehingga pembahasan hanya mencakup domain tersebut tanpa membahas kualitas hidup secara luas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang, maka ditarik kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan karakteristik, sebagian besar responden berusia 17 tahun (32,8%), responden didominasi oleh santri kalong (58,8%), kebanyakan responden dari status ekonomi yang rendah (35,2%), serta sebagian besar responden mengaku masuk pesantren karena kemauan sendiri (76,0%).
2. Berdasarkan tingkat depresi, sebagian besar responden memiliki tingkat depresi yang normal (50,4%).
3. Berdasarkan kualitas hidup, sebagian besar responden memiliki kualitas hidup yang baik (54,4%). Adapun pada empat domain kualitas hidup yaitu:
  - a. Berdasarkan kualitas hidup domain kesehatan fisik, sebagian besar responden memiliki kualitas hidup yang baik (45,6%)
  - b. Berdasarkan kualitas hidup domain psikologis, sebagian besar responden memiliki kualitas hidup yang baik (46,8%)
  - c. Berdasarkan kualitas hidup domain hubungan sosial, sebagian besar responden memiliki kualitas hidup yang baik (48,8%)
  - d. Berdasarkan kualitas hidup domain lingkungan, sebagian besar responden memiliki kualitas hidup yang baik (45,2%).
4. Berdasarkan analisis hubungan karakteristik dengan tingkat depresi yaitu:
  - a. Tidak ada hubungan usia dengan tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p= 0,534$ )

- b. Tidak ada hubungan jenis santri dengan tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p= 0,527$ )
  - c. Tidak ada hubungan status ekonomi dengan tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p= 0,870$ )
  - d. Tidak ada hubungan alasan masuk pesantren dengan tingkat depresi santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p= 0,206$ )
5. Berdasarkan analisis hubungan depresi dengan kualitas hidup yaitu:
- a. Ada hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p= 0,000$ )
  - b. Ada hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup domain kesehatan fisik santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p= 0,000$ )
  - c. Ada hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup domain psikologis santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p= 0,000$ )
  - d. Ada hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup domain hubungan sosial santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p= 0,000$ )
  - e. Ada hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup domain lingkungan santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang ( $p= 0,000$ ).

## **B. *Saran***

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

### 1. Bagi santri

- a. Santri sebaiknya lebih meningkatkan upaya pencegahan depresi dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta senantiasa berdzikir, berpikir dan beramal shaleh agar tercapai kualitas hidup yang baik

- b. Santri yang mengalami gejala depresi dan penurunan kualitas hidup sebaiknya segera melakukan upaya pengobatan yang dapat meminimalisir gejala serta faktor risikonya.

## 2. Bagi Pondok Pesantren

- a. Pihak pondok pesantren sebaiknya lebih memperhatikan aktivitas keseharian santri yang dapat berisiko bagi kesehatan seperti aktivitas fisik, pola makan, pola tidur, kebersihan diri, kesehatan mental, pergaulan serta lingkungannya
- b. Pihak pondok pesantren membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang pola hidup bersih dan sehat di pesantren
- c. Pihak pondok pesantren sebaiknya segera mengambil tindakan terhadap santri yang mengalami gejala depresi berat dan kualitas hidup buruk dengan berkonsultasi kepada dokter
- d. Pihak pondok pesantren sebaiknya mengaktifkan kembali layanan Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai wadah *sharing* dan konsultasi terkait kesehatan mental maupun pengembangan diri santri, serta Pos Kesehatan Pesantren (poskestren) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan utama yang terdekat bagi santri.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Menjadikan penelitian ini sebagai rujukan dengan menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak dan lebih variatif, melakukan wawancara mendalam terkait faktor risiko depresi, serta menggali lebih luas terkait kualitas hidup seseorang
- b. Melakukan penelitian yang serupa di MAS As'adiyah Putri Sengkang dengan jenis penelitian kualitatif
- c. Melakukan penelitian tentang evaluasi pihak pondok pesantren dalam menjaga kualitas hidup santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, A., & Abdurrahman, A. (2021). Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 175. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3068>
- Agustina, A. (2017). Pengaruh Latihan Jalan Cepat terhadap Peningkatan Kebugaran Remaja di Karang Taruna Balangan. *Jurnal UNISA*, 1–4.
- Akasyah, W., & Efendi, F. (2020). Peran Dukungan Sosial Teman Sebaya terhadap Ketahanan Psikologis Remaja yang Mengalami Konflik. *Nursing Sciences Journal*, 4(2), 107. <https://doi.org/10.30737/nsj.v4i2.433>
- Al Qurthubi, S. I. (2008). *Al Jami' Al Ahkam Al-Qur'an terj. Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Muhammad Hamid Utsman, Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, M. bin I. A. A. (2018). *Shahih Bukhari Ensiklopedi Hadis 9 Imam*. Beirut: Dar Thauq An-Najah. <https://hadits.in/bukhari/52>
- Alghadir, A. H., Gabr, S. A., & Iqbal, Z. A. (2020). Effect of Gender, Physical Activity and Stress-Related Hormones on Adolescent's Academic Achievements. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(11). <https://doi.org/10.3390/ijerph17114143>
- Alhafid, A. F., & Nora, D. (2020). Kontribusi Dukungan Sosial Orang Tua dan Peran Teman Sebaya Terhadap Hasil Belajar Sosiologi Siswa kelas X dan XI di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(4), 284–300. <https://doi.org/10.24036/sikola.v1i4.53>
- Alkhamaiseh, O. S. (2022). *Parental Abuse and Its Relationship to the Ethical Conduct of Adolescents in Public Schools in the Central Region of Jordan*. 17(3), 676–690. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0003-2914-6647>
- Al-Mahalli, J., & As-Suyuthi, J. (2018). *Tafsir Jalalain*. Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Alu Syaikh, A. bin M. (2003a). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Cet. 1)*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Alu Syaikh, A. bin M. (2003b). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 (Cet. 1)*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Amalia, R., & Hendriani, W. (2021). Pengaruh Resiliensi Akademik dan Motivasi Belajar terhadap Student Engagement pada Santri Mukim Pondok Pesantren Nurul Islam Karangcempaka Sumenep. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan Nurul Islam Karangcempaka Sumenep*, 6. <https://repository.unair.ac.id/66896/>
- Amana, D. R., Wilson, W., & Hermawati, E. (2021). Hubungan Tingkat Aktivitas Fisik dengan Tingkat Depresi pada Mahasiswa Tahun Kedua Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura. *Jurnal*

*Cerebellum*, 6(4). <https://doi.org/10.26418/jc.v6i4.47800>

- Aminah, S. (2017). *Tingkat Depresi Dan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik (GGK) Berdasarkan Tingkatan Usia di RSUD Dr. H. Soewondho Kendal*. 15(1), 34–39. <https://doi.org/10.26576/profesi.227>
- An-Naisaburi, M. bin al-H. A. al-H. al-Q., & Baqi, M. F. A. (2018). *Shahih Muslim Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi. <https://hadits.in/muslim>
- An-Nasa'i, A. A. A. bin S. bin A. al-K., & Abu Ghuddah, A. F. (2018). *Sunan Nasa'i Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. Aleppo: Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah. <https://hadits.in/nasai>
- Anosike, C., Isah, A., & Igboeli, N. U. (2020). Development and Validation of a Questionnaire for Evaluating Knowledge of Risk Factors for Teen Depression Among Health Care Trainees of a Nigerian University. *Asia-Pacific Psychiatry*, 12(3). <https://doi.org/10.1111/appy.12391>
- Anwar, H. K., Martunis, & Fajriani. (2019). Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas pada Remaja di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 4(2), 9–18. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pbk/article/view/10065>
- Argan, M. T., & Mersin, S. (2021). Life Satisfaction, Life Quality, and Leisure Satisfaction in Health Professionals. *Perspectives in Psychiatric Care*, 57(2), 660–666. <https://doi.org/10.1111/ppc.12592>
- Arifin, Z., & Wati, E. (2020). Hubungan Kualitas Tidur dengan Konsentrasi Belajar pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *Human Care Journal*, 5(3), 650. <https://doi.org/10.32883/hcj.v5i3.797>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. 14). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aristya, D. N., & Rahayu, A. (2018). Hubungan Dukungan Sosial dan Konsep Diri dengan Penyesuaian Diri Remaja Kelas X SMA Angkasa I Jakarta. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, 2(2), 75–81.
- Arliman, L. S. (2018). Perlindungan Anak Di dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 15(1), 29–34. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2292>
- Arshat, Sz., & Japara, R. (2018). Penglibatan Ibu Bapak, Sokongan Sosial dan Kesejahteraan Psikologi Remaja. *International Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(12), 37–45.
- Arsyam, S., & Murtiani. (2017). Pola Asuh Orang Tua dengan Tingkat Depresi pada Remaja. *Journal of Islamic Nursing*, 2(1).
- Asida, A. (2019). *Hubungan antara Depresi dengan Kualitas Hidup Ibu Hamil dengan Preeklamsia di Kabupaten Lumajang*. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jurnal-online->

psikogenesis/article/view/350

- As-Sijjistaniy, A. D. S. bin al-'Asy'ast bin I. bin B. bin S. bin 'Amr al-A., & Hamid, M. M. A. (2018). *Sunan Abi Daud Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah. <https://hadits.in/abudaud>
- Azzahro, E. A., Dian, J., & Sari, E. (2021). *Faktor Psikososial dengan Kejadian Depresi pada Remaja (Studi pada Siswa Kelas 12 SMA XY Jember)*. 3(2), 69–77. <http://cmhp.lenterakaji.org/index.php/cmhp/article/view/54>
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir al-Munir (Aqidah, Syari'ah dan Manhaj)*. Jakarta: Gema Insani.
- Baqri, A. R., Putra, J. S., & Karimullah, K. (2021). Hubungan antara Dukungan Religius dengan Kualitas Hidup pada Remaja Miskin. *Indonesian Journal for The Psychology of Religion*, 1(1). <https://doi.org/10.24854/ijpr395>
- Baring, R., Sarmiento, P. J., Sibug, N., Lumanlan, P., Bonus, B., Samia, C., & Reysen, S. (2018). Filipino College Students Attitudes Towards Religion: an Analysis of the Underlying Factors. *Religions*, 9(3). <https://doi.org/10.3390/rel9030085>
- Baumeister, D., Akhtar, R., Ciufolini, S., Pariante, C. M., & Mondelli, V. (2016). Childhood Trauma and Adulthood Inflammation: a Meta-Analysis of Peripheral C-Reactive Protein, Interleukin-6 and Tumour Necrosis Factor-A. *Molecular Psychiatry*, 21(5), 642–649. <https://doi.org/10.1038/mp.2015.67>
- Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An Inventory for Measuring Depression. *Archives of General Psychiatry*, 4(6), 561–571. [https://raw.githubusercontent.com/jjcurtin/arc\\_measures/main/BDI/BeckA1961a.pdf](https://raw.githubusercontent.com/jjcurtin/arc_measures/main/BDI/BeckA1961a.pdf)
- Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1996). *Beck Depression Inventory-II* (S. Antonio (ed.); 2nd ed.). <https://www.scribd.com/document/381620513/Beck-Depression-Inventory-II-BDI-II-pdf>
- Bintang, A. Z., & Mandagi, A. M. (2021). Kejadian Depresi pada Remaja Menurut Dukungan Sosial di Kabupaten Jember. *Journal of Community Mental Health and Public Policy*, 3(2), 92–101. <https://doi.org/10.51602/cmhp.v3i2.55>
- Bowen, A. E., Staggs, S., Kaar, J., Nokoff, N., & Simon, S. L. (2021). Short Sleep, Insomnia Symptoms, and Evening Chronotype are Correlated with Poorer Mood and Quality of Life in Adolescent Transgender Males. *Sleep Health*, 7(4), 445–450. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2021.03.008>
- BPS. (2016). *Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) per bulan (dalam rupiah)*. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917>
- Candrasari, S. (2016). Strategi Komunikasi Konseling dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Remaja. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 3(2), 71–80.

- CDC. (2000). *Measuring Healthy Days*. <https://www.cdc.gov/hrqol/pdfs/mhd.pdf>
- CDC. (2020). United States, High School Youth Risk Behavior Survey, 2017. *Centers for Disease Control and Prevention*. <https://nccd.cdc.gov/Youthonline/App/Results.aspx>
- CDC. (2021, March 22). *Data and Statistics on Children's Mental Health*. <https://www.cdc.gov/childrensmentalhealth/data.html>
- Cha, M. Y., & Hong, H. S. (2015). Effect and Path Analysis of Laughter Therapy on Serotonin, Depression and Quality of Life in Middle-Aged Women. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 45(2). <https://doi.org/10.4040/jkan.2015.45.2.221>
- Chauhan, S. K., Chauhan, B. G., Jungari, S., & Dhar, M. (2020). Perceived Quality of Life of Adolescents living in Slums of Uttar Pradesh, India. *Children and Youth Services Review*, 108(November 2019), 104646. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2019.104646>
- Cunningham, S., Hudson, C. C., & Harkness, K. (2021). Social Media and Depression Symptoms: a Meta-Analysis. In *Research on Child and Adolescent Psychopathology* (Vol. 49, Issue 2). <https://doi.org/10.1007/s10802-020-00715-7>
- Davison, G. C., Neale, J. M., & Kring, A. M. (2018). *Psikologi Abnormal Edisi Ke-9* (9th ed.). Depok: RajaGrafindo Persada.
- Depkes. (1993). Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ-III). *Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia*, 1–408. <https://idoc.pub/documents/ppdgj-3pdf-9n0k71op5k4v>
- Dewi, F., Idulfilastri, R., Angela, L., & Sari, M. (2021). Gambaran Kualitas Kehidupan Remaja (Studi pada Remaja di Daerah Gempa Bumi). *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(1), 170. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.11030.2021>
- Dewi, Y., Relaksana, R., & Siregar, A. Y. M. (2021). Analisis Faktor Socioeconomic Status (SES) terhadap Kesehatan Mental: Gejala Depresi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.7454/eki.v5i2.4125>
- Dharmayanti, I., Tjandrarini, D. H., Hidayangsih, P. S., & Nainggolan, O. (2018). Pengaruh Kondisi Kesehatan Lingkungan dan Sosial Ekonomi terhadap Kesehatan Mental di Indonesia. *JURNAL EKOLOGI KESEHATAN*, 17(2), 64–74. <https://doi.org/10.22435/jek.17.2.149.64-74>
- Diananda, A. (2019). Psikologi Remaja dan Permasalahannya. *Journal ISTIGHNA*, 1(1), 116–133. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.20>
- Dianovinina, K. (2018). Depresi pada Remaja: Gejala dan Permasalahannya. *Journal Psicogenesis*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.24854/jps.v6i1.634>
- Dozois, D. J. A., Dobson, K. S., & Ahnberg, J. L. (1998). A Psychometric

- Evaluation of the Beck Depression Inventory-II. *Psychological Assessment*, 10, 83–89. <https://doi.org/https://10.1037/1040-3590.10.2.83>
- Edelstein, B. A., Shreve-Neiger, A., & Sheck, S. A. (2004). Depression in Late Life. *Encyclopedia of Applied Psychology*, 1. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0126574103007169>
- England, M. J., & Sim, L. J. (2009). Depression in Parents, Parenting, and Children: Opportunities to Improve Identification, Treatment, and Prevention. In *Child and Adolescent Mental Health* (Vol. 16, Issue 3). [https://doi.org/10.1111/j.1475-3588.2011.00617\\_2.x](https://doi.org/10.1111/j.1475-3588.2011.00617_2.x)
- Erliana, E., & Hartoto, S. (2019). Hubungan Aktivitas Fisik terhadap Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa. *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan*, 7(2), 225–228.
- Eva, N., & Bisri, M. (2018). Dukungan Sosial, Religiusitas dan Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa Cerdas Istimewa. *Prosiding Seminar Nasional Klinis*, 1996, 101.
- Farinde, A. (2013). Beck Depression Inventory. In *Encyclopedia of Child Behavior and Development* (Vol. 2, Issue 1, pp. 217–218). [https://doi.org/10.1007/978-0-387-79061-9\\_299](https://doi.org/10.1007/978-0-387-79061-9_299)
- Fitria, Y., & Maulidia, R. (2018). Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Depresi pada Remaja di SMPN Kota Malang (Relationship Between Social Support with Adolescent Depression in Junior High School at Malang). *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat III, September*, 270–276. <http://prosiding.unirow.ac.id/index.php/SNasPPM/article/view/199>
- Franco-Paredes, K., Díaz-Reséndiz, F. J., Hidalgo-Rasmussen, C. A., & Bosques-Brugada, L. E. (2019). Health-related quality-of-life model in adolescents with different body composition. *Eating and Weight Disorders*, 24(1), 143–150. <https://doi.org/10.1007/s40519-018-0501-6>
- Gao, J. L., Wang, L. H., Yin, X. Q., Hsieh, H. F., Rost, D. H., Zimmerman, M. A., & Wang, J. L. (2021). The Promotive Effects of Peer Support and Active Coping in Relation to Negative Life Events and Depression in Chinese Adolescents at Boarding Schools. *Current Psychology*, 40(5). <https://doi.org/10.1007/s12144-019-0143-5>
- Georgi, H. S., Vlckova, K. H., Jiri, L., Kopecek, M., & Bares, M. (2019). Beck Depression Inventory-II: Self-Report or Interview-Based Administrations Show Different Results in Older Persons. *International Psychogeriatrics*, 31(5), 735–742. <https://doi.org/10.1017/S1041610218001187>
- GHDx. (2019). *IHME Data: GBD Results Tool*. <http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool?params=gbd-api-2019-permalink/d780dffbe8a381b25e1416884959e88b>
- Grgic, J., Schoenfeld, B. J., Davies, T. B., Lazineca, B., Krieger, J. W., & Pedisic, Z. (2018). *Effect of Resistance Training Frequency on Gains in Muscular*

*Strength: A Systematic Review and Meta-Analysis.*  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40279-018-0872-x>

Gunnarsdóttir, H., Hensing, G., & Hammarström, A. (2021). Poor School Connectedness in Adolescence and Adulthood Depressiveness: a Longitudinal Theory-Driven Study from the Northern Sweden Cohort. *European Journal of Public Health, 31*(4), 797–802. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab027>

Halpern, J. (2018). Creating the Safety and Respect Necessary for “Shared” Decision-making. *Pediatrics, 142*(November 2018), S163–S169. <https://doi.org/10.1542/peds.2018-0516G>

Hamka. (1989a). *Tafsir al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

Hamka. (1989b). *Tafsir al-Azhar Jilid 9*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

Hanbal, A.-I. A. ibn, Al-Arnauth, S., & Mursyid, 'Adil. (2018). *Musnad Ahmad Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah. <https://hadits.in/ahmad>

Hapsari, E., Sarjana, W., & Sofro, M. A. . (2016). Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Pasien HIV/AIDS di RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Diponegoro Medical Journal (Jurnal Kedokteran Diponegoro), 5*(4), 737–750. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dmj.v5i4.14341>

Hardjo, S., Aisyah, S., & Mayasari, S. I. (2020). Bagaimana Psychological Well Being pada Remaja? Sebuah Analisis Berkaitan dengan Faktor Meaning in Life. *Jurnal Diversita, 6*(1), 63–76. <https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.2894>

Harkomah, I. (2020). *Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Penderita HIV/AIDS di Yayasan Kanti Sehati Sejati. 5*(2), 271–283. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/jen.v5i2.4635>

Hartini, & Yulianti. (2021). Gambaran Tingkat Depresi Remaja di Sekolah Menengah Kejuruan Tangerang Selatan. In *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keris Husada* (Vol. 5, Issue 2). [https://www.akperkerishusada.ac.id/akperker\\_ojs/index.php/akperkeris/article/view/44/41](https://www.akperkerishusada.ac.id/akperker_ojs/index.php/akperkeris/article/view/44/41)

Haryono, R., & Kurniasari, K. (2018). Stres Akademis Berhubungan dengan Kualitas Hidup pada Remaja. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan, 1*(1), 75–84. <https://doi.org/10.18051/jbiomedkes.2018.v1.75-84>

Hasmalawati, N. (2017). Pengaruh Citra Tubuh Dan Perilaku Makan Terhadap Penerimaan Diri Pada Wanita. *Jurnal Psikoislamedia, 2*(2), 107–115.

Hatfield, M., Falkmer, M., Falkmer, T., & Ciccarelli, M. (2017). Effectiveness of the BOOST-A™ Online Transition Planning Program for Adolescents on the Autism Spectrum: A Quasi-Randomized Controlled Trial. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11*(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s13034-017-0191-2>

- Heatherington, L., Tolejko, N., McDonald, M., & Funk, J. (2007). Now Why'd He Do That? The Nature and Correlates of Mothers' Attributions About Negative Teen Behavior. *Journal of Family Psychology*, 21(2). <https://doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.315>
- Hemriyantton, B., Arifin, H., & Murni, A. W. (2017). Hubungan Depresi terhadap Tingkat Kepatuhan dan Kualitas Hidup Pasien Sindrom Dispepsia di RSUP Dr. M. Djamil Padang. 3(May 2015), 141–145. <https://doi.org/10.29208/jsfk.2017.3.2.118>
- Henry, O. S., Farr, B. J., Check, N. M., & Mooney, D. P. (2021). A Minimally Invasive Pilonidal Protocol Improves Quality of Life in Adolescents. *Journal of Pediatric Surgery*, 56(10), 1861–1864. <https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2020.11.012>
- Hidayah, N., Kristan, Kartina, I., & Ardi, M. (2021). Is There Effect of Murottal Therapy? Pregnancy Response with Spiritual Islamic Nursing Care Application. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 13(2), 233. <https://doi.org/10.24252/al-sihah.v13i2.24991>
- Hidayati, N. L., & Widyana, R. (2021). Pelatihan Regulasi Emosi untuk Menurunkan Perilaku Perundungan pada Remaja Pelaku Perundungan. *Jurnal Psikologi*, 14(1). <https://doi.org/10.35760/psi.2021.v14i1.3352>
- Horowitz, J. M., & Graf, N. (2019). Most U.S. Teens See Anxiety and Depression as a Major Problem Among Their Peers. *Pew Social Trends, February*. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2019/02/20/most-u-s-teens-see-anxiety-and-depression-as-a-major-problem-among-their-peers/>
- Hughes-Scalise, A., & Connell, A. (2014). The Roles of Adolescent Attentional Bias and Parental Invalidation of Sadness in Significant Illness: A Comparison Between Eating Disorders and Chronic Pain. *Eating Behaviors*, 15(3). <https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2014.06.007>
- Hulaila, A., Budi Musthofa, S., Kusumawati, A., & Nugraha Prabamurti, P. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) di Pondok Pesantren Durrotu Aswaja Sekaran Gunungpati Semarang. *MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA*, 20(1), 12–18.
- ICD. (2019). *Depressive Episode*. <https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F32>
- Indradjati, P. N., & Rahayu, A. (2021). Pengaruh Lingkungan Terbangun terhadap Aktivitas Fisik untuk Kesehatan Lanjut Usia. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(2). <https://doi.org/10.14710/jkli.20.2.112-119>
- Iqomh, M. K. B., Susanti, Y., & Pratiwi, E. N. (2019). Status Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Orangtua dengan Kejadian Verbal Abuse pada Anak Usia Pra Sekolah. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 2(1). <https://doi.org/10.32584/jika.v2i1.127>
- Istihana. (2015). Keterampilan Hubungan Sosial Santri di Pesantren. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v6i2.1519>

- Jacobsen, R. M., Ginde, S., Mussatto, K., Neubauer, J., Earing, M., & Danduran, M. (2016). Can a Home-based Cardiac Physical Activity Program Improve the Physical Function Quality of Life in Children with Fontan Circulation? *Congenital Heart Disease, 11*(2). <https://doi.org/10.1111/chd.12330>
- Jalali-Farahani, S., Abbasi, B., & Daniali, M. (2019). Weight Associated Factors in Relation to Health-Related Quality of Life (HRQoL) in Iranian Adolescents. *Health and Quality of Life Outcomes, 17*(1). <https://doi.org/10.1186/s12955-018-1074-9>
- Jellinek, M., & Murphy, J. M. (2021). *Terjemah Youth Pediatric Symptom Checklist-17 (Y PSC-17)*. 7, 7. <https://www.mountainviewfamilypracticepc.com/uploads/3/8/8/5/3885345/ps-c-youth.pdf>
- Ji, M. huo, Zhang, L., Mao, M. jie, Zhang, H., Yang, J. jiao, & Qiu, L. li. (2020). Overinhibition Mediated by Parvalbumin Interneurons Might Contribute to Depression-Like Behavior and Working Memory Impairment Induced by Lipopolysaccharide Challenge. *Behavioural Brain Research, 383*. <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2020.112509>
- Kann, L., McManus, T., Harris, W. A., Shanklin, S. L., & Flint, K. H. (2018). Youth Risk Behavior Surveillance - United States, 2017. *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*, 46(8). [https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/ss/ss6708a1.htm?s\\_cid=ss6708a1\\_w](https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/ss/ss6708a1.htm?s_cid=ss6708a1_w)
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Apa Definisi Aktivitas Fisik? *P2PTM*. <http://p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/buku-ayo-bergerak-lawan-obesitas>
- Khairudin, K., & Mukhlis, M. (2019). Peran Religiusitas dan Dukungan Sosial terhadap Subjective Well-Being pada Remaja. *Jurnal Psikologi, 15*(1), 85. <https://doi.org/10.24014/jp.v15i1.7128>
- Khalil, A. I., Nasr, R. E., & Enar, R. E. (2020). Relationship between Stress, Immune System, and Pandemics of Coronaviruses' COVID19: Updates Narrative Review. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7*(10), 995–1008. [https://www.researchgate.net/publication/347947208\\_Relationship\\_between\\_Stress\\_Immune\\_System\\_and\\_Pandemics\\_of\\_Coronaviruses'\\_COVID19\\_Updates\\_Narrative\\_Review](https://www.researchgate.net/publication/347947208_Relationship_between_Stress_Immune_System_and_Pandemics_of_Coronaviruses'_COVID19_Updates_Narrative_Review)
- Khalilah, E. (2018). Layanan Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial dalam Meningkatkan Keterampilan Hubungan Sosial Siswa. *Terapi Ruqyah Dalam Pemulihan Kesehatan Mental, 2*(1), 79–93. <http://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/view/6>
- Khansa, W. Al. (2018). Pengaruh Resiliensi dan Dukungan Sosial Terhadap Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe II di Purwakarta. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46125>

- Kim, Y., & Hagquist, C. (2018). Trends in adolescent mental health during economic upturns and downturns: A multilevel analysis of Swedish data 1988-2008. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 72(2), 101–108. <https://doi.org/10.1136/jech-2017-209784>
- Koch, E. D., Tost, H., Braun, U., Gan, G., Giurgiu, M., Reinhard, I., Zipf, A., Meyer-Lindenberg, A., Ebner-Priemer, U. W., & Reichert, M. (2020). Relationships Between Incidental Physical Activity, Exercise and Sports with Subsequent Mood in Adolescents. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 30(11). <https://doi.org/10.1111/sms.13774>
- Kuehner, C. (2017). Why is Depression More Common Among Women than Among Men? *The Lancet Psychiatry*, 4(2), 146–158. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30263-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30263-2)
- Kusaini, U. N. (2021). Identifikasi Permasalahan Santri Melalui Instrumen Alat Ungkap Masalah di Pondok Pesantren Yogyakarta. *Caution: Journal of Counseling and Education*, 2(2). <https://doi.org/10.47453/caution.v2i2.354>
- Kwon, M., Kim, S. A., & So, W. Y. (2020). Factors Influencing the Quality Of Life of Korean Elderly Women by Economic Status. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph17030888>
- Ledjepen, R. D. L. T. G., E. D, M. A., & Sagita, S. (2019). *Hubungan Tingkat Depresi terhadap Kualitas Hidup Kota Kupang*. 16, 79–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/cmj.v7i1.1493>
- Lopez, V., Torres-Vallejos, J., Ascorra, P., Gonzalez, L., Ortiz, S., & Bilbao, M. (2021). Contributions of Individual, Family, and School Characteristics to Chilean Students Social Well-Being at School. *Frontiers in Psychology*, 12(February). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.620895>
- M. Keyes, C. L., & D. Ryff, C. (1999). *Psychological Well-Being in Midlife*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-012757230-7/50028-6>
- Madjid, N. (2009). *Kaki Langit Peradaban Islam* (A. Gaus (ed.)). Jakarta: Paramadina.
- Mahadewi, I. G. A., & Ardani, I. G. A. I. (2018). *Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup pada Lansia di Panti Sosial Werdha Wana Seraya Denpasar Bali*. 7(8), 1–8. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/view/41447>
- Marni, Ratnasari, N. Y., Soares, D., & Husna, P. H. (2020). Tingkat Depresi dan Kualitas Hidup Penderita HIV/AIDS di Kelompok Dukungan Sebaya Gajah Mungkur Wonogiri. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 11(4), 402. <https://doi.org/10.33846/sf11416>
- Maselko, J., Bates, L., Bhalotra, S., Gallis, J. A., O'Donnell, K., Sikander, S., & Turner, E. L. (2018). Socioeconomic Status Indicators and Common Mental Disorders: Evidence from a Study of Prenatal Depression in Pakistan. *SSM -*

*Population Health*, 4, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2017.10.004>

- Mavanji, V., Pomonis, B., & Kotz, C. M. (2022). Orexin, Serotonin, and Energy Balance. *WIREs Mechanisms of Disease*, 14(1). <https://doi.org/10.1002/wsbm.1536>
- Mayasari, R. (2014). Religiusitas Islam dan Kebahagiaan (Sebuah Telaah dengan Perspektif Psikologi). *Al-Munzir*, 7(2).
- McKinnon, B., Gariépy, G., Sentenac, M., & Elgar, F. J. (2016). Adolescent suicidal behaviours in 32 low- and middle-income countries Britt McKinnon, a Geneviève Gar. *Bulletin of the World Health Organization*, 94(5), 340–350F. <https://doi.org/10.2471/BLT.15.163295>
- Meixner, L., Cohrdes, C., Schienkiewitz, A., & Mensink, G. B. M. (2020). Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents with Overweight and Obesity: Results From the German KIGGS Survey. *BMC Public Health*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09834-8>
- Mubarok, N. (2019). Optimalisasi Penerapan Tradisi Pesantren Salaf bagi Santri Kalong. *AL-WIJDÂN: Journal of Islamic Education Studies*, IV(2). <https://core.ac.uk/display/277975154>
- Musolin, M. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Pondok Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren An Nawawi Berjan Purworejo. *Dirāsāt: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26594/dirasat.v5i2.1811>
- Mustafalan. (2019). 6 Hadits tentang Olahraga yang Dianjurkan Rasulullah SAW. <https://www.mustafalan.com/2021/05/hadits-tentang-olahraga.html>
- Mustofa, M. (2019). Kitab Kuning sebagai Literatur Keislaman dalam Konteks Perpustakaan Pesantren. *Tibanndaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 2(2). <https://doi.org/10.30742/tb.v2i2.549>
- Namora, L. L. (2009). *Depresi Tinjauan Psikologis* (1st ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Nearchou, F., Clodagh, F., Niland, R., Subramaniam, S. S., & Hennessy, E. (2020). Exploring the Impact of COVID-19 on Mental Health Outcomes in Children and Adolescents: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(22). <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/22/8479>
- Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene, B. (2018). *Psikologi Abnormal Jilid 1* (O. M. Dwiasri & A. Maulana (eds.); Kesembilan). Erlangga.
- Ningsih, A. P., & Diplan. (2018). Konseling Kelompok dengan Teknik Relaksasi Kesadaran Indera untuk Meningkatkan Kontrol Diri terhadap Emosi Marah pada Remaja di Panti Sosial Bina Remaja Palangka Raya. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 03(02). <https://core.ac.uk/download/pdf/235301969.pdf>

- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Cet. 3). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurfitri, N., & Ifdil, I. (2020). Kenyamanan Peserta Didik di Pondok Pesantren. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.24036/4.14335>
- Nuridah, N., Saleh, A., & Kaelan, C. (2019). Depresi Berhubungan dengan Kualitas Hidup Penderita Kanker Kolorektal di Rumah Sakit Kota Makassar. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 22(2), 83–91. <https://doi.org/10.7454/jki.v22i2.824>
- Nursilmi, N., Kusharto, C. M., & Dwiriani, C. M. (2017). Hubungan Status Gizi dan Kesehatan dengan Kualitas Hidup Lansia di Dua Lokasi Berbeda. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 13(4). <https://doi.org/10.30597/mkmi.v13i4.3159>
- Octaviana, A., & Rachmawati, D. A. (2019). Hubungan antara Beban Kerja Fisik dengan Kualitas Hidup Kuli Panggul. *Science Journal*, 11, 18–30. <https://doi.org/10.24252/as.v11i1.7218>
- Oktaviani, E. A., & Indrawati, E. (2019). Penyesuaian Diri dan Dukungan Keluarga dengan Kepribadian Tangguh Santriwati Tahun Pertama Pondok Pesantren X Cikarang. *Bulan*, 3(2). <https://core.ac.uk/reader/234827320>
- Oktavianto, E., Kurniati, F. D., Badi'ah, A., & Bengu, M. A. (2018). Nyeri dan Kecemasan Berhubungan dengan Kualitas Hidup Remaja Dismenore. *Health Sciences and Pharmacy Journal*, 2(1), 22. <https://doi.org/10.32504/hspj.v2i1.24>
- Oshiro, M., & Valera, P. (2018). Framing Physicality and Public Safety: A Study of Michael Brown and Darren Wilson. In *Research in Race and Ethnic Relations* (Vol. 20, pp. 207–228). <https://doi.org/10.1108/S0195-744920180000020010>
- Ouali, L. A. B., Graham, D. J., Barron, A., & Trompet, M. (2020). Gender Differences in the Perception of Safety in Public Transport. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A: Statistics in Society*, 183(3), 737–769. <https://doi.org/10.1111/rssa.12558>
- Pamungkas, B. A., & Kamalah, A. D. (2021). Gambaran Tingkat Depresi pada Remaja : Literature Review. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan*, 1, 385–392. <https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/prosiding/article/view/689>
- Park, J. M., & Bae, S. M. (2021). Impact of Depressive, Anxiety, and PTSD Symptoms in Disaster Victims on Quality of Life: the Moderating Effect of Perceived Community Resilience. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 69(December 2021), 102749. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102749>
- Patty, S. R., & Nugroho, F. (2020). Kemiskinan dan Malnutrisi pada Anak Balita dalam Keluarga Nelayan di Wilayah Pesisir Kota Serang. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 109–125.

<https://doi.org/10.15408/empati.v8i2.14510>

- Peltzer, K., & Pengpid, S. (2018). High Prevalence of Depressive Symptoms in a National Sample of Adults in Indonesia: Childhood Adversity, Sociodemographic Factors and Health Risk Behaviour. *Asian Journal of Psychiatry*, *33*, 52–59. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2018.03.017>
- Pfeil, S., Holtz, K., Kopf, K. A., Hegerl, U., & Rummel-Kluge, C. (2017). Minor depression in older, long-term unemployed people seeking vocational support. *BMC Psychiatry*, *17*(1). <https://doi.org/10.1186/s12888-017-1404-1>
- Pitayanti, A. (2017). Peran Keluarga dalam Perkembangan Psikologi Remaja Desa Maospati Magetan. *Jurnal Insan Cendekia*, *3*(2). <https://doi.org/10.35874/jic.v3i2.283>
- Porajow, Z. C. J. G., Manampiring, A. E., Wariki, W. M. V., Palandeng, H. M. F., & Langi, F. F. L. G. (2021). Hubungan Kualitas Hidup Kesehatan dengan Aktivitas Fisik dan Status Gizi Remaja di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Biomedik:JBM*, *13*(3), 358. <https://doi.org/10.35790/jbm.v13i3.34417>
- Pranata, D., & Kumaat, N. A. (2022). *Pengaruh Olahraga dan Model Latihan Fisik terhadap Kebugaran Jasmani Remaja : Literature Review Dedy Pranata*. 107–116. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-kesehatan-olahraga/article/view/45189>
- Praptikaningtyas, A. A. I., Wahyuni, A. A. S., & Aryani, L. N. A. (2019). Hubungan Tingkat Depresi pada Remaja dengan Prestasi Akademis Siswa SMA Negeri 4 Denpasar. *Jurnal Medika Udayana*, *8*(7), 1–5. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1357892>
- Pratiwi, L., Nurhayati, T., Patimah, P., & Atikoh, N. (2020). The Effect of Independence Education in Islamic Boarding School on the Development of Emotional Intelligence of Elementary School Students. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, *7*(1). <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v7i1.5147>
- Profil As'adiyah Pusat. (2022). *Profil MAS As'adiyah Putri Sengkang*.
- Puspawati, A. A. R., & Rekawati, E. (2017). Depresi Berhubungan dengan Kualitas Hidup Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, *20*(3), 133–138. <https://doi.org/10.7454/jki.v20i3.636>
- Putri, K. F., & Tobing, D. L. (2020). Tingkat Resiliensi dengan Ide Bunuh Diri Pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, *10*(01), 1–6. <https://doi.org/10.33221/jiiki.v10i01.392>
- Putri, R. K. (2018). Meningkatkan Self-Acceptance (Penerimaan Diri) dengan Konseling Realita Berbasis Budaya Jawa. *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling)* *2*, *2*(1), 118–128. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/480>
- Putro, A. W., Kusumadewi, I., Rengganis, I., & Agiananda, F. (2018). *Hubungan antara Gangguan Depresi dengan Kualitas Hidup, Stresor Psikososial dan*

*Tingkat Kontrol Asma pada Pasien Asma di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.* <https://doi.org/https://doi.org/10.47830/jinma-vol.68.8-2018-44>

Rahmah, H. (2018). Pengaruh Dukungan Sosial Dan Religiusitas terhadap Kualitas Hidup Remaja Penyandang Disabilitas Fisik. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.2>

Rahmaputri, F., Abidanovanty, F. M., Zen, N. S. F., & Sari, G. M. (2022). Aktivitas Fisik sebagai Terapi Depresi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 585. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.5817>

Ramadhani, T., Djunaedi, & S, A. S. (2016). Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-Being) Siswa Yang Orang Tuanya Bercerai (Studi Deskriptif yang Dilakukan pada Siswa di SMK Negeri 26 Pembangunan Jakarta). *Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/295182988.pdf>

Ramadhanty, F. N., & Kinanthi, M. R. (2021). Kualitas Hidup Remaja Berstatus Sosial Ekonomi Rendah: Bagaimana Kontribusi Resiliensi Keluarga? *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(1), 31–46. <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.8707>

Restarina, D. (2017). *Gambaran Tingkat Depresi Ibu Postpartum Di Wilayah Kerja Puskesmas Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*. 10. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37290>

Riecher-Rössler, A. (2017). Sex and Gender Differences in Mental Disorders. *The Lancet Psychiatry*, 4(1), 8–9. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30348-0](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30348-0)

Rihartini, R. (2021). Hubungan antara Efikasi Diri dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Stres Akademik pada Mahasiswa Santri di Pesantren As-Sa'adah Terboyo Semarang. *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora*, 271. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/17601>

Riskesdas. (2018a). *Laporan Nasional Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan RI*. <https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-riset-kesehatan-dasar-riskesdas/>

Riskesdas. (2018b). *Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan RI*. <http://repository.litbang.kemkes.go.id/3885/>

Rizki, B. L. P., Tri, U., & Rosmawati. (2017). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Perilaku Sosial (Siswa Kelas VII SMP Negeri 8 Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(2). <https://media.neliti.com/media/publications/207196-pengaruh-pola-asuh-orang-tua-terhadap-pe.pdf>

Rustandi, H., Tranado, H., & Pransasti, T. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Chronic Kidney Disease (CKD) yang Menjalani Hemodialisa di Ruang Hemodialisa. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 1(2), 32–46. <https://www.neliti.com/publications/256092/faktor->

faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-hidup-pasien-chronic-kidney-disease-  
yan

- Safitri, E. (2020). Konsentrasi Siswa Dalam Proses Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Lingkungan Belajar. *Pendidikan Sosiologi*.
- Salim, O. C., Sudharma, N. I., Kusumaratna, R. K., & Hidayat, A. (2007). *Validitas dan Reliabilitas World Health Organization Quality of Life-BREF untuk Mengukur Kualitas Hidup Lanjut Usia*. 26(1), 27–38. <https://univmed.org/ejurnal/index.php/medicina/article/download/293/246/0>
- Saputri, A. R. (2017). *Hubungan Tingkat Stres, Kecemasan dan Depresi dengan Tingkat Prestasi Akademik pada Santri Aliyah di Pondok Pesantren Darul Ihsan Tgk. H. Hasan Krueng Kalee, Darussalam, Aceh Besar, Aceh*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37398>
- Sari, I. N., Hamadayani, R., & Syahrias, L. (2018). *Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup pada Penderita HIV/AIDS di Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Tahun 2018*. 1(1), 70–78. <https://www.neliti.com/publications/271831/hubungan-tingkat-depresi-dengan-kualitas-hidup-pada-penderita-hivaidis-di-rumah-s#cite>
- Sari, M. (2018). *Analisis Kejadian Depresi Dan Risiko Bunuh Diri Menggunakan Buddy App Pada Remaja Di Wilayah Kota Makassar*. 1–41. [http://repository.uin-alauddin.ac.id/12302/1/MUTMAINNAH\\_SARI\\_70300114023.pdf](http://repository.uin-alauddin.ac.id/12302/1/MUTMAINNAH_SARI_70300114023.pdf)
- Setiawan, H., Munawwarah, M., Wibowo, E., & Covid-, W. H. O. (2021). Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kebugaran dan Tingkat Stres pada Karyawan Back Office Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Masa Pandemi Covid-19. *Physiotherapy Health Science*, 3(21), 1–10.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Mishbah* (2017th ed.). Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Silva, K., Robles, R. J., Friedrich, E., Fisher Thiel, M., Ford, C. A., & Miller, V. A. (2021). Stereotyped Beliefs About Adolescents and Parent and Teen Well-Being: The Role of Parent-Teen Communication. *Journal of Early Adolescence*, 41(6). <https://doi.org/10.1177/0272431620961446>
- Stretar, M. (2019). *Obsculta Embracing and Engaging Holistically : A Pastoral Response to Youth (or anyone) Struggling with Anxiety and Depression*. 12(1), 12–27. <https://digitalcommons.csbsju.edu/obsculta/vol12/iss1/3>.
- Stuart, G. W. (2016). *Prinsip dan Praktik : Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart* (B. A. Keliat & J. Pasaribu (eds.); 2nd ed.).
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Kedua). Bandung: CV. Alfabeta.
- Supriatna, L. D., Indasah, I., & Suhita, B. M. (2020). Program promotif poskestren terhadap PHBS santri di pondok pesantren. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(3), 332–337. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i3.2741>

- Sutantyo, S. D. (2017). Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan 2017 Universitas Kristen Duta. *Katalog.Ukdw.Ac.Id*. <http://katalog.ukdw.ac.id/id/eprint/5244>
- Tamura, S. (2021). Factors Related to Resilience, Anxiety/Depression, and Quality of Life in Patients with Colorectal Cancer Undergoing Chemotherapy in Japan. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 8(4), 393–402. <https://doi.org/10.4103/apjon.apjon-2099>
- Tamuri, A. B. H., & Ismail, A. M. (2021). Relations of School Environment and Teachers to Islamic Morals Practices of Malaysian Secondary School Students. *International Journal of Islamic Thought*, 19(1). <https://doi.org/10.24035/IJIT.19.2021.190>
- Theofilou, P. (2013). Quality of Life: Definition and Measurement. *Europe's Journal of Psychology*, 9(1), 150–162. <https://doi.org/https://10.5964/ejop.v9i1.337>
- Theoret, V., Lapierre, A., Blais, M., & Hebert, M. (2022). Can Emotion Dysregulation Explain the Association Between Attachment Insecurities and Teen Dating Violence Perpetration? *Journal of Interpersonal Violence*, 37(1-2). <https://doi.org/10.1177/0886260520915547>
- Tirumalaraju, V., Suchting, R., Evans, J., Goetzl, L., Refuerzo, J., Neumann, A., Anand, D., Ravikumar, R., Green, C. E., Cowen, P. J., & Selvaraj, S. (2020). Risk of Depression in the Adolescent and Adult Offspring of Mothers With Perinatal Depression: A Systematic Review and Meta-analysis. 3(6), e208783. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.8783>
- Torun, T., Çavuşoğlu, H., Doğru, D., Özçelik, U., & Ademhan Tural, D. (2021). The Effect of Self-Efficacy, Social Support and Quality of Life on Readiness for Transition to Adult Care Among Adolescents with Cystic Fibrosis in Turkey. *Journal of Pediatric Nursing*, 57, e79–e84. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.11.013>
- Utamayasa, I. G. D. (2021). Effect Physical Activity and Nutrition During The Covid-19 Pandemic. *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, 1(1), 52–54. <https://doi.org/10.52088/ijesty.v1i1.58>
- Utami, A. W., Liza, R. G., & Ashal, T. (2018). Artikel Penelitian Hubungan Kemungkinan Depresi dengan Kualitas Hidup pada Lanjut Usia di Kelurahan Surau Gadang Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang. 7(3), 417–423. <https://doi.org/10.25077/jka.v7.i3.p417-423.2018>
- Varela, J. J., Alfaro, J., Melipillan, R., Gomez, D. O., & Gonzalez-Carrasco, M. (2019). Perceptions of Safety, Satisfaction with Neighborhood and Life Satisfaction Among Chilean Adolescent. *Child Indicators Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12187-019-09649-z>
- Wang, Z. H., Yang, H. L., Yang, Y. Q., Liu, D., Li, Z. H., Zhang, X. R., Zhang, Y. J., Shen, D., Chen, P. L., Song, W. Q., Wang, X. M., Wu, X. B., Yang, X. F., & Mao, C. (2020). Prevalence of Anxiety and Depression Symptom, and The Demands for Psychological Knowledge and Interventions in College Students

- During COVID-19 Epidemic: a Large Cross-Sectional Study. *Journal of Affective Disorders*, 275. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.06.034>
- Wardani, I. Y., PH, L., & Sopha, R. F. (2017). Kualitas Hidup Remaja Putus Sekolah. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 38–43. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1101606>
- Wetarini, K., & Lesmana, C. B. J. (2018). Gambaran Depresi dan Faktor yang Memengaruhi pada Remaja Yatim Piatu di Denpasar. *E- Jurnal Medika*, 7(2), 82–86. <https://www.researchgate.net/publication/338036045%0AGambaran>
- WHO. (1996). *Introduction, Administration, Scoring And Generic Version of the Assessment Field Trial Version December 1996*. December. <https://www.who.int/publications/i/item/WHOQOL-BREF>
- WHO. (2012). *WHOQOL-BREF Introducing, Administration, Scoring and Generic Version of the Assessment* (2012th ed.). <https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHOQOL-BREF>
- WHO. (2017, January 3). *Depression and Other Common Mental Disorders*. <https://www.who.int/publications/i/item/depression-global-health-estimates>
- WHO. (2021a, September 13). *Depression*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- WHO. (2021b, November 17). *Adolescent Mental Health*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
- Wijayanti, S., Rahmatika, R., & Listiyandini, R. A. (2020). Kontribusi Kebersyukuran dalam Peningkatan Kualitas Hidup Kesehatan pada Remaja di Panti Asuhan. *Psycho Idea*, 18(1), 33. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v18i1.4123>
- Winurini, S. (2019). Hubungan Religiusitas dan Kesehatan Mental pada Remaja Pesantren di Tabanan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i2.1428>
- Yanitawati, Mardhiyah, A., & Widiyanti, E. (2017). Hubungan Perilaku Sakit Dalam Aspek Psikososial Dengan Kualitas Hidup Remaja Thalasemia. *Jurnal Keperawatan BSI*, 5(1), 38–47. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jk>
- Yasmin, M., Zulkarnain, & Daulay, D. A. (2018). Gambaran Homesickness pada Siswa Baru di Lingkungan Pesantren. *Psikologia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 12(3), 165–172. <https://doi.org/10.32734/psikologia.v12i3.2260>
- Yenrizal, Y. (2018). Komunikasi Profetik dalam Mengajak Santri Non Mukim Menghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*. <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/6903>
- Zaini, H., N, N. A., & Putri, H. P. (2020). The Students' Religion Attitude: Study

of Pesantren Ramadhan for Senior High School in Padang City. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.25217/ji.v5i1.743>

Zamani, D. A., & Baqi, S. Al. (2019). Efektivitas Bimbingan dan Konseling Islami untuk Menurunkan Kecenderungan Kenakalan Remaja. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 10(1). <https://doi.org/10.24036/rapun.v10i1.105005>

Zhang, H., Zhong, R., Chen, Q., Guo, X., Han, Y., Zhang, X., & Lin, W. (2021). Depression Severity Mediates the Impact of Perceived Stigma on Quality of Life in Patients with Epilepsy. *Epilepsy and Behavior*, 125(July), 108448. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.108448>

Zhou, S. J., Zhang, L. G., Wang, L. L., Guo, Z. C., Wang, J. Q., Chen, J. C., Liu, M., Chen, X., & Chen, J. X. (2020). Prevalence and Socio-Demographic Correlates of Psychological Health Problems in Chinese Adolescents During the Outbreak of COVID-19. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 29(6), 749–758. <https://doi.org/10.1007/s00787-020-01541-4>

Zonca, V. (2021). Preventive Strategies for Adolescent Depression: What are We Missing? A Focus on Biomarkers. *Brain, Behavior, & Immunity - Health*, 18(May), 100385. <https://doi.org/10.1016/j.bbih.2021.100385>

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

## INFORMED CONSENT

### (PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Telah mendapat keterangan secara terperinci dan jelas mengenai :

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Santri di MAS As’adiyah Putri Sengkang Tahun 2022”
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek
3. Manfaat ikut sebagai subjek penelitian
4. Bahaya yang akan timbul
5. Prosedur penelitian

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia\*) secara sukarela untuk menjadi subjek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Sengkang, Maret 2022

Peneliti,

Responden,

Andi Ratu Boelqiah Assaad

.....

\*) Coret salah satu

*Lampiran 2*

**IDENTITAS RESPONDEN**

**Petunjuk Pengisian:**

- A. Isilah data diri anda di bawah ini dengan benar
- B. Berilah tanda centang pada kotak yang terdapat di samping jawaban yang anda pilih.

- Nama Lengkap : \_\_\_\_\_
- Usia : \_\_\_\_\_
- Kelas : \_\_\_\_\_
- Nomor HP : \_\_\_\_\_
- Tempat Tinggal :  Asrama  
 Kost/kontrakan  
 Rumah (bersama keluarga)
- Pendapatan Orang Tua :  Kurang dari Rp. 1.500.000  
 Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000  
 Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000  
 Lebih dari Rp. 3.500.000
- Alasan masuk pesantren :  Kemauan sendiri  
 Keinginan orang tua/keluarga  
 Pengaruh dari teman

## KUESIONER PENELITIAN

### *THE BECK DEPRESSION INVENTORY-II (BDI-II)*

#### **Petunjuk Pengisian:**

Bacalah setiap kelompok pernyataan dengan cermat, kemudian pilih satu pernyataan di setiap kelompok yang paling menggambarkan perasaan anda selama **dua minggu terakhir**, termasuk hari ini. Lingkari nomor pernyataan yang anda pilih. Jika beberapa pernyataan dalam kelompok tampaknya berlaku sama baiknya, pilih angka tertinggi untuk kelompok itu. Pastikan anda tidak memilih lebih dari satu pernyataan untuk kelompok manapun, termasuk nomor 16 (perubahan pola tidur) atau nomor 18 (perubahan nafsu makan).

Selama menempuh pendidikan di pondok pesantren:

#### **1. Bersedih**

0. Saya tidak bersedih
1. Saya kadang bersedih
2. Saya bersedih setiap waktu
3. Saya sangat bersedih atau merasa tidak bahagia sehingga saya tidak tahan lagi

#### **2. Rasa pesimis**

0. Saya tidak berkecil hati tentang masa depan saya
1. Saya kadang berkecil hati tentang masa depan saya dan masa lalu saya
2. Saya tidak berharap apa-apa berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan
3. Saya merasa masa depan saya tidak dapat diharapkan dan akan semakin buruk

**3. Kegagalan yang lalu**

0. Saya tidak merasa ada kegagalan
1. Saya gagal lebih dari yang seharusnya
2. Apabila saya melihat ke belakang, saya melihat banyak kegagalan
3. Saya merasa saya gagal total sebagai seseorang

**4. Kehilangan kesenangan**

0. Saya mendapatkan kesenangan seperti biasanya dari hal yang saya nikmati
1. Saya tidak menikmati hal-hal seperti biasanya
2. Saya mendapatkan kesenangan dari sesuatu yang biasanya saya nikmati
3. Saya tidak mendapatkan kesenangan apapun dari sesuatu yang biasanya saya nikmati

**5. Rasa bersalah**

0. Saya tidak merasa bersalah
1. Saya merasa bersalah dalam berbagai hal yang telah saya lakukan dan apa yang seharusnya saya lakukan
2. Saya merasa cukup bersalah beberapa waktu ini
3. Saya merasa bersalah sepanjang waktu

**6. Perasaan dihukum**

0. Saya tidak merasa saya sedang dihukum
1. Saya merasa mungkin saya sedang dihukum
2. Saya berharap saya dihukum
3. Saya merasa saya sedang dihukum

**7. Ketidaksukaan terhadap diri sendiri**

0. Saya merasa diri saya sama seperti saya biasanya
1. Saya kehilangan percaya diri saya
2. Saya merasa kecewa terhadap diri saya
3. Saya tidak menyukai diri saya

**8. Kritik diri sendiri**

0. Saya tidak mengkritik atau menyalahkan diri saya lebih dari biasanya
1. Saya lebih kritis terhadap diri saya lebih dari biasanya
2. Saya mengkritik diri saya atas semua kesalahan saya
3. Saya menyalahkan diri saya atas semua hal buruk yang terjadi

**9. Dorongan atau keinginan bunuh diri**

0. Saya tidak berpikir untuk melakukan bunuh diri
1. Saya memiliki pikiran untuk bunuh diri tapi tidak saya lakukan
2. Saya merasa ingin bunuh diri
3. Saya ingin bunuh diri ketika ada kesempatan

**10. Menangis**

0. Saya tidak menangis lagi dari biasanya
1. Saya lebih sering menangis daripada biasanya
2. Saya menangisi hal-hal kecil
3. Saya merasa ingin menangis, tapi saya tidak bisa

**11. Cemas/agitasi**

0. Saya tidak merasa gelisah/cemas daripada biasanya
1. Saya merasa gelisah atau cemas daripada biasanya
2. Saya sangat gelisah atau cemas sehingga tidak dapat berdiam diri
3. Saya sangat gelisah atau cemas sehingga saya harus bergerak untuk melakukan sesuatu

**12. Kehilangan minat**

0. Saya tidak kehilangan minat terhadap orang atau aktivitas lain
1. Saya merasa kurang senang terhadap orang atau aktifitas lain daripada biasanya
2. Saya kehilangan seluruh minat saya terhadap orang atau hal lainnya
3. Sangat sulit bagi saya untuk tertarik dalam hal apapun

**13. Keraguan tidak dapat memutuskan sesuatu**

0. Saya dapat membuat keputusan seperti biasanya
1. Saya agak kesulitan untuk membuat keputusan daripada biasanya
2. Saya sangat sulit untuk membuat keputusan daripada biasanya
3. Saya sama sekali kesulitan membuat berbagai keputusan (baik sekarang ataupun dulu)

**14. Tidak berharga**

0. Saya tidak merasa bahwa saya tidak berharga
1. Saya tidak berpikiran diri saya berharga dan berguna seperti biasanya
2. Saya merasa lebih tidak berguna dibandingkan dengan orang lain
3. Saya merasa sangat tidak berharga

**15. Kehilangan tenaga/gairah**

0. Saya memiliki tenaga seperti biasanya
1. Saya memiliki tenaga lebih sedikit daripada biasanya
2. Saya tidak memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan sebagian besar pekerjaan
3. Saya tidak memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan segala sesuatu

**16. Perubahan pada pola tidur**

- 0. Saya tidak mengalami perubahan apapun dalam pola tidur saya
- 1a. Saya tidur agak lebih daripada biasanya
- 1b. Saya tidur agak kurang daripada biasanya
- 2a. Saya tidur lebih banyak daripada biasanya
- 2b. Saya tidur lebih kurang daripada biasanya
- 3a. Saya tidur hampir seharian
- 3b. Saya bangun 1-2 jam lebih awal dan tidak dapat tidur lagi

**17. Sensitif**

- 0. Saya tidak sensitif lagi daripada biasanya
- 1. Saya sedikit lebih sensitif daripada biasanya
- 2. Saya lebih sensitif daripada biasanya
- 3. Saya sensitif sepanjang waktu

**18. Perubahan dalam nafsu makan**

- 0. Saya tidak merasakan perubahan apapun dalam nafsu makan saya
- 1a. Nafsu makan saya agak sedikit dibandingkan biasanya
- 1b. Nafsu makan saya agak banyak dibandingkan biasanya
- 2a. Nafsu makan saya lebih sedikit daripada sebelumnya
- 2b. Nafsu makan saya lebih banyak dibandingkan biasanya
- 3a. Saya tidak memiliki nafsu makan sama sekali
- 3b. Saya lapar setiap waktu

**19. Kesulitan berkonsentrasi**

0. Saya dapat berkonsentrasi dengan baik seperti biasanya
1. Saya tidak dapat berkonsentrasi dengan baik seperti biasanya
2. Saya tidak dapat menjaga konsentrasi saya terhadap sesuatu dalam jangka waktu yang lama
3. Saya tidak dapat berkonsentrasi sama sekali terhadap sesuatu

**20. Kelelahan atau kecapean**

0. Saya tidak kelelahan atau kecapean daripada sebelumnya
1. Saya merasa lebih mudah untuk lelah atau kecapean daripada sebelumnya
2. Saya sangat lelah atau kecapean melakukan sesuatu yang biasanya saya lakukan
3. Saya sangat lelah atau kecapean untuk melakukan hampir semua yang biasanya saya lakukan

**21. Kehilangan minat dalam seks**

0. Saya tidak menyadari perubahan yang terjadi pada minat saya dalam berhubungan/seks
1. Saya agak kurang tertarik terhadap berhubungan/seks daripada yang biasanya
2. Saya kurang tertarik terhadap berhubungan/seks sekarang
3. Saya kehilangan ketertarikan dalam berhubungan/seks

## KUESIONER PENELITIAN

### *THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE BREF* (WHOQOL-BREF)

#### **Petunjuk Pengisian:**

Pertanyaan berikut ini adalah tentang perasaan anda terhadap kualitas hidup, kesehatan dan hal-hal lain dalam hidup anda. Jawablah semua pertanyaan.

**Pilihlah jawaban yang menurut anda paling sesuai.** Jika anda tidak yakin tentang jawaban yang harus anda berikan terhadap pertanyaan ini, pikiran pertama yang muncul di benak anda seringkali merupakan jawaban terbaik.

Yakinlah dalam pikiran anda segala standar hidup, harapan, kesenangan dan perhatian anda. Kami akan bertanya apa yang anda pikirkan tentang kehidupan anda dalam **dua minggu terakhir**.

Silakan baca setiap pertanyaan, nilai perasaan anda, dan lingkari angka pada skala untuk setiap pertanyaan yang memberikan jawaban terbaik untuk anda.

		<b>Sangat buruk</b>	<b>Buruk</b>	<b>Biasa-biasa saja</b>	<b>Baik</b>	<b>Sangat baik</b>
1.	Bagaimana menurut anda kualitas hidup anda?	1	2	3	4	5

		<b>Sangat tidak puas</b>	<b>Tidak puas</b>	<b>Biasa-biasa saja</b>	<b>Puas</b>	<b>Sangat puas</b>
2.	Seberapa puas anda terhadap kesehatan anda?	1	2	3	4	5

Pertanyaan berikut ini menanyakan tentang **seberapa banyak** anda telah mengalami hal-hal tersebut dalam **dua minggu terakhir**.

		<b>Tidak sama sekali</b>	<b>Sedikit</b>	<b>Dalam jumlah sedang</b>	<b>Sangat Sering</b>	<b>Dalam jumlah berlebihan</b>
3.	Seberapa jauh rasa sakit fisik anda mencegah anda dalam beraktivitas sesuai kebutuhan anda?	5	4	3	2	1
4.	Seberapa sering anda membutuhkan terapi medis untuk dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari?	5	4	3	2	1
5.	Seberapa jauh anda dapat menikmati hidup?	1	2	3	4	5
6.	Seberapa jauh anda merasa hidup anda berarti?	1	2	3	4	5
7.	Seberapa jauh anda mampu berkonsentrasi?	1	2	3	4	5
8.	Secara umum, seberapa sering anda merasa aman dalam kehidupan anda sehari-hari?	1	2	3	4	5
9.	Seberapa sehat lingkungan dimana anda tinggal (berkaitan dengan sarana dan prasarana)?	1	2	3	4	5

Pertanyaan berikut ini menanyakan tentang **seberapa penuh** anda telah mengalami hal-hal tersebut dalam **dua minggu terakhir**?

		<b>Tidak sama sekali</b>	<b>Sedikit</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sering kali</b>	<b>Sepenuhnya dialami</b>
10.	Apakah anda memiliki vitalitas yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari?	1	2	3	4	5

11.	Apakah anda dapat menerima penampilan tubuh anda?	1	2	3	4	5
12.	Apakah anda memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan anda?	1	2	3	4	5
13.	Seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan anda dari hari ke hari?	1	2	3	4	5
14.	Seberapa sering anda memiliki kesempatan untuk bersenang-senang atau rekreasi?	1	2	3	4	5

		Sangat buruk	Buruk	Biasa-biasa saja	Baik	Sangat baik
15.	Seberapa baik kemampuan anda dalam bergaul?	1	2	3	4	5

		Sangat tidak puas	Tidak puas	Biasa-biasa saja	Puas	Sangat puas
16.	Seberapa puaskah anda dengan tidur anda?	1	2	3	4	5
17.	Seberapa puaskah anda dengan kemampuan anda untuk menampilkan aktivitas kehidupan anda sehari-hari?	1	2	3	4	5
18.	Seberapa puaskah anda dengan kemampuan anda untuk bekerja?	1	2	3	4	5
19.	Seberapa puaskah anda terhadap diri anda?	1	2	3	4	5
20.	Seberapa puaskah anda dengan hubungan personal/sosial anda?	1	2	3	4	5
21.	Seberapa puaskah anda dengan kehidupan seksual anda?	1	2	3	4	5
22.	Seberapa puaskah anda dengan dukungan yang anda peroleh dari teman anda?	1	2	3	4	5

23.	Seberapa puaskah anda dengan kondisi tempat tinggal anda saat ini?	1	2	3	4	5
24.	Seberapa puaskah anda dengan akses anda pada layanan kesehatan?	1	2	3	4	5
25.	Seberapa puaskah anda dengan transportasi yang harus anda jalani?	1	2	3	4	5

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini menanyakan tentang **seberapa sering** anda telah mengalami hal-hal tersebut dalam **dua minggu terakhir?**

		Tidak pernah	Jarang	Cukup sering	Sangat sering	Selalu
26.	Seberapa sering anda memiliki perasaan negatif seperti " <i>feeling blue</i> " (kesepian), putus asa, cemas dan depresi?	5	4	3	2	1

Apakah seseorang membantu anda mengisi formulir ini?

.....

Berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk mengisi formulir ini?

.....

Apakah anda memiliki komentar tentang penilaian ini?

.....

.....

.....



Lampiran 3

Master Tabel

Identitas Responden dan BDI

Responden	Usia	Kelas	Jenis Santri	Status Ekonomi	AM Pesantren	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	Total
R1	15	X	2	2	1	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	16
R2	15	X	2	2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	8
R3	16	X	1	1	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	16
R4	15	X	2	4	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	9
R5	15	X	2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	16
R6	15	X	2	3	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	28
R7	16	X	2	1	2	3	3	3	2	2	1	0	0	1	2	2	1	2	0	3	2	2	3	1	2	0	35
R8	15	X	1	3	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	8
R9	15	X	1	1	3	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	0	27
R10	15	X	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	14
R11	15	X	1	1	3	1	1	2	2	1	0	2	0	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	29
R12	15	X	2	2	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16
R13	16	X	2	2	2	1	1	2	0	2	2	1	2	1	3	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23
R14	15	X	2	2	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	9
R15	16	X	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	9
R16	15	X	2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	8
R17	16	X	2	4	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	8
R18	16	X	2	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	16

R19	16	X	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	28
R20	15	X	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	9	
R21	16	X	1	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	7		
R22	15	X	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15	
R23	16	X	1	1	1	1	0	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	0	27	
R24	16	X	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	0	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	0	27	
R25	16	X	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	0	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	26	
R26	16	X	2	4	1	1	2	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	0	1	0	0	2	1	0	16	
R27	16	X	2	4	1	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	15	
R28	18	X	1	3	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	9	
R29	15	X	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	9	
R30	15	X	2	4	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	1	2	1	2	1	1	2	27	
R31	16	X	2	4	1	0	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	28	
R32	15	X	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	16	
R33	14	X	1	2	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	9	
R34	16	X	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	0	1	1	1	0	25	
R35	16	X	2	4	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	14	
R36	16	X	1	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	9	
R37	16	X	1	4	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	
R38	15	X	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	9	
R39	16	X	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	7	
R40	15	X	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	8	
R41	15	X	1	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8	
R42	16	X	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	9	
R43	16	X	1	2	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	9	
R44	15	X	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	9	
R45	16	X	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	7	





R100	15	XI	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	16
R101	17	XI	2	3	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	9
R102	17	XI	2	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	8	
R103	17	XI	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	19	
R104	17	XI	2	4	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	9	
R105	17	XI	2	4	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	7	
R106	17	XI	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	9	
R107	17	XI	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	7
R108	16	XI	2	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	9	
R109	16	XI	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	0	2	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	19
R110	16	XI	2	1	2	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	16
R111	16	XI	2	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	9	
R112	17	XI	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	23
R113	16	XI	1	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	8	
R114	16	XI	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	17
R115	16	XI	1	2	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9	
R116	16	XI	1	2	2	1	0	1	2	1	1	0	2	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	16	
R117	16	XI	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	7
R118	17	XI	1	2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	9
R119	16	XI	2	3	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	8	
R120	16	XI	2	3	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	8	
R121	17	XI	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	16
R122	16	XI	2	2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	8	
R123	16	XI	2	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	9
R124	16	XI	2	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	9	
R125	16	XI	2	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	8
R126	16	XI	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	12

R127	16	XI	1	3	1	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	9	
R128	16	XI	1	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	9	
R129	17	XI	1	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	6	
R130	16	XI	1	3	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	8	
R131	16	XI	2	4	2	2	2	1	2	2	3	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	39	
R132	16	XI	1	4	2	3	0	3	1	2	2	2	2	2	3	2	2	3	0	1	1	1	1	1	1	1	34	
R133	17	XI	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	9	
R134	16	XI	2	2	3	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	16	
R135	16	XI	2	4	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6
R136	17	XI	2	4	3	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	15	
R137	16	XI	2	2	1	1	0	2	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	11	
R138	16	XI	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	
R139	16	XI	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	9	
R140	17	XI	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	15	
R141	16	XI	2	2	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	9	
R142	16	XI	2	4	1	1	1	2	2	2	0	2	2	0	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	0	32	
R143	17	XI	2	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	7	
R144	17	XI	2	4	1	1	1	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1	1	0	1	2	1	0	1	1	0	15	
R145	16	XI	2	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	7	
R146	17	XI	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	9	
R147	16	XI	2	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	8	
R148	16	XI	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	16	
R149	18	XII	1	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	7	
R150	17	XII	1	2	1	1	1	2	2	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	15	
R151	17	XII	2	4	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8	
R152	17	XII	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	9	
R153	17	XII	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	19	

R154	18	XII	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	8	
R155	17	XII	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	2	0	2	0	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1	31	
R156	18	XII	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	15	
R157	17	XII	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	16	
R158	17	XII	2	2	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	8	
R159	17	XII	2	3	2	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	14	
R160	18	XII	2	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	9	
R161	18	XII	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	8	
R162	18	XII	2	1	1	0	1	1	1	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	14
R163	17	XII	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	9	
R164	18	XII	1	4	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8
R165	17	XII	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	26	
R166	17	XII	1	1	2	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	14	
R167	17	XII	1	4	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	9
R168	17	XII	1	1	2	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	2	2	1	1	0	0	0	1	0	1	15	
R169	17	XII	2	4	1	2	1	2	1	1	3	1	2	0	1	2	2	2	2	1	3	2	1	2	1	2	34	
R170	18	XII	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	16	
R171	17	XII	2	2	2	1	2	3	2	2	1	1	3	1	2	1	0	3	2	0	2	2	1	2	2	0	33	
R172	17	XII	2	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	2	21
R173	17	XII	2	4	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	0	28	
R174	18	XII	2	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	9	
R175	18	XII	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	13	
R176	17	XII	2	4	1	1	1	2	1	2	0	2	2	1	3	0	1	1	2	1	1	2	1	1	1	0	26	
R177	17	XII	2	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	20
R178	18	XII	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	27
R179	18	XII	1	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	15	
R180	18	XII	1	3	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	12	

R181	18	XII	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	13
R182	18	XII	2	4	2	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	2	0	16
R183	17	XII	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	28
R184	18	XII	2	1	2	1	0	1	1	3	2	2	2	0	2	1	2	0	2	0	0	0	1	1	1	0	22
R185	17	XII	2	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	9
R186	17	XII	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	3	1	2	0	0	3	0	1	1	3	1	1	1	0	27
R187	17	XII	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	0	3	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	30
R188	17	XII	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	16
R189	18	XII	2	2	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	9
R190	18	XII	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	0	2	1	0	1	1	1	0	26
R191	18	XII	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	19
R192	17	XII	1	1	2	1	2	2	1	2	0	1	2	0	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	0	27
R193	17	XII	2	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6
R194	18	XII	2	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	16
R195	18	XII	2	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	13
R196	17	XII	2	2	1	1	1	2	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	16
R197	18	XII	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	9
R198	18	XII	2	2	3	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	8
R199	18	XII	2	1	2	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	15
R200	18	XII	2	3	2	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1	1	1	0	16
R201	17	XII	2	4	1	1	1	1	2	1	1	2	0	2	1	1	1	2	1	1	2	1	3	1	3	2	30
R202	17	XII	2	4	1	1	1	3	1	0	0	1	3	1	3	1	1	1	0	1	1	2	2	2	1	0	26
R203	18	XII	2	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
R204	17	XII	2	3	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	9
R205	18	XII	2	4	2	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	9
R206	17	XII	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	7
R207	18	XII	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	9

R208	18	XII	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	8		
R209	17	XII	2	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6		
R210	18	XII	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	8			
R211	17	XII	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	15		
R212	17	XII	2	3	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	8		
R213	18	XII	2	2	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	9		
R214	17	XII	2	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	7	
R215	18	XII	1	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	2	0	19	
R216	18	XII	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	9	
R217	17	XII	2	2	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	
R218	17	XII	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	11	
R219	17	XII	1	4	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	9	
R220	18	XII	2	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	9	
R221	17	XII	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	16
R222	17	XII	2	3	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	8	
R223	17	XII	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	16	
R224	17	XII	1	2	2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	14	
R225	17	XII	1	4	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	9	
R226	17	XII	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	15	
R227	17	XII	1	1	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	9	
R228	18	XII	2	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	15	
R229	18	XII	1	2	1	1	1	2	0	2	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	13	
R230	17	XII	2	4	1	1	1	2	1	1	0	1	3	0	3	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	0	27	
R231	17	XII	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	2	1	0	0	0	2	1	0	1	1	1	1	15	
R232	18	XII	1	1	1	0	0	2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1	0	16	
R233	17	XII	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	16	
R234	18	XII	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	0	1	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1	28	

R235	18	XII	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	9	
R236	17	XII	2	2	1	1	1	2	1	1	0	2	2	0	2	1	1	2	2	2	1	0	1	1	2	2	27	
R237	17	XII	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	2	2	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	13	
R238	16	XII	1	4	2	2	1	2	2	1	1	1	2	0	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	30	
R239	17	XII	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	16	
R240	18	XII	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	9	
R241	18	XII	1	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	1	1	0	0	1	2	0	15	
R242	18	XII	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
R243	17	XII	1	1	2	1	0	2	1	2	1	1	2	0	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	0	24	
R244	18	XII	2	2	1	2	1	2	3	2	0	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	32
R245	18	XII	1	1	3	1	1	1	2	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	14	
R246	18	XII	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	
R247	17	XII	1	2	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	9	
R248	17	XII	1	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	15	
R249	16	XII	2	3	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	22	
R250	17	XII	1	2	2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	13	

## WHOQOL-BREF

Respon den	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25	B26	Kes Fis	Psi ko	Hu Sos	Li ng	Tot al
R1	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	29	25	13	33	100
R2	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	3	4	4	4	5	4	4	29	25	11	33	98
R3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	4	5	4	4	4	3	3	23	19	13	29	84
R4	3	2	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	4	4	3	4	4	4	4	3	5	4	4	4	29	25	11	34	99
R5	3	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	2	3	28	20	13	27	88
R6	1	3	5	4	3	3	4	4	4	4	3	3	5	2	4	4	4	4	3	4	4	3	4	2	2	3	29	19	11	26	85
R7	1	1	3	5	1	1	2	1	2	4	5	1	2	1	1	2	2	2	2	3	4	4	1	1	1	1	19	12	11	10	52
R8	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	29	25	13	31	98
R9	2	3	3	4	3	2	1	2	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	3	1	3	3	4	3	19	13	7	23	62
R10	4	3	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	2	28	26	11	33	98
R11	2	3	3	5	3	3	4	2	3	5	1	1	1	2	3	2	3	3	4	3	3	5	1	3	2	1	24	16	11	15	66
R12	3	3	4	4	4	4	3	2	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	26	21	9	27	83
R13	3	3	4	5	3	2	1	3	3	3	2	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	25	14	10	25	74
R14	4	3	4	5	5	5	4	4	4	5	2	4	5	5	4	3	3	3	5	4	5	4	4	4	4	4	27	25	13	34	99
R15	3	4	5	5	5	5	3	4	3	3	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	3	4	29	25	13	24	91
R16	4	2	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	29	25	13	33	100
R17	3	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	30	25	9	33	97
R18	4	4	3	4	5	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	1	4	4	5	3	2	3	3	3	1	4	23	25	8	26	82
R19	3	2	3	2	2	2	2	4	3	3	5	4	5	4	3	3	1	1	1	2	3	1	3	4	4	1	16	13	6	31	66
R20	3	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	5	4	4	5	3	4	29	25	13	33	100

R21	3	3	3	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	3	3	3	2	3	4	5	4	4	4	4	5	21	25	13	33	92	
R22	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	5	4	4	4	2	4	4	3	4	3	4	3	28	20	11	28	87	
R23	3	4	4	2	3	5	4	4	4	3	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	22	20	8	22	72		
R24	3	2	2	2	3	5	3	5	3	3	4	3	3	2	4	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	18	20	8	24	70	
R25	3	3	4	3	5	4	2	3	4	2	5	1	2	1	1	1	3	1	2	4	1	3	5	5	1	2	15	20	8	22	65	
R26	4	4	3	5	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	29	25	12	33	99	
R27	3	3	5	5	4	3	4	3	4	5	5	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	5	5	5	29	25	11	33	98	
R28	3	3	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	4	29	25	13	29	96	
R29	3	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	4	5	4	3	3	4	28	25	13	26	92	
R30	3	2	2	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	21	16	9	21	67	
R31	3	3	4	4	2	2	4	2	4	3	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4	4	2	23	15	10	22	70	
R32	3	3	5	5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	5	3	3	4	4	29	23	13	25	90	
R33	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	27	25	13	32	97	
R34	3	3	4	5	3	4	3	2	3	5	3	1	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	25	19	9	17	70	
R35	3	3	4	4	2	3	2	4	4	3	5	3	3	4	3	4	4	4	3	4	5	4	4	3	3	4	26	19	13	28	86	
R36	4	5	4	2	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	29	25	13	33	100	
R37	4	3	4	5	4	5	3	4	3	5	3	3	4	4	5	3	4	3	5	4	4	5	4	3	4	5	29	25	13	29	96	
R38	3	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	29	25	13	33	100	
R39	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	5	4	4	3	4	5	26	25	13	29	93
R40	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	5	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	5	26	25	11	33	95	
R41	4	5	4	4	3	3	4	3	3	5	5	3	5	4	5	4	4	4	5	4	3	4	5	5	5	5	30	25	11	33	99	
R42	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	29	25	13	30	97	
R43	3	2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	26	25	13	33	97	
R44	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	5	4	5	5	4	25	26	13	32	96	
R45	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	2	5	4	4	4	3	5	5	3	4	4	4	3	5	29	27	12	33	101	

R46	4	3	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4	29	24	12	34	99	
R47	3	4	4	3	5	4	3	3	3	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	29	25	13	33	100	
R48	4	3	4	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	29	23	13	33	98	
R49	4	3	3	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	5	4	4	3	4	4	4	4	21	25	11	33	90	
R50	3	3	5	5	3	4	4	3	3	2	4	3	3	3	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	29	22	11	25	87	
R51	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4	30	27	13	33	103	
R52	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	4	4	3	4	5	3	4	2	4	21	21	12	25	79	
R53	3	2	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	28	26	11	33	98	
R54	2	2	4	5	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	1	3	1	2	3	3	1	22	12	5	21	60	
R55	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	4	29	25	12	37	103	
R56	4	3	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	32	25	12	33	102	
R57	3	2	5	5	4	4	4	4	2	4	3	3	3	2	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4	3	4	29	22	13	25	89	
R58	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	5	4	4	5	4	4	4	29	25	13	34	101	
R59	4	4	4	5	5	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	5	5	4	4	31	24	13	33	101	
R60	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	5	4	4	4	29	25	13	34	101	
R61	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	3	4	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5	29	27	13	34	103	
R62	3	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	29	25	13	35	102	
R63	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	31	25	14	34	104	
R64	3	2	4	5	3	2	4	3	4	4	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	24	16	11	27	78	
R65	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	5	4	3	4	4	21	24	13	31	89	
R66	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	3	32	25	13	35	105
R67	4	2	3	4	4	3	4	3	5	3	5	5	4	4	3	3	2	3	3	5	4	5	5	3	4	3	21	22	14	33	90	
R68	4	3	4	5	5	3	3	5	4	3	3	3	4	5	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	27	21	13	33	94	
R69	4	2	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	3	3	2	2	3	4	5	4	4	5	5	4	4	24	27	13	35	99	
R70	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4	3	5	4	4	3	4	4	4	5	2	3	3	4	29	25	13	26	93	

R71	1	3	5	5	2	1	1	1	3	2	3	2	2	1	3	1	2	1	1	1	3	2	3	2	2	1	19	9	6	16	50	
R72	4	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	3	5	5	4	4	3	29	25	13	34	101	
R73	3	3	5	5	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	4	5	4	5	29	25	13	33	100	
R74	4	4	4	5	4	4	5	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	29	26	13	33	101	
R75	3	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	3	5	2	32	25	13	37	107	
R76	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	3	2	2	3	4	4	5	4	4	4	5	3	19	22	13	33	87
R77	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	5	4	4	4	5	4	5	23	25	13	33	94
R78	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	29	25	13	33	100	
R79	3	2	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	30	24	10	28	92
R80	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	29	25	13	33	100	
R81	4	4	5	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	29	25	13	33	100	
R82	3	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	5	4	4	28	25	13	33	99	
R83	3	5	4	5	4	5	5	4	4	3	3	4	4	5	5	3	5	4	3	5	4	4	4	4	4	3	29	23	13	33	98	
R84	4	3	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4	29	25	13	33	100	
R85	4	4	4	3	4	5	4	4	3	3	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	5	4	5	4	5	4	22	26	13	33	94	
R86	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	29	25	13	33	100	
R87	3	3	5	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	29	25	13	33	100
R88	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	5	3	3	4	4	24	22	11	28	85	
R89	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	3	4	5	4	5	4	29	27	12	36	104	
R90	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	30	25	13	33	101	
R91	3	2	4	5	4	3	3	4	4	3	3	3	4	5	5	3	3	3	4	4	4	5	5	4	4	3	26	20	13	33	92	
R92	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	29	25	13	34	101	
R93	3	3	5	5	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	29	23	13	33	98	
R94	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	3	5	5	4	4	4	3	5	4	4	4	5	5	4	4	3	29	24	13	36	102	
R95	3	2	5	5	4	5	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	29	25	13	33	100	

R96	2	2	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	2	23	17	10	28	78	
R97	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	3	28	24	14	33	99
R98	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	27	23	13	33	96
R99	1	2	3	4	3	2	2	2	3	3	1	3	2	2	1	1	3	3	1	2	1	3	3	1	3	1	18	10	6	19	53
R100	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	4	21	21	11	24	77
R101	3	2	5	5	4	4	3	5	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	5	3	5	5	4	5	4	4	28	25	13	34	100
R102	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	5	5	4	4	5	4	4	5	3	29	25	13	31	98
R103	3	2	4	4	4	3	4	4	4	4	2	5	5	4	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	29	19	9	34	91
R104	4	3	4	4	5	4	3	4	5	4	5	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4	5	4	3	4	3	29	25	13	31	98
R105	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	29	25	13	36	103	
R106	2	3	3	5	3	3	2	3	4	4	3	5	5	3	5	4	4	4	5	3	4	4	5	5	5	4	29	20	11	35	95
R107	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	2	3	3	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	4	29	26	13	26	94
R108	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	2	4	3	3	2	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	21	25	13	27	86
R109	2	3	4	5	3	2	2	4	2	2	2	3	2	1	4	3	3	3	3	2	3	2	1	1	4	2	24	14	7	18	63
R110	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5	4	3	26	22	13	33	94
R111	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	29	25	13	35	102
R112	3	3	4	5	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	1	22	14	7	23	66
R113	4	2	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	29	26	13	33	101
R114	3	4	4	5	3	3	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	25	19	11	25	80
R115	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	29	25	11	29	94
R116	3	5	4	5	4	4	3	3	3	5	2	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	29	20	11	25	85
R117	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	29	25	13	31	98
R118	4	2	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	5	3	4	4	3	3	3	4	25	25	11	28	89
R119	3	2	4	5	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	3	29	20	13	28	90
R120	4	4	5	5	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	5	5	5	4	4	4	4	5	2	30	21	13	33	97

R121	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	2	4	2	3	2	4	4	5	4	3	3	3	2	21	21	13	25	80	
R122	3	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	29	26	13	32	100	
R123	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	29	25	11	33	98	
R124	2	1	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	2	2	3	5	4	5	4	4	4	3	26	21	14	33	94	
R125	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	4	29	25	13	33	100	
R126	3	3	4	5	4	2	3	3	3	5	2	2	2	2	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	27	19	9	23	78	
R127	4	4	3	3	4	5	4	5	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	5	4	4	5	4	5	23	25	13	33	94	
R128	4	3	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	28	25	13	33	99
R129	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	32	25	13	34	104	
R130	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	5	4	3	3	3	3	3	4	5	4	4	4	4	4	24	20	13	33	90	
R131	3	2	2	3	2	1	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	4	3	3	3	3	1	18	10	10	22	60	
R132	3	2	2	1	2	4	2	4	1	3	5	4	3	1	4	2	3	3	4	4	4	4	3	3	2	1	18	18	12	21	69	
R133	4	4	4	5	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	5	4	3	5	4	4	26	22	13	33	94	
R134	3	2	4	5	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	29	19	12	28	88	
R135	4	4	4	5	4	4	3	3	4	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	33	25	15	35	108		
R136	4	3	2	2	3	4	3	3	4	2	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	1	4	4	3	4	3	21	21	9	28	79	
R137	3	4	4	5	5	5	3	5	3	4	3	3	4	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	29	23	9	27	88	
R138	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	31	22	13	33	99	
R139	3	4	5	5	4	4	3	5	4	3	4	4	5	3	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	3	29	21	13	33	96	
R140	3	2	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	4	23	19	9	28	79		
R141	4	4	4	5	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	30	23	13	33	99	
R142	3	4	5	5	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	1	3	3	5	3	22	16	7	25	70
R143	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	3	27	21	13	35	96		
R144	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	32	25	13	33	103	
R145	4	4	3	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	3	5	3	4	4	4	4	5	3	5	5	5	4	28	27	13	35	103	

R146	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	30	25	10	33	98	
R147	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	3	4	5	4	4	5	29	26	11	33	99		
R148	3	4	4	5	3	3	3	3	2	4	3	2	1	3	4	5	3	4	4	3	4	3	3	4	2	3	29	19	10	20	78	
R149	3	3	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	4	3	4	30	25	13	33	101	
R150	3	3	3	2	4	4	4	4	3	3	4	3	3	2	3	3	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	21	25	13	27	86	
R151	3	3	4	4	4	4	5	4	3	3	4	5	5	3	2	3	2	3	4	4	4	3	4	5	4	4	21	25	11	33	90	
R152	3	3	4	3	4	3	4	5	4	2	4	5	3	5	4	2	3	4	5	4	5	4	4	4	3	4	22	24	13	33	92	
R153	3	3	4	5	3	3	4	4	3	4	4	1	3	4	2	2	3	4	3	2	3	3	3	3	4	2	24	19	8	25	76	
R154	3	3	5	4	4	3	4	4	4	4	3	4	5	4	3	4	2	3	3	4	4	5	4	4	4	3	25	20	13	33	91	
R155	2	3	2	5	2	1	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	4	3	3	1	14	11	9	18	52	
R156	3	3	4	4	2	3	4	4	3	4	5	1	3	3	3	1	3	4	5	3	3	3	5	3	4	3	23	22	9	26	80	
R157	3	4	3	3	3	3	3	1	2	2	4	1	2	3	3	4	3	3	4	4	5	4	4	3	3	3	21	20	13	19	73	
R158	4	4	3	3	4	4	4	5	5	3	4	4	4	3	3	3	4	3	5	4	3	3	4	4	4	4	22	25	10	33	90	
R159	3	3	4	5	3	3	3	3	2	4	2	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	29	17	10	25	81	
R160	3	3	5	5	4	5	4	3	4	5	4	5	5	4	5	2	3	3	4	4	5	4	5	3	5	4	28	25	13	34	100	
R161	4	5	3	4	5	4	4	3	4	2	3	4	4	4	3	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	25	25	14	33	97	
R162	3	3	5	4	3	1	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	24	19	11	28	82
R163	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	3	3	29	21	13	29	92	
R164	4	2	5	5	4	4	4	5	2	5	5	5	5	4	5	5	3	3	5	4	5	5	5	4	4	3	31	25	14	34	104	
R165	3	3	4	4	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	23	15	10	19	67	
R166	4	3	5	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	4	22	21	8	25	76	
R167	3	5	5	5	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	5	5	4	3	5	5	3	5	5	5	5	4	31	22	13	33	99	
R168	3	4	5	5	3	2	2	2	4	4	4	2	3	2	1	4	2	1	2	3	4	3	4	4	4	4	22	17	10	25	74	
R169	2	2	4	3	2	2	2	1	2	1	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	3	1	3	2	3	2	14	10	5	18	47	
R170	4	3	4	5	4	5	4	4	4	3	4	3	3	2	2	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	23	25	10	26	84	

R171	1	1	3	5	2	1	3	3	2	2	4	1	3	3	3	5	3	2	3	3	3	3	1	3	4	1	23	14	9	20	66
R172	3	4	4	5	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	22	18	10	23	73
R173	2	3	3	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	2	2	3	4	3	3	3	3	1	19	11	10	18	58
R174	3	4	4	5	4	4	3	3	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	29	25	11	28	93
R175	3	3	4	5	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	29	22	10	25	86
R176	2	2	5	5	3	3	2	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	4	2	23	14	8	26	71
R177	2	3	3	5	3	3	3	2	3	3	5	1	2	2	3	2	3	4	4	4	3	3	4	4	4	1	23	19	10	22	74
R178	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	1	3	3	3	5	2	2	16	12	7	21	56
R179	2	2	3	4	3	3	3	2	3	4	2	2	2	2	3	2	3	3	3	5	4	4	3	3	3	3	22	17	13	20	72
R180	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	23	18	9	25	75
R181	4	2	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	5	4	3	2	3	2	3	3	4	4	29	20	7	26	82
R182	3	2	2	1	4	5	4	4	3	2	4	3	3	2	5	3	4	5	4	2	3	4	5	2	3	4	22	25	9	25	81
R183	1	3	4	5	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	4	3	3	3	5	3	4	4	20	16	9	24	69
R184	1	3	4	5	2	3	2	4	3	2	1	1	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	5	3	2	25	13	10	26	74
R185	3	4	4	5	3	3	4	3	3	5	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	29	23	13	29	94
R186	2	3	4	3	2	2	3	2	3	3	1	2	2	1	3	2	2	2	3	3	4	3	3	3	3	4	19	15	10	19	63
R187	2	2	4	5	2	1	2	3	3	2	2	3	2	1	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	22	12	8	20	62
R188	3	2	4	3	4	3	4	4	3	5	5	5	4	2	5	5	4	5	5	4	3	4	4	4	3	4	31	25	11	29	96
R189	3	4	3	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	29	25	14	36	104
R190	4	2	4	5	3	3	2	1	4	4	2	3	4	2	4	4	4	4	3	4	3	5	5	3	4	1	29	14	12	26	81
R191	3	4	3	5	2	1	3	4	3	2	2	3	2	1	2	1	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	18	13	8	19	58
R192	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	23	15	11	20	69
R193	4	3	5	5	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	29	20	9	25	83
R194	4	2	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	2	29	23	13	31	96
R195	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	2	4	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	23	22	10	25	80

R196	3	4	4	5	4	5	4	4	4	2	4	3	4	2	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	24	25	13	29	91
R197	4	4	3	4	4	5	4	4	4	2	4	4	5	3	3	3	3	2	4	3	3	3	5	4	4	4	4	20	25	9	33	87
R198	3	4	5	5	5	4	5	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	5	4	4	4	29	25	8	33	95	
R199	3	3	5	5	4	2	2	2	2	3	2	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	29	16	10	25	80	
R200	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	2	5	4	4	5	4	29	23	11	33	96	
R201	3	2	3	5	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	5	3	4	4	3	26	18	13	26	83	
R202	2	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	2	23	17	11	27	78
R203	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	5	4	3	4	5	4	4	5	30	25	11	33	99	
R204	4	2	4	5	5	5	4	4	4	3	3	4	3	4	5	4	3	3	4	4	4	5	5	4	5	4	27	25	13	33	98	
R205	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	5	3	4	3	4	3	4	4	26	25	10	28	89	
R206	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	3	5	4	3	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	34	25	13	34	106	
R207	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	30	25	13	33	101	
R208	3	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	3	29	25	13	33	100	
R209	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	2	3	2	5	3	4	4	4	5	2	5	3	3	3	4	31	25	12	24	92	
R210	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	4	26	21	12	33	92	
R211	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	2	3	4	25	22	10	27	84	
R212	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	29	25	13	33	100
R213	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	5	4	5	4	4	3	3	4	22	25	13	23	83	
R214	4	4	4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	4	29	22	13	26	90	
R215	4	2	5	4	4	3	2	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	3	3	3	23	18	13	24	78	
R216	3	4	5	5	4	4	4	4	3	3	5	3	4	4	2	3	3	4	4	4	3	4	5	4	4	4	25	25	11	31	92	
R217	3	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	29	25	12	33	99	
R218	3	2	4	5	5	4	4	2	4	3	4	5	2	4	5	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	28	25	10	27	90	
R219	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	29	25	13	33	100	
R220	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	5	4	3	4	4	5	4	4	24	25	11	32	92	

R221	3	3	3	5	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	5	4	5	4	4	4	23	25	13	32	93
R222	3	3	4	5	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4	5	5	4	3	5	4	5	4	4	4	4	3	29	25	13	33	100
R223	3	4	3	5	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	27	25	11	31	94
R224	3	2	5	2	4	4	4	2	4	3	5	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	24	25	11	28	88
R225	4	3	5	5	4	4	2	4	4	5	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	3	29	21	13	33	96
R226	4	4	4	5	3	4	2	4	4	4	3	2	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	5	3	2	3	27	19	11	28	85
R227	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	29	26	13	33	101
R228	3	3	4	5	3	3	4	4	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	23	20	11	30	84
R229	3	4	5	5	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	3	29	20	13	32	94
R230	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	4	2	1	2	1	3	2	2	3	1	3	3	3	3	4	1	15	14	7	21	57
R231	3	2	4	3	3	3	3	4	4	4	5	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	25	21	11	29	86
R232	4	3	4	4	4	4	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	21	20	11	26	78
R233	4	4	4	5	3	3	3	4	5	4	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	29	19	11	29	88
R234	2	3	3	4	4	2	2	4	3	3	2	2	4	1	2	2	1	2	2	2	2	3	2	3	3	3	17	15	7	22	61
R235	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	3	3	2	4	5	4	4	27	25	8	34	94
R236	3	2	1	4	3	2	1	2	3	2	5	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	1	19	15	10	20	64
R237	3	5	2	4	4	5	2	3	4	4	5	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	5	3	1	23	20	11	27	81
R238	3	3	4	5	3	3	1	3	1	2	1	2	2	2	2	4	3	3	3	1	2	4	4	3	3	3	23	14	7	20	64
R239	4	4	4	4	3	4	3	2	3	4	3	3	3	4	4	5	4	4	5	3	4	3	4	3	4	3	29	21	10	26	86
R240	4	3	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	5	4	4	4	5	4	4	25	25	13	33	96
R241	3	3	4	5	3	3	2	4	4	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	24	16	10	29	79
R242	3	2	2	5	3	4	3	2	4	2	5	5	3	4	3	4	3	3	3	3	2	5	4	4	3	2	22	20	10	29	81
R243	3	3	4	5	4	2	2	3	3	3	2	2	2	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	23	15	10	23	71
R244	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	5	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	21	17	9	27	74
R245	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25	23	12	31	91

R246	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	29	25	13	34	101
R247	3	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	29	23	13	33	98	
R248	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	5	3	4	4	20	19	9	26	74
R249	3	4	5	5	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3	4	3	5	3	5	3	3	3	3	26	17	13	25	81
R250	4	3	4	5	2	3	3	2	2	5	2	1	2	1	2	2	3	2	5	3	1	1	3	3	2	2	23	17	5	16	61



*Lampiran 4*

**Output SPSS**

**Frequency Table**

		<b>Usia</b>			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14 Tahun	2	.8	.8	.8
	15 Tahun	45	18.0	18.0	18.8
	16 Tahun	75	30.0	30.0	48.8
	17 Tahun	82	32.8	32.8	81.6
	18 Tahun	46	18.4	18.4	100.0
	Total	250	100.0	100.0	

		<b>JSantri</b>			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Santri Mukim	103	41.2	41.2	41.2
	Santri Kalong	147	58.8	58.8	100.0
	Total	250	100.0	100.0	

		<b>SEkonomi</b>			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tinggi	44	17.6	17.6	17.6
	Tinggi	40	16.0	16.0	33.6
	Sedang	78	31.2	31.2	64.8
	Rendah	88	35.2	35.2	100.0
	Total	250	100.0	100.0	

### AMPesantren

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kemauan Sendiri	190	76.0	76.0	76.0
	Keinginan Ortu/Keluarga	52	20.8	20.8	96.8
	Pengaruh Teman	8	3.2	3.2	100.0
	Total	250	100.0	100.0	

### Depresi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	126	50.4	50.4	50.4
	Ringan	72	28.8	28.8	79.2
	Sedang	38	15.2	15.2	94.4
	Berat	14	5.6	5.6	100.0
	Total	250	100.0	100.0	

### Persepsi Kualitas Hidup

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Baik	4	1.6	1.6	1.6
	Baik	97	38.8	38.8	40.4
	Biasa-biasa Saja	122	48.8	48.8	89.2
	Buruk	20	8.0	8.0	97.2
	Sangat Buruk	7	2.8	2.8	100.0
	Total	250	100.0	100.0	

### Persepsi Kesehatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Baik	20	8.0	8.0	8.0
	Baik	83	33.2	33.2	41.2
	Biasa-biasa Saja	93	37.2	37.2	78.4
	Buruk	51	20.4	20.4	98.8
	Sangat Buruk	3	1.2	1.2	100.0
	Total	250	100.0	100.0	

### **KualitasHidupTanpaB1B2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	136	54.4	54.4	54.4
	Sedang	90	36.0	36.0	90.4
	Buruk	24	9.6	9.6	100.0
	Total	250	100.0	100.0	

### **KesehatanFisik**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	114	45.6	45.6	45.6
	Sedang	99	39.6	39.6	85.2
	Buruk	37	14.8	14.8	100.0
	Total	250	100.0	100.0	

### **Psikologis**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	117	46.8	46.8	46.8
	Sedang	84	33.6	33.6	80.4
	Buruk	49	19.6	19.6	100.0
	Total	250	100.0	100.0	

### **HubunganSosial**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	122	48.8	48.8	48.8
	Sedang	83	33.2	33.2	82.0
	Buruk	45	18.0	18.0	100.0
	Total	250	100.0	100.0	

### Lingkungan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	113	45.2	45.2	45.2
	Sedang	93	37.2	37.2	82.4
	Buruk	44	17.6	17.6	100.0
	Total	250	100.0	100.0	

### Crosstabs

#### Usia \* Depresi Crosstabulation

			Depresi				Total
			Normal	Ringan	Sedang	Berat	
Usia	14	Count	2	0	0	0	2
		Expected Count	1.0	.6	.3	.1	2.0
		% within Usia	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
15	Tahun	Count	25	15	5	0	45
		Expected Count	22.7	13.0	6.8	2.5	45.0
		% within Usia	55.6%	33.3%	11.1%	0.0%	100.0%
16	Tahun	Count	40	17	11	7	75
		Expected Count	37.8	21.6	11.4	4.2	75.0
		% within Usia	53.3%	22.7%	14.7%	9.3%	100.0%
17	Tahun	Count	38	23	15	6	82
		Expected Count	41.3	23.6	12.5	4.6	82.0
		% within Usia	46.3%	28.0%	18.3%	7.3%	100.0%
18	Tahun	Count	21	17	7	1	46
		Expected Count	23.2	13.2	7.0	2.6	46.0
		% within Usia	45.7%	37.0%	15.2%	2.2%	100.0%
Total		Count	126	72	38	14	250

Expected Count	126.0	72.0	38.0	14.0	250.0
% within Usia	50.4%	28.8%	15.2%	5.6%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.994 <sup>a</sup>	12	.446
Likelihood Ratio	15.227	12	.229
Linear-by-Linear Association	1.704	1	.192
N of Valid Cases	250		

a. 8 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11.

### Usia\_2 \* Depresi Crosstabulation

			Depresi				Total
			Normal	Ringan	Sedang	Berat	
Usia_2 14-16 Tahun	Count	67	32	16	7	122	
	Expected Count	61.5	35.1	18.5	6.8	122.0	
	% within Usia_2	54.9%	26.2%	13.1%	5.7%	100.0%	
17-18 Tahun	Count	59	40	22	7	128	
	Expected Count	64.5	36.9	19.5	7.2	128.0	
	% within Usia_2	46.1%	31.3%	17.2%	5.5%	100.0%	
Total	Count	126	72	38	14	250	
	Expected Count	126.0	72.0	38.0	14.0	250.0	
	% within Usia_2	50.4%	28.8%	15.2%	5.6%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	2.201 <sup>a</sup>	3	.532	.530		
Likelihood Ratio	2.206	3	.531	.531		
Fisher's Exact Test	2.225			.530		
Linear-by-Linear Association	1.156 <sup>b</sup>	1	.282	.297	.158	.031
N of Valid Cases	250					

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,83.

b. The standardized statistic is 1,075.

### JSantri \* Depresi Crosstabulation

		Depresi				Total
		Normal	Ringan	Sedang	Berat	
JSantri Santri Mukim	Count	54	30	15	4	103
	Expected Count	51.9	29.7	15.7	5.8	103.0
	% within JSantri	52.4%	29.1%	14.6%	3.9%	100.0%
Santri Kalong	Count	72	42	23	10	147
	Expected Count	74.1	42.3	22.3	8.2	147.0
	% within JSantri	49.0%	28.6%	15.6%	6.8%	100.0%
Total	Count	126	72	38	14	250
	Expected Count	126.0	72.0	38.0	14.0	250.0
	% within JSantri	50.4%	28.8%	15.2%	5.6%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.118 <sup>a</sup>	3	.773
Likelihood Ratio	1.159	3	.763
Linear-by-Linear Association	.789	1	.375
N of Valid Cases	250		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,77.

### SEkonomi \* Depresi Crosstabulation

			Depresi				Total
			Normal	Ringan	Sedang	Berat	
SEkonomi	Sangat Tinggi	Count	20	10	7	7	44
		Expected Count	22.2	12.7	6.7	2.5	44.0
		% within SEkonomi	45.5%	22.7%	15.9%	15.9%	100.0%
	Tinggi	Count	23	13	4	0	40
		Expected Count	20.2	11.5	6.1	2.2	40.0
		% within SEkonomi	57.5%	32.5%	10.0%	0.0%	100.0%
	Sedang	Count	43	22	9	4	78
		Expected Count	39.3	22.5	11.9	4.4	78.0
		% within SEkonomi	55.1%	28.2%	11.5%	5.1%	100.0%
Rendah	Count	40	27	18	3	88	
	Expected Count	44.4	25.3	13.4	4.9	88.0	
	% within SEkonomi	45.5%	30.7%	20.5%	3.4%	100.0%	
Total		Count	126	72	38	14	250
		Expected Count	126.0	72.0	38.0	14.0	250.0

% within SEkonomi	50.4%	28.8%	15.2%	5.6%	100.0%
-------------------	-------	-------	-------	------	--------

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.646 <sup>a</sup>	9	.055
Likelihood Ratio	16.239	9	.062
Linear-by-Linear Association	.301	1	.583
N of Valid Cases	250		

a. 4 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,24.

### SEkonomi\_2 \* Depresi Crosstabulation

		Depresi				Total
		Normal	Ringan	Sedang	Berat	
SEkonomi_2 Sangat Tinggi & Tinggi	Count	43	23	11	7	84
	Expected Count	42.3	24.2	12.8	4.7	84.0
	% within SEkonomi_2	51.2%	27.4%	13.1%	8.3%	100.0%
Sedang & Rendah	Count	83	49	27	7	166
	Expected Count	83.7	47.8	25.2	9.3	166.0
	% within SEkonomi_2	50.0%	29.5%	16.3%	4.2%	100.0%
Total	Count	126	72	38	14	250
	Expected Count	126.0	72.0	38.0	14.0	250.0
	% within SEkonomi_2	50.4%	28.8%	15.2%	5.6%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	2.161 <sup>a</sup>	3	.540	.556		
Likelihood Ratio	2.076	3	.557	.565		
Fisher's Exact Test	2.154			.551		
Linear-by-Linear Association	.101 <sup>b</sup>	1	.750	.769	.401	.055
N of Valid Cases	250					

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,70.

b. The standardized statistic is -,318.

### AMPesantren \* Depresi Crosstabulation

		Depresi				Total	
		Norma l	Ringa n	Sedan g	Bera t		
AMPesantren	Kemauan Sendiri	Count	102	52	27	9	190
		Expected Count	95.8	54.7	28.9	10.6	190.0
		% within AMPesantren	53.7%	27.4%	14.2%	4.7%	100.0%
	Keinginan Ortu/Keluarga	Count	21	17	9	5	52
		Expected Count	26.2	15.0	7.9	2.9	52.0
		% within AMPesantren	40.4%	32.7%	17.3%	9.6%	100.0%
	Pengaruh Teman	Count	3	3	2	0	8
		Expected Count	4.0	2.3	1.2	.4	8.0
		% within AMPesantren	37.5%	37.5%	25.0%	0.0%	100.0%
Total		Count	126	72	38	14	250

Expected Count	126.0	72.0	38.0	14.0	250.0
% within AMPesantren	50.4%	28.8%	15.2%	5.6%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.302 <sup>a</sup>	6	.506
Likelihood Ratio	5.476	6	.484
Linear-by-Linear Association	2.806	1	.094
N of Valid Cases	250		

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45.

### AMPesantren\_2 \* Depresi Crosstabulation

		Depresi				Total	
		Normal	Ringan	Sedang	Berat		
AMPesantren_2	Kemauan Sendiri	Count	102	52	27	9	190
		Expected Count	95.8	54.7	28.9	10.6	190.0
		% within AMPesantren_2	53.7%	27.4%	14.2%	4.7%	100.0%
Keinginan Ortu/Keluarga & Pengaruh Teman		Count	24	20	11	5	60
		Expected Count	30.2	17.3	9.1	3.4	60.0
		% within AMPesantren_2	40.0%	33.3%	18.3%	8.3%	100.0%
Total		Count	126	72	38	14	250
		Expected Count	126.0	72.0	38.0	14.0	250.0
		% within AMPesantren_2	50.4%	28.8%	15.2%	5.6%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	3.821 <sup>a</sup>	3	.281	.284		
Likelihood Ratio	3.780	3	.286	.302		
Fisher's Exact Test	4.128			.242		
Linear-by-Linear Association	3.452 <sup>b</sup>	1	.063	.073	.040	.012
N of Valid Cases	250					

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,36.

b. The standardized statistic is 1,858.

### Depresi \* KualitasHidupTanpaB1B2 Crosstabulation

		TanpaB1B2			Total	
		Baik	Sedang	Buruk		
Depresi	Normal	Count	114	12	0	126
		Expected Count	68.5	45.4	12.1	126.0
		% within Depresi	90.5%	9.5%	0.0%	100.0%
	Ringan	Count	21	50	1	72
		Expected Count	39.2	25.9	6.9	72.0
		% within Depresi	29.2%	69.4%	1.4%	100.0%
	Sedang	Count	1	23	14	38
		Expected Count	20.7	13.7	3.6	38.0
		% within Depresi	2.6%	60.5%	36.8%	100.0%
	Berat	Count	0	5	9	14
		Expected Count	7.6	5.0	1.3	14.0
		% within Depresi	0.0%	35.7%	64.3%	100.0%
Total	Count	136	90	24	250	
	Expected Count	136.0	90.0	24.0	250.0	

% within Depresi	54.4%	36.0%	9.6%	100.0%
------------------	-------	-------	------	--------

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	208.304 <sup>a</sup>	6	.000
Likelihood Ratio	209.377	6	.000
Linear-by-Linear Association	153.860	1	.000
N of Valid Cases	250		

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,34.

### Depresi \* KesehatanFisik Crosstabulation

		KesehatanFisik			Total	
		Baik	Sedang	Buruk		
Depresi	Normal	Count	87	34	5	126
		Expected Count	57.5	49.9	18.6	126.0
		% within Depresi	69.0%	27.0%	4.0%	100.0%
	Ringan	Count	24	37	11	72
		Expected Count	32.8	28.5	10.7	72.0
		% within Depresi	33.3%	51.4%	15.3%	100.0%
	Sedang	Count	3	22	13	38
		Expected Count	17.3	15.0	5.6	38.0
		% within Depresi	7.9%	57.9%	34.2%	100.0%
	Berat	Count	0	6	8	14
		Expected Count	6.4	5.5	2.1	14.0
		% within Depresi	0.0%	42.9%	57.1%	100.0%
Total	Count	114	99	37	250	
	Expected Count	114.0	99.0	37.0	250.0	
	% within Depresi	45.6%	39.6%	14.8%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	83.273 <sup>a</sup>	6	.000
Likelihood Ratio	88.424	6	.000
Linear-by-Linear Association	76.250	1	.000
N of Valid Cases	250		

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,07.

### Depresi \* Psikologis Crosstabulation

			Psikologis			Total
			Baik	Sedang	Buruk	
Depresi	Normal	Count	102	24	0	126
		Expected Count	59.0	42.3	24.7	126.0
		% within Depresi	81.0%	19.0%	0.0%	100.0%
	Ringan	Count	15	50	7	72
		Expected Count	33.7	24.2	14.1	72.0
		% within Depresi	20.8%	69.4%	9.7%	100.0%
	Sedang	Count	0	10	28	38
		Expected Count	17.8	12.8	7.4	38.0
		% within Depresi	0.0%	26.3%	73.7%	100.0%
	Berat	Count	0	0	14	14
		Expected Count	6.6	4.7	2.7	14.0
		% within Depresi	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Total	Count	117	84	49	250	
	Expected Count	117.0	84.0	49.0	250.0	
	% within Depresi	46.8%	33.6%	19.6%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	238.053 <sup>a</sup>	6	.000
Likelihood Ratio	237.949	6	.000
Linear-by-Linear Association	164.812	1	.000
N of Valid Cases	250		

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,74.

### Depresi \* HubunganSosial Crosstabulation

		HubunganSosial			Total	
		Baik	Sedang	Buruk		
Depresi	Normal	Count	94	27	5	126
		Expected Count	61.5	41.8	22.7	126.0
		% within Depresi	74.6%	21.4%	4.0%	100.0%
	Ringan	Count	25	34	13	72
		Expected Count	35.1	23.9	13.0	72.0
		% within Depresi	34.7%	47.2%	18.1%	100.0%
	Sedang	Count	2	18	18	38
		Expected Count	18.5	12.6	6.8	38.0
		% within Depresi	5.3%	47.4%	47.4%	100.0%
	Berat	Count	1	4	9	14
		Expected Count	6.8	4.6	2.5	14.0
		% within Depresi	7.1%	28.6%	64.3%	100.0%
Total	Count	122	83	45	250	
	Expected Count	122.0	83.0	45.0	250.0	
	% within Depresi	48.8%	33.2%	18.0%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	100.418 <sup>a</sup>	6	.000
Likelihood Ratio	104.643	6	.000
Linear-by-Linear Association	88.837	1	.000
N of Valid Cases	250		

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,52.

### Depresi \* Lingkungan Crosstabulation

		Lingkungan			Total	
		Baik	Sedang	Buruk		
Depresi	Normal	Count	97	26	3	126
		Expected Count	57.0	46.9	22.2	126.0
		% within Depresi	77.0%	20.6%	2.4%	100.0%
	Ringan	Count	15	51	6	72
		Expected Count	32.5	26.8	12.7	72.0
		% within Depresi	20.8%	70.8%	8.3%	100.0%
	Sedang	Count	1	12	25	38
		Expected Count	17.2	14.1	6.7	38.0
		% within Depresi	2.6%	31.6%	65.8%	100.0%
	Berat	Count	0	4	10	14
		Expected Count	6.3	5.2	2.5	14.0
		% within Depresi	0.0%	28.6%	71.4%	100.0%
Total	Count	113	93	44	250	
	Expected Count	113.0	93.0	44.0	250.0	
	% within Depresi	45.2%	37.2%	17.6%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	184.255 <sup>a</sup>	6	.000
Likelihood Ratio	176.355	6	.000
Linear-by-Linear Association	129.467	1	.000
N of Valid Cases	250		

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,46.



## Lampiran 5

### Kode Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK  
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
"ETHICAL EXEMPTION"

B.211/KEPK/FKIK/II/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Andi Ratu Boelqiah Assaad  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Santri di MA As'adiyah Putri  
Sengkang Tahun 2022"**

*"Relationship between Depression Level and Quality of Life of Students at Female Islamic Senior High  
School of As'adiyah Sengkang in 2022"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Peretujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023.

*This declaration of ethics applies during the period February 16<sup>th</sup>, 2022 until February 16<sup>th</sup>, 2023.*

February 16<sup>th</sup>, 2022  
Professor and Chairperson,

  
DR. Dr. Syatrah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 6

Permohonan Izin Penelitian

 <b>ALAUDDIN</b> *****	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN</b> Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 53 Makassar Kampus II : Jalan H.M. Yasin Lempo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa Website: <a href="http://iik.uin-alauddin.ac.id">iik.uin-alauddin.ac.id</a>
Nomor : B- 978/ Un.06/FKIK/PP.00.9/02/ 2022	Gowa,24 Februari 2022
Sifat : Penting	
Lampiran : -	
Perihal : Permohonan Izin Penelitian	
Kepada Yth : Kepala DPM-PTSP Kabuapten Wajo Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Tempat	
Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.	
Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :	
Nama : Andi Ratu Boelqiah Assaad	
N I M : 70200118103	
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat	
Semester : VIII (Delapan)	
Alamat : Jl. Puangrimaggalatung No. 2 Sengkang, Wajo	
Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :	
"Hubungan Tingkat Depresi Dengan Kualitas Hidup Santri di MA As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022."	
Dengan Dosen Pembimbing : 1. Nildawati, SKM., M.Kes. 2. Rimawati Aulia Insani Sadarang, SKM.,MPH .	
Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja MA As'adiyah Putri Sengkang terhitung mulai Febrauri s/d Maret 2022.	
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.	
Wassalam	
 No. 931/06.2/FKIK/PP.07.5/02/2022 Tanggal 24 Februari 2022 Dr. M. Fais Setrianeegara, SKM.,MARS. NIP. 19720013 199003 1 009	
Tembusan : -Rektor UIN Alauddin Makassar	



PTSPWJ IP636051

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan  
 Website : [dpmptsp.wajokab.go.id](http://dpmptsp.wajokab.go.id), Email : [dpmptsp.wajokab@gmail.com](mailto:dpmptsp.wajokab@gmail.com)

**IZIN PENELITIAN / SURVEY**  
**NOMOR : 1392/IP/DPMPTSP/2022**

- Membaca** : Surat Permohonan **ANDI RATU BOELQIAH ASSAAD** Tanggal **2 Maret 2022** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.  
 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.
- Memperlihatkan** : 1. Surat dari **FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR** Nomor : B-978/Un.06/FKIK/PP.00.9/02/2022 Tanggal 24 Februari 2022 Perihal **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**  
 2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **01407/IP/TIM-TEKNIS/III/2022** Tanggal **2 Maret 2022** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
- Menetapkan** : Memberikan **IZIN PENELITIAN / SURVEY** Kepada :
- Nama : **ANDI RATU BOELQIAH ASSAAD**  
 Tempat/Tanggal Lahir : **Makassar , 19 Februari 2000**  
 Alamat : **Jl. Puangrimaggalutung No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe**  
 Perguruan Tinggi/Lembaga : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
 Jenjang Pendidikan : **S1**  
 Judul Penelitian : **HUBUNGAN TINGKAT DEPRESI DENGAN KUALITAS HIDUP SANTRI DI MA AS'ADIYAH PUTRI SENGKANG TAHUN 2022**  
 Lokasi Penelitian : **MA AS'ADIYAH PUTRI SENGKANG**  
 Jangka Waktu Penelitian : **3 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**  
 Pada Tanggal : **2 Maret 2022**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
  
**Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.**  
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**  
 NIP : **19651128 199002 1 001**

**No. Reg : 1808/IP/DPMPTSP/2022**  
 Retribusi : **Rp.0,00**

*Lampiran 7*

**Surat Keterangan Telah Meneliti**



**PENGURUS PUSAT PONDOK PESANTREN AS'ADIYAH  
MAS AS'ADIYAH PUTRI SENKANG  
TERAKREDITASI A NO. 1347/BAN-SM/SK/2021  
SENGKANG KABUPATEN WAJO-SULAWESI SELATAN**

*Alamat: Jalan Tawana, No. 10, Telp. 0845 1200000, Sengkang, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Sengkang, Sulawesi Selatan*  
NPSN : 40349642 NEM : 131273130172

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
**Nomor : 453/AS/C/MA-PI/III/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala MAS As'adiyah Putri Sengkang, menerangkan bahwa:

Nama : **ANDI RATU BOELQIAH ASSAAD**  
NIM : 70200118103  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Jurusan : Kesehatan Masyarakat  
Instansi : UIN Alauddin Makassar  
Judul : Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Santri di  
MA As;adiyah Putri Sengkang Tahun 2022

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 09 s/d 17 Maret 2022 di MAS As'adiyah Putri Sengkang dengan judul: " Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup Santri di MA As;adiyah Putri Sengkang Tahun 2022" .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Sengkang, 31 Maret 2022  
Kepala Madrasah,  
  
**Dr. Hj. ROSMILAH**



*Lampiran 8*

**Uji Similarity**

**LEMBAR HASIL UJI SIMILIARITI SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yusma Indah Jayadi, S.Gz., M.Kes.  
Unit :  
Telp : 082348438373

Menerangkan bahwa


Nama : Andi Ratu Boelqiah Assaad  
NIM : 70200118103  
Judul Naskah : Hubungan Tingkat Depresi dengan Kualitas Hidup  
Santri di MAS As'adiyah Putri Sengkang Tahun 2022

Telah melakukan uji silimiariti naskah skripsi pada tanggal 29 Juni 2022  
dengan tingkat similiarity sebesar 22 %.

Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk diketahui.

Gowa, 29 Juni 2022  
Mengetahui,

Pengelola



Yusma Indah Jayadi, S.Gz., M.Kes.

*Lampiran 9*

**Dokumentasi Penelitian**



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Andi Ratu Boelqiah Assaad**, lahir di Makassar pada tanggal 19 Februari 2000, anak kedua dari pasangan Drs. Andi Assaad Yunus, S.H., dan Hj. Andi Nadriah, S.Pd.I., M.Pd.I. Penulis memulai pendidikan formal di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Cabang Sengkang pada tahun 2004-2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 2 Maddukkelleng Unggulan Kabupaten Wajo pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs As'adiyah Putri 1 Pusat Sengkang pada tahun 2012-2015 dan MAS As'adiyah Putri Sengkang pada tahun 2015-2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi melalui jalur Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama RI di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Kesehatan Masyarakat konsentrasi Epidemiologi pada tahun 2018-2022. Selama kuliah, penulis aktif di berbagai organisasi internal maupun eksternal kampus. Dalam organisasi internal, penulis menjabat sebagai Anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan HMJ Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar periode 2020/2021 dan Ketua Komisi Penetapan Kebijakan SEMA-U UIN Alauddin Makassar periode 2021. Dalam organisasi eksternal, penulis menjabat sebagai Ketua Umum CSSMoRA UIN Alauddin Makassar periode 2020/2021, Koordinator Departemen PSDM Nasional CSSMoRA periode 2021/2022, Koordinator Departemen Pemberdayaan Perempuan PP-FKMA As'adiyah periode 2021/2023, Anggota Bidang Humas dan Media Informasi PMII Komisariat UIN Alauddin Makassar periode 2022/2023 serta Koordinator Bidang Pendidikan dan IPTEK PP-HiperMawa periode 2022/2024.