IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3 DENGAN MENGGUNAKAN METODE *JOB SAFETY ANALYSIS* (JSA) PADA PETANI SAYUR DESA BONTOMANGAPE KEC. GALESONG SELATAN KAB. TAKALAR TAHUN 2022

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
ANDRIYANTI PUTRI H
70200117012

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Andriyanti Putri H
NIM	: 70200117012
Tempat/ Tanggal Lahir	: Ujung Pandang, 23 September 1999
Jurusan/ Peminatan	: Kesehatan Masyarakat/K3
Fakultas	: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat	: Jalan Sultan Alauddin II lr 4 No. 128 H
Judul	: Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 Dengan Menggunakan Metode *Job Safety Analysis* (JSA) pada Petani Sayur di Desa Bontomangape Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Tahun 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari ini terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gowa, 9 Agustus 2022

Penyusun

Andriyanti Putri H

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul dengan Judul "Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 Dengan Menggunakan Metode *Job Safety Analysis* (JSA) Pada Petani Sayur Di Desa Bontomangape Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Tahun 2022" yang disusun oleh Andriyanti Putri H, NIM 70200117012 mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 25 Juli 2022 bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Samata-Gowa, 25 Juli 2022
25 Dzulhijjah 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes (.....)

Sekretaris : Abd. Majid HR. Lagu, SKM.,M.Kes (.....)

Penguji I : Lilis Widiastuty, SKM., M.KL (.....)

Penguji II : Dr. Zulhas'ari Mustafa, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM, M.Kes (.....)

Pembimbing II : Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M,Kes (.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul "**Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 dengan Menggunakan Metode *Job Safety Analysis* (JSA) pada Petani Sayur di Desa Bontomangape Kec. Galesong Kab.Takalar Tahun 2022"** dapat terselesaikan. Shalawat dan taslim juga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya, terima kasih untuk kedua orangtua dan Suami tercinta yang senantiasa mengiringi doa setiap langkah ku.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis secara pribadi telah mendapatkan banyak bimbingan serta bantuan secara moril dan materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan I, II, dan III
3. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
4. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM, M.Kes dan Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M,Kes selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan dorongan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Lilis Widiastuty, SKM., M.KL dan Dr. Zulhas'ari Mustafa, S.Ag., M.Ag selaku penguji yang juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini
6. Para dosen dan staff jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan.

7. Para dosen dan staff Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah banyak membantu khususnya dalam berbagai urusan administrasi.
8. Kepala Desa Bontomangape beserta Petani yang senantiasa memberikan informasi dan menjadi subjek dalam penelitian.
9. Diri sendiri yang mampu kuat dan bertahan sejauh ini
10. Suami Nasran dan Anak Afifa Fathima Mumtaza NS yang selalu menguatkan, memberikan motivasi dan alasan untuk bertahan sejauh ini.
11. Bapak dan Ibu mertua yang selalu mendukung dan membantu dalam doa
12. Kakanda Andriyanto yang selalu menjaga serta mendukung langkah hingga hembusan nafas terakhir, Al-fatihah. Kakanda Darwis dan adik tercinta Andriyan ,beserta ipar-ipar yang selalu membantu dalam doa maupun materi
13. Saudari Tercinta Megawati Sutrang dan Nur Ilmi Mardatillah yang selalu siap membantu menyelesaikan penelitian ini.
14. Teman –teman Kesehatan Masyarakat angkatan 2017, K3 2017, Posko 12 Kalumpang yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
15. Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Andriyanti Putri H
NIM : 70200117012
Judul : Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 dengan Menggunakan Metode *Job Safety Analysis* (JSA) pada Petani Sayur di Desa Bontomangape Kec. Galesong Kab.Takalar Tahun 2022

Petani sayur merupakan pekerja sektor informal yang berisiko memperoleh *potensial hazard* dari pekerjaannya. Penilaian Risiko tersebut diukur dengan metode *Job Safety Analysis* (JSA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identifikasi potensi bahaya K3, menilai besarnya risiko K3 dengan metode JSA dan memberikan rekomendasi pengendalian potensi bahaya K3 pada petani sayur dari seluruh tahapan kerja.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan *deskriptif-observasional* dan jumlah populasi sebesar 157 petani sayur sedangkan sampel yang dipilih sebanyak 94 petani menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan identifikasi bahaya paling berisiko yang ditemukan pada penyiapan lahan adalah petani sayur bekerja dalam postur yang janggal, tahap pembibitan yaitu tidak menggunakan topi sehingga terpapar sinar matahari, tahap penanaman adalah postur janggal (jongkok dan kaki menekuk), tahap pemupukan yaitu bekerja posisi penaburan yang salah dan melakukan gerakan berulang, tahap penyiraman petani sayur terkena kebisingan pada alat kerja (mesin air),tahap penjarangan adalah posisi kerja petani yang janggal (jongkok dan kaki menekuk), tahap perlindungan tanaman adalah memanggul beban alat kerja (tangki semprot) dan tahap panen yang paling berisiko adalah postur janggal (membungkuk) disertai perasaan cemas akibat hasil panen tidak sesuai dengan harga pasar.

Rekomendasi pengendalian yang diterapkan pada tahap penyiapan lahan yaitu Substitusi. Sedangkan pembibitan, pemupukan dan penjarangan menggunakan teknik Rekayasa. Tahap penyiraman menggunakan APD dan teknik eliminasi, Tahap perlindungan tanaman menggunakan teknik rekayasa dan substitusi sedangkan tahap panen menggunakan teknik administratif.

Kata Kunci : Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, K3, *Job Safety Analysis* (JSA), Petani sayur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……... i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....**Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR ii
ABSTRAK.....iv
DAFTAR ISI.....v
DAFTAR TABEL..... vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Definisi Operasional Penelitian 6
D. Kajian Pustaka.....10
E. Tujuan Penelitian.....15
F. Manfaat.....15
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....16
A. Manajemen Risiko K3 16
B. Penilaian risiko K3 dengan metode JSA.....38
C. Petani Sayur.....41
D. Alur Proses Kerja Petani Sayur 45
E. Kerangka Teori 58
F. Kerangka Konsep.....59
BAB III METODE PENELITIAN.....60
A. Jenis Penelitian 60
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....60
C. Populasi dan Sampel.....60
D. Metode Pengumpulan Data.....61
E. Instrumen Penelitian 62
F. Alur Penelitian 62
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....64

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 64
B. Karakteristik Responden 65
C. Hasil 68
D. Pembahasan 99
E. Keterbatasan Penelitian 119
BAB V PENUTUP 120
A. Kesimpulan 120
B. Saran 122
DAFTAR PUSTAKA 123
DAFTAR LAMPIRAN 131
Lampiran 1: Worksheet *131*
Lampiran 2: KUESIONER *133*
Lampiran 3 : Surat Keterangan Layak Etik *138*
Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian *139*
Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Penelitian *141*
Lampiran 6 : Dokumentasi *142*
Lampiran 7 : Master Tabel Proses Kerja Petani Sayur *146*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ukuran Kualitatif dari keparahan (*Consequence*).....28
Tabel 2. 2 Ukuran Kualitatif dari kemungkinan (*Probability*) 28
Tabel 2. 3 Matriks Penilaian Risiko Kualitatif (level risiko) 28
Tabel 2. 4 Kriteria dan Nilai *Probability*.....29
Tabel 2. 5 Kriteria dan Nilai *Exposure*.....29
Tabel 2. 6 Kriteria dan Nilai *Consequence*.....30
Tabel 2. 7 Matriks Evaluasi Risiko Metode Semi-Kualitatif.....31
Tabel 2. 8 Hasil Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko pada Tahapan Pertanian..52
Tabel 4. 1 Data Penduduk Desa Bontomangape Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin....64
Tabel 4. 2 Data Penduduk Desa Bontomangape berdasarkan Tingkat Pendidikan.....65
Tabel 4. 3 Distribusi Responden berdasarkan Usia 66
Tabel 4. 4 Distribusi Responden berdasarkan Masa Kerja 66
Tabel 4. 5 Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 67
Tabel 4. 6 Identifikasi Potensi Bahaya dengan Metode *Job Safety Analysis* pada Proses Kerja Petani Sayur.....68
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Risiko Pada Proses Kerja Petani 77
Tabel 4. 8 Hasil Evaluasi Risiko dan Rekomendasi Pengendalian pada Proses Kerja Petani Sayur 87
Tabel 4. 9 Distribusi *Unsafe Act* dan*Unsafe Condition*.....98

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Manajemen Risiko AS/NZS 4360:2004 17
Gambar 2. 2 Pemilihan Lokasi 46
Gambar 2. 3 Penyiapan Lahan 47
Gambar 2. 4 Pembuatan Pupuk Organik 47
Gambar 2. 5 Penyiapan Benih 48
Gambar 2. 6 Pembibitan.....48
Gambar 2. 7 Penanaman 49
Gambar 2. 8 Pemupukan 49
Gambar 2. 9 Penyiraman.....50
Gambar 2. 10 Penjarangan 50
Gambar 2. 11 Perlindungan Tanaman 51
Gambar 2. 12 Panen 51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak setiap pekerja untuk kesehatan dan keselamatan kerja memerlukan kondisi kerja yang nyaman, kesehatan yang baik, dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Namun, setiap pekerjaan memiliki beberapa tingkat risiko terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Jika risiko kesehatan dan keselamatan tidak dikelola dengan tepat, pekerja dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit di tempat kerja, yang dapat membahayakan setiap pekerja yang tidak dilindungi secara memadai dari bahaya kesehatan dan keselamatan kerja (Priyandi, 2017).

Secara ekonomi, moral, dan hukum, kesehatan dan keselamatan sangat penting. Dalam pasar global yang semakin kompetitif, agensi berusaha untuk tetap menguntungkan, itulah sebabnya lembaga ini mengadopsi kesehatan dan keselamatan kerja untuk memastikan bahwa proses kerja terus berfungsi dengan lancar. (Hamzah & Sari, 2019).

Menurut *International Labour Organization* (ILO) Setiap hari, 6000 insiden kecelakaan industri fatal terjadi di tempat kerja. *International Labour Organization* (ILO) melaporkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 2,78 juta orang meninggal di seluruh dunia sebagai akibat dari kecelakaan terkait pekerjaan, terhitung 86,3% dari semua kematian, serta insiden penyakit akibat kerja sebanyak 13,7%. Sementara 2/3 kematian kerja di seluruh dunia terjadi di Asia, Kawasan Asia-Pasifik memiliki sekitar 1,8 juta kematian akibat kerja per tahun. (ILO, 2018).

International Labour Organization (ILO) tahun 2000 menyatakan bahwa Pertanian adalah salah satu pekerjaan yang 2 kali lebih berbahaya dari sektor lain di seluruh dunia. Setiap tahun, ada 250 juta kejadian kecelakaan kerja, terdapat 335.000 kecelakaan tempat kerja dan 170.000 jiwa yang meninggal dibidang

pertanian. Hal ini disebabkan oleh industri dan masyarakat yang tidak memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatan kerja (ILO, 2000).

Menurut *Teagasc National Farm Survey* (NFS) dalam 5 tahun terakhir kecelakaan pertanian telah meningkat sebesar 13%, dan dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 31%. Menurut data, pada tahun 2012-2017 terdapat 2.814 insiden, terhitung 11% dari semua kecelakaan. Menurut survei, alat pertanian atau mesin terlibat dalam 42% kecelakaan, dengan tersandung atau jatuh sebanyak 13%. Menurut survei, sekitar 2/3 kecelakaan pertanian terjadi di lingkungan pertanian sebanyak 64% dan 1/5 terjadi di ladang. (Dillon, Moran, Lennon, & Donnellan, 2018).

Pada Bulan Juni 2020, telah terjadi 108.573 kejadian kecelakaan kerja di Indonesia, yang merupakan angka yang signifikan. Jika dibandingkan dengan 85.109 insiden kecelakaan kerja pada tahun 2019, jumlah ini meningkat 28%. Menurut Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI), terdapat 114.000 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2019 dan 177.000 kasus pada tahun 2020, meningkat hampir 64,4%.(Kementerian Kesehatan RI dalam Suhartoyo, Sumampouw, & Rampengan, 2022).

Jumlah kecelakaan kerja di wilayah kerja Sulawesi-Maluku terus meningkat, menurut statistik mikro BPJS Wilayah Sulawesi dan Maluku. Pada tahun 2015, terdapat 780, pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 747 kasus; dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi 943 kasus. Terdapat 2.315 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk wilayah Sulawesi-Maluku pada tahun 2018.(BPJS, 2018).

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek yang dapat melindungi dan memelihara sumber daya atau input yang dimiliki, seperti peralatan, fasilitas, dan sumber daya manusia, dari kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri dan industri, sehingga perlu ada aspek yang perlu diperhatikan. pertimbangan dalam sistem manajemen industri. Dengan menggunakan inisiatif untuk keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga berusaha untuk meminimalisir kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan di tempat kerja dapat mengakibatkan kerugian finansial seperti biaya pengobatan dan perawatan.

Kecelakaan di tempat kerja dapat menyebabkan cedera fisik yang serius dan bahkan kematian. Industri melihat penurunan produktivitas sebagai akibat dari kecelakaan (Ponda & Fatma, 2019). Sementara itu, penyakit atau kecelakaan yang terkait dengan tempat kerja mengalami korban jiwa sebanyak 2,2 juta orang setiap tahunnya. (Susanto et al., 2019).

Setiap pekerja berhak dilindungi dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja yang mengakibatkan kematian atau kecacatan (Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970). Manajemen risiko adalah salah satu metode untuk menurunkan risiko kecelakaan dan gangguan terkait pekerjaan. Manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, diikuti dengan penilaian risiko, yang kemudian digunakan untuk menentukan saran kontrol yang sesuai dengan risiko bahaya/bahaya (Rehacek & Bazsova, 2018).

Petani adalah kelompok kerja terbesar di Indonesia, mereka beroperasi di ruang terbuka dan dianggap sebagai pekerja informal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 petani adalah warga negara Indonesia atau anggota keluarganya yang menjalankan perusahaan pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (Fauzi, 2009). Hal ini dikarenakan penggunaan keselamatan dan kesehatan kerja petani masih rendah karena dipandang kurang bermanfaat, kurang nyaman, bahkan mengganggu proses kegiatan ekonomi pertanian. Kurangnya kesadaran akan bahaya yang dihadapinya berdampak pada kesehatan dan keselamatannya, yang mengakibatkan cedera, kecelakaan, dan kecacatan, serta kemungkinan kematian. Akibatnya, petani telah mengabaikan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja ke dalam operasi pertanian. (Farid, Pratiwi, & Fitri, 2019).

Indonesia merupakan negara agraris didominasi oleh petani, tenaga kerja Indonesia dalam bisnis pertanian menempati urutan kedua atau ketiga di antara industri lainnya. Petani tanaman pangan dan hortikultura harus mewaspadai kemungkinan ancaman yang dihadapi industri ini, salah satunya penggunaan pestisida. Manusia akan berada dalam bahaya akibat penggunaan pestisida yang berlebihan dan tidak tepat, termasuk keracunan (Sudiadnyana, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar (BPS, 2020) Kegiatan perekonomian di Kabupaten Takalar sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian Kabupaten Takalar mencapai 49,11%. Namun, untuk kondisi di Kabupaten Takalar tanaman holtikultura yang banyak ditanam di masyarakat hanya dua jenis yaitu tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan.

Berdasarkan data tiga tahun terakhir produksi sayur-sayuran di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2018 sebanyak 2.629,4 ton, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 5.282,2 ton dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 5.560,85 ton. Di antara 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar, produksi sayuran terbanyak berada di Kecamatan Galesong dengan jumlah produksi sebesar 20,42 ton/Ha (BPS, 2020).

Salah satu desa di kecamatan Galesong dengan luas lahan kebun terbesar adalah desa Bontomangape dengan luas mencapai 41,10 ha. Luasnya lahan perkebunan ini memiliki peranan penting dalam penambahan jumlah produksi sayuran di Kecamatan Galesong karena satu per dua wilayah Desa Bontomangape adalah lahan pertanian sayur. Selain itu mayoritas penduduk Desa Bontomangape bekerja di lahan perkebunan yang dilakukan pada musim penghujan maupun musim kemarau (BPS, 2019).

Penggunaan pendekatan Job Safety Analysis (JSA) merupakan salah satu cara yang efisien untuk menerapkan strategi manajemen risiko. Hal ini disebabkan karena memiliki instruksi dan implementasi yang lebih sederhana, mengidentifikasi potensi risiko dan bahaya secara lebih mendalam, dan kompatibel dengan memutuskan pengendalian risiko (Albrechtsen, Solberg, & Svensli, 2019).

Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan di Desa Bontomangape pada bulan Maret 2022 melalui observasi dan wawancara dengan 56 orang petani sayur, diperoleh hasil bahwa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada petani sayur masih sering terjadi seperti luka sayatan dari bahan/alat kerja sebesar 70%, cedera sebesar 43%, risiko sakit punggung sebesar 67%, sebagian besar

petani sayur menggunakan pestisida sebanyak 91%. Menurut informasi menunjukkan bahwa penyemprotan tanaman dilakukan lebih dari 2 kali dalam seminggu dan petani tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker hal itu disebabkan karena adanya petani sayur yang memiliki pengetahuan yang kurang dalam pengelolaan pestisida sehingga dapat menyebabkan keracunan peptisida (Data Primer, 2022). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya indikator potensi bahaya pada petani serta kurangnya kesadaran terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Manajemen risiko untuk kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dapat digunakan untuk mengatasi kurangnya perilaku. Oleh karena itu, *Job Safety Analysis* (JSA) merupakan analisis keselamatan kerja petani sayuran untuk mengendalikan risiko. Berdasarkan pertimbangan dasar bahwa dalam metode *Job Safety Analysis (*JSA) adalah langkah pertama dalam mengembangkan prosedur operasi standar yang aman yang harus diikuti dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh petani sayuran. Diharapkan dengan memanfaatkan manajemen risiko, produsen sayuran akan dapat memaksimalkan budaya keselamatan kerja dan menanamkan nilai K3 pada petani sayur.

Dengan masih ditemukannya kasus kecelakaan kerja maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian "Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 dengan Menggunakan Metode *Job Safety Analysis* (JSA) pada Petani Sayur Desa Bontomangape Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Tahun 2022".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mengidentifikasi bahaya dan penilaian risiko K3 dengan menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA) pada Petani Sayur Desa Bontomangape Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Tahun 2022?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

C. *Definisi Operasional Penelitian*

1. Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kriteria penilaian
1.	Identifikasi bahaya	Menemukan segala bentuk bahaya/*hazard* yang bersumber dari *unsafe act* dan *unsafe condition* yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, dimulai dari proses penanaman, proses pemupukan, hingga proses pengumpulan dengan menggunakan metode JSA.	Observasi lapangan dan wawancara pada petani	Identifikasi potensi bahaya/hazard
2.	Penilaian risiko	Penilaian risiko dan bahaya yang telah diidentifikasi pada tahap pemilihan lokasi, penyiapan lahan, pembuatan pupuk organik, penyiapan benih, pembibitan, penanaman, pemupukan, penyiraman, penjarangan, perlindungan tanaman, dan proses *finishing* atau panen dengan metode	*Risk Matriks* untuk mempertimbangkan gambaran: kemungkinan/*probability*, pajanan/*exposure*, dan dampak/*consequences*	a. Kemungkinan/*Probability* *Almost certain*: skor 10, *Likely*: skor 6, *Unusual*: skor 3, *Remotely Possible*: skor 1, *Conceivable*: skor 0.5, *Practically Impossible*: skor 0.1 b. Pajanan/*Exposure* *Catastropic:* skor 100, *Disaster*: skor 50, *Very*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

		JSA dan tabel AS/NZS 4360:2004		*Serious*: skor 25, *Serious*: skor 15, *Important*: skor 5, *Noticeable*: skor 1 c. Dampak/*Consequences* *Continously*: skor 10, *Frequently*: skor 6, *Occasionally*: skor 3, *Infrequent*: skor 2, *Rare*: skor 1, *Very Rare*: skor 0.5
3.	Evaluasi Risiko	Hasil penilaian risiko yang diperoleh dari setiap proses atau tahapan kerja petani sayur	Rumus William T. Fine: Pajanan×kemungkinan×dampak (E×P×C)	*Very High* (>350), *Priority 1* (181-350), *Substansial* (71-180), *Priority 3* (20-70), *Acceptable* (<20)
4.	Pengendalian Risiko	Langkah untuk mengurangi atau meminimalisir potensi bahaya yang terjadi dilingkungan kerja berdasarkan hasil tingkat penilaian risiko yang telah diukur.	Observasi lapangan dan hasil penilaian risiko	Hierar pengendalian : substitusi, eliminasi, rekayasa, administrasi dan alat pelindung diri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

5.	Petani Sayur	Pekerja sektor informal petani sayur berjumlah ± 157 orang. Proses pada petani sayur dimulai dari pemilihan lokasi, penyiapan lahan, pembuatan pupuk organik, penyiapan benih, pembibitan, penanaman, pemupukan, penyiraman, penjarangan, perlindungan tanaman, dan proses *finishing* atau panen	Observasi lapangan dan wawancara pada petani	Petani sayur yang sedang dalam penanaman sayuran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dengan petani sayur sebagai objek penelitian. Objek yang akan diiteliti adalah Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko pada setiap proses pekerjaan Petani Sayur dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA) yang acuannya menggunakan AS/NZS 4360:2004. Penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja melalui observasi dan wawancara. Kemudian menggunakan matriks risiko standar AS/NZS 4360:2004 untuk melakukan penilaian risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan (*probability)*, pajanan (*exposure)*, dampak (*consequence)*, serta tingkatannya pada *risk matriks* standar AS/NZS 4360:2004. Ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

D. Kajian Pustaka

No	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan	Karakteristik			Hasil	Implikasi Penelitian
			Subjek	Instrumen	Metode		
1.	*Job Safety Analysis (Human & Equipment)* (Asl, 2017) Penerbit: Universal Journal of Management Vol. 5	Untuk menyajikan studi yang mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya da keselamatan manusia dan peralatan.	Pekerja Industri Kelautan dan kapal	Observasi JSA (H&E) *meetings* dengan 5 langkah penilaian risiko	*Job Safety Analysis* (JSA)	Berdasarkan hasil observasi, JSA digunakan dalam menentukan langkah-langkah mengidentiikasi kecelakaaan serta pencegahan terkait dengan tindakan keselamatan.	Secara teoritis, teknik JSA dipilih sebagai metode terbaik untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko pekerjaan bagi petani sayuran berdasarkan temuan penelitian ini.
2.	*Job Safety Analysis in Large Construction Projects – An Inter-organizational Approach to Risk Analysis and*	Sebagai alat penilaian risiko untuk perencanaan dan pembelajaran secara luas proyek	Industri kontruksi Norwegia	Observasi dan Wawancara	*Job Safety Analysis* (JSA)	Berdasarkan hasil perbandingan, JSA dapat meningkatkan ketelitian untuk	Untuk menerapkan analisis risiko yang tepat, informasi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	Learning (Helledal, Gould, & Holte, 2019) Penerbit: Research Publishing, Singapore	dalam industri kontruksi				mengambil keputusan dalam perubahan situasi dan mengarah untuk manfaat tambahan seperti mencegah kecelakaan berulang dan meningkatkan produktivitas.	mengenai teknik kerja dan tujuan yang diantisipasi harus disediakan.
3.	Kriteria Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko Dan Pengendalian Risiko Departemen Fabrikasi PT. Unindo Pasifik (Poniman, 2020) Penerbit :Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajeen Industri Universitas Kadiri	Untuk menyajikan studi hubungan pengetahuan pekerja tentang potensi bahaya dengan perilau penggunaan alat pelindung diri	Mesin, sikap atau perilaku tenaga kerja, proses kerja dan lingkungan kerja	Observasi	HIRADC	Analisis menggunakan metode HIRADC Terdapat 4 kategori bahaya, yaitu *ektrim* terdapat 3 Kriteria bahaya, *high* terdapat 10 kriteria bahaya, *Moderate* terdapat 8 kriteria bahaya dan *low* terdapat 2	Prosedur identifikasi kemungkinan risiko K3 yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi penilaian risiko.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

						kriteria bahaya	
4.	*Hazard Identification, Risk Analysis and Risk Assessment on High-Rise Building Construction Project* (Ratnaningsih, Dhokhikah, & Fitria, 2018) Penerbit : AIP publishing	Untuk menyajikann studi mengidentifikasi risiko teknis manajemen pada kontruksi dan menetapkan risiko kepada pihak yang tepat	Tenaga kerja, material dan peralatan, area kerja dan keuangan	Observasi	HIRA	berdasarkan hasil menunjukkan bahwa dari 35 variabel risiko ada 8 riisiko dalam dampak waktu dan ada 7 risiko dalam dampak biaya sehingga sanga berdampak pada produktivitas.	Pendekatan HIRA disajikan sebagai penilaian risiko dalam jurnal penelitian ini sehingga memilih metode terbaik untuk penelitian ini dapat mempertimbangkan penilaian.
5.	Analisa Risiko K3 Dengan Pendekatan Hazard and Operability Study (HAZOP) (Nurhuda, Sutrisno, & Galuh, 2019) Penerbit: Engineering and Sains Journal	untuk menyajikan studi analisis risiko tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengambil tindakan pengendalian dan pencegahan terhadap potensi	Proses produksi	Observasi	HAZOP dan HAZARD	Di bidang proses produksi paving, terdapat lima potensi penyebab terjadinya bahaya kecelakaan kerja, sesuai dengan kajian dan sintesa yang telah dilakukan.	Data yang efektif harus dikumpulkan mengenai metode yang paling cocok untuk sifat pekerjaan yang dilakukan dan hasil yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	Vol. 1	bahaya di tempat kerja				Konveyor material, sikap pekerja, prosedur bongkar muat, pengaduk semen, dan mesin press adalah lima potensi penyebab bahaya. Konveyor material memiliki risiko terbesar dari lima sumber bahaya potensial, menjadikannya prioritas utama untuk perbaikan. Membuat tampilan yang terlihat dengan peringatan untuk tidak meletakkan tangan Anda di area konveyor material adalah perubahan yang disarankan	diinginkan untuk menerapkan strategi analisis risiko yang tepat. Secara konseptual, memilih cara terbaik untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko K3 bagi petani sayuran mempertimbangkan kombinasi metodologi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

						yang dapat dilakukan.	
6.	Identifikasi Bahaya dan Risiko pada Area Produksi CV. Mebel Internasional, Semarang dengan Metode *Job Safety Analysis* (Putri & Ulkhaq, 2017) Penerbit: Universitas Diponegoro	untuk menilai risiko atau kemungkinan risiko dan menentukan skor risiko di area produksi.	Data kecelakaan kerja pada tahun 2012-2014 di CV Mebel Internasional	*Risk assesment form*	*Job Safety Analysis*	hasil analisis perhitungan keselamatan kerja bahaya paling berbahaya di CV Mebel International antara lain kebisingan dari mesin, keadaan berantakan, dan tindakan/kondisi tidak aman dari karyawan.	Subjek penelitian ini adalah pekerja mebel serta menggunakan JSA dalam penilaian risikonya, jurnal ini secara metodologi memiliki kesesuaian yang signifikan dengan penilaian risiko melalui metode JSA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

E. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA) pada Petani Sayur Desa Bontomangape Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Tahun 2022.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada 8 proses tahapan kerja petani sayur.
2. Untuk menilai besarnya risiko K3 menggunakan metode JSA pada 8 proses tahapan kerja petani sayur
3. Untuk memberikan rekomendasi pengendalian potensi bahaya K3 pada 8 proses tahapan kerja petani sayur.

F. Manfaat

a. Manfaat Ilmiah

Dapat digunakan sebagai media mengenai indentifikai bahaya dan analisis manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada Petani Sayur di Takalar.

b. Manfaat institusi

Dapat menjadi kajian pustaka dan referensi bagi instirusi Universitas Islam Negeri Alauddin khususnya pada program studi Kesehatan Masyarakat.

c. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pengelola K3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Manajemen Risiko K3

Manajemen Risiko K3 adalah upaya untuk mengelola risiko secara sistematis, terorganisir, dan terorganisir untuk menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan. Akibatnya, manajemen akan dapat meningkatkan kinerja dengan mengenali dan menganalisis ancaman saat ini (Soputan, Sompie, & Mandagi, 2014).

Manajemen risiko merupakan strategi manajemen untuk komunikasi tugas, definisi konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, pemantauan, dan tinjauan risiko dikenal sebagai manajemen risiko (Cantino, Vincentiis, & Racca, 2016).

Manajemen risiko sebuah pendekatan sistematis untuk menilai risiko dan menentukan tindakan terbaik. Ini adalah metode untuk mengidentifikasi sumber risiko, memperkirakan dampak yang akan dimilikinya, dan mengembangkan reaksi yang harus diterapkan untuk mengurangi risiko. Dalam manajemen risiko, responden mengambil dua jenis tindakan mencegah dan meningkatkan (Bayu Dharma, Adnyana Putera, & Parami Dewi, 2017).

Berdasarkan definisi yang di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko keselamatan kerja adalah proses substansial dan menyeluruh yang digunakan untuk menentukan tindakan perbaikan berdasarkan kemungkinan bahaya di tempat kerja dan penilaian risiko.

Internasional Standar Organization (ISO) telah membuat standar manajemen risiko, serta standar manajemen risiko lainnya dan manajemen risiko global. Standar ini diluncurkan sebagai standar internasional setelah melalui prosedur pemungutan suara dan revisi anggota ISO. Ruang lingkup ISO 31000 lebih besar dan lebih konseptual daripada standar manajemen risiko lainnya. bagian dari proses manajemen risiko Ada lima yaitu komunikasi, konsultasi, penentuan konteks, penilaian risiko, perlakuan risiko, pemantauan, dan tinjauan (Yuna, 2018).



Gambar 2. 1 Bagan Manajemen Risiko AS/NZS 4360:2004

Sumber : (AS/NZS 4360, 2004)

1. Identifikasi Bahaya

Salah satu langkah dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi potensi bahaya di setiap tingkat pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahaya didefinisikan sebagai sesuatu yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, kerugian, ketidakbahagiaan, tragedi, dan sebagainya. Mengidentifikasi bahaya bekerja di lingkungan berisiko tinggi dengan tingkat ketegangan yang tinggi. Semua hal yang berpotensi mengganggu proses produksi harus dihindari dan diatasi. Faktor manusia (*unsafe act*) adalah sumber bahaya yang paling umum, namun faktor lingkungan / kondisi yang tidak aman juga dapat menjadi faktor (*unsafe condition*). Identifikasi risiko adalah dasar dari manajemen risiko untuk mengelola risiko secara efektif (Erliana & Azis, 2020).

Pekerja harus mempromosikan pelaksanaan rencana pencegahan risiko profesional setelah mengidentifikasi semua bahaya pekerjaan yang berasal dari

aktivitas perusahaan. Karakterisasi perusahaan melalui kebijakan (jika ditetapkan), perencanaan kegiatan (identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko pekerjaan, analisis kecelakaan kerja, inspeksi internal dan audit, dan pekerja, antara lain) dan dokumentasi semuanya harus menjadi bagian dari program pengendalian risiko (Morgado, Silva, & Fonseca, 2019).

Identifikasi bahaya memberikan berbagai manfaat antara lain:

a. Mengurangi risiko kecelakaan dengan menentukan penyebab kecelakaan.
b. Untuk mendidik semua pihak tentang kemungkinan bahaya yang ditimbulkan setiap aktivitas perusahaan, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran karyawan akan keselamatan di tempat kerja. untuk memilih solusi pengendalian dan penanganan yang terbaik dapat menentukan tindakan pengendalian sesuai dengan potensi risiko terbesar sebagai dasar dan masukan.
c. Menyebar luaskan informasi tentang sumber bahaya perusahaan.

   Cara melakukan identifikasi bahaya adalah:

   1) Mengidentifikasi pekerjaan yang perlu dilakukan.
   2) Urutkan langkah kerja dari awal hingga akhir.
   3) Kemudian, berdasarkan bahaya fisik, kimia, mekanik, biologis, ergonomiss, psikologis, listrik, dan kebakaran, evaluasi jenis bahaya apa yang terkandung di setiap tingkat.
   4) Setelah potensi ancaman telah diidentifikasi, hitung dampak / kerugian yang dapat dihasilkan oleh potensi bahaya..
   5) Tuliskan semua informasi yang di kumpulkan dalam tabel. Salah satu cara untuk mengidentifikasi bahaya adalah dengan menggunakan pengendalian risiko. Identifikasi adalah teknik untuk mengenali dan mengevaluasi bahaya pekerjaan yang berbeda (Ramli, 2010 dalam Utami, 2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Metode dan teknik yang dapat digunakan untuk identifikasi risiko antara lain yaitu:

a) *Brainstorming*

Brainstorming adalah objek yang dapat mempengaruhi responden untuk bertindak sesuai dengan pesan atau substansi diskusi (Wahyurin, Aqmarina, Rahmah, Hasanah, & Silaen, 2019).

Menurut (Jasamarga, 2020) *Brainstorming* ini memungkinkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menemukan, menilai, dan memahami solusi penanganan risiko untuk secara bebas mendiskusikannya serta mempromosikan debat, mengarahkannya ke arah yang benar, dan menangkap masalah yang terjadi selama diskusi, teknik ini harus cukup dikelola.

Brainstorming ini dapat di implementasikan secara formal atau informal. Dalam *brainstorming* formal, peserta diharapkan siap dengan tujuan dan hasil yang telah ditentukan namun secara informal brainstorming tidak terstruktur.

Brainstorming dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan pendekatan lain untuk mengatasi setiap aspek manajemen risiko. *Brainstorming* adalah cara yang efektif untuk mengungkap bahaya dalam bisnis atau teknologi baru yang memerlukan pemikiran inovatif.

Empat peraturan dasar *brainstorming*:

- *Suspend Judgment,* Setiap orang dalam tim harus menahan diri dari membuat asumsi atau membuat saran untuk anggota tim lainnya.
- *Record all Ideas*, pendapat dan saran yang tidak digunakan harus mengumpulkan ide, pandangan dan saran yang sedang berjalan.

- *Encourage "Piggy-backing" ideas*, fasilitator dan kordinator mampu mendorong mengembangkan ide, sudut pandang yang sudah diaplikasikan sebelumnya.
- *Think out of the box*, yaitu mendorong pekerja untuk memberikan ide-ide yang terbaru daripada mengulangi ide yang lama.

Brainstorming akan berhasil apabila bekerja, setiap orang bebas untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif dalam lingkungan yang tidak menghakimi dan siap untuk mendengarkan beragam sudut pandang dari kita sendiri. Proses *Brainstorming* formal adalah sebagai berikut:

- Sebelum *brainstorming* dimulai, fasilitator menyiapkan instruksi dan konteks pengantar.
- Pastikan bahwa semua peserta *brainstorming* menyadari tujuan *brainstorming* terlebih dahulu sehingga semua orang dapat mempersiapkan diri.
- Pastikan bahwa semua peserta *brainstorming* menyadari luasnya masalah yang harus dieksplorasi.
- Lingkungan harus santai dan menyenangkan sehingga peserta dapat dengan bebas mengekspresikan pikiran dan pendapat mereka.
- Pastikan bahwa semua peserta pasif dengan dasar-dasar *brainstorming*.
- Buatlah catatan yang jelas tentang semua ide sehingga seluruh tim dapat melihatnya.
- Setelah selesai, semua anggota tim berbagi pemikiran, ide, dan pendapat mereka. Seluruh tim melewati semua ide dan memastikan bahwa semua orang mengerti apa yang dikatakan. Mereka kemudian menganalisis daftar lengkap, menghapus duplikat dan menggabungkan yang terkait.

b) *What If*

Untuk menemukan bahaya, metode seperti *brainstorming* dan menyelidik digunakan. Dalam urutan pertanyaan yang diajukan, Bagaimana jika menggunakan frasa "bagaimana-jika." Ini adalah strategi paling tradisional untuk identifikasi bahaya. Analisis *What If* semakin umum digunakan untuk melacak kemajuan proyek atau untuk menghindari penundaan dalam penyelesaiannya (Silvianita, Firmansyah, Rosyid, Suntoyo, & Chamelia, 2018).

Mempercepat aktivitas adalah salah satu strategi untuk menghindari penundaan. Metode yang dikenal sebagai metode *What If* dapat digunakan untuk mempercepat proyek. Pendekatan ini adalah referensi yang dapat digunakan untuk membuat penilaian terbaik dan terbaik jika jadwal sebenarnya tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan (Radevi, Unas, & Negara, 2000).

Tujuan metode ini adalah untuk menemukan kemungkinan hasil yang tidak diinginkan dan memberikan pengaruh yang signifikan. Analisis potensi penyimpangan desain, konstruksi, atau perubahan yang tidak diinginkan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik ini.

Menurut (Radevi et al., 2000) Untuk membangun jadwal proyek dengan perangkat lunak Microsoft Project, metode CPM (*Critical Path Methode*) akan digunakan untuk pengolaan data.

Prosedur pendekatan *What If* :

1) Tambahkan aktivitas ke model proyek MS.
2) Menggunakan Ms. Project, tentukan efek keterlambatan pada durasi keseluruhan dan lintasan penting yang terjadi.
3) Identifikasi tindakan yang akan dianalisis agar total panjang tidak terpengaruh.

4) Hitung produktivitas alat berat untuk menganalisis operasi.
5) Hasil analisis diperiksa untuk melihat apakah jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jumlah pekerjaan dapat dikurangi dari waktu yang dimaksudkan, atau jika perlu dijadwal ulang dengan memasukkan jumlah hari yang dianalisis. Jika ini tidak mungkin, pilihan lain adalah memasukkan alat berat dalam kegiatan berikut atau penerus yang tidak memiliki lintasan penting.
6) Dalam proyek Microsoft, temuan penjadwalan baru dari analisis di atas ditampilkan dalam bentuk bagan.

c) HAZOPS

HAZOP singkatan dari *Hazard and Operability Study*, yang merupakan Metode untuk mengenali ancaman dan masalah yang dapat menghambat operasi menjadi lebih efisien disarankan. Ketika unit proses menyimpang dari desain, HAZOP mencoba untuk mengidentifikasi sebab dan akibat. Dengan kata lain, Salah satu bahaya akan muncul jika proses menyimpang dari desain, tetapi bahaya dapat diminimalkan jika proses ditangani sesuai dengan batasan desain. Prinsip dasar penelitian *hazops* adalah untuk memeriksa semua tinjauan/deskripsi proses dan mengajukan pertanyaan pada setiap tahap untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dari tujuan desain serta penyebab dan efeknya (A. P. Utami, 2017).

Menurut (Prakoso, 2016) Prosedur yang dijalankan oleh Hazop secara garis besar:

1) Gambaran menyeluruh tentang proses masing-masing pabrik.

2) Memecah sistem menjadi subsistem yang lebih kecil. Untuk partisi sistem ini, tidak ada peraturan atau prosedur eksplisit.
3) Menggunakan kata kunci atau kata panduan untuk membantu proses analisis, lihat penyimpangan dalam subsistem.
4) Menentukan sumber penyimpangan – penyimpangan yang muncul.
5) Mengevaluasi implikasi atau dampak yang tidak diinginkan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penyimpangan apa pun. Jumlah efek negatif kecil ditentukan oleh pengaturan operasional pabrik, yang aman dan efisien dalam kondisi normal.
6) Penentuan perlindungan yang diperlukan untuk setiap elemen yang menunjukkan penyimpangan.

Beberapa metrik menjadi khas dalam menilai nilai dan tingkat bahaya masing-masing komponen saat mempelajari HAZOP. likelihood, consequence, dan risk matrix adalah salah satu parameter yang digunakan (Prakoso, 2016)

Adapun langkah-langkah metode Hazop yaitu:

1) Studi P&ID, serta diagram alur, lembar data, proses, dan pemilihan bahan
2) Detail sistem menjadi titik utama.
3) Penggunaan kata-kata panduan untuk mengidentifikasi varian dalam proses untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan.

d) FMEA

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) Ini adalah pendekatan untuk menganalisis kegagalan sistem, desain, proses, atau layanan. Potensi kegagalan diidentifikasi dengan menetapkan skor untuk setiap mode kegagalan berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

frekuensi kejadian. (*occurrence*), tingkat keparahan (*severity*), dan tingkat deteksi (*detection*) (Stamatis, 1995 dalam Faturrahman, 2014).

FMEA adalah sistem, desain, proses, atau layanan menjangkau pelanggan, teknik rekayasa digunakan untuk membangun, mendeteksi, dan menghilangkan kesalahan, masalah, kesalahan, dan sejenisnya yang diketahui darinya (Hanif, Rukmi, & Susanty, 2015).

Secara umum desain FMEA dan proses FMEA adalah dua jenis FMEA yang berbeda. Pengamatan desain FMEA terkonsentrasi pada desain produk. Selama prosedur FMEA, kegiatan proses produksi menjadi fokus pengamatan.. Tujuan menggunakan strategi ini adalah untuk mengurangi kemungkinan cacat. (*defect*) (Faturrahman, 2014).

Berikut ini adalah beberapa tujuan yang dapat dicapai perusahaan melalui penggunaan FMEA.

1) Tentukan mode kegagalan dan besarnya konsekuensinya.
2) Untuk menentukan fitur mana yang penting dan mana yang patut diperhatikan.
3) Untuk mengidentifikasi pesanan desain potensial serta kekurangan proses.
4) Untuk membantu pekerja dalam berfokus pada penurunan perhatian pada produk dan proses sementara juga membantu dalam pencegahan masalah (Jasamarga, 2020).

e) FTA

Fault Tree Analisys (FTA) adalah strategi dalam melakukan analisis kesalahan untuk mendeteksi bahaya atau mengungkap penyebab masalah yang berperan dalam terjadinya kegagalan (Ardiansyah & Wahyuni, 2019).

Menurut (Hanif et al., 2015) Pendekatan yang digunakan untuk menentukan risiko yang mengarah pada kegagalan adalah

metode *Fault Tree Analisys* (FTA). Metode ini menggunakan metodologi *top-down*, dimulai dengan anggapan kegagalan dari peristiwa puncak (*Top Event*), kemudian masuk ke detail tentang penyebab *Top Event* hingga mencapai *root cause*.Struktur *Fault Tree Analysis* (FTA) berisi gerbang logika, terutama gerbang AND dan gerbang OR, yang mewakili kriteria yang memicu kegagalan, baik kondisi tunggal maupun kombinasi dari kondisi yang beragam.

Adapun langkah-langkah FTA sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi kejadian untuk menemukan kegagalan sistem, identifikasi jenis kerusakan yang terjadi (peristiwa yang tidak diinginkan) pada langkah ini.
2) Memahami sistem memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua data yang tersedia pada sistem dan ruang lingkupnya.
3) Buat diagram pohon kesalahan atau grafik pohon kesalahan menggambarkan bagaimana peristiwa tingkat atas.
4) Periksa kesalahan dalam pohon analisis kesalahan digunakan untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang suatu sistem dan untuk membuat modifikasi yang diperlukan..

f) JHA

Job Hazard Analysis (JHA) adalah metode menganalisis dan menyortir langkah-langkah pekerjaan ke dalam daftar. Masing-masing langkah ini diperiksa untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah situasi atau tindakan yang, jika tidak diatur dengan tepat, dapat mengakibatkan cedera atau penyakit. JSA adalah teknik untuk mengidentifikasi bahaya sebelum muncul yang berfokus pada tugas-tugas dalam pekerjaan. Interaksi antara pekerja, tugasnya,

> peralatan yang digunakan, dan lingkungan kerja adalah penekanan dari teknik ini. Setelah bahaya telah ditentukan, strategi ini sering ditindaklanjuti dengan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, membawanya dalam batas-batas yang dapat dikelola (OSHA3071, 2002 dalam Sukapto, Djojosubroto, & Permana, 2018).

Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia dalam kehidupan ini dan di akhirat. Manusia tidak dapat dihilangkan dari risiko yang membahayakan diri mereka sendiri dan keluarga mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada bencana yang menimpa seseorang tanpa izin Allah. Menurut Ibnu Abbas juga menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka ini tergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah, dan bahwa siapa pun yang percaya kepada Allah memberi petumjuk kepada hatinya. Dalam hadist riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda :

Arti kata dharar dan dhirar masih bisa diperdebatkan. Dharar, menurut beberapa orang, adalah tindakan yang menempatkan kehidupan sendiri dalam bahaya, sedangkan dhirar menempatkan kehidupan orang lain dalam bahaya. Interpretasi lain adalah bahwa dharar adalah tindakan yang berpotensi membahayakan orang lain, sedangkan dhirar adalah membalas bahaya dengan bahaya lain, apakah dimaksudkan atau tidak. Dharar, menurut Al-Khasyani adalah tindakan yang menguntungkan individu tetapi merugikan orang lain, sedangkan dhirar adalah tindakan yang tidak membantu individu tetapi dapat membahayakan orang lain (Thaib, 2020).

Penerapan hadits ini pada petani sayur adalah bahwa sebelum kita bekerja, kita harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pekerjaan kita dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jika ada sesuatu yang berpotensi berbahaya, kita harus meminimalisir bahaya tersebut.

Misalnya seorang petani bekerja dalam keadaan tergesa-gesa, lelah dan tidak sehat. Jelas hal ini bisa membahayakan diri kita ataupun orang lain maka langkah preventif sesuai hadist itu yang bersangkutan melakukan pekerjaannya

dengan memperhatikan bahaya-bahaya yang akan terjadi disekitar lingkungan pekerjaan.

2. Penilaian risiko

Menurut AS/NZS 4360:2004 risiko K3 adalah kejadian yang mempengaruhi suatu objek. Dalam konteks ini, objek mengacu pada target yang dapat diukur melalui sebab dan akibat. Nilai kemungkinan (*Probability*) dan dampak (*consequences*) digunakan untuk menghitung risiko. Jika ada interaksi antara panjanan/paparan bahaya dengan pekerja/peralatan/bahan kerja, dampaknya dihasilkan (AS/NZS 4360, 2004).

Setelah mengidentifikasi ancaman risiko K3, langkah selanjutnya adalah menilai risiko dengan memeriksa kemungkinan keparahan dan probabilitas risiko. Menggunakan alasan dan pengalaman untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa sangat subjektif. Beberapa risiko mudah untuk dinilai, tetapi mungkin sulit untuk menghitung kemungkinan kejadian yang sangat tidak biasa. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil tindakan untuk memprioritaskan penerapan langkah-langkah manajemen risiko secara efektif. Karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk risiko tertentu, menghitung kemungkinan risiko terjadi sangat menantang. Selain itu, menentukan tingkat kerugian aset immaterial sering menantang. Penentuan risiko adalah hasil akhir dari Penilaian risiko (Novia Rilyani, Firdaus W ST, & Dwi Jatmiko, 2015).

Ada berbagai metode Penilaian risiko yang tersedia, yang masing-masing disesuaikan dengan tuntutan sektor tertentu. Pilihan metode dalam Penilaian risiko sama pentingnya, karena hasil Penilaian risiko berubah berdasarkan pendekatan yang digunakan (Gul, 2018).

Metode dalam Penilaian risiko berdasarkan AS/NZS 4360: 2004 yaitu:

a. Kualitatif

Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan skala deskriptif dalam metodologi kualitatif, seperti konsep risiko kecil, menengah, dan tinggi. Dalam prosedur kerja di mana tingkat prioritas risiko bahaya harus didahulukan, metodologi kualitatif umumnya diterapkan. Metode ini memberikan perspektif yang luas pada tingkat penilaian risiko,

memungkinkan nilai dampak (*concequences*) dan probabilitas (*probability*) ditentukan semata-mata berdasarkan persepsi dan interpretasi penilai (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004),

Tabel 2. 1 Ukuran Kualitatif dari keparahan (*Consequence*)

Level	Penjelasan	Contoh penjelasan rinci
1	*Insignificant*	Tidak terjadi cidera, kerugian financial kecil
2	*Minor*	P3K, penanganan di tempat, kerugian financial sedang
3	*Moderate*	Memerlukan perawatan medis, penanganan di tempat dengan bantuan pihak luar, kerugian besar
4	*Major*	Cedera berat, kehilangan kemampuan produksi, kerugian besar
5	*Catastrophic*	Kematian, efek gangguan hingga ke luar area, kerugian sangat besar.

Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004)

Tabel 2. 2 Ukuran Kualitatif dari kemungkinan (*Probability*)

Level	Penjelasan	Contoh penjelasan rinci
1	*Almost certain*	Terjadi hampir di semua keadaan
2	*Likely*	Sangat mungkin terjadi hampir di semua keadaan
3	*Possible*	Dapat terjadi sewaktu-waktu
4	*Unlikely*	Kemungkinan terjadi jarang
5	*Rare*	Hanya dapat terjadi pada keadaan tertentu

Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004)

Tabel 2. 3 Matriks Penilaian Risiko Kualitatif (level risiko)

Probability	***Consequence***				
	Insignificant 1	*Minor 2*	*Moderate 3*	*Major 4*	*Catastrophic 5*
A (Almost Certain)	*H*	*H*	E	E	E
B (Likely)	*M*	*H*	H	E	E
C (Moderate)	*L*	*M*	H	E	E
D (Unlikely)	*L*	*L*	M	H	E
E (Rare)	*L*	*L*	M	H	H

Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004)

Keterangan:

E : Sangat berisiko, dibutuhkan tindakan secepatnya

H : Berisiko, dibutuhkan perhatian dari manajemen puncak

M : Risiko sedang, tanggung jawab manajemen harus spesifik

L : Risiko rendah, ditangani dengan prosedur rutin

b. Semi Kuantitatif

Dalam penilaian risiko, semi-kuantitatif adalah metode untuk mengidentifikasi skenario peristiwa / kecelakaan dan mengukur risiko (Sommeng, Adhitya Saputra, & Anondho Wijanarko, 2019). Skala kualitatif yang ditunjukkan kemudian diberi nilai dalam analisis semi-kuantitatif. Setiap nilai harus mewakili tingkat keparahan risiko serta kemungkinannya. Skala kualitatif yang ditunjukkan kemudian diberi nilai dalam analisis semi-kuantitatif. Setiap nilai harus mewakili tingkat keparahan risiko serta kemungkinannya (Luri & Rinawati, 2019).

Tabel 2. 4 Kriteria dan Nilai *Probability*

Tingkatan	Deskripsi	Rating
Almost Certain	Kejadian yang paling sering terjadi	10
Likely	Kemungkinan terjadi kecelakaan 50%	6
Unusual but Possible	Tidak biasa terjadi namun memiliki kemungkinan terjadi	3
Remotely Possi	Suatu kejadian yang sangat kecil kemungkinan terjadinya	1
Conceivable	Tidak pernah terjadi kecelakaan tetapi mungkin terjadi	0,5
Practically Impossible	Sangat tidak mungkin terjadi	0,1

Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004)

Tabel 2. 5 Kriteria dan Nilai *Exposure*

Tingkatan	Deskripsi	Rating
Continuously	Sering terjadi dalam satu hari	10
Frequently	Terjadi kira-kira satu kali dalam sehari	6
Occasionally	Terjadi satu kali seminggu sampai satu kali sebulan	3
Infrequent	Satu kali dalam sebulan sampai satu kali dalam setahun	2
Rare	Tidak diketahui kapan terjadinya	1

	(jarang)	
Very rare	Sangat tidak diketahui kapan terjadinya (sangat jarang)	0,5

Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004)

Tabel 2. 6 Kriteria dan Nilai *Consequence*

Tingkatan	Deskripsi	Rating
Catastrophe	Kematian banyak orang, aktivitas dihentikan, terjadi kerusakan lingkungan yang sangat luas	100
Disaster	kematian satu hingga beberapa orang, kerusakan permanen yang bersifat lokal terhadap lingkungan	50
Occasionally	Terjadi satu kali seminggu sampai satu kali sebulan	25
Infrequent	Satu kali dalam sebulan sampai satu kali dalam setahun	15
Rare	Tidak diketahui kapan terjadinya (jarang)	5
Very rare	Sangat tidak diketahui kapan terjadinya (sangat jarang)	1

Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004)

c. Kuantitatif

Analisis kuantitatif menggunakan nilai numerik untuk hasil dan pemanfaatan data secara teratur dari banyak sumber. (Luri & Rinawati, 2019). Penilaian risiko dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif pada daftar bahaya yang telah diidentifikasi secara kualitatif dan memiliki potensi untuk berdampak negatif terhadap kinerja proyek. Teknik mengukur dampak peristiwa risiko yang terjadi dan menghasilkan peringkat angka pada daftar risiko dikenal sebagai Penilaian risiko kuantitatif. Teknik yang akan digunakan dalam Penilaian risiko secara kuantitatif dan teknik adalah *Expected Monetary Value Analysis*, Metode ini adalah ide statistik yang menentukan output rata-rata ketika serangkaian kejadian nanti mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (Nurhuda et al., 2019).

3. Evaluasi Risiko

Membandingkan tingkat risiko dengan standar yang telah ditetapkan, target tingkat risiko, dan kriteria lainnya adalah metode khas untuk menilai manajemen risiko (Novia Rilyani et al., 2015). Interpretasi evaluasi yang tepat untuk menangani bahaya keselamatan yang dievaluasi adalah tahap akhir dalam pendekatan penilaian risiko keselamatan yang komprehensif. Analisis bahaya, yang terdiri dari penilaian pada tingkat yang dapat ditoleransi dan, sebagai panduan, perbandingan yang berkaitan dengan kode, standar, undang-undang, dan kebijakan, menghasilkan evaluasi (Sadeghi et al., 2020). Mengetahui siapa yang memiliki tingkat prioritas terbesar hingga terendah dan menentukan risiko mana yang ditangani dan risiko mana yang hanya perlu diawasi adalah tujuan evaluasi (Novia Rilyani et al., 2015).

Setelah dilakukan analisis nilai risiko untuk setiap tahapan pekerjaan, dilakukan penilaian risiko dan dikategorikan lebih lanjut menggunakan rumus William T. Fine dengan mempertimbangkan variabel kemungkinan (probability), paparan (exposure), dan konsekuensi (consequences) Eksposur×Kemungkinan× Dampak (Los Pinos & González-García, 2020).

Hasil dari perkalian tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa kategori yaitu:

Tabel 2. 7 Matriks Evaluasi Risiko Metode Semi-Kualitatif

Tingkat Risiko	***Comment***	***Action***
>350	*Very High*	Penghentian aktivitas, risiko dikurangi hingga mencapai batas yang dapat diterima.
181-350	*Priority 1*	Perlu dilakukan penanganan secepatnya.
71-180	*Substansial*	Mengharuskan adanya perbaikan secara teknis.
20-70	*Priority 3*	Perlu diawasi dan diperhatikan secara berkesinambungan.
<20	*Acceptable*	Intensitas kegiatan yang menimbulkan risiko dikurangi seminimal mungkin.

Sumber : (Austalian Standart/New Zealand Standart, 2004)

4. Pengendalian Risiko

Menurut AS/NZS 4360 (2004) dalam Ernawati & Tualeka, 2013) pengendalian merupakan metode,teknik,alat atau prosedur untuk mengurangi efek berbahaya dan meningkatkan produktivitas.

Dalam proses manajemen risiko total, pengendalian risiko adalah fase kritis dan penting. Pengendalian risiko berkaitan dengan meminimalkan atau mengurangi tingkat risiko ke tingkat serendah atau dapat ditoleransi (Soputan et al., 2014). pengendalian risiko adalah strategi untuk menghindari potensi risiko di tempat kerja. Dengan menetapkan skala prioritas, yang kemudian penentuan prioritas, membantu dalam memilih rekomendasi. Pengendalian risiko yang dikenal sebagai hierarki pengendalian, potensi bahaya ini dapat dikelola. Penting untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko untuk mengurangi risiko yang dapat diterima sesuai dengan kriteria dan standar peraturan yang berlaku setelah risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja telah diidentifikasi dan dinilai (Wijaya, Panjaitan, & Palit, 2015).

Pengendalian risiko adalah proses langkah demi langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi risiko. Ini terdiri dari beberapa tingkatan (Restuputri & Sulaksmi, 2016).

Menurut (Ahyadi, Abdunnaser, & Safrijal, 2018) Strategi pengendalian risiko yang terdiri dari rencana yang dipilih pada langkah sebelumnya, harus diterapkan untuk setiap risiko yang tidak dapat diterima. Untuk mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan sehingga diperlukan pengawasan. Salah satunya adalah memastikan semua peralatan dalam keadaan baik sebelum dan sesudah melakukan tugas kerja. Memeriksa pekerja untuk memastikan kesejahteraan fisik dan mental pekerja. Pastikan sisa perlengkapan kerja disimpan dengan benar dan diberi tempat yang lebih aman dan sebelum melakukan aktivitas kerja, memastikan pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD).

Cara pengendalian risiko dilakukan melalui:

a. Eliminasi (Elimination)

Istilah "eliminasi" mengacu pada tindakan mencoba menghilangkan ancaman. Eliminasi adalah pengendalian risiko yang permanen. harus dicoba untuk diadopsi sebagai pilihan prioritas utama. Eliminasi dapat dilakukan dengan cara memindahkan segala sistem kerja atau benda yang terhubung dengan tempat kerja dan keberadaannya melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) dari persyaratan, peraturan, atau standar K3. Eliminasi adalah strategi manajemen risiko efektif karena mengurangi kemungkinan kecelakaan dan gangguan kerja (Septia, 2011).

b. Substitusi (Substitution)

Substitusi adalah Sebuah upaya pengendalian berbahaya diganti dari yang sangat berbahaya menjadi yang kurang berbahaya. mengganti sumber risiko dengan metode atau peralatan yang lebih aman atau kurang berisiko adalah tujuan dari pengendalian ini (Ramadhan, 2017). Ketika sumber bahaya tidak dapat menghilangkan sepenuhnya, opsi kedua harus digunakan sebagai rencana cadangan dengan mengembangkan prosedur atau sumber daya alternatif. Proses penggantian membutuhkan banyak percobaan dan kesalahan sebelum dapat ditentukan apakah suatu teknik pengganti akan berfungsi seefektif aslinya. Penting untuk memastikan bahwa bahaya telah diinformasikan dan memiliki tingkat toksisitas yang lebih tinggi dari rata-rata (Ratnasari, 2009).

c. Rekayasa (Engineering)

Teknik adalah metode mengurangi risiko dengan mendesain ulang tempat kerja, mesin, peralatan, atau proses industri untuk membuatnya lebih aman. Pemikiran yang lebih dalam tentang bagaimana membangun situs kerja yang mengubah peralatan, melakukan campuran tugas, mengubah prosedur, dan meminimalkan frekuensi melakukan kegiatan berbahaya adalah elemen khas dari tingkat ini

(Ramadhan, 2017). Pengendalian rekayasa alternatif terdapat tiga bagian: ventilasi, menjaga, dan isolasi. Dimana isolasi mencegah sirkulasi bahaya dengan mendirikan partisi atau penghalang antara bahaya dan pekerja, Penjagaan mengurangi jarak antara pekerja dan titik kontak, dan ventilasi mengurangi polusi udara, yang diperlukan untuk kenyamanan, stabilitas suhu, dan manajemen kontaminasi (Ratnasari, 2009).

d. Administrasi

Untuk mengurangi risiko, administrasi berkonsentrasi pada penggunaan prosedur khusus seperti SOP (Standard Operating Procedures) (Restuputri & Sulaksmi, 2016). Penyediaan lingkungan kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya adalah bagaimana pengendalian administratif dilakukan. Sistem manajemen administrasi ini terutama bergantung pada perilaku pekerja dan memerlukan pengawasan rutin agar efektif. Perekrutan pekerja baru berdasarkan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, menetapkan jam kerja dan istirahat, merotasi pekerjaan untuk mencegah kebosanan dan kejenuhan, menciptakan proses kerja, menyesuaikan jadwal kerja, pengembangan keterampilan, dan pelatihan K3 semua termasuk dalam strategi ini (Ernawati & Tualeka, 2013).

e. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri adalah tahap akhir dalam mengurangi keparahan bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja (Ramadhan, 2017). alat pelindung diri (APD) adalah mode kontrol sementara yang dapat digunakan dalam waktu jangka pendek. APD merupakan pilihan terakhir pada sistem pengendalian risiko di tempat kerja (Septia, 2011).

APD juga memiliki sejumlah kelemahan, antara lain sebagai berikut:

1) APD hanya mengurangi paparan tubuh terhadap potensi risiko, bukan risiko sebenarnya itu sendiri. Jika APD tidak digunakan dengan benar, risiko akan langsung berdampak pada tubuh pekerja.

2) Ketidakmampuan untuk bergerak bebas saat bekerja membuat pemakaian APD menjadi tidak nyaman, dan kenyataan bahwa APD harus dipakai saat bekerja menambah beban.

Dalam penggunaan APD tetap dibutuhkan pelatihan atau training bagi tenaga kerja yang menggunakannya, termasuk pemeliharaannya. Tenaga kerja juga harus mengerti bahwa penggunaan APD tidak menghilangkan bahaya yang akan terjadi. Jadi bahaya akan tetap terjadi jika ada kecelakaan (Septia, 2011).

5. Jenis-jenis Bahaya

Menurut (Ramli 2009 dalam UNY, 2014) bahaya adalah Segala sesuatu yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan, cedera manusia, kerusakan properti, atau gangguan lainnya.

Adapun Jenis bahaya yaitu:

a. Bahaya Mekanis

Bahaya mekanis timbul dari penggunaan alat mekanis atau pemindahan barang secara manual atau otomatis. seperti dalam penggilingan, pembubutan, pengepresan, penempaan, pengadukan, dan proses lainnya. Bahaya seperti pengeboran, pemotongan, penempaan, penjepitan, pengepresan, dan bentuk gerakan lainnya ada di bagian mesin yang bergerak. Gerakan mekanis ini berpotensi melukai atau merusak orang dengan cara memotong, mencubit, memotong, atau cara lainnya (UNY, 2014).

b. Bahaya Kimia

Bahan kimia adalah risiko dapat menyebabkan keracunan racun, peradangan, kebakaran, ledakan, polusi, dan pencemaran lingkungan tergantung pada jenis dan isinya, bahan kimia mungkin

memiliki berbagai kemungkinan risiko. Risiko kimia berkontribusi pada banyak kecelakaan (UNY, 2014).

c. Bahaya Biologi

Menurut (ILO, 2012) Ada banyak penyebab biologis yang berbeda dari penyakit akibat kerja. pekerja juga sering menghadapi penyakit yang disebabkan oleh produk pertanian, virus, atau bakteri.

Bahaya biologi adalah agen infeksius atau produk sampingannya yang menyebabkan penyakit pada manusia. Kehadiran patogen di tempat kerja atau senyawa yang terbuat dari mikroorganisme yang membahayakan kesehatan manusia dapat menimbulkan risiko biologis (Romadhoni & Widowati, 2017).

d. Bahaya Ergonomis

Bahaya ergonomis merupakan bahaya yang disebabkan oleh hubungan antara aktivitas kerja, penggunaan alat/fasilitas, dan lingkungan kerja yang tidak baik sehingga menyebabkan cedera atau penyakit pada pekerja (UNY, 2014). Tujuan ergonomi adalah menyesuaikan alat pekerja dengan pekerjaannya. Ini memerlukan penyesuaian tugas dan ruang kerja dengan persyaratan tenaga kerja daripada mengharapkan semua orang untuk menyesuaikan diri. Stasiun kerja, peralatan, dan peralatan dengan desain ergonomis yang efektif nyaman dan efektif untuk digunakan pekerja.

Hal ini juga mendorong lingkungan kerja yang sehat karena mengendalikan atau menghilangkan potensi bahaya dengan mengatur prosedur kerja. Keserasian antara orang, lingkungan, cara melakukan sesuatu, dan proses kerja akan tercapai. Lingkungan kerja harus diatur sedemikian rupa untuk mencegah ketegangan otot, kelelahan yang berlebihan, atau masalah kesehatan lainnya (ILO, 2012).

e. Bahaya Fisik

Faktor fisik adalah meliputi kebisingan, penerangan, getaran, lingkungan kerja, gelombang mikro, dan radiasi UV. Pertimbangan fisik juga mencakup unsur lingkungan. Elemen-elemen ini dapat berupa produk sampingan spesifik dari proses produksi atau komponen yang tidak diinginkan (ILO, 2012).

Bahaya fisik termasuk suhu yang tidak nyaman, tingkat kebisingan, pencahayaan yang buruk, getaran yang parah, dan radiasi. Karena hilangnya garam dan kelembaban, tenaga kerja menjadi cepat lelah dalam keadaan kerja yang terlalu panas. Suhu tubuh akan meningkat sebagai respons terhadap peningkatan panas lingkungan, yang akan berdampak negatif bagi kesehatan. Dalam keadaan yang parah, suhu tubuh yang tinggi dapat menyebabkan pingsan atau bahkan kematian. Kondisi yang terlalu dingin juga akan membuat kru lebih rentan terhadap penyakit yang akan menurunkan daya tahan mereka (Septia, 2011).

f. Bahaya Psikologi

Bahaya psikologik seperti penyakit jiwa yang dapat berkembang sebagai akibat dari keadaan sosial tempat kerja yang tidak sesuai dan menimbulkan ketegangan mental pada tenaga kerja, seperti harus memenuhi target produksi yang terlalu tinggi dan di luar kapasitasnya, dan hubungan yang kurang baik antara atasan dan bawahan. Penyakit mental ini dapat bermanifestasi sebagai kondisi fisik seperti tekanan darah tinggi. Penyakit ini dikategorikan sebagai psikosomatis contohnya gejala umum stres di tempat kerja (Septia, 2011).

Salah satu syariat Islam adalah mempertahankan diri dari segala macam bahaya dan ancaman. bahaya baik bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat, baik fisik maupun psikis.

Dalam QS. Al-Baqarah/2: 195:

. . .وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya: . . . *janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Penggalan ayat ini dititik beratkan pada kalimat "janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan". Dalam Al-Azhar menafsirkan bahwa kebinasaan merujuk pada kekuatan yang tidak mampu dikalahkan oleh diri sendiri (Hamka, 1990).

Sementara itudi tegaskan kembali dalam tafsir Al-Mishbah bahwa pekerjaan harus diselesaikan secara tuntas dan penuh pertimbangan. Ayat tersebut terintegrasi, dan dijelaskan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan potensi kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Khususnya dalam tugas pekerjaan di mana berbagai kemungkinan risiko dapat terjadi dan membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja..

B. Penilaian risiko K3 dengan metode JSA

JSA sering disebut juga dengan analisis kesehatan dan keselamatan kerja yang merupakan sistem penilaian risiko dan identifikasi bahaya yang berkonsentrasi pada identifikasi risiko yang ada pada setiap tahapan pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kerja. Saat membangun tempat kerja, fasilitas/peralatan kerja, mesin yang digunakan, dan proses kerja, analisis keselamatan adalah strategi yang digunakan untuk melihat dan mengidentifikasi bahaya yang sebelumnya diabaikan (Fauzi, 2009).

Menurut OSHA 2002 JSA adalah metode analisis bahaya kerja yang berfokus pada tugas-tugas pekerjaan untuk mendeteksi bahaya sebelum kecelakaan di tempat kerja atau kecelakaan di tempat kerja. Interaksi antara pekerja, tugas, alat, dan lingkungan kerja adalah fokus dari buku ini. Setelah identifikasi bahaya yang tidak terkendali, tindakan atau tindakan harus

dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalkannya ke tingkat risiko yang dapat diterima oleh pekerja (Wahyudi, 2018).

Job Safety Analysis (JSA) Ini adalah salah satu instrumen yang paling penting untuk mengurangi cedera dan kecelakaan di tempat kerja dan menghilangkan bahaya (Abidin & Ramadhan, 2019). JSA adalah salah satu langkah paling penting dalam menganalisis bahaya dan insiden untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Setelah ancaman diidentifikasi, langkah-langkah manajemen seperti perubahan fisik atau perbaikan dalam praktik kerja dapat diterapkan untuk mengurangi bahaya pekerjaan. Metode analisis keselamatan kerja memerlukan pelatihan, pemantauan, dan pembuatan deskripsi pekerjaan yang dikenal sebagai JSA agar pekerja dapat memahami prosedur kerja (Nurkholis & Adriansyah, 2017).

Job Safety Analysis (JSA) Ini melibatkan mengamati dan mendokumentasikan setiap aspek pekerjaan, mengidentifikasi bahaya pekerjaan saat ini atau potensial (termasuk kesehatan dan keselamatan) dan memutuskan strategi terbaik untuk mengurangi dan menghilangkan bahaya ini (Dharaka, 2011).

1. Langkah-Langkah JSA

   Ada empat langkah-langkah dasar yang wajib dilakukan dalam melakukan program JSA (Septiadi, 2021):

   a. Menentukan pekerjaan yang akan dianalisis.

      Langkah ini menentukan keberhasilan program. Hal ini didasarkan pada program tradisional yang menganalisis setiap tugas dalam suatu perusahaan dalam hitungan waktu. Untuk mengatasi masalah ini, upaya harus dilakukan untuk mengidentifikasi tugas-tugas utama dengan mengklarifikasi tindakan yang memiliki dampak kecelakaan atau melihat daftar statistik kecelakaan untuk menentukan apakah kecelakaan itu menyebabkan kerusakan properti, kerusakan manusia, kehilangan kualitas, atau kehilangan produksi.

b. Menguraikan pekerjaan menjadi langkah dasar

Masing-masing pekerjaan yang tercantum di atas dapat dipecah menjadi beberapa bagian atau proses, yang kemudian dapat digabungkan menjadi metode kerja. Tahap-tahap ini akan dievaluasi untuk efektivitasnya serta kemungkinan kerugian dalam hal keamanan, kualitas, dan output.

c. Menganalisis bahaya pada setiap pekerjaan

Ini akan dapat menilai, mendeteksi dampak bahaya apa pun yang terjadi dari setiap langkah pekerjaan selama proses pembuatan tahapan pekerjaan. Baik aturan ilmiah maupun tuntutan standar atau hukum diharapkan dapat dikurangi atau diminimalisir dengan jumlah yang dapat diterima dan ditoleransi sebagai bagian dari prosedur yang diharapkan.

d. Mengendalikan bahaya

Tahap akhir dalam mengembangkan JSA adalah membuat prosedur kerja yang aman yang dapat direkomendasikan untuk menghindari kecelakaan. Metode alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas penting, mengubah kondisi fisik yang berpotensi berbahaya, mengganti prosedur kerja yang tidak aman, melakukan operasi pemeliharaan atau perbaikan rutin, dan menilai rencana kerja saat ini adalah semua jawaban yang dapat diterapkan.

2. Metode JSA

Teknik yang digunakan dalam metode *Job Safety Analysis* (JSA) meliputi:

a. Metode observasi (pengamatan)

Wawancara observasional yaitu metode pertama dalam analisis keselamatan kerja, berupaya mengumpulkan informasi tentang tempat kerja, lingkungan kerja, jam kerja, dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja..

b. Metode diskusi (konsultasi)

Strategi kedua ini biasanya digunakan untuk tenaga kerja yang hanya dilakukan sesekali. Strategi ini banyak digunakan dengan

pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan dan memungkinkan mereka untuk berbagi pemikiran mereka tentang proses pekerjaan dan potensi bahaya.

c. Metode peninjauan kembali prosedur yang sudah ada

Ketika prosedur sedang dilakukan namun pekerja menolak untuk berpartisipasi, taktik ini dapat digunakan. Setiap orang yang terlibat dalam proses didorong untuk mencatat pengamatan mereka terhadap langkah-langkah dan potensi risiko yang mungkin terjadi dari tugas pekerja (Li, Cao, He, & Sun, 2018).

3. Kelebihan menerapkan JSA

Menurut (Dharaka, 2011) Diprediksi bahwa menggunakan metode analisis keselamatan kerja akan membawa manfaat dan keuntungan tersendiri bagi proses kerja yang terjadi di perusahaan. Ada hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan Job Safety Anaysis seperti :

a. Dapat mengidentifikasi potensi bahaya yang terkait dengan setiap langkah pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerusakan serius.
b. Dapat meninjau kembali bahaya yang terjadi.
c. Sebagai training pekerja dalam hal keselamatan serta prosedur kerja efisiensi.
d. Komunikasi dengan pekerja untuk memastikan keselamatan kerja.
e. Dapat mempersiapkan keselamatan apabila terjadi bahaya.
f. Prosedur kerja dapat dilakukan setelah terjadi kecelakaan
g. Dapat meninjau kembali pekerjaan yang harus ditingkatkan.
h. Dapat mengidentifikasi upaya keselamatan di tempat kerja .
i. Keterlibatan pekerja dalam keselamatan.

C. Petani Sayur

Sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura di Indonesia yang cepat berkembang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tanaman sayuran merupakan salah satu produk hortikultura yang bernilai ekonomis tinggi. Dibandingkan dengan tanaman pangan dan perkebunan, pengembangan hortikultura berpotensi meningkatkan kesejahteraan manusia,

sehingga memungkinkan agribisnis hortikultura menjadi sumber pendapatan bagi lingkungan dan petani kecil dan menengah. Keunggulan tersebut antara lain nilai jual yang tinggi, keanekaragaman jenis, aksesibilitas terhadap sumberdaya lahan, dan teknologi.. Istilah "Sayuran" bukanlah ilmiah. Banyak pernyataan tentang tanaman sayuran dapat diperiksa dari berbagai perspektif, oleh karena itu tidak ada kendala yang jelas pada tanaman sayuran seperti sekarang (Susilawati, 2017).

Di Indonesia, pembangunan pertanian telah difokuskan untuk mencapai target produksi yang tinggi sementara mengabaikan unsur-unsur lain seperti pemasaran produk, akibatnya salah satu subsistem sistem agribisnis, pemasaran hasil, tertinggal. Akibatnya, pemerintah telah berusaha untuk membuat produk pertanian kompetitif di pasar lokal, nasional, dan internasional melalui berbagai langkah. Petani pada kenyataannya masih memiliki pemahaman yang buruk tentang sistem pemasaran pertanian, yang menempatkan mereka dalam posisi tawar yang lemah. Salah satu masalah yang paling serius adalah kurangnya pemahaman petani tentang bagaimana mengadopsi strategi pemasaran pertanian. (Pujihartono, 2014).

Data statistik Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian berdasarkan konsumsi pangan Sulawesi Selatan dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 44,6% dari 42,1%, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 36,8%, pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 48,8% dari 45,4% kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 43,9% (BKP, 2021).

Adapun jenis-jenis sayuran yaitu:

1. Jenis Pertanian Sayur

   Sayuran dibagi menjadi dua jenis yaitu sayuran non organik atau konvensional dan sayuran organik.

   a. Pertanian Sayuran Organik

      Pertanian organik adalah jenis pertanian yang hanya menggunakan bahan alami dan menghindari penggunaan bahan kimia sintetis. Sayuran adalah salah satu jenis tanaman yang bisa

mendapatkan keuntungan dari strategi ini (seperti petsai, kubis merah, cabai, jagung manis). Prinsip-prinsip pengolahan pertanian organik meliputi kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Hati-hati dan teliti diperlukan untuk mencapai pertanian organik yang baik untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan manusia (Hemon & Hanafi, 2021). Sayuran sehat adalah mereka yang telah dikondisikan untuk aman untuk dimakan karena mereka tidak memiliki pestisida, pupuk sintetis, dan bahan kimia. Pertanian organik menghasilkan tanaman bergizi (Nugroho & Dewi, 2007).

b. Sayuran Non Organik atau Konvensional

Sistem pertanian konvensional menggunakan sedikit atau tanpa pupuk organik dan menggabungkan teknologi modern seperti herbisida dan pupuk kimia sintetis untuk meningkatkan hasil pertanian. (Seufertet al., 2012; Reijntjeset al., 1999 dalam Sardiana, 2017).

2. Sifat-sifat Sayuran

Sayuran sebagai tanaman pertanian memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dengan tanaman pertanian lainnya.

Menurut (Rahardi 2000 dalam Arifin, 2021) sayuran memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

a. Tidak tergantung musim, Sayuran dapat dibagi menjadi sayuran musiman dan tahunan tergantung pada musim. Konsumen lebih cenderung menemukan sayuran musiman di pasar, tetapi tanaman tahunan lebih sulit didapat. Sayuran yang hanya tersedia setahun sekali biasanya lebih mahal. Sayuran dapat ditanam kapan saja dan di lokasi mana pun jika kondisi pertumbuhan yang tepat terpenuhi.

b. Memiliki risiko yang tinggi, Produk sayuran sering rapuh, rentan membusuk, dan berukuran besar. Karena produk sayuran menimbulkan risiko yang signifikan, perawatan pasca panen yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa sayuran tetap segar dan

memerintahkan harga premium. Untuk alasan ini, lebih baik untuk menemukan perusahaan sayuran lebih dekat dengan produsen dan konsumen, karena ini lebih menguntungkan, terutama dalam hal biaya transportasi.

c. Perputaran modalnya lebih cepat, Perusahaan sayuran memiliki perputaran modal yang lebih cepat daripada perusahaan di komoditas pertanian lainnya, terlepas dari kenyataan bahwa mereka lebih berisiko. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tanaman sayuran memiliki umur yang lebih pendek daripada tanaman lain dan permintaan itu terus meningkat.

3. Penggunaan pestisida pada petani

Menurut (Maranata & Cahaya, 2014) Sebagian besar petani yang dapat bertahan hidup pada pertanian yang dipertahankan selama hidup mereka berdasarkan usaha mereka. Jika hama menyerang barang-barang pertanian, hasil pertanian dapat berkurang dan bahkan petani mungkin tidak dapat mengkonsumsi produk pertanian itu sendiri. Oleh karena itu, di dua bidang pertanian, petani memanfaatkan bahan kimia sebagai penolong untuk melestarikan hasil pertanian mereka dalam upaya untuk memperpanjang eksistensi mereka. Pestisida adalah nama khas untuk bahan kimia yang sering digunakan petani.

Keracunan adalah salah satu efek berbahaya yang dapat diakibatkan oleh penggunaan pestisida yang tidak tepat. Keracunan pestisida terkait pertanian memiliki sejumlah penyebab, termasuk variabel internal dan eksternal (eksternal) (eksternal). Usia, jenis kelamin, genetika, status diet, kadar hemoglobin, tingkat pendidikan, dan status kesehatan adalah contoh faktor internal tubuh. Sedangkan variabel eksternal memegang peranan penting. Variabel-variabel tersebut meliputi jumlah pestisida yang digunakan, jenis pestisida yang digunakan, dosis pestisida yang digunakan, frekuensi penyemprotan, waktu yang digunakan untuk bekerja sebagai penyemprot, lamanya waktu penyemprotan, penggunaan alat pelindung diri, penanganan

teknik yang digunakan untuk menangani pestisida, kontak terakhir dengan pestisida, ketinggian tanaman, suhu lingkungan, waktu penyemprotan, dan tindakan yang dilakukan untuk melawan arah angin (Ridha hidayanti, kasman, 2018).

Menurut (Yuantari, 2009) Bahan kimia, kombinasi kimia, dan zat bioaktif lainnya membentuk pestisida. Pada dasarnya pestisida bersifat racun. Karena toksisitasnya, pestisida diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan untuk meracuni OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan). Setiap racun memiliki potensi untuk menjadi berbahaya. Oleh karena itu, penggunaan pestisida pertanian tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan dampak yang kurang baik. Efek Terhadap Kesehatan Petani Dengan langsung mencemari pengguna, penggunaan pestisida dapat menyebabkan keracunan. Dalam hal ini, ada tiga kategori keracunan: keracunan akut sedang, keracunan akut berat, dan keracunan kronis. Pusing, sakit kepala, iritasi kulit ringan, nyeri tubuh, dan diare adalah gejala keracunan akut ringan. Gejala keracunan akut yang parah termasuk mual, kedinginan, kram perut, kesulitan bernapas, air liur, pupil menyempit, dan detak jantung meningkat. Selain itu, keracunan yang sangat serius dapat menyebabkan pusing, kejang, dan bahkan kematian. Karena keracunan kronis tidak menghasilkan gejala langsung atau indikator tanda, lebih sulit untuk didiagnosis. Keracunan kronis jangka panjang, bagaimanapun, mungkin memiliki efek kesehatan yang negatif. Beberapa masalah kesehatan

D. Alur Proses Kerja Petani Sayur

Menurut (Situmeang & Udayana, 2012) Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Good Agriculture Practices (GAP) harus diikuti ketika menerapkan budidaya organik sepenuhnya, yang mencakup beberapa kegiatan seperti pemilihan lokasi, pembuatan pupuk organik, pembuatan pestisida nabati, persiapan lahan, persiapan benih, pemuliaan, penanaman, pemupukan, penyiraman, penjarahan, perlindungan tanaman, dan panen.

Adapun alur proses kerja tahapan petani sayur yaitu:

a. Pemilihan lokasi

Frasa "pemilihan lokasi" mengacu pada proses memilih dan menentukan tempat penanaman yang memenuhi kebutuhan sayuran organik yang akan dibudidayakan. Tujuannya adalah untuk memilih lokasi yang memenuhi persyaratan untuk budidaya sayuran organik. Proses pemilihan lokasi ini dilakukan selama waktu yang tidak ditentukan sehinga dalam pemilihan lokasi membutuhkan tenaga yang lebih.

Gambar 2. 2 Pemilihan Lokasi
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020)

b. Penyiapan Lahan

Kegiatan pengolahan tanah dilakukan agar struktur tanah membaik, tanah mengendur, aerasi dan drainase membaik, dan tempat tidur dibentuk sebagai tempat menanam tanaman sayuran organik, memungkinkan lahan ditanam sesuai dengan kebutuhan tanaman yang sedang tumbuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gambar 2. 3 Penyiapan Lahan
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020)

c. Pembuatan Pupuk Organik

Produksi pupuk organik merupakan kegiatan pemecahan pupuk kandang dengan tujuan memproduksi pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah di lahan budidaya sayuran organik. Menurut (Rahmawati & Dony, 2014). Sampah makanan, sisa masakan sayur, dan kulit buah dikumpulkan dan dipisahkan dari sampah anorganik berupa sampah plastik, dalam proses pembuatan pupuk organik. Batang tanaman, sayuran berdaun, dan kulit buah keras yang menjadi sampah harus dipotong terlebih dahulu. Sampah yang terkumpul kemudian dicampur dengan tanah, kompos yang sudah setengah matang, atau kotoran hewan. Kemudian, untuk mempercepat proses pengomposan, ditambahkan EM4 (efektif mikroorganisme 4) sebagai mikroorganisme awal. Sampai kompos matang dan menjadi kompos hitam, gembur, dan harum, tidak diaduk.

Gambar 2. 4 Pembuatan Pupuk Organik
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020)

d. Penyiapan Benih

Menyediakan bibit yang luar biasa dan sehat dengan tujuan untuk dapat menghasilkan sesuai dengan manfaat varietas, sekaligus sehat dan mudah beradaptasi.

Gambar 2. 5 Penyiapan Benih
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020)

e. Pembibitan

Hamburan bibit untuk menanam tanaman dari biji hingga siap diangkut ke lahan.

Gambar 2. 6 Pembibitan
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020)

f. Penanaman

Penanaman adalah salah satu aspek terpenting dari budidaya tanaman sayuran. Secara umum, petani mengadopsi metode metode tradisional untuk merendam bibit dalam air, yang dilakukan dengan tangan mereka. Tanam bibit di area lahan untuk membantu tanaman tumbuh sampai siap panen. Penanaman

manual membutuhkan banyak tenaga kerja, memiliki efisiensi rendah, dan dibatasi oleh kemauan pekerja.

Gambar 2. 7 Penanaman
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020)

g. Pemupukan

Memberikan nutrisi tambahan atau tindak lanjut untuk tanaman untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka dan menjamin pertumbuhan tanaman yang optimal untuk menghasilkan tanaman berkualitas tinggi.

Gambar 2. 8 Pemupukan
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020)

h. Penyiraman

Tanaman air di area sesuai dengan kebutuhan mereka dengan air yang memenuhi kriteria pada waktu yang tepat, dengan metode yang tepat, dan dalam jumlah yang tepat untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan proses produksi mereka berjalan lancar.

Gambar 2. 9 Penyiraman
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020)

i. Penjarangan

Untuk menjaga pertumbuhan dan output tanaman yang optimal, keluarkan tanaman sayuran dengan tanda-tanda yang tidak diinginkan seperti dwarfisme, hama / penyakit, perubahan warna, dan lain-lain.

Gambar 2. 10 Penjarangan
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020)

j. Perlindungan Tanaman

Tindakan yang menggabungkan satu atau lebih teknik pengendalian OPT dalam bentuk hama, patogen, dan gulma yang dikembangkan dalam satu unit atau dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk mencegah kerugian ekonomi dalam bentuk hasil produk (kuantitas) dan pengurangan kualitas (kualitas) dengan menggabungkan satu atau lebih teknik pengendalian OPT dalam bentuk hama, patogen, dan gulma dikembangkan dalam satu unit atau dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Gambar 2. 11 Perlindungan Tanaman
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020)

k. Panen

Panen adalah langkah terakhir dalam produksi tanaman, tetapi juga menandai dimulainya persiapan pasca panen seperti penyimpanan dan pemasaran. Memetik/memanen sayuran yang siap panen sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan agar menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan pasar.

Gambar 2. 12 Panen
Sumber : (Wuryantoro & Ayu, 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tabel 2. 8 Hasil Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko pada Tahapan Pertanian

Aktivitas	Jenis Bahaya	Potensi Bahaya	Risiko Bahaya	Pengendalian
Pemilihan lokasi	Bahaya ergonomis	Berjalan membungkuk	MSDs, Nyeri Punggung dan keluhan pada kaki *(Peripheral Nerve Entrapment Syndrome).*	APD dengan menggunakan sepatu boots dan masker
		Gerakan berulang		
	Bahaya psikologi	Kelelahan kerja	Mengantuk, Tekanan mental dan otot lemah	
	Bahaya Fisik	Jalanan licin	Terpeleset	
		jalan yang tidak rata		
	Bahaya Biologi	Menghirup debu	Gangguan Pernapasan	
Penyiapan lahan	Bahaya Ergonomis	Posisi yang tidak netral	Gangguan musculoskeletal	Rekayasa (Engineering) yang mengubah tata letak tempat kerja, beserta mesin, peralatan, dan prosedur kerja, agar lebih aman. Teknik
		gerakan berulang	MSDs	
	Bahaya fisik	Paparan radiasi sinar matahari	Dehidrasi dan cepat lelah	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

		Benda tajam (cangkul)	Terluka pada bagian bagian tubuh	adalah pendekatan yang lebih mendalam untuk merancang lingkungan kerja yang menyesuaikan van, menjalankan kombinasi prosedur, mengubah aktivitas, dan mengurangi frekuensi melakukan tugas berbahaya.Penggunaan APD (Sepatu boots, masker, sarung tangan, kacamata pelindung).
		getaran dari mesin traktor	Kelainan saraf dan pembuluh darah pada tangan	
		tanah yang licin	Terpeleset	
	Bahaya Biologi	Bakteri dan kuman pada paerit serta cacing	Diare dan cacingan	
Pembuatan pupuk organik	Bahaya biologi	Menghirup campuran pupuk	Dapat menyebabkan gangguan pernapasan	Rekayasa (Engineering) dimana mengganti desain tempat kerja, mesin, perlatan dan proses kerja menjadi lebih aman contohnya menggunakan gerobak dorong
		Tangan kontak langsung dengan bakteri dari pupuk	Kutu air, gatal, alergi dan diare	
	Bahaya ergonomis	Posisi mengangkat yang salah	Pegal pada bahu sakit punggung	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

				Penggunaan APD (Sepatu boots, masker, sarung tangan, kacamata pelindung).
Penyiapan benih	Bahaya psikologi	Kelelahan	Mengantuk, Tekanan mental dan otot lemah	APD seperti Topi
	Bahaya fisik	Paparan radiasi sinar matahari	Dehidrasi dan cepat lelah	
Pembibitan	Bahaya ergonomis	Posisi membungkuk	MSDs, nyeri punggung (LBP)	APD seperti topi, sarung tangan, masker, sepatu *boots*
	Bahaya Biologi	Bakteri dan kuman pada parit	Kutu air, gatal dan iritasi	
	Bahaya fisik	Sinar UV	Kanker kulit dan katarak	
Penanaman	Bahaya ergonomis	Posisi membungkuk	MSDs, nyeri punggung (LBP)	APD seperti topi, sarung tangan, masker, sepatu *boots*
	Bahaya Biologi	Bakteri dan kuman pada parit	Kutu air, gatal dan iritasi pada kaki	
	Bahaya fisik	Sinar UV	Kanker kulit dan katarak	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

		Benda tajam pada sendok tanaman	Tertusuk/teriris	
Pemupukan	Bahaya kimia	Tangan kontak langsung dengan zat kimia	Iritasi pada kulit	APD seperti sarung tangan, masker. Eegenering atau rekayasa dimana mengunakan mesin dan alat kerja
	Bahaya ergonomis	Posisi mengangkat yang salah	Pegal di bahu dan sakit punggung	
	Bahaya biologi	Bakteri dari pupuk kandang	Gatal, alergi dan diare	
Penyiraman	Bahaya ergonomis	Posisi menguntir	MSDs dan nyeri punggung	APD seperti sarung tangan, masker. Eegenering atau rekayasa dimana mengunakan mesin dan alat kerja
	Bahaya fisik	Udara dingin	Kedinginan dan masuk angin	
	Bahaya biologi	Bakteri dan kuman pada air parit yang kotor	Kutu air, gatal dan alergi	
Penjarangan	Bahaya fisik	Akomodasi mata	Mata lelah	Eegenering atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

	Bahaya biologi	Bakteri dan kuman pada tanah	Cacingan dan diare	rekayasa dimana menggunakan alat kerja yang dapat mengubah posisi kerja serta penggunaan APD seperti sarung tangan dan kacamata pelindung
	Bahaya ergonomis	Posisi membungkuk	MSDs dan nyeri punggung	
Perlindungan tanaman	Bahaya kimia	Tangan kontak langsung dengan zat kimia (pestisida)	Iritasi pada kulit	Menggunakan APD seperti pakaian pelindung, kacamata pelindung, topi dan sepatu *boots*
		Konsentrasi pestisida melebihi dosis yang dianjurkan	Keracunan pestisida yang tinggi	
		Kabut pestisida	Terhirup dan tertelan	
		Penyemprotan berlawanan arah angin	Pestisida masuk dalam tubuh	
	Bahaya fisik	Panas	Dehidrasi dan wajah berkontaminasi	
		Sinar UV	Kanker kulit dan katarak	
	Bahaya ergonomis	Beban tangki gendong	Pegal-pegal pada bahu	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Panen	Bahaya fisik	Panas	Dehidrasi dan cepat lelah	Eegenering atau rekayasa dimana menggunakan alat kerja yang dapat mengubah posisi kerja serta penggunaan APD seperti sarung tangan dan kacamata pelindung
		Permukaan alat pikul yang keras	Lecet pada kulit	
		Sinar UV	Kanker kulit dan katarak	
		Tangan terkena linggis	Tangan terluka	
		Pinggiran tali bambu yang tajam	Tangan tergores	
	Bahaya ergonomis	Posisi kerja yang jongkok	Pegal pada kaki dan nyeri punggung	
		Beban yang berlebih	Pegal-pegal pada bahu	

Sumber : (Ernawati & Tualeka, 2013)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

E. Kerangka Teori



Sumber : (Ibrahim, 2013) dan (Dauly, 2010)

F. Kerangka Konsep



UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Penelitian ini adalah memberikan gambaran faktual tentang potensi risiko dan penilaian risiko dalam proses kerja petani sayuran tanpa menerapkan perlakuan atau intervensi tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang dianalisis secara deskriptif dan menggunakan metode observasional. Dalam studi ini, risiko diidentifikasi menggunakan pendekatan Job Safety Analysis (JSA) dan risiko dinilai menggunakan AS/NZS 4360-2004.

B. *Waktu dan Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Desa Bontomangape Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Penelitian ini dimulai dari pembuatan skripsi penelitian dari bulan Januari 2022, kemudian dilanjutkan pengumpulan data pada bulan Februari 2022, hingga pengolahan dan analisis data pada bulan Februari 2022.

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

   Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja pada petani sayur di Desa Bontomangape Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar terdapat Kebun yang melakukan penanaman sayuran. Dari keseluruhan pekerja petani sayur ditemukan jumlah 157 pekerja petani sayur

2. Sampel

   Peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi yang ada jika populasinya besar dan tidak praktis untuk menyelidiki seluruh populasi, misalnya karena kurangnya dana, personel atau waktu. Menggunakan teknik *non-probability* melalui *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa data tersebut representatif pada setiap tahapan kerja petani sayur.

Adapun kriteria inklusi yang ditetapkan adalah :

a. Responden adalah petani sayur tetap yang bekerja selama 6 bulan terakhir
b. Domisili di Desa Bontomangape
c. Bersedia untuk diwawancara
d. Berada dilokasi pada saat penelitian

Adapun kriteria Ekslusi yang ditetapkan adalah :

a. Bukan petani sayur
b. Petani yang mengundurkan diri setelah menandatangani *informed consent*
c. Petani yang mengalami gangguan kesehatan

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui jumlah populasi sebanyak 157 orang yang terdiri dari kelompok tani, adapun pembagian kelompok tani pertama sebanyak 71 orang dan kelompok tani kedua sebanyak 86 orang. Oleh karena itu peneliti menetapkan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang tersebar di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar Tahun 2022.

D. Metode Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data yaitu peneliti meninjjau langsung ke lokasi kerja petani sayur. Adapun sumber data yang diperoleh adalah

1. Data primer

Menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA) untuk mengidentifikasi kemungkinan bahaya di setiap langkah proses kerja penanam sayuran, sumber data primer dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif dan wawancara bebas terpandu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk mendukung dan menyelesaikan penelitian. termasuk ringkasan atau gambaran lokasi penelitian, tinjauan pustaka, laporan tentang variabel yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dan Penilaian risiko pada petani sayur yaitu *work sheet Job Safety Analysis (*JSA) dan risk assesment (matriks penilaian risiko) yang mengacu pada AS/NZS 4360:2004.

F. Alur Penelitian

Agar penelitian bekerja secara terstruktur, berikut bagan alur penelitian yang akan dilakukan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Informasi yang dikumpulkan dari observasi, evaluasi lapangan, dan wawancara kemudian dianalisis untuk memberikan temuan dan kesimpulan. Proses pengeditan, yang melibatkan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh untuk mengurangi kesalahan pengumpulan, adalah langkah pertama dalam proses pemrosesan data. Selain itu, menawarkan evaluasi potensi risiko yang diidentifikasi, dimulai dari *probability, exposure,* dan *consequences*. Kemudian mengkalkulasi nilai risiko sesuai dengan rumus William T. Fine yaitu mengalikan *probability, exposure,* dan *consequences* (E×P×C). Hasil perkalian tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam penggolongan AS/NZS 4360: 2004 yaitu *very high* (>350), *priority 1* (181-350), *substansial* (71-180), *priority 3* (20-70), *acceptable* (<20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bontomangape merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kacamatan Galesong, Kondisi geografis Desa Bontomangape yang ibu kotanya Bontomangape yang berada pada posisi sebelah timur ibu kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, dan bagian dari daratan seluas 112.704 ha, tinggi 34 m (DPL), dan jarak masing-masing 40 km dan 25 km dari ibukota provinsi dan kabupaten dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Utara berbatasan dengan Desa Parambambe Kec.Galesong
b. Timur berbatasan dengan Desa KaleBarembeng Kec. Bontonompo
c. Selatan berbatasan dengan Desa Tarowang Kec.Galesong Selatan
d. Barat berbatasan dengan Desa Kalenna Bontomangape Kec. Galesong

Sesuai dengan potensinya sebagai masyarakat agraris, perekonomian Desa Bontomangape semakin meningkat dari tahun ke tahun, didorong oleh berbagai sektor terutama sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. baik dari segi sarana dan prasarana, taraf hidup masyarakat berdampak pada kesejahteraan penduduk. Saat ini terdapat 609 Rumah (KK) dan 1.794 jiwa yang tinggal di wilayah Desa Bontomangape yang mayoritas berprofesi sebagai petani (80%), pengrajin (5%) buruh, buruh (10%), PNS (3%) atau di pekerjaan lain (2%). Ketiga dusun Bontorita, Bontorita Raya, dan Batetanaya secara administratif merupakan Desa Bontomangape.

Tabel 4. 1 Data Penduduk Desa Bontomangape Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Rentang Usia (Tahun)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0-5	84	61	145	8,1
6-9	64	42	106	5,9
10-24	228	252	480	26,8
25-59	446	410	856	47,8
>60	109	98	207	11,4
Jumlah	931	863	1.794	100

Sumber : Data Desa Bontomangape, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 data kependudukan, total penduduk Desa Bontomangape berjumlah 1.794 orang, sebanyak 931 orang berjenis kelamin laki-laki. Mayoritas penduduk Desa Bontomangape berusia 25-59 Tahun dengan persentase sebesar 47,8%. Kemudian diikuti oleh rentang usia 10-24 tahun dengan persentase sebanyak 26,8%. Persentase terendah yaitu pada usia 6-9 tahun yaitu sebanyak 5,9%.

Tabel 4. 2 Data Penduduk Desa Bontomangape berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
Belum dan Putus sekolah	447	25
Tamat SD	487	27,1
Tamat SMP	382	21,2
Tamat SMA	461	25,7
Strata 1	14	0,8
Strata 2	3	0,2
Jumlah	1.794	100

Sumber : Data Desa Bontomangape, 2021

Tingkat pendidikan penduduk Desa Bontomangape didominasi oleh penduduk yang tamat SD sebanyak 487 orang 27,1%. Selanjutnya diikuti oleh tamat SMA sebanyak 461 atau 25,7%. Sedangkan jumlah terendah yaitu penduduk dengan pendidikan Strata-2 yang berjumlah sebanyak 3 orang atau persentase sebesar 0,2%.

B. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, responden atau sampel adalah petani sayuran yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan. Partisipan dalam penelitian ini atau sampel penelitian yang dijadikan sebagai sumber pengamatan dan pengetahuan tentang risiko dan bahaya yang mungkin ada di tempat kerja.

a. Usia

Karakteristik usia responden adalah sebagai berikut, berdasarkan temuan penelitian:

Tabel 4. 3 Distribusi Responden berdasarkan Usia

Rentang Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
10-19	16	17
20-39	28	29,8
40-49	34	36,1
50-59	9	9,6
≥60	7	7,5
Jumlah	94	100

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi responden atau petani sayur yang menjadi sampel didominasi oleh rentang usia 40-49 tahun sebanyak 34 orang atau 36,1% kemudian diikuti oleh rentang usia 20-39 tahun sebanyak 28 orang atau persentasi 29,8%. Sedangkan prresentase terndah yaitu rentang usia ≥60 yaitu sebanyak 7 orang atau persentase sebesar 7,5%.

b. Masa Kerja

Karakteristik masa kerja responden adalah sebagai berikut, berdasarkan temuan penelitian:

Tabel 4. 4 Distribusi Responden berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase %
3-10	19	20,2
11-19	23	24,4
20-29	27	28,8
30-39	16	17
40-49	9	9,6
Jumlah	94	100

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden atau petani sayur bekerja pada rentang waktu 20-29 tahun sebanyak 27 orang atau persentase sebesar 28,8%, kemudian diikuti oleh rentang waktu 11-19 tahun sebanyak 23 orang atau persentase sebesar 24,4%. Sedangkan yang paling

terendah masa kerjanya yaitu masa kerja 40-49 tahun yaitu sebanyak 9 orang atau persentase sebesar 9,6%.

c. Pendidikan Terakhir

Karakteristik pendidikan terakhir responden adalah sebagai berikut, berdasarkan temuan penelitian:

Tabel 4. 5 Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)	Persentase %
Tidak Tamat SD	31	33
Tamat SD	28	29,8
Tamat SMP	19	20,2
Tamat SMA	15	16
Strata 1	1	1
Jumlah	94	100

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa presentase tertinggi dari pendidikan terakhir responden atau petani sayur yang menjadi sampe yaitu tidak tamat SD sebanyak 31 orang atau persentase sebesar 33%, kemudian diikuti oleh tamat SD sebanyak 28 orang atau sebesar 29,8%. Sedangkan persentase terendah yaitu Strata 1 yaitu 1 orang atau sebanyak 1%.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

C. Hasil

Tabel 4. 6 Identifikasi Potensi Bahaya dengan Metode Job Safety Analysis pada Proses Kerja Petani Sayur

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya		Efek Bahaya	Lingkungan Kerja
		Unsafe conditions	***Unsafe acts***		
1.	**Penyiapan Lahan** Data Primer, 2022	bekerja dibawah paparan sinar matahari	tidak menggunakan Topi pelindung	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (fotokeratitis)	Fisik
		-	pada saat pergantian arah traktor leher miring dengan >20°, postur lengan >60°, postur pergelangan tangan membentuk sudut >15°, postur punggung membentuk sudut >20°	Gangguan *Tension Neck Syndrome* (TNS *Low Back Pain* (LBP), *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) *Hand-Arm Vibration Syndrome* (HAVS) dan gangguan pada otot.	Ergonomis
		Jalanan yang	Tidak menggunakan	luka, keseleo,	Fisik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya		Efek Bahaya	Lingkungan Kerja
		Unsafe conditions	***Unsafe acts***		
		tidak rata	alas kaki	patah tulang dan kematian	
		paparan asap dari kendaraan pertanian (traktor)	tidak menggunakan masker saat bekerja	gangguan pernafasan	Mekanik
		beban mesin yang terlalu berat (Cangkul)	metode *manual handling* yang tidak benar	cedera kaki dan tangan, tertimpa material kerja	Fisik
		getaran pada kendaraan pertanian (Traktor)	Tidak menggunakan sarung tangan dan sendal	tremor, nyeri, gangguan saraf sensorik	Mekanik
		kebisingan yang berasal dari mesin traktor	Tidak menggunakan pelindung telinga	gangguan pendengaran	Mekanik
		beban mesin yang terlalu berat (Traktor)	cara melakukan memegang traktor yang tidak benar	cedera kaki dan tangan, tertimpa material kerja	Fisik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya		Efek Bahaya	Lingkungan Kerja
		Unsafe conditions	***Unsafe acts***		
2.	**Pembibitan** Data Primer, 2022	terdapat bakteri pada bibit	tidak menggunakan sarung tangan	iritasi dan alergi pada kulit dan diare	Biologi
		Bekerja dibawah paparan sinar matahari	tidak menggunakan topi	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (fotokeratitis)	Fisik
		terpapar oleh debu	tidak menggunakan masker	gangguan pernafasan seperti batuk, hidung tersumbat dan hidung berair	Fisik
		–	postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit , posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga sudut 150°).	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome* .	Ergonomis

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya		Efek Bahaya	Lingkungan Kerja
		Unsafe conditions	***Unsafe acts***		
3.	**Penanaman** Data Primer, 2022	terdapat bakteri pada bibit	tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan	iritasi dan alergi pada kulit dan diare	Biologi
		_	postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit, posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	Ergonomis
		alat kerja yang tajam	lokasi kerja yang tidak rapi	kaki dan tangan tertusuk atau robek	Fisik
		Bekerja dibawah paparan sinar matahari	Tidak menggunakan topi	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (fotokeratitis)	Fisik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya		Efek Bahaya	Lingkungan Kerja
		Unsafe conditions	***Unsafe acts***		
4.	**Pemupukan** Data Primer, 2022	zat kimia yang terdapat pada pupuk	tidak menggunakan sarung tangan	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	Kimia
		Bekerja dibawah paparan sinar matahari	Tidak menggunakan topi	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (fotokeratitis)	Fisik
		bakteri pada pupuk	tidak menggunakan sarung tangan dan masker	radang kulit dan alergi	Biologi
		–	postur kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit, posisi leher menunduk >20°, dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut >60°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome.*	Ergonomis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya		Efek Bahaya	Lingkungan Kerja
		Unsafe conditions	***Unsafe acts***		
5.	**Penyiraman** Data Primer, 2022	bakteri pada alat penyiraman	tidak merapikan setelah menggunakan alat dan tidak menggunakan sarung tangan	radang kulit dan alergi	Biologi
		_	posisi mengangkat alat kerja yang salah	Gangguan *Tension Neck Syndrome* (TNS), *Hand-Arm Vibration Syndrome* (HAVS).	Ergonomis
		Bising dari mesin air	Tidak menggunakan peredam telinga berupa kapas/*earplug*	Tuli konduktif, tuli syaraf atau tuli campuran	Mekanik
		Korsleting pada mesin	-	Tersengat listrik, meledak dan kebakaran	Mekanik
6.	**Penjarangan**	bakteri pada tanaman	tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker	radang kulit dan alergi	Biologi
		Bekerja dibawah	Tidak menggunakan topi	kerusakan pada sistem	Fisik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya		Efek Bahaya	Lingkungan Kerja
		Unsafe conditions	***Unsafe acts***		
	Data Primer, 2022	paparan sinar matahari		kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (fotokeratitis).	
		-	postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit , posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*	Ergonomis
		sisa pestisida pada tanaman	tidak menggunakan sarung tangan	iritasi pada kulit dan keracunan	Kimia
7.	**Perlindungan Tanaman**	terdapat zat kimia pada pestisida	tidak menggunakan sarung tangan dan masker	iritasi dan alergi pada kulit	Kimia
		Bekerja dibawah paparan sinar matahari	Tidak menggunakan topi	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak	Fisik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya		Efek Bahaya	Lingkungan Kerja
		Unsafe conditions	***Unsafe acts***		
	Data Primer, 2022			jaringan mata (fotokeratitis)	
		beban alat kerja yang berat	cara mengayuh pompa alat yang tidak benar, serta tidak menggunakan bantalan pada bahu dan adanya gerakan mengayuh tangan pada saat menyiraman	Gangguan *Low Back Pain*, gangguan otot pada lengan dan *Carpal Tunnel syndrome* (CTS)	Ergonomis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya		Efek Bahaya	Lingkungan Kerja
		Unsafe conditions	***Unsafe acts***		
8.	**Panen** Data Primer, 2022	permukaan alat pikul yang keras	cara mengangkat yang tidak benar	cedera sendi, radang otot, hernia abdominalis, tertimpa material dan *Low Back Pain*	Ergonomis
		-	pada saat pengangkatan leher miring dengan >20°, postur lengan >60°, postur punggung membentuk sudut >20° dan gerakan menekuk kaki membentuk sudut >80°2a	Gangguan *Tension Neck Syndrome* (TNS *Low Back Pain* (LBP), *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) dan gangguan pada otot kaki dan paha	Ergonomis
		Bekerja dibawah paparan sinar matahari	Tidak menggunakan topi	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (fotokeratitis)	Fisik
		terdapat	tidak menggunakan	iritasi pada kulit	Biologi

No.	Tahapan Pekerjaan	Bahaya		Efek Bahaya	Lingkungan Kerja
		Unsafe conditions	***Unsafe acts***		
		bakteri pada tanah	sarung tangan	dan diare	
		-	Petani merasa cemas karna hasil panen tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harga penjualan	Menimbulkan stress kerja	Psikologis

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Risiko Pada Proses Kerja Petani

No	Tahapan Pekerjaan	Bahaya	Efek Bahaya	*Exposure*	*Probability*	*consequences*	Total	*Risk Rating*
1.	Penyiapan Lahan	**Fisik**						
		Bekerja dibawah paparan sinar matahari	Kerusakan pada sistem kekebalan tubuh	6	3	5	90	*Substansial*
				Sering	Tidak Biasa	Penting		
		beban mesin yang terlalu berat (Cangkul)	cedera kaki dan tangan, tertimpa material kerja	10	6	5	300	*Priority 1*
				Sangat Sering	Cenderung Terjadi	Penting		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	Jalanan tidak rata	luka, keseleo, patah tulang dan kematian	2 Tidak Sering	3 Tidak Biasa	50 Bencana	300	*Priority 1*
	Mekanik						
	beban mesin yang terlalu berat traktor	cedera kaki dan tangan, tertimpa material kerja	6 Sering	6 Cenderung Terjadi	5 Penting	180	*Substansial*
	kebisingan yang berasal dari mesin traktor	gangguan pendengaran	3 Kadang-Kadang	3 Tidak Biasa	15 Serius	135	*Substansial*
	getaran dari mesin traktor	tremor, nyeri dan gangguan saraf sensorik	3 Kadang-Kadang	6 Cenderung Terjadi	1 Tampak	18	*Accaptable*
	Terkena paparan asap dari kendaraan peranian (Traktor)	Gangguan pernapasan	2 Tidak Sering	3 Tidak Biasa	15 Serius	90	*Substansial*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

		Ergonomis						
		pada saat pergantian arah traktor leher miring dengan >20°, postur lengan >60°, postur pergelangan tangan membentuk sudut >15°, postur punggung membentuk sudut >20°	Gangguan *Tension Neck Syndrome*, *Low Back Pain Carpal Tunnel Syndrome Hand-Arm Vibration Syndrome* dan gangguan pada otot.	10 Sangat Sering	10 Sering Terjadi	15 Serius	1.500	*Very High*
2.	Pembibitan	**fisik**						
		Bekerja dibawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (fotokeratitis)	2 Tidak Sering	3 Tidak Biasa	50 Bencana	300	*Priority 1*
		Terpapar oleh debu	gangguan pernafasan seperti batuk, hidung tersumbat dan hidung berair	3 Kadang-Kadang	2 Kemungkinan Kecil	5 Penting	30	*Priority 3*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

		Ergonomis						
		postur janggal (kemiringan punggung 45° menunduk >36°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	6	10	15	900	*Very High*
				Sering	Sering Terjadi	Serius		
		Biologi						
		bakteri pada bibit	iritasi dan alergi pada kulit dan diare	3	3	5	45	*Priority 3*
				Kadang-Kadang	Tidak Biasa	Penting		
3.	Penanaman	**Fisik**						
		Terpapar oleh debu	gangguan pernafasan seperti batuk, hidung tersumbat dan hidung berair	3	2	15	90	*Substansial*
				Kadang-Kadang	Kemungkinan Kecil	Serius		
		Terkena alat kerja yang	kaki dan tangan	2	3	50	300	*Priority 1*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	tajam	tertusuk atau robek	Tidak Sering	Tidak Biasa	Bencana		
	Bekerja dibawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	10 Sangat Sering	3 Tidak Biasa	5 Penting	150	*Substansial*
	Ergonomis						
	postur janggal (kemiringan punggung 45° menunduk >36°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	6 Sering	10 Sering Terjadi	15 Serius	900	*Very High*
4. Pemupukan	**Kimia**						
	Terpapar zat kimia yang terdapat pada pupuk	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	3 Kadang-Kadang	2 Kemungkinan Kecil	5 Penting	30	*Priority 3*
	Ergonomis						

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		postur janggal (kemiringan punggung 45°, posisi leher menunduk 29°, dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut >60°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome.*	10	10	15	1.500	*Very High*
				Sangat Sering	Sering Terjadi	Serius		
		Biologi						
		Bakteri pada alat pupuk	Iritasi dan alergi pada kulit	3	3	5	45	*Priority 3*
				Kadang-Kadang	Tidak Biasa	Penting		
		Fisik						
		Bekerja dibawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	6	3	5	90	*Substansial*
				Sering	Tidak Biasa	Penting		
5.	Penyiraman	**Fisik**						
		jalanan yang licin	Terjatuh	6	3	5	90	*Substansial*
				Sering	Tidak Biasa	Penting		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

		Biologi					
		Terpapar bakteri yang ada pada alat penyiraman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 Kadang-Kadang	3 Tidak Biasa	1 Tampak	9	*Accaptable*
		Mekanik					
		Korsleting listrik mesin pompa air	Tersengat listrik, meledak dan kebakaran	2 Tidak Sering	3 Tidak Biasa	50 Bencana	300	*Priority 1*
		Terpapar kebisingan dari mesin air	Tuli konduktif, tuli syaraf atau tuli campuran	10 Sangat Sering	10 Sering Terjadi	15 Serius	1.500	*Very High*
6.	Penjarangan	**Biologi**					
		Bakteri pada tanaman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 Kadang-Kadang	3 Tidak Biasa	5 Penting	45	*Priority 3*
		Kimia					
		Terpapar sisa zat kimia	iritasi dan alergi	2	3	5	30	*Priority 3*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

		yang terdapat pada tanaman	pada kulit dan keracunan	Tidak Sering	Tidak Biasa	Penting	
		Ergonomis					
		postur janggal (kemiringan punggung 45° menunduk >36°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	2	3	50	300	*Priority 1*
				Tidak Sering	Tidak Biasa	Bencana	
		Fisik					
		Bekerja dibawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	6	3	5	90	*Substansial*
				Sering	Tidak Biasa	Penting	
7.	Perlindungan tanaman	**Kimia**					
		Terdapat paparan pestisida	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	1	3	25	75	*Substansial*
				Jarang	Tidak Biasa	Sangat Serius	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		Ergonomis						
		metode *manual handling* yang tidak benar, serta tidak menggunakan bantalan pada bahu dan adanya gerakan mengayuh tangan pada saat menyiraman	Gangguan *Low Back Pain*, gangguan otot pada lengan dan *Carpal Tunnel syndrome* (CTS)	10	10	15	1.500	*Very High*
				Sangat Sering	Sering Terjadi	Serius		
		Fisik						
		Bekerja dibawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (fotokeratitis)	3	6	1	18	*Accaptable*
				Kadang-Kadang	Cenderung Terjadi	Tampak		
8.	Panen	**Biologi**						
		Terdapat bakteri pada tanah dan tanaman	Iritasi pada kulit dan diare	1	3	5	15	*Accaptable*
				Jarang	Tidak Biasa	Penting		
		Ergonomis						
		Permukaan alat pikul	Luka, tertimpa	6	3	5	90	*Substansial*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

	yang keras	material dan cedera dan *Low Back Pain*	Sering	Tidak Biasa	Penting		
	saat pengangkatan leher miring dengan >20°, postur lengan >60°, postur punggung membentuk sudut >20° dan gerakan menekuk kaki membentuk sudut >80°.	Gangguan *Tension Neck Syndrome* (TNS *Low Back Pain* (LBP), *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) dan gangguan pada otot kaki dan paha.	3	3	15	135	*Substansial*
			Kadang-Kadang	Tidak Biasa	Serius		
	Psikologis						
	Petani merasa cemas karna hasil panen tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harga penjualan	Menimbulkan stress kerja	10	10	15	1.500	*Very high*
			Sangat Sering	Sering Terjadi	Serius		
	Fisik						
	Bekerja dibawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak	3	6	1	18	*Accaptable*
			Kadang-	Cenderung	Tampak		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

		jaringan mata (fotokeratitis)	Kadang	Terjadi

Tabel 4. 8 Hasil Evaluasi Risiko dan Rekomendasi Pengendalian pada Proses Kerja Petani Sayur

No	Tahapan Pekerjaan	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Rating*	Rekomendasi Pengendalian
1.	Penyiapan Lahan	**Fisik**			
		Bekerja dibawah paparan sinar matahari	Kerusakan pada sistem kekebalan tubuh	*Substansial*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana peteani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan topi yang digunakan khusus petani
		beban mesin yang terlalu berat (Cangkul)	cedera kaki dan tangan, tertimpa material kerja	*Priority 1*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu rekayasa dimana mengganti gagang cangkul dengan kayu yang lebih ringan
		Jalanan tidak rata	luka, keseleo, patah tulang dan kematian	*Priority 1*	Rekomendasi pengendalian yaitu penggunaan APD dimana setiap petani menggunakan sepatu boots pada saat bekerja

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR

	Mekanik			
	beban mesin yang terlalu berat traktor	cedera kaki dan tangan, tertimpa material kerja	*Substansial*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu Substitusi dimana menggunakan traktor atau mesin sesuai dengan postur tubuh dan kemampuan petani kemudian rekomendasi pengendalian menggunakan APD dimana pada saat petani melakukan pekerjaannya menggunakan sepatu boots
	kebisingan yang berasal dari mesin traktor	gangguan pendengaran	*Substansial*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana peteani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan *earplug*
	getaran dari mesin traktor	tremor, nyeri dan gangguan saraf sensorik	*Accaptable*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan teknik Rekayasa dimana memberikan bantalan pada pegangan traktor dan teknik administrasi dimana melakukan sosialisasi cara *maintence* mesin yang benar
	Terkena paparan asap dari kendaraan peranian (Traktor)	Gangguan pernapasan	*Substansial*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan masker

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
MAKASSAR

	Ergonomis			
	pada saat pergantian arah traktor leher miring dengan >20°, postur lengan >60°, postur pergelangan tangan membentuk sudut >15°, postur punggung membentuk sudut >20°	Gangguan *Tension Neck Syndrome*, *Low Back Pain Carpal Tunnel Syndrome Hand-Arm Vibration Syndrome* dan gangguan pada otot.	*Very High*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan teknik Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.
2. Pembibitan	**Fisik**			
	Bekerja dibawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (fotokeratitis)	*Very High*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan topi yang digunakan khusus petani
	Terpapar oleh debu	gangguan pernafasan seperti batuk, hidung tersumbat dan hidung berair	*Priority 3*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan masker

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR

	Ergonomis			
	postur janggal (kemiringan punggung 45° menunduk >36°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	*Very High*	Rekomendasi pengendalian yaitu teknik Rekayasa (Engineering) dimana petani menggunakan meja pembibitan yang tingginya sesuai dengan standar ergonomis sehingga pada saat bekerja petani tidak membungkuk dan teknik Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.
	Biologi			
	bakteri pada bibit	iritasi dan alergi pada kulit dan diare	*Priority 3*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan
3. Penanaman	**Fisik**			
	Terpapar oleh debu	gangguan pernafasan seperti batuk, hidung tersumbat dan hidung berair	*Substansial*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR

	Terkena alat kerja yang tajam	kaki dan tangan tertusuk atau robek	*Very High*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan
	Bekerja dibawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	*Substansial*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan topi yang digunakan khusus petani
	Ergonomis			
	postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit, posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	*Very High*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan teknik Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis dan menggunakan teknik Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR

4.	Pemupukan	**Kimia**			
		Terpapar zat kimia yang terdapat pada pupuk	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	*Priority 3*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan teknik substitusi dimana mengganti pupuk non organik menjadi pupuk organik Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan.
		Ergonomis			
		postur janggal (kemiringan punggung 45°, posisi leher menunduk 29°, dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut >60°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome.*	*Very High*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan teknik Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis Adapun dan menggunakan teknik Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.
		Biologi			
		Bakteri pada alat pupuk	Iritasi dan alergi pada kulit	*Priority 3*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

	Fisik			
	Bekerja dibawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	*Substansial*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan topi yang digunakan khusus petani
5. Penyiraman	**Fisik**			
	jalanan yang licin	Terjatuh	*Substansial*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan sepatu boots
	Biologi			
	Terpapar bakteri yang ada pada alat penyiraman	Iritasi dan alergi pada kulit	*Accaptable*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan.
	Mekanik			
	Korsleting listrik mesin pompa air	Tersengat listrik, meledak dan kebakaran	*Priority 1*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu Administratif,diaman aparat desa mengadakan sosialisasi cara *maintenance* mesin, kemudian penggunaan APD

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR

		Terpapar kebisingan dari mesin air	Tuli konduktif, tuli syaraf atau tuli campuran	*Very High*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD yaitu menggunakan earplug dan elimanasi dimana dengan memindahkan objek kerja dengan sumber kebisingan
6.	Penjarangan	**Biologi**			
		Bakteri pada tanaman	Iritasi dan alergi pada kulit	*Priority 3*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan.
		Kimia			
		Terpapar sisa zat kimia yang terdapat pada tanaman	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	*Priority 3*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan
		Ergonomis			
		postur kemiringan punggung >20, posisi leher menunduk >20°,posisi jongkok dan postur kaki menekuk membentuk	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck*	*Very High*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan teknik Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis dan teknik Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR

	sudut 150°).	*Syndrome.*		dan saraf
	Fisik			
	Bekerja dibawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	*Substansial*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan topi yang digunakan khusus petani
7. Perlindungan tanaman	**Kimia**			
	Terdapat paparan pestisida	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	*Substansial*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan
	Ergonomis			
	cara mengayuh pompa alat yang tidak benar, serta tidak menggunakan bantalan pada bahu dan adanya gerakan mengayuh tangan pada saat menyiraman	Gangguan *Low Back Pain*, gangguan otot pada lengan dan *Carpal Tunnel syndrome* (CTS)	*Very High*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu Rekayasa atau Engineering dimana menggunakan bantalan pada tangki kemudian rekomendasi pengendalian yang kedua yaitu menggunakan teknik substitusi dimana menggunakan tangki dorong dan teknik Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		Fisik			
		Bekerja dibawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (fotokeratitis)	*Accaptable*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan topi yang digunakan khusus petani
8.	Panen	**Biologi**			
		Terdapat bakteri pada tanah dan tanaman	Iritasi pada kulit dan diare	*Accaptable*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan
		Ergonomis			
		Permukaan alat pikul yang keras	Luka, tertimpa material dan cedera dan *Low Back Pain*	*Substansial*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu Rekayasa dimana menggunakan bantalan pada punggung dan menggunakan gerobak yang memiliki roda dan teknik Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
MAKASSAR

	saat pengangkatan leher miring dengan >20°, postur lengan >60°, postur punggung membentuk sudut >20° dan gerakan menekuk kaki membentuk sudut >80°.	Gangguan *Tension Neck Syndrome* (TNS *Low Back Pain* (LBP), *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) dan gangguan pada otot kaki dan paha.	*Substansial*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan teknik Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis dan teknik Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.
	Psikologis			
	Petani merasa cemas karna hasil panen tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harga penjualan	Menimbulkan stress kerja	*Very high*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan teknik administratif dimana mengupayakan apresiasi diri dan motivasi kerja selain itu senantiasa berdzikir agar hati terasa tenang.
	Fisik			
	Bekerja dibawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (fotokeratitis)	*Accaptable*	Adapun rekomendasi pengendalian yaitu APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan topi yang digunakan khusus petani

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR

Tabel 4. 9 Distribusi *Unsafe Act* dan*Unsafe Condition* pada Proses Kerja Petani Sayur

Tahapan Kerja	*Unsafe Condition*	Persentase (%)	*Unsafe Act*	Persentase (%)
Penyiapan Lahan	7	47%	8	53%
Pembibitan	3	43%	4	57%
Penanaman	3	43%	4	57%
Pemupukan	3	43%	4	57%
Penyiraman	3	43%	4	57%
Penjarangan	3	28%	5	72%
Perlindungan tanaman	3	50%	3	50%
Panen	3	37%	5	63%

Sumber : Data Primer, 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

D. *Pembahasan*

Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada petani sayur di Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar mengenai proses kerja dengan menggunakan worksheet JSA dan terdapat beberapa potensi bahaya yang teridentifikasi pada proses kerja. Dengan menggunakan tabel analisis risiko yaitu AS/NZS 4360:2004, kemudian seluruh potensi bahaya dianalisis dan memberikan rekomendasi pengendalian risiko. Berikut adalah pelaksanaan sistem Job Safety Analysis (JSA) terhadap proses kerja pada petani sayur.

1. Identifikasi Bahaya

Menurut *(Australian Standard/New Zealand Standard* 4360:2004 dalam Utami 2017) Sebuah komponen dalam proses manajemen risiko yang disebut "identifikasi bahaya" yang mengidentifikasi penyebab bahaya bagaimana bahaya itu dapat terjadi. Sehingga untuk mengurangi atau menghilangkan penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja, penting bagi setiap pekerja untuk menyadari risiko dan bahaya yang ada dalam setiap proses kerja.

Petani adalah seseorang yang berusaha mengandalkan pertanian dalam arti luas, yang meliputi budidaya pertanian, peternakan, perikanan, dan pengumpulan hasil laut, untuk memenuhi semua atau sebagian dari kebutuhan dasar mereka (Fadholi Hernanto, 1996 dalam Bene, 2014).

Dari hasil observasi yang dilakukan selama penelitian di Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar pada petani sayur ditemukan bahwa potensi bahaya yang muncul saat proses kerja petani sayur berasal dari *unsafe act* dan *unsafe condition*.

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa pada hasil identifikasi sepuluh tahapan kerja pada petani sayur memiliki perbedaan yang signifikan pada jumlah *unsafe act* dan *unsafe condition*. Potensi bahaya tertinggi (*Unsafe act*) terdapat pada pada tahapan kerja

perlindungan tanaman. Sedangkan potensi bahaya tertinggi (Unsafe condition) terdapat pada tahapan kerja panen.

Unsafe condition yang sering ditemui pada tahapan kerja yaitu postur janggal yang membungkuk pada saat melakukan pekerjaan. Postur kerja yang janggal dan melakukan gerakan berulang (*repetitif*) pada saat menanam hingga panen akan mengakibatkan potensi bahaya seperti keluhan muskuloskeletal. Salah satu variabel yang berkontribusi terhadap keluhan nyeri otot yang terkadang tidak disadari oleh penderita adalah posisi kerja yang buruk atau tidak nyaman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kanti dkk tahun 2018 di Desa Aan Kabupaten Petani di Klungkung yang telah bekerja selama lebih dari sepuluh tahun mengutarakan peningkatan gejala muskuloskeletal. Petani yang bekerja lebih dari delapan jam sehari cenderung memiliki gejala muskuloskeletal yang lebih tinggi, dan ditunjukkan bahwa berdiri dan membungkuk adalah posisi kerja yang paling umum. Posisi memutar tubuh dan menahannya saat bekerja adalah salah satu yang paling sering menyebabkan masalah muskuloskeletal (Kanti, Muliani, & Yuliana, 2019).

Unsafe action yang dilakukan oleh petani sayur di Desa Bontomangape sealama proses bekerja diantaranya yaitu merokok pada saat bekerja dan istirahat hal ini disebabkan oleh kebiasaan merokok, kelelahan kerja dan rekan kerja yang juga sedang merokok. Perilaku yang tidak aman ini dapat berisiko kebakaran, luka akibat terkena sisa puntung rokok dan menurunnya fokus kerja. Selain ini *Unsafe Action* pada petani sayur di Desa Bontomangape yaitu tidak menggunakan APD bahkan petani tidak menggunakan alas kaki pada saat bekerja. Penggunaan APD adalah salah satu cara melindungi pekerja dan mengurangi sumber bahaya (Pebriyanti & Azizah, 2018). Situasi ini diperparah oleh alat kerja yang berantakan dan posisi kerja yang tidak ergonomiss.

Pekerja harus selalu melakukan pekerjaannya dengan aman dan sehat serta niat semata-mata karena Allah SWT karena beberapa sebab diatas dapat membahayaka dirinya sendiri. Dalam islam, tuntutan untuk bekerja

dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 79:

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

Terjemahnya : "apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dari dirimu sendiri".

Ayat 79 Surat An-Nisa menyatakan bahwa sedangkan manusia menerima hasanah (nikmat) dari Allah SWT dan sayyi'ah (bencana) dari manusia itu sendiri. Menurut Izutsu, kata Sayyi'ah dapat berarti dua hal yang sama sekali berbeda: di satu sisi, itu mengacu pada peristiwa yang menyakitkan dan tidak dapat diterima dalam kehidupan seseorang, dan di sisi lain, digunakan untuk kegiatan (kejahatan) yang dilakukan oleh orang-orang. atas perintah Allah. terutama "ma'siyah" (maksiat). Pada hakikatnya, Allah SWT secara sungguh-sungguh menciptakan kemampuan, kemauan, dan perbuatan manusia. Hanya manusia yang bisa menjalankan perintah Allah SWT (Akhiro, 2008).

Penggalan ayat dititik beratkan pada "Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dari dirimu sendiri" dimana setiap benacana yang dialami itu adalah akibat dari ulah atau kesalahan kita sendiri. Kemalangan yang dialami seseorang harus dikaitkan dengan dirinya sendiri, mungkin juga sebagai akibat dari kelalaiannya atau kelalaian orang lain, baik itu keluarga, teman, atau tetangganya.

Ditambahkan pula dalam hadist riwayat Al- Tirmidzi dan Ibnu Majah:

مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

Terjemahnya : "Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

Menurut (Azhari, 2015) Sebuah studi etiologi dan terminologis kata "mudharat" ditemukan dalam buku "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah." Kata mudharat berasal dari frase bahasa Arab al-Dharar, yang berarti menjatuhkan tanpa menahan diri. Al-Dharar digambarkan sebagai benar-benar membahayakan atau menimbulkan ancaman bagi keselamatan pribadi seseorang. Al-Dhirar, di sisi lain, berarti melanggar syariat dan membahayakan keselamatan seseorang. Abu Bakar al-Jashas mendefinisikan "dharar" sebagai ancaman yang menyebabkan seseorang takut akan nyawa dan anggota tubuhnya. Al-Dardiri mengklaim bahwa frasa "dharar" berarti menahan diri dari tindakan yang menyusahkan atau mengancam jiwa.

Adapun identifikasi bahaya dalam setiap tahapan kerja petani sayur yaitu:

a. Penyiapan lahan

Setelah pemilihan lokasi, langkah selanjutnya yaitu penyiapan lahan. Penyiapan lahan sendiri di awali dengan perbaikan galengan dan saluran, sebelum penggarapan tanah dimulai, galengan harus dibersihkan dari rerumputan dan dibaut cukup tinggi. Berfungsi untuk menahan air selama pengolahan tanah agar menahan air selama pengolahan yanah agar tidak mengalir keluar petakan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pencangkulan dimana sudut–sudut petakan dicangkul untuk memperlancar pekerjaan bajak atau traktor, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pembajakan atau penggaruan menggunakan traktor yang bertujuan agar tanah sawah melumpir dan siap ditanam.

Dari tahapan kerja penyiapan lahan, teridentifikasi 3 sumber bahaya yaitu bahaya fisik, mekanik dan ergonomis. Dari keseluruhan sumber bahaya ditemukan 8 potensial hazard yang masing-masing memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pada petani sayur.

Salah satu potensi bahaya yang paling berisiko dalam penyiapan lahan ialah pembajakan atau penggaruan tanah menggunakan traktor. Hal ini disebabkan oleh postur janggal pada saat pergantian arah traktor leher miring dengan >20°, postur lengan >60°, postur pergelangan tangan membentuk sudut >15°, postur punggung membentuk sudut >20°.

Hal ini sesuai dengan penelitian terhadap pekerja amplas yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Islam. Responden yang merupakan pengamplas furnitur melakukan gerakan berulang yang menyebabkan akumulasi cedera yang menyebabkan keluhan otot. Keluhan otot terjadi ketika otot secara konsisten mengalami ketegangan dari tuntutan otot statis tanpa memiliki kesempatan untuk rileks. Kontraksi otot yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan aliran darah ke otot, yang akan mengurangi pengiriman oksigen ke otot dan menghambat metabolisme dalam jaringan, yang akan mengakibatkan penumpukan asam laktat dan nyeri otot (Islam, 2014).

Pekerja yang bekerja pada posisi yang tidak ergonomis akan terlihat tergesa-gesa. Angka kejadian keluhan MSD Musculoskeletal Disorder meningkat seiring dengan semakin jauhnya jarak objek dari pusat gravitasi. (Mallapiang et al., 2021).

b. Pembibitan

Proses pembibitan dimana pada proses ini petani pekerjaannya dengan menyiapkan lobang untuk benih. Dimana pada proses ini petani ada yang menggunakan tangan untuk menggali lubang, adapun yang menggunakan garpu tanah. Tujuannya agar kedalaman dapat diukur.

Dari tahapan kerja teridentifikasi 3 sumber bahaya yaitu fisik, biologi dan ergonomis. Dari keseluruhan sumber bahaya terdapat 4 *potensial hazard* yang masing-masing memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja petani sayur.

Salah satu tahap kerja yang memiliki potensi bahaya pada kesehatan dan keselamatan kerja adalah pada tahap pembibitan adalah mengalami postur janggal dimana kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit, posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°, serta terpapar sinar matahari.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kumalapatni, dkk pada pengguna komputer di SMK "G" pada tahun 2020 didapatkan lokasi paling sering mengalami keluhan muskuloskeletal adalah pada leher 61,5%, punggung 59,6%, dan pinggang 57,6%.

Selain itu mengakibat penyakit akibat kerja seperti katarak pada mata yang disebabkan oleh paparan sinar UV dari sinar matahari. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfitria dan Nur Istiqomah pada tahun 2018 untuk petani garam Menurut penelitian, 4 individu, atau 7,69%, dilaporkan mengalami masalah mata, tetapi hanya 2 yang ditemukan benar-benar menderita konjungtivitis setelah pemeriksaan fisik. Hal ini kemungkinan besar karena 44,23% individu menggunakan topi untuk menahan panas dan 19,23% dari mereka memakai kacamata pengaman. (Nurfitria & Nur, 2018).

c. Penanaman

Proses kerja pada tahap penanaman petani sayur di Desa Bontomangape melakukan pekerjaannya dimulai dari memindahkan bibit yang telah ditanam sebelumnya ke tempat persemaian. Tujuannya untuk menumbuh kembangkan tanaman sayuran sampai dapat berproduksi dengan sasaran yang diinginkan melakukan penanaman sesuai prosedu agar memperoleh hasil tang maksimal.

Dari tahapan ini teridentifikasi 3 sumber bahaya yaitu fisik, ergonomis, dan biologi. Dari keseluruhan sumber bahaya

ditemukan 4 potensial hazard yang masing-masing memiliki tingkat risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada petani sayur.

Salah satu tahap kerja yang memiliki potensi bahaya pada kesehatan dan keselamatan kerja adalah pada tahap penanaman adalah postur janggal dimana kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit, posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salcha dkk pada petani padi di Lembang Nonongan Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, bahwa terdapat

Hubungan antara postur kerja dengan MSDs (p-value=0,028). Hal ini disebabkan karena bertani merupakan pekerjaan yang sering mengalami keluhan muskuloskeletal akibat postur kerja yang salah. Postur kerja yang sering dilakukan petani adalah membungkuk dan jongkok yang dilakukan pada saat menanam, mencangkul, dan memberi pupuk. Postur kerja tersebut dilakukan secara berulang (repetitif) lebih dari 1 menit dalam jangka waktu yang lama yang dapat menyebabkan MSDs (Salcha, Arni, & Fresilianty, 2021).

d. Pemupukan

Proses pengerjaan pada tahap pemupukan yang dilakukan oleh petani sayur di Desa Bontomangape dengan cara menyebar pupuk secara merata pada tanah di sekitar tanaman sayuran. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mempercepat hasil produksi serta meningkatkan kesuburan tanaman sayuran dan lebih tahan dari berbagai macam hama.

Dari tahapan pekerjaan pemupukan, teridentifikasi 3 potensi bahaya yaitu kimia, biologi dan ergonomis. Dari keseluruhan sumber bahaya ditemukan 4 *potensial hazard* yang masing-masing memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja petani sayur di Desa Bontomangape.

Salah satu potensi bahaya yang paling berisiko adalah posisi yang janggal dimana kemiringan punggung 45°, posisi leher menunduk 29°, dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut >60°) yang dapat menyebabkan Gangguan *Low Back Pain* (LBP), *Tendinitis*, gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.

Hal ini sesuai dengan penelitian tahun 2018 oleh Syuhada et al., yang menemukan bahwa karyawan dengan postur punggung yang tidak normal di tempat kerja memiliki peluang 2,5 kali lebih tinggi untuk mengalami nyeri punggung bawah dibandingkan dengan mereka yang memiliki postur punggung normal kerja (Syuhada, Suwondo, & Setyaningsih, 2018).

e. Penyiraman

Proses pengerjaan pada tahap penyiraman yang dilakukan oleh petani sayur di Desa Bontomangape yaitu dimulai dari menyiapkan air dan alat penyiraman, petani biasanya menimba atau memompa menggunakan mesin pompa air dari sumur yang telah dibuat oleh petani itu sendiri. Tujuannya untuk menjaga kesuburan tanah dan tanaman karna ketika tanaman kekurangan atau kelebihan air maka dapat mengurangi daya tahan maupun dapat menyebabkan kematian.

Dari tahapan pekerjaan penyiraman, teridenttifikasi 4 potensi bahaya yaitu ergonomis, biologi, mekanik dan fisik. Dari keseluruhan sumber bahaya ditemukan 4 *potensial hazard* yang masing-masing memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pada petani sayur di Desa Bontomangape.

Salah satu potensi yang paling berisiko adalah mesin pompa air Mesin pompa air merupakan alat yang digunakan hampir setiap hari sebelum dan setelah menanam. Mesin pompa air pada dasarnya memunculkan kebisingan, meskipun tingkatannya aman dan kurang dari nilai ambang batas (NAB). Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnawan dkk tahun 2019 pada pekerja pabrik perkebunan yaitu Gangguan pendengaran akibat kebisingan adalah bentuk gangguan pendengaran sensorineural yang disebabkan oleh paparan yang terlalu lama terhadap suara keras, biasanya dari kebisingan di tempat kerja. (Purnawan et al., 2019)

Kebisingan dengan intensitas tinggi secara fisiologis dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, risiko serangan jantung, perubahan sensorik, penyempitan pembuluh darah perifer di tangan dan kaki, keseimbangan organ yang berubah, dan masalah pencernaan (Haryandi & Setiawati, 2021).

f. Penjarangan

Proses kerja pada tahap penjarangan petani sayur di Desa Bontomangape melakukan pekerjaannya dengan memilah tanaman yang rusak atau cacat untuk meningkatkan pertumbuhan serta memberikan ruang tumbuh bagi tanaman jika kepadatan batang mencapai tingkat yang paling optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dari tahap ini teridentifikasi 3 sumber bahaya yaitu biologi, kimia dan ergonomis . dari keseluruhan sumber bahaya ditemukan 5 *potensial hazard* yang masing-masing memiliki tingkat risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada petani sayur.

Salah satu tahapan kerja yang paling memiliki potensi bahaya pada kesehatan dan keselamatan kerja adalah pada tahap pencabutan tanaman. Dimana postur kemiringan punggung >20, posisi leher menunduk >20°,posisi jongkok dan postur kaki menekuk membentuk sudut 150°) sehingga dapat menyebabkan Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis.

Hal ini sejalan dengan Mahardika dan Darminto pada pekerja pembuatan paving dan batako tahun 2014. Hasil penelitian menyatakan bahwa Untuk jangka waktu yang lama, aktivitas dilakukan dengan punggung ditekuk, menempatkannya dalam posisi berisiko untuk otot dan kerangka, memerlukan modifikasi teknik untuk menurunkan risiko pada sistem muskuloskeletal (Mahardika & Pujotomo, 2014).

g. Perlindungan Tanaman

Proses kerja pada tahap perlindungan tanaman petani sayur di Desa Bontomangape melakukan pekerjaannya dimulai dengan mencampur pestisida dengan air lalu diaduk hingga rata. Tujuannya untuk menanggulangi kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hama ataupun pengganggu tanaman lainnya. Pada tahap pencampuran petani menggunakan tangan yang kosong tanpa menggunakan sarung tangan sehingga petani dapat terpapar bahan kimia.

Dari tahap ini teridentifikasi 2 sumber bhaya yaitu kimia dan ergonomis. Dari keseluruhan sumber bahaya terdapat 3 *potensial hazard* yang masing-masing memiliki tingkat risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada petani sayur.

Salah satu tahapan yang paling memiliki potensi bahaya dimana beban alat kerja yang berat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahyuni pada tahun 2019, hasil penelitian menyatakan bahwa pada penyemprotan petani yang bekerja masih menggunakan pompa gendong sehingga menimbulkan rasa sakit pada leher, bahu dan tangan terutama bagian kanan kemudian petani akan terus berjalan hingga penyemprotan selesai (Mahyuni, 2019)

Sesuai dengan kemampuan kerja mereka, beban kerja masing-masing individu menentukan berapa lama mereka dapat bekerja. Beban kerja juga merupakan penjumlahan dari jumlah

pekerjaan dan jumlah jam yang harus dikerjakan oleh suatu unit atau jabatan organisasi. Semakin lama durasi kerja, semakin sedikit waktu yang harus dihabiskan seseorang untuk bekerja untuk menghindari gangguan atau kelelahan. Karena aktivitas mental secara fisiologis dipandang sebagai bentuk kerja ringan, lebih sedikit kalori yang dibutuhkan untuk itu. Karena membutuhkan lebih banyak kerja otak daripada kerja otot, aktivitas mental jelas lebih berat daripada tindakan fisik dari sudut pandang moral dan tanggung jawab. (Wurarah, Kawatu, & Akili, 2020).

h. Panen

Proses kerja pada tahap panen petani sayur di Desa Bontomangape melakukan pekerjaannya dengan mencabut tanaman yang berkualitas untuk meningkatkan harga pasaran lebih tinggi.

Dari tahap ini teridentifikasi 3 sumber bahaya yaitu biologi, psikologi dan ergonomis . dari keseluruhan sumber bahaya ditemukan 5 *potensial hazard* yang masing-masing memiliki tingkat risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada petani sayur.

Salah satu tahapan kerja yang paling memiliki potensi bahaya pada kesehatan dan keselamatan kerja pada tahap panen bahaya psikologi. Dimana petani merasa cemas karna hasil panen yang tidak memuaskan dan tidak sesuai harga penjualan. Beberapa prediktor terjadinya masalah psikologis maupun gangguan kesehatan jiwa.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada petani karet di PTPN XII Kebun Renteng, Ajung Jember pada tahun 2020 oleh Mulianingrum et al. PTPN XII Kebun Renteng, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, produsen karet menghadapi stres kerja yang signifikan, berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan 30 petani (38,5%) mengalami stres rendah dan 48 petani (61,5%) mengalami stres tinggi (Mulianingrum, Dewi, & Kurniyawan,

2020). Eustress adalah dampak yang baik dari stres kerja, diperlukan untuk mencapai kinerja yang sangat baik tetapi umumnya stres kerja lebih berbahaya bagi individu dan tempat kerja.

2. Penilaian dan Pengendalian Risiko K3

Setiap potensi bahaya pertama kali di identifikasi menggunakan pendekatan *Job Safety Analysis* (JSA) setelah itu diperiksa nilai kemungkinan (*probability*), paparan (*exposure*), dan dampak (*consequences*) yang akan menghasilkan nilai tingkat risiko (*risk rating*) untuk menghasilkan peringkat risiko dan rekomendasi pengendalian. Upaya manajemen risiko ini dilakukan untuk mengurangi potensi risiko yang dapat menyebabkan penyakit atau kecelakaan kerja. Sangat penting untuk menerapkan manajemen risiko di tempat kerja untuk mencegah potensi risiko atau bahaya. ini dalam hal untuk meminimalisir potensi bahaya, sangat terkait dengan hukum Islam.

Upaya pencegahan atau penurunan risiko kecelakaan dan/atau penyakit akibat kerja, salah satunya dilakukan melalui identifikasi dini risiko dan analisis risiko K3. Namun, semua protokol ini harus diikuti, dan karyawan itu sendiri harus memberikan dukungan yang kuat.

Islam mendorong perencanaan masa depan yang lebih besar dan benar-benar ingin para pengikutnya untuk meminimalisir risiko. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Menurut Al tafsir, Mishbah bagi kamu yang beriman hendaknya selalu mentaati Allah agar berlindung dari murka-Nya. Mari kita semua berpikir tentang latihan yang telah kita jadwalkan untuk besok. bertujuan untuk takut kepada Allah. Tuhan akan benar-benar menghormati semua perbuatan Anda karena Dia mengetahuinya.

Dalam rangka mempersiapkan akhirat, ayat ini menasihati kita untuk senantiasa waspada terhadap perilaku dan perbuatan kita serta bertakwa kepada Allah SWT. Kita dituntut untuk mengikuti petunjuk Allah dan menahan diri dari melakukan apa pun yang Dia larang. Karena Allah SWT sangat tidak suka ketika orang melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri, maka kita harus selalu menghindari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya dan dapat merugikan kita. Ayat ini juga mengajarkan seorang hamba untuk merenungkan perbuatannya dan untuk melatih introspeksi diri.

Manajemen risiko sangat penting untuk mempertimbangkan apa yang akan terjadi di masa depan dengan memantau hari esok untuk meramalkannya sehingga tidak terjadi terlalu buruk. perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pelaksanaan adalah beberapa kegiatan ini. Berhati-hatilah saat melakukan tugas berisiko tinggi, dan sebaliknya.Berikut ini hasil analisis risiko yang telah di lakukan pada Petani Sayur di Desa Bontomangape:

a. Penyiapan Lahan

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 hasil analisis yang diperoleh bahaya ergonomis pada tahapan ini adalah melakukan gerakan berulang serta postur janggal kemiringan punggung >20°, posisi leher menunduk >20°. Sehingga memiliki tingkat paparan (*exposure*) sangat sering karna berulang terjadi dalam sehari sehingga memberikan dampak (*concequences*) serius, dimana memiliki dampak yang serius tapi bukan cidera atau penyakit parah yang permanen. Sedangkan tingkat kemungkinan (*probability*) sangat sering terjadi kecelakaan kerja.

Menurut (Wulandari, Widjasena, & Kurniawan, 2020) Terjadi peningkatan gerakan berulang, menunjukkan bahwa pekerjaan tangan berulang meningkatkan risiko *carpal tunnel syndrome* (CTS) dengan mengobarkan saraf median, yang membentang sepanjang terowongan karpal. Ligamentum karpal volar dapat didorong keluar oleh permukaan volar tulang karpal sebagai akibat dari posisi pergelangan tangan yang diperpanjang, yang dapat memberikan tekanan pada retinakulum ekstensor dan meningkatkan tekanan di terowongan karpal.

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu Substitusi dimana menggunakan traktor atau mesin sesuai dengan postur tubuh dan kemampuan petani dan eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.

b. Pembibitan

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 hasil analisis yang diperoleh, bahaya fisik pada tahapan pembibitan yaitu paparan sinar matahari langsung yang memiliki tingkat paparan (*exposure*) adalah sering terkena paparan, hal ini disebabkan karna petani sayur melakukan penyiapan lahan diluar ruangan, sehingga dapat memberikan dampak cidera atau kerusakan kecil dan dapat menyebabkan terhentinya proses kerja sementara waktu. Sedangkan tingkat kemungkinan (*probability*) sering terjadi serta tingkat dampak *(concequences*) yang ditimbulkan sangat serius, hal ini disebabkan apabila petani mengalami kecelakaan sehingga berakibat buruk bagi lingkungan. Risiko sinar UV pada mata dapat menyebabkan gangguan okular seperti pterigium, yang dilaporkan beberapa responden mengalami (Jabar & Nursafitri, 2019).

Paparan sinar matahari langsung juga diikuti oleh *unsafe act* pada petani sayur dengan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti pelindung kepala akan menambah nilai *probability* risiko.

Selain itu, diperoleh bahaya ergonomi dimana mengalami postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit, posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°) sehingga memiliki tingkat paparan (*exposure*) adalah sering terkena paparan, hal ini disebabkan karna petani sayur melakukan pembibitan dengan berjongkok dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat memberikan dampak cidera atau kerusakan kecil dan dapat menyebabkan terhentinya proses kerja sementara waktu. Sedangkan tingkat kemungkinan (*probability*) sering terjadi serta tingkat dampak *(concequences*) yang ditimbulkan serius, hal ini disebabkan apabila petani mengalami kecelakaan sehingga berakibat buruk bagi lingkungan.

Hal ini dikarenakan aktivitas penanaman merupakan aktivitas yang paling banyak dan paling lama. Lutut merupakan bagian tubuh yang berhubungan langsung dengan berat badan. Karena ketika petani melakukan aktivitas penanaman atau menyabit, gerakan yang sering dilakukan adalah berdiri duduk dan jongkok. Sehingga lutut merupakan bagian tubuh yang akan menopang berat badan. Semakin seringnya melakukan gerakan ini maka petani nantinya akan merasakan keluhan pada bagian lututnya. Rata-rata permasalahan untuk lutut dan panggul pada petani berkisar antara 29%-15% (Faujiyah, 2020).

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan topi yang digunakan khusus petani dan eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.

c. Penanaman

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 hasil analisis yang diperoleh bahaya ergonomi dimana mengalami postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit, posisi

leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°) sehingga memiliki tingkat paparan (*exposure*) adalah sering terkena paparan, hal ini disebabkan karna petani sayur melakukan penanaman dengan berjongkok dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat memberikan dampak cidera atau kerusakan kecil dan dapat menyebabkan terhentinya proses kerja sementara waktu. Sedangkan tingkat kemungkinan (*probability*) sering terjadi serta tingkat dampak *(concequences*) yang ditimbulkan serius.

Sikap kerja atau postur tubuh yang tidak alamiah yakni posisi duduk yang statis dan dalam waktu cukup lama serta adanya ketidaksesuaian antara peralatan kerja dengan pekerjanya. Kondisi pekerja yang mayoritas berada dalam kondisi duduk, kepala menunduk, punggung membungkuk serta leher menekuk dapat mengakibatkan keluhan nyeri di leher, punggung, pinggang, pantat, maupun betis (Sholeha & Sunaryo, 2022).

Pada tahap penanaman diikuti oleh *unsafe act* oleh petani sayur dengan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan. Penggunaan alat pelindung diri yang tidak benar turut menambah nilai *probability* risiko.

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan dan eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.

d. Pemupukan

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 hasil analisis yang diperoleh bahaya kimia pada tahapan ini berupa terpapar zat kimia pada lingkungan kerja yang memiliki tingkat paparan (*exposure*) jarang, serta tingkat dampak *(concequences*) yang ditimbulkan penting membutuhkan penanganan medis yang terjadi cidera ringan atau kerusakan kecil yang membuat terhentinya sementara

waktu proses kerja petani sayur. Sedangkan tingkat kemungkinan (*probability*) tidak biasa terjadi kecelakaan kerja

Fakta bahwa pekerja melakukan tugas mereka secara manual berarti bahwa banyak gerakan tubuh mereka dipaksa melalui posisi tubuh alami dengan sikap kerja yang salah, canggung, dan tidak biasa, meningkatkan risiko cedera pada sistem muskuloskeletal. Sikap kerja berisiko tinggi ini adalah hasil dari ini. dan ini menunjukkan bahwa sikap kerja meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal, menunjukkan hubungan antara keluhan gangguan muskuloskeletal dan sikap kerja (U. Utami, Karimuna, & Jufri, 2017).

Pada tahap pemupukan diikuti oleh *unsafe act* oleh petani sayur dengan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan. pada saat tidak menggunakan alat pelindung diri yang salah turut menambah nilai *probability* risiko.

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan teknik substitusi dimana mengganti pupuk non organik menjadi pupuk organik selanjutnya rekomendasi pengendalian yaitu petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan.

e. Penyiraman

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 hasil analisis yang diperoleh bahaya mekanik pada tahapan ini berupa paparan kebisingan yang memiliki tingkat paparan (*exposure*) adalah sangat sering, dimana petani melakukan ini setiap hari, sehingga tingkat dampak (*concequences*) serius, dimana petani sayur mengalami dampak yang sangat serius terjadinya cacat permanen. Sedangkan tingkat kemungkinan (*probability*) sering terjadi hal ini karena petani sering mengalami kebisingan.

Seseorang yang terpapar suara keras dapat mengalami gangguan pendengaran. Jumlah ketulian yang disebabkannya

meningkat seiring waktu pemaparan. Jika dibandingkan dengan mereka yang terpapar intensitas kebisingan sedang, mereka yang terpapar kebisingan berlebihan (>85 dB) memiliki risiko 214 kali lipat lebih besar untuk mengalami masalah pendengaran. (Ramadhani & Firdausiana, 2020).

Penggunaan mesin pompa air juga diikuti oleh *unsafe act* oleh petani sayur dengan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti, *earplug* atau peredam suara. Sebelum penggunaan mesin traktor pompa air pula tidak dilakukan pengecekan atau testing terhadap mesin, serta penggunaan mesinpompa air pada sudut dan arah yang salah turut menambah nilai *probability* risiko.

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan earplug dan Elimanasi dimana dengan memindahkan objek kerja dengan sumber kebisingan.

f. Penjarangan

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 diperoleh bahaya ergonomi dimana mengalami postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit, posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°) sehingga memiliki tingkat paparan (*exposure*) adalah sering terkena paparan, hal ini disebabkan karna petani sayur melakukan penanaman dengan berjongkok dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat memberikan dampak cidera atau kerusakan kecil dan dapat menyebabkan terhentinya proses kerja sementara waktu. Sedangkan tingkat kemungkinan (*probability*) sering terjadi serta tingkat dampak *(concequences*) yang ditimbulkan serius.

Durasi kerja merupakan salah satu faktor risiko timbulnya keluhan nyeri muskuloskeletal. Keluhan nyeri muskuloskeletal dapat meningkat jika otot menerima beban yang terlalu berat,

berulang, dan dilakukan terus menerus dalam durasi waktu yang lama (Auliya & Lantika, 2020).

Menurut NIOSH (2009) dalam Auliya & Lantika, 2020 apabila bekerja dengan gerakan dilakukan dalam durasi lama, menyebabkan otot akan terus menerus berkontraksi sehingga menimbulkan ketegangan dan stress pada bagian tubuh tertentu.

Proses kerja dilakukan dalam jangka waktu yang lama, biasanya 7-8 jam, maka diketahui ada keluhan nyeri punggung saat bekerja. Hal ini dikarenakan pekerja yang bekerja jongkok tanpa menggunakan kursi dan meja mengurangi kenyamanan tenaga kerja dan berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja. (Restuputri & Lukman, 2017).

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan dan eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.

g. Perlindungan Tanaman

Dengan menggunakan AS/NZS 4360:2004 hasil analisis yang diperoleh bahaya ergonomis pada tahapan ini adalah beban alat kerja yang berat. Sehingga memiliki tingkat paparan (*exposure*) sangat sering karna berulang terjadi dalam sehari sampai selesai sehingga memberikan dampak (*concequences*) serius, dimana memiliki dampak yang serius tapi bukan cidera atau penyakit parah yang permanen. Sedangkan tingkat kemungkinan (*probability*) sering terjadi kecelakaan kerja.

Pada tahap perlindungan tanaman diikuti oleh *unsafe act* oleh petani sayur dengan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti bantalan pada tali alat penyemprotan. pada saat tidak menggunakan alat pelindung diri yang salah turut menambah nilai *probability* risiko.

Menurut (Widodo,2020) Beban kerja di tempat kerja khususnya pekerjaan yang dibebankan kepada tenaga kerja seperti tugas fisik, mental, atau sosial, sangat dipengaruhi oleh kelelahan ini. Setelah melakukan aktivitas, seseorang mungkin mengalami sensasi rasa lelah. Emosi yang berhubungan dengan kelelahan ini, seperti kelelahan, kantuk, kebosanan, dan kehausan, akan hadir. Berat beban yang diangkut merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi beban kerja. kebisingan, penerangan, suhu, radiasi, tekanan, dan getaran yang dibawa, jarak angkut dan intensitas beban, frekuensi pengangkatan, dan kondisi lingkungan kerja.

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu Rekayasa atau Engineering dimana menggunakan bantalan pada tangki kemudian rekomendasi pengendalian yang kedua yaitu menggunakan teknik substitusi dimana menggunakan tangki dorong dan teknik Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.

h. Panen

Bahaya psikologi pada tahapan ini berupa petani merasa cemas karena hasil panen yang tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harga penjualan yang memiliki tingkat paparan (*exposure*) sangat sering, serta tingkat dampak *(concequences*) yang ditimbulkan serius yang terjadi cidera ringan atau kerusakan kecil yang dialami petani sayur. Sedangkan tingkat kemungkinan (*probability*) sering terjadi kecelakaan kerja. Petani mengalami penderitaan psikologis karena aktivitas fisik dan kesulitan atau keterbatasan ekonomi. Ketegangan yang dialami petani adalah akibat dari penyebab ini. Karena sifat profesi dan pendapatan yang tidak konsisten, petani menghadapi tekanan psikologis setiap musim panen (Septiani, Wuryaningsih, & Kurniyawan, 2019).

Adapun rekomendasi pengendalian yaitu menggunakan teknik administratif dimana mengupayakan apresiasi diri dan motivasi

kerja dan senantiasa berdzikir agar hati terasa tenang. Selain itu, petani juga dapat melakukan teknik relaksasi dan distraksi berupa latihan tarik nafas dalam dan mendengarkan musik yang bisa membuat tubuh tenang dan mengurang kadar stress yang dialami.

E. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini hanya melakukan observasi pada 8 tahapan kerja dari keseluruhan 11 tahapan petani sayur. Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan pupuk yang membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak semua tahapan petani sayur dapat diobservasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil observasi dan penilaian risiko yang dilakukan pada proses kerja petani sayur di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Identifikasi bahaya pada tahap:
   a. penyiapan lahan yang paling berisiko adalah bahaya ergonomis (posisi kerja yang janggal)
   b. pembibitan, penanaman dan penjarangan yang paling berisiko adalah bahaya ergonomis (mengalami postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit, posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)
   c. pemupukan yang paling berisiko yaitu bahaya ergonomis (posisi menabur yang salah serta melakukan gerakan yang berulang),
   d. penyiraman yang paling berisiko yaitu bahaya mekanik (terpapar getaran yang terdapat pada mesin air),
   e. perlindungan tanaman yang paling berisiko yaitu bahaya ergonomis (beban alat kerja yang berat)
   f. panen yang paling berisiko yaitu bahaya psikologi (petani merasa cemas akibat hasil panen yang tidak sesuai dengan harga pasar).

   Hal ini disebabkan *unsafe act* dan *unsafe condition* pada petani sayur.
2. Penilaian Risiko pada tahap:
   a. Penyiapan Lahan yang paling tinggi adalah (*very high*) yaitu bahaya ergonomis dan yang paling terendah yaitu *priority* 3 bahaya mekanik
   b. Pembibitan, penanaman dan penjarangan yang paling tinggi adalah *very high* yaitu bahaya ergonomis dan yang paling rendah yaitu *accaptable* yaitu bahaya fisik

c. pemupukan yang paling tinggi adalah *very high* yaitu bahaya ergonomis dan yang paling rendah adalah *accaptable* yaitu pada bahaya biologi dan kimia

d. penyiraman yang paling tinggi adalah *very high* yaitu bahaya ergonomis dan yang paling rendah adalah *accaptable* yaitu pada bahaya biologi dan fisik

e. Perlindungan tanaman yang paling tinggi adalah *very high* yaitu bahaya ergonomis dan yang paling rendah adalah *accaptable* yaitu pada bahaya fisik.

f. panen yang yang paling tinggi adalah *very high* yaitu bahaya psikolog dan ergonomis, yang paling rendah adalah *accaptable* yaitu pada bahaya biologi

3. Adapun rekomendasi upaya pengendalian yang diterapkan pada:

a. penyiapan lahan yaitu Substitusi dimana menggunakan traktor atau mesin sesuai dengan postur tubuh dan kemampuan petani,

b. pembibitan yaitu rekomendasi yaitu teknik Rekayasa (Engineering) dimana petani menggunakan meja pembibitan yang tingginya sesuai dengan standar ergonomis sehingga pada saat bekerja petani tidak membungkuk,

c. penanaman, pemupukan dan penjarangan yaitu teknik Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis,

d. penyiraman yaitu APD dimana menggunakan earplug dan elimanasi dimana dengan memindahkan objek kerja dengan sumber kebisingan,

e. penjarangan yaitu teknik Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis

f. perlindungan tanaman yaitu Rekayasa (*Engineering*) dimana menggunakan bantalan pada tangki kemudian rekomendasi

pengendalian yang kedua yaitu menggunakan teknik substitusi dimana menggunakan tangki dorong dan

g. panen yaitu rekomendasi pengendalian teknik administratif dimana mengupayakan apresiasi diri dan motivasi kerja selain itu senantiasa berdzikir agar hati terasa tenang.

B. Saran

Berdasarkan hasil observasi dan penilaian risiko yang dilakukan pada petani sayur di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Perlunya perhatian pemerintah daerah terhadap inisiatif untuk mengurangi risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan, seperti memaksimalkan Pos Upaya Keselamatan Kerja (UKK), sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran petani tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta perlunya pencatatan jumlah kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (PAK).
2. Ketua kelompok tani atau petani sayur diharapkan menyediakan alat pelindung yang sesuai dengan area kerja dan proses kerja yang dilakukan.
3. Petani sayur diharapkan melakukan pemeriksaan berkala pada alat kerja yang akan digunakan.
4. Petani sayur diharapkan mampu memiliki kesadaran pribadi untuk menggunakan alat pelindung diri dan sensitif terhadap potensi bahaya yang berada di sekitar area kerja.
5. Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk pada setiap tingkat proses kerja, menilai risiko K3 dengan seluruh tahapan kerja pada petani sayur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A. U., & Ramadhan, I. (2019). Penerapan Job Safety Analysis, Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja di Laboratorium Perguruan Tinggi. *Jurnal Berkala Kesehatan*, *5*(2), 76. https://doi.org/10.20527/jbk.v5i2.7827

Ahyadi, H., Abdunnaser, & Safrijal, F. (2018). Analisis Identifikasi Bahaya pada Proses Produksi pada PT X dengan Metode Risk Assessment. *Jurnal PASTI*, *IX*(1), 46–60.

Akhiro, Y. (2008). *Penafsiran Ibnu Taimiyyah Tentang Hasanah Dan Sayyi'ah Dalam Surat An-Nisa Ayat 79*. Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Albrechtsen, E., Solberg, I., & Svensli, E. (2019). The application and benefits of job safety analysis. *Safety Science*, *113*(October 2018), 425–437. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.12.007

Ardiansyah, N., & Wahyuni, H. C. (2019). Analisis Kualitas Produk Dengan Menggunakan Metode FMEA dan Fault Tree Analisys (FTA) Di Exotic UKM Intako. *PROZIMA (Productivity, Optimization and Manufacturing System Engineering)*, *2*(2), 58. https://doi.org/10.21070/prozima.v2i2.2200

Arifin, A. P. (2021). *Analisis risiko usahatani sayuran pada petani di desa kolam kecamatan percut sei tuan*.

AS/NZS 4360. (2004). AS/NZS 4360. Australian/New Zealand Risk Manaement. *Australian Standards / New Zeland Standards 4360:2004*, 30.

Asl, M. M. (2017). *Job Safety Analysis (Human & Equipment)*.

Auliya, A. N., & Lantika, U. A. (2020). *Gambaran Keluhan Nyeri Muskuloskeletal pada Tenaga Kebersihan di Universitas Islam Bandung Tahun 2020*. 59–65.

Austalian Standart/New Zealand Standart. (2004). AS/NZS 4360/2004 Risk Management. *Computer Law*.

Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (A. Hadi, Ed.). Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin.

Bayu Dharma, A. A., Adnyana Putera, I. G. A., & Parami Dewi, A. A. D. (2017). *Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Jambuluwuk Hotel & Resort Petitenget*.

Bene, R. (2014). Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Sayuran Mentimun di Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat. *Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.

BKP. (2021). Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan. In *Badan Ketahanan Pangan* (Vol. 3).

BPJS. (2018). Unggul dalam layanan, kuatkan operasional andal. *BPJS Ketenagakerjaan*, (Laporan Terintegrasi), 1–749.

BPS. (2019). *Kecamatan Galesong Dalam Angka*.

BPS. (2020). *Statistik Pertanian Tanaman Hortikultura Kabupaten Takalar 2020*. 99–117. Diambil dari https://takalarkab.bps.go.id/

Cantino, V., Vincentiis, P. De, & Racca, G. (2016). *Risk management : Risk management : 51*(4), 1–12.

Dauly, F. A. (2010). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja pada Buruh Konstruksi di PT. PP (Persero) Proyek Tiffani Apartemen Kemang Jakarta Selatan Tahun 2010*. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dharaka, K. P. (2011). *Analisis Resiko Kerja pada Pembuatan Kardus Menggunakan Metode Job Safety Analisys (JSA) di CV MD Palletindo Div . CartonBox*.

Dillon, E., Moran, B., Lennon, J., & Donnellan, T. (2018). *National Farm Survey 2017*.

Erliana, C. I., & Azis, A. (2020). Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko Pada Stasiun Switchyard Di Pt.Pjb Ubj O&M Pltmg Arun Menggunakan Metode Hazard Identification, Risk Analysis and Risk Control (Hirarc). *Industrial Engineering Journal*, *9*(2).

Ernawati, D., & Tualeka, A. R. (2013). Risk Assesment dan Pengendalian Risiko pada Sektor Pertanian (Studi Kasus di Pertanian Bawang Merah Desa Kendalrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk). *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, *2*(2), 154 – 161.

Farid, A., Pratiwi, A., & Fitri, A. D. A. (2019). Hubungan Karakteristik Petani Terhadap Persepsi Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Pada Petani Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. *Sosiologi Pedesaan*.

Faturrahman, H. (2014). Kegagalan Proses Produksi Sarung ATM (Alat Tenun Mesin) (Studi Kasus PT. Asaputex Jaya Tegal). *J@TI Undip*, *9*(2), 93–98.

Faujiyah, F. (2020). *Studi prevalensi keluhan muskuloskeletal pada petani indonesia*. *14*(2), 113–119.

Fauzi, A. S. (2009). *Job Safety Analysis sebagai Langkah Awal dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Akibat Kerja di Area Attachment Fabrication PT. Sanggar Sarana Baja Jakarta Timur*. *2*(5), 255. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Gul, M. (2018). A review of occupational health and safety risk assessment approaches based on multi-criteria decision-making methods and their fuzzy versions. *Human and Ecological Risk Assessment*, *24*(7), 1723–1760. https://doi.org/10.1080/10807039.2018.1424531

Hamzah, Z., & Sari, T. P. (2019). Managemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Dan Perekonomian Petani Sawit Di Koperasi Karya Mentulik (Ksu-Km). *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*.

Hanif, R. Y., Rukmi, H. S., & Susanty, S. (2015). *Perbaikan Kualitas Produk Keraton Luxury di PT. X Dengan Menggunakan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA)*. *03*(03), 137–147.

Haryandi, & Setiawati, V. R. (2021). Analisis Tingkat Kebisingan dan Upaya Pengendalian Penyakit Akibat Kerja di Area Mining PT. XYZ, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. *Kedokteran*, *06*(02), 176–187.

Helledal, H., Gould, K. P., & Holte, K. A. (2019). *Job Safety Analysis in Large Construction Projects – An Inter-organizational Approach to Risk Analysis and Learning*. 978–981. https://doi.org/10.3850/978-981-14-8593-0

Hemon, A. F., & Hanafi, A. (2021). *Sayuran Organik Lahan Kering Untuk Pariwisata Di Dompu*. *2*(1), 10–18.

Ibrahim, H. (2013). *Strategi Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Alauddin University Press.

ILO. (2000). *Safety and Health in Agriculture*. Safework.

ILO. (2012). Kesehatan dan Keselamatan Kerja. In *International Labour Organization*. https://doi.org/10.4337/9781849807692.00014

ILO. (2018). World Employment and Social Outlook: Greening with jobs. In *International Labour Organization*.

Islam, M. S. (2014). Hubungan Antara Lama Jongkok dengan Fleksibilitas Otot Hamstring pada Buruh Amplas Meubel di Jepara. *UIN Maulana Malik Ibrahim*, *39*(1), 1–15. Diambil dari http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature10402%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://

Jabar, J. M., & Nursafitri, S. (2019). *Tingkat Pengetahuan Petani Tentang Sinar UV Terhadap Kesehatan Mata*.

Jasamarga. (2020). Teknik dan Metode Identifikasi dan Analisis Risiko. *Indonesia Highway Corp.*, 1–53. Diambil dari http://app.jasamarga.co.id/bmmr/library/assets/01b.pdf

Kanti, L. D. A. S., Muliani, M., & Yuliana, Y. (2019). Prevalensi dan karakteristik keluhan muskuloskeletal pada petani di Desa Aan Kabupaten Klungkung tahun 2018. *Bali Anatomy Journal*, *2*(1), 18–24. https://doi.org/10.36675/baj.v2i1.22

Li, W., Cao, Q., He, M., & Sun, Y. (2018). Industrial non-routine operation process risk assessment using job safety analysis (JSA) and a revised Petri net. *Process Safety and Environmental Protection*, *117*, 533–538. https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.05.029

Los Pinos, A. J. C. De, & González-García, M. de las N. (2020). Development of the protocol of the occupational risk assessment method for construction works: Level of preventive action. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(17), 1–33. https://doi.org/10.3390/ijerph17176369

Luri, H., & Rinawati, D. I. (2019). Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dengan Menggunakan Job Hazard Analysis (Studi Kasus Pt. Pertamina Ep Asset 4 Field Cepu). *Industrial Engineering Online Journal*, *8*(1), 1–11.

Mahardika, T., & Pujotomo, D. (2014). *Perancangan Fasitilas Kerja untuk Mengurangi Keluhan Musculoskeletal Disorders (Msds) dengan Metode Rappid Entire Body Assesment Pada Pekerja Pembuatan Paving dan Batako pada UKM Usaha Baru*.

Mahyuni, E. L. (2019). Occupational Safety and Health Hazards and Musculoskeletal Disorders (MSDs) at Sprayed Work Farmer in Sumber Mufakat Village Kabanjahe 2016. *KnE Life Sciences*, *4*(10), 155. https://doi.org/10.18502/kls.v4i10.3782

Mallapiang, F., Azriful, Nildawati, Syarfaini, Muis, M., & Adriansyah. (2021). The relationship of posture working with musculoskeletal disorders (MSDs) in the weaver West Sulawesi Indonesia. *Gaceta Sanitaria*, *35*, S15–S18. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.12.005

Maranata, R., & Cahaya, I. (2014). the Behaviour of Farmer Using Pesticides Having Personal. *Perilaku petani dalam penggunaan pestisida dan alat pelindung diri (apd) serta keluhan kesehatan petani di desa suka julu kecamatan barus jahe kabupaten karo tahun 2014*, *2014*, 1–7.

Morgado, L., Silva, F. J. G., & Fonseca, L. M. (2019). Mapping occupational health and safety management systems in Portugal: Outlook for ISO 45001:2018 adoption. *Procedia Manufacturing*, *38*(2019), 755–764. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.103

Mulianingrum, S., Dewi, E. I., & Kurniyawan, E. H. (2020). *Hubungan Stres Kerja dengan Kelelahan Kerja Petani Karet di PTPN XII Kebun Renteng , Ajung-Jember (Correlation between Job Stress and Work Fatigue of Rubber Farmers In PTPN XII Renteng Gardens , Ajung-Jember)*. *8*(3), 188–194.

Novia Rilyani, A., Firdaus W ST, Y. A., & Dwi Jatmiko, D. S. (2015). Analisis Risiko Teknologi Informasi Berbasis Risk Management Menggunakan ISO 31000 (Studi Kasus : i-Gracias Telkom University) Information Technology Risk Analysis Based On Risk Management Using Iso 31000 (Case Study : i-Gracias Telkom University). *e-Proceeding of Engineerin*, *2*(2), 6201–6208.

Nugroho, H., & Dewi, N. (2007). *Usaha Sayuran Sehat di Tataran Rendah*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi.

Nurfitria, S., & Nur, I. (2018). Occupational Health pada Petani Garam di Desa Aeng Sareh Sampang Madura. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53). Diambil dari http://www.elsevier.com/locate/scp

Nurhuda, D. S., Sutrisno, W., & Galuh, D. L. C. (2019). Analisis Risiko Keterlambatan Waktu Pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan SPBU (Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta). *Bangun Rekaprima*, *05*, 19–28.

Nurkholis, N., & Adriansyah, G. (2017). Pengendalian Bahaya Kerja Dengan Metode Job Safety Analysis Pada Penerimaan Afval Lokal Bagian Warehouse Di Pt. St. *Teknika: Engineering and Sains Journal*, *1*(1), 11. https://doi.org/10.51804/tesj.v1i1.63.11-16

Pebriyanti, D. O., & Azizah, L. N. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd) Pada Petani: A Literatur Review. In S. Kognit (Ed.), *Annual Agricultural Health Nursing Seminar: "Update Management And Prevention Related To Agricultural Activities Clinical Setting*. UPT Penerbitan Universitas Jember.

Ponda, H., & Fatma, N. F. (2019). Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Departemen Foundry Pt. Sicamindo. *Heuristic*.

Poniman. (2020). Kriteria Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko Departemen Fabrikasi PT. Unindo Pasifik. *jurnal Ilmiah dan Teknik Industri Universitas Kadiri Kriteria*, *4*(1), 28–39.

Prakoso, A. B. (2016). *Hazard And Operability Study (HAZOP) Dan Safety Integrity Level (SIL) Dengan Metode Fault Tree Analysis (FTA) pada Fuel*

Gas Superheat Burner Unit Ammonia PT. Petrokimia Gresik.

Priyandi, R. (2017). *Pemetaan Potensi Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi di Wilayah Puskesmas Jurang Mangu Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*.

Pujihartono. (2014). Strategi pemasaran oleh petani sayuran di kecamatan batur kabupaten banjarnegara. *Proceeding Pengembangan Sumber Daya Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, 272–280.

Purnawan, F. D., Imanto, M., Anggraini, D. I., Kedokteran, F., Lampung, U., Ilmu, B., … Lampung, U. (2019). *Dampak Kebisingan Pada Pekerja Pabrik Perkebunan Effect of Noise on Plantation Plant Workers*. *8*, 66–70.

Putri, J. I., & Ulkhaq, M. M. (2017). Identifikasi Bahaya Dan Risikopada Area Produksi CV Mebel Internasional, Semarang Dengan Metode Job Safety Analysis. *Industrial Engineering Online Journal*, *6*(1), 1–9.

Radevi, P. I., Unas, S. El, & Negara, K. P. (2000). *Percepatan Proyek Dengan Menggunakan Metode What If Pada Proyek Peningkatan Kapasitas Jalan Batas Kota Ruteng –Km 210- Batas Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur*.

Rahmawati, N., & Dony, N. (2014). Pembuatan Pupuk Organik Berbahan Sampah Organik Rumah Tangga Dengan Penambahan Aktivator Em4 Di Daerah Kayu Tangi. *Ziraa'ah*, *39*, 1–7.

Ramadhan, F. (2017). Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC). *Seminar Nasional Riset Terapan*, (November), 164–169.

Ramadhani, P. N., & Firdausiana, Y. D. (2020). *Paparan Kebisingan Dan Gangguan Pendengaran Pada Operator Lapangan Area Compressor House*. *12*(2). https://doi.org/10.20473/jkl.v12i2.2020.126-135

Ratnaningsih, A., Dhokhikah, Y., & Fitria, A. (2018). *Hazard identification , risk analysis and risk assessment on high-rise building construction project Hazard Identification , Risk Analysis and Risk Assessment on High-Rise Building Construction Project*. *020014*(June).

Ratnasari, S. T. (2009). Analisis Resiko Keselamatan Kerja pada Proses Pengeboran Panas Bumi Rig Darat. *Fkmui*, 62–64.

Rehacek, P., & Bazsova, B. (2018). Risk Management Methods in Projects. *Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics*, *2018*, 1–11. https://doi.org/10.5171/2018.790198

Restuputri, D. P., & Lukman, M. (2017). *Metode REBA Untuk Pencegahan Musculoskeletal Disorder Tenaga Kerja*. *18*(01), 19–28.

Restuputri, D. P., & Sulaksmi, A. (2016). Identifikasi Dan Pengendalian Risiko Di Bagian Produksi 1 Dalam Upaya Pencapaian Zero Accident Menggunakan Metode Hazard Identification and Risk Assessment (Hira). *Sentra*, 24–31.

Ridha hidayanti, kasman, R. kasman. (2018). Factors Related To The Usage Of Appliance Protector Of Self On Farmers Use Of Pesticides. *PROMOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *8*(1), 11–17.

Romadhoni, S., & Widowati, E. (2017). *Penerapan Kewaspadaan Standar sebagai Upaya Pencegahan Bahaya Biologi pada Tenaga Keperawatan*. *1*(4), 14–24. Diambil dari http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia

Sadeghi, H., Mohandes, S. R., Hosseini, M. R., Banihashemi, S., Mahdiyar, A., & Abdullah, A. (2020). Developing an ensemble predictive safety risk assessment model: Case of Malaysian construction projects. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(22), 1–25. https://doi.org/10.3390/ijerph17228395

Salcha, M. A., Arni, J., & Fresilianty, B. (2021). *Hubungan Postur Kerja dengan Musculoskeletal Disorders pada Petani Padi Relationship between Work Posture and Symptoms of Musculoskeletal Disorders in Rice Farmers Muhammad Akbar Salcha , Arni Juliani , Fresilianty Borotoding Program Studi Hiperkes dan Ke*. *4*(2), 195–201. https://doi.org/10.36566/mjph/Vol4.Iss2/260

Sardiana, K. I. (2017). Strategi Transisi dari Pertanian Konvensional ke Sistem Organik pada Pertanian Sayuran di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. *Jurnal Bumi Lestari*, *17*(1), 49–57.

Septia, W. (2011). *Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian, Risiko Area Produksi Line 3 Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja di PT. Coca Cola Amatil Indonesia Central Java*. 1–74.

Septiadi, D. (2021). *Analisis Bahaya Menggunakan Metode Job Safety Analysis (JSA) dalam Kegiatan Loading Dan Pengangkutan ORE/OB di PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah*. *4*(1), 1–2. Diambil dari http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237

Septiani, A. N., Wuryaningsih, E. W., & Kurniyawan, E. H. (2019). Gambaran Distres Psikologis pada Petani Tembakau Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *e-Journal Pustaka Kesehatan*, *7*(3).

Sholeha, N., & Sunaryo, M. (2022). *Gambaran Keluhan Musculoskeletal Disorders (Msds) pada Pekerja Ud. X Tahun 2021*. *10*, 70–74.

Silvianita, Firmansyah, R., Rosyid, D. M., Suntoyo, & Chamelia, D. M. (2018). Fast Missile Boat Project Planning using CPM and What if Analysis Method. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *135*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/135/1/012014

Situmeang, yohanes parlindungan, & Udayana, i gusti bagus. (2012). Teknologi produksi sayuran organik. *dwijenAGRO*, *3*(1), 1–9.

Sommeng, A. N., Adhitya Saputra, & Anondho Wijanarko, A. (2019). Analisis Risiko Ketinggian Gelombang Sebagai Early Warning Signal Pengeboran Gas Di Kepulauan Natuna Dengan Metode Analisa Semi Kuantitatif. *Ejournal.Itn.Ac.Id*, 184–189. Diambil dari https://ejournal.itn.ac.id/index.php/seniati/article/view/425

Soputan, G., Sompie, B., & Mandagi, R. (2014). Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung Sma Eben Haezar). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, *4*(4), 99095.

Sudiadnyana, I. W. (2019). *Gambaran upaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan pestisida*.

Suhartoyo, F. M., Sumampouw, O. J., & Rampengan, N. H. (2022). Occupational Accidents among Fishermen in Manado, North Sulawesi. *e-CliniC*, *10*(1), 1. https://doi.org/10.35790/ecl.v10i1.37311

Sukapto, P., Djojosubroto, H., & Permana, H. (2018). Penerapan Metode Job Safety Analysis and Risk Score untuk Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Departemen Printing, Sewing dan Assembly PT. PAI, Bandung (Suatu Pendekatan Participatory Ergonomic). *Jurnal Kesehatan*, *9*(3), 403. https://doi.org/10.26630/jk.v9i3.994

Susanto, T., Purwandari, R., Wuryaningsih, E. W., Wuri Wuryaningsih, E., Sudiadnyana, I. W., R. Widianingsih, R. Muliawati, M., … Akbar, F. K. R. (2019). Occupational Health Nursing Model-Based Agricultural Nursing: A Study Analyzes of Farmers Health Problem. *Sosiologi Pedesaan*.

Susilawati. (2017). Mengenal Sayuran Dan Tanaman (Prospek dan Pengelompokkan). In *Unsri Press*.

Syuhada, A. D., Suwondo, A., & Setyaningsih, Y. (2018). *Faktor Risiko Low Back Pain pada Pekerja Pemetik Teh di Perkebunan Teh Ciater Kabupaten Subang*. *13*(1).

Thaib, Z. B. H. (2020). Pandangan Agama Islam dalam Menghadapi Wabah Covid 19 dan New Normal. *SELL Journal*, *5*(1), 55.

UNY, T. K. F. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

Utami, A. P. (2017). *Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Unit Kiln dan Coal Mill Tonasa IV PT. Semen Tonasa Pangkep Tahun 2017* (hal. 0–134). hal. 0–134. UIN Alaudddin Makassar.

Utami, U., Karimuna, S. R., & Jufri, N. (2017). Hubungan Lama Kerja, Sikap Kerja dan Beban Kerja Dengan Muskuloskeletal Disorders (MSDs) pada Petani Padi Di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe Tahun 2017. *Jimkesmas: Jurnal Ilmah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, *2*(6), 1–10.

Wahyudi, A. (2018). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Job Analysis). *Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) & LP2K TTI*, 11.

Wahyurin, I. S., Aqmarina, A. N., Rahmah, H. A., Hasanah, A. U., & Silaen, C. N. B. (2019). Pengaruh edukasi stunting menggunakan metode brainstorming dan audiovisual terhadap pengetahuan ibu dengan anak stunting. *Ilmu Gizi Indonesia*, *2*(2), 141. https://doi.org/10.35842/ilgi.v2i2.111

Widodo, A. T. (2020). Beban Kerja Terhadap Tingkat Kelelahan Kerja Pada Pekerja Penggilingan Padi. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, *4*(1), 47–55.

Wijaya, A., Panjaitan, T. W. S., & Palit, H. C. (2015). Evaluasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan Metode HIRARC pada PT Charoen Pokphand Indonesia. *Jurnal Titra*, *3*(1), 29–34.

Wulandari, E., Widjasena, B., & Kurniawan, B. (2020). *Hubungan Lama Kerja, Gerakan Berulang dan Postur Janggal Terhadap Kejadian Carpal Tunnel Syndrome (Cts) pada Pekerja Tahu Bakso (Studi Kasus Pada Pekerja Tahu Bakso Kelurahan Langensari, Ungaran Barat)*. *8*(November), 826–831.

Wurarah, M. L., Kawatu, P. A. T., & Akili, R. H. (2020). Hubungan antara Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Petani. *Indonesian Journal of Public health and Community Medicine*, *1*(2), 6–10.

Wuryantoro, & Ayu, C. (2020). Pemberdayaan Petani Melalui Budidaya Tanaman Sayuran. *Jurnal Abdi Mas TPB*, *2*, 10–15.

Yuantari, M. G. C. (2009). Studi Ekonomi Lingkungan Penggunaan Pestisida Dan Dampaknya Pada Kesehatan Petani Di Area Pertanian Hortikultura Desa Sumber Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Jawa Tengah. *Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, 1–142. Diambil dari https://core.ac.uk/download/pdf/11717785.pdf

Yuna, ovi. (2018). *Desain Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Sumber Air di Desa Sumberdodol Dengan Mengacu pada Standar ISO 31000*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: ***Worksheet***

A. ***Job Safety Analysis*** **(JSA)**

Nama Pekerjaan:	Halaman:	JSA No.	Tanggal:	Baru / Revisi:
Peralatan: Bagian:			Dianalisis oleh:	
APD yang diperlukan:				
Langkah Kerja	Bahaya		Pengendalian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

B. *Worksheet* Penilaian Risiko AS/NZS 4360: 2004

No. :
Nama Pekerjaan :
Tanggal Pekerjaan :

No.	Langkah Kerja	Risiko	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*
			E	P	C		

C. Modifikasi *Worksheet* Job Safety Analysis (JSA) dan Penilaian Risiko AS/NZS 4360 : 2004

No. :
Nama Pekerjaan :
Tanggal Pekerjaan :

No.	Langkah Kerja	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
				E	P	C			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2: KUESIONER

KUESIONER

GAMBARAN IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3 DENGAN MENGGUNAKAN METODE *JOB SAFETY ANALYSIS* (JSA) PADA PETANI SAYUR KEC. GALESONG SELATAN KAB. TAKALAR TAHUN 2021

A. Umum

Bapak/Ibu yang terhormat,

Pernyataan di kuesioner ini semata-mata digunakan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Gambaran Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko K3 Dengan Menggunakan Metode *Job Safety Analysis* (JSA) Pada Petani Sayur Desa Bontomangape Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar Tahun 2021".Sehingga segala hal yang Bapak/Ibu isi akan dirahasiakan dan akan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian ini. Di bawah ini terdapat beberapa kelompok pertanyaan yang berkaitan dengan alur/proses kerja yang memungkinkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja terjadi. Bapak/Ibu diharapkan agar memberikan penilaian sesuai dengan pendapat dan pandangan Bapak/Ibu. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu.

B. Identitas Responden

Nama	:	
Usia	:	Tahun
Jenis Kelamin	: (P / L)	
Tingkat Pendidikan	:	
Lama Bekerja	:	Jam
Masa Kerja	:	Tahun

C. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon beri **tanda centang (√)** pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai
2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
3. Mohon untuk memberikan yang sebenarnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Pendapat Bapak/Ibu atas pernyataan yang diajukan dinyatakan dalam skala 1 s/d 6 yang memiliki makna:

Tingkat Paparan/*exposure* Metode Analisis Semi-kuantitatif

SKALA	DEFINISI	√	Rating
1	**Sangat Sering** (berulang terjadi dalam sehari)	(SS)	10
2	**Sering** (terjadi sekali dalam sehari)	(S)	6
3	**Kadang-Kadang** (1 kali seminggu)	(KK)	3
4	**Tidak Sering** (1 kali sebulan)	(TS)	2
5	**Jarang** (1 kali setahun)	(J)	1
6	**Sangat Jarang** (tidak diketahui kapan terjadinya)	(SJ)	0.5

No.	Langkah kerja	Bahaya	Efek Bahaya	SS	S	KK	TS	J	SJ
1.	Penyiapan lahan								
2.	Pembibitan								
3.	Penanaman								
4.	Pemupukan								
5.	Penyiraman								
6.	Penjarangan								

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

No.	Langkah kerja	Bahaya	Efek Bahaya	SS	S	KK	TS	J	SJ
7.	Perlindungan tanaman								
8.	Panen								

Tingkat Dampak/*consequences* Metode Analisis Semi-kuantitatif

SKALA	DEFINISI	√	Rating
1	**Bencana besar** (kerusakan fatal/parah dari beragam fasilitas, aktivitas dihentikan)	(BB)	100
2	**Bencana** (kejadian yang berhubungan dengan kematian, kerusakan permanen yang bersifat kecil terhadap lingkungan)	(B)	50
3	**Sangat serius** (terjadi cacat permanen/penyakit parah, kerusakan lingkungan tidak permanen)	(SS)	25
4	**Serius** (terjadi dampak yang serius tapi bukan cidera dan penyakit parah yang permanen, sedikit berakibat buruk bagi lingkungan)	(S)	15
5	**Penting** (membutuhkan penangan medis, terjadi emisi buangan, di luar lokasi tetapi tidak menimbulkan kerusakan)	(P)	5
6	**Tampak** (terjadi cidera atau penyakit ringan memar bagian tubuh, kerusakan kecil, kerusakan ringan dan terhentinya proses kerja sementara waktu)	(T)	1

No.	Langkah kerja	Bahaya	Efek Bahaya	BB	B	SS	S	P	T
1.	Penyiapan lahan								
2.	Pembibitan								

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

No.	Langkah kerja	Bahaya	Efek Bahaya	BB	B	SS	S	P	T
3.	Penanaman								
4.	Pemupukan								
5.	Penyiraman								
6.	Penjarangan								
7.	Perlindungan tanaman								
8.	Panen								

Tingkat Kemungkinan/*probability* Metode Analisis Semi-kuantitatif

Skala	Definisi	√	Rating
1	**Sering terjadi** (kejadian yang paling sering terjadi)	(ST)	10
2	**Cenderung terjadi** (kemungkinan terjadinya kecelakaan 50%)	(CT)	6
3	**Tidak biasa** (tidak biasa terjadi namun mempunyai kemungkinan untuk terjadi <50%-25%)	(TB)	3
4	**Kemungkinan kecil** (kejadian yang kecil kemungkinannya terjadi <25%)	(KK)	2
5	**Jarang terjadi** (tidak pernah terjadi kecelakaan selama tahun-tahun pemaparan namun mungkin saja terjadi <10%)	(JT)	1
6	**Hampir tidak mungkin terjadi** (sangat tidak mungkin terjadi)	(HT)	0.5

ALAUDDIN
MAKASSAR

No.	Langkah kerja	Bahaya	Efek Bahaya	ST	CT	TB	KK	JT	HT
1.	Penyiapan lahan								
2.	Pembibitan								
3.	Penanaman								
4.	Pemupukan								
5.	Penyiraman								
6.	Penjarangan								
7.	Perlindungan tanaman								
8.	Panen								

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 3 : Surat Keterangan Layak Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.239/KEPK/FKIK/IV/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Andriyanti Putri H
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Identifikasi bahaya dan penilaian risiko k3 menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA) Pada petani sayur di desa bontomangape kec galesong selatan kab takalar"

"
Hazard identification and risk assessment using the Job Safety Analysis (JSA) method for vegetable farmers in Bontomangape Village, South Galesong District, Takalar Regency"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Concent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2023.

This declaration of ethics applies during the period April 21st, 2022 until 21st, 2023.

April 21st, 2022
Professor and Chairperson,

Prof. Dr. Syahrah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fdk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-1667 / Un.06/FKIK/PP.00.9/05/ 2022 Gowa, 18 Mei 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Andriyanti Putri. H
N I M : 70200117012
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin II Lr 4 No. 128 H

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 Menggunakan Job Safety Analysis (JSA) Pada Petani Sayur di Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.
2. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar mulai tanggal 19 Mei – 29 Mei 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar

No. SERI 234

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 20 Mei 2022

Nomor : 234/IP-DPMPTSPTKTRANS/V/2022
Lamp : -
Perihal : ***Izin Penelitian***

K e p a d a
Yth. Kepala Desa Bontomangape
Kab. Takalar
Di-
Takalar

Berdasarkan Surat PLT. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1305/S.01/PTSP/2022 tanggal 19 Mei 2022, perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: 070/234/KBP/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama	:	ANDRIYANTI PUTRI. H
Tempat Tanggal Lahir	:	Ujung Pandang, 23 September 1999
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa (S1) UIN Alauddin Makassar
Alamat	:	Jl. Sultan Alauddin II Lr 4 No. 128 H Kel. Mangasa Kec. Mangasa Kota Makassar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan ***Skripsi*** dengan judul :

"IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3 MENGGUNAKAN JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) PADA PETANI SAYUR DI DESA BONTOMANGAPE KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR "

Yang akan dilaksanakan	:	19 Mei s/d 29 Mei 2022
Pengikut / Peserta	:	-

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil ***Skripsi*** Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara [illegible] dan seperlunya.

Kepala Umum

[illegible] S. Sos., M. Si
[illegible] Pembina Tk. I
NIP : 19731220 200003 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
4. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
5. Pertinggal;

2022

Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN GALESONG
DESA BONTOMANGAPE
Jl. Gallarrang Bontomangape no. 1 Bontorita Raya Hp. 085299334555 Kp. 92254

SURAT KETERANGAN
Nomor : 365/Ket.23/DBM/VI/2022

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Nomor: 234/IP-DPMPSPTKTRANS/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, perihal Izin Penelitian, maka Pemerintah Desa Bontomangape menerangkan bahwa:

Nama	: ANDRIYANTI PUTRI. H
Tempat Tanggal Lahir	: Ujung Pandang, 23 September 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1) UIN Alauddin Makassar
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin II Lr. 4 No. 128 H Kel. Mangasa Kec. Mangasa Kota Makassar

Benar-benar telah melaksanakan penelitian pada tanggal 19 Mei s/d 29 Mei 2022 di Desa Bontomangape. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontomangape, 07 Juni 2022
Kepala Desa Bontomangape

BAHTIAR

Lampiran 6 : Dokumentasi

1. **Penyiapan Lahan**

2. **Pembibitan**

3. Penanaman

4. Pemupukan

5. Penyiraman

6. Penjarangan

7. Perlindungan tanaman

8. Panen

Lampiran 7 : Master Tabel Proses Kerja Petani Sayur

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
1	Penyiapan Lahan	NS	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	Kerusakan pada sistem kekebalan tubuh	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (Topi)
			beban alat kerja terlalu berat (cangkul)	Cedera kaki dan tangan, tertimpa alat kerja	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	5 (Penting)	300	*Priority 1*	rekayasa dimana mengganti gagang cangkul dengan kayu
			postur janggal kemiringan punggung >20° , posisi leher menunduk >20°	*Low back pain, Tendinitis, tension neck syndrome*	10 (Sangat Sering)	10 (Sering terjadi)	15 (Serius)	1.500	*Very High*	Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
2		KN	postur janggal kemiringan punggung >20° , posisi leher menunduk >20°	*Low back pain, Tendinitis, tension neck syndrome*	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.
			beban alat kerja terlalu berat (cangkul)	Cedera kaki dan tangan, tertimpa alat kerja	6 (Sering)	2 (Kemungkinan kecil)	5 (Penting)	60	*Priority 3*	rekayasa dimana mengganti gagang cangkul dengan kayu.
3		SG	Jalanan yang tidak rata	Terkena luka, keseleo, patah tulang dan kematian	3 (Kadang-kadang)	3 (Tidak Biasa)	25 (Sangat Serius)	225	*Priority 1*	APD dimana setiap petani menggunakan sepatu boots pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
										saat bekerja
			getaran pada traktor	tremor, nyeri, gangguan saraf sensorik	3 (Kadang-kadang)	6 (Cenderung terjadi)	1 (Tampak)	18	*Acceptable*	Rekayasa dengan mendesain ulang pegangan raket dengan memberikan bantalan
			paparan asap dari traktor	gangguan pernapasan	3 (Kadang-kadang)	2 (kemungkinan kecil)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (masker)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			postur janggal kemiringan punggung >20° posisi leher miring >20°, posisi lengan >52°	*low back pain, tension neck syndrome, tendinitis*	6 (Sering)	10 (Sering terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.
4		HR	beban alat kerja yang berat (traktor)	Cedera kaki dan tangan, tertimpa alat kerja	1 (Jarang)	6 (Cenderung terjadi)	25 (Sangat Serius)	150	*substansial*	substitusi dimana menggunakan traktor yang sesuai dengan kemampuan dan postur tubuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			paparan asap dari kendaraan pertanian (traktor)	gangguan pernafasan	1 (Jarang)	3 (Tidak Biasa)	15 (Serius)	45	*Priority 3*	APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunakan masker
			Kebisingan yang berasal dari mesin traktor	Gangguan pendengaran	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	15 (Serius)	135	*Substansial*	APD (*earplug*)
			postur kemiringan	*low back pain, tension neck*	6	6	15	540	*Very High*	Eliminasi dimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			punggung 12° posisi leher miring >20°, posisi lengan >52°	*syndrome, tendinitis*	(Sering)	(Cenderung terjadi)	(Serius)			melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.
5		FT	paparan sinar matahari langsung	Kerusakan pada sistem kekebalan tubuh	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (Topi)
			postur janggal kemiringan punggung 12° posisi leher miring >20°, posisi lengan >52°	*low back pain, tension neck syndrome, tendinitis*	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
6		AK	beban alat kerja terlalu berat (cangkul)	Cedera kaki dan tangan, tertimpa alat kerja	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	5 (Penting)	300	*Priority 1*	rekayasa dimana mengganti gagang cangkul dengan kayu
			kemiringan punggung >20° , posisi leher menunduk >20°	*Low back pain, Tendinitis, tension neck syndrome*	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Eliminasi melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.
			paparan asap dari kendaraan pertanian (traktor)	gangguan pernafasan	2 (Tidak sering)	3 (Tidak Biasa)	15 (Serius)	90	*Substansial*	APD dimana petani sayur pada saat bekerja diwajibkan untuk menggunaka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
										n masker
7		AF	postur kemiringan punggung 23° posisi leher miring 49°, posisi lengan >52°	*low back pain, tension neck syndrome, tendinitis*	6 (Sering)	6 (Cenderung terjadi)	15 (Serius)	540	*Very High*	Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot dan saraf.
			paparan sinar matahari langsung	Kerusakan pada sistem kekebalan tubuh	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*Substansial*	APD (Topi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			Jalanan yang tidak rata	Terkena luka, keseleo, patah tulang dan kematian	2 (Tidak Sering)	3 (Tidak Biasa)	50 (Bencana)	300	*Priority 1*	APD dimana setiap petani menggunakan sepatu boots pada saat bekerja
8		CY	paparan asap dari traktor	gangguan pernapasan	3 (Kadang-kadang)	2 (kemungkinan kecil)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (masker)
			Kebisingan yang berasal dari mesin traktor	Gangguan pendengaran	2	1	1	2	*Acceptable*	APD (*earplug*)
			postur kemiringan punggung 23° posisi leher miring 49°,	*low back pain, tension neck syndrome, tendinitis*	6 (Sering)	6 (Cenderung terjadi)	15 (Serius)	540	*Very High*	Eliminasi dimana melakukan istirahat aktif dan relaksasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			posisi lengan >52°							ketegangan otot dan saraf.
			beban alat kerja terlalu berat (Traktor)	Cedera kaki dan tangan, tertimpa alat kerja	6 (Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	5 (Penting)	180	*Substansial*	rekayasa dimana mengganti gagang cangkul dengan kayu.
9	Pembibitan	HT	Terpapar oleh debu	gangguan pernapasan seperti batuk, hidung tersumbat dan hidung berair	2 (Tidak sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (masker)
			Terdapat bakteri pada bibit	iritasi, alergi pada kulit dan diare	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	Eliminasi dengan mencuci tangan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
										penggunaan APD (sarung tangan)
			paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	5 (Penting)	500	*Very High*	APD (topi)
			postur janggal (kemiringan punggung 45° menunduk >36°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	15 (Serius)	270	*Priority 1*	Rekayasa (Engineering) menggunakan meja pembibitan sesuai dengan standar ergonomis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
10		WA	paparan sinar matahari langsung	Kerusakan pada sistem kekebalan tubuh	6 (Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	540	*Very High*	APD (Topi)
			Terpapar debu	gangguan pernafasan	3 (Kadang-Kadang)	2 (Kemungkinan Kecil)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (Masker)
11		HS	postur janggal (kemiringan punggung 39°, posisi leher menunduk >28°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	15 (Serius)	270	*Priority 1*	Rekayasa (Engineering) menggunakan meja pembibitan sesuai dengan standar ergonomis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			Terdapat bakteri pada bibit	Iritasi, alergi dan diare	2 (Tidak Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (Masker dan sarung tangan)
12		DI	Terpapar debu	gangguan pernafasan	2 (Tidak Sering)	1 (Jarang Terjadi)	1 (Tampak)	2	*Acceptable*	APD (Masker)
			Terdapat bakteri pada bibit	Iritasi, alergi dan diare	2 (Tidak Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (Masker dan sarung tangan)
13		WU	postur janggal (kemiringan punggung 39°, posisi leher menunduk >28°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	15 (Serius)	270	*Priority 1*	Rekayasa (Engineering) menggunakan meja pembibitan sesuai dengan standar ergonomis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			sehingga membentuk sudut 150°)							
			paparan sinar matahari langsung	Kerusakan pada sistem kekebalan tubuh	6 (Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	540	*Very High*	APD (Topi)
14		YN	paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (photokeratitis)	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	5 (Penting)	500	*Very High*	APD (topi)
			Terpapar oleh debu	gangguan pernapasan seperti batuk, hidung tersumbat dan hidung berair	3 (Kadang-Kadang)	1 (Jarang Terjadi)	1 (Tampak)	3	*Acceptable*	APD (masker)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
15		NN	Terdapat bakteri pada bibit	iritasi, alergi pada kulit dan diare	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	Eliminasi dengan mencuci tangan dan penggunaan APD (sarung tangan)
			paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak	10 (Sangat	10 (Sering	5 (Penting)	500	*Very High*	APD (topi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
				jaringan mata	Sering)	Terjadi)				
16		MM	Terpapar debu	gangguan pernafasan	3 (Kadang-Kadang)	2 (Kemungkinan Kecil)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (Masker)
			postur janggal (kemiringan punggung 39°, posisi leher menunduk >28°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	15 (Serius)	270	*Priority 1*	Rekayasa (Engineering) menggunakan meja pembibitan sesuai dengan standar ergonomis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
17		MS	paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (photokeratitis)	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	5 (Penting)	500	*Very High*	APD (topi)
18		AP	paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (photokeratitis)	6 (Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	APD (topi)
			postur janggal (kemiringan punggung 45° menunduk	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	15 (Serius)	270	*Priority 1*	Rekayasa (Engineering) menggunakan meja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			>36°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.						pembibitan sesuai dengan standar ergonomis
19		ASL	paparan sinar matahari langsung	Kerusakan pada sistem kekebalan tubuh	6 (Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	540	*Very High*	APD (Topi)
			Terpapar debu	gangguan pernafasan	3 (Kadang-Kadang)	2 (Kemungkinan Kecil)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (Masker)
20		KSR	Terdapat bakteri pada	iritasi, alergi pada kulit dan	3 (Kadang-	3	5	45	*Priority 3*	Eliminasi dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			bibit	diare	Kadang)	(Tidak Biasa)	(Penting)			mencuci tangan dan penggunaan APD (sarung tangan)
			paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	5 (Penting)	500	*Very High*	APD (topi)
			postur janggal (kemiringan punggung 45° menunduk >36°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	Rekayasa (Engineering) menggunakan meja pembibitan sesuai dengan standar ergonomis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			sudut 150°)							
21		GR	paparan sinar matahari langsung	Kerusakan pada sistem kekebalan tubuh	6 (Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	540	*Very High*	APD (Topi)
			Terpapar debu	gangguan pernafasan	3 (Kadang-Kadang)	2 (Kemungkinan Kecil)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (Masker)
22		LT	Terpapar oleh debu	gangguan pernapasan seperti batuk, hidung tersumbat dan hidung berair	3 (Kadang-Kadang)	1 (Jarang Terjadi)	1 (Tampak)	1	*Acceptable*	APD (masker)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			Terdapat bakteri pada bibit	iritasi, alergi pada kulit dan diare	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	Eliminasi dengan mencuci tangan dan penggunaan APD (sarung tangan)
23		CP	postur janggal (kemiringan punggung 39°, posisi leher menunduk >28°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	15 (Serius)	270	*Priority 1*	Rekayasa (Engineering) menggunakan meja pembibitan sesuai dengan standar ergonomis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (photokeratitis)	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	5 (Penting)	500	*Very High*	APD (topi)
24		CI	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (photokeratitis)	6 (Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	540	*Very High*	APD (topi)
25	Penanaman	MR	Terpapar debu	gangguan pernafasan	3 (Kadang-Kadang)	2 (Kemungkinan Kecil)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (Masker)
			Terkena alat kerja yang tajam	kaki dan tangan tertusuk atau robek	6 (Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	APD (sarung tangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
26		ABM	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	10 (Sangat Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	150	*Substansial*	APD (topi)
			postur janggal (kemiringan punggung 39°, posisi leher menunduk >28°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	15 (Serius)	270	*Priority 1*	Rekayasa (Engineering) menggunakan meja pembibitan sesuai dengan standar ergonomis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
27		VK	Terkena alat kerja yang tajam	kaki dan tangan tertusuk atau robek	6 (Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	540	*Very High*	APD (sarung tangan)
28		IS	Terpapar debu	gangguan pernafasan	3 (Kadang-Kadang)	2 (Kemungkinan Kecil)	15 (Serius)	90	*Substansial*	APD (Masker)
			Terkena alat kerja yang tajam	kaki dan tangan tertusuk atau robek	6 (Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	APD (sarung tangan)
29		TS	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			postur janggal (kemiringan punggung 39°, posisi leher menunduk 28°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*.	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	15 (Serius)	270	*Priority 1*	Rekayasa (Engineering) menggunakan meja pembibitan sesuai dengan standar ergonomis
30		AZ	Terkena alat kerja yang tajam	kaki dan tangan tertusuk atau robek	6 (Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	540	*Very High*	APD (sarung tangan)
			Terpapar debu	gangguan pernafasan	3 (Kadang-	2 (Kemungki	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (Masker)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
					Kadang)	nan Kecil)				
31	Pemupukan	ISW	Terpapar zat kimia yang terdapat pada pupuk	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	3 (Kadang-Kadang)	2 (Kemungkinan Kecil)	15 (Serius)	90	*Substansial*	Substitusi, mengganti pupuk non organik menjadi pupuk organik dan APD (masker dan sarung tangan)
			Bakteri pada alat pupuk	Iritasi, alergi dan diare	2 (Tidak Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (Masker dan sarung tangan)
32		LAZ	postur janggal (kemiringan punggung 45°,	Gangguan *Low Back Pain* (LBP),	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			posisi leher menunduk 29°, dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut >60°)	gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome.*						menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
			Terpapar zat kimia yang terdapat pada pupuk	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	2 (Tidak Sering)	1 (Jarang Terjadi)	1 (Tampak)	2	*Acceptable*	Substitusi, mengganti pupuk non organik menjadi pupuk organik dan APD (masker dan sarung tangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
33		ABM	Bakteri pada alat pupuk	Iritasi, alergi dan diare	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (Masker dan sarung tangan)
			Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	Substitusi, mengganti pupuk non organik menjadi pupuk organik dan APD (masker dan sarung tangan)
34		CC	postur janggal (kemiringan punggung 45°, posisi leher menunduk 29°, dan postur kaki	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			yang menekuk sehingga membentuk sudut >60°)	maupun betis dan *Tension Neck Syndrome.*						khusus sesuai dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
			Terpapar zat kimia yang terdapat pada pupuk	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	2 (Tidak Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	Substitusi, mengganti pupuk non organik menjadi pupuk organik dan APD (masker dan sarung tangan)
35		PO	Bekerja di bawah paparan	kerusakan pada sistem kekebalan	2 (Tidak Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (masker dan sarung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			sinar matahari	tubuh, merusak jaringan mata						tangan)
			postur janggal (kemiringan punggung 45°, posisi leher menunduk 29°, dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut >60°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome.*	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
36		VG	Bakteri pada alat pupuk	Iritasi dan alergi pada kulit	2 (Tidak sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (masker dan sarung tangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			Terpapar zat kimia yang terdapat pada pupuk	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	3 (Kadang-Kadang)	2 (Kemungkinan Kecil)	15 (Serius)	90	*Substansial*	Substitusi, mengganti pupuk non organik menjadi pupuk organik dan APD (masker dan sarung tangan)
37		ZPR	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)
38		AND	postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			10 menit, posisi leher menunduk >20°, dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut >60°)	lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome.*						didesain khusus sesuai dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
39		ECH	Terpapar zat kimia yang terdapat pada pupuk	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	3 (Kadang-Kadang)	2 (Kemungkinan Kecil)	15 (Serius)	90	*Substansial*	Substitusi, mengganti pupuk non organik menjadi pupuk organik dan APD (masker dan sarung tangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
40		HEK	Bakteri pada alat pupuk	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (masker dan sarung tangan)
			Terpapar zat kimia yang terdapat pada pupuk	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	3 (Kadang-Kadang)	2 (Kemungkinan Kecil)	15 (Serius)	90	*Substansial*	APD (topi)
41		SP	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)
			Bakteri pada alat pupuk	Iritasi dan alergi pada kulit	2 (Tidak sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (masker dan sarung tangan)
42		DGK	postur janggal	Gangguan *Low*	10	10 (Sering	15	1500	*Very High*	Rekayasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			(kemiringan punggung 48°, posisi leher menunduk 35°, dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut >60°)	*Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome.*	(Sangat Sering)	Terjadi)	(Serius)			(Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
43		IAG	Bakteri pada alat pupuk	Iritasi dan alergi pada kulit	2 (Tidak sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (masker dan sarung tangan)
			Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
				jaringan mata						
44		RNA	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)
			postur janggal (kemiringan punggung 48°, posisi leher menunduk 35°, dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut >60°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome.*	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
45		NRA	Bakteri pada alat pupuk	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	1 (Jarang Terjadi)	1 (Tampak)	1	*Acceptable*	APD (masker dan sarung tangan)
			postur janggal (kemiringan punggung 96, posisi leher menunduk 35°, dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut >60°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome.*	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai dengan tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
46	Penyiraman	THS	jalanan yang licin	Terjatuh	3 (Kadang-	6 (Cenderung Terjadi)	1 (Tampak)	18	*Acceptable*	APD (sepatu boots)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
					Kadang)					
			Paparan kebisingan dari mesin air	Tuli konduktif, tuli saraf dan tuli campuran	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	APD (arplug) dan eliminasi dengan memindahkan objek kerja dengan sumber kebisingan
			jalanan yang licin	Terjatuh	2 (Tidak sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (sepatu boots)
47		MML	Terpapar bakteri yang ada pada alat penyiraman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	1 (Tampak)	45	*Priority 3*	APD (sarung tangan)
			Korsleting	Tersengat listrik, meledak dan	2	3	50	300	*Priority 1*	Administratif, aparat desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			listrik	kebakaran	(Tidak Sering)	(Tidak Biasa)	(Bencana)			mengadakan sosialisasi cara *maintenance* mesin dan penggunaan APD
48		DKK	Paparan kebisingan dari mesin air	Tuli konduktif, tuli saraf dan tuli campuran	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	APD (arplug) dan eliminasi dengan memindahkan objek kerja dengan sumber kebisingan
			Terpapar bakteri yang ada pada alat penyiraman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (sarung tangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
49		KHF	jalanan yang licin	Terjatuh	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*Priority 1*	APD (sepatu boots)
			Korsleting listrik	Tersengat listrik, meledak dan kebakaran	3 (Kadang-kadang)	3 (Tidak Biasa)	25 (Sangat Serius)	225	*Priority 1*	Administratif, aparat desa mengadakan sosialisasi cara *maintenance* mesin dan penggunaan APD
50		SAO	Terpapar bakteri yang ada pada alat penyiraman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (sarung tangan)
			jalanan yang licin	Terjatuh	3 (Kadang-	3 (Tidak	25 (Sangat	225	*Priority 1*	APD (sepatu boots)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
					kadang)	Biasa)	Serius)			
51		ANK	Paparan kebisingan dari mesin air	Tuli konduktif, tuli saraf dan tuli campuran	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	APD (arplug) dan eliminasi dengan memindahkan objek kerja dengan sumber kebisingan
52		AST	jalanan yang licin	Terjatuh	3 (Kadang-kadang)	3 (Tidak Biasa)	25 (Sangat Serius)	225	*Priority 1*	APD (sepatu boots)
			Terpapar bakteri yang ada pada alat penyiraman	Iritasi dan alergi pada kulit	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*Priority 3*	APD (sarung tangan)
53		DGL	Paparan kebisingan dari	Tuli konduktif, tuli saraf dan	10	6	15	900	*Very High*	APD (arplug) dan eliminasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			mesin air	tuli campuran	(Sangat Sering)	(Cenderung Terjadi)	(Serius)			dengan memindahkan objek kerja dengan sumber kebisingan
			Korsleting listrik	Tersengat listrik, meledak dan kebakaran	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 1*	Administratif, aparat desa mengadakan sosialisasi cara *maintenance* mesin dan penggunaan APD
54		OMB	Paparan kebisingan dari mesin air	Tuli konduktif, tuli saraf dan tuli campuran	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	APD (arplug) dan eliminasi dengan memindahkan objek kerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
										dengan sumber kebisingan
			Terpapar bakteri yang ada pada alat penyiraman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (sarung tangan)
55		USJ	Terpapar bakteri yang ada pada alat penyiraman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	6 (Cenderung Terjadi)	1 (Tampak)	18	*Acceptable*	APD (sarung tangan)
			Paparan kebisingan dari mesin air	Tuli konduktif, tuli saraf dan tuli campuran	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	APD (arplug) dan eliminasi dengan memindahkan objek kerja dengan sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
										kebisingan
56		TRA	Korsleting listrik	Tersengat listrik, meledak dan kebakaran	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	Administratif, aparat desa mengadakan sosialisasi cara *maintenance* mesin dan penggunaan APD
57	Penjarangan	CHK	Bakteri pada tanaman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	6 (Cenderung Terjadi)	1 (Tampak)	18	*acceptable*	APD (sarung tangan).
58		GMV	postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			10 menit , posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*						didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
59		AGG	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)
			Bakteri pada tanaman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (sarung tangan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
60		PQ	terdapat sisa zat kimia pada tanaman	iritasi, alergi dan keracunan	2 (Tidak sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	30	*Priority 3*	APD (sarung tangan)
61		WOK	postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit , posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
62		OLA	Bakteri pada tanaman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (topi)
63		IKM	postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit , posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
64		KRA	Bakteri pada tanaman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (sarung tangan).
65		NSD	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)
			terdapat sisa zat kimia pada tanaman	iritasi, alergi dan keracunan	3 (Kadang-Kadang)	6 (Cenderung Terjadi)	1 (Tampak)	18	*acceptable*	APD (sarung tangan)
66		SI	postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit , posisi leher	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	dan *Tension Neck Syndrome*						tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
67		DEN	Bakteri pada tanaman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (sarung tangan).
			Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit , posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
68		ERW	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit , posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
			terdapat sisa zat kimia pada tanaman	iritasi, alergi dan keracunan	2 (Tidak Sering)	1 (Jarang Terjadi)	1 (Tampak)	2	*Acceptable*	APD (sarung tangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
69		PYG	Bakteri pada tanaman	Iritasi dan alergi pada kulit	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (sarung tangan).
			Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)
70		MRP	postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit , posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			yang menekuk sehingga membentuk sudut 150°)							standar ergonomis
			Bakteri pada tanaman	Iritasi dan alergi pada kulit	1 (Jarang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	15	*acceptable*	APD (sarung tangan).
71		ASR	postur janggal (kemiringan punggung >20° selama kurang lebih 10 menit , posisi leher menunduk >20°, posisi jongkok dan postur kaki yang menekuk	Gangguan *Low Back Pain* (LBP), gangguan otot dan sendi pada lutut, paha maupun betis dan *Tension Neck Syndrome*	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			sehingga membentuk sudut 150°)							ergonomis
72	Perlindungan Tanaman	GU	Terdapat paparan pestisida	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	3 (Kadang-Kadang)	6 (Cenderung Terjadi)	1 (Tampak)	18	*Acceptable*	APD (sarung tangan)
			Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (photokeratitis)	2 (Tidak Sering)	1 (Jarang Terjadi)	1 (Tampak)	2	*Acceptable*	APD (topi)
73		IMY	metode *manual handling* yang tidak benar, serta tidak menggunakan	Gangguan *Low Back Pain*, gangguan otot pada lengan dan *Carpal Tunnel syndrome* (CTS)	6 (Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	540	*Very High*	Rekayasa atau Engineering dimana menggunakan bantalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			bantalan pada bahu dan adanya gerakan mengayun tangan pada saat penyiraman							pada tangki dan teknik substitusi dimana menggunakan tangki dorong
			Terdapat paparan pestisida	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	1 (Jarang)	3(Tidak Biasa)	5(Penting)	15	*Acceptable*	APD (sarung tangan)
74		DJA	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (photokeratitis)	3 (Kadang-Kadang)	6 (Cenderung Terjadi)	1 (Tampak)	18	*Acceptable*	APD (topi)
			metode	Gangguan *Low*	10	6	15	900	*Very High*	Rekayasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			manual handling yang tidak benar, serta tidak menggunakan bantalan pada bahu dan adanya gerakan mengayun tangan pada saat penyiraman	*Back Pain,* gangguan otot pada lengan dan *Carpal Tunnel syndrome* (CTS)	(Sangat Sering)	(Cenderung Terjadi)	(Serius)			atau Engineering dimana menggunakan bantalan pada tangki dan teknik substitusi dimana menggunakan tangki dorong
75		MDI	Terdapat paparan pestisida	iritasi dan alergi pada kulit dan keracunan	1 (Jarang)	3 (Tidak Biasa)	25 (Sangat Serius)	75	*substansial*	APD (sarung tangan)
			Bekerja di bawah paparan	kerusakan pada sistem kekebalan	3 (Kadang-	6 (Cenderung	1 (Tampak)	18	*Acceptable*	APD (topi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			sinar matahari	tubuh, merusak jaringan mata (photokeratitis)	Kadang)	Terjadi)				
76		LBR	metode *manual handling* yang tidak benar, serta tidak menggunakan bantalan pada bahu dan adanya gerakan mengayun tangan pada saat penyiraman	Gangguan *Low Back Pain*, gangguan otot pada lengan dan *Carpal Tunnel syndrome* (CTS)	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Rekayasa atau Engineering dimana menggunakan bantalan pada tangki dan teknik substitusi dimana menggunakan tangki dorong
			Terdapat paparan	iritasi dan alergi pada kulit dan	3 (Kadang-	6 (Cenderung	1 (Tampak)	18	*Acceptable*	APD (sarung tangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			pestisida	keracunan	Kadang)	Terjadi)				
77		TP	metode *manual handling* yang tidak benar, serta tidak menggunakan bantalan pada bahu dan adanya gerakan mengayun tangan pada saat penyiraman	Gangguan *Low Back Pain,* gangguan otot pada lengan dan *Carpal Tunnel syndrome* (CTS)	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Rekayasa atau Engineering dimana menggunakan bantalan pada tangki dan teknik substitusi dimana menggunakan tangki dorong
78	Panen	AFH	Terdapat bakteri pada tanah dan tanaman	Iritasi pada kulit dan diare	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (sarung tangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			pada saat pengangkatan leher miring dengan 35°, postur lengan 60°, postur punggung membentuk sudut 32° dan gerakan menekuk kaki membentuk sudut 80°.	Gangguan *Tension Neck Syndrome* (TNS *Low Back Pain* (LBP), *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) dan gangguan pada otot kaki dan paha.	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
			Petani merasa cemas karena hasil panen tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan	Menimbulkan stress kerja	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Administratif dimana mengupayakan apresiasi diri dan motivasi kerja selain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			harga penjualan							itu senantiasa berdzikir agar hati terasa tenang
79		HLD	Permukaan alat pikul yang keras	Luka, tertimpa material dan cedera	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	Rekayasa (Engineering) menggunakan bantalan pada punggung dan menggunakan gerobak yang memiliki roda
			pada saat pengangkatan leher miring dengan 35°,	Gangguan *Tension Neck Syndrome* (TNS *Low Back Pain*	6 (Sering)	3 (Tidak	5 (Penting)	90	*substansial*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunaka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian	
					E	P	C				
			postur lengan 60°, postur punggung membentuk sudut 32° dan gerakan menekuk kaki membentuk sudut 80°.	(LBP), *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) dan gangguan pada otot kaki dan paha.		Biasa)				n kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis	
80		TSY	Petani merasa cemas karena hasil panen tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harga penjualan	Menimbulkan stress kerja	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Permukaan alat pikul yang keras	Luka, tertimpa material da cedera
			Permukaan alat pikul yang	Luka, tertimpa material dan	3 (Kadang-	3	5	45	*Priority 3*	Rekayasa (Engineering)	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			keras	cedera	Kadang)	(Tidak Biasa)	(Penting)			menggunakan bantalan pada punggung dan menggunakan gerobak yang memiliki roda
81		NOH	Terdapat bakteri pada tanah dan tanaman	Iritasi pada kulit dan diare	3 (Kadang-Kadang)	6 (Cenderung Terjadi)	1 (Tampak)	18	*acceptable*	APD (sarung tangan)
			Petani merasa cemas karena hasil panen tidak memuaskan dan tidak	Menimbulkan stress kerja	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Administratif dimana mengupayakan apresiasi diri dan motivasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			sesuai dengan harga penjualan							kerja selain itu senantiasa berdzikir agar hati terasa tenang
82		HH	Petani merasa cemas karena hasil panen tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harga penjualan	Menimbulkan stress kerja	10 (Sangat Sering)	10 (Sering Terjadi)	15 (Serius)	1500	*Very High*	Administratif dimana mengupayakan apresiasi diri dan motivasi kerja selain itu senantiasa berdzikir agar hati terasa tenang
			Bekerja di bawah paparan	kerusakan pada sistem kekebalan	6 (Sering)	3 (Tidak	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			sinar matahari	tubuh, merusak jaringan mata (photokeratitis)		Biasa)				
83		NJN	pada saat pengangkatan leher miring dengan 35°, postur lengan 60°, postur punggung membentuk sudut 32° dan gerakan menekuk kaki membentuk sudut 80°.	Gangguan *Tension Neck Syndrome* (TNS *Low Back Pain* (LBP), *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) dan gangguan pada otot kaki dan paha.	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
			Permukaan alat pikul yang	Luka, tertimpa material dan	6 (Sering)	3 (Tidak	5 (Penting)	90	*substansial*	Rekayasa (Engineering) menggunaka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			keras	cedera		Biasa)				n bantalan pada punggung dan menggunakan gerobak yang memiliki roda
84		FJ	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (photokeratitis)	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)
			Terdapat bakteri pada tanah dan tanaman	Iritasi pada kulit dan diare	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (sarung tangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
85		NMS	Petani merasa cemas karena hasil panen tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harga penjualan	Menimbulkan stress kerja	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Administratif dimana mengupayakan apresiasi diri dan motivasi kerja selain itu senantiasa berdzikir agar hati terasa tenang
			pada saat pengangkatan leher miring dengan 35°, postur lengan 60°, postur punggung membentuk sudut 32° dan	Gangguan *Tension Neck Syndrome* (TNS *Low Back Pain* (LBP), *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) dan gangguan pada otot kaki	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			gerakan menekuk kaki membentuk sudut 80°.	dan paha.						yang sesuai dengan standar ergonomis
86		FDO	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (photokeratitis)	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)
			Permukaan alat pikul yang keras	Luka, tertimpa material dan cedera	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	Rekayasa (Engineering) menggunakan bantalan pada punggung dan menggunaka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
										n gerobak yang memiliki roda
87		BLP	Petani merasa cemas karena hasil panen tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harga penjualan	Menimbulkan stress kerja	6 (Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	540	*Very High*	Administratif dimana mengupayakan apresiasi diri dan motivasi kerja selain itu senantiasa berdzikir agar hati terasa tenang
88		ARF	Terdapat bakteri pada tanah dan tanaman	Iritasi pada kulit dan diare	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (sarung tangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			Permukaan alat pikul yang keras	Luka, tertimpa material dan cedera	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	Rekayasa (Engineering) menggunakan bantalan pada punggung dan menggunakan gerobak yang memiliki roda
89		PJF	pada saat pengangkatan leher miring dengan >20°, postur lengan >60°, postur punggung membentuk	Gangguan *Tension Neck Syndrome* (TNS *Low Back Pain* (LBP), *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) dan gangguan	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			sudut >20° dan gerakan menekuk kaki membentuk sudut >80°.	pada otot kaki dan paha.						berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
			Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (photokeratitis)	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	APD (topi)
91		ATD	Terdapat bakteri pada tanah dan tanaman	Iritasi pada kulit dan diare	3 (Kadang-Kadang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	45	*Priority 3*	APD (sarung tangan)
			Petani merasa cemas karena hasil panen tidak	Menimbulkan stress kerja	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Administratif dimana mengupayakan apresiasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			memuaskan dan tidak sesuai dengan harga penjualan							diri dan motivasi kerja selain itu senantiasa berdzikir agar hati terasa tenang
92		NSW	Bekerja di bawah paparan sinar matahari	kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, merusak jaringan mata (fotokeratitis)	3 (Kadang-kadang)	3 (Tidak Biasa)	25 (Sangat Serius)	225	*Priority 1*	APD (topi)
93		KTR	Petani merasa cemas karena hasil panen tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan	Menimbulkan stress kerja	10 (Sangat Sering)	6 (Cenderung Terjadi)	15 (Serius)	900	*Very High*	Administratif dimana mengupayakan apresiasi diri dan motivasi kerja selain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			harga penjualan							itu senantiasa berdzikir agar hati terasa tenang
			pada saat pengangkatan leher miring dengan >20°, postur lengan >60°, postur punggung membentuk sudut >20° dan gerakan menekuk kaki membentuk sudut >80°.	Gangguan *Tension Neck Syndrome* (TNS *Low Back Pain* (LBP), *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) dan gangguan pada otot kaki dan paha.	3 (Kadang-kadang)	3 (Tidak Biasa)	25 (Sangat Serius)	225	*Priority 1*	Rekayasa (Engineering) dimana menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
94		MUD	pada saat pengangkatan leher miring	Gangguan *Tension Neck Syndrome* (TNS	1	6 (Cenderung	25 (Sangat	150	*substansial*	Rekayasa (Engineering) dimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
			dengan >20°, postur lengan >60°, postur punggung membentuk sudut >20° dan gerakan menekuk kaki membentuk sudut >80°.	*Low Back Pain* (LBP), *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) dan gangguan pada otot kaki dan paha.	(Jarang)	terjadi)	Serius)			menggunakan kursi yang didesain khusus sesuai tinggi dan berat badan yang sesuai dengan standar ergonomis
			Permukaan alat pikul yang keras	Luka, tertimpa material dan cedera	6 (Sering)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	90	*substansial*	Rekayasa (Engineering) menggunakan bantalan pada punggung dan menggunakan gerobak yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

No	Tahapan Kerja	Nama	Bahaya	Efek Bahaya	*Risk Analysis*			Total	*Risk Rating*	Pengendalian
					E	P	C			
										memiliki roda
			Terdapat bakteri pada tanah dan tanaman	Iritasi pada kulit dan diare	1 (Jarang)	3 (Tidak Biasa)	5 (Penting)	15	*acceptable*	APD (sarung tangan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR