

**EFEKTIVITAS KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH DAN  
KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN  
SUHU TUBUH PADA ANAK**



**UIN ALAUDDIN  
M A K A S S A R**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AYU ANDIRA**

**NIM: 70300114034**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2019**

**EFEKTIVITAS KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH DAN  
KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN  
SUHU TUBUH PADA ANAK**



**SKRIPSI**

Dianjurkan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Serjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**OLEH**

**AYU ANDIRA**

**NIM: 70300114034**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Ayu Andira

NIM : 70300114034

Tempat/Tanggal lahir : Malimongenge, 07 September 1996

Jurusan : Keperawatan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Mamoa 04

Judul : Efektifitas Kompres Irisan Bawang Merah dan Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Samata, 10 Januari 2019

Penyusunan



**Ayu Andira**  
**(70300114034)**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah Dan Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak" yang disusun oleh Ayu Andira, NIM: 70300114034, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 20 Februari 2019  
16 Jumadil Akhir 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh, Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh, Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes.	(.....)
Pembimbing II	: A. Budiyanto Adi Putra, S.Kep., Ns., M.Kep.	(.....)


Diketahui oleh:



Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.  
NIM: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, atas rahmat dan hidayah- Nya yang masih tercurah kepada penulis, sehingga skripsi ini yang berjudul “**Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah dan Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak**” dapat terselesaikan, dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terimah kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang tuaku yang tercinta dan terkasih **Ayahanda Asdar** dan **Ibunda Murni** atas kasi sayang, bimbingan, motivasi serta do'a restu dan bantuan moril maupun materialnya. Serta terimah kasi juga kepada saudari **Mutmainnah Sari, Wiwi Sri Pamularsih** atas kebersamaan selama ini yang juga tiada henti memberikan dukungan serta doa restu untuk menjadi lebih baik dan untuk segenap keluarga besar yang telah memberikan kasi sayang, arahan serta nasihatnya dalam menghadapi tantangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Dr.Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku pembimbing I dan bapak **A. Budiyanto Adi Putra, S.Kep., Ns., M.Kep** selaku pembimbing II yang dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya tak pula saya sampaikan kepada bapak **Dr.**

**Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku penguji 1 dan bapa **Dr. H. Supardin, M.H.I** selaku penguji II yang telah memberikan masukan berupa saran yang sangat membenguan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar **Prof. Hamdan, M.A., Ph.D** beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar **Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes** para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan yang berarti kepada penyusun selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr. Muh Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Ketua Prodi Ilmu Keperawatan dan ibu **Dr. Hasnah, S.SIT., S.Kep., Ns., M.Kes** sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Keperawatan dan dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Ilmu Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa yang telah memberi izin sebagai lahan penelitian.
5. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Keperawatan angkatan 2014 atas kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani perkuliahan hingga selesai.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.


Tidak ada sesuatu terwujud yang dapat penulis berikan, kecuali dalam bentuk harapan, doa dan menyerahkan segalanya hanya kepada Allah SWT. Semoga segala amal ibadah serta niat yang ikhlas untuk membantu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tentu ada kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini, baik dalam hal sistematika, pola penyampaian, bahasa, materi dan sebagai akumulasi pengalaman penyusun dalam membaca, mengamati, mendengar dan berbicara isi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dari segenap pembaca, penyusun mengharapkan kritik dan saran untuk lebih meningkatkan mutu penulisan selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samata, 10 Januari 2019

Penyusun



**Ayu Andira**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Hipotesis Penelitian.....	7
D. Defenisi Operasional .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Demam.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Kompres Bawang Merah .....	27
C. Tinjauan Umum Kompres Air Hangat .....	30
D. Tinjauan Umum Tumbuh Kembang Anak .....	33
E. Kerangka Teori .....	34

F. Kerangka Konsep .....	35
G. Kerangka Kerja .....	36
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	38
D. Penggunaan Data.....	40
E. Pegolahan dan Analisa Data .....	40
F. Penyaji Data .....	41
G. Masalah Etika Penelitian .....	41
<b>BAB IV. HASIL PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Hasil Penelitian .....	47
C. Pembahasan .....	50
D. Keterbatasan Penelitian .....	57
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional.....	7
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	8
Tabel 3.1 Desain Penelitian .....	37
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	48
Tabel 4.2 Analisa Univariat Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah .....	48
Tabel 4.3 Analisa Univariat Efektivitas Kompres Air Hangat.....	49
Tabel 4.4 Analisa Bivariat Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah dan Kompres Air Hangat .....	50




## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori .....	34
Bagan 2.2 Kerangka Konsep .....	35
Bagan 2.3 Kerangka Kerja .....	36



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.2 Besar Sampel..... 39



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Standar Operasional Kopres Irisan Bawang Merah dan Kopres Air Hangat.
- Lampiran II Naskah Penjelasan (Lembaran Informed Consent).
- Lampiran III Lembaran Persetujuan Menjadi Responden
- Lampiran IV Instrumen Penelitian (Kuesioner dan Lembaran Observasi)
- Lampiran V Lembaran Observasi
- Lampiran VI Lampiran Kurva Nadi dan Suhu Tubuh
- Lampiran VII Lembaran Keputusan Lolos Uji Etik
- Lampiran VIII Surat Izin Pengambilan Data Awal: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa.
- Lampiran IX Surat Izin Penelitian: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Lampiran X Surat Izin Penelitian: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.
- Lampiran XI Surat Keterangan Penelitian: Pemerintahan Kabupaten Gowa Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf
- Lampiran XII Dokumentasi Penelitian
- Lampiran XIII Master Tabel Hasil Penelitian
- Lampiran XIV Kurva Nadi dan Suhu Tubuh
- Lampiran XV Hasil Pengolahan SPSS
- Lampiran XVI Hasil Uji Turnitin



## ABSTRAK

**Nama : Ayu Andira**

**Nim : 70300114034**

**Judul :Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah Dan Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak.**

---

Demam adalah suatu keadaan terjadinya peningkatan suhu tubuh. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan menimbulkan komplikasi seperti, *hipertermi*, kejang, dan penurunan kesadaran. Salah satu cara untuk menurunkan suhu tubuh pada anak yang mengalami demam yaitu tindakan non farmkologis dengan pemberian kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.

Desain penelelitian ini yaitu *Quasi Experiment* dengan pendekatan *Pre-test Post-test*. Cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* dengan jumlah sampel 60 anak. Sampel dibagi 2 kelompok. 30 orang kelompok kompres irisan bawang merah, dan 30 orang kelompok kompres air hangat. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar kuesiner dan lembar observasi suhu tubuh. Analisis yang digunakan adalah Uji *Paired T-Test* dengan batas kemaknaan =  $<0,05$ .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompres irisan bawang merah efektif menurunkan suhu tubuh ( $P < 0,000$ ).Kompres air hangat juga efektif menurunkan suhu tubuh ( $P < 0,000$ ). Hasi Uji Independent T-Test menunjukkan bahwa ada perbedaan efektivitas yang signifikan antara kompres bawang merah dan kompres air hangat dimana penurunan suhu pada kompres air hangat (1,00) lebih besar dibandingkan kompres bawang merah (0,44).Hasil penelitian ini menemukan bahwa kompres air hangat lebih besar menurunkan suhu tubuh dibandingkan kompres irisan bawang merah.

**Kata Kunci :** Kompres, Bawang Merah, Air Hangat, Suhu, Anak.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Anak sebagai individu yang unik dan mempunyai kebutuhan sesuai dengan tahap perkembangannya. Kebutuhan tersebut dapat meliputi kebutuhan fisiologi seperti kebutuhan nutrisi dan cairan, aktifitas dan eliminasi, istirahat tidur, dan lain-lain, anak juga individu yang membutuhkan kebutuhan psikologi sosial dan spiritual (Henriani, 2017:1). Anak menjadi salah satu kelompok yang mudah sekali terserang penyakit karena mereka masih memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Penyakit yang umumnya menyerang bayi dan balita antara lain demam, batuk, pilek dan diare (Andriana, 2016).

Berdasarkan penelitian dari World Health Organization (WHO) dijelaskan bahwa nilai kasus demam diseluruh dunia mencapai 18-34 juta jiwa per tahun, anak merupakan paling rentan terkena demam. Kejadian demam banyak terjadi pada anak usia 5-19 tahun hampir disemua daerah endemik. (Andriana, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan di kuwait (Jalil, *et al*, dalam Andriana, 2016:1) menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 3 bulan sampai 36 bulan mengalami serangan demam rata-rata 6 kali pertahunnya. Apabila demam tidak segera diatasi maka dapat terjadi komplikasi antara lain kemungkinan dehidrasi, kekurangan oksigen, demam diatas 42<sup>0</sup>C dan kejang demam bahkan kematian. Untuk itu agar tidak terjadi komplikasi yang fatal demam harus segera ditangani dan dikelola dengan benar (Andriana, 2016).

Profil kesehatan Indonesia tahun 2013, mengungkapkan bahwa pada tahun 2013 jumlah penderita demam yang disebabkan oleh infeksi dilaporkan sebanyak 112.511 kasus dengan jumlah kematian 871 orang. Hal ini terjadi peningkatan jumlah kasus demam yang disebabkan oleh infeksi tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dengan angka 90.245 kasus demam infeksi pada anak di Indonesia (Andriana, 2016).

Penyakit terbanyak dengan gejala awal demam menurut Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 menyebutkan bahwa penderita dengan keluhan demam, khususnya pada penyakit demam berdebu (DBD) Sulawesi Selatan sejak Januari hingga Oktober 2017 mencapai 1.363 orang. Sedangkan untuk jumlah penderita thypoid meningkat dari 165 orang ada tahun 2011 menjadi 178 orang pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 penderita thypoid sudah mencapai 70. Kemudian angka kejadian kejang demam pada tubuh 2013 di Sulawesi Selatan khususnya menurut badan statistik Makassar sebanyak 3657 kasus yang tersebar di Rumah Sakit dan Puskesmas. Berdasarkan data awal yang diperoleh pada tanggal 30-Agustus 2018 dari rekam medik RSUD Syech Yusuf Kab. Gowa jumlah kejadian demam yang dirawat diruang perawatan 2 (Perawatan Anak) di rumah sakit pada bulan Januari sampai bulan Juli 2018 sebanyak 147 kasus.

Masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di Indonesia. Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa, karena anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan

pembangunan bangsa. Berdasarkan alasan tersebut, masalah kesehatan anak diprioritaskan dalam perencanaan atau penataan pembangunan bangsa (Etika, 2017). Pembangunan kesehatan di Indonesia diakui relatif berhasil, namun keberhasilan yang dicapai belum dapat menuntaskan problem kesehatan secara menyeluruh (Etika, 2017).

Demam merupakan tanda klinis suatu penyakit pada anak. Gangguan kesehatan ini sering dihadapi oleh tenaga kesehatan. Secara tradisional, demam diartikan sebagai kenaikan suhu tubuh diatas normal. Orang tua banyak yang menganggap demam berbahaya bagi kesehatan anak karna dapat menyebabkan kejang dan kerusakan otak (Avner, 2009). Demam yang mencapai suhu  $41^{\circ}\text{C}$  angka kematiannya mencapai 17%, dan pada suhu  $43^{\circ}\text{C}$  akan koma dengan kematian 70%, dan pada suhu  $45^{\circ}\text{C}$  akan meninggal dalam beberapa jam (Aryanti, 2016).

Demam pada anak dibutuhkan perlakuan dan penanganan tersendiri yang berbeda bila dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan, apabila tindakan dalam mengatasi demam tidak tepat dan lambat maka akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu. Demam dapat membahayakan keselamatan anak jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan menimbulkan komplikasi lain seperti, hipertermi, kejang dan penurunan kesadaran (Aryanti, 2016).

Penanganan terhadap demam dapat dilakukan dengan tindakan farmakologi, dan non farmakologi maupun kombinasi keduanya. Tindakan farmakologi yaitu memeberikan obat antipretik. Sedangkan tindakan non farmakologi yaitu tindakan tambahan dalam menurunkan panas setelah pemberian obat antipretik. Tindakan non farmakologi terhadap penurunan panas seperti

memberikan minuman yang banyak, ditempatkan dalam ruangan bersuhu normal, menggunakan pakain yang tidak tebal, dan memberikan kompres (Aryanti, 2016).

Cara menurunkan atau mengendalikan demam pada anak dengan metode konduksi dan evaprosi juga dapat dilakukan dengan obat tradisional. Obat tradisional adalah obat yang diolah secara tradisional dan diajarkan secara turun temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan setempat. Dari hasil berbagai penelitian, obat tradisional terbukti memiliki efek samping yang minim bahkan tanpa menimbulkan efek samping, karena bahan kimia yang terkandung dalam tanaman obat tradisional sebagian besar dapat dicerna oleh tubuh. Selain itu harganya murah dan terjangkau oleh setiap kalangan masyarakat dan mudah didapat karena jumlahnya melimpah. Salah satu tanaman obat yang dapat digunakan untuk mengendalikan demam adalah bawang merah *Allium Cepa Varietas Ascalonicum (Allin)* (Etika, 2014).

Oleh kerana begitu banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama sebagai obat, maka Rasulullah saw, memerintahkan kita untuk berobat bila terkena penyakit, sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Jabir r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda:

(H.R. Bukhari) مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya.”  
(Khan, 1994:938).

Hadits diatas menjelaskan agar kita harus percaya bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Dengan keyakinan semacam ini, diharapkan mampu memberikan motivasi dan keinginan kuat kepada orang yang sakit untuk terus berikhtiar mencari obat hingga sembuh. Demikian juga kepada orang yang sehat, kita diharapkan terus semangat untuk merawat kesehatan jasmani dan rohani agar kesehatan itu selalu bersama kita dan orang-orang di sekitar kita.

Ketika Allah swt berkehendak berlaku lembut pada hambanya dengan menciptakan penyakit dan obatnya, pada saat yang sama, Allah menciptakan tumbuhan dan rumput-rumputan yang mengandung keistimewaan yang dapat berfungsi sebagai pencegahan dan penyembuhan penyakit manusia. Artinya, Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa makna dan arti. Akan tetapi, Allah menciptakan setiap sesuatu dengan hikma-hikma tertentu.

Kesehatan dalam tubuh sangat penting, karena kesehatan tidak lagi mendekati, sebaliknya penyakit yang datang menggerogoti tubuh seperti halnya polusi. Kini bawang merah memberikan solusi yang merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai obat kesehatan. Adapun fungsi dari bawang merah yaitu membantu mengatasi batuk (dahak), menurunkan suhu tubuh, mengobati kencing manis (Diabetes Melitus), dapat menurunkan kadar kolesterol, memacu enzim pencernaan, peluruh haid (Rachmad, 2013).

Dalam hal inovasi keperawatan untuk menurunkan peningkatan suhu tubuh menurut penelitian (Rachmad dalam Hendri, 2016) mengemukakan bahwa ramuan herbal peredam demam dengan bawang merah secara turun temurun sudah diwariskan dan tak kalah manjur dari obat herbal yang linya. Disamping itu bawang merah merupakan sayuran umbi yang cukup multiguna bawang merah memiliki fungsi membantu mengatasi menurunkan suhu tubuh, menurunkan kadar kolesterol, mengobati kencing manis, memacu enzim pencernaan, batuk, peluru haid, dan peluruhair seni. Sedangkan manfaatnya adalah sebagai bumbu masakan, selain itu juga sebagai obat tradisional bias menurunkan panas pada anak tanpa zat kimia dengan efek samping yang minimal.

Bahwa semakin besar massa bawang merah yang diberikan maka semakin sedikit jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu campuran, sehingga semakin efektif dalam menurunkan suhu. Sehingga dapat di katakana

bahwa bawang merah asli lebih efektif dalam menurunkan suhu dibanding dengan ekstrak bawang merah, atau dengan kata lain ekstrak bawang merah tidak mempunyai pengaruh dalam penurunan suhu (Etika, 2017). Menyatakan bahwa penggunaan bawang merah juga merupakan pengobatan tradisional Cina yang memandang demam sebagai ekspresi panas dalam menanggapi sebuah pathogen eksternal. Prinsip pengobatan berusaha membantu untuk sepenuhnya mengekspresikan demam dan menghilangkan kelebihan panas, terutama melalui penggunaan obat-obatan herbal (Etika, 2017).

Pada saat inilah sebaiknya badan dikompres dengan menggunakan air hangat untuk membantu melebarkan pembuluh darah dan membuka pori-pori kulit sehingga pelepasan panas menjadi optimal dan lebih cepat. Caranya, celupkan handuk kecil ke dalam air hangat dengan suhu sekitar suhu tubuh yang ditempelkan pada bagian tubuh tertentu. Pemberian kompres hangat pada daerah tubuh akan memberikan sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. Ketika reseptor yang peka terhadap panas dihipotalamus dirangsang, sistem efektor mengeluarkan sinyal yang memulai berkeringat dan vasodilatasi perifer. Perubahan ukuran pembuluh darah diatur oleh pusat vasomotor pada medulla oblongata dari tangkai otak, dibawah pengaruh hipotalamus bagian anterior sehingga terjadi vasodilatasi. Terjadinya vasodilatasi ini menyebabkan pembuangan/kehilangan energi/panas melalui kulit meningkat (berkeringat), diharapkan akan terjadi penurunan suhu tubuh sehingga mencapai keadaan normal kembali (Leonardo, 2009).

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Perbedaan Kompres Irisan

Bawang Merah Dan Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak ”

### **C. Hipotesis Penelitian**

#### 1. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ).

Ada perbedaan efektifitas kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.

#### 2. Hipotesis Nol ( $H_0$ ).

Tidak ada perbedaan efektifitas kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.

### **D. Definisi Operasional**

Berdasarkan variable penelitian yang telah ditetapkan, definisi operasional variable dapat dilihat pada table 1.1

Variable	Definisi Oprasional	Alat Ukur	Kriteria Objektif	Skala
Dependen				
Demam	Demam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai panas suhu tubuh yang diukur dengan menggunakan termometer air raksa. Pengukuran suhu tubuh dilakukan di axilla selama 5 menit.	Termometer Air Raksa.	Suhu tubuh normal yaitu: Bila diukur pada bagian akxilla $>37,2^{\circ}\text{C}$	Ordinal
Independen				

Bawang Merah	Kompres irisan bawang merah yang dimaksud adalah menggunakan irisan bawang merah sebanyak 5 gram dan dikompres pada permukaan kulit dahi. Diberikan selama 20 menit.	Lembaran Observasi	Kompres Irisan Bawang Merah	Nominal
Air Hangat	Kompres air hangat dalam penelitian ini adalah menggunakan air hangat pada permukaan kulit dahi. Diberikan selama 20 menit.	Lembaran Observasi	Kompres Air Hangat	

### ***E. Kajian Pustaka***

Peneliti lain yang meneliti variable yang hampir serupa dengan variable peneliti diantaranya:

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Perbedaan suhu tubuh anak demam sebelum dan setelah kompres bawang merah.	Tujuan umum penelitian ini adalah untuk membuktikan perbedaan suhu tubuh anak demam sebelum dan setelah kompres bawang merah	Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pra-eksperimental dengan pendekatan On-group pra-post tes desing. Teknik sampling dalam penelitian menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah wicoxon.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan atau selisih rerata suhu sebelum dan setelah kompres bawang merah yaitu 0,734°C. diketahui nilai significancy 0,000( $p \leq 0,005$ ) Sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan suhu tubuh yang bermakna antara sebelum dan setelah kompres bawang merah.

2.	Perbedaan kompres hangat dan kompres bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh anak dengan demam.	Tujuan penelitian ini adalah membuktikan perbedaan penurunan suhu tubuh anak dengan demam antara kompres hangat dan kompres bawang merah.	Penelitian ini menggunakan desain penelitian Quais Exprimen dengan pendekatan Pretest-Postest.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata selisih suhu yang bermakna antara kelompok kompres hangat dengan kelompok kompres bawang merah namun pemberian kompres bawang merah lebih cepat mencapai suhu normal dibanding dengan pemberian kompres hangat.
3.	Efektivitas kompres air hangat terhadap penurubab suhu tubuh anak demam usia 1-3 tahun di SMC RS Telogorejo Semarang.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak demam.	Metode penelitian ini menggunakan <i>pre-post desing</i> .	Hasil uji paired T-tes menunjukkan nilai $p=0,00$ ( $p < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa kompres air hangat efektif terhadap penurunan suhu tubuh pada anak demam usia 1-3 tahun di SMC RS Telogorejo Samarannng.

4.	Penentuan efektivitas bawang merah dan ekstrak bawang merah ( <i>Allium Cepa var. ascalonicum</i> ) dalam menurunkan suhu.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas bawang merah asli dan ekstrak bawang dalam menurunkan suhu bahan.	Metode penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar massa bawang merah yang diberikan pada air hangat maka semakin sedikit jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu campuran, sehingga semakin efektif dalam menurunkan suhu.
----	--	---	-----------------------------------	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain pada tabel originalitas peneliti diatas :

1. Judul peneliti ini adalah “Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah dan Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak”.
2. Variabel yang digunakan adalah variabel dependen suhu tubuh dan variabel independen pemberian kompres bawang merah dan kompres hangat.
3. Jenis penelitian menggunakan desain penelitian *Quasi Experiment* dengan pendekatan *Pre-test Post-test*.

## **F. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Diketuinya efektivitas kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Diketuinya efektivitas kompres irisan bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.

- b. Diketuainya efektivitas kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.
- c. Diketuainya efektivitas kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.

### ***G. Manfaat Penelitian***

Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

#### **1. Manfaat Perawat**

Merupakan salah satu sumber informasi bagi Dinas Kesehatan dalam “Perbedaan efektivitas kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak”, hal ini merupakan informasi yang berharga untuk melakukan program upaya pencegahan. Bagi RSUD Syech Yusuf Kab. Gowa menjadi bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

#### **2. Manfaat Peneliti**

Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti yang merupakan pemula dalam melakukan penelitian, terutama mengenai perbedaan efektivitas kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi peneliti berikutnya.

#### **3. Manfaat Bagi Klien dan Keluarga**

Menambah informasi dan motivasi kepada klien dan keluarga untuk memanfaatkan obat-obatan tradisional dan menerapkan perawatan demam dengan tepat dan mandiri.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan Umum tentang Demam***

##### **1. Pengertian Demam**

Demam merupakan keadaan yang sering di temui sehari-hari dalam kehidupan terutama pada anak yang tubuhnya masi rentang terhadap penyakit. Demam ditandai dengan meningkatnya suhu diatas ambang normal. Peningkatan suhu tubuh dapat digolongkan menjadi dua, yaitu peningkatan suhu yang tergolong normal (bersifat fisiologis) dan peningkatan suhu yang abnormal (patologis). Peningkatan suhu tubuh dalam keadaan normal, misalnya peningkatan suhu setelah anak beraktivitas, setelah mandi air panas, anak menangis, setelah makan, anak yang kurang minum atau cemas. Peningkatan suhu yang abnormal misalnya akibat penyakit. Beragam penyakit memang biasanya di mualai dengan manifestasi berupa demam. Untuk mengatasi ketidaknyamanan yang di akibatkannya, di lakukan berbagai cara mulai dari sederhana sampai harus kepelayanan kesehatan. Demam merupakan kasus tersering yang menyebabkan orangtua membawa anak ke pelayanan kesehatan dan terkadang membuat orang tua panik (Roly, 2017).

Demam dapat didefinisikan dengan suatu keadaan suhu tubuh di atas normal sebagai akibat peningkatan pusat pengatur suhu di hipotalamus. Pusat pengaturan suhu mempertahankan suhu dalam keadaan seimbang baik pada saat sehat ataupun demam dengan mengatur keseimbangan diantara produksi dan pelepasan panas tubuh. Bila terjadi suatu keadaan peningkatan suhu tubuh yang tidak teratur, karena disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi panas dan pembatasan panas, disebut dengan hipertermia (Sodikin, 2012).

Demam merupakan tanda klinis suatu penyakit pada anak. Gangguan kesehatan ini sering dihadapi oleh tenaga kesehatan. Secara tradisional, demam diartikan sebagai kenaikan suhu tubuh di atas normal, jika demam tidak segera diatasi akan menimbulkan efek yang serius pada anak yaitu dapat menyebabkan dehidrasi dan kejang demam. Banyak orang tua yang kurang mengerti tentang penanganan demam, dan mengakibatkan anak menderita dehidrasi dan kejang karena penanganan yang tidak tepat (Henrian, 2017).

Demam adalah tanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi atau bakteri yang membuatnya sakit. Demam tersebut tersebut bisa terjadi pertanda bahwa sistem imunitas anak berfungsi dengan baik. Demam juga bisa saja terjadi sehabis anak mendapatkan imunisasi (Nurdiansyah, 2011)

Demam merupakan suatu keadaan suhu tubuh di atas normal sebagai akibat peningkatan pusat pengatur suhu di hipotalamus (Aryanti, 2016). Demam adalah keadaan ketika suhu tubuh mengalami peningkatan melebihi suhu tubuh normal di atas  $37,5^{\circ}\text{C}$  pada temperature aksila. Peningkatan suhu tubuh ini pula sebagai respon terhadap infeksi atau peradangan, dimana demam sering menjadi alasan mengapa orang tua membawa anaknya ke pelayanan kesehatan (Sodikin, 2012).

Demam adalah keadaan suhu tubuh di atas suhu normal, yaitu suhu tubuh di atas  $36,5^{\circ}\text{C}$  -  $37,5^{\circ}\text{C}$ . Suhu tubuh adalah visera, hati, otak yang dapat diukur melalui oral, rectal, dan aksila. Suhu adalah perbedaan antara jumlah panas yang dihasilkan tubuh dengan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Suhu tubuh menurunkan kurang dari  $37,5^{\circ}\text{C}$  disebut dengan hipertemia atau demam (Henriani, 2017).

Demam adalah suatu gejala penyakit atau infeksi dimana ketika kondisi otak membatasi suhu di atas pengaturan normal yaitu di atas  $38^{\circ}\text{C}$ . Suhu tubuh yang normal adalah antara  $36^{\circ}\text{C}$  sampai  $37^{\circ}\text{C}$ . Jika anak demam dengan

temperatur yang diukur melalui mulut atau telinga  $37,8^{\circ}\text{C}$  atau melalui rektum  $38^{\circ}\text{C}$  dan  $37,2^{\circ}\text{C}$  melalui ketiak, kemungkinannya anak terserang demam. Anak-anak biasanya terserang demam lebih tinggi dari pada orang dewasa. Akibat tuntutan peningkatan pengaturan tersebut maka tubuh akan memproduksi panas (Purwati, 2008). Demam adalah keadaan ketika suhu tubuh mengalami kenaikan di atas normal ukuran. Bila diukur pada bagian rektal  $>38^{\circ}\text{C}$  ( $100,4^{\circ}\text{F}$ ), diukur pada bagian oral  $>37,8^{\circ}\text{C}$ , dan bila diukur melalui aksilla  $>37,2^{\circ}\text{C}$  ( $99^{\circ}\text{F}$ ) (Etika, 2017).

Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas dari tubuh, yang diukur dalam unit panas yang disebut derajat. Ada dua jenis suhu tubuh yaitu suhu inti dan suhu permukaan. Suhu inti merupakan suhu tubuh jaringan bagian dalam seperti rongga abdomen dan suhu permukaan merupakan suhu pada kulit, jaringan subkutan, dan lemak. Tubuh akan terus menerus menghasilkan panas sebagai produk hasil metabolisme. Panas akan keluar dari tubuh melalui proses radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi (Kozier, 2010).

Suhu dalam tubuh perlu dijaga keseimbangannya, yaitu antara jumlah panas yang hilang dengan jumlah panas yang diproduksi. Pembuangan atau pengeluaran panas dapat terjadi melalui berbagai proses diantaranya adalah radiasi yaitu proses penyebaran panas melalui gelombang elektromagnet. Konveksi merupakan proses penyebaran panas karena pergeseran antara daerah yang kepadatannya tidak sama seperti dari tubuh pada udara dingin yang bergerak atau pada air di kolam renang. Evaporasi yaitu proses perubahan cairan menjadi uap, sedangkan konduksi yaitu proses pemindahan panas pada objek lain dengan kontak langsung tanpa gerakan yang jelas seperti bersentuhan dengan permukaan yang dingin dan hangat (Hidayat, 2006).

Sistem pengaturan suhu tubuh terdiri dari atas tiga bagian yaitu reseptor yang terdapat pada kulit dan bagian tubuh lainnya, integrator di dalam hipotalamus, dan efektor system yang mengatur produksi panas dan kehilangan panas. Reseptor sensori yang paling sering banyak terdapat pada kulit. Manfaat dari kompres hangat tidak hanya untuk menurunkan suhu tubuh namun salah satunya juga dapat memberikan rasa sangat hangat, nyaman dan tenang pada klien (Asmadi, 2006).

Sinyal hangat yang dibawa oleh darah ini menuju hipotalamus akan merangsang area preoptik mengakibatkan pengeluaran sinyal oleh system efektor. Sinyal ini akan menyebabkan terjadinya pengeluaran panas tubuh yang lebih banyak melalui dua mekanisme yaitu dilatasi pembuluh darah perifer dan kerkerin gat (Potter & Perry, 2005).

## **2. Etiologi Demam.**

Penyebab demam umumnya karena adanya infeksi virus, paparan panas yang berlebihan (overhating), adanya suatu pelepasan zat pirogen (Pirogen adalah suatu zat yang menyebabkan demam atau bahan yang dibentuk oleh mikroorganisme) dari dalam lekosit atau sel darah putih (bertugas melindungi tubuh agar tahan menghadapi serangan kuman), adanya proses infeksi, adanya peningkatan suhu tubuh pada 0-72 jam dehidrasi atau kekurangan cairan, menurunnya kemampuan untuk berkeringat, aktivitas yang berlebihan, maupun dikarenakan gangguan sistem imun (Hendri, 2016).

Demam merupakan respon normal tubuh terhadap adanya infeksi. Infeksi adalah keadaan masuknya mikroorganisme kedalam tubuh, dapat berupa virus, bakteri, parasit, maupun jamur. Demam pada anak umumnya disebabkan oleh infeksi virus (Etika, 2017).

Demam merupakan infeksi atau infalamasi yang disebabkan oleh bekteri, virus, atau patogen lain meransang pelepasan pirogen endogenus (interleukin,

faktor nekrosis tumor dan interferon). Pirogen bekerja di hipotalamus, tempat mereka memicu prostaglandin dan meningkatkan nilai acuan (*set poin*) suhu tubuh. Hal ini memicu respon dingin, menyebabkan menggigil, vasokonstriksi, dan penurunan perfusi perifer untuk membantu menurunkan kehilangan panas dan memungkinkan suhu tubuh meningkat ke nilai acuan yang baru (Kyle, 2014).

Awal mula terjadinya peningkatan suhu tubuh adalah ketika timbul infeksi bakteri virus atau juga cedera jaringan yang menimbulkan radang atau inflamasi (satu dari respon utama sistem kekebalan terhadap infeksi dan iritasi). Akumulasi atau pengumpulan sel darah putih seperti monosit, makrofag, sel T helper serta fibroblas (fibroblas merupakan suatu elemen utama pada proses perbaikan untuk pembentukan protein struktural yang berperan dalam pembentukan jaringan). Sehingga timbul adanya pelepasan pirogen endogen (faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri sebagai reaksi kekebalan melawan kuman penyakit yang masuk ke tubuh). Adanya pelepasan pirogen endogen memicu pembentukan prostaglandin otak dan merangsang hipotalamus untuk meningkatkan titik patokan suhu atau yang disebut dengan set poi. Sehingga akan mengakibatkan adanya peningkatan suhu akan terjadilah demam (Hendri, 2016).

Demam juga dapat disebabkan oleh paparan panas yang sangat berlebihan (*overheating*), dehidrasi atau kekurangan cairan, alergi maupun dikarenakan gangguan atau bermasalah di bagian sistem imun pada tubuh (Etika, 2017). Demam dapat diobati dengan berdoa dan berikhtiar juga merupakan sunnatullah yang diajarkan dalam Islam, namun demikian yang menyembuhkan bukan obat tetapi Allah swt.

Sebagaimana ungkapan nabi Ibrahim AS yang disebutkan Allah dalam Al-qura'an Q.S. Asy syu'raa:80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahannya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”(Q.S Asy Syu'araa'80).

Menurut ayat diatas dijelaskan bahwa semua penyakit baik demam, panas,dan yang lainnya bisa disembuhkan oleh Allah dengan cara berobat dan yang terpenting adalah selalu berdoa dan dan berikhtiar kepada-nya, karena manusia hanya bisa berusaha dan yang menentukan adalah Allah swt.

Sebagian besar demam pada anak merupakan akibat dari perubahan pada pusat panas (termoregulasi) di hipotalamus. Penyakit- penyakit yang ditandai dengan adanya demam dapat menyerang sytem tubuh. Selain itu demam mungkin berpern dalam meningkatkan perkembangan imunitas spesifik dan nonspesifik dalam membantu pemulihan atau pertahanan terhadap infeksi (Aryanti, 2016).

Aktivitas yang berlebih pada anak dapat dapat memengaruhi suhu tubuh dan peningkatan suhu tubuh pada anak. Faktor lain seperti kecemasan, lingkungan, termasuk pakain juga dapat meningkatkan suhu tubuh anak. Biasanya demam disebabkan oleh panas yang berlebihan pada lingkungan tetapi demam juga dapat menjadi tanda-tanda klinis karena infeksi bakteri (Engel, 2008).

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi peningkatan dan penurunan suhu tubuh yaitu dari segi umur, emosi, kecemasan yang berlebihan, aktivitas fisik, dan kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi masalah naik turunnya suhu tubuh (Asmadi, 2008).

Menurut Irda (2010) faktor yang mempengaruhi suhu tubuh yaitu:

a. Kecepatan metabolisme basal

Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme. Peningkatan pengeluaran hormon katabolik

(stress hormon) yang dimaksud adalah katekolamin, glukagon dan kortisol. Ketiga hormon ini bekerja secara sinergistik dalam proses glukoneogenesis dalam hati terutama berasal dari asam amino yang pada akhirnya menaikkan kadar glukosa darah (hiperglikemia). Faktor lain yang menambah pengeluaran hormon katabolik utamanya katekolamin ialah dilepaskannya pirogen dapat merubah respon hiperkatabolisme dan juga merangsang timbulnya panas.

b. Sirkulasi cerebral

Pengaruh pireksia terhadap sawar darah otak/ BBB adalah meningkatkan permeabilitas BBB yang berakibat langsung baik secara partial maupun komplis dalam terjadinya edema serebral. Selain itu pireksia meningkatkan metabolisme sehingga terjadi lactic acidosis yang mempercepat kematian neuro (neuronal injury) dan menambah adanya edema serebral.

Edema serebral (ADO Regional kurang dari 20 ml/100 gram /menit) ini mempengaruhi tekan perfusi otak dan menghambat reperfusi adekuat dari otak, dimana kita ketahui edema serebral membesarkan volume otak dan meningkatkan resistensi serebral. Jika tekanan perfusi tidak cukup tinggi, aliran darah otak akan menurun karena resistensi serebral meninggi.

Apabila edema dapat diberantas dan tekanan perfusi bisa terpelihara pada tingkat yang cukup tinggi, maka aliran darah ke otak dapat bertambah. Dengan demikian daerah perbatasan lesin vaskuler itu bisa mendapat sirkulasi kolateral yang cukup aktif, kemudian daerah akan mengalami secara pasif ketempat istemik oleh karena terdapatnya pembuluh darah yang berada keadaan vesopararilis. melalui mekanisme ini daerah istemik sekeliling pusat yang mungkin nekrotik (daerah penumbra) masi dapat

diselamatkan, sehingga lesi vaskuler dapat diperkecil sampai daerah pusat yang terkecil saja yang tidak dapat diselamatkan lagi nekrotik.

Apabila sirkulasi kolateral tidak dimanfaatkan untuk menolong daerah perbatasan lesi iskemik, maka daerah pusatnya yang sudah nekrotik akan meluas, sehingga lesi irreversible mencakup juga daerah yang sebelumnya hanya iskemik saja yang tentunya berkolerasi dengan cara fungsional yang menetap. Sehingga, dengan mencegah atau mengobati parestesia pada fase akut stroke berti kita dapat mengurangi ukuran infark dan edema serebral yang berarti kita dapat memperbaiki kesembuhan fungsional.

c. Rangsangan saraf simpatik

Rangsangan saraf simpatik dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Disamping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk metabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatik ini dipengaruhi stress individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinephrin dan norepinephrin yang meningkatkan metabolisme.

d. Hormon pertumbuhan

Hormon pertumbuhan (*growth hormone*) dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat.

e. Hormon tiroid

Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% diatas normal.

f. Hormon kelamin

Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi dari pada laki-laki karena pengeluaran hormone progesterone pada masa ovulasi meningkat suhu tubuh sekitar  $0,3-0,6^{\circ}\text{C}$  di atas suhu basal.

g. Demam (peradangan)

Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu  $10^{\circ}\text{C}$ .

h. Status gizi

Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami mal nutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh (hipotermia). Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik, dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain.

i. Aktivitas

Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesekan antara komponen otot/organ yang menghasilkan energi termal. Latihan (aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh)

j. Gangguan organ

Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus, dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat

merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu.

k. Lingkungan

Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan, artinya panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke fleksus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot.

Kecepatan aliran darah fleksus arteriovenos yang cukup tinggi (kadang mencapai 30% total curah jantung) akan menyebabkan konduksi panas dari inti tubuh ke kulit menjadi sangat efisien. Dengan demikian, kulit merupakan radiator panas yang efektif untuk keseimbangan suhu tubuh.

Pencemaran udara adalah kehadiran suatu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara

mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global.

Sumber polusi udara pencemar udara dibedakan menjadi dua yaitu, pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemar udara. [karbon monoksida] adalah sebuah contoh dari pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari rekasi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder.

### **3. Patofisiologi**

Secara teoritis kenaikan suhu pada infeksi dinilai menguntungkan, oleh karena itu aliran darah makin cepat sehingga makanan dan oksigen makin lancar. Namun kalau suhu terlalu tinggi (diatas  $38^{\circ}\text{C}$ ) pasien mulai merasa tidak nyaman, aliran darah cepat, jumlah darah untuk mengalir organ vital (otak, jantung, paru) bertambah, sehingga volume darah ke ekstremitas dikurangi, akibat ujung kaki/tangan terasa dingin. Demam yang tinggi memacu metabolisme yang sangat cepat, jantung dipompa lebih kuat dan cepat, frekuensi napas lebih cepat. Dehidrasi terjadi akibat penguapan kulit dan paru dan disertai dengan ketidakseimbangan elektrolit, yang mendorong suhu makin tinggi. Kerusakan jaringan akan terjadi bila suhu tubuh lebih tinggi dari  $41^{\circ}\text{C}$ , terutama pada jaringan otak dan otot yang bersifat permanen. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan batang otak, terjadi kejang, koma sampai kelumpuhan. Kerusakan otot yang terjadi berupa rhabdomyolisis dengan akibat terjadinya mioglobinemia

### **4. Klasifikasi Demam.**

Menurut Irda (2010), suhu tubuh dibagi menjadi:

- a. Hipotermi, bila suhu tubuh kurang dari  $36^{\circ}\text{C}$

- b. Normal, bila suhu tubuh antar 36-37,5<sup>0</sup>C
- c. Febris/pireksia, bila suhu tubuh antara 37,5 - 40<sup>0</sup>C
- d. Hipertermi, bila suhu tubuh lebih dari 40<sup>0</sup>C

#### **5. Manifestasi klinis.**

Sewaktu demam berlansung, akan terlihat berbagai gejala klinis pada demamnya. Ada 3 fase yang terjadi selama demam berlansung yaitu:

- a. Fase I: Awal (Awitan dingin atau menggigil)
  - 1) Peningkatan denyut jantung
  - 2) Peningkatan laju dan kedalaman penafasan
  - 3) Menggigil akibat tegangan dan kontraksi otot
  - 4) Kulit pucat dan dingin karena vasokonstriksi
  - 5) Merangsang sensasi dingin
  - 6) Dasar kuku mengalami sianosis karena vasokonstriksi
  - 7) Rambut kulit berdiri
  - 8) Pengeluaran keringat berlebihan
  - 9) Peningkatan suhu tubuh
- b. Fase II: Proses demam
  - 1) Proses menggigil lenyap
  - 2) Kulit terasa hangat/panas
  - 3) Merasa tidak panas atau dingin
  - 4) Peningkatan nadi dan laju pernafasan
  - 5) Peningkatan rasa haus
  - 6) Dehidrasi ringan hingga berat
  - 7) mengantuk, delirium, atau kejang akibat iritasi sel saraf
  - 8) lesi mulut herpetik
  - 9) kehilangan nafsu makan (jika demam memanjang)

10) kelemahan, ketelitian, dan nyeri ringan pada otot akibat katabolisme protein.

c. Fase III: Pemulihan

- 1) Kulit tampak merah dan hangat
- 2) Berkeringat
- 3) Menggigil ringan
- 4) Kemungkinan mengalami dehidrasi

Pada mekanisme tubuh alami, demam yang terjadi dalam diri manusia bermanfaat sebagai proses imun pada proses ini, terjadi pelepasan interleukin -1 yang akan mengaktifkan sel T. Suhu tinggi (demam) juga berfungsi meningkatkan keaktifkan sel T dan B terhadap organisme patogen. Namun konsekuensi demam secara umum timbul segera setelah pembangkitan demam (peningkatan suhu). Perubahan anatomis kulit dan metabolisme menimbulkan konsekuensi berupa gangguan keseimbangan cairan tubuh, peningkatan metabolisme, juga peningkatan kadar sisa metabolisme. Selain itu, pada keadaan tertentu demam dapat mengaktifkan kejang (Irda, 2010).

## 6. Penatalaksanaan Demam.

Terdapat beberapa penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatur suhu tubuh yaitu dengan cara medis dan non medis, yang pertama adalah dengan pemberian obat antipiretik seperti dengan ibuprofen, parasetamol asam mefenamat, aspirin. Cara yang kedua dengan cara fisik seperti dengan kompres hangat, batasi aktifitas penderita yang demam, cegah dehidrasi. Sedangkan cara yang ketiga adalah dengan cara herbal (Hidayat, 2016).

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh yaitu terapi farmakologi penggunaan obat antipiretik dan nonfarmakologis. Upaya nonfarmakologis yang dapat dilakukan yaitu mengenakan pakaian tipis, lebih

sering minum, banyak istirahat, mandi dengan air hangat, memberi kompres dan upaya farmakologis yaitu memberikan obat penurunan panas (Aden, 2010).

Selain penggunaan obat antipiretik, penurunan suhu tubuh dapat dilakukan secara fisik (non farmakologik) yaitu dengan penggunaan energi panas melalui metode konduksi dan evaporasi. Metode konduksi yaitu perpindahan panas dari suatu objek lain dengan kontak langsung. Ketika kulit hangat menyentuh yang hangat maka akan terjadi perpindahan panas melalui evaporasi, sehingga perpindahan energi panas berubah menjadi gas (Etika, 2017).

Contoh dari metode konduksi dan evaporasi adalah penggunaan kompres hangat, dan juga dapat dilakukan dengan obat tradisional. Obat tradisional adalah obat yang diolah secara tradisional dan diajarkan secara turun temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan setempat. Dari hasil berbagai penelitian, obat tradisional terbukti memiliki efek samping yang minim bahkan tanpa menimbulkan efek samping, karena bahan kimia yang terkandung dalam tanaman obat tradisional sebagian besar dapat dimetabolisme oleh tubuh (Etika, 2017). Obat tradisional harganya murah dan terjangkau oleh setiap kalangan masyarakat dan mudah didapat karena jumlahnya melimpah (Etika, 2017).

Selain dengan menggunakan kompres, salah satu penanganan yang dapat dilakukan dalam penanganan demam adalah dengan memperhatikan status gizi seseorang. Status gizi juga mempengaruhi keberhasilan pemberian kompres karena seseorang dengan malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin (Roihatul, 2017).

Beberapa bukti penelitian menunjukkan dampak positif demam yaitu memicu pertambahan jumlah leukosit serta meningkatkan fungsi interferon yang membantu leukosit memerangi mikroorganisme. Dampak negatif dari demam yang dapat membahayakan anak antara lain dehidrasi, kekurangan oksigen, kerusakan neurologis, dan kejang demam/ *febrile convulsions*. Demam harus ditangani dengan benar agar terjadinya dampak negative menjadi minimal (Etika, 2017).

Dampak bisa ditimbulkan oleh adanya demam ada dua macam yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif demam adalah sebagai mekanisme pertahanan yang dibutuhkan sebagai salah satu bentuk perlawanan tubuh terhadap infeksi, namun terjadinya demam juga disertai dengan hal-hal yang harus diberikan perhatian yang tinggi pada orang tua yang diantaranya: peningkatan resiko dehidrasi, kemungkinan bisa kekurangan oksigen, demam di atas 42°C sangat jarang sekali menyebabkan kerusakan neurologis (kekurangan saraf), kejang demam, demam seringkali di ikuti dengan gejala lain seperti lemas, nyeri otot sakit kepala, dan menurunnya nafsu makan (Hidayat, 2016).

## **7. Pencegahan**

Usaha pencegahan dapat di bagi atas:

- a. Usaha menghadapi lingkungan hidup seperti: penyediaan air minum yang memenuhi syarat, pembuangan kotoran manusia yang higienis, pemberantasan lalat, dan pengawasan terhadap penjual makan.
- b. Usaha terhadap manusia seperti: imunisasi, menemukan dan mengobati carrier dan pendidikan kesehatan masyarakat. Vaksin yang digunakan untuk imunisasi adalah, vaksin yang dibuat dari salmonella typhosa yang di matikan dan vaksin yang di buat dari strain salmonella yang dilemahkan (Suhaemi, 2010).

Menurut Isnayani. (2012). Dalam upaya pencegahan demam pada anak, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaga kondisi kesehatan lingkungan.
2. Penyediaan air minum yang memenuhi syarat.
3. Pembuangan sampah dan kotoran manusia pada tempatnya.
4. Makan makanan yang bersih dan sehat.
5. Jaga biasakan anak jajan sembarangan.
6. Pemberantasan alat seperti dengan kipas angin, lem lalat, lilin, plastik bening yang diisi air, jeruk lemon, apel dan cengkeh, atau gunakan obat atau semprotan pembasmi serangga.

## ***B. Tinjauan Umum Tentang Kompres Bawang Merah.***

### **1. Pengertian Kompres Bawang**

Bawang merah (*Allium Cepa var. Ascalonicum*) merupakan sayuran umbi yang multiguna, dapat digunakan sebagai bumbu masakan, sayuran penyedap masakan, disamping sebagai obat tradisional karena efek antiseptik senyawa analin dan alisin yang dikandungnya. Kini bawang merah memberikan solusi yang merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai obat kesehatan. Adapun fungsi dalam pengobatan tradisional, bawang merah juga bisa mengurangi resiko kolestrol, serangan jantung, kanker hingga radang. Secara ilmiah kandungan sulfur dalam bawang merah yang dikonsumsi secara teratur dapat menurunkan kolestrol dan menghilangkan gumpalan darah, sedangkan kandungan flavon-glikosida berfungsi sebagai anti radang dan pembunuh bakteri. Untuk penurunan demam sendiri menggunakan ubi bawang merah kandungan kimianya minyak atsiri, metilain, dihidroliin, zat pati, peptide, kuersetin, saponin, fitohormon dan vitamin). Manfaat bawang merah sudah banyak diketahui, di masyarakat sering digunakan sebagai bumbu masakan, selain itu juga sebagai obat

tradisional bisa menurunkan panas pada anak tanpa zat kimia dengan efek samping yang minimal (Suryono, 2012).

Ramuan herbal peredam demam dengan bawang merah secara turun temurun sudah diwariskan dan tak kalah manjur dari obat herbal yang lainnya. Disamping itu bawang merah merupakan sayuran umbi yang cukup multiguna, bawang merah memiliki fungsi membantu mengatasi menurunkan suhu tubuh, menurunkan kadar kolesterol, mengobati kencing manis, mamacu enzim pencernaan, batuk, peluruh haid, dan peluruh air seni. Sedangkan manfaatnya adalah sebagai mumbuh masakan, selain itu juga sabagai obat tradisional biasa menurunkan panas pada anak tanpa zat kimia dengan efek samping yang minimal.

Kompres bawang merah cepat menurunkan suhu tubuh anak dengan demam. Fakta tersebut terjadi karena intervensi tersebut pada penanganan umumnya menggunakan prinsip radiasi, konduksi, konveksi dan evaporasi serta kandungan yng terdapat dalam bawang merah terdapt zat yang dapat menurunkan suhu tubuh. Kandungan bawang merah yang dapat menurunkan suhu antara lain floroglusin, sikloaliin, metialiin, kaemferol, dan minyak atsiri (Etika, 2017).

Gerusan bawang merah dipermukaan kulit membuat pembuluh darah vena berubah ukuran yang diatur oleh hipotalamus anterior uantuk mengontrol pengeluaran panas, sehingga terjadi vasodilitasi (pelebaran) pembuluh darah dan hambatan produksi panas. Darah didistribusi kembli ke pembuluh darah permukaan untuk meningkatkan pengeluaran panas. Terjadinya vasodilatasi ini menyebabkan pembuangan panas melalui kulit meningkat, pori-pori membesar, dan pengeluaran panas secara evaporasi (berkeringat) yang diharapkan akan terjadi penurunan suhu tubuh mencapai keadaan normal kembali (Etika, 2017).

## 2. Kandungan Bawang Merah

Bawang merah dapat digunakan untuk mengompres. Hal ini disebabkan bawang merah mengandung senyawa sulfur organik yaitu *Allylcysteine sulfoxide* (*Alliin*) yang berfungsi menghancurkan pembentukan pembekuan darah. Hal tersebut membuat peredaran darah lancar sehingga panas dari dalam tubuh dapat lebih mudah disalurkan ke pembuluh darah tepi. Senyawa *Alliin* mempunyai sifat mudah menguap terutama pada suhu 20<sup>0</sup>C hingga 40<sup>0</sup>C. Bawang merah yang gerus akan melepaskan enzim *alliinase* yang berfungsi sebagai katalisator untuk *alliin* yang akan bereaksi dengan senyawa lainnya. Reaksi tersebut akan terjadi dalam waktu 10-60 detik. Agar reaksi ini tidak cepat terjadi, maka pada gerusan bawang dapat ditambahkan minyak. Bawang merah bersifat sebagai isolator karena memiliki kalor jenis yaitu 0,9 kkal/kg<sup>0</sup>C (Etika, 2014).

Kandungan bawang merah yang dapat mengobati demam antara lain: *floroglusin*, *sikloaliin*, *metialiin*, dan *kaemferol* yang dapat menurunkan suhu tubuh; dan minyak atsiri yang dapat melancarkan peredaran darah (Etika, 2017). Kandungan minyak atsiri dalam bawang merah juga dapat melancarkan peredaran darah sehingga peredaran darah menjadi lancar. Kandungan lain dari bawang merah yang dapat menurunkan suhu tubuh adalah *florogusin*, *sikloaliin*, *metialiin*, dan *kaemferol* (Etika, 2017).

Efek hangat dari bawang merah bekerja dengan cara penggunaan energi panas melalui metode konduksi dan evaporasi, yaitu perpindahan panas dari suatu objek lain dengan kontak langsung. Ketika kulit hangat menyentuh yang haangat maka akan terjadi perpindahan panas melalui evaporosi, ssehingga perpindahan energi panas berubah menjadi gas (Etika, 2014).

## 3. Patomekanisme Kandungan Bawang Merah

Menurut Etika (2017) patomekanisme kandungan bawanag merah yaitu:

- a. Sulfu organice yaitu Allylcysteine sulfoxide (Alliin) yang berfungsi menghancurkan pembentukan pembekuan darah. Hal tersebut membuat peredaran darah lancar sehingga panas dari dalam tubuh dapat lebih mudah disalurkan ke pembuluh darah tepi.
- b. Minyak atsiri dalam bawang merah berfungsi untuk melancarkan peredaran darah sehingga peredaran darah menjadi lancar.
- c. Florogusin, Sikoaliin, Metialiin, Kaemferol berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh.

### ***C. Tinjauan Umum Kompres Air Hangat***

#### **1. Pengertian Kompres Hangat**

Kompres hangat dapat menurunkan suhu tubuh anak demam karena tubuh dapat melepaskan panas melalui empat cara yaitu radiasi, konduksi, konveksi dan evaporasi. Secara umum tubuh akan melepaskan panas melalui proses konduksi yaitu perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada disekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil, sedangkan evoprosi (pengeluaran air dari kulit) dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap satu gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilo kalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450-600 ml. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam (Dwi, 2011).

Upaya yang telah dilaksanakan sejak jaman dahulu untuk menurunkan panas adalah kompres mamakai air pada dahi, belakang kepala, kedua ketiak, dan kedua lipatan paha. Dampak fisiologis dari kompres hangat adalah pelunakan jaringan fibrosa, membuat otak tubuh lebih rileks, menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri, dan memperlancar pasokan aliran darah.

Konkretnya, kompres dapat diletakkan tak hanya di dahi / kening dan ketiak, tapi juga perut atau dibagian tubuh yang lurus dan terbuka. Bisa juga diletakkan di wilayah yang terdapat pembuluh darah besar, semisal leher, selangkangan maupun lipatan paha. jangan menggunakan alkohol sebagai kompres anak. Alkohol dapat menyebabkan intoksikasi atau keracunan alkohol. Jika alkohol dibalurkan ke tubuh, upaya dapat terhirup si sakit. Ini bisa mengganggu susunan saraf pusat. Selain itu, alkohol pun mudah terbakar, sehingga berbahaya (Irda, 2010).

Pemberian kompres hangat pada daerah tubuh akan memberikan sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. Ketika reseptor yang peka terhadap panas di hipotalamus dirangsang, sistem efektor mengeluarkan sinyal yang memulai berkeringat dan vasodilatasi perifer. perubahan ukuran pembuluh darah diatur oleh pusat vasomotor pada medulla oblongata dari tangkai otak, dibawah pengaruh hipotalamik bagian anterior sehingga terjadi vasodilatasi. Terjadi vasodilatasi ini menyebabkan pembuangan / kehilangan energi / panas melalui kulit meningkat (berkeringat), diharapkan akan terjadi penurunan suhu tubuh sehingga mencapai keadaan normal kembali (Irda, 2010).

Kompres hangat adalah suatu prosedur menggunakan kain / handuk yang telah dicelupkan pada air hangat yang ditempel pada bagian tertentu. Pemberian kompres hangat pada daerah tubuh akan memberikan sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. Sistem efektor mengeluarkan sinyal untuk berkeringat dan vasodilatasi perifer. Terjadi vasodilatasi ini menyebabkan pembuangan energi / panas melalui keringat, sehingga suhu tubuh menurun. Manfaat kompres hangat ini adalah menurunkan suhu tubuh dan memberi rasa nyaman (Roihatul, 2017).

Kompres air hangat yaitu untuk membantu melebarkan pembuluh darah dan membuka pori-pori kulit sehingga pelepasan panas menjadi optimal dan lebih cepat. Caranya, celupkan handuk kecil ke dalam air hangat dengan suhu sekitar suhu tubuh yang ditempelkan pada bagian tubuh tertentu. Pemberian kompres hangat pada daerah tubuh akan memberikan sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. Ketika reseptor yang peka terhadap panas dihipotalamus dirangsang, sistem efektor mengeluarkan sinyal yang memulai berkeringat dan vasodilatasi perifer. Perubahan ukuran pembuluh darah diatur oleh pusat vasomotor pada medulla oblongata dari tangkai otak, dibawah pengaruh hipotalamik bagian anterior sehingga terjadi vasolidatasi. Terjadinya vasolidatasi ini menyebabkan pembungan/kehilangan energi/panas melalui kulit meningkat (berkeringat), diharapkan akan terjadi penurunan suhu tubuh sehingga mencapai keadaan normal kembali (Irda, 2010).

Efek dari kompres hangat dan memberikan respon fisiologis yang berbeda. Efek dari kompres hangat untuk meningkatkan aliran darah ke bagian yang terinjur. Pemberian kompres hangat yang berkelanjutan berbahaya terhadap sel epitel, menyebabkan kemerahan, kelemahan lokal, dan bisa terjadi kelepuhan. Kompres hangat diberikan satu jam atau lebih (Irda, 2010). Sebagian besar tindakan penatalaksanaan oleh orang tua terhadap anak yang mengalami demam berdasarkan kebiasaan dan bersifat turun temurun.

## **2. Tujuan Kompres Air Hangat**

Tujuan utama kompres hangat adalah menurunkan demam secepat mungkin untuk menghindari timbulnya efek samping demam seperti kejang atau penurunan kesadaran. Selain itu, kompres juga bertujuan menurunkan suhu di permukaan tubuh. Turunnya suhu diharapkan terjadi lewat panas tubuh yang digunakan untuk menguapkan air pada kain kompres. Kompres hangat juga


bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, membantu tubuh beradaptasi dengan suhu tubuh yang meningkat agar tidak meningkat (Irda, 2010).

#### ***D. Tinjauan Umum Tumbuh Kembang Anak***

Tumbuh kembang anak merupakan proses berkesinambungan yang terjadi sejak konsepsi dan terus berlangsung sampai dewasa. Tumbuh kembang sebenarnya mencakup peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan (growth) bersifat kuantitatif dan perkembangan (development) bersifat kuantitatif dan kualitatif (Soetjiningsih, 2013).

Anak merupakan seseorang yang berusia kurang dari delapan belas tahun dan masa tubuh kembang. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari (0-1) usia bermain/toodler (1-3 tahun), prasekolah (3-6 tahun), usia sekolah (6-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun) (Hidayat, 2008).

### E. Kerangka Teori




**Bagan 2.1 Kerangka Teori**



### G. Kerangka Kerja

#### Alur Penelitian



**Bagan 2.3 Kerangka Kerja**

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Desain Penelitian

Desain penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan peneliti. Peneliti menggunakan desain peneliti untuk mempermudah menentukan rencana penelitian sesuai dengan tujuan peneliti (Azis, 2009).

Berdasarkan penelitian ini maka desain yang digunakan adalah *Quasi Experiment dengan pendekatan Pre-test Post-test* yaitu untuk mengkaji efektivitas antara dua kelompok.

**Tabel 3.1**

**Desain Peneliti *Quasi Experiment Pre-test Post-test***

Subjek	<i>Pre-test</i>	<i>Treatmen</i>	<i>Post-test</i>
KP <sub>1</sub>	P <sub>1</sub>	X <sub>1</sub>	P <sub>1</sub>
KP <sub>2</sub>	P <sub>2</sub>	X <sub>2</sub>	P <sub>2</sub>

**Keterangan:**

KP<sub>1</sub> : Kelompok Perlakuan Kompres Irisan Bawang Merah

KP<sub>2</sub> : Kelompok Perlakuan Kompres Air Hangat

P<sub>1</sub> : Observasi Sebelum Perlakuan Kompres Irisan Bawang Merah

P<sub>2</sub> : Observasi Sebelum Perlakuan Kompres Air Hangat

X<sub>1</sub> : Diberi Kompres Irisan Bawang Merah

X<sub>2</sub> : Diberi Kompres Air Hangat

P<sub>1</sub> : Observasi Setelah Perlakuan Kompres Irisan Bawang Merah

P<sub>2</sub> : Obsvasi Setelah Perlakuan Kompres Air Hangat

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di ruang rawat inap ruang perawatan 2 RSUD Syech Yusuf Kab. Gowa

### 2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17-31 Oktober 2018

## **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

### 1. Populasi

Istilah populasi digunakan untuk menyatakan pengertian kelompok yang menjadi awal dari sebuah sampel dipilih. Dengan demikian, populasi diartikan sebagai himpunan semua objek atau satuan yang akan dipelajari berdasarkan sampel (Tiro dan Arbianingsih, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak yang mengalami demam dan yang dirawat inap di ruang perawatan anak di Rumah Sakit.

### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagai jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian keperawatan kriteria sampel dapat meliputi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, dimana kriteria tersebut menentukan dapat atau tidaknya sampel yang akan digunakan. Teknik pengambilan sampel dengan *Purposive Sampling*. Pada penelitian ini sampel penelitian sebanyak 60 responden di RSUD Syech Yusuf, Sampel dengan kriteria sebagai berikut:

#### a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah kriteria dimana subyek penelitian dapat mewakili dalam sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah:

1. Pasien anak yang menderita demam
2. Anak yang orang tuanya bersedia menjadi responden

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah:

1. Anak yang mempunyai riwayat sakit kronik
2. Anak dengan status gizi kurang/buruk
3. Orang tua yang tidak mau anaknya dijadikan sampel

3. Besar Sampel

Besar sampel dihitung berdasarkan rumus *Estimating the difference between two population means* dan penentuan nilai mean dan standar deviasi untuk kelompok kompres bawang merah dan kompres air hangat mengacu pada penelitian (Etika, Anies, Hari, 2014).

Gambar 3.2 Rumus Besar Sampel

7.3. Estimating the difference between two population means

Please select the desired unknown:

- Confidence level (%)
- Absolute precision required
- Population standard deviation
- Population variance
- Sample size

Please enter the remaining values:

1 -  $\alpha$  95

d 0,1294

$\sigma$  0,38

$\sigma^2$  0,1296

n 60

$$n = \frac{z_{1-\alpha/2}^2 (2\sigma^2)}{d^2}$$

Print Help Close

Hasil perhitungan besar sampel sebanyak 60 dan jumlah sampel dalam penelitian kompres irisan bawang merah terdiri dari 30 responden dan kompres air hangat juga terdiri dari 30 responden.

#### ***D. Penggunaan Data***

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang pengumpulannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti, tetapi diperoleh dari pihak lain, dalam hal ini peneliti mengambil dari dokumentasi yang dimiliki Rumah Sakit.

#### ***E. Pengolahan dan Analisis Data***

##### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program komputer. Adapun untuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data primer dari variabel dependen dan variabel independen adalah sebagai berikut:

###### **a. *Editing***

Merupakan langkah untuk memeriksa ulang kebenaran data yang telah dikumpulkan.

###### **b. *Coding***

Kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap data yang terdiri dari beberapa kategori dengan tujuan untuk memudahkan proses pengolahan dan analisis data melalui komputer.

c. *Processing*

Poin di mulai dengan proses memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam data base computer dalam sistem program SPSS kemudin membuat distribusi ferkungsi sederhana atau membuat table kontingenis.

d. *Cleaning*

Merupakan proses pengecekan kembali data yang sudah di entri apakah ada kesalahan atau tidak.

2. Analisis Data

a. Analisis Univariat

Analisis uniavariat dilakuakn untuk membandingkan antara subjek yang diberi kompres bawang merah dan kompres air hangat.

b. Analisis Bivariat

Analisa bivariat adalah analisis yang dilakukan untuk membandingkan keefektivitasan antara komres bawang merah dan kompres air hangat dengan menggunakan uji *paired t-test*.

**F. Penyaji Data**

Data yang diperoleh diolah menggunakan program statistik computer yaitu analisa Unuvariat dan bivariat menggunakan tabel distribusi frekuensi.

**G. Masalah Etika Penelitian**

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalahyang sangat penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung. Etika yang perlu dan harus diperhatikan adalah:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Penelitian perlu memberikan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta

memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*).

Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari :

- a. Penjelasan manfaat penelitian
  - b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan.
  - c. Penjelasan manfaat yang akan didapatkan.
  - d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan prosedur penelitian.
  - e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja.
  - f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.
2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*).

setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuisioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti menggunakan koding (inisial atau *identification member*) sebagai identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi terbuka dan adil. Untuk memenuhi keterbukaan, penelitian secara jujur, hati-hati, profesional, berperilaku kemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimana keuntungan dan beban harus didistribusikan diantara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

4. Mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Peneliti melaksanakan berbagai penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan ditingkat populasi (*beneficence*). Penelitian meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmalaficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau sakit, maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan maupun kematian subyek penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Profil RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa***

Lokasi penelitian dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa.

##### **1) Sejarah Singkat RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa**

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dibangun sejak tahun 1982 dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Sungguminasa dengan klasifikasi D. Kemudian melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 537/Menkes/SKVI/1996 tanggal 5 Juli 1996, menjadi Rumah Sakit Kelas C, kemudian berubah menjadi Kantor Pelayanan Kesehatan berdasarkan Perda Nomor 48 Tahun 2001, tanggal 31 Desember 2001. Pada tahun 2003 melalui Surat Keputusan Bupati Gowa Norma 90/Tahun 2003 berubah nama dari Kantor Pelayanan Kesehatan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 995/Menkes/SK/X12008 tanggal 29 Oktober 2008 mengalami Peningkatan dari Kelas C menjadi Kelas B. Berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 04 Mei 2009 tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Gowa, yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi Pelayanan Masyarakat yang dipimpin oleh Seseorang Direktur yang berada dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekertariat Daerah.

##### **2) Visi, Misi dan Tujuan RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa**

###### **a. Visi**

“Rumah-Sakit Unggulan dan Terdepan di Sulawesi Selatan”.

b. Misi

- 1) Menjadi pusat rujukan di Sulawesi Selatan Bagian selatan.
- 2) Terpenuhinya Kepuasan Pelanggan dengan Pelayanan Prima.

c. Tujuan

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, cepat, akurat dan aman yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.
- 2) Meningkatkan kualitas, kuantitas, kompetensi dan profesionalisme SDM.
- 3) Menyediakan sarana prasarana utama dan penunjang yang aman dan mutakhir- sesuai perkembangan iptek.

3) Fasilitas Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa

Adapun Fasilitas Pelayanan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa adalah:

a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Sistem pelayanan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa merupakan sistem terpadu pelayanan 24 jam. Pelayanan sistem *triage*, penderita dipilih dan dilayani berdasarkan kondisi dan riwayat penyakit pasien serta tingkat kegawatannya. Tersedianya Ambulans dengan 8 (delapan) Unit, yaitu 4 (empat) unit Ambulans rujukan, 2 (dua) unit Ambulans jenazah dan 2 (dua) unit Ambulans siaga bencana, yang dilengkapi dengan radio komunikasi dan alat bantu di dalam ambulans RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa.

b. Instalasi Rawat Jalan (IRJ)

Instalasi Rawat Jalan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa terdiri dari :

- 1) Poliklinik Penyakit Dalam
- 2) Poliklinik Bedah
- 3) Poliklinik THT

- 4) Poliklinik Syaraf
- 5) Poliklinik Anak
- 6) Poliklinik Gigi dan Mulut
- 7) Poliklinik Mata
- 8) Poliklinik Jiwa
- 9) Poliklinik Kulit dan Kelamin
- 10) Poliklinik Orthopedi
- 11) Poliklinik KIA Obgyn
- 12) Poliklinik Gizi

c. Instalasi Rawat Inap (IRNA)

Pelayanan di Instalasi Rawat Inap dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :

- 1) Rawat Inap Perawatan I Penyakit Dalam I Intema (Melati)
- 2) Rawat Inap Perawatan II Penyakit Anak (Asoka)
- 3) Rawat Inap Perawatan III Obstetri, Gynecologi, Perinatologi (Mawar)
- 4) Rawat Inap Perawatan IV Penyakit Bedah (Kamboja)
- 5) Rawat Inap Perawatan VII Penyakit Dalam I Intema (Tulip)

d. Instalasi Penunjang yang terdiri dari :

- 1) Instalasi Farmasi
- 2) Instalasi Radiologi
- 3) Instalasi Laboratorium
- 4) Instalasi Kamar Operasi
- 5) Instalasi Rehabilitasi Medik/ Fisioterapi
- 6) Pelayanan jenazah

## ***B. Hasil Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 17- 27 Oktober 2018. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 60 responden yaitu 30 kompres irisan bawang merah dan 30 kompres air hangat. Berdasarkan hasil dari pengolahan data telah dilakukan kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi analisa univariat dan analisa bivariat sebagai berikut:

### **1. Analisis Univariat**

#### **a. Karakteristik Responden untuk Intervensi Kompres Irisan Bawang Merah dan Kompres Air Hangat.**

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan distribusi frekuensi usia, jenis kelamin. Pada kelompok kompres irisan bawang merah didapatkan distribusi usia adalah sebagian besar responden berumur 1-11 bulan sebanyak 11 orang (36,7%) dan 1-4 tahun sebanyak 10 orang (33,3%) dan umur 6-10 tahun sebanyak 3 orang (10,0%) serta umur 11-13 tahun sebanyak 6 orang (20,0%). Sedangkan pada kelompok kompres air hangat, didapatkan distribusi usia responden adalah sebagian besar responden berumur 1-11 bulan sebanyak 8 orang (26,7%) dan umur 1-4 tahun sebanyak 18 orang (60,0%) serta umur 11-13 tahun sebanyak 4 orang (13,3%).

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi frekuensi jenis kelamin yaitu pada kelompok kompres irisan bawang merah sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang (60,0%) dan perempuan 12 orang (40,0%). Sedangkan pada kelompok kompres air hangat didapatkan sebagian besar jenis kelamin laki-laki 25 orang (83,3%) dan perempuan 5 orang (16,7%).

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Karakteristik Dilihat Dari Umur Anak Yang Mengalami Demam**

Karakteristik Responden	Kompres irisan bawang merah		Kompres air hangat	
	F	%	f	%
<b>Umur</b>				
1-11 bln(Bayi)	11	36,7	8	26,7
1-4 thn (Balita)	10	33,3	18	60,0
6-10 thn (kanak-kanak)	3	10,0	-	-
11-13 thn (Remaja awal)	6	20,0	4	13,3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>
<b>Jenis Kelamin</b>				
Laki-laki	18	60,0	25	83,3
Perempuan	12	40,0	5	16,7
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer, 2018

#### b. Efektifitas Kompres Irisan Bawang Merah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata suhu tubuh (*Pre-tes*) diberikan kompres irisan bawang merah yaitu 38,44 (SD 0,48), sedangkan rata-rata suhu tubuh (*Post-test*) diberikan kompres irisan bawang merah yaitu 38,00 (SD 0,49), dimana nilai selisi rata-rata penurunan suhu tubuh antara *Pre-test* dan *Post-test* yaitu 0,44 maka dapat disimpulkan ada perbedaan penurunan suhu tubuh setelah pemberian kompres irisan bawang merah pada anak.

**Tabel 4.2**  
**Perbedaan Penurunan Suhu Tubuh Setelah Pemberian Kompres Irisan Bawang Merah**

Variabel	Mean	Standar.Deviation	Selisih Rerata <i>Pre-Post</i>
Pre kompres irisan bawang merah	38,44	0,48	
Post kompres irisan bawang merah.	38,00	0,49	0,44

Sumber : Data Primer, 2018

### c. Efektivitas Kompres Air Hangat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata suhu tubuh sebelum diberikan kompres air hangat yaitu 38,27 (SD 0,39), sedangkan rata-rata suhu tubuh setelah diberikan kompres air hangat yaitu 37,27 (SD 0,26), dimana nilai selisih rata-rata penurunan suhu tubuh antara *Pre-test* dan *Post-test* yaitu 1,00 maka dapat disimpulkan ada perbedaan penurunan suhu tubuh setelah pemberian kompres air hangat pada anak.

**Tabel 4.3**  
Perbedaan penurunan suhu tubuh setelah pemberian kompres air hangat

Variabel	Mean	Standar.Deviator	Selisih Rerata <i>Pre-Post</i>
Pre kompres air hangat.	38,27	0,39	1.00
Post kompres air hangat.	37,27	0,26	

Sumber : Data Primer, 2018

### d. Efektivitas Antara Kompres Irisan Bawang Merah dan Kompres Air Hangat.

Berdasarkan uji statistics dengan *Independen T-Test* pada kelompok kompres irisan bawang merah rerata pada pre-test 38,44°C dan post-test 38,00°C dan nilai *p volue* 0,001 . Sedangkan pada kelompok kompres air hangat rerata pada pre-test 38,27°C dan post-test 37,27°C dan nilai *p volue* 0,000. Hal ini berarti bahwa kedua kelompok setelah diberikan perlakuan rerata suhu tubuh berbeda secara bermakna ( $p < 0,05$ ).

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan efektivitas antara kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat.**

Kelompok Kompres	Mean	S.D	Selisih Rerata <i>Pre-post</i>	<i>P</i>
Pre Bawang Merah	38,44	0,48	0,44	0,001
Post Bawang Merah	38,00	0,49		
Pre Air Hangat	38,27	0,39	1.00	0,000
Post Air Hangat	37,27	0.26		

*Sumber : Analisis Data Primer, 2018*

### C. Pembahasan

#### 1. Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah

Berdasarkan hasil penelitian uji *Paired T-Test*, menunjukkan bahwa pengukuran awal pada kelompok kompres irisan bawang merah (*Pre-tes*) nilainya yaitu 38,44°C, dan pada saat pengukuran akhir (*Post-tast*) yaitu 38,00°C dan nilai selisi rata-rata antara *Pre-test* dan *Post-test* yaitu 0,44°C, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ada perbedaa yang signifikan antara sebelum dan sesudah kompres irisan bawang terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.

Kompres bawang merah dapat mengendalikan demam karna bawang merah mengandung senyawa sulfur organice yaitu (*Alliin*) yang berfungsi menghancurkan pembentukan pembekuan darah hal trsebut membuat peredaran darah lancar sehingga panas dari dalam tubuhdapat lebih mudah disalurkan ke pembuluh darah tepi. Bawang merah yang dikompreskan akan melepaskan enzim allinase yang berfungsi sebagai katalisator untuk alliin yang akan bereaksi dengan senyawa lain misalnya kulit yang berfungsi menghancurkan bekuan darah. Kandungan minyak atsiri dalam bawang merah juga dapat melancarkan peredaran darah sehingga peredaran darah menjadi lancar. Kandungan lain dari bawang merah yang dapat menurunkan suhu tubuh

adalah florogusin, sikoaliin, metiallin, dan kaemferol. Kompres irisan bawang merah dipermukaan kulit membuat pembuluh darah vena berubah ukuran yang diatur oleh hipotalamus anterior untuk mengontrol pengeluaran panas, sehingga terjadi vasolidatsi (pelebaran) pembuluh darah dan hambatan produksi panas. Darah didistribusi kembali ke pembuluh darah permukaan untuk meningkatkan pengeluaran panas. Terjadinya vasodilatasi ini menyebabkan pembuangan panas melalui kulit meningkat, pori-pori membesar, dan pengeluaran panas secara evaprosi (berkeringat) yang diharapkan akan terjadi penurunan suhu tubuh (Etika, 2017).

Islam telah memberitahukan kepada kita bahwa setiap apa yang diciptakan oleh-Nya kemudian diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini bukan berarti bahwa manusia boleh dengan seenaknya atau semuanya menggunakan apa yang telah diciptakan-Nya itu melainkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Asy-Syu'araa'(26):  
7

أَو لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Depertemen Agama RI, 2005).

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuhan-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah di jelaskan didalam Al-Qur'an mengandung suatu zat/obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian sejalan dengan penelitian Rachmad pada tahun (2013), yang mengemukakan bahwa semakin besar massa bawang merah yang diberikan maka semakin sedikit jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu campuran, sehingga semakin efektif dalam menurunkan suhu. Sehingga dapat dikatakan bahwa bawang merah asli lebih efektif dalam menurunkan suhu dibandingkan dengan ekstrak bawangmerah, atau dengan kata lain ekstrak bawang merah tidak mempunyai pengaruh dalam penurunan suhu.

Berdasarkan hasil penelitian sejalan dengan peneliti Santich dan Bone (2008) menyatakan bahwa penggunaan bawang merah juga merupakan pengobatan tradisional Cina yang memandang demam sebagai ekspresi panas dalam menanggapi sebuah patogen eksternal. Prinsip pengobatan berusaha membantu untuk sepenuhnya mengekspresikan demam dan menghilangkan kelebihan panas, terutama melalui penggunaan obat-obat herbal. Septiatitin (2009) dan Tusilawati (2010) memiliki pendapat yang sejalan dengan Holt dan Edwin yang menyatakan bahwa pengobatan herba yang dapat menurunkan demam pada anak adalah menggunakan bawang merah.

## **2. Efektivitas Kompres Air Hangat**

Berdasarkan hasil penelitian uji *Paired T-Test*, menunjukkan bahwa pengukuran awal pada kelompok kompres air hangat (*Pre-test*) nilainya yaitu  $38,27^{\circ}\text{C}$ , dan pada saat pengukuran akhir (*Post-test*) yaitu  $37,27^{\circ}\text{C}$  dan nilai selisih rata-rata antara *Pre-test* dan *Post-test* yaitu  $1,00^{\circ}\text{C}$ , maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.

Kompres air hangat yaitu untuk membantuk melebarkan pembuluh darah dan membuka pori-pori kulit sehingga pelepasan panas menjadi optimal dan

lebih cepat. Suatu prosedur menggunakan kain handuk yang telah di celupkan pada air hangat yang ditempelkan pada bagian tubuh yang tertentu. Pemberian kompres hangat memberikan sinyal ke hipotalamus menyebabkan terjadinya vasolidatasi. Hal ini menyebabkan pembungan/ kehilangan energi/ panas melalui kulit meningkat (berkeringat), dihiraukan akan terjadi penurunan suhu tubuh sehingga mencapai keadaan normal kembali. Adapun manfaat kompres hangat adalah dapat memberikan rasa nyaman dan menurunkan suhu tubuh (Irda, 2010).

Kompres hangat dapat menurunkan suhu tubuh anak demam karena tubuh dapat melepaskan panas melalui empat cara yaitu radiasi, konduksi, konveksi dan evaporasi. Secara umum tubuh akan melepaskan panas melalui proses konduksi yaitu perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada disekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil, sedangkan evaporasi (penguapan air dari kulit) dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap satu gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilo kalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung seki tar 450-600 ml. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam (Dwi, 2011).

Sistem pengaturan suhu tubuh terdiri atas tiga bagian yaitu reseptor yang terdapat pada kulit dan bagian tubuh lainnya, integrator di dalam hipotalamus, dan efektor system yang mengatur produksi panas dan kehilangan panas. Reseptor sensori yang paling sering banyak terdapat pada kulit. Manfaat dari kompres hangat tidak hanya untuk menurunkan suhu tubuh namun salah satunya juga dapat memberikan rasa sangat hangat, nyaman dan tenang pada klien (Asmadi, 2006).

Penelitian yang dilakukan ini, penelitian memberikan kompres di area dahi karena dahi merupakan daerah yang cukup luas dilakukannya kompres sehingga penguapan suhu panas pada tubuh lebih cepat terjadi. Turunnya suhu tubuh dipermukaan tubuh ini terjadi karena panas tubuh digunakan untuk menguapnya air pada kain kompres. Kompres merupakan pemberian suatu zat dengan suhu rendah pada tubuh tertentu bertujuan untuk melakukan penyembuhan atau menurunkan suhu tubuh (Elly, et.all, 2010).

Menurunkan demam dapat dilakukan menggunakan kompres air hangat mempunyai fungsi untuk memperlebar pembuluh darah (vasodilatasi), memberi tambahan nutrisi dan oksigen untuk sel membantu meningkatkan suplai daerah ke area-area tubuh, sehingga dapat menurunkan suhu tubuh (Dede, 2015).

### **3. Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah dan Kompres Air Hangat**

Berdasarkan hasil uji statistik dengan *Independent T-Test* hal ini dapat dilihat dari perbedaan rerata kelompok kompres irisan bawang merah dan kelompok kompres irisan bawang merah yang menunjukkan rerata pre-test pada kelompok kompres irisan bawang merah 38,44°C dan post-test 38,00°C dengan nilai *P volue* 0,001. Sedangkan pada kelompok kompres air hangat nilai rerata pada pre-test 38,27°C dan post-test 37,27 °C dengan nilai *P volue* 0,000. Hal ini berarti bahwa kedua kelompok setelah diberikan perlakuan rerata suhu tubuh berbeda secara bermakna ( $p < 0,05$ ).

Data yang disajikan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada kelompok kompres air hangat penurunan suhu tubuh pada anak demam sangat jauh penurunannya dengan selisih penurunan suhu tubuh sebesar 1,00°C sedangkan pada kelompok kompres irisan bawang merah yang hanya 0,44°C. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kelompok kompres air hangat memiliki peluang besar untuk penurunan suhu tubuh dengan pemberian kompres air hangat pada anak.

Hal ini membuktikan bahwa kompres air hangat lebih efektif untuk menurunkan suhu tubuh pada anak. Jauhnya perbedaan rata-rata penurunan suhu tubuh pada kompres irisan bawang merah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompres air hangat lebih efektif dari pada kompres irisan bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.

Kompres air hangat setiap satu gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilo kalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450-600 ml. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam (Dewi, 2011). Sedangkan kompres irisan bawang merah memiliki kandungan senyawa *Alliin* mempunyai sifat mudah menguap terutama pada suhu 20°C hingga 40°C. Bawang merah bersifat sebagai isolatot karena memiliki kalor jenis yaitu 0,9 kkal/kg°C (Etika, 2014). Dapat simpulkan kompres air hangat lebih efektif dari pada kompres irisan bawang merah karna setiap satu gram air yang mengalami evaporasi akan melepaskan panas tubuh sebesar 0,58 kilo kalori sedangkan kandungan dalam bawang merah mempunyai sifat yang mudah menguap.

Saat ini yang lazim digunakan untuk membantu menurunkan suhu tubuh anak adalah kompres air hangat. Sebab dengan suhu diluar terasa hangat, maka tubuh akan menginterpretasikan bahwa suhu diluar cukup panas. Dengan demikian tubuh akan menurunkan kontrol pengatur suhu di otak supaya tidak meningkatkan pengatur suhu tubuh lagi. Disamping itu, lingkungan luar yang hangat akan membuat pembuluh darah tepi di kulit melebar atau mengalami

vasodilatasi, juga akan membuat pori-pori kulit terbuka sehingga akan mempermudah pengeluaran panas dari tubuh.

Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi saw. beliau bersabda:

(H.R. Al Bukhari) الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ

Artinya :

“Panas adalah bagian dari percikan api jahannam, maka padamkanlah dengan air” (HR. Imam al- Bukhari ‘rahimahullah’: 399).

Berdasarkan hadits diatas, dapat dipahami bahwa pembentukan panas demam itu juga berasal dari api yang dapat meningkatkan suhu tubuh pada manusia yang dimana akhirnya bisa menyebabkan terjadinya demam yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Dan salah-satu cara menurunkan demam yang paling efektif yaitu dengan dengan cara kompres air hangat.

Hal ini menunjukkan bahwa kompres air hangat dapat digunakan untuk menurunkan suhu tubuh pada anak demam karena sinyal hangat akan menyebabkan vasolidatasi pembuluh darah dan terjadinya pengeluaran panas tubuh yang lebih banyak melalui dua mekanisme yaitu dilatasi pembuluh darah perifer dan berkeringat.

Keefektifitasan kompres air hangat pada hasil penelitian ini didukung dari peneliti yang dilakukan Djuwariah (2011) efektivitas penurunan suhu tubuh menggunakan kompres air hanagat dan kompres plester pada anak demam di ruang Kanthil rumah sakit umum daerah Banyumas, dimana penurunan suhu tubuh menggunakan kompres air hangat yaitu sebesar 0,71°C. Sedangkan penurunan suhu tubuh dengan menggunakan kompres plester yaitu sebesar 0,13°C. Hal ini membuktikan bahwa kompres air hangat efektif dapat menurunkan suhu tubuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Dede (2015) judul penelitian perbedaan efektifitas kompres hangat basah dan plester kompres terhadap penurunan suhu tubuh anak demam *typhoid* di RSUD dr.H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin,

dimana penurunan suhu tubuh menggunakan kompres hangat basah yaitu  $1,10^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan penurunan suhu tubuh dengan menggunakan plester kompres yaitu sebesar  $0,42$  hal ini membuktikan bahwa kompres hangat basa efektif dalam menurunkan suhu tubuh.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Fatmawati Mohamad (2012) tentang perbedaan efektivitas kompres hangat dalam menurunkan demam pada pasien thypoid abdominalis di RSUD Prof. Dr. H.Aloei Saboe Kota Gorontalo. Penelitian tersebut mendapatkan hasil  $p < 0,005$  yang menunjukan tindakan kompres air hangat efektif dalam menurunkan demam pada anak dengan penurunan mencapai  $1^{\circ}\text{C}$ . Penelitian Ramadani (2014) tentang perbandingan efektivitas kompres hangat dan kompres plester dalam menurunkan suhu tubuh pada bayi usia 0-1 tahun yang mengalami demam di Puskesmas Bergas Semarang menunjukan rata-rata penurunan kompres air hangat sebesar  $1,06^{\circ}\text{C}$ , sedangkan kompres plester sebesar  $0,64^{\circ}\text{C}$ . Hal ini menunjukan kompres air hangat lebih efektif dibandingkan kompres plester. Hasil uji Independent t tes menunjukan ada perbedaan suhu tubuh pada bayi usia 0-1 tahun yang mengalami demam setelah diberikan kompres air hangat dan kompres plester dengan hasil (*p value* 0,000).

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan peneliti selama penelitian adalah:

1. Dalam penelitian ini menjadi kendala untuk mengatasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi suhu tubuh seperti suhu ruangan dan pakaian yang digunakan.
2. Tingkat dihidrasinya responden tidak dikaji pada saat penelitian sehingga pengaruh terhadap derajat demam dapat menjadi bias.
3. Dalam penelitian ini jenis penyakit dan penyebab demam tidak dikaji.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai suhu tubuh (*pre-tes*) diberikan kompres irisan bawang merah yaitu 38,44 sedangkan nilai suhu tubuh (*post-tes*) diberikan yaitu 38,00°C, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan suhu tubuh antara sebelum dan sesudah pemberian kompres irisan bawang merah.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai suhu tubuh (*pre-tes*) diberikan kompres air hangat yaitu 38,27°C sedangkan nilai suhu tubuh (*post-test*) diberikan yaitu 37,27°C, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan suhu tubuh antara sebelum dan sesudah pemberian kompres air hangat.
- 3) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai selisih rata-rata penurunan suhu tubuh antara dua kelompok yaitu 0,44°C pada kelompok kompres irisan bawan merah sedangkan pada kelompok kompres air hangat yaitu 1,00°C, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompres air hangat lebih efektif dari pada kompres irisan bawang merah dalam penurunan suhu tubuh pada anak.

#### **B. Saran**

- 1) Bagi pelayanan kesehatan  
Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi perawat untuk dijadikan sabagai penatalaksanaan keperawatan dalam menagani anak demam.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya  
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak, penelitian ini bisa dijadikan dasar dengan menggunakan wilaya yang berbeda dan bagian penempatan pengompresan pada bagian tubuh yang lain.
- 3) Bagi keluarga  
Hasi penelitian ini bagi keluarga lebih menambah wawasan tentang pemberian tindakan keperawatan untuk mengatasi peningkatan suhu tubuh yeng terjadi pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Asmadi. (2006). *Teknik Prosedural Keperawatan Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien*. Jakarta: Salemba Medika.
- Asmadi. (2008). *Konsep Dasar Keperawatan*, Jakarta: EGC
- Arianti Irda. (2010). *Perbandingan Efektifitas Pemberian Kompres Hangat Antara Daerah Axilla Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Pireksia Anak Di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kesehatan, diperoleh tanggal 25 Agustus 2018.
- Azis, Alimul Hidayat. (2009). *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknis Analisa Data*. Jakarta:L Salemba Medika.
- Arif Tiro, Muhammad dan Arbiansingih. *Tehnik Pengambilan Sampel*. Makassar: Andira Publisher. 2011.
- Bella Andriana Shita, (2016). *Penerapan Tindakan Tepid Water Sponge Untuk Mengurangi Demam Pada Anak Di RSUD Dr. Soedirman Kebumen*. Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombang, diperoleh pada tanggal 9 Spetember 2018.
- Cahyaningrum Etika Dewi. (2014). *Efektifitas Kompres Hangat dan Kompres Bawang Merah Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Dengan Demam*. BHAMADA, JITK, Vol.5, NO. 1, April 2014.
- Cahyaningrum Etika Dewi, Putri Diannike. *Perbedaan Suhu Tubuh Anak Demam Sebelum dan Stelah Koprores Bawang Merah*. Purwokerto, Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Kesehatan, Vol. 15 No. 2. Agustus 2017.
- Engel, Joyce. (2008). *Seri Pedoman Praktis Pengkajian Pediatrik Edisi 4*. Jakarta :EGC.
- Hartini Sri, Pertiwi Putri Pandu (2015) *Efektivitas Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Demam Usia 1-3 Tahun Di SMC RS Tologorejo Semarang*.
- Henriani, (2017). *Analisa Praktik Klinik Keperawatan Pada Balita Yang Mengalami Demam Dengan Intervensi Inovasi Pemberian Kompres Bawang Merah Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Di Ruang IGD RSUD A. M. Parikesit Tenggarong*. Karya Ilmiah Akhir Ners, Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Samarinda, diperoleh pada tanggal 9 September 2018.

- Hidayat, A. Aziz Alimul (2006). *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak 1*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hidayat, A. Aziz Alimul (2008). *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak*. Jakarta: Salemba Medika.
- Isnayani. (2012). External Cooling in the Management of Fever. *Clinical Infectious Disease*. Volume 31.
- Kurniawan Hasan, (2016). *Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Termoregulasi Pada AN. A Di Ruang Melati RSUD DR. Soedirman Kebumen. Karya Tulis Ilmia*, Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombang, diperoleh tanggal 25 September 2018.
- Kozier, Barbara, ddk. (2010). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik*, Edisi 7, Volume 1. Jakarta: EGC.
- Kyle, Terri. (2014). *Buku Ajar Keperawatan Pediatri Vol 2*. Jakarta EGC.
- Leonardo. 2009. *Mengenal dan Menyiasati Demam*. [http:// Wikimuw.com](http://Wikimuw.com).  
Diakses pada 15 September 2018.
- Marwan Roly. (2017). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Penanganan Pertama Kejadian Kejang Demam Pada Anak Usia 6 Bulan- 5 Tahun Di Puskesmas*. Vol. 1 No. 1 (April, 2017).
- Mahdiyah Dede, Rahman Topan Aditya, Lestari Aulia Dewi, (2015). *Perbedaan Efektifitas Kompres Hangat Basah Dan Plester Kompres Terhadap Penurunan Suhu Anak Demam Typoid*. *Dinamika Kesehatan* Vol.6 No.1 Juli 2015.
- Nurdiansyah, Nia. (2011). *Buku Pintar Ibu dan Bayi*. Jakarta: Bukune.
- Potter dan Perry.(2009). *Buku Ajaran Fundamental Keperawatan: Konsep Proses & Praktek*. Edisi 4 . Vol 1 Jakarta : EGC.
- Rachma, (2013). *Penentuan Efektifitas Bawang Merah Dan Ekstrak Bawang Merah (Alium Cepa Var. Ascalonicum) Dalam Menurunkan Suhu Bahan*. Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, UNHAS. Makassar.
- Syaifuddin, (2009). *Anatomi Tubuh Manusia untuk Mahasiswa Keperawatan Edisi 2*. Salemba Medika: Jakarta.
- Suryon, Sukatmi, Jayanti Tinuk Dwi. (2012). *Efektivitas Bawang Merah Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Febris Usia 1-5 Tahun*. No.6,1 Juli – 31 Desember 2012.

Soetjiningsih dan Ranuh Gde. (2013). *Tumbuh Kembang Anak* Edisi 2. Jakarta : EGC.

Setyowati, Lina. 2013. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Dengan Penanganan Demam Pada Anak Balita Di Kampung Bakalan Kasapiro Banjarsari Surakarta*. Skripsi, STIKES PKU Muhamdhah Surakarta, 2013.

Totapally, B.R. (2005). Fever, fever phobia and hyperthermia: what pediatricians need to know. *International Pediatrics*, 20(2), 95-102.

Zahroh Roihatul, Khasanah Ni'matul. *Efektifitas Pemberian Kompres Air Hangat dan Sponge Bath Terhadap Perubahan Suhu Tubuh Pasien Anak Gastroenteritis*. Gresik, Jurnal Ners LENTERA, Vol. 5, No. 1, Maret 2017.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**



## Lampiran I

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) EFEKTIVITAS KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH DAN KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK DIRUANG PERAWATAN 2 RSUD SYECH YUSUF KAB. GOWA

#### A. Kompres Bawang Merah

##### 1. Pengertian

Kompres bawang merah yang dimaksud adalah salah satu teknik non farmakologi yang dapat digunakan terhadap penurunan suhu tubuh pada anak. Dengan menggunakan takaran bawang merah sebanyak 5 gram dan dicampurkan dengan minyak zaitun karna kandungan dalam bawang merah yaitu senyawa *Allin* yang mempunyai sifat mudah menguap untuk menghambat penguapan itu gunanya dicampurkan dengan minyak zaitun. Pemberian kompres irisan bawang merah pada bagian dahi dan durasi yang digunakan selama intervensi yaitu 20 menit.

##### 2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektifitas kompres irisan bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.

##### 3. Waktu Pelaksanaan

Oktober 2018

##### 4. Tempat Pelaksanaan

Ruang Perawatan 2 RSUD Syech Yusuf Kab. Gowa

##### 5. Pesiapan Alat dan Bahan

a. Termometer Air Raksa:



b. Bawang merah minimal 5 gram:



c. Minyak Zaitun



d. Mangkok kecil



e. Pisau



f. Katong kompres



6. Prosedur Kerja

a. Fase Orientasi

- 1) Mengucapkan salam
- 2) Baca basmalah
- 3) Memperkenalkan diri
- 4) Menjelaskan tujuan
- 5) Menjelaskan prosedur
- 6) Menanyakan kesiapan pasien

b. Fase Kerja

- 1) Bawa alat-alat kedekat klien
- 2) Pasang sampiran
- 3) Ukur suhu klien dengan menggunakan thermometer dibagian axilla
- 4) Catat suhu klien sebelum diberikan kompres bawang merah
- 5) Cuci tangan

- 6) Campurkan Irisan bawang merah dengan minyak zaitun secukupnya lalu masukkan kedalam kantong kasa tujuannya untuk menghindari iritasi kulit pada anak.
- 7) Letakkan kantong kompres dibagian dahi selama 20 menit.
- 8) Ukur suhu tubuh klien setelah diberikan kompres
- 9) Hasil pengukuran kemudian dicatat dilembar observasi
- 10) Rapikan klien jika prasat sudah selesai
- 11) Bersikan alat-alat dan simpan kembali
- 12) Cuci tangan
- 13) Baca hamdalah

c. Fase terminasi

## **B. Kompres Air Hangat**

### 1. Pengertian

Kompres air hangat merupakan salah satu cara untuk menurunkan suhu tubuh pada anak. Dengan menggunakan kantong kompres yang terbuat dari kasa tujuannya pengambilan teknik ini untuk menjaga kenyamanan pasien dan untuk meningkatkan metode penelitian sebelumnya. Pemberian kompres air hangat pada bagian dahi dan durasi yang digunakan selama intervensi yaitu 20 menit.

### 2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak.

### 3. Waktu Pelaksanaan

Oktober 2018

### 4. Tempat pelaksanaan

Ruang Perawatan 2 RSUD Syech Yusuf Kab. Gowa

## 5. Persiapan Alat

### a. Termometer Air Raksa



### b. Air hangat



### c. Baskom Kecil



### d. Handuk Kecil



e. Katong kompres



6. Prosedur Kerja


a. Fase Orientasi

- 1) Mengucapkan salam
- 2) Baca basmalah
- 3) Memperkenalkan diri
- 4) Menjelaskan tujuan
- 5) Menjelaskan prosedur
- 6) Menanyakan kesiapan pasien

b. Fase Kerja

- 1) Bawa alat-alat kedekat klien
- 2) Paskan sampiran
- 3) Ukur suhu klien dengan menggunakan thermometer dibagian axilla
- 4) Catat suhu klien sebelum diberikan kompres air hangat
- 5) Cuci tangan
- 6) Masukkan handuk kedalam air hangat lalu angkat dan perasa setelah itu lipat dan masukkan kedalam kantong kompres tujuannya untuk menjaga kenyamanan klien.
- 7) Letakan kantong kompres dibagian dahi selama 20 menit
- 8) Ukur suhu tubuh klien setelah diberikan kompres

- 9) Hasil pengukuran kemudian dicatat dilembaran observasi
  - 10) Rapikan klien jika prasat sudah selesai.
  - 11) Bersikan alat-alat dan simpan kembali
  - 12) Cuci tangan
  - 13) Baca hamdalah
- c. Fase terminasi



## Lampiran II

### NASKAH PENJELASAN (Lembaran Informed Consent)

Kepada Yth

Saudara/(i)

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Ayu Andira

Nim : 70300114034

Alamat : Mamoa 4 No, 10, Kel. Mangasa

Akan mengadakan penelitian dengan judul **“Efektivitas kompres irisan bawang merah dan kompres air hangat terhadap penurunan suhu tubuh pada anak”** Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Saudara (i) untuk menjadi subjek dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. Selanjutnya saya mengharapkan kepada Saudara (i) untuk mengikuti prosedur tindakan yang kami berikan dan jawaban anda dijamin kerahasiannya dan penelitian ini akan bermanfaat semaksimal mungkin untuk mendapatkan *treatment* tanpa ada kerugian, Jika Saudara (i) tidak bersedia menjadi responden, tidak ada sanksi bagi Saudara (i) dan berhak untuk tidak mengisi kuisioner tersebut.

Atas partisipasi dan kebijakan Saudara (i) saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

(Ayu Andira)

### Lampiran III

#### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Keperawatan UIN Alauddin Makassar dengan judul “Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah Dan Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Di Ruang Perawatan 2 RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa”

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Suku :

Agama :

Hubungan dengan anak :

Saya memahami penelitian ini dimaksudkan untuk kepentingan ilmiah dalam rangka menyusun skripsi bagi peneliti dan tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya. Sehingga jawaban dan hasil observasi, benar- benar dapat dirahasiakan. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

Demikian lembar persetujuan ini saya tanda tangani dan kiranya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2018

Responden

Saksi

(  )

( )

**Lampiran IV****LEMBARAN KUESIONER****EFEKTIFITAS KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH DAN KOMPRES  
AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH  
PADA ANAK DI RSUD SYECH YUSUF KAB. GOWA**

Tgl pengambilan data:

Kode

1. Inisial :
2. Tanggal lahir :
3. Umur (Tahun) :
4. Jenis kelamin :
5. Tanggal masuk RS :
6. Tanggal intervensi :

## Lampiran V

**LEMBARAN OBSERVASI**  
**EFEKTIVITAS KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH TERHADAP**  
**PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK DI RSUD SYECH YUSUF**  
**KAB. GOWA**

Ruang : Perawatan 2

No	Inisial	Umur	Jenis kelamin	Pengukuran Suhu Tubuh Kompres Irisan Bawang Merah		
				Pre	Post 10 menit	Post 20 menit
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						

**LEMBARAN OBSERVASI**  
**EFEKTIVITAS KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN**  
**SUHU TUBUH PADA ANAK DIRSUD SYECH YUSUF**  
**KAB. GOWA**

Ruang : Perawatan 2

No	Inisial	Umur	Jenis kelamin	Pengukuran Suhu Tubuh Kompres Air Hangat		
				Pre	Post (10 menit)	Post (20 menit)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						

## Lampiran VI

**LAMPIRAN DATA KURVA SUHU TUBUH DAN NADI  
EFEKTIVITAS KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH TERHADAP  
PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK DI RSUD  
SYECH YUSUF KAB. GOWA**


No	Inisial	Data Kurva Nadi dan Suhu Tubuh (Awal Masuk RSUD)	
		Nadi	Suhu Tubuh
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

**LAMPIRAN DATA KURVA NADI DAN SUHU TUBUH**  
**EFEKTIVITAS KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN**  
**SUHU TUBUH PADA ANAK DIRUANG PERAWATAN 2 RSUD**

**SYECH YUSUF KAB. GOWA**

No	Inisial	Data Kurva Nadi dan Suhu Tubuh (Awal Masuk RSUD)	
		Nadi	Suhu Tubuh
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

## Lampiran VII Lembaran Keputusan Lolos Uji Etik

 <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b> <b>KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN</b> <small>Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar          Kampus II : J. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samafa, Gowa</small>														
<b>LEMBAR KEPUTUSAN</b>														
Nomor	: A.084/KPEPK/FKIK/XI/2018													
Judul Penelitian	: Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah Dan Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak.													
Nama Peneliti	: <b>Ayu Andira</b>													
No. Register	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>U</td><td>I</td><td>N</td><td>A</td><td>M</td><td>I</td><td>8</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td><td>4</td> </tr> </table>	U	I	N	A	M	I	8	0	8	0	0	8	4
U	I	N	A	M	I	8	0	8	0	0	8	4		
A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir													
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya ( terus ke C) b Tidak ( terus ke D)													
C	Catatan Rapat Etik ( <i>Full Board</i> ) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi													
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)													
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tuliskan nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): <b>Dr.dr.H.Andi Armyrn Nurdin,M.Sc.</b>													
Makassar , November 2018														
 <b>Dr.dr.H.Andi Armyrn Nurdin,M.Sc.</b> NIP. 19550203 198312 1 001														

## Lampiran VIII

### Surat Izin Pengambilan Data Awal: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa

 **PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

---

Sungguminasa, 09 Oktober 2018

K e p a d a

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Di-  
T e m p a t

Nomor: 070/771 /BKB.P/2018  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel  
Nomor: 7113/S.01/PTSP/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **AYU ANDIRA**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 07 September 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Mamea 4

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**EFEKTIVITAS KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH DAN KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK**"

Selama : 08 Oktober s/d 18 November 2018  
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.


An. BUPATI GOWA  
KEPALA BADAN,  
  
**DRS. BAHARUDDIN.T**  
Pangkat – Pembina Utama Muda  
NIP. 19660124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab.Gowa
3. Dekan Fak. Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal.-

## Lampiran IX

### Surat Izin Penelitian: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 7 1 4 0

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

---

Nomor : 7113/S.01/PTSP/2018  
 Lampiran :  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
 Bupati Gowa

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2324A/FKIK/PP.00.9/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneeliti dibawah ini:

Nama : **AYU ANDIRA**  
 Nomor Pokok : 70300114034  
 Program Studi : Keperawatan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Semate

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" EFEKTIVITAS KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH DAN KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Oktober s/d 18 November 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 03 Oktober 2018

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tambahan Yth:  
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.  
 2. *Partisipat*.

SIMAP PTSP 03-10-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://p21bkkpmd.sulselprov.go.id> Email : [p21\\_provsulsel@yahoo.com](mailto:p21_provsulsel@yahoo.com)  
 Makassar 90222



## Lampiran X

### Surat Izin Penelitian: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

---

Sungguminasa, 20 Agustus 2018

K e p a d a

Nomor: 070/56 /BKB.P/2018  
Lamp : -  
Perihal: Rekomendasi Pengambilan Data Awal

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf  
D i -  
T e m p a t

Surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor: B.2698/FKIK/PP.00.9/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Rekomendasi Pengambilan Data Awal.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **AYU ANDIRA**  
Tempat/Tanggal Lahir : Malimongeng, 07 September 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Mamoa 4

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**EFEKTIVITAS KOMPRES BAWANG MERAH DAN KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK**"

Selama : 21 Agustus s/d 28 Agustus 2018  
Pengikut : Tidak Ada

Schubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**  
**KEPALA BADAN,**  
  
**DRS. BAHARUDDIN.T**  
Pangkat, Pembina Utama Muda  
NIP. 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.-

## Lampiran XI

### Surat Keterangan Penelitian: Pemerintah Kabupaten Gowa Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF**  
 JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :275/Diklat.RSUD-SY/ XI /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :


N a m a : Ayu Andira  
 N i m : 70300114034  
 I n s t i t u s i : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Perawatan Anak dan Rekam Medis Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul "*Efektivitas Kompres Irisan Bawang Merah Dan Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak* " pada 17 Oktober 2018 S/D 27 Oktober 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sungguminasa, 22 Nopember 2018

An. Ketua Diklat  
 Koordinator Bagian Penelitian

  
**Dra. Hj. Ramlah Rauf, Bsc. MMRS**  
 Nip. 19630710 198703 2 019

**Lampiran XII****Dokumentasi Penelitian****a. Kompres Irisan Bawang Merah**

**b. Kompres Air Hangat**





**Lampiran XIII**  
**Master Tabel Hasil Penelitian**

No	Inisial	Umur	Jenis Kelamin	Kompres Irisan Bawang Merah		
				Pre	Post 10	Post 20
1	M	10 bln	L	37.8	37.6	37.4
2	A	11 thn	L	38	37.8	37.6
3	M	4 thn	L	38.2	37.9	37.8
4	M	1 bln	L	38.3	38.1	37.9
5	A	11 thn	L	38.6	38.4	38.1
6	H	6 bln	L	37.8	37,6	37.4
7	K	2 thn	P	38.5	38.3	38.1
8	M	1 thn	L	38,7	38,4	38,1
9	H	6 thn	L	38	37.9	37,7
10	K	9 thn	P	39	38.8.	38.5
11	S	1 thn	P	38.2	37,9	37.7
12	M	11 bln	L	39.3	39,1	38.9
13	Z	7 thn	P	39	38.8	38.6
14	M	1 thn	L	38.4	38.1	37.9
15	K	2 thn	P	38.1	37,9	37,7
16	A	2 thn	P	39.5	39.3	39.1
17	K	9 bln	P	39.3	39.2	38.9
18	M	1 bln	L	38.8	38.6	38.3
19	A	13thn	L	38	37.9	37.6
20	Z	7 thn	P	38.8	38.6	38.3
21	A	2 thn	P	38.4	38.1	37.8
22	K	2 thn	P	37.9	37.6	37.4
23	S	1 thn	P	38	37.8	37.6
23	A	13 thn	L	38.8	38.6	38.4
25	S	1 thn	P	37.9	37.7	37.4
26	M	11 bln	L	38	37.8	37.5
27	A	13 thn	L	39	38.9	38.7
28	M	11 bln	L	38.1	37.9	37.6
29	R	5 bln	L	38.5	38.3	38.1
30	A	13 thn	L	38.3	38.1	37.9

No	Inisial	Umur	Jenis Kelamin	Kompres Air Hangat		
				Pre	Post 10	Post 20
1	M	1 thn	L	38,3	37,7	37,2
2	M	12 thn	L	38	37,6	37,1
3	M	10 bln	L	39	38,5	37,6
4	A	2 thn	P	38,2	37,7	37,2
5	M	10 bln	L	38,3	37,7	37,2
6	A	1 thn	L	38	37,6	36,9
7	M	12 thn	L	38,2	37,5	37,1
8	A	2 thn	P	39,0	38,6	37,9
9	A	4 thn	P	38,9	38,2	37,5
10	H	4 thn	P	37,9	37,6	37,2
11	F	12 thn	L	38,1	37,8	37,4
12	A	1 thn	L	38	37,5	36,9
13	U	10 bln	L	37,8	37,4	36,7
14	M	1 thn	L	38,9	38,3	37,7
15	A	1 thn	L	38,5	37,9	37,2
16	M	10 bln	L	38,3	37,7	37,3
17	R	2 thn	L	38,6	37,9	37,4
18	F	12 thn	L	38	37,7	37,3
19	U	10 bln	L	37,8	37,5	37,1
20	A	1 thn	L	38,8	38,3	37,4
21	A	2 thn	P	37,9	37,6	37,1
22	M	10 bln	L	38,9	38,2	37,6
23	A	1 thn	L	37,7	37,4	37,2
23	A	1 thn	L	38,1	37,8	37,4
25	U	10 thn	L	37,9	37,6	37,1
26	M	4 thn	L	38,5	37,9	37,5
27	R	2 thn	L	38,2	37,7	37,3
28	M	4 thn	L	38,4	37,8	37,4
29	M	7 blb	L	38,3	37,9	37,5
30	R	2 thn	L	37,8	37,3	36,8

**Lampiran XIV**  
**Kurva Nadi dan Suhu Tubuh**

**LAMPIRAN DATA KURVA SUHU TUBUH DAN NADI**  
**EFEKTIVITAS KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH TERHADAP**  
**PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK DI RSUD**  
**SYECH YUSUF KAB. GOWA**

No	Inisial	Data Kurva Nadi dan Suhu Tubuh (Awal Masuk RSUD)	
		Nadi	Suhu Tubuh
1.	M	180 x/mnt	39,7°C
2.	A	96 x/mnt	37,4 °C
3.	M	102 x/mnt	38°C
4.	M	156 x/mnt	38,8 °C
5.	A	96 x/mnt	37,4 °C
6.	H	133 x/mnt	37,8 °C
7.	K	161 x/mnt	38,5 °C
8.	M	156 x/mnt	38,8 °C
9.	H	133 x/mnt	37,4 °C
10.	K	138 x/mnt	39,3 °C
11.	S	142 x/mnt	38,9 °C
12.	M	148 x/mnt	39,5 °C
13.	Z	104 x/mnt	39 °C
14.	M	156 x/mnt	38,8 °C
15.	K	161 x/mnt	38,5 °C
16.	A	130 x/mnt	39,5 °C
17.	K	138 x/mnt	39,3 °C
18.	M	148 x/mnt	39,5 °C
19.	A	100 x/mnt	37,8 °C
20.	Z	104 x/mnt	39 °C
21.	A	130 x/mnt	39,5 °C
22.	K	161 x/mnt	38,5 °C
23.	S	142 x/mnt	38,9 °C
24.	A	100 x/mnt	37,8 °C
25.	S	142 x/mnt	38,9 °C
26.	M	148 x/mnt	39,5 °C
27.	A	100 x/mnt	37,8 °C
28.	M	148 x/mnt	39,5 °C
29.	R	167 x/mnt	38,4 °C
30.	A	100 x/mnt	37,8 °C

**LAMPIRAN DATA KURVA NADI DAN SUHU TUBUH**  
**EFEKTIVITAS KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN**  
**SUHU TUBUH PADA ANAK DIRUANG PERAWATAN 2 RSUD**

**SYECH YUSUF KAB. GOWA**

No	Inisial	Data Kurva Nadi dan Suhu Tubuh (Awal Masuk RSUD)	
		Nadi	Suhu Tubuh
1.	M	178 x/mnt	39,7 °C
2.	M	100 x/mnt	38 °C
3.	M	180 x/mnt	39,7 °C
4.	A	142 x/mnt	39,5 °C
5.	M	180 x/mnt	39,7 °C
6.	A	125 x/mnt	38,5 °C
7.	M	100 x/mnt	38 °C
8.	A	142 x/mnt	39,5 °C
9.	A	110 x/mnt	38,2 °C
10.	H	140 x/mnt	39,5 °C
11.	F	92 x/mnt	38,6 °C
12.	A	125 x/mnt	38,5 °C
13.	U	100 x/mnt	38 °C
14.	M	168 x/mnt	38,8 °C
15.	A	125 x/mnt	38,5 °C
16.	M	180 x/mnt	39,7 °C
17.	R	103 x/mnt	37,5 °C
18.	F	92 x/mnt	38,6 °C
19.	U	100 x/mnt	38 °C
20.	A	125 x/mnt	38,5 °C
21.	A	142 x/mnt	39,7 °C
22.	M	180 x/mnt	39,7 °C
23.	A	125 x/mnt	38,5 °C
24.	A	125 x/mnt	38,5 °C
25.	U	100 x/mnt	38 °C
26.	M	102 x/mnt	38 °C
27.	R	103 x/mnt	37,5 °C
28.	M	102 x/mnt	38 °C
29.	M	115 x/mnt	39,4 °C
30.	R	103 x/mnt	37,5 °C

## Lampiran XV

### Hasil Pengolahan SPSS

```
EXAMINE VARIABLES=PRE POST
/PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPLOT
/COMPARE GROUPS
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.
```

#### Explore

#### Notes

Output Created		02-Jun-2022 15:33:03
Comments		
Input	Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File	DataSet0 <none> <none> <none> 30
Missing Value Handling	Definition of Missing  Cases Used	User-defined missing values for dependent variables are treated as missing. Statistics are based on cases with no missing values for any dependent variable or factor used.
Syntax		EXAMINE VARIABLES=PRE POST /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPLOT /COMPARE GROUPS /STATISTICS DESCRIPTIVES /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL.
Resources	Processor Time	00 00:00:01.703
	Elapsed Time	00 00:00:01.604

[DataSet0]

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PRE KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%
POST KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

## Descriptives

		Statistic	Std. Error	
PRE KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	Mean	38.440	.0884	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	38.259	
		Upper Bound	38.621	
	5% Trimmed Mean	38.420		
	Median	38.350		
	Variance	.234		
	Std. Deviation	.4839		
	Minimum	37.8		
	Maximum	39.5		
	Range	1.7		
	Interquartile Range	.8		
	Skewness	.579	.427	
	Kurtosis	-.681	.833	
POST KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	Mean	38.000	.0898	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	37.816	
		Upper Bound	38.184	
	5% Trimmed Mean	37.976		
	Median	37.900		
	Variance	.242		
	Std. Deviation	.4920		
	Minimum	37.4		
	Maximum	39.1		
	Range	1.7		
	Interquartile Range	.7		
	Skewness	.698	.427	
	Kurtosis	-.469	.833	



Tests of Normality



	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
PRE KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	.125	30	.200 <sup>*</sup>	.931	30	.054
POST KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	.147	30	.096	.922	30	.029

a. Lilliefors Significance Correction


\*. This is a lower bound of the true significance.




PRE KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH





**POST KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH**





```
EXAMINE VARIABLES=PRE POST
/PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPLOT
/COMPARE GROUPS
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.
```

**Explore**

**Notes**

Output Created		02-Jun-2022 16:41:00
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values for dependent variables are treated as missing. Statistics are based on cases with no missing values for any dependent variable or factor used.
	Cases Used	EXAMINE VARIABLES=PRE POST /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPLOT /COMPARE GROUPS /STATISTICS DESCRIPTIVES /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL.
Syntax		
Resources	Processor Time	00 00:00:03.672
	Elapsed Time	00 00:00:02.802

[DataSet0]

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PRE KOMPRES AIR HANGAT	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%
POST KOMPRES AIR HANGAT	30	100.0%	0	.0%	30	100.0%

M A K A S S A R

## Descriptives

			Statistic	Std. Error
PRE KOMPRES AIR	Mean		38.277	.0722
HANGAT	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	38.129	
		Upper Bound	38.424	
	5% Trimmed Mean		38.267	
	Median		38.200	
	Variance		.156	
	Std. Deviation		.3954	
	Minimum		37.7	
	Maximum		39.0	
	Range		1.3	
	Interquartile Range		.5	
	Skewness		.544	.427
	Kurtosis		-.833	.833
	POST KOMPRES AIR	Mean		37.273
HANGAT	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	37.174	
		Upper Bound	37.372	
	5% Trimmed Mean		37.272	
	Median		37.250	
	Variance		.070	
	Std. Deviation		.2651	
	Minimum		36.7	
	Maximum		37.9	
	Range		1.2	
	Interquartile Range		.3	
	Skewness		.023	.427

## Descriptives

			Statistic	Std. Error	
PRE KOMPRES AIR	Mean		38.277	.0722	
HANGAT	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	38.129		
		Upper Bound	38.424		
	5% Trimmed Mean		38.267		
	Median		38.200		
	Variance		.156		
	Std. Deviation		.3954		
	Minimum		37.7		
	Maximum		39.0		
	Range		1.3		
	Interquartile Range		.5		
	Skewness		.544	.427	
	Kurtosis		-.833	.833	
	POST KOMPRES AIR	Mean		37.273	.0484
	HANGAT	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	37.174	
Upper Bound			37.372		
5% Trimmed Mean			37.272		
Median			37.250		
Variance			.070		
Std. Deviation			.2651		
Minimum			36.7		
Maximum			37.9		
Range			1.2		
Interquartile Range			.3		
Skewness			.023	.427	
Kurtosis			.277	.833	



Tests of Normality



	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
PRE KOMPRES AIR HANGAT	.143	30	.119	.920	30	.028
POST KOMPRES AIR HANGAT	.123	30	.200*	.979	30	.808

a. Lilliefors Significance Correction


\*. This is a lower bound of the true significance.




PRE KOMPRES AIR HANGAT





**POST KOMPRES AIR HANGAT**





FREQUENCIES VARIABLES=JK1 JK2  
/ORDER=ANALYSIS.

**Frequencies**

**Notes**

Output Created		31-May-2022 23:37:45
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=JK1 JK2 /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00 00:00:00.015
	Elapsed Time	00 00:00:00.019

[DataSet0]

**Statistics**

		KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	KOMRES AIR HANGT
N	Valid	30	30
	Missing	0	0

**Frequency Table**

**KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	18	60.0	60.0	60.0
	PEREMPUAN	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

**KOMRES AIR HANGT**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	25	83.3	83.3	83.3
	PEREMPUAN	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

EXAMINE VARIABLES=PRE POST  
 FREQUENCIES VARIABLES=KOMPRES1 KOMPRES2  
 /ORDER=ANALYSIS.

**Frequencies****Notes**

Output Created		02-Jun-2022 20:10:41
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=KOMPRES1 KOMPRES2 /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00 00:00:00.047
	Elapsed Time	00 00:00:00.135

[DataSet0]

**Statistics**

		KOMPRES AIR HANGAT	KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH
N	Valid	30	30
	Missing	0	0

**Frequency Table****KOMPRES AIR HANGAT**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-11 bln	8	26.7	26.7	26.7
	1-4 thn	18	60.0	60.0	86.7
	11-13 thn	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

**KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-11 bln	11	36.7	36.7	36.7
	1-4 thn	10	33.3	33.3	70.0
	6-10 thn	3	10.0	10.0	80.0
	11-13 thn	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

T-TEST PAIRS=PRE WITH POST (PAIRED)  
 /CRITERIA=CI(.9500)  
 /MISSING=LISTWISE.

**T-Test**

**Notes**

Output Created		02-Jun-2022 15:47:07
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each analysis in a list are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in that list
Syntax		T-TEST PAIRS=PRE WITH POST (PAIRED) /CRITERIA=CI(.9500) /MISSING=LISTWISE.
Resources	Processor Time	00 00:00:00.015
	Elapsed Time	00 00:00:00.011

[DataSet0]

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PRE KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	38.440	30	.4839	.0884
	POST KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	38.000	30	.4920	.0898

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	PRE KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH & POST KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	30	.989	.000

**Paired Samples Test**

		Paired Differences		
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PRE KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH - POST KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	.4400	.0724	.0132

		Paired Differences		T
		95% Confidence Interval of the Difference		
		Lower	Upper	
Pair 1	PRE KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH - POST KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	.4130	.4670	33.288

## Paired Samples Test

		df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	PRE KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH - POST KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	29	.000



T-TEST PAIRS=PRE WITH POST (PAIRED)  
 /CRITERIA=CI(.9500)  
 /MISSING=ANALYSIS.

**T-Test****Notes**

Output Created		02-Jun-2022 15:53:26
Comments		
Input	Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File	DataSet0 <none> <none> <none> 30
Missing Value Handling	Definition of Missing Cases Used	User defined missing values are treated as missing. Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis.
Syntax		T-TEST PAIRS=PRE WITH POST (PAIRED) /CRITERIA=CI(.9500) /MISSING=ANALYSIS.
Resources	Processor Time Elapsed Time	00 00:00:00.016 00 00:00:00.018

[DataSet0]

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 PRE KOMPRES AIR HANGAT	38.277	30	.3954	.0722
POST KOMPRES AIR HANGAT	37.273	30	.2651	.0484

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 PRE KOMPRES AIR HANGAT & POST KOMPRES AIR HANGAT	30	.810	.000

**Paired Samples Test**

	Paired Differences		
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 PRE KOMPRES AIR HANGAT - POST KOMPRES AIR HANGAT	1.0033	.2385	.0435

## Paired Samples Test

		Paired Differences		T
		95% Confidence Interval of the Difference		
		Lower	Upper	
Pair 1	PRE KOMPRES AIR HANGAT - POST KOMPRES AIR HANGAT	.9143	1.0924	23.041

## Paired Samples Test

		df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	PRE KOMPRES AIR HANGAT - POST KOMPRES AIR HANGAT	29	.000

T-TEST GROUPS=KRITERIA(1 2)  
 /MISSING=LISTWISE  
 /VARIABLES=HASIL1 HASIL2  
 /CRITERIA=CI(.95).

**T-Test****Notes**

Output Created		05-Jun-2022 15:17:53
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	60
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each analysis in a list are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in that list
Syntax		T-TEST GROUPS=KRITERIA(1 2) /MISSING=LISTWISE /VARIABLES=HASIL1 HASIL2 /CRITERIA=CI(.95).
Resources	Processor Time	00 00:00:00.031
	Elapsed Time	00 00:00:00.027

[DataSet0]

**Group Statistics**

KRITERIA INTERVENSI		N	Mean	Std. Deviation
KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	PRE	30	38.440	.4839
	POST	30	38.000	.4920
KOMPRES AIR HANGAT	PRE	30	38.277	.3954
	POST	30	37.273	.2651

**Group Statistics**

KRITERIA INTERVENSI		Std. Error Mean
KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	PRE	.0884
	POST	.0898
KOMPRES AIR HANGAT	PRE	.0722
	POST	.0484

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances	
		F	Sig.
KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	Equal variances assumed	.000	.984
	Equal variances not assumed		
KOMPRES AIR HANGAT	Equal variances assumed	5.277	.025
	Equal variances not assumed		

**Independent Samples Test**

		t-test for Equality of Means		
		t	df	Sig. (2-tailed)
KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	Equal variances assumed	3.492	58	.001
	Equal variances not assumed	3.492	57.984	.001
KOMPRES AIR HANGAT	Equal variances assumed	11.544	58	.000
	Equal variances not assumed	11.544	50.694	.000

**Independent Samples Test**

		t-test for Equality of Means	
		Mean Difference	Std. Error Difference
KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	Equal variances assumed	.4400	.1260
	Equal variances not assumed	.4400	.1260
KOMPRES AIR HANGAT	Equal variances assumed	1.0033	.0869
	Equal variances not assumed	1.0033	.0869

**Independent Samples Test**

		t-test for Equality of Means	
		95% Confidence Interval of the Difference	
		Lower	Upper
KOMPRES IRISAN BAWANG MERAH	Equal variances assumed	.1878	.6922
	Equal variances not assumed	.1878	.6922
KOMPRES AIR HANGAT	Equal variances assumed	.8294	1.1773
	Equal variances not assumed	.8288	1.1779

**Lampiran XVI**  
**Hasil Uji Turnitin**



9	askep45kesehatan.blogspot.com Internet Source	1%
10	es.scribd.com Internet Source	1%
11	Siti Haryani, Eka Adimayanti, Ana Puji Astuti. "PENGARUH TEPID SPONGE TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK PRA SEKOLAH YANG MENGALAMI DEMAM DI RSUD UNGARAN", Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama, 2018 Publication	1%
12	dokumen.tips Internet Source	1%

Exclude quotes  On Exclude matches < 1%

Exclude bibliography  Off

### RIWAYAT HIDUP



**Ayu Andira**, lahir di Malimongeng Kab. Bone pada tanggal 07 september 1996, merupakan anak pertama dari empat bersaudarah. Anak dari pasangan suami istri Asdar dan Murni. Penulis yang akrabnya dipanggil Ayu ini mengawali pendidikan sekolah dasar di SD Inpres 675 Malimongeng pada tahun 2003 selesai pada tahun 2008. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikanya ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kajuara pada tahun 2008 selesai pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikanya di SMA Negeri 1 Kajuara pada tahun 2011 selesai pada tahun 2014. Setelah itu pada tahun yang sama penulis memasuki bangku kuliah di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, tepatnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Ilmu Keperawatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R