

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL
DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGIS PADA NY''A''
DI KLINIK WIRAHUSADA MEDICAL CENTER
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH:

**JUSMAWATI
NIM: 70400118030**

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUSMAWATI
Nim : 70400118030
Tempat/Tgl. Lahir : Pattiroang, 30 Maret 2001
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Bulukumba
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil
Dengan Flour Albus Patologis Pada Ny''A'' Di
Klinik Wirahusada Medical Center Makassar Tahun
2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 16 Maret 2022

Penyusun



JUSMAWATI
NIM.70400118030

PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Jusmawati
Nim : 70400118030
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan
Flour Albus Patologis Pada Ny''A''Di Klinik Wirahusada
Medical Center Makassar Tahun 2021.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah di setujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 16 Maret 2022

Pembimbing I



Dr.Hj.Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb
Nip. 19760126 200604 2 001

Pembimbing II



Dr.dr.Hj.Dewi Setiawati, Sp.OG.,M.Kes
Nip. 19810621 200604 0 005

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil dengan Flour Albus Patologis pada Ny"A" di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar Tahun 2021", yang disusun oleh Jusmawati: 70400118030, Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu 16 Maret 2022, bertepatan dengan Tanggal 13 Sya'ban 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 16 Maret 2022
13 Sya'ban 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes (.....)
Sekertaris : Firdayanti, S.SiT,M.Keb (.....)
Pembimbing 1 : Dr.Hj. Sitti Saleha, S.SiT.,SKM.,M.Keb (.....)
Pembimbing 2 : Dr.dr.Hj. Dewi Setiawati,Sp.OG,M.Kes (.....)
Penguji 1 : Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST,M.Keb (.....)
Penguji 2 : Dr.Sabir Maidin, M.Th.I (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dan diusahakan bernilai ibadah di sisi-Nya. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan dan petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia di muka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Flour Albus Patologis pada NY”A” Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar Tahun 2021”**. Karya Tulis Ilmiah ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulis maupun dari penyajiannya. Oleh karena itu saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh karena itu ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Makassar.

2. Kepada Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar.
3. Ibunda Firdayanti, S.ST.,M.Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb selaku pembimbing I yang telah membimbing, menuntun, mendidik, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Dr. dr. Dewi Setiawati, SP.OG., M.Kes selaku Pembimbing II yang telah membimbing, menuntun, mengajarkan dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengajarkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M.Keb selaku sekretaris Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Makassar sekaligus penguji I karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah
7. Dr. Sabir Maidin, M.Th.I selaku penguji II karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dan penyusunan karya tulis ilmiah
8. Segenap dosen tekhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan para staf akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan

membimbing penulis selama dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini berlangsung.

9. Direktur Klinik Wirahusada Medical Center Kota Makassar dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
10. Kepada sahabat-sahabat saya dikampus dan saudara-saudari seperjuangan F18RIN Kebidanan 2018 yang selalu membuat bangku perkuliahan berwarna.
11. Semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak Amiin.

Akhirul Kalam, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang Kebidanan. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. Terima Kasih.

Samata, 16 Maret 2022

Penulis



JUSMAWATI
NIM. 70400118030


DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan	10
B. Tinjauan Umum Tentang Flour Albus	22

C. Tinjauan Khusus Tentang Flour Albus Dalam Kehamilan	33
D. Tinjauan Umum Islam Tentang Keputihan	39
E. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	44
F. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)	55
BAB III STUDI KASUS.....	61
A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar.....	61
B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa / Masalah aktual.....	66
C. LANGkah III : Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial.....	69
D. Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi/Rujukan.....	70
E. Langkah V : Rencana Tindakan.....	70
F. Langkah VI : Implementasi.....	74
G. Langkah VII : Evaluasi.....	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	111
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mekanisme Dampak Keputusan pada Persalinan.....33



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat permohonan izin pengambilan data awal kepada Pimpinan Klinik Wirahusada Medical Center Makassar
- Lampiran II : Surat permohonan pengajuan kode etik kepada komite etik penelitian kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
- Lampiran III : Surat permohonan izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran IV : Surat Keterangan Layak Etik
- Lampiran V : Surat keterangan telah melakukan penelitian Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar
- Lampiran VI : Dokumentasi
- Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Jusmawati
NIM : 70400118030
Pembimbing 1 : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb
Pembimbing 2 : Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes
"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Flour Albus Patologis Pada Ny''A'' Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar Tanggal 01 Oktober – 30 November 2021"

Keputihan merupakan kondisi yang sering di alami wanita sepanjang siklus kehidupannya mulai dari masa remaja, masa reproduksi, maupun masa menopause. Keputihan normal terjadi sesuai dengan proses menstruasi di tandai dengan gejala tidak berbau, jernih, tidak gatal dan tidak perih. Keputihan abnormal terjadi akibat infeksi dari berbagai mikroorganismes, antara lain bakteri, jamur dan parasite.

Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar sesuai dengan 7 langkah varney dan SOAP

Hasil dari penelitian studi kasus yang di lakukan pada Ny''A'' dengan Flour Albus Patologis berjalan dengan lancar karena adanya kerja sama dengan klien sehingga terjadinya penurunan jumlah Keputihan, warna dan rasa gatal. Pemantauan di lakukan sebanyak 5 kali dengan asuhan menjaga daerah kewanitaan agar tidak lembab, mengurasi stress, mengurangi aktivitas yang berat, pada saat pemeriksaan keadaan janin dalam kondisi baik 140x/i, tekanan darah 100/70 mmHg, klien tidak memiliki keluhan maupun komplikasi dari flour albus patologis.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan yang telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada Ny''A'' dengan Flour Albus Patologis di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar. Dengan hasil asuhan keputihan teratasi, keadaan umum ibu baik, keadaan janin baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, hasil pemeriksaan tidak adanya tanda-tanda infeksi. Sehingga dalam pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah di laksanakan pada Ny''A'' dengan hasil tidak ditemukannya infeksi yang serius, janin dalam keadaan baik.

Daftar Pustaka :

Kata Kunci : Ibu Hamil, Keputihan (Flour Albus) Patologis, 7 Langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

LITERATURE REVIEW, NOVEMBER 2021

Name : Jusmawati
Reg. Number : 70400118030
Pembimbing 1 : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb
Pembimbing 2 : Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes
Title : **The Midwifery Care Management On Mrs ‘A’ as a Pregnant Patient With the Case of Pathological Flour Albus at Wirahusada Medical Center of Makassar, October 1-November 30, 2021**

Vaginal discharge is a condition that is often experienced by women throughout the phase of their life commencing from adolescence, reproduction age, and cycle characterized by odorless and clear fluid. The normal vaginal discharge does not also cause any itching and pain. However, abnormal vaginal discharge occurs because of infection from various microorganisms, including bacteria, fungi and parasites.

The major purpose of this study was to conduct the midwifery care management on a pregnant patient with the case of pathological flour albus. This research was conducted at Wirahusada Medical Center of Makassar based on the 7stages of varney Management approach and SOAP documentation procedure.

The findings of this research indicated that the treatment given to Mrs ‘A’ was considered to be good in which the amount of vaginal discharge experienced by the patient reduced, and the itching and pain could be overcome. The treatment and monitoring were conducted for 5 times, the patient was suggested to maintain her vaginal moisture, reduce stress, and decrease any tireless activities. At the time of examination, the condition of the fetus was in good condition where the blood pressure of the patient was 100/70 mmHg. The patient also had no complaints or complication from her pathological flour albus.

Finally, based on the research data analysis, this research could be concluded that the problem found on Mrs ‘A’ with pathological flour albus at Wirahusada Medical Center of Makassar was well resolved. The general condition of the patient was good, and the fetus was also considered to be in a good condition. The patient showed composmentis consciousness, and her vital signs were within normal limits moreover, the results of the examination showed no signs of infection.

References : Key Words: Preganan Woman, Vaginal Discharge (Pathological Flour Albus), 7-Stages Of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya atau di dalam rahim. Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan di hitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan. Kehamilan sendiri merupakan suatu proses yang perlu perawatan khusus agar dapat berlangsung dengan baik. Resiko kehamilan sendiri bersifat dinamis karena pada ibu hamil yang bersifat normal secara tiba-tiba dapat beresiko tinggi (Katmini, 2020).

Kesehatan reproduksi merupakan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada ibu hamil rentan terkena infeksi, karena daya tahan ibu hamil menurun sedangkan kebutuhan metabolismenya meningkat. Ibu hamil akan lebih sering mengalami gangguan keputihan lebih sering, daripada tidak sedang hamil, dan keputihan pada ibu hamil disebabkan oleh jamur dan *Bacterial Vaginosis* (BV) (Elisabeth, 2015).

Vagina yang sudah terinfeksi kuman seperti jamur, parasit, bakteri, virus maka keseimbangan ekosistem vagina terganggu, yang tadinya bakteri *deoderlein* memakan glikogen yang dihasilkan oleh estrogen pada dinding vagina untuk pertumbuhannya dan menjadikan pH vagina menjadi

asam, hal ini tidak dapat terjadi bila pH vagina menjadi basa. Keadaan pH vagina basa membuat kuman penyakit berkembang dan hidup subur di dalam vagina (Mahanani, 2015).

Keputihan yang terjadi pada wanita dapat bersifat normal dan abnormal. Keputihan normal terjadi sesuai dengan proses menstruasi. Gejala keputihan normal yaitu tidak berbau, jernih, tidak gatal, dan tidak perih. Sedangkan keputihan abnormal terjadi akibat infeksi dari berbagai mikroorganisme, antara lain bakteri, jamur, dan parasit. Kemudian keputihan yang tidak normal ditandai dengan jumlahnya yang banyak, berwarna putih seperti susu basi, kuning atau kehijauan, gatal, perih, dan disertai bau amis atau busuk. Warna pengeluaran dari vagina akan berbeda sesuai dengan penyebab dari keputihan (Marhaeni, 2016).

Keputihan pada saat hamil disebabkan oleh karena pada saat hamil terjadi perubahan hormonal yang salah satu dampaknya adalah peningkatan jumlah produksi cairan dan penurunan keasaman vagina serta terjadi pula perubahan pada kondisi pencernaan. Semua ini berpengaruh terhadap peningkatan risiko, terjadinya keputihan, khususnya yang disebabkan oleh infeksi jamur, serta kebersihan alat kelamin juga menjadi faktor penyebab terjadinya keputihan semakin besar usia kehamilan, semakin sulit ibu hamil membersihkan alat kelaminnya (Irianti, 2014).

Dampak dari keputihan pada ibu hamil apabila tidak diatasi yaitu, merasa tidak nyaman, terjadi kemandulan, kanker Rahim, kehamilan

ektopik, kebutaan pada bayi, kematian janin, resiko bayi lahir lebih awal (prematuur), berat badan bayi lahir rendah (Nurlan, 2013).

Menurut Studi Badan Kesehatan Dunia (WHO) masalah kesehatan reproduksi wanita yang buruk telah mencapai 33% dari jumlah total beban penyakit yang diderita para wanita di dunia salah satunya adalah keputihan. Sekitar 75% wanita di dunia pasti akan mengalami keputihan paling tidak sekali seumur hidup dan sebanyak 45% wanita mengalami keputihan dua kali atau lebih, sedangkan pada kaum wanita yang berada di Eropa angka keputihan sebesar 25%, dimana 40-50% akan mengalami kekambuhan (NCBI, 2013).

World Health Organization (WHO) tahun 2011 menyatakan bahwa yang menjadi masalah kesehatan reproduksi diantaranya, wanita hamil yang mengalami keputihan sebesar 31,6% yang disebabkan oleh jamur *Candida Albicans*. Salah satu keluhan yang sering dijumpai di klinik kesehatan ibu dan anak (KIA) adalah keputihan, 16% penderita keputihan adalah akseptor keluarga berencana (KB) dan ibu hamil (Ellen, 2014).

Di Indonesia sebanyak 75% wanita pernah mengalami keputihan minimal satu kali dalam hidupnya dan 45% di antaranya bisa mengalami keputihan sebanyak dua kali atau lebih. Lebih dari 70% wanita Indonesia mengalami keputihan yang disebabkan oleh jamur dan parasit ataupun protozoa (Sari, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Klinik Wirahusada Medical Center Makassar untuk kunjungan ibu hamil secara keseluruhan di tahun

2020 sebanyak 2.774 ibu hamil dan jumlah kunjungan ibu hamil di tahun 2021 terhitung bulan Januari – Mei tercatat sebanyak 1.291 ibu hamil. Namun untuk pengelompokkan secara spesifik jumlah data kunjungan ibu hamil dengan Flour Albus Patologis tidak tercatat. Namun terdapat kasus ibu hamil dengan Flour Albus Patologis di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar tahun 2021.

Berdasarkan data tersebut penulis tertarik untuk mengambil studi kasus dengan judul “manajemen asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan flour albus patologis pada Ny’’A’’ Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar” agar kedepannya dengan adanya deteksi dini tentang penyakit flour albus patologis pada ibu hamil saat kunjungan antenatal care dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu selama kehamilan, mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi pada ibu hamil dan janin.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan flour albus patologis pada Ny’’A’’ Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar”

C. Tujuan

1. Tujuan umum
 - a. Dapat melakukan asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu hamil dengan flour albus patologis pada Ny’’A’’ Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan pengkajian pada ibu hamil dengan flour albus patologis pada Ny''A'' Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar.
- b. Merumuskan diagnosa/masalah aktual pada ibu hamil dengan flour albus patologis pada Ny''A'' Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar.
- c. Merumuskan diagnosa/masalah potensial pada ibu hamil dengan flour albus patologis pada Ny''A'' Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar.
- d. Melakukan tindakan segera/kolaborasi pada ibu hamil dengan flour albus patologis pada Ny''A'' Di Klinik Wirahusada Medical Center.
- e. Menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan flour albus patologis pada Ny''A'' Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar.
- f. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan flour albus patologis pada Ny''A'' Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar.
- g. Mengetahui hasil tindakan yang dilakukan pada ibu hamil dengan flour albus patologis pada Ny''A'' Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar.

- h. Medokumentasikan semua temuan dan tindakan yang diberikan pada ibu hamil dengan flour albus patologis pada Ny''A'' Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat Ilmiah

Sebagai bahan masukan atau informasi bagi tenaga bidan maupun tenaga kesehatan lainnya khususnya yang berkaitan dengan flour albus patologis pada ibu hamil.

3. Manfaat Institusi

Sebagai bahan acuan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan institusi dan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat Terhadap Penulis

Sebagai bahan tambahan pengalaman berharga bagi penulis untuk memperluas dan menambah wawasan dalam asuhan kebidanan.

E. Metode Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini berdasarkan teori ilmiah yang dipadukan dengan praktek dan pengalaman penulis, memerlukan data yang objektif dan relavan dengan teori-teori yang dijadikan dasar analisa dalam pemecahan masalah.

Untuk itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari buku-buku literatur dan mengambil data-data dari internet (*scholar/cendekia*), Antara lain: membaca buku dari berbagai sumber yang berkaitan dengan flour albus pada ibu hamil, mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah varney yaitu: identifikasi dan analisa data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, antisipasi diagnosa/masalah potensial, melakukan tindakan segera dan kolaborasi, merencanakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi tindakan.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab dengan pasien dan suami maupun keluarganya serta bidan dan dokter yang dapat membantu memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan dalam memberikan asuhan kebidanan.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis meliputi inspeksi, palpasi, serta auskultasi dan lain-lain

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Membaca dan mempelajari status yang berhubungan dengan keadaan pasien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, dan perawat.

4. Kasus

Mengadakan konsultasi dengan tenaga kesehatan yang menangani pasien serta pembimbing karya tulis ilmiah mengenai masalah yang dialami pasien yakni Flour Albus Patologis pada kehamilan.

F. Sistematika Penulisan

Studi ini disusun dengan 5 bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut;

Pada Bab 1 terdapat pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Ruang Lingkup, Tujuan Penulisan yang terbagi dalam 2 tujuan yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, Manfaat Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistmatika Penulisan.

Pada Bab II terdapat tinjauan pustaka yang mencakup Tinjauan umum tentang Flour Albus yang terdiri dari Pengertian flour albus, Etiologi Flour Albus, Patofisiologi Flour Albus, Gejala Flour Albus, Dampak Flour Albus, Cara Mencegah Flour Albus, Pemeriksaan Flour

Albus. Selanjutnya Tinjauan Khusus Tentang Flour Albus dalam kehamilan yang terdiri dari Dampak flour albus pada kehamilan, Cara pencegahan flour albus dalam kehamilan, Cara penanganan flour albus pada kehamilan dan Tinjauan Islam Tentang flour albus (Keputihan).

Pada Bab III Studi Kasus membahas tentang 7 Langkah varney yaitu langkah 1 Identifikasi data dasar, Langkah II Identifikasi diagnosa/Masalah Aktual, Langkah III Identifikasi diagnose atau Masalah Potensial, Langkah IV Tindakan Segera atau Kolaborasi, Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan, Langkah VI Implemenntasi, Langkah VII Evaluasi asuhan kebidanan.

Pada Bab IV terdapat pembahasan dan pada bab V terdapat kesimpulan dan saran serta yang terakhir yaitu daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Kehamilan adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya atau didalam rahim. Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan di hitung dari awal periode mnstrusi terakhir sampai melahirkan. Kehamilan sendiri merupaka suatu proses yang perlu perawatan khusus agar dapat berlangsung dengan baik. Resiko kehamilan sendiri bersifat dinamis karena pada ibu hamil yang bersifat normal secara tiba-tiba dapat beresiko tinggi (Katmini, 2020).

2. Tanda dan Gejala Kehamilan

Tanda hamil adalah perubahan fisiologi yang timbul selama hamil. Ada tiga tanda kehamilan, yaitu tanda dugaan hamil, tanda kemungkinan hamil dan tanda pasti hamil

a. Tanda diduga hamil

- 1) *Amenorea, amenorea* penting di ketahui untuk memastikan hari pertama haid terakhir (HPHT) dan di gunakan untuk perkiraan usia kehamilan dan tafsiran persalinan.

- 2) Mual dan muntah (emesis gravidarum) terjadi pada 3 bulan pertama kehamilan sering terjadi pada pagi hari tapi tidak terlalu
 - 3) Mengidam
 - 4) Mamma tegang dan membesar, disebabkan oleh pengaruh estrogen dan progesteron yang merangsang *duktuli* dan *alveoli* di mammae
 - 5) Sering kencing, terjadi karena pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kemih tertekan oleh uterus yang membesar
 - 6) Obstipasi, terjadi karena tonus otot menurun yang di sebabkan oleh pengaruh hormon progesterone
 - 7) Pigmentasi kulit (kehitaman) oleh pengaruh hormon kortikosteroid plasenta yang dijumpai pada muka, areola mammae, leher dan dinding perut
 - 8) Epulis, *hipertrofi palilla gingivae* (gusi bengkak) sering terjadi pada trimester pertama (Setiawati, 2020)
- b. Tanda kemungkinan hamil (belum pasti)
- 1) Pembesaran perut : Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada bulan keempat kehamilan
 - 2) Tanda hegar : tanda hegar adalah pelunakan dan dapat ditekannya isthimus uteri

- 3) Tanda goodel : adalah pelunakan serviks. Pada wanita tidak hamil serviks seperti ujung jidung, sedangkan pada wanita hamil melunak seperti bibir
 - 4) Tanda chadwick : perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan mukosa vagina termasuk juga portio dan serviks
 - 5) Tanda piscaseck : merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris. Terjadi karena ovum berimplantasi pada daerah dekat dengan kornu sehingga daerah tersebut berkembang lebih dulu
 - 6) Teraba ballotement : ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan janin bergerak dalam cairan ketuban yang dapat dirasakan oleh tangan pemeriksa. Hal ini harus ada pada pemeriksaan kehamilan karena perabaan bagian seperti bentuk janin saja tidak cukup karena dapat saja merupakan myoma uteri
 - 7) Pemeriksaan tes biologi kehamilan (planotest) positif : pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya human Chorionic Gonadotropin (hCG) yang di produksi oleh sinsiotropblastik sel selama kehamilan, hormon direksi ini peredaran darah ibu (pada plasma darah) dan di eksresi pada urin ibu (Walyani, 2015)
- c. Tanda pasti hamil
- 1) Dapat di catat dan di dengar bunyi jantung janin dengan beberapa cara

- 2) Dapat dirasakan gerakan janin dan ballottement
- 3) Pada pemeriksaan dengan sinar rontgen tampak kerangka janin
- 4) Dengan USG dapat diketahui ukuran kantong janin, panjangnya dan diperkirakan tuanya kehamilan
- 5) Tes kehamilan positif (pada kehamilan muda) (Setiawati, 2020)

3. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Kehamilan

a. Sistem reproduksi

1) Uterus

Ibu hamil uterusnya tumbuh membesar akibat pertumbuhan isi konsepsi intrauterin. Hormon Estrogen menyebabkan hiperplasi jaringan, hormon progesteron berperan untuk elastisitas/kelenturan uterus.

2) Serviks

Satu bulan setelah konsepsi serviks akan menjadi lebih lunak dan kebiruan. Perubahan ini terjadi akibat penambahan vaskularisasi dan terjadinya edema pada seluruh serviks bersamaan dengan terjadinya hipertropi dan hiperplasia pada kelenjar-kelenjar serviks.

3) Ovarium

Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan pematangan folikel baru juga di tunda. Hanya satu korpus luteum yang dapat di temukan di ovarium. Folikel ini akan berfungsi maksimal selama 6-7 minggu awal kehamilan dan setelah itu

akan berperan sebagai penghasil progesteron dalam jumlah yang relatif minimal.

4) Vagina dan perineum

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan hiperemia terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum dan vulva, sehingga pada vagina akan terlihat berwarna keunguan yang dikenal dengan tanda Chadwick. Perubahan ini meliputi penipisan mukosa dan hilangnya sejumlah jaringan ikat dan hipertrofi dari sel-sel otot polos

5) Kulit

Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna menjadi kemerahan, kusam dan kadang-kadang juga akan mengenai daerah payudara dan paha. Perubahan ini dikenal dengan nama *striae gravidarum*. Pada multipara selain striae kemerahan itu seringkali di temukan garis berwarna perak berkilau yang merupakan sikatrik dan striae sebelumnya.

6) Payudara

Pada awal kehamilan perempuan akan merasakan payudaranya menjadi lebih lunak. Setelah bulan kedua payudara akan bertambah ukurannya dan vena-vena di bawah kulit akan lebih terlihat. Puting payudara akan lebih besar, kehitaman dan tegak. Setelah bulan pertama suatu cairan berwarna kuning yang disebut kolostrum dapat keluar (Saleha, 2009)

b. Perubahan metabolik

Sebagian besar penambahan berat badan selama kehamilan berasal dari uterus dan isinya. Kemudian payudara, volume darah, cairan ekstraseluler. Diperkirakan selama kehamilan berat badan akan bertambah (Prawirohardjo, 2018)

c. Sistem kardiovaskuler

Pada minggu ke-5 cardiac output akan meningkat dan perubahan ini terjadi untuk mengurangi resistensi vaskular sistematik, selain itu juga terjadi peningkatan denyut jantung. Sejak pertengahan kehamilan pembesaran uterus akan menekan vena kava inferior dan aorta bawah ketika berada dalam posisi terlentang. Penekanan vena kava inferior ini akan mengurangi darah balik vena ke jantung, akibatnya terjadi penurunan preload dan cardiac output (Prawihardjo, 2018).

d. Sistem respirasi

Pada kehamilan terjadi juga perubahan sistem respirasi, untuk dapat memenuhi kebutuhan oksigen (O_2). Di samping itu, terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar pada umur kehamilan 32 minggu. Sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan oksigen yang meningkat, ibu hamil akan bernafas lebih dalam sekitar 20-15% dari biasanya (Fitriani, 2014)

e. Sistem endokrin

Selama kehamilan normal kelenjar hipofisis akan membesar \pm 135%. Akan tetapi kelenjar ini tidak begitu mempunyai arti penting dalam kehamilan. Pada perempuan yang mengalami hipofisektomi persalinan dapat berjalan dengan lancar. Hormon prolaktin akan meningkat 10x lipat pada saat kehamilan aterm. Sebaliknya, setelah persalinan konsentrasinya pada plasma akan menurun (Prawirohardjo, 2018)

f. Sistem muskuloskeletal

Lordosis yang progresif akan menjadi bentuk yang umum pada kehamilan. Akibat kompensasi akibat dari pembesaran uterus ke posisi anterior, lordosis menggeser pusat daya berat ke belakang ke arah dua tungkai. Sendi sakroiliaka, sakrokoksigis dan pubis akan meningkat mobilitasnya, yang di perkirakan karena pengaruh hormonal. Mobilitas tersebut dapat mengakibatkan perubahan sikap ibu pada akhirnya menyebabkan perasaan tidak enak pada bagian bawah punggung terutama pada akhir kehamilan. (Prawirohardjo, 2018)

g. Sistem pencernaan (traktus digestivus)

Pada awal dimulanya kehamilan (pada umumnya umur kehamilan 8 minggu), terdapat perasaan mual (*nausea*), yang disebabkan oleh karena kadar hormon *estrogen* yang meningkat. Akibat dari peningkatan hormon *progesteron*, tonus otot-otot polos saluran

cerna menurun, sehingga motilitas (daya gerak) seluruh saluran cerna juga berkurang. Makanan lebih lama berada di dalam lambung dan apa yang telah di cerna lebih lama berada dalam usus-usus. Mul muntah biasanya terjadi pada pagi hari, yang disebut *morning sickness* (Setiawati, 2020).

h. Sistem perkemihan (traktus urinarius)

Pada kehamilan trimester pertama, kandung kencing tertekan oleh uterus yang mulai membesar, sehingga timbul sering kencing. Keadaan ini hilang dengan makin tuanya kehamilan dan kepala janin mulai turun ke bawah pintu atas panggul, keluhan sering kencing timbul lagi karena kandung kencing mulai tertekan kembali (Setiawati, 2020)

4. Fisiologi Kehamilan

a. Sel telur (Ovum)

Urutan pematangan ovum (*oogenesis*), yaitu oogonia-oosit pertama (*primary oocyte*)-*primary ovarian follicle*-*liquar folliculi*-pematangan pertama ovum-pematangan kedua ovum pada waktu sperma di buahi.

b. Sel mani (Spermatozoa)

Sperma bentuknya seperti kecebong, terdiri atas kepala berbentuk lonjong sedikit gepeng berisi inti (nucleus). Leher yang menghubungkan kepala dengan bagian tengah dan ekor yang dapat

bergetar sehingga sperma dapat bergerak dengan cepat. Panjang ekor kira-kira 10 kali bagian kepala.

c. Pembuahan (Konsepsi-Fertilisasi)

Pembuahan adalah suatu peristiwa penyatuan antara sel mani dengan sel telur di tuba fallopii, yang pada umumnya terjadi di ampulla tuba pada hari ke 11 sampai ke 14 siklus menstruasi. Wanita mengalami ovulasi sehingga siap untuk di buahi.

d. Nidasi

Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Blastula diselubungi oleh suatu yang disebut trofoblas, yang mampu menghancurkan dan mengcairkan jaringan. Ketika blastula mencapai rongga rahim, jaringan endometrium berada dalam masa sekresi. Jaringan endometrium banyak mengandung sel-sel desidua yaitu sel-sel besar yang mengandung banyak glikogen serta mudah di hancurkan oleh trofoblas.

e. Plasentasi

Pertumbuhan dan perkembangan desidua sejak terjadi konsepsi karena pengaruh hormone terus tumbuh sehingga makin lama menjadi tebal. Desidua adalah mukosa rahim pada kehamilan yang terbagi atas

- 1) Desidua basalis, terletak antara hasil konsepsi dan dinding rahim, disini plasenter terbentuk

- 2) Desidua kapsularis, meliputi hasil konsepsi kea rah rongga rahim yang lama-kelamaan bersatu dengan desidua vera karena obliterasi
- 3) Desidua versa (parietalis), meliputi lapisan dinding rahim lainnya (Dartiwen & Yati Nurhayati).

Adapun ayat - ayat Al-Qur'an yang menjelaskan terkait kehamilan, umumnya terkait dengan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah swt. Dalam penciptaan manusia. Diantaranya ;

Qur'an Surah Al-Mu'minun/23 ; 12-16

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا
 الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَدَشْنَاهُ خَلْقًا ءَاخِرًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ
 بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

“Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian, kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan di bangkitkan (dari kuburmu) pada hari kiamat”. (Kementrian Agama Ri, 2014).

Dalam teori ilmu kebidanan proses penciptaan manusia dimulai dengan fertilisasi ovum oleh sperma yang dimana dalam beberapa jam setelah ovulasi fertilisasi akan terjadi di ampulla tuba. Berkat kekuasaan Allah swt maka terjadi konsepsi dan di lanjutkan dengan proses perkembangan konseptus, dimana perkembangan konseptus terjadi sangat cepat yaitu zigot mengalami pembelahan menjadi morula (terdiri atas 16 sel blastomer), kemudian menjadi blastokis (terdapat cairan ditengah) yang mencapai uterus, dan kemudian sel-sel mengelompok, berkembang menjadi embrio (sampai minggu ke-7). Namun konseptus bisa saja sempurna pembentukannya dan bisa saja tidak sempurna, kebesaran dan penciptaan Allah swt lah yang memungkinkan diferensiasi jaringan yang mengagumkan yang membuat organ terbentuk secara sempurna. Setelah minggu ke -10 hasil konsepsi disebut Janin. (Prawihardjo, 2018 : 157).

Dari ayat – ayat Al Qur'an di jelaskan manusia diciptakan dengan melewati tiga fase penciptaan yang di setiap fase nya membutuhkan asuhan yang mendetail disetiap tumbuh kembang janin. Tugas seorang bidan tak lepas dari selalu memberikan edukasi dan asuhan kepada ibu tentang kesehatan ibu dan janin yang dimana perkembangan janin dalam kandungan tidak hanya membutuhkan asupan nutrisi atau vitamin yang dibutuhkan tubuhnya saja tetapi membutuhkan nutrisi ruhiyah, seperti rajin beribadah dan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan senantiasa berpikir positif. Kondisi seperti ini memberikan

pengaruh positif disetiap perkembangan janin, sehingga janin tumbuh dengan baik secara fisik dan ruhiyah.

5. Tanda Bahaya Dalam Kehamilan

Ada 10 tanda bahaya selama periode antenatal adalah :

1. Perdarahan pervaginam

Perdarahan tidak normal yang terjadi pada awal kehamilan (perdarahan merah, banyak atau perdarahan dengan nyeri), kemungkinan abortus, mola atau kehamilan ektopik.

2. Sakit kepala yang hebat, menetap yang tidak hilang.

3. Perubahan visual secara tiba – tiba (pandangan kabur)

4. Nyeri perut hebat

Nyeri yang tidak normal apabila nyeri yang hebat, menetap dan tidak hilang setelah beristirahat, hal ini kemungkinan karena appendisitis, kehamilan ektopik, abortus, penyakit radang panggul, gastritis, penyakit kantung empedu, abrupsi plasenta, infeksi saluran kemih dll.

5. Bengkak pada muka atau tangan

6. Bayi bergerak kurang dari seperti biasanya

Ibu hamil akan merasakan gerakan janin pada bulan ke 5 atau sebagian ibu merasakan gerakan janin lebih awal. Jika bayi tidur gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 x dalam periode 3 jam.

7. Demam dan kejang

8. Kenaikan berat badan tidak bertambah

Umumnya kenaikan berat badan selama hamil yaitu 11,5-16 kg selama hamil dan selama seminggu naik 0,5 kg.

9. Mual muntah berlebihan

10. Ketuban pecah dini

Ketuban yang pecah sebelum usia kehamilan 37 minggu dapat mengakibatkan kelahiran premature atau ketuban pecah setelah 37 minggu dan diperiksa belum ada pembukaan dapat mengakibatkan infeksi intrapartum (Fatimah & Nuryaningsih, 2016)

B. Tinjauan Umum Tentang Flour Albus

1. Pengertian Flour Albus

Keputihan merupakan kondisi yang sering alami wanita sepanjang siklus kehidupannya mulai dari masa remaja, masa reproduksi maupun masa menopause (Salamah, U, 2020).

Keputihan merupakan salah satu tanda dari proses ovulasi yang terjadi di dalam tubuh. Selain itu, keputihan juga merupakan salah satu tanda dari suatu penyakit (Marhaeni, 2016).

Menurut Abrori, Hernawan, dan Ermulyadi (2017) faktor penyebab keputihan antara lain tidak mengerinkan genital setelah buang air kecil (BAK), menggunakan pakaian yang ketat, tidak memakai celana dalam berbahan katun, membasuh organ kewanitaan kearah yang salah, tidak segera mengganti pembalut ketika menstruasi, penggunaan sabun

pembersih vagina, penggunaan antibiotik dan kondisi stress (Salamah,2020)

- a. Keputihan normal terjadi sesuai dengan proses menstruasi. Gejala keputihan yang normal adalah tidak berbau, jernih, tidak gatal, dan tidak perih.
- b. Keputihan abnormal terjadi akibat infeksi dari berbagai mikroorganismenya, antara lain bakteri, jamur, dan parasit. Keputihan yang tidak normal ditandai dengan jumlah yang keluar banyak, berwarna putih seperti susu basi, kuning atau kehijauan, gatal, perih, dan disertai bau amis atau busuk. Warna pengeluaran dari vagina akan berbeda sesuai dengan penyebab dari keputihan, faktor penyebab keluhan pada vagina terbanyak di akibatkan oleh infeksi vagina yang di sebabkan oleh kuman, jamur, virus, parasit maupun tumor (Marhaeni, 2016)

2. Etiologi Flour Albus

Penyebab keputihan selain karena infeksi virus mikroorganismenya seperti bakteri jamur, virus dan parasit. Di sebabkan juga oleh gangguan hormone, stress, kelelahan kronis, peradangan alat kelamin, benda asing dalam vagina serta ada penyakit organ dalam reproduksi seperti kanker leher rahim (Abrori, 2017)

Penyebab keputihan terbagi menjadi dua yaitu faktor fisiologis dan faktor patologis:

a. Faktor fisiologis

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan keputihan secara fisiologis adalah:

- 1) Masa sekitar menarche atau pertama kalinya haid datang,
- 2) Masa di sekitar ovulasi karena produksi kelenjar- kelenjar rahim dan pengaruh dari hormon estrogen serta progesteron
- 3) Seorang wanita yang terangsang secara seksual.
- 4) Kehamilan yang mengakibatkan meningkatnya suplai darah ke vagina dan mulut rahim, serta penebalan dan melunaknya selaput lendir vagina
- 5) Akseptor kontrasepsi pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dapat meningkatkan lendir servik menjadi lebih encer
- 6) Pengeluaran lendir yang bertambah pada wanita yang sedang menderita penyakit kronik (Marhaeni, 2016).

b. Faktor patologis

Menurut Andrews (2009), penyebab terjadinya keputihan secara patologi yaitu:

1) *Candida albicans*

Candida albicans tumbuh subur dalam lingkungan yang hangat dan lembab yang menyebabkan vagina menjadi inang yang ideal untuk infeksi. Faktor predisposisi untuk candida yaitu kehamilan, obat antibiotik, obat immunosupresan dan steroid, trauma pada mukosa vagina kering selama hubungan seksual atau penggunaan tampon, stress segingga dapat memicu peningkatan hormone adrenalin.

2) *Bacterial vaginosis*

Vaginosis bakteri kadang disebut *gardnerella* dan merupakan penyebab lazim keputihan. Manifestasi klinis vagina bakteri yaitu keputihan berbau sangat tidak sedap sering kali digambarkan sebagai cairan seperti susu berkabut dan encer dengan bau amis atau keju dan sering kali memburuk setelah hubungan seksual atau pada waktu haid, ketidaknyaman abdomen, pruritis, disuria.

3) *Trichomonas vaginalis*

Manifestasi klinis *trichomonas* yaitu keputihan yang sering digambarkan sebagai keputihan yang banyak, berwarna kuning sampai hijau, berbau menyengat, serta berbusa, pruritus vagina dan lesi serta eritema vulva dapat muncul meskipun tidak lazim; dyspareunia; disuria; nyeri abdomen bawah; makularis

kolpitis (hemoragi, bintik kecil serviks dapat muncul sehingga serviks tampak seperti strawberi).

4) *Chlamydia trachomatis*

Chlamydia trachomatis adalah parasit intraseluler obligat dan tergantung pada sel inang untuk menyediakan sumber energy dan bahan makanan lain yang diperlukan. Manifestasi klinis infeksi ini yaitu keputihan vagina mukopurulen; ektopi serviks hipertropi yang mudah edema, kongesti dan mengalami perdarahan; urethritis; bartholinitis; endometritis; disuria; perdarahan pascakoitus, nyeri abdomen bawah.

5) *Neisseria gonorrhoea*

Manifestasi klinis gonore yaitu keputihan mukopurulen; servisitis; perdarahan uterus diantara dua siklus haid; menoragi; eritema dan edema serviks; disuria; nyeri abdomen bawah (Marhaeni, 2016)

c. Faktor-faktor yang memicu keputihan abnormal adalah :

1) Kelelahan fisik

Kelelahan fisik merupakan kondisi yang dialami oleh seseorang akibat meningkatnya pengeluaran energi karena terlalu memaksakan tubuh untuk bekerja berlebihan dan menguras fisik. Meningkatnya pengeluaran energi menekan sekresi hormon estrogen. Menurunnya sekresi hormon estrogen menyebabkan penurunan kadar glikogen.

2) Ketegangan psikis

Ketegangan psikis yaitu kondisi yang dialami seseorang akibat dari meningkatnya beban pikiran akibat dari kondisi yang tidak menyenangkan atau sulit diatasi. Meningkatnya beban pikiran memicu peningkatan sekresi hormone adrenalin. Meningkatnya sekresi hormon adrenalin menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan mengurangi elastisitas pembuluh darah.

3) Kebersihan diri

Kebersihan diri merupakan suatu tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Keputihan yang abnormal banyak dipicu oleh cara wanita dalam menjaga kebersihan dirinya, terutama alat kelamin. Kegiatan kebersihan diri yang dapat memicu keputihan adalah penggunaan pakaian dalam yang ketat dan berbahan nilon, cara membersihkan alat kelamin (cebok) yang tidak benar, penggunaan sabun vagina dan pewangi vagina, penggunaan pembalut kecil yang terus menerus di luar siklus menstruasi (Marhaeni, 2016).

3. Patofisiologi Flour Albus

a. Fisiologi

Keputihan terjadi karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang berubah keadaannya terutama pada saat siklus haid, sehingga jumlah dan konsistensi sekresi vagina berbeda.

Sekresi meningkat pada saat ovulasi atau sebelum haid. Bakteri di dalam vagina telah menyesuaikan diri dengan perubahan ini dan biasanya tidak terjadi gangguan. *Lactobacillus* mengubah glikogen dalam cairan vagina menjadi asam laktat. Asam laktat ini mempertahankan keasaman vagina dan mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Bila keasaman pH vagina terganggu maka *lactobacillus* tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga mudah terjadi infeksi.

b. Patologis

Proses infeksi di mulai dengan perlekatan *candida* pada sel epitel vagina. Kemudian *candida* mensekresi enzim proteolitik yang mengakibatkan kerusakan ikatan protein sel pejamu sehingga memudahkan proses invasi. Selain itu *candida* juga mengeluarkan *mikotoksin* di antaranya *glikotoksis* yang mampu menghambat aktivitas *fagositosis* dan menekan sistem imun lokal (Supriyatiningih, 2015).

4. Gejala Flour Albus

Gejala yang ditimbulkan oleh kuman berbeda-beda, antara lain:

- a. Sekret yang berlebihan seperti susu dan dapat menyebabkan labia menjadi terasa gatal, umumnya disebabkan oleh infeksi jamur *candida* dan biasa terjadi pada kehamilan, penderita diabetes dan akseptor pil KB.

- b. Sekret yang berlebihan berwarna putih kehijauan atau kekuning-kuningan dan berbau tidak sedap, kemungkinan disebabkan oleh infeksi trikomonas atau ada benda asing di vagina.
- c. Keputihan yang disertai nyeri perut di bagian bawah atau nyeri panggul belakang, kemungkinan terinfeksi sampai pada organ dalam rongga panggul.
- d. Sekret kecoklatan (darah) terjadi saat senggama, kemungkinan disebabkan oleh erosi pada mulut rahim.
- e. Sekret bercampur darah dan disertai bau khas akibat sel-sel mati. Kemungkinan adanya sel-sel kanker pada serviks.
- f. Sekret sedikit atau banyak berupa nanah, rasa sakit dan panas saat berkemih atau terjadi saat hubungan seksual, kemungkinan disebabkan oleh infeksi gonorrhoe (Supriyatiningih, 2015).

5. Dampak Flour Albus

Keputihan fisiologis dan patologis mempunyai dampak pada wanita.

- a. Keputihan fisiologis menyebabkan rasa tidak nyaman pada wanita sehingga dapat mempengaruhi rasa percaya dirinya.
- b. Keputihan patologis yang berlangsung terus menerus akan mengganggu fungsi organ reproduksi wanita khususnya pada bagian saluran indung telur yang dapat menyebabkan infertilitas. Pada ibu hamil dapat menyebabkan kanker rahim, kehamilan ektopik, rasa tidak nyaman, Kematian Janin dalam Kandungan (KJDK), kelainan kongenital, lahir premature (Marhaeni, 2016).

6. Cara Mencegah Flour Albus

a. Menjaga kebersihan alat kelamin

Dengan cara cebok yang benar dari depan ke belakang untuk mencegah kuman yang berada di anus tidak dapat masuk ke dalam vagina.

b. Menjaga kebersihan pakaian dalam

Mengganti pakaian dalam jika merasa lembab atau basah agar bakteri tidak mudah berkembang.

c. Tidak bertukar handuk

Dapat menyebabkan perpindahan bakteri

d. Menghindari celana ketat

Celana ketat dapat menyebabkan alat kelamin menjadi hangat dan lembab. Alat kelamin yang lembab dapat meningkatkan kolonisasi dari bakteri, jamur, dan parasit.

e. Menghindari cuci vagina yang berlebihan

Mencuci vagina yang berlebihan dapat membunuh flora normal dalam vagina. Ekosistem dalam vagina terganggu karena produk pencuci vagina bersifat basa sehingga menyebabkan kuman dapat berkembang dengan baik. Produk cuci vagina yang digunakan harus sesuai dengan pH normal vagina, yaitu 3,8-4,5 dan sesuai dengan petunjuk dokter.

f. Mencuci tangan sebelum mencuci alat kelamin

Tangan dapat menjadi perantara dari kuman penyebab infeksi. Mencuci tangan sebelum menyentuh alat kelamin dapat menghindarkan perpindahan kuman yang menyebabkan infeksi.

g. Sering mengganti pembalut

Mengganti pembalut minimal 3-4 kali sehari dapat menghindari kelembaban.

h. Mengelola stress

Stres dapat meningkatkan hormon adrenalin yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah yang sempit menyebabkan aliran estrogen ke vagina terhambat sehingga dengan menghindari stres dapat mengurangi keputihan (Marhaeni, 2016)

7. Pemeriksaan Flour Albus

Sebelum melakukan tindakan pengobatan, perlu dilakukan langkah-langkah pemeriksaan guna mengetahui penyebab keputihan. Berbagai langkah pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan usia, keluhan yang dirasakan, sifat-sifat cairan yang keluar, kaitannya dengan menstruasi, ovulasi, serta kehamilan. Selain itu, tindakan ini juga harus ditunjang oleh pemeriksaan laboratorium yang memadai (Bahari, 2012).

Pada pemeriksaan langsung di sekitar alat kelamin luar, bisa terlihat bibir kemaluan, muara kandung kencing, anus, dan lipatan

paha. Perhatikan apakah tampak bercak kemerahan yang terasa gatal, perhatikan juga ada luka lecet, kutil berbentuk jengger ayam, gelembung-gelembung kecil berisi cairan yang dasarnya kemerahan, dan cairan keputihan yang bisa ditentukan jumlahnya (sedik atau banyak), konsistensi (encer, agak kental, kental), warna (putih, putih kekuningan, kuning kehijauan), sifat (bergumpal, berbuih), dan baunya (tidak berbau, bau amis, asam, apak, busuk) (Supriyatiningasih, 2015).

Berbeda dengan pemeriksaan langsung, pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium dilakukan dengan cara mengambil sampel cairan keputihan. Cairan keputihan tersebut bisa langsung diperiksa dengan mikroskop atau diberi warna terlebih dahulu, kemudian diperiksa dengan mikroskop (Mahanani, 2015).

Dari pemeriksaan darah juga bisa diketahui apakah penderita terinfeksi oleh penyakit kelamin seperti melalui pemeriksaan Venereal Disease Research of Laboratory (VDRL) dan Trephonema Pallidum Hemagglutination Test (TPHA) (Mahanani 2015).

Pemeriksaan dalam dilakukan pada perempuan yang telah menikah dengan menggunakan alat untuk melebarkan saluran vagina yang disebut spekulum. Dengan alat ini bisa dilihat saluran vagina dan leher rahim (serviks), apakah ada peradangan (kemerahan), erosi, atau bercak putih. Juga bisa terlihat bila ada benda asing yang tinggal di saluran vagina, tumor, papiloma atau kecurigaan adanya kanker serviks (Dalimartha, 2009).

Untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, bisa dilakukan tindakan biopsi, yaitu dengan cara mengambil sel-sel lepas. Proses pengambilan ini dilakukan dengan cara mengeroknya dari selaput lendir rahim kemudian hasil biopsi tersebut diperiksa oleh ahli patologi anatomi. Tujuannya adalah mengetahui adanya kemungkinan kanker atau infeksi yang terjadi hanya merupakan infeksi biasa (Bahari, 2012)

C. Tinjauan Khusus tentang Flour Albus dalam Kehamilan

1. Dampak Flour Albus dalam kehamilan

Keputihan secara fisiologis terjadi sebelum menstruasi karena pengaruh dari proses menstruasi yang melibatkan hormon estrogen dan progesteron. Glikogen digunakan untuk proses metabolisme pada bakteri *Lactobacillus doderlein*. Sisa dari proses metabolisme ini akan menghasilkan asam laktat yang menjaga keasaman vagina yaitu 3,8-4,5. Pada saat ovulasi terjadi proses sekresi pada endometrium yang dipengaruhi oleh hormon progesteron. Hormon progesterone menyebabkan pengeluaran sekret yang lebih kental seperti jeli (Mahanani, 2015)

Seorang wanita lebih rentan mengalami keputihan pada saat hamil karena pada saat hamil terjadi perubahan hormonal yang salah satu dampaknya adalah peningkatan jumlah produksi cairan dan penurunan keasaman vagina serta terjadi pula perubahan pada kondisi pencernaan. Semua ini berpengaruh terhadap peningkatan resiko terjadinya keputihan, khususnya yang disebabkan oleh infeksi jamur. Selama

belum terjadi persalinan dan selaput ketuban masih utuh, dimana janin masih terlindungi oleh selaput ketuban dan air ketuban yang steril, umumnya tidak ada efek langsung infeksi vagina yang menyebabkan terjadinya keputihan pada janin (Setiawati, 2013).

Beberapa keputihan dalam kehamilan yang berbahaya karena dapat menyebabkan persalinan kurang bulan (prematunitas) ketuban pecah sebelum waktunya (KPD), atau bayi dengan berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram). (Pribakti, 2010)


a. Dampak dari keputihan pada ibu hamil bila tidak diatasi adalah:

- 1) Merasa tidak nyaman
- 2) Kanker Rahim
- 3) kehamilan ektopik

b. Dampak keputihan pada janin adalah :

- 1) Kebutaan pada bayi
- 2) Kematian Janin
- 3) Berat badan bayi lahir rendah
- 4) Infeksi asenden (Mahanani, 2015).

c. Dampak keputihan pada Persalinan adalah :



Gambar 1.1 Mekanisme Dampak Keputihan Pada Persalinan (Mahanani, 2015)

Keputihan patologis di sebabkan karena adanya jamur, bakteri dan parasite. Infeksi jamur menjadi *candida albicans*. Infeksi bakteri menjadi bacterial vaginosis, *neisseria gonorrhoeae*, *chlamydia trachomatis*. Infeksi parasit menjadi *trichomonas vaginalis*. Ketiga golongan bakteri ini akan menjadi infeksi apabila tidak teratasi.

Infeksi keputihan pada kehamilan yang di sebabkan oleh bakteri, jamur dan parasite dapat menyebabkan ketuban menjadi tipis, lemah dan mudah pecah secara spontan, apabila ketuban menjadi tipis maka dapat terjadi KPD, persalinan kurang bulan, dan infeksi intrapartum.

2. Cara mengatasi Flour albus (keputihan) dalam kehamilan

a. Tanpa Obat

- 1) Menjaga agar daerah genitalia senantiasa bersih serta memperhatikan sabun yang digunakan sebaiknya sabun yang tidak berparfum
- 2) Hindari mandi dengan berendam
- 3) Menggunakan celana dalam dari bahan katun, tidak menggunakan celana dalam yang ketat
- 4) Menghindari beraktivitas yang terlalu lelah, panas dan keringat yang berlebih
- 5) Liburan untuk mengurangi stres karena stress merupakan suatu faktor timbulnya keputihan.

b. Dengan obat

- 1) Konsultasi dengan dokter karena dokter akan memberikan obat-obatan sesuai dengan jenis keputihan yang dialami
- 2) Keputihan sangat tidak mengancam, terlebih bagi wanita hamil
- 3) Untuk keputihan normal tidak perlu dilakukan terapi khusus. Yang penting, bagaimana membersihkan organ intim secara

benar dan teratur. Umumnya, cukup dengan sabun khusus vagina dan air bersih serta menjaga agar pakaian dalam tetap kering dan bersih

- 4) Sedangkan keputihan yang tidak normal harus segera mendapatkan pengobatan media
- 5) Keputihan yang terjadi selama kehamilan, misalnya disebabkan oleh infeksi jamur *Candida sp*, Pengobatan yang paling aman adalah menggunakan obat local yang berbahan krim atau sejenis kapsul yang dimasukkan kedalam vagina
- 6) Keputihann yang dialami wanita hamil aibat infeksi bakteri diberikan obat dalam bentuk kapsul atau tablet yang aman untuk dikonsumsi. Pada infeksi *nicerionorrhoeae*, ada obat dalam bentuk kapsul yang dapat diminum. Sebaiknya, segera periksakan kandungan jika terjadi keputihan
- 7) Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan alat khusus untuk mendapatkan gambaran alat kelamin secara lebih baik, seperti melakukan kolpokopi yang berupa optic untuk memperbesar gambaran leher rahim, liang senggama, dan bibir kemaluan.
- 8) Selain pengobatan medis, biasanya orang akan menggunakan daun sirih untuk mengurangi keputihan. Caranya, dengan meminum air daun sirih yang telah direbus terlebih dahulu. Cara ini cukup aman bagi ibu hamil dan bayinya. Hanya saja

karena belum ada penelitian mengenai dosis takaran yang aman bagi wanita hamil, sehingga hal ini kurang dapat dilakukan.

Dan yang terpenting bila suatu keputihan yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa (antibiotika dan anti jamur) harus dipikirkan keputihan tersebut yang disebabkan oleh suatu penyakit keganasan seperti kanker leher rahim. Ini biasanya ditandai dengan cairan banyak, bau busuk, sering disertai darah tak segar. Perlu dilakukan pemeriksaan khusus untuk mendeteksi apakah merupakan gejala-gejala kanker atau bukan (Setiawati, 2013).

3. Cara Penanganan Flour Albus pada Kehamilan

Ibu hamil cenderung akan mengalami gangguan keputihan lebih sering, daripada tidak sedang hamil, dan keputihan pada ibu hamil disebabkan oleh jamur dan *Bacterial Vaginosis (BV)*. Keputihan patologis pada ibu hamil dapat mengakibatkan resiko tinggi pada ketuban pecah dini, sehingga bayi lahir prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah, jadi kondisi organ vital yang kurang bersih perawatannya dapat menimbulkan keputihan pada ibu hamil (Nurlan, 2013).

Mengingat pada wanita hamil terjadi kenaikan jumlah cairan plasma dalam tubuhnya, mengakibatkan sering buang air kecil, untuk itu diharapkan:

- a. Pola hidup sehat yaitu, olah raga rutin, istirahat cukup, hindari rokok dan alkohol serta hindari stres berkepanjangan

- b. Setia kepada pasangan
- c. Selalu menjaga kebersihan daerah pribadi dengan menjaganya agar tetap kering dan tidak lembab misalnya dengan menggunakan celana dengan bahan yang menyerap keringat, hindari pemakaian celana terlalu ketat. Biasakan untuk mengganti pembalut, pantyliner pada waktunya untuk mencegah bakteri berkembangbiak
- d. Biasakan membasuh dengan cara yang benar tiap kali buang air yaitu dari arah depan ke belakang
- e. Penggunaan cairan pembersih vagina sebaiknya tidak berlebihan karena dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi medis dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih
- f. Hindari penggunaan bedak talkum, tissue atau sabun dengan pewangi pada daerah vagina karena dapat menyebabkan iritasi (Supriyatiningih, 2015).

D. Tinjauan Umum Islam Tentang Keputihan

1. Perbedaan keputihan, madzi dan wadi
 - a. Keputihan yaitu cairan yang biasa keluar ketika menjelang menstruasi, kelelahan ataupun masa subur dan keputihan dapat keluar jika disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh infeksi (bakteri, virus dan jamur) biasanya disertai dengan rasa gatal.
 - b. Sedangkan madzi yaitu cairan yang berwarna putih bening dan lengket yang keluar saat melakukan pemanasan pra seks atau

ketika membayangkan aktivitas seks. Keluarnya tidak disertai dengan rasa nikmat dan tidak pula terpancar serta tidak pula memicu perasaan lemas setelah keluar, bahkan kadang keluarnya tidak terasa.

c. Wadi yaitu cairan putih kental keluar setelah kencing

Adapun ayat - ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebersihan, umumnya terkait dengan kebersihan pakaian. Diantaranya ;

Qur'an surah Al Mudassir/74:4

Terjemahnya :

“Dan pakaianmu bersihkanlah” (Kementrian Agama Ri, 2014)

Ayat di atas menyatakan: dan pakaianmu maka bagaimanapun keadaanmu maka bersihkanlah. Kata *tsiyab* adalah bentuk jamak dari kata *tsaub/pakaian*. Di samping makna tersebut ia digunakan juga sebagai majaz dengan makna-makna antara lain hati, jiwa, usaha, badan, budi pekerti keluarga dan istri. Kata *thahhir* adalah bentuk perintah, dari kata *thahhara* yang berarti membersihkan dari kotoran. Kata ini juga dapat di pahami dalam arti majaz, yaitu mensucikan diri dari dosa dan pelanggaran (Al-Mishbah).

Kebersihan adalah salah satu pokok yang penting bagi menarik perhatian orang. Kebersihan menimbulkan harga diri, yaitu hal yang amat penting di jaga oleh orang-orang yang hendak tegak menyampaikan dakwah ke tengah-tengah masyarakat. Pakaian yang kotor menyebabkan diri sendiri pun turut kusut masa. Tiap-tiap manusia yang budiman akan merasakan sendiri betapa besar pengaruh pakaian yang bersih itu kepada hati sendiri dan kepada manusia di sekeliling kita. itu sebabnya setelah syari'at islam berdiri, nabi kita saw. Pun selalu menganjurkan kebersihan. Dan beliau pun selalu membersihkan giginya, menggosok dan

menyikat semacam urat kayu, yang terkenal dengan kayu irak, yang harum baunya (Al-Azhar).

Al-'Aufi berkata dari Ibnu 'Abbas, 'Firman-Nya 'Dan pakaianmu bersihkanlah,' yakni jangan mengenakan pakaian yang di beli dengan uang haram. Ada yang berkata: jangan mengenakan pakaian untuk bermaksiat. Muhammad bin Sirin berpendapat bahwa artinya cucilah pakaianmu dengan air. Ibnu Zaid berkata, 'Dahulu orang-orang musyrik tidak bersuci, maka Allah memerintahkan mereka untuk bersuci dan membersihkan pakaian. 'ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir (Ibnu Katsir).

Dalam tafsir al Maraghi menjelaskan ayat bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal tersebut. Maka: janganlah mengenakan pakaiannya untuk bermaksiat dan ingkar janji. Kemudian: pakaian itu mengganggu mendengar ucapan ghailan Ibnu Maslamah ats-tsaqafi: Alhamdulillah aku tidak memiliki jahat yang kupakai, dan tidak pula pakaian lingkar yang kusenangi. Dalam pendapatnya Al-Maraghi menjelaskan bahwa dalam mengenakan pakaian agar kita memakai pakaian bersih baik dari najismaupu dari asal usulnya (Al-Maraghi).

Telah menceritakan kepada kami (Ishaq bin Manshur) telah menceritakan kepada kami (Habban bin Hilal) telah menceritakan kepada kami (Aban) telah menceritakan kepada kami (Yahya) bahwa (Zaid) telah menceritakan kepadanya, bahwa (Abu Sallam) telah menceritakan kepadanya Dari (Abu Malik al-Asy'ari) dia berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Bersuci adalah setengah dari iman, Alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan Alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, kesabaran adalah sinar, dan al-Qur'an adalah hujjah untuk amal kebaikanmu dan hujjah atas amal kejelekanmu. Setiap manusia adalah berusaha, maka ada orang yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau mengancurkannya'' (Shahih Muslim).

2. Status cairan keputihan najis atau bukan menurut pendapat ulama
 - a. Ibnu Qudamah- Ulama Madzhab Hambali

Menjelaskan dalam permasalahan keputihan yang keluar dari organ reproduksi wanita, ada dua pendapat:

- 1) keputihan statusnya najis karena berasal dari kemaluan yang bukan unsur terciptanya seorang anak. Sebagaimana madzi.
 - 2) keputihan statusnya suci. Karena ‘‘Aisyah pernah mengerik mani dari baju Rasulullah SAW bekas jima‘‘. Mengingat tidak ada seorang nabi pun yang mengalami mimpi basah. Sehingga makna air mani tersebut adalah cairan yang bercampur dengan cairan basah farji istri beliau. Karena jika kita menghukumi keputihan sebagai benda najis, seharusnya kita juga berpendapat najisnya mani wanita. Mengingat mani wanita juga keluar dari kemaluannya, sehingga bisa menjadi najis karena, ada keputihan dileher rahim.
- b. Sementara al-Qadi Abu Ya‘la berpendapat, semua yang terkena cairan basah dari kemaluan ketika jima‘‘ statusnya najis. Karena tidak lepas dari madzi, sementara madzi hukumnya najis.
- c. Ibnu Qudamah mengomentari, alasan al-Qodhi tidak benar. Karena syahwat ketika memuncak, akan keluar mani tanpa madzi, sebagaimana ketika mimpi basah.
- d. Keterangan dari Imam an-Nabawi – ulama syafi‘iyah
- Keputihan yang keluar dari farji bentuknya cairan putih. di perselisihkan sifatnya, antara disamakan dengan madzi dan al-irq (cairan kemaluan). Karena itu, ulama berbeda pendapat mengenai

hukumnya. Kemudian, penulis (as-Saerozi) dalam kitab al-Muhadzab ini dan kitab at-Tahbih, keputihan hukumnya najis. Ini juga pendapat yang dipilih al-Bandaniji. Sementara al-Baghawi dan ar-Rafii serta yang lainnya berpendapat bahwa yang benar adalah suci.

- e. Kemudian, Syaikh Musthofa al-Adawi dai dari Mesir setelah membawakan perselisihan pendapat ulama dalam masalah ini, beliau mengatakan: Dengan melihat lebih mendalam terhadap keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalil tegas yang menunjukkan bahwa keputihan wanita hukumnya najis. Sementara hadis yang dibawakan Bukhari, yang ada pernyataan, “Dia harus berwudhu sempurna dan mencuci kemaluannya”. Tidaklah menunjukkan dengan tegas bahwa mencuci kemaluan dalam kasus itu, disebabkan keputihan wanita. Namun bisa juga dipahami karena madzi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. memerintahkan al-Miqdad ketika dia bertanya tentang madzi, jawab Nabi Muhammad SAW „Dia harus berwudhu dan mencuci kemaluannya.“

Disamping itu, cairan keputihan yang keluar dari organ reproduksi wanita, adalah hal yang wajar terjadi di masa silam. Meskipun demikian, kita tidak menjumpai adanya riwayat dari para sahabat wanita (shahabiyat) yang menanyakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal umumnya mereka hanya memiliki satu pakaian. Jika ini najis, tentu Rasulullah SAW akan mengingatkannya. Sehingga kembali ke hukum asal, bahwa segala sesuatu hukum asalnya adalah suci.

E. Proses Manajemen Asuhan kebidanan

Menurut Helen varney (1997), manajemen asuhan kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang di gunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan dan urutan logis dan perilaku yang di harapkan dari pemberi asuhan yang berdasarkan ilmiah, penemuan, dan keterampilan dalam tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien.

1. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan Menurut Helen varney, proses manajemen kebidanan terdiri dari 7 (tujuh) langkah yaitu sebagai berikut:

a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pengumpulan data dasar secara komprehensif untuk evaluasi pasien. Data dasar ini termasuk kesehatan, hasil pemeriksaan fisik apabila perlu, tinjauan catatan saat ini atau catatan lama dari rumah sakit. Pada langkah pertama ini semua informasi akurat dan lengkap di kumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Anamnesa, meliputi Tanya jawab untuk memperoleh meliputi riwayat kesehatan ibu, riwayat kehamilan, riwayat obstetric, riwayat KB, riwayat penyakit yang lalu dan sekarang dan data biologis.

Pada anamnesis, dimana akan didapatkan data subjektif dari pasien seperti ibu akan mengeluhkan keluar lendir berwarna putih kekuningan dan berbau amis sejak 1 bulan yang lalu biasanya disertai dengan rasa gatal.

Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu dikaji untuk mengetahui jumlah kehamilan, anak yang lahir hidup, persalinan yang aterm, persalinan yang premature, keguguran atau kegagalan kehamilan, persalinan dengan tindakan (dengan forceps, atau dengan SC).

Riwayat keluarga berencana dikaji untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai pilihan beberapa alat kontrasepsi, dapat memberikan penjelasan mengenai alat kontrasepsi tertentu yang sesuai dengan kondisi dan keinginan pasien, Pada kasus Flour Albus pasien belum pernah menggunakan alat kontrasepsi.

Riwayat haid atau menstruasi dikaji untuk mengetahui riwayat menstruasi antara lain adalah menarche, siklus menstruasi, lamanya menstruasi, banyaknya darah, keluhan utama yang dirasakan saat haid.

Riwayat penyakit dikaji untuk mengetahui penyakit ibu baik penyakit yang dulu maupun sekarang, Riwayat penyakit sekarang untuk mengetahui penyakit yang diderita saat ini, apakah pada keadaan klien dengan Flour Albus menderita sakit flu, batuk

atau demam. dikaji riwayat penyakit sistemik dikaji untuk mengetahui adanya penyakit sistemik pada klien diantaranya penyakit jantung, diabetes militus (DM), ginjal, hipertensi, hepatitis, dan riwayat penyakit keluarga dikaji untuk mengetahui adanya penyakit menurun dalam keluarga seperti asma, DM, hipertensi, jantung dan riwayat penyakit menurun seperti TBC dan hepatitis.

Pola kebiasaan sehari-hari dikaji untuk mengetahui kebiasaan sehari-hari dalam menjaga kebersihan dirinya dan pola makan sehari-hari apakah terpenuhi gizinya atau tidak, yaitu dibagi beberapa bagian : pertama dikaji Pola nutrisi Mengetahui seberapa banyak asupan nutrisi pada pasien dengan mengamati adakah penurunan berat badan atau tidak pada pasien, kedua pola eliminasi dikaji untuk mengetahui berapa kali klien BAK dan BAB, ketiga Mengkaji aktivitas sehari-hari pasien karena data ini memberikan gambaran tentang seberapa berat aktivitas yang biasa dilakukan pasien di rumah, ke empat Istirahat dikaji untuk mengetahui pola istirahat dan tidur pasien, berapa lama kebiasaan tidur siang dan tidur malam hari.

Ke lima Seksualitas Dikaji untuk mengetahui berapa kali klien melakukan hubungan seksual dalam seminggu dan ada atau tidaknya keluhan.

Ke enam dilakukan pengkajian Psikososial budaya untuk mengetahui bagaimana perasaan klien menghadapi gangguan reproduksi dengan keputihan sekarang ini pada kasus gangguan reproduksi Flour Albus ini biasanya di dapatkan data psikologisnya adalah pasien merasa cemas dan tidak nyaman dengan keadaanya.

Ke tujuh di kaji Penggunaan obat–obatan atau rokok dikaji untuk mengetahui apakah klien perokok atau pemakai obat–obatan atau tidak.

Pemeriksaan fisik meliputi: keadaan umum klien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dilakukan secara insfeksi, palpasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu, Klien yang mengalami keputihan patologis biasanya ditandai dengan pengeluaran cairan/lendir dalam jumlah yg banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk, kental dan biasanya disertai rasa gatal pada vagina. Pada pemeriksaan penunjang USG kehamilan dalam keadaan normal tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahaya yang dapat ditimbulkan oleh keputihan.

Adapun tanda-tanda dari keputihan patologis yaitu biasanya ditandai dengan pengeluaran cairan/lendir dalam jumlah yg banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk,

kental dan biasanya disertai rasa gatal pada vagina, jika dibiarkan keputihan ini bisa berdampak buruk kepada persalinan dan janin.

Dari tanda-tanda diatas penyebab keputihan adalah karna pada kehamilan produksi lendir semakin banyak pada usia kehamilan tua (mendekati persalinan) yang disebabkan oleh peningkatan suplai darah selama kehamilan dan dikarenakan perubahan keseimbangan pH pada lapisan vagina, Faktor hygiene yang jelek, Pemakaian obat-obatan (antibiotic, kortikostiroid, dan pil KB) Dalam waktu lama, Stress, Alergi dan Infeksi.

b. Langkah II : Identifikasi diagnosa/masalah aktual

Dikembangkan dari data dasar: interpretasi dari data ke masalah atau diagnose khusus yang teridentifikasi. Kedua kata masalah maupun diagnosa dipakai, karena beberapa masalah tidak dapat didefinisikan sebagai diagnosa tetapi tetap perlu dipertimbangkan untuk membuat wacana yang menyeluruh untuk pasien.

Keputihan dalam kehamilan terbagi atas dua yaitu: keputihan fisiologis yaitu pada perempuan terjadi pada saat menjelang menstruasi, pertengahan siklus menstruasi, dan setelah menstruasi. Jumlahnya tidak terlalu banyak, berwarna jernih, putih (kadang meninggalkan warna kekuningan di celana dalam), tidak berbau, dan tidak disertai rasa gatal, nyeri, bengkak pada organ

kelamin, panas dan perih pada saat buang kemih (air kencing), dan nyeri perut bagian bawah.

Umumnya keputihan fisiologis disebabkan oleh proses hormonal dalam tubuh. Kedua Keputihan patologis ditandai dengan jumlah cairan yang dikeluarkan banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk. Perempuan yang mengalami keputihan patologis umumnya mempunyai keluhan-keluhan seperti gatal, dan nyeri.

Ibu dikatakan mengalami keputihan apabila termasuk dalam diagnosis yaitu dapat diduga apabila ibu mengeluh keluar lendir dalam jumlah yang banyak, kental, baik berbau ataupun tidak dan kemaluan terasa gatal. Pada hal ini ibu dikatakan mengalami keputihan patologis apabila terjadi pengeluaran cairan/lendir yang dikeluarkan banyak, berwarna putih kekuningan, hijau, merah kecoklatan, putih seperti susu basi, berbau amis/busuk, biasanya disertai rasa gatal, dan pemeriksaan penunjang USG kehamilan untuk mendeteksi keadaan janin maupun keadaan ketuban.

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan

antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan sambil mengamati klien, Bidan diharapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosis/masalah potensial terjadi dilakukan asuhan yang aman.

Karena telah terjadi keputihan pada kehamilan ibu maka perlu dilakukan antisipasi terjadinya keputihan yang patologis karena dapat menyebabkan dampak buruk pada kehamilan yaitu Karena telah terjadi keputihan pada kehamilan ibu maka perlu dilakukan antisipasi terjadinya keputihan yang patologis karena dapat menyebabkan dampak buruk pada kehamilan yaitu ibu akan merasa tidak nyaman karena lendir yang keluar yang disertai rasa gatal yang membuat ibu merasa terganggu, serta dapat menyebabkan kanker rahim salah satu penyebab ibu hamil mengalami keputihan tidak normal adalah kanker leher rahim.

Kanker leher rahim terjadi karena pertumbuhan sel abnormal di leher rahim dan dapat juga menyebabkan kehamilan ektopik Salah satu penyebab kehamilan ektopik adalah infeksi yang disebabkan keputihan, infeksi yang ditularkan melalui seks bisa menimbulkan penyakit radang panggul, yang kebanyakan disebabkan oleh kuman chlamidia. Salah satu yang perlu diwaspadai akibat infeksi ini adalah terjadi kehamilan ektopik. Hanya saja, tidak semua keputihan akan menyebabkan kehamilan diluar kandungan.

Dampak keputihan pada janin yaitu bisa menyebabkan kebutaan pada bayi yaitu Bakteri yang menjadi penyebab penyakit *Gonorrhoe* dapat menyebabkan infeksi mata pada bayi. Bakteri tersebut menyebar melalui plasenta bayi sehingga dapat menyebabkan kebutaan, serta kematian janin keputihan yang disebabkan oleh Infeksi virus HPV dapat memicu terjadinya *papiloma laring* pada bayi yang menyebabkan gangguan pernapasan dan gangguan pencernaan bayi hingga kematian dan dapat menyebabkan BBLR.

Keputihan saat hamil juga bisa menyebabkan bayi terlahir dengan berat badan rendah. Bahaya keputihan saat hamil ini umumnya ditandai dengan rasa panas dan gatal yang tak tertahan di area kewanitaan. Penyebabnya adalah Bakteri *Trichomonas vaginalis*, bakteri yang ditularkan lewat hubungan suami-istri.

Dampak keputihan pada persalinan adalah ketuban pecah sebelum waktunya ini umumnya ditandai oleh keputihan yang mengeluarkan cairan kekuningan, aroma amis, dan rasa gatal yang tak tertahan. Jenis keputihan ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri *vaginosis bakterialis*, bakteri yang cukup berbahaya jika sampai ke rahim, serta persalinan kurang bulan keputihan yang ditandai dengan munculnya cairan yang lebih kental, berbau amis dan rasa gatal yang memicu iritasi pada vulva.

Keputihan pada ibu hamil jenis ini akan mengakibatkan nyeri saat bersenggama. Adapun penyebab keputihan adalah mikroorganisme yaitu *candida albicans*. Jika dibiarkan tanpa pengobatan akan menyebabkan kelahiran prematur. Dan infeksi intrapartum. Infeksi intrapartum adalah infeksi yang terjadi dalam masa persalinan/in partu disebut juga korioamnionitis, karena infeksi ini melibatkan selaput janin.

d. Langkah IV : Melaksanakan Tindakan Segera atau Kolaborasi

Tidak ada tindakan segera kolaborasi dan rujukan

e. Langkah V : Menyusun Rencana Asuhan Menyeluruh

Membuat suatu rencana asuhan yang komprehensif, ditentukan oleh langkah sebelumnya, adalah suatu perkembangan dari masalah atau diagnose yang sedang terjadi atau terantisipasi dan juga termasuk mengumpulkan informasi tambahan atau tertinggal untuk data dasar.

Suatu rencana asuhan yang komprehensif tidak saja mencakup apa yang ditentukan oleh kondisi pasien dan masalah yang terkait, tetapi juga menggaris bawahi bimbingan yang terantisipasi (*anticipatory guide*) untuk seperti apa yang diharapkan terjadi berikutnya.

Adapun penatalaksanaan pada ibu hamil dengan flour albus yaitu Penatalaksanaan keputihan dilakukan tergantung pada penyebabnya:

1. Lakukan konseling
2. Lakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu termasuk tanda-tanda vital (nadi, tekanan darah, penafasan dan suhu) serta melakukan pemeriksaan fisik terfokus
3. Dilakukan pencegahan/penanganan secara dini dilakukan tergantung penyebabnya dari keputihan itu sendiri. Umumnya obat-obatan untuk mengatasi penyebab dan mengurangi keluhan. Misalnya diberikan obat golongan flukonazol untuk mengatasi infeksi jamur dan golongan metronidazol untuk mengatasi infeksi bakteri dan parasit. Sediaan obat yang diberikan dapat berupa sediaan oral (berupa pil, tablet, kapsul), sediaan topikal seperti krim yang dioleskan, dan vula yang dimasukkan ke dalam liang vagina
4. Jika keputihan yang di alami ibu semakin memburuk dan berpotensi pada saat menjelang persalinannya yaitu salah satu contohnya KPD maka segera rujuk ibu kerumah sakit
5. Semua ibu yang mengalami keputihan pada masa kehamilannya dianjurkan untuk menjaga personal hygiene apalagi kehamilan tua, ibu akan selalu buang air kecil pada malam hari yang dapat memuat daerah genetalia lembab atau basah yang dapat memicu timbulnya bakteri penyebab dari timbulnya keputihan.

f. Langkah VI: Implementasi Asuhan kebidanan

Melakukan perencanaan asuhan menyeluruh perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (yaitu: memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen asuhan klien agar penanganan kasus keputihan patologis dapat berhasil diatasi dan memuaskan.

g. Langkah VII : Evaluasi

Evaluasi langkah terakhir ini sebenarnya adalah merupakan pengecekan apakah rencana asuhan tersebut, yang meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat di anggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya dan dianggap tidak efektif jika memang tidak efektif. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian tidak.

Sekali lagi, dengan mengingat bahwa proses manajemen asuhan ini merupakan suatu kontinum, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses

manajemen untuk mengidentifikasi mengapa proses manajemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan tersebut.

Beberapa hal yang dievaluasi: apakah ibu sudah merasa keputihannya berkurang, yang dapat menyebabkan komplikasi pada persalinannya yang dapat menyebabkan KPD dan membahayakan bayinya.

F. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP

Varney menyatakan bahwa alur berfikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan oleh seseorang bidan melalui proses berfikir sistematis, maka dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

1. Subjektif (S)

Data subjektif merupakan data yang diperoleh dari hasil sudut pandang pasien atau apa yang disampaikan pasien mengenai kekhawatiran atau keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung yang ringkas dan jelas yang berhubungan dengan diagnosis. Data subjektif ini menguatkan diagnosis yang akan disusun (Handayani, 2017).

Data subjektif yang didapatkan adanya pengeluaran cairan yang jumlahnya banyak, berwarna, berbau dan gatal. Salah satu faktor terjadinya keputihan yaitu karena kelelahan fisik, ketegangan psikis, kebersihan diri. Kondisi yang dialami oleh seseorang akibat

meningkatnya pengeluaran energi karena terlalu memaksakan tubuh untuk bekerja berlebihan dan menguras fisik. Meningkatnya beban pikiran memicu peningkatan sekresi hormone adrenalin. Meningkatnya sekresi hormon adrenalin menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan mengurangi elastisitas pembuluh darah. Keputihan yang abnormal banyak dipicu oleh cara wanita dalam menjaga kebersihan dirinya, terutama alat kelamin. Kegiatan kebersihan diri yang dapat memicu keputihan adalah penggunaan pakaian dalam yang ketat dan berbahan nilon, cara membersihkan alat kelamin (cebok) yang tidak benar, penggunaan sabun vagina dan pewangi vagina, penggunaan pembalut kecil yang terus menerus di luar siklus menstruasi (Marhaeni, 2016).

2. *Objektif (O)*

Data objektif merupakan pendokumentasian hasil observasi yang jujur atau hasil pemeriksaan fisik secara langsung, hasil pemeriksaan laboratorium, catatan medik, yang dapat dimasukkan dalam data objektif sebagai data penunjang. Data objektif memberikan bukti gejala klinis klien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis. (Handayani, 2017).

Sebelum melakukan tindakan pengobatan, perlu dilakukan langkah-langkah pemeriksaan guna mengetahui penyebab keputihan. Berbagai langkah pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan usia, keluhan yang dirasakan, sifat-sifat cairan yang keluar, kaitannya dengan menstruasi, ovulasi, serta kehamilan. Selain itu, tindakan ini

juga harus ditunjang oleh pemeriksaan laboratorium yang memadai (Bahari, 2012).

Pada pemeriksaan langsung di sekitar alat kelamin luar, bisa terlihat bibir kemaluan, muara kandung kencing, anus, dan lipatan paha. Perhatikan apakah tampak bercak kemerahan yang terasa gatal, perhatikan juga ada luka lecet, kutil berbentuk jengger ayam, gelembung-gelembung kecil berisi cairan yang dasarnya kemerahan, dan cairan keputihan yang bisa ditentukan jumlahnya (sedik atau banyak), konsistensi (encer, agak kental, kental), warna (putih, putih kekuningan, kuning kehijauan), sifat (bergumpal, berbuih), dan baunya (tidak berbau, bau amis, asam, apak, busuk) (Dalimartha, 2009).

Berbeda dengan pemeriksaan langsung, pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium dilakukan dengan cara mengambil sampel cairan keputihan. Cairan keputihan tersebut bisa langsung diperiksa dengan mikroskop atau diberi warna terlebih dahulu, kemudian diperiksa dengan mikroskop (Bahari, 2012).

3. *Assesment* (A)

Assesment merupakan pendokumentasian dari hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari data objektif dan subjektif. Dalam analisis bidan dituntut untuk sering melakukan analisis data yang dinamis dalam rangka mengikuti perkembangan klien. Analisis yang tepat dan akurat mengikuti perkembangan data klien yang akan menjamin cepat diketahuinya ada tidaknya perubahan pada klien.

Analisis data merupakan interpretasi data yang dikumpulkan, mencakup diagnosis, masalah kebidanan dan kebutuhan (Handayani, 2017).

4. *Planning* (P)

Perencanaan atau penatalaksanaan adalah metode yang mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipasi, tindakan segera, tindakan secara komprehensif, penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi, follow up dan rujukan. Tujuan penatalaksanaan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. Secara istilah P dalam SOAP hanya planning dan penatalaksanaan saja namun secara garis besar P dalam SOAP merupakan gambaran dari implementasi dan evaluasi atau P dalam SOAP mencakup pendokumentasian manajemen asuhan kebidanan menurut Helen Varney yaitu langkah kelima, keenam dan ketujuh (Handayani, 2017).

SOAP ini dilakukan pada asuhan tahap berikutnya atau pada evaluasi berikutnya/kunjungan berikutnya yang dilakukan dalam 1x24 jam selama 5 kali kunjungan untuk memantau keadaan ibu dan janin.

a. Kunjungan ibu hamil 1

Kunjungan ibu hamil pertama kali 1x24 yaitu untuk memantau keadaan ibu dan janin tujuannya memantau jenis

keputihan yang dialami ibu hamil dan penyebab terjadinya keputihan.

b. Kunjungan ibu hamil 2

Kunjungan ibu hamil kedua dilakukan 1 minggu setelah kunjungan pertama tujuannya untuk memantau perkembangan keputihan yang di alami ibu hamil.

c. Kunjungan ibu hamil 3

Kunjungan ibu hamil ketiga dilakukan 1 minggu setelah kunjungan kedua tujuannya memantau kondisi ibu dan janin. Mengingatkan kembali ibu untuk selalu menjaga kebersihan diri, hindari stress dan menjaga pola hidup sehat.

d. Kunjungan ibu hamil ke 4


Kunjungan ke 4 di lakukan satu minggu setelah kunjungan ketiga ini dilakukan untuk memantau keadaan ibu dan janin asuhan yang di berikan agar keputihan teratasi dan keadaan janin dalam kondisi baik dengan gerakan bayi yang aktif di dalam kandungan.

e. Kunjungan ibu hamil ke 5

Kunjungan ibu hamil ke 5 di lakukan satu minggu setelah kunjungan keempat, pada minggu ini keputihan pada ibu hamil seharusnya telah teratasi tujuan dari kunjungan ini untuk menganjurkan ibu hamil melakukan pemeriksaan di klinik untuk memantau keputihan dan keadaan janin.

f. Kunjungan ibu hamil ke 6

Kunjungan ini di lakukan di klinik dan menemani pasien dalam melakukan pemeriksaan guna melengkapi data mengenai keadaan ibu hamil dan janin.



BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL
DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGIS PADA NY''A''
DI KLINIK WIRAHUSADA MEDICAL CENTER MAKASSAR
TANGGAL 09 OKTOBER 2021

No Register : xxxxxx19
Tanggal Masuk : 09 Oktober 2021 Pukul : 15.00 wita
Tanggal Pengkajian : 09 Oktober 2021 Pukul : 15.00 wita
Pengkaji : Jusmawati

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Identitas istri/suami

Nama : Ny'' A'' / Tn'' M''
Umur : 31 Tahun / 35 tahun
Nikah/lamanya : 1x ± 12 tahun / 1x ± 12 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : S1 / D3
Pekerjaan : IRT / Pelayaran
Alamat : Jl Borong Indah

2. Keluhan utama

Ibu mengeluh keluar banyak lendir berwarna putih kekuningan dari vagina yang berbau dan gatal.

3. Riwayat keluhan utama

Keluar lendir yang banyak dari vagina yang berbau dan gatal sejak 4 hari yang lalu.

4. Riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang

a. Riwayat kesehatan yang lalu

Tidak ada riwayat menderita penyakit serius seperti jantung, diabetes, asma, diabetes Melitus (DM), dan TBC.

b. Riwayat kesehatan sekarang

Sejak 4 hari yang lalu pasien mengeluh keluar lendir berwarna putih kekuningan yang berbau dan gatal pada daeran kemaluan pasien.

5. Riwayat reproduksi

Menarche 14 tahun, siklus haid 28-30 hari, lama haid 5-7 hari dan tidak ada keluhan pada saat haid.

6. Riwayat kehamilan sekarang

a. Ibu mengatakan ini merupakan anak yang ketiga dan tidak pernah keguguran

b. HPHT : 08-04-2021

c. HTP : 15-01-2022

d. Usia kehamilan 26 minggu 2 hari

e. Ibu telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 6 kali di klinik wirahusada medical center Makassar dan telah mendapatkan TT lengkap

7. Riwayat persalihan lalu

a. Anak pertama lahir pada tahun 2010 secara SC di RS dengan berat lahir 3.100 gram dan jenis kelamin laki- laki

b. Anak kedua lahir pada tahun 2013 secara SC di RS Dengan berat lahir 3.500 gram dan jenis kelamin perempuan

8. Riwayat KB

Ibu tidak pernah KB sebelumnya

9. Pola kebiasaan sehari-hari

a. Nutrisi

Pola makan ibu teratur dengan frekuensi 3 kali sehari dengan jenis makanan nasi, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan dan ibu minum 6-9 gelas.

b. Eliminasi

Ibu BAK sebanyak 2-4 kali sehari dan BAB 1-2 kali/ hari

c. Istirahat

Ibu tidur siang kurang lebih 1 jam sehari dan tidur malam 6-8 jam/hari

d. Personal hygiene

Ibu mandi 2x sehari, keramas 2-3 seminggu dengan menggunakan sampo, sikat gigi 2x sehari, ganti pakaian dalam 2-3 kali sehari,

vulva di bersihkan dengan air bersih dan mengalir, ganti celana dalam 1-2 kali sehari dan setiap hari memakai legging

DATA OBJEKTIF (O)

1. Kedaan umum baik

Kesadaran : composmentis

Emosional : stabil

2. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/70 mmHg Suhu : 36,4°C

Nadi : 85x/i Pernapasan : 20x/i

3. Pemeriksaan fisik

a. Kepala

Inspeksi : rambut lurus, hitam dan tidak rontok

Palpasi : tidak ada nyeri tekan dan tidak ada benjolan

b. Wajah

Inspeksi : tidak ada cloasma gravidarum

Palpasi : tidak ada oedema

c. Mata

Inspeksi : simetris, konjungtiva merah muda sclera putih

d. Payudara

Inspeksi : simetris, puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi

areola mammae

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan

e. Abdomen

Inspeksi : tampak linea nigra, striae alba, dan terdapat luka bekas operasi

Palpasi : Leopold I : Tfu 28 cm, kepala

Leopold II : PU-KA

Leopold III : Bokong

Leopold IV : BAP

LP : 84 cm

TBJ : $84 \times 28 = 2.352$ gram

Auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan atas perut ibu dengan frekuensi 140x/i secara teratur

f. Genitalia

Inspeksi : tidak ada varises, tampak pada pakaian dalam ibu lendir berwarna putih kekuningan

g. Ekstremitas

Inspeksi : tidak ada varises, jari-jari ekstremitas atas dan bawah lengkap

Palpasi : tidak ada oedema, varises dan nyeri tekan

4. Pemeriksaan LAB

a. Protein urin : 1+

b. SG : 1.020

c. PH : 6.0

B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH AKTUAL

Diagnosa : GIIPIIA0, usia kehamilan 26 minggu 2 hari dengan keputihan

Dasar : ibu mengatakan keluar cairan yang banyak dari vagina sejak 4 hari yang lalu warna putih kekuningan kental, berbau dan gatal

1. PIIIA0

Data subjektif

Ibu mengatakan ini anak keempat

Ibu mengatakan tidak pernah keguguran

Ibu mengatakan keluar cairan dari vagina sejak 4 hari yang lalu berwarna putih kekuningan, kental, berbau dan gatal

Data objektif

Tampak luka bekas operasi SC

Tampak pengeluaran cairan berwarna putih kekuningan kental

Cairan yang keluar dari vagina berwarna putih kekuningan kental, berbau gatal dan meninggalkan bekas pada celana dalam

Analisa dan interpretasi data

Kehamilan yang mengakibatkan meningkatnya suplai darah ke vagina dan mulut rahim, serta penebalan dan melunaknya selaput lendir vagina (Marhaeni, 2016).

Ibu hamil cenderung akan mengalami gangguan keputihan lebih sering, daripada tidak sedang hamil, dan keputihan pada ibu hamil disebabkan oleh jamur dan *Bacterial Vaginosis (BV)* (Nurlan, 2013).

2. Keputihan

Data subjektif

Ibu mengatakan baru seminggu ini mengalami keputihan yang banyak berwarna putih kental dan terasa gatal tetapi 4 hari ini keputihannya berwarna putih kekuningan kental, berbau terasa gatal dan jumlahnya banyak

Data objektif

Ibu dengan kehamilan 7 bulan (akhir trimester 2)

Tampak pengeluaran cairan yang banyak dan putih kekuningan

Keputihan yang keluar terasa gatal dan berbau tidak sedap

Analisa dan interpretasi data

Keputihan abnormal terjadi akibat infeksi dari berbagai mikro-organisme, antara lain bakteri, jamur, dan parasit. Keputihan yang tidak normal ditandai dengan jumlah yang keluar banyak, berwarna putih seperti susu basi, kuning atau kehijauan, gatal, perih, dan disertai bau amis atau busuk (Marhaeni 2016).

Keputihan lebih rentan terjadi saat hamil karena pada saat hamil terjadi perubahan hormonal yang salah satu dampaknya adalah peningkatan jumlah produksi cairan dan penurunan keasaman vagina (Setiawati, 2013)

3. Gatal dan berbau

Data Objektif

Ibu merasa gatal dan berbau dari lendir yang di keluarkan dari vagina

Data Subjektif

Ekspresi wajah ibu tampak tidak nyaman dan tidak percaya diri terhadap dirinya

Lendir yang keluar dari vagina berwarna putih kekuningan, jumlahnya banyak, berbau dan gatal

Analisa dan interpretasi data

Keputihan yang tidak normal ditandai dengan jumlah yang keluar banyak, berwarna putih seperti susu basi, kuning atau kehijauan, gatal, perih, dan disertai bau amis atau busuk. Warna pengeluaran dari vagina akan berbeda sesuai dengan penyebab dari keputihan (Marhaeni, 2016)

Keputihan yang abnormal banyak dipicu oleh cara wanita dalam menjaga kebersihan dirinya, terutama alat kelamin. Kegiatan kebersihan diri yang dapat memicu keputihan adalah penggunaan pakaian dalam yang ketat dan berbahan nilon, cara membersihkan alat kelamin (cebok) yang tidak benar, penggunaan sabun vagina dan pewangi vagina, penggunaan pembalut kecil yang terus menerus di luar siklus menstruasi (Marhaeni, 2016).

C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH POTENSIAL

1. Potensial terjadi infeksi vagina yang menyebabkan pengeluaran lendir berwarna putih kekuningan, berbau dan gatal selama kehamilan

Data Subjektif

Ibu mengatakan sedang hamil usia 6 bulan

Adanya pengeluaran lendir kental kekuningan, dengan jumlah yang banyak, gatal dan berbau

Data Objektif

Lendir yang keluar kental dan jumlahnya banyak

Pengeluaran lendir vagina yang kental kekuningan, berbau dan gatal

Analisa dan Interpretasi data

Seorang wanita lebih rentan mengalami keputihan pada saat hamil karena pada saat hamil terjadi perubahan hormonal yang salah satu dampaknya adalah peningkatan jumlah produksi cairan dan penurunan keasaman vagina serta terjadi pula perubahan pada kondisi pencernaan (Setiawati, 2013).

Menurut Abrori, Hernawan, dan Ermulyadi (2017) faktor penyebab keputihan antara lain tidak mengerinkan genital setelah buang air kecil (BAK), menggunakan pakaian yang ketat, tidak memakai celana dalam berbahan katun, membasuh organ kewanitaan kearah yang salah, tidak segera mengganti pembalut ketika menstruasi, penggunaan sabun

pembersih vagina, penggunaan antibiotic dan kondisi stress (Salamah, 2020).

Keputihan yang tidak normal ditandai dengan jumlah yang keluar banyak, berwarna putih seperti susu basi, kuning atau kehijauan, gatal, perih, dan disertai bau amis atau busuk. Warna pengeluaran dari vagina akan berbeda sesuai dengan penyebab dari keputihan, faktor penyebab keluhan pada vagina terbanyak di akibatkan oleh infeksi vagina yang di sebabkan oleh kuman, jamur, virus, parasite maupun tumor (Marhaeni, 2016)

D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI/RUJUKAN

Tidak ada tindakan segera kolaborasi dan rujukan

E. LANGKAH V : RENCANA/INTERVENSI

Tujuan

1. Tidak terjadi peningkatan keputihan dari warna kekuningan menjadi hijau yang bisa berdampak bahaya pada kehamilan, persalinan hingga bayinya.
2. Ibu dapat bersalin dengan aman dan terhindar dari keputihan yang dapat memicu KPD.

Kriteria

1. Hasil pemeriksaan yang dilakukan
 - Keadaan umum ibu baik
 - Kesadaran composmentis

a. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah : 100/70 mmHg Suhu : 36,4°C

Nadi : 85x/i Pernapasan : 20x/i

b. Pemeriksaan Leopold

Gestasi 26 minggu 2 hari

Pemeriksaan Leopold

1) Leopold I : Tfu 28 cm, kepala

2) Leopold II : PU-KA

3) Leopold III : Bokong

4) Leopold IV : BAP

LP : 84 cm

TBJ : $84 \times 28 = 2.352$ gram

Auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan atas perut ibu dengan frekuensi 140x/i secara teratur

2. Tidak terjadi peningkatan infeksi pada vagina ibu

Tidak terdapat tanda-tanda infeksi : seperti perubahan warna cairan dari putih kekuningan berubah menjadi kuning kehijauan atau kecoklatan berbusa dan disertai nyeri tekan di vulva dan sekitarnya serta tidak berbau busuk

Rencana Asuhan

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Rasional : hal ini dapat mencegah terjadinya infeksi

2. Melakukan vagina toilet dengan cara membersihkan organ intim wanita menggunakan kasa yang telah di beri betadine dengan cara gerakan melingkar di bagian dalam vagina usahakan hati-hati agar tidak terjadi kontraksi dini pada kehamilan ibu

Rasional : vaginal toilet merupakan suatu cara untuk membersihkan vagina tanpa melakukan pap smear yaitu mencuci vagina secara mandiri atau di kerjakan sendiri

3. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan keadaan yang di alaminya

Rasional : dengan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu , ibu dapat mengerti mengenai keadaannya dan dapat mengurangi kecemasan ibu

4. Jelaskan hasil pemeriksaan tentang terjadinya keputihan

Rasional : keputihan dalam kehamilan sering terjadi apalagi ketika umur kehamilan semakin tua , dimana terjadi peningkatan suplai darah yang dapat memicu jumlah produksi lendir semakin meningkat, keputihan juga bisa terjadi ketika kebersihan daerah vagina tidak terjaga (hygiene yang jelek), terlalu sering memakai celana yang ketat seperti legging, celana dalam yang ketat sehingga dapat membuat daerah vagina menjadi lembab sehingga kuman dapat berkembang dengan biak

5. Anjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene)

Yaitu : mengganti celana dalam minimal 3x sehari atau setiap kali merasa basah atau lembab, hindari sabun atau pewangi vagina yang berlebihan karena dapat menyebabkan iritasi, dan usahakan membasuh dengan cara yang benar yaitu dari depan ke belakang menggunakan air yang mengalir

6. Anjurkan ibu tidak menggunakan cairan pembersih vagina yang berlebihan

Rasional : penggunaan cairan pembersih vagina yang berlebihan dapat mematikan flora normal yang ada di dalam vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi medis dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina

7. Berikan dukungan psikologis dan dukungan spiritual

Rasional : beri dukungan psikologis pada ibu agar ibu tidak terlalu cemas dengan keadaan karena salah satu penyebab keputihan adalah stress, serta dukungan spiritual kepada ibu untuk banyak berdoa dan beristigfar agar kehamilannya sehat-sehat sampai persalinan

8. Melakukan kolaborasi dengan dokter Sp.OG dalam pemberian obat fladystin (Metronidazole) yang di masukkan di dalam vagina yaitu 1x1

Rasional : metronidazole adalah salah satu kandungan obat keputihan yang aman untuk ibu hamil pada kehamilan 26 minggu 2 hari (trimester II) untuk mengobati infeksi

9. Anjurkan ibu untuk kontrol kembali sesuai dengan tanggal yang di tentukan dokter

Rasional : melakukan kontrol ulang untuk mengetahui kondisi ibu setelah di berikan obat fladystin

F. LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 09 Oktober 2021, pukul 15.10 wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Hasil : cuci tangan telah di lakukan

2. Melakukan vagina toilet dengan cara membersihkan organ intim wanita menggunakan kasa yang telah di beri betadine dengan gerakan melingkar di bagian dalam vagina usahakan hati-hati agar tidak terjadi kontraksi dini

Hasil : telah di lakukan vagina toilet dan di dapati kasa yang di gunakan membersihkan vagina terdapat banyak keputihan kental dan berwarna kekuningan

3. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu mengalami keputihan yang patologis saat ini yang di lihat dari cairan kental yang banyak dan berbau

Hasil : dengan menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, ibu dapat mengerti dengan keadaanya dan dapat mengurangi kecemasan ibu

4. Menjelaskan kepada ibu bahwa keputihan yang dialaminya saat ini diakibatkan karena ibu kurang menjaga kebersihan di sekitar genitalianya

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ibu bersedia menjaga kebersihan dirinya

5. Menganjurkan ibu untuk mengganti celana dalam sesering mungkin dan memakai celana dalam yang berbahan katun untuk mencegah terjadinya kelembapan pada daerah genitalia yang dapat menyebabkan bertambahnya keputihan

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan

6. Menganjurkan ibu untuk tidak menggunakan cairan pembersih vagina yang berlebihan

hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan anjuran yang diberikan

7. Memberikan dukungan psikologis dan dukungan spiritual

Hasil : ibu merasa tenang dan selalu beristigfar

8. Melakukan kolaborasi dengan dokter Sp.OG dalam pemberian obat fladystin (Metronidazole) yang di masukkan di dalam vagina yaitu 1x1

Hasil : ibu bersedia melakukannya untuk kesehatan dirinya dan untuk kehamilannya

9. Menganjurkan ibu untuk kontrol kembali sesuai dengan tanggal yang di tentukan dokter dan apabila ada keluhan

Hasil : ibu bersedia datang kembali sesuai dengan tanggal yang di tentukan

G. LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 09 Oktober 2021, pukul 15.25 wita

1. Keadaan ibu

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran composmentis
- c. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/70 mmHg Suhu : 36,4°C

Nadi : 85x/i Pernapasan : 20x/i

d. Pemeriksaan Leopold

Gestasi 26 minggu 2 hari

Pemeriksaan Leopold

5) Leopold I : Tfu 28 cm, kepala

6) Leopold II : PU-KA

7) Leopold III : Bokong

8) Leopold IV : BAP

LP : 84 cm

TBJ : 84x28 = 2.352 gram

2. Keadaan janin baik Djj terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan atas perut ibu dengan frekuensi 140x/i secara teratur
3. Keadaan ibu dengan keputihan belum teratasi
4. Ibu setuju dengan kunjungan rumah dan bersedia datang kembali untuk kunjungan ulang di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL
DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGIS PADA NY''A''
DI KLINIK WIRAHUSADA MEDICAL CENTER MAKASSAR
TANGGAL 09 OKTOBER 2021

No Register : xxxxxx19
Tanggal Masuk : 09 Oktober 2021 Pukul : 15.00 wita
Tanggal Pengkajian : 09 Oktober 2021 Pukul : 15.00 wita
Pengkaji : Jusmawati

A. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny'' A'' / Tn'' M''
Umur : 31 Tahun / 35 tahun
Nikah/lamanya : 1x ± 12 tahun / 1x ± 12 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : S1 / D3
Pekerjaan : IRT / Peayaran
Alamat : Jl Borong Indah

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan keluar cairan kental , berwarna kekuningan, berbau dari vaginanya di sertai rasa gatal

2. Ibu mengatakan sudah 4 hari mengalami pengeluaran cairan tersebut.
3. Ibu tidak pernah menggunakan KB
4. Tidak ada riwayat, hipertensi, asma dan jantung, TBC, dan hepatitis
5. Ibu haid pada umur 14 tahun, siklus 28-30 hari, lamanya haid 5-7 hari
6. Ibu tidak ada riwayat alergi terhadap obat-obatan dan makanan
7. Ibu sedang hamil dengan usia kehamilan 6 bulan, GIII PII A0

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi ibu merasa tidak nyaman saat bergerak
4. Pengeluaran lendir berwarna kekuningan
5. Tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 100/70 mmHg
 - Nadi : 85 x/menit
 - Suhu : 36,4 °C
 - Pernafasan : 20 x/menit
6. Pemeriksaan laboratorium
 - a. Protein urin : 1+
 - b. SG : 1.020
 - c. PH : 6.0

Assesment (A)

Ny A ,GIII PII A0, usia kehamilan 6 bulan dengan Flour albus patologis

Planning (P)

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan Menjelaskan kepada ibu tentang kondisinya saat ini agar ibu merasa tenang.
3. Menjelaskan kepada ibu bahwa keputihan yang dialaminya saat ini diakibatkan karena ibu kurang menjaga kebersihan di sekitar genitalianya.
4. Observasi tanda-tanda vital ibu
 - a. Tekanan darah : 100/ 70 mmHg
 - b. Nadi : 82 x/menit
 - c. Suhu : 36, 4°C
 - d. Pernafasan : 20 x/menit
5. Menganjurkan ibu untuk mengganti celana dalam sesering mungkin untuk mencegah kelembapan pada daerah genitalia yang dapat menyebabkan bertambah parahnya keputihan karena penumpukan bakteri pada daerah genitalia yang akan masuk kedaerah vagina dan portio
6. Menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi.
7. Menganjurkan kepada ibu untuk membasuh vagina dengan cara yang benar yaitu dengan gerakan dari depan kebelakan, cuci dengan air bersih setiap BAK/BAB dan mandi, biasakan mencuci tangan sebersih-bersihnya sebelum digunakan untuk membasuh
8. Menganjurkan Ibu tidak terlalu sering menggunakan cairan pembersih vagina karena dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu,

lakukan konsultasi dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina

9. Mengajukan ibu untuk melakukan pemeriksaan dengan dokter obgyn untuk mendapatkan terapi dan pengobatan yang tepat untuk penyembuhan.
10. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah untuk memantau perkembangan kesehatan ibu pada tanggal 16 Oktober 2021 selama 3 hari (3 kali kunjungan) dalam 3 minggu , ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah dan ibu menjelaskan alamat rumahnya



MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL

DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGIS PADA NY”A”

DI RUMAH PASIEN

TANGGAL 16 OKTOBER 2021

Hari/tanggal : Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021 jam 10.30 wita

Tempat : Rumah Ny ”A”

Pengkaji : Jusmawati

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan keluar cairan kental berwarna kekuningan.
2. Ibu mengatakan sudah 3 hari mengalami pengeluaran cairan tersebut
3. Ibu mengatakan cairan yang keluar berbau dan masih terasa gatal pada vaginanya
4. Ibu mengatakan janinnya aktif bergerak

Data objektif (O)

1. Ekspresi wajah ibu masih tampak merasa tidak nyaman dan merasa cemas dengan dampak yang bisa disebabkan oleh keputihan yang dialaminya
2. Keadaan umum ibu baik.
3. Keadaan kandungan ibu juga baik

4. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 82 x/menit
 - c. Suhu : 36 °C
 - d. Pernafasan : 20 x/menit

Assesment (A)

Ny "A" GIII PII A0, Gestasi 27 minggu 2 hari Antenatal care pada minggu pertama pemeriksaan, antisipasi terjadinya peningkatan infeksi pada genitalia


Planning (P)

Tanggal 16 Oktober 2021, pukul 10.58

1. Kunjungan minggu pertama
 - a. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa ibu dan kandungannya dalam keadaan baik: ibu mengerti dan merasa senang
 - b. Mengobservasi tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 110/70 mmhg
 - Nadi : 82 x/menit
 - Suhu : 36° C
 - Pernapasan : 20 x/menit
2. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menjaga kebersihan daerah genitalianya, usahakan agar tidak lembab (Tetap kering), mengganti pakaian dalam bila perlu 3x sehari dan memakai celana dalam yang menyerap keringat: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

3. Menjelaskan kepada ibu untuk tidak terlalu berfikir banyak (stess) dan tidak bekerja terlalu berat yang bisa menimbulkan kelelahan yang dapat memicu dengan mudah timbulnya keputihan usahakan untuk istirahat cukup : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia untuk tidak terlalu bekerja berat.
4. Menjelaskan kepada ibu untuk menghindari pemakaian bedak talcum, tissue, atau saubun dengan pewangi pada daerah vagina karena dapat menyebabkan iritasi : ibu bersedia menghindari hal-hal yang dilarang oleh bidan.
5. Mengajarkan kepada ibu untuk membiasakan membasuh dengan cara yang benar tiap kali buang air dengan arah dari depan kebelakan untuk menghindari infeksi, cuci dengan air bersih setiap BAK/BAB dan mandi, biasakan mencuci tangan sebersih-bersihnya sebelum digunakan untuk membasuh : ibu bersedia melakukannya
6. Mengajarkan Ibu tidak terlalu sering menggunakan cairan pembersih vagina karena dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina: ibu bersedia untuk melakukan konsultasi sebelum menggunakan cairan pembersih vagina.
7. Mengajarkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi : ibu bersedia melakukannya ibu biasanya makan sayur-sayuran hijau, dan mengkonsumsi buah-buahan, dan susu ibu hamil

8. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu memakai obat yang diberikan oleh dokter : ibu mengerti dan selalu mengingatnya.
9. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kembali kunjungan rumah pada tanggal 23 oktober 2021 : ibu mengerti



MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL

DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGIS PADA NY”A”

DENGAN KONSULTASI SECARA ONLINE

TANGGAL 23 OKTOBER 2021

Hari/tanggal : Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021, jam 02.30 wita

Tempat : Rumah Ny ”A”

Pengkaji : Jusmawati

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan cairan yang keluar masih berwarna putih kekuningan
2. Ibu mengatakan gatal yang dirasakan ibu selama keputihan sudah jarang dialaminya (Berkurang)
3. Ibu mengatakan cairan yang keluar dulunya banyak sekarang sudah agak berkurang
4. Ibu mengatakan bau yang keluar dari keputihannya sudah tidak berbau amis tetapi jika ibu merasa sangat lelah kadang baunya kembali (Bau amis)
5. Ibu mengatakan janinnya aktif bergerak
- 6.

Data objektif (O)

1. Ekspresi wajah ibu masih tampak merasa tidak nyaman dan merasa cemas dengan dampak yang bisa disebabkan oleh keputihan yang dialaminya

Assesment (A)

Ny "A" GIII PII A0 Gestasi 28 minggu 2 hari Antenatal care pada minggu kedua pemeriksaan, antisipasi terjadinya peningkatan infeksi pada genitalia.

Planning (P)

Tanggal 23 Oktober 2021, jam 02.45 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa ibu dan kandungannya dalam keadaan baik: ibu mengerti dan merasa senang.
2. Menganjurkan ibu untuk melakukan pola hidup sehat yaitu istirahat yang cukup, usahakan olah raga dengan cara jalan-jalan pagi di sekitar area rumah: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya.
3. Meyakinkan kepada ibu agar tidak terlalu stress memikirkan dampak dari keputihannya bahwa keputihan yang dialaminya tidak akan berdampak buruk terhadap persalinannya, dan bayinya akan baik-baik saja : ibu merasa cemas karna keputihanyang dialaminya masih berwarna putih kekuningan.
4. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menjaga kebersihan daerah genitalianya, usahakan agar tidak lembab (Tetap kering), mengganti pakaian dalam bila perlu 3x sehari dan memakai celana dalam yang menyerap keringat.: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan.

5. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk membiasakan membasuh dengan cara yang benar tiap kali buang air dengan arah dari depan kebelakan untuk menghindari infeksi , cuci dengan air bersih setiap BAK/BAB dan mandi, biasakan mencuci tangan sebersih-bersihnya sebelum digunakan untuk membasuh : ibu bersedia melakukannya
6. Menganjurkan Ibu tidak terlalu sering menggunakan cairan pembersih atau usahakan ibu menghindari pemakaian cairan pembersih vagina karena banyak pembersih yang mengandung bahan kimia yang dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina: ibu bersedia untuk melakukan konsultasi sebelum menggunakan cairan pembersih vagina.
7. Menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi : ibu bersedia melakukannyaibu biasanya makan sayur-sayuran hijau, dan mengkonsumsi buah-buahan, dan susu ibu hamil
8. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu memakai obat yang diberikan oleh dokter dan mengingatkan kepada ibu untuk control kembali jika obatnya telah habis: ibu mengerti dan selalu mengingatnya dan bersedia control kembali.
9. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kembali kunjungan rumah untuk memantau kesehatan reproduksi ibu dan keadaan kandungannya yaitu pada tanggal 30 Oktober 2021 : ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah.

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL
PADA NY "A" DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGI
DI RUMAH PASIEN
TANGGAL 30 OKTOBER 2021

Hari/tanggal : Sabtu, tanggal 30 oktober 2021, pukul 09.00 Wita

Tempat : Rumah Ny "A"

Pengkaji : Jusmawati

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak terlalu berwarna kekuningan, (agak putih)
2. Gatal yang dirasakan ibu selama keputihan sudah tidak terlalu dialaminya cuman 1 atau 2 kali saja ibu merasa gatal
3. Ibu mengatakan cairan yang keluar dulunya banyak sekarang agak berkurang
4. Ibu mengatakan bau yang keluar dari keputihannya sudah tidak berbau amis tetapi jika ibu merasa sangat lelah kadang baunya kembali (Bau amis)
5. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak lagi kental (menggumpal)

6. Ibu mengatakan janinnya aktif bergerak

Data objektif (O)

1. Ekspresi wajah ibu tampak ceria dan tidak cemas lagi dengan keadanya
2. Keadaan umum ibu baik.
3. Keadaan kandungan ibu juga baik
4. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/80 mmhg
 - b. Nadi : 80 x/menit
 - c. Suhu : 36,4 °C
 - d. Pernafasan : 20 x/menit

Assesment (A)

Ny "A" GIII PII A0 Gestasi 29 minggu 2 hari Antenatal care pada minggu ketiga dengan keadaan umum baik

Plannning (P)

Tanggal 30 Oktober 2021, jam 09.18 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa ibu dan kandungannya dalam keadaan baik: ibu mengerti dan merasa senang.
2. Menganjurkan ibu untuk melakukan pola hidup sehat yaitu istirahat yang cukup, usahakan olah raga dengan cara jalan-jalan pagi di sekitar area rumah karna umur kehamilan ibu sudah masuk 7 bulan penting untuk

jalan-jalan pagi untuk lebih banyak bergerak : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya.

3. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menjaga kebersihan daerah genitalianya, usahakan agar tidak lembab (Tetap kering), mengganti pakaian dalam bila perlu 3x sehari dan memakai celana dalam yang menyerap keringat.dan bersih: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan.
4. Menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi : ibu bersedia melakukannya ibu biasanya makan sayur-sayuran hijau, dan mengkonsumsi buah-buahan, dan susu ibu hamil

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL

DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGIS PADA NY”A”

DENGAN KONSULTASI SECARA ONLINE

TANGGAL 06 NOVEMBER 2021

Hari/tanggal : Sabtu, tanggal 06 November 2021, pukul 10.00 Wita

Tempat : Rumah Ny ”A”

Pengkaji : Jusmawati

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak berwarna kekuningan, (agak putih)
2. Ibu mengatakan sudah tidak merasa gatal lagi pada daerah vagina
3. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah kembali normal seperti biasanya
4. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak berbau lagi
5. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak menggumpal lagi
6. Ibu mengatakan janinnya aktif bergerak dan tidak ada keluhan

Data objektif (O)

1. Ekspresi wajah ibu tampak ceria dan tidak cemas lagi dengan keadanya

Assesment (A)


Ny "A" GIII PII A0 Gestasi 30 minggu 2 hari Antenatal care pada minggu keempat dengan keadaan umum baik

Plannning (P)

Tanggal 06 November 2021, jam 10.18 wita

1. Memberitahu bahwa ibu dan kandungannya dalam keadaan baik: ibu mengerti dan merasa senang.
2. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menjaga kebersihan daerah genitalianya, usahakan agar tidak lembab (Tetap kering), mengganti pakaian dalam bila perlu 3x sehari dan memakai celana dalam yang menyerap keringat.dan bersih, dan cebok dari depan ke belakang menggunakan air yang mengalir: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan.
3. Menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi : ibu bersedia melakukannya ibu biasanya makan sayur-sayuran hijau, dan mengkonsumsi buah-buahan, dan susu ibu hamil
4. Mengingatkan pada ibu untuk sering jalan-jalan karena usia kehamilan ibu sudah memasuki 7 bulan dan tidak terlalu banyak beraktifitas yang dapat menguras tenaga, dan banyak istirahat : ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan

5. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu memeriksakan kehamilannya di Klinik: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya



MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL
DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGIS PADA NY''A''
DI KLINIK WIRAHUSADA MEDICAL CENTER MAKASSAR
TANGGAL 11 NOVEMBER 2021

No Register : xxxxxx19

Tanggal Masuk : 11 November 2021 Pukul : 15.00 wita

Tanggal Pengkajian : 11 November 2021 Pukul : 15.00 wita

Pengkaji : Jusmawati

A. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny'' A'' / Tn'' M''

Umur : 31 Tahun / 35 tahun

Nikah/lamanya : 1x ± 12 tahun / 1x ± 12 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / D3

Pekerjaan : IRT / Peayaran

Alamat : Jl Borong Indah

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya
2. Ibu mengatakan keputihannya saat ini berwarna putih bening dengan jumlah yang normal
3. Ibu mengatakan sudah tidak merasa gatal lagi pada daerah vagina
4. Ibu mengatakan gerakan janinnya aktif

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi ibu tampak ceria
4. Pengeluaran lendir putih bening
5. Tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 100/70 mmHg
 - Nadi : 85 x/menit
 - Suhu : 36,5 °C
 - Pernafasan : 20 x/menit
6. Usia kehamilan 31 minggu
7. HTP 13 Januari 2021
8. Pemeriksaan USG
 - Kepala di bagian terendah, ketuban cukup, dengan jenis kelamin perempuan
 - TBJ 1.654 gram

Assesment (A)

Ny A ,GIII PII A0, usia kehamilan 8 bulan dengan keadaan ibu dan janin baik

Planning (P)

Tanggal 11 November 2021, pukul 15.12 wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa keadaan ibu dan janinnya dalam keadaan baik : ibu mengerti dan merasa senang
3. Menjelaskan kembali kepada ibu untuk menggunakan celana longgar yang berbahan katun : ibu mengerti dan bersedia melakukannya
4. Menjelaskan pada ibu untuk mengurangi mengonsumsi makanan yang manis dan asam : ibu mengerti
5. Kolaborasi dengan dokter Sp.OG dalam pemberian obat ifalmin 1x1, folamil genio 1x1, dan cal 95 2x1 : ibu bersedia meminumnya
6. Menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi : ibu mengerti
7. Menganjurkan kepada ibu untuk membasuh vagina dengan cara yang benar yaitu dengan gerakan dari depan kebelakang, cuci dengan air bersih dan mengalir setiap BAK/BAB dan mandi, biasakan mencuci tangan sebersih-bersihnya sebelum digunakan untuk membasuh : ibu mengerti dan bersedia melakukannya
8. Menganjurkan ibu untuk ke pusat pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami keluhan : ibu mengerti dan bersedia ke pusat pelayanan kesehatan apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan

Matriks Kunjungan Ny "A" dalam Masa Kehamilan dengan *FLOUR ALBUS* Patologis

Identitas Klien

Nama : Ny'' A'' / Tn'' M''
 Umur : 31 Tahun / 35 tahun
 Nikah/lamanya : 1x ± 12 tahun / 1x ± 12 tahun
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : S1 / D3
 Pekerjaan : IRT / Pelayaran
 Alamat : Jl Borong Indah

Kunjungan	Hari, Tanggal, Jam dan Tempat	Keluhan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1	09 Oktober 2021, Pukul 15.00 WITA Di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar	1. Ibu mengatakan keluar cairan kental dari vaginanya di sertai rasa gatal	DS: 1. Ibu mengatakan keluar cairan kental, berwarna kekuningan, berbau dari vaginanya di sertai rasa gatal 2. Ibu mengatakan sudah empat hari mengalami	1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan 2. Melakukan vagina toilet dengan cara membersihkan organ intim wanita menggunakan kasa yang telah di beri betadine dengan gerakan melingkar di bagian	1. Keadaan ibu a. Keadaan umum ibu baik b. Kesadaran composmentis 2. Tanda-tanda vital Tekanan darah: 100/70 mmHg, Suhu :36,4°C,

			<p>pengeluaran cairan tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ibu tidak pernah menggunakan KB 4. Tidak ada riwayat, hipertensi, asma, jantung, TBC dan hepatitis 5. Ibu haid pada umur 14 tahun, siklus 28-30 hari, lamanya haid 5-7 hari 6. Tidak ada riwayat alergi terhadap obat-obatan dan makan 7. Ibu sedang hamil anak ke tiga usia kehamilan enam bulan <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum ibu baik b. Kesadaran composmentis 2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital <ol style="list-style-type: none"> a. Tekanan darah: 100/70 mmHg b. Nadi: 85 x/i c. Suhu: 36,4 °C 	<p>dalam vagina usahakan hati-hati agar tidak terjadi kontraksi dini</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu mengalami keputihan yang patologis saat ini yang di lihat dari cairan kental yang banyak dan berbau 4. Menjelaskan kepada ibu bahwa keputihan yang dialaminya saat ini diakibatkan karena ibu kurang menjaga kebersihan di sekitar genitalianya 5. Menganjurkan ibu untuk mengganti celana dalam sesering mungkin dan memakai celana dalam yang berbahan katun untuk mencegah terjadinya kelembapan pada daerah genitalia yang dapat menyebabkan bertambahnya keputihan 6. Menganjurkan ibu untuk tidak menggunakan cairan pembersih vagina yang 	<p>Nadi: 85x/I Pernapasan: 20x/i</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemeriksaan Leopold <p>Gestasi 26 minggu 2 hari</p> <p>Leopold I : Tfu 28 cm, kepala, Leopold II : PUKA, Leopold III : Bokong, Leopold IV : BAP, LP : 84 cm, TBJ : 84x28 = 2.352 gram</p> 4. Keadaan janin baik Djj terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan atas perut ibu dengan frekuensi 140x/i secara teratur 5. Keadaan ibu dengan keputihan belum teratasi 6. Ibu setuju dengan kunjungan rumah dan bersedia datang kembali untuk kunjungan ulang di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar
--	--	--	---	---	---

			<p>d. Pernapasan: 20 x/i</p> <p>3. Pemeriksaan Fisik</p> <p>a. Kepala Inspeksi: rambut lurus, hitam, dan tidak rontok</p> <p>b. Mata Inspeksi: simetris, konjungtiva merah muda dan sclera putih.</p> <p>c. Wajah Inspeksi: tidak ada cloasma gravidarum Palpasi: tidak ada oedema</p> <p>d. Dada Inspeksi: simetris kanan dan kiri, puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola mammae Palpasi: tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan</p> <p>e. Abdomen Inspeksi: tampak line nigra, striae alba, dan</p>	<p>berlebihan</p> <p>7. Memberikan dukungan psikologis dan dukungan spiritual</p> <p>8. Melakukan kolaborasi dengan dokter Sp. OG dalam pemberian obat fladystin (Metronidazole) yang di masukkan di dalam vagina yaitu 1x1</p> <p>9. menganjurkan ibu untuk kontrol kembali sesuai dengan tanggal yang di tentukan dokter dan apabila ada keluhan</p>	
--	--	--	--	--	--


			<p>terdapat luka bekas operasi</p> <p>Palpasi: L1 Tfu 28 cm, kepala, L2 PU-KA, L3 Bokong, L4 BAP, LP 84 cm, TBJ 2.352 gram</p> <p>f. Genetalia:</p> <p>Inspeksi tidak ada varises, tampak pada pakaian dalam ibu lender berwarna kekuningan.</p> <p>g. Extremitas</p> <p>Inspeksi: tidak ada varises, jari-jari ekstremitas atas dan bawah lengkap</p> <p>Palpasi: tidak ada oedema, varises dan nyeri tekan</p> <p>4. Pemeriksaan</p>	
--	--	--	--	--

			Laboratorium Protein urin :1+ SG: 1.020 PH: 6.0		
2	16 oktober 2021 pukul 10.30 WITA di Rumah Pasien	1. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran yang kental dan berbau	DS: 1. Ibu mengatakan keluar cairan kental berwarna kekuningan. 2. Ibu mengatakan sudah 3 hari mengalami pengeluaran cairan tersebut 3. Ibu mengatakan cairan yang keluar berbau dan masih terasa gatal pada vaginanya 4. Ibu mengatakan janinnya aktif bergerak DO: 1. Ekspresi wajah ibu masih tampak merasa tidak nyaman dan merasa cemas dengan dampak yang bisa disebabkan oleh	1. Kunjungan minggu pertama a. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa ibu dan kandungannya dalam keadaan baik: ibu mengerti dan merasa senang b. Mengobservasi tanda-tanda vital - Tekanan darah : 110/70 mmhg - Nadi : 82 x/menit - Suhu : 36° C - Pernapasan : 20 x/menit 2. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menjaga kebersihan daerah genitalianya, usahakan agar tidak lembab (Tetap kering), mengganti pakaian dalam bila perlu 3x sehari dan memakai celana dalam yang menyerap keringat	1. Ibu telah mengerti dengan keadaannya dan bersedia melakukan semua anjuran yang telah diberikan. 2. Ibu masih merasa cemas. 3. Ibu telah melakukan semua yang dianjurkan seperti sering mengganti pakaian dalam jika merasa lembab pemenuhan nutrisi, istirahat, olahraga dll. 4. Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan ulang pada hari rabu, tanggal 23 oktober 2021.

			<p>keputihan yang dialaminya</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Keadaan umum ibu baik. 3. Keadaan kandungan ibu juga baik 4. Tanda-tanda vital Tekanan darah : 110/70 mmhg, Nadi : 82 x/menit, Suhu : 36 °C, Pernafaan : 20 x/menit 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan kepada ibu untuk tidak terlalu berfikir banyak (stress) dan tidak bekerja terlalu berat yang bisa menimbulkan kelelahan yang dapat memicu dengan mudah timbulnya keputihan usahakan untuk istirahat cukup 4. Menjelaskan kepada ibu untuk menghindari pemakaian bedak talcum, tissue, atau sabun dengan pewangi pada daerah vagina karena dapat menyebabkan iritasi 5. Menganjurkan kepada ibu untuk membiasakan membasuh dengan cara yang benar tiap kali buang air dengan arah dari depan kebelakan untuk menghindari infeksi, cuci dengan air bersih setiap BAK/BAB dan mandi, biasakan mencuci tangan sebersih-bersihnya sebelum digunakan untuk membasuh 	
--	--	--	---	--	--

				<p>6. Menganjurkan Ibu tidak terlalu sering menggunakan cairan pembersih vagina karena dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina</p> <p>7. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi</p> <p>8. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu memakai obat yang diberikan oleh dokter</p> <p>9. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kembali kunjungan rumah pada tanggal 23 oktober 2021</p>	
3	23 Oktober 2021, Pukul 02.30 WITA, dengan	1. Ibu mengatakan masih merasa cemas dan panas pada daerah leher dan wajah.	<p>DS:</p> <p>1. Ibu mengatakan cairan yang keluar masih berwarna putih kekuningan</p>	<p>1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa ibu dan kandungannya dalam keadaan baik</p>	<p>1. Ibu telah melakukan pola hidup sehat sesuai anjuran</p> <p>2. Ibu telah menjaga kebersihan genitalianya</p>

	konsultasi secara online		<p>2. Ibu mengatakan gatal yang dirasakan ibu selama keputihan sudah jarang dialaminya (Berkurang)</p> <p>3. Ibu mengatakan cairan yang keluar dulunya banyak sekarang sudah agak berkurang</p> <p>4. Ibu mengatakan bau yang keluar dari keputihannya sudah tidak berbau amis tetapi jika ibu merasa sangat lelah kadang baunya kembali (Bau amis)</p> <p>5. Ibu mengatakan janinnya aktif bergerak</p> <p>DO:</p> <p>1. Ekspresi wajah ibu masih tampak merasa tidak nyaman dan merasa cemas dengan dampak yang bisa disebabkan oleh keputihan yang dialaminya</p> <p>2. Keadaan umum ibu baik</p>	<p>2. Mengajukan ibu untuk melakukan pola hidup sehat yaitu istirahat yang cukup, usahakan olah raga dengan cara jalan-jalan pagi di sekitar area rumah</p> <p>3. Meyakinkan kepada ibu agar tidak terlalu stress memikirkan dampak dari keputihannya bahwa keputihan yang dialaminya tidak akan berdampak buruk terhadap persalinannya, dan bayinya akan baik-baik saja</p> <p>4. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menjaga kebersihan daerah genitalianya, usahakan agar tidak lembab (Tetap kering), mengganti pakaian dalam bila perlu 3x sehari dan memakai celana dalam yang menyerap keringat</p> <p>5. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk membiasakan membasuh dengan cara yang benar tiap kali buang air dengan arah</p>	<p>3. Ibu telah membasuh dengan cara yang benar dari depan ke belakang</p> <p>4. Ibu telah mengomsumsi makanan yang bergizi</p> <p>5. Mengingatkan ibu bahwa akan di lakukan kunjungan rumah 30 oktober 2021</p>
--	--------------------------	--	--	--	--

			 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</p>	<p>dari depan kebelakan untuk menghindari infeksi , cuci dengan air bersih setiap BAK/BAB dan mandi, biasakan mencuci tangan sebersih-bersihnya sebelum digunakan untuk membasuh</p> <p>6. Menganjurkan Ibu tidak terlalu sering menggunakan cairan pembersih atau usahan ibu menghindari pemakaian cairan pembersih vagina karena banyak pembersih yang mengandung bahan kimia yang dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina</p> <p>7. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi</p> <p>8. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu memakai obat</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>yang diberikan oleh dokter dan mengingatkan kepada ibu untuk control kembali jika obatnya telah habis</p> <p>9. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kembali kunjungan rumah untuk memantau kesehatan reproduksi ibu dan keadaan kandungannya yaitu pada tanggal 30 Oktober 2021</p>	
4	30 oktober 2021, Pukul 09.00 WITA di Rumah Pasien	1. Ibu mengatakan cairan yang keluar agak berkurang	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak berwarna kekuningan, (agak putih) 2. Gatal yang dirasakan ibu selama keputihan sudah tidak terlalu dialaminya cuman 1 atau 2 kali saja ibu merasa gatal 3. Ibu mengatakan cairan yang keluar dulunya banyak sekarang agak berkurang 4. Ibu mengatakan bau yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa ibu dan kandungannya dalam keadaan baik 2. Menganjurkan ibu untuk melakukan pola hidup sehat yaitu istirahat yang cukup, usahakan olah raga dengan cara jalan-jalan pagi di sekitar area rumah karna umur kehamilan ibu sudah masuk 7 bulan penting untuk jalan-jalan pagi untuk lebih banyak bergerak 3. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menjaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan janin baik 2. Ibu telah melakukan pola hidup sehat 3. Ibu telah menjaga kebersihan daerah genetaliaanya

			<p>keluar dari keputihannya sudah tidak berbau amis tetapi jika ibu merasa sangat lelah kadang baunya kembali (Bau amis)</p> <p>5. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak lagi kental (menggumpal)</p> <p>6. Ibu mengatakan janinnya aktif bergerak</p> <p>DO:</p> <p>1. Ekspresi wajah ibu tampak ceria dan tidak cemas lagi dengan keadannya</p> <p>2. Keadaan umum ibu baik.</p> <p>3. Keadaan kandungan ibu juga baik</p> <p>4. Tanda-tanda vital Tekanan darah : 110/80 mmhg Nadi : 80 x/menit Suhu : 36,4 °C Pernafaan : 20 x/menit</p>	<p>kebersihan daerah genitalianya, usahakan agar tidak lembab (Tetap kering), mengganti pakaian dalam bila perlu 3x sehari dan memakai celana dalam yang menyerap keringat.dan bersih</p> <p>4. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi</p>	
--	--	--	--	--	--

5	06 November 2021, Pukul 10.00 WITA dengan konsultasi secara online	2. Ibu mengatakan masih mengalami keputihan dan tidak terasa gatal lagi	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak berwarna kekuningan, (agak putih) 2. Ibu mengatakan sudah tidak merasa gatal lagi pada daerah vagina 3. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah kembali normal seperti biasanya 4. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak berbau lagi 5. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak menggumpal lagi 6. Ibu mengatakan janinnya aktif bergerak dan tidak ada keluhan <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspresi wajah ibu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu bahwa ibu dan kandungannya dalam keadaan baik 2. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menjaga kebersihan daerah genitalianya, usahakan agar tidak lembab (Tetap kering), mengganti pakaian dalam bila perlu 3x sehari dan memakai celana dalam yang menyerap keringat dan bersih, dan cebok dari depan ke belakang menggunakan air yang mengalir 3. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi 4. Mengingatkan pada ibu untuk sering jalan-jalan karena usia kehamilan ibu sudah memasuki 7 bulan dan tidak terlalu banyak beraktifitas yang dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu telah menjaga kebersihan daerah genitalianya agar tidak lembab 2. Ibu telah mengonsumsi makanan yang bergizi 3. Mengingatkan ibu
---	--	---	---	---	---

			<p>tampak ceria dan tidak cemas lagi dengan keadanya</p> <p>2. Keadaan umum ibu baik.</p>	<p>menguras tenaga, dan banyak istirahat</p> <p>5. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu memeriksakan kehamilannya di Klinik</p>	
6	<p>11 November 2021, Pukul 15.00 WITA di Klinik Wirahusada Medical Center</p>	<p>1. Ibu mengatakan keputihannya telah teratasi dengan jumlah yang sedikit tidak gatal dan berbau</p>	<p>DS:</p> <p>1. Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya</p> <p>2. Ibu mengatakan keputihannya saat ini berwarna putih bening dengan jumlah yang normal</p> <p>3. Ibu mengatakan sudah tidak merasa gatal lagi pada daerah vagina</p> <p>4. Ibu mengatakan gerakan janinnya aktif</p> <p>DO:</p> <p>1. Keadaan umum ibu baik</p> <p>2. Kesadaran composmentis</p> <p>3. Ekspresi ibu tampak ceria</p> <p>4. Pengeluaran lendir putih bening</p>	<p>1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan</p> <p>2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa keadaan ibu dan janinnya dalam keadaan baik</p> <p>3. Menjelaskan kembali kepada ibu untuk menggunakan celana longgar yang berbahan katun</p> <p>4. Menjelaskan pada ibu untuk mengurangi mengonsumsi makanan yang manis dan asam</p> <p>5. Kolaborasi dengan dokter Sp.OG dalam pemberian obat ifalmin 1x1, folamil genio 1x1, dan cal 95 2x1</p> <p>6. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan</p>	<p>1. Ibu telah mengetahui hasil pemeriksaan bahwa keadaan ibu dan janin baik</p> <p>2. Ibu telah memakai celana yang longgar</p> <p>3. Ibu telah di berikan obat ifalmin 1x1, folamil genio 1x1, dan cal 95 2x1</p> <p>4. Ibu telah mengonsumsi makanan yang bergizi</p> <p>5. Menganjurkan ibu untuk ke pusat pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami keluhan</p>

			<p>5. Tanda-tanda vital - Tekanan darah : 100/70 mmHg, Nadi : 85 x/menit, Suhu : 36,5 °C, Pernafasan : 20 x/menit</p> <p>6. Usia kehamilan 31 minggu</p> <p>7. HTP 13 Januari 2021</p> <p>8. Pemeriksaan USG</p> <p>9. Kepala di bagian terendah, ketuban cukup, dengan jenis kelamin perempuan dan TBJ 1.654 gram</p>	<p>kalsium benar-benar terpenuhi</p> <p>7. Mengajarkan kepada ibu untuk membasuh vagina dengan cara yang benar yaitu dengan gerakan dari depan kebelakang, cuci dengan air bersih dan mengalir setiap BAK/BAB dan mandi, biasakan mencuci tangan sebersih-bersihnya sebelum digunakan untuk membasuh</p> <p>8. Mengajarkan ibu untuk ke pusat pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami keluhan</p>	
--	--	--	---	--	--

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar selama 1 hari di ruangan ANC dan dilanjutkan dengan kunjungan rumah selama 3 kali kunjungan di jalan Borong Indah

Penulis akan menguraikan berdasarkan SOAP dan Langkah Varney. Bab ini penulis akan membandingkan antara tinjauan kasus pada Ny "A" dengan flour albus patologis di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar. Dengan teori tentang Flour albus.

Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dan alasan nyata dengan pendekatan manajemen kebidanan yang terdiri dari 7 langkah yaitu langkah pengumpulan data/ analisa data dasar, langkah II Identifikasi/ masalah aktual, langkah III Identifikasi diagnose/ masalah potensial, langkah IV Tindakan emergency/ Kolaborasi, langkah V rencana tindakan (merencanakan asuhan yang menyeluruh), langkah VI Implementasi (melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan), langkah VII evaluasi. Adapun penatalaksanaannya adalah sebagai berikut :

A. LANGKAH I : PENGUMPULAN DATA/ ANALISA DATA DASAR

Pada langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien yang terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Adapun yang termasuk data subjektif antara lain biodata, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat kesehatan ibu, riwayat KB, riwayat penyakit yang lalu dan sekarang dan data biologis, data objektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien, hasil laboratorium dan test diagnostic lain yang dirumuskan dalam data fokus. Pada tahap pengumpulan data, penulis tidak menemukan masalah atau hambatan yang berarti karena baik dari keluarga pasien maupun dari pasien itu sendiri selalu terbuka dalam memberikan informasi yang diperlukan sehingga mempermudah dalam pengumpulan data.

Tahap ini dilakukan identifikasi data dasar (pengkajian) yang merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien mengenai Ny "A", baik suami atau keluarga maupun bidan dan dokter yang ada diruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga memudahkan untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Data yang diambil dari studi

kasus Ny “A” dengan Flour Albus Patologis selama di Klinik sampai dilakukan kunjungan Rumah.

Pada tanggal 09 Oktober 2021, pukul 15.00 wita ibu datang memeriksakan kehamilannya di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar ruangan ANC, ibu datang dengan keluhan ingin memeriksakan kehamilannya dan mengeluh keluar cairan kental, kuning, berbau dari vaginanya disertai gatal, HPHT tanggal 08 April 2021, taksiran persalinan tanggal 15 Januari 2022, Usia Kehamilan 26 minggu 2 hari, anak ke tiga dan tidak pernah keguguran, ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 6 kali, suntik imunisasi TT lengkap, selama hamil ibu tidak pernah menderita riwayat penyakit serius, tidak ada riwayat alergi terhadap obat-obatan atau makanan, ibu tidak pernah menjadi akseptor kb, ibu haid pada umur 14 tahun, siklus 28-30 hari, lamanya 5-7 hari.

Pada data objektif di dapatkan tanda-tanda vital dalam keadaan normal, TD: 100/70, Nadi: 85 x/menit, Suhu: 36,4°C, Pernapasan: 20 x/menit. Pada pemeriksaan fisik terfokus didapatkan abdomen Leopold I 28 cm, teraba kepala, 2 jari diatas pusat, Leopold II teraba Punggung Kanan, Leopold III teraba bokong, Leopold IV teraba BAP, DJJ: 140 x/menit. pada genitalia tidak adavarices, terlihat pada pakaian dalam ibu tampak lendir berwarna putih kekuningan.

Pada kunjungan pertama hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021, jam 10.30 wita di rumah ibu, ibu mengeluh keluar cairan kental berwarna kekuningan, sudah 3 hari ibu mengalami pengeluaran cairan kekuningan,

cairan yang keluar berbau dan masih terasa gatal pada vaginagatal pada vaginanya.

Pada kunjungan kedua hari sabtu, tanggal 23 Oktober 2021, jam 02.30 wita di rumah ibu secara online, ibu mengeluh masih keluar cairan berwarna kekuningan, tetapi gatal yang dirasakan ibu selama keputihannya sudah jarang dialaminya (Berkurang), cairan yang keluar yang dulunya banyak sekarang sudah agak berkurang, bau amis yang dialaminya kadang berbau amis kadang juga tidak tetapi jika ibu merasa sangat lelah kadang baunya kembali (Berbau amis)

Pada Kunjungan ketiga hari sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, jam 09.00 wita di rumah ibu. Pada kunjungan ketiga ini keluhan yang dirasakan ibu sudah berkurang ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak kekuningan, gatal yang diraskan ibu selama keputihan sudah tidak terlalu dialaminya cuman 1/2 kali saja ibu merasa gatal kadang juga tidak sama sekali, cairan yang keluar sudah berkurang, sudah tidak menggumpal, bau yang keluar kadang berbau amis kadang juga tidak berbau amis tetapi jika ibu merasa sangat lelah kadang baunya kembali (Berbau amis). Tidak didapatkan tanda-tanda peningkatan infeksi.

Pada kunjungan keempat hari sabtu, tanggal 06 November 2021 pukul 10.00 wita dirumah ibu secara online. Pada kunjungan keempat ini keluhan yang dirasakan ibu sudah berkurang ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak berwarna kekuningan (agak putih), ibu mengatakan sudah tidak merasa gatal lagi pada daerah vagina, ibu mengatakan cairan

yang keluar sudah kembali normal seperti biasanya, ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak berbau lagi, ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak menggumpal, ibu mengatakan janinnya aktif bergerak dan tidak ada keluhan.

Pada tanggal 11 November 2021, pukul 15.00 wita ibu datang memeriksakan kehamilannya di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar ruangan ANC, ibu datang dengan keluhan ingin memeriksakan kehamilannya, ibu mengatakan keputihan saat ini berwarna putih bening dengan jumlah yang normal, ibu mengatakan sudah tidak merasa gatal lagi pada daerah vagina, ibu mengatakan gerakan janinnya aktif

Pada data objektif di dapatkan tanda-tanda vital dalam keadaan normal, TD: 100/70, Nadi: 85 x/menit, Suhu: 36,5°C, Pernapasan: 20 pada pemeriksaan USG di dapatkan hasil kepala, ketuban cukup, jenis kelamin perempuan, TBJ 1.654 gram, usia kehamilan 31 minggu, HTP 13 Januari 2021

Berdasarkan tinjauan teoritis, etiologi yang mempengaruhi kejadian flour albus patologis dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor yaitu mulai dari adanya infeksi pada vagina yang disebabkan oleh bakteri, virus jamur dan parasit, keputihan juga bisa terjadi karna faktor higiene yang jelek dimana kebersihan vagina yang jelek dapat menyebabkan timbulnya keputihan hal ini terjadi karena kelembapan vagina yang meningkat sehingga bakteri patogen penyebab infeksi mudah menyebar, keputihan juga bisa muncul ketika memakai obat-obatan serta pil Kb

dalam jangka waktu lama Karena pemakaian obat-obatan khususnya antibiotic yang terlalu lama dapat menimbulkan system imunitas dalam tubuh, Sedangkan penggunaan KB mempengaruhi keseimbangan hormonal wanita, Stress, alergi dan juga karena adanya infeksi (Setiawati, D,2013).

Keputihan merupakan kondisi yang sering alami wanita sepanjang siklus kehidupannya mulai dari masa remaja, masa reproduksi maupun masa menopause (Salamah, U, 2020).

Keputihan abnormal terjadi akibat infeksi dari berbagai mikro-organisme, antara lain bakteri, jamur, dan parasit. Keputihan yang tidak normal ditandai dengan jumlah yang keluar banyak, berwarna putih seperti susu basi, kuning atau kehijauan, gatal, perih, dan disertai bau amis atau busuk. Warna pengeluaran dari vagina akan berbeda sesuai dengan penyebab dari keputihan, faktor penyebab keluhan pada vagina terbanyak di akibatkan oleh infeksi vagina yang di sebabkan oleh kuman, jamur, virus, parasite maupun tumor (Marhaeni, 2016)

Penyebab keputihan selain karena infeksi virus mikroorganisme seperti bakteri jamur, virus dan parasit. Di sebabkan juga oleh gangguan hormone, stress, kelelahan kronis, peradangan alat kelamin, benda asing dalam vagina serta ada penyakit organ dalam reproduksi seperti kanker leher rahim (Abrori, 2017)

Seorang wanita lebih rentan mengalami keputihan pada saat hamil karena pada saat hamil terjadi perubahan hormonal yang salah satu

dampaknya adalah peningkatan jumlah produksi cairan dan penurunan keasaman vagina serta terjadi pula perubahan pada kondisi pencernaan. Semua ini berpengaruh terhadap peningkatan resiko terjadinya keputihan, khususnya yang disebabkan oleh infeksi jamur. Selama belum terjadi persalinan dan selaput ketuban masih utuh, dimana janin masih terlindungi oleh selaput ketuban dan air ketuban yang steril, umumnya tidak ada efek langsung infeksi vagina yang menyebabkan terjadinya keputihan pada janin (Setiawati, 2013).

Ibu hamil cenderung akan mengalami gangguan keputihan lebih sering, daripada tidak sedang hamil, dan keputihan pada ibu hamil disebabkan oleh jamur dan *Bacterial Vaginosis (BV)*. Keputihan patologis pada ibu hamil dapat mengakibatkan resiko tinggi pada ketuban pecah dini, sehingga bayi lahir prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah, jadi kondisi organ vital yang kurang bersih perawatannya dapat menimbulkan keputihan pada ibu hamil (Nurlan, 2013).

Berdasarkan tinjauan teoritis dan studi kasus pada Ny "A" dengan flour albus patologis ditemukan banyak persamaan dengan tinjauan teoritis dan studi kasus sehingga tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan Ny "A" dengan flour albus patologis.

B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpersi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan (Nurhayati dkk,2013). Dalam menegakkan suatu diagnosa

atau masalah klien, harus berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif dari hasil pengkajian. Dalam langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan kebidanan.

Berdasarkan data yang diperoleh diagnose atau masalah actual pada Ny "A" adalah flour albus patologis, ibu dengan flour albus patologis dengan konsep teori adalah bahwa ibu dengan flour albus patologis adalah ditandai dengan jumlah yang keluar banyak, berwarna putih seperti susu basi, kuning atau kehijauan, gatal, perih, dan disertai bau amis atau busuk. Warna pengeluaran dari vagina akan berbeda sesuai dengan penyebab dari keputihan, faktor penyebab keluhan pada vagina terbanyak di akibatkan oleh infeksi vagina yang di sebabkan oleh kuman, jamur, virus, parasite maupun tumor (Marhaeni, 2016)

Ibu dengan riwayat keputihan Uk 26 minggu 2 hari pada trimester II, dengan GIII PII A) adanya pengeluaran cairan kekuningan, menggumpal, berbau, dan disertai gatal adalah tanda dari keputihan patologis, menurut teori jumlah cairan yang dikeluarkan banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk. Perempuan yang mengalami keputihan

mempunyai keluhan-keluhan seperti gatal, nyeri, bengkak pada organ kelamin adalah tanda dari keputihan patologis.

Menurut teori Seorang wanita akan lebih rentan mengalami keputihan pada saat hamil karena pada saat hamil terjadi perubahan hormonal yang salah satu dampaknya adalah peningkatan jumlah produksi cairan dan penurunan keasaman vagina serta terjadi pula perubahan pada kondisi pencernaan. Semua ini berpengaruh terhadap peningkatan resiko terjadinya keputihan, khususnya yang disebabkan oleh infeksi jamur. Selama belum terjadi persalinan dan selaput ketuban masih utuh, dimana janin masih terlindungi oleh selaput ketuban dan air ketuban yang steril, umumnya tidak ada efek langsung infeksi vagina yang menyebabkan terjadinya keputihan pada janin. (Setiawati, 2013).

Dalam tinjauan pustaka di jelaskan bahwa terjadinya keputihan patologis dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu mulai dari adanya infeksi pada vagina yang disebabkan oleh bakteri, virus jamur dan parasit, keputihan juga bisa terjadi karna faktor higiene yang jelek dimana kebersihan vagina yang jelek dapat menyebabkan timbulnya keputihan hal ini terjadi karena kelembapan vagina yang meningkat sehingga bakteri patogen penyebab infeksi mudah menyebar, keputihan juga bisa muncul ketika memakai obat-obatan serta pil Kb dalam jangka waktu lama Karena pemakaian obat-obatan khususnya antibiotik yang terlalu lama dapat menimbulkan system imunitas dalam tubuh, Sedangkan penggunaan

KB mempengaruhi keseimbangan hormonal wanita, Stress, alergi dan juga karena adanya infeksi (Setiawati ,2013).

Keputihan/Flour albus yang tidak normal (patologis) biasa disebabkan oleh infeksi/peradangan yang terjadi karena mencuci vagina dengan air kotor, pemeriksaan dalam yang tidak benar, pemakaian pembilas vagina yang berlebihan, pemeriksaan yang tidak higienis, dan adanya benda asing dalam vagina. Selain karena infeksi, keputihan dapat juga disebabkan oleh masalah hormonal, celana yang tidak menyerap keringat, dan penyakit menular seksual. Cairannya berwarna putih, hijau, kuning, berbau, sangat gatal, atau disertai nyeri perut bagian bawah. Jika seseorang mengalami hal seperti itu, maka orang tersebut harus segera berobat kedokter. Pengobatan akan disesuaikan dengan penyebabnya (Kusmiran, 2012)

Menurut penelitian Fauziah (2016) flour albus patologis disebabkan oleh infeksi alat kelamin, benda asing atau penyakit lain dari organ reproduksi (Nurul, 2010), sedangkan Menurut penelitian Nurlan (2013) Faktor pemicu keputihan pada ibu hamil adalah status pendidikan, status nutrisi, rangsangan seksual, stress, dan usia kehamilan (semakin bertambah usia kehamilan maka kadar hormon estrogen dan progesteron akan terus meningkat) hal tersebut menyebabkan angka kejadian keputihan juga semakin meningkat. Karena ibu hamil cenderung akan mengalami keputihan lebih sering dari pada tidak sedang hamil ibu hamil sangat

rentang terhadap infeksi karena daya tahan ibu hamil menurun dan meningkatkan kebutuhan metabolisme. (Maharani, S, dkk, 2015:143).

Sedangkan studi kasus Ny “A” mengalami keputihan patologis, dimana keputihan patologis adalah keputihan yang biasanya akan diikuti dengan keluarnya lendir secara berlebihan, bau tidak sedap, menimbulkan gatal, berwarna putih kekuningan, hijau, merah kecoklatan (bercampur darah), dan putih seperti susu basi. Dan salah satu faktor terjadinya keputihan patologis dalam kehamilan adalah kurang menjaga kebersihan daerah genitalia sehingga dapat memudahkan kuman untuk berkembang, dan juga karena pengaruh kelembapan di dalam daerah vagina karena memakai celana yang ketat serta karena selama hamil mengakibatkan meningkatnya suplai darah dan perubahan hormonal, yang kemudian menyebabkan peningkatan produksi lendir ke vagina dari serviks dan perubahan keseimbangan pH pada lapisan vagina, serta penebalan dan melunaknya selaput lendir vagina. Sehingga pada kasus ini ditegakkan diagnosa bahwa ibu mengalami keputihan yang patologi.

C. LANGKAH III : MERUMUSKAN DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Antisipasi adanya masalah potensial yang mungkin terjadi pada Ny “A” berdasarkan pengumpulan, pengamatan yang cermat dan observasi jika

ada kondisi yang tidak normal apabila tidak mendapat penanganan segera, akan membawa dampak yang berbahaya sehingga mengancam kondisi Ny “A”

Konsep dasar Keputihan patologis yang dilakukan di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar 1 kali kunjungan dan 4 kali kunjungan rumah perlu diantisipasi terjadinya peningkatan infeksi yang dapat ditandai dengan perubahan warna cairan yang keluar yaitu dari keputihan berubah kekuningan dari kekuningan berubah kehijauan dan kecoklatan (bercampur darah) dengan cairan yang dikeluarkan sangat menggumpal dan berbau amis (Wahdaniah 2011: 90).

Adapun Masalah potensial yang harus diantisipasi pada saat kunjungan rumah yaitu potensial terjadinya peningkatan infeksi, dimana pada saat dirumah kita mengantisipasi peningkatan infeksi dimana peningkatan infeksi ini bisa terjadi karena mencuci vagina dengan air kotor (tidak terjamin kebersihannya), kurang memperhatikan kebersihan vaginanya, Pola makan yang kurang sehat dengan terlalu banyaknya konsumsi makanan ataupun minuman cepat saji yang tidak memenuhi asupan nutrisi gizi seimbang juga dapat memicu terjadinya keputihan. Beban pekerjaan yang Terlalu berat ataupun kurangnya keseimbangan antara aktivitas bekerja dengan aktivitas beristirahat yang tidak seimbang akan memicu terjadinya stres. Stres yang terjadi akan memicu hormone stress yang berakibat negatif. Pada Beberapa wanita beban stress yang

terlalu berat akan Menyebabkan terjadinya keputihan (Khuzaiyah dkk, 2015).

Akibat kurangnya perawatan ibu terhadap kebersihan genitalianya sehingga ibu mengalami keputihan yang menunjang perkembangbiakan bakteri yang menyebabkan timbulnya infeksi akibat dari kelembapan vagina yang meningkat sehingga vagina dapat mengeluarkan cairan yang berwarna putih kekuningan, kental (menggumpal) berbau, dan disertai gatal. karena telah terjadi keputihan pada kehamilan ibu maka perlu dilakukan antisipasi terjadinya peningkatan infeksi karena jika infeksi meningkat (keputihan patologis) dapat menyebabkan dampak buruk pada kehamilan yaitu ibu akan merasa tidak nyaman serta dapat menyebabkan kanker rahim dan kehamilan ektopik, serta pada persalinan dapat menyebabkan KPD, persalinan kurang bulan dan infeksi intra partum, sedangkan dampak keputihan pada janin yaitu dapat menyebabkan kebutaan pada bayi, kematian janin, BBLR, Dan infeksi asendrem (mahanani S,2015).

Adapun penanganan yang bisa diberikan yaitu menggunakan media tanpa obat dan dengan obat yaitu Tanpa Obat Menjaga agar daerah genitalia senantiasa bersih serta memperhatikan sabun yang digunakan sebaiknya sabun yang tidak berparfum, Hindari mandi dengan merendam di tempat umum, Menggunakan celana dalam dari bahan katun, tidak menggunakan celana dalam yang ketat, Menghindari beraktivitas yang terlalu lelah, panas dan keringat yang berlebih, Liburan untuk mengurangi

stres kaena stress merupakan suatu factor timbulnya keputihan. Sedangkan dengan obat yaitu Konsultasi dengan dokter karena dokter akan memberikan obat-obatan sesuai dengan jenis keputihan yang dialami, Keputihan sangat tidak mengenangkann, terlebih bagi wanita hamil, Untuk keputihan normal tidak perlu dilakukan terapi khusus. Yang penting, bagaimana membersihkan organ intim secara benar dan teratur. Umumnya, cukup dengan sabun khusus vagina dan air bersih serta menjaga agar pakaian dalam tetap kering dan bersih (Setiawati, 2013)

Keputihan yang tidak normal harus segera mendapatkan pengobatan media terapi, Keputihan yang terjadi selama kehamilan, misalnya disebabkan oleh infeksi jamur *Candida Sp*, Pengobatan yang paling aman adalah menggunakan obat lokal yang berbahan krim atau sejenis kapsul yang dimasukkan kedalam vagina, Keputihann yang dialami wanita hamil aibat infeksi bakteri diberikan obat dalam bentuk kapsul atau tablet yang aman untuk dikonsumsi. Pada infeksi *Neisseria gonorrhoeae*, ada obat dalam bentuk kapsul yang dpat diminum. Sebaiknya, segera periksakan kandungan jika terjadi keputihan, Selain pengobatan medis, biasanya orang akan menggunakan daun sirih untuk mengurangi keputihan. Caaranya, dengan meminum air daun sirih yang telah direbus terlebih dahulu. Cara ini cukup aman bagi ibu hamil dan bayinya. Hanya saja karena belum ada penelitian mengenei dosis takaran yang aman bagi wanita hamil, sehingga hal ini kurang dapat dilakukan (Setiawati, D)

Yang terpenting bila suatu keputihan yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa (antibiotika dan anti jamur) harus dipikirkan keputihan tersebut yang disebabkan oleh suatu penyakit keganasan seperti kanker leher rahim. Ini biasanya ditandai dengan cairan banyak, bau busuk, sering disertai darah tak segar. perlu dilakukan pemeriksaan khusus untuk mendeteksi apakah merupakan gejalagejala kanker atau bukan (Setiawati, 2013).

Menurut NS Sallika 2010 Bulu yang tumbuh di daerah kemaluan bisa menjadi sarang kuman bila dibiarkan terlalu panjang. Untuk menjaga kebersihan potonglah secara berkala bulu di sekitar kemaluan dengan gunting atau kamu bisa mencukurnya dengan hati-hati, Menurut koes (2014) untuk mencegah berulangnya keputihan yaitu dengan cara membiasakan untuk membilas vagina setiap kali selesai BAB dan BAK, dengan cara membasuh menggunakan air bersih dari arah depan kebelakang, perhatikan jenis kertas tissue yang digunakan untuk membersihkan daerah vagina (maharani, S, 2015 : 143).

Berdasarkan data yang ada pada studi kasus Ny "A" dilahan penelitian dapat diantisipasi masalah potensial yaitu potensial terjadinya peningkatan infeksi dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan manajemen kebidanan pada kasus ini ada kesamaan sehingga tidak ada diagnosa potensial terjadi dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

D. LANGKAH IV : TINDAKAN KOLABORASI

Menurut Mengkuji dkk (2012) perlunya tindakan segera dan kolaborasi dilakukan jika klien mengalami penyakit atau keluhan yang mengancam maka dilakukan tindakan segera atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Tidak ada yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan kesehatan yang lebih profesional sesuai dengan keadaan klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Pada kasus antenatal care pada ibu hamil dengan flour albus patologis penulis tidak menemukannya tindakan segera atau kolaborasi dengan dokter Sp.OG untuk kasus ini.

E. LANGKAH V : RENCANA TINDAKAN

Pada langkah ini direncanakan usaha yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnose yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Dalam konsep manajemen kebidanan bahwa pelayanan yang diberikan harus disetujui oleh klien, oleh sebab itu harus didiskusikan kebenarannya bersama klien sesuai situasi dan kondisi serta tindakan harus dapat dianalisa secara teoritis.

Dalam membuat perencanaan ini ditemukan tujuan dan kriteria yang akan dicapai dalam menerapkan asuhan kebidanan pada Ny "A"

dengan flour albus patologis, ini tidak berbeda dengan teori dimana rencana asuhan kebidanan dikembangkan berdasar pada intervensi dan rasional sesuai dengan masalah aktual dan potensial pada Ny “A” dengan flour albus patologis. Pada kasus Ny “A” penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial yang dilakukan di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar yaitu sebagai berikut :

a. Antenatal care

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
2. Lakukan vagina toilet untuk membersihkan vagina ibu dan melihat warna keputihan ibu
3. Sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan jelaskan keadaan yang di alaminya
4. Jelaskan hasil pemeriksaan tentang terjadinya keputihan
5. Anjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene)
6. Anjurkan ibu tidak menggunakan cairan pembersih cairan vagina yang berlebihan.
7. Berikan dukungan psikologis dan dukungan spiritual
8. Kolaborasi dengan dokter Sp.OG dalam pemberian obat fladystin (metronidazole) yang di masukkan di dalam vagina
9. Anjurkan ibu u tuk kontrol kembali sesuai tanggal yang di tentukan

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan kepada Ny "A" untuk memantau keadaannya setelah pulang kerumah apakah keputihan yang dialaminya berkurang atau bertambah parah, melakukan pemeriksaan TTV, memeriksa keadaan cairan untuk melihat apakah ada tidaknya perubahan setelah diberikan obat antibiotic atau setelah diberikan asuhan melakukan pemeriksaan abdomen dengan melakukan palpasi Leopold, memantau DJJ (detak jantung janin) dan TBJ (tafsiran berat janin), rencana asuhan yang diberikan yaitu anjurkan ibu untuk selalu mengingat kebersihan dirinya terutama genitalianya karena daerah genitalia adalah salah satu daerah yang sangat mudah untuk pertumbuhan kuman karena pengaruh kelembapan atau perubahan keasaman pH pagina yang meningkat, mengingatkan kepada ibu untuk memerhatikan makanan yang dikomsumsinya alangkah baiknya memakan makanan yg diolah sendiri dari pada memakan makanan yg siap saji tanpa memperhatikan kebersihannya, anjurkan ibu untuk olahraga pagi dengan istirahat yang cukup hindari bekerja berat yang dapat membuat ibu kelelahan dan hindari stress karena stress dapat memicu timbulnya keputihan akibat perubahan keseimbangan hormonal dalam tubuh, mengingatkan kepada ibu untuk tidak lupa meminum obat yang diberikan oleh dokter untuk mengurangi infeksi pada vagina.

Rencana tindakan sudah disusun berdasarkan diagnosa /masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara

tinjauan teori dan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus dilahan praktek.

E. LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta kerja sama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan (Mangkuji dkk, 2012). Pada saat dilakukan tindakan pada ibu yang pertama dilakukan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan untuk pencegahan terjadinya infeksi.

Pada studi kasus Ny “A” dengan flour albus patologis semua tindakan yang telah ditencanakan seperti melakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu termasuk Observasi tanda-tanda vital ibu (Tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan) serta melakukan pemeriksaan fisik terfokus. Melakukan pemeriksaan pada kehamilannya untuk mengetahui keadaan kandungannya dengan pemeriksaan Leopold, menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan bergizi seimbang, menganjurkan ibu untuk tidak terlalu bekerja berat, hindari stres, usahakan untuk olahraga dengan jalan-jalan santai dipagi hari, Menganjurkan kepada ibu untuk mengganti pakaian dalam 3 kali sehari dan apabila sudah kotor dan lembab/basah.

Pada keputihannya asuhan yang diberikan selama kunjungan rumah yaitu menganjurkan ibu untuk menjaga agar daerah genitalia senantiasa bersih. Semua ibu yang mengalami keputihan pada masa kehamilannya dianjurkan untuk menjaga personal hygiene apalagi kehamilan tua ibu akan selalu buang air kecil pada malam hari yang dapat membuat daerah genitalia lembab atau basah yang dapat memicu timbulnya bakteri penyebab dari timbulnya keputihan. serta memperhatikan sabun yang digunakan sebaiknya sabun yang tidak berparfum, menghindari memakai pakaian dalam yang terlalu ketat, dan menghindari beraktifitas yang terlalu lelah, panas dan keringat yang berlebih serta stress, menganjurkan ibu untuk menghindari pemakaian panty liner (cairan pembersih vagina) terlalu berlebih karena dapat mematikan flora normal didalam tubuh, menganjurkan kepada keluarga. Jika keputihan yang di alami ibu semakin memburuk dan berpotensi pada saat menjelang persalinannya yaitu salah satu contohnya KPD maka segera rujuk ibu kerumah sakit, dan melakukan pemberian antibiotic dan cairan antiseptic vagina.

Untuk mencegah terjadinya infeksi, memberikan ibu asuhan dengan Mengajarkan ibu untuk membilas vagina setiap kali selesai BAB dan BAK, dengan cara membasuh menggunakan air bersih dari arah depan ke belakang, dan Mengobservasi adanya tanda-tanda peningkatan infeksi pada vagina dengan cara memerhatikan warna, kepadatan, dan jumlah

cairan yang keluar dari vagina ibu. Dari data diatas, terdapat kesesuaian antara teori dan kasus.

Pada kunjungan pertama pada Ny "A" setelah dilakukan pemeriksaan dan melakukan asuhan yang dianjurkan masih tampak tetap sama ibu masih mengeluh keluar cairan kental berwarna putih kekuningan Ibu mengatakan sudah 3 hari mengalami pengeluaran cairan tersebut Ibu mengatakan cairan yang keluar berbau dan kadang gatal pada vaginanya.

Pada Kunjungan kedua sudah tampak ada perubahan keluhan yang dialami sudah agak berkurang sedikit-demi sedikit, yaitu cairan yang keluar masih kekuningan, tetapi rasa gatal yang dialaminya sudah berkurang, cairan yang keluar dulunya banyak sekarang sudah berkurang, dan bau pada keputihannya sudah tidak berbau amis tetapi jika ibu sangat merasa lelah kadang baunya kembali.

Pada kunjungan Ketiga sudah mengalami banyak perubahan cairan yang keluar sudah tidak tampak kekuningan, gatal yang dirasakan sudah jarang dialaminya, cairan yang keluar sudah berkurang (tidak menggumpal), bau amis yang dialaminya sudah menghilang, ibu sangat senang dengan perubahan yang dialaminya, ibu kembali merasa nyaman, tidak lagi merasa cemas dan stress kepada keputihan yang dialaminya.

Pada kunjungan Keempat sudah tidak mengalami keputihan yang kental kuning, gatal yang dirasakan sudah tidak ada, cairan yang keluar tidak berbau lagi, cairan yang keluar sudah tidak menggumpal.

Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Pada tahap pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny "A" dari tinjauan pustaka penulis melaksanakan tindakan asuhan kebidanan sesuai dengan perencanaan yaitu melakukan kunjungan kepada ibu hamil dengan keputihan, sebanyak 3 kali kunjungan. Kunjungan pertama pada minggu pertama, kunjungan ke dua pada minggu kedua, kunjungan ketiga pada minggu ketiga kehamilan dilakukan di rumah ibu.

Pada tahap ini penulis tidak menemukan hambatan-hambatan yang berarti karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan asuhan dari pembimbing dilahan praktek sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus.

F. LANGKAH VII : EVALUASI

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah akan benar-benar akan terpenuhi dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi dalam diagnose dan masalah rencana tersebut memang efektif jika memang benar dalam pelaksanaannya. Proses evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu penilaian terhadap tingkat keberhasilan asuhan yang diberikan kepada klien dengan berpedoman pada masalah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari hasil evaluasi setelah asuhan kebidanan yang dilaksanakan selama 6 kali kunjungan dalam 5 minggu yaitu pada kunjungan pertama selama 3 jam yaitu tanggal 09 Oktober 2021 di Klinik Wirahusada Medical center Makassar, kunjungan kedua 6 hari setelah pemeriksaan pertama di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar pada tanggal 16 Oktober 2021 di rumah klien, kunjungan ketiga 1 minggu setelah kunjungan kedua yaitu tanggal 23 Oktober 2021, kunjungan ke empat 1 minggu setelah kunjungan ketiga yaitu tanggal 30 Oktober 2021 yang dilakukan di rumah klien, kunjungan ke lima 1 minggu setelah kunjungan ke tiga yaitu tanggal 06 November 2021, tanggal 11 November 2021 di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar.

Pada kasus Ibu hamil dengan flour albus patologis Ny "A" pada hari pertama masalah yang dialami akan diatasi dengan mengajarkan ibu untuk menjaga agar daerah genetalia senantiasa bersih Semua ibu yang mengalami keputihan pada masa kehamilannya dianjurkan untuk menjaga personal hygiene apalagi kehamilan tua ibu akan selalu buang air kecil pada malam hari yang dapat membuat daerah genetalia mudah lembab atau basah yang dapat memicu timbulnya bakteri penyebab dari timbulnya keputihan. serta memperhatikan sabun yang digunakan sebaiknya sabun yang tidak berparfum, menghindari memakai pakaian dalam yang terlalu ketat, dan menghindari beraktifitas yang terlalu lelah, panas dan keringat yang berlebih serta stress, pemberian obat oral seperti metrodinazol 1 x 1 dan krem, kemudian pada evaluasi kunjungan kedua keadaan ibu sudah

mulai mengalami kemajuan ditandai dengan mengurangnya rasa gatal yang dirasakan ibu selama keputihan sudah jarang dialaminya (Berkurang), cairan yang keluar dulunya banyak sekarang sudah agak berkurang , bau yang keluar dari keputihannya sudah tidak berbau amis tetapi jika ibu merasa sangat lelah kadang baunya kembali (Bau amis), kunjungan ketiga (kunjungan terakhir) keadaan ibu jauh lebih membaik ibu tidak lagi merasa gelisah dari sebelumnya karena Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak terlalu berwarna putih kekuningan, Gatal yang dirasakan ibu selama keputihan sudah tidak terlalu dialaminya cuman 1 atau 2 kali saja ibu merasa gatal , cairan yang keluar dulunya banyak sekarang agak berkurang, Ibu mengatakan bau yang keluar dari keputihannya sudah tidak berbau amis, Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak lagi kental (menggumpal), tanda-tanda vital dalam batas normal.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari pemantauan pertama di Klinik sampai 4 minggu berikutnya yang dilakukan secara bertahap, maka ibu dengan keputihan patologis yang disebabkan oleh infeksi karena kurangnya perawatan pada daerah genitalia dan tidak ada komplikasi yang terjadi sehingga semuanya berlangsung normal. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenan bidan.

BAB V

PENUTUP

Setelah membahas dan menguraikan kasus Ny “A” antenatal care pada ibu hamil dengan flour albus patologis di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu :

A. Kesimpulan

1. Melaksanakan pengkajian pada Ny “A” melalui anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian data yang diperoleh di analisis menjadi data subjektif dan objektif
2. Mengidentifikasi diagnosa atau masalah aktual pada Ny “A” masa kehamilan dengan flour albus patologis
3. Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial pada Ny “A” yaitu masalah yang mungkin terjadi
4. Dari diagnosa / masalah pada Ny “A” diperlukan adanya kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan yaitu oral antibiotik, dan cairan antiseptik vagina.
5. Merencanakan asuhan kebidanan pada Ny “A” pada masa kehamilan dengan flour albus patologis.
6. Melaksanakan asuhan kebidanan pada Ny “A” masa kehamilan dengan flour albus patologis

7. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan pada Ny “A” masa kehamilan dengan flour albus patologis bahwa masalah tersebut dapat diatasi.
8. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan pada Ny “A” masa Antenatal care pada ibu hamil dengan flour albus patologis dalam bentuk SOAP.
9. Mengintegrasikan menurut islam pada Ny “A” masa kehamilan dengan flour albus patologis dalam bentuk ayat suci Al-Qur’an dan terjemahan.

B. Saran

1. Untuk Klien
 - e. Diharapkan pada setiap ibu hamil agar mengkonsumsi makanan yang bergizi karena makanan yang bergizi akan memenuhi kebutuhan energi.
 - f. Diharapkan pada setiap ibu hamil agar senantiasa memperhatikan kebersihan dirinya terutama daerah genitalianya untuk mencegah terjadinya peningkatan infeksi pada vagina.
 - g. Diperlukan keterlibatan suami / keluarga untuk memerhatikan kesehatan ibu dan bayinya, agar ibu tidak terlalu stress dan kelelahan.
2. Untuk bidan
 - a. Sebagai petugas kesehatan khususnya seorang bidan diharapkan senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih

professional berdasarkan manajemen kebidanan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan

- b. Diharapkan bidan dalam memberikan asuhan kepada klien menerapkan manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan
- c. Dalam pandangan islam dalam memberikan asuhan kepada klien harus menerapkan kaidah agama didalamnya agar klien dapat mengerti tentang pentingnya bersuci (dalam keadaan bersih).

3. Untuk Klinik Wirahusada Medical Center Makassar

Pelayanan di klinik Wirahusada Medical Center Makassar sudah sangat bagus namun di sarankan untuk harus tetap meningkatkan pelayanan khususnya di bagian pemeriksaan ibu hamil yang merupakan bagian dalam klinik yang paling banyak pasien

4. Institusi

Hasil penelitian ini di harapkan penulis dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa lain dan diharapkan pula untuk menambah pengetahuan atau referensi terkait Flour Albus Patologis pada Ibu Hamil agar lebih mudah untuk mempelajari dan memahami penanganan kasus pada ibu hamil dengan Flour Albus Patologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A., Hernawan, AD, & Ermulyadi, E. 2017. *Faktor Yang Behubungan Dengan Kejadian Keputihan Patologis Siswi SMA 1 Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Unnes, 6 (1), 24-34
- Badaryati, E. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pencegahan dan Penanganan Keputihan Patologis Pada Siswi SLTA/Sederajat di Kota Banjar Baru*. Karya Tulis Ilmiah. FKM UI
- Bahari, H. 2012. *Cara Mudah Atasi Keputihan*. Yogyakarta: Buku Biru
- Dartiwen & Yati Nurhayati. *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta : Andi
- Elisabeth. 2015. *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Medika
- Elen, S. 2014. *Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Keputihan di Poliklinik Obstetric/Ginekologi*. Jurnal Kesehatan Keperawatan. 36 (2)
- Fatimah, Siti, dkk. 2016. *Praktek Klinik Kebidanan III*. Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan
- Fitriani, R. 2014. *Penyakit Sistemik Pada Kehamilan*. Alauddin University Press
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani
- Handayani, Sih Rini. *Bahan Ajar Kebidanan: Dokumentasi Kebidanan*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2017.
- Irianti, Bayu. 2014. *Asuhan Kehamilan Berbasis Bukit*. Jakarta: S Agung Seto

- Kamtini. 2020. *Determinan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Kehamilan Dengan Pencapaian Kontak Minimal \$ Kali Selama Masa Kehamilan (K4)*. Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional, Volume 5, No 1
- Kementrian Agama Ri, *Al Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Bandung : Jawa Barat 2014
- Khuzaiyah, S., Krisiyanti, R., & Mayasari, I. C. 2015. *Karakteristik Wanita Dengan Flour Albus*. Jurnal Ilmiah Kesehatan, & (1)
- Mahanani, S., & Natalia, D. 2015. *Perawatan Organ Reproduksi dan Kejadian Keputihan pada Ibu Hamil*. Jurnal STIKES RS Baptis Kediri, 8 (2)
- Marhaeni, G, A. 2016. *Keputihan Pada Wanita*. Jurnal Skala Husada: The Journal of Health, 13 (1)
- Nurlan, 2013. *Kehamilan Karena Jamur pada Masa Kehamilan*. Jakarta: Graha Media
- Pribakti, B. 2010. *Kiat Mendapatkan Bayi Normal*. Jakarta: CV Sagung Seto
- Prawirohardjo, S. 2018. *Ilmu Kebidanan*. Cet. Kelima : Jakarta : PT Bina Pustaka
- Rekam Medik Klinik Wirahusada Medical Center. Data Kunjungan Ibu Hamil Tahun 2020-Mei 2021
- Salamah, U, kusumo, DW, & Mulyana, DN. 2020. *Faktor Perilaku Meningkatkan Resiko Keputihan*. Jurnal Kebidanan, 9 (1),7-14.
- Saleha, S. 2009. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas*. Jakarta : Salemba Medika
- Supriyatiningih. 2015. *Penggunaan Vaginal Douching Terhadap Kejadian Candidiasis pada Kasus Leukorea*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah

Setiawati, D. 2013. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*. Alauddin University Press

Setiawati, D. 2020. *Fisio-Patologi Kehamilan, Persalinan Dan Kasih Sayang Universal; Bagaimana Proses Setetes Sperma Menjadi Makhluk Hidup Baru?*. Alauddin University Press

Sari, W. K. 2018. *Identifikasi Faktor Penyebab Keputihan pada Remaja Putri*. *Scientia Journal*, 8 (1), 263-269

Syaikh Ahmad Mushthafa Al-Maraghi. 1989. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Tohputra

Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri. 2011. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati

Walyani, E. 2015. *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press



LAMPIRAN I

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 2070/ Un.06/FKIK/PP.00.9/06/ 2021 Gowa, 14 Juni 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Kepada Yth :
Pimpinan Klinik Wirahusada Medical Center Makassar
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Jusmawati
N I M : 70400118030
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VI (Enam)
Data : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Flour Patologis

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Diploma. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil."

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk mengambil **data awal**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. **Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**
Wakil Dekan Bidang Akademik


Gemy Nasti Handayani

Tembusan :
-Dekan FKIK UINAM

LAMPIRAN II

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 3020 / Un.06-FKIK/PP.00.9/08/ 2020 Gowa,20 Agustus 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pengajuan Kode Etik**

Kepada Yth :
Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Jasmawanti
N I M : 70400118030
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Bulukumba

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Flour Albus Patologis."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha , S.Si.T., SKM., M.Keb.
2. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes..

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin/persetujuan kode etik .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 


Syatirah

LAMPIRAN III

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: ftk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-50/Un.06-FKIK/PP.00.9/09/2021 Gowa, 30 September 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Jasmawati
N I M : 70400118030
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Bulukumba

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Flour Albus Patologis di Klinik Wirahusada Medical Center Tahun 2021."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.
2. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar terhitung mulai tanggal 13 September s/d 15 November 2021 .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.


Wassalam
Dekan. N
Syarifah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar

LAMPIRAN IV

**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN**
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.35/KEPK/FKIK/IX/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : JUSMAWATI
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL DENGAN FLOUR ALBUS
PATOLOGIS DI KLINIK WIRAHUSADA MEDICAL CENTER MAKASSAR TAHUN 2021"**


**"MANAGEMENT OF MIDWIFERY CARE FOR PREGNANT WOMEN WITH PATHOLOGICAL
FLOUR ALBUS AT THE WIRAHUSADA MEDICAL CENTER MAKASSAR CLINIC IN 2021"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2022.

This declaration of ethics applies during the period September 13, 2021 until September 13,2022


September 13, 2021
Member and Chairperson,
Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

LAMPIRAN V



KLINIK WIRAHUSADA MEDICAL CENTER
Jl. Monumen Emmy Saelan No. 2
Telp. 0411-883736/0821 8855 8835
Email : wirahusadamedicalcenter@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 04.013/04/KL.WMC/11/2022

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. dr. Dewi Setiawati SpOG, M.Kes
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Monumen Emmy Saelan No 2 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Jusmawati
Stambuk : 70400118030
Program Studi : Kebidanan
Sekolah/Univ. : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Telah selesai melakukan penelitian di Klinik Wirahusada Medical Center, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian yang berjudul :
"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGIS PADA NY "A".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Makassar, 21 Februari 2022

Direktur WMC

Dr. dr. Dewi Setiawati SpOG, M.Kes

LAMPIRAN VI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

Nama : Jusmawati
NIM : 70400118030
Tempat, Tanggal Lahir : Pattiroang, 30 Maret 2001
Suku : Bugis
Asal Daerah : Bulukumba
Alamat : Dusun Benteng Riaja, Desa Pattiroang,
Ke. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov.
Sulawesi Selatan.

Nama Orang Tua

Ayah : Gassing

Ibu : Asse

B. Riwayat Pendidikan

SDN 115 Balagana : 2006-2012

SMPN 21 Bulukumba : 2012-2015

SMAN 13 Bulukumba : 2015-2018

UIN Alauddin Makassar : 2018-2022