

**FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN
INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) SYEKH YUSUF
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MIFTAHURRAHMA IHSAN

NIM : 70200116017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Faktor yang memengaruhi pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa” yang disusun oleh Miftahurrahma Ihsan, NIM: 70200116017, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 bertepatan dengan 11 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 9 Agustus 2022 M
11 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: A. Syamsiah Adha, S.Gz., MPH	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd. I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Sitti Raodhah, S.KM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Sukfitrianty Syahrir, S.KM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Faktor yang memengaruhi Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menambah kesempurnaan tulisan ini. Dalam pembuatan skripsi, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Ibunda Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, M.Kes., Sp. A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak ABD. Majid HR. Lagu SKM., M.Kes. selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat FKIK UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Sitti Raodhah, S.KM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sukfitrianty Syahrir, S.KM., M.Kes selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta pemikirannya untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis seputar teknik penulisan skripsi.
5. Terima kasih kepada Ibu Andi Syamsiah Adha, S.GZ., M.PH selaku Penguji I dan Bapak Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd.I selaku Penguji II yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar terutama Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat memberikan pengajaran berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Terima Kasih kepada pihak RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa yang telah memberikan izin penelitian dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua Orang tuaku tercinta, Muhammad Ihsan dan Sumiati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dukungan serta atas kesabarannya yang luar biasa.
10. Kakak-kakakku dan Keluarga Besarku tercinta atas perhatian, kasih sayang, motivasi dan doa yang sungguh berarti bagi saya hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman Kesehatan Masyarakat angkatan 2016 “Phoedactyl” terkhusus teman-teman peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK) yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Alpira Febrianti Usman, Nurlinda, Rita Widya Astuti, Kholashotut Diana, Fera Wilianasiska yang selalu membantu, memberikan dukungan dan selalu menemani disaat susah maupun senang.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga masukan dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Wassallamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, Januari 2022
Penulis

Miftahurrahma Ihsan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	6
F. Hipotesis Penelitian.....	9
G. Kajian Pustaka.....	12
BAB II TINJAUAN TEORI.....	17
A. Inisiasi Menyusu Dini	17
B. Pentingnya Kontak Kulit dan Menyusu Sendiri	20
C. Penghambat Inisiasi Menyusu Dini	22
D. Inisiasi Menyusu Dini dan MDGs	24
E. Akibat Kegagalan Inisiasi Menyusu Dini	28
F. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Inisiasi Menyusu Dini.....	29
G. Bentuk Dukungan Pemerintah terhadap Pelaksanaan IMD	47
H. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	48

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	50
B. Populasi dan Sampel Penelitian	50
C. Sumber Data Penelitian.....	51
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Hasil Penelitian	56
C. Pembahasan.....	74
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Simpulan	90
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Kajian Pustaka Inisiasi Menyusu Dini	12
Tabel 4.1	Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel 4.2	Pengetahuan Ibu	57
Tabel 4.3	Status Kesehatan Ibu	58
Tabel 4.4	Status Kesehatan Bayi	58
Tabel 4.5	Motivasi.....	59
Tabel 4.6	Kepercayaan	60
Tabel 4.7	Peran Orang Terdekat.....	60
Tabel 4.8	Kebiasaan	61
Tabel 4.9	Persepsi Ibu Terhadap Sikap Bidan.....	62
Tabel 4.10	Praktik Inisiasi Menyusu Dini.....	62
Tabel 4.11	Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dengan Praktik Inisiasi Menyusu Dini.....	63
Tabel 4.12	Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Praktik Inisiasi Menyusu Dini.....	64
Tabel 4.13	Hubungan Status Kesehatan Ibu dengan Praktik Inisiasi Menyusu Dini	65
Tabel 4.14	Hubungan Status Kesehatan Bayi dengan Praktik Inisiasi Menyusu Dini.....	67
Tabel 4.15	Hubungan Motivasi dengan Praktik Inisiasi Menyusu Dini	68
Tabel 4.16	Hubungan Kepercayaan dengan Praktik Inisiasi Menyusu Dini	69
Tabel 4.17	Hubungan Peran Orang Terdekat dengan Praktik Inisiasi Menyusu Dini.....	70
Tabel 4.18	Hubungan Kebiasaan dengan Praktik Inisiasi Menyusu Dini	71
Tabel 4.19	Hubungan Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan dengan Praktik Inisiasi Menyusu Dini	72

ALAUDDIN
MAKASSAR


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teori.....	48
Gambar 2.2	Kerangka Konsep.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Persetujuan Menjadi Responden	95
Lampiran 2	Kuesioner Penelitian.....	98
Lampiran 3	Lembar Rekomendasi Etik	104
Lampiran 4	Surat Permohonan Izin Penelitian	105
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP Prov.Sul-sel	106
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP Kab. Gowa.....	107
Lampiran 7	Surat Keterangan telah melakukan Penelitian	108
Lampiran 8	Master Tabel.....	109
Lampiran 9	Output SPSS	110
Lampiran 10	Dokumentasi Penelitian.....	123



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Miftahurrahma Ihsan

Faktor yang memengaruhi Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa

Inisiasi Menyusu Dini dapat mencegah 22% kematian bayi di Negara berkembang pada usia 28 bulan, namun jika menyusu pertama, saat bayi berusia di atas dua jam dan di bawah 24 jam pertama, maka dapat mencegah 16% kematian bayi di bawah 28 hari. Cakupan Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf tahun 2021 hanya sebesar 66%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan praktik inisiasi menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Penelitian ini merupakan penelitian *Survei Analitik* dengan pendekatan *Cross Sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang bersalin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa pada bulan Januari 2022 berjumlah 64 orang, dan teknik pengambilan sampel menggunakan *Total Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 64 orang.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara kebiasaan ($p=0,004$), dan persepsi ibu tentang sikap bidan ($p=0$). Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ($p=0,885$), tingkat pengetahuan ($p=1$), status kesehatan Ibu ($p=0,504$), status kesehatan Bayi ($p=0,801$), motivasi ($p=0,346$), kepercayaan ($p=0,614$), dan peran orang terdekat ($p=0,346$) dengan praktik inisiasi menyusu dini.

Berdasarkan penelitian tersebut, saran yang diberikan bagi Dinas Kesehatan, meningkatkan promosi mengenai IMD, dan untuk RSUD Syekh Yusuf Kab, Gowa untuk membuat kebijakan kepada petugas kesehatan agar melaksanakan IMD sesuai prosedur. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan memantau pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini. Petugas kesehatan agar mampu mendorong keluarga Ibu untuk mendukung melaksanakan IMD dengan benar.

Kata kunci : Faktor perilaku, Inisiasi Menyusu Dini, IMD, Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses membiarkan bayi mengisap segera atas instingnya sendiri pada satu jam pertama setelah lahir, dengan kontak kulit-ke-kulit antara bayi dan ibunya (Departemen Kesehatan RI, 2008). Indonesia telah menerapkan kebijakan menyusui dini sejak Agustus 2007 (Roesli, 2008). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merekomendasikan kolostrum, pada hari pertama dan kedua ASI, kepada semua bayi untuk melawan berbagai infeksi dan untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan (Kemenkes RI, 2012).

WHO melaporkan bahwa pada tahun 2017, 51% dari setiap 1.000 kelahiran disusui dalam satu jam pertama kehidupan. Pada tahun 2018, angka pemberian IMD per 1000 kelahiran meningkat 60% dibandingkan capaian 100%. Semoga bisa mencapai 100% atau minimal mendekati target di tahun 2019 (Alim et al., 2019).

Menurut (Mahardika, 2010), dalam praktik inisiasi menyusui dini, keberhasilan IMD dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesehatan ibu dan bayi, motivasi ibu, peran orang terdekat dan sikap bidan. Diketahui juga dari observasi bahwa ibu nifas tidak dapat menyusui bayinya secara langsung, karena ASI tidak dapat keluar. Beberapa bayi dengan BBLR tidak dapat disusui sejak dini karena memerlukan penanganan khusus. Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang inisiasi menyusui dini membuat ibu kurang termotivasi untuk melakukan inisiasi menyusui dini dan dalam hal ini orang terdekat kurang berperan seperti ibu, saudara perempuan atau teman.

Pada tahap awal menyusui, bidan tidak menunggu sampai bayi benar-benar menyusui, tetapi sebatas membantu persalinan. Setelah bayi lahir, bidan

meletakkan bayi di dada ibu, dan ketika bayi menangis, bayi langsung dibawa keluar untuk dimandikan dan dikeringkan.(Mahardika, 2010).

Menurut iwan S (2009), kebiasaan pada postnatal seperti memandikan, membersihkan dan kemudian mengeringkan bayi (68,1%). Mulut bayi kemudian diletakkan langsung pada puting susu (86,2%).

Menyusukan bayi secara eksklusif sangat banyak keuntungannya tidak hanya bagi bayi, akan tetapi juga kepada ibu, keluarga dan akhirnya mempunyai pengaruh terhadap ekonomi dan kebijakan bagi Negara termasuk menurunnya angka kematian Bayi. Pemberian ASI terutama IMD memberikan kontribusi yang besar untuk menurunkan angka kematian Bayi. IMD bisa mencegah 22% kematian bayi pada Negara berkembang dalam usia 28 bulan, akan tetapi apabila menyusui pertama, ketika bayi berusia di atas 2 jam dan di bawah 24 jam pertama, maka bisa mencegah 16% kematian bayi di bawah 28 hari.

Inisiasi Menyusui Dini adalah program yang sedang dianjurkan pemerintah untuk bayi baru lahir untuk segera menyusui kepada ibunya dengan cara meletakkan bayi di dada ibu, dan dibiarkan merayap mencari puting susu ibunya sendiri. Untuk melakukan IMD ini, wajib dilakukan segera sesudah lahir, tidak boleh ditunda dengan melakukan aktivitas lain seperti menimbang, mengukur bayi atau aktivitas yang lainnya. Diperkirakan IMD bisa menyelamatkan 30.000 bayi di Indonesia pada bulan pertama kelahiran(Kusika Saputra & Lasmini, 2017).

Pentingnya menyusui terbukti dalam sebuah ayat Al-Qur'an dikatakan bahwa kewajiban bagi seorang ibu agar menyusui bayinya hingga anak berusia dua tahun yang terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang berbunyi

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؕ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2017, persentase tertinggi proses mulai menyusui pada anak 0-23 bulan adalah pada 1-6 jam (35,2%). Proses mulai menyusui pada 1 jam pertama setelah /IMD hanya 34,5%. IMD mengalami peningkatan pada tahun 2018, proporsi IMD pada anak umur 0-23 bulan adalah 1-6 jam (58,2%) (Laporan Nasional Riskesdas, 2018).

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 800 bayi dengan usia 0-6 bulan, bayi yang mendapatkan IMD adalah 250 (31,25%), pada tahun 2017 terdapat 750 bayi usia 0-6 bulan, bayi yang mendapatkan IMD naik sebanyak 400 (53,33%). Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 800 bayi usia 0-6 bulan , bayi yang mendapatkan IMD yaitu 420 (52,05%) (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2018).

Berdasarkan Riskesdas 2018 cakupan ASI Eksklusif di Indonesia adalah sebesar 37,3%. Sedangkan di Sulawesi Selatan hanya di bawah 45%. Cakupan ASI Eksklusif di Sulsel tahun 2013 sebesar 62,70% menurun menjadi 56,31% di tahun 2014. Tahun 2015 hanya mencapai 59,14%. Kabupaten di Sulsel yang paling rendah cakupan ASI Eksklusif adalah Kabupaten Gowa (20,52%) (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2016).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf, jumlah ibu yang melahirkan selama tahun 2019 sebanyak 1541 orang, dengan pelaksanaan IMD sebanyak 1264. Pada bulan September 2020 jumlah ibu yang melahirkan sebanyak 82 orang dengan pelaksanaan IMD sebanyak 66 orang. Di

tahun 2021 jumlah Ibu yang melahirkan sebanyak 884 orang dengan pelaksanaan IMD sebanyak 696 orang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan

“Apa saja faktor yang memengaruhi pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- b. Mengetahui hubungan antara pendidikan dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- c. Mengetahui hubungan antara status kesehatan ibu dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- d. Mengetahui hubungan antara status kesehatan bayi dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- e. Mengetahui hubungan antara motivasi dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

- f. Mengetahui hubungan antara kepercayaan dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- g. Mengetahui hubungan antara peran orang terdekat dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- h. Mengetahui hubungan antara kebiasaan dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- i. Mengetahui hubungan antara persepsi ibu terhadap sikap bidan dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat kepada responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu informasi bagi ibu hamil mengenai manfaat dan pentingnya inisiasi menyusu dini untuk meningkatkan angka harapan hidup bayi. Selain itu dapat menjadikan suatu motivasi ibu untuk menerapkan inisiasi menyusu dini.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian serta informasi mengenai faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam hal kebijakan tentang pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan juga menambah wawasan bagi peneliti mengenai faktor yang berhubungan dengan IMD dan bahan kajian untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional dan Skala Kriteria Objektif

1. Tingkat Pendidikan Ibu

Definisi Operasional : Pendidikan yang didapat ibu dari program yang terstruktur yang berlangsung di sekolah

Kriteria Objektif :

- a. Pendidikan tinggi > 9 tahun (telah menempuh pendidikan lebih dari SMP)
- b. Pendidikan rendah ≤ 9 (hanya menempuh pendidikan SMP atau lebih rendah)

(Arikunto, 2010)

2. Pengetahuan Ibu

Definisi Operasional : Kemampuan ibu dalam menjawab pertanyaan tentang IMD

Kriteria Objektif :

- a. Pengetahuan baik, $> 50\%$ jawaban benar pada kuesioner
- b. Pengetahuan kurang $\leq 50\%$ jawaban benar pada kuesioner

(Kumar Sharma & Shilpa Jain, 2013)

3. Status Kesehatan Ibu

Definisi Operasional : Keadaan dimana Ibu, tidak bisa melakukan proses Inisiasi Menyusu Dini. Hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Bendungan asi yang mengakibatkan ibu merasa sakit
- b. Luka-luka pada puting akibat dari penggunaan bra ataupun diakibatkan karena ibu mengalami lepuh susu (*milk blister*), reaksi alergi, virus Herpes Simplex, Cacar air (*Varicella*) yang dapat menyebabkan puting lecet
- c. Ibu mengkonsumsi obat anti kanker

d. Mendapat penyinaran sinar radioaktif

e. Ibu mengalami HIV/AIDS

Kriteria Objektif :

a. Ada gangguan kesehatan pada ibu yang berhubungan dengan pemberian IMD, apabila terdapat jawaban ya

b. Tidak ada gangguan kesehatan pada ibu yang berhubungan dengan IMD, apabila semua jawaban tidak

4. Status Kesehatan Bayi

Definisi Operasional : Keadaan dimana bayi tidak bisa melakukan proses inisiasi menyusu dini. Masalah ini menyangkut

a. Kesehatan bayi

b. Berat badan bayi

c. Cacat atau kelainan pada bayi (kelainan bibir)

Kriteria objektif :

a. Ada gangguan kesehatan pada bayi yang berhubungan dengan pemberian IMD, apabila terdapat jawaban ya

b. Tidak ada gangguan kesehatan pada bayi yang berhubungan dengan IMD, apabila semua jawaban tidak

5. Motivasi

Definisi Operasional : Dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang secara sadar atau tidak sadar untuk melaksanakan inisiasi menyusu dini

Kriteria Objektif :

a. Ada motivasi yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini, apabila terdapat jawaban ya

- b. Tidak ada motivasi yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusui dini, apabila semua jawaban tidak

6. Kepercayaan

Definisi Operasional : sesuatu yang diyakini seseorang karena diberikan turun temurun dari orang tua kepada anaknya sehingga menjadi sebuah perilaku mendasar. Kepercayaan yang berkembang di masyarakat adalah

- a. Ibu yang baru melahirkan terlalu lelah sehingga tidak kuat untuk menyusui
- b. Tidak mengizinkan ibu menyusui sebelum payudara dibersihkan
- c. Kolostrum tidak baik untuk bayi, yang ditandai dengan sakitnya bayi

Kriteria Objektif :

- a. Ada kepercayaan ,apabila terdapat jawaban ya
- b. Tidak ada kepercayaan, apabila semua jawaban tidak

7. Peran orang terdekat

Definisi Operasional : dorongan yang kuat bagi ibu dari orang terdekat terutama wanita seperti ibu, ibu mertua, kakak wanita dan teman wanita

Kriteria Objektif :

- a. Ada dukungan dari orang terdekat, apabila terdapat jawaban ya
- b. Tidak ada dukungan dari orang terdekat, apabila semua jawaban tidak

8. Kebiasaan

Definisi Operasional : sesuatu yang dilakukan terus menerus yang belum tentu kebenarannya. Kebiasaan disini adalah setelah melahirkan bayi langsung dibersihkan dan tidak dilakukan IMD, bayi dipisahkan dari ibunya dan diberi minuman seperti madu dan susu formula

Kriteria Objektif :

- a. Ada kebiasaan,apabila terdapat jawaban ya

b. Tidak ada kebiasaan, apabila semua jawaban tidak

9. Persepsi ibu terhadap sikap bidan

Definisi Operasional : cara pandang ibu tentang pelayanan bidan terhadap kesehatan ibu dan anak terutama tentang IMD

Kriteria Objektif :

- a. Ada persepsi Ibu terhadap sikap Bidan, apabila terdapat jawaban ya
- b. Tidak ada persepsi Ibu terhadap sikap Bidan, apabila semua jawaban tidak

10. Praktik Inisiasi Menyusu Dini

Definisi Operasional : Penerapan Inisiasi Menyusu Dini pada ibu melahirkan

Kriteria Objektif :

- a. Ya (melaksanakan inisiasi menyusu dini)
- b. Tidak (melaksanakan inisiasi menyusu dini)

F. Hipotesis Penelitian

1. H₀ : Tidak ada hubungan tingkat pendidikan ibu dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf
 Ha : Ada hubungan tingkat pendidikan ibu dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf
2. H₀ : Tidak ada hubungan pengetahuan ibu dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf
 Ha : Ada hubungan pengetahuan ibu dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf
3. H₀ : Tidak ada hubungan status kesehatan ibu dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

Ha : Ada hubungan status kesehatan ibu dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

4. H0 : Tidak ada hubungan status kesehatan bayi dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

Ha : Ada hubungan status kesehatan bayi dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

5. H0 : Tidak ada hubungan antara motivasi yang ada di masyarakat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

Ha : Ada hubungan antara motivasi yang ada di masyarakat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

6. H0 : Tidak ada hubungan antara kepercayaan yang ada di masyarakat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

Ha : Ada hubungan antara kepercayaan yang ada di masyarakat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

7. H0 : Tidak ada hubungan antara peran orang terdekat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

Ha : Ada hubungan antara peran orang terdekat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

8. H0 : Tidak ada hubungan antara kebiasaan yang ada di masyarakat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

Ha : Ada hubungan antara kebiasaan yang ada di masyarakat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

9. H0 : Tidak Ada hubungan antara persepsi ibu terhadap sikap bidan kesehatan yang ada di masyarakat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf

Ha : Ada hubungan antara persepsi ibu terhadap sikap bidan kesehatan yang ada di masyarakat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf



G. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Kajian Pustaka Inisiasi Menyusu Dini

No	Penulis, Nama jurnal/edisi/volume/tahun terbit	Judul Artikel	Metode Penelitian		Kesimpulan
			Sampel	Analisis data	
1	Fifi Indramukti, Unnes Journal of Public Health/2/2/2013	Faktor yang berhubungan dengan praktik inisiasi menyusu dini (imd) pada ibu pasca bersalin normal di wilayah kerja puskesmas blado I	sampel dalam penelitian ini sebanyak 48 orang.	Analisis <i>univariat</i> untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, peran petugas kesehatan dan dukungan orang terdekat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Sedangkan analisa bivariat dengan komputersasi dengan menggunakan uji <i>chi square</i> karena skala dalam penelitian ini adalah ordinal dan nominal.	ada hubungan antara sikap, peran petugas kesehatan dan dukungan orang terdekat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Pada Ibu Pasca Bersalin Normal di Wilayah Kerja Puskesmas Blado I Kabupaten Batang. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dan pengetahuan diketahui tidak ada hubungan dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Pada Ibu Pasca Bersalin Normal di Wilayah Kerja Puskesmas Blado I

					Kabupaten Batang.
2	Bambang Budi Raharjo, Jurnal Kesehatan Masyarakat/1/10/2014	Profil Ibu dan Peran Bidan Dalam Praktik Inisiasi Menyusu Dini dan Asi Eksklusif	jumlah sampel adalah 200 orang ibu bayi	Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Penelitian ini dilakukan melalui survei dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	faktor-faktor ibu yang berhubungan dengan praktik IMD adalah pengetahuan dan sikap ibu terkait IMD dan ASI Eksklusif. Sedangkan yang berhubungan secara signifikan dengan praktik ASI eksklusif adalah tingkat pendidikan, pengetahuan dan sikap ibu. Di samping faktor ibu, peran Bidan juga secara signifikan berpengaruh terhadap praktik IMD dan praktik ASI eksklusif.
3	Sheilla Virarisca, Djaswadi Dasuki, Sulchan Sofowan, Jurnal Gizi Klinik Indonesia/2/7/2010	Metode persalinan dan hubungannya dengan inisiasi menyusu dini di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	Besar sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang subjek yang diperoleh berdasarkan rumus pengujian hipotesis untuk dua proporsi populasi	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan <i>cross sectional</i> , yaitu mencari hubungan antara variabel bebas (metode persalinan) dengan variabel tergantung (inisiasi menyusu	Metode persalinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan IMD. Dukungan tenaga kesehatan mempunyai hubungan yang signifikan dengan IMD. Penyakit ibu secara praktis berhubungan

				dini) dengan melakukan pengukuran sesaat. Analisis multivariat menggunakan regresi binomial dilakukan dengan tujuan untuk melihat hubungan metode persalinan dengan IMD dan untuk melihat variabel lain yang ikut berpengaruh terhadap IMD	dengan IMD, sedangkan pengetahuan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan IMD. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa dukungan tenaga kesehatan untuk IMD pada <i>postpartum</i> normal cukup tinggi, sedangkan dukungan tenaga kesehatan untuk IMD pada <i>post partum</i> seksio sesarea masih rendah.
4	Maria Nova, Rahmita Yanti, Syarifatul Azmi, Prosiding Seminar Kesehatan Perintis/1/1/2018	Hubungan Inisiasi Menyusu Dini, Pengetahuan Ibu dan Pekerjaan Ibu Terhadap Pemberian Asi Eksklusif di Kabupaten Lima Puluh Kota	Sampel dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki bayi berusia >6-24 bulan.	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik yang bersifat studi potong lintang (Cross Sectional), proses analisa data dilakukan dengan dua tahap yaitu analisis data univariat dan data bivariat. Uji analisa bivariat pada penelitian ini menggunakan uji statistik	1. (55,2%) ibu-ibu di Kenagarian Maek tahun 2016 tidak memberikan ASI Eksklusif. 2. (53,4%) ibu-ibu di Kenagarian Maek tahun 2016 tidak melakukan Inisiasi Menyusu Dini. 3. (60,3%) ibu-ibu di Kenagarian Maek tahun

		Kenagarian Maek		<i>Chi-square</i>	<p>2016 memiliki pengetahuan yang kurang tentang pentingnya ASI Eksklusif.</p> <p>4. (63,8%) ibu-ibu di Kenagarian Maek tahun 2016 tidak bekerja.</p> <p>5. Terdapat hubungan antara melakukan Inisiasi Menyusu Dini dengan pemberian ASI Eksklusif di Kenagarian Maek tahun 2016</p> <p>6. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian ASI Eksklusif di Kenagarian Maek tahun 2016</p> <p>7. Tidak terdapat hubungan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI Eksklusif di Kenagarian Maek tahun 2016</p>
5	Septiana Kusuma	Hubungan	Sampel penelitian	Penelitian ini menggunakan	1. Terdapat hubungan

<p>Wardhani, Chusnul Chotimah, IJMS – Indonesian Journal On Medical Science/2/5/2018</p>	<p>Dukungan Suami Dengan Keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini Pada Ibu Bersalin di Klinik Bersalin Bu Nafsi Wonogiri</p>	<p>ini adalah sebagian dari ibu bersalin di Klinik Bersalin Bu Nafsi yang memenuhi kriteria <i>inklusi</i> dan <i>eksklusi</i> yang berjumlah 30 ibu bersalin dalam kurun waktu 25 April 2016 - 11 Juni 2016</p>	<p>metode observasional analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional</p>	<p>antara dukungan suami dengan keberhasilan inisiasi menyusu dini pada ibu bersalin di Klinik Bersalin Bu Nafsi Wonogiri.</p> <p>2. Sebagian besar ibu bersalin di Klinik Bersalin Bu Nafsi Wonogiri mendapatkan dukungan yang baik dari suami pada saat inisiasi menyusu dini yaitu 16 responden (53,3%)</p> <p>3. Sebagian besar ibu bersalin di Klinik Bersalin Bu Nafsi Wonogiri berhasil melakukan inisiasi menyusu dini sebanyak 19 responden (63,3%)</p>
--	--	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Inisiasi Menyusu Dini*

1. Definisi

Inisiasi menyusu dini (*early initiation*) atau permulaan menyusu dini adalah bayi mulai menyusu sendiri setelah lahir. Cara bayi melakukan inisiasi menyusu dini dinamakan *the breast crawl* atau merangkak mencari payudara (Roesli, 2012). Balita yang kurang energi memiliki risiko 2.4 kali untuk mengalami stunting dibandingkan dengan Balita yang cukup energi. Balita yang memiliki riwayat tidak melakukan IMD memiliki risiko 1.3 kali untuk mengalami stunting dibandingkan dengan Balita yang memiliki riwayat melakukan IMD.

Inisiasi menyusu dini merupakan suatu prosedur langkah awal yang harus dilakukan antara ibu dan bayi. Inisiasi menyusu dini dilakukan dengan cara membiarkan kulit ibu melekat pada kulit bayi (*skin to skin*) segera setelah persalinan (Riksani, 2012)

Program Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Indonesia telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Program Inisiasi Menyusu Dini telah diatur dalam perundang undangan dan dilaksanakan serta diimplementasikan di sebagian pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini belum optimal karena faktor internal ibu dan bayi serta faktor eksternal yaitu dukungan suami dan keluarga serta peran tenaga kesehatan. (Fitriani, 2020)

2. Manfaat Inisiasi Menyusu Dini

IMD sangat penting untuk meningkatkan angka keberhasilan ASI eksklusif yang nantinya akan menekan angka kematian bayi pada usia kurang dari 28 hari

(neonatal). Manfaat IMD bagi ibu untuk memberikan rasa tenang, memicu produksi hormon oksitosin, menekan risiko perdarahan, dan sebagai jalinan kasih sayang dengan sang anak. Sedangkan bagi bayi manfaatnya untuk menekan angka kematian bayi, sebagai sistem kekebalan tubuh pertama kali, dan sebagai penghangat di awal kelahiran. Angka persentase IMD di Indonesia masih tergolong rendah, walaupun angka cenderung meningkat, dan juga angka kematian bayi masih tinggi akibat infeksi yang mengarah kepada rendahnya angka IMD itu sendiri. (Muhammad Jundi Nasrullah, 2021)

Manfaat Inisiasi menyusu dini bagi ibu dan bayi menurut (Aprillia et al., 2010) antara lain:

a. Manfaat bagi ibu

- 1) Ibu dan bayi menjadi lebih tenang Jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi lebih baik sebab bayi siaga dalam 1-2 jam pertama
- 2) Sentuhan, jilatan, usapan pada puting susu ibu akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin
- 3) Membantu kontraksi rahim, mengurangi resiko perdarahan, dan mempercepat pelepasan plasenta

b. Manfaat bagi bayi

- 1) Menurunkan angka kematian bayi karena hipotermia
- 2) Menghangatkan bayi melalui dada ibu dengan suhu yang tepat
- 3) Bayi mendapatkan kolostrum yang kaya akan antibodi, penting untuk pertumbuhan usus dan ketahanan terhadap infeksi

3. Teknik Inisiasi Menyusu Dini

a. Teknik Inisiasi Menyusu Dini yang Kurang Tepat

Saat ini, umumnya praktek inisiasi menyusu dini seperti berikut (Roesli, 2012) :

- 1) Begitu lahir, bayi diletakkan di perut ibu yang sudah dialasi kain kering
- 2) Bayi segera dikeringkan dengan kain kering. Tali pusat dipotong, lalu diikat
- 3) Karena takut kedinginan, bayi dibungkus (dibedong) dengan selimut bayi.
- 4) Dalam keadaan dibedong, bayi diletakkan di dada ibu (tidak terjadi kontak dengan kulit ibu). Bayi dibiarkan di dada ibu (bonding) untuk beberapa lama (10-15 menit) atau sampai tenaga kesehatan selesai menjahit perineum.
- 5) Selanjutnya, diangkat dan disusukan pada ibu dengan cara memasukkan puting susu ibu kemulut bayi.
- 6) Setelah itu, bayi dibawa ke kamar transisi atau kamar pemulihan (recovery room) untuk ditimbang, diukur, dicap, diazankan oleh ayah, diberi suntikan vitamin K, dan kadang diberi tetes mata.

b. Inisiasi Menyusu Dini yang Dianjurkan

Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan inisiasi menyusu dini yang dianjurkan.

- 1) Begitu lahir, bayi diletakkan di perut ibu yang sudah dialasi kain kering.

- 2) Keringkan seluruh tubuh bayi termasuk kepala secepatnya, kecuali kedua tangannya.
- 3) Tali pusat dipotong, lalu diikat.
- 4) Vernix (zat lemak putih) yang melekat di tubuh bayi sebaiknya tidak dibersihkan karena zat ini membuat nyaman kulit bayi.
- 5) Tanpa dibedong bayi langsung ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan kontak kulit bayi dan kulit ibu. Ibu dan bayi diselimuti bersama-sama. Bayi diberi topi untuk mengurangi pengeluaran panas dari kepalanya.

B. Pentingnya Kontak Kulit dan Menyusu Sendiri

Menurut (Roesli, 2012) Kontak kulit dengan kulit segera setelah lahir dan bayi menyusu sendiri dalam satu jam pertama kehidupan penting:

1. Dada ibu menghangatkan bayi dengan tepat selama bayi merangkak mencari payudara. Ini akan menurunkan kematian karena kedinginan (hypothermia)
2. Ibu dan bayi merasa lebih tenang. Pernapasan dan detak jantung bayi lebih stabil. Bayi akan lebih jarang menangis sehingga mengurangi pemakaian energi.
3. Saat merangkak mencari payudara, bayi memindahkan bakteri dari kulit ibunya dan ia akan menjilat-jilat kulit ibu, menelan bakteri “baik” ini akan berkembang biak menjadi koloni di kulit dan usus bayi, menyaingi bakteri “jahat” dari lingkungan.

4. “Bonding” (ikatan kasih sayang) antara ibu-bayi akan lebih baik karena pada 1-2 jam pertama, bayi dalam keadaan siaga. Setelah itu, biasanya bayi tidur dalam waktu yang lama.
5. Makanan awal non-ASI mengandung zat putih telur yang bukan berasal dari susu manusia, misalnya dari susu hewan. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan fungsi usus dan mencetuskan alergi lebih awal.
6. Bayi yang diberi kesempatan menyusui dini lebih berhasil menyusui eksklusif dan akan lebih lama disusui.
7. Hentakan kepala bayi ke dada ibu, sentuhan tangan bayi di puting susu dan sekitarnya, emutan, dan jilatan bayi pada puting ibu merangsang pengeluaran hormon oksitosin.
8. Bayi mendapatkan ASI kolostrum-ASI yang pertama kali keluar. Cairan emas ini kadang juga dinamakan the gift on life. Bayi yang diberi kesempatan inisiasi menyusui dini lebih dulu mendapatkan kolostrum dari pada yang tidak diberi kesempatan. Kolostrum, ASI istimewa yang kaya akan daya tahan tubuh, penting untuk ketahanan terhadap infeksi, penting untuk pertumbuhan usus, bahkan kelangsungan hidup bayi. Kolostrum akan membuat lapisan yang melindungi dinding usus bayi yang masih belum matang sekaligus mematangkan dinding usus ini.
9. Ibu dan ayah akan merasa sangat bahagia bertemu dengan bayinya untuk pertama kali dalam kondisi seperti ini. Bahkan, ayah mendapat kesempatan mengazankan anaknya di dada ibunya. Suatu pengalaman batin bagi ketiganya yang amat indah.

C. Penghambat Inisiasi Menyusu Dini

Berikut ini beberapa pendapat yang menghambat terjadinya kontak dini kulit ibu dengan kulit bayi (Roesli, 2012)

1. Bayi kedinginan

Proses inisiasi menyusu dini wajib segera diterapkan pada saat setelah kelahiran tanpa didahului dengan proses menimbang, mengukur dan membersihkan bayi. Proses harus berlangsung dengan skin to skin antara kulit ibu dengan bayinya, karena bayi yang baru lahir akan mengalami perubahan biologis di hari pertama kelahiran akan tetapi kesehatannya tergantung perawatan yang diberikan dan diterima. Kulit seorang ibu yang melakukan persalinan digunakan sebagai incubator sebab lebih hangat daripada kulit ibu yang tidak mengalami persalinan. Dengan begitu dapat otomatis mempengaruhi suhu bayi yang baru, sebab bayi yang baru lahir rentan kehilangan panas. Sehingga proses inisiasi menyusu dini wajib segera dilakukan untuk mencegah bayi yang baru saja lahir mengalami hipotermi. (Sitepu & Simanungkalit, 2019)

Bayi berada dalam suhu aman jika melakukan kontak kulit dengan sang ibu, suhu payudara ibu meningkat 0,5 derajat dalam dua menit jika bayi diletakkan di dada ibu. Berdasarkan hasil penelitian Niels Bergman (2005) dalam Roesli 2012, ditemukan bahwa suhu dada ibu yang melahirkan menjadi 1°C lebih panas daripada suhu dada ibu yang tidak melahirkan. Jika bayi yang diletakkan di dada ibu ini kepanasan, suhu dada ibu akan turun 1°C. Jika bayi kedinginan, suhu dada ibu akan meningkat 2°C untuk menghangatkan bayi.

2. Setelah melahirkan ibu terlalu lelah untuk segera menyusui bayinya.

Seorang ibu jarang terlalu lelah untuk memeluk bayinya segera setelah lahir. Keluarnya oksitosin saat kontak kulit ke kulit serta saat bayi menyusu dini membantu menenangkan ibu.

3. Tenaga kesehatan kurang tersedia

Saat bayi di dada ibu, penolong persalinan dapat melanjutkan tugasnya. Bayi dapat menemukan sendiri payudara ibu, libatkan ayah atau keluarga terdekat untuk menjaga bayi sambil memberi dukungan pada ibu.

4. Kamar bersalin atau kamar operasi

Dengan bayi di dada ibu, ibu dapat dipindahkan ke ruang pulih atau kamar perawatan. Beri kesempatan pada bayi untuk meneruskan usahanya mencapai payudara dan menyusu dini

5. Ibu harus dijahit

Kegiatan merangkak mencari payudara terjadi di area payudara, yang dijahit adalah bagian bawah tubuh ibu.

6. Suntikan vitamin K dan tetes mata untuk mencegah penyakit gonore harus segera diberikan setelah lahir

Menurut American College of Obstetrics and Gynecology dan Academy Breastfeeding Medicine (2007) dalam Roesli (2012), tindakan pencegahan ini dapat ditunda setidaknya selama satu jam sampai bayi menyusu sendiri tanpa membahayakan bayi.

7. Bayi harus segera dibersihkan, dimandikan, ditimbang, dan diukur

Menunda memandikan bayi berarti menghindarkan hilangnya panas pada bayi. Selain itu, kesempatan vernix meresap, melunakkan, dan melindungi kulit

bayi lebih besar. Bayi dapat dikeringkan segera setelah lahir, penimbangan dan pengukuran dapat ditunda sampai menyusu awal selesai.

8. Bayi kurang siaga

Pada 1-2 jam pertama kelahirannya bayi sangat siaga (alert), setelah itu bayi tidur dalam waktu yang lama. Jika bayi mengantuk akibat obat yang diasup ibu, kontak kulit akan lebih penting lagi karena bayi memerlukan bantuan lebih untuk bonding.

9. Kolostrum tidak keluar atau jumlah kolostrum tidak memadai sehingga diperlukan cairan lain (cairan prelaktal)

Kolostrum cukup dijadikan makanan pertama bayi baru lahir. Bayi dilahirkan dengan membawa bekal air dan gula yang dapat dipakai pada saat itu.

10. Kolostrum tidak baik bahkan berbahaya untuk bayi

Kolostrum sangat diperlukan untuk tumbuh kembang bayi. Selain sebagai imunisasi pertama dan mengurangi kuning pada bayi baru lahir, kolostrum melindungi dan mematangkan dinding usus yang masih muda.

Pelaksanaan inisiasi menyusi dini berpengaruh terhadap onset pengeluaran kolostrum. Lama inisiasi menyusi dini berpengaruh terhadap onset pengeluaran kolostrum. Bidan sebagai ujung tombak kesehatan ibu dan anak meningkatkan sosialisasi pentingnya inisiasi menyusi dini sejak periode kehamilan. (Masruroh, 2019)

D. Inisiasi Menyusu Dini dan MDGs

Menurut (Roesli, 2012) Inisiasi menyusi dini berperan dalam pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Berikut ini tujuan Millenium Development Goals (MDGs).

1. Membantu mengurangi kemiskinan

Inisiasi menyusui dini dapat meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif enam bulan dan lama menyusui. Jika seluruh bayi yang lahir di Indonesia dalam setahun disusui secara eksklusif enam bulan, berarti:

- a. Harga rata-rata satu kaleng susu formula Rp 60.000,00 (tahun 2007)
- b. Jumlah bayi lahir di Indonesia 5,5 juta per tahun
- c. Biaya pembelian susu formula selama enam bulan untuk bayi ini: 5,5 juta x 55 kaleng x Rp 60.000,00 = Rp 18, 120 triliun.
- d. Setiap bayi memerlukan sekitar Rp 3,3 juta dalam enam bulan. Biaya ini lebih dari 100% pendapatan buruh yang hanya Rp 500.000 per bulan.

2. Membantu mengurangi kelaparan

Bagi anak usia dua tahun, sebanyak 500 cc ASI ibunya mampu memenuhi kebutuhan kalori 31%, protein 38%, vitamin A 45%, dan vitamin C 95%. ASI masih memenuhi kebutuhan kalori 70% untuk bayi 6-8 bulan, 55% untuk bayi 9-11 bulan, dan 40% untuk bayi 12-23 bulan. Keadaan ini akan secara bermakna memenuhi kebutuhan makanan bayi sampai usia dua tahun. Dengan kata lain, pemberian ASI membantu mengurangi angka kejadian kurang gizi dan pertumbuhan yang terhenti yang umumnya terjadi pada usia ini.

Bayi yang berkesempatan melakukan inisiasi menyusui dini, persentase masih menyusunya bayi usia enam bulan adalah 59% dan bayi usia 12 bulan adalah 38%. Pada bayi yang tidak diberi kesempatan inisiasi menyusui dini, persentase yang masih menyusunya hanya 19% untuk bayi usia enam bulan dan 8% untuk bayi usia 12 bulan. Bayi yang diberi kesempatan menyusui dini akan delapan kali lebih berhasil dalam menyusui eksklusif. Berarti bayi yang diberi

kesempatan inisiasi menyusui dini akan lebih mungkin disusui sampai usia 2 tahun bahkan lebih.

3. Membantu mengurangi Angka Kematian Anak Balita

Sekitar 40% kematian balita terjadi pada usia bayi baru lahir (dibawah satu bulan).

- a. Menurut The world Health Report 2005 dalam Roesli 2012, angka kematian bayi baru lahir di Indonesia adalah 20 per 1.000 kelahiran hidup.
- b. Jika angka kelahiran hidup di Indonesia sekitar 5 juta per tahun dan angka kematian bayi adalah 20 per 1.000 kelahiran hidup, berarti sama halnya dengan:
 - 1) Setiap hari 246 bayi meninggal.
 - 2) Seolah satu pesawat jumbo jet penuh berisi bayi di Indonesia setiap hari jatuh.
 - 3) Setiap satu jam, 10 bayi Indonesia meninggal.
 - 4) Jadi, setiap enam menit, satu bayi Indonesia meninggal.
 - 5) Menurut The World Health Report 2005 dalam Roesli 2012, angka kematian balita Indonesia adalah 46 per 1.000 kelahiran hidup. Indonesia jatuh setiap hari.

Berdasarkan penelitian WHO (2000) dalam Roesli (2012) di enam negara berkembang risiko kematian bayi antara usia 9-12 bulan meningkat 40% jika bayi tersebut tidak disusui. Untuk bayi berusia di bawah dua bulan, angka kematian ini meningkat menjadi 480%.

Berikut ini peran inisiasi menyusui dini.

1. Sekitar 40% kematian balita terjadi pada satu bulan pertama kehidupan bayi. Inisiasi Menyusui dini dapat mengurangi 22% kematian bayi 28 hari. Berarti inisiasi menyusui dini mengurangi angka kematian balita 8,8%.
2. Inisiasi menyusui dini meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif dan lama menyusui sampai dua tahun. Dengan demikian, dapat menurunkan kematian anak secara menyeluruh.

Persentase kematian balita dapat dicegah dengan intervensi. Berikut ini intervensi yang dapat dilakukan.

1. Inisiasi menyusui dini

Memberikan kesempatan kepada bayi untuk menyusui sendiri. Dengan mengadakan kontak kulit dengan ibu setidaknya satu jam akan menurunkan kematian bayi baru lahir sebanyak 22%. Berarti 8.8% menurunkan angka kematian balita.

2. Menyusui eksklusif enam bulan

Menyusui eksklusif enam bulan dan tetap diberi ASI sampai 11 bulan saja dengan makanan pendamping ASI pada usia enam bulan menurunkan kematian balita sebanyak 13%.

Tidak ada hubungan antara pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini dengan kelancaran produksi ASI pada ibu menyusui. Karena faktor kelancaran ASI bukan hanya inisiasi menyusui dini, tapi frekuensi menyusui, kondisi ibu harus rileks, nutrisi ibu, pemberian susu formula, dan perawatan payudara mempengaruhi kelancaran ASI. Semakin sering bayi menghisap payudara ibu maka makin banyak ASI yang diproduksi. Oleh karena itu, peran tenaga

kesehatan dalam membantu suksesnya pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan sosialisasi tentang ASI dapat meningkatkan keberhasilan menyusu eksklusif, produksi ASI selalu lancar dan keberhasilan lamanya menyusu sampai dua tahun. (Hety & Susanti, 2021)

3. Makanan pendamping ASI (MP-ASI)

Makanan pendamping ASI dari makanan keluarga dengan gizi seimbang dapat menurunkan kematian balita sebanyak 6%. Berarti dengan IMD, ASI eksklusif enam bulan, diteruskan pemberian ASI sampai 11 bulan dan MP-ASI menyelamatkan setidaknya 2,8% kematian balita Indonesia.

E. Akibat Kegagalan Inisiasi Menyusu Dini

Pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih rendah dan fasilitasi IMD belum optimal. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan mengenai ASI eksklusif belum lengkap dan belum komprehensif. Juga ditemukan bahwa IMD belum secara eksplisit dimasukkan dalam kebijakan. Analisis kerangka kerja koalisi advokasi mengkonfirmasi lemahnya aspek sistem eksternal dan subsistem kebijakan dalam penyusunan kebijakan ASI eksklusif. Peraturan-peraturan yang dibahas dalam analisis ini masih terlepas dari konteksnya baik konteks individu, keluarga, masyarakat, maupun institusi. Dari segi proses, penyusunan kebijakan terlihat kurang transparan, lambat dan kurang partisipatoris. Belum ada pemetaan pemeran (aktor) yang jelas terutama pengaturan kewenangan dan tanggung jawab yang bersifat lintas sektoral dan lintas level. (Fikawati et al., 2010)

Kegagalan inisiasi menyusu dini dapat berpengaruh pada produksi ASI ibu karena hormon oksitosin yang berpengaruh pada produksi ASI akan dilepaskan jika

dirangsang dengan isapan bayi pada puting ibu saat menyusui. Sementara itu bayi tetap membutuhkan ASI sebagai nutrisi dan juga meningkatkan imunitas tubuhnya. Apabila tidak terjadi keseimbangan antara Produksi ASI dengan kebutuhan ASI yang diperlukan oleh bayi, maka akan berakibat kegagalan program ASI eksklusif 6 bulan pada bayi. Jika seorang ibu menemui kesulitan dalam menyusui maka ibu tersebut dapat meminta bantuan pada seorang wanita yang dia percayai. Berikut ini adalah kutipan dari ayat Al-Qur'an tersebut

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُضْرَبْنَ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتَأُونَهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* (Q.S At-Talaq : 6)

E. Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Inisiasi Menyusu Dini

1. Tingkat Pengetahuan Ibu

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan ini terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman,

perasaan dan perabaan. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang diperbarui yang didapat dari proses belajar selama hidup dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu sebagai alat penyesuaian diri baik terhadap diri sendiri atau lingkungannya (Soekidjo N, 2003:127) Menurut Taufan (2007), pengetahuan merupakan penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya).

Ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Ilmu pengetahuan sangat banyak, dan seharusnya dengan bertambahnya ilmu maka bertambah pula keimanan kita kepada Allah karena segala sumber ilmu itu dari Allah. Jadi, siapa saja yang belajar dan menuntut ilmu maka Allah akan meninggikannya beberapa derajat. Di dalam Alquran Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. AL- Mujadalah:11)*

Sebagaimana yang dimaksud pada ayat di atas bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang “berilmu” yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah SWT. “Berarti Islam memang memotivasi kepada manusia untuk giat menuntut ilmu pengetahuan, Karena dengan hal itu kedudukan kita akan tinggi dalam pandangan Allah SWT. Orang yang mendapatkan ilmu itu selanjutnya akan mencapai derajat yang tinggi dari Allah SWT.

Kemudian orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah SWT ialah “orang yang beriman, berilmu dan ilmunya itu yang diamalkan sesuai sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya”. Memang ada orang yang diangkat Allah SWT derajatnya lebih tinggi dari pada orang kebanyakan, “yaitu karena Imannya dan arena Ilmunya. Setiap hari pun dapat kita melihat raut muka, pada wajah, pada sinar mata orang yang beriman dan berilmu. Ada saja tanda yang dapat dibaca oleh orang arif dan bijaksana. Akan tetapi kalau tidak diamalkan sesuai perintah Allah maka akan sia-sia saja”. Seperti halnya yang menyangkut mengenai Inisiasi Menyusu Dini, Ibu yang memiliki pengetahuan mengenai IMD akan melakukan proses IMD 1 jam setelah bayi lahir.

Penelitian Rogers (1974) dalam Soekidjo N (2003:128) mengungkapkan bahwa sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru di dalam dirinya terjadi proses yang berurutan, yaitu:

- a. *Awareness* (kesadaran) dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui tentang stimulus atau objek.
- b. *Interest* (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah mulai timbul.

- c. *Evaluation* (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi
- d. *Trial*, dimana subjek mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.
- e. *Adoption* yaitu dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.

Faktor pengetahuan mempunyai pengaruh sebagai dorongan amal bagi seseorang untuk berperilaku. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman belajar baik yang bersifat formal maupun informal. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Ibu yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang inisiasi menyusui dini, akan menyusui anaknya segera setelah melahirkan dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan yang rendah. Hal ini disebabkan ibu yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang ASI, pada umumnya mengetahui berbagai manfaat dari pelaksanaan inisiasi menyusui dini. Menurut Utami R (2007), bahwa faktor utama yang menyebabkan kurang tercapainya pelaksanaan inisiasi menyusui dini yang benar adalah kurang sampainya pengetahuan yang benar tentang inisiasi menyusui dini pada para ibu. Seorang ibu harus mempunyai pengetahuan baik dalam menyusui. Kehilangan pengetahuan tentang menyusui berarti kehilangan sumber makanan yang paling penting dan cara perawatan yang optimal. Pengetahuan yang kurang mengenai inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI terlihat dari pemanfaatan susu formula secara dini di perkotaan dan pemberian nasi sebagai makanan tambahan di pedesaan.

Pengalaman ibu dalam menyusui akan membentuk pengetahuan Ibu dengan sendirinya mengenai menyusui, baik itu pemberian ASI Eksklusif, manfaat ASI, cara menyusui yang baik dan benar, gizi Ibu menyusui, serta cara agar ASI tetap diproduksi. (Agustivina, 2015)

Pengetahuan ibu tentang inisiasi menyusui dini sangat minim dan kebanyakan ibu yang melakukan inisiasi menyusui dini tidak mengerti mengapa seseorang harus melakukan inisiasi menyusui dini. Hal ini dikarenakan inisiasi menyusui dini sebagai bagian dari manajemen laktasi belum banyak diketahui masyarakat sehingga keberhasilan praktik inisiasi Menyusui dini tidak optimal. (Listiana et al., 2020)

Kurangnya pengetahuan ibu tentu akan mempengaruhi tindakan ibu untuk memberikan Inisiasi Menyusui Dini. Hal ini terjadi karena semakin tinggi pengetahuan akan semakin mudah juga untuk memberikan informasi dan mengarahkan ibu untuk memberikan IMD. (Adam et al., 2016) Pengetahuan ibu nifas tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) sebagian besar dikategorikan masih kurang khususnya aspek manfaat dan kandungan ASI. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu dan keluarga tentang pentingnya IMD melalui penyuluhan dan konseling laktasi ibu (Kurnia, 2019)

2. Tingkat Pendidikan Ibu

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam menghadapi pekerjaan, demikian juga dalam menerima latihan baik secara teori maupun praktek (Eni Maharani dan Catur Yuantari, 2007:18).

Pendidikan tidak hanya diatur di dalam Undang-undang, bahkan di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai pendidikan yang terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1-5

أَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) أَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤)
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Terjemahnya : “bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya

Dalam ayat-ayat di atas memberikan pemahaman bahwa salah satu tujuan Al-Qur'an adalah mendidik manusia melalui metode nalar serta saraf dengan kegiatan membaca, meneliti, mempelajari dan observasi, yang biasa dikenal dengan istilah tadabbur. Oleh karena itu, pendidikan harus senantiasa mengacu pada pemahaman konsep dasar bahwa manusia mesti meyakini dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, dan melalui proses keyakinan dan ikhtiar maka manusia akan mendapatkan pola pendidikan yang jelas.

Tingkat pendidikan mempengaruhi seorang ibu dalam pemberian ASI. Penyerapan informasi yang beragam dan berbeda dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pendidikan akan berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan manusia

baik pikiran, perasaan maupun sikapnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula kemampuan dasar yang dimiliki seseorang, khususnya pemberian ASI (Ely P, 2003).

3. Kesehatan Ibu

Kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan ibu mempengaruhi pelaksanaan inisiasi menyusui dini. Terkadang ibu terpaksa tidak melakukan inisiasi menyusui dini dikarenakan oleh keadaan yang diluar kemampuannya untuk bisa mengatasinya. Keadaan yang biasanya terjadi yaitu bendungan ASI yang mengakibatkan ibu merasa sakit pada waktu menyusui yang disebabkan ASI tidak dapat terhisap oleh bayi pada waktu ia menyusui dan luka-luka pada puting susu yang menyebabkan nyeri sehingga ibu menghentikan pemberian ASI. Ibu yang sedang mengkonsumsi obat anti kanker atau mendapat penyinaran zat radioaktif juga tidak diperkenankan untuk menyusui. Adanya penyakit yang diderita sehingga dilarang oleh dokter seperti HIV AIDS (Ayu N,2009). Al-Qur'an pun sudah memaparkan dengan jelas perkara menyusui ini.tertulis dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^٣ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسُدُّرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَدَّكُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^٤ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)

Berdasarkan ayat di atas, bisa dipahami secara jelas bahwa menyusui adalah perintah langsung dari Allah SWT. Perintah tersebut akan sempurna jika ibu menyusui anaknya selama dua tahun, senada dengan anjuran WHO. Namun Allah tidak memaksakan jika Ibu berhalangan untuk menyusui selama dua tahun penuh. Apabila karena beberapa alasan seperti adanya gangguan kesehatan Ibu sehingga tidak dapat menyusui bayinya, diperbolehkan untuk memberi ASI dari Ibu donor dengan perjanjian yang jelas.

Dari sisi riwayat paritas, ibu dengan riwayat paritas tinggi cenderung untuk tidak melakukan IMD salah satu faktor penghambatnya yaitu penambahan usia dan berbagai penyulit persalinan sehingga ibu dengan riwayat paritas tinggi akan mengalami kelelahan fisik sehingga kurang motivasi untuk melakukan IMD. Ibu

dengan paritas rendah cenderung akan lebih termotivasi untuk mengetahui hal hal yang bermanfaat bagi bayinya. (Ningsih, 2021)

Wanita usia 15–49 tahun yang pernah melakukan kunjungan antenatal care sebanyak empat kali atau lebih, bekerja, bertempat tinggal di wilayah perkotaan, melahirkan di tempat fasilitas kesehatan, melahirkan secara normal, dan memiliki anak lebih dari satu cenderung untuk lebih awal dalam melakukan IMD. (Aini & Budyanra, 2019)

4. Kesehatan Bayi

Kesulitan pelaksanaan inisiasi menyusui dini juga disebabkan karena kondisi bayi. Anak yang lahir sebelum waktunya (prematurn) atau lahir dengan berat badan yang sangat rendah dan kondisi tubuh yang masih lemah apabila harus menghisap ASI. Selain itu pada waktu anak sakit juga akan sulit menyusui. Berbagai macam cacat bibir juga dapat menimbulkan kesulitan pada bayi untuk menyusui (Ayu N, 2009).

Nabi SAW mengatakan bahwa ASI adalah makanan dan minuman terbaik untuk bayi. Karena itu ASI tidak dapat diganti dengan makanan lain. Pentingnya menyusui ini disebutkan dalam ayat Al-Quran, seperti :

"Dan kehamilan serta penyapihannya memakan waktu tiga puluh bulan." (QS. Al-Ahqaf: 15).

Nabi SAW meriwayatkan dalam hadits, bahwa tidak ada makanan yang lebih baik dari ASI (menyusui). Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW.

"Untuk seorang anak, tidak ada susu yang lebih baik daripada susu ibu." (Mustadrak al-Wasail vol 15, halaman 156)

5. Motivasi

Motivasi merupakan salah satu mekanisme bagaimana terbentuknya proses alami perubahan. Motivasi berarti dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang secara sadar atau tidak sadar sehingga berperilaku untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kebutuhan (Setiyowati R, 2006:11).

Agar menyusui berhasil, ibu harus percaya bahwa ia dapat memberi ASI. Ibu harus mengetahui bahwa ASI penting bagi bayi sehingga ibu harus mau mencobanya. Pengeluaran ASI bisa berhenti apabila ibu khawatir atau takut akan sesuatu, seperti ibu merasa kesakitan pada saat menyusui dan merasa malu. Sehingga apabila ibu meragukan kemampuan menyusui, maka kekhawatirannya tersebut akan menghentikan pengeluaran ASI. Hal ini sejalan dengan surah Az-Zumar ayat 53

﴿قُلْ لِيُعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

Artinya: Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah memerintahkan agar tidak berputus asa dan selalu memotivasi diri sendiri dan percaya untuk memberikan ASI kepada bayinya 1 jam setelah bayi lahir.

6. Kebiasaan

Pemberian Inisiasi Menyusu Dini tidak terlepas dari pengaruh tatanan budaya. Perilaku dibentuk oleh kebiasaan yang diwarnai oleh adat (budaya), tatanan norma yang berlaku di masyarakat (sosial) dan kepercayaan (agama). Perilaku umumnya

tidak terjadi tiba-tiba. Perilaku adalah hasil proses yang berlangsung selama masa perkembangan. Setiap orang mendapat pengaruh dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Membantu ibu agar bisa menyusui bayinya dengan benar memerlukan pemahaman tentang perilaku ibu, keluarga, dan lingkungan sosial budayanya dalam hal menyusui. Dalam hal ini perlu diketahui pula pemahaman ketua adat dan masyarakat sekitar tentang ASI dan menyusui. Apakah mereka mendukung IMD, tidak peduli, atau justru menghalangi pemberian IMD (Suriani,2010).

Nabi Muhammad SAW, telah membuat suatu garisan atau aturan tentang segala perbuatan manusia harus berdasarkan atas niat seseorang, niat itu yang lebih utama dan yang paling utama dalam melaksanakan sesuatu

“Dari Amiril Mu’minin Abi Hafsh Umar bin Khattab r.a telah berkata : aku telah mendengar Rasulullah SAW, bersabda bahwasanya segala amal perbuatan tergantung pada niat, dan bahwasanya bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Maka barangsiapa yang berhijrah menuju (keridha’an) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kea rah (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya itu karena dunia (harta atau kemegahan dunia), atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu ke arah yang ia tuju tersebut”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sejalan dengan hadits di atas, bahwa segala perbuatan atau yang menjadi kebiasaan hamba Allah harus disertai dengan niat yang baik, begitupun dalam melakukan IMD harus dengan niat yang baik yang dimaksudkan untuk kesehatan bayi agar dapat menjadi nilai ibadah. Sedangkan jika Ibu yang melakukan

kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kesehatan bayi maka tidak akan menjadi nilai ibadah untuknya.

7. Kepercayaan

Status kesehatan dan perilaku kesehatan dapat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan. Pada daerah yang berbeda maka memiliki kebudayaan yang berbeda dan perilaku kesehatan yang berbeda pula. Kebudayaan terdiri dari berbagai aspek, salah satunya adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan sesuatu yang diyakini seseorang karena diberikan turun temurun dari orang tua kepada anaknya sehingga menjadi sebuah perilaku mendasar. Misalnya ada sebuah kepercayaan yang mengatakan bahwa ibu yang baru melahirkan masih dalam kondisi lemas sehingga memerlukan istirahat yang cukup setelah melahirkan dan menyusui sulit dilakukan. Kepercayaan masyarakat yang tidak mengizinkan ibu menyusui sebelum payudara dibersihkan. Di banyak tempat, menyusui adalah hal yang biasa, namun ada pula yang mempunyai kepercayaan bahwa kolostrum tidak baik untuk bayi, yang ditandai dengan sakitnya bayi (Dwitya W,2011). Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

Artinya : *Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”*

Sebagaimana yang dimaksud pada surah di atas adalah pokok pangkal akidah, puncak dari kepercayaan. Mengakui bahawa yang dipertuhankan itu Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dia Maha Esa, tunggal, dan tidak bersekutu yang

lain dengan dia. Pengakuan atas kesatuan, atau keesaan-Nya, kepercayaan yang dinamai Tauhid. Berarti menyusun pikiran yang suci murni, ikhlas yang tulus bahwa tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Hal ini sama seperti dengan pelaksanaan IMD dengan kepercayaan masyarakat yang turun temurun dapat menghambat pelaksanaan IMD.

8. Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan program IMD dapat di observasi langsung di tempat bersalin dan pemberian edukasi prenatal pada ibu agar ibu paham tentang IMD sehingga ibu bisa kooperatif saat pelaksanaan IMD berlangsung, sedangkan untuk pemberian Asi Eksklusif dilaksanakan dengan cara pemberian pendidikan kesehatan oleh tenaga kesehatan kepada ibu dan ayah di setiap kunjungan antenatal dan imunisasi. (Pariselo, 2021)

Untuk mewujudkan peningkatan derajat atau status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor utama. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat dijangkau penduduk sampai ke pelosok. Namun ketersediaannya masih dirasakan sangat kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi*

untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan sebuah pelayanan yang berkualitas, memberikan yang baik, dan terjangkau.

9. Peran Orang Terdekat

Dukungan psikologi dari keluarga dekat terutama wanita seperti ibu, ibu mertua, kakak wanita dan teman wanita yang telah berpengalaman dan berhasil menyusui serta suami yang mengerti bahwa ASI baik bagi bayi merupakan dorongan yang kuat bagi ibu untuk menyusui dengan baik (Setiyowati R,2006:20).

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”. (Al-Mâidah/5:2)

Dari ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa pentingnya hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah Azza wa Jalla dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Itulah puncak kebahagiaan seorang hamba. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mewujudkan hal tersebut, dan itulah kebaikan serta ketakwaan yang merupakan inti dari agama Islam. Pentingnya peran orang terdekat itu pula dapat mendorong terlaksananya IMD.

Ibu yang mendapat dukungan suami dan memiliki pengetahuan baik memiliki proporsi lebih besar memberi ASI eksklusif dibandingkan dengan yang tidak melakukan IMD, tidak mendapatkan dukungan suami dan yang berpengetahuan kurang serta cukup. (Valentine et al., 2019)

10. Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek (Soekidjo N, 2003:130). Menurut Newcomb dalam Notoatmodjo (2003:131), menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan atau perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang terbuka. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek.

Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk di daftar (register) atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik kebidanan. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk member dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan.

Semakin lama pengalaman kerja bidan, semakin terampil kemampuan bidan dan semakin baik supervisi kerja bidan, maka akan semakin baik pula perilaku bidan dalam pelaksanaan IMD. (Dewi et al., 2020)

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orangtua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak (Depkes RI, 2004). Kelas ibu hamil sangat berhubungan dengan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif. Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), perlu dilakukan dengan kerjasama seluruh lingkungan ibu, seperti kualitas bidan yang memberikan penjelasan pada kelas ibu, dukungan suami, dan bidan pada seluruh wilayah kerja yang menerapkan IMD pada seluruh persalinannya. (Giari Rahmilasari, 2021).

Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dapat mempengaruhi status gizi bayi, karena dengan Inisiasi Menyusu Dini bayi akan mendapatkan kolostrum yang kaya akan daya tahan tubuh. Maka dari itu untuk meningkatkan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini yaitu dengan adanya kegiatan penyuluhan tentang pelaksanaan IMD pada ibu hamil yang akan melahirkan. (Fauziah & Ratiah, 2021)

Berhasil atau tidaknya praktek inisiasi menyusu dini di tergantung pada petugas kesehatan baik perawat, bidan atau dokter karena mereka yang pertama akan membantu ibu bersalin melakukan inisiasi menyusu dini (Arifin S, 2004). Petugas kesehatan atau bidan di kamar bersalin harus memahami tatalaksana inisiasi menyusu dini dan laktasi yang baik dan benar, bidan tersebut diharapkan

selalu mempunyai sikap yang positif terhadap inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif. Para bidan diharapkan dapat memahami, menghayati dan mau melaksanakannya. Betapa pun sempitnya waktu yang dipunyai oleh petugas kesehatan tersebut, diharapkan masih dapat meluangkan waktu untuk memotivasi dan membantu ibu untuk melaksanakan inisiasi menyusu dini (Utami R, 2008:15)

Menurut JNPK-KR (2007) seorang bidan seharusnya mendukung dan menerapkan inisiasi menyusu dini pada ibu baru melahirkan. Hal-hal yang harus dilakukan seorang bidan adalah :

- a. Melatih keterampilan, mendukung, membantu dan menerapkan IMD-ASI Eksklusif.
- b. Memberi informasi manfaat IMD dan ASI Eksklusif pada ibu hamil.
- c. Memberikan kontak kulit antara ibu dan bayi setidaknya 1 jam sampai menyusu awal selesai.
- d. Menghindari memburu-buru bayi atau memaksa memasukkan puting susu ibu ke mulut bayi.
- e. Membantu ayah menunjukkan perilaku bayi yang positif saat bayi mencari payudara.
- f. Membantu meningkatkan rasa percaya diri ibu.
- g. Menyediakan waktu dan suasana tenang dan diperkukan kesabaran.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga didefinisikan sebagai proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu tentang lingkungannya melalui panca indera, dan tiap-tiap individu dapat

memberikan arti atau tanggapan yang berbeda-beda. Proses terbentuknya persepsi berawal dari penerimaan informasi oleh manusia dari lingkungan, sehingga dalam memahami persepsi tersebut harus ada proses dimana ada informasi yang diperoleh lewat memori organisme yang hidup.

Allah SWT menganugerahkan alat indera kepada makhluk-Nya untuk mengetahui segala sesuatu di luar dirinya. Melalui alat indera manusia dan hewan bisa menjaga dirinya dan mempertahankan kehidupannya. Beberapa bentuk emosi bisa memengaruhi persepsi. Rasulullah SAW bersabda :

“Hubbu dunyaa rasu kulli khathiiatin wa hubbuka syaia yu'mii wa yushmi”

yang artinya cinta kepada dunia merupakan pangkal setiap kesalahan dan cintamu kepada sesuatu akan menjadikan dirimu buta dan tuli. Di riwayatkan oleh Anas r.a. Hadist ini mengisyaratkan bahwa kecintaan kepada dunia dapat memperlambat cara berpikir yang benar dan menghalangi persepsi kita secara tepat. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa semua dorongan dan emosi yang terdapat dalam diri kita dapat menghalangi persepsi dan pikiran secara benar. Persepsi ibu tentang sikap bidan yaitu penginterpretasian atau pengalaman ibu tentang sikap bidan saat proses pelaksanaan inisiasi menyusui dini, mendukung atau tidaknya bidan dalam pelaksanaan inisiasi menyusui dini. Hal ini termasuk kerjasama bidan terhadap produk susu formula. (Anonim, 2009)

Bidan harus selalu mempunyai sikap yang positif terhadap penerapan IMD, memahami, menghayati dan mau menerapkan IMD berdasarkan evidence based walaupun sempitnya waktu yang dimiliki bidan, diharapkan bidan mau dan mampu memotivasi dan membantu ibu untuk menerapkan IMD berdasarkan evidence based. Berhasil atau tidaknya penyusuan dini di tempat pelayanan ibu


bersalin, rumah sakit sangat bergantung pada petugas kesehatan yaitu perawat, bidan atau dokter karena merekalah yang pertama – tama akan membantu ibu bersalin melakukan IMD. Petugas kesehatan di kamar bersalin harus memahami tatalaksana IMD dan laktasi yang baik dan benar. (Losu & Sulawesiana, 2021)

G. Bentuk Dukungan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini

Bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Pasal 9 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, “Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam”. Ayat 2 berbunyi, “Inisiasi Menyusu Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu”.


H. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori



Kerangka teori menurut *Lawrence Green* (1980) modifikasi dari *Eli P*(2003), *Ayu N*(2009), *Setyowati R*(2006), *Suriani*(2010), *Dwitya W*(2011), *Ardhani M*(2010), *Utami Roesli*(2008)

2. Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Survey Analitik* dengan rancangan *Cross Sectional* yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan variabel independen dengan variabel dependen yang dilakukan sekali dalam waktu yang bersamaan

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Jl. DR.Wahidin Sudirohusodo No.48 Sungguminasa pada Wilayah Kelurahan Batang kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua ibu yang baru melahirkan di RSUD Syekh Yusuf pada bulan Januari tahun 2022 sebanyak 64 orang.

2. Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2007). Alasan mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2007) jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Dengan jumlah sampel sebanyak 64 orang.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari responden dengan cara menggunakan kuesioner. Data primer berupa data mengenai kesehatan ibu, kesehatan bayi, motivasi, kepercayaan, peran orang terdekat, kebiasaan, sikap bidan dan praktik Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang didapat dari penyebaran kuesioner.

2. Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu berupa data mengenai jumlah ibu melahirkan dan jumlah bayi yang melakukan IMD di RSUD Syekh Yusuf

D. Teknik Pengolahan Data

1. Pengolahan Data

Data-data yang telah dikumpulkan berupa data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penghitungan atau skoring dari kuesioner yang sudah diisi oleh responden, kemudian pengolahan data melalui tahap:

a. Editing

Peneliti melakukan pemeriksaan jawaban atau pengisian kuesioner yang telah dijawab atau diisi oleh responden tidak ada yang kosong, salah, atau meragukan. Bertujuan untuk meneliti kembali jawaban yang telah ada agar jawaban lengkap. Editing dilakukan dilapangan, sehingga bila ada kekurangan atau ketidaksesuaian dapat segera dilengkapi dan disempurnakan.

b. Skoring

Memberikan skor pada setiap jawaban yang diberikan oleh responden.

c. Entry data

Memasukkan data yang sudah diperoleh ke dalam program komputer untuk selanjutnya diolah.

d. Tabulating

Menata data yang telah terkumpul ke dalam bentuk tabel-tabel sesuai dengan jenis variabel.

2. Analisis Data

Hasil jawaban kuesioner diolah terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, sehingga data tersebut dapat ditarik menjadi suatu simpulan. Analisis data meliputi:

a. Analisis Univariat

Metode univariat dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan data kenyataan dari hasil penelitian dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel (Soekidjo, 2005: 188). Data hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi untuk mengevaluasi besarnya proporsi masing-masing faktor yang ditemukan pada sampel untuk masing-masing faktor yang ditemukan pada sampel untuk masing-masing variabel yang diteliti. Analisis univariat bermanfaat untuk melihat apakah data sudah layak untuk dilakukan analisis, melihat gambar data yang dikumpulkan dan apakah data optimal untuk analisis lebih lanjut.

b. Analisis Bivariat

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini uji statistik yang digunakan yaitu uji chi square dengan bantuan SPSS 16 for windows. Adapun syarat uji chi-square adalah tidak ada sel yang nilai observed yang bernilai nol, sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel. Jika uji chi-square tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya, alternatif uji chi-square untuk tabel 2x2 adalah uji fisher, alternatif uji chi-square untuk tabel 2xk adalah uji kolmogorov-smirnov dan penggabungan sel adalah langkah alternatif uji chisquare untuk tabel selain 2x2 dan 2xk (Sopiyudin D, 2004:18).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Profil RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa di Sungguminasa dibangun sejak tahun 1981, yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang operasionalnya di mulai pada tanggal 1 April 1982. Pada saat itu RSUD Sungguminasa merupakan Rumah Sakit tipe Kelas D, yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, serta merupakan rumah sakit rujukan dari beberapa Puskesmas di kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 28 Desember 2005, Rumah Sakit Umum daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa telah berhasil memperoleh sertifikat Akreditasi dengan predikat lulus BERSYARAT oleh Tim Komite Akreditasi Rumah sakit (KARS) untuk 5 jenis pelayanan yaitu : Pelayanan Administrasi, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Rekam Medis. Pada tanggal 5 November 2010 RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa mendapatkan Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tingkat Madya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Demokrasi Birokrasi.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 9 Desember 2011, RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa berhasil memperoleh sertifikat **Akreditasi Penuh** Tingkat Lanjutan oleh Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk 12 jenis pelayanan yaitu: Pelayanan Administrasi, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat darurat, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Rekam Medis, Pelayanan Kamar Operasi,

Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Perinatologi Resiko Tinggi, Pelayanan Pengendalian Penyakit Infeksi, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dengan perolehan Sertifikat Akreditasi Penuh, maka Rumah Sakit semakin dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa telah mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk melayani masalah kesehatan, baik bagi masyarakat di Kabupaten Gowa, maupun masyarakat di Sulawesi Selatan bagian selatan, sebagai fungsi pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien RSUD Syekh Yusuf di dukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan, baik sarana maupun prasarana, sumber daya manusia, serta peralatan yang canggih dan mutakhir.

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, merupakan Rumah sakit Klasifikasi B, yang terletak di Ibukota Kabupaten Gowa, ± 500 m² ke Timur dari jalan raya menghubungkan kota-kota yang berada di Sulawesi Selatan ± 10 km dari arah Timur Kota Makassar yang luasnya 4,62 Ha dengan batas-batas :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo Sungguminasa.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Dahlia Sungguminasa.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Perintis AMD Sungguminasa.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Kamboja

RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa terletak di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.48 Sungguminasa pada Wilayah Kelurahan Batang kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan kode pos (9211) Telp. 0411-866536 Fax. 0411-840892.

Wilayah Cakupan Rumah Sakit Syekh Yusuf kabupaten Gowa meliputi seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Jumlah pasien sebagian besar berasal dari Kecamatan yang terdekat dari 18 (delapan belas) kecamatan dengan radius 10 Km dari pusat kota dan terdapat pula pasien yang berasal dari pinggiran wilayah kota Makassar.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

Berikut ini disajikan deskriptif hasil penelitian mengenai Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa

a. Tingkat Pendidikan Ibu

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari tingkat pendidikan rendah dan tingkat pendidikan tinggi. Distribusi sampel berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu
Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tinggi	41	64,1%
2.	Rendah	23	35,9%
	Total	64	100%

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh banyaknya responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sebanyak 41 orang (64,1%), banyaknya responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah sebanyak 23 orang (35,9%).

b. Pengetahuan Ibu

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari tingkat pengetahuan kurang dan tingkat pengetahuan baik. Distribusi sampel berdasarkan jenis pengetahuan Ibu dapat dilihat tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Ibu
Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa

No.	Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Baik	53	82,8%
2.	Kurang	11	17,2%
Total		64	100%

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh banyaknya responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 53 orang (82,8%) dan responden yang memiliki pengetahuan sebanyak 11 orang (17,2%).

c. Status Kesehatan Ibu

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesehatan ibu dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari ada gangguan kesehatan dan tidak ada gangguan kesehatan. Distribusi sampel berdasarkan status kesehatan Ibu dapat dilihat tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Status Kesehatan Ibu
Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa

No.	Status Kesehatan Ibu	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ada gangguan	45	70,3%
2.	Tidak ada gangguan	19	29,7%
Total		64	100%

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh banyaknya responden yang memiliki gangguan kesehatan sebanyak 45 orang (70,3%) dan banyaknya responden yang tidak memiliki gangguan kesehatan sebanyak 19 orang (29,7%).

d. Status Kesehatan Bayi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesehatan bayi dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari ada gangguan kesehatan dan tidak ada gangguan kesehatan pada bayi. Distribusi sampel status kesehatan bayi dapat dilihat tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Status Kesehatan Bayi
Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa

No.	Status Kesehatan Bayi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ada gangguan	21	32,8%
2.	Tidak ada gangguan	43	67,2%
Total		64	100%

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh banyaknya responden yang memiliki Bayi dengan gangguan kesehatan sebanyak 21 orang (32,8%) dan banyaknya responden yang tidak memiliki Bayi dengan gangguan kesehatan sebanyak 43 orang (67,2%).

e. Motivasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa motivasi melakukan inisiasi menyusui dini dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari ada motivasi dan tidak ada motivasi yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusui dini. Distribusi sampel berdasarkan motivasi dapat dilihat tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Motivasi
Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa

No.	Motivasi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ada motivasi	13	20,3%
2.	Tidak ada motivasi	51	79,7%
Total		64	100%

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh, banyaknya responden yang memiliki motivasi sebanyak 13 orang (20,3%), dan responden yang tidak memiliki motivasi sebanyak 51 orang (79,7%).

f. Kepercayaan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepercayaan tentang inisiasi menyusui dini dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari ada kepercayaan dan tidak ada kepercayaan yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusui dini. Distribusi sampel berdasarkan kepercayaan dapat dilihat tabel 4.6 berikut ini

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Kepercayaan
Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa

No.	Kepercayaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ada kepercayaan	60	93,8%
2.	Tidak ada kepercayaan	4	6,2%
Total		64	100%

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh, banyaknya responden yang memiliki kepercayaan sebanyak 60 orang (93,8%) dan responden yang tidak memiliki kepercayaan sebanyak 4 orang (6,2%).

g. Peran Orang Terdekat

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran orang terdekat dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari ada dukungan dan tidak ada dukungan pelaksanaan inisiasi menyusui dini. Distribusi sampel berdasarkan peran orang terdekat dapat dilihat tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan Peran Orang Terdekat
Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa

No.	Peran Orang Terdekat	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ada dukungan	13	20,3%
2.	Tidak ada dukungan	51	79,7%
Total		64	100%

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh, banyaknya responden yang mendapatkan dukungan dari orang terdekat sebanyak 13 orang (20,3%) dan responden yang tidak mendapatkan dukungan dari orang terdekat sebanyak 51 orang (79,7%).

h. Kebiasaan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebiasaan dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari ada kebiasaan yang mendukung dan tidak ada kebiasaan yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusui dini. Distribusi sampel berdasarkan kebiasaan dapat dilihat tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Distribusi Responden Berdasarkan Kebiasaan
Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa

No.	Kebiasaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ada kebiasaan	17	26,6%
2.	Tidak ada kebiasaan	47	73,4%
Total		64	100%

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel di 4.8 diperoleh, banyaknya responden yang memiliki kebiasaan sebanyak 17 orang (26,6%) dan banyaknya responden yang tidak memiliki kebiasaan sebanyak 47 orang (73,4%).

i. Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi ibu terhadap sikap bidan dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari sikap bidan mendukung dan tidak mendukung pelaksanaan inisiasi menyusui dini. Distribusi sampel berdasarkan persepsi Ibu terhadap sikap Bidan dapat dilihat tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Distribusi Responden Berdasarkan Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan
Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa

No.	Persepsi Ibu terhadap sikap Bidan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Mendukung	43	67,2%
2.	Tidak Mendukung	21	32,8%
Total		64	100%

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh, banyaknya responden yang mendapat sikap Bidan yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusui dini sebanyak 43 orang (67,2%), dan responden yang mendapat sikap Bidan yang tidak mendukung sebanyak 21 orang (32,8%).

j. Praktik Inisiasi Menyusui Dini

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik inisiasi menyusui dini dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari melaksanakan dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini. Distribusi sampel berdasarkan praktik inisiasi menyusui dini dapat dilihat tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.10
Distribusi Responden Berdasarkan Praktik Inisiasi Menyusui Dini
Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa

No.	Praktik Inisiasi Menyusui Dini	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Melaksanakan	41	64,1%
2.	Tidak melaksanakan	23	35,9%
Total		64	100%

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh, banyaknya responden yang melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 41 orang (64,1%) dan responden yang tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 23 orang (35,9%).

2. Analisis Bivariat

Analisis Bivariat pada penelitian ini mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik inisiasi Menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

a. Hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktik Inisiasi Menyusui Dini.

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (tingkat pendidikan ibu) dengan variabel terikat (praktek Inisiasi Menyusui Dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.11
Hubungan antara Tingkat Pendidikan Ibu dengan
Praktik Inisiasi Menyusui Dini Pada Ibu Bersalin
di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Pendidikan	Praktik Inisiasi Menyusui Dini				Total		P
	Melaksanakan	%	Tidak Melaksanakan	%	N	%	
Tinggi	26	40,7%	15	23,4%	41	64,1%	0,885
Rendah	15	23,4%	8	12,5%	23	35,9%	
Total	41	64,1%	23	35,9%	64	100%	

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh, responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 15 orang (23,4%). Responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 8 orang (12,5%). Responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 26 orang (40,7%). Dan responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 15 orang (23,4%).

Hasil uji statistik dengan *Chi-Square* antara variabel tingkat pendidikan ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini diperoleh $p = 0,885$ ($p > 0,05$) yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa, hasil penelitian menunjukkan semakin baik tingkat pendidikan ibu tidak berpengaruh pada baik buruknya praktik Inisiasi Menyusui Dini yang dilakukan oleh ibu.

b. Hubungan antara pengetahuan ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (pengetahuan ibu) dengan variabel terikat (praktik inisiasi menyusui dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.12
Hubungan antara Pengetahuan Ibu dengan Praktik
Inisiasi Menyusui Dini Pada Ibu Bersalin di
RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Pengetahuan	Praktik Inisiasi Menyusui Dini				Total		P
	Melaksanakan	%	Tidak Melaksanakan	%	N	%	
Baik	34	53,1%	19	29,7%	53	82,8%	1
Kurang	7	10,9%	4	6,3%	11	17,2%	
Total	41	64%	23	36%	64	100%	

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh, responden yang memiliki pengetahuan baik dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 19 orang (29,7%). Responden yang memiliki pengetahuan kurang dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 4 orang (6,3%). Responden yang memiliki pengetahuan baik dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 34 orang (53,1%). Dan responden yang memiliki pengetahuan kurang dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 7 orang (10,9%).

Hasil uji statistik dengan *Fisher's Exact Test* antara variabel pengetahuan ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa diperoleh $p = 1$ ($p > 0,05$) yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan ibu tidak berpengaruh pada baik buruknya praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa

c. Hubungan antara status kesehatan ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (status kesehatan ibu) dengan variabel terikat (praktik inisiasi menyusui dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.13
Hubungan antara Status Kesehatan Ibu dengan Praktik Inisiasi Menyusui Dini Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Status Kesehatan Ibu	Praktik Inisiasi Menyusui Dini				Total		P
	Melaksanakan	%	Tidak Melaksanakan	%	N	%	
Ada gangguan	30	46,9%	15	23,4%	45	70,3%	0,504
Tidak ada gangguan	11	17,2%	8	12,5%	19	29,7%	
Total	41	64,1%	23	35,9%	64	100%	

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh, responden yang memiliki gangguan kesehatan dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 15 orang (23,4%). Responden yang tidak memiliki gangguan kesehatan dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 8 orang (12,5%). Responden yang memiliki gangguan kesehatan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 30 orang (46,9%). Dan responden yang tidak memiliki gangguan kesehatan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 11 orang (17,2%).

Hasil uji statistik dengan *Chi-Square* antara variabel status kesehatan ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini diperoleh $p = 0,504$ ($p > 0,05$) yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara status kesehatan ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kesehatan ibu tidak memengaruhi pada baik buruknya praktik inisiasi menyusui dini.

d. Hubungan antara status kesehatan bayi dengan praktik inisiasi menyusui dini.

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (status kesehatan bayi) dengan variabel terikat (praktik inisiasi menyusui dini) dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.14
Hubungan antara Status Kesehatan Bayi dengan Praktik Inisiasi Menyusui Dini pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Status Kesehatan Bayi	Praktik Inisiasi Menyusui Dini				Total		P
	Melaksanakan	%	Tidak Melaksanakan	%	N	%	
Ada Gangguan	13	20,3%	8	12,5	21	32,8%	0,801
Tidak ada gangguan	28	43,8%	15	23,4%	43	67,2%	
Total	41	64,1%	23	35,9%	64	100%	

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh, responden yang memiliki Bayi dengan gangguan kesehatan dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 8 orang (12,5%). Responden yang memiliki Bayi yang tidak memiliki gangguan kesehatan dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 15 orang (23,4%). Responden yang memiliki Bayi dengan gangguan kesehatan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 13 orang (20,3%). Dan responden yang memiliki Bayi yang tidak memiliki gangguan kesehatan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 28 orang (43,8%).

Hasil uji statistik dengan *chi-square* antara variabel status kesehatan bayi dengan praktik inisiasi menyusui dini diperoleh $p = 0,801$ ($p > 0,05$) yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara status kesehatan bayi dengan praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa, hasil penelitian menunjukkan semakin baik kesehatan bayi tidak berpengaruh pada baik buruknya praktik inisiasi menyusui dini yang dilakukan oleh ibu.

e. Hubungan antara motivasi dengan praktik inisiasi menyusui dini

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (motivasi) dengan variabel terikat (praktik inisiasi menyusui dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.15
Hubungan antara Motivasi dengan Praktik Inisiasi Menyusui Dini
Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa

Motivasi	Praktik Inisiasi Menyusui Dini				Total		P
	Melaksanakan	%	Tidak Melaksanakan	%	N	%	
Ada motivasi	10	15,6%	3	4,7%	13	20,3%	0,346
Tidak ada motivasi	31	48,4%	20	31,3%	51	79,7%	
Total	41	64%	23	36%	64	100%	

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh, responden yang tidak memiliki motivasi dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 20 orang (31,3%). Responden yang memiliki motivasi dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 3 orang (4,7%). Responden yang tidak memiliki motivasi dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 31 orang (48,4%). Dan responden yang memiliki motivasi dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 10 orang (15,6%).

Hasil uji statistik dengan *Fisher's Exact Text* antara variabel motivasi dengan praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa diperoleh $p = 0,346$ ($p > 0,05$) yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik motivasi tidak berpengaruh pada baik buruknya praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa.

f. Hubungan Antara kepercayaan dengan praktik inisiasi menyusui dini

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (kepercayaan) dengan variabel terikat (praktik inisiasi menyusui dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.16
Hubungan antara Kepercayaan dengan Praktik Inisiasi Menyusui Dini Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Kepercayaan	Praktik Inisiasi Menyusui Dini				Total		P
	Melaksanakan	%	Tidak Melaksanakan	%	N	%	
Ada kepercayaan	39	61%	21	32,8%	60	93,8%	0,614
Tidak ada kepercayaan	2	3,1%	2	3,1%	4	6,2%	
Total	41	64,1%	23	35,9	64	100%	

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh, responden yang memiliki kepercayaan dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 21 orang (32,8%). Responden yang tidak memiliki Kepercayaan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 2 orang (3,1%). Responden yang memiliki Kepercayaan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 39 orang (61%). Dan responden yang tidak memiliki kepercayaan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 2 orang (3,1%).

Hasil uji statistik dengan *Fisher's Exact Test* antara variabel kepercayaan dengan praktik inisiasi menyusui dini diperoleh $p = 0,614$ ($p > 0,05$) yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan dengan praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kepercayaan tidak berakibat pada semakin baiknya praktik inisiasi menyusui dini.

g. Hubungan antara peran orang terdekat dengan praktik inisiasi menyusui dini. Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (peran orang terdekat) dengan variabel terikat (praktik inisiasi menyusui dini) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.17
Hubungan antara Peran Orang Terdekat dengan Praktik Inisiasi Menyusui Dini Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Peran orang terdekat	Praktik Inisiasi Menyusui Dini				Total		P
	Melaksanakan	%	Tidak Melaksanakan	%	N	%	
Ada dukungan	10	15,6%	3	4,7%	13	20,3%	0,346
Tidak ada dukungan	31	48,4%	20	31,3%	51	79,7%	
Total	41	64%	23	36%	64	100%	

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh, responden yang memiliki dukungan dari orang terdekat dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 3 orang (4,7%). Responden yang tidak memiliki dukungan dari orang terdekat dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 20 orang (31,3%). Responden yang memiliki dukungan dari orang terdekat dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 10 orang (15,6%). Dan responden yang tidak memiliki dukungan dari orang terdekat dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 31 orang (48,4%).

Hasil uji statistik dengan *Fisher's Exact Test* antara variabel peran orang terdekat dengan praktik inisiasi menyusui dini diperoleh $p = 0,346$ ($p > 0,05$) yang artinya

tidak ada hubungan yang signifikan antara peran orang terdekat dengan praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, hasil penelitian menunjukkan semakin baik peran orang terdekat tidak berpengaruh pada baik buruknya praktik inisiasi menyusui dini yang dilakukan oleh ibu.

h. Hubungan antara kebiasaan dengan praktik inisiasi menyusui dini

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (kebiasaan) dengan variabel terikat (praktik inisiasi menyusui dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.18
Hubungan antara Kebiasaan dengan Praktik Inisiasi Menyusui Dini Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Kebiasaan	Praktik Inisiasi Menyusui Dini				Total		P
	Melaksanakan	%	Tidak Melaksanakan	%	N	%	
Ada kebiasaan	6	9,4%	11	17,2%	17	26,6%	0,004
Tidak ada kebiasaan	35	54,7%	12	18,7%	47	73,4%	
Total	41	64,1%	23	35,9%	64	100%	

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh, responden yang memiliki kebiasaan dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 11 orang (17,2%). Responden yang tidak memiliki kebiasaan dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 12 orang (18,7%). Responden yang memiliki kebiasaan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 6 orang (9,4%). Dan responden yang tidak memiliki kebiasaan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 35 orang (54,7%).

Hasil uji statistik dengan *Chi-Square* antara variabel kebiasaan dengan praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa diperoleh $p = 0,004$ ($p > 0,05$) yang artinya ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan dengan praktik

inisiasi menyusui dini di wilayah RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kebiasaan maka sangat berpengaruh pada semakin baiknya praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf

i. Hubungan antara persepsi Ibu terhadap sikap bidan dengan praktik inisiasi menyusui dini

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (Sikap bidan) dengan variabel terikat (praktik inisiasi menyusui dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.19
Hubungan antara Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan dengan
Praktik Inisiasi Menyusui Dini Pada Ibu Bersalin
di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Sikap Bidan	Praktik Inisiasi Menyusui Dini				Total		P
	Melaksanakan	%	Tidak Melaksanakan	%	N	%	
Mendukung	41	64,1%	2	3,1%	43	67,2%	0
Tidak mendukung	0	0%	21	32,8%	21	32,8%	
Total	41	64,1%	23	35,9%	64	100%	

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan 4.19 diperoleh, responden yang mendapat sikap Bidan yang mendukung dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 2 orang (3,1%). Responden yang tidak mendapat sikap Bidan yang tidak mendukung dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 21 orang (32,8%). Responden yang mendapat sikap Bidan yang mendukung dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 41 orang (64,1%). Dan responden yang mendapat sikap Bidan yang tidak mendukung dan melaksanakan praktik inisiasi menyusui dini sebanyak 0 orang (0,0%).

Hasil uji statistik dengan *Chi-Square* antara variabel sikap Bidan dengan praktik inisiasi menyusui dini diperoleh $p = 0$ ($p < 0,05$) yang artinya ada hubungan yang

signifikan antara sikap bidan dengan praktik inisiasi menyusui dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik sikap bidan maka berakibat pada semakin baiknya praktik inisiasi menyusui dini pada ibu.

C. Pembahasan

1. Faktor yang Berhubungan dengan Praktik inisiasi menyusui dini

a. Kebiasaan

Kebiasaan atau kebudayaan merupakan seperangkat kepercayaan, nilai-nilai dan cara perilaku yang dipelajari secara umum dan dimiliki bersama oleh warga di masyarakat. Kebiasaan yang keliru adalah pemberian prelaktal madu dan susu formula menggunakan dot kepada bayi baru lahir, pemberian MP-ASI yang terlalu dini dan kebiasaan pembuangan kolostrum (Afifah, 2007). Kebiasaan lain yang keliru antara lain memberi air putih dan cairan lain seperti teh, air manis, dan jus kepada bayi menyusui dalam bulan-bulan pertama (LINKAGES, 2002). Menurut Perinasia (2003) lingkungan menjadi faktor penentu kesiapan ibu untuk menyusui bayinya. Setiap orang selalu terpapar dan tersentuh oleh kebiasaan di lingkungannya serta mendapat pengaruh dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Makanan prelaktal adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada bayi sebelum ASI keluar, misalnya air kelapa, air tajin, madu, susu bubuk, susu sapi, air gula dan sebagainya (Depkes, 1995) Pemberian makanan atau minuman prelaktal masih sering dilakukan terutama bayi yang lahir di Rumah Sakit atau Rumah Sakit bersalin. Pemberian ini didorong oleh sulitnya/sedikitnya ASI yang dihasilkan. Jenis minuman prelaktal yang diberikan biasanya adalah susu formula. Praktik pemberian menjadi semakin meningkat dengan banyaknya iklan dan poster mengenai susu formula. Sedangkan ibu-ibu di pedesaan yang melahirkan dengan pertolongan dukun bayi biasanya juga memberikan makanan prelaktal dengan alasan bahwa ASI sulit

keluar dan lama sehingga bayi terus menangis. Pengetahuan gizi ibu yang rendah semakin mendorong praktik ini, hal ini sangat berbahaya bagi bayi dan mengganggu keberhasilan menyusui (Depkes RI,2005).

Kebiasaan dalam penelitian dikategorikan menjadi yaitu ada kebiasaan yang biasa dilakukan dan tidak ada kebiasaan yang dilakukan saat inisiasi menyusui dini pengukuran kebiasaan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dengan hasil yang didapatkan dari hasil uji statistik *Chi-Square* $P=0,004$ ($P<0,05$) yang artinya ada hubungan antara kebiasaan dengan praktik inisiasi menyusui dini. Hasil penelitian sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saniasa Luba (2019) yang menunjukkan bahwa kebiasaan petugas kesehatan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan inisiasi menyusui dini setelah bayi lahir, seperti kebiasaan petugas kesehatan membersihkan dan membedong bayi baru lahir setelah itu baru diberikan kepada ibunya atau diletakkan disampingnya, setelah itu ibu lalu dianjurkan untuk memberi ASI kepada bayinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ASI ibu yang kurang cukup dan kebiasaan atau tatanan budaya yang berlaku dimasyarakat maupun prosedur yang ada di rumah Sakit. Menciptakan kebiasaan pemberian ASI yang baik sejak menit pertama bayi baru lahir sangat penting untuk kesehatan bayi dan keberhasilan pemberian ASI itu sendiri.

Kebiasaan dari petugas kesehatan seperti bayi baru lahir dipisahkan dari ibunya tanpa melakukan inisiasi menyusui dini terlebih dahulu dan bayi yang baru lahir langsung dimandikan terlebih dahulu. Kebiasaan lainnya seperti menghentikan proses Inisiasi Menyusui Dini kurang dari 1 jam hanya karena bayi menangis. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan inisiasi menyusui dini. Kebiasaan untuk tidak memisahkan bayi dan ibunya justru akan

mendekatkan hubungan batin antara ibu dan bayi sehingga dapat merangsang keluarnya ASI sesegera mungkin pada waktu bayi membutuhkan. Tidak hanya dari petugas kesehatan, kebiasaan yang dapat menghambat pelaksanaan inisiasi menyusui dini juga dapat dilakukan oleh kebiasaan Ibu yang baru melahirkan, seperti pemberian pralaktal (madu, susu) sebelum ASI setelah bayi dilahirkan, yang justru berbahaya bagi saluran pencernaan bayi yang belum kuat untuk mencerna makanan dan minuman selain ASI. Selain itu makanan atau minuman prelakteal dapat mengganggu produksi ASI dan mengurangi kemampuan bayi untuk menghisap. kebiasaan untuk memberikan cairan manis ketika bayi lahir sebagai salah satu cara dalam agama, padahal dalam ajaran agama tidak terdapat anjuran seperti itu. Dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: *“Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang di niatkannya. Barangsiapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan RasulNya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, dan barangsiapa berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya, atau wanita yang akan dinikahinya, maka (ia mendapatkan balasan) hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut”.* (Hadist Riwayat Bukhari & Muslim)

Sejalan dengan hadist di atas, bahwa segala perbuatan atau yang menjadi kebiasaan hamba Allah harus disertai dengan niat yang baik, begitupun dalam melakukan IMD harus dengan niat yang baik yang dimaksudkan untuk kesehatan bayi agar dapat menjadi nilai ibadah. Sedangkan jika Ibu yang melakukan kebiasaan

buruk yang dapat memengaruhi kesehatan bayi maka tidak akan menjadi nilai ibadah untuknya.

2. Sikap Bidan

Menurut Newcomb dalam Notoatmodjo (2010), sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Menurut Raharjo (2006), Penolong persalinan merupakan kunci utama keberhasilan pemberian ASI satu jam pertama setelah melahirkan. Karena dalam waktu tersebut peran penolong persalinan masih sangat dominan. Apabila penolong persalinan memfasilitasi ibu untuk segera memeluk bayinya maka interaksi-interaksi antara ibu dan bayinya diharapkan segera terjadi. Dengan inisiasi menyusu dini ibu semakin percaya diri untuk dapat memberikan asinya sehingga tidak merasa perlu untuk memberikan makanan atau minuman apapun kepada bayinya dan bayi akan merasa nyaman menempel pada payudara ibu dan tenang dalam pelukan ibunya segera setelah lahir.

Sikap yang positif terhadap Inisiasi Menyusu Dini (IMD) berarti bahwa bidan sudah memiliki reaksi atau respon yang mendukung namun belum dinyatakan dalam suatu tindakan. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut (Azwar, 2008). Menurut Siregar A (2004), bahwa keberhasilan menyusu dini banyak dipengaruhi oleh sikap dan perilaku petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) yang pertama kali membantu ibu selama proses persalinan. Selain itu keberhasilan ibu menyusui juga harus didukung oleh suami, keluarga, petugas kesehatan dan masyarakat. Oleh karena

itu sikap dan perilaku petugas kesehatan khususnya bidan yang didasari pengetahuan tentang IMD, ASI eksklusif sebelumnya, besar pengaruhnya terhadap keberhasilan praktek IMD dan ASI eksklusif itu sendiri (Aprillia Y, 2009)

Sikap Bidan dalam penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu mendukung dan tidak mendukung pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini. Dalam mengukur sikap bidan menggunakan instrument kuesioner dengan hasil uji statistik *Chi-Square* menunjukkan $P=0,000$ ($P<0,005$) bahwa ada hubungan antara sikap Bidan dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dayati (2011) yang menunjukkan bahwa sikap Bidan berhubungan dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini, yaitu Bidan yang bersikap positif akan melaksanakan IMD dengan baik, dimana pada setiap persalinan yang ditolongnya akan diterapkan praktik IMD.

Setiap tenaga kesehatan dalam hal ini dokter dan bidan penolong persalinan harus menjamin bahwa proses menyusui sebaiknya dilakukan secepat mungkin setelah ibu melahirkan sehingga bayi tidak perlu mendapatkan asupan prelakteal. Rendahnya dukungan tenaga kesehatan penolong persalinan berdampak pada diberikannya asupan prelakteal pada bayi sesaat setelah dilahirkan. Peran bidan dalam memberikan dukungan pada ibu sangat penting. Bidan sebagai tempat mencurahkan kesulitan dalam menghadapi masalah seputar kesehatan. Hubungan yang baik dan sikap positif dapat memudahkan bidan dalam memberikan informasi kesehatan kepada ibu bersalin. Sikap Bidan dalam pemberian informasi kepada Ibu dan keluarga Ibu tentang Inisiasi Menyusu Dini masih kurang, terbukti dengan masih banyaknya Ibu yang tidak mengetahui apa itu Inisiasi Menyusu Dini dan hanya melakukan IMD atas dasar kepercayaannya dengan Bidan. Bidan membimbing Ibu

untuk melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini dengan benar tanpa memberikan informasi dengan baik mengenai IMD, sehingga Ibu kurang memahami mengenai pentingnya IMD. Dalam ajaran Islam orang-orang berilmu diberi amanah untuk menyampaikan pesan-pesan-Nya dan menjadi tempat bertanya, sebagaimana dalam surah Al-Qashash Ayat 80 yang berbunyi :

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

Artinya: Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar".

Sebagai agama yang mulia, Islam mendorong sekali umatnya menjadi seorang pendidik yang berilmu, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Bahkan, mereka digolongkan sebagai orang-orang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana ayat tersebut di atas kita dianjurkan untuk mengikuti ajaran atau arahan dari orang yang berilmu. Sama halnya dengan persepsi Ibu terhadap sikap Bidan, Ibu dianjurkan untuk mengikuti arahan Bidan dalam melakukan praktik inisiasi menyusu dini, karena Bidan lebih mengetahui bagaimana proses inisiasi menyusu dini. Dalam surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui"

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa anjuran untuk bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kita tidak mengetahui sesuatu. Sama halnya

dengan Ibu yang melahirkan dianjurkan untuk bertanya kepada Bidan jika tidak mengetahui hal-hal yang mengenai inisiasi menyusui dini, ataupun boleh meminta langsung kepada Bidan untuk melakukan inisiasi menyusui dini.

Petugas kesehatan atau bidan di kamar bersalin dan IGD Maternal harus memahami tatalaksana inisiasi menyusui dini dan laktasi yang baik dan benar, bidan tersebut diharapkan selalu mempunyai sikap yang positif terhadap inisiasi menyusui dini. Dari hal di atas, menunjukkan bahwa terlaksana atau tidaknya inisiasi menyusui dini sangat dipengaruhi oleh peran petugas kesehatan, dalam hal ini bidan.

2. Faktor-faktor yang tidak Berhubungan dengan Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini

a. Pendidikan Ibu

Pendidikan merupakan sebuah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok, pendidikan juga dapat mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi Budiman (2013). pendidikan dapat mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi, dengan pendidikan yang tinggi, wawasan serta usaha dalam menerima informasi juga kan lebih luas, lebih mudah mengerti dan memahami informasi dan perlakuan yang diterimanya dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah.²⁵ Pendidikan juga merupakan paya persuasi atau pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat ingin melakukan tindakan-tindakan (praktik) untuk memelihara (mengatasi masalah-masalah) dan meningkatkan kesehatannya. (Kitano. N, 2016)

Pendidikan Ibu dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2, yaitu tinggi dan rendah. Pendidikan tinggi yaitu ibu yang telah menempuh wajib belajar 9 tahun dan pendidikan rendah yaitu ibu yang berpendidikan dibawah wajib belajar 9 tahun.

Pengukuran tingkat pendidikan ibu dilakukan menggunakan instrumen kuesioner yang meliputi jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh ibu. Hasil analisis dengan uji statistik dengan *Chi-Square* hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini menunjukkan $p\text{-value} = 0,885 (> 0,05)$, yang artinya tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktik inisiasi menyusu dini. Hasil penelitian sama dengan hasil penelitian Ii Solihah (2007), yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi antara ibu yang berpendidikan tinggi dengan ibu yang berpendidikan rendah dalam pemberian ASI satu jam pertama setelah lahir.

Tingkat pendidikan ibu di yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yaitu SD, SMP, SMA dan hanya sedikit yang D3 dan S1, beberapa diantaranya telah menempuh pendidikan di bidang kesehatan sehingga lamanya pendidikan tidak mempunyai pengaruh besar dengan praktik inisiasi menyusu dini. Selain itu, pendidikan yang telah dilalui ibu memang tidak memfokuskan pada pemberian ASI. Pendidikan hanyalah salah satu faktor yang diharapkan agar ibu yang berpendidikan tinggi lebih mudah serta lebih mampu menyerap informasi.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan inisiasi menyusu dini sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pemberian Asi secara eksklusif dan sebagai manajemen laktasi baru. Pendidikan bukan merupakan faktor yang mendorong ibu melakukan IMD. pengetahuan tentang pentingnya inisiasi menyusu dini dan bagaimana cara melakukannya tidak didapatkan selama pendidikan formal. Informasi terkait IMD didapatkan dari tenaga kesehatan dan media informasi lain pada saat kehamilan. Pendidikan merupakan faktor yang memudahkan seseorang dalam menerima informasi tentang IMD yang diberikan baik melalui kelas ibu hamil maupun pada saat ANC untuk meningkatkannya, akan tetapi belum tentu dapat merubah perilaku seseorang. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat tersebut di atas menjelaskan agar kita senantiasa mengikuti majlis untuk menambah ilmu pengetahuan baru. Sama halnya dengan pendidikan seorang Ibu untuk mengikuti ANC ataupun kelas Ibu hamil untuk menambah pengetahuan mengenai inisiasi menyusui dini dan melaksanakannya, tidak hanya sekedar mengikuti apa yang dilakukan penolong persalinan. Tidak selamanya pendidikan ibu mempengaruhi tingkat keberhasilan inisiasi menyusui dini dan hasil penelitian yang didapatkan adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu bersalin dengan keberhasilan inisiasi menyusui dini.

b. Pengetahuan Ibu

Pengetahuan ibu tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) terutama manfaatnya sangat penting dalam keberhasilan menyusui bayi. Seringkali ibu memiliki pemahaman yang tidak benar misalkan ibu tidak perlu menetek bayi karena ASI belum keluar atau air susu yang keluar pertama kali dan berwarna kuning adalah kotoran dan basi (Adam, 2016). Pengetahuan dapat diperoleh selain dari pendidikan juga dari pengalaman sebelumnya. Ibu yang memiliki pengalaman sebelumnya tentang IMD akan memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada ibu yang baru pertama kali melakukan IMD. Pengalaman masa lalu atau apa yang telah kita pelajari akan mempengaruhi cara pandang seseorang (Notoatmodjo, 2005).

Pengetahuan ibu tentang inisiasi menyusui dini dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2, yaitu baik dan kurang. Pengukuran pengetahuan ibu tentang inisiasi menyusui dini dilakukan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil analisis dengan uji statistik *Fisher's Exact Test* hubungan antara pengetahuan ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini menunjukkan $p\text{-value} = 1 (> 0,05)$, yang artinya tidak

ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Juliastuti R mengenai hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan pelaksanaan IMD di Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto tahun 2011 yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu dengan pelaksanaan IMD. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2012) bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Pengetahuan merupakan domain kognitif yang memiliki enam tingkatan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jika pengetahuan seseorang sebatas hanya pada tingkat tahu dan memahami, maka seseorang belum mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan. Teori yang disebutkan sejalan dengan fakta yang ditemukan oleh penulis dimana responden belum mengaplikasikan pengetahuannya. Banyaknya Ibu yang melahirkan tahu bagaimana proses inisiasi menyusui dini tapi tidak tahu jika proses tersebut adalah inisiasi menyusui dini. Banyak responden dengan tingkat pengetahuan baik tapi tidak melaksanakan Inisiasi menyusui dini. Dalam surah Fussilat ayat 46 Allah berfirman

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلِيمٍ لَّعِينٍ

Artinya : *“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya.”*

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Setiap ilmu pengetahuan yang memberikan kebermanfaatannya maka setidaknya akan mengalirkan kebaikan bagi dirinya sendiri dan juga orang-orang disekitarnya, Begitu pula dengan ilmu pengetahuan yang merusak maka dirinya sendiri pula akan dirusak oleh ilmunya. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang kita miliki harus bermanfaat untuk diri

sendiri maupun orang-orang disekitar kita. Maka dari itu pengetahuan Ibu tentang inisiasi menyusui dini harus diimplementasikan tidak hanya sekedar tahu, tapi tidak mampu untuk melakukan inisiasi menyusui dini.

Ibu yang memiliki pengetahuan baik belum tentu memiliki sikap positif tentang IMD karena pada beberapa ibu pengambilan sikap lebih banyak dipengaruhi oleh penolong persalinan. Sehingga disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu bersalin dengan keberhasilan inisiasi menyusui dini.

c. Status Kesehatan Ibu

Status kesehatan ibu merupakan suatu indikator menunjukkan baik buruknya kondisi ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Kondisi fisik ibu harus sudah dipersiapkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil memerlukan makanan yang mempunyai nilai gizi yang cukup dan berimbang untuk dapat memproduksi ASI yang banyak. Selain itu, kesiapan ibu, pengalaman masa lalu dalam kesuksesan menyusui, merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Menurut Lubis, rasa khawatir dan tidak bahagia dapat mengganggu produksi ASI.

Status kesehatan ibu dikategorikan menjadi 2, yaitu ada gangguan kesehatan dan tidak ada gangguan kesehatan. Pengukuran ada atau tidaknya gangguan kesehatan pada ibu dilakukan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi riwayat kesehatan ibu. Hasil analisis uji statistik *Chi-Square* hubungan antara kesehatan ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini menunjukkan $p\text{-value} = 0,504$ ($p > 0,05$), yang artinya tidak ada hubungan antara kesehatan Ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Tri Y (2008) yang menunjukkan ada hubungan antara kesehatan ibu dengan pemberian asi satu jam pertama setelah lahir di RSBN kabupaten Boyolali.

Kebanyakan responden di lokasi penelitian mengalami bendungan ASI yang mengakibatkan rasa sakit saat menyusui, dan diantaranya juga beberapa Ibu terdapat luka-luka atau lecet-lecet pada puting Ibu diakibatkan karena teknik menyusui yang salah. Akan tetapi proses Inisiasi Menyusui Dini masih bisa dilakukan. Pada dasarnya IMD tetap dapat dilaksanakan pada semua proses persalinan, kecuali atas indikasi

medis tertentu yang ditetapkan atau diputuskan oleh tim dokter pada saat persalinan berlangsung. Kondisi medis yang dimaksudkan antara lain, ibu pendarahan hebat, ibu yang kehilangan kesadaran, HIV/AIDS, dan kondisi sakit lainnya yang tidak dapat tertahankan. Pada penelitian ini tidak terdapat responden yang mengkonsumsi obat anti kanker, yang mendapat terapi penyinaran sinar radio aktif dan yang menderita HIV/AIDS, sehingga dapat disimpulkan bahwa status kesehatan Ibu tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini.

Cara pemberian ASI yang sempurna dan diridhoi Allah SWT menurut Al-Qur'an dan hadist yaitu dengan cara disusui langsung (rodo'ah) bukan dengan cara dipompa dan kemudian diberikan dengan alat bantu seperti botol ataupun lainnya (syariba). Syariba hanya diperbolehkan jika dalam kondisi terpaksa, missal karena Ibu sedang sakit atau anak sedang sakit ataupun Ibu harus bekerja karena ada pertimbangan khusus seperti permasalahan perekonomian.

d. Status Kesehatan Bayi

Status kesehatan Bayi merupakan suatu indikator menunjukkan baik buruknya kondisi bayi untuk melakukan inisiasi menyusu dini. Bila status kesehatan bayi normal (tidak ada gangguan) maka IMD dapat dilaksanakan, dan apabila bayi mengalami gangguan maka IMD tidak dapat dilaksanakan. Pengukuran status kesehatan bayi dilakukan setelah ibu melahirkan. Dengan adanya gangguan kesehatan pada bayi (tidak normal) maka dapat memberikan gambaran kecenderungan berisiko untuk tidak bisa dilaksanakannya IMD. Kesulitan pelaksanaan inisiasi menyusu dini juga disebabkan karena kondisi bayi. Faktor utama tidak dilakukan praktik IMD adalah dikarenakan APGAR Skor ≤ 7 , bayi tidak langsung menangis saat segera setelah lahir, tidak bergerak dengan aktif, lemahnya pergerakan nadi, dan bernafas tidak lancar atau megap-megap. Anak yang lahir sebelum waktunya (premature) atau lahir dengan berat badan yang sangat rendah dan kondisi tubuh yang masih lemah apabila harus menghisap ASI. Selain itu pada waktu anak sakit juga akan sulit menyusu. Berbagai macam cacat bibir juga dapat menimbulkan kesulitan pada bayi untuk menyusu

Kesehatan bayi dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2, yaitu ada gangguan kesehatan dan tidak ada gangguan kesehatan pada bayi. Pengukuran kesehatan bayi dilakukan kepada responden (ibu bayi) menggunakan instrumen kuesioner yang berisi tentang riwayat kesehatan bayi saat bayi dilahirkan. Hasil analisis uji statistik *Chi-Square* hubungan antara kesehatan bayi dengan praktik inisiasi menyusui dini menunjukkan $p\text{-value} = 0,801 (> 0,05)$, artinya tidak ada hubungan antara kesehatan bayi dengan praktik inisiasi menyusui dini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Puji Nastiti yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kesehatan Bayi dengan pelaksanaan inisiasi menyusui dini.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh keterangan bahwa status kesehatan bayi tidak berpengaruh secara signifikan dengan praktik inisiasi menyusui dini. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan bayi memiliki kondisi kesehatan yang baik sehingga praktik inisiasi menyusui dini dapat dilakukan oleh ibu. Dengan tingkat kondisi kesehatan bayi yang baik, maka seorang bayi akan mampu bertahan setelah proses melahirkan. Beberapa Bayi mengalami gangguan kesehatan seperti berat badan bayi lahir rendah saat dilahirkan dan bayi lahir premature. Tidak ada Ibu yang memiliki gangguan kesehatan Bayi dengan kecacatan saat dilahirkan yang menyebabkan tidak bisa melakukan IMD. Status kesehatan bayi ditentukan oleh bagaimana diagnosis yang dilakukan oleh Bidan, apakah Bayi mampu melaksanakan inisiasi menyusui ataukah bayi tidak mampu melaksanakan inisiasi dini dikarenakan kondisi bayi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sikap Bidan sangat mempengaruhi praktik inisiasi menyusui dini dibandingkan faktor status kesehatan Bayi.

Adapun kewajiban dari sisi syariat, maka wajib bagi perempuan untuk memberikan air susu yang disebut *al-liba'* pada anaknya. Maksud air susu *al-liba'* ini adalah air susu sesaat setelah melahirkan, karena ada keistimewaan di air susu ini untuk kesehatan anak, dan waktunya hanya sebentar. Setelah itu, jika anak bisa hidup tanpa air susunya, maka dia tidak wajib menyusuinya. Namun jika kehidupan anak itu sangat bergantung pada air susunya, maka dia wajib menyusuinya. Jika dia

menyusunya, maka dia berhak mendapatkan upah. Ini sebagaimana firmah Allah; Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.

e. Motivasi

Menurut Rahardjo (2006) motivasi merupakan salah satu mekanisme bagaimana terbentuknya proses alami perubahan. Motivasi berarti dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang secara sadar atau tidak sadar sehingga berperilaku untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kebutuhan. Terdapat dua jenis motivasi yang mempengaruhi ibu bersalin dalam melaksanakan inisiasi menyusui dini, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik ibu yaitu kebutuhan, harapan dan minat. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif/dorongan, rangsangan dan lingkungan (Taufik, 2007). Menurut Lainatussyifa 2018, jika motivasi ibu hamil untuk melakukan inisiasi menyusui dini sangat dipengaruhi oleh persepsi ibu dalam melakukan pemberian ASI Eksklusif, jika persepsi baik maka nantinya motivasi dan pelaksanaan inisiasi menyusui dini akan baik, begitu juga sebaliknya, di karenakan pengetahuan seorang ibu yang kurang, dan ketidak mauan ibu nantinya untuk melakukan inisiasi menyusui dini.

Motivasi ibu dalam melakukan praktik inisiasi menyusui dini dikategorikan menjadi 2, yaitu ada motivasi yang mendukung dan tidak ada motivasi yang mendukung praktik inisiasi menyusui dini. Pengukuran ada tidaknya motivasi dilakukan melalui instrumen kuesioner. Hasil analisis uji statistic *Chi-Square* hubungan antara motivasi ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini menunjukkan $p\text{-value} = 0,346 (> 0,05)$, yang artinya tidak ada hubungan antara motivasi dengan praktik inisiasi menyusui dini. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Tri Y (2008), yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan motivasi yang merupakan faktor predisposing dalam penelitian ini bersifat negatif sehingga tidak mendukung terlaksananya praktik pemberian ASI pada satu jam pertama setelah lahir. Kurangnya

pengetahuan ini menyebabkan tidak kuatnya tujuan untuk dapat mewujudkan keinginan atau motivasi tersebut.

Kebanyakan responden yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf tidak memiliki motivasi atau keinginan untuk melakukan inisiasi menyusui dini setelah persalinan, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan Ibu mengenai apa itu inisiasi menyusui dini dan hanya sedikit Ibu yang memiliki motivasi untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Hanya ibu yang aktif mencari informasi mengenai IMD yang memiliki motivasi untuk melakukan inisiasi menyusui dini dan sebagian besar Ibu hanya menuruti apa yang dikatakan Bidan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 17:7 yang berbunyi :

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ...

Artinya : *“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri ...”* (QS al-Isrâ/ 17: 7)

Dari ayat tersebut di atas kita dianjurkan berbuat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Berbuat baik dalam hal ini memotivasi orang lain maupun diri sendiri untuk melaksanakan inisiasi menyusui dini.

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi tidak berhubungan signifikan dengan praktik inisiasi menyusui dini Agar IMD dapat terlaksana, seorang ibu harus tahu manfaat dan keuntungan memberikan IMD bagi bayi. Seorang ibu juga harus percaya bahwa bayi yang baru lahir bisa menyusui dengan sendirinya tanpa perlu bantuan dari orang dewasa. Pemikiran tersebut harusnya mulai ditumbuhkan pada ibu-ibu hamil.

f. Kepercayaan

Kepercayaan adalah pengakuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara. Biasanya seseorang yang menaruh kepercayaan ke atas sesuatu perkara itu akan disertai oleh perasaan ‘pasti’ atau kepastian terhadap perkara yang berkenaan. Kepercayaan dalam konteks psikologi adalah suatu keadaan jiwa yang berkaitan yang berkaitan dengan sikap memihak (propositional attitude). Kepercayaan senantiasa melibatkan penekanan, penuntutan dan anggapan dari seorang individu mengenai kebenaran sesuatu. Kebenaran yang dituntut itu mungkin benar dan mungkin salah

secara objektif, tapi bagi individu yang berkenaan itu adalah benar (wikipedia Bahasa Indonesia, 2008)

Menyusui di Indonesia dipengaruhi oleh sosial dan budaya yang dipercayai sehingga mempengaruhi keputusan ibu untuk memilih tetap menyusui atau tidak sama sekali di periode awal postpartum. Beberapa kepercayaan terkait kondisi payudara antara lain ibu dengan puting datar/terbenam tidak dapat menyusui, puting susu yang pecah tidak dapat disusukan karena menyebabkan penyakit dan bayi meninggal serta jika payudara kecil maka produksi ASI sedikit. Pengalaman keluarga sebelumnya akan mempengaruhi cara seorang ibu menyusui menyikapi mitos/tradisi yang diturunkan. Ibu dan keluarga harus berperan aktif dalam mencari kebenaran tradisi tersebut terdapat justifikasi ilmiah sehingga praktik tersebut tidak merugikan ibu dan bayi (Choiriyah dkk, 2015)

terdapat berbagai pendapat yang beredar di masyarakat yang dapat mengganggu program pelaksanaan IMD, salah satunya adalah pendapat bahwa ASI tidak bisa diproduksi segera setelah melahirkan. Pendapat ini biasanya disebabkan oleh pengaruh dari mertua atau orang tua dari ibu yang berpendapat bahwa ASI baru bisa diproduksi 2-3 hari setelah melahirkan. Pendapat ini tidak benar karena ASI bisa diproduksi segera setelah melahirkan (Aruldras, et.al, 2010). Pendapat yang lain adalah pendapat bahwa kolustrum akan membahayakan bayi. Pendapat ini terbentuk karena kolustrum berwarna kekuningan sehingga orang mengira kolustrum akan menyebabkan ikterus (Aruldras, et al, 2010, Huang, et al, 2009).

Terdapat pula pendapat bahwa ibu harus dijahit terlebih dahulu sehingga harus berpisah dari bayinya. Pendapat ini tidak benar karena sementara dijahit ibu tetap dapat melakukan proses IMD. Dan yang terakhir adalah pendapat bahwa bayi harus dimandikan, diberi vitamin K dan tetes mata segera setelah lahir sehingga tidak bisa melakukan IMD. Pendapat bayi harus dimandikan terlebih dahulu umumnya karena pendapat orang tua dari ibu yang berpendapat bahwa bayi yang belum dimandikan dianggap kotor sehingga tidak dapat disusui terlebih dahulu. Pendapat ini tidak benar karena bayi tidak harus dimandikan terlebih dahulu dan jika dimandikan terlebih

dahulu justru akan menghilangkan manfaat IMD. Sedangkan mengenai vitamin K dan tetes mata, pendapat ini tidak sepenuhnya benar karena pemberian vitamin K dan tetes mata dapat menunggu hingga 1 jam dan bayi dapat melakukan IMD (Aruldras, et al, 2010, Verasisca, et al, 2010,).

Kepercayaan ibu terhadap inisiasi menyusui dini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu adanya kepercayaan yang berpengaruh pada pelaksanaan inisiasi menyusui dini dan tidak ada kepercayaan yang berpengaruh pada inisiasi menyusui dini. Pengukuran kepercayaan dilakukan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi mitos-mitos seputar menyusui. Hasil analisis uji statistik *Fisher's Exact Test* hubungan antara kepercayaan ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini yang menunjukkan $p\text{-value} = 0,614 (> 0,05)$, yang artinya tidak ada hubungan antara kepercayaan ibu terhadap mitos seputar inisiasi menyusui dini dengan praktik inisiasi menyusui dini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arlin Adam (2016) Tidak ada hubungan antara faktor sosial budaya dengan IMD.

Ada banyak responden dalam penelitian ini mempunyai kepercayaan hal-hal yang berkaitan dengan inisiasi menyusui dini. Seperti beberapa Ibu masih percaya mengenai kolostrum yang merupakan ASI yang basi dan kotor, yang sebenarnya adalah kolostrum merupakan ASI pertama yang bagus untuk meningkatkan imunitas Bayi. Ibu yang melahirkan yang tidak bisa mengeluarkan ASI juga percaya bahwa puting yang kecil tidak dapat mengeluarkan ASI, dan ada banyak responden yang percaya bahwa bayi baru dilahirkan kotor dan harus dimandikan, begitupula dengan payudara yang kotor harus dibersihkan dahulu sebelum menyusui untuk pertama kali. Dalam Islam juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita harus meyakini apa yang benar dan tidak mengikuti langkah-langkah yang salah. Sama halnya dengan kepercayaan yang

dipercaya oleh Ibu yang justru tidak benar untuk dilakukan. Para Ibu hendaknya mencari tahu lebih dulu mengenai kepercayaan yang ada di masyarakat tentang inisiasi menyusui dini

Akan tetapi kepercayaan-kepercayaan responden di atas tidak mempengaruhi pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini, Ibu yang memiliki kepercayaan hanya menuruti apa yang dikatakan Bidan pada saat proses melahirkan, sehingga proses inisiasi menyusui dini dapat dilakukan tanpa terhambat oleh kepercayaan yang responden percayai. Hal ini menunjukkan bahwa inisiasi menyusui dini tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dan hanya berpengaruh terhadap tindakan dan sikap Bidan.

g. Peran Orang Terdekat

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ibu menyusui bayinya secara eksklusif. Keluarga (suami, orang tua, mertua, ipar) perlu diinformasikan bahwa seorang ibu perlu dukungan dan bantuan keluarga agar ibu berhasil menyusui secara eksklusif. Bagian keluarga yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap keberhasilan dan kegagalan menyusui adalah suami. Masih banyak suami yang berpendapat salah, yang menganggap menyusui adalah urusan ibu dan bayinya. Peranan suami turut menentukan kelancaran refleks pengeluaran ASI (let down reflek) yang sangat dipengaruhi oleh keadaan emosi atau perasaan ibu (Roesli, 2008).

Pentingnya menjadi ayah ASI sangat mempengaruhi keberhasilan penerimaan IMD dan dilanjutkan dengan ASI Eksklusif. Ayah menjaga bayi pada saat IMD berlangsung, dengan demikian ibu dan ayah akan merasa sangat bahagia bertemu dengan bayinya untuk pertama kali dalam kondisi seperti itu. Hal ini seharusnya menjadi wacana bagi calon ayah untuk memberi dukungan positif kepada ibu dan bagi keluarga dekat untuk memberi dukungan pada calon ayah dalam memberikan dukungan positif pada ibu tentang arti penting IMD dan menyusui (Roesli,2008).

Peran orang terdekat terhadap praktik inisiasi menyusui dini dikategorikan menjadi 2, yaitu ada dukungan dan tidak ada dukungan dari keluarga kepada ibu untuk melaksanakan inisiasi menyusui dini. Pengukuran ada tidaknya peran orang

terdekat dilakukan menggunakan kuesioner yang berisi ada atau tidaknya dukungan dari orang-orang terdekat terutama wanita yaitu ibu, saudara perempuan, teman perempuan untuk melaksanakan inisiasi menyusui dini. Hasil analisis uji statistik *Fisher's Exact Test* hubungan antara peran orang terdekat dengan praktik inisiasi menyusui dini yang menunjukkan $p\text{-value} = 0,346 (> 0,05)$, yang artinya tidak ada hubungan antara peran orang terdekat dengan praktik inisiasi menyusui dini. Hasil penelitian ini setidaknya sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikayati dan Safiq (2009) yang menunjukkan, bahwa peran suami dan orangtua tidak begitu besar. Meski tampak bahwa peran orangtua (ibu atau mertua) lebih besar dari peran suami. Suami lebih banyak mendukung apapun yang dilakukan oleh ibu. Sedangkan, orangtua biasanya mempengaruhi ibu untuk segera memberi makanan/minuman tambahan kepada bayi. Banyak orangtua yang tidak mengetahui bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pemberian hanya ASI saja sebaiknya 6 bulan dan tidak boleh terlalu dini. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Februhartanti (2008) yang menyatakan bahwa orang terdekat (keluarga) berpengaruh terhadap praktik inisiasi menyusui dini. Dukungan sosial secara psikologi dipandang sebagai hal yang kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian, peran orang terdekat tidak berhubungan dengan praktik inisiasi menyusui dini, hal ini disebabkan orang terdekat (ibu, saudara perempuan, teman perempuan) tidak memiliki pengetahuan tentang inisiasi menyusui dini. Mereka sepenuhnya menyerahkan proses persalinan pada bidan. Adapun responden yang memiliki dukungan dari orang terdekat karena orang terdekat responden memiliki latar belakang pendidikan kesehatan sehingga responden memiliki dukungan untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Hal ini menunjukkan peran orang terdekat tidak memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan inisiasi menyusui dini. Rasulullah SAW bersabda

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Ausath, juz VII, hal. 58, dari

Jabir bin Abdullah r.a.. Dishahihkan Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab: *As-Silsilah Ash-Shahîhah*)

Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Seorang Muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang atau memanfaatkan orang lain. Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi. Selain itu, manfaat kita memberikan manfaat kepada orang lain, semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Sama halnya dengan kita harus bermanfaat dan member dukungan kepada Ibu untuk melakukan inisiasi menyusu dini.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara variabel Kebiasaan dengan praktik inisiasi menyusui dini dengan $p = 0,885$ ($p > 0,05$) hal ini dikarenakan Kebiasaan-kebiasaan dari petugas kesehatan dan Ibu yang baru melahirkan seperti pemberian prelakteal dapat menghambat proses IMD
2. Ada hubungan antara variabel persepsi Ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini dengan $P=0$ ($P < 0,005$) hal ini dikarenakan Bidan membimbing Ibu untuk melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini dengan benar tanpa memberikan informasi dengan baik mengenai IMD, sehingga Ibu kurang memahami mengenai pentingnya IMD.
3. Tidak ada hubungan antara variabel tingkat pendidikan Ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini dengan $p = 0,885$ ($p > 0,05$), hal ini dikarenakan pendidikan yang telah dilalui Ibu tidak memfokuskan pada pemberian ASI
4. Tidak ada hubungan antara variabel tingkat pengetahuan Ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini dengan $p = 1$ ($p > 0,05$) hal ini dikarenakan responden belum mengaplikasikan pengetahuannya.
5. Tidak ada hubungan antara variabel status kesehatan Ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini dengan $p = 0,504$ ($p > 0,05$) hal ini dikarenakan IMD tetap dapat dilaksanakan pada semua proses persalinan, kecuali atas indikasi medis tertentu yang ditetapkan atau diputuskan oleh tim Dokter pada saat persalinan berlangsung

6. Tidak ada hubungan antara variabel status kesehatan Bayi dengan praktik inisiasi menyusui dini dengan $p = 0,801 (> 0,05)$ hal ini dikarenakan kebanyakan bayi memiliki kondisi kesehatan yang baik sehingga praktik inisiasi menyusui dini dapat dilakukan oleh ibu.
7. Tidak ada hubungan antara variabel motivasi Ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini dengan $p = 0,346 (> 0,05)$ hal ini dikarenakan Hanya ibu yang aktif mencari informasi mengenai IMD yang memiliki motivasi untuk melakukan inisiasi menyusui dini
8. Tidak ada hubungan antara variabel kepercayaan Ibu dengan praktik inisiasi menyusui dini dengan $p = 0,614 (> 0,05)$ hal ini dikarenakan Ibu yang memiliki kepercayaan hanya menuruti apa yang dikatakan Bidan pada saat proses melahirkan
9. Tidak ada hubungan antara variabel peran orang terdekat dengan praktik inisiasi menyusui dini dengan $p = 0,346 (> 0,05)$ hal ini dikarenakan orang terdekat (ibu, saudara perempuan, teman perempuan) tidak memiliki pengetahuan tentang inisiasi menyusui dini.

2. *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas diperoleh saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa diharapkan meningkatkan promosi kesehatan terutama pada masyarakat serta pada tenaga kesehatan untuk berupaya memfasilitasi pelaksanaan inisiasi menyusui dini serta evaluasi dan koreksi tentang pelaksanaan dan pengawasan kegiatan program tersebut.

2. RSUD Syekh Yusuf juga dapat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta menunjuk penanggung jawab dalam memantau pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) sehingga dapat terlaksana dengan baik.
3. Bagi petugas kesehatan agar lebih mendukung, berperan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan IMD sesuai dengan prosedur pada semua ibu bersalin, serta mampu mendorong keluarga Ibu untuk mendukung Ibu untuk segera melakukan IMD dengan benar
4. Bagi Ibu bersalin agar lebih meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai manfaat IMD, penghambat IMD, waktu dan proses pelaksanaan IMD, serta menumbuhkan sikap baik tentang pelaksanaan IMD dan tidak segan meminta kepada petugas kesehatan agar dilaksanakannya IMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., Bagu, A. A., & Sari, N. P. (2016). Pemberian Inisiasi Menyusu Dini Pada Bayi Baru Lahir. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 2(2), 76. <https://doi.org/10.33490/jkm.v2i2.19>
- Agustivina, R. (2015). *Hubungan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Terhadap Keberhasilan Asi Eksklusif Di Posyandu Kelurahan Cempaka Putih Ciputat Timur*. *Imd*, 108. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28999/1/Revi_Agusvina-FKIK.Pdf
- Aini, N., & Budyanra. (2019). Determinan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Wanita Usia 15-49 Tahun Di Indonesia (Analisis Data Sdki 2012). *Indonesian Journal Of Statistics And Its Applications*, *Imd*, 33-48.
- Alim, N., Kesehatan, H., Kebidanan Bina, A., & Nusantara, S. (2019). Hubungan Pelaksanaan IMD Dan Pemberian ASI Eksklusif Terhadap Status Gizi Bayi Di Puskesmas Lamurukung. *Celebes Health Journal*, 1(2), 2685-1970. <http://journal.lldikti9.id/CPHJ/indexdoi:https://doi.org/>
- Aprillia, Y., Febiratri, R. W., & Sabastian, S. (2010). *Hipnostetri : Rileks, Nyaman, Dan Aman Saat Hamil & Melahirkan*. Gagas Media.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Departemen Kesehatan RI. (2008). *Paket Modul Kegiatan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Dan ASI Eksklusif 6 Bulan*.
- Dewi, B. A., Setianto, R., & Rosita, F. (2020). Determinan Perilaku Bidan Dalam Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 15-20.
- Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan. (2016). Profil Kesehatan Prov . Sulawesi Selatan Tahun 2016. *Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*. <http://dinkes.sulselprov.go.id/assets/dokumen/informasi/99cff42f874ab267bd3a6bbeca6cafad.pdf>
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (2018). Profile Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689-1699.

- Fauziah, E., & Ratiah, R. (2021). Hubungan Pelaksanaan Imd Dan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Status Gizi Bayi Di Desa Bantar Agung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2021. *Journal Of Public Health Innovation*, 1(2), 123–132. <https://doi.org/10.34305/jphi.v1i2.282>
- Fikawati, S., Syafiq, A., Indonesia, D., Susu, A., Asi, I., & Pembahasan, H. (2010). *Kajian Implementasi Dan Kebijakan Air Susu Ibu Eksklusif Dan Inisiasi Menyusu Dini Di Indonesia Pendahuluan*. 14(1), 17–24.
- Fitriani, R. K. (2020). *Analisis Kebijakan Dan Implementasi Program Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Di Indonesia*. November. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27220.63365>
- Giari Rahmilasari. (2021). *Hubungan Keikutsertaan Ibu Hamil Pada Kelas Ibu Dengan Inisiasi Menyusu Dini Dan Pemberian Asi Eksklusif*. 6(2), 73–82.
- Hety, D. S., & Susanti, I. Y. (2021). *Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Terhadap Kelancaran ASI Pada Ibu Menyusui Bayi Usia 0 – 1 Bulan Di Puskesmas Kutorejo*. 4(1), 123–130. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v4i1.99>
- Hidayat, A. A. A. (2011). *Metode Penelitian Keperawatan Dan Analisis Data*. Salemba Medika.
- Kemkes RI. (2012). *Survei Kesehatan Dasar Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kumar Sharma, M., & Shilpa Jain, M. (2013). Leadership Management: Principles, Models And Theories. *Global Journal Of Management And Business Studies*, 3(3), 2248–9878. <http://www.ripublication.com/Gjmbs.htm>
- Kurnia. (2019). Karakteristik Dan Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Inisiasi Menyusu Dini. *Ghidza: Jurnal Gizi Dan Kesehatan*, 3(1), 33–36.
- Kusika Saputra, N. P., & Lasmini, P. S. (2017). Pengaruh Inisiasi Menyusu Dini Terhadap Waktu Pengeluaran Dan Perubahan Warna Mekonium Serta Kejadian Ikterik Fisiologis. *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 9(2), 87. <https://doi.org/10.26891/jik.v9i2.2015.87-94>
- Laporan Nasional Riskesdas. (2018). *Laporan_Nasional_RKD2018_Final.Pdf*. In *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan (P. 198)*. http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/rkd/2018/laporan_nasional_rkd2018_final.pdf

- Listiana, A., Jasa, N. E., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Bhakti, P. (2020). *Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Suami Dengan Keberhasilan Inisiasi Menyusui Dini*. VIII(September).
- Losu, F. N., & Sulawesiana, W. (2021). Determinan Penerapan Inisiasi Menyusu Dini Oleh Bidan Berdasarkan Evidence Based Di Puskesmas Rawat Inap Kota Tomohon Ellen Pesak1. *Jurnal Ilmiah Bidan*.
- Mahardika, A. H. (2010). Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Inisiasi Menyusu Dini Pada Ibu Bersalin Secara Normal Dalam Rawat Gabung Di Bangsal Rumah Bersalin “Nanda” Di Desa Ketileng Wetan Kabupaten Pati. *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Masruroh, N. (2019). *Pengaruh Penatalaksanaan Inisiasi Menyusu Dini Terhadap Onset Pengeluaran Kolostrum Di Surabaya*. October.
- Muhammad Jundi Nasrullah. (2021). Pentingnya Inisiasi Menyusu Dini Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Medika Utama*, 02(02), 439–447. [Http://Jurnalmedikahutama.Com/Index.Php/JMH/Article/View/144](http://Jurnalmedikahutama.Com/Index.Php/JMH/Article/View/144)
- Ningsih, M. (2021). Keajaiban Inisiasi Menyusu Dini (Imd). *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram*, 8(Imd), 1–15.
- Pariselo, H. (2021). Hubungan Inisiasi Menyusui Dini (Imd) Dengan Keberhasilan Asi Eksklusif Di Puskesmas Wara Barat Kota Palopo. *Jurnal Kesehatan Luwu Raya*, 7(2), 156–161.
- Riksani, R. (2012). *Keajaiban Asi (Air Susu Ibu)* (L. Purnawanti (Ed.)). Dunia Sehat.
- Roesli, U. (2008). *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif*. Pustaka Bunda.
- Roesli, U. (2012). *Panduan Inisiasi Menyusu Dini: Plus ASI Eksklusif* (Y. Harlinawati & R. Dahlianti (Eds.)). Pustaka Bunda.
- Sitepu, Y. R. B. T. P. D. Melitus T. 1. 2019. 89-94, & Simanungkalit, J. N. (2019). *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*. Y Sitepu, 1(November), 89–94. [Http://Jurnal.Globalhealthsciencegroup.Com/Index.Php/JPPP/Article/Download/83/65](http://Jurnal.Globalhealthsciencegroup.Com/Index.Php/JPPP/Article/Download/83/65)
- Valentine, N. R., Sholikah, D. M., & S.H, D. F. (2019). Hubungan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Dukungan Suami, Pengetahuan Dan Pekerjaan Ibu Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di Puskesmas Cerme Kabupaten Gresik. *Ghidza Media Journal*, 1(1), 19–26.

Lampiran 1

NASKAH PENJELASAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI SUBJEK/WALI PENELITIAN

Assalamualaikum wr.wb

Saya Miftahurrahma Ihsan, NIM: 70200116017 mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Faktor yang memengaruhi Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa”.

Saya meminta waktu dan kesediaan Ibu, agar kiranya bersedia untuk membantu saya dalam penelitian ini dengan memberikan informasi mengenai pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf. Saya akan menjamin hasil yang saya dapatkan dari Ibu dirahasiakan serta tidak akan dipublikasikan. Hanya peneliti yang akan mengetahui informasi ini. Ibu, berhak menolak jika tidak bersedia memberikan informasi terkait. Namun sangat kami harapkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan kami mengharapkan jawaban jujur atas pertanyaan dari kuesioner yang kami berikan. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas, dan hasil survei jika bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

- Demi menjaga kerahasiaan responden/sampel, peneliti tidak mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut hanya di diberi simbol atau kode tertentu, sebagai pengganti identitas responden.
- Keikutsertaan secara sukarela. Responden dapat mengundurkan diri kapan saja dan tidak mempengaruhi kualitas.

Apabila responden ingin mengundurkan diri selama proses penelitian ini berlangsung atau jika ada hal – hal yang kurang berkenan maka responden dapat

mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Dan apabila terdapat kejadian yang tidak diharapkan selama proses penelitian, kami akan bertanggung jawab secara penuh. Jika bersedia mengikuti penelitian ini, silahkan menandatangani lembar persetujuan responden. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui nomor ini 082196700842. Demikian penyampaian dari saya, atas perhatian dan kerja samanya saya ucapkan terimakasih.

Gowa, 29 Desember 2021



Miftahurrahma Ihsan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN
SETELAH MENDAPAT PENJELASAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (inisial) :

Usia :

Alamat :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir :

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian faktor yang memengaruhi pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa. Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut. Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gowa, Januari 2022

Informan

()

Lampiran 2

KUESIONER
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGERUHI PELAKSANAAN INISIASI
MENYUSU DINI RSUD SYEKH YUSUF

Tanggal :

1. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama :
 b. Umur :
 c. Pendidikan :
 d. Alamat :

Petunjuk Pengisian :

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda cheklist (√) pada kolom ya atau tidak.

2. Pengetahuan Ibu

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Saat melakukan inisiasi menyusui dini, selama 24 jam pertama setelah bayi lahir tidak dipisahkan dari ibunya.		
2.	Inisiasi menyusui dini yaitu menyusui/memberi susu bayi segera setelah bayi dilahirkan.		
3.	Sebelum proses inisiasi menyusui dini, bayi dimandikan dan ditimbang dahulu.		
4.	Bayi baru lahir langsung diletakkan di atas dada ibu dan dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri.		
5.	Pada proses inisiasi menyusui dini, bila bayi menangis, bayi langsung diangkat dan diberi susu formula/madu.		
6.	Saat melakukan inisiasi menyusui dini, ibu hanya boleh memberikan rangsangan kepada bayi berupa sentuhan lembut.		

7.	Pada saat melaksanakan inisiasi menyusui dini, lemak yang terdapat pada tubuh bayi tidak boleh dibersihkan terlebih dahulu.		
8.	Pada saat inisiasi menyusui dini, kontak langsung kulit bayi dengan kulit ibunya segera dilakukan setelah lahir, paling sedikitnya satu jam		

3. Status Kesehatan Ibu

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Apakah ibu mengalami bendungan asi yang mengakibatkan rasa sakit saat menyusui pada saat melahirkan?		
2.	Apakah terdapat luka-luka atau lecet-lecet pada puting ibu ?		
3.	Apakah ibu mengkonsumsi obat anti kanker?		
4.	Apakah ibu mendapat terapi penyinaran sinar radio aktif?		
5.	Apakah ibu menderita HIV/AIDS?		

4. Status Kesehatan Bayi

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Apakah bayi ibu memiliki berat badan lahir rendah saat dilahirkan?		
2.	Apakah bayi ibu lahir premature?		
3.	Apakah bayi ibu memiliki kecacatan saat dilahirkan (bibir sumbing, atau kecacatan lain yang menyebabkan tidak bisa melakukan IMD)?		

5. Motivasi

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Apakah saat hamil, ibu memiliki keinginan untuk melakukan inisiasi menyusui dini setelah persalinan?		
2.	Apakah ada yang mendorong ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini?		

6. Kepercayaan

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Apakah ibu percaya bila kolostrum merupakan asi yang basi dan kotor?		
2.	Apakah ibu percaya bahwa puting yang kecil tidak dapat mengeluarkan air susu?		
3.	Apakah ibu percaya bila bayi yang baru dilahirkan kotor dan harus segera dimandikan?		
4.	Apakah ibu percaya, payudara kotor sehingga perlu dibersihkan dulu sebelum menyusui untuk pertama kali?		
5.	Apakah ibu percaya ukuran payudara mempengaruhi volume air susu? (payudara kecil, air susu yang dihasilkan sedikit)		

7. Peran Orang Terdekat

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Apakah orang terdekat (ibu, kakak wanita, mertua, teman wanita) memberikan informasi tentang inisiasi menyusui dini?		

2.	Apakah orang terdekat (ibu, kakak wanita, mertua, teman wanita) memotivasi ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini?		
----	--	--	--

8. Kebiasaan

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Apakah bayi dipisahkan dari ibunya setelah lahir?		
2.	Apakah bayi langsung dimandikan setelah lahir?		
3.	Apakah proses inisiasi menyusui dini berhenti setelah bayi menangis?		
4.	Apakah ibu memberikan pralaktal(madu, susu) setelah bayi dilahirkan?		

9. Sikap Bidan

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Apakah bidan memberikan informasi kepada ibu dan keluarga ibu tentang inisiasi menyusui dini?		
2.	Apakah bidan membimbing ibu untuk melaksanakan inisiasi menyusui dini dengan benar?		
3.	Apakah bidan menyarankan untuk memberikan susu formula/madu setelah bayi lahir?		

Lampiran 3

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

B.193/KEPK/FKIK/I/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Miftahurrahma Ihsan
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf
 Kab. Gowa"**

*"Factors influencing the implementation of early initiation of breastfeeding at the Sheikh Yusuf Hospital,
 Gowa Regency"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023.

This declaration of ethics applies during the period January 6th, 2022 until January 6th, 2023.

January 6th, 2022
 Professor and Chairperson.



Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes



Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkiik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 97 / Un.06/FKIK/PP.00.9/01/ 2022 Gowa, II Januari 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Miftahurrahma Ihsan
N I M : 70200116017
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jl. Abd. Muthalib Dg. Narang Paccinongang

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa ."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes.
2. Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa mulai tanggal 24 Januari – 25 Februari 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Wassalam
Dehan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar

Lampiran 5



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 25375/S.01/PTSP/2022
 Lampiran :
 Perihal : **izin Penelitian**

KepadaYth.
 Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-97/FKIK/PP.00.9/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MIFTAHURRAHMA IHSAN**
 Nomor Pokok : 70200116017
 Program Studi : Kesehatan Masyarakat
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN INISIASI MENYUSUI DINI (IMD) DI RSUD SYEKH "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Januari s/d 25 Februari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 12 Januari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar,
 2. Peringkat.

SIMAP PTSP 12-01-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231



Lampiran 6

REGISTRASI/122/DPM-PTSP/PENELITIAN/1/2022



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 19 Januari 2022

Nomor : 503/047/DPM-PTSP/PENELITIAN/I/2022
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 25375/S.01/PTSP/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **MIFTAHURRAHMA IHSAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa / 9 Agustus 1998
Nomor Pokok : 70200116017
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Abd. Muthalib Dg. Narang

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN INISIASI MENYUSUI DINI (IMD) DI RSUD SYEKH"**

Selama : 24 Januari 2022 s/d 25 Februari 2022
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian/Pengambilan Data** tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Peninggal

Lampiran 7



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF
 Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Sungguminasa, Telepon 0411 - 866536, Fax.0411 -840892
 Website : rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id,email : rsugowa_sykhyusu@yahoo.com,Kode Pos : 92111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 08/Diklat. RSUD-SY/ II /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan bahwa :


N a m a : Miftahurrahma Ihsan
N i m : 7020011617
Institusi : FKM. UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Kamar Bersalin, IGD Maternal, PNC Dan ANC Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul" Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Di RSUD Syekh Yusuf kabupaten Gowa " pada Tanggal 24 Januari 2022 S/D 25 Februari 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 25 Februari 2022

An. Ketua Diklat
 Koordinator Bagian Penelitian



Eliati Datu-rungi, S. Kep. Ns. M. Kep
 NIP. 19690407 199103 2 008



Lampiran 8

No	Umur	Pendidikan	Kat	Pt1	Pt2	Pt3	Pt4	Pt5	Pt6	Pt7	Pt8	Total	%	Kat	SK11	SK12	SK13	SK14	SK15	Total	Kat	SKB1	SKB2	SKB3	Total	Kat	M1	M2	Total	Kat	Kp1	Kp2	Kp3	Kp4	Kp5	Total	Kat	POT1	POT2	Total	Kat	Kb1	Kb2	Kb3	Kb4	Total	Kat	SB1	SB2	SB3	Total	Kat	IMD
1	42	SMA	1	0	1	0	1	1	1	0	1	5	63%	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1		
2	24	SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1			
3	22	SMA	1	1	1	0	1	0	1	0	1	5	63%	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	0	0	2	0			
4	28	SMP	2	1	1	0	1	1	1	0	1	6	75%	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1	0	2	1			
5	24	SD	2	1	1	0	1	1	1	0	0	5	63%	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	1			
6	12	SD	2	1	1	1	1	0	1	0	1	6	75%	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	1			
7	27	SMP	2	0	1	0	0	1	1	0	0	3	38%	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	2	1	1	0	0	3	1	0	0	0	2	0	
8	39	SD	2	1	1	1	1	1	1	0	0	6	75%	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0	2	0	
9	28	SMA	1	1	0	0	1	1	1	1	0	5	63%	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0		
10	26	S1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1		
11	22	SMP	2	1	1	0	1	1	0	0	1	5	63%	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1		
12	75	SMP	2	1	1	1	1	1	1	1	0	7	88%	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
13	36	SMA	1	1	0	0	1	1	1	0	0	4	50%	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	2	1		
14	22	SMA	1	1	1	1	1	1	0	0	1	6	75%	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	1	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1		
15	15	SMP	2	0	1	1	1	1	1	0	1	6	75%	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1			
16	29	SMA	1	1	1	1	1	1	1	0	1	7	88%	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1		
17	30	SD	2	1	1	1	0	1	1	1	1	7	88%	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	2	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	1	0	2	1			
18	27	D3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1			
19	40	SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	88%	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0		
20	34	SMA	1	1	1	0	1	0	0	0	1	4	50%	2	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	
21	17	SMP	2	1	1	0	0	1	1	1	0	5	63%	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1		
22	40	SMP	2	1	1	0	1	1	1	1	1	7	88%	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	2	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	
23	23	S1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	5	63%	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	2	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	1		
24	29	SMA	1	1	1	0	1	1	1	0	1	6	75%	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
25	40	SMP	2	1	1	0	1	0	1	1	1	6	75%	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	3	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1		
26	30	SD	2	1	0	0	1	0	1	0	0	3	38%	2	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	2	0	0	1	1	1	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	
27	25	SMK	1	1	1	0	1	1	1	1	1	7	88%	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	1	3	1	1	1	2	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	2	1			
28	23	SMK	1	1	1	0	1	1	1	1	1	7	88%	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	1	3	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	2	1	1				
29	21	SMA	1	1	1	0	0	0	1	0	1	4	50%	2	1	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	2	1	1	0	2	1				
30	42	SMA	1	1	1	0	1	0	1	0	1	5	63%	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0				
31	39	SMA	1	1	1	0	1	0	1	0	1	5	63%	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	2	1	1	0	1	3	1	1	0	0	2	1		
32	40	SMP	2	1	1	0	1	0	1	0	1	5	63%	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1		
33	40	SMA	1	1	1	0	0	0	1	0	1	4	50%	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	1	0	3	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	1	1			
34	49	SMA	1	1	1	0	1	0	1	0	1	5	63%	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
35	38	SMA	1	1	1	0	1	1	1	1	1	7	88%	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1		
36	28	D3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	1			
37	20	SMA	1	1	1	0	1	0	1	1	1	6	75%	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
38	53	SMA	1	1	1	0																																															

Lampiran 9
Analisis Univariat

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tinggi	41	64,1	64,1	64,1
Rendah	23	35,9	35,9	100,0
Total	64	100,0	100,0	

Pengetahuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	53	82,8	82,8	82,8
Kurang	11	17,2	17,2	100,0
Total	64	100,0	100,0	

Status Kesehatan Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ada Gangguan	45	70,3	70,3	70,3
Tidak Ada Gangguan	19	29,7	29,7	100,0
Total	64	100,0	100,0	

Status Kesehatan Bayi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ada Gangguan	21	32,8	32,8	32,8
Tidak Ada Gangguan	43	67,2	67,2	100,0
Total	64	100,0	100,0	

Motivasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	Ada Motivasi	13	20,3	20,3	20,3
	Tidak Ada Motivasi	51	79,7	79,7	100,0
	Total	64	100,0	100,0	

Kepercayaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada Kepercayaan	60	93,8	93,8	93,8
	Tidak Ada Kepercayaan	4	6,3	6,3	100,0
	Total	64	100,0	100,0	

Peran Orang Terdekat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada Dukungan	13	20,3	20,3	20,3
	Tidak Ada Dukungan	51	79,7	79,7	100,0
	Total	64	100,0	100,0	

Kebiasaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada Kebiasaan	17	26,6	26,6	26,6
	Tidak Ada Kebiasaan	47	73,4	73,4	100,0
	Total	64	100,0	100,0	

Sikap Bidan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Mendukung	43	67,2	67,2	67,2
Tidak Mendukung	21	32,8	32,8	100,0
Total	64	100,0	100,0	

Praktik IMD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Melaksanakan	23	35,9	35,9	35,9
Melaksanakan	41	64,1	64,1	100,0
Total	64	100,0	100,0	

Analisis Bivariat

Pendidikan * Praktik IMD Crosstabulation

		Praktik IMD		Total
		Tidak Melaksanakan	Melaksanakan	
Pendidikan Tinggi	Count	15	26	41
	Expected Count	14,7	26,3	41,0
	% within Pendidikan	36,6%	63,4%	100,0%
	% within Praktik IMD	65,2%	63,4%	64,1%
	% of Total	23,4%	40,6%	64,1%
Rendah	Count	8	15	23
	Expected Count	8,3	14,7	23,0
	% within Pendidikan	34,8%	65,2%	100,0%
	% within Praktik IMD	34,8%	36,6%	35,9%
	% of Total	12,5%	23,4%	35,9%
Total	Count	23	41	64
	Expected Count	23,0	41,0	64,0
	% within Pendidikan	35,9%	64,1%	100,0%
	% within Praktik IMD	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	35,9%	64,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,021 ^a	1	,885		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,021	1	,885		
Fisher's Exact Test				1,000	,553
Linear-by-Linear Association	,020	1	,886		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,27.

b. Computed only for a 2x2 table

Pengetahuan * Praktik IMD Crosstabulation

		Praktik IMD		Total
		Tidak Melaksanakan	Melaksanakan	
Pengetahuan Baik	Count	19	34	53
	Expected Count	19,0	34,0	53,0
	% within Pengetahuan	35,8%	64,2%	100,0%
	% within Praktik IMD	82,6%	82,9%	82,8%
	% of Total	29,7%	53,1%	82,8%
Kurang	Count	4	7	11
	Expected Count	4,0	7,0	11,0
	% within Pengetahuan	36,4%	63,6%	100,0%
	% within Praktik IMD	17,4%	17,1%	17,2%
	% of Total	6,3%	10,9%	17,2%
Total	Count	23	41	64
	Expected Count	23,0	41,0	64,0
	% within Pengetahuan	35,9%	64,1%	100,0%
	% within Praktik IMD	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	35,9%	64,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,001 ^a	1	,974	1,000	,614
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,001	1	,974		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,001	1	,974		
N of Valid Cases	64				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,95.

b. Computed only for a 2x2 table

Status Kesehatan Ibu * Praktik IMD Crosstabulation

			Praktik IMD		Total
			Tidak Melaksanakan	Melaksanakan	
Status Kesehatan Ibu	Ada Gangguan	Count	15	30	45
		Expected Count	16,2	28,8	45,0
		% within Status Kesehatan Ibu	33,3%	66,7%	100,0%
		% within Praktik IMD	65,2%	73,2%	70,3%
		% of Total	23,4%	46,9%	70,3%
	Tidak Ada Gangguan	Count	8	11	19
		Expected Count	6,8	12,2	19,0
		% within Status Kesehatan Ibu	42,1%	57,9%	100,0%
		% within Praktik IMD	34,8%	26,8%	29,7%
		% of Total	12,5%	17,2%	29,7%
Total	Count	23	41	64	
	Expected Count	23,0	41,0	64,0	
	% within Status Kesehatan Ibu	35,9%	64,1%	100,0%	
	% within Praktik IMD	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	35,9%	64,1%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,447 ^a	1	,504		
Continuity Correction ^b	,147	1	,702		
Likelihood Ratio	,441	1	,507		
Fisher's Exact Test				,574	,348
Linear-by-Linear Association	,440	1	,507		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,83.

b. Computed only for a 2x2 table

Status Kesehatan Bayi * Praktik IMD Crosstabulation

			Praktik IMD		Total
			Tidak Melaksanakan	Melaksanakan	
Status Kesehatan Bayi	Ada	Count	8	13	21
	Gangguan	Expected Count	7,5	13,5	21,0
		% within Status Kesehatan Bayi	38,1%	61,9%	100,0%
		% within Praktik IMD	34,8%	31,7%	32,8%
		% of Total	12,5%	20,3%	32,8%
Tidak Ada Gangguan	Tidak	Count	15	28	43
	Ada Gangguan	Expected Count	15,5	27,5	43,0
		% within Status Kesehatan Bayi	34,9%	65,1%	100,0%
		% within Praktik IMD	65,2%	68,3%	67,2%
		% of Total	23,4%	43,8%	67,2%
Total	Count	23	41	64	
	Expected Count	23,0	41,0	64,0	
	% within Status Kesehatan Bayi	35,9%	64,1%	100,0%	

% within Praktik IMD	100,0%	100,0%	100,0%
% of Total	35,9%	64,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,063 ^a	1	,801	1,000	,507
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,063	1	,802		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,062	1	,803		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,55.

b. Computed only for a 2x2 table

Motivasi * Praktik IMD Crosstabulation

			Praktik IMD		Total
			Tidak Melaksanaka n	Melaksanaka n	
Motivasi Ada Motivasi	Count	3	10	13	
	Expected Count	4,7	8,3	13,0	
	% within Motivasi	23,1%	76,9%	100,0%	
	% within Praktik IMD	13,0%	24,4%	20,3%	
	% of Total	4,7%	15,6%	20,3%	
Tidak Ada Motivasi	Count	20	31	51	
	Expected Count	18,3	32,7	51,0	
	% within Motivasi	39,2%	60,8%	100,0%	
	% within Praktik IMD	87,0%	75,6%	79,7%	
	% of Total	31,3%	48,4%	79,7%	
Total	Count	23	41	64	
	Expected Count	23,0	41,0	64,0	
	% within Motivasi	35,9%	64,1%	100,0%	

% within Praktik IMD	100,0%	100,0%	100,0%
% of Total	35,9%	64,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,172 ^a	1	,279		
Continuity Correction ^b	,576	1	,448		
Likelihood Ratio	1,236	1	,266		
Fisher's Exact Test				,346	,227
Linear-by-Linear Association	1,154	1	,283		
N of Valid Cases	64				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,67.

b. Computed only for a 2x2 table

Kepercayaan * Praktik IMD Crosstabulation

		Praktik IMD		Total
		Tidak Melaksanakan	Melaksanakan	
Kepercayaan Ada	Count	21	39	60
	Expected Count	21,6	38,4	60,0
	% within Kepercayaan	35,0%	65,0%	100,0%
	% within Praktik IMD	91,3%	95,1%	93,8%
	% of Total	32,8%	60,9%	93,8%
Tidak Ada Kepercayaan	Count	2	2	4
	Expected Count	1,4	2,6	4,0
	% within Kepercayaan	50,0%	50,0%	100,0%
	% within Praktik IMD	8,7%	4,9%	6,3%
	% of Total	3,1%	3,1%	6,3%
Total	Count	23	41	64
	Expected Count	23,0	41,0	64,0
	% within Kepercayaan	35,9%	64,1%	100,0%

% within Praktik IMD	100,0%	100,0%	100,0%
% of Total	35,9%	64,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,366 ^a	1	,545		
Continuity Correction ^b	,005	1	,946		
Likelihood Ratio	,353	1	,553		
Fisher's Exact Test				,614	,455
Linear-by-Linear Association	,361	1	,548		
N of Valid Cases	64				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,44.

b. Computed only for a 2x2 table

Peran Orang Terdekat * Praktik IMD Crosstabulation

			Praktik IMD		Total
			Tidak Melaksanakan	Melaksanakan	
Peran Orang Terdekat	Ada Dukungan	Count	3	10	13
		Expected Count	4,7	8,3	13,0
		% within Peran Orang Terdekat	23,1%	76,9%	100,0%
		% within Praktik IMD	13,0%	24,4%	20,3%
		% of Total	4,7%	15,6%	20,3%
	Tidak Ada Dukungan	Count	20	31	51
		Expected Count	18,3	32,7	51,0
		% within Peran Orang Terdekat	39,2%	60,8%	100,0%
		% within Praktik IMD	87,0%	75,6%	79,7%
		% of Total	31,3%	48,4%	79,7%
Total	Count	23	41	64	
	Expected Count	23,0	41,0	64,0	
	% within Peran Orang Terdekat	35,9%	64,1%	100,0%	
	% within Praktik IMD	100,0%	100,0%	100,0%	

% of Total	35,9%	64,1%	100,0%
------------	-------	-------	--------

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,172 ^a	1	,279		
Continuity Correction ^b	,576	1	,448		
Likelihood Ratio	1,236	1	,266		
Fisher's Exact Test				,346	,227
Linear-by-Linear Association	1,154	1	,283		
N of Valid Cases	64				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,67.

b. Computed only for a 2x2 table

Kebiasaan * Praktik IMD Crosstabulation

			Praktik IMD		Total
			Tidak Melaksanakan	Melaksanakan	
Kebiasaan	Ada Kebiasaan	Count	11	6	17
		Expected Count	6,1	10,9	17,0
		% within Kebiasaan	64,7%	35,3%	100,0%
		% within Praktik IMD	47,8%	14,6%	26,6%
		% of Total	17,2%	9,4%	26,6%
Tidak Ada Kebiasaan		Count	12	35	47
		Expected Count	16,9	30,1	47,0
		% within Kebiasaan	25,5%	74,5%	100,0%
		% within Praktik IMD	52,2%	85,4%	73,4%
		% of Total	18,8%	54,7%	73,4%
Total		Count	23	41	64
		Expected Count	23,0	41,0	64,0

% within Kebiasaan	35,9%	64,1%	100,0%
% within Praktik IMD	100,0%	100,0%	100,0%
% of Total	35,9%	64,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,322 ^a	1	,004		
Continuity Correction ^b	6,707	1	,010		
Likelihood Ratio	8,115	1	,004		
Fisher's Exact Test				,007	,005
Linear-by-Linear Association	8,192	1	,004		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,11.

b. Computed only for a 2x2 table

Sikap Bidan * Praktik IMD Crosstabulation

			Praktik IMD		Total
			Tidak Melaksanakan	Melaksanakan	
Sikap Bidan Mendukung	Count	2	41	43	
	Expected Count	15,5	27,5	43,0	
	% within Sikap Bidan	4,7%	95,3%	100,0%	
	% within Praktik IMD	8,7%	100,0%	67,2%	
	% of Total	3,1%	64,1%	67,2%	
Sikap Bidan Tidak Mendukung	Count	21	0	21	
	Expected Count	7,5	13,5	21,0	
	% within Sikap Bidan	100,0%	0,0%	100,0%	
	% within Praktik IMD	91,3%	0,0%	32,8%	
	% of Total	32,8%	0,0%	32,8%	
Total	Count	23	41	64	
	Expected Count	23,0	41,0	64,0	

% within Sikap Bidan	35,9%	64,1%	100,0%
% within Praktik IMD	100,0%	100,0%	100,0%
% of Total	35,9%	64,1%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	55,717 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	51,652	1	,000		
Likelihood Ratio	67,414	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	54,846	1	,000		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,55.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 9



