

**ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN DI RS
BHAYANGKARA KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUH. NURWAHID
NIM: 70300118009

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nurwahid
NIM : 70300118009
Tempat/Tgl. Lahir : Katinting, 23 November 1999
Program Studi : S1 Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Katinting Desa Tanrara Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa
Judul : Analisis Penerapan Keselamatan Pasien
di RS Bhayangkara Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 9 Agustus 2022

Penyusun



Muh. Nurwahid
70300118009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Analisis Penerapan Keselamatan Pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar*” yang disusun oleh Muh. Nurwahid, NIM : 70300118009, Mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan pertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada Hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 M bertepatan pada tanggal 11 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.


Makassar, 9 Agustus 2022 M
11 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, M.kes.,Sp.A	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Syamsiah Rauf, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhammad Irham, S.Th.I.,M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Nurhidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Hj. Nur Al Marwah Asrul, S.Si.,M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


DR. dr. Syatirah Djalaluddin, M.kes.,Sp.A
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Puji dan syukur atas kehadiran Allah swt, atas berkat rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Keselamatan Pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar”. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini yakni untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian pendidikan program Strata Satu (S1) Program Studi Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2022/2023.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut serta berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai peneliti mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta. Ayahanda tercinta Jufri dan Ibunda tercinta Muliati atas kasih sayang, doa dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga peneliti dapat berada di tahap ini untuk meraih gelar sarjana keperawatan. Ucapan terima kasih yang tulus tak lupa penulis ucapkan kepada pembimbing yang selama ini senantiasa mengarahkan, memberi petunjuk dan motivasi yang besar dalam penyusunan skripsi ini. Serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus peradaban ini.

2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama peneliti menempuh pendidikan.
3. Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes selaku ketua jurusan keperawatan dan Dr. Hasnah S.Sit., S.Kep., Ns., M.Kes selaku sekretaris jurusan Ilmu Keperawatan beserta staf dan dosen pengajar yang tidak kenal lelah dalam memberikan ilmu, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Pembimbing I dan Hj. Nur Al Marwah Asrul, S.Si., M.Kes selaku pembimbing II yang selama ini sabar membimbing penulis dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna bagi penulis skripsi, motivasi yang sangat membangun sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
5. Syamsiah Rauf, S.Kep., Ns., M.Kep. selaku penguji I dan Dr. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I selaku penguji II yang begitu sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada keluarga besar yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan serta doa yang sangat berlimpah.
7. Kepada ananda Asriani yang telah memberikan motivasi yang begitu besar, senantiasa mendoakan, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Kepada saudara kandung penulis, Ridwan, SM, Wahyudin Nur, dan Muh. Irwansyaputra yang telah memberi motivasi dan doanya. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting dalam penyelesaian skripsi ini, menjadi penyemangat yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

9. Kepada kakanda Akmal Hidayat, S.Kep., Ns., Rahman Ikbal Akib, S.Kep., Ns, Muslimin Ardi, S.Kep., Ns, dan Farid Abidin, S.Kep., Ns, yang telah memberikan banyak motivasi yang begitu besar, senantiasa mendoakan dan meluangkan waktu dan pikirannya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan ataupun kesalahan baik lisan maupun tulisan selama penulis menempuh Pendidikan di kampus peradaban yang tercinta ini. penulis menyadari bahwa untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah swt, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Makassar, 01 Februari 2022

Penulis,

Muh. Nurwahid
NIM: 70300118009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-17
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka	7
BAB II TINJAUAN TEORI.....	18-51
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Keselamatan Pasien	18
1. Definisi Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>).....	18
2. Tujuan Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>).....	22
3. Prinsip Keselematan Pasien (<i>Patient Safety</i>).....	24
4. Sasaran Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>).....	24
5. Standar Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>)	26
6. Perencanaan Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>).....	32
7. Faktor Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan keselamatan pasien(<i>Patient Safety</i>).....	36
8. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>)....	38
B. Budaya Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>)	39
1. Pengertian Budaya Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>).....	40

2. Manfaat Budaya Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>).....	41
3. Dimensi Budaya Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>).....	42
4. Survey Budaya Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>).....	46
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Budaya keselamatan pasien (<i>Patient Safety</i>)	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52-60
A. Desain Penelitian	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel Penelitian	52
D. Metode Pengumpulan Data.....	54
E. Instrumen Penelitian	55
F. Uji Valid dan Reabilitas.....	56
G. Teknik pengolahan Data	57
H. Analasisi Data	58
I. Etika Penelitian	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61-82
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B. Hasil Penelitian.....	62
C. Pembahasan.....	69
D. Keterbatasan Penelitian.....	82
BAB V PENUTUP.....	83-84
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
KEPUSTAKAAN.....	85-88
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional.....	6
Tabel 1.2 Kajian Pustaka	7
Tabel 2.1 Tingkat Maturasi (Kematangan) Budaya Keselamatan Pasien Menurut <i>Manchester Patient Safety Framework (MaSaF)</i>	58
Tabel 2.2 Faktor Keselamatan Pasien Pengembangan WHO (2009).....	46
Tabel 3.1 Dimensi Frekuensi Penerapan Keselamatan Pasien	56
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Masa Kerja , Unit Kerja, Riwayat Pelatihan, dan Jabatan	62
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Ketepatan Identifikasi Pasien.....	64
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Peningkatan Komunikasi Yang Efektif	65
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Peningkatan Keamanan Obat-Obatan Yang Harus Diwaspadai	66
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, Tepat Pasien Operasi.....	67
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Pengurangan Risiko Infeksi	67
Tabel 4.7 Distribusi frekuensi Pengurangan Resiko Jatuh	68

DAFTAR BAGAN

Tabel 2.2 Kerangka Teori.....	50
Tabel 2.3 Kerangka Konsep	51



ABSTRAK

Nama : Muh. Nurwahid

NIM : 70300118009

**Judul : Analisis Penerapan Keselamatan Pasien di RS Bhayangkara
Kota Makassar**

Insiden keselamatan pasien di rumah sakit akan memberikan dampak yang merugikan bagi pihak rumah sakit, staf dan pasien pada khususnya karena sebagai penerima pelayanan. Dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang terjadi akibat rendahnya kualitas dan mutu asuhan yang diberikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keselamatan pasien oleh perawat dengan pelaksanaan enam sasaran keselamatan pasien. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *Deskriptif Analitik* dengan menggunakan pendekatan *Cross Sectional Study*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Non Probability sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 75 orang dengan menggunakan kuisioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keselamatan pasien oleh perawat adalah sangat baik sebesar 89,3%, sebanyak 67 responden dari 75 responden Adapun enam sasaran keselamatan pasien tersebut meliputi pelaksanaan ketepatan identifikasi pasien adalah sangat baik sebesar 85,3%, pelaksanaan komunikasi efektif adalah sangat baik sebesar 68,0%, peningkatan keamanan obat yang perlu adalah sangat baik sebesar 74,7%, kepastian tepat lokasi, prosedur dan pasien operasi adalah sangat baik sebesar 85,3%, pengurangan risiko infeksi adalah sangat baik sebesar 88,0%, dan pengurangan resiko jatuh adalah sangat baik sebesar 86,7%.

Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan penerapan enam sasaran keselamatan pasien yakni, ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, pengurangan risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, pengurangan risiko pasien jatuh, mayoritas responden kategori Sangat Baik hal tersebut menunjukkan bahwan perawat sudah menerapkan enam Sasaran Keselamatan Pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar.

Kata Kunci : Keselamatan Pasien, Rumah Sakit, Perawat

ABSTRACT**Nama : Muh. Nurwahid****NIM : 70300118009****Title : *Analysis of Patient Safety Application at Bhayangkara Hospital
Makassar City***

Patient safety incidents in hospitals will have a detrimental impact on the hospital, staff and patients in particular because they are service recipients. The impact is a decrease in the level of public trust in health services that occurs due to the low quality and quality of care provided.

This study aims to determine the application of patient safety by nurses with the implementation of six patient safety goals. This study uses an analytical descriptive research design using a Cross Sectional Study approach. The sampling technique used was non-probability sampling with the purposive sampling technique. The samples obtained were 75 people using a questionnaire.

The results showed that the application of patient safety by nurses was very good at 89.3%, as many as 67 respondents from 75 respondents. The six patient safety goals include the implementation of patient identification accuracy is very good at 85.3%, the implementation of effective communication is very good by 68.0%, the increase in the safety of the necessary drugs is very good by 74.7%, the certainty of the exact location, procedure and surgical patient is very good at 85.3%, the reduction in the risk of infection is very good at 88.0%, and the reduction in the risk of falling was very good at 86.7%.

The conclusion of this study was that the implementation of 6 SKP targets for patient safety, namely, accuracy of patient identification, increased effective communication, increased safety of medicines to watch out for, certainty of the right location, right procedure, right patient surgery, reduced risk of infection due to health care, reduction the risk of the patient falling, the majority of respondents in the Very Good category, it shows that nurses have implemented 6 SKP Patient Safety Goals at Bhayangkara Hospital Makassar City.

Keywords: Patient Safety, Hospital, Nurse

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka insiden terjadinya kecelakaan pada pasien seperti fenomena gunung es, angka kejadian yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari kejadian sebenarnya di rumah sakit. Kesalahan medis yang dapat dicegah atau perawatan pasien yang tidak aman masih merupakan masalah dalam dunia kesehatan secara global sampai saat ini. Berdasarkan laporan dari WHO 2017, kesalahan medis merupakan penyebab kematian ketiga terbesar di Amerika Serikat. Sedangkan di Inggris dilaporkan pada setiap 35 detik terjadi insiden cedera. Demikian pula, di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, kombinasi dari banyak faktor yang tidak menguntungkan seperti kekurangan staf, struktur yang tidak memadai, kepadatan penduduk, kurangnya perawatan kesehatan komoditas, kurangnya kelengkapan peralatan, serta kebersihan dan sanitasi yang buruk, berkontribusi pada perawatan pasien yang tidak aman (Mandias et al., 2021).

Pada saat ini, masyarakat bukan hanya menuntut pada kebutuhan untuk hidup sehat tapi pola pikir masyarakat juga semakin maju dalam memberikan tanggapan dan tuntutan kepada pelayanan kesehatan agar mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu (Haryoso & Ayuningtyas, 2019). *National Patient Safety Agency* mencatat insiden kejadian yang berkaitan dengan keselamatan pasien dari negara Inggris sejumlah 1.879.822 kejadian. Sedangkan di negara tetangga Malaysia Kementerian Kesehatan Malaysia (*Ministry Of Health Malaysia*) mencatat angka kejadian terkait keselamatan pasien sejumlah 2.769 kejadian dalam rentan waktu tujuh bulan. Sedangkan Indonesia, KPRS mencatat bahwa angka kejadian berjumlah 877 kejadian keselamatan pasien (Ulumiyah, 2018).

Menurut WHO hasil dari pelaporan di negara-negara Kejadian Tidak Diharapkan atau KTD pada pasien rawat inap sebesar 3% hingga 16%, di New Zealand KTD dilaporkan berkisar 12,9% dari angka pasien rawat inap, di negara Inggris Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) sekitar 10.8%, di negara Kanada Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) berkisar 7,5% *Joint Commission International*

(JCI) melaporkan KTD berkisar 10% di United Kingdom, sedangkan di Australia 16,6% (Basri, 2021). Menurut studi yang dilakukan di Kanada mengenai *adverse event*, terjadi rata-rata KTD di rumah sakit terhadap pasien anak sebanyak 9,2% dari 3669 anak. KTD juga terjadi pada bayi sebanyak 75% dikarenakan prosedur medis, sedangkan pasien anak yang usianya lebih dari satu tahun terjadi KTD sebanyak 75% dikarenakan pemberian obat. Pada anak usia lebih dari lima tahun juga terjadi KTD yang berkaitan dengan pembedahan sebesar 64%, pemeriksaan diagnostik 47% dan pemberian obat 43% (Simamora et al., 2020).

Insiden keselamatan pasien dengan angka kejadian 3,2%-16,6% juga terjadi pada rumah sakit di berbagai negara diantaranya negara Amerika, Inggris, Denmark, dan Australia (W. Gunawan et al., 2019). Keselamatan pasien di rumah sakit kemudian menjadi isu penting karena banyaknya kasus *medical error* yang terjadi di berbagai negara. Setiap tahun di Amerika hampir 100.000 pasien yang dirawat di rumah sakit meninggal akibat *medical error*. Selain itu, penelitian juga membuktikan bahwa kematian akibat cedera medis 50% diantaranya sebenarnya dapat dicegah (Jayanti & Fanny, 2021). Di Indonesia sendiri kesalahan prosedur rumah sakit sering disebut sebagai malpraktik. Kejadian di Jawa dengan jumlah penduduk 112 juta orang, sebanyak 4.544.711 orang (16,6%) penduduk yang mengalami kejadian merugikan, sebanyak 2.847.288 orang dapat dicegah, 337.000 orang cacat permanen, dan 121.000 orang mengalami kematian (W. Gunawan et al., 2019).

Menurut data KKP-RS di berbagai wilayah provinsi Indonesia memiliki data kasus insiden terjadinya keselamatan pasien sejumlah 145 insiden di wilayah sabang Indonesia atau wilayah Aceh sebesar 0,68%, Sulawesi Selatan 0,69%, Bali 1,4%, Jawa Barat 2,8%, Sumatera Selatan 6,9%, Jawa Timur 11,7%, Daerah Istimewa Yogyakarta 13,8%, Jawa Tengah 15,9%, Jakarta 37,9%. Hasil laporan tersebut diketahui bahwa berdasarkan status kepemilikan rumah sakit pada triwulan III diperoleh data bahwa rumah sakit pemerintah daerah yang memiliki persentasi lebih tinggi sebesar 16% sedangkan data rumah sakit swasta sebesar 12% (Basri, 2021). Selain itu, laporan insiden keselamatan pasien di Indonesia oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit Indonesia berdasarkan provinsi pada kuartal 1

ditemukan provinsi Jawa Barat menempati urutan tertinggi sebesar 33,33% diantara provinsi lainnya (Banten 20,0%, Jawa Tengah 20,0%, DKI Jakarta 16,67%, Bali 6,67%, Jawa Timur 3,37%) (Juniarti & Mudayana, 2018).

Insiden pasien jatuh banyak ditemukan di pelayanan kesehatan ini paling banyak di unit rawat inap penyakit dalam, unit pelayanan bedah, dan unit pelayanan anak . Pada unit pelayanan anak ditemukan sebesar 56,7% (Raswati et al., 2021). Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di RSUD Haji Medan, sebagian besar kasus terkait keselamatan pasien paling banyak terjadi di pelayanan kesehatan anak dibandingkan dengan unit pelayanan kesehatan lainnya yaitu total 37 insiden yang terdiri atas 16 KTD Kejadian Tidak Terduga, 7 KPC (Kondisi Potensial Cedera), serta 7 KTC (Kejadian Tidak Cedera). Pada kasus Kejadian Tidak Terduga (KTD) ditemukan kasus berupa infeksi plebitis yang terkena yaitu 7 pasien anak. Data insiden keselamatan pasien terbatas pada data saja, dan semua kasus yang tercatat hanya kasus insidental yang diketahui akibat ketidakmampuan mengidentifikasi insiden keselamatan pasien. Tenaga Pelayanan Anak harusnya sudah memahami pelaksanaan patient safety sesuai dengan standar dan tujuan keselamatan pasien, namun peran tenaga medis masih belum jelas dalam pelaksanaan patient safety untuk pelayanan anak (Simamora et al., 2020).

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mappanganro et al., (2020) dimana data awal diperoleh dari 31 perawat yang bekerja di unit perawatan anak di Rumah sakit Bhayangkara Kota Makassar. Ada 16 tempat tidur di kamar bayi, 32 tempat tidur, dan 6 tempat tidur tanpa slide drill. Ini membuktikan bahwa masih terdapat tempat tidur yang membahayakan untuk anak. Selain itu dalam penelitian Mangindara et al., (2020) menyebutkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Insiden Rate Healthcare Associated Infections (HAIS) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit Bhayangkara Makassar khususnya pada tahun 2018 didapatkan 5,3% kasus infeksi phlebitis terjadi pada pasien, kemudian berdasarkan data tambahan yang diperoleh dari Laporan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) Rumah Sakit Bhayangkara Makassar khususnya kejadian yang terjadi di instalasi rawat inap tahun 2019 terdiri dari : pasien jatuh dari tempat tidur, hilangnya sampel untuk pemeriksaan PA, tidak sesuainya warna gelang

pasien, pengunjung terjatuh dari tangga, perawat tertusuk jarum, pegawai terjatuh dari tangga, dan pasien jatuh di dalam kamar mandi. Berdasarkan data tersebut permasalahan didapatkan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar adalah kejadian yang tidak diharapkan serta kejadian infeksi. Sehingga dapat dipertimbangkan mengenai pentingnya melakukan survei lanjut terhadap permasalahan keselamatan pasien.

World Health Organization (2021) menyatakan bahwa saat ini keselamatan pasien merupakan prioritas kesehatan global, sebab telah menjadi indikator yang paling utama dalam sistem pelayanan kesehatan, baik buruknya pelayanan kesehatan pasien yang diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari bagaimana sistem-sistem pelayanan kesehatan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Semakin rendah kesalahan medis yang dapat dicegah, maka mutu pelayanan fasilitas kesehatan tersebut semakin baik, dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan fasilitas kesehatan akan tinggi (Mandias dkk, 2021).

Menurut Kemenkes RI yang mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien di rumah sakit yang menjadi tonggak utama operasionalisasi keselamatan pasien di rumah sakit seluruh Indonesia. Saat ini rumah sakit telah berupaya dalam membangun serta mengembangkan keselamatan pasien, namun upaya- upaya tersebut dilakukan menurut pemahaman manajemen keselamatan terhadap pasien. Peraturan menteri ini sebagai panduan manajemen di rumah sakit agar mampu menjalankan spirit keselamatan pasien secara utuh (Wianti et al., 2021).

Kunci penting bermakna keselamatan dalam Al-Qur'an yakni *An-Najah*, yaitu keselamatan dalam bidang keyakinan. Ayat tentang *An-Najah* diantaranya QS Hud/11:58.

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

Terjemahnya :

“Dan ketika azab kami datang, Kami selamatkan Hud dan orang- orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari azab yang berat”. (Kemenag RI, 2019)

Ayat diatas menjelaskan bahwa hanya orang-orang beriman yang akan

mendapatkan keselamatan. Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul membawa misi keselamatan dan kesejahteraan baik di dunia dan akhirat. Menjaga keselamatan salah satunya dapat dilakukan pada pasien. Keselamatan pasien merupakan unsur panring guna meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit.

Keselamatan pasien adalah hak yang dimiliki pasien untuk merasa aman dan nyaman selama dirawat di rumah sakit. Kementerian Kesehatan (2009) menyatakan bahwa sesuai dengan pasal 53 (3) UU Kesehatan UU 36/2009, nyawa pasien harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien telah menjadi prioritas layanan medis di seluruh dunia (Mappanganro, 2020).

Saat ini keselamatan pasien belum sepenuhnya menjadi budaya dalam pelayanan kesehatan. Penerapan keselamatan pasien yang baik dapat memperkecil insiden yang berhubungan dengan keselamatan pasien. Presentasi terjadinya kejadian yang mengancam keselamatan pasien seharusnya sebesar 0%. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait analisis penerapan keselamatan pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah yaitu: “Bagaimana penerapan keselamatan pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keselamatan pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya Penerapan Ketepatan Identifikasi Pasien.
- b. Diketuainya Penerapan Komunikasi Efektif di Pelayanan Kesehatan.
- c. Diketuainya Penerapan Meningkatkan Kemanan Obat-Obatan yang Perlu Diwaspadai.
- d. Diketuainya Penerapan Ketepatan Prosedur Tindakan Medis dan

Keperawatan.

- e. Diketuainya Penerapan Pengurangan Terjadinya Resiko Infeksi.
- f. Mengetahui penerapan pengurangan resiko pasien jatuh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pengembangan mutu dan kualitas praktik keperawatan.

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan keselamatan pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar.

2. Manfaat Aplikatif

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan serta sumber informasi bagi pihak rumah sakit khususnya bidang keperawatan. Serta memberikan masukan untuk penerapan keselamatan pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar.

3. Manfaat Metodologik

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman bagi peneliti serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubunga dengan keselamatan pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan dalam rangka memberi batasan- batasan yang jelas untuk variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional penelitian ini yaitu:

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No	Defenisi Operasional	Kriteria Objektif	Alat Ukur	Skala Data
	keselamatan pasien (<i>patient safety</i>) adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Penerapan keselamatan pasien yang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai 1 = Tidak pernah ▪ Nilai 2 = Jarang ▪ Nilai 3 = 	Lembar Kuesioner	Ordinal

	<p>dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana diterapkannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan Identifikasi Pasien Komunikasi yang Efektif Meningkatkan Keamanan Obat-Obatan Yang Perlu Diwaspadai Ketepatan Prosedur Tindakan Medis dan Keperawatan Pengurangan Risiko Infeksi Pengurangan Risiko Pasien Jatuh 	<p>Sering</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai 4 = Selalu <p>Dengan indikator penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sangat kurang = 21-37 ▪ Kurang = 38-52 ▪ Baik = 53-67 ▪ Sangat Baik = 68-84 		
--	--	--	--	--

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk membantu peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti / Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ahmad Ahid Mudayana, Norma Sari, Heni Rusmitasari, Siti Fatonah, Desi Aulia Setyaningsih / 2019	<i>The Implementation of Patient Safety in Indonesia</i>	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi keselamatan pasien di Indonesia.	Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif Dengan pendekatan fenomenologis.	Hasil dari penelitian ini bahwa ketujuh standar keselamatan pasien telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017.	Penelitian (Mudayana et al.,2019), membahas terkait penerapan keselamatan pasien secara umum di Indonesia sedangkan saya akan lebih memfokuskan penelitian terkait penerapan keselamatan pasien pada anak di Rumah Sakit bhayangkara kota makassar

2.	Deny Gunawan, Tutik Sri Hariyati / 2019	<i>The Implementation of Patient Safety Culture in Nursing Practice</i>	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan budaya keselamatan	<i>Sistematic Review</i>	Penelitian ini menginformasikan manajemen rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan pasien. Hal ini juga dapat menginformasikan strategi untuk mengelola potensi ancaman dan peluang penerapan keselamatan pasien dirumah sakit.	Perbedaan penelitian (D. Gunawan & Hariyati,2019), Dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada metode penelitian, dimana metode yang akan saya gunakan yakni Deskriptif Analitik.
3.	Zahra Shahkolahi, Alireza Irajpour, Soheila Jafari-Mianaei, Mohammad Heidarzadeh / 2021	<i>Developing Patient Safety Standards for Quality Improvement in the NICUs : AMixed Methods Protocol</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan standar keselamatan pasien di unit perawatan intensif Neonatal Republik Islam Iran.	Studi ini adalah studi metode campuran tiga fase berurutan yang disetujui oleh Komite Etik Universitas Ilmu Kedokteran Isfahan (IR. MUI. RESEARCH. REC. 1399.496). Studi tersebut menerapkan Kerangka Eksplorasi, Persiapan, Implemen	Standar keselamatan pasien dari penelitian ini dikembangkan berdasarkan bukti yang valid dan komprehensif pandangan teoritis. Selain itu, mempertimbangkan peran orang tua dan pandangan para ahli interdisipliner dalam unit perawatan intensif neonatus. Dalam hal ini, menentukan persyaratan	Adapun perbedaan penelitian (Shahkolahi et al., 2021), dengan yang akan saya teliti yakni dari segi topic dan metode penelitian, dimana saya akan meneliti

				<p>tasi, Keberlanjutan (EPIS).</p>	<p>minimum untuk mempertahankan keselamatan pasien dan mengembangkan praktik berbasis bukti akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta berkontribusi pada pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Penerapan standar yang berkembang akan meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas perawatan kesehatan di unit perawatan intensif neonatal Iran.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

4.	VerawSari Simamora, Zulfendri, Roymon HSimamra, Puteri Citra Cinta Asyura Nasution /2020	Implementasi <i>Patient Safety</i> di Pelayanan Anak Rumah Sakit Umum Haji Medan Tahun 2019	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi <i>patient safety</i> di pelayanan anak RSUD Haji Medan tahun 2019	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan <i>fenomonologi</i>	Hasil menunjukkan penerapan keselamatan pasien pada pelayanan anak belum berjalan secara optimal. Ini karena tidak semua tenaga kesehatan pada pelayanan anak yaitu kepala SMF anak, dokter anak dan perawat anak melakukan bagian mereka dalam sistem keselamatan pasien. Peran yang dibawa masih focus pada standar masing-masing profesi.	Perbedaan penelitian (Simamora et al.,2020), dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada metode penelitian, dimana saya akan menggunakan metode <i>Deskriptif Analitik</i> pendekatan <i>Cross Sectional Study</i>
5.	Annisa Isti Haritsa, Yasir Haskas / 2021	Evaluasi Pelaksanaan Keselamatan Pasien (<i>Pasien Safety</i>) Di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar	Tujuan penelitian ini ialah untuk mengevaluasi pelaksanaan keselamatan pasien di ruang inap Rumah sakit	Jenis penelitian yang digunakan ialah metode <i>deskriptif Kuantitatif</i> dengan tehnik <i>observasional</i>	Hasil penelitian evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien di RSUD Labuang Baji menunjukkan bahwa dari 70 responden (100%). Peningkatan keamanan	Letak perbedaan penelitian (Isti & Yasir, 2021), dengan yang akan saya teliti yaitu dari segi lokasi penelitian, dimana saya akan

			Umum Daerah Labuang Baji Makassar.	<p>obat sebanyak 66 responden (94,3%) telah melakukan keamanan obat dan yang tidak melakukan 4 responden (5,7%).</p> <p>Ketepatan pasien, tepat lokasi, dan tepat prosedur operasi 70 responden (100%).</p> <p>Pengukuran risiko infeksi sebanyak 67 responden (95,7%) dan yang tidak melakukan yaitu sebanyak 3 responden (4,3%).</p> <p>Pengurangan resiko pasien jatuh sebanyak 64 responden (91,4%) dan yang tidak melakukan yaitu sebanyak 6 responden (8,6%).</p>	melakukan penelitian di RS Bhayangkara Kota Makassar
--	--	--	------------------------------------	---	--

6.	Akbar Nur, Deis Estela Mayaria SL, Juita Sriwahyun i, Wenny Gloria / 2021	Efektivitas Penerapan Pasien <i>Safety</i> Terhadap Peningkat an Keselamat an Pasien Di Rumah sakit	bertujuan untuk mengetah ui penerapan pasien <i>safety</i> terhadap peningkata n	Database yang digunakan dalam <i>systematic review</i> ini adalah Google Scholar, Google Book, dan SINTA. Jurnal dibatasi tahun 2013- 2020 dengan area nursing dan medicine, dan berbahasa Inggris. SINTA. Jurnal dibatasi tahun 2013- 2020 dengan area nursing dan medicine, dan berbahasa Inggris.	memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit.	Perbedaan penelitian (Nur et al., 2021), dengan yang akan saya teliti yaitu pada metodenya, dimana penelitian menggunak an <i>systematic review</i> melalui beberapa penelusuran database sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dengan penelitian secara langsung.
----	---	---	---	--	---	--

7.	Arista Eka Jayanti, Nabilatul Fanny /2021	<i>Study Literature</i> Kepatuhan Penerapan Standar <i>Patient Safety</i> Di Rumah Sakit Umum Bantul	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan penerapan standar <i>Patient Safety</i> di Rumah Sakit Umum Bantul.	<i>Study literature</i> ini untuk menggambarakan perbedaan pelaksanaan <i>patient safety</i> di Rumah Sakit Umum daerah Rumah Sakit swasta berkaitan tentang <i>nine saving safety solution</i>	Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan <i>patient safety</i> di kedua Rumah Sakit yang menjadi Tempat penelitian yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bantul dan Rumah Sakit Umum Swasta Bantul menemukan bahwa pelaksanaan <i>patient safety</i> di kedua rumah sakit tersebut telah berjalan dengan baik.	Perbedaan penelitian (Jayanti & Fanny,2021), dengan yang akan saya lakukan yaitu bahwa penelitian saya akan lebih berfokus dengan penerapan keselamatan pasien pada anak di RS Bhayangkara Kota Makassar
8.	Nurul Hidayatul Ulumiyah / 2018	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Penerapan Upaya Keselamatan Pasien Di Puskesmas	Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi penerapan upaya keselamatan pasien di Puskesmas "X" Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi literatur. Pengambilan data dilakukan di Puskesmas "X" Kota Surabaya pada bulan Januari-Februari 2018.	Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya keselamatan pasien Puskesmas "X" Kota Surabaya disesuaikan dengan standar penilaian akreditasi Puskesmas. Namun, dalam realisasinya masih terdapat hambatan dan	Adapun perbedaan penelitian (Ulumiyah, 2018), dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dari segi teknik pengumpulan data, dimana teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan yaitu

					kekurangan dalam pemenuhan standar upaya keselamatan pasien di Puskesmas "X" Kota Surabaya sehingga perlu optimalisasi penerapan upaya keselamatan pasien dari Seluruh pihak yang terlibat.	dengan menggunakan kuisioner
9.	Nining Sriningsih & Endang Marlina / 2020	Pengetahuan Penerapan Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>) Pada Petugas Kesehatan	Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan penerapan keselamatan pasien pada petugas Kesehatan di Puskesmas Kedaung Wetan Kota Tangerang	Metode penelitian menggunakan deskriptif korelasi menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Hasil penelitian, ada hubungan pengetahuan dengan penerapan keselamatan pasien pada petugas kesehatan, dengan hasil value sebesar $0,013 < 0,05$.	Letak perbedaan penelitian (Sriningsih & Marlina, 2020), dengan yang akan saya lakukan yaitu pada tujuan penelitian, dimana penelitian yang akan saya lakukan bukan berfokus pada pengetahuan saja tetapi bagaimana penerapan keselamatan pasien secara umum di Rs Bhayangkara kota makassar

10.	Didik Subarma, Daniel Ginting, Asima Sirait, Rahmad Alyakin, Dachi, Frida Lina Tarigan /2021	Analisis Penerapan Budaya Keselamatan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun 2021	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan budaya keselamatan pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan Tahun 2021.	Desain penelitian kualitatif dengan analisis domain.	Hasil penelitian menunjukkan penerapan budaya keterbukaan di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan sudah berjalan dengan baik.	Melihat pada penelitian (Subarma etal., 2021), membahas tentang Analisis penerapan budaya keselamatan pasien secara umum di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih terkhusus pada pasien di RS bhayangkara kota makassar.
11.	Widiasari, Hanny Handiyani, Enie Novieastari / 2019.	Kepuasan Pasien Terhadap Penerapan Keselamatan Pasien di rumah Sakit.	Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan penerapan keselamatan pasien dengan kepuasan pasien di rumah sakit X.	Desain penelitian menggunakan pendekatan cross sectional dengan menyebarkan kuisioner kepada 143 pasien.	Hasil penelitian didapatkan ada hubungan penerapan keselamatan pasien dengan kepuasan pasien ($p = 0,001$; $OR = 1,216$; $\alpha = 0,05$). Karakteristik pasien berupa umur, jenis kelamin, Pendidikan, pekerjaan, dan kelas rawat tidak	Penelitian (Widiasari et al.,2019), membahas bagaimana hubungan penerapan keselamatan dengan kepuasan pasien tetapi penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk menganalisis penerapan keselamatan pasien di RS

					berhubungan dengan kepuasan pasien ($p = 0,031$; $0,818$; $0,949$; $1,000$; dan $0,382$; $\alpha = 0,05$).	Bhayangkara Kota Makassar.
--	--	--	--	--	---	----------------------------



BAB II TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Keselamatan Pasien

1. Definisi Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Keselamatan pasien telah menjadi isu global dan merupakan prioritas utama bagi rumah sakit karena terkait dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima serta terkait dengan mutu dan citra rumah sakit. Disamping itu, keselamatan pasien juga berguna untuk mengurangi kejadian buruk pada rumah sakit (Adhani, 2018).

Dalam islam, tuntutan untuk bekerja dan berkarya dengan aman dan selamat dianjurkan oleh rasulullah SAW, Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Maaidah/5:16, yang berbunyi :

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

“Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya dan menunjukkan kejalan yang lurus”.(Kemenag RI, 2019)

Ayat di atas menjelaskan jalan keselamatan bagi orang-orang yang beriman, yaitu dengan mengikuti petunjuk dan tuntunan kitab suci Al-Qur'an. Dengan kitab ini, Allah membimbing orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya, menuntun mereka di jalan keselamatan, dan dengan kita ini, Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, yang merupakan jalan keselamatan baik di dunia maupun di alam akhirat yang akan datang. (al-Maḥallī & al-Suyūfī, 2014)

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama RI, ayat ini menerangkan bahwa dengan Al-Qur'an, Allah SWT memimpin dan menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dunia dan akhirat serta menge-

luarkan mereka dari alam yang gelap ke alam yang terang dan menunjuki mereka jalan yang benar. Ayat ini menerangkan tiga macam tuntunan yang besar manfaatnya yakni : (1) Mematuhi ajaran Al-Qur'an akan membawa manusia kepada keselamatan dan kebahagiaan. (2) Menaati ajaran Al- Qur'an akan membebaskan manusia dari segala macam kesesatan yang ditimbulkan oleh perbuatan tahayul dan khurafat. (3) Mematuhi Al- Qur'an akan menyampaikan manusia kepada tujuan terakhir dari agama yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. (al-Maḥallī & al-Suyūfī, 2014)

Menurut *Canadian Nursing Association* (2004), keselamatan pasien atau *patient safety* adalah pasien bebas dari cedera yang dapat menyebabkan cedera fisik maupun cedera psikologis dan menjamin keselamatan pasien melalui penetapan berbagai sistem operasional yang fungsinya untuk meminimalkan terjadinya kesalahan serta mengurangi rasa cemas akibat merasa tidak aman dalam pemberian perawatan kesehatan pada pasien dan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang optimal (Irwan, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2011, keselamatan pasien terutama di rumah sakit merupakan suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan keperawatan yang aman untuk pasien. Sistem ini mencakup asesmen risiko, identifikasi serta pengobatan yang berkaitan dengan masalah risiko pasien di rumah sakit, melakukan pelaporan serta menganalisis insiden yang terjadi, kemampuan untuk belajar dari insiden dan menindaklanjuti dengan implementasi serta pemberian solusi agar meminimalisir dan mencegah terjadinya risiko cedera. Risiko cedera yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan saat melakukan tindakan. Sistem ini diharapkan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan akibat melakukan tindakan ataupun saat tidak melakukan tindakan (Irwan, 2017).

Menurut Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit tahun 2008, Keselamatan pasien adalah kondisi dimana pasien terbebas dari segala macam cedera baik cedera ringan maupun cedera berat yang sebaiknya pasien tidak mengalami cedera tersebut dan sebaiknya perlu dihindari semi keselamatan pasien dan pasien terbebas dari risiko-risiko cedera yang menjadi potensi

terjadinya cedera pada pasien (Salawati, 2020).

Menurut Vincent (2008) dalam (Tutiany et al., 2017), defenisi dari keselamatan pasien yaitu sebagai suatu bentuk penghindaran, pencegahan serta perbaikan dari segala hasil tindakan yang diberikan kepada pasien yaitu tindakan yang buruk maupun injuri yang berasal dari proses-proses perawatan kesehatan. Sedangkan menurut Emanuel (2008) mendefenisikan keselamatan pasien merupakan disiplin ilmu pada sektor perawatan kesehatan yang disiplin ilmu tersebut mengimplemenasikan metode-metode ilmu keselamatan sehingga tercapai tujuan yaitu mencapai sistem penyampaian layanan kesehatan yang bisa dipercaya.

Keselamatan pasien muncul dari adanya interaksi antar sistem. Keselamatan pasien ini lebih dari sekedar untuk mnghindari adanya kerugian dan meghindari adanya kesalahan ataupun kejadian yang seharusnya dapat dicegah. Keselamatan itu ada bukan hanya dari dalam diri seseorang ataupun ada dalam perangkat dan departemen melainkan keselamatan pasien ada karena meningkatnya keamanan dan itu semua tergantung dari interaksi antar komponen. Keselamatan pasien berhubungan dengan “kualitas perawatan”. Keselamatan adalah bagian yang sangat penting dari kualitas (Tutiany et al., 2017).

Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Al-Qur’an QS al-Baqarah/2 :195, yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kam jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan den sendiri, dan berbuat baiklah.

Sesungguhnya, allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

(Kemenag RI, 2019)

Kata *at-tahlukah* yakni kebinasaan, kebinasaan adalah menyimpang atau hilangnya nilai positif yang melekat pada sesuatu, tanpa diketahui kemana perginya. Ayat ini mengajarkan manusia berbuat baik bukan hanya dalam berperang atau membunuh, tetapi dalam setiap gerak dan langkah. Dari ayat

tersebut ditarik kesimpulan bahwasanya setiap melakukan suatu pekerjaan haruslah kita senantiasa berada dalam keadaan siaga dan waspada (Shihab, 2009).

Menurut Tafsir Syaikh Nashir as-Sa'dy, dalam ayat ini Allah swt memerintahkan para hamba-Nya agar berinfaq (membelanjakan harta) di jalan Allah, yaitu mengeluarkan harta di jalan-jalan menuju Allah. Yakni setiap jalan kebaikan seperti bersedekah kepada si miskin, kerabat atau memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan. infak di jalan Allah tersebut merupakan salah satu jenis berbuat baik (Ihsan), maka Allah menyuruh berbuat baik secara umum. Dia berfirman, “Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” Ini mencakup semua jenis berbuat kebaikan sebab Dia tidak mengaitkannya dengan sesuatu tanpa harus adanya sesuatu yang lain, sehingga termasuk di dalamnya tolong menolong, dalam hal ini di rumah sakit penting memiliki budaya keselamatan pasien. (Kemenag RI, 2019)

Dalam ayat tersebut di atas juga Allah swt memerintahkan untuk berbuat baik. Quraish Shihab memberi penjelasan bahwa berbuat baik yang dimaksudkan melakukan segala aktivitas positif seakan akan anda melihat Allah atau paling tidak selalu merasa dilihat oleh Allah. Keasadaran akan pengawasan melekat itu menjadikan seseorang selalu ingin berbuat baik sebaik mungkin, dan memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya terhadap diri sendiri. (al-Maḥallī & al-Suyūfī, 2014).

Rasulullah saw. dalam hadits berikut ini secara jelas mengingatkan umat Islam untuk memperhatikan keselamatan jiwa dari wabah.

Artinya:

“Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar abah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khattab berbalik

arah meninggalkan Sargh,” (Kemenag RI, 2019)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka seorang petugas atau perawat kesehatan dalam menyelamatkan orang lain, dijadikan sebagai hal perbuatan yang baik tidak mungkin ditinggalkan sehingga keselamatan pasien menjadi terjaga dan lebih mengutamakan keselamatan pasien dibanding dengan keselamatan dirinya sendiri. Menurut Agama Islam Konsep Keselamatan adalah beriman kepada Allah dan mengerjakan amal sholeh. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an QS al-Bayyinah/98:7-8, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka disisi tuhan mereka ialah surga, ada yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadanya. Dan demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada tuhanya”. (Kemenag RI, 2019)

Al-Qur’an menyatakan bahwa keselamatan pasien adalah hasil sinergi antara iman dan amal manusia. Agama islam memaknai keselamatan manusia merupakan hasil upaya manusia dalam menghasilkan amalan-amalan yang diperbuat dari manusia itu sendiri yang pada akhirnya ditentukan oleh Allah. Masing-masing hasil amalan sebagai upaya manusi melakukan perintah (pahala) dan menghindari larangan Allah (menghindari dosa) inilah yang menentukan keselamatannya yaitu surga atau neraka. Agar masuk surga, selain dengan memeluk agama islam, umat muslim juga diharuskan menjalankan perintah agama dan melaksanakan rukun islam. (Maturbongs, 2014)

2. Tujuan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Tujuan pelaksanaan *patient safety* di rumah sakit menurut Dirjen Yanmed RI (2008) dalam (Mappaware et al., 2020), sebagai berikut :

- a. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit.
- b. Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat.
- c. Menurunnya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) di rumah sakit
- d. Terealisasinya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi

pengulangan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).

Sedangkan tujuan keselamatan pasien secara internasional dalam (Mappaware et al., 2020), adalah:

- a. *Identify patients correctly* (Identifikasi pasien secara benar)
- b. *Improve effective communication* (Meningkatkan komunikasi yang efektif)
- c. *Improve the safety of high-alert medications* (Tingkatkan keamanan dari pengobatan yang berisiko tinggi)
- d. *Eliminate wrong-site, wrong-patient, wrong procedure surgery* (Eliminasi kesalahan penempatan, kesalahan pengenalan pasien, kesalahan prosedur operasi)
- e. *Reduce the risk of health care – associated infections* (Kurangi risiko infeksi yang berhubungan dengan pelayanan Kesehatan)
- f. *Reduce the risk of patient harm from falls* (kurangi risiko pasien terluka karena jatuh)

Komponen *patient safety* menurut Dirjen Yanmed RI (2008) terdiri dari: assessment risiko, identifikasi dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, serta menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir risiko.

Menurut *Institute Of Medicine* atau yang disingkat IOM pada tahun 2008, tujuan dari keselamatan pasien antara lain pasien menjadi aman atau pasien tidak cedera taupun terhindar dari cedera, pemberian pelayanan menjadi lebih efektif sebab terdapat bukti yang kuat dalam pemberian terapi pada pasien, fokus utama yaitu memenuhi kebutuhan dasar pasien, pasien tidak menunggu lama dalam menerima pelayanan kesehatan dan menggunakan dengan efisien segala sumber-sumber yang ada. Tujuan keselamatan pasien adalah terciptanya budaya keselamatan pasien, angka kejadian yang kurang aman untuk pasien menurun (seperti KTD, KNC, dan kejadian sentinel), pasien maupun pihak-pihak internal rumah sakit menjadi puas dengan sistem keselamatan pasien di rumah sakit. (Irwan, 2017)

Adapun menurut (Linnard-Palmer, 2017), tujuan keselamatan pasien adalah untuk menyediakan lingkungan yang aman, untuk mengeksplorasi

kemungkinan kegagalan, dan untuk menciptakan pertahanan yang akan mengubah sistem operasi saat ini untuk mengurangi potensi kegagalan. Salah satu perbedaan mendasar antara manajemen risiko dan keselamatan pasien adalah perbedaan antara memperbaiki masalah dan mendorong perubahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

3. Prinsip Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Adapun 7 prinsip-prinsip keselamatan pasien dalam (Muhtar et al., 2021) yaitu:

- a) Kesadaran atau *awareness* akan nilai-nilai keselamatan pasien
- b) Komitmen akan pelayanan kesehatan yang berfokus pada *patient safety*/keselamatan pasien
- c) Kemampuan untuk identifikasi faktor penyebab risiko insiden yang dapat terjadi terkait *patient safety*/keselamatan pasien
- d) Kepatuhan untuk melaporkan insiden yang berkaitan dengan *patient safety*/keselamatan pasien
- e) Kemampuan komunikasi terapeutik dengan pasien tentang faktor-faktor risiko terjadinya insiden yang berkaitan dengan *patient safety* (keselamatan pasien)
- f) Kemampuan untuk identifikasi secara dalam yang berkaitan dengan *patient safety*/keselamatan pasien
- g) Kemampuan dalam memanfaatkan informasi terkait kejadian-kejadian yang terjadi agar dapat dicegah kejadian yang sama terulang kembali.

4. Sasaran Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Menurut (Salawati, 2020) Selain diwajibkan untuk melaksanakan standar keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit perlu juga melakukan perbaikan untuk keselamatan pasien. Penyusunan bentuk sasaran keselamatan pasien yang menjadi acuan yaitu *Nine LifeSafing Patient Safety Solution* dari WHO serta dari *International Patient Safety Goals (IPSGs)* dari *Joint Commission International (JCI)*. Untuk di Indonesia sendiri secara nasional segala fasilitas pelayanan kesehatan perlu memberlakukan Sasaran Keselamatan Pasien Nasional (SKPN) yang terdiri dari:

a) SKP 1 : Mengidentifikasi pasien dengan benar

Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki/meningkatkan ketepatan/akurasi proses identifikasi pasien, dengan tujuan agar kesalahan karena keliru dalam mengidentifikasi pasien dapat terjadi di hampir semua aspek/tahapan diagnosis dan pengobatan.

b) SKP 2 : Meningkatkan komunikasi yang efektif

Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi verbal dan atau komunikasi melalui *telephone* antar profesional pemberi asuhan (PPA), dan bertujuan agar komunikasi dianggap efektif bila tepat waktu, akurat, lengkap, jelas dan tidak mendua serta mudah dipahami oleh penerima informasi yang bertujuan mengurangi kesalahan, dan meningkatkan keselamatan pasien.

c) SKP3 : Meningkatkan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai (High-Alert), dengan maksud bila obat-obatan menjadi bagian dari rencana pengobatan pasien, manajemen harus berperan secara kritis untuk memastikan keselamatan pasien.

d) SKP 4 : Memastikan benar lokasi, prosedur, dan pembedahan pasien

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan ketepatan-lokasi, ketepatan prosedur, dan ketepatan pasien, dengan tujuan, salah-lokasi, salah prosedur, dan salah pasien pada pasien operasi adalah suatu yang sangat mengkhawatirkan dan tidak jarang terjadi di rumah sakit.

a) SKP 5 : Mengurangi risiko infeksi yang diakibatkan dari layanan kesehatan

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan, dengan tujuan, pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan terbesar dalam tatanan pelayanan kesehatan, dan peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan merupakan keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional pelayanan kesehatan.

b) SKP 6 : Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi pasien resiko dari cedera akibat jatuh, dengan tujuan, jumlah kasus jatuh cukup bermakna sebagai penyebab cedera bagi pasien yang dirawat inap. (Reagen, 2021)

5. Standar Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit khususnya pada BAB 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Keselamatan pasien di rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien yang lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.”

Masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu segera ditangani di rumah sakit Indonesia, maka diperlukan standar keselamatan pasien rumah sakit yang menjadi tolak ukur bagi rumah sakit Indonesia dalam menjalankan kegiatannya. Standar keselamatan pasien rumah sakit yang disusun ini mengacu pada “Hospital Patient Safety Standards” yang dikeluarkan oleh Joint Commission On Accreditation Of Health Organizations, Illinois, USA tahun 2002, disesuaikan dengan situasi dan kondisi rumah sakit di Indonesia (Ismainar, 2019). Standar keselamatan pasien harus diterapkan pada fasilitas pelayanan Kesehatan dan penilaiannya dilakukan dengan pemakaian instrument akreditasi (Muhdar et al., 2021). Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6604/2021 mengenai Lembaga independent penyelenggara akreditasi rumah sakit menimbang bahwasannya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit, perlu dilakukan akreditasi oleh Lembaga independent penyelenggara akreditasi rumah sakit.

Adapun standar keselamatan pasien dalam (Muhdar et al., 2021), terdiri dari tujuh standar yaitu :

Standar I : Hak Pasien

Standar :

Pasien dan keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).

Kriteria :

- 1) Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan.
- 2) Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan.
- 3) Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya KTD.

Standar II : Mendidik Pasien dan Keluarga

Standar :

Rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarganya mengenai kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam pemberian asuhan.

Kriteria :

Keselamatan pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan melibatkan pasien sebagai mitra dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, rumah sakit harus memiliki sistem dan mekanisme untuk mendidik pasien dan keluarganya tentang tugas dan tanggung jawab mereka dalam pemberian asuhan. Dengan Pendidikan tersebut diharapkan pasien dan keluarga dapat :

- 1) Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap, dan jujur.
- 2) Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga.
- 3) Mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti.
- 4) Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.
- 5) Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit.
- 6) Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa.
- 7) Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.

Standar III : Keselamatan Pasien dan Kesiambungan Pelayanan

Standar :

Rumah sakit menjamin kesinambungan pelayanan serta menjamin koordinasi antar tenaga dan unit pelayanan.

Kriteria :

- 1) Adanya koordinasi pelayanan secara penuh mulai dari pasien masuk, pengkajian, diagnosis, perencanaan pelayanan, Tindakan pengobatan, rujukan dan saat pasien meninggalkan rumah sakit.
- 2) Adanya koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan sehingga pada seluruh tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan dapat berjalan baik dan lancar.
- 3) Terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan rujukan, pelayanan kesehatan primer dan tindak lanjut lainnya.
- 4) Terdapat komunikasi dan tranfer informasi antar profesi kesehatan sehingga dapat tercapainya proses koordinasi tanpa hambatan, aman, dan efektif.

Standar IV : Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien

Standar :

Rumah sakit perlu mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif kejadian tidak Diharapkan, serta melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien.

Kriteria :

Setiap rumah sakit harus melakukan proses perancangan (*design*) yang baik, mengacu pada visi, misi, dan tujuan rumah sakit, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis.

- 1) Terkini, praktik bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan “Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit”.
- 2) Setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja yang antara

lain terkait dengan : pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilisasi, mutu pelayanan, keuangan.

- 3) Setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua Kejadian Tidak Diharapkan, dan secara proaktif melakukan evaluasi satu proses kasus risiko tinggi.
- 4) Setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan, agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin.

Standar V : Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Keselamatan pasien

Standar :

- 1) Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan “Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- 2) Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi Kejadian Tidak Diharapkan.
- 3) Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien.
- 4) Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta meningkatkan keselamatan pasien.
- 5) Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien.

Kriteria :

- 1) Terdapat tim antar disiplin untuk mengelola program keselamatan pasien.
- 2) Tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan program meminimalkan insiden, yang mencakup jenis-jenis Kejadian yang memerlukan perhatian, mulai dari “Kejadian Nyaris Cedera” (*Near Miss*) sampai dengan “Kejadian Tidak Diharapkan” (*Adverse Event*).
- 3) Tersedianya mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen

dari rumah sakit terintegrasi dan berpartisipasi dalam program keselamatan pasien.

- 4) Tersedia prosedur “Cepat Tanggap” terhadap insiden, termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko kepada orang lain dan penyampaian informasi yang besar dan jelas untuk keperluan analisis.
- 5) Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden termasuk penyediaan informasi yang besar dan jelas tentang analisis akar masalah atau RCA “Kejadian Nyaris Cedera” atau (Near Miss) dan “Kejadian Sentinel” pada saat program keselamatan pasien mulai dilaksanakan.
- 6) Tersedia mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden, biasanya menangani “Kejadian Sentinel” (Sentinel Event) atau kegiatan proaktif untuk memperkecil risiko, termasuk mekanisme untuk mendukung staf dalam kaitan dengan “Kejadian Sentinel”.
- 7) Terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka secara sukarela antar unit dan antar pengelola pelayanan di dalam rumah sakit dengan pendekatan antar disiplin.
- 8) Tersedia sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan perbaikan kinerja rumah sakit dan perbaikan keselamatan pasien, termasuk evaluasi berkala terhadap kecukupan sumber daya tersebut.
- 9) Tersedia sasaran terukur, dan pengumpulan informasi menggunakan kriteria objektif untuk mengevaluasi efektivitas perbaikan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien, termasuk rencana tindak lanjut dan implementasi

Standar VI : Mendidik Staf Tentang Keselamatan Pasien

Standar :

Rumah sakit mempunyai proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien

secara jelas. Rumah sakit menyelenggarakan pelatihan yang berkelanjutan demi meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien.

Kriteria :

Setiap rumah sakit harus memiliki program pendidikan, pelatihan dan orientasi bagi staf baru yang memuat topik keselamatan pasien sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setiap rumah sakit harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan *inservice training* dan memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok atau *team work* guna mendukung pendekatan inter-disiplin dan kolaboratif dalam rangka melayani pasien.

Standar VII : Komunikasi Merupakan Kunci Bagi Staff Untuk Mencapai Keselamatan Pasien

Standar :

Rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien demi memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Transmisi data serta informasi harus tepat waktu dan akurat.

Kriteria :

Perlu disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal- hal terkait dengan keselamatan pasien. Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada.

Standar VI : Mendidik Staf Tentang Keselamatan Pasien

Standar :

Rumah sakit mempunyai proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Rumah sakit menyelenggarakan pelatihan yang berkelanjutan demi meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien.

Kriteria :

Setiap rumah sakit harus memiliki program pendidikan, pelatihan dan orientasi bagi staf baru yang memuat topik keselamatan pasien sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setiap rumah sakit harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan *inservice training* dan memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok atau *team work* guna mendukung pendekatan inter-disiplin dan kolaboratif dalam rangka melayani pasien.

Standar VII : Komunikasi Merupakan Kunci Bagi Staff Untuk Mencapai Keselamatan Pasien

Standar :

Rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien demi memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Transmisi data serta informasi harus tepat waktu dan akurat.

Kriteria :

Perlu disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal- hal terkait dengan keselamatan pasien. Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada.

6. Perencanaan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit

Mengacu pada standar keselamatan pasien, maka rumah sakit perlu merancang proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), dan melakukan perubahan demi meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Proses perancangan tersebut harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan rumah sakit, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yang sehat (Ismainar, 2019). Adapun tujuh langkah perencanaan dalam meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit, antara lain :

1) Membangun Kesadaran Akan Nilai Keselamatan Pasien

Perlunya untuk menciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil.

Langkah-langkah implementasi untuk rumah sakit: Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menguraikan apa yang harus dilakukan staf segera setelah insiden terjadi, bagaimana kebijakan perlu diadopsi, Langkah-langkah pengumpulan bukti dan dukungan apa yang perlu diberikan kepada staf, pasien dan keluarga. Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menguraikan peran dan tanggung jawab individual jika terjadi insiden. Menumbuhkan budaya pelaporan dan pembelajaran dari insiden rumah sakit. Melakukan penilaian dengan menggunakan survey penilaian keselamatan pasien.

Untuk unit/tim: Pastikan rekan kerja Anda merasa mampu untuk mengungkapkan keprihatinan mereka dan memiliki keberanian untuk melaporkan bila terjadi insiden. Tunjukkan kepada tim Anda langkah-langkah yang digunakan di rumah sakit Anda untuk memastikan bahwa semua laporan dibuat secara terbuka dan bahwa ada proses dan implementasi tindakan/solusi yang tepat.

2) Pimpin dan Dukung Staf

Membangun komitmen yang kuat dan jelas serta focus pada keselamatan pasien di rumah sakit. Tonggak pencapaian pelaksanaan rumah sakit: Pastikan bahwa dewan atau manajemen memiliki anggota yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien. Identifikasi orang-orang di setiap bagian rumah sakit yang dapat memimpin Gerakan keselamatan pasien. Keselamatan pasien mejadi prioritas utama dalam agenda rapat dewan dan rapat manajemen rumah sakit. Masukkan keselamatan pasien dalam semua program pelatihan staf rumah sakit dan pastikan bahwa pelatihan diberikan dan keefektifannya diukur.

Untuk unit/tim: Tunjuk seorang “pemimpin” dalam tim untuk memimpin Gerakan keselamatan pasien. Jelaskan kepada tim relevansi dan pentingnya serta manfaat bagi mereka melakukan Gerakan untuk keselamatan pasien. Kembangkan sikap kesatria yang menghargai pelaporan insiden.

3) Integrasikan Aktivitas Pengelolaan Risiko

Mengembangkan sistem dan proses manajemen risiko serta mengidentifikasi dan menilai potensi masalah. Langkah-langkah implementasi untuk rumah sakit: Meninjau fasilitas dan proses yang ada dalam manajemen risiko klinis dan non-klinis serta memastikan bahwa hal

tersebut termasuk dan terintegrasi dengan keselamatan pasien dan staf. Indikator kinerja untuk sistem manajemen risiko yang dapat dipantau oleh direktur/pimpinan rumah sakit. Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari pelaporan insiden dan sistem penilaian risiko untuk secara proaktif meningkatkan kepedulian terhadap pasien.

Untuk tim/unit: Bentuk forum di dalam rumah sakit untuk membahas masalah keselamatan pasien guna memberikan umpan balik kepada manajemen yang relevan. Pastikan bahwa ada penilaian risiko pasien secara individu dalam proses penilaian risiko rumah sakit. Secara teratur lakukan proses penilaian fisik untuk menentukan akseptabilitas risiko dan ambil tindakan yang tepat untuk meminimalkan risiko tersebut. Pastikan bahwa penilaian risiko disajikan sebagai masukan untuk proses asesmen dan pencatatan risiko rumah sakit.

4) Kembangkan Sistem Pelaporan

Memudahkan staf untuk melaporkan insiden/kecelakaan dan rumah sakit mengatur pelaporan kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPP RS). Langkah implementasi rumah sakit: Melengkapi rencana implementasi sistem pelaporan insiden internal dan eksternal untuk dilaporkan ke KPP-RS-PERSI.

Untuk unit/tim: Dorong rekan kerja untuk aktif melaporkan setiap insiden yang terjadi pada insiden yang telah dicegah tetapi masih terjadi, karena mengandung materi pembelajaran yang penting.

5) Libatkan dan Berkomunikasi Dengan Pasien

Kembangkanlah sarana komunikasi yang terbuka dengan pasien. Langkah-langkah implementasi untuk rumah sakit: Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang secara jelas menguraikan bagaimana berkomunikasi secara terbuka tentang insiden dengan pasien dan keluarganya. Pastikan bahwa pasien dan keluarganya mendapat informasi yang benar dan jelas ketika terjadi insiden. Beri dukungan, pelatihan dan dorongan semangat bagi staf untuk selalu terbuka kepada pasien dan keluarganya.

Untuk unit/tim: Pastikan tim menghormati dan mendukung

keterlibatan pasien dan keluarga saat terjadi insiden. Prioritaskan memberitahu pasien dan keluarga ketika insiden terjadi, serta berikan kepada mereka informasi yang jelas dan benar segera sebagaimana mestinya. Pastikan bahwa segera setelah kejadian, tim menunjukkan empati kepada pasien dan keluarganya.

6) Belajar dan Berbagi Pengalaman Tentang Keselamatan Pasien

Dorong staf untuk melakukan analisis akar penyebab untuk mengetahui bagaimana dan mengapa insiden itu terjadi. Langkah-langkah implementasi untuk rumah sakit: Pastikan staf yang relevan dilatih untuk melakukan investigasi insiden yang sesuai, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab. Kembangkan kebijakan yang secara jelas menggambarkan kriteria pelaksanaan. Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis / RCA*) atau *Failure Modes and Affects Analysis* (FMEA) atau metode analisis lainnya. Yang harus mencakup semua insiden yang telah terjadi dan setidaknya setahun sekali untuk proses yang berisiko tinggi.

Untuk unit/tim: Diskusikan dengan tim kesan tentang hasil analisis insiden. Identifikasi departemen atau bagian lain yang mungkin terkena dampak di masa depan dan bagikan pengalaman ini secara lebih luas.

7) Cegah Cedera Melalui Implementasi Sistem Keselamatan Pasien Gunakan informasi yang ada tentang rentang

kejadian/masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Langkah-langkah implementasi untuk rumah sakit: gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem pelaporan, penilaian risiko, studi kecelakaan, audit dan analisis untuk menentukan solusi lokal. Solusi ini mungkin termasuk mendefinisikan ulang sistem (struktur dan proses), penyesuaian pelatihan staf dan/atau kegiatan klinis, termasuk penggunaan alat yang menjamin keselamatan pasien, dan melakukan penilaian risiko untuk setiap perubahan yang direncanakan. Sosialisasikan solusi yang dikembangkan oleh KKP-RS-PERSI. Berikan umpan balik kepada staf tentang Tindakan apapun yang diambil atas insiden yang dilaporkan.

Untuk unit/tim: Libatkan tim dalam mengembangkan cara untuk membuat

asuhan pasien menjadi lebih baik dan lebih aman. Tinjau perubahan yang dibuat oleh tim dan pastikan pelaksanaannya. Pastikan bahwa tim menerima umpan balik atas tindak lanjut dari insiden yang dilaporkan.

Tujuh langkah keselamatan pasien rumah sakit di atas merupakan panduan yang komprehensif untuk meningkatkan keselamatan pasien. Sehingga tujuh langkah tersebut secara menyeluruh perlu dilaksanakan oleh setiap rumah sakit. (Ismainar, 2019)

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

a. Budaya keselamatan

Budaya keselamatan adalah nilai-nilai individu dan nilai-nilai kelompok, sikap, pandangan atau persepsi, kemampuan atau kompetensi dan segala bentuk perilaku yang mendukung manajemen dan program-program keselamatan pasien (WHO,2009). Budaya keselamatan pasien pada dasarnya menggambarkan sikap serta nilai pelaksanaan yang berhubungan dengan pengelolaan manajemen dan risiko keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien kini menjadi masalah bagi organisasi kesehatan untuk terus meningkatkan keselamatan pada pasien. Menurut *Institute Of Medicine* menyatakan, segala oraganisasi kesehatan yang memberikan perawatan pada pasien perlu meingkatkan dan mengembangkan budaya keselamatan agar proses desain organisasi dan tenaga kerja berfokus pada tujuan yang jelas, untuk peningkatan kompetensi dan keamanan pada saat proses perawatan. (Irwan, 2017)

b. Manajer/pemimpin

Manajer atau pemimpin memiliki kemampuan yang dapat mempengaruhi orang-orang terhadap tujuan yang ada di organiasai. Para manajer atau pememipin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan segala kebijakan yang telah dibuat serta disepakati dan menjalankan segala prosedur yang telah dubuat serta disepakati , kebijakan dan prosedur tersebut telah disepakati bersama oleh unit pelayanan masing-masing terkait keselamatan pasien dan memegang pernanan pada tiap-tiap tingkat manajemen, mulai dari manajer

bawah atau kepala ruangan , manajer menengah dan top manajer (Irwan, 2017).

Manajer/pemimpin memiliki peran penting untuk mengembangkan program-program keselamatan pasien. Manajer bertanggung jawab akan perubahan pada suatu unit atau organisasi yang dipimpinnya. Manajer atau yang berperan sebagai pemimpin di rumah sakit perlu berkomitmen dan perlu mencontohkan sikap yang baik di berbagai tindakan agar terciptanya keberhasilan keselamatan pasien yang dapat di contoh oleh rekan kerjanya. Manajer tingkat bawah atau dalam hal ini kepala ruangan memainkan peran sebagai manajer di ruang rawat dan mempunyai peran yang penting, salah satunya yaitu membuat perencanaan ruangan. Perencanaan adalah salah satu tahap yang penting serta menjadi prioritas diantara fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Jika perencanaan tidak adekuat maka akan terjadi kegagalan dalam proses manajemen (Irwan, 2017).

c. Komunikasi

Menurut Permenkes RI (2011) mengemukakan bahwa komunikasi yang efektif merupakan salah satu sasaran dalam keselamatan pasien dan termasuk kedalam sasaran II peningkatan komunikasi yang efektif yaitu dengan komunikasi yang tepat, komunikasi yang akurat dan lengkap serta komunikasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pasien maupun keluarga pasien sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam perawatan dan meningkatkan keselamatan pada pasien. (Irwan, 2017)

Menurut (Salawati, 2020) Standar komunikasi adalah kunci untuk seluruh staf dalam mencapai keselamatan pasien. Adapun standar dalam komunikasi pasien yaitu:

- 1) Rumah sakit merencanakan serta membuat desain proses manajemen informasi keselamatan pasien agar terpenuhi kebutuhan akan informasi baik internal maupun eksternal
- 2) Transmisi data dan informasi perlu tepat waktu serta akurat dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Disediaknya anggaran dalam merencanakan dan dalam mendesain proses manajemen agar terciptanya data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan pasien
 - b) Adanya mekanisme identifikasi masalah dan juga kendala komunikasi untuk merevisi dan mengubah jika perlu manajemen informasi yang ada.
- d. Petugas kesehatan

Petugas kesehatan perlu ditanamkan dalam dirinya sikap peduli dan perhatian untuk keselamatan pasien. Adapun keselamatan pasien yang dimaksud yang paling mudah untuk diterapkan oleh petugas kesehatan yaitu dengan menjaga kebersihan tangan agar tidak terjadi infeksi nosokomial. Karakteristik dalam diri petugas kesehatan akan mempengaruhi perilaku saat bekerja adapun karakteristik yang dimaksud adalah umur atau usia dan tingkat perkembangannya. Seseorang yang terus belajar untuk menjaga diri akan kemungkinan terjadinya bahaya dan pengalaman kerja yang diperoleh dari lingkungannya. Kemampuan untuk mengenali dan juga mencegah bahaya berkesinambungan dengan semakin bertambahnya usia dan tingkat perkembangannya.

8. Macam Macam Insiden keselamatan Pasien

Menurut Reagen (2021) ada beberapa pengelompokan insiden keselamatan Pasien yaitu:

- a. Kejadian potensial Cedera- KPC (*A reportable circumstance*) adalah situasi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Misalnya Obat-obatan LASA (*Look Alike Sund Alike*) diletakkan berdekatan
- b. Kejadian Nyaris Cedera- KNC (*A Near Miss*) adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar atau terkena pasien. misalnya unit transfusi darah sudah terpasang pada pasien yang salah tetapi kesalahan tersebut segera diketahui sebelum transfusi dimulai sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
- c. Kejadian Tidak Cedera- KTC (*A No harm Incident*) adalah suatu insiden

yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Misalnya darah transfusi yang salah sudah dialirkan tetapi tidak timbul gejala inkompatibilitas.

- d. Kejadian yang sangat fatal (*sentinel event*) artinya suatu kejadian tidak diharapkan-KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius, biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima seperti operasi pada bagian tubuh yang salah.

B. Budaya Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Budaya keselamatan pasien sangat penting untuk keselamatan pasien. Membangun budaya keselamatan pasien adalah salah satu cara untuk mencapai keselamatan pasien secara keseluruhan. Berfokus pada budaya keselamatan pasien akan lebih berhasil dari pada hanya berfokus pada program keselamatan. Budaya keselamatan pasien sangat dipengaruhi oleh empat aspek yaitu pelaporan kejadian (*reporting*) dan pembelajaran dari kesalahan (*learning*): terbuka (*open*), adil (*just*), dan bermanfaat. Bersikap terbuka dan adil berarti berbagi informasi secara terbuka dan bebas serta memperlakukan pengasuh secara adil jika terjadi insiden. Informasi yang akurat membantu mencegah masalah keselamatan pasien. Sistem pelaporan digunakan untuk memberikan informasi kepada manajer tentang peristiwa yang telah terjadi dan pelajaran yang diperoleh agar kejadian yang sama tidak terulang kembali (Carthey & Clarke, 2010). Budaya keselamatan pasien juga dapat mengurangi biaya keuangan yang disebabkan oleh kecelakaan keselamatan pasien. Menurut *Agency of health Research and Quality* (2004), ada beberapa dimensi atau aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai budaya keselamatan pasien suatu rumah sakit. Yaitu harapan dan tindakan supervisor/manajer untuk mempromosikan keselamatan pasien, pembelajaran berkelanjutan dan kerja tim dalam departemen, komunikasi terbuka, umpan balik kesalahan, respons tanpa cela, staf yang tepat, kesadaran secara keseluruhan, dukungan manajemen, pemindahan dan transfer pasien, dan frekuensi pelaporan insiden (Hadi, 2017).

Budaya keselamatan pasien memiliki budaya pelaporan sebuah kesalahan atau insiden nyaris celaka. Laporan berfungsi sebagai pelajaran bagi organisasi untuk meningkatkan sistem layanan mereka. Budaya hanya dapat berkembang dalam suasana

yang tidak memburu atau menyalahkan individu agar tercipta keterbukaan dan kejujuran. Mahajan (2010) menyebutkan faktor-faktor yang mencegah terjadinya pelaporan malpraktik yaitu termasuk hukuman bagi mereka yang pernah mengalami malpraktik, kurangnya budaya keselamatan, apa yang dibutuhkan, dan kurangnya pemahaman klinisi tentang bagaimana pelaporan insiden dapat membantu meningkatkan sistem layanan. Secara khusus, kurangnya analisis dan umpan balik yang sistematis telah mengurangi partisipasi petugas kesehatan dalam pelaporan insiden (Hadi, 2017).

Budaya keselamatan pasien adalah dasar terpenting dari keselamatan pasien. Langkah tersebut sejalan dengan tujuh langkah Badan Keselamatan Pasien Nasional (*National Patient Safety Agency*) menuju keselamatan pasien, dan menekankan bahwa langkah pertama menuju keselamatan pasien adalah penerapan budaya keselamatan pasien. Pentingnya budaya keselamatan dalam perawatan kesehatan juga ditekankan oleh *Canadian Council on Health Service Accreditation* (CCHSA) yang menyatakan bahwa penting bagi semua penyedia layanan kesehatan untuk menerapkan budaya keselamatan pasien untuk mencapai tujuh poin keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien adalah persepsi dan sikap seluruh individu di rumah sakit untuk menjamin keselamatan pasien rawat inap (Hadi, 2017).

1. Pengertian Budaya Keselamatan Pasien

Menurut Brady (2012), budaya keselamatan pasien secara luas didefinisikan sebagai keyakinan, persepsi, perilaku, dan kemampuan individu atau kelompok dalam suatu organisasi yang bekerja untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman (Yarnita and Efitra, 2020).

Budaya keselamatan adalah seperangkat nilai, persepsi, dan tindakan yang dimiliki bersama oleh setiap orang dalam suatu organisasi. Individu dan kelompok bertanggung jawab untuk memelihara, meningkatkan, dan mengkomunikasikan terkait keselamatan dan secara aktif belajar dari kesalahan yang terjadi (Hadi, 2017).

Budaya keselamatan merupakan bagian penting dari keseluruhan budaya organisasi yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Budaya keselamatan diartikan sebagai seperangkat keyakinan sosial dan teknis, norma, tindakan, peran, dan desain praktik yang dirancang untuk meminimalkan paparan yang membahayakan atau melukai karyawan, manajemen, pasien, atau anggota

masyarakat lainnya (Hadi, 2017).

Selain itu, Blegen (2006) mengatakan bahwa kesadaran bersama di antara anggota organisasi adalah untuk melindungi pasien dari kesalahan tindakan dan cedera prosedural. Kesadaran ini mencakup kumpulan norma, standar profesional, kebijakan, komunikasi, dan tanggung jawab dalam keselamatan pasien. Budaya ini mempengaruhi keyakinan dan perilaku individu dalam memberikan pelayanan (Hadi, 2017).

2. Manfaat Budaya Keselamatan Pasien

Budaya keselamatan pasien penting untuk keselamatan pasien. Membangun budaya keselamatan pasien adalah salah satu cara untuk mencapai keselamatan pasien secara keseluruhan. Berfokus pada budaya keselamatan pasien akan lebih berhasil dari pada hanya berfokus pada program keselamatan. Budaya keselamatan pasien merupakan langkah awal untuk mencapai keselamatan pasien. Budaya keselamatan mendukung organisasi dalam mengembangkan kebijakan keselamatan pasien (Hadi, 2017).

Manfaat utama dari budaya keselamatan pasien adalah organisasi mengenali apa yang salah dan belajar dari kesalahan tersebut. Manfaat lain dari budaya keselamatan pasien meliputi:

- a) Fasilitas pelayanan kesehatan sangat menyadari bila akan terjadi kesalahan atau bila terjadi kesalahan.
- b) Belajar dari jumlah insiden yang dilaporkan dan kesalahan yang dibuat dapat mengurangi insiden berulang dan kepatuhan dalam keselamatan pasien.
- c) Kesadaran keselamatan pasien bekerja untuk mencegah dan melaporkan kesalahan.
- d) Lebih sedikit perawat yang merasa tertekan, bersalah, dan malu dengan kesalahan yang mereka buat.
- e) Pasien yang mengalami insiden umumnya mengalami peningkatan hari perawatan, dan karena mereka menerima perawatan lebih dari yang seharusnya, tingkat turnover mereka menurun.
- f) Mengurangi biaya karena kesalahan dan perawatan tambahan.

- g) Mengurangi sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani keluhan pasien. (Hadi, 2017)

3. Dimensi Budaya Keselamatan Pasien

Menurut *Agency for Health Care Research and Quality* (AHRQ) aspek budaya keselamatan pasien adalah survei rumah sakit tentang keselamatan pasien, dengan 12 item yang mengukur budaya keselamatan pasien (Hadi, 2017).

Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) menilai dimensi budaya keselamatan pasien berdasarkan tiga aspek:

- a) Di tingkat unit, tindakan supervisor / manajer untuk mempromosikan keselamatan, pembelajaran organisasi – perbaikan berkelanjutan, kolaborasi dalam unit rumah sakit, komunikasi terbuka, umpan balik dan komunikasi jika terjadi kegagalan, dan tantangan terhadap kesalahan, termasuk tindakan dan manajemen kerja yang tidak bisa dilakukan.
- b) Di tingkat rumah sakit, termasuk dukungan manajemen untuk upaya keselamatan pasien, kolaborasi antar departemen dalam rumah sakit, transfer dan migrasi pasien.
- c) Keluaran/*Outcome*, meliputi kesadaran umum staf rumah sakit mengenai keselamatan pasien, frekuensi pelaporan insiden, dan penilaian keselamatan pasien. (Hadi, 2017)

Adapun menurut Clark (2011) dalam (Hadi, 2017), dimensi budaya keselamatan pasien adalah:

- a) Dimensi budaya keterbukaan (*Open Culture*)

Komunikasi tentang keselamatan pasien telah menjadi standar *Joint Commission Accreditation Of Health Organization* sejak tahun 2010. Mencapai komunikasi terbuka dengan serah terima, *briefing*, dan ronde keperawatan. Perawat akan dihubungi secara terbuka pada saat transfer dengan berkomunikasi dengan perawat lain tentang risiko kecelakaan bagi pasien transfer. *Briefing* digunakan untuk berbagi informasi tentang potensi keselamatan pasien dalam aktivitas sehari-hari, ronde keperawatan yang tiap minggunya dapat dilakukan dengan berfokus hanya pada keselamatan pasien.

- b) Dimensi budaya keadilan (*Just Culture*)

Untuk menumbuhkan budaya keselamatan pasien, kita harus menumbuhkan budaya yang tidak menyalahkan. Jika terjadi insiden, perawat dan pasien akan diperlakukan secara adil. Dalam kasus insiden, fokusnya bukan pada menemukan kesalahan individu, tetapi menyelidiki sistem yang mengarah ke kesalahan tersebut. Berfokus pada kesalahan perawat mempengaruhi psikologi perawat. Kesalahan yang dilakukan oleh perawat memiliki konsekuensi psikologis yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

c) Dimensi budaya pelaporan (*Reporting Culture*)

Laporan insiden adalah sistem penting untuk mengidentifikasi masalah keselamatan pasien dan menyediakan data untuk sistem organisasi dan pembelajaran. Pelaporan merupakan elemen penting dari keselamatan pasien. Informasi yang sesuai dalam laporan akan digunakan sebagai bahan pembelajaran oleh organisasi.

National Patient Safety Association NPSA (2009) menguraikan lima langkah menuju sistem pelaporan insiden, antara lain termasuk memberikan umpan balik kepada staf saat melaporkan insiden, fokus pada pembelajaran tentang insiden dan penyebabnya, pelatihan tentang cara melaporkan insiden, dan kontes pelaporan internal. Lima langkah selanjutnya adalah membuat alat yang dapat digunakan untuk mencatat laporan insiden, mengembangkan laporan untuk meningkatkan kualitas, dan mengembangkan budaya yang tidak menemukan cela-cela kesalahan individu.

d) Dimensi budaya pembelajaran (*Learning Culture*)

Setiap departemen dalam organisasi menggunakan insiden yang terjadi sebagai bagian dari proses pembelajaran perawat, baik oleh perawat maupun manajemen, dan menyelidiki peristiwa yang terjadi dengan mengambil tindakan atas insiden tersebut dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Umpan balik dari organisasi dan rekan tim adalah sebuah bentuk budaya belajar.

Adapun menurut Reason (2012), dimensi budaya keselamatan pasien adalah:

a) Kepemimpinan

Menciptakan budaya keselamatan pasien dan mengurangi tingkat

kesalahan membutuhkan pemimpin yang memahami dengan jelas terkait budaya keselamatan pasien, mendukung upaya staf, dan menanamkan budaya tidak menghukum. Inilah yang disebut dengan kepemimpinan transformatif. Tentu saja, budaya keselamatan pasien yang kuat mengurangi jumlah kesalahan tindak medis (Hadi, 2017).

Kepemimpinan profesional yang efektif sangat penting untuk mencapai perubahan budaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang aman dan berkualitas. Pemimpin membuat perbedaan dengan terlebih dahulu menyelidiki situasi saat ini, melihat peluang masa depan, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan (Tutiani, Lindawati and Krisanti, 2017).

b) *Evidence based*

Menurut Hoolleman *et al.* (2006) Menjelaskan intervensi *evidence based* untuk dapat meningkatkan keselamatan pasien. Hal ini memungkinkan intervensi *evidence based* dapat dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu mengkaji kebutuhan praktik keperawatan, menerapkan dan mengevaluasi perubahan aktual dan mengintegrasikan serta memelihara perubahan *evidence based*. Implementasi keselamatan pasien berbasis bukti digunakan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan perawat melalui implementasi berbasis penelitian ilmiah yang telah terbukti (Hadi, 2017).

c) *Patient centered care*

Layanan yang berpusat pada pasien dapat meningkatkan layanan perawatan dan lingkungan perawatan dan pengobatan sejak pasien masuk. Perawatan yang berpusat pada pasien adalah perawatan yang menghormati dan menanggapi terhadap pilihan, kebutuhan, dan nilai-nilai pribadi pasien. Serta tidak hanya memastikan nilai pasien, tetapi juga memandu semua keputusan klinis (Hadi, 2017). Salah satu fokus *patient-centered* yaitu diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pasien dan memungkinkan perawat untuk melakukan penilaian pasien. Proses penilaian pasien yang efektif mengarah pada perawatan pasien segera dan keputusan mengenai perlunya pengobatan dalam keadaan emergensi yang sedang berlangsung dan

berkelanjutan, pelayanan perawatan yang efektif atau terencana, bahkan dalam kondisi yang parah. Proses asesmen pasien merupakan proses yang berkesinambungan dan dinamis yang digunakan di sebagian besar unit kerja rawat inap dan rawat jalan. Pelaksanakan asesmen yang tepat akan mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan (KDT) (Hadi, 2017).

d) Kerja tim

Kerja tim dapat didefinisikan sebagai teamwork. Tim kerja adalah sekelompok orang dengan keterampilan khusus yang bekerja bersama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama yang memerlukan komitmen bersama, saling percaya, dan saling menghormati. Tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang berarti dengan menggabungkan keterampilan dan kemampuan masing-masing individu yang menjadi tanggung jawabnya. Perawat dapat bekerja dengan profesional kesehatan lainnya, seperti dokter dan apoteker, untuk memastikan pemberian obat yang akurat kepada pasien (Hadi, 2017).

e) Pembelajaran

Belajar dengan orang lain dalam tim adalah sumber informasi yang kuat yang menghargai pembelajaran mandiri individu tentang masalah keselamatan pasien. Setiap disiplin ilmu yang berbeda memperhatikan keselamatan pasien berdasarkan prioritasnya masing-masing (Hadi, 2017).

f) Komunikasi

Komunikasi adalah proses berbagi pikiran, perasaan, pendapat, dan saran antara dua orang atau lebih yang bekerja sama. Komunikasi yang kurang baik dan efektif dapat menghambat kelancaran suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Perawat berperan dalam meningkatkan komunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya (Hadi, 2017).

Perawatan kesehatan yang aman dan efektif membutuhkan komunikasi antara orang-orang dengan aturan, keterampilan, pengalaman, dan perspektif yang berbeda. Komunikasi adalah pusat masalah dan solusi mereka. Komunikasi penting untuk menjaga pengetahuan staff tentang strategi keamanan. Masalah sering kali timbul dari komunikasi yang tidak efektif

karena kurangnya pengetahuan. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif tidak hanya terkait dengan teknologi, pendengar yang baik dan anggota tim yang baik, tetapi keterampilan komunikasi dan keterampilan komunikasi yang baik sangat penting sebagai bagian dari budaya (Hadi, 2017).

g) Keadilan/respon tidak menghukum ketika terjadi kesalahan

Menurut Walshe dan Boaden (2006) mengatakan bahwa kesalahan medis sangat jarang disebabkan oleh satu faktor kesalahan manusia, tetapi paling sering disebabkan oleh kesalahan sistem rumah sakit, sehingga menjadikan pemutusan rantai sistem. Selain itu, Yahya (2006) menyatakan bahwa karena para ahli adalah perfeksionis, jika terjadi kesalahan akan menimbulkan masalah pada psikologis yang berdampak pada kinerja yang buruk. Oleh karena itu, perlunya menghindari pertanyaan dari individu dan fokus pada apa yang terjadi, bukan pada siapa yang melakukan, hambatan untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dan kemungkinan-kemungkinan apa lagi yang bisa terjadi (Hadi, 2017).

4. Survei Budaya Keselamatan Pasien

Survei budaya keselamatan pasien dapat dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang mendasari dan pada maturasi organisasi dalam menerapkan budaya keselamatan pasien. Kriteria pengukuran budaya keselamatan pasien telah dikembangkan oleh beberapa organisasi seperti AHRQ, Stanford dan MaPSaF. Safety Culture Survey atau survei keselamatan pasien dikembangkan oleh *Agency For Health Care Research and Quality* (AHRQ), adalah survei rumah sakit tentang keselamatan pasien dengan 12 item yang mengukur budaya keselamatan pasien, termasuk kolaborasi intra-unit, kolaborasi antar-unit, pembelajaran organisasi, harapan manajer, dukungan manajemen, kesadaran keselamatan pasien, umpan balik dan komunikasi, komunikasi terbuka, pelaporan insiden, kepegawaian, pengambilalihan dan migrasi, dan respons tidak menghukum (Hadi, 2017).

Stanford telah mengembangkan *Safety Attitudes Questionnaire* (SAQ), yang mengidentifikasi enam faktor termasuk kolaborasi, lingkungan keselamatan, kepuasan kerja, status stres, kesadaran manajemen, dan kondisi kerja. Lima laporan dan pandangan *Stanford Instrument* (SI) tentang kesadaran diri. Sedangkan

Stanford Instrument Modification, atau *Modified Stanford Instrument (MSI)*, telah mengidentifikasi hanya tiga faktor yang mempengaruhi budaya keselamatan pasien: skor keselamatan, ketakutan atau reaksi negatif, dan kesadaran keselamatan. Alat yang dikembangkan menggunakan elemen yang berbeda, tetapi masing-masing elemen alat ini pada dasarnya memiliki empat aspek budaya keselamatan di tempat kerja: keterbukaan (*open culture*) dan keadilan (*just culture*), pelaporan (*report culture*), dan belajar dari masalah masalah (*learning culture*) (Hadi, 2017).

Tingkat maturasi (kematangan) dalam menerapkan budaya keselamatan pasien terdiri dari lima komponen yakni patologis, reaktif, kalkulatif, proaktif dan generatif. Lima elemen tersebut telah dikembangkan oleh *Manchester patient Survey Assesment Framework (MaPSaF)* dan elemen ini akan memandu organisasi dalam mengembangkan budaya keselamatan pasien. Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat maturasi budaya keselamatan pasien dalam (Hadi, 2017):

Tabel 2.1 Tingkat Maturasi (Kematangan) Budaya Keselamatan Pasien Menurut Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF)

No.	Tingkat Maturitas	Pendekatan Budaya Keselamatan Pasien
1	Patologis	Organisasi belum memiliki sistem yang mendukung budaya keselamatan pasien.
2	Reaktif	Organisasi hanya berfikir keselamatan setelah terjadi insiden. Sistem bersifat fragmentasi dikembangkan hanya pada saat akreditasi dan reaktif terhadap insiden yang terjadi.
3	Kalkulatif	Sistem sudah terbuka tetapi implementasinya bersifat segmentasi hanya pada event tertentu.
4	Proaktif	Organisasi aktif meningkatkan persepsi keselamatan pasien reward atas peningkatan keselamatan pasien sistem bersifat komprehensif dan melibatkan <i>stakeholder</i> pendekatan berbasis pada bukti (<i>evidence based</i>)
5	Generatif	Budaya keselamatan pasien sudah terintegrasi dengan tujuan rumah sakit, organisasi mengevaluasi efektifitas

		intervensi dan selalu belajar dari kegagalan sebelumnya.
--	--	--

Sumber : (*Manchester Patient Safety Framework*, 2006. Fleming & Wenzel, 2008)

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Budaya Keselamatan Pasien

a. *World Health Organization* (WHO)

WHO (2009) dalam (Bardan, 2017), mengembangkan 4 kategori faktor dan 10 topik keselamatan pasien yang bersifat relevan.

Tabel 2.2 Faktor Keselamatan Pasien Pengembangan WHO (2009)

Kategori	Topik
Organisasi/Managerial	Budaya Keselamatan
	Kepemimpinan Manager
	Komunikasi
Kerja Tim	Kerja Tim – Struktur/Proses (Dinamika)
	Team Leadership (Supervisor)
Individual Pekerja a. Kemampuan Berpikir (Kognitif) b. Sumber Daya Manusia	Kewaspadaan Situasi
	Pengambilan Keputusan
	Stres
Lingkungan Kerja	Kelelahan
	Lingkungan Kerja dan Bahaya

a. *Total Safety Culture*

Menurut Geller (1942) dalam (Setiono & Andjarwati, 2019), terdapat tiga faktor dalam *total safety culture*, yaitu :

1) *Environment Factors* (Faktor Lingkungan)

Environment factors adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi keselamatan ditempat kerja, termasuk perlengkapan, peralatan, perawatan mesin, suhu dan standar operasional prosedur.

2) *Person Factors* (Faktor Personal/Individu)

Person factors adalah faktor individu yang mempengaruhi keselamatan di tempat kerja, termasuk sikap dan keyakinan yang berupa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, inteligensi, dan motivasi serta kepribadian.

3) *Behavior Factors* (Faktor Perilaku)

Behavior factors adalah faktor perilaku yang mempengaruhi keselamatan di tempat kerja, termasuk pelatihan, komunikasi, peduli secara aktif.

Ketiga faktor itu disebut sebagai “*The Safety Triad*” yang bersifat dinamis dan interaktif. Perubahan pada satu faktor secara langsung akan mempengaruhi dua faktor lainnya. Berikut adalah gambar yang mempresentasikan hubungan ketiga faktor tersebut.


b. O’Donell dan Richard Boyle

O’Donell dan Richard Boyle (2008) dalam (Bardan, 2017), mengemukakan bahwa hal-hal yang berkaitan dalam mempengaruhi budaya dalam suatu organisasi yang berjalan, antara lain :


- 4) Kepemimpinan
- 5) Teamwork
- 6) Keterlibatan pegawai
- 7) Kebijakan
- 8) Teknologi
- 9) Komunikasi

C. Kerangka Teori

Bagan 2.2 Kerangka Teori
(Salawati, 2020)



D. Kerangka Konsep



Bagan 2.3 Kerangka Konsep

Keterangan :



= Sub Variabel



= Variabel Depen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitik* dengan menggunakan pendekatan *cross sectional study* yang merupakan penelitian yang mengamati data-data populasi atau sampel satu kali saja pada saat yang sama. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan keselamatan pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di RS Bhayangkara Kota Makassar, Jalan Andi Mappaoddang Nomor 63, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada 21 Juni s.d 21 Juli 2022.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh subjek yang akan diteliti dan memenuhi karakteristik yang telah ditentukan (Adiputra et al., 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di RS Bhayangkara Kota Makassar sebanyak 288 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2021). Teknik sampling merupakan suatu proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga sebuah sampel akan mewakili keseluruhan populasi yang ada. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Non Probabiliti Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan suatu teknik penetapan sampel dengan cara

memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah penelitian) sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi sebelumnya (Nursalam, 2013).

Penentuan besar sampel pada penelitian ini ditentukan dengan rumus *Slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel N = Jumlah populasi

d = Tingkat signifikansi pengambilan sampel (1%, 5%, dan 10%)

$$n = \frac{288}{1 + 288 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{288}{1 + 2,88}$$

$$n = \frac{288}{3,88}$$

$$n = 74,2 \text{ (74 Responden)}$$

Jadi kisaran besar sampel dalam penelitian ini berdasarkan rumus *Slovin* adalah sebanyak 74 orang. Untuk menghindari adanya sampel yang *drop out* maka dilakukan koreksi sebesar 10% (Sastroasmoro, 2011), yaitu dengan cara besar sampel yang dibutuhkan akan ditambah 10% untuk mengantisipasi kemungkinan *drop out*, sehingga keseluruhan besar sampel dengan rumus :

$$n' = n/(1 - f)$$

Keterangan :

n = Perkiraan jumlah sampel yang di hitung f = Perkiraan proporsi *drop out* (10%)

$$n' = 74/(1 - 0,1)$$

$$n' = 74/0,9$$

$$n' = 82,2 (82 \text{ Responden})$$

Sehingga estimasi sampel penelitian adalah 82 orang, Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Kriteria Inklusi

- 1) Responden merupakan perawat dari RS Bhayangkara Kota Makassar.
- 2) Responden bersedia dan telah menandatangani lembar *informed consent*.
- 3) Responden tidak sedang cuti, mengikuti pelatihan, atau sakit.

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Responden sedang cuti.
- 2) Responden yang mengundurkan diri dari penelitian.
- 3) Responden tidak mengisi lembar kuisisioner secara lengkap

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Mamik, 2015). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden kepada peneliti atau yang biasa disebut dengan data langsung. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini adalah kuisisioner. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono, 2018). Kuisisioner digunakan untuk mendapatkan informasi terkait penerapan keselamatan pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen atau biasa juga disebut data tidak langsung (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari data Direktorat Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar melalui pemeriksaan dokumen dan arsip di rumah sakit dimaksudkan

untuk mendapatkan informasi mengenai profil rumah sakit, berkas rekam medik, dan data-data lain yang mendukung penelitian.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Setelah proposal ini disetujui, peneliti akan menentukan responden yang memenuhi kriteria.
- b. Peneliti kemudian memberikan penjelasan kepada responden mengenai penelitian yang akan dilakukan termasuk tujuan penelitian.
- c. Peneliti akan meminta persetujuan kepada calon responden untuk dijadikan responden dalam penelitian yang akan dilakukan, serta meminta menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan.
- d. Peneliti kemudian membagikan kuisisioner yang di dalamnya terdapat petunjuk pengisian.
- e. Peneliti akan menjelaskan pada responden mengenai tata cara pengisian kuisisioner apabila masih diperlukan penjelasan.
- f. Peneliti akan meminta responden untuk menjawab sesuai kondisi yang sebenarnya.
- g. Setelah responden selesai mengisi kuisisioner, peneliti mengumpulkan dan memeriksa kembali kuisisioner yang telah diisi.
- h. Peneliti akan melakukan pengolahan data dan selanjutnya menyusun laporan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh, mengukur, dan menganalisis data dari subjek atau sampel mengenai topik atau masalah yang diteliti (Kurniawan, 2021). Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisisioner. Menurut (Masturoh, 2018), kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulandata berisikan pertanyaan atau pernyataan peneliti yang kemudian akan dijawab oleh responden.

1. Kuesioner A

Kuesioner A adalah kuisisioner karakteristik responden atau identitas dari responden. Identitas responden terdiri dari usia, jenis kelamin, unit kerja,

pendidikan terakhir, masa kerja, pernah mengikuti pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan keelamatan pasien yang diselenggarakan didalam maupun di luar rumah sakit, dan jabatan. Sebelum menjawab pertanyaan, responden diminta untuk menuliskan identitas secara lengkap terlebih dahulu sesuai pilihan yang ada pada bagian kuesioner A.

2. Kuesioner B

Kuesioner B adalah kuesioner penerapan keselamatan pasien oleh pearawat, diamana variabel ini peneliti menggunakan kuesioner penelitian oleh Widiyari, (2018). Kuesioner ini terdiri dari 21 item pertanyaan. Setiap pertanyaan menggambarkan 6 sasarankeselamatan pasien di rumah sakit. Kuesioner ini menggunakan *likert*. Nilai yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner tersebut terdiri dari 1 diberikan untuk jawaban tidak pernah, nilai 2 diberikan untuk jawaban jarang, nilai 3 diberikan untuk jawaban sering, dan nilai 4 diberikan untuk jawaban selalu. Indikator penilaian dikatakan baik jika skor jawaban 53-67, dan dikatakan sangat baik jika jawaban 68-84. Adapun dimensi pertanyaan pada kuesioner tersebut dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Dimensi Kuesioner Penerapan Keselamatan Pasien

Dimensi	No. Item
Mengidentifikasi pasien dengan benar	1, 2, 3, 4, 5
Meningkatkan Komunikasi Yang Efektif	6, 7, 8, 9
Meningkatkan Keamanan Obat-Obatan	10, 11
Mamastikan Benar Lokasi, Prosedur, dan Operasi	12, 13, 14
Mengurangi Risiko Infeksi	15, 16, 17, 18, 19
Mengurangi Risiko Cedera	20, 21

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran (Dewi, 2018). Kriteria uji validitas adalah dengan membandingkan nilai r hitung (*pearson correlation*) dengan nilai r tabel. Nilai r hitung ini nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur yang menyatakan valid atau tidaknya item

pertanyaan yang digunakan untuk mendukung penelitian, maka akan dicari dengan membandingkan r hitung terhadap nilai r tabelnya (Darma, 2021). Untuk menghitung r tabel dapat menggunakan rumus^t:

$$\frac{r}{\sqrt{df - t^2}}$$

Keterangan :

r = Nilai r tabel

t = Nilai t tabel

df = Derajat bebas ($n-2$)

Adapun kriteria pengujian sebagai berikut :

- a. Jika r hitung $>$ r tabel, maka instrumen penelitian dikatakan valid.
- b. Jika r hitung $<$ r tabel, maka instrumen penelitian dikatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Dewi, 2018). Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach's alpha* dengan tingkat signifikan yang digunakan. Tingkat signifikan yang digunakan bisa 0,5, 0,6, 0,7 tergantung kebutuhan dalam penelitian (Darma, 2021). Adapun kriteria pengujian sebagai berikut :

- a. Jika nilai *Cronbach's alpha* $>$ Tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan reliabel.
- b. Jika nilai *Cronbach alpha* $<$ Tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan tidak reliabel.
- c. Reliabilitas merupakan alat yang menunjukkan indeks yang dapat diukur mengenai ketepatan dengan metode yang digunakan. Reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's alpha* yaitu dengan menganalisis reliabilitas alat ukur dari sekali pengukuran dengan ketentuan bila r *Alpha* $>$ 0,6 maka dinyatakan reliabel (Budiastuti & Bandur, 2018).

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian dari proses penelitian. Menurut (Notoatmodjo, 2012), pengolahan data meliputi :

a. *Editing*

Editing merupakan upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

b. *Coding*

Setelah data diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan “pengkodean” atau “*coding*” yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan.

c. *Data Entry*

Data yang dalam bentuk “kode” (angka atau huruf) dimasukkan ke dalam program atau “software” komputer. Dalam proses ini dituntut ketelitian orang yang melakukan “*data entry*”. Apabila tidak maka akan terjadi bias, meskipun hanya memasukkan data.

d. *Cleaning*

Apabila semua data dari setiap sumber atau responden selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan- kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya. Kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi. Proses ini disebut pembersihan data (*data cleaning*).

H. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data (Siyoto & Sodik, 2015). Adapun tujuan melakukan analisa data yaitu untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian dan memperoleh kesimpulan secara umum dari penelitian yang merupakan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang bersangkutan (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul selanjutnya dimasukkan dan diolah menggunakan perangkat lunak computer yaitu dengan program Microsoft Excel dan SPSS.

Adapun uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis univariat, yang bertujuan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel yang diteliti. Pada umumnya analisis ini hanya menghasilkan gambaran distribusi frekuensi dan persentase setiap variabel. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel yang menggambarkan masing-masing variabel (Notoatmodjo, 2010).

I. Kode Etik Penelitian

Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izi kebidang keperawatan, peneliti ini hanya melibatkan responden yang mau terlibat saja secara sadar bukan adanya paksaan dan penelitian ini akan mendapatkan izin etik dari Komite etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar, juga menerapkan prinsip-prinsip etik dalam melakukan penelitian ini gunanya untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan dampak yang timbul selama kegiatan penelitian (Nursalam, 2015) yaitu:

a. *Informed Consent* (Persetujuan responden)

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden peneliti dengan memberikan lembar persetujuan. *Informed consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan *informed consent* adalah agar responden mengerti maksud dan tujuan penelitian, jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak responden.

b. *Beneficence* (Manfaat)

Dalam penelitian diharapkan agar memperoleh manfaat semaksimal mungkin untuk masyarakat pada umumnya dan terkhususnya untuk responden penelitian. Di penelitian ini mempunyai resiko sangat rendah dikarenakan dalam penelitian ini memberikan pernyataan dalam bentuk kuisisioner dan tidak melakukan perlakuan ataupun uji coba.

c. *Non Maleficence* (Tidak Merugikan)

Dalam penelitian ini mempunyai kewajiban agar tidak menyebabkan bahaya bagi responden. Responden bisa memutuskan apakah akan ikut andil dalam penelitian tanpa adanya risiko yang merugikan.

d. *Anomity* (Tanpa Nama)

Anomity adalah tindakan untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, sehingga pada kuesioner responden hanya akan diminta untuk memberikan kode/inisial yang merupakan huruf awalan dari nama responden. Contoh (A)

e. *Justice* (Keadilan)

Dimana peneliti mempunyai prinsip keterbukaan serta adil dan yang perlu dijaga peneliti yaitu kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian. Untuk prinsip keterbukaan, peneliti menjelaskan tentang prosedur penelitian. Kemudian, prinsip keadilan dimana peneliti menjamin semua subjek dalam peneliti, memperoleh perlakuan dan keuntungan yang sama. Dimana peneliti tidak membeda-bedakan untuk semua responden yang ada di Kota Makassar.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar

Sejarah berdirinya RS Bhayangkara Kota Makassar diawali berdasarkan perintah lisan Pangdak (Panglima Daerah Kepolisian) XVIII Sulselra Brigjen Imam Supoyo kepada kapten Polisi dr. Adam Imam Santoso pada tanggal 2 November 1965, untuk menempati dan memfungsikan bekas sekolah polisi Negara Djongaya menjadi Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Kota Makassar dan sebagai Kepala Rumah Sakit pertama adalah Komisaris Polisi (Tit) dr. Zainal Arifin, berdasarkan surat perintah Panglima Komando Daerah Angkatan Kepolisian XVIII Sulselra Nomor: 6/1069, tanggal 24 Januari 1969. Pada tanggal 10 Januari 1970 Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar diakui oleh Mabes Polri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : B/117/34/I/1970 yang ditandatangani oleh Wakapolri. Dalam perjalanan waktu, RS Bhayangkara akhirnya berubah status menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II dengan surat Kapolri No. Pol : Skep/1549/X/2001 tanggal 10 November 2001.

Upaya untuk menghilangkan kesan bahwa Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara hanya diperuntukkan bagi anggota Polri maka diterbitkan Surat Keputusan Kapolda Sulsel No. Pol: Skep/321/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 diputuskan pergantian nama Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Makassar menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Mappaoudang Makassar.

2. Kondisi geografis

Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar mempunyai lokasi yang strategis dipinggir jalan perkotaan dan lingkungan padat penduduk, Jalan Mappaoudang No. 63 Makassar, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

3. Visi, Misi dan Motto RS Bhayangkara Kota Makassar

Visi:

Menjadi Rumah Sakit Bhayangkara terbaik di kawasan Timur Indonesia dan jajaran Polri, dengan pelayanan Prima dan mengutamakan penyembuhan serta

terkendali dalam pembiayaan.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima dengan meningkatkan kualitas disegala bidang pelayanan kesehatan, termasuk kegiatan kedokteran kepolisian (forensik, perawatan tahanan, kesehatan kamtibmas dan DVI) baik kegiatan operasional kepolisian, pembinaan kemitraan maupun pendidikan dan latihan.
- 2) Menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan anggaran secara transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM yang professional, bermoral dan memiliki budaya organisasi sebagai pelayan prima.
- 4) Mengelola seluruh sumber daya secara efektif, efisien dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas pembinaan maupun operasional polri.

Motto:

Prima dalam pelayanan, Utama dalam penyembuhan, Terkendali dalam pembiayaan.

B. Hasil penelitian

Penelitian ini tentang Analisis Penerapan Keselamatan Pasien di RS Bhayangkara Makassar yang telah dilaksanakan pada 21 Juni s/d 21 Juli 2022. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 responden. Metode penelitian ini adalah survei kuantitatif dimana hasil data survei yang didapatkan adalah bentuk angka dan desain yang diterapkan adalah survei deskriptif analitik.

1. Karakteristik Responden

Tabel 2.3
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, unit kerja, Riwayat Pelatihan, jabatan.

Karakteristik	Frekuensi	Persentase%
Usia		
Remaja akhir	6	8,0%
Dewasa Awal	55	73,3%
Dewasa Akhir	14	18,7 %
Jenis Kelamin		
Laki-laki	11	14,7%

Perempuan	64	85,3%
Tingkat Pendidikan		
SPK	2	2,7%
D3	29	38,7%
S1	16	21,3%
Ners	25	33,3%
Magister	3	4,0%
Masa kerja		
<1 tahun	2	2,7%
1-5 tahun	21	28,0%
6-10 tahun	20	26,7%
>10 tahun	32	42,7%
Unit kerja		
Mayar	7	9,3%
Wallet	8	10,7%
Garuda	11	14,7%
Cendrawasih	11	14,7%
Nuri	7	9,3%
ICU	20	26,7%
Camar	11	14,7%
Riwayat pelatihan		
Ya	74	98,7%
Tidak	1	1,3%
Jabatan		
Perawat pelaksan	71	94,7%
Kepala ruangan	4	5,3%

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 2.3 didapatkan hasil bahwa dari karakteristik usia, mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu dewasa awal dengan jumlah responden sebanyak 55 (73,3%). Dewasa akhir sebanyak 14 responden (18,7%), Remaja Akhir sebanyak 6 responden (8,0%). Jenis kelamin responden paling banyak adalah perempuan dengan jumlah responden sebanyak 64 (85,3%). Jenis kelamin laki-laki sebanyak 11 responden (14,7%). Tingkat Pendidikan mayoritas responden ialah D3 dengan jumlah responden 29 (38,7%), Profesi Ners sebanyak 25 responden (33,3%), S1 sebanyak 16 responden (21,3%), magister sebanyak 3 responden (4,0%), SPK sebanyak 2 responden (2,7%). Masa kerja mayoritas responden ialah >10 tahun dengan jumlah responden 32 (42,7%), 1-5 tahun sebanyak 21 responden (28,0%), 6-10 tahun sebanyak 20 responden (26,7%), dibawa 1 tahun sebanyak 2 responden (2,7%). Unit kerja mayoritas responden ialah perawat ruang ICU dengan jumlah responden 20 (26,7%), perawat di Ruang Camar sebanyak 11 responden (14,7%), perawat di Ruang Cendrawasih sebanyak 11 responden (14,7%), perawat di Ruang Garuda sebanyak 11 responden (14,7%), perawat di Ruang Wallet

sebanyak 8 responden (10,7%), perawat di Ruang Mayar sebanyak 7 responden (9,3%), dan perawat di Ruang Nuri sebanyak 7 responden (9,3%). Riwayat pelatihan mayoritas responden pernah mengikuti pelatihan dengan menjawab “ya” dengan jumlah responden sebanyak 74 (98,7%). Dan yang tidak pernah mengikuti pelatihan sebanyak 1 responden (1,3%). Jabatan mayoritas responden ialah sebagai perawat pelaksana dengan jumlah responden sebanyak 71 (94,7%), dan kepala ruangan sebanyak 4 responden (5,3%).

2. Analisis Univariat

a. Ketepatan Identifikasi Pasien

Data gambaran ketepatan identifikasi pasien yang dilakukan perawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar di deskripsikan menggunakan rumus presentasi dan di golongan menjadi Baik dan Sangat Baik.

Tabel 2.4
Distribusi Frekuensi ketepatan Identifikasi pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

Kategori	Frekuensi	Presentase
Baik	11	14,7%
Sangat Baik	64	85,3%
Total	75	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 2.4 didapatkan ketepatan identifikasi pasien dalam penerapan keselamatan pasien dengan kategori sangat baik dengan presentase 85,3% dengan total responden 64 orang, lalu responden dengan kompetensi baik memiliki presentase sebanyak presentase 14,7% dengan total responden 11 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perawat memperhatikan penerapan patient safety terutama dalam mengidentifikasi pasien secara benar. Soejadi (1996) menyatakan bahwa setiap perawat yang menyadari pentingnya memberikan pelayanan keperawatan terbaik terutama saat mengidentifikasi pasien secara benar akan memberikan dampak pada kepuasan pasien dan berfokus pada kesehatan pasien. Perawat telah melakukan ketepatan identifikasi melalui dua cara yaitu nama dan tanggal lahir pasien. Identifikasi dilakukan pada saat pemberian obat, produk darah, saat pengambilan darah dan spesimen lain untuk uji klinis.

b. Peningkatan Komunikasi Yang Efektif

Data gambaran peningkatan komunikasi yang efektif bagi perawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar dideskripsikan menggunakan rumus presentasi dan digolongkan menjadi kategori Baik dan Sangat Baik.

Tabel 2.5
Distribusi Frekuensi peningkatan komunikasi yang efektif
di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

Kategori	Frekuensi	Presentase
Baik	24	32,0%
Sangat Baik	51	68,0%
Total	75	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 2.5 didapatkan komunikasi efektif bagi perawat dalam penerapan keselamatan pasien dengan kategori baik dengan presentase 32,0% dengan total responden 24 orang, lalu responden dengan kompetensi sangat baik memiliki presentase sebanyak presentase 68,0% dengan total responden 51 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perawat telah berupaya untuk melakukan komunikasi yang efektif baik sesama perawat dan antara tenaga kesehatan lainnya. Komunikasi efektif diharapkan mampu mengurangi penyebab kasus *adverse event*. Nazri (2015) menyatakan bahwa kelemahan berkomunikasi secara efektif antara perawat dan dokter dapat menjadi faktor penghambat komunikasi dan dapat meningkatkan resiko insiden keselamatan pasien. Perawat telah memperkenalkan perawat pengganti kepada pasien saat timbang terima, telah menulis instruksi yang diterima secara verbal dan telepon kemudian membacakan instruksi tersebut. Instruksi yang telah dibacakan diberi tanda “read back (+)” pada lembar instruksi dan dalam waktu 1x24 jam ditandatangani oleh pemberi instruksi. Adapun pendokumentasian mengenai obat ditulis di kolom khusus instruksi obat via telepon.

c. Peningkatan Keamanan Obat-Obatan Yang Harus Diwaspadai (*High Alert*)

Data gambaran peningkatan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai oleh perawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar di deskripsikan menggunakan rumus presentasi dan digolongkan menjadi Baik dan Sangat Baik.

Tabel 2.6
Distribusi Frekuensi peningkatan keamanan obat-obatan
yang harus diwaspadai (*high alert*) di Rumah Sakit
Bhayangkara Makassar

Kategori	Frekuensi	Presentase
Baik	19	25,3%
Sangat Baik	56	74,7%
Total	75	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 2.6 didapatkan hasil bahwa peningkatan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai dalam penerapan keselamatan pasien sangat baik dengan persentase sebesar 74,7% sebanyak 56 responden, kemudian responden dengan kategori baik dengan persentase sebesar 25,3% sebanyak 19 responden. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen rumah sakit telah berperan secara kritis untuk memastikan keselamatan pasien dengan merencanakan pengelolaan obat pasien. Perencanaan obat yang buruk merupakan salah satu penyebab paling sering terjadinya insiden *medical error*. Kemenkes (2011) menyatakan bahwa nama obat, rupa dan ucapan mirip yang dikenal dengan istilah NORUM merupakan hal yang membingungkan staf perawat, sehingga perlu penyimpanan di tempat khusus. Obat lain harus di bawah pengawasan apoteker, sehingga kalau ada dosis yang berlebihan dapat disarankan ke dokter untuk meninjau kembali terapinya.

Menurut Cohen, (2007) terdapat enam obat yang berisiko terjadinya kesalahan, diantaranya: insulin, heparin, opioid, injeksi kalium klorida atau konsentrat kalium fosfat, blocking agen neuromuskuler, obat kemoterapi. Penelitian Clancy, (2011) menunjukkan bahwa di unit perawatan rata-rata terjadi 3.7 insiden kesalahan obat setiap enam bulan. Weant, Humpries, Hite dan Armitstead, (2010) menyatakan ribuan orang Amerika meninggal setiap tahun akibat kesalahan obat selama dirawat di rumah sakit, diperkirakan 29 milyar dollar Amerika dihabiskan tiap tahun akibat kesalahan obat.

d. Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat Prosedur, Tepat Pasien Operasi

Data gambaran perawat kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar di deskripsikan menggunakan rumus presentasi dan di golongan menjadi Baik dan Sangat Baik.

Tabel 2.7
Distribusi Frekuensi Kepastian tepat-lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

Kategori	Frekuensi	Presentase
Baik	11	14,7%
Sangat Baik	64	85,3%
Total	75	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 2.7 didapatkan hasil bahwa kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi dalam penerapan keselamatan pasien sangat baik dengan persentase sebesar 85,3% sebanyak 64 responden, kemudian Baik dengan persentase sebesar 14,7% sebanyak 11 responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat telah melakukan kepastian tepat lokasi, prosedur dan pasien operasi seperti persiapan puasa, cukur, melakukan enema sesuai instruksi dokter, mengecek hasil foto termasuk rontgen dan pemeriksaan darah.

Kemenkes (2011), menyebutkan bahwa salah lokasi, prosedur, salah pasien operasi merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan dan sering terjadi akibat komunikasi tidak efektif.

e. Pengurangan Risiko Infeksi Akibat Perawatan Kesehatan

Data gambaran pengurangan risiko infeksi akibat perawatan kesehatan yang dilakukan oleh perawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar di deskripsikan menggunakan rumus presentasi dan digolongkan menjadi Baik dan Sangat Baik.

Tabel 2.8
Distribusi Frekuensi Pengurangan risiko infeksi akibat perawatan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

Kategori	Frekuensi	Presentase
Baik	9	12,0%
Sangat Baik	66	88,0%
Total	75	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 2.8 didapatkan hasil bahwa pengurangan risiko infeksi akibat perawatan kesehatan dalam penerapan keselamatan pasien dengan kategori sangat baik dengan persentase sebesar 88,0% sebanyak 66 responden, kemudian baik

dengan persentase sebesar 12,0% sebanyak 9 responden. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pengurangan infeksi sebagian besar telah terlaksana dengan sangat baik. Kemenkes (2011) menyampaikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi nasokomial adalah kemampuan perawat dalam menerapkan tehnik aseptik, selain itu *hand hygiene* juga merupakan aspek yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari perawat untuk memperhatikan lingkungan yang aman bagi pasien sehingga terhindar dari bahaya infeksi nasokomial di rumah sakit. Perawat telah berupaya melakukan cuci tangan sesuai standar yaitu enam langkah, terutama saat lima momen yaitu saat sebelum dan setelah menyentuh pasien, kontak dengan lingkungan pasien, terpapar cairan pasien dan sebelum melakukan tindakan invasif.

f. Pengurangan Risiko Jatuh

Data gambaran pengurangan risiko jatuh yang dilakukan oleh perawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar di deskripsikan menggunakan rumus presentasi dan di golongan menjadi Baik dan Sangat Baik.

Tabel 2.9
Distribusi Frekuensi pengurangan risiko jatuh di Rumah
Sakit Bhayangkara Makassar

Kategori	Frekuensi	Presentase
Baik	10	13,3%
Sangat Baik	65	86,7%
Total	75	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 2.9 didapatkan hasil bahwa pengurangan risiko jatuh dalam penerapan keselamatan pasien dengan kategori sangat baik dengan persentase sebesar 88,0% sebanyak 66 responden, kemudian baik dengan persentase sebesar 12,0% sebanyak 9 responden. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pencegahan pasien jatuh sebagian besar telah terlaksana dengan Sangat baik. Perawat telah melakukan pengkajian awal, pengkajian ulang pada pasien risiko jatuh. Perawat mengkategorikan tingkat atau level pasien risiko jatuh dan berupaya melakukan prosedur pencegahan pasien jatuh seperti memasang pagar pengaman, penerangan cukup dan mengupayakan lantai tidak basah.

C. Pembahasan

1. Ketepatan Identifikasi Pasien

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan ketepatan identifikasi pasien dalam penerapan keselamatan pasien dengan kategori sangat baik dengan perentasan 85,3% dengan total responden 64 orang dari 75 responden, hal ini menunjukkan bahwa perawat yang ada di rumah sakit bhayangkara kota makassar memperhatikan penerapan patient safety terutama dalam mengidentifikasi pasien minimal dengan dua cara yaitu mengidentifikasi gelang pasien atau nama pasien kemudian nomor rekam medis. Identifikasi dilakukan pada saat pemberian obat, produk dara, saat pengambilan sampel darah dan spesimen lain untuk uji klinis atau pemeriksaan laboratorium.

Identifikasi pasien bermanfaat agar pasien mendapatkan standar pelayanan dan pengobatan yang benar dan tepat sesuai kebutuhan medis, selain itu identifikasi pasien juga mampu menghindari terjadinya kesalahan medis atau hal yang tidak diharapkan yang dapat mengenai diri pasien. Identifikasi pasien merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam pemberian layanan kesehatan oleh setiap pemberi layanan salah satunya perawat. Perawat harus mampu mengidentifikasi pasien agar dalam pemberian asuhan keperawatan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemberian asuhan keperawatan. Dalam melakukan identifikasi pasien perawat terlebih dahulu harus mengetahui status pasiennya, apakah pasien merupakan pasien rawat inap atau pasien rawat jalan. (KARS, 2012).

Hasil penelitian terkait identifikasi pasien menunjukkan lebih dari setengah perawat telah menerapkan kebijakan atau prosedur dalam mengidentifikasi pasien. Namun masih didapatkan perawat yang belum mengidentifikasi menggunakan dua identitas pasien, misalnya menggunakan nama dan nomor rekam medis seperti yang telah ditulis digelang identitas pasien, perawat masih menggunakan nomor kamar atau nomor tempat tidur. (Anggraeni, Hakim, & Widjiati, 2014).

Pada penelitian Wahyuningrum (2015) menunjukkan bahwa ketepatan identifikasi pasien sebanyak 86% pasien menggunakan gelang identitas pasien

dengan data yang lengkap, 4% pasien menggunakan gelang identitas dengan data yang tidak lengkap dan 10% pasien tidak menggunakan gelang identitas. Ketepatan identifikasi merupakan hak pasien. Kebijakan atau prosedur sedikitnya memerlukan dua cara mengidentifikasi seorang pasien seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang identitas pasien dengan bar-code (Permenkes RI, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian dari 46 orang tentang pelaksanaan standar ketepatan identifikasi pasien di RSUD Sinar Husni Medan tahun 2017 dilihat dari kelengkapan identitas pasien berdasarkan penulisan nama pasien diketahui bahwa nama pasien ditulis dengan lengkap sebanyak 45 orang (97,8%) dan yang tidak lengkap sebanyak 1 orang (2,2%). Penulisan yang tidak lengkap disebabkan karena tulisan sudah luntur karena air sehingga identitas nama pasien tidak terbaca pada gelang pasien. (Valentina, 2017)

Menurut asumsi peneliti bahwa ketepatan identifikasi pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar termasuk dalam kategori sangat baik dikarenakan tingginya tuntutan dan ketegasan pimpinan akan keselamatan pasien dimana rumah sakit Bhayangkara Makassar merupakan rumah sakit dibawah naungan POLRI sehingga tingkat kedisiplinan juga tinggi. Selain daripada itu, juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya kejadian-kejadian kesalahan identifikasi pasien yang membuat tenaga medis terkhusus perawat sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan.

2. Peningkatan Komunikasi Efektif

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Peningkatan komunikasi yang efektif dengan kategori sangat baik memiliki presentase sebanyak presentase 68,0% dengan total responden 51 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perawat telah berupaya untuk melakukan komunikasi yang efektif baik sesama perawat dan antara tenaga kesehatan lainnya. Komunikasi efektif diharapkan mampu mengurangi penyebab kasus *adverse event*.

Komunikasi merupakan peristiwa multi dimensi, multi faktorial, proses yang dinamis, kompleks, dan berkaitan erat dengan lingkungan yang menjadi tempat dari setiap individu tersebut berbagi pengalaman (Norouzinia et al, 2016).

Komunikasi efektif merupakan dasar bagi terciptanya hubungan interpersonal antara perawat dan klien yang menjadi metode utama dalam mengimplementasikan proses keperawatan (Watson,2008).

Penelitian sejalan dengan penelitian asil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi & Richard (2012) dengan desain penelitian Cross Sectional dilaporkan adanya pengaruh komunikasi interpersonal terhadap tingkat kepuasan klien dengan ($p= 0,000$) sehingga dapat disimpulkan keterampilan komunikasi interpersonal perawat yang tinggi pasien akan memberikan kepuasan pada pasien. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Indriyanti (2012) yang menggunakan uji spearman dilaporkan adanya hubungan antara komunikasi perawat dengan tingkat kepuasan tentang pelayanan kesehatan.

Penelitian sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif memiliki banyak manfaat termasuk memperbaiki tingkat pemulihan pasien, pengendalian nyeri, kepatuhan terhadap rejimen pengobatan, fungsi psikologis, dan kualitas hidup. Komunikasi yang tidak efektif dapat berdampak negatif pada perawat dengan meningkatkan tingkat stres, kurangnya kepuasan kerja, dan kelelahan emosional. Memberikan pelatihan keterampilan komunikasi dapat dianggap sebagai sumber daya rumah sakit untuk berinvestasi dalam meningkatkan semangat perawat dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. (Wanto Paju, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Sheldon et al (2006) yang menggunakan pendekatan Grounded Theory dengan tehnik Focus Group Discussion terhadap 30 orang partisipan perawat yang masing-masing dibagi kedalam 6 sesi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pandangan perawat yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan klien dan menemukan emosi negatif klien dan perawat sebagai faktor merugikan dalam kesuksesan berkomunikasi.

Penelitian Tay et al (2011) menunjukkan faktor –faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif adalah perawat, klien dan lingkungan. Faktor psikologis, faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, latar belakang budaya baik itu etnis maupun bahasa, tingkatan kelas sosial, dan peran sosial berpengaruh dalam sebuah komunikasi.

Menurut asumsi peneliti bahwa peningkatan komunikasi efektif di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar termasuk dalam kategori sangat baik dikarenakan tingginya tuntutan dan ketegasan pimpinan akan keselamatan pasien dimana rumah sakit Bhayangkara Makassar merupakan rumah sakit dibawah naungan POLRI sehingga tingkat kedisiplinan juga tinggi termasuk komunikasi antar tenaga kesehatan untuk mencegah kejadian-kejadian kesalahan saat melakukan tindakan.

3. Peningkatan Keamanan Obat-Obatan Yang Harus Diwaspadai (*High Alert*)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa peningkatan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai dalam penerapan keselamatan pasien sangat baik dengan persentase sebanyak 74,7% dengan 56 respon. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen rumah sakit telah berperan secara kritis untuk memastikan keselamatan pasien dengan melakukan pemeriksaan obat dengan prinsip benar (benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, benar dokumentasi dan benar informasi).

Berdasarkan Laporan Peta Nasional Insiden Keselamatan Pasien (Kongres PERSI Sep 2007), kesalahan dalam pemberian obat menduduki peringkat pertama (24.8%) dari 10 besar insiden yang dilaporkan. Data kejadian dan penelitian di pelayanan farmasi, serta data umum resiko kejadian kesalahan yang tinggi di bidang farmasi terutama obat-obat high alert menjadikannya sebagai prioritas untuk diutamakan pemahamannya bagi petugas dan diimplementasikan. (Kementerian Kesehatan RI, 2011)

Setiap kegiatan dalam merencanakan pengobatan pasien harus berorientasi untuk keselamatan pasien. Obat-obatan yang perlu diwaspadai (*high-alert medications*) adalah obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan serius (*sentinel event*), obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (*adverse outcome*). Obat yang harus diwaspadai adalah obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip (NORUM) atau Look Alike Sound Alike (LASA). Unit kerja yang berhubungan dengan penanganan obat di RSUD Kabupaten Sidoarjo harus benar-benar paham terhadap keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai (*high-alert*). (Yuwantina,

2012)

Hasil ini penelitian (Yuwantina, 2012) pada pelaksanaan kegiatan patient safety berdasarkan sasaran III diperoleh informasi bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan patient safety berdasarkan sasaran peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (*high-alert*) sebelum intervensi di RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah sangat tidak baik. Hal ini harus mendapat perhatian dari manajemen di RSUD Sidoarjo mengingat standar yang harus dilakukan oleh rumah sakit adalah mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat yang perlu diwaspadai (*high-alert*). Namun setelah dilakukan intervensi kondisi yang berhubungan dengan peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (*high-alert*) dinyatakan sangat baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mahfudhah & Mayasari (2018) yang menjelaskan bahwa perawat selalu memeriksa label obat dengan obat yang diresepkan oleh dokter sebelum diberikan pada pasien untuk menghindari kesalahan pemberian obat. Kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien tidak terjadi jika petugas melaksanakan prinsip dengan benar dalam pemberian obat.

Menurut asumsi peneliti bahwa Peningkatan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai (*High Alert*) di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar termasuk dalam kategori sangat baik dikarenakan tingginya tuntutan dan ketegasan pimpinan akan keselamatan pasien dimana rumah sakit Bhayangkara Makassar merupakan rumah sakit dibawah naungan POLRI sehingga tingkat kedisiplinan juga tinggi termasuk Peningkatan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya seperti kesalahan obat, kesalahan prinsip pemberian obat masih sering terjadi di rumah sakit maka dari itu tenaga medis terkhusus perawat sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan pemberian obat

4. Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Prosedur, Tepat Pasien Operasi

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi yang dilakukan oleh perawat dalam penerapan keselamatan pasien sangat baik dengan persentase sebesar 85,3% sebanyak 64 responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perawat telah

memastikan lokasi pembedahan yang benar dan mendokumentasikannya. Hanya saja perawat ruangan bersama dengan dokter dalam pengisian informed consent dan pemeriksaan diasnostik medis lainnya sesuai advice dokter sebelum operasi seperti foto rontgenn, USG dan pemeriksaan darah serta menyiapkan pasien preopseperti cukur, puasa, enema. Perawat di ruangan rawat inap berperan pada persiapan preoperasi. Perawat pelaksana di ruangan harus melakukan pengkajian awal terlebih dahulu, merencanakan tindakan keperawatan preoperasi sesuai kebutuhan pasien, melibatkan keluarga dalam mendukung psikologis pasien. Untuk menentukan tepat lokasi, prosedur dan pasien operasi akan lebih banyak dilakukan di unit kamar operasi. Penelitian Kurniawan et al. (2020) juga menjelaskan bahwa site marking harus dilakukan minimal sehari sebelum jadwal pelaksanaan operasi dan dilakukan di ruang rawat inap.

Salah-lokasi, salah-prosedur, salah pasien pada operasi, adalah sesuatu yang mengkhawatirkan dan tidak jarang terjadi di rumah sakit. Kesalahan ini adalah akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antara anggota tim bedah, kurang/tidak melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi (*site marking*), dan tidak ada prosedur untuk verifikasi lokasi operasi. Di samping itu pula asesmen pasien yang tidak adekuat, penelaahan ulang catatan medis tidak adekuat, budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antar anggota tim bedah, permasalahan yang berhubungan dengan resep yang tidak terbaca (*illegible handwriting*) dan pemakaian singkatan adalah merupakan faktor-faktor kontribusi yang sering terjadi. (STARKES, 2022).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Yuwantina,(2012) pada standar IV yaitu pelaksanaan kegiatan patient safety berdasarkan sasaran IV kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kegiatan patient safetyberdasarkan sasaran kepastian tepat-lokasi, tepatprosedur, tepat-pasien operasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah sangat baik. Tetapi terdapat 23,5% yang menyatakan sangat tidak baik dan 29,4% yang menyatakan tidak baik. Pada prinsipnya RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan tepat-lokasi, tepat-prosedur dan tepatpasien. Dalam pelaksanaan tindakan operasi juga sudah terdapat

komunikasi yang efektif antara anggota tim bedah dan melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi (*site marking*). Selain itu juga sudah terdapat prosedur untuk verifikasi lokasi operasi.

Menurut asumsi peneliti bahwa Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar termasuk dalam kategori sangat baik dikarenakan tingginya tuntutan dan ketegasan pimpinan akan keselamatan pasien dimana rumah sakit Bhayangkara Makassar merupakan rumah sakit dibawah naungan POLRI sehingga tingkat kedisiplinan juga tinggi. Selain daripada itu, juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya kejadian-kejadian kesalahan prosedur preoperasi yang membuat tenaga medis terkhusus perawat sangat berhati-hati dan lebih teliti sebelum melakukan tindakan preoperasi seperti intifikasi pasien sebelum melakukan tindakan.

5. Pengurangan Risiko Infeksi Akibat Perawatan Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengurangan risiko infeksi akibat perawatan kesehatan didapatkan sangat baik sebesar 88,0% sebanyak 66 responden hal ini menunjukkan bahwa tindakan pengurangan infeksi sebagian besar terlaksana dengan sangat baik. Terutama melakukan enam langkah cuci tangan sesuai pedoman WHO

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu rumah sakit dituntut memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien yang menjamin patient safety sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Salah satu indikator patient safety adalah pengurangan resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan (WHO, 2012).

Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan terbesar dalam pelayanan kesehatan serta peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi merupakan keprihatinan besar bagi pasien dan pemberi pelayanan kesehatan. Pada hasil penelitian berdasarkan sasaran V diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kegiatan patient safety berdasarkan sasaran pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Sidoarjo secara umum adalah sangat baik. Kegiatan yang mengarah pada pengurangan risiko infeksi sudah dilakukan

oleh sebagian besar unit kerja di RSUD Sidoarjo. Salah satu cara untuk mengeliminasi infeksi adalah dengan cuci tangan (hand hygiene). Untuk itu rumah sakit sudah mengembangkan suatu prosedur petunjuk hand hygiene yang diterima secara umum yang diadopsi dari WHO. (Yuwantina, 2012).

Penelitian Sithi dan Widyastuti (2019) menyatakan bahwa penerapan pengurangan risiko infeksi akibat pelayanan kesehatan yang kurang optimal dapat berisiko tinggi dalam terjadinya insiden keselamatan pasien.

Penelitian Ernawati et al. (2014) mengatakan berdasarkan hasil kuesioner terdapat 36 perawat (64%) yang berpengetahuan rendah sehingga pelaksanaan hand hygiene belum optimal. Beban kerja petugas juga dapat mempengaruhi kepatuhan petugas melakukan cuci tangan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sumariyem yang menyatakan dalam penelitiannya ada hubungan motivasi dengan kepatuhan perawat dalam praktek hand hygiene di ruang Cendana Irna I RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Tahun 2015 didapatkan hasil analisa nilai P value 0,000 (Sumariyem, 2015).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Kurniawati dkk (2014) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan tidak patuh dalam melaksanakan hand hygiene mempunyai resiko 6,00 kali mengalami infeksi MDROs (Multidrug Resistance Organisms) dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang patuh melaksanakan hand hygiene. Hasil penelitian kurniawati dkk juga didukung dengan Teori Novant Health yang menyebutkan bahwa kurangnya kepatuhan praktek pencegahan infeksi misalnya hand hygiene, dapat menyebabkan terjadinya transmisi bakteri transient flora yang didapatkan ketika merawat pasien.

Menurut asumsi peneliti bahwa Pengurangan risiko infeksi akibat perawatan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar termasuk dalam kategori sangat baik dikarenakan tingginya tuntutan dan ketegasan pimpinan akan keselamatan pasien, dimana rumah sakit Bhayangkara Makassar merupakan rumah sakit dibawah naungan POLRI sehingga tingkat kedisiplinan juga tinggi. Selain daripada itu, juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya kejadian-kejadian terpaparnya penyakit menular melalui cairan pasien maka para tenaga medis

terkhusus perawat sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan.

6. Pengurangan Risiko Jatuh

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pengurangan risiko jatuh dalam penerapan keselamatan pasien dengan kategori sangat baik dengan persentase 88,0% sebanyak 66 responden. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pencegahan pasien jatuh sebagian besar telah terlaksana dengan sangat baik yaitu dengan mengkasji resiko jatuh seluruh pasien rawat inap menggunakan cheklist penilaian risiko jatu serta menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko jatuh bagi pasien yang dianggap berisiko jatuh.

Keamanan adalah prinsip yang paling fundamental dalam pemberian pelayanan kesehatan maupun keperawatan, dan sekaligus aspek yang paling kritis dari manajemen kualitas. Keselamatan pasien (patient safety) adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman, mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. (WHO, 2012).

Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS) merupakan sistem pelayanan di rumah sakit yang dapat memberikan rasa aman kepada pasien dalam memberikan asuhan kesehatan. keselamatan pasien terdiri dari 6 sasaran, dari keenam sasaran keselamatan pasien tersebut kejadian jatuh masih menjadi hal yang mengkhawatirkan pada seluruh pasien rawat inap di rumah sakit. Pasien jatuh merupakan insiden di rumah sakit yang paling mengkhawatirkan dan berdampak pada cedera pasien bahkan kematian dan menjadi adverse event kedua terbanyak dalam perawatan kesehatan setelah kesalahan pengobatan. (Permenkes, 2017).

Upaya pencegahan risiko pasien jatuh untuk mengurangi angka insiden jatuh pada pasien di rawat inap. Pencegahan risiko pasien jatuh yaitu dengan penilaian awal risiko jatuh, penilaian berkala setiap ada perubahan kondisi pasien, serta melaksanakan langkah-langkah pencegahan pada pasien berisiko jatuh. Implementasi di rawat inap berupa proses identifikasi dan penilaian pasien dengan risiko jatuh serta memberikan tanda identitas khusus kepada pasien tersebut, misalnya gelang kuning, memberikan penanda risiko, merendahkan tempat tidur

pasien, pemasangan pengaman tempat tidur pasien serta informasi tertulis kepada pasien atau keluarga pasien 8 . Meskipun upaya pencegahan risiko pasien jatuh sudah dilakukan akan tetapi masih ada beberapa rumah sakit yang mengalami insiden pasien jatuh khususnya di rawat inap. (Permenkes, 2017).

Hasil penelitian pada pelaksanaan kegiatan patient safety berdasarkan sasaran VI diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kegiatan patient safety berdasarkan sasaran pengurangan risiko pasien jatuh di RSUD Kabupaten Sidoarjo secara umum adalah sangat baik. Meskipun terdapat 19,1% responden yang menyatakan sangat tidak baik dan 10,6% yang menyatakan tidak baik terhadap kegiatan patient safety berdasarkan sasaran pengurangan risiko pasien jatuh di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Jumlah kasus jatuh cukup bermakna sebagai penyebab cedera bagi pasien rawat inap. Untuk itu rumah sakit harus mengevaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. (Yuwantina, 2012).

Penelitian Sanjaya et al. (2018) menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan petugas dalam melakukan penilaian risiko jatuh dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setyarini & Herlina (2010) yang menyatakan bahwa hampir seluruh responden penelitian patuh melakukan penilaian risiko pasien jatuh karena setiap hari dilakukan sosialisasi pencegahan pasien resiko jatuh oleh tim patient safety. Selain itu, pengetahuan perawat terkait penilaian risiko jatuh juga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan penilaian. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggraini (2018) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan perawat tentang morse fall scale dengan kepatuhan penilaian ulang risiko jatuh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di dapatkan Analisis Penerapan Keselamatan pasien dari 75 responden mengisi lembar kuisisioner yang disebar oleh peneliti dan berama tim riset di dapatkan hasil penerapan keselamatan pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar dengan kategori sangat baik sebanyak 67 responden (89,3%), 8 responden (10,7%) untuk kategori baik. Dari data diatas penerapan keselamat pasien di RS Bhayangkara didapatkan dari

hasil analisis 6 sasaran keselamatan pasien yaitu identifikasi pasien mendapatkan hasil Sangat Baik sebanyak 64 responden (85,3%) dari 75 responden yang diberikan kuesioner, bahwa perawat telah berupaya melakukan langkah identifikasi pasien sesuai SOP. Meskipun terkadang ada teman perawat yang tidak melakukan identifikasi pasien sesuai SOP dengan alasan sudah kenal dengan pasien dan supaya kerjanya lebih cepat.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Nursery, 2013) menunjukkan bahwa pelaksanaan enam sasaran keselamatan pasien oleh perawat adalah baik sebesar 51,4%. Adapun enam sasaran keselamatan pasien tersebut meliputi pelaksanaan ketepatan identifikasi pasien adalah baik sebesar 64,5%, pelaksanaan komunikasi efektif adalah baik sebesar 56,1%, peningkatan keamanan obat yang perlu adalah baik sebesar 50,5%, kepastian tepat lokasi, prosedur dan pasien operasi adalah sebesar 59,8%, pengurangan risiko infeksi adalah baik sebesar 50,5%, dan pengurangan resiko jatuh adalah baik sebesar 61,7%.

Hal ini sejalan dengan penelitian (H Djibo et al, 2013) tentang pengaruh manajemen risiko terhadap penerapan SKP menunjukkan hasil sebagai berikut: 60% tenaga kesehatan berpengalaman memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien selama dirawat di RS, 65,7% terpapar dengan produk darah, 45% melakukan prosedur cuci tangan, 25,7% sering menggunakan peralatan kesehatan, 14,3% tenaga kesehatan belum melakukan imunisasi Hep B, dan 37,1% telah mengikuti pelatihan cuci tangan dan SKP. Berdasarkan telaah dokumen, RSUD Padang Pariaman telah mempunyai pedoman hand hygiene sesuai dengan standar WHO. Hal ini merupakan upaya untuk menurunkan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Dari hasil observasi, masih ada petugas baik medis maupun paramedis yang belum melaksanakan cuci tangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (5 momen, 6 langkah), termasuk mengedukasi setiap pasien dan keluarga pasien yang di rawat di ruangan rawat inap bedah dan non bedah.

Berdasarkan kejadian di atas, peneliti berasumsi bahwa Pengurangan risiko jatuh di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar termasuk dalam kategori

sangat baik dikarenakan tingginya tuntutan dan ketegasan pimpinan akan keselamatan pasien dimana rumah sakit Bhayangkara Makassar merupakan rumah sakit dibawah naungan POLRI sehingga tingkat kedisiplinan juga tinggi. Selain daripada itu, juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya kejadian-kejadian pasien risiko cedera yang membuat tenaga medis terkhusus perawat sangat berhati-hati dan memperhatikan risiko terjadinya cederaa terhadap pasien.

Dari hasil penelitian ini adalah ternyata setelah kita lakukan analisis penerapan keselamatan pasien di rumah sakit bhayangkara kota makassar secara analisis deskriptif ditemukan bahwa enam sasaran keselamatan pasien itu sudah menunjukkan angka yang baik dan sangat baik, tetapi enam sasaran keselamatan pasien ini dapat kita lihat bahwa ada beberapa sasaran yang masih memiliki nilai yang belum mencapai kualitas yang sangat baik, yang pertama adalah terkait komunikasi yang efektif dia hanya sekitar 68,0% sehingga masih sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan sasaran yang lain. Kemudian diikuti oleh peningkatan keamanan obat hal ini kita bisa lihat bahwa rumah sakit masih membutuhkan peningkatan kapasitas perawat dalam hal melakukan komunikasi efektif dan peningkatan keamanan obat-obatan.

Pentingnya komunikasi efektif dalam pelayanan dikarenakan ketika komunikasi efektif tidak berjalan dengan baik bisa mengakibatkan terjadinya *medical error*, *human error* dan masalah kesehatan pasien serta dapat menimbulkan kejadian yang tidak diharapkan, oleh karena itu kenapa komunikasi efektif dalam SNARS menjadi kompetensi yang wajib dan menjadi pelatihan yang wajib dilakukan oleh rumah sakit, nomor urut satu data ini menunjukkan bahwa komunikasi masih rendah, yang kedua diikuti dengan peningkatan keamanan obat yang masih harus dikelola dengan baik menjalankan sistem sentralisasi obat dengan baik sesuai dengan SOP.

Pengurangan resiko infeksi sangat besar menjadi urutan pertama kemudian diikuti dengan risiko jatuh hal itu bisa dilakukan dengan baik karena sifatnya tekhnikal sementara komunikasi efektif dia membutuhkan skil dalam berkomunikasi. Ketika penerapan keselamatan pasien dilakukan dengan benar, maka pelayanan yang mengutamakan keselamatan dan kualitas yang optimal

akan berdampak luas. Terkhusus bagi masyarakat akan menerima layanan yang lebih berkualitas, aman, dan sesuai dengan harapan mereka. Merupakan nilai tambah bagi rumah sakit untuk mencapai standar pelayanan nasional dan internasional. Pelayanan yang aman dan berkualitas juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Nilai-nilai baru dapat tumbuh bagi tenaga kesehatan, khususnya arti penting penerapan keselamatan pasien dalam setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan. (Sriningsi & Marlina, 2020)

Dalam islam, tuntutan untuk bekerja dan berkarya dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah saw, seperti dalam hadist ‘Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain’ (HR. Ibnu Majjah.Kitab Al Ahkam 2340).

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS an-Nahl/16:87, yang berbunyi:

وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يُؤْمِنُونَ وَالسَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

Terjemahnya :

“Dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyapnya segala yang mereka ada-adakan.” (Kemenag RI, 2019)

Konsep keselamatan yang terkandung dalam kata *as-salam*, yang berarti perdamaian (*sulb*) dan mencari selamat (*istislam*). Kata *salamun* yang artinya selamat, aman, damai dan sejahtera. Dalam ayat ini, konsep keselamatan di artikan sebagai selamat dari petaka, bahaya dan berbagai kesukaran seperti yang menimpa penduduk neraka.

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama RI, ayat ini menjelaskan bahwa permohonan keringanan siksa yang mereka ajukan kepada allah menjadi sia-sia belaka. Dan pada hari itu pula allah semata, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan; batallah keyakinan mereka selama di dunia bahwa sesembahan itu dapat menolong dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. (Kemenag RI, 2019)

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, terdapat kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Peneliti merasa hal itu memang pantas terjadi sebagai pembelajaran peneliti dan penelitian yang selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. kurangnya eksplorasi teori yang dapat memperkaya penelitian dan hasil dari penelitian itu sendiri. Peneliti sadar akan hal ini karena keterbatasan waktu dan juga kesibukan lain yang menyita waktu dan pikiran. Menurut peneliti, eksplorasi teori penting untuk menambah khasanah ilmu keperawatan di Indonesia, khususnya dalam mempelajari sasaran keselamatan pasien di rumah sakit.
2. Dalam proses penelitian di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar belum terlalu maksimal dikarenakan respon perawat terhadap penelitian ini masih belum maksimal karena banyaknya tuntutan pekerjaan sehingga kurang maksimal dalam membantu ataupun dalam memberikan data yang terkait dengan objek penelitian ini.
3. Informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.
4. Objek penelitian hanya di fokuskan pada 6 sasaran keselamatan pasien yang mana hanya satu dari banyak hal yang yang dapat mempengaruhi mutu rumah sakit.
5. Kendala teknis di lapangan yang secara tidak langsung membuat peneliti merasa penelitian ini kurang maksimal. peneliti sadar akan banyaknya interaksi yang harus dibangun dengan subyek dan obyek penelitian. Maka banyak waktu yang terbuang untuk menjalin interaksi ini sehingga waktu yang semakin mendekati deadline tersebut dirasa kurang untuk membuat penelitian ini lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa penerapan ketepatan identifikasi pasien dalam penerapan keselamatan pasien mayoritas responden kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perawat yang ada di rumah sakit bhayangkara kota makassar sudah menerapkan keselamatan pasien dengan mengidentifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa penerapan komunikasi efektif dalam penerapan keselamatan pasien mayoritas responden dengan kategori sangat baik hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perawat sudah menerapkan komunikasi efektif baik kepada sesama petugas kesehatan maupun kepada pasien.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa penerapan peningkatan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai dalam penerapan keselamatan pasien mayoritas responden dengan kategori sangat baik hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perawat sudah menerapkan.
4. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa penerapan ketepatan prosedur tindakan medis dan keperawatan dalam penerapan keselamatan pasien mayoritas responden dengan kategori sangat baik hal tersebut perawat sudah menerapkan sesuai SOP
5. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa penerapan pengurangan terjadinya risiko infeksi dalam penerapan keselamatan pasien mayoritas responden dengan kategori sangat baik hal tersebut menunjukkan perawat sudah menerapkan cara mengurangi terjadinya risiko infeksi di rumah sakit
6. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa penerapan keselamatan pasien dengan pengurangan risiko pasien jatuh mayoritas responden dengan kategori sangat baik hal tersebut perawat sudah menerapkan di rumah sakit

B. Saran

1. Bagi Institusi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sumber informasi bagi institusi kesehatan, terkait dengan Penerapan Keselamatan Pasien serta sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait keselamatan pasien di Rumah sakit
2. Bagi Mahasiswa Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dalam bidang pengembangan Ilmu keperawatan khususnya di manajemen keperawatan, dikarenakan sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dalam pelayanan.
3. Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan 6 SKP (Sasaran Keselamatan Pasien).
4. Untuk penelitian selanjutnya dengan metode yang sama, hendaknya lebih mengeksplorasi teori dan membuat agenda bayangan proses pencarian data dan penyusunan laporan penelitian agar dapat lebih komprehensif.
5. Diharapkan menjadi data acuan untuk peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit utamanya dalam manajemen perawatan sehingga dapat meningkatkan suatu pelayanan khususnya di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar.

KEPUSTAKAAN

- Adhani, R. (2018). *Mengelola Rumah Sakit*. Media Nusa Creative Publishing.
- Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, N. W., Oktaviani, N. P. W., Munthe, S. A., Hulu, V. T., Budiastutik, I., Faridi, A., Ramdany, R., Fitriani, R. J., Tania, P. O. A.,
- Rahmiati, B. F., Lusiana, S. A., Susilawaty, A., Sianturi, E., & Suryana. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Bardan, R. J. (2017). Analisis Penerapan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Tahun 2017. *FKM UNHAS*, 44.
- Basri, P. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sasaran RSUD Deli Serdang. *Public Health Journal*, 7(2).
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). *Validitas dan Reliabilitas Penelitian* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Guepedia.
- Dewi, D. A. N. N. (2018). Modul Uji Validitas dan Reliabilitas. *Universitas Diponegoro*, 1–14.
- Gunawan, D., & Hariyati, T. S. (2019). The Implementation of Patient Safety Culture in Nursing Practice. *Enfermeria Clinica : Elsevier*, 29(S2), 139–145.
- Gunawan, W., Narmi, & Sahmad. (2019). Analisis Pelaksanaan Standar Keselamatan Pasien (Patient Safety) Di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Keperawatan*, 03(01), 53–59. <https://doi.org/ISSN: 2407-4801>
- Hanafi, I. (2018). Perkembangan Manusia Dalam Tinjauan Psikologis dan Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(01), 84–99. <https://doi.org/10.37542/iq.v1i01.7>
- Handriana, I. (2016). *Keperawatan Anak*. LovRinz Publishing.

- Haryoso, A. A., & Ayuningtyas, D. (2019). Strategi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di RSUD Kepulauan Seribu tahun 2019-2023. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 5(2), 115–127.
- Hidayat, A. A. (2021). *Cara Mudah Menghitung Besar Sampel*. Health Books Publishing.
- Irwan, H. (2017). *Manajemen Keselamatan Pasien (Teori & Aplikasi)* (1st ed.). Deepublish.
- Ismainar, H. (2019). *Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit*. Deepublish Publisher, CV Budi Utama.
- Isti, H. A., & Yasir, H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan*, 1(1), 58–66.
- Jayanti, A. E., & Fanny, N. (2021). Study Literature Kepatuhan Penerapan Standar Patient Safety Di Rumah Sakit Umum Bantul. *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional (SIKESNAs)*. <https://doi.org/ISBN:978-623-97527-0-5>
- Juniarti, N. H., & Mudayana, A. A. (2018). Penerapan Standar Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate*, 11(2), 93–108.
- Kurniawan, H. (2021). *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Deepublish Publisher, CV Budi Utama.
- Linnard-Palmer, L. (2017). *Pediatric Nursing Care A Concept-Based Approach*. Jones & Bartlett Learning.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Mandias, R. J., Simbolon, S., Manalu, N. V., Elon, Y., Jainurakhma, J., Suwanto, T., Latipah, S., Amir, N., & Boyoh, D. Y. (2021). Keselamatan Pasien Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Keperawatan. Yayasan Kita Menulis.
- Mangindara, Samad, M. A., Insani, Y., & Uta, R. M. (2020). Gambaran Budaya Keselamatan Pasien Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 6(2), 155–168.
- Mappanganro, A. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Upaya Pencegahan Risiko Jatuh Oleh Perawat Dalam Patient Safety Di Ruang Perawatan Anak

- Rumah Sakit. *Jurnal Medika Utama*, 02(01), 402–406.
- Mappanganro, A., Hidayat, R., & Reski, E. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Upaya Pencegahan Risiko Jatuh Oleh Perawat Dalam Patient Safety Di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. *Jurnal Bagus*, 02(01), 402–406.
- Mappaware, N. A., Muchlis, N., & Samsualam. (2020). Kesehatan Ibu dan Anak (Dilengkapi Dengan Studi Kasus dan Alat Ukur Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak). Depublish Publisher, CV Budi Utama.
- Masturoh, I. (2018). *Metode Penelitian Kesehatan Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Kemenkes RI.
- Mudayana, A. A., Sari, N., Rusmitasari, H., Fatonah, S., & Setyaningsih, D. A. (2019). The Implementation of Patient Safety in Indonesia. *Atlantis Press : Advances in Helath Sciences Research*, 18, 96–102.
- Muhdar, Darmin, Tukatman, H., Paryono, Anitasari, B., & Bangu. (2021). *Manajemen Patient Safety*. CV Tahta Media Group.
- Notoatmodjo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Notoatmodjo. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nur, A., SL, D. E. M., Sriwahyuni, J., & Gloria, W. (2021). Efektivitas Penerapan Pasien Safety Terhadap Peningkatan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12(3), 265–268.
- Nurlaila, Utami, W., & Cahyani, T. (2018). *Buku Ajar Keperawatan Anak*. LeutikaPrio.
- Nursalam. (2015). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika.
- Nursalam. (2013). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika.
- Raswati, P., Riduansyah, M., Wijaksono, M. A., Studi, P., Keperawatan, S., Kesehatan, F., Sarimulia, U., Keluarga, P., & Jatuh, R. (2021). RUMAH SAKIT SARI MULIA (Understanding Family of The Intervention of The Risk of Fall in Adult Patients in The Inpatient Room of Sari Mulia Hospital). *Caring Nursing Jurnal*, 5(2), 59–63.
- Salawati, L. (2020). Penerapan Keselamatan Pasien Rumah Sakit. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 6(1), 94.<https://doi.org/10.29103/averrous.v6i1.2632>

- Sastroasmoro, S. (2011). *Dasar-dasar Metode Penelitian Klinis*. Sagung Seto.
- Setiono, B. A., & Andjarwati, T. (2019). *Budaya Keselamatan, Kepemimpinan Keselamatan, Pelatihan Keselamatan, Iklim Keselamatan, dan Kinerja*. Zifatama Jawa.
- Shahkolahi, Z., Irajpour, A., Jafari-Mianaei, S., & Heidarzadeh, M. (2021). Developing Patient Safety Standards for Quality Improvement in the NICUs: A Mixed-Methods Protocol. *Research Square*, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-402538/v1>
- Simamora, V. S., Zulfendri, Z., Simamora, R. H., & Asyura Nasution, P. C. C. (2020). Implementasi Patient Safety di Pelayanan Anak Rumah Sakit Umum Haji Medan Tahun 2019. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 8(3), 188–196. <https://doi.org/10.14710/jmki.8.3.2020.188-196>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sriningsih, N., & Marlina, E. (2020). Pengetahuan Penerapan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Pada Petugas Kesehatan. *Jurnal Kesehatan*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v9i1.120>
- Subarma, D., Ginting, D., Sirait, A., Tarigan, R. A. D., & Lina, F. (2021). Analisis Penerapan Budaya Keselamatan Pasien Di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun 2021. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(2), 1364–1372.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Supartini, Y. (2012). *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak*. EGC.
- Tutiany, Lindawati, & Krisanti, P. (2017). *Bahan Ajar Keperawatan: Manajemen Keselamatan Pasien*. kemenkes RI.
- Ulumiyah, N. H. (2018). Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Penerapan Upaya Keselamatan Pasien Di Puskesmas. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(2), 149. <https://doi.org/10.20473/jaki.v6i2.2018.149-155>
- Wahab, A. S. (2010). *Ilmu Kesehatan Anak*. EGC.
- Wianti, A., Setiawan, A., Murtiningsih, Budiman, & Rohayani, L. (2021). Karakteristik Dan Budaya Keselamatan Pasien Terhadap Insiden Keselamatan Pasien. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1).

- Widiasari, Handiyani, H., & Novieastari, E. (2019). Kepuasan Pasien Terhadap Penerapan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 22(1), 43–52. <https://doi.org/10.7454/jki.v22i1.615>
- Yuliasati, & Arnis, A. (2016). *Keperawatan Anak*. Kemenkes RI
- Nursalam. (2007). *Manajemen Keperawatan dan Aplikasinya*. Jakarta: Salemba Medika
- Nursalam. (2007). *Manajemen Keperawatan, Aplikasi dan Praktik Keperawatan Profesional Edisi 2*. Jakarta: Salemba Medika
- Nursalam. (2008). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Nursalam. (2015). *Metodelogi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktisi Edisi 3*. Jakarta: Salemba Medika
- Suparna. (2015). *Evaluasi Penerapan Patient Safety Resiko Jatuh Unit Gawat Darurat di RS Panti Rini Kalasan Sleman*. Skripsi. STIKES ‘Aisyiyah Prodi Ilmu Keperawatan Yogyakarta
- KARS. (2012). *Penilaian Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
- Mudayana, A. A. (2015). Pelaksanaan Patient Safety Oleh Perawat di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan “Samodra Ilmu”*. Vol. 06, No. 02. Hal. 145-149
- Permenkes (2011). *Tentang, Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit*. Nomor,1691/MENKES/PER/VIII/2011.
- Norouzinia, R., Aghabarari, M., Shiri, M., Kaiimi, M., & Samami, E. (2016). Communication Barriers Perceived by Nurses and Patients. *Global Journal of Health Science*; Vol. 8, No. 6; 2016 ISSN 1916- 9736 E-ISSN 1916-9744 Published by Canadian Center of Science and Education.
- Watson, J. (2008). *Assesing and Measuring Caring in Nursing and Health Sciences*. Available from: <http://books.google.co.id/>. Diakses pada tanggal 5 januari 2011.
- Hanafi, I., & Richard, SD. (2012). Keterampilan Komunikasi Interpersonal Perawat Berpengaruh Peningkatan Kepuasan Pasien. *Jurnal STIKES* Vol. 5/No. 2.
- Indriyanti, D D. (2012). Hubungan komunikasi perawat dengan tingkat kepuasan tentang pelayanan kesehatan pada pasien tuberculosis paru di puskesmas

- Sukodono Sidoarjo. *Medica Majapahit*. Vol 4. No. 1.
- Sheldon, L.K., Barret, R&Ellington, L. (2006). Difficult Communication In Nursing. *Journal Of Nursing Scholarship*, 38 (2), 141-147.
- Tay, LH., Ang, E., & Hegney, D. (2011). Nurses' perceptions of the barriers effective communication with inpatient cancer adults in Singapore. *Journal Of Clinical Nursing*, 21, 2647–2658.
- YUWANTINA, L. H. (2012). Peningkatan Program Patient Safety melalui Metode Failure Mode and Effect. *kesehatan*, 61 - 67
- STARKES, 2022. Akreditasi Rumah Sakit Indonesia
- WHO. 2010. Using WHO Hand Hygiene Improvement Tools to Support the Implementation of National/Sub-National Hand Hygiene Campaigns.
- Sinaga, S.E.N. 2015. Kepatuhan Hand Hygiene di Rumah Sakit Misi Rangkasbitung.[serial online] [Diakses dari URL: <http://ejournal.stikesborromeus.ac.id/file/6-2.pdf>].
- Kurniawati dkk. 2014. Perbedaan Resiko Multidrug Resistance Organisms.
- Permenkes 2017. Permenkes 11 Tahun 2017. Peratur Menteri Kesehat Republik Indones No 11 Tahun 2017 Tentang Keselam Pasien. 2017;4:9-15.
- Wanto Paju, L. D. (2018). UPAYA MENINGKATKAN KOMUNIKASIEFEKTIF PERAWAT-PASIEN. *Jurnal Keperawatan*, 28-36.
- Valentina. (2017). PELAKSANAAN STANDAR KETEPATAN IDENTIFIKASI PASIEN. *JURNAL ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN IMELDA* , 50-62.
- Anggraeni, D., Hakim, L., Widjiati, C. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Sistem Identifikasi Pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*. (Vol. 28, Suplemen No. 1).
- Mahfudhah, A. N. and Mayasari, P. (2018) „Pemberian Obat Oleh Perawat Diruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Kota Banda Aceh“, *JIM FKep*, III(4), pp. 1–9.
- Kurniawan, H., Dwiantoro, L. and Sulisno, M. (2020) „Implementasi Koordinasi Perawatan Pasien Perioperatif Oleh Perawat“, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 10(2), pp. 137–148.
- Ernawati, E., Tri, A. R. and Wiyanto, S. (2014) „Penerapan Hand Hygiene Perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Application of Nurse’s Hand Hygiene in

Hospital's Inpatient units 1 2 3", Jurnal Kedokteran Brawijaya, 28(1), p. 321635. Available at: <https://jkb.ub.ac.id/index.php/jkb/article/view/523>

Sanjaya, P. D., Rosa, E. M. and Ulfa, M. (2018) „Evaluasi Penerapan Pencegahan Pasien Berisiko Jatuh di Rumah Sakit“, Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat, 11(2), pp. 105–113. doi: 10.12928/kesmas.v11i2.6013.

Setyarini, E. A. and Herlina, L. L. (2010) „Kepatuhan perawat melaksanakan standar prosedur operasional : pencegahan pasien resiko jatuh Dikedung Yosef 3 Dago dan Surya Kencana Rumah Sakit Barromeus“, Kesehatan Stikes Santo Barromeus, pp. 94–105.

Angraini, A. N. (2018) „Pengetahuan Perawat tentang Penilaian Morse Fall Scale dengan Kepatuhan Melakukan Assesmen Ulang Risiko Jatuh“, Indonesian Journal of Hospital Administration, 1(2), pp. 97– 105.

Maturbongs, E. C. (2014). MAKALAH KESELAMATAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM. MAKALAH, 7-12.

Sriningsih, N., & Marlina, E. (2020). Pengetahuan Penerapan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Pada Petugas Kesehatan. Jurnal Kesehatan, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v9i1.120>

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019). *Al-Quran Kemenag In Microsoft Word* (Microsoft Word 2010 Versi 34 Bit). Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Lampiran 1**LEMBAR PERNYATAAN PENELITIAN**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nama : Muh. Nurwahid

NIM : 70300118009

Akan mengadakan penelitian tentang “**Analisis Penerapan Keselamatan Pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar**”. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian ini. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan banyak terima kasih.

Gowa, Mei 2022

Peneliti

Muh. Nurwahid

Lampiran 2**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Responden :

Usia :

Menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian dari :

Nama : Muh. Nurwahid

NIM : 70300118009

Program Studi : S1-Keperawatan

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Keselamatan di RS Bhayangkara
Kota Makassar

Prosedur penelitian ini tidak akan memberikan dampak dan risiko apapun pada responden. Peneliti telah memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia mengisi kuisisioner. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Makassar, Mei 2022

Responden

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

2.	Saya mengidentifikasi pasien sebelum memberikan obat, darah atau produk darah				
3.	Saya mengidentifikasi pasien sebelum melakukan pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis				
4.	Sebelum memberikan pengobatan saya mengidentifikasi jenis obat indikasi, kontraindikasi, dosis umum dan cara pemberian obat				
5.	Saya mengidentifikasi pasien sebelum pemberian tindakan/prosedur				
	Peningkatan komunikasi yang efektif				
6.	Saya menuliskan instruksi /laporan hasil yang diterima baik secara lisan maupun melalui telepon.				
7.	Saya membacakan kembali instruksi/laporan hasil tes yang telah dituliskan				
8.	Saya menjelaskan kepada pasien tentang tujuan, manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari prosedur tindakan yang akan dilakukan				

9.	Saya meminta persetujuan pasien dalam bentuk <i>informed consent</i> sebelum melakukan tindakan				
10.	<p>Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus di waspadai (<i>high alert</i>)</p> <p>Saya melakukan pemeriksaan obat dengan prinsip 7 benar (benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, benar dokumentasi dan benar informasi)</p>				
11.	Saya melakukan kewaspadaan pada obat-obatan yang memiliki nama, rupa dan ucapan yang mirip.				
12.	<p>Kepastian tepat-lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</p> <p>Saya memastikan lokasi pembedahan yang benar dan mendokumentasikannya.</p>				
13.	Saya menerapkan prosedur pembedahan dengan benar dan mencatatnya mulai sebelum dimulainya prosedur/tindakan pembedahan hingga selesai				
14.	Saya memastikan pembedahan dilakukan pada pasien yang benar				

	Pengurangan risiko infeksi akibat perawatan kesehatan				
15.	Saya melakukan 6 langkah cuci tangan sesuai pedoman WHO				
16.	Saya mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh pasien				
17.	Saya mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan aseptik				
18.	Saya mencuci tangan sebelum dan sesudah terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien				
19.	Saya mencuci tangan setelah menyentuh daerah sekitar pasien				
	Pengurangan risiko pasien jatuh				
20.	Saya mengkaji risiko jatuh seluruh pasien rawat inap menggunakan checklist penilaian risiko jatuh				
21.	Saya menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko jatuh bagi pasien yang dianggap berisiko jatuh				

Lampiran 4

Hasil Karakteristik Responden

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Remaja akhir	6	8.0	8.0	8.0
	Dewasa Awal	55	73.3	73.3	81.3
	Dewasa Akhir	14	18.7	18.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	11	14.7	14.7	14.7
	Perempuan	64	85.3	85.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Unit Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Manyar	7	9.3	9.3	9.3
	Walet	8	10.7	10.7	20.0
	Garuda	11	14.7	14.7	34.7
	Cenderawasih	11	14.7	14.7	49.3
	Nuri	7	9.3	9.3	58.7
	ICU	20	26.7	26.7	85.3
	Camar	11	14.7	14.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SPK	2	2.7	2.7	2.7
	D3	29	38.7	38.7	41.3
	S1	16	21.3	21.3	62.7
	Ners	25	33.3	33.3	96.0
	Magister	3	4.0	4.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 1 tahun	2	2.7	2.7	2.7
	1-5 tahun	21	28.0	28.0	30.7
	6-10 tahun	20	26.7	26.7	57.3
	> 10 tahun	32	42.7	42.7	100.0
Total		75	100.0	100.0	

Riwayat Pelatihan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	74	98.7	98.7	98.7
	Tidak	1	1.3	1.3	100.0
Total		75	100.0	100.0	

Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perawat pelaksana	71	94.7	94.7	94.7
	Kepala ruangan	4	5.8	5.3	100.0
Total		75	100.0	100.0	

Lampiran 5

Distribusi Frekuensi 6 Sasaran Penerapan Keselamatan Pasien

Identifikasi Pasien

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	11	14.7	14.7	14.7
	Sangat Baik	64	85.3	85.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Komunikasi efektif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	24	32.0	70.8	70.8
	Sangat Baik	51	68.0	29.2	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Kewaspadaan Obat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	19	25.3	25.3	25.3
	Sangat Baik	56	74.7	74.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Ketepatan lokasi, prosedur, pasien

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	11	14.7	14.7	14.7
	Sangat Baik	64	85.3	85.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Pengurangan risiko infeksi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	9	12.0	12.0	12.0
	Sangat Baik	66	88.0	88.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Pengurangan risiko jatuh

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	10	13.3	13.3	13.3
	Sangat Baik	65	86.7	86.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

		Penerapan Keselamatan Pasien
Penerapan Keselamatan Pasien	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	75
Ketepatan Identifikasi Pasien	Pearson Correlation	.902**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	75
Komunikasi efektif	Pearson Correlation	.937**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	75
Kewaspadaan Obat	Pearson Correlation	.904**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	75
Ketepatan lokasi, prosedur, pasien	Pearson Correlation	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	75
Pengurangan risiko infeksi	Pearson Correlation	.955**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	75
Pengurangan risiko jatuh	Pearson Correlation	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	75

Lampiran 6

Surat Pengambilan Data Awal

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
 BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR



SURAT - KETERANGAN

Nomor : S.Kel/ 72 / III/KES.2.6/2022/Rumkit


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARDIN, S. Kep Ns, M. Kep
 Pangkat / NRP : AKP / 69120379
 Jabatan : KAUR DIKLIT SUBBAG BINFUNG
 Kesatuan : RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keterangan ini telah melakukan Pengambilan data di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
 pada tanggal : 16 Februari 2022
 a.n. KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
 KASUBBAG BINFUNG
 u.b.
 KAUR DIKLIT


 DARDIN, S. Kep Ns, M. Kep
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69120379

LAMPIRAN SURAT KARUMKIT BHAYANGKARA
 NOMOR : S.Kel/ 72 / III/KES.2.6/2022/Rumkit
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2022

DAFTAR NAMA YANG TELAH MELAKUKAN PENGAMBILAN DATA DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

NO	NAMA	STAMBUK	JUDUL
1.	MUH. NUR WAHID	70300118009	ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN DI RS. BHAYANGKARA KOTA MAKASSAR

Dikeluarkan di : Makassar
 pada tanggal : 16 Februari 2022
 a.n. KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
 KASUBBAG BINFUNG
 u.b.
 KAUR DIKLIT


 DARDIN, S. Kep Ns, M. Kep
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69120379

Lampiran 7

Surat Keterangan Layak Etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION "

C.90/KEPK/FKIK/IV/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes Syamsah Rauf, S.Kep.,Ns.,M. Kep, A.Adriana Anal,
Principal in Investigator S.Kep.,Ns.,M.Kep, Nadya Hamrawati Harzah, Sunarti, Irma, Muh. Nurwahid, Taufik Hidayah Syafar

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Pengaruh Manajemen Mutu Terpadu Terhadap Kinerja Dalam Penerapan Keselamatan Pasien Yang Dimoderasi Teknologi Informasi Dan Budaya Organisasi Pada Rumah Sakit Tipe B Di Kota Makassar "

"The Effect Of Integrated Quality Management on Performance in the Implementation of Tchonology Assisted Patient Safety and Organization Culture Among The Type B Hospitals in Makassar"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 08/06/2022. sampai dengan tanggal 08/06/2023

This declaration of ethics applies during the period 06/08/2022 until 06/08/2023

2022

 and Chairperson,
 DR. G. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 8

Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 3609/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	1. Direktur RSUD Labuang Baji Makassar
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	1. Direktur RSUD Haji Makassar 3. Kepala RS Bhayangkara Makassar di-
		Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2440/UN.06/FKIK/PP.00.9/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: DR. NUR HIDAYAH. S.KEP.,NS.,M.KES
Nomor Pokok	: 198104052006042003
Program Studi	: Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga	: LEMBAGA
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" PENGARUH MANAJEMEN MUTU TERPADU TERHADAP KINERJA DALAM PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN YANG DIMODERASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN BUDAYA ORGANISASI PADA RUMAH SAKIT TIPE B DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Juni s/d 21 Juli 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 9

Surat Telah Melakukan Penelitian

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
 BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
 NOMOR : S. Ket / 1008 / VI / 2022 / Rumkit
 TANGGAL : 29 JUNI 2022

DAFTAR NAMA DOSEN & MAHASISWA YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

NO	NAMA	NIP/NIM	JUDUL
1.	Dr.NUR HIDAYAH, S.Kep, Ns.,M.Kes	198104052006042003	PENGARUH MANAJEMEN MUTU TERPADU TERHADAP KINERJA DALAM PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN YANG DIMODERASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN BUDAYA ORGANISASI PADA RUMAH SAKIT TIPE B DI KOTA MAKASSAR
2.	SYAMSIAH RAUF, S.Kep.Ns.,M.Kep	198711012019032008	
3.	A.ADRIANA AMAL, S.Kep.Ns.,M.Kep	198811162019032012	
4.	MUH. NUR WAHID	70300118009	
5.	TAUFIQ HIDAYAH SYAFAR	70300118031	

Dikeluarkan di : Makassar
 Pada tanggal : 29 JUNI 2022

a.n KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
 KASUBBAG BINFUNG
 a.b. KAMUR DIKLIT



DARDIN, S.Kep Ns. M.Kep
 AJUN-KOMISARIS POLISI NRP 69120379

M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Keselamatan Pasien di RS Bhayangkara Kota Makassar” bernama lengkap Muh. Nurwahid, lahir di Gowa pada tanggal 23 November 1999.

Anak ke dua dari empat bersaudara dari Bapak Jufri dan Ibu Muliati. Menempuh pendidikan dasar di MI Muhammadiyah Katinting pada tahun 2006-2012, selanjutnya pada tahun 2012-2015 penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Bontonompo Selatan, selanjutnya pada tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Takalar. Karena kecintaan yang lebih terhadap dunia kesehatan akhirnya penulis melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar jalur SPAN-PTKIN pada tahun 2018. Penulis sendiri aktif di beberapa organisasi internal kampus dan eksternal. Penulis aktif di organisasi internal kampus yaitu di HMJ Keperawatan sebagai Anggota Divisi Akhlak dan Moral pada tahun (2021-2022), IMM Pimpinan Komisariat Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Anggota Volunteer Nurse Of Alauddin, dan Anggota Alauddin. Penulis juga aktif di organisasi eksternal yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) pada tahun (2018-2020). Karang Taruna Tamba’lulung Desa Tanrara pada Tahun 2021 sampai sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR