

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMPETENSI PERAWAT
TERKAIT PENGKAJIAN PRIMER (*PRIMARY SURVEY*) PADA
KEGAWATDARURATAN MATERNITAS DI BLUD LABUANG BAJI
MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

NABILA RANI ASHEAO

NIM: 70300118061

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Rani Ashfaq
Nim : 70300118061
Tempat/ Tgl Lahir : Makassar, 28 April 2001
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Yossudarso II Lr.154 A No.32 Makassar
Judul : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat
Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas
di BLUD Labuang Baji Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 13 Juli 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Nabila Rani Ashfaq


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar*" yang disusun oleh Nabila Rani Ashfaq, NIM: 70300118061, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 12 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.


Gowa, 12 Agustus 2022 M
14 Muharram 1444 H


DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
Sekretaris : Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes
Munaqisy I : Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep
Munaqisy II : Nur Ahsan Syakur, S.Ag., M.Si
Pembimbing I : Eva Yustilawati, S.Kep., Ns., M.Kep
Pembimbing II : Nurul Fadhilah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep



Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002



KATA PENGANTAR

سَمِيعًا أَمْرًا ۞ أَلْحَمُّهُمُ ۞ أَلْزَحِي ۞

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirah Allah SWT. semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmatNya untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar”. Tak lupa pulah kita hanturnya shalawat serta salam pada Sayyidina Muhammad saw. Nabi yang secara fisik beliau tidak lagi bersama kita. Namun, spirit untuk menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatanlilalamin masih kita rasakan sampai saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan program sarjana 1 Sarjana Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada proses penyusunan proposal ini, penulis sangat memahami bahwasanya banyak pihak yang andil dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu, mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis, hingga skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Ayahanda Ir.Ashfaq Munir dan Ibunda Ir.Rosdiana, atas kasih sayang dan rasa cinta tulus memberikan nilai-nilai kehidupan serta selalu mendidik, mendoakan dan berkorban sedemikian banyak, mengajarkan nilai-nilai kehidupan serta selalu memberi semangat dan menuntun penulis untuk selalu berdoa dalam tiap usaha.

Sekian Ucapan terima kasih yang tulus, penghormatan serta penghargaan paling tinggi kepada:

1. Ayahanda Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.

2. Ibunda Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta segenap pegawai akademik yang telah berkontribusi mengelolah serta mengurus pada bagian administrasi dan memberi pelayanan kepada penulis semasa menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ayahanda Dr.Muh.Anwar Hafid, S.Kep.,M.Kes sebagai Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan dan Hasnah,S.Sit.,M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, serta ikhlas dan kesabarannya dalam memberi bimbingan, semangat, gagasan, serta motivasi selama bimbingan pada penulis saat menjalani pendidikan di Jurusan Keperawatan.
4. Ibunda Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing I, dan Nurul Fadhilah Gani, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing II, yang telah menyisikan waktunya untuk membimbing serta membina penulis dengan setulus hati sampai skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ilhamsyah , S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Penguji I, serta Nur Ahsan Syakur, S.Ag.,M.Si selaku Penguji II, siap meluangkan waktunya untuk membimbing, menasehati dan membimbing penulis.
6. drg. Abdul Haris Nawawi. M.Kes selaku kepala direktur BLUD Labuang Baji Makassar.
7. Kepada seluruh dosen di Fakulas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Ilmu Keperawatan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama proses belajar.
8. Kepada keluarga besar penulis, H. Abdul Rahman yang telah memberi motivasi dan doanya. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting dalam penyelesaian skripsi ini, menjadi penyemangat yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual untuk mencapai tujuan insan cita pencipta,

pengabdian bernafaskan islam serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

10. Kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan Jurusan Keperawatan Angkatan 2018 (F18ROSA) atas semua perjuangan dan kebersamaan yang telah dilalui selama ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menghanturkan permohonan maaf sebesar-besarnya jikalau penulis mempunyai banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segi perilaku maupun perkataan.

Dengan segala kemurahan hati penulis mudah-mudahan dapat membantu yang lain sehingga dapat bernilai pahala di sisi Allah swt. Aamiin.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Gowa, 23 Februari 2022

Penulis,

Nabila Rani Ashfaq

NIM: 70300118061



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN	vii
ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Hipotesis Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Tinjauan Teori Tentang Kompetensi dalam Kegawatdaruratan.....	15
B. Tinjauan Teori Tentang Perawat Kritis	18
C. Tinjauan Teori Tentang Pengkajian Primer (<i>Primary Survey</i>).....	26
D. Tinjauan Teori Tentang Kegawatdaruratan Maternitas.....	36
E. Kerangka Konsep.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Desain Penelitian	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Instrumen Penelitian	47
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	47
G. Teknik Pengelola Data	48

	H. Etika Penelitian.....	50
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
	B. Hasil Penelitian.....	54
	C. Pembahasan	60
	D. Keterbatasan Penelitian	75
BAB V	PENUTUP.....	77
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN.....	83




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	6
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	8
Tabel 1.3 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	54
Tabel 1.4 Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Pada Perawat Terkait Pengkajian Primer (<i>Primary Survey</i>) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar	55
Tabel 1.5 Distribusi Frekuensi Pelatihan Pada Perawat Terkait Pengkajian Primer (<i>Primary Survey</i>) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar	55
Tabel 1.6 Distribusi Frekuensi Lama Kerja Pada Perawat Terkait Pengkajian Primer (<i>Primary Survey</i>) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar	56
Tabel 1.7 Distribusi Frekuensi Kompetensi Pada Perawat Terkait Pengkajian Primer (<i>Primary Survey</i>) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar	56
Tabel 1.8 Hasil Analisis Data Hubungan Pendidikan Terakhir Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (<i>Primary Survey</i>) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar	57
Tabel 1.9 Hasil Analisis Data Hubungan Pelatihan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (<i>Primary Survey</i>) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar	58
Tabel 2.0 Hasil Analisis Data Hubungan Lama Kerja Terhadap Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (<i>Primary Survey</i>) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar	59
Tabel 2.1 Hasil Uji Regresi Logistik Variabel.....	60

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konsep.....	43
--------------------------------	----



ABSTRAK

Nama : Nabila Rani Ashfaq

NIM : 70300118061

Judul : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih relatif tinggi, dengan penyebab utama kegawatdaruratan maternitas. Perawat merupakan lini terdepan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan sehingga perlu memiliki kompetensi yang sesuai standar sehingga dapat mencegah morbiditas dan mortalitas Ibu. Pengkajian merupakan tahapan awal yang penting dalam pelayanan asuhan keperawatan, yang menentukan penanganan tepat bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel berjumlah 34 partisipan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Penelitian dilaksanakan di BLUD Labuang Baji Makassar pada bulan Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 22 orang perawat (64,7%) memiliki kompetensi yang baik, faktor yang berhubungan yaitu (p = 0,031) dan pelatihan (p = 0,013) sedangkan lama kerja tidak berhubungan dalam pengkajian primer (*primary survey*) (p = 0,062). Data dianalisis menggunakan SPSS versi 26 dengan uji *Chi-Square*. Berdasarkan hasil uji regresi logistik berganda, diketahui bahwa variabel yang paling berpengaruh ialah pelatihan (OR = 7,899). Hal ini berarti perawat yang pernah mengikuti pelatihan berpeluang 7,899 kali lebih besar memiliki kompetensi yang baik terkait pengkajian primer pada kegawatdaruratan maternitas. Pendidikan dan pelatihan berhubungan dengan kompetensi perawat dalam pengkajian primer. Untuk itu, perlu meningkatkan berbagai program Pendidikan dan pelatihan perawat dalam meningkatkan kompetensi.

Kata kunci: Kompetensi klinis, Perawat, Pengkajian Primer (*Primary Survey*), Kegawatdaruratan Maternitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan dalam hal pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu menjadi target penting bagi pemerintah Indonesia. Hal ini karea berkaitan dengan pencapaian target Sustainable Development Goals (SGDGs) di tujuan ketiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia khususnya pada target 3.1 yaitu pengurangan rasio angkat kematian ibu dan target 3.2 yaitu penurunan angka kematian bayi dan anak (Nafiah, 2017).

Menurut *World Health Organization (WHO)*, Angka kematian ibu merupakan indikator kesejahteraan perempuan, indikator kesejahteraan suatu bangsa sekaligus menggambarkan hasil capaian pembangunan suatu negara. Informasi mengenai angka kematian ibu akan sangat bermanfaat untuk pengembangan program-program peningkatan kesehatan ibu, terutama pelayanan kehamilan dan persalinan yang aman, program peningkatan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, manajemen sistem rujukan dalam penanganan komplikasi (Warita, 2020).

Insiden Maternitas sebanyak 99% dari 830 wanita secara global di Negara berkembang meninggal tiap harinya dikarenakan yang menyebabkannya sudah dilakukan pencegahan terkait dengan kehamilan dan bersalin. Masalah tekanan darah ketika hamil (preeklamsia, eklamsia), perdarahan, infeksi, keguguran juga sebab lainnya. Pernapasan

dan peredaran bisa menjadi penentu intervensi setelahnya dengan tujuan pencegahan sakit dan meninggal (Arifin & Wahyuningsih, 2018).

Saat ini kegawatdaruratan maternitas merupakan issue global baik di Negara berkembang maupun sedaan berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang di Asia Tenggara masih memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Sekitar 75% kematian ibu disebabkan oleh perdarahan pasca salin, tekanan darah tinggi saat kehamilan (preeklampsi/eklampsi) dan partus lama/macet. Komplikasi yang dialami oleh ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas seharusnya dapat tertangani dengan baik sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) dan kesakitan/kecacatan yang disebabkan berkurang (Armini, 2020). Berdasarkan data dari *World Health Organization (WHO)* tahun 2018 AKI diseluruh dunia diperkirakan 216/100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu dan bayi masih banyak terjadi di negara berkembang. Di Asia Tenggara AKI tertinggi terdapat di negara Laos yaitu 375/100.000 kelahiran hidup, dan secara keseluruhan AKI di Negara ASEAN yaitu 197/100.000 kelahiran hidup (WHO, 2015).

Jumlah ibu yang meninggal di Indonesia adalah 4.627 pada tahun 2020. Jumlah ini naik 8,92% dari tahun lalu 4.197 orang. Di Jawa Barat, sekitar 745.000 orang meninggal di provinsi itu tahun lalu. Pangsanya adalah 16,1% dari total kematian ibu di negara ini. Jumlah kematian ibu tertinggi kedua adalah Jawa Timur yaitu 565 orang. Disusul Jawa Tengah dan Banten dengan kematian masing-masing 187 orang dengan 173 ibu.

Pada tahun 2020, 151 ibu meninggal di Nusa Tenggara Timur. Tahun lalu, 133 kematian ibu tercatat di Sulawesi Selatan. Sementara itu, masing-masing 129 orang dan 128 orang meninggal di Riau dan Sumatera Selatan (KEMENKES RI, 2020).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari sedikit wilayah di Indonesia yang memiliki AKI dan Angka Kematian Neonatal terbesar. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 mengumumkan AKI tahun 2010 sebesar 77,13 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2011 sebesar 78,88 per 100.000 kelahiran hidup dimana angka tersebut kembali meningkat menjadi 31,38 per 100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2013 sebesar 78,38 per 100.000 kelahiran hidup, turun 31,88 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2014 kembali menjadi 94,51 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat 16,13 per 100.000 kelahiran hidup (Mambela et al., 2020).

Untuk penilaian awal pada pasien yang masuk ke ruang kritis adalah pengkajian primer (*primary survey*). Pendekatan ini ditujukan agar perawat secara tepat memberikan bantuan kepada pasien. Masalah yang bisa mengancam jiwa adalah jalan nafas, pernafasan sirkulasi dan kesadaran diidentifikasi, dievaluasi dalam hitungan menit sejak pasien itu datang ke ruang kritis. Komponen pengkajian primer (*primary survey*) terdiri dari : ABCDE (*Airway-Breathing-Circulation-Disability-Exposure*) (Maria, 2021). Jadi kemampuan perawat melakukan triase merupakan salah satu unsur dalam keberhasilan pertolongan pada saat klien yang

mengalami gawat darurat. Menurut Permenkes No.HK.02.02/menkes/148/I/2010, tentang izin praktek dan penyelenggaraan praktek perawat mengatakan bahwa perawat dapat melaksanakan praktek keperawatan mulai dari triase, primary survey, secondary survey, tindakan definitif dan transportasi pasien. Beberapa faktor turut berkontribusi dalam mendukung kemampuan perawat tersebut, seperti pengetahuan dan pengalaman kerja. (Sudrajat, 2014).

Kematian dan kesakitan ibu dapat diturunkan atau dicegah dengan berbagai upaya peningkatan bidang pelayanan kesehatan kebidanan. Kegagalan penanganan kegawatdaruratan ibu seringkali disebabkan oleh kegagalan mengenali risiko kehamilan, keterlambatan rujukan, kurangnya peralatan untuk perawatan kehamilan risiko tinggi, ketidaktahuan dokter, paramedis dan pasien hingga awal kehamilan berisiko tinggi. untuk diidentifikasi. . Ketika keadaan darurat terdeteksi, kelangsungan hidup tergantung pada kecepatan layanan obstetrik vital yang diterima (Irasanty et al., 2008).

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari BLUD Labuang Baji pada tahun 2021 menunjukkan jumlah pasien yang mengalami kegawatdaruratan maternitas sebanyak 207 orang dengan masalah sectio caesaria sebanyak 196 orang dan abortus 11 orang yang terdapat di ruangan kritis.

B. Rumusah Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah di atas peneliti memiliki ketertarikan dengan memunculkan pertanyaan berikut “Faktor-faktor yang berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer(*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar”.

C. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

NO.	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Kriteria Objektif	Skala
1.	<p>1) Pendidikan adalah seseorang yang mengikuti proses pembelajaran, agar seseorang yang dilakukan secara formal</p> <p>2) Pelatihan adalah dimana seseorang mengikuti suatu proses kegiatan untuk meningkatkan kualitas diri agar lebih profesional melalui jalur informal</p> <p>3) Lama kerja adalah</p>	Observasi	Kuesioner	<p>1) Tinggi jika perawat maksimal lulusan S1 /Ners diberi nilai: 2</p> <p>2) Rendah jika perawat minimal DIII diberi nilai: 1</p> <p>1) Jika perawat pernah mengikuti pelatihan diberi nilai: 2</p> <p>2) Jika perawat tidak pernah mengikuti pelatihan diberi nilai: 1</p> <p>1) Jika perawat bekerja >5</p>	Ordinal

	pengalaman yang dimiliki oleh seseorang			tahun diberi nilai: 2 2) Jika perawat bekerja <5 tahun diberi nilai: 1	
4)	<p>Pengkajian primer (<i>primary survey</i>) pada kegawatdaruratan maternitas adalah pengkajian awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mengancam kesehatan atau jiwa ibu hamil, melahirkan dan janin yaitu seperti :</p> <p>A. Airway adalah pengkajian yang dilakukan untuk mengetahui masalah pada jalan nafas pasien</p> <p>B. Breathing adalah pengkajian yang dilakukan untuk mengetahui masalah pernafasan pasien</p> <p>C. Circulation adalah pengkajian yang</p>	Observasi	Kuesioner	<p>Perawat menjawab soal dengan benar skor >12,5 (50%) = pengkajian primer (<i>primary survey</i>) baik</p> <p>Perawat menjawab soal dengan benar <12,5 (50%) = pengkajian primer (<i>primary survey</i>) kurang baik.</p>	Nominal

	<p>dilakukan untuk mengetahui masalah sirkulasi pasien</p> <p>D. Disability adalah untuk mengetahui masalah kesadaran pasien</p> <p>E. Exposure adalah untuk mengetahui masalah paparan pasien</p>				
--	--	--	--	--	--

D. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

NO	Sumber	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	<p>Hubungan Kompetensi Perawat Gawat Darurat Dengan Kinerja Perawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr.H.Mohammad Anwar Sumenep dan RSUD Sampang (Puspitasari et al., 2015).</p>	<p>Penelitian ini menggunakan analitik korelasional dengan pendekatan cross sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kompetensi perawat gawat darurat berdasarkan fungsi diagnostik.pemberian intervensi terapeutik dan pengorganisasian peran kerja dengan kinerja perawat</p>	<p>Pada penelitian ini yang dibahas adalah hubungan antara kompetensi perawat gawat darurat berdasarkan fungsi diagnostik,pemberian intervensi dan pengorganisasian peran kerja dengan kinerja perawat sedangkan penelitian yang akan sayang</p>

				<p>lakukan yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi perawat terkait pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas</p>
2.	<p>Analisis Response Time Penatalaksanaan Rujukan Kegawatdaruratan Obstetiri Ibu Hamil (Tirtaningrum et al., 2018).</p>	<p>Jenis investigasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif, subjek yang diselidiki dipilih dengan teknik yang bertujuan berdasarkan kasus referensi.</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa response time proses rujukan ibu hamil dari Puskesmas Poned ke RS Ponek belum memenuhi standar SOP yang berlaku.</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang waktu response ketika pelaksanaan rujukan dilakukan pada ibu hamil di puskesmas ke RS yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui kompetensi perawat dalam melakukan pengkajian primer (primary survey) pada kegawatdaruratan maternitas yang ada</p>
3.	<p>Kemampuan Perawat Dalam Penatalaksanaan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara</p>	

	ABC(Airway,Breathing,Circulation) Terhadap Keberhasilan Penanganan Kegawatdaruratan Maternitas di ICU (Arifin & Wahyuningsih, 2018).	observasional	kemampuan perawat dalam manajemen ABC (Airway, Breathing, Circulation) setelah keberhasilan persalinan emergensi di ruang ICU RSUD Dr.Haryoto Lumajang	
4.	Kesiapan Puskesmas Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) Di Lima Regional Indonesia (Mujiati et al., 2014).	Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Rifaskes 2011, dimana informasi Rifaskes dikumpulkan dengan teknik wawancara, persepsi, dan survei rekam.	Latihan PONED di Puskesmas belum sepenuhnya layak dilakukan di lima daerah di Indonesia. Daerah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, memiliki keragaman ketersediaan antara lain: administrasi 24 jam, kontribusi tenaga kesehatan (dokter spesialis, dokter spesialis bersalin, bidan) di administrasi PONED.	Pada penelitian ini membahas tentang kesiapan puskesmas penanganan emergensi dasar di lima regional Indonesia sedangkan penelitian saya berfokus hanya ke Labuang Baji Makassar
5.	Study on Health Social Determinants as Cause of Maternal Mortality in Gowa District South Sulawesi, 2013 (Ikhtiar et al., 2014).	Penelitian ini menggunakan desain studi kasus-kontrol	Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok kasus (kematian ibu) dan kelompok kontrol (kehidupan ibu postpartum), yang kemudian secara retrospektif (pencarian) mundur memeriksa faktor-faktor yang dapat menjelaskan determinan apakah kasus dan kontrol terpapar atau tidak. Studi ini dilakukan di daerah Gowa di Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu yang	Penelitian ini membahas tentang penyebab kematian ibu di kabupaten Gowa,Sulawesi Selatan sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki perawat dalam menangani

			memiliki angka kematian ibu tertinggi di Sulawesi Selatan menurut hasil kajian kementerian kesehatan melalui Expanding Maternal and Kelangsungan Hidup Neonatal	kegawatdaruratan maternitas terkait pengkajian primer (primary survey)
--	--	--	---	--

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat tentang pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar
- b. Untuk mengetahui gambaran pendidikan perawat tentang pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar
- c. Untuk mengetahui gambaran pelatihan perawat tentang pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar
- d. Untuk mengetahui gambaran lama kerja perawat tentang pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar

- e. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar
- f. Untuk mengetahui hubungan pendidikan dan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar
- g. Untuk mengetahui hubungan pelatihan dan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar
- h. Untuk mengetahui hubungan lama kerja dan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya

Peneliti memiliki harapan penelitian yang dilakukan bisa memberikan pengetahuan tambahan terutama perihal Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar, juga dapat pula menjadi bahan referensi untuk peneliti setelahnya yang memiliki hubungan pada Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar.

2. Bagi Pendidikan

- a. Dapat jadi bahan referensi juga saran untuk BLUD Labuang Baji Makassar perihal faktor yang berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar.
- b. Peneliti memiliki harapan bahwasanya penelitian ini bisa memberikan ilmu tambahan untuk Mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

3. Bagi Instansi Rumah Sakit

- a. Dapat menjadi informasi bagi BLUD Labuang Baji Makassar perihal Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas.
- b. Lembaga Rumah sakit bisa mencari solusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi perawat dengan cara memperbanyak *literatur review* dan mengikuti pelatihan gawat darurat.

G. Hipotesis Penelitian

1. H_{01} : Tidak ada hubungan antara antara tingkat pendidikan terakhir dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar.

H_{02} : Tidak ada hubungan antara pelatihan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar.

H_0_3 : Tidak ada hubungan antara lama kerja dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar.

2. H_{a_1} : Ada hubungan antara tingkat pendidikan terakhir dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar.

H_{a_2} : Ada hubungan antara pelatihan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar.

H_{a_3} : Ada hubungan antara lama kerja dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Teori Tentang Kompetensi dalam Kegawatdaruratan

1. Definisi Kompetensi

Kompetensi seorang perawat adalah sesuatu yang ditampilkan secara menyeluruh oleh seorang perawat dalam memberikan pelayanan profesional kepada pasien, mencakup pengetahuan, keterampilan dan pertimbangan yang dipersyaratkan dalam situasi praktik. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 menyatakan bahwa pendidik tidak hanya melahirkan dan mencetak manusia yang pintar, namun juga memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri,serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Syah, 2018).

Kinerja merupakan prestasi kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja mengandung komponen penting yaitu kompetensi yang berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerja dan produktivitasnya. Kompetensi dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (Puspitasari et al., 2015).

2. Kompetensi Kewagatdaruratan Maternitas

Kesiapan di Instalasi Gawat Darurat PONED dinilai belum maksimal, misalnya 5 menit dan kurang tanggap terhadap kasus-kasus

yang dialami ibu hamil yang bersifat basic dan membutuhkan pertolongan medis. Dalam pasal 1 UU RI no. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa pasien yang masuk IGD memerlukan pertolongan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip dalam memberikan administrasi krisis sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Ini semua dapat dicapai dengan bekerja di kantor, kerangka kerja, SDM dan divisi krisis dewan di klinik darurat. Pendampingan pasien krisis merupakan suatu pertolongan yang memerlukan dukungan cepat yang mengambil bagian penting (efisien adalah life saving) yaitu waktu adalah nyawa. Pencapaian waktu reaksi administrasi UGD 5 menit sesuai Standar Pelayanan Minimal (Tirtaningrum et al., 2018).

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Perawat Kritis

1) Pengetahuan

Ruang mental terletak pada kapasitas berpikir, termasuk kapasitas ilmiah yang paling mudah, khususnya mengingat, hingga kapasitas untuk mengatasi suatu masalah (berpikir kritis). Dalam domain ini, orang diharapkan untuk mengasosiasikan dan menggabungkan pikiran. Semakin tinggi fase ruang mental ini, semakin merepotkan tingkat penalaran atau permintaan individu. Seperti dalam Q.S Al-Mujadalah Ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِحَيَاةٍ لَّيْسَ لَكُم مِّنْهَا حَافِيَةٌ ۗ
 وَإِذَا قِيلَ لِّلرَّسُولِ أَنِ اقْرَأْ فَكَرِهْتَ ۖ قُلْ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ ۚ
 وَمِن دُونِ ذَلِكَ نَعْنَمُ ۗ وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ ۖ
 الَّذِينَ إِذَا أَتَىٰهُم مَّا أَنزَلْنَا مِنْهُ لِقَاءٌ بَيْنَهُم مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ
 أَنِ اقْرَأُوا قَالُوا هَذَا عَرَبِيٌّ فَلَا يَدْرِي سِحْرٌ وَلَا بَشِيرٌ ۗ

د
ر
ج
ب
ث
و

6

Terjemahannya:

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

2) Pendidikan

Kemampuan menyerap ilmu, pendidikan seseorang berkaitan dengan sikap seseorang terhadap ilmu yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan. Pendidikan merupakan unsur karakteristik pribadi yang sering dikaitkan dengan tindakan seseorang. Kemudahan seseorang menyerap informasi mempengaruhi pembentukan individu baru yang lebih baik.

3) Pelatihan

Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kerja tenaga kesehatan yang mampu memberikan pelayanan medis dan ditujukan untuk kegiatan pelayanan langsung.

4) Lama Kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja individu adalah orang-orang yang outgoing, khususnya seseorang yang memiliki pengetahuan dan pertimbangan di luar dirinya, hal ini terkait dengan jangka waktu individu tersebut bekerja dengan aturan atau pendekatan yang sama dalam bekerja. Administrasi kesejahteraan di ruang dasar diberikan untuk pengobatan pasien yang

membutuhkan aktivitas klinis secara cepat, hati-hati dan definitif. Dalam hal tenaga medis telah cukup lama bekerja di ruang dasar, maka ia sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang bagaimana menangani pasien dengan berbagai keadaan (Ganida, 2017).

B. Tinjauan Teori Tentang Perawat Kritis

1. Pengertian Perawat

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang sesuai dan memenuhi syarat di suatu negara untuk memberikan pelayanan keperawatan yang diperlukan untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pemberian pelayanan kepada orang sakit sebagai otorisasi penanggung jawab. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan lanjutan yang diakui secara nasional (Ganida, 2017).

Menurut jenjang pendidikan yang ditempuh perawat, perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal di bidang keperawatan sekurang-kurangnya setara dengan diploma (D3) atau sarjana (S1), di dalam maupun di luar negeri, yang program pendidikan sesuai dengan standar keperawatan dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.0/Menkes/148/1 Tahun 2010 tentang Kewenangan dan Pelaksanaan Praktik Keperawatan (Ganida, 2017).

2. Fungsi Perawat Ruang Kritis

Petugas krisis memainkan beberapa peran dan bekerja berdasarkan keadaan manfaat krisis, kemampuan utama adalah kemampuan bebas dan kemampuan bebas terkait dengan pengaturan perawatan. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan yang diandalkan, yang merupakan kemampuan yang sepenuhnya atau sampai batas tertentu ditunjuk dari pemanggilan lain. Kemampuan ketiga adalah kemampuan kooperatif, khususnya berpartisipasi untuk saling membantu dalam program kesejahteraan (petugas medis adalah individu dari kelompok kesejahteraan, untuk situasi ini petugas dikenang karena kemampuan gratis, dengan alasan bahwa serta memberikan perhatian kepada pasien. , mereka juga fokus pada orang yang dicintai pasien. Salah satu pekerjaan petugas medis adalah sebagai guru dengan mengurangi tingkat ketegangan keluarga Petugas memberikan data kepada keluarga dengan memahami pertimbangan yang diberikan kepada pasien (Firmansyah, 2021).

Peristiwa krisis bisa menimpa siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Kondisi saat ini menuntut kesiapan pekerja kesejahteraan untuk bergerak sesuai kemampuannya. Salah satu panggilan kesejahteraan yang bertanggung jawab atas administrasi pasien krisis adalah perawat medis. Undang-undang Keperawatan Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur bahwa tenaga medis bertanggung jawab untuk menangani pasien dalam keadaan krisis. Peraturan Menteri Kesehatan

(Permenkes) Nomor 26 Tahun 2019 berperan mengarahkan peran penolong dalam krisis. Dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dalam situasi darurat untuk pertolongan pertama, staf perawat dapat, dalam kompetensinya, mengambil tindakan medis dan memberikan obat-obatan sesuai dengan ketentuan hukum.
- b. Pertolongan pertama dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah cedera lebih lanjut.
- c. Pemberian pertolongan pertama ditujukan untuk menghilangkan rasa sakit dan menstabilkan kondisi pasien.
- d. Kegawatdaruratan adalah keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan pasien.
- e. Kedaruratan diputuskan oleh perawat sesuai dengan hasil pengkajian berbasis pengetahuan perawat.
- f. Kegawatdaruratan adalah penilaian terhadap kondisi pasien.
- g. Perawat harus merujuk pasien ke dokter atau fasilitas perawatan kesehatan setelah perawatan awal (Firmansyah, 2021).

3. Peran Perawat Ruang Kritis

Peran perawat adalah seperangkat tindakan yang diharapkan dari seseorang yang lain berdasarkan konsidi sosialnya. Ketika seorang perawat berperan begitu berharap yaitu perannya sebagai perawat. Berdasarkan konsorsium ilmu kesehatan dari hasil lokakarya keperawatan tahun 1983, terdapat 4 peranan perawat, yaitu :

- a. Peran perawat sebagai penyedia: Peran keperawatan ini memberikan perawatan langsung dan tidak langsung kepada pasien sebagai individu, keluarga dan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang dikenal sebagai proses keperawatan yang dikenal sebagai peran perawat.
- b. Peran Perawat sebagai Perawat: Sebagai pendidik, perawat berperan dalam pendidikan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, serta tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Tugas petugas medis sebagai direktur administrasi keperawatan: Untuk situasi ini petugas memainkan peran dan kewajiban dalam mengawasi administrasi keperawatan dan pelatihan sesuai keperawatan dewan di dalam sistem pandangan dunia keperawatan. Sebagai supervisor, petugas medis menyaring dan menjamin sifat asuhan keperawatan atau administrasi serta menyusun dan mengendalikan kerangka administrasi keperawatan. Pada umumnya, informasi petugas tentang kemampuan, posisi, tingkat kekuasaan, dan kewajiban sebagai pelaksana tidak ditambah
- d. Peran perawat sebagai peneliti dan pengembang pelayanan keperawatan : Sebagai peneliti dan pengembang pelayanan keperawatan, perawat diharapkan mampu mengidentifikasi masalah penelitian, menerapkan prinsip dan metode penelitian,

mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah : 71)

Dalam sebuah hadist di jelaskan pula betapa mulianya sebuah pekerjaan. Pekerjaan mulai karena ilmu yang dimilikinya. Seperti dalam hadist Al-Bukhari No. 2110 dalam Kitab Al-Ijarah

1: ' ° > ' ° ' 1: ' ° p ° ,, i ° 3 ' ° ~ p
 3 ° ° 4: ° : ' ° 4 i ° ~ p t' t' ° ' , p i ° p
 i , ,
 3¹ : ' p t' 3 t 3 ° ~ ' 1 p ° ' i ° 4 ° " 1 p i ' ! t i ' ' 3 , ' °
 p ° p ° : 3¹ : ' p ° 1 ° ° 1 ° : ' ! 3 , ' : , ' ÷ 3
 1: ' ° 1 p 1: ' ° t 1' ° ° ' p ° ° i , ' ° , p : p ° 3 ' ° ° , 1
 t ° ' p ° °
 p ° ' ° p 3' p ° ° ~ ' p i ° 3 i , ° 1 ° ° 1 ° ° ° ° ° ° ° , p ° i ' : ° 1 ° ' p
 3 ° æ t i ° 1 °
 : , ' ÷ 3 ° ° 3 , ° ° ' p ° ° : ! i , ' 3 , ° ° ' 1 ° °
 1 1: ' ° , t 1' ° p 3 ° ° : , ' ÷ ° 1 ° ° 1 ° ° ° ° ° ° ° 1
 1: ' ° 4 i , t i ° 1 ° °
 , ' 3 , 1: ' > 3 i ~ i ' i ' ° 3 ° ~ p 1 ° ' p ° ° i ° 4 ° ' i ' p ° , ' ° °
 p ° ° p ° i °
 i , ' ° , p ° ÷ 1 ° ° ' p ° ° ° i ° i 3 , ° ° 1 ° ° : ' ° ° ° °
 i ° p 3 i ° °
 M A K A S S A R t' p 1 ' p ° , ' : ° 3 , p : ' °

Berbunyi:
 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan Kaum Muslimin dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nashrani seperti seseorang yang memperkerjakan kaum yang bekerja untuknya pada suatu hari hingga malam dengan upah yang ditentukan. Maka diantara mereka ada yang melaksanakan pekerjaan hingga pertengahan siang lalu berkata: Kami tidak memerlukan upah darimu sebagaimana yang kamu persyaratkan kepada kami (bekerja hingga malam) dan apa yang telah kami kerjakan biarlah nggak apa-apa". Maka orang itu berkata: "Selesaikanlah sisa pekerjaan, nanti baru kalian boleh mengambil upahnya dengan penuh". Maka mereka tidak mau dan tidak melanjutkan pekerjaan mereka. Kemudian dia memperkerjakan dua orang pekerja setelah mereka untuk menuntaskan sisa pekerjaan dan

berkata, kepada keduanya: "Selesaikanlah sisa waktu hari kalian ini dan²⁵ bagi kalian berdua akan mendapatkan upah sebagaimana yang aku syaratkan kepada mereka. Maka mereka berdua mengerjakannya hingga ketika sampai saat shalat 'Ashar, keduanya berkata, " Tidaklah yang kami telah kerjakan sia-sia dan kamu wajib membayar upah seperti yang kamu janjikan kepada kami berdua". Maka orang itu berkata, kepada keduanya: "Selesaikanlah sisa pekerjaan kalian berdua yang tidak sampai separuh hari ini". Namun kedua orang itu enggan melanjutkannya. Lalu orang itu

memperkerjakan suatu kaum yang mengerjakan sisa hari. Maka kaum itu mengerjakan sisa pekerjaan hingga terbenam matahari dan mereka mendapatkan upah secara penuh termasuk upah dari pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh dua golongan orang sebelum mereka. Itulah perumpamaan mereka dan mereka yang menerima cahaya (Islam) ini". (HR. Al-Bukhari No. 2110 dalam Kitab Al-Ijarah) (Wijaya, 2019).

Dalam hadist lain dijelaskan bagaimana pentingnya ilmu untuk kehidupan seseorang. Dalam Hadits riwayat Ibnu „Abdil Barr juga menyatakan, “Pada hari Kiamat, tinta orang-orang yang berilmu ditimbang dengan darah para syuhada.” Sementara menurut hadits lain, golongan yang diberi kesempatan memberikan syafaat, di samping para nabi dan para syuhada, adalah orang-orang berilmu. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Majah (Wijaya, 2019).

4. Kriteria Perawat yang Bekerja di Ruang Kritis

1) Kemampuan anamnesa dengan cepat dan tepat

Anamnesis yang cepat dan akurat akan memandu pasien pada pengobatan yang tepat sehingga nyawa pasien dapat terselamatkan. Tidak hanya cepat, tetapi juga harus akurat. Salah satu jenis riwayat yang harus dikuasai oleh perawat ICU adalah riwayat berdasarkan ABCDE (Airway-Breathing-Circulation-Exposure)

2) Kemampuan menilai kesadaran pasien

Salah satu kemampuan yang harus digerakkan oleh petugas medis ruang dasar adalah kemampuan untuk mensurvei kesadaran pasien, mengingat sebagian besar pasien yang masuk ke ruang dasar adalah pasien dengan kondisi dasar dan sering disertai efek samping penurunan kesadaran. . Seorang pasien dikatakan memiliki perhatian penuh jika ia memiliki reaksi mata yang hebat, reaksi verbal yang hebat, dan reaksi perkembangan yang hebat

3) Kemampuan melakukan tindakan penyelamatan nyawa

Perawat kritis diharuskan untuk mempunyai skill berupa pertolongan untuk menyelamatkan nyawa. Tindakan penyelamatan nyawa biasanya dilakukan berdasarkan analisis penyebab, apakah terdapat gangguan di ABCDE (Airway-Breathing-Circulation-Exposure). Tindakan penyelamatan nyawa haruslah dilakukan dengan cekatan dan cepat, mengingat pasien yang berada di ruang kritis merupakan pasien yang gawat darurat yang keselamatan nyawanya bergantung pada ketepatan dan kecepatan tindakan

4) Kemampuan untuk berkomunikasi secara efisien efektif

Perawat kritis juga tenaga kesehatan yang lain diberi tuntutan agar mempunyai skill interaksi yang baik juga tepat. Hampir tidak ada waktu untuk percakapan santai di ruang kritis. Setiap percakapan hampir selalu terjadi bersamaan dengan pengelolaan aktivitas pasien, sehingga perawat perawatan intensif dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien (Ganida, 2017).

C. Tinjauan Teori Tentang Pengkajian Primer (*Primary Survey*)

1. Definisi Pengkajian Primer (*Primary Survey*)

Penilaian awal untuk pasien yang masuk ke ruang kritis adalah pengkajian primer (*primary survey*). Pendekatan ini ditujukan agar perawat secara tepat memberikan bantuan kepada pasien. Masalah yang bisa mengancam jiwa adalah jalan nafas, pernafasan sirkulasi dan kesadaran diidentifikasi, dievaluasi dalam hitungan menit sejak pasien

itu datang ke ruang kritis. Komponen pengkajian primer (*primary survey*) terdiri dari : ABCDE (*Airway-Breathing-Circulation-Disability-Exposure*)(Maria, 2021) . Perlu diingat sebelum melakukan pengkajian, perawat harus memperhatikan proteksi diri (keamanan dan keselamatan diri) dan keadaan lingkungan sekitar. Proteksi diri sangatlah penting bagi perawat dengan tujuan untuk melindungi dan mencegah terjadinya penularan dari berbagai penyakit yang dibawa oleh pasien (Jainurakhma, 2021).

a. Pengkajian *Airway* (Jalan Nafas)

Terjadinya sumbatan jalan nafas dapat mengakibatkan kematian kurang dari 4 menit jika tidak segera diberikan pertolongan. Masalah yang terjadi di jalan nafas/sumbatan jalan nafas dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Sumbatan Total

Penyumbatan total dapat muncul dikarenakan makanan atau sesuatu yang asing dan mengganjal atau menghalangi saluran pernafasan. Hal ini sering terjadi pada anak-anak dengan mainan atau orang dewasa yang sedang makan dan tiba-tiba tersumbat. Keadaan ini lebih sering disebut dengan tersedak/choking

2) Sumbatan Parsial

Sumbatan parsial atau sebagian disebabkan karena lidah jatuh kebelakang pada korban tidak sadar, perdarahan atau banyaknya

sekret dan edema laring yang masih proses (belum terjadi edema total) (Jainurakhma, 2021).

Tindakan membuka jalan nafas

1) Tanpa Alat Secara Manual

a. Membuka jalan nafas dengan melakukan pertolongan dengan cara Head Tilt and Chin Lift. Pada pasien dengan dicurigai cedera leher dan kepala hanya dilakukan Jow Thrust Maneuver dengan hati-hati dan mencegah supaya tidak terjadi gerakan leher.

b. Membersihkan jalan nafas dengan metode finger sweep (sapuan jari) dengan teknik tongue jaw lift. Seorang yang tidak sadar dapat dibuka mulut dan jalan nafasnya dengan teknik memegang tongue jaw lift. Teknik ini mengharuskan penolong untuk memegang lidah dan rahang bawah menggunakan jari-jari serta mengangkatnya (ibu jari memegang lidah, jari yang lain memegang rahang bawah), untuk memindahkan lidah jauh dari faring bagian belakang.

Gerakan ini juga menggerakkan lidah menjauh dari benda asing yang mungkin menyumbat tenggorokan bagian belakang. Hal ini akan melonggarkan obstruksi jalan nafas.

c. Posisi miring stabil/posisi pulih dengan korban non trauma dapat diletakkan pada sisi kirinya untuk membantu

mempertahankan tetap terbukanya jalan nafas. Leher harus ekstensi sehingga kepala tidak fleksi ke depan ke arah dada. Ketika korban berada dalam posisi ini, lidah bergerak ke depan sehingga tidak menyumbat jalan nafas dan saliva, mukus serta muntahan dapat keluar sehingga dapat membantu terbukanya jalan nafas (Jainurakhma, 2021).

2) Menggunakan Alat

Bila dengan cara-cara tanpa alat tidak berhasil, maka airway adjunct dapat dilakukan dengan:

a. *Suctioning*

Dilakukan bila sumbatan jalan nafas karena benda cair, terdengar suara hambatan gurgling

b. *Oropharyngeal Airway (OPA)*

Tindakan ini dirancang untuk membuka sumbatan jalan nafas dengan menahan lidah pasien dan memasukkan alat ke dalam mulut (di belakang lidah) untuk membersihkan jalan nafas.

c. *NasoPharyngeal Airway (NPA)*

Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan perangkat ke dalam satu lubang hidung dan dengan lembut memasukkannya ke dalam *orofaring posterior*. Untuk pasien yang terus berespons dipasangkan *Naso Pharyngeal Airway (NPA)* merupakan pilihan baik daripada dengan pemasangan

Oropharyngeal Airway (OPA), karena lebih kecil kemungkinan menimbulkan rangsangan muntah (Jainurakhma, 2021).

3) Sumbatan Anatomis

Obstruksi anatomis karena penyakit saluran napas atau trauma yang mengakibatkan pembengkakan/edema saluran napas. Mengatasi obstruksi anatomi biasanya memerlukan perawatan bedah dengan membuat jalan napas alternatif yang tidak melewati mulut atau hidung pasien (Jainurakhma, 2021).

b. Pengkajian *Breathing* (Pernafasan)

Pengkajian *breathing* (pernafasan) dilakukan setelah penilaian jalan napas, pengkajian pernafasan dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi. Bila diperlukan auskultasi dan perkusi (Jainurakhma, 2021).

Setelah menstabilkan *airway*, maka tindakan selanjutnya adalah menjamin pernafasan adekuat bagi penderita. Otak, jantung dan hati sangat sensitif terhadap suplai oksigen yang tidak adekuat. Sel-sel otak mulai mengalami kematian hanya beberapa menit tanpa oksigen (Jainurakhma, 2021).

Perhatikan usaha penderita untuk bernafas. Lihat naik turun pergerakan dada penderita. Lihat juga apakah pernafasannya melibatkan otot-otot dada antara tulang rusuk. Pada penderita sadar (*responsive*) penting sekali untuk mengecek kemampuan berbicara

pasien, pasien yang mampu berbicara dengan lancar dan jelas menandakan pernafasan baik. Sebaliknya penderita yang hanya mampu mengeluarkan suara atau berbicara terputus-putus menandakan bahwa pernafasannya tidak adekuat (Jainurakhma, 2021).

Penilaian gangguan breathing dapat dilakukan dengan pemeriksaan:

1. *Look* : melihat gerakan nafas, pengembangan dada dan adanya retraksi sela iga
2. *Listen* : mendengarkan bunyi nafas
3. *Feel* : merasakan adanya aliran udara pernafasan. (Janes Jainurakhma, 2021)

Tanda-tanda pernafasan yang tidak adekuat :

1. Pernafasan yang sangat cepat atau sangat lambat

Frekuensi pernafasan yang lebih cepat atau lebih lambat dari frekuensi normal, menandakan adanya gangguan pernafasan

2. Pergerakan dinding dada yang tidak adekuat

Jika tidak ada pergerakan naik turun dada atau hanya salah satu dinding dada yang bergerak naik turun menandakan bahwa pernafasan tidak adekuat

3. *Cyanosis*

Cyanosis adalah warna kebiru-biruan pada kulit dan membran mukosa. Hal ini terlihat jelas pada kuku, bibir, hidung dan telinga penderita. *Cyanosis* menandakan bahwa jaringan tubuh mengalami kekurangan oksigen

4. Penurunan kesadaran

Perlu diingat bahwa status mental/kesadaran pasien sering kali berhubungan dengan status jalan nafas dan pernafasan penderita

5. Usaha bernafas yang berlebihan/sesak

Perhatikan adanya retraksi/tarikan otot di antara tulang rusuk dan otot sekitar leher. Semua menunjukkan pernafasan yang tidak adekuat (Jainurakhma, 2021).

Oksigenasi dan Ventilasi

Tujuan utama dari oksigenasi dan ventilasi adalah tercukupinya kebutuhan sel dan jaringan dengan cara memberikan oksigen ventilasi yang cukup. Untuk menilai kebutuhan oksigen sel dan jaringan yang paling akurat adalah dengan melakukan pengukuran saturasi oksigen menggunakan alat yang disebut *oximeter*. Biasanya alat ini berfungsi sekaligus untuk mengukur frekuensi denyut jantung (*heart rate*) oleh karena itu alat tersebut sering disebut *pulse oximetry*. Nilai normal saturasi oksigen adalah 95%-100% (Jainurakhma, 2021).

1. Pemberian Oksigen

a. *Nasal Kanul*

Kekurangan kanula hidung adalah konsentrasi yang dihasilkan kecil. Selain itu pemberian oksigen melalui kanul tidak boleh lebih dari 6 liter/menit karena oksigen akan terbuang dan bisa mengakibatkan iritasi mukosa hidung

b. *Rebreathing Mask*

Pemakaian *face mask* dalam pemberian oksigen lebih baik dari pada *nasal kanul*, karena konsentrasi oksigen yang dihasilkan lebih tinggi. Kekurangannya pada pemakaian mask ini udara bersih dengan udara ekspirasi masih bercampur, sehingga konsentrasi oksigen masih belum maksimal

c. *Non Rebreathing Mask*

Non rebreathing mask mengalirkan oksigen konsentrasi oksigen sampai 80-100% dengan kecepatan aliran 10-12 liter/menit. Pada prinsipnya, udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi karena mempunyai 2 katup, 1 katup yang fungsinya mencegah udara masuk pada saat inspirasi dan akan membuka pada saat ekspirasi. (Janes Jainurakhma, 2021)

2. Pemberian Ventilasi

a. *Mouth to Mouth Ventilation*

b. *Mouth to Mask Ventilation*

c. *Bag Valve (Bagging)*. (Janes Jainurakhma, 2021)

c. **Pengkajian *Circulation* (Jalan Sirkulasi)**

Setelah *airway*, *breathing* lalu *circulation*. Hal yang paling sering terjadi adalah karena perdarahan. Perdarahan yang cukup banyak sering mengakibatkan syok jika tidak segera ditangani (Janes Jainurakhma, 2021). Pengkajian sirkulasi dengan memeriksa kulit,akral dan nadi khususnya karotis, bila ada tanda syok maka segera diatasi. Langkah-langkah dalam pengkajian terhadap status sirkulasi pasien, antara lain:

1. Cek nadi dan mulai lakukan *Cardio Pulmonari Resuscitation* (CPR)

Jika diperlukan

2. *Cardio Pulmonari Resuscitation* CPR harus terus dilakukan sampai defibrilasi siap untuk digunakan

3. Kontrol perdarahan yang dapat mengancam kehidupan

4. Raba nadi radial ketika merasa itu perlu

- a. Tentukan ada ataupun tidak ada
- b. Lakukan penilaian kualitas dengan menyeluruh (kuat/lemah)
- c. Cari tahu rate (lambat, normal atau cepat)

5. Lakukan pengkajian pada kulit agar dilihat apakah ada pertanda hipoperfusi atau hipoksia
6. Lakukan *treatment* terhadap hipoperfusi (Nusdin, 2020).

d. Pengkajian Disability (Kesadaran)

Menilai kesadaran dengan cepat, apakah pasien sadar, hanya respons terhadap nyeri atau sama sekali tidak sadar (Maria, 2021). Penilaian *disability* dilakukan dengan cara menilai tingkat kesadaran, ukuran dan reaksi pupil.

1. Penilaian Tingkat Kesadaran

Penilaian atau pengkajian tingkat kesadaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. GCS (*Glasgow Coma Scale*)

GCS (*Glasgow Coma Scale*) adalah salah satu bentuk penilaian tingkat kesadaran dengan menggunakan skala yang dipakai untuk menentukan/menilai tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan sistem skoring, mulai dari sadar sepenuhnya sampai keadaan koma. Teknik penilaian dengan GCS ini terdiri dari tiga penilaian terhadap respon yang ditunjukkan oleh pasien setelah diberi stimulus tertentu, yakni respon buka mata, respon motorik terbaik dan respon verbal. Setiap penilaian mencakup poin-poin, di mana total poin tertinggi bernilai 15. Interpretasi atau hasil pemeriksaan tingkat kesadaran berdasarkan GCS disajikan

dalam simbol EVM. Selanjutnya nilai tiap-tiap pemeriksaan dijumlahkan, nilai GCS yang tertinggi adalah 15 yaitu E4 V5 M6 dan terendah adalah 3 yaitu E1 V1 M1.

b. Penilaian AVPU

A = Alert, yang menjawab suara dengan benar, misalnya mengirimkan perintah yang disediakan

V = Mengucapkan, mungkin tidak cocok atau mengeluarkan suara yang tidak terukur

P = Merespon siksaan dengan adil, masing-masing dari empat pelengkap harus dievaluasi dengan asumsi bahwa batas dasar yang digunakan untuk survei mengabaikan jawaban

U = Tidak responsif terhadap siksaan, jika pasien tidak menjawab baik penderitaan maupun perbaikan verbal

2. Pupil

Langkah kedua yang dinilai pada pengkajian *disability* adalah menilai pupil, perubahan pada pupil (anisokor) kemungkinan menandakan adanya suatu lesi intra kranial (perdarahan). Perlu diingat bahwa lesi biasanya tidak selalu akan terjadi pada sisi pupil yang melebar (Nusdin, 2020).

d. Pengkajian Exposure (Paparannya)

Dalam pengkajian ini yang dilakukan yaitu saturasi oksigen diperiksa memakai *pulse oxymetri*, foto *thoraks*, dan foto polos

abdomen. Intervensi yang lain seperti pemasangan monitor EKG, kateter dan NGT (Maria, 2021). Pada tahap ini, langkah yang dilakukan adalah melepaskan apa yang dipakai pasien juga melakukan pemeriksaan adanya injuri di tubuh pasien, ini dilakukan secara cepat dan tepat. Setelah semua pemeriksaan selesai, tutupi pasien dengan selimut hangat untuk melindungi privasi pasien kecuali pemeriksaan ulang diperlukan (Nusdin, 2020).

D. Tinjauan Teori Tentang Kegawatdaruratan Maternitas

1. Pengertian Kegawatdaruratan

Gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadinya mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat. Apabila tidak mendapatkan pertolongan semacam itu maka pasien akan mati atau cacat/kehilangan anggota tubuhnya seumur hidup. Gawat darurat harus segera ditangani terutama yang mengancam jiwa dan kecacatan dengan alat atau obat seadanya. (Dr.Hamdan Firmansyah, 2021)

Kegawatdaruratan maternitas merupakan suatu kondisi yang dapat mengancam jiwa seseorang, hal ini dapat terjadi selama kehamilan, ketika kelahiran bahkan saat hamil. Sangat banyak sekali penyakit serta gangguan selama kehamilan yang bisa mengancam keselamatan ibu maupun bayi yang akan dilahirkan. Kegawatan tersebut harus segera ditangani, karena jika lambat dalam menangani akan

menyebabkan kematian pada ibu dan bayi baru lahir (Purwoastuti, 2015).

2. Tujuan dan Prinsip Kegawatdaruratan

1. Tujuan keperawatan gawat darurat

- a) Mencegah kematian dan kecacatan pasien gawat darurat dan memungkinkan mereka untuk hidup dan berfungsi di masyarakat
- b) Merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan sehingga mereka dapat menerima perawatan yang lebih baik
- c) Penanggulangan bencana korban

Dalam pencegahan kematian, perawat wajib mengetahui apa yang menyebabkan meninggal yaitu:

- a. Mati dalam kurang waktu (4-6 menit)
 - 1) Sistem otak gagal berfungsi
 - 2) Sistem pernapasan abnormal
 - 3) Sistem kardiovaskular tidak berfungsi baik
- b. Dia meninggal lebih lama (perlahan)
 - 1) Sistem hati rusak
 - 2) Sistem ginjal (kemih) gagal
 - 3) Sistem pankreas (endokrin) gagal

2. Prinsip

- a. Pertolongan cepat dan tepat
- b. Menolong sesegera mungkin saat melihat pasien

Dengan melakukan:

- 1) Non medis : mencari bantuan, kendaraan juga mempersiapkan peralatan
- 2) Medis : skill kesehatan bisa dengan wawasan ataupun keterampilan : BLS, ALS (Firmansyah, 2021).

3. Pelayanan Kegawatdaruratan

Tujuan dari asuhan keperawatan kegawatdaruratan merupakan perbaikan kondisi kesehatan pada pasien ataupun pencegahan efek dari keadaan yang mengancam nyawa diantaranya adalah :

- a. Mencegah pasien dari kematian sehingga dapat melanjutkan kehidupan
- b. Mencegah dari kecacatan sehingga pasien dapat melakukan fungsi dan tidak terjadinya gangguan disablement
- c. Penderita mendapatkan sistem rujukan untuk mendapatkan penanganan lanjutan yang lebih memadai (Heru, 2020).

4. Triage Kegawatdaruratan

Kegawatdaruratan adalah suatu keadaan pertolongan yang akan diberikan setelah tahap kondisi pasien. Pasien yang hidupnya dalam bahaya harus diberikan perhatian pertama. Keperawatan darurat dalam krisis digunakan untuk mengatur keparahan penyakit atau cedera dan untuk fokus pada kebutuhan untuk penggunaan yang efektif dari tenaga medis dan aset mereka. Waktu standar yang diharapkan untuk

keadaan darurat adalah 2-5 menit untuk orang dewasa dan 7 menit untuk pasien anak.

Kategorisasi triase :

a. Merah (*Emergent*)

UGD adalah pasien darurat yang tiba atau sakit kritis yang akan mengancam jiwa atau melumpuhkan tanpa bantuan segera.

b. Kuning (*Urgent*)

Yaitu korban yang memerlukan pengawasan ketat, tetapi perawatan dapat ditunda sementara. Kondisi yang merupakan masalah medis yang signifikan dan memerlukan penatalaksanaan sesegera mungkin. Tanda-tanda vital pasien ini masih stabil

c. Hijau (*Non Urgent*)

Pasien dengan cedera ringan yang tidak memerlukan stabilisasi segera memerlukan pertolongan pertama yang sederhana tetapi seringkali memerlukan pemeriksaan penunjang. Pasien dapat berjalan normal dengan sedikit masalah medis, cedera lama, dan berdiri lama

d. Hitam (*Expectant*)

Seorang pasien yang telah meninggal atau menderita cedera yang tampaknya fatal tidak dapat dihidupkan kembali. Misalnya, pasien mungkin tidak responsif terhadap semua

rangsangan, tidak ada pernapasan spontan, tidak ada tanda-tanda aktivitas jantung, dan hilangnya respons pupil terhadap gerakan. (Janes Jainurakhma,2021 (Asuhan keperawatan gawat darurat)

Tentu saja, mencegah lebih baik daripada mengobati, tetapi deteksi dan pengobatan kasus yang parah harus menjadi prioritas untuk mengurangi morbiditas dan lebih jauh lagi menurunkan angka kematian ibu (Heru, 2020).

Pada keadaan darurat maternitas yaitu :

- 1) Segerakan untuk mengenali dengan cepat terhadap kondisi kritis
- 2) Menstabilisasi ibu menggunakan oksigen, terapi cairan, dan medikamentosa dengan :
 - a. Memberikan penjaminan jalan nafas baik, sistem pernafasan yang berfungsi baik juga peredaran darah
 - b. Hentikan perdarahan
 - c. Lakukan penggantian cairan tubuh yang menghilang
 - d. Atasi rasa meringis juga gelisah
- 3) Dilokasi kerja, siapkan peralatan dan ruang untuk melakukan persalinan khususnya:
 - a. Siapkan lampu bersinar/hangat dalam pencegahan suhu panas bayi menghilang
 - b. Siapkan alat meresusitasi kit bagi ibu juga bayi

- c. Siapkan alat untuk melindungi dirinya
 - d. Siapkan obat emergensi
- 4) Mempunyai skill klinik baik, khususnya:
- a. Bisa melaksanakan resusitasi untuk ibu juga bayi pastinya menggunakan alat yang berhubungan satu sama lain. Peran organisasi sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan keterampilan
 - b. Memahami dan mampu menerapkan metode efektif pelayanan ibu dan bayi baru lahir yang meliputi menciptakan kehamilan yang lebih aman, ibu yang aman, bonding, inisiasi menyusui dini dan lain-lain (Setyarini, 2016).

E. Kerangka Konsep

Bagan 1.1 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *survey deskriptif* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yakni mengkaji hubungan antara dua variabel dengan menggunakan pendekatan *cross sectional study*. Cross sectional study merupakan jenis penelitian yang bentuk penelitiannya berfokus pada waktu pengukuran atau observasi data variabel. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) (Sugiono, 2018).

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini telah terlaksana di BLUD Labuang Baji

2. Waktu penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan 29 Juni-04 Juli 2022

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dalam daerah yang terdiri dari objek dan subyek yang mempunyai karakteristik khusus yang telah ditentukan oleh peneliti selanjutnya akan jadi bahan pembelajaran. Populasi merupakan semua anggota di wilayah yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai peraturan khusus yang telah ditentukan peneliti (Sugiono, 2018).

Populasi yang digunakan pada penelitian ini merupakan seluruh tenaga medis yakni perawat yang bekerja di Ruang Kritis BLUD Labuang Baji Makassar ada 44 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan elemen padatotal populasi dengan ciri-ciri populasi itu sendiri (Sugiono, 2018). Sampel diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probabilistic sampling* yaitu *Purposive Sampling*. Teknik pengambilan sampel ini memiliki sifat khusus untuk keperluan analisis data dan oleh karena itu dilakukan oleh peneliti. Sampel berpori dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, sehingga tidak semua responden memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin di bawah ini yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(d)^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

d : tingkat signifikansi (1%, 5%, dan 10 %)

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+N(d)^2} \\ &= \frac{44}{1+44(0,10)^2} \\ &= \frac{44}{1+4,44} \\ &= \frac{44}{5,44} \\ &= 8,08989 \\ &= 8,09 \text{ (31) responden} \end{aligned}$$

Oleh karena itu, rentang ukuran sampel berdasarkan rumus Slovin untuk penelitian ini adalah 31. Koreksi 10% dilakukan untuk menghindari sampel *drop out*. Artinya, tingkatan ukuran sampel yang diinginkan sebesar 10% sehingga total ukuran sampel adalah:

$$n'' = n / (1 - f)$$

Keterangan :

n = perkiraan jumlah sampel yang di hitung

f = perkiraan proporsi *drop out* (10%)

$$n'' = 31 / (1 - 0,1)$$

$$n'' = 31 / 0,9$$

$$n'' = 34 \text{ responden}$$

Dengan demikian perkiraan sampel penelitian merupakan 34 perawat.

Di bawah ini beberapa kriteria inklusi juga eksklusi pada penelitian ini yaitu:

a. Kriteria Inklusi

1. Bersedia menjadi Responden
2. Perawat yang bersedia mengisi kuesioner
3. Perawat yang bekerja di BLUD Labuang Baji Makassar
4. Perawat pelaksana di IGD, ICU dan OK

b. Kriteria Eksklusi

1. Perawat yang lagi cuti
2. Perawat yang menolak menjadi responden

D. Teknik Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan informasi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang ada kaitannya dengan topik yang diteliti. Berikut ini cara mengumpulkan data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumber kepada pengumpul data atau sederhananya disebut data langsung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner (kuesioner). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiono, 2018).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari dokumen atau orang lain atau disebut juga dengan data tidak langsung. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data direktorat BLUD Labuang Baji dan wawancara dengan berbagai perawat.(Sugiono, 2018).

E. Instrumen Penelitian

Alat survei adalah peralatan untuk mengumpulkan informasi yang pastinya sesuai dengan jenis survei peneliti. Pada penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai alat survei dalam penelitian ini. Menurut (Masturoh, 2018) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang berisi pertanyaan atau pernyataan dari peneliti untuk dijawab oleh responden.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

Data yang didapatkan dari hasil sebar kuesioner selanjutnya akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dari 25 item pertanyaan kuesioner pengetahuan terdapat 12 faktor yang dapat menjelaskan variasi sebesar 94,40% dan terdapat 5,6% variasi yang tidak dijelaskan oleh 12 faktor lainnya. Artinya instrumen kuesioner dengan 25 item pertanyaan tersebut mampu mengukur tingkat pengetahuan perawat atau kuesioner dapat

dikatakan valid. Uji reliabilitas alat ukur menggunakan *Cronbach's alpha* dengan hasil 0,508. Hal ini berarti 50,8% dari varians alat ukur ini merupakan *true varians* dan 49,2% merupakan *error varians*. Data tersebut menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam kategori reliabilitas moderat dengan hasil $<0,508$.

G. Teknik Pengelola Data

1. Pengolahan data

Merujuk pendapat (Masturoh, 2018) mengolah data memiliki beberapa proses diantaranya:

a. Editing

Pengolahan merupakan tahap memeriksa informasi yang sudah disatukan. Pemrosesan dilakukan karena data yang masuk tidak atau mungkin tidak memenuhi persyaratan.

b. Coding

Mengoding merupakan tugas mengubah data dalam bentuk karakter menjadi data dalam bentuk numerik.

c. Processing

Pengolahan merupakan tahap pengisian semua pertanyaan dengan benar dan pengkodean jawaban responden ke dalam kuesioner dalam aplikasi komputer pengolah data.

d. Cleaning data

Pembersihan data adalah pemeriksaan ulang data yang dimasukkan dengan benar atau bahwa terjadi kesalahan selama entri data.

2. Analisis Data

Analisa data adalah tindakan setelah informasi dari semua responden atau sumber yang berbeda telah dikumpulkan (Sugiono, 2018). Dalam

tinjauan ini, informasi yang telah dikumpulkan kemudian akan ditangani dan dipecah menggunakan metode yang terukur. Proses penyampaian informasi dan penanganan informasi menggunakan pemrograman PC dengan memanfaatkan program Microsoft Excel dan SPSS

a. Analisis Univariat

Merupakan proses pengolahan data dalam bentuk grafik atau tabel Nursalam (2014). Analisis ini untuk menghitung distribusi dari frekuensi sehingga diketahui gambaran dari karakteristik responden. Variabel respon yang termasuk dalam klasifikasi berupa umur dan jenis kelamin. Sedangkan variabel kategorik pada penelitian ini yaitu pendidikan terakhir, pelatihan, lama kerja dan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*).

b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat untuk menganalisis faktor yang berhubungan antara 2 variabel yang diduga berkorelasi Notoatmojo (2010). Analisa bivariat pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*). Sebelum kedua variabel dilakukan uji statistik, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data menggunakan *chi square* 2x2. Peneliti ingin mengetahui faktor yang berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*). Kedua variabel masuk ke dalam jenis skala yang sama yaitu ordinal.

c. Analisa Multivariat

Analisa Multivariat bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak dari semua faktor bebas pada faktor terikat. Investigasi informasi dengan kumbuh dihitung menggunakan program komputer

H. Etika Penelitian

Etik penelitian adalah sesuatu yang begitu penting pada penelitian, dengan demikian sebelum mengarahkan pemeriksaan, peneliti awalnya melakukan permohonan izin di bidang keperawatan. Eksplorasi ini hanya melibatkan responden yang akan dilibatkan secara sengaja, tidak dipaksakan dan peneliti juga menerapkan standar moral dalam memimpin penelitian ini untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan efek yang muncul selama latihan penelitian (Nursalam, 2015), yakni:

1. *Informed Consent* (Persetujuan Responden)

Informed Consent adalah sebuah perjanjian antara peneliti dan responden penelitian dengan melampirkan formulir yang menyatakan bahwa sampel siap menjadi responden. *Informed consent* diberikan sebelum penelitian dilaksanakan caranya menyodorkan formulir persetujuan agar jadi responden. Maksud dari *informed consent* merupakan cara responden memahami maksud dan tujuan penelitian, namun responden belum menghendaki sehingga peneliti diharuskan menghargai hak responden.

2. *Anonymity* (Tanpa Nama)

Anomity merupakan bentuk kerahasiaan responden dan peneliti sangat tidak dianjurkan untuk mencantumkan nama responden. Dengan demikian, responden survei hanya dimintai untuk memberitahukan kode/inisial yang itu adalah huruf awal responden. Contohnya (M).

3. *Beneficience* (Manfaat)

Pada suatu penelitian harus mendapatkan keuntungan yang maksimal untuk sasaran eksplorasi, jikalau responden tau tingkatan cemasnya dengan demikian subjek riset bisa melakukan pencegahan munculnya

atau memberatnya tingkat cemas menggunakan banyak upaya. Penelitian ini sangat baik karena dalam penelitian ini hanya pertanyaan yang diberikan sebagai polling dan tidak ada perawatan atau pemeriksaan yang dilakukan.

4. *Confidentially* (Kerahasiaan)

Identitas responden adalah rahasia peneliti yang diberikan penjaminan oleh peneliti. Untuk keperluan pelaporan hasil penelitian, hanya beberapa bagian data yang dipaparkan yang merupakan hasil penelitian. Untuk informasi yang tidak diperlukan akan disimpan dan tidak dipaparkan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. **Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Labuang Baji Makassar**

RSUD Labuang Baji Makassar didirikan pada tahun 1938 oleh Gereja Zending Genofomat di Surabaya, Malang dan Semarang sebagai klinik darurat Zending. RSUD Labuang Baji dirintis pada 12 Juni 1993. Pada masa Perang Dunia II, klinik kesehatan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Makassar untuk menampung korban perang. Pada tahun 1946-1948, RSUD Labuang Baji mendapat bantuan dari otoritas publik Negara Indonesia Timur (NIT) dengan merestorasi bangunan yang musnah karena perang. Batas tempat tidur yang dapat diakses pada jam pengenalannya adalah 25 tempat tidur.

Pada tahun 1949-1951, Zending membangun gedung permanen dengan kapasitas tempat tidur 170 tempat tidur (TT). Pada tahun 1952-1955, Pemda Makassar Katopraja mendapat tambahan kamar untuk dibangun, sehingga kapasitas tempat tidur ditingkatkan menjadi 190 TT. Sejak itu (1995), RS Labuang Baji didanai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1960, oleh Zending, RSUD Labuang Baji diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan dan diawasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan izin klinik medis tipe C. Kelas klinik medis dipindahkan ke klinik kelas B. Perda tersebut disusun oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Agustus 1996. Dilisensikan di 5 daerah bantuan pada tahun 2000, dan pada tanggal 13 September 2002 melalui PERDA Prov. Sul-Sel No. 6/Pada

tahun 2002 RSUD Labuang Baji berubah status dari kelas B Non Instruktur menjadi RS BP Labuang Baji yang berada di bawah dan langsung disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Desember 2004 berlisensi (kedua kalinya) 12 daerah bantuan dengan status otorisasi penuh RSUD.

2. Kondisi Geografis

Adapun batas-batas geografis RSUD Labuang Baji adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan Landak Lama
- b. Sebelah timur berbatasan dengan jalan Tupai
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Pendeta Ekss
- d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan Dr.Ratulangi

Rumah Sakit Labuan Baji adalah salah satu penyedia layanan kesehatan provinsi dengan jumlah karyawan yang besar dan kebutuhan untuk melayani orang-orang yang menginginkan berbagai jenis layanan medis setiap hari, sehingga keterampilan, terutama soft skill layanan, sangat dibutuhkan.

3. Visi dan Misi RSUD Labuang Baji Makassar

Motto : “ SIPAKABAJI” (Siap dengan pelayanan komulatif, bermutu, aman, jujur, dan ikhlas)

Visi : Mewujudkan rumah sakit mandiri dengan pelayanan kesehatan paripurna, professional menggunakan teknologi tepat guna untuk mencapai kepuasan bersama.

Misi : Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang faktor yang berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni-04 Juli 2022. Responden dalam penelitian ini adalah perawat yang bekerja di ruang kritis sebanyak 34 orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan hasil data penelitian yang diperoleh angka-angka kemudian desain penelitian ini survey deskriptif

1. Karakteristik Responden

Tabel 1.3
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik	frekuensi	Presentase%
Umur		
25-35 tahun	4	11,8%
36-45 tahun	30	88,2%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	14	41,2%
Perempuan	20	58,8%

Sumber : Data Primer, 2022

Tabel 1.3 menggambarkan bahwa jika dilihat dari segi umur, mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu umur (36-45) dengan jumlah responden sebanyak 30 (88,2%). Jika dilihat dari jenis kelamin, mayoritas responden ialah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah responden sebanyak 20 (58,8%).

2. Analisis Univariat

a. Pendidikan Terakhir

Tabel 1.4

Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Pada Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	9	26,5%
Tinggi	25	73,5%
Total	34	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 1.4 bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir tinggi lebih banyak dengan presentase 73,5% dengan jumlah responden 25 orang, dan yang memiliki pendidikan terakhir rendah dengan presentase 26,5% dengan jumlah responden 9 orang.

b. Pelatihan

Tabel 1.5

Distribusi Frekuensi Pelatihan Pada Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar

Pelatihan	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak pernah	8	23,5%
Pernah	26	76,5%
Total	34	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 1.5 bahwa responden yang pernah mengikuti pelatihan lebih banyak dengan presentase 76,5% dengan jumlah responden 26 orang, dan yang tidak

pernah mengikuti pelatihan dengan presentase 23,5% dengan jumlah responden 8 orang.

c. Lama Kerja

Tabel 1.6
Distribusi Frekuensi Lama Kerja Pada Perawat Terkait
Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan
Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar

Lama Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
<5 tahun	10	29,4%
>5 tahun	24	70,6%
Total	34	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 1.6 bahwa responden yang sudah bekerja >5 tahun lebih banyak dengan presentase 70,6% dengan jumlah responden 24 orang, dan <5 tahun dengan presentase 29,4% dengan jumlah responden 10 orang.

d. Kompetensi

Tabel 1.7
Distribusi Frekuensi Kompetensi Pada Perawat Terkait Pengkajian
Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di
BLUD Labuang Baji Makassar

Kompetensi	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang baik	12	35,3%
Baik	22	64,7%
Total	34	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 1.7 bahwa responden yang memiliki kompetensi baik lebih banyak dengan presentase 64,7% dengan jumlah responden sebanyak 22, dan yang

memiliki kompetensi kurang baik dengan presentase 35,3% dengan jumlah responden 12 orang.

3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan kedua variabel yaitu variabel independen (Pendidikan, Pelatihan dan Lama Kerja) dengan variabel dependen (Kompetensi Pengkajian Primer (*Primary Survey*) terkait perawat pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar dengan menggunakan uji statistic *chi-square* dan ditunjukkan dengan nilai $p < 0.05$.

a. Hubungan Pendidikan Terakhir Dengan Kompetensi

Tabel 1.8
Hasil Analisis Data Hubungan Pendidikan Terakhir Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar

Pendidikan terakhir	Kompetensi		Baik	%	Total	%	<i>p</i>
	Kurang baik	%					
Rendah	6	66,7%	3	33,3%	9	100,0%	0,031
Tinggi	6	24,0%	19	76,0%	25	43,9%	
	12	35,3%	22	64,7%	34	100,0%	

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 1.8 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara Pendidikan Terakhir dengan Kompetensi pada perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) dengan menggunakan uji statistik *chi-square* diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,031 dengan taraf signifikan $< 0,05$. Nilai *p-value* (0,031) lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara

pendidikan terakhir terhadap kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*).

b. Hubungan Pelatihan Dengan Kompetensi

Tabel 1.9
Hasil Analisis Data Hubungan Pelatihan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar

Pelatihan	Kompetensi		%	%	Total	%	P
	Kurang baik	Baik					
Tidak pernah	6	2	75,0%	25,0%	8	100,0%	0,013
Pernah	6	20	23,1%	76,9%	26	100,0%	
	12	22	35,3%	64,7%	34	100,0%	

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 1.9 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara Pelatihan dengan Kompetensi pada perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) dengan menggunakan uji stastistik *chi-square* diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,013 dengan taraf signifikan $<0,05$. Nilai *p-value* (0,013) lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga H_a diterima dan H_o ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan terhadap kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*).

c. Hubungan Lama Kerja Dengan Kompetensi

Tabel 2.0
Hasil Analisis Data Hubungan Lama Kerja Terhadap Kompetensi
Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada
Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar

Lama Kerja	Kompetensi				Total	%	P
	Kurang baik	%	Baik	%			
<5 tahun	6	60,0%	4	40,0%	10	100,0%	0,062
>5 tahun	6	25,0%	18	75,0%	24	100,0%	
	12	35,3%	22	64,7%	34	100,0%	

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 2.0 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara Lama Kerja dengan Kompetensi pada perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) dengan menggunakan uji statistik *chi-square* diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,062 dengan taraf signifikan $>0,05$. Nilai *p-value* (0,062) lebih besar dari nilai α (0,05) sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lama kerja terhadap kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*).

4. Analisis Multivariat

Analisis multivariat merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis variabel dalam jumlah yang banyak. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui terdapat pengaruh dari variabel-variabel terhadap suatu objek secara simultan serentak. Penelitian ini digunakan analisis uji regresi logistik berganda sebab menggunakan skala data kategorik dengan 2 kategori.

Tahap awal, dilakukan seleksi terhadap variabel independen yang memiliki hubungan berdasarkan hasil analisis bivariat. Kemudian, diperoleh subvariabel yang memenuhi syarat untuk dilakukan uji multivariat. Adapun syarat

dalam melakukan seleksi variabel jika nilai sigfikansi $p\text{-value} < 0,25$. Selanjutnya dilakukan uji regresi logistik berganda pada subvariabel yang memenuhi syarat dengan *Confident Interval* (CI) 95% untuk melihat subvariabel yang paling berpengaruh berdasarkan nilai Exp(B) atau Odds Ratio (OR).

Tabel 2.1
Hasil Uji Regresi Logistik Variabel

	Sig	Exp(B)	95% C.I for EXP(B)	
			Lower	Upper
Pendidikan Terakhir	0,091	4,787	0,777	29,479
Pelatihan	0,036	7,899	1,139	54,789
Constant	0,017	0,003		

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 2.1 menjelaskan bahwa variabel yang paling berpengaruh dengan kompetensi yaitu Pelatihan dengan *significancy* 7,899.

C. Pembahasan

1. Gambaran Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas

a. Pengkajian Awal Kasus Kegawatdaruratan Maternitas Secara Cepat

1) Jalan nafas dan pernafasan

Perhatikan adanya *cyanosis*, gawat nafas, lakukan pemeriksaan pada kulit : adakah pucat, suara paru: adakah weezhing, sirkulasi tanda-tanda syok, kaji kulit, nadi dan tekanan darah

2) Perdarahan pervaginam

Bila ada perdarahan pervaginam, tanyakan kepada pasien :

Apakah ibu sedang hamil, usia kehamilan, riwayat persalinan sebelumnya dan sekarang, bagaimana proses kelahiran plasenta, kaji kondisi vulva (jumlah darah yang keluar, plasenta bertahan), uterus dan kondisi kandung kemih

3) Pasien tidak sadar/kejang

Tanyakan pada keluarga, apakah ibu sedang hamil, usia kehamilan, periksa TTV abdomen

Tanyakan apakah ibu sedang hamil dan usia kehamilan. Periksa TT dan uterus (status kehamilan)

4) Perhatikan tanda-tanda berikut ini

Keluarnya darah, adanya kontraksi uterus, pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pandangan kabur, pecah ketuban, demam dan gawat nafas (Setyarini, 2016).

b. Kasus Kegawatdaruratan Maternitas

Pada Masa Kehamilan

- 1) Abortus atau keguguran merupakan berhentinya suatu proses kehamilan sebelum janin dintakan sanggup untuk bertahan hidup di luar kandungan, biasanya terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu atau sebelum berat janin mencapai 500 gram.

Abortus dapat terjadi dikarenakan berbagai hal antara lain kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, kelainan pada plasenta, kelainan traktus genitalia, adanya trauma selama proses kehamilan muda, faktor-faktor hormonal ataupun adanya faktor maternal lain yang dapat menyebabkan terhentinya proses kehamilan, misalnya adanya penyakit atau infeksi.

2) Perdarahan Antepartum

Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi ketika umur kehamilan sudah mencapai lebih dari 28 minggu, perdarahan biasanya terjadi lebih banyak dan berbahaya daripada perdarahan yang terjadi di kehamilan muda.

Klasifikasi perdarahan antepartum adalah:

- Plasenta previa merupakan kondisi dimana adanya kelainan pada implantasi plasenta yang dapat menutupi sebagian atau seluruh Ostium Uteri Internum (ORI). Seiring dengan perkembangannya janin maka rahim juga akan ikut membesar dan segmen bawah rahim ikut meluas ke arah proksimal. Hal ini mengikuti perluasan segmen bawah rahim.
- Solusio plasenta merupakan kondisi dimana terjadi pelepasan implantasi plasenta yang letaknya normal pada korpus uteri sebelum janin lahir.

3) Pre-Eklampsia

Preeklampsia merupakan kondisi khusus pada kehamilan yang dimana ditemukan adanya disfungsi plasenta dan respon maternal terhadap adanya inflamasi sistemik dengan aktivasi endotel dan koagulasi. Penegakan diagnosis preeklampsia dilakukan berdasarkan adanya hipertensi spesifik yang muncul karena kehamilan dan disertai dengan gangguan sistem organ lainnya pada usia kehamilan diatas 20 minggu.

Tanda gejala dari pre-eklampsia adalah:

1. Hasil pemeriksaan tekanan darah $>140/90$ mmHg pada usia kehamilan 20 minggu, dimana tekanan darah yang sebelum hamil normal.
2. Pemeriksaan proteinuria didapatkan secara kuantitatif dari produksi protein urin yang lebih dari 300 mg per 24 jam atau pemeriksaan semi kuantitatif menggunakan dipstik urin $>1+$.

Sedangkan pada pre-eklamsi berat tanda gejala yang muncul adalah:

1. Hasil pemeriksaan tekanan darah $>160/100$ mmHg pada usia kehamilan 20 minggu, dimana tekanan darah yang sebelum hamil normal.

2. Pemeriksaan proteinuria didapatkan secara kuantitatif dari produksi protein urin yang lebih dari 2gr per 24 jam atau pemeriksaan semi kuantitatif menggunakan dipstick urin $>+2$.

Kegawatdaruratan Pada Masa Persalinan dan Masa Nifas

1) Distosia Bahu

Distosia bahu adalah keadaan dimana terjadinya kegagalan dalam melakukan persalinan bahu pada persalinan pervaginam dengan presentasi kepala.

2) Perdarahan Postpartum

Perdarahan postpartum adalah kondisi perdarahan yang terjadi setelah proses kala III atau setelah plasenta lahir. Perdarahan ini bisa bersifat ringan dan bisa juga terjadi berat

Jenis perdarahan dibedakan menjadi 2 yaitu:

3) Perdarahan postpartum primer yaitu perdarahan ini terjadi

pada 24 jam pertama kelahiran. Penyebabnya adalah antonia uteri, retensio uteri, retensio sisa plasenta dan robekan jalan lahir.

4) Perdarahan postpartum sekunder yaitu perdarahan yang

terjadi setelah 24 jam pertama kelahiran. Perdarahan ini disebabkan. Disebabkan karena infeksi, involusi uterus yang tidak baik atau sisa plasenta yang tertinggal.

5) Infeksi

Sepsis Puerperalis

Sepsis Puerperalis adalah infeksi pada traktus genitalia yang dapat terjadi setiap saat, mulai dari pecahnya ketuban atau mulaidari terjadinya persalinan kala II sampai dengan 42 hari setelah persalinan atau abortus. Sebelum kelahiran terjadi selaput ketuban dapat terinfeksi jika selaput ketuban pecah terlebih dahulu selama beberapa saat, sampai berjam-jam sebelum persalinan dimulai. Ketika proses persalinan terjadi bakteri akan mulai menyebar ke area dalam vagina sampai dengan uterus sehingga dapat menginfeksi apa yang di dalam uterus (Sulfianti, 2022).

Jenis-Jenis Pelatihan Kegawatdaruratan

- 1) BTCLS; Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) adalah tindakan untuk memberikan pertolongan pada korban bencana atau gawat darurat guna mencegah kematian atau kerusakan organ sehingga produktivitasnya dapat dipertahankan setara sebelum terjadinya bencana atau peristiwa gawat darurat yang terjadi. Pada kegiatan BTCLS terdapat enam fase, yaitu: fase deteksi, fase supresi, fase pra rumah sakit, fase rumah sakit dan fase rehabilitasi. Fase deteksi dapat diprediksi tentang frekuensi kajadian, penyebab, korban, tempat rawan kualitas kejadian dan dampaknya. Misalnya terkait dengan kecelakaan lalulintas, maka dapat diprediksi frekuensi kecelakaan lalu lintas, buruknya kualitas helm sepeda motor yang dipakai,

jarangnya orang memakai safety belt, tempat kejadian tersering di jalan raya yang padat dan sebagainya. Fase supresi bertujuan untuk menekan agar terjadi penurunan korban gawat darurat dilakukan dengan berbagai cara seperti perbaikan konstruksi jalan, peningkatan pengetahuan peraturan lalulintas dan peningkatan patroli keamanan. Sementara fase pra rumah sakit keberhasilan penanggulangan gawat darurat sangat tergantung pada adanya kemampuan akses dari masyarakat untuk memberikan informasi pertolongan kepada korban kecelakaan atau bencana. Sedangkan fase rumah sakit dan rehabilitasi merupakan lanjutan dari fase-fase sebelumnya. Karena dalam fase ini merupakan suatu pendekatan yang sistematis untuk membawa korban gawat darurat ke suatu tempat penanganan yang definitif (Damansyah, 2021).

- 2) ATLS; Penanganan kegawatdaruratan meliputi pemeriksaan penilaian awal yang harus segera dilakukan dengan cepat pada pasien trauma. Penyebab utama kematian pada pasien trauma antara lain obstruksi jalan napas, kegagalan pernapasan, perdarahan masif, dan cedera otak. Penilaian awal pada kasus pasien trauma ini berdasarkan Advance Trauma Life Support (ATLS) menurut American College of Surgeons (ACS). Akronim yang umum digunakan dalam melakukan penilaian awal pada trauma adalah ABCDE, setiap huruf

merepresentasikan area fokus. Apabila abnormalitas teridentifikasi di salah satu area fokus, maka hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menuju algoritma selanjutnya (Oktora et al., 2021).

- 3) ACLS; ACLS (Advanced Cardiac Life Support) adalah aktivitas sistem tanggap darurat yaitu resusitasi jantung paru (RJP) yang menggunakan pengenalan segera serangan jantung mendadak atau Sudden Cardiac Arrest (SCA) serta keterampilan untuk menyelamatkan jiwa. Tujuannya untuk mengembalikan sirkulasi spontan pada pasien yang mengalami kasus kegawatdaruratan jantung, melalui penanganan dengan obat-obatan, tata laksana jalan napas dan defibrilasi (Khairunnisa et al., 2021).
- 4) BLS; Salah satu tindakan kegawatdaruratan di pre hospital stage adalah Basic Life Support (BLS). Intervensi tindakan BLS yang akan dilakukan untuk menyelamatkan korban henti jantung. Pengetahuan yang rendah tentang BLS menyebabkan seseorang tidak mengetahui cara penanganan korban kegawatdaruratan. Tujuan dilakukannya BLS untuk korban kegawatdaruratan adalah menyelamatkan kehidupan, mencegah lebih buruk dan mempermudah kesembuhan korban (Masela, 2021).

- 5) PPGD; PPGD adalah pelatihan khusus yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penatalaksanaan kasus penderita gawat darurat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kondisi bencana. Terdapat perawat belum mengikuti pelatihan PPGD tetapi sudah mampu dan mempunyai kinerja terampil, hal ini disebabkan karena memiliki pengalaman bekerja perawat yang sudah beberapa tahun bertugas di ruang IGD, sehingga keterampilan dan penanganan kasus kegawatdaruratan berdasarkan pengalaman yang didapat dari unit kerja setiap hari (Supriyatno et al., 2021).
- 6) EKG; Pelatihan kegawatdaruratan egk pada kasus Efusi Perikardium dengan Tamponade Jantung Akut menggunakan penatalaksanaan Elektrokardiografi (EKG): takikardia, gelombang QRS rendah, elevasi segmen ST yang cekung, dan electrical alternans. Jika kompleks QRS dipengaruhi, setiap kompleks QRS lainnya tegangannya lebih kecil, sering dengan polaritas terbalik. Dikombinasikan P dan QRS, hampir spesifik untuk tamponade. Volume efusi yang dapat menyebabkan tamponade adalah sedang sampai besar (300 sampai 600 mL). Temponade jantung terjadi sekitar 20% dari semua kasus, electrical alternans adalah tanda tidak sensitif kecuali terjadi secara keseluruhan pada ekg (Zurwida & Gani, 2019).

- 7) Pelatihan Perawatan Luka; Luka bakar merupakan salah satu jenis trauma dengan masalah yang kompleks dan termasuk dalam kasus *emergency*. Fase *Emergency* merupakan waktu awal (0 menit) yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah kegawatan pasien khususnya hemodinamik pasien selama 24-48 jam pertama. Pada fase *emergency* perawat memegang peran penting dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien luka bakar dengan kompleksitas masalah. Perawat juga dituntut melakukan pengkajian, menentukan diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi (Artawan et al., 2017).
- 8) Kegawatdaruratan obstetrik; Pelatihan diadakan selain untuk memberikan bekal kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotor pada kegawatdaruratan obstetri neonates. Efektivitas atau keberhasilan suatu program pelatihan dipengaruhi berbagai hal antara lain materi dari pelatihan, trainer, motivasi peserta pelatihan dan pembelajaran (Vitrianingsih & Khasanah, 2017).

2. Hubungan Pendidikan Terakhir Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna dan signifikan antara pendidikan terakhir dengan kompetensi. Di dapatkan nilai *significancy (p)* 0,031 dengan kompetensi perawat

artinya bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik kompetensi perawat, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan pendidikan terakhir yang tinggi sudah optimal untuk kompetensi perawat karena banyak perawat yang memiliki pendidikan terakhir tinggi yaitu 25 reseponden (73,5%) dari 34 responden. Pendidikan terakhir yang tinggi jika perawat maksimal lulusan S1/Ners.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz, 2014 di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Soedirman Mangun Sumarso yaitu mayoritas responden berpengetahuan baik berpendidikan S1 sebanyak 12 responden (100%), dan mayoritas responden yang berpengetahuan kurang yaitu berpendidikan DIII sebanyak 11 responden (61,1%). Dan penelitian yang dilakukan oleh Jefiranus, 2022 di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar berdasarkan hasil distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pendidikan, didapatkan data dari 26 responden yang pendidikan DIII keperawatan sebanyak 12 responden (46,2%) dan S1 Ners sebanyak 14 responden (53,8%), hal ini didapatkan 12 responden (46,2%) perawat yang terampil dalam pelaksanaan *primary survey* hal tersebut di sebabkan oleh responden tersebut memiliki tingkat pengetahuan yang baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Notoadmojo bahwa, pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku untuk sikap berperan. Pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima informasi dan pengetahuan yang dimiliki semakin baik.

Hasil penelitian ini yang didapat bahwa mayoritas yang berpengetahuan baik yaitu responden yang berpendidikan S1 Keperawatan, peneliti berasumsi bahwa hal ini terjadi karena baiknya materi yang didapatkan dan diaplikasikan dengan baik selama masa pendidikan. (Soekidjo, 2012)

Asumsi peneliti yaitu memang pendidikan yang dimiliki perawat akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi yang dimiliki, karena hal ini terjadi karena baiknya materi yang didapatkan dan diaplikasikan dengan baik selama masa pendidikan.

مَه سَلَكَ سُبُلًا
سَعَى سَهْلًا هَلَا
رَبِّهِمْ يَهْتَدِي
طَرِيقًا

Artinya: "Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga," (HR Muslim)

Pendidikan berkelanjutan keperawatan yang tertuang dalam UU 38 tahun 2014 pasal 53 dengan pendidikan formal melalui peningkatan jenjang pendidikan agar seorang perawat meningkatkan kemampuannya baik pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga mampu memberikan pelayanan keperawatan yang profesional. Kompetensi tidak terbentuk dengan otomatis tapi harus dikembangkan secara terencana untuk mendukung pencapaian suatu tujuan (Herri, 2019).

3. Hubungan Pelatihan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna dan signifikan antara pelatihan dengan kompetensi. Di dapatkan nilai *significancy (p)* 0,013 dengan kompetensi perawat artinya jika perawat pernah mengikuti pelatihan maka semakin baik kompetensi perawat, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan pelatihan sudah optimal untuk kompetensi perawat karena banyak perawat yang pernah mengikuti pelatihan yaitu 26 responden (76,5%) dari 34 responden. Dengan jenis pelatihan yang pernah diikuti oleh perawat yaitu BTCLS, ICU dasar, dan Kamar Bedah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasmalena, 2021 di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru yang menunjukkan bahwa seluruh variabel pelatihan kerja berpengaruh terhadap variabel kinerja sebesar 56,8% sedangkan sisanya 43,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Adapun yang dominan dalam penelitian ini adalah variabel pelatihan kerja dikarenakan bahwa dengan seringnya mengikutsertakan perawat pada berbagai pelatihan maka akan sangat mendukung terhadap kinerja perawat.

Pelatihan yang diberikan tentunya disesuaikan dengan standar kompetensi dalam memenuhi kebutuhan perawat dan pasien. Bentuk

pelatihan yang diberikan direncanakan dengan manajemen bidang keperawatan. Proses keperawatan sesuai standar kompetensi termasuk pengkajian keperawatan yang komprehensif, membantu perawat didalam mengenal masalah kondisi kesehatan pasien sehingga kebutuhan pasien terpenuhi sesuai dengan kondisi kesehatannya (Hariandja, 2012).

Pelatihan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. Pelatihan merupakan proses untuk membentuk dan membekali seorang perawat dalam menambah keahlian (keterampilan), kemampuan, pengetahuan dan perilakunya (Nugroho, 2021).

Asumsi peneliti yaitu perawat yang pernah mengikuti pelatihan akan memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan yang lebih spesifik dan mendapatkan langsung pembelajaran secara praktik dan dapat diaplikasikan dalam menangani pasien sesuai kasus yang ada.

4. Hubungan Lama Kerja Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna dan signifikan antara lama kerja dengan kompetensi. Di dapatkan nilai *significancy (p)* 0,062 dengan kompetensi perawat artinya

bahwa semakin lama seorang perawat bekerja maka tidak menjamin berhubungan kompetensi perawat, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan lama kerja yang sudah optimal untuk kompetensi perawat karena banyak perawat yang sudah bekerja >5 tahun yaitu 24 (70,6%) 34 responden.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suniarti, 2013 di Instalasi Gawat Darurat bahwa dari 45 responden yang diteliti, mayoritas responden yang berpengetahuan baik memiliki masa kerja >10 tahun yaitu sebanyak 28 responden (62,2%), mayoritas responden yang berpengetahuan kurang yaitu responden yang memiliki masa kerja >6-10 tahun yaitu sebanyak 7 responden (15,6%). Dari penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi masa kerja seseorang, pengetahuan responden semakin baik.

Seorang perawat yang bekerja lebih lama akan semakin banyak memiliki pengalaman yang didapatkan sehingga tingkat pengetahuan juga akan meningkat. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wardani yang menunjukkan bahwa responden dengan masa kerja >5 tahun sebanyak 39 responden (78%) dan hampir 75% dari jumlah responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi (Sudono et al., 2017).

Tetapi tidak ada hubungan kompetensi dengan kinerja kemungkinan terjadi karena variasi kompetensi terlalu luas, tidak hanya terhadap

perilaku dan pengetahuan saja. Hasil yang mungkin berbeda jika kompetensi difokuskan pada tipe, kategori atau hal lain yang berkaitan dengan kompetensi. Jika merujuk kepada definisi kompetensi seharusnya memang ada hubungan kompetensi dengan kinerja, dimana salah satu definisi kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi suatu keterampilan dan pengetahuan serta sikap yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Tidak jarang dijumpai ada seorang perawat yang sangat termotivasi namun tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk diperlukan sehingga tidak bisa bekerja dengan baik (Mandagi, 2015).


Asumsi peneliti yaitu lama kerja yang dimiliki perawat biasa menjadi salah satu faktor dalam kompetensi yang dimiliki, tetapi dalam penelitian ini tidak berhubungan karena salah satu faktornya yaitu sangat termotivasi namun tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk diperlukan sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti beberapa pelatihan khusus.

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian tentu menemukan keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya :

1. Sulitnya kontrak waktu ke reponden karena jam kerja yang meningkat di ruang kegawatdaruratan.

2. Bedanya ruang kegawatdaruratan maternitas dan kegawatdaruratan umum yang membuat peneliti awalnya kesulitan dan bingung dalam informed consent untuk berdia meminta perawat-perawat mengisi kuesioner.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar dihadapkan pada keterbatasan penelitian. Hasil ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan antara pendidikan terakhir hubungan antara tingkat pendidikan terakhir dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar.
2. Terdapat hubungan antara pelatihan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar.
3. Tidak ada hubungan antara lama kerja dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*) pada kegawatdaruratan maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan kuesioner dan menspesifikkan tentang kegawatdaruratan maternitas yang

berhubungan dengan kompetensi perawat terkait pengkajian primer (*primary survey*). .

2. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan nilai positif seperti menambah khasanah dan keilmuan tentang faktor yang berhubungan dengan kompetensi terkait pengkajian primer (*primary survey*).

3. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan

Adanya kerja sama yang baik antara perawat dan bidan dalam menangani kasus kegawatdaruratan maternitas yang ada.

4. Bagi Masyarakat

Hendaknya mengerti dan memahami melakukan tindakan menghubungi pihak Rumah Sakit atau Puskesmas terlebih dahulu ketika mendapat dan melihat kasus kegawatdaruratan maternitas pada keluarga ataupun di lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Wahyuningsih, S. (2018). Kemampuan Perawat Dalam Penatalaksanaan Abc (Airway, Breathing, Circulation) Terhadap Keberhasilan Penanganan Kegawatdaruratan Maternitas Di Icu. *The Indonesian Journal of Health Science, April*, 88.
<https://doi.org/10.32528/ijhs.v0i0.1527>
- Armini, L. N. (2020). Hambatan Rujukan pada Kasus Kegawatdaruratan Maternal. *Jurnal Universitas Ngudi Waluyo, 1*(1), 46–53.
- Artawan, K. I., Winarni, I., & Kristianto, H. (2017). Studi Fenomenologi : Makna Pengalaman Perawat Dalam Merawat Pasien Luka Bakar Fase Emergency Di. *Ejournal Umm, 8*(1), 13–24.
- Damansyah, H. (2021). Pengetahuan Dan Sikap Perawat Tentang Basic Trauma Cardiac Life Support (Btcls) Dalam Pelaksanaan Tindakan Kegawatdaruratan. *Jurnal Zaitun, 10*.
<https://journal.umgo.ac.id/index.php/Zaitun/article/view/1102>
- Firmansyah, H. (2021). *Keperawatan Kegawatdaruratan dan Kebencanaan*. CV. Media Sains Indonesia.
- Ganida, A. P. (2017). GAMBARAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN LAMA KERJA TERHADAP PENGETAHUAN PERAWAT DI IGD RSUD DELI SERDANG TAHUN 2017. *Universitas Sumatera Utara, 1*(3), 82–91.
- Hariandja. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Grasindo.
- Heru. (2020). *Buku Ajar Keperawatan Kritis Pendekatan Evidence Base Practice Nursing*. Chakra Brahmanda Lentera.
- Ikhtiar, M., Hadju, V., Thaha, R., & Syafar, M. (2014). Study on Health Social Determinants as Cause of Maternal Mortality in Gowa District South Sulawesi . *International Journal of Scientific and Research Publications, 4*(6), 1–6.
- Irasanty, G. D., Rujukan, K., Hakimi, M., Hasanbasri, M., Kesehatan, M., Ugm, F. K., Kebijakan, M., & Pelayanan, M. (2008). *AVOIDING DELAYS IN MATERNAL REFERRALS IN MAJENE REGENCY , diberikan pada tingkat pelayanan dasar oleh bidan dan merujuk secepatnya . Untuk itu , dibutuhkan gambaran pencegahan keterlambatan rujukan Majene , serta memperbaiki pengelolaan sarana dengan ranc. 11*(03), 122–129.
- Jainurakhma, J. (2021). *Asuhan Keperawatan Gawat Darurat*. Yayasan Kita Menulis.
- Khairunnisa, Andriaty, S. N., & Kemal, T. A. (2021). Hubungan Pelatihan

- Advanced Cardiac Life Support (ACLS) dengan Tingkat Kepercayaan Diri Dokter dalam Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Jantung di IGD Rumah Sakit. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(4), 264–267.
- Mambela, R., Tampubolon, R., Panuntun, B., & Renyoet, B. S. (2020). Identifikasi Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 5(1), 2020.
- Mandagi, F. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kinerja Perawat Dalam Menerapkan Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon. *Jurnal E-Biomedik (EBm)*.
- Maria, Y. (2021). *Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat*. CV. Media Sains Indonesia.
- Masela, S. A. (2021). PENGARUH EDUKASI BASIC LIFE SUPPORT (BLS) TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT AWAM DI KELURAHAN MOJOLANGU KOTA MALANG. *Penelitian*, 3(March), 6.
- Masturoh. (2018). *Metode Penelitian Kesehatan Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mujiati, M., Lestary, H., & Laelasari, E. (2014). Kesiapan Puskesmas Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) Di Lima Regional Indonesia. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 24(1). <https://doi.org/10.22435/mpk.v24i1.3485.36-41>
- Nafiah, I. (2017). *Hubungan Realisasi Alokasi Dana Kesehatan dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu di Indonesia Association Between the Realization of Health Fund Allocation and Utilization of Maternal Health Services in Indonesia*. 5, 1–16.
- Nugroho, G. (2021). *Pengaruh Pelatihan Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Perawat Rumah Sakit Sansani Pekanbaru Keywords : Training , Competence , Nurse*. 32(1), 73–78.
- Nursalam. (2015). *Metodologi Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika.
- Nusdin. (2020). *Keperawatan Gawat Darurat*. CV. Jakad Media Publishing.
- Oktora, S., Oli'i, E. M., & Sjamsudin, E. (2021). *Penatalaksanaan kegawatdaruratan medis trauma maksilofasial pada anak disertai cedera kepala* Emergency management of maxillofacial trauma in children with a head injury. *Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran*, 32(3), 173. <https://doi.org/10.24198/jkg.v32i3.29510>
- Purwoastuti. (2015). *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Pustaka Baru.


- Puspitasari, D. I., Widjanto, E., & Rini, I. S. (2015). Hubungan kompetensi perawat gawat darurat dengan kinerja perawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. H. Mohammad Anwar Sumenep dan RSUD Sampang. *Jurnal Kesehatan Wiraraja Medika*, 5(2), 79–87.
- RI, K. (2020). *Kasus Kematian Ibu Terbanyak di Indonesia*. 2020.
- Setyarini, D. I. (2016). *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Soekidjo, N. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (R. Cipta (ed.)).
- Sudono, B., Setya, D., & Atiningtyas, R. (2017). Gambaran Kemampuan Berpikir Kritis Perawat Primer Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit Islam Surakarta. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 10(1), 79–106.
- Sudrajat, A. (2014). HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KETERAMPILAN PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN BANTUAN HIDUP DASAR DI INSTALASI GAWAT DARURAT RSUD YOWARI KABUPATEN JAYAPURA. *Academia (Accelerating the World's Research)*, 2, 120.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sulfianti. (2022). *Gawat Darurat Maternal Neonatal*. Yayasan Kita Menulis.
- Supriyatno, H., Prahmawati, P., & Pilipus Benitius. (2021). Pelatihan PPGD Pada Kinerja Petrawat di Instalasi Gawat Darurat dan Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah Ahmat Yani Metro. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda Vol. 7, No. 1, Maret 2021 e-ISSN 2597-7172*, 7(1), 84–89.
- Syah, D. Z. R. (2018). Hubungan Prestasi Akademik Dan Faktor Eksternal Dengan Kelulusan Uji Kompetensi Mahasiswa Keperawatan Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/jkm.v2i2.985>
- Tirtaningrum, D. A., Sriatmi, A., & Suryoputro, A. (2018). Analisis Response Time Penatalaksanaan Rujukan Kegawatdaruratan Obstetri Ibu Hamil Response Time Analysis of Management Obstetric Maternal Emergency Referral. *Jurnal MKMI*, 14(2), 139–146.
- Vitrianingsih, & Khasanah, N. (2017). Evaluasi Efektivitas Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetri Dan Neonatus (PPGDON) Di Program Studi D-IV Bidan Pendidik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respata Respati Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan "Samodra Ilmu,"* 08(02), 171–178.
- Warita, P. (2020). *Ilmu Obstetri dan Ginekologi untuk Kebidanan*. Yayasan Kita Menulis.

WHO. (2015). *Sustainable Development Global Solution Network (SDGS)*. UNITED NATION.


Wijaya, M. T. (2019). *Kemuliaan Guru dan Orang Berilmu dalam Al-Qur'an dan Hadits*. Ahad, 24 November 2019. <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/kemuliaan-guru-dan-orang-berilmu-dalam-al-qur-an-dan-hadits-CxkW2>, Sumber:

Yustilawati, E. (2021). *KONSEP DASAR KEPERAWATAN KRITIS, INTEGRASI KEISLAMAN & ASUHAN KEPERAWATAN KASUS KRITIS VOLUME 1*. Alauddin University Press.

Zurwida, & Gani, A. (2019). Diagnosis dan manajemen kegawatdaruratan efusi perikardium dengan tamponade jantung akut. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 2(3), 8–18.



LAMPIRAN



Lampiran 1

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nama : Nabila Rani Ashfaq

NIM : 70300118061

Akan mengadakan penelitian tentang **“Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (*Primary Survey*) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di Blud Labuang Baji Makassar”**. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini.

Dengan surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terimakasih.

Makassar, 22 Maret 2022

Peneliti,

Nabila Rani Ashfaq

Lampiran 2**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi responden dalam penelitian yang berjudul “**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMPETENSI PERAWAT TERKAIT PENGKAJIAN PRIMER (PRIMARY SURVEY) PADA KEGAWATDARURATAN MATERNITAS DI BLUD LABUANG BAJI MAKASSAR**”, saya telah diberitahu peneliti bahwa jawaban angket ini bersifat sukarela, rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Setelah selesai maka data akan disimpan dengan baik oleh peneliti.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Maret 2022

Hormat saya, Responden



Lampiran 3

KUESIONER PENELITIAN

Judul Penelitian : **Faktor Yang Berhubungan Dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas Di BLUD Labuang Baji Makassar**

I. Data demografi

1. Nama/Inisial :
2. Pendidikan terakhir :
3. Pelatihan :
4. Lama kerja :

II. Pertanyaan

Petunjuk pengisian:

Pilihlah jawaban yang paling benar di bawah ini:

Airway

1. Yang manakah di bawah ini yang termasuk penilaian klinis jalan nafas?
 - a. Look, Listen and Feel
 - b. Look and Feel
 - c. Feel and Listen
2. Sumbatan jalan nafas yang terjadi akibat lendir disebut dengan?
 - a. Gurgling
 - b. Stridor
 - c. Snoring
3. Teknik untuk membersihkan jalan nafas tanpa alat adalah?
 - a. Jaw thrust
 - b. Head tilt
 - c. Finger sweep
4. Teknik membersihkan jalan nafas dengan menggunakan alat adalah?
 - a. Suction

- b. Pemberian nasal kanul
 - c. Pemberian simple mask
5. Teknik untuk membuka jalan nafas dengan menggunakan alat adalah?
- a. Oropharyngeal Airway (OPA)
 - b. Head tilt chin lift
 - c. Cross finger

Breathing

1. Yang manakah dibawah ini yang termasuk penilaian pengkajian pada pernafasan untuk ibu hamil?
- a. Pola nafas
 - b. Sumbatan nafas
 - c. Gangguan nafas
2. Kondisi umum yang biasa terjadi pada ibu hamil yang berhubungan dengan pernafasan yaitu?
- a. Gurgling
 - b. Dispnea
 - c. Snoring
3. Jenis alat bantu pernafasan dengan SPO2 pasien sekitar 85-90% adalah?
- a. Nasal kanul
 - b. Simple mask
 - c. Non Rebreathing Mask (NRM)
4. Jenis alat bantu pernafasan jika SPO2 pasien 95% adalah?
- a. Nasal kanul
 - b. Non Rebreathing Mask (NRM)
 - c. Simple mask
5. Salah satu penyebab ibu hamil mengalami sesak nafas adalah?
- a. Tidur yang berlebihan
 - b. Ukuran rahim yang terus bertambah mengikuti perkembangan janin sehingga menekan diafragma dan paru
 - c. Mengonsumsi makanan yang tidak sehat

Circulation

6. Salah satu pengkajian penilaian pada sirkulasi untuk ibu hamil adalah?
 - a. Tekanan darah
 - b. GCS
 - c. Penilaian pupil
7. Berapa nilai jika ibu hamil mengalami hipertensi?
 - a. 120/80 mmHg
 - b. 140/90 mmHg
 - c. 130/70 mmHg
8. Perdarahan pada kehamilan biasanya terjadi pada trimester ke berapa?
 - a. Trimester kedua
 - b. Trimester ketiga
 - c. Trimester pertama
9. Penyebab perdarahan pada trimester akhir pada ibu hamil yaitu,kecuali?
 - a. Kehamilan mola
 - b. Infeksi vagina
 - c. Plasenta previa
10. Saat ibu hamil masuk trimester akhir dan mengalami perdarahan, pemeriksaan yang harus dilakukan adalah?
 - a. Pemeriksaan tekanan darah
 - b. Pap smear dan polip serviks
 - c. Pemeriksaan perut ibu hamil

Disability

11. Penilaian tingkat kesadaran pasien dilakukan menggunakan metode?
 - a. AVPU
 - b. Refleks nyeri
 - c. Refleks verbal
12. Nilai GCS yang normal adalah?
 - a. E4V3M5

- b. E4V5M6
 - c. E1V1M1
13. Kondisi pupil yang memiliki ukuran yang berbeda pada mata kiri dan kanan disebut?
- a. Anisokor
 - b. Miosis
 - c. Midriasis
14. Pada saat seseorang hamil hal yang biasa mengalami perubahan pada bagian esktremitas adalah?
- a. Terjadi edema pada bagian kaki ibu hamil
 - b. Mengecilnya kaki ibu hamil
 - c. Mengecilnya jari tangan ibu hamil
15. Intervensi non farmakologis yang bisa diberikan pada ibu hamil saat mengalami edema pada kaki adalah?
- a. Terapi nafas dalam
 - b. Terapi rendam kaki air hangat
 - c. Terapi musik

Exposure

16. Hal yang harus diperhatikan dalam penilaian exposure adalah?
- a. Bercak di tubuh pasien
 - b. Denyut nadi
 - c. Suhu tubuh
17. Yang mana di bawah ini termasuk dalam penanganan exposure?
- a. Berikan perawatan untuk mengatasi trauma
 - b. Cari area/luka dan krepitasi pada seluruh tubuh
 - c. Bersihkan badan terlebih dahulu
18. Salah satu hal penting yang dilakukan dalam melakukan pengkajian ini adalah?
- a. Menjaga keseimbangan oksigen
 - b. Menjaga privasi pasien


c. Memantau pernafasan

19. Untuk mencegah hipotermi pada pasien dilakukan?

- a. Pemberian selimut
- b. Pemberian air hangat
- c. Pemantauan suhu

20. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam exposure pada ibu hamil jika memiliki luka adalah?

- a. Trauma
- b. Keadaan luka
- c. Kekuatan otot



Lampiran 4

Hasil Karakteristik Responden

		Umur			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	25-35	4	11,8	11,8	11,8
	36-45	30	88,2	88,2	100,0
Total		34	100,0	100,0	

		Jenis Kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki-laki	14	41,2	41,2	41,2
	Perempuan	20	58,8	58,8	100,0
Total		34	100,0	100,0	

Lampiran 5

Distribusi Frekuensi

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	9	26,5	26,5	26,5
	Tinggi	25	73,5	73,5	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Pelatihan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	8	23,5	23,5	23,5
	Pernah	26	76,5	76,5	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Lama Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<5 tahun	10	29,4	29,4	29,4
	>5 tahun	24	70,6	70,6	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Kompetensi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang baik	12	35,3	35,3	35,3
	Baik	22	64,7	64,7	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Lampiran 6

Hasil Uji *chi-square*

Pendidikan Terakhir * Kompetensi

Crosstab

		Kompetensi		Total	
		Kurang baik	Baik		
Pendidikan Terakhir	Rendah	Count	6	3	9
		% within Pendidikan Terakhir	66,7%	33,3%	100,0%
		% within Kompetensi	50,0%	13,6%	26,5%
		% of Total	17,6%	8,8%	26,5%
	Tinggi	Count	6	19	25
		% within Pendidikan Terakhir	24,0%	76,0%	100,0%
		% within Kompetensi	50,0%	86,4%	73,5%
		% of Total	17,6%	55,9%	73,5%
Total	Count	12	22	34	
	% within Pendidikan Terakhir	35,3%	64,7%	100,0%	
	% within Kompetensi	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	35,3%	64,7%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5,275 ^a	1	,022		
Continuity Correction ^b	3,572	1	,059		
Likelihood Ratio	5,138	1	,023		
Fisher's Exact Test				,040	,031
Linear-by-Linear Association	5,120	1	,024		
N of Valid Cases	34				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,18.

b. Computed only for a 2x2 table

Pelatihan * Kompetensi

Crosstab

			Kompetensi		Total
			Kurang baik	Baik	
Pelatihan	Tidak pernah	Count	6	2	8
		% within Pelatihan	75,0%	25,0%	100,0%
		% within Kompetensi	50,0%	9,1%	23,5%
		% of Total	17,6%	5,9%	23,5%
	Pernah	Count	6	20	26
		% within Pelatihan	23,1%	76,9%	100,0%
		% within Kompetensi	50,0%	90,9%	76,5%
		% of Total	17,6%	58,8%	76,5%
Total	Count	12	22	34	
	% within Pelatihan	35,3%	64,7%	100,0%	
	% within Kompetensi	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	35,3%	64,7%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	7,222 ^a	1	,007		
Continuity Correction ^b	5,127	1	,024		
Likelihood Ratio	7,061	1	,008		
Fisher's Exact Test				,013	,013
Linear-by-Linear Association	7,010	1	,008		
N of Valid Cases	34				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,82.

b. Computed only for a 2x2 table

Lama Kerja * Kompetensi

Crosstab

			Kompetensi		Total
			Kurang baik	Baik	
Lama Kerja	<5 tahun	Count	6	4	10
		% within Lama Kerja	60,0%	40,0%	100,0%
		% within Kompetensi	50,0%	18,2%	29,4%
		% of Total	17,6%	11,8%	29,4%
>5 tahun		Count	6	18	24
		% within Lama Kerja	25,0%	75,0%	100,0%
		% within Kompetensi	50,0%	81,8%	70,6%
		% of Total	17,6%	52,9%	70,6%
Total		Count	12	22	34
		% within Lama Kerja	35,3%	64,7%	100,0%
		% within Kompetensi	100,0%	100,0%	100,0%
		% of Total	35,3%	64,7%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3,786 ^a	1	,052		
Continuity Correction ^b	2,409	1	,121		
Likelihood Ratio	3,697	1	,055		
Fisher's Exact Test				,112	,062
Linear-by-Linear Association	3,675	1	,055		
N of Valid Cases	34				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,53.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 7

Hasil Uji Regresi Logistic

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	34	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	34	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		34	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Kurang baik	0
Baik	1

Variables not in the Equation

		Score	df	Sig.	
Step 0	Variables	Pendidikan Terakhir	5,275	1	,022
		Pelatihan	7,222	1	,007
Overall Statistics		9,694	2	,008	

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Pendidikan Terakhir	1,566	,927	2,850	1	,091	4,787	,777	29,479
	Pelatihan	2,067	,988	4,374	1	,036	7,899	1,139	54,789
	Constant	-5,669	2,380	5,675	1	,017	,003		

a. Variable(s) entered on step 1: Pendidikan Terakhir, Pelatihan.

Classification Table^a

	Observed	Predicted			
		Kompetensi		Percentage Correct	
		Kurang baik	Baik		
Step 1	Kompetensi	Kurang baik	6	6	50,0
		Baik	2	20	90,9
Overall Percentage					76,5

a. The cut value is ,500

Lampiran 8 Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.508	.545	24

Lampiran 9 Uji Validitas

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.847	20.198	20.198	4.847	20.198	20.198	4.134	17.223	17.223
2	3.319	13.831	34.028	3.319	13.831	34.028	3.230	13.459	30.682
3	2.926	12.192	46.220	2.926	12.192	46.220	2.952	12.301	42.983
4	2.377	9.903	56.123	2.377	9.903	56.123	2.585	10.772	53.755
5	1.708	7.116	63.239	1.708	7.116	63.239	2.276	9.484	63.239
6	1.492	6.217	69.456						
7	1.395	5.815	75.271						
8	1.208	5.032	80.303						
9	1.096	4.569	84.872						
10	.866	3.608	88.480						
11	.811	3.378	91.858						
12	.611	2.547	94.405						
13	.480	2.001	96.406						
14	.338	1.407	97.813						
15	.233	.970	98.783						
16	.126	.526	99.309						
17	.106	.441	99.750						
18	.046	.190	99.939						

19	.015	.061	100.000		
20	6.515E-16	2.715E-15	100.000		
21	3.592E-16	1.497E-15	100.000		
22	-4.393E-17	-1.830E-16	100.000		
23	-1.668E-16	-6.951E-16	100.000		
24	-2.422E-16	-1.009E-15	100.000		

Extraction Method: Principal Component Analysis.



Lampiran 10

Surat Pengambilan Data Awal


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
MAKASSAR

REKOMENDASI
Nomor: 070/PA/LB.02/II/2022

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B-966/Un.06/FKIK/PP.00.9/02/2022 Tanggal 23 Februari 2022 Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal/Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Nabila Rani Ashfaq**
NIM : **70300118061**
Program Studi : **Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan**
Pekerjaan : **Mahasiswa (UIN Alauddin Makassar)**
Alamat : **Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Makassar**

Diberikan rekomendasi untuk :
Melakukan Pengambilan Data Awal/Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah/Skripsi dengan judul "**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMPETENSI PERAWAT TERKAIT PEGKAJIAN PRIMER (Primary Survey) PADA KEGAWATDARURATAN MATERNITAS DI BLUD LABUANG BAJI MAKASSAR** "

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Makassar, Februari 2022
An. Wadiv Umum SDM Dan Pendidikan
Kabag Diklat

H. MUHAMMAD HARDI, S.STP
NIP: 19830830 200212 1 001


Handwritten signature and name: Nabilah Rani Ashfaq

Lampiran 11

Surat Keterangan Layak Etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION "
No. C.103/KEPK/FKIK/VI/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Nabila Rani Ashfuq
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Faktor Yang Berhubungan dengan Kompetensi Perawat Terkait Pengkajian Primer
 (Primary Survey) Pada Kegawatdaruratan Maternitas di BLUD Labuang Baji Makassar"**

**"Factors Associated with Nurse Competence Related to Primary Survey (Primary Survey) in
 Maternity Emergencies at BLUD Labuang Baji Makassar"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 21/06/2022, sampai dengan tanggal 21/06/2023

This declaration of ethics applies during the period 21/06/2022 until 21/06/2023

June 21, 2022
 Professor and Chairperson,

 DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes



 Dipindai dengan 

Lampiran 12

Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Makassar




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 4125/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSUD Labuang Baji
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2587/UN.06/FKIK/PP.00.9/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NABILA RANI ASHFAQ
Nomor Pokok	: 70300118061
Program Studi	: Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMPETENSI PERAWAT TERKAIT PENGKAJIAN PRIMER (PRIMARY SURVEY) PADA KEGAWATDARURATAN MATERNITAS DI BLUD LABUANG BAJI MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 Juni s/d 27 Juli 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 27 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 13

Surat Selesai Meneliti



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
 Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454
 E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
MAKASSAR

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 070/041 /B.02/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rahmat Jaya, SKM, M.Kes**
Jabatan : Kabag Pendididkan dan Penelitian

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nabila Rani Ashfag
NIM : 70300118061
Program Studi : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan
Pekerjaan : Mahasiswa (UIN Alauddin Makassar)
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan Pengambilan Data awal/Penelitian Mulai Tanggal 29 Juni s/d 04 Juli 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir Karya tulis ilmiah/Skripsi Dengan Judul **“FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMPETENSI PERAWAT TERKAIT PENGKAJIAN PRIMER (Primary Survey) PADA KEGAWATDARURATAN MATERNITAS DI BLUD LABUANG BAJI MAKASSAR”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 4 Juli 2022

An, Wadiv Umum, SDM Dan Diklat
 Kabag Pendidikan dan Penelitian


Rahmat Jaya, SKM, M.Kes
 NIP. 19680703 199303 1 009



CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 14
Pembagian Kuesioner



Di ruangan ICU



Di ruangan IGD





Di ruangan IGD



Di ruangan OK

ISLAM NEGERI
DDIN
SSAR



Di ruangan OK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 15

Dokumentasi Telah Melakukan Penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yaitu Nabila Rani Ashfaq dari pasangan bapak Ir. Ashfaq Munir dan ibu Ir. Rosdiana yang merupakan anak semata wayang. Penulis dilahirkan di Makassar provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 April 2001. Penulis beralamat di Jl. Yossudarso II Lr.154 A No.32 Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN Melayu Makassar, SMPN 7 Makassar, SMAN 4 Makassar. Setelah menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan strata (S1) Program Studi Keperawatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama menempuh pendidikan di kampus penulis juga aktif di lembaga internal kampus yaitu HMJ Keperawatan sebagai anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan periode 2020-2021. Dengan usaha dan doa mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar sarjana Keperawatan.

