

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN ASI  
EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SOMBA OPU  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2021**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**SITI NAORAH APRILIA PUTRI**  
MAKASSAR  
**NIM: 70200117052**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2021*" yang disusun oleh Siti Naorah Aprilia Putri, NIM: 70200117052, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 bertepatan dengan 12 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Kesehatan Masyarakat, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 10 Agustus 2022 M  
12 Muharram 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Muh. Rusmin, SKM., MARS	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Irviani Anwar Ibrahim, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita semua nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dapat menyelesaikan menyusul skripsi sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana kesehatan masyarakat yang berjudul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa ”Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama, dalam meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). Pada jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN). Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak yang banyak memberikan doa, semangat dan arahan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan I, II, dan III
3. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam proses penulisan skripsi ini
5. Irviani Anwar Ibrahim, SKM.,M.Kes selaku pembimbing 2 yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Muh. Rusmin, SKM., MARS selaku penguji akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam proses perbaikan proposal skripsi ini.
7. Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd. I selaku penguji agama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam proses perbaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Aamiin.



Samata, Juni 2022

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	i
A. Latar Belakang .....	i
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Hipotesis Penelitian .....	3
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	3
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Tujuan Penelitian .....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang ASI Eksklusif.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif.....	27
1. Iklan Susu Formula .....	27
2. Paritas.....	28
3. Pekerjaan Ibu.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pandangan Islam Terhadap ASI Eksklusif .....	33
D. Kerangka Teori.....	36

E. Kerangka Konsep .....	37
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	38
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
C. Populasi dan Sampel .....	38
D. Sumber Data .....	41
E. Instrument Penelitian .....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	41
G. Etika Penelitian .....	47
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	48
A. Hasil Penelitian .....	48
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
2. Hasil Univariat .....	50
3. Hasil Bivariat .....	52
B. Pembahasan .....	55
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kajian Pustaka .....	5
Tabel 3.1	Distribusi Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian pada Setiap Kelurahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa .....	40
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu .....	49
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Responden di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kecamatan Gowa Tahun 2022 .....	50
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Responden di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kecamatan Gowa Tahun 2022.....	51
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kecamatan Gowa Tahun 2022.....	51
Tabel 4.5	Pengaruh Iklan Susu Formula Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2022 .....	52
Tabel 4.6	Pengaruh Paritas Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2022 .....	53
Tabel 4.7	Pengaruh Pekerjaan Ibu Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2022 .....	54

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.2	Kerangka Teori Notoadmodjo (2003) Kutipan Lawrence Green (1980).....	36
Gambar 2.3	Kerangka Konsep .....	37
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu.....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Output SPSS
Lampiran 3	Surat izin penelitian dari PTSP
Lampiran 4	Surat keterangan layak etik
Lampiran 5	Surat keterangan selesai meneliti
Lampiran 6	Dokumentasi



## ABSTRAK

**Nama : Sitti Naorah Aprilia Putri**  
**Nim : 70200117052**  
**Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif  
Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa.**

---

ASI merupakan sumber makanan bergizi seimbang dan sumber kekebalan bayi, karena ASI mengandung sel darah putih (limfosit) dan antibodi. Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambah dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin dan mineral). Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian asi eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu di Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 2.650 Ibu. Besar sampel dalam penelitian ini yaitu 347 responden dengan menggunakan rumus slovin yang pengambilan sampel dilakukan secara *proporsional random sampling* yaitu dibagi secara proporsi kepada setiap kelurahan

Hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel pekerjaan ibu ( $P=0.041$ ) terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa. Namun, tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel paritas ( $P=0.745$ ), dan iklan susu formula (0.921) terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa.

Saran agar Puskesmas Somba Opu lebih memberikan edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif serta informasi mengenai pemberian ASI melalui sosialisasi kepada Ibu yang memiliki bayi sehingga jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu dapat meningkat.

***Kata kunci : ASI eksklusif, Iklan Susu Formula, Paritas, dan Pekerjaan Ibu.***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Kualitas anak masa kini sangat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) masa depan. Untuk membina sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, anak perlu dipersiapkan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Perkembangan anak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pemberian ASI. ASI adalah makanan ideal untuk bayi baru lahir. ASI menyediakan semua kebutuhan nutrisi bayi untuk pertumbuhan yang sehat (Sri Rahayu,dkk, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambah dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin dan mineral).

ASI merupakan sumber makanan bergizi seimbang dan sumber kekebalan bayi, karena ASI mengandung sel darah putih (limfosit) dan antibodi. Sedangkan MP-ASI merupakan makanan pendamping ASI, untuk memenuhi kebutuhan gizinya adalah 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI (Depkes, 2006). Banyak bukti ilmiah bahwa pemberian ASI hanya selama 6 bulan pertama kehidupan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi untuk tumbuh kembang. Beberapa contohnya antara lain, Kolostrum (1-5 hari ASI) kaya protein, dan ASI sebagai sumber karbohidrat menyerap laktosa lebih baik daripada susu formula. Kandungan protein lebih banyak, sehingga lebih mudah diserap usus bayi. Dibandingkan dengan susu formula, susu formula memiliki kandungan tertinggi beberapa asam amino dan

nukleotida yang berperan dalam jaringan otak, saraf, pematangan usus, penyerapan zat besi, dan perkembangan sistem kekebalan tubuh.

Menurut Liben et al (2016) menunjukkan bahwa mulai menyusui sesegera mungkin, pekerjaan ibu dan Pendidikan nifas akan mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Ibu dengan kehamilan yang tidak direncanakan lebih mungkin untuk menyusui secara eksklusif dibandingkan dengan ibu pada kehamilan yang tidak direncanakan Yilmaz et al (2016).

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2016, cakupan global ASI eksklusif hanya 36%. Pencapaian tersebut masih di bawah target cakupan ASI eksklusif di Indonesia tahun 2019 adalah 67,74%. Berdasarkan status kesehatan tahun 2019, angka cakupan bayi ASI eksklusif mencapai 70,825. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Mogre, Dery dan Gaa (2016) mengemukakan bahwa Pendidikan ibu, pengetahuan tentang ASI eksklusif dan sikap ibu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif.

Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 menunjukkan bahwa pemberian ASI Eksklusif tertinggi di kabupaten Sinjai sebesar 86,02%, sedangkan pemberian ASI Eksklusif terendah di kota Pare-pare yaitu 15,00%.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa

## **C. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban atau hipotesis sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka tersebut. Berdasarkan rumusan pertanyaan diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas pertanyaan tersebut, yaitu:

### **1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )**

- a. Tidak ada pengaruh antara iklan susu formula terhadap pemberian ASI Eksklusif
- b. Tidak ada pengaruh antara paritas terhadap pemberian ASI Eksklusif
- c. Tidak ada pengaruh antara pekerjaan terhadap pemberian ASI Eksklusif

### **2. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )**

- a. Terdapat pengaruh antara iklan susu formula terhadap pemberian ASI Eksklusif
- b. Terdapat pengaruh antara paritas terhadap ASI Eksklusif
- c. Terdapat pengaruh antara pekerjaan terhadap pemberian ASI Eksklusif

## **D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Definisi Operasional**

Definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini adalah:

- a. Iklan Susu Formula

Iklan susu formula adalah salah satu media informasi yang digunakan dalam mempromosikan susu formula melalui media televisi.

Kriteria Objektif:

- 1) Ada: jika responden mendapat skor  $\geq 60\%$
- 2) Tidak ada: jika responden mendapat skor  $< 60\%$

b. Paritas

Paritas diukur berdasarkan jumlah anak yang telah dilahirkan.

- 1) Multipara : Apabila Ibu telah melahirkan anak lebih dari satu
- 2) Primipara : Apabila Ibu telah melahirkan anak untuk pertama kali

c. Pekerjaan Ibu

Ibu yang memiliki suatu pekerjaan diluar rumah, jam kerja  $\geq 8$  jam, memiliki bayi umur  $\geq 6-12$  bulan.

Kriteria Objektif:

- 1) Bekerja : apabila ibu bekerja diluar rumah dan mendapat imbalan.
- 2) Tidak bekerja : apabila ibu tidak memiliki pekerjaan, atau sebagai ibu rumah tangga.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus-September 2021.

b. Lingkup Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tahun 2021.

**E. Kajian Pustaka**

**Tabel 1.1  
Kajian Pustaka**

No	Judul/Penulis>Nama Jurnal/Terbitan	Landasan Teori	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Kesimpulan
1.	Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif pada ibu menyusui di kelurahan pedalangan kecamatan banyumanik kota semarang / Meiyana Dianning Rahmawati / Jurnal KesMaDaSka / 2010	ASI adalah makanan yang ideal untuk bayi dan mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang setidaknya selama 6 bulan pertama. Pemberian ASI tanpa makanan tambahan dan minuman lain untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan dengan ASI Eksklusif.	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif pada ibu menyusui di Desa Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	Dependen : Pemberian ASI eksklusif, Independen : Status pekerjaan.	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non eksperimental yaitu penelitian read-vross exploratory dan metode survey analitik.	Faktor yang paling mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif pada ibu menyusui di Desa Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah status ibu bekerja, dimana yang tidak bekerja memiliki pilihan ASI Eksklusif sebanyak 4 kali lipat dibandingkan responden yang bekerja.

2.	<p>Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita usia 6-24 bulan dikampung kajanan, Buleleng / M Kurnia Widiastuti Giri<sup>1</sup>, I W Muliarta<sup>2</sup>, N.P Dewi Sri Wahyuni<sup>3</sup> / Jurnal Sains dan Teknologi /</p>	<p>Masalah gizi pada hakikatnya merupakan masalah kesehatan masyarakat, namun tidak hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan medis dan pelayanan kesehatan. Penyebab masalah gizi ini multifaktorial, oleh karena itu pendekatan untuk mengatasinya harus mencakup berbagai sektor terkait khususnya ibu balita.</p>	<p>Hal ini untuk mengetahui hubungan pemberian ASI Eksklusif dengan status gizi bayi usia 6-24 bulan di Desa Kajanan Kabupaten Buleleng.</p>	<p>Dependen : Pemberian ASI Eksklusif Independen : Status Gizi Balita</p>	<p>Metode <i>observasional</i> menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> dengan tehnik analisis data korelasional.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara ASI Eksklusif lebih baik dari pada ibu menyusui. Ibu menyusui eksklusif tidak tepat disusui anak usia 6-24 bulan.</p>
3.	<p>Determinan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif / Bayu Kurniawan / Jurnal Kedokteran Brawijaya / 2013</p>	<p>Asi susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik untuk bayi dibawah usia 6 bulan. Organisasi</p>	<p>Untuk mengidentifikasi faktor determinan pemberian ASI</p>	<p>Dependen : Pemberian ASI eksklusif, Independen : Faktor sosial</p>	<p>Penelitian ini menggunakan desain penelitian retrospektif cross-sectional</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, faktor sosial yang memiliki hubungan penting dengan keberhasilan ibu dalam pemberian</p>

		Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan anjuran tentang pemberian ASI Eksklusif (hanya ASI tanpa cairan atau makanan lain, kecuali vitamin, mineral dan suplemen obat), hingga bayi berusia 6 bulan dan terus menyusui hingga tahun pertama dua kehidupan.	Eksklusif.	(Status pekerjaan).	untuk mengetahui determinan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif di RS Muhammadiyah Ramon Gan. Pengumpulan data utama dilakukan difasilitas rawat jalan dan rawat inap.	ibu dalam pemberian ASI Eksklusif adalah usia dan status pekerjaan ibu.
4.	Hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dan pendidikan ibu dengan pemberian ASI eksklusif di kecamatan jebres kotamadya surakarta / Dwi Sarbini, Listyani Hidayati / Jurnal Kesehatan / 2011	Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI langsung (sekitar 30 menit setelah menyusui) sampai bayi berumur 4 bulan dan bayi diberikan kolostrum (Depkes, 1992), dan tidak ada	Untuk mengetahui Hubungan tingkat pendapatan rumah tangga di jalan Jebres Kota Surakarta dengan Pendidikan ibu yang	Dependen : Pemberian ASI Eksklusif Independen : Tingkat Pendapatan Keluarga, Pendidikan Ibu.	Jenis penelitian ini bersifat observasional dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan keluarga di daerah dengan tingkat Pendidikan pemberian ASI Eksklusif.

		<p>makanan lain berupa susu formula, jus atau madu yang ditambahkan. ASI total adalah pemberian ASI segera (kurang lebih 30 menit setelah lahir) sampai bayi berumur 4 bulan, kemudian kolostrum diberikan kepada bayi tanpa memberi makan makanan lain seperti susu formula, jus atau madu.</p>	<p>mendapatkan ASI Eksklusif.</p>			
5.	<p>Faktor faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif pada bayi di wilayah kerja puskesmas kotabangon kecamatan kotamagu timur kota kotabagu / Tesy Mamonto / Ejournal unsrat</p>	<p>Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur bahwa upaya perbaikan gizi ditujukan untuk</p>	<p>Untuk mengetahui Faktor faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI</p>	<p>Dependen : pemberian ASI Eksklusif Independen : Status Pekerjaan, Tempat</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan metode pendekatan <i>cross sectional</i></p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu, tempat persalinan, pengetahuan ibu, dan sikap ibu terhadap ASI Eksklusif.</p>

	/ 2014	meningkatkan kualitas gizi, individu dan masyarakat, termasuk perbaikan perilaku sadar gizi, serta peningkatan akses gizi dan mutu pelayanan kesehatan. Kualitasnya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Eksklusif pada bayi di wilayah kerja puskesmas kotabangun kecamatan kotamagu timur kota kotamagu	Persalinan	<i>study.</i>	Hanya peran tenaga kesehatan dan pendamping yang berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif di Kotamobagu.
6.	Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang ASI dengan tindakan ASI Eksklusif / Nova Rachmaniah / 2014	Air susu ibu (ASI) merupakan satu-satunya makanan yang paling cocok untuk bayi karena memiliki kandungan gizi yang paling lengkap dan dapat mendorong tumbuh kembang	Untuk Mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif	Dependen : Pemberian ASI Eksklusif Independen : Pengetahuan Ibu	Metode penelitian ini bersifat <i>observasional analitik</i> dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Menurut penelitian ini ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang ASI dengan ASI Eksklusif.

		<p>bayi Sugiarti (2011). Melihat manfaatnya yang sangat besar, pemberian ASI Eksklusif sangat dianjurkan.</p>				
7.	<p>Status Pekerjaan dan pengetahuan ibu menyusui terhadap pemberian ASI eksklusif / Happy Marthalena Simanungkalit / Jurnal info kesehatan / 2018</p>	<p>Asi susu ibu (ASI) tidak hanya menjadi makanan terbaik untuk bayi, tetapi juga telah terbukti dapat mencegah penyakit bayi dan membawa manfaat bagi ibu, keluarga dan masyarakat. Penysuan selama 6 bulan dapat menyelamatkan 1,3 juta jiwa di seluruh dunia. Pada tahun 2016 kinerja pemberian ASI Eksklusif di puskesmas Jekan</p>	<p>Untuk mengetahui Status Pekerjaan dan pengetahuan ibu menyusui terhadap pemberian ASI eksklusif</p>	<p>Dependen : Pemberian ASI Eksklusif Independen : Status pekerjaan, Pengetahuan.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian <i>observasional analitik</i> dengan metode <i>cross sectional</i>.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variable pengetahuan dengan ASI Eksklusif dengan <math>P=0,01</math> variabel umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan tidak berhubungan signifikan dengan ASI Eksklusif, <math>P=0,01</math>. Dibandingkan dengan pengetahuan nilai <math>P=0,25</math>, maka variable usia menunjukkan hubungan yang paling signifikan</p>

		Raya masih sangat rendah.				dengan pemberian ASI Eksklusif.
8.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian asi eksklusif di kelurahan tamamaung kecamatan panakkukang kota Makassar/Isnaini Agam/2011	Pemberian ASI Eksklusif merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan tumbuh kembang bayi yang baik. Karena ASI mengandung semua nutrisi yang penting yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi, serta mengandung antibody untuk kekebalan tubuh bayi.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian asi eksklusif di Kelurahan Tamamaung.	Variabel dependen : pemberian asi eksklusif Variabel independen: umur, IMD, pendidikan, penolong persalinan, pendapatan keluarga.	penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik dengan rancangan cross sectional study.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara umur, IMD, tingkat pendidikan, penolong persalinan dengan pendapatan keluarga ibu ASI Eksklusif.
9.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian asi eksklusif pada bayi diwilayahy kerja puskesmas kotobangon kecamatan kotamobagu timur kota kotamobagu/ Tesy Mamonto/2015	UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur bahwa perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi individu dan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian	Dependen : faktor-faktor yang berhubungna dengan pemberian asi eksklusif Independen : pekerjaan	Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan rancangan cross sectional study.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lokasi persalinan, peran tenaga kesehatan, dan penolong persalinan pada ibu

		masyarakat, antara lain dengan memperbaiki pola konsumsi pangan, memperbaiki perilaku sadar gizi, serta meningkatkan akses dan mutu gizi, serta meningkatkan akses dan mutu gizi dan pelayanan kesehatan.	ASI eksklusif pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu	ibu, tempat persalinan, penolong persalinan, peran tenaga kesehatan, pengetahuan ibu, sikap ibu.		menyusui, sedangkan pekerjaan dan pengetahuan ibu menyusui tidak terdapat hubungan yang signifikan.
10.	Hubungan Pengetahuan Ibu, Pendidikan Ibu dan Dukungan Suami dengan Praktek Pemberian Asi Eksklusif di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Telogosari Kota Semarang/ Agus Sartono1 dan Hanik Utaminingrum2/2012	Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung semua zat gizi dalam jumlah dan komposisi ideal yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi yang ideal, terutama pada	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi antara kemampuan ibu, pendidikan ibu dan dukungan suami dengan suami	Dependen : praktek pemberian ASI eksklusif Independen : pengetahuan ibu, pendidikan ibu dan dukungan suami	Penelitian dengan pendekatan cross sectional dilakukan di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kota Semarang, yang terpilih dari 4 kelurahan yang menjadi	Hasil penelitian ini menunjukkan hanya 9 ibu (14,5%) yang memberikan ASI Eksklusif. 46 ibu (72,4%) memiliki kapasitas ASI Eksklusif yang lebih rendah, meskipun 79,2% untuk ibu yang lulus sekolah menengah pertama atau lebih.

		usia 0-6 bulan. Sangat disarankan untuk memberikan ASI Eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan, kemudian memberikan makanan pendamping ASI secara teratur dan benar sampai bayi/anak berusia 2 tahun (Rinaningsi, 2007; Tedjasaputra, 2010; Fewtrell et al., 2007).	praktek pemberian ASI Eksklusif di Desa Muktiharjo Selatan, Kota Semarang.		wilayah kerja Puskesmas Telogosari Kulon, dengan metode simple random sampling	Hanya 14 suami (22,6%) yang mendukung ibu untuk menyusui bayinya. Tiga variable penelitian (kemampuan ibu, pendidikan ibu, dan dukungan suami) dan praktik menyusui variable independen atau koresponsensi satu ke-satu.
--	--	---	--	--	--	--

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, yakni dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa.

## **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### a. Tujuan umum

Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu di Kabupaten Gowa.

#### b. Tujuan khusus

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Iklan Susu Formula terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh paritas terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh pekerjaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif.

### **2. Manfaat Penelitian**


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang berarti sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif. Ini dapat digunakan sebagai sumber untuk membaca dan membandingkan bahan dan informasi saat mengevaluasi isu-isu yang berkaitan dengan hasil penelitian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi responden, dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya memberikan ASI Eksklusif pada bayi.
- 2) Bagi petugas kesehatan, sebagai informasi tentang faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang ASI Eksklusif**

##### **1. Pengertian ASI Eksklusif**

United Nation Childrens Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) merekomendasikan hanya menyusui anak yang berisiko minimal enam bulan (Kemenkes RI, 2014). Pemberian ASI lengkap hanyalah pemberian ASI, termasuk kolostrum, dan tidak ada ASI yang ditambahkan sejak lahir. Dengan kata lain tidak masuk akal memberikan bayi baru lahir dengan susu formula, air gula dan madu (Saleha, 2009).

ASI merupakan makanan yang terbaik dan yang paling ideal untuk bayi. Disebut makanan yang terbaik untuk bayi karena ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan dalam jumlah dan perimbangan yang tepat. Disamping itu ASI mengandung zat kekebalan atau antibodi yang berfungsi melindungi bayi dari berbagai kuman penyakit. Dengan begitu melalui ASI bayi akan mendapatkan imunitas yang berasal dari ibunya. Selain penting bagi bayi pemberian ASI juga bermanfaat buat ibu, menyusui dapat membantu ibu untuk mempercepat pengembalian rahim ke bentuk semula. Hal yang terpenting dari menyusui adalah meningkatkan kedekatan hubungan batiniah dan kasih sayang antara ibu dan bayinya (Widuri, 2013 dalam Fitriani et al., 2018)

Pemberian ASI eksklusif diperlukan pada enam bulan pertama kehidupan yang mengandung banyak gizi serta tidak terkontaminasi oleh zat apapun. Pengenalan makanan secara dini yang disiapkan tidak higienis dan memiliki kandungan gizi serta energi yang rendah dapat menyebabkan anak mengalami kekurangan gizi dan terinfeksi oleh hal-hal yang lain, sehingga anak tersebut mempunyai daya tahan tubuh yang rendah terhadap penyakit (Kemenkes RI, 2014 dalam Kemenkes RI, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 2012, ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi dalam waktu 6 bulan setelah lahir, tetapi tidak ditambahkan dan/atau diganti dengan makanan atau minuman lain, kecuali; obat-obatan, vitamin, dan mineral (Kementerian Kesehatan Indonesia (2016). Selain pemberian ASI (kecuali obat-obatan, vitamin, mineral) tidak dapat memberikan bayi makanan atau minuman lain (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

World Health Organization (WHO) dalam Kementerian Kesehatan RI (2017) mengatakan bahwa ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi dari pertama lahir sampai dengan umur 6 bulan, dan tidak menambahkan makanan atau pun minuman lain (WHO dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Paritas ibu merupakan kondisi seorang perempuan yang telah melahirkan anak dengan jumlah tertentu (Yumni & Wahyuni, 2018) Promosi susu formula merupakan kegiatan yang dilakukan oleh produsen suatu produk susu tertentu untuk mempromosikan keunggulan dari produk yang mereka buat sebagai pengganti ASI yang bertujuan agar konsumen membeli produk yang mereka produksi (WHO, 2017)

*United Nation Childrens Found* (UNICEF) menyatakan bahwa ASI dapat menyelamatkan jiwa bayi terutama di negara-negara berkembang, di negara berkembang pemberian ASI eksklusif dapat mencegah kematian balita sebesar 90% akibat diare dan infeksi saluran pernapasan akut (WHO, 2005). UNICEF dan World Health Organization (WHO) menegaskan tentang ASI ini dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. ASI diberikan selama paling sedikit enam bulan, selama enam bulan tersebut anak tidak diberikan apapun selain Air Susu Ibu saja. Setelah anak berusia 6 bulan baru diberikan makanan saring dengan tekstur lembut sebagai pendamping ASI dan pemberian ASI tetap lanjut diberikan sampai anak berusia dua tahun. Resiko stunting, obesitas dan penyakit kronis dapat diturunkan

dengan memberikan ASI eksklusif, pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan angka kematian bayi akibat infeksi menurun sebesar 88% (WHO, 2005).

Banyak persoalan yang dialami oleh para ibu yang bekerja, seperti bagaimana mengatur waktu dengan suami dan anak hingga mengurus tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Beberapa faktor yang menjadi sumber permasalahan bagi para ibu bekerja antara lain : faktor internal yaitu persoalan yang timbul dalam diri pribadi sang ibu tersebut misalnya seperti ibu lebih senang menjadi ibu rumah tangga yang sehari-hari berputar dirumah dan mengatur rumah tangga. Namun keadaan menuntutnya untuk bekerja, ibu yang mengalami masalah demikian, cenderung merasa sangat lelah karena seharian memaksakan diri untuk bertahan ditempat kerja (Fitriani et al., 2018)

Kemudian faktor eksternal yaitu seperti dukungan suami seperti sikap pengertian yang ditunjukkan dalam bentuk kerja sama yang positif, ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, dan membantu dukungan moral dan emosional terhadap karir atau pekerjaan istrinya. lalu masalah dalam mengasuh anak, semakin kecil usia anak, maka semakin besar tingkat stress yang dirasakan. Rasa bersalah karena meninggalkan anak untuk seharian bekerja ( Jacinta F. Rini, 2009 dalam Fitriani et al., 2018).

Menurut Prasetyono (2009) Bagi ibu yang bekerja, upaya pemberian ASI Eksklusif sering kali mengalami hambatan lantaran singkatnya masa cuti hamil dan melahirkan. sebelum pemberian ASI Eksklusif berakhir secara sempurna, dia harus kembali bekerja. Kegiatan atau pekerjaan ibu sering kali dijadikan alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif terutama yang tinggal diperkotaan ( Prasetyono, 2009 dalam Fitriani et al., 2018).

## 2. Manfaat ASI Eksklusif

WHO (2014) menunjukkan bahwa ASI memiliki potensi terbesar untuk menurunkan angka kematian anak. ASI mengandung nutrisi yang tidak bisa digantikan oleh bahan makanan lain. ASI 9 dapat memperkuat daya tahan tubuh anak dan mencegah berbagai penyakit, seperti; infeksi saluran pernafasan, penyakit saluran pencernaan, obesitas dan penyakit berbahaya lainnya.

ASI dapat mencegah malnutrisi dan melindungi bayi dari infeksi, karena ASI mengandung nutrisi yang tepat yang dibutuhkan bayi (IDAI, 2009). Menurut Saleha (2009), manfaat ASI adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat bagi ibu

ASI bermanfaat bagi ibu untuk mencegah postpartum, mempercepat pemulihan Rahim ke bentuk semula, mencegah anemia defisiensi besi, mempercepat ibu ke berat badan sebelum hamil, menunda kesuburan, menimbulkan rasa membutuhkan dan mengurangi kemungkinan kanker kolorektal, kanker payudara dan kanker ovarium.

### b. Manfaat bagi keluarga

Pemberian ASI baik untuk keluarga mudah untuk disusui, dan karena bayi yang disusui jarang sakit, dapat menekan biaya keluarga sehingga dapat menghemat biaya pengobatan.

### c. Manfaat bagi bayi

ASI baik untuk bayi karena mengandung bahan yang sesuai dengan kebutuhan, kalori dalam ASI yang mencukupi kebutuhan bayi usia 6 bulan, dan mengandung zat pelindung. ASI dapat mempercepat perkembangan spikomotorik, mendukung perkembangan kognitif, mendukung perkembangan penglihatan, memperkuat ikatan antar ibu, dan mendukung kepribadian percaya diri.

d. Manfaat bagi Negara

ASI memiliki manfaat bagi Negara, yaitu: menghemat subsidi untuk anak sakit dan pemakaian obat-obatan, menghemat biaya departemen penyediaan susu formula dan alat menyusui, mengurangi polusi, dan memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

### 3. Manfaat bagi Ibu

a. Kesehatan Ibu

Isapan bayi akan merangsang terbentuknya oksitosin dari hipofisis. Oksitosin akan membantu involusi uterus dan mencegah perdarahan pasca persalinan, mengurangi prevalensi anemia defisiensi besi. Mengurangi risiko kanker payudara, kanker ovarium dan kanker endometrium. Penelitian membuktikan bahwa ibu yang memberikan ASI secara eksklusif memiliki risiko kanker 25% lebih kecil 25 dibandingkan ibu yang menyusui tidak secara eksklusif (Kristiansari, 2009).

b. Metode KB Alami

Hisapan bayi pada puting merangsang ujung syaraf sensorik sehingga post anterior hipofise mengeluarkan prolaktin. Prolaktin masuk ke indung telur, menekan produksi estrogen dan mengakibatkan tidak adanya ovulasi. Pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan tanpa tambahan apapun dan juga belum mengalami menstruasi mempunyai efektifitas 98% sebagai metode kontrasepsi alami (Kristiansari, 2009).

c. Mengurangi Stres dan Gelisah

Ibu yang menyusui mempunyai banyak perasaan positif karena kontak langsung dengan bayi akan menimbulkan kenyamanan, kejadian

stres pada ibu menyusui lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang menggunakan susu formula (Roesli, 2008).

d. Berat Badan Cepat Kembali Normal

Ibu hamil memiliki cadangan lemak yang disimpan dalam tubuh sebagai sumber tenaga yang disiapkan untuk proses menyusui. Proses menyusui memerlukan tenaga untuk produksi ASI, lemak yang berfungsi sebagai cadangan tenaga akan terpakai. Timbunan lemak akan menyusut, dan berat badan ibu akan cepat kembali seperti sebelum hamil (Kristiansari, 2009).

e. Bagi Keluarga

ASI tidak perlu membeli, sehingga dana dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Bayi yang mengonsumsi ASI juga tidak mudah sakit dan akan menghemat biaya untuk pengobatan (Kristiansari, 2009).

Kedekatan antara ibu dan bayinya selama proses menyusui akan terjalin. Ibu dan bayi akan mempunyai hubungan yang lebih erat dan penuh kasih sayang (Arif, 2009).

ASI sangat praktis, dapat diberikan kapan saja dan dimana saja tanpa memerlukan air masak, botol, dan dot untuk mempersiapkan minuman bayi (Kristiansari, 2009).

#### **4. Komposisi ASI**

a. Komposisi Nutrisional

Nutrisi ASI adalah karbohidrat, lemak, protein, nitrogen non-protein, mineral dan elemen jejak, vitamin dan enzim. Karbohidrat yang utama dalam ASI adalah laktosa. Di usus kecil, lactase memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Produksi laktosa lactase diusus kecil bayi terkadang tidak mencukupi. Sebagian laktosa akan masuk ke usus besar, dimana laktosa ini akan difermentasi oleh flora usus (bakteri diusus) yaitu bakteri asam laktat. Bakteri tersebut akan

menghasilkan keadaan asam di usus sehingga menghambat pertumbuhan bakteri patogen (bakteri penyebab penyakit) di dalam usus dan meningkatnya penyerapan (absorpsi) kalsium dan fosfor (IDAI, 2009).

Lemak adalah bahan yang paling beragam, menyediakan 50% energy yang disediakan oleh ASI. Linoleat dan asam linoleat diubah menjadi asam lemak tak jenuh ganda rantai panjang. Ini penting untuk perkembangan system saraf (Medforth et al., 2011).

Protein dalam bentuk *whey* protein dibutuhkan untuk pertumbuhan dan energy yang terdiri dari faktor anti energy. Termasuk susu tanah, immunoglobulin, laktoferin, lisozim dan enzim lainnya, hormone dan faktor pertumbuhan (Medforth et al, 2011), protein *whey* tahan terhadap kondisi asam dan lebih mudah diserap, sehingga akan mempercepat pengosongan lambung (IDAI, 2009).

Taurin, nukleotida, dan karnitidin adalah tiga nitrogen non-protein terpenting. Taurin mengikat asam empedu dan paling penting untuk perkembangan otak dan retina. Nukleotida penting untuk fungsi membran sel dan perkembangan otak normal. Karnitin memainkan peran yang sangat penting dalam metabolisme lemak dan diyakini memainkan peran penting dalam pembentukan triad dan metabolisme nitrogen (Medforth et al, 2011)

ASI mengandung mineral lengkap. Meskipun tingkat ini cukup rendah, namun cukup untuk bayi dibawah 6 bulan. Kandungan kalsium, natrium, kalium, fosfor dan klorida lebih rendah dibandingkan dengan susu, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi (Haryono dan Setianingsi, 2014). Mineral utama dan elemen jejak adalah natrium, kalsium, fosfor, magnesium, seng, tembaga, dan besi. Jumlah dan proporsi unsur-unsur ini bergantung pada spesies, ASI dan susu sangat berbeda (Medforth et al, 2011).

ASI mengandung semua vitamin yang dibutuhkan bayi baru lahir, kecuali vitamin D dan K. ASI mengandung setidaknya 70 enzim. Enzim berperan dalam pencernaan dan perkembangan. Mungkin dua enzim terpenting adalah emilaze dan lipase. Kehadiran enzim ini dalam ASI mengkompensasi aktivitas terbatas amilaze dan pancrelipase pada bayi baru lahir, sehingga membantu pencernaan (Medforth et al, 2011).

b. Kandungan Imunologis

ASI juga memiliki efek perlindungan non-gizi pada bayi dan juga dapat melindungi payudara dari infeksi (Medforth et al, 2011). Bahan utamanya adalah imunoglobulin. (IdA, IgG, IgM, dan IgE, mereka aktif melawan organisme tertentu, seperti Salmonella, dan spesies poliovirus). Sel (Limfosit B, Limfosit T, Magrofag dan Neutrofil. Cara kerja sel tersebut antara lain: memproduksi antibody terhadap organisme tertentu, membunuh sel yang terinfeksi, memproduksi lizosim dan mengaktifkan system imun, serta bakteri Fagositosis). Bifidobacterum lactis (meningkatkan lingkungan asam yang cocok untuk pertumbuhan bifidobacteria dan menghambat pertumbuhan organisme pathogen). Laktoferin (mengurangi zat besi yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri dengan mengikat zat besi. Laktoferin juga bertindak sebagai agen bakteriostatik). Mengikat protein (meningkatkan penyerapan nutrisi, sehingga mengurangi nutrisi yang tersedia untuk bakteri). Serta pelengkapan lipid, fibronektin, gamma-interferon, musin, oligosakarida, lipase yang distimulasi garam empedu, faktor pertumbuhan epidermal dll.

Rendahnya proporsi ASI eksklusif akan berdampak terhadap rendahnya imunitas yang dimiliki bayi. Diare dan pneumonia merupakan penyebab utama angka kematian bayi dan balita yaitu lebih dari 50% disebabkan karena rendahnya asupan gizi pada bayi yang disebabkan tidak terlaksananya pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu intervensi efektif untuk

mengurangi angka kesakitan/kematian bayi. Permasalahan yang utama tidak terlaksananya pemberian ASI eksklusif ini adalah faktor kesadaran pentingnya ASI, sosial budaya, pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan yang belum sepenuhnya mendukung PP-ASI, dan ibu bekerja (Sulistiowati, 2014).

## 5. Produksi ASI

Proses pengeluaran ASI dimulai atau dirangsang dengan menarik mulut bayi melalui putting susu ibu. Latihan ini merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk menghasilkan sejumlah besar prolactin yang merupakan hormone utama yang disekresikan oleh ASI. Proses keluarnya ASI juga bergantung pada reflex deflasi, yang dapat menstimulasi serat otot polos pada dinding saluran ASI agar ASI berjalan dengan lancar.

Sangat jarang payudara tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan fisiologis ASI. Secara fisiologis, payudara merupakan jalinan aktif, seperti halnya pohon yang tumbuh didalam puting. Cabang-cabangnya lambat laun akan menjadi sangat tipis dan tipis. Susu diproduksi diujung cabang dan mengalir kecabang besar. Dari sudut pandang visual, payudara dapat dikatan sebagai batang anggur, mewakili jalinan kelenjar, sekretori, setiap sel dapat mengeluarkan ASI. Jika sel mioepitel didinding alveolar saling bersentuhan mereka dapat memeras dan mengeluarkan susu. Cabang kecil mengalir kecabang yang lebih besar, dan kemudian perlahan bergabung diareola untuk membentuk sinus susu. Bagian tengah areola (bagan berpigmen) adalah putting susu. Yang tidak kaku dan dapat dengan mudah dimasukkan kedalam mulut bayi.

## 6. Fisiologi Laktasi

Ada dua refleks pada ibu yang sangat penting dalam proses laktasi, yaitu:

### a. Refleks Prolaktin

Pada saat bayi menyusu, ujung saraf peraba yang terdapat pada puting susu terangsang. Rangsangan tersebut oleh serabut afferent dibawa ke hipotalamus di dasar otak, lalu memacu hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin ke dalam darah. Melalui sirkulasi prolaktin memacu sel kelenjar (alveoli) untuk memproduksi air susu. Jumlah prolaktin yang disekresi dan jumlah susu yang diproduksi berkaitan dengan stimulasi isapan, yaitu frekuensi, intensitas dan lamanya bayi menghisap.

### b. Refleks Aliran (*Let Down Reflex*)

Rangsangan yang ditimbulkan oleh bayi saat menyusu selain mempengaruhi hipofise anterior mengeluarkan hormon prolaktin juga mempengaruhi hipofise posterior mengeluarkan hormon oksitosin. Saat oksitosin dilepas di dalam darah akan mengacu otot-otot polos yang mengelilingi alveoli dan duktulus berkontraksi sehingga memeras air susu dari alveoli, duktulus, dan sinus menuju puting susu.

## 7. Klasifikasi ASI

ASI dibedakan dalam tiga stadium yaitu: kolostrum, air susu transisi, dan air susu matur. Komposisi ASI hari 1-4 (kolostrum) berbeda dengan ASI hari 5-10 (transisi) dan ASI matur.

### a. Kolostrum

Kolostrum merupakan susu pertama keluar berbentuk cairan kekuning-kuningan yang lebih kental dari ASI matang. Kolostrum

mengandung lebih banyak protein, yang sebagian besar adalah globulin, dan lebih banyak mineral tetapi gula dan lemak lebih sedikit. Meskipun demikian kolostrum mengandung globul lemak agak besar di dalam yang disebut korpuskel kolostrum, yang oleh beberapa ahli dianggap merupakan sel-sel epitel yang telah mengalami degenerasi lemak dan oleh ahli lain dianggap fagosit mononuclear yang mengandung banyak lemak. Sekresi kolostrum bertahan sekitar 4 hari, dengan perubahan bertahap menjadi susu matur. Vitamin yang larut dalam lemak, dan mineral yang lebih banyak dari ASI matang. Kolostrum sangat penting untuk diberikan karena selain tinggi immunoglobulin A (IgA) sebagai sumber imun pasif bayi, kolostrum juga berfungsi sebagai pencacah untuk membersihkan saluran pencernaan bayi baru lahir.

#### b. Asi Transisi

ASI transisi adalah ASI yang keluar setelah kolostrum sampai sebelum ASI matang, yaitu sejak hari ke-5 sampai hari ke-10. Kandungan protein dalam ASI transisi semakin menurun, namun kandungan lemak, karbohidrat, laktosa, vitamin larut air, dan semakin meningkat. Volume ASI transisi semakin meningkat seiring dengan lamanya menyusui dan kemudian digantikan oleh ASI matang.

#### c. Asi matur/matang

ASI matang mengandung dua komponen berbeda berdasarkan waktu pemberian yaitu foremilk dan hindmilk. Foremilk merupakan ASI yang keluar pada awal bayi menyusui, sedangkan hindmilk keluar setelah permulaan let-down. Foremilk mengandung vitamin, protein, dan tinggi akan air. Hindmilk

mengandung lemak empat sampai lima kali lebih banyak dari foremilk. ASI matur disekresi pada hari ke-11 dan seterusnya. ASI (Ni Komang Arni Tria Erlani, 2020).

## ***B. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif***

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

### **1. Iklan Susu Formula**

Susu formula adalah susu yang dibuat dari susu sapi atau susu buatan yang diubah komposisinya menyerupai air susu ibu (ASI), namun tidak bisa sama persis dengan ASI karena komposisi susu formula yang berasal dari susu sapi, yang hanya cocok untuk anak sapi (Pudjiadi, 2002). Produk susu formula dipromosikan melalui iklan di media dan promosi ritail. Produsen susu formula juga aktif melakukan promosi di rumah sakit dan melalui staf medis (dokter, perawat, dan staf perawat lainnya). Banyak ibu-ibu yang melakukan kegiatan usaha, seperti bekerja di pabrik atau kantor, dan menjalankan usaha pribadi dengan menambah penghasilan. Uang tambahan ini akan banyak menghabiskan waktu di luar. Ibu-ibu tertarik menggunakan susu formula karena dianggap lebih menguntungkan (Enambere et al., 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 bahwa dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi. Karena penyajian susu formula yang salah dapat menyebabkan bayi mengalami gizi kurang dari kebutuhan tubuh atau obesitas yang akan berdampak pada tumbuh kembang anak (Enambere et al., 2020).

Pemberian susu formula yang terlalu dini dapat meningkatkan angka kesakitan (morbiditas). Berdasarkan Survei Kesehatan Nasional (SURKESNAS)

tahun 2001 angka kesakitan gangguan perinatal 34,7%, infeksi saluran pernapasan akut 27,6%, diare 9,4%, sistem pencernaan 4,3%, syaraf 3,7% dan infeksi lain 1% (Lewis S, 2004 dalam Hery Susanto, 2015). Penelitian juga mendapatkan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI mempunyai IQ (Intellectual Quotient) lebih rendah 7 – 8 poin dibandingkan dengan anak-anak yang mendapatkan ASI secara eksklusif. Karena kandungan ASI terdapat nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi yang tidak ada atau sedikit sekali terdapat pada susu sapi, antara lain: Taurin, Laktosa, DHA, AA, Omega-3, dan Omega-6 (Amiruddin R, 2006 dalam Hery Susanto & Kandidat, 2015).

Saat ini banyak ibu percaya bahwa pemberian ASI tidak mencukupi dan pemberian susu formula adalah hal yang wajar. Sampai saat ini, susu formula masih dianggap modern, lebih baik dari pada ASI, dan risikonya kecil. Hal ini dipertahankan melalui promosi susu formula. Ementara itu, bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi karena tidak mendapat laktoferin dan immunoglobulin lain yang melindungi bayi dari mikroorganisme infeksi. Pemberian susu formula juga dapat meningkatkan risiko alergi, lebih sering muntah, risiko kurang gizi dan kematian bayi mendadak (Roesli, 2011).

## **2. Paritas**

Paritas adalah jumlah atau banyaknya persalinan yang pernah dialami ibu baik lahir hidup maupun mati. Paritas 2 sampai 3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal. Ibu dengan paritas tinggi lebih dari 3 memiliki angka maternal yang tinggi karena dapat terjadi gangguan endometrium. Penyebab gangguan endometrium tersebut dikarenakan kehamilan berulang. Sedangkan pada paritas pertama berisiko karena rahim baru pertama kali menerima hasil konsepsi dan keluwesan otot rahim masih terbatas untuk pertumbuhan janin (Winkjosastro, 2010)

Paritas mengacu pada kelahiran yang memenuhi kondisi kehidupan, paritas dibedakan menjadi primer, sekunder, dan grandemultipara (Prawirohardjo 2014). Berdasarkan penelitian Aubrey R. Maonga (2015) didapatkan bahwa proporsi bayi baru lahir yang memberikan ASI eksklusif sebesar 24,1%, sedangkan proporsi kelahiran kembar dan kelahiran berat sebesar 48,2%. Dan berdasarkan hasil penelitian Nurma Hi. Mabud (2014) menunjukkan bahwa 57,1% responden yang memiliki orangtua dengan >1 anak (multi persalinan) memberikan ASI eksklusif.

Tingkat paritas telah menarik perhatian peneliti dalam kesehatan ibu dan anak. Dikatakannya bahwa terdapat kecenderungan kesehatan ibu yang berparitas rendah lebih baik daripada yang berparitas tinggi, terdapat asosiasi antara tingkat paritas dan penyakit tertentu yang berkaitan dengan kehamilan (Notoatmodjo, 2012). Paritas dapat dibedakan menjadi nulipara yaitu paritas 0, primipara yaitu paritas 1, multipara yaitu paritas 2-4, dan grandemultipara yaitu paritas lebih dari 4 (Prawirohardjo, 2014).

Ibu dengan jumlah persalinan lebih dari satu kali akan mengalami peningkatan jumlah ASI pada hari keempat postpartum jauh lebih tinggi dibandingkan ibu yang baru melahirkan pertama kali (Proverawati dan Rahmawati, 2010). Hasil penelitian Ida (2011) menjelaskan bahwa ibu yang mempunyai paritas >1 kali berpeluang 2,333 kali lebih besar memberikan ASI eksklusif dibandingkan dengan ibu yang mempunyai paritas 1 kali. Ibu yang mempunyai satu anak sebanyak 36 responden (42,9%), dan yang memiliki >1 anak 48 responden (57,1%), dari hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan antara paritas dengan pemberian ASI eksklusif (Mabud dkk., 2014).

### 3. Pekerjaan Ibu

Menurut Kurniawan (2013), ibu pekerja merupakan salah satu faktor yang menghambat keberhasilan pemberian ASI eksklusif, dan (2011) menunjukkan bahwa dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja, ibu yang bekerja lebih kecil kemungkinannya untuk memberikan ASI eksklusif. Sementara itu, proporsi angkatan pekerja perempuan di DIY meningkat pada Februari 2015, kota Yogyakarta memiliki proporsi pekerja perempuan tertinggi di DIY. Meskipun kota Yogyakarta memiliki cakupan ASI eksklusif terendah di DIY. Pemberian ASI eksklusif merupakan perilaku yang sehat dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.

Menurut Koba, Rompas, Kalalo (2019) pekerjaan adalah kegiatan yang wajib dan merupakan tugas pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan jenis pekerjaan Ibu Rumah Tangga lebih mempunyai waktu yang cukup dalam hal memberikan ASI secara Eksklusif. Sedangkan sebagian ibu yang mempunyai pekerjaan rata-rata tidak memberikan ASI dengan optimal, dikarenakan terkadang ibu yang sudah bekerja seharian akan merasa malas dengan kegiatan memerah ASI (Fitriyani, 2017).

Ibu yang tidak mempunyai kesibukan di luar rumah namun tidak memberikan ASI nya mengatakan bahwa susu formula lebih praktis, dan ini juga menambah pemberian susu ke bayi karena ASI tidak lancar. Ibu terlihat juga malas menyusukan bayinya dan lebih senang dengan menyusukan bayi menggunakan botol susu (Ramli et al., 2020).

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Ibu bekerja adalah ibu yang mencari nafkah untuk menambah pemasukan bagi keluarganya, banyak menghabiskan waktu dan terikat pekerjaan di luar rumah, serta menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga (Nursalam, 2003). Ibu

bekerja kemungkinan tidak memberikan ASI eksklusif karena kebanyakan ibu bekerja mempunyai waktu merawat bayi yang lebih sedikit, sedangkan ibu tidak bekerja besar kemungkinan memberikan ASI eksklusif, sehingga ibu tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif (Dahlan dkk., 2013). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara pekerjaan dengan pemberian ASI eksklusif dengan nilai  $OR=0,170$  artinya ibu sebagai ibu rumah tangga mempunyai peluang 0,17 kali untuk memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang bekerja (Astuti, 2013).

Faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan seperti jenis pekerjaan, pimpinan (pemerintah, swasta, atau wiraswasta), status pekerjaan (penuh atau paruh waktu), pengaturan kerja (tempat kerja tetap atau berpindah). Fasilitas ibu menyusui di tempat kerja seperti, ketersediaan ruang pompa ASI dan kulkas penyimpanan merupakan hal penting dalam mendukung pemberian ASI eksklusif (Amin dkk., 2011). Bekerja bukan merupakan alasan untuk seorang ibu tidak memberikan ASI eksklusif selama enam bulan kepada bayinya, meskipun cuti hamil hanya tiga bulan (Roesli, 2008).

Persiapan dapat dilakukan bila ibu bekerja dan meninggalkan bayinya di rumah. Mempunyai pengetahuan yang benar tentang menyusui, perlengkapan pemerah ASI dan dukungan lingkungan kerja, seorang ibu yang bekerja dapat tetap memberikan ASI secara eksklusif (Roesli, 2008). Masalah dalam pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja adalah waktu kerja selama delapan jam, menyebabkan ibu tidak mempunyai cukup waktu untuk menyusui bayinya. Masalah lain adalah program cuti dari Pemerintah belum mendukung, masih kurangnya pengetahuan ibu bekerja dalam manajemen laktasi serta tidak tersedianya ruang laktasi di tempat kerja (Kemenkes RI, 2014).

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 pasal 30 mengatur tentang penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan atau memerah ASI. Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas menyusui (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2012). Cuti bagi wanita hamil dan melahirkan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa wanita bekerja berhak mendapat cuti 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan, ibu bekerja yang sebelumnya memiliki pengalaman menyusui biasanya lebih berhasil (Kementerian Tenaga Kerja RI. 2003).

Ibu yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, namun memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tepat mengenai ASI, mengabaikan semua mitos yang beredar di masyarakat, dan ibu peduli dengan kesehatan serta tumbuh kembang bayinya tentu akan bersemangat dalam memberikan ASI secara eksklusif (Nasution, Liputo and Mahdawaty, 2016 dalam Ramli et al., 2020).

Ibu bekerja adalah seorang ibu yang bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan. Sebagian besar ibu bekerja merupakan usia reproduksi (15-45 tahun) dengan mempunyai beban kerja ganda yaitu, beban mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak-anak dan sebagai pekerja produktif dalam realitanya membawa berbagai persoalan tersendiri terkait dengan pemenuhan hak-hak reproduksi, khususnya dalam pemberian ASI pada bayi (Dahroni SS & Murtiningsih, 2013 dalam Septiasari, 2017).

Ibu yang bekerja menjadi penyebab kegagalan untuk memberikan ASI eksklusif. Beberapa kegagalan disebabkan oleh peraturan di tempat kerja dan sikap ibu terhadap pemberian ASI eksklusif. Ibu terpaksa menghentikan memberikan ASI eksklusif dan mengganti ke susu formula karena jarak tempat kerja yang jauh dari rumah dan tidak tersedia fasilitas untuk ibu menyusui bayinya seperti menyediakan pojok laktasi atau memberikan waktu istirahat untuk

memerah ASI. Status gizi buruk atau gizi kurang yang terjadi pada balita dapat terjadi akibat berkurangnya durasi pemberian ASI oleh ibu karena bekerja. Selain itu, intensitas kerja yang menyebabkan Ibu lama pergi dari bayinya menjadi penyebab gagal pemberian ASI eksklusif (Ayubi, 2013).

Berdasarkan prasurvey yang dilakukan di Puskesmas wates Kabupaten Pringsewu dari 8 desa tidak ada satupun desa yang mencapai target yang di harapkan. Dimana angka yang di harapkan yaitu cakupan pemberian ASI eksklusif sebesar 70%, di desa Parerejo dalam pemberian ASI eksklusif hanya 35% dimana angka ini masih dibawah target, dan sebagian besar ibu bekerja sebagai petani untuk membantu perekonomian keluarga. Berdasarkan survey dilakukan dengan cara wawancara di dapatkan data tentang pengetahuan responden yang kurang baik tentang asi eksklusif, pendidikan, dan pekerjaan responden (Septiasari, 2017).

### ***C. Tinjauan Umum Tentang Pandangan Islam Terhadap ASI Eksklusif***

Salah satu bentuk perwujudan perhatian orang tua terhadap kesehatan anak adalah dengan memperhatikan kebutuhan mereka dikala bayi, yakni dengan memberikan ASI oleh seorang ibu kepada anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2 : 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuk yang nyata bagimu”*  
(QS. Al-Baqarah/2 : 168)

Ayat diatas menyerukan kepada umat manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik halal lidzatihi yakni halal dari segi zat atau barang yang

kita konsumsi, maupun halal lighairihi atau lainnya, yakni halal dari segi proses bagaimana cara kita memperoleh barang atau makanan tersebut.

Ayat tersebut selain menyeruhkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Baik halal lidzatihi maupun halal lighairihi, juga menyerukan kepada kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang thayyiba, yakni baik/lebi baik (lebih berkualitas) dari segi mutu makanan yang kita konsumsi. Sebagai contoh susu formula adalah jenis makanan yang halal untuk dikonsumsi, akan tetapi susu formula tidak thayyiba (tidak baik/tidak berkualitas/tidak bermutu) kalau diberikan kepada bayi yang baru dilahirkan, karna ASI adalah satu-satunya jenis makanan yang 100% halal serta jauh lebih berkualitas untuk dikonsumsi oleh bayi yang baru lahir. Untuk itulah Allah SWT menyerukan kepada para ibu yang baru melahirkan agar menyusui anak mereka hingga 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan masa menyusunya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾


Terjemahnya :

*“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu*

*kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah/2: 233)*

Perintah memberikan asupan ASI pada bayi oleh Allah dalam Al-Qur'an bukan tanpa alasan, karena ternyata berdasarkan para ahli kesehatan dan gizi, bahwa ASI mengandung banyak manfaat bagi pertumbuhan bayi yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian susu formula. Sebagaimana DR. Abdul Basith Jamal dan DR. Daliya Shadiq Jamal, mengemukakan bahwa setelah proses penciptaan dan perkembangan janin sempurna, maka janin tersebut siap untuk meninggalkan tempat dimana ia selama ini tempati, yaitu Rahim hal itu terjadi karena desakan otot-otot Rahim yang mendorong dan memaksa janin untuk keluar. Selama dalam kandungan atau Rahim, janin mendapatkan makanan berdasarkan apa yang dikonsumsi ibunya yang disalurkan melalui plasenta atau ari-ari. Begitunya juga dengan kotorannya, juga dikeluarkan melalui plasenta ini setelah janin keluar dari Rahim ibunya, selanjutnya ia mengandalkan makanan dari air susu ibunya (ASI), yang keluar karena desakan hormon-hormon yang terdapat pada kelenjar payudaranya. ASI ini, mengandung berbagai unsur makanan yang dibutuhkan bayi untuk membantu perkembangannya. Selain itu, ASI juga mengandung banyak vitamin, kadar lemak dan unsur-unsur makanan yang lainnya.


#### D. Kerangka Teori



Sumber: Notoadmodjo (2003) Kutipan Lawrence Green (1980)

Gambar 1. Kerangka Teori

### E. Kerangka konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional analitik, yang menggunakan pendekatan *cross sectional*, dimana variabel bebas dan terikat diobservasi sekaligus pada saat yang sama yakni untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif.

#### ***B. Lokasi Dan Waktu Penelitian***

##### **1. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa.

##### **2. Waktu penelitian**

Penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu di Kabupaten Gowa. Waktu penelitian yaitu pada bulan Agustus-September 2021.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki bayi yang berada di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa yang berjumlah 2.650 jiwa. Jumlah ini diambil dari data awal yang diperoleh dari puskesmas Somba Opu pada tahun 2020.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam menentukan banyaknya sampel, dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{NN}{1 + N (d)^2}$$

keterangan:

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah populasi

d<sup>2</sup> = Presisi /tingkat kepercayaan

$$n = \frac{2650}{1 + 2650 (0,5)^2} = 347.540 \text{ pembulatan } 347$$

berdasarkan rumus penentuan jumlah sampel maka diperoleh besar sampel dalam penelitian ini sebanyak 347 populasi. Pengambilan sampel pada masing-masing kelurahan dilakukan secara *proporsional random sampling*. Sampel tersebut dibagi secara proporsi kepada setiap kelurahan sesuai dengan jumlah ibu yang memberikan ASI Eksklusif.

$$\text{Sampel} = \frac{\text{Jumlah Ibu yang memberikan ASI Eksklusif per kelurahan}}{\text{Total Populasi}} \times \text{Total Sampel}$$

Berikut ini adalah tabel hasil dari perhitungan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *proporsional random sampling*.

**Tabel 3.1**  
**Distribusi perhitungan jumlah sampel penelitian pada setiap kelurahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**

No.	Nama Kelurahan	Jumlah PUS	Perhitungan	Sampel
1.	Sungguminasa	195	$\frac{195}{2.650} \times 347$	26
2.	Bonto-bontoa	375	$\frac{375}{2.650} \times 347$	49
3.	Batang Kaluku	462	$\frac{462}{2.650} \times 347$	60
4.	Tompo Balang	578	$\frac{578}{2.650} \times 347$	76
5.	Katangka	313	$\frac{313}{2.650} \times 347$	41
6.	Pandang-pandang	245	$\frac{245}{2.650} \times 347$	32
7.	Tombolo	381	$\frac{381}{2.650} \times 347$	50
8.	Kalegowa	101	$\frac{101}{2.650} \times 347$	13
	Jumlah	2.650		347

*Sumber : Data sekunder 2021*

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara sampling random yaitu mengambil sampel secara acak. Prinsip mekanisme teknik acak sederhana dilakukan seperti undian, yaitu semua individu berpeluang untuk diambil. Pada teknik acak sederhana, jumlah subjek dalam populasi terjangkau yang akan dipilih sampelnya dihitung terlebih dahulu. Kemudian setiap subjek diberi nomor dan dipilih sebagian dengan bantuan tabel random. (Saryono dan Anggraini 2013).

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari responden melalui hasil jawaban dari kuesioner. Data yang diperoleh kemudian di kelola dalam aplikasi SPSS.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang di dapat dari buku maupun jurnal penelitian.

#### **E. Instrument Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan untuk memperoleh data yang akurat dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner untuk mengetahui apakah kuesioner tentang variable independen yaitu IMD, Pekerjaan Ibu, Iklan susu Fomula, Informasi Tentang ASI, Paritas, Adat dan Budaya tersebut telah valid dan reliable.

#### **F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

##### **1. Pengolahan Data**

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Statistic Package for Sosial Science* (SPSS) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

###### **a. Editing**

Sebelum data diolah, harus dilakukan penyuntingan (*editing*) terlebih dahulu. Bertujuan untuk memeriksa data hasil pengumpulan data meliputi kelengkapan jawaban atas pertanyaan, jawabannya relevan dan konsisten.

###### **b. Coding**

Untuk memudahkan dalam pengolahan data, maka dilakukan

pemberian kode pada jawaban. *Coding* atau pemberian kode sangat berguna dalam memasukkan data.

c. *EntryData*

Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode dimasukkan ke dalam program komputer.

d. *Cleaning*

Apabila semua data telah dimasukkan, dilakukan pengecekan kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan, kemudian dilakukan koreksi.

e. *Tabulating*

*Tabulating* yakni memasukkan data ke dalam tabel yang sesuai dengan menggunakan program komputer.

2. Analisis Data

Analisis data kuantitatif yaitu pengolahan data dalam bentuk angka dalam bentuk statistik. Untuk menentukan data kuantitatif, dengan menggunakan skala guttman yaitu skala yang berisi dua tingkat preferensi jawaban dengan pilihan jawaban Ya (2) Tidak (1) pada pertanyaan *Favorable* dan sebaliknya pertanyaan *Unfavorable*. Adapun penentuan skoring sebagai berikut:

Jadi:

Skor tertinggi = Jumlah Pertanyaan X Skor tertinggi

$$= 10 \times 5 = 50$$

$$= 50 / 50 \times 100\% = 100\%$$

Skor terendah = Jumlah pertanyaan X Skor terendah

$$= 10 \times 1 = 10$$

$$= 10 / 50 \times 100\% = 20\%$$

Range (R) = Skor tertinggi – Skor terendah

$$= 100\% - 20\%$$

$$= 80\%$$

Kategori = 2

Interval = R / K

$$= 80 / 2$$

$$= 40\%$$

Skor Standar = 100% - 40% = 60%

Sedangkan skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STJ)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Sumber : (Ghozali, 2015)

Ghozali mengatakan bahwa, skala likert dikatakan ordinal karna pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat atau preferensi yang “lebih tinggi” dari setuju, dan setuju “lebih tinggi” dari “ragu-ragu”. Alat yang digunakan :

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini juga akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap model regresi yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS, meliputi :

1) Uji Normalitas

Menurut Santoso (2010) tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data

yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.

### 2) Uji Multikolinieritas

Menurut Ansofino (2016) uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda jika ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebasnya. Maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ansofino (2016) uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi syarat adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap.

### 4) Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas (terikat) atas perubahan dari setiap peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat, Rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Sumber (Sugiyono, 2007)

#### **Keterangan :**

Y = Pemberian ASI Eksklusif

a = konstanta

b = koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Iklan susu formula

X<sub>2</sub> = Paritas

X<sub>3</sub> = pekerjaan Ibu

### b. Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, maka digunakan pengujian yaitu uji-t dan uji-F (Sugiyono, 2013) :

#### 1) Uji – t

Menurut (Sugiyono, 2007) uji statistic dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individu mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). untuk menguji signifikan hubungan, digunakan rumus uji statistik t berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber (Sugiyono, 2007)

#### Keterangan :

t = Nilai Hitung

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah Sampel

Kriteria penilaian uji t adalah :

- a)  $H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y
- b)  $H_0$  diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y

#### 2) Uji – F

Menurut (Sugiyono, 2007) Uji statistic F dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). untuk menghitung uji F dengan rumus sebagai berikut :

$$Fh = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Sumber (Sugiyono, 2007)

**Keterangan :**

R = Koefisien korelasi berganda

K = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

$R^2$  = Koefisien determinasi

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F table

Bentuk pengujian :

$H_0 \neq 0$ , artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Data pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah :

- a. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima
- b. Jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  dan atau  $-F_{hitung} - F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

3) Koefisien Determinan

Uji koefisien Determinan ( $R^2$ ), melihat berapa proporsi variasi dari variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel tidak bebas, dengan formula (Sugiyono, 2013) sebagai berikut :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Sumber (Sugiyono, 2013)

**Keterangan :**

KD = Koefisien determinasi

$r^2$  = Kuadrat dan korelasi ganda

## G. Etika Penelitian

Etika penelitian hal yang sangat paling penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian mengingat penelitian kesehatan akan berhubungan langsung dengan manusia, maka dari segi etika penulisan harus diperhatikan karena manusia mempunyai hak asasi.

Merupakan masalah etika dalam penelitian dengan cara tidak menuliskan nama responden Masalah dalam etika penelitian :

### 1. Lembar persetujuan

Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden dengan memberikan lembar persetujuan. Lembar persetujuan diberikan sebelum melakukan penelitian, pemberian lembar persetujuan bertujuan agar responden setuju jika tidak peneliti harus menghormati hak mereka.

### 2. Tanpa nama

Pada lembar alat ukur tetapi hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data.

### 3. Kerahasiaan

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan, baik informasi ataupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok tertentu yang dapat melihatnya.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1

*Peta Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu*

##### a. Kondisi Geografis

Penelitian ini berlokasi di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa. Puskesmas Somba Opu adalah puskesmas perkotaan terletak di ibukota kabupaten. Wilayah kerjanya merupakan wilayah dataran rendah dengan luas wilayah kerja 12,35 km<sup>2</sup>. Terdiri dari 8 kelurahan, 66 RW dan 183 RT. Wilayah kerja Puskesmas Somba Opu juga terdiri dari 33 Posyandu tersebar di 8 kelurahan, 1 Pustu bertempat di Kelurahan Katangka dan 2 Poskesdes bertempat di Kelurahan Pandang-Pandang dan Kalegowa. Adapun batas-batas wilayah Puskesmas Somba Opu sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kota Makassar
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Bontomarannu
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Pallangga

4) Sebelah Barat : Kecamatan Makassar

b. Kondisi Demografi

Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu memiliki jumlah penduduk sebanyak 64.901 yang terdiri dari 33.259 laki-laki dan 31.642 perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga di Kecamatan Somba Opu sebanyak 15.824 kepala keluarga.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu**

Kelurahan	Jumlah Penduduk		Total	KK	Luas Wilayah Kerja (Km <sup>2</sup> )
	LK	PR			
Sungguminasa	2855	2946	5801	1358	1,46
Bonto-bontoa	5562	5649	11211	2856	1,61
Batangkaluku	5591	5316	10907	2708	1,30
Tompobalang	4683	4477	9160	2262	1,80
Katangka	4150	4000	8150	2017	1,36
Pandang2	3073	2957	6030	1549	1,21
Tombolo	5943	4957	10845	2370	1,55
Kalegowa	1402	1395	2797	704	2,06
<b>Jumlah</b>	<b>33,259</b>	<b>31,642</b>	<b>64,901</b>	<b>15,824</b>	<b>12,35</b>

Sumber Data: Data Sekunder, 2020

c. Mata Pencaharian

Wilayah kerja Puskesmas Somba Opu merupakan wilayah ibukota kabupaten dengan mata pencaharian yang beraneka ragam yaitu sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, wiraswasta, pedagang, buruh harian dan petani.

d. Transportasi

Sarana transportasi yang tersedia sudah cukup memadai sehingga masyarakat yang akan mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas Somba Opu hanya memerlukan waktu sekitar 30 – 45 menit dengan jarak terjauh 2 km<sup>2</sup>.

## 2. Analisis Univariat

a. Distribusi frekuensi Usia Responden

**Tabel 4.2 Distribusi frekuensi Berdasarkan Usia Responden di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2022**

Usia	Jumlah (n)	Persentase (%)
≤35 Tahun	265	76.6
>35Tahun	81	23.4
Total	346	100

*Sumber : Data primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 346 responden, untuk variabel usia mayoritas berusia ≤35 Tahun yaitu sebanyak 265 responden (76.6%) sedangkan yang terendah yaitu yang usia >35 Tahun yaitu sebanyak 81 responden (23.4%).

## b. Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden

**Tabel 4.3 Distribusi frekuensi Berdasarkan Pendidikan Responden di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2022**

Pendidikan	Jumlah (n)	Persentase (%)
SD	43	12.4
SMP	74	21.4
SMA	139	40.2
D3	11	3.2
S1	57	16.5
S2	22	6.4
Total	346	100

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 346 responden, untuk variabel pendidikan didominasi oleh pendidikan SMA yaitu sebanyak 139 responden (40.2%) dan yang terendah yaitu yang berpendidikan D3 yaitu sebanyak 11 responden (3.2%).

## c. Distribusi frekuensi Pekerjaan Responden

**Tabel 4.4 Distribusi frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2022**

Pekerjaan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Honorar	11	3.2
Pedagang	43	12.4
Pegawai Swasta	68	19.7
Pengusaha	27	7.8
Petani	19	5.4
PNS	57	16.5
Tidak Bekerja	121	35
Total	346	100

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 346 responden, untuk variabel pekerjaan jumlah tertinggi yaitu yang tidak bekerja sebanyak 121 responden (35%) dan yang terendah yaitu yang bekerja sebagai Honorar yaitu sebanyak 11 responden (3.2%).

### 3. Analisis Bivariat

- a. Pengaruh Iklan Susu Formula Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa

**Tabel 4.8 Pengaruh Iklan Susu Formula Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2022**

Iklan Susu Formula	Pemberian ASI Eksklusif				Total		P-Value
	Ya		Tidak		N	%	
	n	%	n	%			
Ada	148	53.6	128	46.4	276	100	0.921
Tidak Ada	38	54.3	32	45.7	70	100	
Total	186	53.8	160	46.2	346	100	
<b>R= 0.005</b>	<b>R<sup>2</sup>=0.000</b>		<b>Y = a + bX atau 1.470-0.007X</b>				

Sumber : Data primer 2022

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 346 responden, yang paling tinggi yaitu responden yang melihat iklan susu formula dan memberikan ASI eksklusif yaitu sebanyak 148 responden(53.6), dan yang terendah yaitu yang tidak melihat iklan susu formula dan tidak memberikan ASI eksklusif yaitu sebanyak 32 responden (45.7%).

Berdasarkan hasil uji regresi linier pada variabel iklan susu formula menunjukkan nilai  $p= 0.921$  yang dimana nilai  $p>0.05$  yang berarti iklan susu formula tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa, berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Nilai kolerasi (R) yaitu sebesar 0.005 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel iklan susu formula terhadap pemberian ASI eksklusif yang disebut koefisien determinan yang merupakan hasil penguadratan R, diperoleh nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0.000 yang berarti bahwa tidak ada pengaruh iklan susu formula terhadap pemberian ASI eksklusif yaitu sebesar 0%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain.

Dari persamaan  $Y = a + bX$  atau  $1.470 - 0.007X$  menyatakan bahwa jika tidak ada nilai iklan susu formula maka nilai pemberian ASI eksklusif sebesar 1.470, koefisien regresi X sebesar -0.007 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai iklan susu formula, maka nilai pemberian asi eksklusif bertambah sebesar -0.007, karena nilai koefisien regresi linier bersifat negatif maka, dapat disimpulkan bahwa iklan susu formula berpengaruh negatif terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa.

- b. Pengaruh Paritas Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa

**Tabel 4.7 Pengaruh Paritas Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2022**

Paritas	Pemberian ASI Eksklusif				Total		P-Value
	Ya		Tidak		N	%	
	n	%	n	%			
Primipara	60	55	49	45	109	100	0.745
Multipara	126	53.2	111	46.8	237	100	
Total	186	53.8	160	46.2	346	100	
<b>R= 0.018</b>		<b>R<sup>2</sup>=0.000</b>		<b>Y = a + bX atau 1.431+ 0.019X</b>			

Sumber : Data primer 2022

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 346 responden, yang paling tinggi yaitu responden yang multipara dan memberikan ASI eksklusif sedangkan terendah yaitu yang primipara dan tidak memberikan ASI eksklusif yaitu sebanyak 49 responden (45%).

Berdasarkan hasil uji regresi linier pada variabel paritas menunjukkan nilai  $p = 0.745$  yang dimana nilai  $p > 0.05$  yang berarti paritas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa, berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Nilai korelasi (R) yaitu sebesar 0.018 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel IMD terhadap pemberian ASI eksklusif yang disebut

koefisien determinan yang merupakan hasil penguadratan R, diperoleh nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0% yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara paritas terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa.

Dari persamaan  $Y = a + bX$  atau  $1.431 + 0.019X$  menyatakan bahwa jika tidak ada nilai paritas maka nilai pemberian ASI eksklusif sebesar 1.431 koefisien regresi X sebesar 0.019 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai variabel paritas, maka nilai pemberian ASI eksklusif bertambah sebesar 0.019, karena nilai koefisien regresi linier bersifat positif maka, dapat disimpulkan bahwa paritas berpengaruh positif terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa.

c. Pengaruh Pekerjaan Ibu Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa

**Tabel 4.10 Pengaruh Pekerjaan Ibu Terhadap Pemberian Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2022**

Pekerjaan Ibu	Pemberian Asi Eksklusif				Total		P-Value
	Ya		Tidak		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Bekerja	56	46.3	65	53.7	121	100	0.041
Bekerja	130	57.8	95	42.2	225	100	
Total	186	53.8	160	46.2	346	100	
<b>R= 0.110</b>		<b>R<sup>2</sup> =0.012</b>		<b>Y = a + bX atau 1.652 - 0.115X</b>			

Sumber : Data primer 2022

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 346 responden, yang paling tinggi yaitu responden yang bekerja dan memberikan ASI eksklusif yaitu sebanyak 130 responden(57.8), dan yang terendah yaitu yang tidak bekerja dan memberikan ASI eksklusif yaitu sebanyak 56 responden (46.3%).

Berdasarkan hasil uji regresi linier pada variabel pekerjaan ibu menunjukkan nilai  $p= 0.041$  yang dimana nilai  $p<0.05$  yang berarti pekerjaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pemberian ASI eksklusif

di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa, berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Nilai kolerasi ( $R$ ) yaitu sebesar 0.110 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel IMD terhadap pemberian ASI eksklusif yang disebut koefisien determinan yang merupakan hasil penguadratan  $R$ , diperoleh nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0.012 yang berarti bahwa pengaruh IMD terhadap pemberian ASI eksklusif yaitu sebesar 12%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain.

Dari persamaan  $Y = a + bx$  atau  $1.652 - 0.115X$  menyatakan bahwa jika tidak ada nilai pekerjaan maka nilai pemberian ASI eksklusif sebesar 1.652, koefisien regresi  $X$  sebesar -0.115 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai pekerjaan, maka nilai pemberian ASI eksklusif bertambah sebesar -0.115, karena nilai koefisien regresi linier bersifat negatif maka, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan berpengaruh negatif terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa.

## **B. Pembahasan**

### **1. Iklan susu formula Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan susu formula tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa. Hal ini dikarenakan baik yang terpapar iklan susu formula maupun yang tidak terpapar iklan susu formula tidak memberikan perbedaan yang cukup jauh bahkan jumlahnya hampir sama yaitu sebanyak 276 yang terpapar susu formula 53.6% diantaranya memberikan susu formula dan 46.4% diantaranya tidak memberikan ASI eksklusif dan untuk tidak terpapar susu formula yaitu sebanyak 70 responden yang dimana 54.3% yang memberikan ASI eksklusif dan 45.7 yang tidak memberikan ASI eksklusif.

Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan hasil tabulasi silang yang menyatakan bahwa dari 276 yang terpapar iklan susu formula terdapat 60.9% yang sering mendapatkan tawaran untuk membeli/menggunakan salah satu produk susu formula namun 53.2% diantaranya tetap memberikan ASI eksklusif. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa terdapat 276 responden yang melihat iklan susu formula, namun 53.6% diantaranya tetap memberikan ASI eksklusif, hal ini dapat disebabkan Karena faktor lain seperti pemberian informasi tentang ASI, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil tabulasi silang yang menyatakan bahwa dari 276 responden yang tidak melihat iklan susu formula 85.9% diantaranya yang mendapatkan informasi cukup tentang ASI.

Penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian Wiwin Rohmawati (2015) yang menyatakan bahwa responden yang tidak tertarik terhadap iklan sebanyak 15 responden (45,5%) dan yang tertarik terhadap iklan sebanyak 18 responden (54.5%) sedangkan sebanyak 13 responden (39,4%) memberikan ASI eksklusif dan sebanyak 20 responden tidak memberikan ASI eksklusif (60,6%). Sehingga ada hubungan ketertarikan iklan susu formula dengan pemberian ASI eksklusif hasil nilai  $p = 0,000 < 0,05$ , berarti terdapat hubungan antara hubungan ketertarikan iklan susu formula dengan pemberian ASI eksklusif. Saran bagi ibu yang menyusui agar tetap memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif serta memahami manfaat ASI bagi bayinya.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathiya Luthfil Yumni Tahun 2018 yang menyatakan bahwa berdasarkan data analisis dengan menggunakan uji ChiSquare dari analisa data menggunakan SPSS 21 didapatkan hasil nilai  $\rho = 0,012$ , dimana  $\rho < \alpha (0,05)$  Berdasarkan hasil tabulasi silang didapatkan, dari 42 responden yang terpapar promosi iklan susu formula, didapatkan 34 responden yang tidak memberikan ASI eksklusif dan hanya 8 yang memberikan ASI eksklusif. Selanjutnya dari 4 responden yang tidak termasuk

terpapar promosi iklan susu formula 1 responden yang tidak memberikan ASI eksklusif dan responden yang memberikan ASI eksklusif. responden yang memberikan ASI eksklusif. Juga bertolak belakang dengan penelitian Rusmala Dewi (2021) yang dimana pada hasil review dari 9 artikel terpilih bahwa terdapat hubungan antara promosi susu formula dan pemberian ASI eksklusif. Diharapkan agar Produsen atau distributor dari susu formula untuk mengikuti ketentuan promosi susu formula yang telah diatur dalam Permenkes nomor 39 tahun 2013 (Dewi, 2021).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah mengenai informasi yang didapatkan baik dari iklan maupun dari masyarakat baik itu promosi ataupun penyuluhan atau lain hal harus dipertimbangkan ketika kita mendengarnya karena terkadang yang baik ialah yang buruk dan yang buruk terdengar baik. Hal ini diatur dalam surah Al-Hujurat/49:6 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوهَا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat/49:6).

Makna firman Allah dalam QS. Al-Hujurat/49:6 yaitu menyatakan bahwa Hai orang-orang yang beriman Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita yang penting maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasannya kita mestilah kebenaran informasinya dengan menggunakan berbagai cara agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya dan yang pada gilirannya dengan segera menyebabkan kamu atas perbuatan

kamu itu beberapa saat sahaja setelah terungkap hal yang sebenarnya menjadi orang-orang yang menyesal atas tindakan kamu yang keliru (Shihab, 2016). Sehingga ketika mendengar berita atau memberikan berita seperti promosi iklan susu formula dan lain sebagainya agar kita mencari tahu bukti kebenarannya terlebih dahulu, tidak serta merta mempercayai setiap berita yang didengar karena berita yang kurang baik apalagi beritanya palsu dapat atau dapat mendatangkan lebih banya moderat disbanding manfaatnya. Maka dari itu setiap informasi yang didapatkan, baik itu dari media sosial, iklan atau informasi langsung lebih baik harus dipertimbangkan kebenarannya.

## **2. Pengaruh Paritas Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa paritas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa. Hal ini dikarenakan baik primipara maupun multipara untuk pemberian ASI eksklusif tidak memberikan perbedaan yang cukup jauh bahkan jumlahnya hampir sama, hal ini dapat dilihat dari hasil tabulasi silang bahwa dari 109 ibu yang primipara terdapat 55% yang memberikan asi eksklusif dan 45% yang tidak memberikan ASI eksklusif, dan 237 responden ibu yang multipara terdapat 53.2% yang memberikan asi eksklusif dan 46.8 yang tidak memberikan asi eksklusif. Selain itu, yang memiliki cukup banyak perbedaan yaitu pada tingkat keguguran responden yang dimana terdapat responden yang keguguran hingga 2 kali yaitu sebanyak 23 responden yang dimana 34.8% diantaranya tidak memberikan ASI eksklusif, dan yang tidak pernah keguguran sebanyak 46.9% yang tidak memberikan ASI eksklusif.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Renaldi Kurniawan Tahun 2018 Hasil regresi logistik berganda pada tabel 3

menunjukkan dari semua variabel yang di analisis hanya variabel paritas yang mempunyai hubungan dengan status kematian bayi. Nilai signifikasi di uji Wald sebesar 0,000, sehingga  $H_0$  ditolak (Renaldi Kurniawan, 2018). Juga bertolak belakang dengan penelitian Anis Ervina (2018) Hasil analisis bivariate terdapat hubungan antara paritas dengan ASI eksklusif pada bayi usia 7-12 bulan di Puskesmas Cibadak dengan nilai  $P < 0.05$  ( $P = 0.0004915$ ) dan nilai  $OR = 2.839335$ . Untuk itu Puskesmas Cibadak terus menghimbau masyarakat terutama ibu dari ANC dengan memberikan edukasi tentang ASI eksklusif dan ibu setelah melahirkan dengan cara memberikan edukasi tentang teknik menyusui yang benar sehingga program ASI eksklusif bisa tercapai dengan hasil yang maksimal (Anis Ervina, 2018). Selain itu juga bertolak belakang dengan penelitian Nurma Hi Mabud (2014) Hasil uji statistic Chi-square berdasarkan Paritas diperoleh nilai  $X^2 = 4,36 >$  nilai  $X^2_{tabel} = 3,84$  dan nilai  $p = 0,04 <$  dari  $\alpha = 0,05$  artinya ada hubungan antara paritas dengan pemberian ASI eksklusif (Mabud, 2014).

### **3. Pengaruh Pekerjaan Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian ASI eksklusif. Hal ini dikarenakan dari 225 responden yang bekerja terdapat 57.8% yang memberikan asi eksklusif dan 42.2% yang tidak memberikan ASI eksklusif. Dan untuk yang tidak bekerja terdapat 46.3% yang memberikan asi eksklusif dan 53.7% yang memberikan ASI eksklusif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa persentasi yang tertinggi yang memberikan asi eksklusif yaitu yang bekerja. Kurangnya yang memberikan asi eksklusif pada responden yang tidak bekerja dapat disebabkan oleh kurangnya informasi tentang ASI yang diperoleh oleh responden yang tidak bekerja, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil tabulasi silang yang menunjukkan bahwa dari 121 responden yang tidak bekerja terdapat 19% yang kurang

memperoleh informasi tentang ASI. Selain itu, juga dapat kita lihat bahwa terdapat 130 responden (53.8%) yang bekerja namun tetap memberikan ASI eksklusif, hal ini dapat disebabkan oleh faktor lain, seperti pada hasil tabulasi silang ditemukan bahwa dari 225 responden, masih terdapat 271%)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rizki Rahmawati Lestari Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian bahwa responden yang mempunyai pekerjaan formal lebih cenderung tidak menyusui secara eksklusif yaitu sebanyak 5 orang (71,4%). Berdasarkan Uji Yet correction diperoleh bahwa P value (0,758) >  $\alpha$  (0,05), ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor pekerjaan responden dengan pemberian ASI eksklusif. Dari hasil di atas diketahui, meskipun mayoritas responden sebagai pekerja non formal, belum dapat dipastikan seseorang itu bisa menyusui bayinya secara eksklusif meskipun mereka mempunyai lebih banyak waktu luang dibandingkan dengan pekerja formal dan tidak mempunyai keterikatan waktu kerja, dimana seharusnya mereka bisa menyusui bayinya secara eksklusif (Rizki Rahmawati Lestari, 2018).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Yeti Septiasari (2017) yang menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan Pekerjaan Ibu dengan Status Pemberian ASI Eksklusif (P value<0.032) Berdasarkan pemodelan akhir analisis multivariat yang dijelaskan pada tabel diatas bahwa variabel pekerjaan dan variabel pekerjaan yang diinteraksikan dengan pengetahuan berhubungan signifikan ( $p < 0.05$ ) dengan status pemberian ASI Eksklusif dan nilai POR Adj didapatkan 10,000. Simpulan : Ibu yang bekerja dan memiliki pengetahuan yang kurang, berisiko 10 kali lebih tinggi untuk gagal dalam pemberian ASI eksklusif pada bayinya (Yeti Septiasari, 2017).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian asi eksklusif di wilayah kerja puskesmas somba opu kabupaten gowa, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel iklan susu formula terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan nilai  $P=0.921$ .
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel paritas terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan nilai  $P=0.745$ .
3. Terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel pekerjaan ibu terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan nilai  $P=0.041$ .

#### **B. Saran**

1. Bagi ibu yang memiliki bayi disarankan untuk lebih memperhatikan setiap informasi yang diperoleh baik itu iklan susu formula karena sebaik-baiknya susu yaitu ASI, sehingga diharapkan dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya untuk mencukupi gizi anak.
2. Bagi ibu yang memiliki bayi disarankan untuk lebih memperhatikan jarak kelahiran bayinya terutama yang multipara agar dapat menekankan risiko kematian ibu dan anak, selain itu agar ASI eksklusif pada anak dapat terpenuhi.
3. Bagi ibu yang memiliki bayi dan sedang bekerja disarankan agar tetap memprioritaskan pemberiaan ASI eksklusif pada bayi walaupun terkendala oleh pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA


- Agam, I. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian Asi Eksklusif di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Pamak Kukang Makasar. *Makasar: Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS*.
- Anggrita, K. 2009. Hubungan Karakteristik Ibu Menyusui terhadap Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Amplas Tahun 2009. Skripsi. Medan: Fakultas Kedokteran. Universitas Sumatera Utara
- Arif, N. 2009. ASI dan Tumbuh Kembang Bayi. Jakarta: MedPres
- Astuti, I. 2013. Determinan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Menyusui. *Journal Health Quality*, 4(1). Diunduh 16 Februari 2017 dari [www.poltekkesjakarta1.ac.id](http://www.poltekkesjakarta1.ac.id)
- Ayubi, G. I. Determinan Perilaku Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada Ibu Pekerja. *Jurnal Artikel Penelitian*; 2013; 7(7): 1-6.
- Ayulestari, D., & Soewondo, P. (2019). Analisis Sosiodemografi terhadap Pemberian ASI Eksklusif di Provinsi Sulawesi Selatan: Analisis Data Susenas 2017. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(1), 91-98.
- Cristiana, N. (2016). Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Muda di Wilayah Kerja Puskesmas Banyudono I dan II Boyolali. Skripsi. Surakarta: FKM UMS.
- Dahlan, A., Mubin, F., Mustika, D. 2013. Hubungan Status Pekerjaan dengan Pemberian Asi Eksklusif di Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Jurnal Unimus*. Diunduh 20 November 2016 dari <http://jurnal.unimus.ac.id>.
- Enambere, R. R., Kurniasari, M. D., Putra, K. P., Kristen, U., Wacana, S., & Tengah, J. (2020). Pemberian Asi Eksklusif, Susu Formula Dan Kombinasi Keduanya Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(1), 13–26.

- Ervina, A., & Ismalita, W. (2018). Hubungan Paritas dengan ASI Eksklusif pada Bayi Usia 7-12 Bulan. *Jurnal Obstretika Scientia*, 6(1), 170-178.
- Fitriani, A., Kartono, J., Kebidanan, A., Bhakti, P., & Lampng, B. (2018). Hubungan Status Pekerjaan Ibu Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di Bpm Wirahayu Panjang Bandar Lampung. *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti Lampung*, VI(1), 1–9.
- Hartuti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Pertiwi Makassar Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia*, 1(2), 160-165.
- Hery Susanto, R. W., & Kandidat, H. L. (2015). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Susu Formula Pada Bayi Yang Dirawat Di Ruang Nifas Rsup. *Jurnal E-Clinic (ECI)*, 3(April).
- Ida (2012). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif 6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kemiri Muka Kota Depok Tahun 2011. Tesis. Depok: FKMUI.
- Kaporina, M., & Pratiwi, M. L. E. (2016). *Hubungan Paritas Terhadap Minat Penggunaan Alat Kontrasepsi di Puskesmas Banguntapan II Bantul Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas' Aisyiyah Yogyakarta).
- Kemenkes RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diunduh 20 November 2016 dari <http://faperta.ugm.ac.id>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Situasi dan Analisis ASI Eksklusif tahun 2014. Jakarta Selatan: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. Diunduh 18 November 2016 dari <http://www.depkes.go.id>

- Kemenkes RI. 2015. Kesehatan dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDG'S). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. Menyusui Dapat Menurunkan Angka Kematian Bayi. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kristiyanisari, W. 2009. ASI, Menyusui & Sadari. Yogyakarta: Nuha Medik
- Lailatussuda, M., Meilani, N., & Setiyawati, N. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Usia Remaja Di Kecamatan Sewon Tahun 2017* (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).
- Lestari, R. R. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu. *Jurnal obsesi: Jurnal Pendidikan anak usia dini*, 2(1), 131-136.
- Luluk Muflikhatul Maulidiyah\*, N. W. W. A. (2021). Hubungan Paritas Ibu dan Promosi Susu Formula dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 6-12 Bulan di Posyandu Harapan Baru Samarinda. *Borneo Student Research*, 2(3), 1576–1583.
- Mabud, N., Mandang, J., Mamuaya, T. 2014. Hubungan Pengetahuan, Pendidikan, Paritas dengan Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 2(2). Diunduh 16 Februari 2017 dari <http://download.portalgaruda.org>
- Mamonto, T. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. *Kesmas*, 4(1).
- Nursalam. 2003. Pedoman Praktis Penyusunan Riset Keperawatan. Surabaya: UNAIR
- Rahayu, S., & Apriningrum, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Pemberian ASI Eksklusif Pada Karyawati Unsika Tahun 2013.

- Ramli, R., Biostatistika, D., Masyarakat, F. K., & Airlangga, U. (2020). Hubungan Pengetahuan dan Status Pekerjaan Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif di Kelurahan Sidotopo Correlation of Mothers ' Knowledge and Employment Status with Exclusive Breastfeeding in Sidotopo. *Journal of Health Promotion and Health*, 8(1), 36–46. <https://doi.org/10.20473/jpk.V8.I1.2020.36-46>
- Rohimah, R., & Apriliani, RM (2019). Analisis Formula Kesantunan Berbahasa Pada Iklan Susu. *Pembebasan Bersyarat (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)*, 2 (4), 551-558., Pendidikan Ibu dan Dukungan Suami dengan Praktek Pemberian Asi Eksklusif di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Telogosari Kota Semarang. *Jurnal Gizi*, 1(1).
- Roesli, U, 2008, Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif, Jakarta: Pustaka Bunda . 2010. Mengenal ASI Eksklusif. Jakarta: Pustaka Bund
- Sartono, A., & Utamingrum, H. (2012). Hubungan Pengetahuan Ibu
- Septiasari, Y. (2017). Pengaruh Pekerjaan Ibu Terhadap Status Pemberian Asi Eksklusif. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 6(1), 1–9.
- Sulistiowati, T. Perilaku Ibu Bekerja Dalam Memberikan ASI Eksklusif di Kelurahan Japanan Wilayah Kerja Puskesmas Kemlagi-Mojokerto. *Jurnal Promkes*; 2014; 2(1): 89-100.
- Syam, I. H. (2018). *Faktor yang Mempengaruhi Ibu Memberikan MP-ASI di RSKDIA Pertiwi Makassar Tahun 2017* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Thaha, I. L. M., Razak, R., & Ansariadi, A. (2016). Determinan Pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu Multipara di Kabupaten Jeneponto. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 11(4), 247-252.

- Wibowo, M. (2016). Dukungan informasi bagi ibu menyusui dalam memberikan ASI eksklusif di Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. *Jurnal Kemas*, 11 (2): 96, 103.
- Yumni, F. L., & Wahyuni, C. T. (2018). Hubungan Promosi Iklan Susu Formula Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Desa Pandanarum Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 3(2).
- Yunita, S., Hernayanti, M. R., & Meilani, N. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Pekerja Di Kecamatan Umbulharjo Kota YOGYAKARTA* (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**Lampiran 1 : Kuesioner****A. KUESIONER PENELITIAN****FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN  
ASI EKSKLUSIF WILAYAH KERJA PUSKESMAS  
SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

---

**Petunjuk Pengisian!**

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan anda saat ini.
2. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai atau yang dipilih

**A. Identitas Responden**

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :



**A. Iklan Susu Formula**

No	Pertanyaan	S	SS	TS	STS
1.	Saya tertarik dengan iklan produk susu formula tertentu di televisi, majalah, internet.				
2.	Saya pernah mendapatkan informasi bahwa kualitas susu formula lebih baik daripada ASI.				
3.	Saya tidak suka apabila melihat iklan susu formula.				
4.	Saya menghindari setiap iklan produk susu formula.				
5.	Saya pernah mendapatkan tawaran untuk membeli/menggunakan salah satu produk susu formula.				
6.	Saya adalah penyalur produk susu formula tertentu				
7.	Saya tidak tertarik dengan potongan harga/ diskon produk susu formula tertentu.				
8.	Saya tidak pernah mengikuti sosialisasi/acara yang mempromosikan produk susu formula.				
9.	Ketika di toko/ supermarket, Saya sering melihat-liat macam-macam produk susu formula.				
10.	Saya tidak tertarik dengan produk susu formula yang ada di toko/supermarket yang saya kunjungi.				

**B. Paritas (Jumlah Anak)**

1. Sudah berapa kali ibu melahirkan ? ..... Tahun
  - a. Lahir hidup : .....orang
  - b. Lahir mati : .....orang
2. Keguguran : .....kali
3. Kelahiran Kembar : .....kali
4. Jumlah anak yang hidup sekarang : .....orang
5. Anak yang keberapa yang ibu kandung saat ini ? .....

### C. Pekerjaan Ibu

1. Apakah pekerjaan ibu saat bayi ibu usia 0-6 bulan?
  - a. Bekerja
  - b. Tidak bekerja
2. Penghasilan keluarga per bulan :
  - a. < Rp.1.000.000
  - b. > Rp.1.000.000
3. Berapa jarak rumah dengan tempat ibu bekerja?
  - a. 0 km
  - b. > 10 km
4. Apakah ibu bekerja di luar rumah dalam sehari  $\geq 7$  jam?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Apakah waktu istirahat ibu selama bekerja  $\leq 1$  jam?
  - a. Ya
  - b. Tidak



## Lampiran 2 : Output SPSS

### Lampiran

#### A. Output SPSS

##### 1. Univariat

umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 18	9	2.6	2.6	2.6
19	24	6.9	6.9	9.5
21	18	5.2	5.2	14.7
22	28	8.1	8.1	22.8
23	29	8.4	8.4	31.2
24	8	2.3	2.3	33.5
25	4	1.2	1.2	34.7
26	33	9.5	9.5	44.2
27	2	.6	.6	44.8
28	42	12.1	12.1	56.9
29	26	7.5	7.5	64.5
30	8	2.3	2.3	66.8
31	10	2.9	2.9	69.7
32	3	.9	.9	70.5
33	12	3.5	3.5	74.0
34	9	2.6	2.6	76.6
36	9	2.6	2.6	79.2
37	16	4.6	4.6	83.8
38	22	6.4	6.4	90.2
39	14	4.0	4.0	94.2
40	20	5.8	5.8	100.0
Total	346	100.0	100.0	

**PENDIDIKAN**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	11	3.2	3.2	3.2
	S1	57	16.5	16.5	19.7
	S2	22	6.4	6.4	26.0
	SD	43	12.4	12.4	38.4
	SMA	139	40.2	40.2	78.6
	SMP	74	21.4	21.4	100.0
	Total	346	100.0	100.0	

**Pekerjaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Honorer	11	3.2	3.2	3.2
	Pedagang	43	12.4	12.4	15.6
	PegawaiSwasta	68	19.7	19.7	35.3
	Pengusaha	27	7.8	7.8	43.1
	PNS	57	16.5	16.5	59.6
	Petani	19	5.4	5.4	65
	TidakBekerja	121	35.0	35.0	100.0
	Total	346	100.0	100.0	

## 2. Bivariat

### a. Iklan Susu Formula

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.005 <sup>a</sup>	.000	-.003	.500

a. Predictors: (Constant), x4kat

b. Dependent Variable: Y

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.002	1	.002	.010	.921 <sup>a</sup>
	Residual	86.009	344	.250		
	Total	86.012	345			

a. Predictors: (Constant), x4kat

b. Dependent Variable: Y

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.470	.085		17.334	.000
	x4kat	-.007	.067	-.005	-.099	.921

a. Dependent Variable: Y

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.46	1.46	1.46	.003	346
Residual	-.464	.543	.000	.499	346
Std. Predicted Value	-1.983	.503	.000	1.000	346
Std. Residual	-.927	1.086	.000	.999	346

a. Dependent Variable: Y

**x4kat \* Y Crosstabulation**

			Y		Total
			asieksklusif	tidakpemberiana sieksklusif	
x4kat	tidakada	Count	148	128	276
		% within x4kat	53.6%	46.4%	100.0%
		% within Y	79.6%	80.0%	79.8%
ada		Count	38	32	70
		% within x4kat	54.3%	45.7%	100.0%
		% within Y	20.4%	20.0%	20.2%
Total		Count	186	160	346
		% within x4kat	53.8%	46.2%	100.0%
		% within Y	100.0%	100.0%	100.0%

**b. Paritas**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.018 <sup>a</sup>	.000	-.003	.500

a. Predictors: (Constant), x3kat

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.026	1	.026	.106	.745 <sup>a</sup>
	Residual	85.985	344	.250		
	Total	86.012	345			

a. Predictors: (Constant), x3kat

b. Dependent Variable: Y

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.431	.101		14.147	.000
	x3kat	.019	.058	.018	.325	.745

a. Dependent Variable: Y

## Paritas \* Y Crosstabulation

		Y		Total
		asieksklusif	tidakpemberiana sieksklusif	
Paritas primipara	Count	60	49	109
	% within x3kat	55.0%	45.0%	100.0%
	% within Y	32.3%	30.6%	31.5%
Multipara	Count	126	111	237
	% within x3kat	53.2%	46.8%	100.0%
	% within Y	67.7%	69.4%	68.5%
Total	Count	186	160	346
	% within x3kat	53.8%	46.2%	100.0%
	% within Y	100.0%	100.0%	100.0%

### c. Pekerjaan

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	kategori <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.110 <sup>a</sup>	.012	.009	.497

a. Predictors: (Constant), kategori

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.040	1	1.040	4.210	.041 <sup>a</sup>
	Residual	84.972	344	.247		
	Total	86.012	345			

a. Predictors: (Constant), kategori

b. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.652	.096		17.166	.000
	kategori	-.115	.056	-.110	-2.052	.041

a. Dependent Variable: Y

**kategori \* pemberianasieksklusifCrosstabulation**

			Pemberiaasieksklusif		Total
			asieksklusif	tidakpemberiana sieksklusif	
kategori	tidakbekerja	Count	56	65	121
		% within kategori	46.3%	53.7%	100.0%
		% within Y	30.1%	40.6%	35.0%
	bekerja	Count	130	95	225
		% within kategori	57.8%	42.2%	100.0%
		% within Y	69.9%	59.4%	65.0%
Total	Count	186	160	346	
	% within kategori	53.8%	46.2%	100.0%	
	% within Y	100.0%	100.0%	100.0%	

**IMD \* a3 Crosstabulation**

			ASI adalahmakanantebaikbagibayi				Total
			STS	TS	S	SS	
x1kat	IMD	Count	6	42	57	159	264
		% within x1kat	2.3%	15.9%	21.6%	60.2%	100.0%
		% within a3	30.0%	56.0%	86.4%	85.9%	76.3%
	Tidak IMD	Count	14	33	9	26	82
		% within x1kat	17.1%	40.2%	11.0%	31.7%	100.0%
		% within a3	70.0%	44.0%	13.6%	14.1%	23.7%
Total	Count	20	75	66	185	346	
	% within x1kat	5.8%	21.7%	19.1%	53.5%	100.0%	
	% within a3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

**IMD \* InformasittgasiCrosstabulation**

			Informasiasi		Total
			cukup	kurang	
IMD	IMD	Count	195	69	264
		% within x1kat	73.9%	26.1%	100.0%
		% within x5kat	74.4%	82.1%	76.3%
	Tidak IMD	Count	67	15	82
		% within x1kat	81.7%	18.3%	100.0%
		% within x5kat	25.6%	17.9%	23.7%
Total	Count	262	84	346	
	% within x1kat	75.7%	24.3%	100.0%	
	% within x5kat	100.0%	100.0%	100.0%	

**Asieksklusif \* keguguranCrosstabulation**

			c2			Total
			0	1 kali	2 kali	
Y	asieksklusif	Count	130	41	15	186
		% within Y	69.9%	22.0%	8.1%	100.0%
		% within c2	53.1%	52.6%	65.2%	53.8%
	tidakpemberianasieksklusif	Count	115	37	8	160
		% within Y	71.9%	23.1%	5.0%	100.0%
		% within c2	46.9%	47.4%	34.8%	46.2%
Total	Count	245	78	23	346	
	% within Y	70.8%	22.5%	6.6%	100.0%	
	% within c2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

**Iklansusu formula\* d5 Crosstabulation**

		Saya pernah mendapat kantawaran untuk membeli/menggunakan salah satu produk susu formula.				Total	
		1	2	3	4		
Iklansusu formula	tidak ada	Count	0	20	88	168	276
		% within x4kat	.0%	7.2%	31.9%	60.9%	100.0%
		% within d5	.0%	55.6%	74.6%	92.8%	79.8%
	ada	Count	11	16	30	13	70
		% within x4kat	15.7%	22.9%	42.9%	18.6%	100.0%
		% within d5	100.0%	44.4%	25.4%	7.2%	20.2%
Total	Count	11	36	118	181	346	
	% within x4kat	3.2%	10.4%	34.1%	52.3%	100.0%	
	% within d5	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

**Y \* d5 Crosstabulation**

		Saya pernah mendapat kantawaran untuk membeli/menggunakan salah satu produk susu formula.				Total	
		1	2	3	4		
Y	asieksklusif	Count	5	19	63	99	186
		% within Y	2.7%	10.2%	33.9%	53.2%	100.0%
		% within d5	45.5%	52.8%	53.4%	54.7%	53.8%
	tidak pemberianasi eksklusif	Count	6	17	55	82	160
		% within Y	3.8%	10.6%	34.4%	51.2%	100.0%
		% within d5	54.5%	47.2%	46.6%	45.3%	46.2%
Total	Count	11	36	118	181	346	
	% within Y	3.2%	10.4%	34.1%	52.3%	100.0%	
	% within d5	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

**x5kat \* e1 Crosstabulation**

			MakananPendamping ASI merupakanmakanantambahan yang diberikankepadabayisetelahba yiberusia 6 bulansampaibayiberusia 24 bulan			Total
			1	3	4	
x5kat	cukup	Count	20	169	73	262
		% within x5kat	7.6%	64.5%	27.9%	100.0%
		% within e1	35.7%	83.7%	83.0%	75.7%
	kurang	Count	36	33	15	84
		% within x5kat	42.9%	39.3%	17.9%	100.0%
		% within e1	64.3%	16.3%	17.0%	24.3%
Total	Count	56	202	88	346	
	% within x5kat	16.2%	58.4%	25.4%	100.0%	
	% within e1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

**UNY \* e5 Crosstabulation**

		e5			Total	
		2	3	4		
Y	asieksklusif	Count	18	46	122	186
		% within Y	9.7%	24.7%	65.6%	100.0%
		% within e5	48.6%	50.5%	56.0%	53.8%
	tidakpemberianasieksklusif	Count	19	45	96	160
		% within Y	11.9%	28.1%	60.0%	100.0%
		% within e5	51.4%	49.5%	44.0%	46.2%
Total	Count	37	91	218	346	
	% within Y	10.7%	26.3%	63.0%	100.0%	
	% within e5	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

**f2 \* x5kat Crosstabulation**

			x5kat		Total
			cukup	kurang	
f2	1	Count	72	15	87
		% within f2	82.8%	17.2%	100.0%
		% within x5kat	27.5%	17.9%	25.1%
	2	Count	48	13	61
		% within f2	78.7%	21.3%	100.0%
		% within x5kat	18.3%	15.5%	17.6%
	3	Count	142	56	198
		% within f2	71.7%	28.3%	100.0%
		% within x5kat	54.2%	66.7%	57.2%
Total	Count	262	84	346	
	% within f2	75.7%	24.3%	100.0%	
	% within x5kat	100.0%	100.0%	100.0%	

**x6kat \* x5kat Crosstabulation**

			x5kat		Total
			cukup	kurang	
x6kat	tidakbekerja	Count	98	23	121
		% within x6kat	81.0%	19.0%	100.0%
		% within x5kat	37.4%	27.4%	35.0%
	bekerja	Count	164	61	225
		% within x6kat	72.9%	27.1%	100.0%
		% within x5kat	62.6%	72.6%	65.0%
Total	Count	262	84	346	
	% within x6kat	75.7%	24.3%	100.0%	
	% within x5kat	100.0%	100.0%	100.0%	

**x1kat \* x5kat Crosstabulation**

			x5kat		Total
			cukup	kurang	
x1kat	IMD	Count	195	69	264
		% within x1kat	73.9%	26.1%	100.0%
		% within x5kat	74.4%	82.1%	76.3%
	Tidak IMD	Count	67	15	82
		% within x1kat	81.7%	18.3%	100.0%
		% within x5kat	25.6%	17.9%	23.7%
Total	Count	262	84	346	
	% within x1kat	75.7%	24.3%	100.0%	
	% within x5kat	100.0%	100.0%	100.0%	

**x4kat \* x5kat Crosstabulation**

			x5kat		Total
			cukup	kurang	
x4kat	tidak ada	Count	237	39	276
		% within x4kat	85.9%	14.1%	100.0%
		% within x5kat	79.8%	79.6%	79.8%
	ada	Count	60	10	70
		% within x4kat	85.7%	14.3%	100.0%
		% within x5kat	20.2%	20.4%	20.2%
Total	Count	297	49	346	
	% within x4kat	85.8%	14.2%	100.0%	
	% within x5kat	100.0%	100.0%	100.0%	

**x2kat \* x1kat Crosstabulation**

			x1kat		Total
			IMD	Tidak IMD	
x2kat	tidak ada	Count	275	29	304
		% within x2kat	90.5%	9.5%	100.0%
		% within x1kat	88.1%	85.3%	87.9%
	ada	Count	37	5	42
		% within x2kat	88.1%	11.9%	100.0%
		% within x1kat	11.9%	14.7%	12.1%
Total	Count	312	34	346	
	% within x2kat	90.2%	9.8%	100.0%	
	% within x1kat	100.0%	100.0%	100.0%	

**x6kat \* x5kat Crosstabulation**

			x5kat		Total
			cukup	kurang	
x6kat	tidak bekerja	Count	98	23	121
		% within x6kat	81.0%	19.0%	100.0%
		% within x5kat	37.4%	27.4%	35.0%
	bekerja	Count	164	61	225
		% within x6kat	72.9%	27.1%	100.0%
		% within x5kat	62.6%	72.6%	65.0%
Total	Count	262	84	346	
	% within x6kat	75.7%	24.3%	100.0%	
	% within x5kat	100.0%	100.0%	100.0%	

## Lampiran 3 : Keterangan Layak Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
"ETHICAL EXEMPTION"

B.171/KEPK/FKIK/XI/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Siti Naorah Aprilia Putri  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI  
WILAYAH KERJA PUSKESMAS SOMBA OPU"**

*"FACTORS AFFECTING EXCLUSIVE BREAST MILK IN THE WORK AREA OF SOMBA OPU Health  
Center"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate according to the 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2022.

*This declaration of ethics applies during the period November 22<sup>nd</sup>, 2021 until November 22<sup>nd</sup>, 2022.*

November 22<sup>nd</sup>, 2021  
Professor and Chairperson,

  
DR. Dr. Syatih, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 4 : Surat izin penelitian dari PTSP



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 24001/S.01/PTSP/2021  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Gowa

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4398/FKIK/PP.00.9/11/2021 tanggal 26 November 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SITI NAORAH APRILIA PUTRI**  
Nomor Pokok : 70200117052  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SOMBA OPU KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 Desember 2021 s/d 03 Januari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 01 Desember 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal*

SIMAP PTSP 01-12-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231



**Lampiran 5 : Surat keterangan penelitian**

  
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS SOMBA OPU**  
Jl. Masjid Raya No.20, Sungguminasa (92111)  
Email : puskesmasombaopu@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
NOMOR : 446.1.1/ 140 /Admen

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Somba Opu menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

**N a m a** : SITI NAORAH APRILIA PUTRI  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat/Tgl Lahir** : Palau / 18 April 2000  
**Pekerjaan** : Mahasiswa (S1)  
**A l a m a t** : Perum Bajeng Permai Blok E4

Adalah benar telah mengadakan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penulisan/penyusunan skripsi dengan judul  
" FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SOMBA OPU KABUPATEN GOWA"  
pada 3 Desember 2021 s/d 3 Januari 2022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR**

Sungguminasa, 2 Juni 2022  
Kepala Tata Usaha,

  
Ida Nurjannah Osman, SKM  
NIP. 196809031993022002

**Lampiran : Dokumentasi**



Dokumentasi Proses Minggu ke-1



Dokumentasi Proses Minggu ke-2

ALAUDDIN  
MAKASSAR



Dokumentasi Proses Minggu ke-4