

**HUBUNGAN *SELF EFFICACY* DENGAN MANAJEMEN DIRI
PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

OLEH

SUSI SUSANTI

70200118096

JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
NIM : 70200118096
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 28 April 2001
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Saumata Indah, Blok C No. 4
Judul : Hubungan *Self Efficacy* dengan Manajemen Diri Penderita Hipertensi Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri jika kemudian hari ini terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata-Gowa, 15 Agustus 2022

Penyusun

Susi Susanti

NIM: 70200118096

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Hubungan Self Efficacy dengan Manajemen Diri Penderita Hipertensi Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022*” yang disusun oleh **Susi Susanti**, NIM: 70200118096, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 bertepatan dengan 12 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 10 Agustus 2022 M
12 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dian Ihwana Ansyar, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H.M Dahlan, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Rimawati Aulia Insani Sadarang, SKM., MPH	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kalimat yang paling indah selain pujian dan syukur kepada Allah Azza wa jalla, Maha Penentu yang dalam kekuasaan-Nya meliputi segala sesuatu sehingga sehelai daun gugur pun pula segelintir jiwa manusia tak luput dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Tak lupa salam dan shalawat senantiasa dihaturkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari lembah jahiliyah menuju lembah mahiriyah. Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah Allah Swt., penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Hubungan *Self Efficacy* dengan Manajemen Diri Penderita Hipertensi Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022” yang merupakan syarat menyelesaikan studi dalam rangka menempuh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kesalahan dan jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha melakukan secara maksimal. Oleh karena itu, segala bentuk kekurangan dalam penyusunan ini tidak lain merupakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dengan tersusunya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Ibu Syahratul Aeni, SKM., M.Kes selaku pembimbing I dan Ibu Rimawati Aulia Insani Sadarang, SKM., MPH selaku pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas juga penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam mengarahkan penulis mulai dari awal penyusunan hingga selesainya penelitian ini. Semoga Allah Swt. membalas kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda.

Penghargaan serta ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan dengan penuh rasa hormat oleh penulis kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Bapak Prof. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. Wahyudin, M.Hum, Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor IV Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
2. Ibu Dr. Syatirah Djalaluddin, M.Kes., Sp.A. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Muhtar Lutfi, M.Pd.
3. Bapak Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat.

4. Ibu Syahratul Aeni, SKM., M.Kes selaku pembimbing I yang senantiasa banyak memberikan masukan, saran dan arahan dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Emmy Bujawati, SKM., M.Kes selaku pembimbing I yang senantiasa banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rimawati Aulia Insani Sadarang, SKM., MPH selaku pembimbing II yang senantiasa banyak memberikan masukan dan perbaikan selama penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dian Ihwana Ansyar, SKM., M.Kes selaku Penguji akademik yang senantiasa banyak memberikan masukan, saran dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. H.M Dahlan, M.Ag selaku Penguji agama yang telah memberikan masukan khususnya pada integrasi keislaman dalam skripsi ini.
9. Kepada Orang Tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Para Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangat kepada penulis.
11. Pengelola seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah membantu dan administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.

12. Para Staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi persuratan.
13. Bapak dr. H. Tasmin, M.Kes selaku Kepala Puskesmas Kassi-Kassi yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian
14. Ibu dr. Fithriany selaku dokter yang bertugas di bagian poli umum, Ibu Andi Sri Dewi Warsida Astuti Kadir, S.Kep., M.Kep dan Dwi Adelia Hidayah Amd.Kep selaku perawat yang bertugas di poli umum Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar yang telah memberikan banyak bantuan dalam proses penelitian.
15. Responden penelitian dalam hal ini masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas Kassi-Kassi yang dengan senang hati bersedia memberikan informasi dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat-Sahabatku tercinta dan seperjuangan (Eka, Ummul, Dea, Utiya, Nisa, Ilma, Zalza) yang banyak memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
17. Teman-Teman tercinta angkatan 2018 (Endspil) Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
18. Teman-Teman tercinta Peminatan Epidemiologi sebagai teman seperjuangan selama masa perkuliahan

19. Teman-Teman PBL 1, 2 dan 3 yang senantiasa memberikan dukungan, canda tawa serta bantuan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
20. Teman-Teman KKN UINAM angkatan 66 Kecamatan Wajo Dusun Dualimpoe (Fikar, Faiz, Azmi, Hikmah, Uga, Elsa dan Noer) yang senantiasa banyak memberikan support, canda tawa serta dukungan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
21. Murabbiah dan teman-teman tarbiyah yang senantiasa memberikan dukungan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
22. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Alhamdulillah atas berkat Allah yang maha kuasa, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik, karena bantuan mereka penulis tidaklah mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga dalam skripsi ini, bisa dijadikan sebagai bahan penelitian serta dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Samata, 15 Agustus 2022

Penulis


Susi Susanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat	7
E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	8
F. Kajian Pustaka.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Self Efficacy	27
C. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Diri	33
D. Kerangka Teori.....	41
E. Kerangka Konsep.....	42
F. Landasan Teori.....	43
G. Hipotesis Penelitian.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel	46
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Hasil	54
B. Pembahasan.....	59
C. Keterbatasan Penelitian	75

BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	86



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	8
Tabel 1.2 Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi Menurut JCN 7.....	17
Tabel 2.2 Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT).....	21
Tabel 4.1 Luas Wilayah Jumlah RW/RT menurut Kelurahan di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi	55
Tabel 4.2 Distribusi Karakteristik Demografis Penderita Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022	56
Tabel 4.3 Gambaran <i>Self Efficacy</i> Penderita Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022	57
Tabel 4.4 Gambaran Manajemen Diri Penderita Hipertensi di Puskesmas Kassi- Kassi Kota Makassar Tahun 2022.....	58
Tabel 4.5 Hubungan <i>Self Efficacy</i> dengan Manajemen Diri Penderita Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori.....42

Gambar 1.2 Kerangka Konsep.....43



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Alur Penelitian50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kuesioner

Lampiran 2 Master Tabel Karakteristik Responden

Lampiran 3 Pertanyaan Kuesioner

Lampiran 4 Tabel Hasil Analisis

Lampiran 5 Surat Permohonan Etik

Lampiran 6 Surat Keterangan Layak Etik

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian PTSP

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kota Makassar

Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 10 Dokumentasi Kegiatan



**HUBUNGAN *SELF EFFICACY* DENGAN MANAJEMEN DIRI
PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA
MAKASSAR TAHUN 2022**

Bagian Epidemiologi Kesehatan Masyarakat
UIN Alauddin Makassar
Corresponding Author: Tell: Susi Susanti
Email: susisusanti28@gmail.com

ABSTRAK

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang cukup berbahaya di seluruh dunia. Prevalensi hipertensi secara global tahun 2019 sebesar 22% dari total penduduk dunia. Di Indonesia, prevalensi hipertensi sebesar 34,11%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar prevalensi hipertensi tertinggi adalah Puskesmas Kassi-Kassi. Hipertensi membutuhkan manajemen penyakit jangka panjang oleh penderitanya. Manajemen diri berhubungan dengan perilaku penderita, salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen diri adalah *self efficacy*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan *self efficacy* dengan manajemen diri penderita hipertensi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain *cross-sectional*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 303 responden yang didapatkan dari hasil pengukuran tekanan darah, pengumpulan data menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis bivariat menggunakan uji statistik *Chi-Square* dengan nilai signifikan (0.05).

Berdasarkan karakteristik responden penderita hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi didominasi oleh perempuan 174 (57,4%), usia 45-49 tahun 70 (23,1%) dengan pekerjaan terbanyak adalah ibu rumah tangga 117 (38,6%), status pernikahan sudah menikah 251 (82,2%), memiliki riwayat keluarga hipertensi 215 (71,05%). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara *self efficacy* dengan manajemen diri penderita hipertensi. Diharapkan penderita hipertensi dapat melakukan manajemen diri dengan baik dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan konsumsi obat hipertensi secara rutin serta menerapkan pola hidup yang sehat.

Kata Kunci : Hipertensi; Manajemen Diri; *Self Efficacy*

Referensi: LXIII (1994-2022)

**Relationship of *Self Efficacy* with Self Management of Hypertension Patients
at Kassi-Kassi Health Center Makassar City in 2022**

Public Health Epidemiology Section

UIN Alauddin Makassar

Corresponding Author: Tell: Susi Susanti

Email: ukhty0401@gmail.com

Hypertension is one of the most dangerous non-communicable diseases worldwide. The prevalence of hypertension globally in 2019 was 22% of the total world population. In Indonesia, the prevalence of hypertension is 34.11%. Based on data from the Makassar City Health Office, the highest prevalence of hypertension is the Kassi-Kassi Public Health Center. Hypertension requires long-term disease management by the sufferer. Self-management is related to the patient's behavior, one of the factors that influence self-management is self-efficacy.

This study aims to determine the relationship between self-efficacy and self-management of hypertension sufferers. This study is a quantitative study with a cross-sectional design. The sample in this study as many as 303 respondents obtained from the results of blood pressure measurements, data collection using a structured questionnaire. Bivariate analysis using Chi-Square statistical test with a significant value (0.05).

Based on the characteristics of respondents with hypertension at the Kassi-Kassi Health Center dominated by 174 women (57.4%), age 45-49 years 70 (23.1%) with the most occupation being housewives 117 (38.6%), marital status married 251 (82.2%), had a family history of hypertension 215 (71.05). The results showed that there was a significant relationship between self-efficacy and self-management of patients with hypertension. It is expected that people with hypertension can carry out self-management well by checking blood pressure and taking hypertension drugs regularly and implementing a healthy lifestyle.

Keywords: Hypertension; Self Management; *Self Efficacy*

Referensi: LXIII (1994-2022)

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), kematian akibat penyakit tidak menular diperkirakan akan terus meningkat di seluruh dunia, peningkatan terbesar akan terjadi di negara-negara menengah dan miskin. Lebih dari dua pertiga (70%) dari populasi global akan meninggal akibat penyakit tidak menular. Jumlah total pada tahun 2030 diprediksi akan ada 52 juta jiwa kematian per tahun karena penyakit tidak menular (Kemenkes RI, 2021).

Peningkatan kejadian penyakit tidak menular (PTM) dikaitkan dengan peningkatan faktor resiko akibat perubahan gaya hidup di dunia yang semakin modern. Di Indonesia PTM merupakan penyakit dengan beban biaya pengobatan tertinggi, data BPJS menyatakan bahwa dalam enam bulan pertama pelaksanaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), beban ekonomi akibat PTM menduduki peringkat pertama teratas klaim biaya rawat inap, seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, diabetes, dan kanker (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020).

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, 2013, dan 2018 prevalensi PTM seperti diabetes, hipertensi, stroke dan penyakit sendi/rematik/asam urat terjadi peningkatan. Fenomena ini diperkirakan akan terus berlanjut (Profil Kesehatan RI, 2018).

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup berbahaya di seluruh dunia karena hipertensi merupakan faktor risiko utama yang mengarah kepada penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke dan penyakit ginjal yang mana pada tahun 2016 penyakit jantung iskemik dan stroke menjadi dua penyebab kematian utama di dunia. (Nurhasana et al., 2020).

Berdasarkan data WHO (*World Health Organization*) 2019 menunjukkan bahwa saat ini prevalensi hipertensi secara global sebesar 22% dari total penduduk dunia. Wilayah Afrika memiliki prevalensi hipertensi tertinggi sebesar 27% dan wilayah Amerika memiliki prevalensi hipertensi terendah yakni 18%. Sedangkan Asia Tenggara sendiri berada di posisi ke-3 tertinggi dengan prevalensi sebesar 25% terhadap total penduduk. WHO juga memperkirakan 1 diantara 5 orang perempuan di seluruh dunia memiliki hipertensi. Jumlah ini lebih besar diantara kelompok laki-laki yaitu 1 diantara 4 orang mereka memiliki hipertensi (Kemenkes RI, 2019).

Menurut data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,11%. Prevalensi hipertensi tertinggi ditempati oleh Kalimantan Selatan sebanyak 44,1% dan prevalensi terendah terdapat di Papua dengan prevalensi sebanyak 22,2%. Prevalensi hipertensi Sulawesi Selatan sendiri sebanyak 31,68%. Prevalensi hipertensi pada wanita sebesar 36,9% lebih tinggi dibandingkan dengan pria sebesar 31,3%. Prevalensi di perkotaan sebesar 34,4% sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan sebesar 33,7%. Prevalensi ini akan terus meningkat seiring bertambahnya usia (Riskesdas, 2018).

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, menurut data Kabupaten/Kota prevalensi hipertensi tertinggi terdapat di Kota Makassar sebanyak 290.247 kasus, kemudian Kabupaten Bone tertinggi kedua sebanyak 158,516 kasus, dan tertinggi ketiga Kabupaten Gowa sebanyak 157,221 Kasus, dan prevalensi terendah di Kabupaten Barru sebanyak 1.500 kasus (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020).

Menurut data surveilans penyakit tidak menular di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit (P2P) dinas kesehatan Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 47 Puskesmas yang ada di Kota Makassar, prevalensi hipertensi tertinggi pada tahun 2021 adalah Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini. Selain itu, data surveilans Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar bulan Januari-Februari 2022 menunjukkan jumlah estimasi penderita hipertensi sebanyak 1.250 kasus. Sehingga penyakit hipertensi menempati urutan kedua dari 10 penyakit tertinggi yang ada di Puskesmas tersebut.

Tingginya prevalensi hipertensi menyebabkan sering disebut sebagai penyakit tidak menular paling mematikan atau biasa disebut *The Silent Killer* karena sering kali dijumpai tanpa gejala, penyakit degeneratif ini mempunyai tingkat mortalitas yang tinggi untuk mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas seseorang (Nildawati et al., 2020). Selain disebut *The Silent Killer* hipertensi juga dikenal sebagai *heterogeneous group of disease* karena dapat menyerang siapa saja dari berbagai kelompok umur, sosial dan ekonomi (Nurhasana et al., 2020).

Hipertensi membutuhkan manajemen penyakit jangka panjang oleh penderitanya. Manajemen perawatan diri ini berhubungan erat dengan perilaku penderita, dimana kegagalan dalam melakukan perawatan diri akan berdampak terhadap terjadinya komplikasi yang mematikan (Salami, 2021).

Manajemen diri merupakan kemampuan individu untuk mengetahui, mengidentifikasi dan mengelola gejala, pengobatan, konsekuensi fisik, dan psiko sosial, serta perubahan gaya hidup yang berhubungan dengan penyakit kronis yang dapat dilakukan dengan menerapkan 5 komponen diantaranya integritas diri, regulasi diri, interaksi dengan tenaga kesehatan, pemantauan tekanan darah, dan kepatuhan terhadap aturan yang diterapkan oleh tenaga kesehatan terkait (Akhter, 2010).

Perawatan diri pasien hipertensi merupakan kemampuan dalam mempertahankan perilaku yang efektif dan manajemen penyakit yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu dalam menurunkan dan menjaga kestabilan tekanan darah (Simanullang, 2019). Modifikasi diet, perubahan gaya hidup, menurunkan berat badan, mengubah pola makan dan mengkonsumsi obat antihipertensi secara teratur serta mengontrol tekanan darah secara rutin ke tenaga kesehatan termasuk aspek penting dalam manajemen perawatan diri (Wahyuni et al., 2021).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ademe et al., 2019) di Ethiopia mengenai perawatan diri penderita hipertensi pada 309 pasien menunjukkan rata-rata pasien hipertensi memiliki perawatan yang buruk. Hasil penelitian yang sama juga didapatkan oleh (Karmacharya & Paudel, 2018) yang

dilakukan pada pasien hipertensi di Nepal menunjukkan bahwa (52%) responden memiliki praktik perawatan diri yang kurang. Di Indonesia sendiri berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini & Lestari, 2018) di Purwokerto pada 36 pasien hipertensi menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang sangat signifikan antara manajemen perawatan diri terhadap peningkatan darah hipertensi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen diri pada penderita hipertensi antara lain pengetahuan, tingkat pendidikan, dukungan sosial, keyakinan diri (*self efficacy*) dan lama menderita hipertensi. (Sakinah et al., 2020). Dan *self efficacy* sendiri dipengaruhi oleh empat sumber antara lain pencapaian prestasi, pengalaman orang lain, persuasi verbal dan respon fisiologis (Bandura, 2006).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Warren-Findlow et al., 2012) menyatakan bahwa individu yang memiliki *self efficacy* yang tinggi akan mengalami peningkatan yang signifikan terhadap kepatuhan pengobatan, diet rendah garam, rajin melakukan aktivitas fisik, tidak merokok dan mampu melakukan manajemen berat badan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saffari et al., 2015a) mengatakan bahwa pasien hipertensi yang tidak memiliki kontrol yang baik akan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap obat anti hipertensi, dan secara signifikan mereka yang memiliki *self efficacy* dianggap mampu dalam mengontrol tekanan darahnya, sehingga *self efficacy* ini dianggap sebagai landasan dari pengobatan dan keberhasilan suatu pengobatan.

Berdasarkan uraian diatas karena *self efficacy* merupakan faktor yang sangat tinggi dalam mempengaruhi manajemen hipertensi sedangkan *self efficacy*

yang dimiliki oleh pasien hipertensi masih kurang sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan *Self Efficacy* dengan Manajemen Diri pada Penderita Hipertensi Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2022”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat Hubungan *Self Efficacy* dengan Manajemen Diri pada Penderita Hipertensi Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk Mengetahui Hubungan *Self Efficacy* Dengan Manajemen Diri Penderita Hipertensi Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran karakteristik demografis penderita hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022
- b. Untuk mengetahui gambaran *self efficacy* pada penderita hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022
- c. Untuk mengetahui gambaran manajemen diri penderita hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022
- d. Untuk mengetahui hubungan *self efficacy* dengan manajemen diri penderita hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022

D. Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Puskesmas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi tenaga kerja kesehatan untuk melakukan upaya promotif maupun preventif dengan memberikan wawasan terkait manajemen hipertensi serta meningkatkan kepercayaan diri mereka sehingga dapat menerapkan manajemen hipertensi yang tepat.

2. Bagi masyarakat atau responden

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang hubungan *self efficacy* dengan manajemen diri pasien hipertensi.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan, pengalaman dan pengembangan ilmu selama menimba ilmu di Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Bagi institusi

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai referensi untuk bahan ajar dan menjadi tambahan pustaka bagi institusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

E. Definisi Operasional Variabel dan Kriteria Objektif

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penafsiran terhadap variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional terhadap masing masing variabel yang akan diteliti yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

No.	Variabel	Sub Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala	Skor
1.	Manajemen Diri (Akhter, 2010)	a. Integritas Diri b. Regulasi diri	Tindakan responden mengenai kemampuan untuk menerapkan pola gaya hidup sehat, seperti mengontrol nutrisi, mengontrol berat badan, rajin melakukan aktivitas fisik, tidak merokok dan minum alkohol. Tindakan responden mengenai kemampuan untuk memantau serta mengidentifikasi penyebab penurunan tekanan darah. Responden mampu mengatur terkait terapi hipertensi untuk mengontrol tekanan darah	Kuesioner Nilai: 5 = Sangat sering 4 = Sering 3 = Tidak sering 2 = Sangat tidak sering 1 =Tidak pernah	Likert	Nilai: 1. Baik, jika skor yang diperoleh responden 92-125 2. Sedang, jika skor yang diperoleh responden 59-91 3. Kurang, jika skor yang diperoleh responden 25-58

No.	Variabel	Sub Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala	Skor
		c. Interaksi dengan tenaga kesehatan terkait	Tindakan responden mengenai kemampuan untuk berdiskusi dengan dokter maupun perawat mengenai tekanan darah.			
		d. Pemantauan tekanan darah	Tindakan responden mengenai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin pada waktu yang telah ditentukan. Responden teratur melakukan pengecekan tekanan darah			
		e. Kepatuhan Terhadap Aturan yang Dianjurkan oleh tenaga Kesehatan Terkait	Tindakan responden mengenai kemampuan untuk patuh terhadap aturan yang telah diberikan oleh dokter/tenaga kesehatan terkait. Responden patuh Terhadap aturan terkait terapi hipertensi meliputi konsumsi obat hipertensi.			

No.	Variabel	Sub Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala	Skor
2.	<i>Self Efficacy</i>	-	Keyakinan dan kemampuan seseorang terhadap persepsi atau pemahaman dalam mengatasi tekanan darah tinggi (Warren-Findlow et al., 2012).	Kuesioner 5 = Sangat Yakin 4 = Yakin 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Yakin 1 =Sangat Tidak Yakin	Likert	Nilai: 1. Tinggi, jika skor yang didapatkan responden 16-25 2. Rendah jika skor yang didapatkan responden 5-15

F. Kajian Pustaka

Tabel 1.2
Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

NO.	TAHUN/JUDUL/NAMA PENELITI	VARIABEL PENELITIAN	DESAIN PENELITIAN	POPULASI DAN SAMPEL	HASIL PENELITIAN
1.	2021/Hubungan Antara Efikasi Diri dengan Manajemen Perawatan Diri Penderita Hipertensi Di Puskesmas Indrapura Kabupaten Batubara Tahun 2019/Yetti Fauziah, Romi Syahputra	Hipertensi, <i>Self Efficacy</i> dan Care Management	Desain penelitian yang digunakan adalah <i>Cross-sectional</i>	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien hipertensi di puskesmas Indrapura Kabupaten batubara yang berjumlah 95 orang dengan teknik pengambilan Sampel secara <i>accidental sampling</i> orang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara efikasi diri dengan manajemen perawatan diri pada penderita hipertensi.
2.	2021/Effect of Patient-Centered Self-Management Programme on Mental Health, Self-Efficacy and Self-Management of Patients with Hypertensive Nephropathy: A Randomized Controlled	<i>Self-Efficacy</i> , <i>Self Management</i> dan Program Manajemen diri dan kesehatan Mental	Penelitian ini menggunakan desain uji coba terkontrol secara acak dengan penerapan pra dan pasca tes.	Sebanyak 70 pasien yang terdaftar dalam penelitian ini. Pengambilan sampel secara acak sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 58 orang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara <i>self efficacy</i> dengan perawatan diri pasien hipertensi.

NO.	TAHUN/JUDUL/NAMA PENELITI	VARIABEL PENELITIAN	DESAIN PENELITIAN	POPULASI DAN SAMPEL	HASIL PENELITIAN
	Trial/Mei-Chen Lee PhD, Shu-Fang Vivienne, dkk.				
3.	2021/Evaluation of Self-Care Status and its Relationship with Self-Efficacy of Patients with Hypertension/Zahra Asa Kohnele Forroudy, Mahdi Gholian-Aval, Hadi Tehrani dan Habibullah Ismailiyah	Hipertensi, Perilaku Perawatan diri dan <i>Self-Efficacy</i>	Desain penelitian yang digunakan adalah <i>Cross-sectional</i>	Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1398 orang, dan jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 250 orang pasien hipertensi yang dipilih dengan metode multi tahap dari antara pasien yang dirujuk ke pusat perawatan kesehatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara perilaku perawatan diri dengan efikasi diri.
4.	2020/Mediating Effect Of Self-Efficacy on the Relationship Between Medication Literacy and Medication Adwherence Among Patients With Hypertenstion/Zhiying Shen, Shuangjio Shi,Siqing and Zhuqing Zhong	Hipertensi, Literasi Pengobatan Kepatuhan Minum Obat, <i>Self-Efficacy</i> , Efek Mediasi	Desain penelitian yang digunakan adalah <i>Cross-sectional</i>	Pasien hipertensi dari 5 rumah sakit umum dan 3 layanan kesehatan masyarakat, sehingga didapatkan sampel sebanyak 790 pasien.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan minum obat pasien hipertensi sangat rendah. Sedangkan <i>Self Efficacy</i> memiliki pengaruh mediasi yang signifikan secara parsial pada hubungan antar

NO.	TAHUN/JUDUL/NAMA PENELITI	VARIABEL PENELITIAN	DESAIN PENELITIAN	POPULASI DAN SAMPEL	HASIL PENELITIAN
					literasi pengobatan dan kepatuhan minum obat.
5.	2020/The Correlation Between Self-Care Behavior And The Self-Efficacy Of Hipertensive Adults/Ratna Puspita Adiyasa, Bea Gracia M Cruz	<i>Self-Efficacy</i> dan <i>Self-Care</i>	Metode penelitian kuantitatif deskriptif korelasi	120 orang dewasa hipertensi	Ada hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan perilaku perawatan diri orang dewasa hipertensi.
6.	2019/The Effect of Self Care Education Based on Orem's Nursing Theory on Quality of Life and Self-Efficacy in Patients with Hypertension a Quasi-Experimental Study/Zahra Khademian, farzaneh Ara, Sakineh Gholamzadeh	Hipertensi, Efikasi Diri, Manajemen Diri, Kualitas Hidup	Desain Penelitian Quasi Eksperimental	80 pasien dipilih dengan menggunakan convenience sampling dan dibagi rata menjadi dua kelompok kontrol dan eksperimen berdasarkan alokasi acak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri dan perawatan diri berdasarkan teori orem dapat meningkatkan kualitas hidup pasien hipertensi.
7.	2019/Mediating Role of Self-Efficacy in the Relationship Between Family Social Support and Hypertension Self Care Behaviors : A Cross-sectional Study Of Saudi	Dukungan Sosial Keluarga, Hipertensi, Perawatan diri dan Efikasi diri	Desain penelitian Studi Korelasi Cross-sectional	Populasinya adalah penderita hipertensi di puskesmas Al-Sharqia dengan jumlah Sampel sebanyak 127 orang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara perawatan diri dengan efikasi diri serta dukungan

NO.	TAHUN/JUDUL/NAMA PENELITI	VARIABEL PENELITIAN	DESAIN PENELITIAN	POPULASI DAN SAMPEL	HASIL PENELITIAN
	with Hypertension/Gareeb bahari, Katherine Scafise, Jenna Krall, R. Kevin Mallinson, Ali.A Weinstein				keluarga juga berkontribusi pada kinerja perilaku perawatan diri hipertensi
8.	2018/Hubungan <i>Self Efficacy</i> dengan <i>Self Care Management</i> Lansia yang Menderita Hipertensi di Posyandu lansia Padukuhan panggang III Binaan Puskesmas Panggang I Gunungkidul/Andri Setyorini	Hipertensi, Lansia, <i>Self Efficacy</i> , <i>Self Management</i>	Desain penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan pendekatan <i>cross-sectional</i> .	Sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 lansia yang menderita hipertensi dan aktif mengikuti kegiatan posyandu lansia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara <i>self efficacy</i> (efikasi diri) dengan <i>self care management</i> pada lansia yang menderita hipertensi
9.	2017/Hubungan Antara Efikasi Diri dengan Manajemen Perawatan Diri Pada Penderita Hipertensi Dewa di Kabupaten Jepara/Sholihul Huda	Hipertensi, Efikasi Diri, Manajemen Diri	Penelitian kuantitatif, menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan <i>cross-sectional</i>	Sampel penelitian ini adalah 145 pasien hipertensi di Puskesmas Jepara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara <i>self efficacy</i> dengan manajemen perawatan diri hipertensi.
10.	2017/Hubungan <i>Self Efficacy</i> dengan	Hipertensi, Perawatan Diri, <i>Self Efficacy</i> ,	Desain penelitian ini menggunakan deskriptif	Populasi dalam penelitian ini adalah	Hasil penelitian menunjukkan

NO.	TAHUN/JUDUL/NAMA PENELITI	VARIABEL PENELITIAN	DESAIN PENELITIAN	POPULASI DAN SAMPEL	HASIL PENELITIAN
	Perawatan Diri Lansia Hipertensi /Okatiranti, Erna Irwan,Fitri Amelia	Lansia	korelasi dengan desain <i>cross-sectional</i>	lansia berusia 45-69 tahun yang terdiagnosa menderita hipertensi. Teknik sampling menggunakan <i>Accidental Sampling</i> dengan jumlah sampel sebanyak 69 orang.	bahwa terdapat hubungan antara self efficacy dengan perawatan diri penderita hipertensi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan *self efficacy* dengan manajemen diri penderita hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2022. Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu menggunakan responden dengan usia mulai dari 18 -54 tahun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Tentang Hipertensi*

1. Pengertian Hipertensi

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang terjadi apabila tekanan sistoliknya ≥ 140 mmHg dan tekanan diastolik ≥ 90 mmHg. (Nurhidayati et al., 2018). Seseorang dikatakan mengalami hipertensi tidak hanya melakukan satu kali pengukuran tekanan darah, akan tetapi harus melakukan pengukuran dua kali atau lebih pada waktu yang berbeda. Waktu yang paling tepat untuk melakukan pengukuran tekanan darah adalah pada saat istirahat dan diusahakan dalam keadaan duduk atau berbaring (Anam, 2016). Berdasarkan *Eight Joint National Committee* (JNC 8), target pengobatan dari pasien hipertensi adalah $<140/90$ mmHg untuk usia <60 tahun dan $<150/90$ mmHg usia >60 tahun. Akan tetapi, pada pasien hipertensi yang disertai DM atau penyakit ginjal kronik, target tekanan darah harus mencapai $<140/90$ mmHg di segala usia (Efendi & Larasati, 2017).

Hipertensi berasal dari kata hiper dan tensi. Hiper artinya berlebihan dan tensi artinya tekanan/tegangan. Apabila didefinisikan maka hipertensi adalah suatu gangguan pada sistem peredaran darah yang menyebabkan naiknya tekanan darah di atas nilai normal (Anam, 2016). Menurut *American Society of Hypertension* (ASH) hipertensi merupakan gejala atau sindrom kardiovaskuler yang disebabkan oleh penyakit kompleks dan saling berhubungan, sedangkan menurut WHO hipertensi mengacu pada

peningkatan tekanan darah sistolik, yaitu lebih dari atau sama dengan 160 mmHg dan peningkatan tekanan darah diastolik sama atau lebih besar dari 95 mmHg (Nuraini, 2015).

Hipertensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis. Hal tersebut terjadi karena jantung bekerja lebih keras memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh. Jika dibiarkan, penyakit ini dapat mengganggu fungsi organ-organ lain, terutama organ-organ vital seperti jantung dan ginjal. (Risikesdas, 2013). Menurut (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020) Hipertensi biasanya tidak memiliki gejala, tetapi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius.

Hipertensi dapat dipicu oleh berbagai faktor resiko diantaranya faktor yang tidak dapat dikontrol dan faktor yang dapat dikontrol. Faktor yang tidak dapat dikontrol meliputi faktor keturunan, jenis kelamin, dan usia. Faktor yang dapat dikontrol meliputi obesitas, diet hipertensi, stress, aktivitas fisik, dan merokok (Puspita et al., 2019). Gaya hidup dan tingkat kesadaran yang rendah juga dapat menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi dalam masyarakat (Indrayanti et al., 2018)..

Tekanan darah tidak tetap sama sepanjang waktu. Tekanan darah berubah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Tekanan darah dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk posisi tubuh, pernapasan, keadaan emosional, olahraga dan tidur. Jika tekanan darah tetap tinggi, dapat menyebabkan masalah serius seperti serangan jantung, stroke, gagal jantung atau penyakit

ginjal. Istilah medis untuk tekanan darah tinggi yang terus menerus adalah hipertensi sedangkan untuk tekanan darah rendah adalah hipotensi (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020).

Kriteria untuk menilai seseorang menderita hipertensi atau tidak harus dengan adanya standar nilai ukur tekanan darah. Klasifikasi menurut *The Seventh Report Of The Joint National (JNC 7)* sebagai berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Hipertensi Menurut JNC 7

Tekanan Sistolik (mmHg)	Tekanan Diastolik (mmHg)	Klasifikasi JNC 7
<120	<80	Normal
120-139	80-90	Pre Hipertensi
140-159	90-99	Hipertensi Derajat I
>160	>100	Hipertensi Derajat II
≥ 140	<90	Hipertensi Sistolik Terisolasi

Sumber :(Kemenkes RI, 2019)

Dari beberapa pengertian hipertensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipertensi merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg sehingga menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah.

2. Epidemiologi Hipertensi

Berdasarkan data dari *World Health Organization*, bahwa negara berkembang yang memiliki pendapatan rata-rata banyak yang menderita hipertensi. Sekitar 1 milyar penduduk di dunia penderita hipertensi paling banyak di dominasi oleh negara berkembang. Kasus penderita hipertensi akan meningkat di tahun 2025 dengan jumlah penderita wanita lebih banyak 30%

dari keseluruhan penduduk di dunia daripada pria dengan perkiraan 1,15 milyar kasus hipertensi (Amanda & Martini, 2018b).

3. Patofisiologi Hipertensi

Patofisiologi terjadinya hipertensi terbagi menjadi beberapa mekanisme, yang pertama dipengaruhi oleh sistem *renin,angiotensin* dan *aldosteron*. Pada sistem ini terjadi perubahan renin menjadi angiotensin I, setelah itu menjadi angiotensin II oleh Angiotensin Converting Hormone (ADH). Peningkatan ADH, sejalan dengan menurunnya jumlah urin yang diekskresikan dan meningkatnya rasa haus, sehingga meningkatkan intake cairan ke dalam tubuh. Selain itu, apabila terjadi peningkatan aldosteron di dalam tubuh, akan berpengaruh terhadap konsentrasi NaCL. Aldosteron akan menekan ekskresi NaCL pada tubulus ginjal, sehingga dengan adanya kenaikan konsentrasi NaCL tersebut akan meningkatkan volume cairan ekstrasel yang berdampak pada peningkatan volume dan tekanan darah. Selanjutnya, yaitu sistem saraf simpatis yang mengatur peregangan pembuluh darah yang berpusat di bagian vasomotor pada medulla otak (Danniswara & Restadianmawti, 2015).

4. Manifestasi Klinis Hipertensi

Tanda dan gejala tekanan darah tinggi terkadang tidak dapat dirasakan, akan tetapi kadang-kadang beberapa gejala muncul pada waktu yang sama dan dianggap berkaitan dengan tekanan darah tinggi. Gejala yang dialami oleh masing-masing individu juga berbeda-beda. Gejala yang umum dirasakan seperti sakit kepala/leher, pusing/vertigo, jantung berdebar-debar,

kelelahan, penglihatan buram/kabur, tinnitus dan mimisan (Ruhyauddin dalam Ramdani et al., 2017).

Oleh karena itu, untuk memastikan seseorang mengalami hipertensi atau tidak, maka perlu dilakukan pemeriksaan tekanan darah dengan mengunjungi dokter atau tenaga kesehatan terkait. Bagi yang sudah terdiagnosa mengalami hipertensi disarankan rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah dan rutin minum obat yang diberikan oleh dokter.

5. Faktor Resiko Hipertensi

Menurut (Nurul M, 2020) faktor faktor yang dapat mempengaruhi penyakit hipertensi dibedakan menjadi dua yaitu faktor yang dapat dikontrol dan faktor yang tidak dapat di kontrol.

a. Faktor yang Tidak Dapat Di Kontrol

1) Umur

Semakin bertambahnya umur, maka elastisitas pembuluh darah semakin menurun dan dapat terjadi kekakuan serta kerapuhan pembuluh darah sehingga aliran darah terutama ke otak menjadi terganggu, oleh karena itu dengan bertambahnya usia dapat meningkatkan terjadinya hipertensi (Gamma,dkk, 2014 dalam Nurul M, 2020)

2) Jenis Kelamin

Jenis kelamin atau gender merupakan salah satu hal yang berpengaruh pada penyakit hipertensi, dimana pria lebih berisiko menderita hipertensi dibandingkan dengan wanita yaitu sebesar 2,29

kali untuk peningkatan tekanan darah sistolik. Pria diduga memiliki gaya hidup yang cenderung dapat meningkatkan tekanan darah dibandingkan dengan wanita. Namun setelah memasuki usia lanjut *menopause*, maka prevalensi hipertensi pada wanita akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh faktor hormon yang dimiliki wanita.

3) Keturunan

Riwayat hipertensi yang diderita oleh kedua orang tua akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi esensial. Orang yang memiliki riwayat keturunan hipertensi, memiliki resiko lebih tinggi menderita hipertensi. Jika seorang dari orang tua menderita hipertensi maka kemungkinan 25% keturunannya akan menderita hipertensi. Dan jika kedua orang tua menderita hipertensi maka kemungkinan 60% keturunannya akan menderita hipertensi.

b. Faktor yang Dapat Dikontrol

1. Berat Badan

Berat badan dan Indek Massa Tubuh (IMT) berkorelasi langsung dengan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik. Kelebihan berat badan atau obesitas bukan satu-satunya penyebab hipertensi namun prevalensi hipertensi pada orang dengan obesitas jauh lebih besar, resiko orang gemuk 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan normal. Sedangkan pada penderita hipertensi ditemukan sekitar 20-33% memiliki berat

badan lebih (*overweight*) (Kemenkes RI, 2013). Penentuan obesitas pada orang dewasa dapat dilakukan dengan pengukuran IMT, berikut klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT) orang indonesia :

Tabel 2.2
Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT)

IMT (Kg/cm ²)	Kategori	Keadaan
<17	Kekurangan berat badan tingkat berat	Kurus
17.0 - 18.5	Kekurangan berat badan tingkat ringan	Kurus
18.5 - 25.0	Berat badan normal	Normal
>25.0 - 27.0	Kelebihan berat badan ringan	Gemuk
>27.0	Kelebihan berat badan tingkat berat	Gemuk

Sumber : (Kemenkes RI, 2013)

Nilai IMT dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (Kg)}}{\text{Tinggi Badan (m)} \times \text{Tinggi Badan (m)}}$$

c. Konsumsi Alkohol

Mekanisme peningkatan tekanan darah terhadap alkohol masih belum jelas. Namun, diduga peningkatan kadar kortisol, peningkatan volume sel darah merah dan peningkatan kekentalan darah berperan dalam meningkatkan tekanan darah. Beberapa studi menunjukkan terdapat hubungan antara tekanan darah dengan asupan alkohol. Efek terhadap tekanan darah baru terlihat apabila mengkonsumsi alkohol sekitar 2-3 gelas ukuran standar setiap harinya (Kemenkes RI, 2013)

d. Perilaku Merokok

Zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihisap melalui rokok akan masuk ke dalam sirkulasi darah dan merusak

lapisan endotel pembuluh darah arteri. Zat tersebut mengakibatkan proses aterosklerosis dan tekanan darah tinggi. Merokok juga meningkatkan denyut jantung, sehingga kebutuhan oksigen otot-otot jantung meningkat. Merokok untuk penderita hipertensi akan semakin meningkatkan resiko kerusakan pembuluh darah arteri (Kemenkes RI, 2013).

e. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik atau olahraga yang teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah dan bermanfaat bagi penderita hipertensi ringan. Aktivitas yang dilakukan dapat berupa aktivitas ringan maupun berat setiap harinya atau dalam waktu yang ditentukan tergantung kemampuan masing-masing individu. Dengan berolahraga secara rutin dapat menurunkan tekanan darah meskipun berat badan belum turun.

f. Konsumsi Garam

Garam dapat menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh karena menarik cairan di luar sel agar tidak dikeluarkan, sehingga terjadi peningkatan volume tekanan darah. Sekitar 60% kasus kasus hipertensi primer (esensial) terjadi respon penurunan tekanan darah dengan mengurangi konsumsi garam. Pada masyarakat yang mengkonsumsi garam 3 gram atau kurang, didapatkan rata-rata memiliki tekanan darah yang rendah sedangkan pada masyarakat yang mengkonsumsi garam sekitar 7-8 gram didapatkan memiliki tekanan darah yang tinggi (Kemenkes RI, 2013).

g. Pengetahuan

Pasien umumnya memiliki pengetahuan yang kurang terkait hipertensi. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi pasien untuk dapat mengatasi kekambuhan atau melakukan pencegahan agar tidak terjadi komplikasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya mengontrol berat badan, mengurangi konsumsi garam, dan memperbanyak mengkonsumsi buah-buahan serta menjalani pola hidup sehat (Nurul M, 2020).

h. Psikososial dan Stress

Stress dapat merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan hormon adrenalin dan memacu jantung berdenyut lebih cepat serta lebih kuat, sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat. Jika stress berlangsung lama, tubuh akan berusaha mengadakan penyesuaian sehingga timbul kelainan organ atau perubahan patologis. Gejala yang muncul dapat berupa hipertensi atau penyakit maag. (Kemenkes RI, 2013).

6. Komplikasi Hipertensi

Menurut (Depkes RI, 2019 dalam Nurul M, 2020) hipertensi adalah faktor resiko utama untuk penyakit arteri koroner (*infark miokard angina*), gagal ginjal, stroke dan atrial fibrilasi. Komplikasi dari hipertensi dapat menyebabkan rusaknya organ tubuh seperti otak, jantung, ginjal dan mata. Berikut ini adalah penyakit akibat komplikasi hipertensi:

a. Stroke

Jumlah kematian stroke akibat hipertensi di Indonesia cukup tinggi yaitu 36% pada lansia atau penderita usia lanjut. Stroke merupakan kondisi dimana terjadi kematian sel pada suatu area di otak. Penyebabnya karena pasokan darah yang terputus akibat penyumbatan atau pembuluh darah yang pecah yang diakibatkan oleh berbagai hal seperti aterosklerosis dan hipertensi yang tidak terkontrol.

b. Kerusakan Mata

Gangguan dalam tekanan darah yang dapat menyebabkan perubahan dalam retina dibagian belakang mata. Pemeriksaan mata pada penderita hipertensi berupa penyempitan pembuluh darah kecil, kebocoran darah kecil serta pembengkakan pada retina mata.

c. Infark Miokard

Infark miokard terjadi karena arteri koroner tidak dapat menyuplai oksigen yang cukup ke miokardium atau terbentuk trombus yang dapat menghambat aliran darah. Hipertensi kronik dapat menyebabkan kebutuhan oksigen dalam miokardium tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan iskemia jantung yang memicu terjadinya infark.

d. Gagal Ginjal

Gagal ginjal dapat dipicu karena terjadi kerusakan karena tekanan darah yang tinggi pada kapiler ginjal dan glomerulus. Hipertensi dapat menyebabkan ginjal harus bekerja lebih keras yang dapat menyebabkan sel pada ginjal menjadi cepat rusak.

7. Penatalaksanaan Hipertensi

Tatalaksana hipertensi meliputi non farmakologis dan farmakologis. Tatalaksana non farmakologis meliputi modifikasi gaya hidup, upaya ini dapat menurunkan tekanan darah atau menurunkan ketergantungan penderita hipertensi terhadap penggunaan obat-obatan. Sedangkan tatalaksana farmakologis dilakukan dengan memberikan obat-obatan anti hipertensi di puskesmas. Apabila upaya non farmakologis dan farmakologis belum mampu mencapai hasil yang diharapkan, pihak puskesmas dapat merujuk pasien ke pelayanan kesehatan sekunder yaitu rumah sakit (Kemenkes RI, 2013).

a. Pengobatan Non Farmakologi

Pengobatan farmakologis lebih berfokus pada perubahan gaya hidup sehat, menurut (Soenarta & Erwinanto, 2015) beberapa pola hidup yang dianjurkan sebagai berikut:

1) Penurunan berat badan

Penderita hipertensi yang menderita obesitas dianjurkan untuk menurunkan berat badan. mengganti makan tidak sehat dengan memperbanyak asupan sayuran dan buah-buahan dapat memberikan manfaat yang lebih selain menurunkan tekanan darah juga dapat terhindar dari diabetes dan dislipidemia.

2) Mengurangi asupan garam

Di negara kita, makanan tinggi garam dan lemak merupakan makanan tradisional pada kebanyakan daerah. Tidak jarang pula

pasien tidak menyadari kandungan garam pada makanan cepat saji, makanan kaleng, daging olahan dan sebagainya. Tidak jarang, diet rendah garam ini juga bermanfaat untuk mengurangi dosis obat antihipertensi pada pasien hipertensi derajat ≥ 2 . Dianjurkan untuk asupan garam tidak melebihi 2 gram/hari.

3) Melakukan olahraga teratur

Olahraga yang dilakukan secara teratur sebanyak 30-60 menit/hari atau minimal 3 hari/minggu dapat menurunkan tekanan darah. Pasien yang tidak memiliki waktu untuk berolahraga secara khusus, sebaiknya harus tetap dianjurkan untuk berjalan kaki, mengendarai sepeda atau menaiki tangga dalam aktivitas rutin mereka di tempat kerjanya.

4) Mengurangi konsumsi alkohol

Walaupun konsumsi alkohol belum menjadi pola hidup yang umum di Indonesia, namun konsumsi alkohol semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan pergaulan dan gaya hidup, terutama di kota besar. Konsumsi alkohol lebih dari 2 gelas per hari pada pria atau 1 gelas per hari pada wanita, dapat meningkatkan tekanan darah. Dengan demikian membatasi atau menghentikan konsumsi alkohol sangat membantu dalam penurunan tekanan darah.

5) Berhenti merokok

Merokok berhubungan langsung dengan hipertensi dan merokok merupakan salah satu faktor resiko utama penyakit kardiovaskular, dan pasien sebaiknya dianjurkan untuk berhenti merokok.

b. Pengobatan Farmakologi

Pengobatan farmakologi pada setiap penderita hipertensi memerlukan pertimbangan berbagai faktor seperti beratnya hipertensi yang diderita, kelainan organ dan faktor-faktor lain. Untuk terapi farmakologi diharapkan memilih kelas obat yang memiliki efektifitas terbesar serta efek samping terkecil. Berdasarkan cara kerjanya, obat antihipertensi dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu diuretik yang dapat mengurangi curah jantung, beta bloker, penghambat ACE, antagonis kalsium yang dapat mencegah vasokonstriksi.

B. Tinjauan Umum Tentang Self Efficacy

1. Pengertian *Self Efficacy*

Menurut (Bandura, 2006) *self efficacy* merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka untuk menghasilkan tindakan yang ingin dicapai dan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan mereka. *self efficacy* dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, memberikan dasar motivasi terhadap diri sendiri dan bertindak. *Self efficacy* akan menirukan bagaimana seseorang berperilaku yang baik dan bermanfaat bagi dirinya. *Self efficacy* akan menentukan bagaimana seseorang merasa, berpikir memotivasi dirinya dan berperilaku. *Self Efficacy* telah dianggap sebagai prediktor yang paling

menonjol untuk perubahan perilaku kesehatan seperti kepatuhan terhadap pengobatan pada pasien dengan penyakit kronis (Ogedegbege, 2003 dalam (Saffari et al., 2015b)

Self Efficacy berkaitan dengan persepsi seseorang tentang kemampuannya dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuannya yang dimana berpengaruh pada motivasi seseorang yang kemudian akan mendorong individu tersebut berusaha yang lebih keras. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ra'd/13:11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ١١

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Kemenag, 2022).

Tafsir Quraish Shihab mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT yang memelihara kalian. Setiap manusia memiliki sejumlah malaikat yang bertugas menjaga dan memeliharanya. Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada juga yang menjaga dari arah belakang. Demikian pula, Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang akan mereka jalani. Apabila Allah berkehendak memberikan bencana kepada suatu

bangsa maka tidak ada seorangpun yang melindungi mereka dari bencana itu. Tidak ada seorangpun yang mengendalikan urusan kalian hingga dapat menolak bencana itu (Q. Shihab, n.d.).

Terkait hal tersebut Bandura juga menyatakan bahwasanya *self efficacy* yang dimiliki seseorang akan menentukan apakah orang tersebut akan menampilkan perilaku tertentu atau tidak. Kinerja pencapaian yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh tingkat keyakinannya. Tanpa adanya *self efficacy*, seseorang bahkan enggan untuk mencoba sesuatu karena individu tersebut sudah tidak yakin terhadap kemampuannya.

Dalam ayat tersebut sangat jelas menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika individu tersebut tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. Sedangkan usaha yang dilakukan seseorang itu tergantung pada seberapa besar keyakinan terhadap kemampuannya. Keyakinan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi usaha yang dilakukannya. Semakin kuat keyakinan seseorang terhadap kemampuannya, maka akan semakin besar usaha yang dilakukannya. Sebaliknya semakin rendah *self efficacy* seseorang maka akan semakin kecil juga usaha yang akan dilakukannya.

Hal ini mirip dengan pasien penderita hipertensi, individu yang memiliki *self efficacy* yang tinggi akan mengalami peningkatan yang signifikan terhadap kepatuhan pengobatan, diet rendah garam, rajin melakukan aktifitas fisik, tidak merokok dan mampu melakukan

manajemen berat badan. oleh karena itu, seseorang yang memiliki *self efficacy* yang tinggi merupakan individu yang memiliki keyakinan yang kuat dan tidak mudah putus asa dalam mencapai tujuannya.

2. *Self Efficacy* dengan Hipertensi

Self efficacy merupakan konsep yang sangat penting untuk digunakan dalam manajemen hipertensi. *self efficacy* seseorang yang menderita hipertensi dianggap baik jika mereka mampu beradaptasi dengan baik, salah satu cara untuk mengetahui *self efficacy* seorang pasien yaitu sejauh mana mereka membina hubungan yang baik antara dokter dengan pasien. *Self efficacy* bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar keyakinan pasien terkait dengan pengetahuan dan pengobatan hipertensi yang merupakan aspek penting untuk memahami kegagalan pasien dalam pengobatan untuk mengontrol tekanan darahnya (Marasabessy, 2019).

Kepatuhan perawatan diri sangat penting dalam menghadapi pasien hipertensi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mempertahankan kualitas hidup mereka. *Self efficacy* itu sendiri merupakan salah satu komponen manajemen perawatan diri. Penderita hipertensi yang memiliki *self efficacy* yang baik dapat menghasilkan beberapa manfaat dalam penanganan hipertensi misalnya kepatuhan dalam mengkonsumsi obat antihipertensi (Saffari et al., 2015a).

Salah satu penyebab kurangnya perawatan diri yang memadai pada penderita hipertensi yaitu perilaku individu itu sendiri. Hal ini didukung oleh (Warren-Findlow et al., 2012) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa

pasien yang memiliki *self efficacy* yang tinggi dalam mengontrol tekanan darahnya dapat menghasilkan beberapa manfaat dalam hal kepatuhan perawatan diri mereka termasuk kepatuhan dalam mengkonsumsi obat anti hipertensi.

3. Faktor yang Mempengaruhi *Self Efficacy*

Menurut (Bandura, 2004) terdapat empat sumber yang mempengaruhi *self efficacy* diantaranya:

a. Pencapaian prestasi (*performance accomplishment*)

Pencapaian prestasi merupakan pengalaman atau prestasi yang pernah dicapai seseorang dimasa lalu. Faktor ini adalah pembentuk *self efficacy* yang paling kuat. Prestasi yang baik yang pernah dialami oleh seseorang akan membuat peningkatan dan ekspektasi efikasi, sedangkan pengalaman kegagalan akan menurunkan efikasi seseorang. Keyakinan diri akan muncul ketika seseorang meraih keberhasilan dalam merawat diri mereka.

b. Pengalaman orang lain (*vicarious experience*)

Pengalaman orang lain merupakan pengalaman yang diperoleh oleh orang lain dan mencoba meniru perilaku mereka untuk mendapatkan seperti apa yang orang lain peroleh. *Self efficacy* akan meningkat apabila individu mengamati seseorang yang memiliki kemampuan yang setara dengan dirinya mengalami keberhasilan dan sebaliknya *self efficacy* menurun apabila mengamati seseorang yang memiliki kemampuan setara dengan dirinya mengalami kegagalan. Pengaruh yang diberikan faktor ini

terhadap efikasi diri adalah berdasarkan kemiripan orang yang diamati dengan diri pengamat itu sendiri. Semakin orang yang diamati memiliki kemiripan dengan dirinya, maka semakin besar potensi *self efficacy* yang akan disumbangkan oleh faktor ini. Keyakinan seseorang dapat meningkat ketika seorang penderita hipertensi melihat individu lain yang memiliki hipertensi dapat merawat dirinya dengan baik dan mengontrol tekanan darahnya.

c. Persuasi verbal (*verbal persuasion*)

Persuasi verbal merupakan persuasi yang dilakukan orang lain secara verbal maupun oleh diri sendiri yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak dan berperilaku. Individu mendapat pengaruh atau sugesti bahwa ia mampu mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapi. Seseorang yang senantiasa diberikan keyakinan dan dorongan untuk sukses, maka akan menunjukkan perilaku untuk mencapai kesuksesan, begitupun sebaliknya. Pemberian motivasi atau dukungan yang memiliki pengaruh besar seperti keluarga, sahabat, dokter dan juga perawat.

d. Respon fisiologis (*physiological responses*)

Seseorang akan terlihat stress dan juga tegang ketika tidak mampu merawat dirinya sendiri, mood yang positif dapat meningkatkan keberhasilan seseorang dalam merawat dirinya. Sebaliknya keputusan dapat menyebabkan kegagalan dalam berperilaku merawat diri.

C. Tinjauan Umum Manajemen Diri Hipertensi

1. Pengertian Manajemen Diri

Manajemen diri merupakan perawatan diri yang dilakukan secara mandiri oleh pasien seperti mengontrol tekanan darah, mencegah komplikasi, dan memperbaiki kualitas hidupnya (Lin et al., 2008). Menurut *World Health Organization* perawatan diri adalah kemampuan dari individu, keluarga, maupun masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menjaga kesehatan dan mengatasi penyakit baik dengan bantuan tenaga kesehatan (Naufal, 2015). Manajemen diri memiliki artian yang luas. Salah satunya yaitu perawatan diri berupa proses perubahan gaya hidup dengan menjaga kesehatan, menghindari faktor resiko penyakit serta kepatuhan terhadap terapi atau pengobatan yang sedang dijalani. Penderita hipertensi harus bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan diri sendiri baik untuk menurunkan gejala maupun menurunkan resiko komplikasi. Menurut (Nurul M, 2020) ada beberapa hal yang harus ditempuh untuk penderita hipertensi diantaranya sebagai berikut:

- a. Mampu mengatur porsi makan
- b. Mampu mengkonsumsi banyak buah-buahan dan sayur
- c. Mampu menurunkan kolesterol atau kandungan lemak jenuh dalam tubuh
- d. Mampu menghindari atau mengurangi konsumsi alkohol dan rokok
- e. Mampu mengurangi konsumsi garam berlebih
- f. Mampu melakukan aktivitas fisik atau olahraga selama 30-60 menit setiap hari atau minimal 3 hari seminggu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah & Syahputra, 2021) terkait hubungan efikasi diri dengan manajemen perawatan diri pada penderita hipertensi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan manajemen hipertensi.

Kesehatan dalam islam adalah perkara yang penting yang merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Terkait pentingnya kesehatan Rasulullah SAW bersabda:

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya:

“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang”. (HR. Al-Bukhari :641, at-Tirmidzi :2304. Ibnu Majah :4170)

Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur, maka demikian akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي) ُ

Artinya:

Dari Aisyah r.a sesungguhnya rasulullah bersabda : “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan teratur) (HR. Thabrani : 891, Baihaqi : 334).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa sebuah pekerjaan itu harus dilakukan dengan terencana dan terprogram dengan baik. Dalam

pandangan ajaran islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Dan arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT.

Manajemen diri yang teratur juga menjadi proses yang harus dilakukan oleh seseorang. Untuk mencegah suatu penyakit perlu melakukan manajemen diri yang baik, seperti penyakit hipertensi. Penderita hipertensi harus melakukan menerapkan pola hidup yang baik seperti mengontrol berat badan, harus melakukan pemantauan tekanan darah dan mematuhi aturan yang diterapkan oleh tenaga kesehatan. Semua proses tersebut harus dilakukan dengan baik, tertib dan teratur agar mencapai hasil yang diinginkan.

2. Komponen Manajemen Diri

Menurut (Akhter, 2010 Dalam Nurul M, 2020) manajemen diri pada pasien hipertensi dapat dilakukan dengan menerapkan 5 komponen yang terdiri dari integritas diri, regulasi diri, interaksi dengan tenaga kesehatan, pemantauan tekanan darah, dan kepatuhan terhadap aturan yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan terkait:

a. Integritas Diri

Integritas diri merupakan kemampuan pasien untuk menerapkan pelayanan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari seperti melakukan diet

yang tepat, melakukan aktivitas atau olahraga atau mengontrol berat badan.

b. Regulasi Diri

Regulasi diri merupakan kemampuan individu untuk memonitor diri terhadap tanda-tanda dan gejala tubuh tentang penyebab perubahan tekanan darah serta pola gaya hidup. Beberapa contoh regulasi diri diantaranya yaitu:

- 1) Memahami penyebab perubahan tekanan darah
- 2) Mengetahui tanda-tanda serta gejala darah tinggi
- 3) Mengambil tindakan untuk menanggapi gejala
- 4) Mengenal gejala tekanan darah tinggi
- 5) Mengenal situasi yang dapat mempengaruhi tekanan darah

c. Interaksi dengan tenaga kesehatan

Interaksi dengan tenaga kesehatan dapat berupa diskusi mengenai rencana pengobatan, mengidentifikasi mengenai alasan mengontrol tekanan darah serta meminta saran bagaimana pola gaya hidup yang baik untuk pasien penderita hipertensi.

d. Pemantauan tekanan darah

Pemantauan tekanan darah berguna untuk menyesuaikan dengan aktivitas perawatan diri yang sesuai dengan terapi. Pemantauan tekanan darah berupa pemeriksaan tekanan darah secara rutin setiap bulan atau saat merasakan gejala tekanan darah tinggi.

e. Kepatuhan terhadap terapi pengobatan

Kepatuhan terhadap terapi pengobatan yang sedang dijalani dapat berupa kepatuhan pasien untuk mengkonsumsi obat sesuai terapi yang diberikan oleh dokter serta rutin konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan terkait.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Diri

Menurut (Simanullang, 2019) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen diri, diantaranya:

a. Usia

Usia adalah hal yang dapat mempengaruhi manajemen diri. Bertambahnya usia berhubungan dengan kondisi fisik dan psikososial pasien yang semakin menurun sehingga berpengaruh terhadap aktivitas manajemen diri penderita.

b. Jenis Kelamin

Jenis kelamin memiliki kontribusi dengan kemampuan perawatan diri pasien. Pada laki-laki lebih banyak melakukan penyimpangan kesehatan seperti kurangnya manajemen berat badan dan kebiasaan merokok dibandingkan dengan perempuan

c. Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai syarat penting untuk manajemen diri dari penyakit kronis. Tingkat pendidikan menjadi frekuensi terhadap manajemen diri seseorang.

d. Status Perkawinan

Penderita yang sudah menikah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terkait manajemen diri dibandingkan dengan penderita yang lajang atau tidak memiliki pasangan. Status lajang karena perceraian dapat berdampak pada gaya hidup sehingga mengalami peningkatan stress psikis individu (Ademe et al., 2019)

e. Dukungan Sosial

Dukungan sosial dari keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen diri diri pasien. Namun dukungan yang didapat harus diiringi dengan pemahaman yang tepat mengenai hipertensi dan cara penanganannya (Ding, 2008 dalam Nurul M, 2020)

f. *Self Efficacy*

Self efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki dalam melakukan sesuatu yang berpengaruh dalam kehidupan, keyakinan yang dimiliki oleh seseorang akan berpengaruh pada tindakan atau perilaku seseorang (Bandura, 1994)

4. Teori *Self-Care*

Orem (1994) dalam (Muhlisin & Irdawati, 2010) mengembangkan teori *self-care deficit* terdiri atas 3 teori yang berkaitan yaitu: *self-care*, *self-care deficit* dan *nursing system*. ketiga teori tersebut dihubungkan oleh enam konsep sentral yaitu: *self-care*, *self-care agency*, kebutuhan *self-care therapeutic*, *self-care deficit*, *nursing agency*, dan *nursing system*, serta satu konsep perifer yaitu *basic conditioning factor* (faktor kondisi dasar).

a. Teori *Self-Care*

Untuk memahami teori *self-care* sangat penting terlebih dahulu memahami konsep *self-care*, *self-care agency*, *basic conditioning factor* dan kebutuhan *self-care terapeutik*.

Self-care merupakan performance atau praktek kegiatan individu untuk membentuk perilaku mereka dalam memelihara kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan hidupnya. Jika *self-care* dibentuk dengan efektif maka akan membantu membentuk integritas struktur dan fungsi mahasiswa dan erat kaitannya dengan perkembangan manusia.

Self-care agency adalah kemampuan atau kekuatan individu untuk melakukan *self-care* manajemen diri. Kemampuan individu untuk melakukan manajemen diri dipengaruhi oleh *basic conditioning factors* seperti umur, jenis kelamin, status perkembangan, status kesehatan, orientasi sosial budaya, sistem perawatan kesehatan, sistem keluarga, pola kehidupan, lingkungan serta ketersediaan sumber.

Kebutuhan *self-care terapeutik* (*therapeutik self-care demand*) merupakan totalitas dari tindakan manajemen diri yang inisiatif dan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan *self-care* dengan menggunakan metode yang valid yang berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan.

b. Teori *Self-care Deficit*


Dalam teori ini keperawatan diberikan jika seorang dewasa tidak mampu atau terbatas dalam melakukan manajemen diri secara efektif.

Keperawatan diberikan jika kemampuan merawat berkurang atau tidak dapat terpenuhi atau adanya ketergantungan.

c. Teori *Nursing System*


Nursing system didesain oleh perawat didasarkan pada kebutuhan self-care dan kemampuan pasien dalam melakukan manajemen perawatan diri. Jika ada *self-care defisit*, *self-care agency* dan kebutuhan *self-care terapeutik* maka keperawatan akan diberikan. *Nursing agency* adalah suatu properti atau atribut yang lengkap diberikan untuk orang-orang yang telah dididik dan dilatih sebagai perawat yang dapat melakukan, mengetahui dan membantu orang lain untuk menemukan kebutuhan *self-care* terapeutik mereka, melalui pelatihan dan pengembangan *self-care agency*.

D. KERANGKA TEORI



Gambar 1. Landasan teori yang berhubungan dengan kejadian hipertensi

Sumber : Hasil modifikasi Bandura, 1994, Orem 1991, Akhter 2010, Depkes RI, 2019, Soenarta dan Erwinanto, 2015

E. KERANGKA KONSEP

Gambar 2. Kerangka Konsep

F. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori *self-care* dari Dorothea E. Orem (1991) dan teori *self efficacy* dari Albert Bandura (1994) sebagai dasar untuk pengembangan kerangka konsep penelitian untuk efikasi diri dan manajemen diri pada pasien penderita hipertensi.

1. Orem's Self-Care Theory

Teori model yang diperkenalkan oleh Dorothea E. Orem adalah *self-care Deficit Theory Nursing* yang terdiri dari tiga teori utama yaitu *theory self-care*, *self-care deficit* dan *nursing system*. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Teori tentang *self-care* didasarkan pada kenyataan bahwa setiap orang dewasa memiliki kapasitas penuh untuk menjaga kesehatan mereka dan mengelola diri mereka sendiri saat sakit atau cedera. Kapasitas ini bervariasi tergantung pada pengetahuan individu, pendidikan, usia, pengalaman hidup, budaya, ekonomi dan status kesehatan. Untuk memahami terkait teori *self-care*, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar keperawatan diri (*self-care*), kemampuan perawatan diri (*self-care agency*), dan syarat perawatan diri (*self-care requisites*).

Perawatan diri (*self-care*) merupakan pelaksanaan aktivitas individu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam mempertahankan hidup, kesehatan dan kesejahteraan. Jika perawatan diri dapat dilakukan dengan efektif, maka dapat membantu individu dalam mengembangkan potensi dirinya. Kemampuan perawatan diri (*self-care agency*) merupakan

kemampuan belajar atau kekuatan melakukan perawatan diri yang digambarkan sebagai pengetahuan, keterampilan dan motivasi untuk tindakan perawatan diri dalam mempertahankan hidup dan kesehatan seseorang. Serta syarat perawatan diri yang dibutuhkan (*self-care requisites*), yaitu tujuan yang ingin dicapai melalui perawatan diri.

2. Bandura's *Self Efficacy Theory*

Menurut teori *self-efficacy* oleh (Bandura, 1994), *self-efficacy* adalah bentuk kepercayaan diri atau keyakinan dalam kinerja seseorang terhadap perilaku tertentu, dan sebagai rasa percaya diri atau keyakinan bahwa melakukan perilaku tersebut maka akan mencapai hasil yang diinginkan. Perubahan perilaku dan kinerja berhubungan dengan keyakinan dalam kemampuan seseorang dan dengan harapan hasil yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Meskipun efikasi diri merupakan dasar bagi sebagian besar perilaku berhubungan dengan kesehatan, tetapi tanpa adanya kemampuan dari individu tersebut, maka tidak akan membentuk sebuah perilaku. Ketika penderita mampu melakukan perawatan diri yang efektif, hal tersebut menunjukkan bahwa penderita memiliki kesadaran terhadap kondisi penyakitnya. Begitu juga pada penderita hipertensi, penderita yang mampu melakukan perawatan diri dengan baik menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki keyakinan diri terhadap kemampuannya dalam melakukan manajemen perawatan diri.

Oleh karena itu landasan teori ini digunakan sebagai kerangka berpikir dalam memahami efikasi diri penderita terhadap kemampuannya untuk

mengontrol penyakit hipertensinya dan melakukan aktivitas perawatan dirinya.

G. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Ha : Ada hubungan *self-efficacy* dengan manajemen diri penderita hipertensi
2. Ho : Tidak ada hubungan *self-efficacy* dengan manajemen diri penderita hipertensi



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan penelitian analitik observasional dengan desain *cross-sectional*. Penelitian *cross-sectional* merupakan suatu penelitian yang mempelajari korelasi antara paparan atau faktor risiko (*independent*) dengan akibat atau efek (*dependent*) dengan pengumpulan data dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu, artinya semua variabel baik variabel independen maupun variabel dependen diobservasi pada waktu yang sama (Masturoh & Anggita T, 2018). Penelitian ini menganalisis hubungan antara variabel bebas yaitu *self-efficacy* dengan variabel terikatnya yaitu manajemen diri pasien hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

B. *Lokasi dan Waktu Penelitian*

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar

2. Waktu Penelitian

Pengambilan data dilakukan mulai tanggal 18 Mei sampai 17 Juli 2022.

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2012). Populasi penelitian juga dapat diartikan sebagai

suatu objek yang akan diteliti yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti (Nursalam, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah penderita hipertensi di bulan Januari-Februari tahun 2022 Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar sebanyak 1.250 kasus.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dari keseluruhan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Non probability sampling* (sampel tidak acak) dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Jumlah sampel dapat dihitung menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

$$n = \frac{1.250}{1 + 1.250 (0,05)}$$

$$n = \frac{1.250}{1 + 1.250 (0,0025)}$$

$$n = \frac{1.250}{1 + 3,125}$$

$$n = \frac{1.250}{4,125}$$

$$n = 303$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Besar Populasi

d^2 : Batas presisi yang diharapkan 5% (0,05)

3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang akan diteliti (Nursalam, 2017 dalam Marasabessy, 2019). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:


- 1) Responden berusia 18-54 tahun
- 2) Dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik
- 3) Bersedia menjadi responden

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dihilangkan atau dikeluarkan dalam penelitian (Nursalam, 2017 dalam Marasabessy, 2019). Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah

- 1) Pasien yang mengalami gangguan pendengaran berat

4. Alur Penelitian



Bagan 3.1 Alur Penelitian

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang diberikan kepada responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa pihak yang menunjang kebutuhan penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, jurnal, artikel dan beberapa sumber informasi lainnya yang terkait.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan pada saat pengumpulan data agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, peneliti dapat menggunakan instrumen yang telah digunakan pada penelitian terdahulu atau dapat pula menggunakan instrumen yang dibuat sendiri. Instrumen yang telah tersedia pada umumnya adalah instrumen yang sudah dianggap teruji untuk mengumpulkan data variabel-variabel tertentu (Masturoh & Anggita T, 2018).

1. Instrumen Self Efficacy

Instrumen *self efficacy* khusus penyakit hipertensi diberi nama *self efficacy to manage hypertension* yang dirancang oleh (Warren-Findlow et al., 2012). Kuesioner ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan digunakan oleh peneliti sebelumnya (Rezky, 2018) telah diuji validitas dan reliabilitas dengan nilai *Cronbach's Alpha* 0.38. Hasil uji validitas dan reliabilitas

menunjukkan kuesioner yang terdiri dari 5 soal tersebut dinyatakan valid, sehingga kuesioner ini layak untuk digunakan.

2. Instrumen Manajemen Diri

Kuesioner yang digunakan berdasarkan *Development of the Persian Hypertension Self-Management Questionnaire* tahun 2019 yang terdiri dari 25 pertanyaan yang terdiri dari 5 aspek manajemen perawatan diri meliputi integritas diri, regulasi diri, interaksi dengan tenaga kesehatan terkait, pemantauan diri dan kepatuhan terhadap aturan yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan terkait.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis data

1. Pengolahan data adalah suatu cara atau proses dalam memperoleh data.

Berikut langkah-langkah pengolahan data:

a. Editing

Editing atau penyuntingan data adalah tahapan dimana data yang sudah dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner disunting kelengkapan jawabannya. Artinya dilakukan pemeriksaan kuesioner yang telah diisi oleh responden. Jika pada tahapan penyuntingan ternyata ditemukan ketidaklengkapan dalam pengisian jawaban, maka harus melakukan pengumpulan data ulang (Masturoh & Anggita T, 2018)

b. Coding (pengkodean)

Coding adalah kegiatan merubah data dalam bentuk huruf menjadi data dalam bentuk angka/bilangan. Kode adalah simbol tertentu dalam

bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data (Masturoh & Anggita T, 2018)

c. *Entry Data* (Memasukkan Data)

Data yang telah lengkap kemudian dimasukkan kedalam program SPSS untuk dilakukan analisis lanjut.

d. *Processing*

Processing merupakan proses setelah semua kuesioner terisi penuh dan benar serta telah diberikan kode atas jawaban responden pada kuesioner ke dalam aplikasi SPSS.

e. *Cleaning Data* (Membersihkan data)

Cleaning data adalah pemeriksaan kembali data yang telah di entry apakah sudah benar atau terdapat kesalahan pada saat memasukkan data.

f. Penyajian data

Data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

2. Analisis Data

1. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk menganalisis karakteristik setiap variabel. Analisis univariat dilakukan dengan penyajian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase setiap variabel penelitian.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian dan menguji hipotesis penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan

antara variabel *dependent* dan variabel *independent* yang diuji dengan uji statistik *Chi Square* dengan bantuan program analisis data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Kassi-Kassi merupakan salah satu Puskesmas Pemerintah Kota Makassar dan merupakan unit pelaksana teknis Dinas kesehatan Kota Makassar . Puskesmas Kassi-Kassi berdiri sejak tahun 1978/1979 merupakan puskesmas perawatan ke-VI (Rumah Sakit Pembantu VI) di Makassar. Puskesmas Kassi-Kassi terletak di jalan Tamalate I No. 43 kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Kassi-Kassi, 2021)

Adapun atau batas-batas wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ballaparang Rappocini
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari, Mangasa, Jongaya
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Borong, Panaikang, Tamangapa
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Balla Parang, Maricaya

Puskesmas Kassi-Kassi terletak di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan luas wilayah kerja $\pm 5,2$ Kha. Dari enam Kelurahan terdapat 58 RW dan 361 RT. Luas wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi seluruhnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah, Jumlah RW/RT menurut kelurahan Di Wilayah Kerja
Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2020

No.	Kelurahan	Luas (Kha)	RW	RT
1.	Tidung	0,89	8	42
2.	Bonto Makkio	0,20	6	31
3.	Kassi-Kassi	0,82	14	93
4.	Mappala	0,50	13	71
5.	Banta-Bantaeng	1,27	8	83
6.	Karunrung	1,52	9	47
Jumlah		5,2	58	361

Sumber : (*Puskesmas Kassi-Kassi, 2021*)

Berdasarkan tabel 4.1 terkait luas wilayah dan jumlah RT/RW di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar menunjukkan bahwa Kelurahan Karunrung mempunyai luas wilayah yang sangat besar yakni 1.52 Kha dengan jumlah RW 9 dan RT 47, Kelurahan Banta-Bantaeng dengan luas wilayah 1.27 Kha dengan jumlah RW 8 dan RT 83, Kelurahan Tidung memiliki luas wilayah 0.89 Kha, dengan jumlah RW 8 dan RT 42, Kelurahan Kassi-Kassi dengan luas wilayah 0.82 Kha, dengan jumlah RW 14 dan RT 93, Kelurahan Mappala dengan luas wilayah 0.50 Kha, dengan jumlah RW 13 dan RT 71, kemudian Kelurahan Bonto Makkio dengan luas wilayah 0.20 Kha dengan jumlah RW 6 dan RT 31.

Berdasarkan data yang diperoleh di Puskesmas kassi-Kassi , kepadatan penduduknya adalah 16799,8 jiwa per km². Jumlah kepala keluarga (KK) tahun 2020 di Puskesmas adalah 28.251 KK melebihi jumlah rumah yang ada (23.929 rumah) yang berarti ditemukan dalam satu rumah terdapat dua sampai tiga kepala keluarga (Kassi-Kassi, 2021)

2. Hasil Analisis

a. Analisis Univariat

1) Karakteristik Demografis Penderita Hipertensi di Puskesmas

Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022

Tabel 4.2
Distribusi Karakteristik Demografis Penderita Hipertensi di
Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022

Karakteristik Responden	n (303)	% (100)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	129	42,6
Perempuan	174	57,4
Usia		
15-19 tahun	8	2,6
20-24 tahun	25	8,3
25-29 tahun	23	7,6
30-34 tahun	21	6,9
35-39 tahun	32	10,6
40-44 tahun	62	20,5
45-49 tahun	70	23,1
50-54 tahun	62	20,5
Pekerjaan		
IRT	117	38,6
PNS/TNI/POLRI/Honorar	61	20,1
Petani/Nelayan/Buruh Harian Lepas	33	10,9
Pelajar/Mahasiswa	32	10,6
Karyawan Swasta	58	19,1
Tenaga Kesehatan	2	0,7
Pendidikan Terakhir		
SMP	6	2,0
SMA/SMK	143	47,2
Sarjana/Diploma	154	50,8
Status Pernikahan		
Sudah Menikah	251	82,2
Belum Menikah	52	17,2
Riwayat Hipertensi Keluarga		
Ya	215	71,0
Tidak	88	29,0
Penyakit Komplikasi		
Ada	2	0,7
Tidak Ada	301	99,3

Sumber : *Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 terkait distribusi karakteristik responden didapatkan hasil bahwa penderita hipertensi di dominasi oleh perempuan 174 (57,4%), dengan usia 45-49 tahun 70 (23,1%) dengan status pernikahan sudah menikah 251 (82,2%), dan pekerjaan responden mayoritas ibu rumah tangga 117 (38,6%). Pendidikan responden di dominasi oleh sarjana/diploma sebanyak 154 (50,8%). Mayoritas responden memiliki riwayat hipertensi keluarga 215 (71,0%), dan sebanyak 301 (99,3%) yang tidak memiliki penyakit komplikasi.

2) Gambaran *Self Efficacy* Penderita Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022

Tabel 4.3
Gambaran *Self Efficacy* Penderita Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022

<i>Self Efficacy</i>	n	%
Rendah	198	65,3
Tinggi	105	34,7
TOTAL	303	100

Sumber : *Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 303 jumlah responden, terdapat 198 responden (65,3%) memiliki *self efficacy* yang rendah dan 105 responden (34,7%) yang memiliki *self efficacy* yang tinggi.

3) Gambaran Manajemen Diri Penderita Hipertensi di Puskesmas
Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022

Tabel 4.4
Gambaran Manajemen Diri Penderita Hipertensi di Puskesmas
Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022

Manajemen Diri	n	%
Kurang	41	13,5
Sedang	222	73,3
Baik	40	13,2
TOTAL	303	100

Sumber : *Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 303 jumlah responden, terdapat 222 (73,3%) responden yang memiliki manajemen perawatan diri kategori sedang. Terdapat 40 (13,2%) responden yang memiliki manajemen perawatan diri yang baik.

b. Analisis Bivariat

Pada tahap ini dilakukan tabulasi silang antara variabel independen dan variabel dependen dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat hubungan antara variabel *self efficacy* dengan variabel manajemen diri penderita hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hubungan *Self Efficacy* dengan Manajemen Diri Penderita Hipertensi
di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022

Self Efficacy	Manajemen Diri						TOTAL		Uji Statistik (P)
	Baik		Sedang		Kurang		N	%	
	n	%	n	%	n	%			
Tinggi	30	28,6	74	70,5	1	1,0	105	100	0.000
Rendah	10	5,1	148	74,7	40	20,2	198	100	
TOTAL	40	13,2	222	73,3	41	13,5	303	100	

Sumber : *Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 105 (100%) responden yang memiliki *self efficacy* yang tinggi terdapat 74 (70,5%) yang memiliki manajemen diri kategori sedang, dan terdapat 1 (1,0%) responden yang memiliki manajemen diri kategori kurang. Dari 198 (100%) responden yang memiliki *self efficacy* yang rendah terdapat 148 (74,7%) yang memiliki manajemen diri kategori sedang, dan terdapat 10 (5,1%) responden yang memiliki manajemen diri yang baik.

Analisis bivariat untuk melihat hubungan antara *self efficacy* dengan manajemen diri penderita hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022 dengan menggunakan uji *Chi-Square*. Hasil uji *chi square* menunjukkan bahwa $p \text{ value} = 0.000$ yang menandakan bahwa nilai $p < 0.05$, maka terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel yaitu *self efficacy* dengan manajemen diri dan dapat pula diinterpretasikan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak.

B. Pembahasan

1. Gambaran Karakteristik Demografis Penderita Hipertensi

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dominan responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini disebabkan karena perempuan umumnya sudah mengalami menopause yang membuat perempuan lebih rentan mengalami hipertensi dan juga disebabkan oleh hormon yang dimiliki perempuan (Nurul M, 2020). Kejadian hipertensi biasanya lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan, dikarenakan laki-laki memiliki gaya hidup yang cenderung meningkatkan tekanan darah. Namun pada perempuan

dewasa mempunyai prevalensi hipertensi yang lebih tinggi daripada laki-laki, hal ini umumnya disebabkan karena perempuan mengalami kehamilan dan menggunakan alat kontrasepsi hormonal (Karyadi 2022 dalam Manullang, 2018).

Usia responden mayoritas 45-49 tahun dan sudah menikah. Semakin bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi juga meningkat karena terjadi kerapuhan pembuluh darah sehingga aliran darah terutama ke otak menjadi terganggu (Nurul M, 2020). Pertambahan umur juga membuat darah mengalami peningkatan. Setelah umur 40 tahun proses degeneratif secara alami akan lebih sering terjadi pada usia tua dimana dinding arteri akan mengalami penebalan yang disebabkan oleh penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga menyebabkan pembuluh darah menyempit dan menjadi kaku (Amanda & Martini, 2018a). Tekanan darah pada usia remaja cenderung rendah dan mulai meningkat pada usia dewasa awal. Peningkatan lebih nyata selama masa pertumbuhan dan kematangan fisik di usia dewasa akhir sampai usia tua dikarenakan sistem sirkulasi darah akan terganggu, karena pembuluh darah akan mengalami penyumbatan dinding pembuluh darah menjadi keras dan tebal serta berkurangnya elastisitas pembuluh darah menjadi tinggi (Hakim & Takziah, 2019).

Hasil penelitian didapatkan mayoritas pekerjaan responden adalah ibu rumah tangga. Banyak ibu rumah tangga yang menderita hipertensi mengeluh kurang berolahraga, dikarenakan sibuk mengurus rumah dan anak-anaknya sehingga tidak ada waktu luang untuk melakukan olahraga serta banyaknya

beban pikiran yang menyebabkan tekanan darah tinggi sulit untuk dikendalikan (Indrayanti et al., 2018). Banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh ibu rumah tangga, bisa saja mengakibatkan stres. Stres dianggap sebagai suatu yang buruk ketika seseorang tidak mampu menanggulangi stres dengan baik. Peningkatan darah akan lebih besar pada individu yang mempunyai kecenderungan stres emosional yang tinggi (Sutanto, 2010 dalam Manullang, 2018).

Pendidikan seseorang juga berpengaruh terhadap kesehatan. Semakin tinggi taraf pendidikan seseorang maka tingkat kesadaran akan kesehatan meningkat (Musfirah & Masriadi, 2019). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden adalah sarjana/diploma. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki riwayat pendidikan yang tinggi dan masih banyak yang menderita hipertensi. Meskipun responden memiliki tingkat pendidikan tinggi tetapi kesadaran akan kesehatan masih kurang terutama dalam menerapkan pola hidup sehat.

Mayoritas responden memiliki riwayat hipertensi keluarga. Menurut (Nurul M, 2020) orang yang memiliki riwayat hipertensi keluarga memiliki resiko lebih tinggi terkena hipertensi. Jika seorang dari orang tua menderita hipertensi maka 25% keturunannya akan menderita hipertensi, dan jika kedua orang tua menderita hipertensi maka 60% keturunannya akan menderita hipertensi. Dari 303 jumlah responden yang menderita hipertensi, terdapat 301 (99,3%) responden yang tidak memiliki riwayat komplikasi. Kurangnya penderita hipertensi yang mengalami yang komplikasi dikarenakan usia

responden yang masih tergolong dewasa, sedangkan usia yang rentan mengalami komplikasi yakni lanjut usia.

2. Gambaran *Self Efficacy* Penderita Hipertensi

Self efficacy merupakan keyakinan seseorang tentang kemampuan mereka untuk menghasilkan kinerja yang mempengaruhi kehidupan mereka (Bandura, 1994). *Self efficacy* merupakan keyakinan atau kemampuan individu dalam merencanakan dan melakukan sebuah tindakan (Selzler et al., 2020). Menurut Schwarzer (2008) *Self efficacy* mengacu pada kepercayaan diri untuk mengelola tindakan di berbagai situasi (Schwarzer, 2008 dalam (Selzler et al., 2020).

Menurut Bandura (2010) *self efficacy* ini dianggap sebagai prediktor umum dari perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Seseorang yang percaya bahwa mereka memiliki tingkat efikasi yang tinggi lebih mungkin untuk menilai secara positif kemampuan mereka dan dengan demikian lebih mungkin untuk memiliki manajemen yang lebih baik dari penyakit kronis mereka (Bandura, 2010 dalam (Foroumandi et al., 2020). Menurut Schunk (2003) *Self efficacy* dapat menentukan jumlah usaha, keterlibatan dan ketekunan yang diinvestasikan seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan (Schunk, 2003 Dalam (Zhang et al., 2020).

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dominan responden memiliki *self efficacy* yang rendah. Berdasarkan kuesioner *self efficacy* yang berjumlah 5 item pertanyaan, responden sangat tidak yakin terhadap kemampuannya dalam menilai perubahan yang terjadi pada tekanan

darah seperti sakit kepala/leher, jantung berdebar-debar dan penglihatan buram. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (fauzia rozani, 2022) menunjukkan jika mayoritas responden mempunyai *self efficacy* yang rendah. Pasien yang memiliki *self efficacy* yang rendah mempunyai kualitas pengalaman yang kurang baik terutama dalam penyesuaian pola hidup sehingga responden tidak termotivasi untuk mengontrol tekanan darahnya. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Martos-Méndez, 2015) mengatakan bahwa *self efficacy* yang rendah berhubungan dengan kepatuhan seseorang, semakin tinggi *self efficacy* penderita hipertensi maka akan semakin patuh dalam melakukan pengobatan.

Menurut Bandura (2006) *self efficacy* merupakan ukuran keberhasilan dalam melakukan perawatan. Seseorang dengan *self efficacy* yang lebih tinggi juga lebih baik dalam menjaga dirinya sendiri dibandingkan dengan seseorang dengan *self efficacy* yang rendah. Rendahnya *self efficacy* seseorang tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti usia, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman (Bandura, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan mayoritas usia responden antara 20-24 tahun sebanyak 25 responden. 23 diantaranya memiliki *self efficacy* yang rendah dan 2 responden yang memiliki *self efficacy* yang tinggi. Penelitian ini sesuai dengan yang dipaparkan (Bandura 1997 dalam Nabilah et al., 2016) bahwa usia berpengaruh terhadap level *self efficacy*, pada usia lebih muda sering terjadi rendahnya *self efficacy* dibandingkan dengan usia yang lebih tua karena pengalaman yang dimiliki usia muda masih

sedikit. Individu yang lebih tua cenderung memiliki pengalaman yang banyak dibandingkan dengan individu yang lebih muda. Individu yang lebih tua akan mampu menghadapi masalah dibandingkan dengan individu yang lebih muda berdasarkan pengalaman yang dimiliki (Kustanti & Pradita, 2018).

Dilihat dari faktor jenis kelamin, perempuan lebih banyak menderita hipertensi. Dari 174 responden perempuan, terdapat 64 responden yang memiliki *self efficacy* yang tinggi dan 110 responden dengan *self efficacy* rendah. Menurut (Answar, 2009 dalam Kustanti & Pradita, 2018) menyatakan bahwa wanita *self efficacy* nya lebih tinggi dalam mengelola perannya. Wanita memiliki peran selain ibu rumah tangga juga sebagai wanita karir akan memiliki *self efficacy* yang tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Faktor lain yang mempengaruhi *self efficacy* adalah pendidikan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Wantiyah dalam Amila et al., 2018) mengatakan bahwa faktor yang lebih berpengaruh dalam *self efficacy* pasien adalah pengetahuan pasien. Pengetahuan yang tinggi akan meningkatkan *self efficacy* pasien. Pendidikan erat dihubungkan dengan pengetahuan dan bukan merupakan salah satu penyebab terjadinya hipertensi akan tetapi pendidikan dapat mempengaruhi gaya hidup pasien. Dilihat dari riwayat pendidikan terakhir responden adalah mayoritas sarjana/diploma sebanyak 154 responden, dan terdapat 62 responden yang memiliki *self efficacy* yang tinggi dan 92 responden yang memiliki *self efficacy* yang rendah. Asumsi peneliti, pendidikan yang tinggi berhubungan dengan *self efficacy* yang tinggi. Hal yang menyebabkan responden mempunyai *self efficacy* yang rendah

meskipun dengan riwayat pendidikan yang tinggi adalah responden sudah mengetahui bahwa dengan olahraga secara rutin, mengonsumsi obat hipertensi, dan mengurangi konsumsi garam dapat mengatasi tekanan darah tinggi, akan tetapi responden tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan hal-hal yang dapat mengatasi tekanan darah tinggi.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Selzler et al., 2020) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuannya maka akan mendapatkan hasil yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Warren-Findlow, dalam Herabare, 2021) mengatakan bahwa seseorang dengan *self efficacy* tinggi mampu meningkatkan kepatuhan terhadap rencana pengobatan, melakukan program diet rendah garam, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, dan mampu mengontrol berat badan. Seseorang dengan *self efficacy* tinggi percaya bahwa mereka mampu membuat perubahan khusus untuk meningkatkan kesehatan mereka. Sebaliknya, seseorang dengan *self efficacy* rendah tidak memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuannya dalam mengubah perilaku kesehatan mereka (Bandura dalam Adiyasa & M Cruz, 2020).

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imran/3: 139

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝١٣٩

Terjemahnya:

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (Kemenag, 2022).

Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa makna bersikap lemah artinya tidak berputus asa. Janganlah kamu lemah menghadapi musuh-musuh Allah, kuatkan jasmaninya dan janganlah pula kamu bersedih hati akibat apa yang kamu alami dalam perang uhud, atau peristiwa lain yang serupa tetapi kuatkan mentalmu. Mengapa kamu lemah dan bersedih, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia, karena apa yang kamu perjuangkan adalah kebenaran dan diakhirat kamu mendapatkan surga. Mengapa kamu bersedih sedang yang gugur di antara kamu menuju surga dan yang luka mendapatkan pengampunan ilahi. Ini jika kamu orang-orang mukmin, yakni jika benar-benar keimanan telah mantap dalam hatimu (M. Q. Shihab, 2002)

Ayat diatas dapat dikategorikan sebagai ayat yang berbicara terkait kepercayaan diri yang berkaitan dengan sifat dan sikap seorang mukmin yang memiliki nilai-nilai positif dan keyakinan yang kuat terhadap dirinya. Dari ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang percaya diri dalam Al-Qur'an disebut sebagai orang yang tidak takut, tidak sedih serta mengalami kegelisahan adalah orang-orang yang beriman dan orang yang istiqomah. Sesungguhnya agama islam memerintahkan agar kita percaya diri terhadap kemampuan kita dan tidak berputus asa dalam mencari rahmat dan hidayah Allah Swt. sebagai manusia kita wajib berikhtiar kepada Allah karena semua masalah yang allah berikan pasti ada jalan keluarnya (Aya Mamlu'ah, 2019). Sama halnya seperti seseorang yang memiliki *self efficacy* yang lebih tinggi juga lebih baik dalam menjaga dirinya sendiri.

3. Gambaran Manajemen Diri Penderita Hipertensi Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar

Manajemen diri sangat penting untuk pengendalian tekanan darah dan pencegahan penyakit (Qiu et al., 2020). Pasien yang memiliki manajemen diri yang baik pasti memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri yang baik pula untuk mengelola kesehatan mereka dan mengubah perilaku mereka misalnya dalam menerapkan gaya hidup sehat (Hibbard, 2004 dalam Daud et al., 2020).

Pengobatan hipertensi yang efektif membutuhkan manajemen diri yang cermat (Li et al., 2020). Menurut Bodenheimer (2002) metode manajemen diri meliputi pendidikan, perilaku misalnya diet, olahraga, merokok dan minuman alkohol) serta dukungan untuk kepatuhan minum obat sesuai dosis yang dianjurkan (Bodebheimer, 2002 dalam Li et al., 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dominan responden memiliki manajemen perawatan diri sedang. Faktor yang menyebabkan responden memiliki manajemen perawatan diri yang sedang adalah salah satunya pemeriksaan tekanan darah yang tidak dilakukan secara rutin dan konsumsi obat yang tidak rutin. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Isnaini & Lestari, 2018) yang mengatakan bahwa manajemen diri bisa mempengaruhi tekanan darah pasien hipertensi.

Berdasarkan hasil analisis sub variabel manajemen diri didapatkan hasil bahwa pada sub variabel integritas diri mayoritas responden melakukan

manajemen diri yang baik yakni tidak mengonsumsi alkohol. Pada sub variabel regulasi diri, responden melakukan manajemen diri yang baik pada item pertanyaan responden menganggap penting hal yang menjadi penyebab peningkatan atau penurunan tekanan darah. Pada sub variabel yang ketiga yakni interaksi dengan tenaga kesehatan terkait, responden melakukan manajemen diri yang baik karena mayoritas responden melakukan komunikasi dengan dokter terkait jadwal kontrol yang akan dilakukan. Sub variabel yang keempat, yakni pemantauan diri responden melakukan manajemen diri yang baik karena responden selalu meminta keluarga atau orang terdekatnya untuk membimbingnya dalam mengontrol tekanan darahnya. Dan sub variabel yang kelima, yakni kepatuhan responden terhadap aturan yang telah dianjurkan oleh tenaga kesehatan, mayoritas responden melakukan manajemen yang baik karena patuh terhadap aturan yang dianjurkan oleh dokter.

Menurut Arista (2018) seseorang yang mempunyai faktor risiko hipertensi harus waspada serta melakukan upaya pencegahan sedini mungkin. Contoh yang sederhana yaitu dengan rutin kontrol tekanan darah dan rutin konsumsi obat hipertensi serta menerapkan gaya hidup yang sehat (Arista, 2018 dalam (Puswati et al., 2021). Menurut Brilianti (2016) manajemen diri ini bertujuan supaya individu secara teliti dapat menempatkan dirinya dalam situasi-situasi yang menghambat tingkah laku dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah yang tidak dikehendaki (Brilianti, 2016 dalam (Puswati et al., 2021).

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S At-Tahrim/66:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Kemenag, 2022).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Firman Allah فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,”Mujahid mengatakan:”bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah.” Sedangkan Qatadah mengemukakan:”yakni, hendaklah engkau menyeru mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan lah mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka.

Firman-Nya فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا “ yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang mana tubuh ummat manusia dilemparkan kedalamnya, dan makna batu dalam ayat ini adalah patung yang dijadikan

sembahan.” Dan firman Allah selanjutnya, “penjaga-Nya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, maksudnya karakter mereka sangat kasar, dan hatinya telah dihilangkan rasa kasihan terhadap orang-orang kafir kepada Allah Swt. dan makna “keras” maksudnya ialah susunan tubuh mereka sangat keras, tebal dan penampilannya menakutkan (Muhammad, n.d.)

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menjaga kesehatan dirinya, maka dari itu timbullah manajemen diri, yang dimana manajemen diri ini sangat diperlukan dalam pengendalian dan pencegahan penyakit. Dalam menerapkan manajemen perawatan diri yang baik tentunya perlu motivasi dan dukungan dari orang-orang terdekat. Seperti halnya pada pasien hipertensi yang memerlukan motivasi dan keyakinan yang tinggi untuk dapat menerapkan manajemen diri yang baik.

4. Hubungan Antara *Self Efficacy* dengan Manajemen Diri Penderita Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022

Menurut Bandura (1977) *self efficacy* sebagai harapan efikasi dimana seseorang percaya dalam mengambil sebuah tindakan tertentu dan menghasilkan hasil yang spesifik. *Self efficacy* bukanlah suatu sifat melainkan seperangkat keyakinan. Oleh karena itu untuk meningkatkan manajemen diri, pasien harus meningkatkan efikasi diri dan percaya bahwa mereka mampu mengelola penyakitnya dengan baik (Bandura, 1977 dalam Farley, 2020)

Seseorang yang memiliki gaya hidup yang sehat pada dasarnya mengelola diri secara fisik yang merupakan pengembangan dari melatih kemampuan

manajemen diri baik itu mengelola dirinya secara fisik maupun non fisik (Mulyani, 2013 dalam Kurnia & Nataria, 2021).

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat responden yang memiliki *self efficacy* yang tinggi tetapi melakukan manajemen diri yang kurang. Asumsi peneliti, faktor yang menyebabkan tingginya *self efficacy* responden adalah mereka tahu bahwa olahraga baik untuk kesehatan dan dapat mengatasi tekanan darah tinggi, tetapi mereka tidak menerapkan gaya hidup yang sehat, seperti tidak melakukan olahraga baik olahraga sedang misalnya berjalan kaki. Hal tersebutlah yang membuat manajemen diri respon dalam kategori kurang.

Hal ini dibuktikan oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa pada item pertanyaan *self efficacy* yakni pada pertanyaan pertama bahwa olahraga secara rutin dapat mengatasi tekanan darah tinggi, terdapat 28 responden yang memberikan jawaban sangat yakin. Jika dilihat pada perilaku manajemen diri, terutama pada pertanyaan integritas diri yakni mengontrol berat badan terdapat 192 responden yang memberikan jawaban tidak pernah. Artinya responden yakin bahwa olahraga secara rutin mampu mengatasi tekanan darah tinggi tetapi mereka tidak melakukan manajemen berat badan atau tidak mengontrol berat badannya.

Bagi penderita hipertensi, olahraga yang teratur dapat menurunkan resiko aterosklerosis yang merupakan salah satu penyebab hipertensi. Selain itu dengan melakukan olahraga yang teratur khususnya aerobik seperti jalan cepat, *jogging*, bersepeda, berenang dan senam dapat menurunkan tekanan

darah (Sheps, 2005 dalam Putriastuti, 2017). Obesitas atau berat badan berlebih merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit hipertensi dan dianggap menjadi faktor yang *independent* yang artinya adalah tidak dipengaruhi oleh faktor resiko yang lain. Adanya obesitas pada penderita hipertensi akan menentukan tingkat keparahan hipertensi. Semakin besar tubuh seseorang maka akan semakin banyak juga darah yang dibutuhkan untuk menyuplai nutrisi dan oksigen ke jaringan dan otot lain. Hal ini disebabkan karena obesitas meningkatkan jumlah panjangnya pembuluh darah yang akan mengakibatkan meningkatnya resistensi darah yang seharusnya mampu menempuh jarak lebih jauh. Dengan meningkatnya resistensi mengakibatkan tekanan darah menjadi lebih tinggi (Kowolski, 2010 dalam Tiara, 2020)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat responden yang memiliki *self efficacy* yang rendah tetapi memiliki manajemen diri yang baik. Asumsi peneliti, faktor yang memungkinkan responden memiliki *self efficacy* rendah adalah responden tidak memiliki keyakinan terhadap perubahan emosi yang dapat membuat naiknya tekanan darah. Faktor yang menyebabkan baiknya manajemen diri responden yakni tidak merokok dan tidak mengonsumsi alkohol.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pada item pertanyaan *self efficacy* mengenai usaha yang dilakukan oleh responden selain minum obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi terdapat 25 responden yang memberikan jawaban sangat tidak yakin. Pada item pertanyaan tersebutlah

responden banyak yang tidak yakin terhadap cara mengatasi tekanan darah tinggi selain minum obat hipertensi. Jika dilihat pada perilaku manajemen diri, terutama pada pertanyaan integritas diri yakni tidak mengonsumsi alkohol, banyak responden yang memberikan jawaban positif, terdapat 208 responden yang memberikan jawaban sangat sering.

Berdasarkan hasil uji analisis bivariat menggunakan *Chi-Square* didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *self efficacy* dengan manajemen diri penderita hipertensi. hasil uji *Chi-Square* menyebutkan bahwa diperoleh nilai $p = 0,000$ yang menandakan bahwa nilai $p < 0,05$, maka terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asa & Forroudy, 2021) dengan judul penelitian “*Evaluation Of Self Care Status and its Relationship with Self Efficacy of patients with Hypertension*” yang memperoleh nilai $p = 0.001$ ($p < 0.05$) sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara *self efficacy* dengan *self care*. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh (Fauzia, 2019) dengan judul penelitian “Hubungan Efikasi Diri dengan Manajemen Perawatan diri Penderita Hipertensi di Puskesmas Indrapura Kabupaten Batubara” menunjukkan bahwa efikasi diri berpengaruh terhadap manajemen perawatan penderita hipertensi.

Terkait hal tersebut Bandura (1994) juga menyatakan bahwasanya *self efficacy* yang dimiliki seseorang akan menentukan orang tersebut akan menampilkan perilaku tertentu atau tidak. Kinerja pencapaian yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh tingkat keyakinannya. Tanpa adanya *self efficacy*,

seseorang bahkan enggan untuk mencoba sesuatu karena individu tersebut sudah tidak yakin terhadap kemampuannya.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Ar-Ra'd/13:11

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ مَا
بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Kemenag, 2022).

Tafsir Quraish Shihab mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT yang memelihara kalian. Setiap manusia memiliki sejumlah malaikat yang bertugas menjaga dan memeliharanya. Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada juga yang menjaga dari arah belakang. Demikian pula, Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang akan mereka jalani. Apabila Allah berkehendak memberikan bencana kepada suatu bangsa maka tidak ada seorangpun yang melindungi mereka dari bencana itu. Tidak ada seorangpun yang mengendalikan urusan kalian hingga dapat menolak bencana itu (Q. Shihab, n.d.).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika individu tersebut tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. Usaha yang dilakukan seseorang itu tergantung pada seberapa besar keyakinan terhadap kemampuannya. Keyakinan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi usaha yang dilakukannya. Semakin kuat keyakinan seseorang terhadap kemampuannya, maka akan semakin besar usaha yang dilakukannya. Sebaliknya semakin rendah *self efficacy* seseorang maka akan semakin kecil juga usaha yang akan dilakukannya.

Hal ini mirip dengan pasien penderita hipertensi, individu yang memiliki *self efficacy* yang tinggi akan mengalami peningkatan yang signifikan terhadap kepatuhan pengobatan, diet rendah garam, rajin melakukan aktifitas fisik, tidak merokok dan mampu melakukan manajemen berat badan. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki *self efficacy* yang tinggi merupakan individu yang memiliki keyakinan yang kuat dan tidak mudah putus asa dalam mencapai tujuannya.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan peneliti yang dihadapi dan dapat menjadi faktor yang dapat diperhatikan oleh peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitiannya. Adapun yang menjadi keterbatasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada lembar kuesioner terdapat beberapa pertanyaan yang belum spesifik sehingga membuat kurang paham.

2. Peneliti tidak melakukan analisis hubungan terhadap karakteristik responden dengan *self efficacy*.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait hubungan self efficacy dengan manajemen diri penderita hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2022, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penderita hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi dominan berjenis kelamin perempuan 174 (57,4%), usia 45-49 tahun 70 (23,1%), dengan status pernikahan sudah menikah 251 (82,2%), pekerjaan terbanyak adalah IRT 117 (38,6%), riwayat pendidikan dominan sarjana/diploma 154 (50,8%), memiliki riwayat keluarga hipertensi hipertensi 215 (71,0%) dan tidak memiliki riwayat komplikasi 301 (99,3%).
2. Terdapat 198 responden (65.3%) memiliki *self efficacy* yang rendah dan 105 responden (34.7%) yang memiliki *self efficacy* yang tinggi.
3. Terdapat 222 responden (73.3%) yang memiliki manajemen perawatan diri kategori sedang dan 40 responden (13.2%) yang memiliki manajemen perawatan diri yang baik.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara *self efficacy* dengan manajemen diri penderita hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar dengan nilai *p-value* sebesar ($p < 0.05$).

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian yang dilakukan terkait hubungan self efficacy dengan manajemen diri penderita hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2022 yaitu:

1. Bagi masyarakat terutama penderita hipertensi untuk rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah di fasilitas kesehatan terdekat dan rutin meminum obat hipertensi yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
2. Bagi Puskesmas Kassi-Kassi, diharapkan untuk mengadakan senam rutin saat jadwal prolanis serta memberikan edukasi kepada penderita hipertensi berupa penyuluhan terkait pentingnya mengontrol jenis makanan yang dikonsumsi dan mengontrol berat badan untuk mengatasi tekanan darah tinggi terutama bagi penderita yang berumur 45-49 tahun.
3. Bagi peneliti selanjutnya, mampu mengembangkan variabel penelitian ini dengan melihat hubungan karakteristik responden dengan manajemen diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademe, S., Aga, F., & Gela, D. (2019). Hypertension self-care practice and associated factors among patients in public health facilities of Dessie town, Ethiopia. *BMC Health Services Research*, 19(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-3880-0>
- Adiyasa, R. P., & M Cruz, B. G. (2020). The Correlation Between Self-Care Behavior and The Self-Efficacy of Hypertensive Adults. *Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic (Injec)*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.24990/injec.v5i1.273>
- Akhter, N. (2010). *Self Management Among Patients With Hypertension in Bangladesh*. *Ejournal*. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2461/4/TFLACSO-2010ZVNBA.pdf>
- Amanda, D., & Martini, S. (2018a). Hubungan karakteristik dan status obesitas sentral dengan kejadian hipertensi. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 6, 51–59. <https://doi.org/10.20473/jbe.v6i1.2018>
- Amanda, D., & Martini, S. (2018b). The Relationship between Demographical Characteristic and Central Obesity with Hypertension. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.20473/jbe.v6i12018.43-50>
- Amila, A., Sinaga, J., & Sembiring, E. (2018). Self Efficacy dan Gaya Hidup Pasien Hipertensi. *Jurnal Kesehatan*, 9(3), 360. <https://doi.org/10.26630/jk.v9i3.974>
- Anam, K. (2016). Gaya Hidup Sehat Mencegah Penyakit Hipertensi. *Jurnal Langsung*, 3(2), 97–102.
- Asa, Z., & Forroudy, K. (2021). *Evaluation of Self-Care Status and Its Relationship with Self-Efficacy of Patients with Hypertension*. 8(4), 336–347. <https://doi.org/10.29252/ijhehp.8.4.1>
- Aya Mamlu'ah. (2019). Konsep Percaya Diri Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 139. *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 01(01), 30–39.
- Bandura, A. (1994). Self-Efficacy. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (Vol. 4, Issue 1994). <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.25033-2>
- Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. In *Health Education and Behavior* (Vol. 31, Issue 2). <https://doi.org/10.1177/1090198104263660>

- Bandura, A. (2006). Guide Form Construcing Self-Efficacy Scale. In *Análisis de las relaciones existentes entre la Orientación y el Clima motivacional con los comportamientos antisociales en jóvenes deportistas* (Vol. 4, Issue 1).
- Danniswara, F. G., & Restadianmawti. (2015). Hipertensi Terhadap Laju Aliran Saliva Dan Pembesaran Gingiva. *Media Medika Muda*, 4(4), 713–722.
- Daud, M. H., Ramli, A. S., Abdul-Razak, S., Isa, M. R., Yusoff, F. H., Baharudin, N., Mohamed-Yassin, M. S., Badlishah-Sham, S. F., Nikmat, A. W., Jamil, N., & Mohd-Nawawi, H. (2020). The EMPOWER-SUSTAIN e-Health Intervention to improve patient activation and self-management behaviours among individuals with Metabolic Syndrome in primary care: Study protocol for a pilot randomised controlled trial. *Trials*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s13063-020-04237-x>
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (2020). *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Efendi, H., & Larasati, T. (2017). Dukungan Keluarga dalam Manajemen Penyakit Hipertensi. *Jurnal Majority*, 6(1), 34–40.
- Farley, H. (2020). Promoting self-efficacy in patients with chronic disease beyond traditional education: A literature review. *Nursing Open*, 7(1), 30–41. <https://doi.org/10.1002/nop2.382>
- fauzia rozani. (2022). Dukungan Keluarga Dan Self Efikasi Terhadap Self Manajemen Penderita Hipertensi. *Jurnal Keperawatan*, 5, 1–77.
- Fauziah, Y., & Syahputra, R. (2021). Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Manajemen Perawatan Diri Pada Penderita Hipertensi Di Puskesmas Indrapura Kabupaten Batubara Tahun 2019. *Journal Of Midwifery Senior*, 4, 2021.
- Foroumandi, E., Kheirouri, S., & Alizadeh, M. (2020). The potency of education programs for management of blood pressure through increasing self-efficacy of hypertensive patients: A systematic review and meta-analysis. *Patient Education and Counseling*, 103(3), 451–461. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2019.09.018>
- Hakim, L., & Takziah, M. (2019). Gambaran Karakteristik Penderita Hipertensi Di Puskesmas Pemurus Baru Banjarmasin. *KenedesMidwiferyJournal*, 1(3), 34–39., 1(3), 34–39. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127> %0A<http://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf>%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=
- Herabare, A. (2021). Deskripsi Efikasi Diri Pada Penderita Hipertensi Yang Mengalami Komplikasi Di Puskesmas Pajang Surakarta. *Universitas*

Muhammadiyah Surakarta.

- Indrayanti, I., Sahar, J., & Permatasari, H. (2018). Peningkatan Kemampuan Dan Penurunan Tekanan Darah Pada Agregate Dewasa Hipertensi Sesudah Mengikuti Intervensi Modifikasi Perilaku Dengan Hypnocaring (Moluca) Di Curug, Cimanggis, Depok. *Jurnal Kesehatan*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.35913/jk.v5i2.89>
- Isnaini, & Lestari. (2018). Pengaruh Self Management Terhadap Tekanan Darah Lansia Yang Mengalami Hipertensi. *Indonesian Journal for Health Sciences*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.24269/ijhs.v2i1.2018.pp7-18>
- Karmacharya, R., & Paudel, K. (2018). Awareness on Hypertension and its Self-Management Practices among Hypertensive Patients in Pokhara, western Nepal. *Janapriya Journal of Interdisciplinary Studies*, 6, 110–120. <https://doi.org/10.3126/jjis.v6i0.19313>
- Kassi-Kassi, P. (2021). *Profil Puskesmas Kassi-Kassi*.
- Kemkes RI. (2013). *Pedoman Teknis Penemuan dan Tatalaksana Hipertensi*.
- Kemkes RI. (2019). Hipertensi Si Pembunuh Senyap. In *Kementrian Kesehatan RI*. <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-hipertensi-si-pembunuh-senyap.pdf>
- Kemkes RI. (2021). *Penyakit Tidak Menular*. <https://pusdatin.kemkes.go.id/article/view/13010200029/penyakit-tidak-menular.html>
- Kesehatan, P. (2018). Health Statistics. In *Science as Culture* (Vol. 1, Issue 4). <https://doi.org/10.1080/09505438809526230>
- Kurnia, V., & Nataria, D. (2021). Manajemen Diri (Self Management) Perilaku Sehat pada Pasien Hipertensi. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v6i1.223>
- Kustanti, C. Y., & Pradita, R. (2018). Self Efficacy Penderita Hiv/Aids Dalam Mengonsumsi Antiretroviral Di Lembaga Swadaya Masyarakat Kebaya Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan*, 5(1). <https://doi.org/10.35913/jk.v5i1.74>
- Li, R., Liang, N., Bu, F., & Hesketh, T. (2020). The effectiveness of self-management of hypertension in adults using mobile health: Systematic review and meta-analysis. *JMIR MHealth and UHealth*, 8(3), 1–16. <https://doi.org/10.2196/17776>
- Lin, C. C., Anderson, R. M., Chang, C. S., Hagerty, B. M., & Loveland-Cherry, C. J. (2008). Development and testing of the diabetes self-management instrument: A confirmatory analysis. *Research in Nursing and Health*, 31(4),

370–380. <https://doi.org/10.1002/nur.20258>

- Manullang, K. F. (2018). Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Hipertensi Dengan Sikap Dalam Pencegahan Komplikasi Hipertensi Di Ruang Poli Penyakit Dalam Rsup H Adam Malik Medan Tahun 2019. *Skripsi*, 1–76.
- Marasabessy, N. (2019). Hubungan Antara Self-Efficacy dengan Slef Care Pada Lansia dengan Hipertensi Di Kelurahan Tello Baru Puskesmas Batua Kota Makassar. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Martos-Méndez, M. J. (2015). Self-efficacy and adherence to treatment: the mediating effects of social support. *Journal of Behavior, Health & Social Issues*, 7(2), 19–29. <https://doi.org/10.5460/jbhsi.v7.2.52889>
- Masturoh, I., & Anggita T, N. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan. *Pusat Pendidikan Sumber Daya Manuasia Kesehatan*.
- Muhammad, A. Bin. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir*.
- Muhlisin, A., & Irdawati. (2010). Teori self care dari Orem dan pendekatan dalam praktek keperawatn. *Berita Ilmu Keperawatan*, 2(2), 97–100. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2044/BIK_Vol_2_No_2_9_Abi_Muhlisin.pdf?sequence=1
- Musfirah, M., & Masriadi, M. (2019). Analisis Faktor Risiko dengan Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Takalala Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. *Jurnal Kesehatan Global*, 2(2), 94. <https://doi.org/10.33085/jkg.v2i2.4316>
- Nabilah, N., Mardhiyah, A., & Widianti, E. (2016). Gambaran Self-Efficacy Ibu dengan Anak yang sedang menjalani Pengobatan Tuberkulosis di Poliklinik Spesialis Anak Rsud Cibabat Cimahi. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 4(1), 21–30. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/3899>
- Naufal, A. su'ud. (2015). Hubungan Motovasi diri dengan Perawatan Diri Pasien Hipertensi di Poli Klinik Rumah sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember. *Skripsi*.
- Nildawati, Muh. Fajar Pahrir, & Nur Rahma N. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bara-Barayya Kota Makassar. *Bina Generasi : Jurnal Kesehatan*, 12(1), 36–41. <https://doi.org/10.35907/bgjk.v12i1.158>
- Notoatmodjo. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*.
- Nuraini, B. (2015). Risk Factors of Hypertension. *J Majority*, 4(5), 10–19.
- Nurhasana, H., Mahmud, N. U., & Sididi, M. (2020). Gambaran Pengetahuan dan Sikap Pencegahan Kekambuhan Hipertensi pada Penderita Hipertensi di

- Wilayah Kerja Puskesmas Antang Kota Makassar Tahun 2020. *Window of Public Health Journal*, 1(2), 157–165. <https://doi.org/10.33096/woph.v1i2.128>
- Nurhidayati, I., Aniswari, A. Y., Sulistyowati, A. D., & Sutaryono, S. (2018). Penderita Hipertensi Dewasa Lebih Patuh daripada Lansia dalam Minum Obat Penurun Tekanan Darah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 13, 4–8.
- Nursalam. (2014). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*.
- Nurul M. (2020). *Hubungan Manajemen Diri Terhadap Tekanan Darah Pasien Hipertensi Di Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo*.
- Puspita, T., Ernawati, & Rismawan Dadang. (2019). THE CORRELATION BETWEEN SELF-EFFICACY AND DIET COMPLIANCE. *Kesehatan Indra Husada*, 7, 1.
- Puswati, D., Yanti, N., & Yuzela, D. (2021). Darah Pada Pasien Hipertensi Pada Masa Pandemi Covid -19 Di Puskesmas Lima Puluh Kota Pekanbaru. *Health Care : Jurnal Kesehatan*, 10(1), 138–143.
- Putriastuti, L. (2017). Analisis Hubungan Antara Kebiasaan Berolahraga Dengan Kejadian Hipertensi Pada Pasien Usia 45 Tahun Ke Atas. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4(2), 225. <https://doi.org/10.20473/jbe.v4i2.2016.225>
- Qiu, C., Zhang, X., Zang, X., & Zhao, Y. (2020). Acceptance of illness mediate the effects of health literacy on self-management behaviour. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 19(5), 411–420. <https://doi.org/10.1177/1474515119885240>
- Ramdani, H. T., Rilla, E. V., & Yuningsih, W. (2017). Hubungan tingkat stress dengan kejadian hipertensi pada penderita hipertensi. *Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah*, 4(1), 37–45.
- Rezky, A. N. (2018). Gambaran Self Efficacy Lansia Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Jumpandang Baru. *Computers and Industrial Engineering*, 2(January), 6. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf><http://www.lib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html><https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022><https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper><https://tore.tuhh.de/hand>
- Riskesdas. (2013). Skin substitutes to enhance wound healing. In *Expert Opinion on Investigational Drugs* (Vol. 7, Issue 5). <https://doi.org/10.1517/13543784.7.5.803>
- Riskesdas, K. (2018). Hasil Utama Riset Kesehata Dasar (RISKESDAS). In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8).

<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

- Saffari, M., Zeidi, I. M., Fridlund, B., Chen, H., & Pakpour, A. H. (2015a). A Persian Adaptation of Medication Adherence Self-Efficacy Scale (MASES) in Hypertensive Patients: Psychometric Properties and Factor Structure. *High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention*, 22(3), 247–255. <https://doi.org/10.1007/s40292-015-0101-8>
- Saffari, M., Zeidi, I. M., Fridlund, B., Chen, H., & Pakpour, A. H. (2015b). A Persian Adaptation of Medication Adherence Self-Efficacy Scale (MASES) in Hypertensive Patients: Psychometric Properties and Factor Structure. *High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention*, 22(3), 247–255. <https://doi.org/10.1007/s40292-015-0101-8>
- Sakinah, S., Ratu, J. M., & Weraman, P. (2020). Hubungan antara Karakteristik Demografi dan Pengetahuan dengan Self Management Hipertensi Pada Masyarakat Suku Timor: Penelitian Cross sectional. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 11(3), 245. <https://doi.org/10.33846/sf11305>
- Salami. (2021). Perilaku Self Care Management Penderita Hipertensi: Studi Kualitatif. *Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah'*, 8(1), 87–99. <https://doi.org/10.33867/jka.v8i1.261>
- Selzler, A. M., Habash, R., Robson, L., Lenton, E., Goldstein, R., & Brooks, D. (2020). Self-efficacy and health-related quality of life in chronic obstructive pulmonary disease: A meta-analysis. *Patient Education and Counseling*, 103(4), 682–692. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2019.12.003>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*.
- Shihab, Q. (n.d.). *Tafsir Surah Ar-Rad: 11*. <https://tafsirq.com/13-ar-rad/ayat-11#tafsir-quraish-shihab>
- Simanullang, S. M. P. (2019). Self Management Pasien Hipertensi Di Rsup H. Adam Malik. *Journal Hipertensi*, 1–10.
- Soenarta, A. A., & Erwinanto. (2015). Pedoman Tata Laksana Hipertensi Pada Penyakit Kardiovaskular. *Physical Review D*, 42(7), 2413. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.42.2413>
- Tiara, U. I. (2020). Hubungan Obesitas Dengan Kejadian Hipertensi. *Journal of Health Science and Physiotherapy*, 2(2), 167–171. <https://doi.org/10.35893/jhsp.v2i2.51>
- Wahyuni, S., Bafadhal, R. N., & Mahudeh, M. (2021). Efektivitas Self-Management Program terhadap Manajemen Diri Klien Hipertensi. *Jl-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 5(1), 57–63. <https://doi.org/10.33006/ji-kes.v5i1.255>

Warren-Findlow, J., Seymour, R. B., & Huber, L. R. B. (2012). The association between self-efficacy and hypertension self-care activities among African American adults. *Journal of Community Health, 37*(1), 15–24. <https://doi.org/10.1007/s10900-011-9410-6>

Zhang, X., Ardasheva, Y., & Austin, B. W. (2020). Self-efficacy and english public speaking performance: A mixed method approach. *English for Specific Purposes, 59*, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.esp.2020.02.001>



L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

LEMBAR KUESIONER

Petunjuk Pengisian :

1. Lembar diisi oleh responden
 2. Berilah tanda (√) pada kotak yang telah disediakan
 3. Apabila kurang jelas, saudara/saudari berhak bertanya kepada peneliti
-
-

I. Data Demografi

1. Kode Responden :
2. Nama Responden :
3. Jenis Kelamin
 - Laki-laki
 - Perempuan
4. Usia anda saat ini :..... Tahun
5. Pekerjaan
 - IRT
 - PNS/TNI/Polri/Honoror
 - Petani/Nelayan
 - Pelajar/Mahasiswa
 - Karyawan Swasta
 - Tenaga Kesehatan
6. Pendidikan terakhir
 - SD
 - SMA/SMK
 - SMP
 - SARJANA/DIPLOMA
 - Tidak Bersekolah
7. Status Pernikahan
 - Sudah Menikah
 - Belum Menikah
8. Riwayat Hipertensi Keluarga
 - Ya
 - Tidak
9. Penyakit Penyerta/Riwayat Komplikasi
 - a. Ya
(Keterangan)
 - b. Tidak

LEMBAR KUESIONER

SELF EFFICACY PADA PASIEN HIPERTENSI *self efficacy to manage hypertension yang dirancang oleh (Warren-Findlow et al., 2012)*

Petunjuk

1. Pilih sampai sejauh mana keyakinan dan kemampuan anda, bahwa anda mampu melaksanakan aktivitas dibawah ini Kami ingin mengetahui seberapa yakin Bapak/Ibu dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu terkait pengelolaan tekanan darah tinggi.
2. Berilah tanda (√) pada kotak yang telah disediakan
3. **Keterangan** :
SY : Sangat Yakin
Y : Yakin
RR : Ragu-ragu
TY : Tidak Yakin
STY : Sangat Tidak Yakin

No.	Pertanyaan	SY	Y	RR	TY	STY
1.	Seberapa yakin bapak/Ibu mampu melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengatasi tekanan darah tinggi secara rutin? Seperti olahraga secara rutin, mengurangi konsumsi garam, dan mengkonsumsi obat hipertensi.					
2.	Seberapa yakin Bapak/Ibu mampu menilai perubahan yang terjadi pada tekanan darah sehingga harus mengunjungi dokter pelayanan kesehatan? Misalnya sakit kepala/leher, jantung berdebar-debar dan penglihatan buram.					
3.	Seberapa yakin Bapak/Ibu mampu melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengontrol tekanan darah tinggi sehingga kebutuhan untuk mengunjungi dokter/pelayanan kesehatan berkurang?					
4.	Seberapa yakin Bapak/Ibu mampu					

	mengontrol perubahan emosi yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi sehingga tidak mempengaruhi kegiatan sehari-hari?					
5.	Seberapa yakin Bapak/Ibu mampu melakukan usaha lain selain minum obat untuk mengatasi dampak sehari-hari dari tekanan darah tinggi?					

LEMBAR KUESIONER

Perilaku Manajemen Perawatan Hipertensi *Hypertension Self-Management Behavior Questionnaire (HSMBQ)*

II. Kuesioner Manajemen Diri

Petunjuk

- Berilah tanda (√) pada kotak yang telah disediakan
- Keterangan :**
 - SS : Sangat Sering
 - S : Sering
 - TS : Tidak Sering
 - STS : Sangat Tidak Sering
 - TP : Tidak Pernah

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS	TP
Integritas Diri						
1.	Saya setiap hari mengonsumsi buah dan sayur yang cukup. Konsumsi sayur : 250 gram sayur setara dengan 2 porsi atau 2 gelas sayur setelah dimasak. Konsumsi buah: 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang.					
2.	Saya mengonsumsi makanan rendah garam seperti buah dan sayur, susu dan kacang-kacangan.					
3.	Saya mengontrol jenis makanan yang saya konsumsi di rumah dan saat diluar serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap tekanan darah					
4.	Saya mengontrol berat badan saya					

5.	Saya mencoba berhenti merokok untuk mengontrol tekanan darah					
6.	Saya melakukan aktivitas fisik sehari-hari seperti membersihkan rumah, mencuci kendaraan, memasak, dll.					
7.	Saya telah berhenti mengonsumsi alkohol untuk mengontrol tekanan darah					
8.	Saya suka melakukan olahraga					
9.	Saya mengikuti kegiatan sosial seperti kerja bakti, dll.					
Regulasi Diri						
10.	Saya merasakan gejala adanya peningkatan atau penurunan tekanan darah, saya mengambil tindakan berupa konsumsi obat hipertensi atau perubahan gaya hidup					
11.	Saya dapat memahami gejala perubahan tekanan darah baik itu peningkatan atau penurunan tekanan darah					
12.	Saya menganggap gejala perubahan tekanan darah itu hal yang penting (kepala pusing, pandangan kabur, irama detak jantung tidak teratur, dll)					
13.	Saya menganggap semua hal penyebab peningkatan atau penurunan tekanan darah merupakan hal yang penting					
Interaksi dengan Tenaga Kesehatan Terkait						
14.	Saya berkomunikasi secara nyaman dengan dokter atau tenaga kesehatan terkait perubahan jadwal kontrol yang akan dilakukan					
15.	Saya mengajukan pertanyaan kepada dokter mengenai prosedur terapi yang disarankan					
16.	Saya menerima saran yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan mengenai terapi pengobatan tekanan darah yang diberikan.					
Pemantauan Diri						
17.	Saya meminta orang lain (keluarga, saudara, teman, tetangga) untuk membimbing saya dalam mengontrol tekanan darah					
18.	Saya percaya dan yakin terhadap saran orang lain mengenai cara mengontrol					

	tekanan darah yang telah diberikan					
19.	Saya teratur mengukur dan mengontrol tekanan darah untuk menghindari komplikasi hipertensi					
20.	Saya melakukan pengukuran tekanan darah jika merasakan gejala peningkatan atau penurunan tekanan darah					
21.	Ketika saya mengalami peningkatan atau penurunan tekanan darah, saya langsung mengunjungi dokter					
22.	Setiap 1-3 bulan sekali saya mengunjungi dokter untuk pemeriksaan tekanan darah					
Kepatuhan terhadap Aturan yang Telah dianjurkan Oleh Tenaga Kesehatan Terkait						
23.	Saya patuh terhadap aturan yang telah dianjurkan oleh dokter					
24.	Saya mengkonsumsi obat dengan dosis yang sesuai					
25.	Saya minum obat pada waktu yang disarankan					

No.	Nama	JK	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Status Pernikahan	Riwayat Hipertensi	Penyakit Komplikasi
1.	A.	perempuan	43	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
2.	B.	Laki-Laki	52	Petani/Nelayan	SMP	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
3.	C.	perempuan	54	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
4.	D.	Laki-Laki	54	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
5.	E.	perempuan	36	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
6.	F.	Laki-Laki	42	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
7.	G.	Laki-Laki	52	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
8.	H.	perempuan	40	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
9.	I.	perempuan	52	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
10.	J.	perempuan	52	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
11.	K.	perempuan	18	Pelajar/Mahasiswa	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
12.	L.	Laki-Laki	43	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
13.	M.	Laki-Laki	43	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
14.	N.	Laki-Laki	49	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
15.	O.	perempuan	43	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
16.	P.	perempuan	35	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
17.	Q.	Laki-Laki	43	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
18.	R.	Laki-Laki	54	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
19.	S.	perempuan	47	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
20.	T.	perempuan	43	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
21.	U.	Laki-Laki	41	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
22.	V.	perempuan	20	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
23.	W.	perempuan	42	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada

24.	X.	Laki-Laki	50	Karyawan Swasta	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
25.	Y.	Laki-Laki	47	Karyawan Swasta	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
26.	Z.	Laki-Laki	48	Karyawan Swasta	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
27.	AA.	perempuan	31	Karyawan Swasta	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
28.	BB.	perempuan	31	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
29.	CC.	Laki-Laki	39	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
30.	DD.	perempuan	46	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
31.	EE.	Laki-Laki	19	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
32.	FF.	Laki-Laki	28	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
33.	GG.	Laki-Laki	21	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Tidak	Tidak ada
34.	HH.	perempuan	52	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
35.	II.	Laki-Laki	36	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
36.	JJ.	perempuan	29	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Tidak	Tidak ada
37.	KK.	Laki-Laki	19	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
38.	LL.	perempuan	53	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
39.	MM.	Laki-Laki	30	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
40.	NN.	perempuan	22	Pelajar/Mahasiswa	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Tidak	Tidak ada
41.	OO.	perempuan	43	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
42.	PP.	Laki-Laki	32	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
43.	QQ.	Laki-Laki	47	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
44.	RR.	Laki-Laki	43	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
45.	SS.	perempuan	53	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
46.	TT.	perempuan	36	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
47.	UU.	perempuan	40	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
48.	VV.	Laki-Laki	47	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
49.	WW.	Laki-Laki	47	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
50.	XX.	Laki-Laki	36	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
51.	YY.	perempuan	47	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada

52.	ZZ.	Laki-Laki	22	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Tidak	Tidak ada
53.	AAA.	Laki-Laki	47	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
54.	BBB.	perempuan	47	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
55.	CCC.	Laki-Laki	31	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
56.	DDD.	perempuan	40	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
57.	EEE.	perempuan	29	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
58.	FFF.	perempuan	44	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
59.	GGG.	Laki-Laki	41	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
60.	HHH.	perempuan	27	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
61.	III.	Laki-Laki	48	PNS/TNI/POLRI/Honorier	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
62.	JJJ.	perempuan	54	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Ada (Stroke)
63.	KKK.	Laki-Laki	21	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
64.	LLL.	Laki-Laki	42	PNS/TNI/POLRI/Honorier	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
65.	MMM.	Laki-Laki	54	PNS/TNI/POLRI/Honorier	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
66.	NNN.	perempuan	37	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
67.	OOO.	perempuan	43	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
68.	PPP.	Laki-Laki	43	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
69.	QQQ.	perempuan	43	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
70.	RRR.	perempuan	50	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
71.	SSS.	Laki-Laki	49	PNS/TNI/POLRI/Honorier	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
72.	TTT.	perempuan	46	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
73.	UUU.	Laki-Laki	51	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
74.	VVV.	perempuan	39	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
75.	WW.	Laki-Laki	43	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
76.	XXX.	Laki-Laki	54	PNS/TNI/POLRI/Honorier	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
77.	YYY.	perempuan	22	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
78.	ZZZ.	perempuan	28	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
79.	AAA.	Laki-Laki	45	PNS/TNI/POLRI/Honorier	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada

80.	BBBB	perempuan	47	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
81.	CCCC	perempuan	47	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
82.	DDDD	perempuan	36	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
83.	EEEE	Laki-Laki	25	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Tidak	Tidak ada
84.	FFFF	Laki-Laki	44	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
85.	GGGG	Laki-Laki	45	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
86.	HHHH	Laki-Laki	50	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
87.	IIII	perempuan	46	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
88.	JJJJ	perempuan	54	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
89.	KKKK	perempuan	51	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
90.	LLLL	Laki-Laki	43	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
91.	MMMM	Laki-Laki	52	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
92.	NNNN	perempuan	46	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
93.	OOOO	perempuan	37	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
94.	PPPP	perempuan	54	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
95.	QQQQ	Laki-Laki	48	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
96.	RRRR	perempuan	31	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
97.	SSSS	perempuan	37	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
98.	TTTT	Laki-Laki	40	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
99.	UUUU	Laki-Laki	43	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
100.	VVVV	Laki-Laki	53	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
101.	WWWW	Laki-Laki	21	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
102.	XXXX	Laki-Laki	46	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
103.	YYYY	Laki-Laki	33	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
104.	ZZZZ	perempuan	48	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
105.	AAAA	Laki-Laki	50	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
106.	BBBB	perempuan	25	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
107.	CCCC	Laki-Laki	26	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada

108.	DDD	perempuan	25	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
109.	EEEE	perempuan	49	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
110.	FFFF	perempuan	32	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
111.	GGG	Laki-Laki	18	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
112.	HHH	perempuan	45	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
113.	IIII	Laki-Laki	30	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
114.	JJJJ	perempuan	54	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
115.	KKKK	perempuan	42	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
116.	LLLL	perempuan	19	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
117.	MMM	Laki-Laki	40	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
118.	NNN	Laki-Laki	48	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
119.	OOO	perempuan	53	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
120.	PPPP	perempuan	43	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
121.	QQQ	Laki-Laki	51	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
122.	RRRR	Laki-Laki	52	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
123.	SSSS	Laki-Laki	21	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
124.	TTTT	Laki-Laki	51	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
125.	UUU	perempuan	19	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
126.	VVV	perempuan	27	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
127.	WWW	perempuan	42	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
128.	XXXX	Laki-Laki	50	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
129.	YYYY	perempuan	50	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
130.	ZZZZ	perempuan	42	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
131.	AAAA	perempuan	49	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
132.	BBBE	Laki-Laki	20	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
133.	CCCC	Laki-Laki	43	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
134.	DDD	perempuan	48	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
135.	EEEE	Laki-Laki	30	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada

136.	FFFF	Laki-Laki	36	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
137.	GGG	Laki-Laki	47	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
138.	HHH	Laki-Laki	22	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
139.	IIIII.	perempuan	29	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
140.	JJJJJ	Laki-Laki	26	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
141.	KKKK	perempuan	45	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
142.	LLLL	perempuan	44	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
143.	MMM	Laki-Laki	45	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
144.	NNN	perempuan	40	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
145.	OOO	perempuan	36	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
146.	PPPP	Laki-Laki	48	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
147.	QQQ	Laki-Laki	46	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
148.	RRRR	perempuan	45	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
149.	SSSS	perempuan	40	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
150.	TTTT	perempuan	45	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
151.	UUU	perempuan	42	IRT	SMA/SMK	Belum Menikah	Tidak	Tidak ada
152.	VVVV	Laki-Laki	24	Pelajar/Mahasiswa	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
153.	WWV	Laki-Laki	43	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
154.	XXXX	perempuan	54	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
155.	YYYY	perempuan	35	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
156.	ZZZZ	Laki-Laki	37	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
157.	AAA	Laki-Laki	49	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
158.	BBB	perempuan	54	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
159.	CCC	perempuan	54	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
160.	DDD	Laki-Laki	40	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
161.	EEEE	perempuan	23	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
162.	FFFF	Laki-Laki	25	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
163.	GGG	Laki-Laki	52	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada

164.	HHH	Laki-Laki	43	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
165.	IIIIII	perempuan	48	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
166.	JJJJJ	perempuan	20	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
167.	KKKK	perempuan	47	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
168.	LLLLL	perempuan	32	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
169.	MMM	perempuan	49	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
170.	NNN	Laki-Laki	32	Pelajar/Mahasiswa	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
171.	OOO	perempuan	47	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
172.	PPPP	perempuan	23	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
173.	QQQ	perempuan	46	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
174.	RRRR	perempuan	49	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
175.	SSSS	perempuan	36	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
176.	TTTT	perempuan	51	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
177.	UUU	perempuan	40	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
178.	VVVV	perempuan	30	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
179.	WWV	Laki-Laki	21	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
180.	XXXX	perempuan	53	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
181.	YYYY	Laki-Laki	32	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
182.	ZZZZ	perempuan	29	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
183.	AAAA	Laki-Laki	30	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
184.	BBBB	perempuan	53	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
185.	CCCC	perempuan	35	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
186.	DDDD	Laki-Laki	54	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Ada (Stroke)
187.	EEEE	Laki-Laki	49	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
188.	FFFF	perempuan	46	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
189.	GGG	perempuan	49	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
190.	HHH	Laki-Laki	24	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
191.	IIIIIII	perempuan	40	PNS/TNI/POLRI/Honorir	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada

192.	JJJJJ	perempuan	20	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
193.	KKKK	perempuan	41	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
194.	LLLLL	Laki-Laki	40	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
195.	MMMM	perempuan	38	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
196.	NNNN	Laki-Laki	43	PNS/TNI/POLRI/Honorar	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
197.	OOOO	Laki-Laki	45	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
198.	PPPP	perempuan	50	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
199.	QQQQ	perempuan	23	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
200.	RRRR	perempuan	49	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
201.	SSSS	perempuan	52	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
202.	TTTT	perempuan	47	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
203.	UUUU	perempuan	43	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
204.	VVVV	perempuan	48	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
205.	WWWW	perempuan	33	PNS/TNI/POLRI/Honorar	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
206.	XXXX	perempuan	35	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
207.	YYYY	Laki-Laki	27	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
208.	ZZZZ	perempuan	40	PNS/TNI/POLRI/Honorar	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
209.	AAAA	Laki-Laki	53	PNS/TNI/POLRI/Honorar	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
210.	BBBB	Laki-Laki	25	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Tidak	Tidak ada
211.	CCCC	perempuan	21	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
212.	DDDD	Laki-Laki	30	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
213.	EEEE	perempuan	51	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
214.	FFFF	perempuan	48	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
215.	GGG	perempuan	27	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
216.	HHH	Laki-Laki	54	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
217.	IIIIII	Laki-Laki	30	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
218.	JJJJJ	perempuan	47	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
219.	KKKK	Laki-Laki	31	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada

220.	LLLL	perempuan	39	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
221.	MM	perempuan	47	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
222.	NNN	perempuan	43	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
223.	OOO	perempuan	23	Tenaga Kesehatan	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
224.	PPPP	perempuan	40	PNS/TNI/POLRI/Honorar	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
225.	QQQ	perempuan	40	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
226.	RRRR	perempuan	47	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
227.	SSSS	perempuan	47	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
228.	TTTT	perempuan	47	PNS/TNI/POLRI/Honorar	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
229.	UUU	Laki-Laki	30	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
230.	VVVV	perempuan	47	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
231.	WWW	perempuan	42	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
232.	XXXX	Laki-Laki	50	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
233.	YYYY	Laki-Laki	26	PNS/TNI/POLRI/Honorar	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
234.	ZZZZ	perempuan	51	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
235.	AAAA	perempuan	42	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
236.	BBBB	perempuan	51	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
237.	CCCC	perempuan	54	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
238.	DDDD	perempuan	40	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
239.	EEEE	perempuan	43	PNS/TNI/POLRI/Honorar	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
240.	FFFF	perempuan	42	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
241.	GGG	perempuan	40	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
242.	HHH	perempuan	43	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
243.	IIIIII	perempuan	36	PNS/TNI/POLRI/Honorar	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
244.	JJJJJ	Laki-Laki	18	Pelajar/Mahasiswa	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
245.	KKKK	Laki-Laki	32	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
246.	LLLL	Laki-Laki	50	PNS/TNI/POLRI/Honorar	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
247.	MM	Laki-Laki	41	PNS/TNI/POLRI/Honorar	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada

248.	NNN	perempuan	48	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
249.	OOO	perempuan	42	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
250.	PPPP	perempuan	53	IRT	SMP	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
251.	QQQ	perempuan	52	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
252.	RRRR	perempuan	22	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
253.	SSSS	Laki-Laki	48	Petani/Nelayan	SMP	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
254.	TTTT	Laki-Laki	47	Petani/Nelayan	SMP	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
255.	UUU	perempuan	28	Tenaga Kesehatan	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
256.	VVVV	perempuan	26	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
257.	WWW	Laki-Laki	35	Karyawan Swasta	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
258.	XXXX	perempuan	46	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
259.	YYYY	perempuan	42	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
260.	ZZZZ	perempuan	54	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
261.	AAAA	perempuan	38	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
262.	BBBB	perempuan	29	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
263.	CCCC	perempuan	21	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
264.	DDDD	Laki-Laki	51	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
265.	EEEE	perempuan	45	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
266.	FFFF	Laki-Laki	54	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
267.	GGG	Laki-Laki	38	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
268.	HHH	Laki-Laki	24	Pelajar/Mahasiswa	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
269.	IIIIII	perempuan	53	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
270.	JJJJJ	perempuan	27	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
271.	KKKK	Laki-Laki	24	Pelajar/Mahasiswa	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
272.	LLLL	Laki-Laki	50	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
273.	MMMM	perempuan	42	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
274.	NNN	Laki-Laki	18	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
275.	OOO	perempuan	49	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada

276.	PPPP	Laki-Laki	53	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
277.	QQQ	Laki-Laki	20	Pelajar/Mahasiswa	SMA/SMK	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
278.	RRRR	perempuan	38	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
279.	SSSS	perempuan	45	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
280.	TTTT	perempuan	46	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
281.	UUU	Laki-Laki	41	Petani/Nelayan	SMP	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
282.	VVVV	perempuan	54	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
283.	WWW	Laki-Laki	38	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
284.	XXXX	Laki-Laki	42	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
285.	YYYY	perempuan	25	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Belum Menikah	Ya	Tidak ada
286.	ZZZZ	Laki-Laki	54	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
287.	AAAA	perempuan	39	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
288.	BBBE	Laki-Laki	38	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
289.	CCCC	Laki-Laki	41	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
290.	DDDD	Laki-Laki	52	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
291.	EEEE	Laki-Laki	48	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
292.	FFFF	perempuan	48	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
293.	GGG	perempuan	38	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
294.	HHH	perempuan	53	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
295.	IIIIIIII	perempuan	54	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
296.	JJJJJ	perempuan	45	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
297.	KKKK	perempuan	48	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
298.	LLLLL	perempuan	37	IRT	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
299.	MMM	Laki-Laki	45	Petani/Nelayan	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
300.	NNN	perempuan	51	IRT	SMA/SMK	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
301.	OOO	Laki-Laki	35	Karyawan Swasta	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada
302.	PPPP	Laki-Laki	39	Petani/Nelayan	SMP	Sudah Menikah	Tidak	Tidak ada
303.	QQQ	Laki-Laki	46	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Sarjana/Diploma	Sudah Menikah	Ya	Tidak ada

E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	T	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M 20	M 21	M 22	M 23	M 24	M 25	T	
4	5	5	5	4	23	4	3	4	3	5	5	5	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	100	
4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	111	
4	4	4	3	4	19	3	3	2	2	5	4	4	2	1	3	3	3	3	5	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	82	
5	5	5	4	5	24	4	4	4	4	5	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	4	5	5	5	5	108	
5	4	3	3	4	19	4	4	3	3	5	5	5	2	2	4	3	4	4	4	3	3	3	5	4	3	3	5	5	5	4	95	
5	5	5	4	4	23	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	5	3	5	4	4	4	3	3	4	5	5	4	94	
4	4	4	3	4	19	3	3	3	3	5	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	2	2	3	4	4	4	84	
4	3	3	3	3	16	3	3	3	2	5	4	5	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	2	2	2	2	4	4	3	77	
5	5	4	4	4	22	5	5	4	2	5	4	5	2	2	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	108	
3	3	4	4	2	16	3	3	3	2	5	5	5	2	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	87	
4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	5	5	5	3	4	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	67
2	3	3	3	3	14	2	2	2	1	2	2	4	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	61
4	3	3	3	3	16	2	2	2	1	3	2	2	2	1	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	58	
2	2	3	2	2	11	3	3	3	2	4	3	5	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	4	4	73
4	4	3	3	3	17	3	3	3	2	5	5	4	3	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	88
3	3	3	2	2	13	2	2	2	3	5	5	5	2	3	3	4	4	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	69
4	4	4	3	3	11	3	3	3	1	4	3	3	1	1	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	77

4	2	3	2	2	1	2	2	2	2	5	5	5	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	56
5	4	4	3	3	1	3	3	1	1	5	5	4	3	1	4	4	5	5	5	3	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	90
3	3	2	2	3	1	2	3	1	1	1	3	3	2	2	1	3	3	3	2	2	2	3	3	1	1	1	1	2	2	2	50
3	3	2	2	3	1	4	4	3	2	5	2	5	2	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	88
5	5	3	3	4	2	4	4	2	2	5	5	5	2	2	5	5	5	5	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	95
3	3	2	2	3	1	2	2	1	1	5	4	4	3	1	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	69
2	2	2	2	3	1	3	3	1	1	1	1	1	2	2	1	3	3	3	2	2	2	3	3	1	1	1	2	2	2	2	48
4	4	3	3	3	1	4	4	2	3	4	3	3	2	2	5	5	5	5	4	4	4	3	4	3	3	3	4	5	5	5	94
4	4	4	3	3	1	3	3	2	1	5	5	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	71
3	3	2	3	2	1	2	2	1	1	5	5	4	2	2	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	81
3	3	3	3	4	1	3	3	1	1	5	2	3	3	2	4	4	5	5	5	4	5	2	3	3	3	3	4	5	5	5	88
5	4	4	3	2	1	3	3	3	2	1	2	4	2	2	4	4	5	5	5	3	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	79
5	3	3	2	3	1	3	3	2	2	1	2	4	2	2	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	2	2	3	3	2	2	66
2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	3	3	2	2	2	3	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	2	44
5	3	3	2	2	1	3	3	1	1	5	3	3	3	2	3	3	3	3	4	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3	68
3	3	2	2	2	1	2	2	1	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	1	3	1	1	1	2	2	2	2	52	
4	3	3	2	3	1	2	1	1	1	5	5	4	2	2	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	3	3	4	5	5	4	83
4	3	3	2	3	1	4	4	2	2	1	3	3	2	1	3	2	3	3	4	2	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	70

2	1	1	2	1	7	2	2	1	3	5	4	5	3	1	1	3	4	4	3	3	3	4	4	2	2	2	3	3	3	3	3	73	
3	3	3	3	3	1	5	2	2	1	3	5	5	5	3	1	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	70	
4	4	3	2	4	1	7	4	4	1	1	5	5	5	2	2	5	5	5	5	3	5	5	5	3	2	2	3	5	5	5	97		
4	4	2	2	3	1	5	3	3	3	3	1	3	3	2	1	4	4	4	4	3	3	3	5	5	3	3	3	4	4	4	82		
3	3	3	2	3	1	4	4	3	1	1	5	5	5	1	1	3	3	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	4	4	89		
2	2	2	3	3	1	2	3	3	2	2	5	5	4	2	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	74	
3	2	2	2	3	1	2	2	2	1	1	5	5	5	1	1	4	5	5	5	4	3	4	5	5	3	3	3	3	4	4	3	86	
2	2	2	3	2	1	3	3	2	2	1	3	5	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	60	
3	3	3	2	3	1	4	2	2	1	1	1	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	2	1	3	3	3	3	61	
4	4	3	3	4	1	8	4	4	3	3	5	5	5	3	1	4	5	5	5	5	5	5	3	5	3	3	3	5	5	5	5	10	
5	4	4	3	3	1	9	4	4	3	3	5	2	3	2	1	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	2	2	3	3	3	3	88	
3	2	2	1	3	1	1	2	2	1	1	1	3	5	1	1	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	53	
3	3	2	3	3	1	4	4	4	5	5	5	2	5	3	1	4	4	4	4	5	3	5	5	5	3	1	1	4	5	5	4	96	
1	1	1	1	1	5	2	2	2	1	1	5	2	5	3	1	1	2	2	2	2	1	2	3	2	1	1	1	1	3	2	2	2	51
3	3	2	2	2	1	3	3	1	1	5	4	4	2	1	3	4	4	4	3	3	3	1	3	2	2	2	3	3	3	3	3	70	
1	1	1	2	1	6	2	2	2	2	1	5	5	2	2	1	2	3	3	2	2	2	1	3	1	1	1	2	1	1	1	50		
1	2	1	2	1	7	2	2	2	1	5	5	5	1	1	1	2	3	3	2	2	2	3	3	3	1	1	3	2	2	2	59		
3	2	2	1	3	1	1	3	3	1	1	5	5	5	1	1	3	4	4	4	4	3	3	5	5	3	1	1	3	5	4	3	80	
1	3	2	2	1	9	2	2	1	1	1	3	5	4	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	59	
2	2	2	2	2	1	0	4	3	3	2	5	5	5	3	1	2	2	2	2	5	5	5	5	3	3	3	3	3	4	4	4	88	

3	2	2	2	2	1	4	3	1	1	5	5	5	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	1	1	2	2	2	2	64	
2	3	3	3	2	1	2	1	2	1	4	5	3	1	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	2	3	3	3	3	67	
2	2	2	1	2	9	2	2	1	1	1	3	5	1	1	3	2	3	3	3	3	3	5	5	2	2	2	2	2	2	2	61	
4	4	4	3	2	1	3	3	3	2	5	5	5	1	1	4	5	5	5	5	3	5	2	2	2	3	3	3	2	2	2	81	
3	3	2	2	3	1	4	4	2	2	2	5	5	2	2	4	5	5	5	5	5	5	3	4	2	2	3	5	5	5	5	96	
4	4	3	3	3	1	3	3	1	1	1	5	5	1	1	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	3	3	3	5	4	4	89	
2	3	3	3	3	1	4	2	2	2	1	5	5	5	2	1	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2	74
2	1	1	2	1	7	2	2	1	1	1	3	2	3	3	1	2	3	3	2	2	2	5	2	2	5	2	2	1	1	1	54	
3	2	2	2	2	1	3	3	3	2	1	2	5	3	1	3	3	4	4	4	4	4	5	5	3	3	2	3	3	3	3	79	
3	2	2	3	3	1	3	3	1	1	5	4	5	1	1	3	5	5	5	4	4	3	5	5	3	2	2	3	5	5	4	87	
4	3	3	2	2	1	4	2	1	1	5	5	5	2	1	4	4	4	4	3	3	3	4	4	2	2	2	3	4	4	5	4	81
3	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	3	2	2	1	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	2	3	3	3	63	
3	3	2	3	3	1	4	2	2	1	1	4	5	2	1	3	2	2	2	3	3	3	4	4	3	3	2	3	4	3	3	66	
2	2	2	2	2	0	3	3	2	1	5	5	5	1	1	2	3	3	3	3	3	3	5	5	2	2	2	3	4	4	3	76	
3	2	2	3	2	1	2	2	1	1	5	5	5	2	2	3	5	5	5	4	3	3	3	5	2	2	2	3	4	4	4	82	
4	3	3	2	2	1	4	2	2	1	1	3	5	2	1	4	3	5	5	4	4	4	5	5	3	2	2	3	4	4	4	79	
1	1	1	1	1	5	3	3	1	1	5	3	5	3	1	1	4	3	3	3	3	3	4	3	2	1	1	2	2	2	2	64	
1	2	2	2	1	8	3	3	3	3	1	3	5	3	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	61	
4	3	2	2	2	1	3	2	2	1	1	1	2	5	2	1	4	3	3	3	4	4	4	4	4	2	2	2	4	5	5	5	75
4	2	2	3	3	1	2	2	1	1	1	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	2	3	2	2	2	60	

Lampiran 4

1. Karakteristik Responden

Statistics

		JK	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	StatusPernikahan	RiwayatKeluarga	RiwayatKomplikasi
N	Valid	303	303	303	303	303	303	303
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

JK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	129	42.6	42.6	42.6
	perempuan	174	57.4	57.4	100.0
Total		303	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	IRT	117	38.6	38.6	38.6	
	PNS/TNI/POLRI/Honorar	61	20.1	20.1	58.7	
	Petani/Nelayan/Buruh Harian Lepas	33	10.9	10.9	69.6	
	Pelajar/Mahasiswa	32	10.6	10.6	80.2	
	Karyawan Swasta	58	19.1	19.1	99.3	
	Tenaga Kesehatan	2	.7	.7	100.0	
	Total		303	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15-19 tahun	8	2.6	2.6	2.6
	20-24 tahun	25	8.3	8.3	10.9
	25-29 tahun	23	7.6	7.6	18.5
	30-34 tahun	21	6.9	6.9	25.4
	35-39 tahun	32	10.6	10.6	36.0
	40-44 tahun	62	20.5	20.5	56.4
	45-49 tahun	70	23.1	23.1	79.5
	50-54 tahun	62	20.5	20.5	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	6	2.0	2.0	2.0
	SMA/SMK	143	47.2	47.2	49.2
	Sarjana/Diploma	154	50.8	50.8	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

StatusPernikahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sudah menikah	251	82.8	82.8	82.8
	belum menikah	52	17.2	17.2	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

RiwayatKeluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	215	71.0	71.0	71.0
tidak	88	29.0	29.0	100.0
Total	303	100.0	100.0	

RiwayatKomplikasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	301	99.3	99.3	99.3
Stroke Ringan	2	.7	.7	100.0
Total	303	100.0	100.0	

2. Analisis Univariat Variabel *Self Efficacy* Dan Manajmen Diri

Statistics

	Hasil_SelfEfficacy	Hasil_ManajemenDiri
N Valid	303	303
Missing	0	0

Hasil_SelfEfficacy

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tinggi	105	34.7	34.7	34.7
Rendah	198	65.3	65.3	100.0
Total	303	100.0	100.0	

Hasil_ManajemenDiri

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	40	13.2	13.2	13.2
	sedang	222	73.3	73.3	86.5
	kurang	41	13.5	13.5	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

3. Tabel Crosstab Karakteristik Demografis Responden Dengan Variabel *Self Efficacy*

Crosstab

			Hasil_SelfEfficacy		Total
			Tinggi	Rendah	
JK	laki-laki	Count	41	88	129
		% within JK	31.8%	68.2%	100.0%
	perempuan	Count	64	110	174
		% within JK	36.8%	63.2%	100.0%
Total		Count	105	198	303
		% within JK	34.7%	65.3%	100.0%

Crosstab

			Hasil_SelfEfficacy		Total
			Tinggi	Rendah	
Usia	15-19 tahun	Count	1	7	8
		% within Usia	12.5%	87.5%	100.0%
	20-24 tahun	Count	2	23	25
		% within Usia	8.0%	92.0%	100.0%
	25-29 tahun	Count	4	19	23

	% within Usia	17.4%	82.6%	100.0%
30-34 tahun	Count	3	18	21
	% within Usia	14.3%	85.7%	100.0%
35-39 tahun	Count	9	23	32
	% within Usia	28.1%	71.9%	100.0%
40-44 tahun	Count	26	36	62
	% within Usia	41.9%	58.1%	100.0%
45-49 tahun	Count	31	39	70
	% within Usia	44.3%	55.7%	100.0%
50-54 tahun	Count	29	33	62
	% within Usia	46.8%	53.2%	100.0%
Total	Count	105	198	303
	% within Usia	34.7%	65.3%	100.0%

Crosstab

			Hasil_SelfEfficacy		Total
			Tinggi	Rendah	
Pekerjaan	IRT	Count	44	73	117
		% within Pekerjaan	37.6%	62.4%	100.0%
	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Count	34	27	61
		% within Pekerjaan	55.7%	44.3%	100.0%
	Petani/Nelayan/Buruh Harian Lepas	Count	5	28	33
		% within Pekerjaan	15.2%	84.8%	100.0%
	Pelajar/Mahasiswa	Count	3	29	32
		% within Pekerjaan	9.4%	90.6%	100.0%
	Karyawan Swasta	Count	19	39	58
		% within Pekerjaan	32.8%	67.2%	100.0%
	Tenaga Kesehatan	Count	0	2	2
		% within Pekerjaan	.0%	100.0%	100.0%
Total		Count	105	198	303

Crosstab

			Hasil_SelfEfficacy		Total
			Tinggi	Rendah	
Pekerjaan	IRT	Count	44	73	117
		% within Pekerjaan	37.6%	62.4%	100.0%
	PNS/TNI/POLRI/Honoror	Count	34	27	61
		% within Pekerjaan	55.7%	44.3%	100.0%
	Petani/Nelayan/Buruh Harian Lepas	Count	5	28	33
		% within Pekerjaan	15.2%	84.8%	100.0%
	Pelajar/Mahasiswa	Count	3	29	32
		% within Pekerjaan	9.4%	90.6%	100.0%
	Karyawan Swasta	Count	19	39	58
		% within Pekerjaan	32.8%	67.2%	100.0%
	Tenaga Kesehatan	Count	0	2	2
		% within Pekerjaan	.0%	100.0%	100.0%
Total		Count	105	198	303
		% within Pekerjaan	34.7%	65.3%	100.0%

Crosstab

			Hasil_SelfEfficacy		Total
			Tinggi	Rendah	
Pendidikan	SMP	Count	1	5	6
		% within Pendidikan	16.7%	83.3%	100.0%
	SMA/SMK	Count	42	101	143
		% within Pendidikan	29.4%	70.6%	100.0%
	Sarjana/Diploma	Count	62	92	154
		% within Pendidikan	40.3%	59.7%	100.0%
Total		Count	105	198	303
		% within Pendidikan	34.7%	65.3%	100.0%

Crosstab

			Hasil_SelfEfficacy		Total
			Tinggi	Rendah	
StatusPernikahan	sudah menikah	Count	99	152	251
		% within StatusPernikahan	39.4%	60.6%	100.0%
	belum menikah	Count	6	46	52
		% within StatusPernikahan	11.5%	88.5%	100.0%
Total		Count	105	198	303
		% within StatusPernikahan	34.7%	65.3%	100.0%

Crosstab

			Hasil_SelfEfficacy		Total
			Tinggi	Rendah	
RiwayatKeluarga	ya	Count	76	139	215
		% within RiwayatKeluarga	35.3%	64.7%	100.0%
	tidak	Count	29	59	88
		% within RiwayatKeluarga	33.0%	67.0%	100.0%
Total		Count	105	198	303
		% within RiwayatKeluarga	34.7%	65.3%	100.0%

Crosstab

			Hasil_SelfEfficacy		Total
			Tinggi	Rendah	
RiwayatKomplikasi		Count	103	198	301
		% within RiwayatKomplikasi	34.2%	65.8%	100.0%
	Stroke Ringan	Count	2	0	2
		% within RiwayatKomplikasi	100.0%	.0%	100.0%
Total		Count	105	198	303

Crosstab

		Hasil_SelfEfficacy		Total
		Tinggi	Rendah	
RiwayatKomlikasi	Count	103	198	301
	% within RiwayatKomlikasi	34.2%	65.8%	100.0%
Stroke Ringan	Count	2	0	2
	% within RiwayatKomlikasi	100.0%	.0%	100.0%
Total	Count	105	198	303
	% within RiwayatKomlikasi	34.7%	65.3%	100.0%

4. Analisis Bivariat Variabel *Self Efficacy* dengan Manajemen Diri

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Hasil_SelfEfficacy * Hasil_ManajemenDiri	303	100.0%	0	.0%	303	100.0%

Hasil_SelfEfficacy * Hasil_ManajemenDiri Crosstabulation

			Hasil_ManajemenDiri			Total
			baik	sedang	kurang	
Hasil_SelfEfficacy	Tinggi	Count	30	74	1	105
		Expected Count	13.9	76.9	14.2	105.0
		% within Hasil_SelfEfficacy	28.6%	70.5%	1.0%	100.0%
Rendah	Count	Count	10	148	40	198
		Expected Count	26.1	145.1	26.8	198.0
		% within Hasil_SelfEfficacy	5.1%	74.7%	20.2%	100.0%
Total	Count	Count	40	222	41	303
		Expected Count	40.0	222.0	41.0	303.0

Hasil_SelfEfficacy * Hasil_ManajemenDiri Crosstabulation

			Hasil_ManajemenDiri			Total
			baik	sedang	kurang	
Hasil_SelfEfficacy	Tinggi	Count	30	74	1	105
		Expected Count	13.9	76.9	14.2	105.0
		% within Hasil_SelfEfficacy	28.6%	70.5%	1.0%	100.0%
	Rendah	Count	10	148	40	198
		Expected Count	26.1	145.1	26.8	198.0
		% within Hasil_SelfEfficacy	5.1%	74.7%	20.2%	100.0%
Total	Count	40	222	41	303	
	Expected Count	40.0	222.0	41.0	303.0	
	% within Hasil_SelfEfficacy	13.2%	73.3%	13.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	47.715 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	54.035	2	.000
Linear-by-Linear Association	46.800	1	.000
N of Valid Cases	303		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,86.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

5. Distribusi Frekuensi Kuesioner *Self Efficacy*

E1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak yakin	10	3.3	3.3	3.3
	tidak yakin	76	25.1	25.1	28.4
	ragu-ragu	89	29.4	29.4	57.8
	Yakin	100	33.0	33.0	90.8
	sangat yakin	28	9.2	9.2	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

E2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak yakin	6	2.0	2.0	2.0
	tidak yakin	93	30.7	30.7	32.7
	ragu-ragu	104	34.3	34.3	67.0
	yakin	85	28.1	28.1	95.0
	sangat yakin	15	5.0	5.0	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

E3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak yakin	22	7.3	7.3	7.3
	tidak yakin	134	44.2	44.4	51.7
	ragu-ragu	108	35.6	35.8	87.4
	yakin	35	11.6	11.6	99.0
	sangat yakin	3	1.0	1.0	100.0
	Total	302	99.7	100.0	

Missing System	1	.3	
Total	303	100.0	

E4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak yakin	17	5.6	5.6	5.6
tidak yakin	137	45.2	45.2	50.8
ragu-ragu	129	42.6	42.6	93.4
yakin	18	5.9	5.9	99.3
sangat yakin	2	.7	.7	100.0
Total	303	100.0	100.0	

E5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak yakin	25	8.3	8.3	8.3
tidak yakin	101	33.3	33.3	41.6
ragu-ragu	126	41.6	41.6	83.2
yakin	44	14.5	14.5	97.7
sangat yakin	7	2.3	2.3	100.0
Total	303	100.0	100.0	

6. Distribusi Frekuensi Kuesioner Manajemen Diri

M1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak sering	111	36.6	36.6	36.6
	tidak sering	124	40.9	40.9	77.6
	sering	66	21.8	21.8	99.3
	sangat sering	2	.7	.7	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	9	3.0	3.0	3.0
	sangat tidak sering	105	34.7	34.7	37.6
	tidak sering	136	44.9	44.9	82.5
	sering	51	16.8	16.8	99.3
	sangat sering	2	.7	.7	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	156	51.5	51.5	51.5
	sangat tidak sering	69	22.8	22.8	74.3
	tidak sering	68	22.4	22.4	96.7
	sering	8	2.6	2.6	99.3
	sangat sering	2	.7	.7	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	192	63.4	63.4	63.4
	sangat tidak sering	55	18.2	18.2	81.5
	tidak sering	46	15.2	15.2	96.7
	sering	6	2.0	2.0	98.7
	sangat sering	4	1.3	1.3	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	91	30.0	30.0	30.0
	sangat tidak sering	6	2.0	2.0	32.0
	tidak sering	8	2.6	2.6	34.7
	sering	7	2.3	2.3	37.0
	sangat sering	191	63.0	63.0	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	1	.3	.3	.3
	sangat tidak sering	34	11.2	11.2	11.6
	tidak sering	77	25.4	25.4	37.0
	sering	43	14.2	14.2	51.2
	sangat sering	148	48.8	48.8	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	7	2.3	2.3	2.3
	sangat tidak sering	9	3.0	3.0	5.3
	tidak sering	53	17.5	17.5	22.8
	sering	26	8.6	8.6	31.4
	sangat sering	208	68.6	68.6	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	77	25.4	25.4	25.4
	sangat tidak sering	104	34.3	34.3	59.7
	tidak sering	103	34.0	34.0	93.7
	sering	17	5.6	5.6	99.3
	sangat sering	2	.7	.7	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	182	60.1	60.1	60.1
	sangat tidak sering	83	27.4	27.4	87.5
	tidak sering	32	10.6	10.6	98.0
	sering	5	1.7	1.7	99.7
	sangat sering	1	.3	.3	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	29	9.6	9.6	9.6
	sangat tidak sering	69	22.8	22.8	32.3
	tidak sering	103	34.0	34.0	66.3
	sering	80	26.4	26.4	92.7
	sangat sering	22	7.3	7.3	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	2	.7	.7	.7
	sangat tidak sering	62	20.5	20.5	21.1
	tidak sering	98	32.3	32.3	53.5
	sering	73	24.1	24.1	77.6
	sangat sering	68	22.4	22.4	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	1	.3	.3	.3
	sangat tidak sering	18	5.9	5.9	6.3
	tidak sering	129	42.6	42.6	48.8
	sering	82	27.1	27.1	75.9
	sangat sering	73	24.1	24.1	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	1	.3	.3	.3
	sangat tidak sering	18	5.9	5.9	6.3
	tidak sering	128	42.2	42.2	48.5
	sering	82	27.1	27.1	75.6
	sangat sering	74	24.4	24.4	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	4	1.3	1.3	1.3
	sangat tidak sering	32	10.6	10.6	11.9
	tidak sering	98	32.3	32.3	44.2
	sering	98	32.3	32.3	76.6
	sangat sering	71	23.4	23.4	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	8	2.6	2.6	2.6
	sangat tidak sering	50	16.5	16.5	19.1
	tidak sering	170	56.1	56.1	75.2
	sering	46	15.2	15.2	90.4
	sangat sering	29	9.6	9.6	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	6	2.0	2.0	2.0
	sangat tidak sering	40	13.2	13.2	15.2
	tidak sering	153	50.5	50.5	65.7
	sering	60	19.8	19.8	85.5
	sangat sering	44	14.5	14.5	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	12	4.0	4.0	4.0
	sangat tidak sering	75	24.8	24.8	28.7
	tidak sering	119	39.3	39.3	68.0
	sering	45	14.9	14.9	82.8
	sangat sering	52	17.2	17.2	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	2	.7	.7	.7
	sangat tidak sering	27	8.9	8.9	9.6
	tidak sering	120	39.6	39.6	49.2
	sering	83	27.4	27.4	76.6
	sangat sering	71	23.4	23.4	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	25	8.3	8.3	8.3
	sangat tidak sering	109	36.0	36.0	44.2
	tidak sering	138	45.5	45.5	89.8
	sering	22	7.3	7.3	97.0
	sangat sering	9	3.0	3.0	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M20

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	42	13.9	13.9	13.9
	sangat tidak sering	155	51.2	51.2	65.0
	tidak sering	92	30.4	30.4	95.4
	sering	9	3.0	3.0	98.3
	sangat sering	5	1.7	1.7	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	52	17.2	17.2	17.2
	sangat tidak sering	155	51.2	51.2	68.3
	tidak sering	85	28.1	28.1	96.4
	sering	7	2.3	2.3	98.7
	sangat sering	4	1.3	1.3	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M22

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	5	1.7	1.7	1.7
	sangat tidak sering	61	20.1	20.1	21.8
	tidak sering	152	50.2	50.2	71.9
	sering	62	20.5	20.5	92.4
	sangat sering	23	7.6	7.6	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M23


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	4	1.3	1.3	1.3
	sangat tidak sering	70	23.1	23.1	24.4
	tidak sering	94	31.0	31.0	55.4
	sering	69	22.8	22.8	78.2
	sangat sering	66	21.8	21.8	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	7	2.3	2.3	2.3
	sangat tidak sering	75	24.8	24.8	27.1
	tidak sering	100	33.0	33.0	60.1
	sering	64	21.1	21.1	81.2
	sangat sering	57	18.8	18.8	100.0
	Total	303	100.0	100.0	

M25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah	7	2.3	2.3	2.3
sangat tidak sering	94	31.0	31.0	33.3
tidak sering	113	37.3	37.3	70.6
sering	49	16.2	16.2	86.8
sangat sering	40	13.2	13.2	100.0
Total	303	100.0	100.0	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 5

Surat Permohonan Etik

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN <small>Kampus 1: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864924 (fax 864923) Makassar Kampus 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Telp. (0411) 841879 Fax. 0411-8221400 Samata-Gowa</small>
Nomor : B- /FKIK/PP.00.9/04/2022	Gowa, 13 April 2022
Lamp :	
Hal : Permohonan <i>ethical clearance</i>	
Kepada Yth.	
Ketua Komisi Etik	
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar	
di-	
Samata	
Assalamu 'alaikum wr wb	
Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan ethical clearance kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:	
Nama :	Susi Susanti
NIM :	70200118096
Program Studi :	Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian :	Hubungan Self Efficacy dengan Manajemen Diri Penderita Hipertensi di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022
Dosen Pembimbing :	1. Syahratul Aeni, SKM., M.Kes 2. Rimawati Aulia Insani Sadarang, SKM., M.P.H.
Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.	
Wassalam	
Ketua Prodi	
	
Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes NIP. 19880826 201503 1 004	
Tembusan :	
1. Masing-masing Pembimbing	
2. Mahasiswa yang bersangkutan.	
3. Arsip	

Lampiran 6

Surat Keterangan Layak Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.240/KEPK/FKIK/IV/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Susi Susanti
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Hubungan Self Efficacy dengan Manajemen Diri Penderita Hipertensi Di Puskesmas
Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022"**

*"Relationship of Self Efficacy with Self Management of Hypertension Patients at Kassi-Kassi Health
Center Makassar City in 2022"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2023.

This declaration of ethics applies during the period April 21st, 2022 until 21st, 2023.

April 21st, 2022
Chairperson and Chairperson.



Syarifah, Sp.A., M.Kes



M A K A S S A R

Lampiran 9

Surat Keterangan Selesai Penelitian

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KASSI KASSI <small>Jalan Tamalate I No. 43 Makassar Kode Pos: 90222 Telp. (0411) 863356, E-mail: puskesmaskassikassi@gmail.com</small>	
<u>SURAT KETERANGAN</u> No: 291 /PKM-KS/445/VII/2022		
<p>Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 440/125/PSDK/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penelitian, pejabat yang bertanda tangan dibawah ini :</p>		
<p>Menerangkan bahwa :</p>		
Nama	: SUSI SUSANTI	
NIM/JURUSAN	: 70200118096 / S1 Kesehatan Masyarakat	
Pekerjaan	: Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	
<p>Benar telah melakukan <i>Penelitian</i> di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar, pada tanggal 18 Mei s/d 08 Juli 2022 dalam rangka penyusunan <i>Skripsi</i> dengan judul "<i>Hubungan Self Efficacy dengan Manajemen Diri Penderita Hipertensi di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar Tahun 2022</i>".</p>		
<p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>		
Makassar, 08 Juli 2022		
( Kepala Puskesmas Kassi Kassi)		
		
dr. H. Tasmin, M.Kes		
Pangkat : Pembina Utama Muda		
Nip : 19620701 198901 1 002		

M A K A S S A R

Lampiran 10

Dokumentasi Kegiatan

A. Pengukuran Tekanan darah Oleh Tenaga Kesehatan



AS.6

NO. RM RS 12448

REKAM MEDIS

NO. RM	
NO. RS	
NO. ICD	
ALAMAT	


RAHASIA MEDIS

(Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12/2012)

Tidak boleh di salin, di fotokopi, di duplikasi, di sebarkan, di jual, di berikan kepada pihak lain, atau di gunakan untuk tujuan lain tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.

Dokumentasi Kegiatan

B. Pembacaan Kuesioner





Dokumentasi Kegiatan

C. Foto Bersama Pihak Puskesmas



RIWAYAT HIDUP



Susi Susanti, Lahir di Sinjai pada tanggal 28 April 2001, anak ke 1 dari 3 bersaudara dari pasangan Alam dan Hartati. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2006 di SD 54 Batuleppa Kecamatan Sinjai Selatan dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN. 3 Talle dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu SMAN. 2 Sinjai dan tamat pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan Epidemiologi angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R