

**STUDI KUALITAS BAKTERIOLOGIS AIR PENCUCIAN
DAN PERALATAN MAKAN DI KANTIN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh

ANDI SARIFAH BUDON
NIM. 70200109012

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2013

ABSTRAK

Name : Andi Sarifah Budon

NIM : 70200109012

**Title : Study of Quality Bacteriological Water Wash and Eating Equipment
in Canteen UIN Alauddin Makassar**

One of the stages in the food hygiene sanitation is serving food using eating equipment. Hygiene of eating equipment unfavorable instrumental in the growth and spread of deases germs. The purpose of this research to describe the bacteriological quality of water washing and eating equipment in the canteen on UIN Alauddin Makassar. Type of study used observational with descriptive approach. The research population was all cafeteria at UIN, totalling 30 canteen and samples amounting to 4 canteen were taken by purposive sampling. The data obtained by using observation sheets and laboratory examinations.

The results showed that the bacteriological quality of water washing from 4 (four) canteen are researched there are 3 (three) canteen who are not eligible and 1 (one) canteen eligible according Permenkes No. 416/MENKES/PER/IX/1990. The number of germs on all eating equipment used in the canteen there is not eligible according Permenkes 1096/Menkes/Per/VI/2011, while the washing techniques using the same techniques that had been dumping food waste, using detergent, use a rinse bath and do not use water flows, do not do soaking, then not drained completely so dry by using a washcloth that is not always replaced. In terms of storage eating equipment, all canteen doing way that bowl not reversed, the equipment is not stored in dry conditions and are not stored in a closed cupboard or shelf.

Therefore, it can be concluded that the quality of the wash water and eating equipment are not eligible. So it is advisable to the canteen owner for more attention to washing technique, the method of storage equipment, duct hygiene/water hose are used and the shelter has a cover that should be drained three times a week. In addition, the necessary giving counseling, courses and socialization by the relevant agencies, including the Faculty of Health Sciences particulary Environmental Health about the importance of hygiene sanitation, as well as perform the function of guidance and supervision.

Keywords: Bacteriological, water washing, eating equipment and canteens

ABSTRAK

Nama : Andi Sarifah Budon

NIM : 70200109012

Judul : Studi Kualitas Bakteriologis Air Pencucian dan Peralatan Makan di Kantin UIN Alauddin Makassar


Salah satu tahap dalam hygiene sanitasi makanan adalah penyajian makanan yang menggunakan peralatan makan. Kebersihan peralatan makan yang kurang baik berperan penting dalam pertumbuhan dan penyebaran kuman penyakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kualitas bakteriologis air pencucian dan peralatan makan di kantin UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang digunakan bersifat observasional dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini adalah semua kantin di UIN yang berjumlah 30 kantin dan sampel sebanyak 4 kantin yang diambil secara *purposive sampling*. Data diperoleh dengan menggunakan lembar observasi dan pemeriksaan laboratorium.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas bakteriologis air pencucian dari 4 (empat) kantin yang diteliti terdapat 3 (tiga) kantin yang tidak memenuhi syarat dan 1 (satu) kantin yang memenuhi syarat menurut Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990. Jumlah kuman pada semua peralatan makan yang digunakan di kantin tidak ada yang memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes 1096/Menkes/Per/VI/2011, sedangkan teknik pencuciannya menggunakan teknik yang sama yaitu melakukan pembuangan sisa makanan, menggunakan deterjen, menggunakan satu bak pembilas dan tidak menggunakan air mengalir, tidak melakukan perendaman, kemudian tidak ditiriskan dengan sempurna sehingga mengeringkan dengan menggunakan kain lap yang tidak selalu diganti. Dalam hal penyimpanan peralatan makan, semua kantin melakukan cara mangkuk tidak dibalik, peralatan tidak disimpan dalam kondisi kering dan tidak disimpan pada lemari atau rak yang tertutup.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas air pencucian dan peralatan makan tidak memenuhi syarat. Sehingga disarankan kepada pemilik kantin agar lebih memperhatikan teknik pencucian, cara penyimpanan peralatan, kebersihan saluran/selang air yang digunakan serta penampungan dilengkapi penutup yang sebaiknya dikuras tiga kali seminggu. Selain itu, perlu pemberian penyuluhan, kursus dan sosialisasi oleh instansi terkait termasuk Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya Kesehatan Lingkungan tentang pentingnya hygiene sanitasi, serta melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Kata Kunci : Bakteriologis, air pencucian, alat makan, dan kantin

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin

Allahumma shalli ala Muhammad Wa ‘ali Muhammad

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan penelitian dan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Program Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul **“Studi Kualitas Bakteriologis Air Pencucian dan Peralatan Makan di Kantin UIN Alauddin Makassar”**. Demikian pula sebagai umat Muhammad saw patutlah penulis menghaturkan shalawat dan salam kepadanya, para keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang selalu konsisten dalam mengikuti sunnahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang penulis alami, namun dengan rasa optimisme dan didorong oleh kerja keras serta bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya dengan baik meskipun secara jujur penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh panggang dari api. Itulah sebabnya, penulis berharap kritikan konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak menerima sumbangsih dari berbagai pihak, baik moril maupun materi. Untuk itu merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala kontribusinya. Secara khusus penulis sampaikan penghargaan dan penghormatan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis; Ayahanda tercinta Andi Baso Kau dan Ibunda tersayang Andi Masri AB. Pasinringi yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh rasa

kasih sayang, sekaligus menanamkan nilai-nilai sosial, agama dan spiritual. Demikian pula kepada Kakanda Andi Humaerah, Andi Abdul Rauf Langi dan Andi Abrar Akbar serta Ananda tersayang Andi Fakhirah Abrar dan Andi Fadhlhan Pasinringi yang selalu memberi semangat, kekuatan dan materi kepada penulis selama pendidikan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT.,ME., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad M Sewang, MA selaku Pjs.Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta Bapak dan Ibu Wakil Dekan, seluruh staf, dosen dan pegawai atas bantuannya selama penulis menjalani masa studi.
3. Ibu Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes., sebagai Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta para dosen yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran sehingga dapat membuka cakrawala berpikir penulis.
4. Bapak Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes., selaku Pembimbing I dan ibu Fatmawaty Mallapiang SKM., M.Kes., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya tanpa mengenal lelah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ruslan La Ane, SKM., M.PH., selaku penguji I dan Bapak Burhanuddin, Lc., M.Th.I., selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.

6. Ibu Nurdianah S, S.KM., M.PH., selaku PA (Penasehat Akademik) yang telah memberi semangat, arahan dan bimbingan kepada penulis selama menimba ilmu di Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar.
7. Bapak Kepala P2B Drs. Syamsul Qomar, M.Th.I beserta stafnya yang telah memberi izin pada peneliti untuk meneliti di kantin kampus UIN Alauddin Makassar.
8. Ibu Rafidah, S.Si., M.Kes., Ibu Stince beserta stafnya yang telah banyak membantu penulis selama penelitian di laboratorium Kesehatan Lingkungan Poltekkes Makassar.
9. Bapak/Ibu pemilik kantin yang telah bersedia memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantin mereka.
10. Seluruh keluarga besar Andi Banua Pasinringi dan Andi Tahang tanpa terkecuali yang senantiasa telah mencurahkan kasih sayang, dorongan, semangat dan doa kepada penulis agar sukses dalam pendidikan dan kehidupan.
11. Teman-teman mahasiswa Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar angkatan 2009 tanpa terkecuali atas dukungan dan canda tawanya selama ini.
12. Teman-teman satu rumah; Andi Nilan Pratiwi, Hasnaeni dan Resky Ana Abadi yang sudah bersedia menerima keluh-kesah penulis.
13. Sahabat-sahabat tersayang mulai dari SMA; Waliana Mappa, Andi Andriani, dan Andi Hajar Amanda yang selalu menghibur, menyemangati dan mendoakan penulis.
14. Tetangga dan teman-teman di Komp. Griya Samata Permai.

15. Teman-teman; Rosmila, Ijah Rahayu, Ratnasari Dewi, Nadiawati, Herawaty, Desi Arisma Pratiwi, A.Risnawati, Hamdan, Heriansyah Rahman, Aswat, Kamaluddin, A.Takwa, A. Sul Arsil.
16. Teman-teman PBL (Dewi, Nur J Fira, Fitriana, Nurkhair Istiqamah, Dini Anggriani, Rahma B, Citra Ekawati, Sumarni, Dwi Febrianti, Kamaluddin, Heriansyah Rahman, A. Hasbih Ashari).
17. Rekan-rekan magang di PT. Semen Bosowa Maros (Faradillah Azzahrah, A. Hasbi Ashari dan Fakhrol Ahmad Mubarak).
18. Teman-teman KKN (Bunda(Salma), Anna Sulistiana, Nurul Ma'ruf, Ewy Sardany S, Khaeruddin, Abd. Rasyid Gufran dan Amar Anggriawan Asis).
19. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis.

Walaupun penulis berusaha semaksimal mungkin mewujudkan karya terbaik, namun pada akhirnya tetap terdapat kekurangan-kekurangan didalamnya sebagai akibat keterbatasan penulis, terutama didalam menghimpun dan menganalisis data yang mendukung kesempurnaan skripsi ini.

Hanya Allah swt jualah yang Maha Sempurna. Penulis berharap akan petunjuk dan ampun-Nya, dari segala kekurangan dan kehilafan. Akhirnta penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan agama.

Amin

Wallahu al-Hadiy ila Sabil al-Rasyad

Makassar, Juli 2013

Penulis

Andi Sarifah Budon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
1. Tujuan Umum	6
2. Tujuan Khusus.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kantin.....	7
B. Higiene dan Sanitasi Makanan Minuman	8
C. Penyediaan Air Bersih.....	11
D. Makanan dan Alat Makan Sebagai Media Penularan Penyakit	19
E. Sanitasi Peralatan	21
F. Teknik Pencucian yang Benar & Cara Penyimpanan Peralatan Makan .	24
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri	27
H. Bakteri yang Terdapat Pada Peralatan Makan	29
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti	34
1. Kualitas Air Pencucian Peralatan	34
2. Jumlah Kuman	34
3. Teknik Pencucian Peralatan	34
4. Cara Penyimpanan Peralatan Setelah Dicuci	34
B. Pola Pikir Variabel yang Diteliti	36
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	37

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	40
1. Populasi	40
2. Sampel	40
D. Pengumpulan Data	41
1. Data Primer	41
2. Data Sekunder	41
E. Pengolahan dan Penyajian Data	42
F. Metode Pemeriksaan Laboratorium	42
1. Air Bersih	42
2. Jumlah Kuman pada Alat Makan	42
G. Prosedur Pemeriksaan Laboratorium	42
1. Prosedur Pemeriksaan Air Pencucian	42
2. Prosedur Pemeriksaan Jumlah Kuman pada Peralatan Makan	45

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Gambaran Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar	50
2. Gambaran Kantin Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar	50
B. Hasil Penelitian	51
1. Hasil pemeriksaan Total <i>Coliform</i> (MPN) Air Pencucian	53
2. Hasil pemeriksaan Jumlah Kuman pada Peralatan Makan	54
3. Hasil Observasi Teknik Pencucian.....	57
4. Hasil Observasi Cara Penyimpanan Peralatan Setelah Dicuci.....	59
C. Pembahasan	60
1. Kualitas Bakteriologis Air Bersih pada Proses Pencucian Peralatan Makan.....	60
2. Jumlah Kuman pada Peralatan Makan.....	64
3. Teknik Pencucian Peralatan Makan.....	66
4. Cara Penyimpanan Peralatan Makan Setelah Dicuci.....	73
D. Keterbatasan Peneliti/Penelitian	75

BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
1. Bagi Pemilik Kantin	77
2. Bagi Instansi	77
3. Bagi Peneliti	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 5.1	Sumber Air Bersih yang Digunakan di Kantin UIN Alauddin Makassar Tahun 2013	53
Tabel 5.2	Hasil Pemeriksaan Laboratorium MPN <i>Coliform</i> Air Pencucian Peralatan Makan di Kantin UIN Alauddin Makassar Tahun 2013.....	53
Tabel 5.3	Hasil Pemeriksaan Laboratorium <i>Escherichia Coli</i> Air Pencucian Peralatan Makan di Kantin UIN Alauddin Makassar Tahun 2013.....	54
Tabel 5.4	Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jumlah Kuman pada Peralatan Makan di Kantin A UIN Alauddin Makassar Tahun 2013	55
Tabel 5.5	Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jumlah Kuman pada Peralatan Makan di Kantin B UIN Alauddin Makassar Tahun 2013	56
Tabel 5.6	Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jumlah Kuman pada Peralatan Makan di Kantin C UIN Alauddin Makassar Tahun 2013	56
Tabel 5.7	Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jumlah Kuman pada Peralatan Makan di Kantin D UIN Alauddin Makassar Tahun 2013	57
Tabel 5.8	Hasil Observasi Teknik Pencucian di Kantin UIN Alauddin Makassar Tahun 2013	58
Tabel 5.9	Hasil Observasi Cara Penyimpanan Peralatan Makan Setelah Dicuci di Kantin UIN Alauddin Makassar Tahun 2013.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan. Makanan merupakan kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup karenanya makanan dan minuman harus aman, sehat dan bergizi. Keadaan ini berkaitan dengan makanan yang disediakan oleh perusahaan atau perorangan, maupun kepentingan umum seperti restoran, kantin dan lain-lain.

Makanan merupakan suatu hal yang sangat penting didalam kehidupan manusia, dimana makanan berfungsi memberikan tenaga atau energi panas pada tubuh, membangun jaringan-jaringan tubuh yang baru, pengatur dan pelindung tubuh terhadap penyakit serta sebagai sumber bahan pengganti sel-sel tua yang usang dimakan usia. Makanan yang menarik, nikmat, dan tinggi nilai gizinya tidak akan berarti sama sekali jika tidak aman untuk dikonsumsi (Anwar, 1990 dalam Pohan, 2009).

Makanan selain dapat memenuhi kebutuhan hidup dapat pula menjadi sumber penularan penyakit apabila tidak dikelola secara higienis. Salah satu tahap dalam hygiene sanitasi makanan adalah penyajian makanan yang menggunakan peralatan makan. Kontaminasi pada peralatan makan dapat disebabkan antara lain karena alat makan yang dipergunakan terkontaminasi kuman, air pencucian, proses pencucian yang kurang baik dan penanganan alat makan yang kurang baik setelah dicuci.

Kontaminasi pada makanan yang salah satunya disebabkan dari keberadaan peralatan makan yang tidak bersih akan mengakibatkan terjadinya

penyakit akibat kontaminasi bakteri yang terdapat dalam peralatan makan yang digunakan yang dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan *food borne disease*, dimana masuknya makanan ke dalam tubuh mengakibatkan kontaminasi yang tidak diinginkan masuk ke dalam tubuh dikarenakan makanan terkontaminasi oleh mikroba, terdapatnya mikroba ini menimbulkan terjadinya penyakit infeksi saluran cerna.

Menurut Depkes RI, 2003 dalam Pebriyenti, 2011 “Setiap peralatan makan haruslah selalu dijaga kebersihannya setiap saat digunakan. Alat makan yang belum terjamin kebersihannya karena pada alat makan telah tercemar bakteri *Escherichia Coli* yang menyebabkan alat makan tidak memenuhi syarat kesehatan. Untuk itu, perlu diketahui secara mendasar cara pencucian alat makan yang baik agar menghasilkan peralatan yang bersih dan sehat. Dengan menjaga kebersihan peralatan makan berarti telah membantu mencegah pencemaran atau kontaminasi makanan yang dikonsumsi”.

Kebersihan peralatan makan yang kurang baik sangat mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan penyebaran kuman penyakit dan keracunan. Untuk itu, peralatan makan haruslah dijaga terus kebersihannya agar terhindar dari kontaminasi kuman patogen salah satunya yaitu *Escherichia Coli*.

Kebersihan peralatan makan juga sangat dipengaruhi oleh air pencucian dan cara pencucian. Air pencucian yang digunakan harus memenuhi standar syarat air bersih seperti yang tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat kualitas air bersih dimana Total *Coliform* (MPN) air bersih yang bersumber dari perpipaan adalah 10 per 100 ml sampel dan untuk air yang bukan perpipaan 50 per 100 ml. Sedangkan peralatan makan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

1096/Menkes/SK/VI/2011 dinyatakan bahwa syarat angka kuman pada peralatan makan dan minum harus 0 (nol) (Depkes RI, 2011).

Bakteri golongan koli/bakteri *Coliform* sudah lama digunakan untuk mengetahui adanya pencemaran air, yang termasuk bakteri golongan koli ialah bakteri dari genus *Escherichia*, *Citro batter*, *Enterobacter* dan *Klebsiella*. Bakteri golongan koli paling tahan terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan, sehingga apabila bakteri lain sudah mati bakteri golongan koli masih bertahan hidup (Susilawaty, 2012).

Escherichia Coli dipilih dalam persyaratan mikrobiologi sebagai indikator tercemarnya air atau makanan karena keberadaan *Escherichia Coli* dalam sumber air atau makanan merupakan indikasi pasti terjadinya kontaminasi tinja. Bakteri *Escherichia Coli* digunakan sebagai indikator untuk kontaminasi tinja karena terdapat dalam jumlah besar dalam feses manusia dan hewan serta merupakan flora normal didalam saluran pencernaan manusia dan hewan.

Dalam persyaratan mikrobiologi *Escherichia Coli* dipilih sebagai indikator tercemarnya air atau makanan, karena keberadaan *Escherichia Coli* dalam sumber air atau makanan merupakan indikasi pasti terjadinya kontaminasi tinja manusia dan jarang sekali ditemukan dalam air dengan kualitas kebersihan yang tinggi (Candra, 2006 dalam Pohan, 2009). Selain itu, densitas *Escherichia Coli* berbanding lurus dengan tingkat pencemaran air. Bakteri ini juga memiliki daya tahan yang lebih tinggi dari pada patogen serta lebih mudah diisolasi dan ditumbuhkan (Randa, 2012).

Berdasarkan data yang diperoleh tentang pemantauan perkembangan penyakit yang di sebabkan oleh *Escherichia Coli* yang melanda negara beberapa di Eropa menurut Dirjen P2PL, peningkatan kasus mulai terjadi di Jerman pada pertengahan Mei 2011. Sampai 2 Juni 2011, Jerman menemukan 520 kasus

haemolytic uraemic syndrome (HUS) dengan 11 kematian. Selain itu terdapat 1.213 kasus "*enterohaemorrhagic Escherichia coli*" (EHEC), 6 diantaranya meninggal. Artinya, di Jerman terdapat 1.733 kasus dan 17 kematian.

Sampai tanggal 8 Juni 2011, Robert Koch Institute di Berlin mengatakan, sebanyak 2.808 orang jatuh sakit, 722 orang diantaranya menderita komplikasi serius yang bisa menyebabkan gagal ginjal. WHO mengatakan 97 orang telah jatuh sakit di 12 negara Eropa lainnya dan 3 orang di Amerika Serikat dan sebanyak 27 orang meninggal disebabkan karena *Escherichia Coli* tersebut.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Dinkes Wonogiri (2011) terhadap air cucian pedagang siomay keliling di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Semarang dimana diambil 17 sampel air cucian dan menunjukkan hasil bahwa semua air cucian yang diperiksa mengandung angka kuman coliform lebih dari 2.400/ml, sedangkan dari hasil identifikasi *Escherichia Coli* diketahui bahwa 11 sampel menunjukkan hasil yang positif terhadap keberadaan *Escherichia Coli*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Makassar oleh Masniar (2004) didapatkan hasil bahwa, rumah makan yang diperiksa kualitas air baku yang dipergunakan untuk mencuci peralatan makan tidak memenuhi syarat dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat kualitas air bersih dimana hasil yang diperoleh adalah *MPN(Most Probable Numbers) Coliform* sebanyak 2400 MPN Coliform/gr/ml/sampel dan hasil usap alat dari beberapa alat makan yang diperiksa hasil yang diperoleh semua tidak memenuhi syarat dengan kata lain angka kuman melebihi 100 koloni/cm² permukaan alat.

Ervina (2006) melakukan pemeriksaan kualitas air pencucian pedagang bakso, pedagang es teler dan es sirup dimana hasil yang diperoleh menunjukkan

bahwa air pencucian yang digunakan mengandung >2400 MPN Coliform/gr/ml/sampel. Hasil menunjukkan bahwa tidak satu pun air yang diperiksa memenuhi syarat. Kemudian, peralatan makan yang digunakan penjual seperti mangkuk terdapat 8850 koloni /cm² permukaan.

Berdasarkan penelitian Oihuwal (2012) kondisi bangunan kantin dan penjamah makanan di kantin UIN Alauddin Makassar menunjukkan bahwa dari 23 (100%) kantin yang diteliti tidak satupun yang memenuhi syarat. Kemudian dari segi tempat pencucian peralatan kantin yang diteliti terdapat 8 (34,8%) kantin dari 23 kantin yang tidak tersedia air bersih dan mengalir yang mencukupi, tidak tersedia sabun/deterjen pembersih, tidak terdapat 3 bak pencuci. Selain itu berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa semua kantin mempunyai sanitasi yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Studi Kualitas Bakteriologis Air Pencucian dan Peralatan Makan Kantin UIN Alauddin Makassar Tahun 2013*”.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan hygiene/sanitasi makanan dan minuman dengan tingkat kebersihan peralatan makan yang digunakan, maka penulis memberikan batasan variabel yaitu kualitas air pencucian, teknik pencucian dan cara penyimpanan alat makan setelah dicuci serta kondisi bakteriologis pada alat makan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kualitas bakteriologis air pencucian dan peralatan makan di kantin UIN Alauddin Makassar Tahun 2013?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kondisi air pencucian dengan menggunakan metode MPN Coliform terhadap kondisi bakteriologis (jumlah kuman) pada peralatan makan yang digunakan di kantin UIN Alauddin Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kualitas bakteriologis air pencucian peralatan makan yang digunakan di kantin UIN Alauddin Makassar.
- b. Untuk mengetahui jumlah kuman pada peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas dan mangkuk) yang digunakan di kantin UIN Alauddin Makassar.
- c. Untuk mengetahui teknik pencucian peralatan makan di kantin UIN Alauddin Makassar.
- d. Untuk mengetahui cara penyimpanan peralatan makan setelah dicuci di kantin UIN Alauddin Makassar.

E. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang kesehatan lingkungan khususnya dalam pelaksanaan usap alat makan, serta melengkapi persyaratan bagi penulis untuk menjadi sarjana Kesehatan Masyarakat.
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk para pemilik kantin kampus khususnya kantin UIN Alauddin Makassar untuk terus menjaga pentingnya kebersihan khususnya dalam mencuci peralatan makan agar terhindar dari kuman yang dapat menyebabkan penyakit pada masyarakat.
3. Sebagai bahan masukan bagi para pemilik/pengelola kantin untuk meningkatkan higyene dan sanitasi makanan.
4. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kantin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), kantin adalah ruang atau tempat menjual makanan dan minuman di sekolah, di kantor, di asrama dan sebagainya. Layanan kantin atau kafetaria merupakan salah satu bentuk layanan khusus di sekolah yang berusaha menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan siswa sekolah.

Kantin merupakan salah satu bentuk fasilitas umum yang keberadaannya selain sebagai tempat untuk menjual makanan dan minuman juga sebagai tempat bertemunya segala macam masyarakat dalam hal ini mahasiswa maupun karyawan yang berada di lingkungan kampus dengan segala penyakit yang mungkin dideritanya (Depkes RI, 2011).

Menurut Moehyi, 1992 dalam Sulaeman, 2008 pelayanan makanan melalui kantin biasanya makanan yang disajikan sudah ditentukan dan umumnya sudah dimasak. Bagi pihak institusi pendidikan seperti tingkat universitas, keberadaan kantin juga sebagai tolak ukur terhadap kualitas makanan yang dimakan oleh mahasiswa sehingga mampu menciptakan kualitas sumber daya manusia yang bergizi baik dan produktif.

Kantin adalah setiap bangunan yang menetap dengan segala peralatan yang dipergunakan untuk proses pembuatan dan penjualan atau penyajian makanan dan minuman bagi umum, dimana proses pembuatan dan penjualan atau penyajian makanan diperuntukkan bagi masyarakat tertentu (khusus) dan cara penyajiannya pada pada waktu-waktu tertentu (Moehyi, 1992 dalam Sulaeman, 2008).

B. Hygiene dan Sanitasi Makanan Minuman

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Menurut WHO, yang dimaksud makanan adalah : *“Food incWaluyoe all substances, whether in a natural state or in a manufactured or preparedform, wich are part of human diet.”* Batasan makanan tersebut tidak termasuk air, obat-obatan dan substansi-substansi yang diperlukan untuk tujuan pengobatan (Sumantri, 2010).

Berdasarkan definisi dari WHO, makanan adalah semua substansi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak termasuk air, obat-obatan, dan substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan. Makanan merupakan salah satu bagian yang penting untuk kesehatan manusia mengingat setiap saat dapat saja terjadi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makanan (Chandra, 2007).

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Menurut Notoatmodjo (2003) ada empat fungsi pokok makanan bagi kehidupan manusia (Mulia, 2005):

1. Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan/perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak.
2. Memperoleh energi guna melakukan aktivitas sehari-hari.
3. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral dan cairan tubuh yang lain.
4. Berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Makanan dan minuman merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Untuk mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin baik dari segala kualitas maupun kuantitas diperlukan adanya tindakan sanitasi

makanan dan minuman. Makanan yang kita makan bukan saja harus memenuhi gizi dan mempunyai bentuk yang menarik, akan tetapi juga sangat aman dalam arti tidak mengandung mikroorganisme dan bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit serta aman untuk dikonsumsi (Depkes RI, 1994 dalam Pohan, 2009).

Terdapat 4 (empat) hal penting yang menjadi prinsip hygiene dan sanitasi makanan meliputi perilaku sehat dan bersih orang yang mengelola makanan, sanitasi makanan, sanitasi peralatan dan sanitasi tempat pengolahan (Kusmayadi, 2007 dalam Agustina, 2009).

Pengertian hygiene menurut Depkes adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu subjeknya. Misalnya mencuci tangan, cuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Untuk mencegah kontaminasi makanan dengan zat-zat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan diperlukan penerapan sanitasi makanan. Sanitasi makanan adalah usaha untuk mengamankan dan menyelamatkan makanan agar tetap bersih, sehat dan aman. Sanitasi makanan yang buruk dapat disebabkan oleh tiga faktor yakni faktor fisik, faktor kimia dan faktor mikrobiologi (Sumantri, 2010).

Sanitasi makanan dan minuman adalah salah satu usaha pencegahan yang menitikberatkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai saat dimana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi kepada masyarakat atau konsumen. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari

penyakit serta mencegah penjualan makanan yang merugikan serta pemborosan makanan (Sumantri, 2010).




Sanitasi makanan dan minuman merupakan upaya-upaya yang ditujukan untuk kebersihan dan keamanan makanan agar tidak menimbulkan bahaya keracunan dan penyakit pada manusia (Chandra, 2007).

Menurut Chandra (2007) sanitasi makanan dan minuman ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli, menjaga kebersihan dan keamanan makanan dan minuman agar tidak menimbulkan bahaya keracunan dan penyakit bagi manusia. Dengan demikian, tujuan sebenarnya dari upaya sanitasi makanan, antara lain :

1. Menjamin keamanan dan kebersihan makanan minuman.
2. Mencegah penularan wabah penyakit.
3. Mencegah beredarnya produk makanan dan minuman yang merugikan masyarakat.
4. Mengurangi tingkat kerusakan atau pembusukan pada makanan.

Islam mengutamakan peningkatan derajat kesehatan, salah satu yang sangat ditekankan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan adalah menjaga kesehatan baik kebersihan perorangan, maupun kebersihan lingkungan kita. Berulang kali Nabi Saw menganjurkan dan memberi teladan dalam hidupnya, tentang penjagaan dan peningkatan kebersihan lingkungan. Contoh yang sangat jelas ialah anjuran untuk mandi, terutama dalam keadaan tertentu, begitupula membersihkan lingkungan hidup dan alat-alat rumah tangga termasuk alat makan yang digunakan.

Allah swt berfirman Q.S At-Taubah/9: 108.



Terjemahnya:

“dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih”(Al Qur’an dan Terjemahnya, 1995).

Rasullah Saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani: dari Abu Hurairah:

... أبي هريرة بلفظ : تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله بنى الإسلام على النظافة ولن يدخل الجنة إلا نظيف ...

Artinya:

“Jagalah Kebersihan dengan segala usaha yang mampu kamu lakukan karena sesungguhnya Allah membangun Islam di atas dasar kebersihan, Dan tidak masuk surga, kecuali orang-orang yang bersih” (Kasf al Khafa Wa Mazil Al Albas, T.Tahun).

C. Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat.

Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci (bermacam-macam cucian) dan sebagainya. Menurut perhitungan WHO di negara-negara maju tiap orang memerlukan air antara 60-120 liter per hari. Sedangkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tiap orang memerlukan air antara 30-60 liter per hari (Notoatmodjo, 2007).

Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari itu dapat berasal dari alam yaitu sungai, sumber atau sumur. Air yang berasal dari alam atau sumber, rawan oleh kontaminasi mikroorganisme, dan air adalah bahan yang sangat vital

bagi kehidupan dan juga merupakan sumber dasar untuk kelangsungan hidup di atas bumi (Soemirat, 1994 dalam Haribi, 2010).

Menurut Waluyo (2009) sumber-sumber air yang ada pada bumi, dapat berasal dari :

1. Air permukaan

Air permukaan mengalir dipermukaan bumi akan membentuk air permukaan. Air ini umumnya mendapat pengotoran selama pengalirannya. Pengotoran tersebut misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengotoran ini menyebabkan kualitas air permukaan menjadi berbeda-beda. Pengotoran ini dapat secara fisik, kimia dan bakteriologi. Secara umum air permukaan dibagi menjadi air sungai dan air rawa atau danau (Waluyo, 2009).

2. Air tanah

Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan manusia, baik untuk kebutuhan domestik maupun industri. Jika dibandingkan dengan sumber air lainnya, maka air tanah mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi karena biaya produksi yang rendah dan kualitas yang lebih baik. Meskipun demikian air tanah mempunyai kuantitas yang terbatas, karena tergantung pada geometri atau bentuk dan sebaran ekuifernya (Naryanto, 2008).

Adanya senyawa atau unsur lain dan bakteri atau mikroorganisme didalam air tanah menyebabkan air tanah berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi manusia terutama dampak yang merugikan kesehatan (Salo, 2000 dalam Saparuddin, 2010).

Vok dan Wheeler, 1990 dalam Saparuddin, 2010 karena air itu berhubungan dengan tanah yang umum, akan tetapi kenyataan yang benar-

benar penting untuk diingat tentang flora air ialah mikroorganisme patogen tidak menyusun bagian flora normal didaerah manapun. Oleh karena itu, air hanya berbahaya jika terkontaminasi dari sumber luar tertentu. Sumber kontaminasi air yang banyak berpengaruh terhadap penyebaran penyakit infeksi yang paling sering adalah tinja manusia.

Menurut Salo, 2000 dalam Saparuddin, 2010 air tanah seperti halnya dengan jenis air lainnya yang ada di bumi tidak pernah terdapat dalam keadaan murni bersih, tetapi selalu ada senyawa atau mineral lain yang larut didalamnya, seringkali juga mengandung bakteri atau mikroorganisme lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa semua air di bumi telah tercemar, khususnya untuk air tanah tergantung pada: kondisi spesifik geologi, kondisi hidrologi, dan juga dari ulah manusia yang berada diareal dan disekitar sumber air tersebut.

Air tanah secara umum terbagi menjadi :

a. Air tanah dangkal

Air tanah dangkal terjadi akibat proses penyerapan air dari permukaan tanah. Lumpur akan tertahan, demikian juga dengan bakteri, sehingga air tanah dangkal terlihat jernih tetapi banyak mengandung zat-zat kimia (garam-garam terlarut) karena melalui lapisan tanah yang memiliki unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah (Waluyo, 2009).

b. Air tanah dalam

Air tanah dalam terdapat pada lapisan rapat air yang pertama. Pengambilan air tanah dalam lebih sulit daripada air tanah dangkal. Suatu lapis rapat air biasanya didapatkan pada kedalaman 100-300 meter. Pada umumnya kualitas air tanah dalam lebih baik daripada air tanah dangkal,

karena terjadi penyaringan yang lebih sempurna terutama untuk bakteri (Waluyo, 2009).

c. Mata air

Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari air tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh musim dan memiliki kualitas yang sama dengan air tanah dalam. Berdasarkan munculnya ke permukaan tanah dibagi menjadi (Waluyo, 2009):


- 1) Rembesan, dimana air keluar dari lereng-lereng,
- 2) Umbul, dimana air keluar ke permukaan pada suatu daratan.

3. Air Atmosfir/Air Hujan

Air atmosfer/air hujan dalam keadaan murni, sangat bersih tetapi sering terjadi pengotoran karena industri, debu, dan lain sebagainya. Air atmosfer memiliki sifat agresif terutama mempercepat terjadinya korosif. Air hujan juga memiliki sifat lunak, sehingga akan boros terhadap pemakaian sabun (Waluyo, 2009).

Air hujan merupakan sumber utama air di bumi. Air hujan merupakan penyubliman awan/uap air menjadi air murni yang ketika turun dan melalui udara akan melarutkan benda-benda yang terdapat di udara (Sumantri, 2010).

Air hujan telah dijelaskan didalam Al Qur'an seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Thaahaa/20: 53





Terjemahnya:

“Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 1995).

Ayat di atas menyatakan: *Dia* yakni Allah Yang telah menjadikan bagi kamu hai Fir’aun dan seluruh manusia sebagian besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan *Dia* yakni Tuhan itu juga Yang telah menjadikan bagi kamu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air yakni hujan sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya yakni dengan perantaraan hujan itu berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya (Shihab, 2002).

Selain itu, air hujan pun telah dijelaskan dalam Q.S Al Furqan/25: 48.



Terjemahnya:

“Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 1995).

Selanjutnya Allah menyebut nikmat-nikmat Nya yang lain guna menunjukkan kekuasaan dan keesaan-Nya serta kewajaran-Nya untuk disembah. Ayat ini menyatakan bahwa: *Dan* di antara bukti kekuasaan dan keesaan-Nya yang lain, adalah bahwa *Dia* yakni Tuhanmu-lah – wahai Nabi

Muhammad – bukan selain-Nya yang mengirim angin guna menggiring awan sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya yakni sebelum turunnya hujan, dan Kami turunkan dari langit yakni udara, air yang sangat suci yakni amat bersih dan dapat digunakan untuk menyucikan (Shihab, 2002).

Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sebaiknya adalah air yang memenuhi kriteria sebagai air bersih. Air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi dan dapat diminum apabila telah dimasak (Waluyo, 2009).

Sedangkan kualitas air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dengan metode tertentu berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (Daud, 2010).

Untuk memperoleh kualitas air yang bersih dan sehat perlu memenuhi syarat kesehatan yaitu :

1. Syarat kuantitatif yaitu air yang kita gunakan sehari-hari telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Jumlah air untuk keperluan rumah tangga perhari ,sedangkan perkapita tiap negara tidak sama.
2. Syarat kualitatif yaitu air yang di gunakan harus memenuhi syarat yakni tidak berbahaya bagi hubungannya dengan penularan penyakit yang di tularkan melalui air.

Berdasarkan standar peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih terdiri dari (Depkes RI, 1990 dalam Waluyo, 2009):

1. Persyaratan Fisik

Kualitas fisik yang dipertahankan atau dicapai bukan hanya semata-mata dengan pertimbangan dari segi kesehatan saja akan tetapi juga menyangkut keamanan dan dapat diterima oleh masyarakat pengguna air dan mungkin pula menyangkut segi estetika. persyaratan fisik tersebut ditentukan oleh faktor-faktor kekeruhan, warna, bau, maupun rasa (Waluyo, 2009).

2. Persyaratan Kimiawi

Kandungan unsur kimia di dalam air harus mempunyai kadar dan tingkat konsentrasi tertentu yang tidak membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, pertumbuhan tanaman, atau tidak membahayakan kesehatan pada penggunaannya dalam industri serta tidak menimbulkan kerusakan - kerusakan pada instalasi sistem penyediaan air itu sendiri.

Beberapa unsur tertentu, sebaliknya diperlukan dalam jumlah yang cukup untuk penciptaan suatu kondisi air bersih dan atau air minum yang dapat mencegah suatu penyakit atau kondisi kualitas yang menguntungkan. Dalam hubungannya dengan masalah kualitas kimiawi tersebut di atas pada dasarnya unsur-unsur kimiawi dapat dibedakan atas 4 golongan:

- a. Unsur-unsur yang bersifat racun.
- b. Unsur-unsur tertentu yang dapat mengganggu kesehatan.
- c. Unsur-unsur yang dapat menimbulkan gangguan pada sistem atau penggunaannya untuk keperluan atau aktivitas manusia.
- d. Unsur-unsur yang merupakan indikator pengotoran.

3. Persyaratan Bakteriologi

Dalam persyaratan ini ditentukan batasan tentang jumlah bakteri pada umumnya dan khususnya bakteri penyebab penyakit (*Escherichia Coli*). Air yang mengandung koliform tinja berarti air tersebut telah tercemar oleh tinja. Tinja dari penderita sangat potensial menularkan penyakit yang berhubungan dengan air. Parameter *Coliform* total harus mencapai 50/100 ml untuk air bukan perpipaan dan 10/100 ml untuk air perpipaan (Waluyo, 2009).

Air merupakan zat paling penting dalam kehidupan setelah udara. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung. Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan masyarakat penyediaan sumber air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih yang terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat (Chandra, 2007).

Defenisi pencemaran air mengacu pada definisi lingkungan hidup yang ditetapkan dalam UU tentang Lingkungan Hidup yaitu UU.No. 23/1997. Dalam PP No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air didefinisikan sebagai : "*Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya*" (pasal 1, angka 2). Defenisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai makna pokoknya menjadi tiga aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau pelaku, dan aspek akibat (Setiawan, 2001 dalam Sumantri, 2010).

Berdasarkan defenisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Masukan tersebut sering disebut dengan istilah unsur pencemar (Sumantri, 2010).

Pengertian tingkat tertentu dalam definisi tersebut adalah tingkat kualitas air yang menjadi batas antara tingkat tak cemar dan tingkat cemar. Ada standar baku mutu tertentu untuk peruntukan air. Air yang aman adalah air yang sesuai dengan kriteria bagi peruntukan air tersebut (Sumantri, 2010).

Penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut dapat berupa penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular. Penyakit menular umumnya disebabkan oleh makhluk hidup, sedangkan penyakit yang tidak menular umumnya bukan disebabkan oleh makhluk hidup (Mulia, 2005).

Menurut Sumantri (2010), bersikaplah menjadi pelaku aktif dalam mengelola lingkungan serta melestarikannya, tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan. Pengelolaan kelestarian lingkungan merupakan wujud tindakan preventif terhadap terjadinya perubahan lingkungan akibat kegiatan aktivitas manusia. Dengan pengelolaan tersebut akan diupayakan minimalisasi pencemaran air, udara dan tanah, serta pencemaran lainnya karena peran lingkungan sebagai mediasi terhadap perubahan dan kerusakan serta pencemaran lingkungan.

Kehidupan makhluk-makhluk Tuhan saling kait-berkait. Bila terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satunya, maka makhluk yang berada dalam lingkungan hidup tersebut ikut terganggu pula. Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan dan keserasian. Karena itu keseimbangan dan keserasian tersebut harus dipelihara, agar tidak mengakibatkan kerusakan (Shihab, 1994).

D. Makanan dan Alat Makan Sebagai Media Penularan Penyakit

Salah satu sumber penularan penyakit dan penyebab terjadinya keracunan makanan adalah makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat hygiene. Keadaan hygiene makanan dan minuman antara lain dipengaruhi oleh

hygiene alat masak dan alat makan yang dipergunakan dalam proses penyediaan makanan dan minuman (Cahyaningsih, 2009).

Alat makan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan di dalam menularkan penyakit, sebab alat makan yang tidak bersih dan mengandung mikroorganisme dapat menularkan penyakit lewat makanan, sehingga proses pencucian alat makan sangat berarti dalam membuang sisa makanan dari peralatan yang menyokong pertumbuhan mikroorganisme dan melepaskan mikroorganisme yang hidup (Cahyaningsih, 2009).

Hukum alam membuktikan bahwa makanan yang kotor mengakibatkan penyakit. Seseorang yang makan makanan kotor pada hakikatnya melanggar perintah Tuhan, sehingga penyakit merupakan siksa-Nya di dunia yang harus dihindari oleh orang yang bertakwa (Shihab, 2007).

Menurut Muslim (2010) pada dasarnya peranan makanan sebagai perantara penyebaran penyakit dan keracunan makanan, antara lain bahwa makanan dapat berperan sebagai *agent* (penyebab), *vehicle* (pembawa) dan sebagai media.

1. Peran makanan sebagai *agent*

Dalam hubungannya dengan penyakit/keracunan, makanan dapat berperan sebagai agen penyakit, seperti jamur/bakteri/tumbuhan lain yang secara alamiah telah mengandung zat beracun.

2. Peran makanan sebagai *vehicle*

Makanan juga dapat sebagai pembawa (*vehicle*) penyebab penyakit. Seperti bahan kimia atau parasit yang ikut termakan bersama makanan, juga mikroorganisme patogen dan bahan radioaktif. Makanan ini pada awalnya tidak mengandung zat-zat yang membahayakan tubuh, tetapi

karena satu dan lain hal akhirnya mengandung zat yang membahayakan kesehatan.

3. Peran makanan sebagai media

Makanan dapat menjadi media transmisi suatu penyakit melalui kontaminasi silang, penjamah makanan, debu, serangga ataupun hewan rumah. Kontaminasi silang merupakan kontaminasi makanan yang sudah diolah oleh bahan mentah dengan kuman patogen. Kemudian penjamah makanan juga mempunyai peranan penting dengan batuk, bersin dan tangan yang tidak bersih dapat menularkan kuman. Sama halnya dengan debu dan serangga yang dapat memindahkan kuman patogen dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.

Berikut beberapa tipe penyakit yang menyerang manusia berkaitan dengan makanan (Chandra, 2007):

1. *Foodborne disease*

Foodborne disease (penyakit bawaan makanan) adalah suatu gejala penyakit yang terjadi akibat mengonsumsi makanan yang mengandung mikroorganisme atau toksin baik yang berasal dari tumbuhan, bahan kimia, kuman maupun binatang (Chandra, 2007).

2. *Food infection*

Food infection adalah suatu gejala penyakit yang muncul akibat masuk dan berkembangbiaknya mikroorganisme dalam tubuh (usus) manusia melalui makanan yang dikonsumsi (Chandra, 2007).

3. *Food intoxication*

Food intoxication adalah suatu gejala penyakit yang muncul akibat mengonsumsi makanan yang mengandung racun atau mengonsumsi racun yang ada dalam makanan (Chandra, 2007).

E. Sanitasi Peralatan


Peralatan makan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip penyehatan makanan (*food hygiene*), alat makan yang kelihatan bersih belum merupakan jaminan telah memenuhi persyaratan kesehatan karena dalam alat makan tersebut telah tercemar bakteri yang menyebabkan alat makan tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan (Bobihu, 2012).

Sanitasi peralatan makan diperlukan untuk menunjang hygiene sanitasi makanan dan minuman agar tidak terkontaminasi dengan kuman ataupun bahan pencemar lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/SK/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga. Persyaratan peralatan dapat mencakup hal-hal di bawah ini (Depkes RI, 2011) :

1. Peralatan masak dan peralatan makan yang kontak langsung dengan makanan harus terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*) yaitu peralatan yang aman dan tidak berbahaya bagu kesehatan.
2. Lapisan permukaan peralatan yang kontak langsung dengan makanan tidak larut dalam suasana asam/basa atau garam yang lazim terdapat dalam makanan dan tidak mengeluarkan bahan berbahaya dan logam berat beracun seperti :
 - a. Timah Hitam (Pb)
 - b. Arsenikum (As)
 - c. Tembaga (Cu)
 - d. Seng (Zn)
 - e. Cadmium (Cd)
 - f. Antimon (Stibium)
 - g. Dan lain-lain

3. Peralatan bersih yang siap pakai tidak boleh dipegang di bagian yang kontak langsung dengan makanan atau yang menempel di mulut.
4. Kebersihan peralatan harus tidak ada kuman *Escherichia Coli (E.Coli)* dan kuman lainnya.
5. Keadaan peralatan harus utuh, tidak cacat, tidak retak dan mudah dibersihkan.

Perintah untuk selalu membersihkan segala sesuatu, termasuk juga peralatan makan yang kita gunakan juga telah dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S Al Baqarah/2: 222.



Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”(Al Qur’an dan Terjemahnya, 1995).

Dalam Sirah dan metode kehidupan Rasulullah saw dan para Imam Maksum banyak kita saksikan penekanan beliau terhadap kebersihan dan menyarankan hal ini kepada para pengikutnya. Rasulullah saw bersabda, “Tuhan Mahasuci dan mencintai kesucian, bersih dan mencintai kebersihan.” Kewajiban menghindari kotoran manusia dan kenajisannya ketika bersentuhan dengannya serta kewajiban bersuci dan mencuci segala sesuatu yang telah dikotori olehnya, merupakan salah satu layanan ilmiah yang diberikan oleh agama Islam kepada manusia yang menciptakan kebersihan lingkungan hidup dari pencemaran dan hal-hal yang najis (Sumantri, 2010).

Beberapa prinsip dan kesepakatan dalam bidang hukum agama yang berkaitan dengan kesehatan dapat membantu menemukan pandangan Islam dalam

persoalan kesehatan. Prinsip-prinsip yang dimaksud salah satunya adalah agama Islam bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, kesehatan dan harta benda umat manusia (Shihab, 2007).

Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh.

Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « طَهَّرُوا إِنَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ».

Artinya:

“Bersihnya bejana salah seorang diantara kamu yang dijilat anjing maka hendaklah ia mencucinya sebanyak tujuh kali salah satu diantaranya dicuci dengan tanah” (Shahih Muslim Bisyarhi al Nawawi jilid 2, 1995).

F. Teknik Pencucian yang Benar dan Cara Penyimpanan Peralatan Makan

Menurut Depekes RI, 2006 dalam Pohan, 2009 teknik pencucian yang benar akan memberikan hasil pencucian yang sehat dan aman. Tahapan-tahapan pencucian yang perlu diikuti agar hasil pencucian sehat dan aman sebagai berikut:

1. *Scrapping* (membuang sisa kotoran), yaitu memisahkan sisa kotoran dan sisa-sisa makanan yang terdapat pada peralatan yang akan dicuci, seperti sisa makanan di atas piring, mangkuk, sendok, garpu dan lain-lain. Kotoran tersebut dikumpulkan ditempat sampah (kantong plastik) selanjutnya diikat dan dibuang di tempat sampah kedap air (drum/tong plastik tertutup).
2. *Flusing* (merendam dalam air), yaitu menggyur air kedalam peralatan yang akan dicuci sehingga terendam seluruh permukaan peralatan. Sebelum peralatan yang akan dicuci telah dibersihkan dari sisa makan dan ditempatkan dalam bak yang tersedia, sehingga perendaman dapat berlangsung sempurna.
3. *Washing* (mencuci dengan detergen), yaitu mencuci peralatan dengan cara menggosok dan melarutkan sisa makanan dengan zat pencuci atau

detergen. Detergen yang baik yaitu terdiri dari detergen cair atau bubuk, karena detergen sangat mudah larut dalam air, sehingga sedikit kemungkinan membekas pada alat yang dicuci.

4. *Rinsing* (membilas dengan air bersih), yaitu mencuci peralatan yang telah digosok detergen sampai bersih dengan cara dibilas dengan air bersih. Pada tahap ini penggunaan air harus banyak, mengalir dan selalu diganti. Setiap peralatan yang dibersihkan dibilas dengan cara mengosok-gosok dengan tangan sampai terasa kesat, tidak licin. Bila mana masih terasa licin berarti pada peralatan tersebut masih menempel sisa-sisa lemak atau sisa-sisa detergen dan kemungkinan mengandung bau amis atau anyir.
5. *Sanitizing/Desinfection* (membebashamakan), yaitu untuk membebashamakan peralatan setelah proses pencucian. Peralatan yang selesai dicuci perlu dijamin aman dari mikroba dengan cara sanitasi atau yang dikenal dengan istilah desinfeksi. Cara desinfeksi yang umum dilakukan yaitu :
 - a. Dengan rendaman air panas 100°C selama 2 menit
 - b. Dengan larutan klor aktif (50 ppm) selama 2 menit
 - c. Dengan udara panas (*oven*)
 - d. Dengan sinar *ultraviolet* (sinar matahari pagi jam 9 sampai jam 11) atau peralatan elektrik yang menghasilkan sinar *ultraviolet*.
 - e. Dengan uap panas (*stem*) yang biasanya terdapat pada mesin cuci piring.
6. *Toweling* (mengeringkan), yaitu mengusap kain lap bersih atau mengeringkan dengan menggunakan kain atau handuk dengan maksud untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang mungkin masih menempel sebagai akibat proses pencucian seperti noda detergen, noda klor dan

sebagainya. Sebenarnya kalau proses pencucian berlangsung dengan baik, noda-noda ini tidak boleh terjadi. Prinsip penggunaan lap pada alat yang sudah dicuci bersih sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena akan terjadi pencemaran sekunder. *Toweling* ini dapat dilakukan dengan syarat bahwa lap yang digunakan harus steril serta sering diganti. Penggunaan lap yang paling baik adalah yang sekali pakai (*single use*).

Setelah melalui tahap pencucian maka peralatan makan tersebut di angkat ke tempat penyimpanan peralatan makan. Dimana semua peralatan makan yang digunakan sebaiknya disimpan ditempat penyimpanan yang dalam keadaan tertutup (Yunus, 2011).

Tempat penyimpanan peralatan makan harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat dan terlindung dari kontaminasi bakteri atau kuman setelah melalui tahap proses pencucian. Kualitas peralatan makan tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat penyimpanan peralatan makan tersebut. Oleh karena itu, mutlak diperlukan teknik penyimpanan peralatan makan yang ideal. Dimana penyimpanannya sebaiknya disesuaikan dengan jenis peralatan makannya masing-masing dalam keadaan tertutup agar peralatan tersebut tetap bersih dan terlindung dari jaman tikus dan hewan lainnya (Yunus, 2011).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098 Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran, pengeringan peralatan harus memenuhi ketentuan dimana peralatan yang sudah didesinfeksi harus ditiriskan pada rak-rak anti karat sampai kering sendiri dengan bantuan sinar matahari atau sinar buatan/mesin dan tidak boleh dilap dengan kain. Serta penyimpanan peralatan harus memenuhi ketentuan:

1. Semua peralatan yang kontak dengan makanan harus disimpan dalam keadaan kering dan bersih.

2. Cangkir, mangkok, gelas dan sejenisnya cara penyimpanannya harus dibalik.
3. Rak-rak penyimpanan peralatan dibuat anti karat, rata dan tidak aus/rusak.
4. Laci penyimpanan peralatan terpelihara kebersihannya.
5. Ruang penyimpanan peralatan tidak lembab, terlindung dari sumber pengotoran/kontaminasi dan binatang perusak.

G. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Bakteri

Pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor biotik maupun abiotik.

1. Faktor biotik

Di alam mikroba tidak dapat tumbuh dalam bentuk kultur murni melainkan tumbuh bersama dengan mikroba lain dan membentuk suatu hubungan yang saling memengaruhi antar mikroba yang satu dengan lain. Hubungan yang terbentuk dapat bersifat mutualisme, komensalisme, parasitisme, antagonisme, sinergisme, dan kompetisi (Suriawiria, 2008).

2. Faktor abiotik

a. Konsentrasi nutrisi

Konsentrasi nutrisi sangat menentukan kecepatan transport nutrisi ke dalam sel. Pada konsentrasi rendah transport lebih sulit dilakukan sehingga mempengaruhi ketersediaan nutrisi di dalam sel.

b. Temperatur

Berdasarkan daerah aktivitas temperatur, mikroorganisma dibagi menjadi tiga golongan yaitu (Suriawiria, 2008):

- 1) *Mikroorganisma psikrofil (kryofil)* adalah golongan mikroorganism yang dapat tumbuh pada temperatur antara 0°C sampai 30°C , sedangkan untuk temperature optimum 15°C .
- 2) *Mikroorganisma mesofil (mesotermik)*: yaitu golongan mikroorganism yang mempunyai temperatur optimum pertumbuhan antara 25°C sampai 37°C , minimum 15°C , dan maksimum diantara 55°C .
- 3) *Mikroorganisma termofil* : yaitu golongan mikroorganisma yang dapat tumbuh pada daerah temperatur tinggi, optimum antara 55°C - 60°C , minimum 40°C , sedangkan temperatur maksimum 75°C .

c. pH

Enzim transpor elektron dan sistem transpor nutrien pada membran sel mikroba sangat peka terhadap pH. Berdasarkan pH minimum, optimum dan maksimum untuk pertumbuhannya, mikroba digolongkan kedalam (Suriawiria, 2008):

- 1) *Mikroorganisma asidofilik*: pH antara 2,0-5,0
- 2) *Mikroorganisma mesofilik*: pH antara 5,5-8,0
- 3) *Mikroorganisma alkalifilik*: pH antara 8,4- 9,5

d. Tekanan osmosis

Konsentrasi zat terlarut akan menentukan tekanan osmosis suatu larutan. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut maka semakin tinggi pula tekanan osmosis larutan tersebut, demikian pula sebaliknya. Tekanan osmosis memengaruhi sel mikroba karena berkaitan dengan ketersediaan air bagi sel mikroba. Mikroba yang tahan dengan tekanan osmosis tinggi

disebut dengan mikroba *osmofilik*, sedangkan mikroba yang tahan dengan kadar garam tinggi disebut dengan *halofilik*.

e. Oksigen (O₂)

Banyak mikroba yang tidak dapat tumbuh bila tidak tersedia O₂ tetapi ada pula mikroba yang mampu tumbuh bila terdapat O₂ bebas. Berdasarkan keperluan atas O₂, maka mikroba ada yang bersifat aerob, anaerob, anaerob fakultatif serta aerofil.

H. Bakteri yang Terdapat pada Peralatan Makan

1. *Escherichia Coli*

Bakteri ini berbentuk batang, Gram Negatif, Fakultatif aerob, tumbuh baik pada media sederhana. *Escherichia Coli* merupakan flora normal, hidup komensial di dalam kolon manusia dan diduga membantu pembuatan vitamin K yang paling untuk pembekuan darah. *Escherichia Coli* diduga untuk menilai tentang baik tidaknya persediaan air untuk keperluan rumah tangga (Entjang, 2003).

Escherichia Coli umumnya terdapat dalam alat pencernaan manusia dan hewan. Sel *Escherichia Coli* mempunyai ukuran panjang 2-6 µm dan lebar 1,1-1,5 µm, tersusun tunggal, berpasangan dan berflagel. *Escherichia Coli* ini tumbuh pada suhu antara 10-45°C, dengan suhu optimum 37 °C, pH optimum untuk pertumbuhannya adalah 7-7,5, pH minimum 4 dan pH maksimum 9. *Escherichia Coli* ini dapat menyebabkan diare pada manusia disebut *Entro Patogenik Escherichia Coli* (EEG). Infeksi dari EGG dapat

menyebabkan penyakit seperti kolera dan desentri pada anak-anak dan orang dewasa. (Nuraeni, 2000 dalam Faridz, 2007).

Pada manusia *Escherichia Coli* yang menyebabkan diare dikelompokkan menjadi empat, yaitu *Enterotoksigenik Escherichia Coli* (ETEC), *enteroinvasif Escherichia Coli* (EIEC), *enteropatogenik Escherichia Coli* (EPEC) dan *enterohemoragik Escherichia Coli* (EHEC) (Nataro, 1998 dalam Suwito, 2010).

Escherichia Coli merupakan penyebab utama meningitis pada bayi yang baru lahir dan penyebab infeksi *tractus urinarus* (*pyelonephritis*, *Cystitis*) pada manusia yang dirawat di rumah sakit (*nosocomial infections*) (Entjang, 2003).

Strain (jenis) tertentu dari *E.coli* (*enteropatogenik Escherichia coli*) dapat menyebabkan penyakit diare pada anak-anak. Bakteri ini sering menimbulkan wabah diare pada anak-anak yang sedang dirawat di rumah sakit (Entjang, 2003).

Ada bermacam macam strain *Escherichia Coli* diantaranya adalah :

a. *E. coli enteropatogen (EPEC)*

Merupakan penyebab diare terpenting pada bayi, terutama di negara berkembang. Mekanismenya adalah dengan cara melekatkan dirinya pada sel mukosa usus kecil dan membentuk filamentous actin pedestal sehingga menyebabkan diare cair ("*Watery diarrhea*") yang bisa sembuh dengan sendirinya atau berlanjut menjadi kronis.

b. *E. coli enterotoksigenik (ETEC)*

Merupakan penyebab diare umum pada bayi di negara berkembang seperti Indonesia. Berbeda dengan *EPEC*, *Escherichia Coli*

jenis ini memproduksi beberapa jenis eksotoksin yang tahan maupun tidak tahan panas di bawah kontrol genetis plasmid.

Pada umumnya, eksotoksin yang dihasilkan bekerja dengan cara merangsang sel epitel usus untuk menyekresi banyak cairan sehingga terjadi diare. Identifikasi: Penyebab utama “*Travelers diarrhea*” orang-orang dari negara maju yang berkunjung ke negara berkembang.

Penyakit ini juga sebagai penyebab utama dehidrasi pada bayi dan anak di negara berkembang. Strain *enterotoksigenik* dapat mirip dengan *Vibrio cholerae* dalam hal menyebabkan diare akut yang berat (*profuse watery diarrhea*) tanpa darah atau lendir (*mucus*). Gejala lain berupa kejang perut, muntah, asidosis, lemah dan dehidrasi dapat terjadi, demam ringan dapat/tidak terjadi; gejala biasanya berakhir lebih dari 5 hari.

c. E. coli enterohemoragik (EHEC) dan galur yang memproduksi verotoxin (VTEC).

Di Negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, *VTEC* menyebabkan sejumlah kejadian luar biasa diare dan kolitis hemoragik. Penyakit ini bersifat akut dan bisa sembuh spontan, penyakit ini ditandai dengan gejala nyeri abdomen, diare disertai darah, gejala seperti ini merupakan komplikasi dari diare ringan. Yang paling ditakuti dari infeksi *EHEC* adalah *sindroma uremia hemolitik (HUS)* dan *purpura trombotik trombositopenik (TTP)*.

2. Salmonella

Salmonella adalah suatu genus (strain) bakteri enterobacteria gram negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan terjadinya demam tifoid, paratifoid dan penyakit *foodborne* (Sinaga, 2009). Sebagian besar *salmonella sp.* Bersifat pathogen pada binatang dan merupakan sumber infeksi pada

manusia. Binatang-binatang itu, antara lain, tikus, unggas, ternak, anjing dan kucing (Entjang, 2003).

Salmonella adalah bakteri yang selnya berbentuk batang berukuran 0,7- 1,5 μm x 2,0-5,0 μm , bersifat gram negatif sehingga mempunyai lapisan luar yang tersusun dari lipopolisakarida dan berfungsi sebagai endotoksin bergerak dengan flagel peritrik dan tidak berspora. Bakteri ini berdasarkan kebutuhan oksigen bersifat fakultatif aerob, membutuhkan suhu 37°C untuk pertumbuhannya (Talaro *et al*, 2002 dalam Sinaga, 2009).

Sifat bakteri berbentuk batang, terang negatif, fakultatif aerob, bergerak dengan flagel feritrich, mudah tumbuh pada perbenihan biasa dan tumbuh baik pada perbenihan yang mengandung empedu (Entjang, 2003).

Demam typhoid adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh bakteri *salmonella typhi*. Penyakit ini khusus menyerang manusia, bakteri ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kotoran tinja dari seseorang pengidap atau penderita demam *typhoid*. *Salmonella typhi* masuk melalui mulut dan hanyut ke saluran pencernaan. Apabila masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh akan berusaha untuk mengeliminasinya. Akan tetapi bila bakteri dapat bertahan dan jumlah yang masuk cukup banyak, maka bakteri akan berhasil mencapai usus halus dan berusaha masuk ke dalam tubuh yang akhirnya dapat merangsang sel darah putih untuk menghasilkan interleukin dan merangsang terjadinya gejala demam, perasaan lemah, sakit kepala, sakit perut, serta gangguan air besar (Maler *et al*, 2000 dalam Sinaga, 2009).

3. *Listeria*

Listeria adalah salah satu bakteri patogen pada hewan/ternak dan manusia. Bakteri ini berperan penting sebagai agen penyebab *foodborne*

disease yaitu penyakit yang ditularkan melalui makanan. Penyakit yang timbul dikenal dengan nama listeriosis (Rivoal *et al*, 2010 dalam Ariyanti, 2010).

Listeriosis pada manusia yang sehat, umumnya hanya menunjukkan gejala yang sangat ringan seperti demam, kelelahan, mual, muntah dan diare. Apabila *lesteriosis* tidak diobati, maka gejala dapat berkembang menjadi meningitis (Esteban *et al*, 2009 dalam Ariyanti, 2010).

Listeria monocytogenes merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang pendek, dapat berbentuk tunggal, tersusun paralel membentuk rantai pendek atau seperti huruf V. Diameter sel berukuran 0,4-0,5 μm dan panjang 0,5-2,0 μm . Temperatur optimal pertumbuhan bakteri ini adalah 35-37°C. Bakteri ini mampu tumbuh pada temperatur 1-50°C, mampu bertahan hidup pada perlakuan pasteurisasi dengan suhu 72°C (Nadal *et al*, 2007 dalam Ariyanti, 2010).


4. *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus adalah jenis *Staphylococcus sp.* yang paling patogen karena selain menghasilkan nanah pada luka, bakteri tersebut juga menghasilkan toksin yang disebut eksotoksin. Eksotoksin adalah sejenis racun yang merusak sistem syaraf usus, apabila orang menelannya, sehingga orang menjadi mual dan muntah. *Staphylococcus aureus* termasuk bakteri yang tahan hidup pada kadar garam yang tinggi seperti pada air laut. Oleh sebab itu bakteri ini sering ditemukan pada makanan *Sea food* yang kurang bagus pengolahannya (Haribi, 2010).

Staphylococcus aureus menimbulkan infeksi bernanah dan abses. Infeksinya akan lebih berat bila menyerang anak-anak usia lanjut dan orang

yang daya tubuhnya menurun seperti penderita diabetes mellitus, luka bakar dan AIDS (Entjang, 2003).

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit seperti : infeksi pada folikel rambut dan kelenjar keringat, bisul infeksi pada luka, meningitis, endocarditis, pneumonia, pyelonephritis, dan osteomyelitis. Sedangkan dirumah sakit sering menimbulkan *nosocomial infections* pada bayi, pasien luka bakar atau pasien bedah yang sebagian besar disebabkan kontaminasi oleh personil rumah sakit (medis dan paramedis) (Entjang, 2003).



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti

Salah satu penyebab sehingga terjadinya peningkatan angka kuman pada peralatan makan adalah kualitas air pencucian yang tidak memenuhi syarat air bersih, proses pencucian alat makan, pengetahuan penjamah yang masih sangat terbatas, tempat penyimpanan yang tidak memenuhi standar, suhu dan kelembaban yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Agar makanan sehat maka makanan tersebut harus bebas dari kontaminasi, sebab makanan yang terkontaminasi akan menyebabkan penyakit. Kontaminan dapat berupa bakteri pathogen ataupun racun yang dikeluarkan oleh bakteri.

1. Kualitas Air Pencucian Peralatan

Air bersih bagi penjual makanan dan minuman mutlak diperlukan untuk mencuci peralatan seperti piring, mangkok, gelas, garpu dan sendok. Air tersebut haruslah memenuhi standar syarat air bersih seperti yang tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat kualitas air bersih dimana *MPN Coliform/Total Coliform* air bersih yang bersumber dari perpipaan adalah 10 per 100 ml sampel dan untuk air yang bukan perpipaan 50 per 100 ml sampel air (kadar maksimum yang diperbolehkan).

2. Jumlah Kuman

Untuk menilai kebersihan peralatan makan ditentukan dengan angka kuman pada peralatan makan. Berdasarkan hal tersebut di atas makan ditetapkan standar untuk perhitungan angka bakteri yang dapat dijadikan

parameter kebersihan alat makan dan peralatan masak berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1096/Menkes/SK/VI/2011 yaitu angka kuman pada peralatan makan dan minum harus 0 (nol). Jika hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan tersebut maka kondisi peralatan makan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk digunakan.

3. Teknik Pencucian Peralatan Makan

Pencucian peralatan makan adalah usaha untuk membersihkan peralatan makan yang didalam tahapan proses pembersihannya tidak lepas dari penggunaan air yang dapat bertindak sebagai media perantara dalam penularan penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Proses pencucian peralatan makan dan minum melalui tahapan mulai dari pembersihan sisa makanan, perendaman, pencucian dan pembilasan.


4. Cara Penyimpanan Peralatan Setelah Dicuci

Penyimpanan peralatan makan merupakan suatu usaha yang dilakukan setelah proses pencucian dimana semua peralatan yang kontak dengan makanan harus disimpan dalam keadaan kering dan bersih. Kualitas peralatan makan dipengaruhi oleh tempat penyimpanan peralatan makan oleh karena itu peralatan makan seharusnya disimpan dalam keadaan tertutup agar peralatan tersebut bersih serta terlindungi dari kontaminasi bakteri atau kuman serta pencemaran serangga, tikus dan hewan pengganggu lainnya. Cangkir, mangkuk, gelas dan sejenisnya cara penyimpanannya harus dibalik. Rak-rak penyimpanan peralatan dibuat anti karat dan tidak rusak serta laci-laci penyimpanan peralatan terpelihara kebersihannya. Ruang penyimpanan peralatan tidak lembab, terlindung dari sumber pengotoran/kontaminasi dan binatang perusak.

B. Pola Pikir Variabel yang Diteliti

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas adalah sebagai faktor yang memengaruhi variabel terikat dalam hal ini kualitas bakteriologis air pencucian, teknik pencucian dan cara penyimpanan.
2. Variabel terikat adalah sebagai faktor yang dipengaruhi oleh variabel bebas dalam hal ini kondisi bakteriologis khususnya kondisi bakteriologis pada peralatan makan (Piring, mangkuk, gelas, sendok dan garpu).
3. Variabel pengganggu adalah variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat (debu).



C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Kualitas air pencucian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi kualitas bakteriologis air pencucian yang dipakai untuk mencuci peralatan makan dan minum yang diukur dengan menggunakan metode MPN *Coliform*, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, dengan kriteria objektif :
 - a. Memenuhi syarat jika : angka Total *Coliform* (MPN) adalah 10 per 100 ml sampel air untuk sumber air dari bukan perpipaan, dan 50 per 100 ml sampel untuk sumber air dari perpipaan (Permenkes No.416/Menkes/Per IX/1990).
 - b. Tidak memenuhi syarat jika kriteria di atas tidak dipenuhi.
2. Kondisi bakteriologis peralatan makan (jumlah kuman) yang dimaksud dalam penelitian adalah kondisi bakteriologis peralatan makan dan minum (piring, mangkuk, gelas, garpu dan sendok) berdasarkan hasil pemeriksaan sampel laboratorium, dengan kriteria objektif :
 - a. Memenuhi syarat jika : angka kuman pada peralatan makan 0 (nol) (Permenkes No.1096/Menkes/SK/VI/2011).
 - b. Tidak memenuhi syarat jika kriteria di atas tidak dipenuhi
3. Teknik pencucian peralatan makan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teknik pembersihan suatu benda dengan jalan menghilangkan partikel atau pengotor yang tidak di inginkan dari benda yang digunakan untuk makan dan minum di kantin UIN Alauddin Makassar
4. Cara penyimpanan peralatan setelah dicuci yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teknik menempatkan peralatan makan dan minum yang telah melalui proses pencucian pada tempat tertentu agar terhindar dari sumber

pencemar atau kemungkinan pencemaran oleh serangga, tikus dan hewan lainnya di kantin UIN Alauddin Makassar.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode observasional dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang kualitas bakteriologis air pencucian dan peralatan makan di kantin UIN Alauddin Makassar pada tahun 2013 dengan melakukan pemeriksaan sampel air pencucian di laboratorium, pemeriksaan usap alat di laboratorium, pengamatan teknik pencucian dan cara penyimpanan peralatan setelah dicuci.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kantin UIN Alauddin Makassar Tahun 2013. Adapun alasan memilih kantin UIN Alauddin tersebut sebagai lokasi penelitian karena :

1. Merupakan pusat pelayanan makanan, dimana terdapat beberapa penjual makanan yang mempunyai jumlah konsumen yang cukup banyak.
2. Selain itu pertimbangan berikutnya adalah kantin merupakan salah satu tempat umum yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit melalui kontak tidak langsung, misalnya fasilitas-fasilitas makan dan minum seperti piring, mangkuk, sendok, garpu dan gelas yang digunakan pada tiap-tiap kantin.
3. Berdasarkan hasil penelitian Oihuwal (2012) menunjukkan bahwa kantin UIN Alauddin Makassar tidak memenuhi syarat sanitasi lingkungan.
4. Lokasi kantin UIN Alauddin Makassar lebih mudah untuk dijangkau sehingga dapat lebih mengefisienkan waktu dan tenaga.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmojo, 2010). Populasi penelitian ini adalah semua kantin yang terdapat di lingkungan UIN Alauddin Makassar tahun 2013 berdasarkan hasil observasi yaitu sebanyak 30 kantin. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah air pencucian, peralatan makan, teknik pencucian dan cara penyimpanan alat makan setelah dicuci.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili atau representatif populasi (Riyanto, 2011). Teknik penarikan kantin yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah *cluster sampling*, dimana kantin diclusterkan berdasarkan jenis makanan jajanannya. Sampel akan dipilih berdasarkan klasifikasi tersebut menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria kantin yang memiliki jumlah pengunjung terbanyak. Berikut adalah pengklasifikasiannya:

- a. Kantin yang menjual makanan rumahan (Nasi, ayam, ikan, tahu, tempe dll) terdapat sebanyak 20 kantin.
- b. Kantin yang menjual bakso/pangsit terdapat sebanyak 6 kantin.
- c. Kantin yang menjual gorengan terdapat sebanyak 4 kantin.

Sampel peralatan makan di kantin UIN Alauddin Makassar yang akan diperiksa pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kantin yang menjual makanan rumahan (Nasi, ayam, ikan, tahu, tempe dll), peralatan makan yang akan diperiksa adalah piring, mangkuk, gelas, sendok, dan garpu.

- b. Kantin yang menjual bakso/pangsit, peralatan makan yang akan diperiksa adalah mangkuk, gelas, sendok dan garpu.
- c. Kantin yang menjual gorengan, peralatan makan yang akan diperiksa adalah piring dan gelas.

Jadi jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 4(empat) kantin, dimana kantin yang menjual makanan rumahan diambil sebanyak 2 kantin, kantin yang menjual bakso diambil sebanyak 1 kantin, dan kantin yang menjual gorengan diambil 1 kantin. Kemudian, penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan metode proposi dengan perbandingan 1:10.

Metode pengambilan sampel peralatan makan dilakukan dengan pertimbangan peneliti bahwa:

- a. Sampel peralatan makan inilah yang paling sering digunakan saat berada di kantin.
- b. Penanganan dalam pencucian peralatan sama.

Sampel air pencucian yang diambil pada penelitian ini adalah air sebelum pencucian yang dipakai pada kantin yang ada di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

D. Pengumpulan Data

1. Data primer

Data ini diperoleh dengan cara pemeriksaan sampel kualitas bakteriologis air pencucian, peralatan makan dan minum di laboratorium dan pengamatan secara langsung dengan menggunakan *checklist* terhadap teknik pencucian peralatan dan penyimpanan peralatan setelah dicuci.

2. Data sekunder

Data diperoleh dari instansi terkait dan melalui kepustakaan.

E. Pengolahan dan Penyajian Data

Hasil laboratorium yang diperoleh akan diolah secara manual dan disajikan dalam bentuk tabel disertai dengan penjelasan. Hasil laboratorium disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisa secara deskriptif lalu dibandingkan dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang syarat kualitas air bersih dalam hal ini air pencucian dan jumlah kuman pada peralatan makan dan minum tersebut memenuhi syarat kesehatan atau tidak.

F. Metode Pemeriksaan Laboratorium

1. Air Bersih

Metode yang digunakan pada pemeriksaan bakteriologis air pencucian di kantin UIN Alauddin Makassar adalah menggunakan Metode MPN (*Most Probable Numbers*) *Coliform*.

2. Jumlah Kuman pada Alat Makan

Metode yang digunakan pada pemeriksaan jumlah kuman pada peralatan makan di kantin UIN Alauddin Makassar adalah dengan menggunakan metode *swab* atau sampel usap alat makan dengan menggunakan lidi kapas steril.

G. Prosedur Pemeriksaan Laboratorium

1. Prosedur Pemeriksaan Air Pencucian

a. Cara pengambilan sampel

1) Alat dan bahan

- a) Botol sampel
- b) Inkubator
- c) Otoklaf
- d) Alat timbangan
- e) Pipet
- f) Tabung peragian

- g) Tabung durham
 - h) Kapas
 - i) *Wire lopp (ose)*
 - j) Pembakaran bunsen
 - k) Rak tabung reaksi
 - l) Kaldu *lactose*
 - m) *Brilliant Green Lactose Bile Broth (BGLB)*
 - n) Larutan pengencer
- 2) Teknik Pengambilan
- a) Kran yang dialirkan sederas mungkin (maksimal) sekitar 2-3 menit.
 - b) Kran dimatikan, mulut kran disterilkan dengan dibakar menggunakan spritus atau diusap menggunakan alkohol.
 - c) Kran dialirkan sedang.
 - d) Air ditampung dibotol yang steril. Mulut botol disterilkan dulu dengan cara dibakar. Isi botol dengan 2/3 volume air, dibakar lagi mulut botol lalu ditutup. Beri label kemudian kirim ke laboratorium.
- 3) Cara Pemeriksaan
- a) Sediakan 9 tabung reaksi untuk pemeriksaan air PDAM dan 15 tabung reaksi untuk pemeriksaan air sumur/air tanah.
 - b) 15 tabung bila digunakan porsi 5 x 10 ml, 5 x 0,1 ml. untuk porsi 10 ml digunakan kepekatan media laktose yang sesuai (kepekatan 3x). Dengan pipet steril contoh yang sudah dicampur rata dimasukkan secara aseptis kedalam tabung media sebanyak 1 ml.

- c) Tabung-tabung dalam rak, digoyang, supaya contoh air dengan media bercampur rata.
- d) Diinkubasikan pada temperatur $35^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ selama jangka waktu 1x24 jam. Gas yang terbentuk didalam tabung durham diamati. Tabung yang mengandung gas dilanjutkan dengan pengujian penegasan. Tabung yang tidak mengandung gas dilanjutkan selama 24 jam lagi.
- e) Sesudah 24 jam kemudian diamati lagi, apabila dalam tabung tidak dihasilkan gas, contoh tersebut dibuang, sedangkan tabung yang menghasilkan gas dilanjutkan dengan pengujian penegasan.
- f) Contoh yang mengandung gas baik dalam jangka waktu 24 jam maupun dalam, jangka waktu 48 jam dilanjutkan dengan pengujian penegasan, dimana jumlah tabung yang digunakan sesuai dengan jumlah tabung yang digunakan sesuai dengan jumlah tabung yang menghasilkan gas dalam pengujian perkiraan.
- g) Dari masing-masing tabung yang menghasilkan gas pada pengujian perkiraan diambil contoh sebanyak 1-2 *ose* (*wire loop*=kawat platina) steril.
- h) Contoh ini kemudian dimasukkan kedalam tabung reaksi yang sudah berisi media *Brilliant Green Lactose Bile Broth* (BGLB).
- i) Diinkubasikan pada temperatur $35^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ selama 24 jam.
- j) Diamati gas yang didalam tabung durham. Tabung yang mengandung gas dicatat sebagai contoh yang mengandung bakteri golongan koli. Tabung yang tidak menghasilkan gas dilanjutkan lagi pengamatan selama jangka waktu 24 jam.

- k) Bila ternyata dalam waktu 2x24 jam tidak terbentuk gas, pengujian perkiraan dinyatakan negatif dan tidak dilanjutkan ke pengujian lengkap. Akan tetapi sebaliknya jika pengujian perkiraan dinyatakan positif maka dilanjutkan ke pengujian lengkap.
- l) *Completed Test* (Tes Lengkap). Test lengkap bertujuan untuk mencari adanya *Escherichia Coli* dalam sampel yang diperiksa.
- (1) Mengambil 1 ose cairan dari BGLB yang positif dan tanamkan pada *endo* agar atau EMB agar secara *zigzag* atau garis lurus,
 - (2) Mengeramkan dalam *incubator* selama 1 x 24 jam,
 - (3) Apabila tumbuh koloni berwarna merah metalik pada *endo* agar atau koloni berwarna hijau metalik dengan bagian tengah berwarna hitam pada EMB agar, kemudian koloni ini ditanam pada TSI agar, SIM Medium dan *citrate* agar untuk memastikan adanya *Escherichia Coli*.
 - (4) Mengeramkan dalam *incubator* 1 x 24 jam,
 - (5) *Escherichia coli* positif apabila hasil reaksi biokimia sebagai berikut :

TSIA = +/+ {GAS(+);H₂S(-)}

SIM = (-)

Citrat = (-)

2. Prosedur Pemeriksaan Jumlah Kuman pada Peralatan Makan

a. Alat dan bahan

- 1) Media tranfor cairan *buffer* dalam botol media *transfor* cairan ½-2/3 dalam keadaan steril.

- 2) Kapas lidi steril yaitu lidi yang ujungnya dililiti kapas.
- 3) Sarung tangan steril/bersih.
- 4) Spidol huruf kecil.
- 5) Kertas *cellotape*.
- 6) Korek api.
- 7) Termos es.
- 8) Tas pembawa contoh, buku harian pengambilan contoh
- 9) Sabun desinfeksi

b. Teknik pengambilan Sampel

- 1) Pasang sarung tangan steril pada waktu pengambilan sampel.
- 2) Alat makan yang akan diperiksa masing-masing diambil 4-5 buah tiap jenis alat makan yang diambil secara acak dari tempat penyimpanan.
- 3) Persiapan catatan formulir dengan membagi/memisahkan alat makan tersebut dalam kelompok-kelompok.
- 4) Siapkan lidi kapas steril, buka tutup botol dan masukkan lidi kapas steril kedalamnya.
- 5) Lidi kapas dalam botol ditekan ke dinding botol untuk membuang airnya, kemudian diangkat dan diusapkan pada setiap alat makan (piring, mangkuk, gelas, garpu dan sendok) sampai satu kelompok selesai diusap.
- 6) Permukaan tempat alat/perabot yang diusap yaitu :
 - a) Gelas : permukaan luar dan dalam bagian bibir setinggi 6 mm.
 - b) Sendok : permukaan bagian luar dan dalam seluruh mangkuk sendok.

- c) Garpu : permukaan bagian luar dan dalam alat penusuk.
- d) Piring dan mangkuk : permukaan dalam tempat makanan diletakkan

c. Cara Melakukan Usapan :

- 1) Pada gelas dengan usapan mengelilingi bidang permukaan.
- 2) Pada sendok dan garpu usapan pada seluruh permukaan luar dan dalam.
- 3) Pada piring dengan dua usapan pada permukaan tempat makanan dengan menyilang siku-siku antara usapan yang satu dengan garis usapan kedua.
- 4) Setiap bidang permukaan yang diusap dilakukan 3x berturut-turut, dan 1 lidi kapas digunakan untuk satu kelompok alat makan yang diperiksa.
- 5) Setiap hasil mengusap satu alat makan dari satu kelompok dimasukkan ke dalam botol cairan diputar-putar dan ditekan ke dinding, kemudian dilakukan berulang-ulang sampai semua kelompok diambil usapannya.
- 6) Setelah semua kelompok alat makan atau luas permukaan peralatan makan diusap, kapas lidi dimasukkan ke dalam botol, lidinya dipatahkan atau digunting, dan bibir botol dipanaskan dengan api spiritus baru ditutup dengan kapas.
- 7) Sampel diberi label yang ditempelkan dengan sellotip, label tersebut berisi keterangan tentang: nama alat, tempat pengambilan dan diberi kode.
- 8) Kirim segera ke laboratorium dengan suhu dingin untuk diperiksa.

d. Cara Pemeriksaan Sampel Usap Alat

- 1) Piring petri dibalik dan pada bagian belakang tiap piring diberi tanda/keterangan :
 - a) Nama contoh :
 - b) Tanggal pengambilan/pemeriksaan:
 - c) Pemipisan/pengenceran:
- 2) Lidi kapas steril yang ada dalam botol dikeluarkan lalu digoyang-goyangkan supaya sampel merata.
- 3) Ambil sampel dengan pipet steril sebanyak 1 ml masukkan ke dalam lubang pengenceran ke I (pengenceran 10 kali).
- 4) Campurkan dengan menyedot dan melepaskan diperoleh 10 kali.
- 5) Dari tabung pengenceran ke I (pengenceran 10 kali), diambil 1 ml, masukkan tabung pengenceran ke II yang berisi 9 ml air garam steril. Campurkan dengan menyedot dan melepaskan, diperoleh pengenceran 10 kali.
- 6) Pengenceran diulangi sampai tabung berakhir, begitu seterusnya. Jadi diperoleh penipisan 10^{-1} , 10^{-2} dan seterusnya.
- 7) Dari setiap penipisan diambil masing-masing 1 ml dimasukkan ke dalam petridis steril disesuaikan dengan tanda pada piring petri ke III diberi label 1 ml air garam steril sebagai contoh.
- 8) Tuangkan agar 55°C , kedalam ketiga piring petri campurkan dengan mengoyang-goyangkan berputar setiap kali menuangkan agar.
- 9) Setelah agar mengeras, piring petri dibalik dan diinkubasi pada suhu 35°C selama 2x24 jam.

- 10) Hitunglah jumlah kuman (koloni) setelah 2x24 jam pada tiap tiap panipisan, hasilnya dikurangi dengan kontrol kemudian dikalikan dengan penipisan sehingga akan diperoleh jumlah kuman per gram atau permililiter.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. **Gambaran Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi geografis $5^{\circ} 12'23,91''$ LS dan $119^{\circ} 29'55,85''$ BT. Memiliki luas kawasan 432.258 m^2 yang terdiri dari beberapa lokasi yaitu :

- a. Kampus I, Jl.Sultan Alauddin No. 63 Makassar memiliki luas 60.439 m^2 .
- b. Kampus II, Samata-Gowa, Kelurahan Romang Polong memiliki luas 32.000 m^2 .
- c. Lokasi Pao-Pao Kelurahan Paccinongang memiliki luas 50.000 m^2 .
- d. Lokasi Pesantren Bukit Hidayah Malino, Gowa memiliki luas 5.662 m^2 .

2. **Gambaran Kantin Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Kantin UIN Alauddin Makassar merupakan salah satu sarana yang terletak didalam lingkungan kampus yang berfungsi sebagai tempat pengolahan dan penyajian makanan dan minuman untuk kebutuhan orang yang berada pada lingkungan tersebut seperti mahasiswa, staf pegawai maupun staf pengajar di UIN Alauddin Makassar.

Adapun jumlah kantin kampus yang berada di Lingkungan UIN Alauddin yang terdaftar pada bagian Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) terdapat sebanyak 32 kantin, namun setelah dilakukan observasi langsung oleh peneliti hanya terdapat 30 kantin yang aktif. Kantin yang berjumlah sebanyak 30 tersebut terletak diantara beberapa fakultas antara lain :

- a. Dibelakang Fakultas Sains dan Teknologi terdapat sebanyak 7 kantin.
- b. Dibelakang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terdapat sebanyak 14 kantin
- c. Dibelakang Fakultas Syariah dan Hukum terdapat sebanyak 9 Kantin

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantin kampus UIN Alauddin Makassar pada bulan Juni tahun 2013. Pengambilan data digunakan dengan menggunakan menggunakan uji laboratorium dan observasi. Uji laboratorium dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air bersih yang digunakan pada proses pencucian peralatan makan dengan parameter MPN *Coliform* dan *Escherichia Coli* serta kualitas atau kondisi bakteriologis peralatan makan dengan menggunakan metode *swab* alat makan. Sedangkan, observasi dilakukan untuk melihat teknik pencucian dan penyimpanan peralatan makan setelah dicuci dengan menggunakan lembar observasi yang telah dirancang terlebih dahulu.

Kegiatan observasi ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut yaitu senin, selasa dan rabu. Dalam jangka waktu satu hari dilakukan observasi pada dua kantin yang berbeda yaitu dari waktu pagi sampai siang hari di kantin pertama, dan untuk kantin selanjutnya dilakukan dari waktu siang sampai sore hari. Observasi pada hari berikutnya dilakukan secara *rolling* dalam artian kantin yang diobservasi pada hari sebelumnya, pagi sampai siang akan diobservasi pada siang sampai sore hari begitu pun sebaliknya.

Pemeriksaan MPN *Coliform* yaitu total *coliform* dan *Escherichia Coli* dan jumlah kuman pada peralatan makan dilakukan di Laboratorium Politeknik Kesehatan Lingkungan Makassar dari 11 - 17 Juni 2013 untuk memperoleh gambaran tentang kualitas bakteriologis air pencucian dan peralatan makan di kantin Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2013.

Pengambilan sampel untuk uji laboratorium dan observasi pada penelitian ini dilakukan di 4 kantin yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk tabel disertai dengan penjelasan.

Berdasarkan hasil observasi kantin UIN Alauddin Makassar pada saat ini masih dalam bangunan non formal/tidak permanen yang pada perencanaan akan dibangun menjadi bangunan yang permanen. Bangunan tersebut disiapkan oleh pihak kampus UIN. Jadi, semua kantin yang terdaftar di lingkungan kampus nantinya akan dipindahkan pada bangunan yang telah disiapkan.

Ditinjau dari segi sumber air bersih yang digunakan di kantin, hampir semua kantin yang berada di lingkungan UIN Alauddin Makassar menggunakan sumber air yang sama yaitu air sumur bor yang memiliki kedalaman ± 75 meter. Sumber air ini terdapat di sudut lapangan kampus UIN Alauddin, dengan menggunakan mesin pompa air ditampung dalam sebuah wadah penampungan yang besar. Setelah itu, barulah air ini akan dialirkan menuju tempat-tempat tujuan misalnya kantor, gedung perkuliahan, juga termasuk kantin dan lain-lain.

Dari segi kondisi bangunan kantin UIN Alauddin terdiri dari bangunan yang tidak permanen atau pun semi permanen, lantai kantin masih banyak yang tidak dilapisi dengan semen atau tanah yang berfungsi sebagai lantai kantin. Selain itu, dinding kantin masih terbuat dari kayu atau tripleks dan lain-lain yang sifatnya sementara.

Dari segi fasilitas sanitasi, tidak disediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun yang memungkinkan penjamah makanan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Selain itu, kantin UIN Alauddin tidak memiliki saluran pembuangan air limbah yang mengalir lancar serta terbuat dari beton sehingga dapat memberi kesempatan untuk berkembangbiaknya vektor penyakit.

1. Hasil Pemeriksaan Total *Coliform* (MPN) Air Pencucian

Berdasarkan hasil observasi dan pemeriksaan laboratorium yang peneliti lakukan pada 4 kantin yang terdapat di kampus UIN Alauddin Makassar Tahun 2013 tentang sumber air bersih yang digunakan pada proses pencucian dan kualitas bakteriologis air pencucian (air bersih) tersebut, maka diperoleh data yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Sumber Air Bersih yang Digunakan di Kantin
UIN Alauddin Makassar Tahun 2013

No.	Kantin	Sumber Air Bersih	Jenis Makanan
1.	Kantin A	Air Tanah (Sumur Bor)	Makanan Rumahan
2.	Kantin B	Air Tanah (Sumur Bor)	Bakso/Pangsit
3.	Kantin C	Air PDAM	Gorengan
4.	Kantin D	Air Tanah (Sumur Bor)	Makanan Rumahan

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa sumber air yang digunakan di kantin UIN Alauddin Makassar sebagian besar bersumber dari air tanah (sumur bor). Hal ini ditunjukkan berdasarkan data yang diperoleh dari 4 (empat) kantin yang diperiksa terdapat 3 (tiga) kantin yang menggunakan air tanah (sumur bor) sebagai sumber air bersih dan 1 (satu) kantin menggunakan air PDAM.

Tabel 5.2
Hasil Pemeriksaan Laboratorium Total *Coliform* Air Pencucian Peralatan
Makan di Kantin UIN Alauddin Makassar
Tahun 2013

No.	Kantin	MPN Coliform (/100 ml CA)	Jenis	Keterangan
1.	Kantin A	2	Non Perpipaan	Memenuhi syarat
2.	Kantin B	>2400	Non Perpipaan	Tidak memenuhi syarat

3.	Kantin C	120	Perpipaan	Tidak memenuhi syarat
4.	Kantin D	>2400	Non Perpipaan	Tidak memenuhi syarat

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.2. di atas dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan laboratorium total *Coliform* air pencucian peralatan makan pada 4 (empat) kantin di UIN Alauddin Makassar diperoleh data yang menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) kantin yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan 1 (satu) kantin yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Permenkes No.416/Per/Menkes/IX/1990, dimana jumlah maksimal total *Coliform* untuk air perpipaan adalah 10/100 ml sampel air dan untuk air non perpipaan adalah 50/100 ml sampel air.

Tabel 5.3
Hasil Pemeriksaan Laboratorium *Escherichia Coli* Air Pencucian Peralatan Makan di Kantin UIN Alauddin Makassar Tahun 2013

No.	Kantin	<i>Escherichia Coli</i>	Ket.
1.	Kantin A	2	Tidak Memenuhi Syarat
2.	Kantin B	240	Tidak Memenuhi Syarat
3.	Kantin C	17	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Kantin D	240	Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan laboratorium *Escherichia Coli* air pencucian peralatan makan pada 4 (empat) kantin di UIN Alauddin Makassar diperoleh data yang menunjukkan bahwa semua kantin yang diteliti menggunakan air bersih yang positif bakteri *Escherichia Coli*. Pada kantin A terdapat 2 bakteri *Escherichia Coli*/100 ml, kantin B terdapat 240 bakteri *Escherichia Coli*/100 ml, kantin C terdapat 17

bakteri *Escherichia Coli*/100 ml dan kantin D terdapat 240 bakteri *Escherichia Coli*/100 ml. Hal ini menunjukkan air tersebut tidak ada yang memenuhi syarat dari parameter *Escherichia Coli*, karena air bersih maupun air minum tidak diperbolehkan mengandung bakteri *Escherichia Coli* atau air bersih ataupun air minum harus negatif dari bakteri tersebut.

2. Hasil Pemeriksaan Jumlah Kuman pada Peralatan Makan

Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan jumlah kuman pada peralatan yang digunakan di kantin UIN Alauddin Makassar. Peralatan makan yang diperiksa adalah peralatan yang siap pakai oleh konsumen atau yang terdapat pada tempat penyimpanannya, bukan peralatan tepat sesaat setelah kegiatan pencucian.

Pemeriksaan jumlah kuman pada penelitian ini tidak menspesifikkan jenis kuman yang terdapat pada peralatan makan tersebut. Akan tetapi, hanya sampai pada pemeriksaan jumlah kumannya saja per cm². Kuman yang terdapat pada peralatan makan dapat bermacam-macam jenis misalnya *staphylococcus*, *salmenella*, *listeria*, *escherichia coli* dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tentang jumlah kuman pada peralatan makan di kantin Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2013, maka diperoleh hasil pemeriksaan yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 5.4
Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jumlah Kuman pada Peralatan
Makan di Kantin A UIN Alauddin Makassar
Tahun 2013

No.	Sampel	Jumlah Kuman (Koloni/cm ²)	Keterangan
1.	Sendok	6900	Tidak memenuhi syarat

2.	Garpu	4500	Tidak memenuhi syarat
3.	Mangkuk	1350	Tidak memenuhi syarat
4.	Gelas	2525	Tidak memenuhi syarat
5.	Piring	935	Tidak memenuhi syarat

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.4 di atas dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan laboratorium jumlah kuman pada peralatan makan dari 5 (lima) peralatan makan yang diperiksa yaitu sendok, garpu, mangkuk, gelas dan piring menunjukkan tidak ada yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1096/Menkes/SK/VI/2011 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga, dimana angka kuman pada peralatan makan 0 (nol). Pada kantin A ditemukan jumlah kuman pada sendok sebanyak 6900 koloni/cm², garpu sebanyak 4500 koloni/cm², mangkuk sebanyak 1350 koloni/cm², gelas sebanyak 2525 koloni/cm², dan piring sebanyak 935 koloni/cm².

Tabel 5.5
Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jumlah Kuman pada Peralatan
Makan di Kantin B UIN Alauddin Makassar
Tahun 2013

No.	Sampel	Jumlah Kuman (Koloni/cm ²)	Keterangan
1.	Sendok	65	Tidak memenuhi syarat
2.	Garpu	1475	Tidak memenuhi syarat
3.	Mangkuk	390	Tidak memenuhi syarat

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.5 di atas dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan laboratorium jumlah kuman pada peralatan makan di kantin B ditemukan jumlah kuman pada sendok sebanyak 65 koloni/cm², garpu sebanyak 1475 koloni/cm², dan mangkuk sebanyak 390 koloni/cm². Hal ini menunjukkan tidak

ada peralatan makan yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1096/Menkes/SK/VI/2011 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga, angka kuman pada peralatan makan 0 (nol).

Tabel 5.6
Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jumlah Kuman pada Peralatan
Makan di Kantin C UIN Alauddin Makassar
Tahun 2013

No.	Sampel	Jumlah Kuman (Koloni/cm ²)	Keterangan
1.	Gelas	8320	Tidak memenuhi syarat
2.	Piring	485	Tidak memenuhi syarat

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.6 di atas dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan laboratorium jumlah kuman pada peralatan makan di kantin C ditemukan jumlah kuman pada gelas sebanyak 8320 koloni/cm² dan piring sebanyak 485 koloni/cm². Hal ini menunjukkan tidak ada peralatan makan yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1096/Menkes/SK/VI/2011 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga, angka kuman pada peralatan makan 0 (nol).

Tabel 5.7
Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jumlah Kuman pada Peralatan
Makan di Kantin D UIN Alauddin Makassar
Tahun 2013

No.	Sampel	Jumlah Kuman (Koloni/cm ²)	Keterangan
1.	Gelas	750	Tidak memenuhi syarat
2.	Sendok	1715	Tidak memenuhi syarat
3.	Mangkuk	1910	Tidak memenuhi syarat
4.	Garpu	4045	Tidak memenuhi syarat

Sumber: Data Primer, 2013

Keterangan :

Objek pengamatan dikode dengan menggunakan angka berdasarkan nomor urut pada lembar observasi.

Tahap 1 : Membuang sisa kotoran dan sisa-sisa makanan yang terdapat pada peralatan yang akan dicuci.

Tahap 2 : Merendam peralatan dengan mengguyur air kedalam peralatan yang akan dicuci sehingga terendam seluruh permukaan peralatan.

Tahap 3 : Mencuci peralatan dengan cara menggosok dan melarutkan sisa makanan dengan zat pencuci atau detergen.

Tahap 4 : Membilas peralatan yang telah digosok dengan detergen sampai bersih dengan air bersih, setiap peralatan dibilas dengan cara menggosok-gosok dengan tangan sampai terasa kesat dan tidak licin.

Tahap 5 : Menggunakan air yang mengalir.

Tahap 6 : Peralatan makan dan minum dibilas sebanyak 3 kali atau menggunakan 3 bak pembilasan.

Tahap 7 : Mengeringkan jika menggunakan kain lap dengan persyaratan harus steril dan selalu diganti.

Berdasarkan tabel 5.8 di atas diperoleh data yang menunjukkan bahwa dari 4 (empat) kantin yang diamati atau diobservasi tentang teknik pencucian peralatan makanan semua kantin tersebut melakukan teknik pencucian yang sama. Hal pertama yang mereka lakukan seperti yang tertuang dalam tahap 1 (satu) mereka melakukan pembuangan sisa kotoran atau sisa makanan yang terdapat pada peralatan makan yang akan dicuci. Akan tetapi setiap kantin tidak melakukan perendaman pada peralatan makan yang akan dicuci, namun semua melakukan pencucian peralatan makan dengan menggunakan zat pencuci atau deterjen. Selanjutnya, peralatan makan yang sudah digosok dengan deterjen tidak dibilas dengan cara menggosok-gosok dengan tangan sampai terasa kesat dan tidak licin. Proses pembilasan peralatan makan tidak dilakukan di bawah air yang mengalir ataupun menggunakan 3 (tiga) bak pembilas.

4. Hasil Observasi Cara Penyimpanan Peralatan Setelah Dicuci

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada 4 kantin yang terdapat di kampus UIN Alauddin Makassar Tahun 2013 tentang cara

penyimpanan peralatan makan setelah dicuci, maka diperoleh data yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5.9
Hasil Observasi Cara Penyimpanan Peralatan Makan Setelah Dicuci di Kantin UIN Alauddin Makassar Tahun 2013

Objek Pengamatan	Kantin A		Kantin B		Kantin C		Kantin D	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Tahap 8								
Tahap 9								
Tahap 10								
Tahap 11								

Sumber : Data Primer, 2013

Keterangan :

Objek pengamatan dikode dengan menggunakan angka berdasarkan nomor urut pada lembar observasi.

Tahap 8 : Rak-rak penyimpanan peralatan dibuat anti karat dan tidak rusak.

Tahap 9 : Mangkuk , gelas dan sejenisnya cara penyimpanannya harus dibalik.

Tahap 10 : Peralatan makan yang telah dicuci disimpan dalam keadaan kering dan bersih.

Tahap 11 : Setelah kering, peralatan makan disimpan pada lemari yang tertutup atau rak-rak yang telah ditetapkan sehingga memudahkan untuk mengambil pada hari atau pekerjaan selanjutnya dan terhindar dari pencemaran serangga, tikus hewan lainnya.

Berdasarkan tabel 5.9 di atas diperoleh data yang menunjukkan bahwa dari 4 (empat) kantin yang diamati atau diobservasi tentang cara penyimpanan peralatan makan setelah dicuci rata-rata kantin melakukan cara yang sama yaitu sesuai pada lembar observasi setiap kantin mengeringkan dengan menggunakan kain lap yang tidak selalu diganti, tempat penyimpanan peralatan makan tidak terbuat dari bahan anti karat. Kemudian, peralatan makan seperti mangkuk gelas dan sejenisnya cara penyimpanannya harus balik hal ini tidak dipraktikkan pada masing-masing kantin. Peralatan makan yang sudah dicuci tidak disimpan dalam kondisi kering dan tidak disimpan pada lemari atau

rak yang tertutup sehingga terhindar dari jangkauan serangga, tikus, dan hewan lainnya.

C. Pembahasan

1. Kualitas Bakteriologis Air Bersih pada Proses Pencucian Peralatan Makan

Menurut teori Blum dalam Notoatmodjo (2003) pada buku Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, ada 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik/hereditas. Salah satu faktor yang sangat memengaruhi dari keempat faktor tersebut adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan dinilai memiliki peranan yang besar terhadap kejadian suatu penyakit yang mengakibatkan penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Kualitas air dan peralatan makan di kantin merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat lingkungan kampus. Apabila kualitas dari air dan peralatan makan yang digunakan tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku maka hal ini akan menyebabkan kejadian penyakit terutama penyakit saluran pencernaan. Selain itu, air yang digunakan merupakan salah satu faktor yang turut memengaruhi kebersihan peralatan makan.

Berdasarkan hasil observasi pada 4 (empat) kantin yang menjadi sampel dalam penelitian ini tentang sumber air bersih yang digunakan maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 3 (tiga) dari 4 (empat) kantin yang diperiksa menggunakan air bersih dari sumber yang sama yaitu air sumur bor dan 1 (satu) kantin menggunakan air PDAM yang dibawa dari rumah.

Berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada 4 (empat) sampel air bersih yang diambil pada masing-masing kantin diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa dari pemeriksaan MPN *Coliform* pada air bersih yang digunakan pada kantin adalah total *Coliform* pada kantin A sebanyak 2/100 ml sampel air, pada kantin B > 2400/100 ml sampel air dan pada dan kantin D > 2400/100 ml sampel air dengan sumber air bersih yang berasal dari air tanah (*non* perpipaan).

Hal ini menunjukkan bahwa air bersih yang digunakan pada kantin A, masih memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Permenkes No.416/Per/Menkes/IX/1990, dimana jumlah maksimal total *Coliform* untuk air perpipaan adalah 10/100 ml sampel air dan untuk air non perpipaan adalah 50/100 ml sampel air. Akan tetapi, air bersih yang digunakan pada kantin B dan D berdasarkan Permenkes di atas sudah tidak memenuhi syarat kesehatan karena melebihi nilai ambang batas/batas maksimum total *Coliform* yaitu 50/100 ml sampel air.

Selanjutnya, untuk kantin C yang menggunakan air bersih yang bersumber dari air PDAM berdasarkan pemeriksaan MPN *Coliform* diperoleh hasil yang menunjukkan total *Coliform* sebanyak 120/100 ml sampel air. Hal ini menegaskan bahwa air tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Permenkes No.416/Per/Menkes/IX/1990, jumlah maksimal total *Coliform* untuk air perpipaan adalah 10/100 ml sampel air.

Untuk pemeriksaan penegasan tentang bakteri *Escherichia Coli* semua kantin yang diteliti menggunakan air bersih yang positif bakteri *Escherichia Coli*. Pada kantin A terdapat 2 bakteri *Escherichia Coli*/100 ml, kantin B terdapat 240 bakteri *Escherichia Coli*/100 ml, kantin C terdapat 17 bakteri *Escherichia Coli*/100 ml dan kantin D terdapat 240 bakteri *Escherichia*

Coli/100 ml. Hal ini menunjukkan bahwa air yang digunakan pada kantin telah tercemar oleh mikroorganisme khususnya yang berasal dari tinja manusia atau hewan, sehingga mengalami penurunan kualitas sebagai air bersih.

Air bersih yang memenuhi syarat kesehatan secara mikrobiologi untuk dipergunakan agar dapat terhindar dari berbagai penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri/mikroorganisme golongan koli tinja salah satunya adalah *Escherichia Coli*, harus terhindar dari pencemaran mikroorganisme tersebut. Hal ini dikarenakan *Escherichia Coli* normalnya hanya ditemukan pada usus manusia, sehingga jika bakteri tersebut ditemukan pada air maka dapat disimpulkan bahwa air tersebut telah mengalami pencemaran tinja manusia dan tentunya sudah tidak aman atau dianggap berbahaya untuk digunakan baik untuk skala domestik.

Menurut Suriawiria, 2008 dalam Utami, 2012 kemunculan bakteri disebabkan oleh masuknya tinja, kotoran hewan, sampah, air kencing, dahak, ekskresi luka, dan sebagainya, ke dalam badan air atau adakalanya pencemar yang masuk ke dalam air tidak disengaja, seperti masuknya kembali air buangan kedalam sumur, adanya pipa air yang bocor yang menyebabkan hubungan pipa air yang bersih dengan air riul.

Penelitian ini sejalan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Dinkes Wonogiri (2011) terhadap air cucian pedagang siomay keliling di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Semarang, diambil 17 sampel air cucian yang menunjukkan hasil bahwa semua air cucian yang diperiksa mengandung angka kuman coliform lebih dari 2.400/ml, sedangkan dari hasil identifikasi *Escherichia Coli* diketahui bahwa 11 sampel positif terhadap keberadaan *Escherichia Coli*.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2005) yang meneliti kontaminasi *Escherichia Coli* pada air bersih dan tempat penjualan makanan dan minuman di kantin FKM Undip Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium bahwa rata-rata air bersih berjumlah 174 *Escherichia Coli*/100 ml.

Adanya bakteri *Escherichia Coli* dan bakteri golongan *Coliform* lainnya pada sampel air bersih yang digunakan di kantin hal ini dapat disebabkan pada saat proses pendistribusian air sampai pada kantin, ataupun disebabkan karena wadah penyimpanan/penampungan air itu sendiri. Selain itu, wadah penampungan atau penyimpanan air di kantin tidak ditutupi/tidak dilengkapi dengan penutup sehingga memungkinkan masuknya organisme kedalam air tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya kita memperhatikan saluran pendistribusian air untuk menghindari kontaminasi mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan serta melakukan pengurusan pada penampungan air untuk mencegah perkembangbiakan mikroorganisme patogen didalamnya.

Pentingnya menutup bejana telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةٌ يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءُ ».

Artinya:

Tutuplah bejana-bejanamu. Kencangkan ikatan tempat minummu. Sebab di dalam setahun terdapat satu malam yang di dalamnya diturunkan penyakit. Penyakit itu pasti akan jatuh ke dalam bejana yang tidak tertutup dan tempat minum yang tidak terikat” (Shahih Muslim Bisyarhi al Nawawi jilid 7, 1995).

2. Jumlah Kuman pada Peralatan Makan

Berdasarkan hasil pemeriksian laboratorium yang telah dilakukan untuk mengetahui jumlah kuman pada peralatan makan yang digunakan di

kantin, maka diperoleh hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa pada kantin A peralatan makan yang digunakan tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai Permenkes 1096/Menkes/Per/VI/2011. Pada kantin A hasil pemeriksaan jumlah kuman pada sendok sebanyak 6900 koloni/cm², garpu 4500 koloni/cm², mangkuk 1350 koloni/cm², gelas 2525 koloni/cm², dan piring 935 koloni/cm².

Pada kantin B hasil pemeriksaan jumlah kuman pada sendok sebanyak 65 koloni/cm², garpu 1475 koloni/cm², mangkuk 390 koloni/cm². Selanjutnya pada kantin C hasil pemeriksaan jumlah kuman pada gelas sebanyak 8320 koloni/cm² dan piring 485 koloni/cm². Kemudian pada kantin D hasil pemeriksaan jumlah kuman pada gelas 750 koloni/cm², sendok sebanyak 1715 koloni/cm², garpu 4045 koloni/cm², mangkuk 1910 koloni/cm², dan piring 785 koloni/cm².

Semua peralatan makan yang diperiksa di kantin menunjukkan bahwa garpu merupakan salah satu peralatan yang memiliki jumlah kuman per cm² terbesar pada tiap-tiap kantin. Hal ini dapat disebabkan karena, kurangnya ketelitian penjamah pada saat proses pencucian yang tidak benar-benar membersihkan sampai pada sela-sela garpu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kuman pada peralatan makan yang digunakan di kantin maka dapat disimpulkan bahwa semua alat makan yang digunakan tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai Permenkes 1096/Menkes/Per/VI/2011, tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga jumlah kuman untuk peralatan yang kontak dengan makanan adalah 0 (nol)/cm².

Sekalipun menggunakan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 715/Menkes/SK/V/2003, tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga untuk peralatan yang kontak dengan makanan jumlah kuman tidak boleh lebih

dari 100 koloni/cm² tetap saja peralatan makan yang digunakan di kantin tidak memenuhi syarat, hanya satu jenis alat makan yang memenuhi syarat menurut Kepmenkes tersebut.

Teknik pencucian dan kondisi personal hygiene berhubungan dengan cara signifikan dengan jumlah kuman pada piring (Surasean, 2006). Berdasarkan hasil penelitian ini, kantin yang tidak melakukan kegiatan pencucian peralatan makan sesuai dengan prosedur maka jumlah kuman pada peralatan tersebut melebihi nilai ambang batas atau tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Permenkes 1096/Menkes/Per/VI/2011.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bobihu (2012) yang melakukan pemeriksaan angka kuman pada peralatan makan di rumah makan kompleks pasar sentral kota Gorontalo, dari sebanyak 14 rumah makan yang diteliti ada 11 rumah makan yang berdasarkan hasil laboratorium usapan alat makan yang digunakan tidak memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes yang ada atau melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningsih (2009) menunjukkan bahwa dari 40 sampel yang diperiksa sebanyak 28 sampel piring yang permukaannya mengandung angka kuman melebihi NAB (Nilai Ambang Batas). Hal ini disebabkan karena proses pencucian yang tidak melakukan kegiatan perendaman dan bak pencucian tidak dibersihkan setiap hari.

Jumlah kuman pada peralatan makan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah air yang digunakan, teknik pencucian dan penyimpanan peralatan makan setelah dicuci. Pada penelitian kali ini jumlah kuman dapat dipengaruhi oleh cara pencucian dan penyimpanan peralatan serta penggunaan kain lap yang tidak sering diganti dapat menjadi titik kritis cemaran bakteriologis pada peralatan makan tersebut. Selain itu, hal yang dapat

memengaruhi jumlah kuman pada peralatan makan adalah angin atau debu yang membawa zat pencemar, karena tempat penyimpanan peralatan makan tidak dalam keadaan tertutup.

Kontaminasi pada makanan yang salah satunya disebabkan dari keberadaan peralatan makan yang tidak bersih akan mengakibatkan terjadinya penyakit akibat kontaminasi bakteri yang terdapat pada peralatan makan. Hal ini, dapat menimbulkan terjadinya penyakit infeksi saluran cerna. Selain itu, peralatan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan di dalam menularkan penyakit, sebab alat makan yang tidak bersih dan mengandung mikroorganisme dapat menularkan penyakit lewat makanan.

3. Teknik Pencucian Peralatan Makan

Peralatan makan dapat terkontaminasi oleh mikroorganisme/kuman berkemungkinan melalui air yang digunakan untuk mencuci peralatan makanan dan teknik pencucian peralatan makan itu sendiri. Berdasarkan pengamatan terhadap teknik pencucian yang dilakukan oleh pengelola makanan pada kantin melakukan teknik pencucian peralatan yang sama.

Berdasarkan hasil pengamatan/observasi, berikut adalah gambaran teknik pencucian peralatan yang dilakukan oleh penjamah makanan di kantin UIN Alauddin Makassar. Setiap pengelola makanan di kantin melakukan pembuangan sisa kotoran dan sisa makanan yang terdapat pada peralatan makan yang akan dicuci. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang baik dilakukan untuk tahap pencucian peralatan makan.

Setelah pembuangan sisa kotoran pada alat makan, pengelola makanan (penjamah) langsung melanjutkan proses pencucian peralatan makan dengan cara menggosok dan melarutkan sisa makanan menggunakan zat pencuci atau detergen tanpa didahului perendaman peralatan makan. Tahap

perendaman ini membutuhkan waktu sehingga sulit dilakukan oleh penjamah di kantin. Selain itu, faktor kecepatan juga dapat menjadi alasannya dengan merendam kegiatan pencucian menjadi lebih lama sementara penjamah harus membereskan pekerjaan dengan cepat untuk melayani para pelanggan yang jumlahnya terhitung banyak. Hal ini menunjukkan sifat ketergesa-gesaan penjamah makanan dalam melakukan pembersihan peralatan.

Sifat manusia yang tergesa-gesa telah dijelaskan dalam Dalam Q.S Al Isra’/17: 11 Allah swt berfirman:



Terjemahnya :

“dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 1995).

Kata sangat tergesa-gesa adalah bentuk *mubalaghah* dari kata ‘*ajil* yang berarti seseorang yang tergesa-gesa. Kata ini terambil dari kata *al- ‘ajal* yaitu ketergesaan untuk meraih sesuatu sebelum masanya. Inilah yang menjadikannya tidak sabar menghadapi ujian atau menahan amarah dan itu juga bisa menjadikan manusia lupa diri sehingga berdoa atau bertindak secara keliru, sehingga merugikan diri atau orang-orang yang dia cintai (Shihab, 2002).

Keterkaitan ayat di atas dengan penelitian ini adalah ayat tersebut menjelaskan manusia bersifat tergesa-gesa yang dapat dilihat yaitu dari cara pencucian peralatan makan yang seharusnya dilakukan dalam beberapa tahap, akan tetapi karena faktor ketergesa-gesaan itulah yang membuat proses pencucian peralatan makan tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Akibat tindakan tersebut, hal ini dapat merugikan orang lain.

Salah satu tahapan yang tidak dilakukan di setiap kantin adalah kegiatan perendaman. Perendaman ini dilakukan dengan cara mengguyur air ke dalam peralatan yang akan dicuci sampai terendam seluruh permukaan alat makan. Tahap perendaman merupakan salah satu tahap yang boleh dikatakan penting sebab akan mempermudah proses pengangkatan kotoran yang melekat pada peralatan khususnya kotoran atau sisa-sisa makanan yang tidak mudah terangkat dari permukaan alat. Menurut Cahyaningsih (2009), perendaman peralatan makan dan bak dibersihkan tiap hari merupakan 2 (dua) hal yang sangat berhubungan dengan kondisi bakteriologis peralatan makan.

Perendaman perlu dilakukan karena pada perendaman dimaksudkan untuk memberi kesempatan peresapan air ke dalam sisa makanan yang menempel atau mengeras sehingga menjadi mudah untuk dibersihkan atau terlepas dari permukaan alat (Depkes RI, 2006 dalam Cahyaningsih, 2009).

Selanjutnya, setelah pencucian dengan menggunakan deterjen dilanjutkan dengan pembilasan. Peralatan makan dibilas dengan air bersih dengan cara menggosok-gosok menggunakan tangan sampai terasa kesat dan tidak licin. Akan tetapi, kenyataan yang terlihat di lapangan setiap penjamah makanan pada tiap-tiap kantin hanya merendam atau sekedar mencelupkan peralatan makan pada bak pembilas tanpa menggosok-gosok peralatan seperti yang tertera pada lembar observasi.

Proses pembilasan peralatan makan pada masing-masing kantin tidak dilakukan di bawah air yang mengalir dan tidak dibilas sebanyak 3 kali atau tidak menggunakan 3 bak pembilas. Hal ini dikarenakan kebiasaan penjamah menempatkan air pada wadah penampungan baskom, padahal air yang digunakan berulang-ulang sehingga kontaminasi bakteri sangat mudah menempel pada peralatan yang akan dicuci. Kondisi seperti ini tidak

memenuhi syarat kesehatan hygiene sanitasi jasaboga bahwa peralatan hendaknya langsung dicuci di bawah kran dengan air yang mengalir untuk menghindarkan adanya bakteri pada air yang digunakan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi ada 2 (dua) kantin yaitu kantin A dan kantin B yang membilas peralatan makan dengan mengalirkan air langsung dari kran pada saat proses pembilasan terjadi setelah itu kran air ditutup kembali sekalipun semua peralatan belum selesai dibilas. Akan tetapi, air tersebut tetap ditampung pada wadah pembilasan/wadah penampungan yang berupa baskom. Selebihnya 2 (dua) kantin yaitu kantin C dan kantin D hanya menggunakan tempat penampungan air (baskom) yang digunakan untuk proses pembilasan.

Menurut Anwar, 1990 dalam buku studi sanitasi makanan dan minuman, bahwa keberadaan bak pembilas adalah sangat penting dalam proses pencucian peralatan makan. Adapun fungsi dari bak tersebut diantaranya adalah harus terdapat bak yang berisi air hangat dan sabun/detergen, kedua harus ada terdapat bak pembilas yang berisi air panas ($70\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $76\text{ }^{\circ}\text{C}$), ketiga harus terdapat bak pembilas yang berfungsi sebagai desinfektan (Anwar, 1990 dalam Pohan, 2009).

Dilakukannya bak pembilas pada proses pencucian peralatan gunanya untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang menempel pada peralatan makan yang akan dipergunakan kembali. Begitu juga proses pencucian dengan menggunakan bak desinfektan berfungsi untuk menghilangkan atau membebashamakan peralatan setelah proses pencucian dan peralatan yang telah dicuci perlu dijamin aman dari mikroba.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa tidak ada penjamah makanan di kantin yang melakukan pencucian dengan menggunakan bak

pembilas desinfektan. Desinfektan dapat dilakukan dengan melakukan rendaman air panas 100°C selama 2 menit atau menggunakan larutan klor aktif (50 ppm) selama 2 menit. Dengan demikian teknik pencucian peralatan makan di kantin UIN Alauddin tidak sesuai dengan Depkes.

Setelah proses pembilasan, sebagian besar kantin meniriskan peralatan makan baik menggunakan penirisan plastik maupun penirisan yang terbuat dari besi yang tidak anti karat. Akan tetapi, ada kantin yang sama sekali tidak melakukan penirisan terlebih dahulu yaitu kantin B sebaliknya yaitu kantin A, C dan D menggunakan penirisan.

Penirisan peralatan makan yang telah dicuci dilakukan dengan alasan agar air yang masih tertinggal pada peralatan makan, tidak ada pada saat peralatan makan tersebut digunakan kembali. Sekalipun penjamah di kantin meniriskan peralatan makan yang sudah dicuci, tetapi penirisan tidak berlangsung dengan baik. Artinya peralatan makan tidak sampai benar-benar kering kemudian digunakan kembali. Ini dibuktikan dengan melihat peralatan makan yang siap digunakan kembali masih ada air yang tertinggal pada peralatan tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena, frekuensi pengunjung yang padat sehingga tidak memungkinkan bagi pemilik kantin menunggu sampai peralatan tersebut benar-benar kering. Oleh sebab itu, penjamah menggunakan kain lap untuk mengeringkan peralatan makan khususnya mangkuk dan piring, sementara kain lap yang digunakan untuk mengeringkan alat makan tersebut tidak selalu diganti. Kain lap yang digunakan tidak sekali pakai untuk beberapa jenis dan jumlah alat makan, sehingga dapat disimpulkan bahwa, keberadaan jumlah kuman pada peralatan makan yang melebihi nilai ambang batas dapat disebabkan karena kontaminasi dari kain lap tersebut, selain itu teknik

pencucian peralatan makan yang digunakan pada kantin tersebut tidak sesuai dengan tahapan-tahapan teknik pencucian menurut Depkes (2006).

Melihat fakta yang terjadi di lapangan maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan tindakan dari penjamah makanan dalam menangani pencucian peralatan makan agar menghasilkan peralatan makan yang higienis.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyaningsih (2009) tentang “hubungan hygiene sanitasi dan perilaku penjamah makanan dengan kualitas bakteriologis peralatan makan di warung makan” yang menunjukkan bahwa perilaku penjamah makanan, melakukan perendaman dan bak pencuci yang dibersihkan setiap hari memengaruhi jumlah kuman pada peralatan makan. Pada penelitian tersebut, penjamah yang tidak melakukan kegiatan perendaman memiliki angka kuman peralatan makan yang tidak memenuhi syarat. Sama halnya dengan penelitian ini, semua penjamah makanan tidak ada yang melakukan kegiatan perendaman. Hal ini dapat menyebabkan jumlah kuman pada peralatan makan melebihi nilai ambang batas.

Teknik pencucian dan kondisi personal hygiene berhubungan secara signifikan dengan jumlah kuman pada piring (Surasean, 2006). Oleh sebab itu, perlu diperhatikan pada tahap proses pencucian dan personal hygiene penjamah makanan. Proses pencucian sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada agar menghasilkan peralatan makan yang higienis baik pada proses pencucian agar peralatan makan terhindar dari kontaminasi kuman.

Perlakuan yang baik tidak hanya berlaku bagi makhluk hidup saja. Akan tetapi telah ditemui hadis Nabi saw yang menyatakan:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثَنْتَانِ حَفَظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ».

Artinya:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan (kamu) untuk berbuat baik atas segala sesuatu, apabila kamu hendak membunuh, maka lakukan pembunuhan itu dengan baik dan apabila kamu hendak menyembelih, maka lakukan penyembelihan itu dengan baik. Dan hendaknya salah seorang diantara kalian menajamkan alat pemotongnya dan menjadikan sembelihannya itu merasa nyaman” (Sunan al Nasai Bisyarhi al Hafiz Jalaluddin al Suyuti jilid 4, 1995).

Hadis di atas merupakan kaidah umum yang tidak mengandung pengecualian didalamnya (Qaradhawi, 2002). Maka orang-orang yang baik akan selalu ‘berinteraksi’ dengan Allah berdasarkan takwa, serta berinteraksi dengan makhluk-Nya secara baik-baik. Sebab itulah seorang muslim harus berhubungan baik dengan segala sesuatu, bersikap ramah sesuai dengan konteks ini, serta menjaga dan mengembangkannya seperti yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al Baqarah/2 : 195



Terjemahnya:

“dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 1995).

Ayat di atas juga bermakna bahwa *berbuat baiklah* bukan hanya dalam berperang atau membunuh tetapi dalam setiap gerak dan langkah. “Allah mewajibkan *ihsan* (berbuat baik atas segala sesuatu), maka kalau kamu membunuh maka berbuat ihsanlah dalam membunuh, jika kamu menyembelih binatang, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih” (Shihab, 2002).

Rasulullah Saw menjelaskan makna ihsan sebagai: “*menyembah Allah, seakan-akan melihat-Nya dan bila itu tidak tercapai maka yakinlah bahwa Dia melihatmu.*”. dengan demikian, perintah *ihsan* bermakna perintah melakukan segala sesuatu yang positif, seakan-akan Anda melihat Allah atau paling tidak selalu merasa dilihat dan diawasi oleh-Nya. Kesadaran akan pengawasan melekat itu, menjadikan seseorang selalu ingin berbuat baik sebaik mungkin (Shibab, 2002).

Oleh sebab itu, kita harus selalu berbuat baik dalam segala hal dan melakukan segala sesuatu dengan baik misalnya dalam hal ini melakukan kegiatan pencucian dan penyimpanan peralatan makan dengan baik. Karena sesungguhnya Allah swt senantiasa melihat dan mengawasi kegiatan kita. Apabila kegiatan yang dilakukan bernilai positif maka dapat menjadi pahala disisi Allah swt. Selain itu, secara tidak langsung dengan melakukan pencucian dan penyimpanan peralatan makan dengan baik kita sudah berbuat baik kepada sesama manusia hal ini dikarenakan usaha kita untuk menghindarkan mereka dari berbagai penyakit yang dapat disebabkan karena peralatan makan yang tidak bersih.

4. Cara Penyimpanan Peralatan Makan Setelah Dicuci

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098 Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran penyimpanan peralatan harus memenuhi ketentuan: Semua peralatan yang kontak dengan makanan harus disimpan dalam keadaan kering dan bersih. Cangkir, mangkok, gelas dan sejenisnya cara penyimpanannya harus dibalik. Rak-rak penyimpanan peralatan dibuat anti karat, rata dan tidak aus/rusak. Laci penyimpanan peralatan terpelihara

kebersihannya. Ruang penyimpanan peralatan tidak lembab, terlindung dari sumber pengotoran/kontaminasi dan binatang perusak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kantin, cara penyimpanan alat makan setelah dicuci kurang lebih sama yang dilakukan pada masing-masing kantin. Ada beberapa kantin yang didapatkan tidak memiliki rak-rak penyimpanan peralatan, sekalipun ada kantin yang memiliki rak penyimpanan akan tetapi rak tersebut tidak cukup baik atau dalam kondisi rusak yaitu sudah tidak dilengkapi dengan pintu/penutup rak.

Pada observasi yang dilakukan dari 4 (empat) kantin yang diobservasi hanya ada 1 (satu) kantin yang memiliki lemari/rak penyimpanan yaitu kantin C, akan tetapi lemari/rak penyimpanan tersebut tidak dalam kondisi baik atau rusak (tidak memiliki pintu/penutup). Selebihnya pada 3 (tiga) kantin yang lain yaitu kantin A, B, D tidak memiliki lemari/rak penyimpanan.

Peralatan makan seperti mangkuk dan gelas masih perlu diperhatikan cara penyimpanannya. Fakta dilapangan kantin yang menggunakan gelas terdapat 2 (dua) kantin yaitu pada kantin A dan D. Pada katin tersebut gelas simpan dengan cara dibalik, berdasarkan Permekes hal ini sudah sesuai dengan cara penyimpanan gelas. Akan tetapi, pada kantin yang menggunakan mangkuk terdiri dari 3 (tiga) kantin yaitu kantin A, B dan D mangkuk disimpan tidak dalam posisi dibalik. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Permenkes yang mengemukakan bahwa mangkuk dan gelas harus disimpan dalam kondisi terbalik.

Pada masing-masing kantin, peralatan makan yang sudah dicuci tidak disimpan dalam keadaan kering dan sebagian besar kantin tidak menyimpan peralatan makan pada lemari yang tertutup atau rak-rak yang terhindar dari

pencemaran serangga, tikus dan hewan lainnya agar peralatan makan tetap terjaga kebersihannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Bobihu (2012) yang melakukan pemeriksaan angka kuman pada peralatan makan di rumah makan kompleks pasar sentral kota Gorontalo, berdasarkan hasil observasi bahwa sebanyak 5 kantin (D, E, G, M, N) yang menyimpan peralatan makan dalam keadaan tidak kering sehingga akan menyebabkan peralatan tersebut ditempeli debu dan kotoran lainnya. Selain itu, pada penelitian ini terdapat 12 rumah makan yang cara penyimpanannya tidak memenuhi syarat ketentuan penyimpanan peralatan sehingga memungkinkan terjadi pengotoran atau kontaminasi dari binatang seperti tikus dan kecoa.

D. Keterbatasan Peneliti/Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian tidak ada penelitian yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah swt. Akan tetapi, peneliti harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian yang mendekati kesempurnaan. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini memiliki banyak keterbatasan diantaranya adalah:

1. Pada saat pelaksanaan observasi, peneliti tidak memperhitungkan waktu pelaksanaan artinya peneliti tidak mempertimbangkan dan memperhatikan hari-hari dimana kondisi kantin ramai pengunjung dan hari-hari dimana kantin sepi dari pengunjung.
2. Pada penelitian ini untuk pemeriksaan alat makan hanya sampai pada jumlah kuman saja, tanpa dilanjutkan pada pemeriksaan jenis kuman yang terdapat pada alat makan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan observasi tentang kualitas bakteriologis air pencucian dan peralatan makan di kantin UIN Alauddin Makassar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas bakteriologis air pencucian (air bersih) yang digunakan di kantin UIN Alauddin Makassar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium total *Coliform* 3 (tiga) dari 4 (empat) kantin tidak memenuhi syarat dan hanya 1 (satu) memenuhi syarat menurut Permenkes No. 416/Per/Menkes/IX/1990, tentang kualitas air bersih untuk air perpipaan 10/100 ml dan non perpipaan 50/100 ml sampel air.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan usap alat makan semua peralatan makan yang digunakan di kantin UIN Alauddin Makassar tidak ada yang memenuhi syarat menurut Permenkes No. 1096/Menkes/Per/VI/2011, tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga untuk peralatan yang kontak dengan makanan adalah 0 (nol)/cm².
3. Berdasarkan hasil observasi di kantin UIN Alauddin Makassar, teknik pencucian yang dilakukan adalah membuang sisa makanan yang terdapat pada peralatan makan dan mencuci peralatan makan dengan menggunakan zat pencuci atau detergen tanpa merendam peralatan makan terlebih dahulu, setelah itu membilas peralatan makan pada satu bak pencuci kemudian tidak ditiriskan dengan sempurna sehingga mengeringkan dengan menggunakan kain lap yang tidak selalu diganti atau tidak *single use*.

4. Berdasarkan hasil observasi di kantin UIN Alauddin Makassar, cara penyimpanan peralatan setelah dicuci adalah hanya ada 1 (satu) dari 4 (empat) kantin yang diteliti yang memiliki rak/lemari penyimpanan peralatan itu pun tidak dalam kondisi baik, peralatan seperti gelas sudah disimpan dalam kondisi yang benar yaitu dibalik, akan tetapi mangkuk cara penyimpanannya tidak dibalik dan peralatan makan yang telah dicuci disimpan dalam keadaan belum kering.

B. Saran

1. Bagi Pemilik Kantin

- a. Diharapkan kepada pemilik kantin agar lebih memperhatikan kondisi maupun kebersihan saluran/selang air yang digunakan dan kebersihan penampungan, sebaiknya tempat penampungan dikuras tiga kali seminggu dan dilengkapi penutup agar terhindar dari sumber pencemar.
- b. Pemilik kantin juga harus lebih memperhatikan teknik pencucian yang baik dan cara penyimpanan peralatan makan setelah pencucian agar peralatan terhindar dari pencemaran baik pencemaran biologis yang menyebabkan peralatan menjadi tidak memenuhi syarat kesehatan.

2. Bagi Instansi

- a. Dilakukan penyelenggaraan kursus hygiene sanitasi makanan yang baik bagi penjamah makanan dan melakukan sosialisasi tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga serta melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan.
- b. Melakukan penyuluhan dengan baik dan kontinu tentang hygiene sanitasi yang dilakukan oleh instansi terkait yang dapat dilakukan kerjasama dengan pihak Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya Kesehatan Masyarakat bagain Kesehatan Lingkungan untuk memberikan penyuluhan kepada

penjamah makanan agar dapat memperbaiki hygiene dan sanitasi khususnya peralatan makan di kantin.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Disarankan kepada yang berminat meneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian ini sampai pada justifikasi jenis kuman/bakteri yang terdapat pada peralatan makan bukan hanya sampai pada jumlah kumannya.
- b. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih fokus melihat titik-titik kritis kontaminasi bakteriologis pada peralatan makan.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian
2. Lembar Observasi
3. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus
4. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Gubernur
5. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Rektorat
6. Surat Permohonan Izin Penelitian dari P2B (Pusat Pengembangan Bisnis)
7. Surat Permohonan Izin Penggunaan Laboratorium di Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar.
8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantin UIN Alauddin Makassar.
9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian pada Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar.
10. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kualitas Bakteriologis Air Bersih/Air Pencucian dan Peralatan Makan di Kantin UIN Alauddin dari Laboratorium Kesehatan Lingkunga Politeknik Kesehatan Makassar.
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1096/Menkes/Per/VI/2011, Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga.
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/Per/Menkes/IX/1990, Tentang Kualitas Air Bersih.
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1098/Menkes/SK/VII/2003, Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
14. Riwayat Hidup Penulis

LEMBAR OBSERVASI
STUDI KUALITAS BAKTERIOLOGIS AIR PENCUCIAN
DAN PERALATAN MAKAN DI KANTIN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2013

Objek Pengamatan	Kantin ...	
	Ya	Tidak
1. Membuang sisa kotoran dan sisa-sisa makanan yang terdapat pada peralatan yang akan dicuci.		
2. Merendam peralatan dengan mengguyur air kedalam peralatan yang akan dicuci sehingga terendam seluruh permukaan peralatan.		
3. Mencuci peralatan dengan cara menggosok dan melarutkan sisa makanan dengan zat pencuci atau detergen.		
4. Membilas peralatan yang telah digosok dengan detergen sampai bersih dengan air bersih, setiap peralatan dibilas dengan cara menggosok-gosok dengan tangan sampai terasa kesat dan tidak licin.		
5. Menggunakan air yang mengalir.		
6. Peralatan makan dan minum dibilas sebanyak 3 kali atau menggunakan 3 bak pembilasan.		
7. Mengeringkan jika menggunakan kain lap dengan persyaratan harus steril dan selalu diganti.		
8. Rak-rak penyimpanan peralatan dibuat anti karat dan tidak rusak.		
9. Mangkuk , gelas dan sejenisnya cara penyimpanannya harus dibalik.		
10. Peralatan makan yang telah dicuci disimpan dalam keadaan kering dan bersih.		
11. Setelah kering, peralatan makan disimpan pada lemari yang tertutup atau rak-rak yang telah ditetapkan sehingga memudahkan untuk mengambil pada hari atau pekerjaan selanjutnya dan terhindar dari pencemaran serangga, tikus hewan lainnya.		

DOKUMENTASI PENELITIAN



Observasi (Pengisian Lembar Observasi)



Pengambilan Sampel Air



Pengambilan Sampel Usap Alat Makan (mangkuk)



Pengambilan Sampel Air



Penyimpanan Sampel pada Termos Sampel



Tempat Pencucian Peralatan Makan



Pengambilan Sampel Usap Alat makan
(Piring)



Pengambilan Sampel Usap Alat Makan
(Sendok)



Tempat Pencucian Peralatan Makana



Penyimpanan Lidi Kapas Pada Tabung
Reaksi



Pemeriksaan MPN *Coliform* dan *Escherichia Coli* pada Air Pencucian

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, Febria. 2009. *Higiene dan Sanitasi pada Pedagang Makanan Jajanan Tradisional di Lingkungan Sekolah Dasar di Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang Tahun 2009*. Jurnal Penelitian Ilmiah [on line], diakses dari <http://eprints.unsri.ac.id> (27 November 2012).
- Ajluni, Syekh Ismail Bin Muh. T.Tahun. *Kasf al Khafa Wa Mazil Al Albas*. Kairo: Zahid Al Qudsi.
- al Suyuti, Jalaluddin . 1995. *Sunan al Nasai Bisyarhi al Hafiz Jalaluddin al Suyuti, jilid 4*. Beirut: Dar al Fikri.
- al Nawawi. 1995. *Shahih Muslim Bisyarhi al Nawawi, jilid 2*. Beirut: Dar al Fikri.
- _____. 1995. *Shahih Muslim Bisyarhi al Nawawi, jilid 7*. Beirut: Dar al Fikri.
- Arisman. 2009. *Buku Ajar Ilmu Gizi Keracunan Makanan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Ariyanti, Tati. 2010. *Bakteri Listeria monocytogenes Sebagai Kontaminan Makanan Asal Hewan (Foodborne Disease)*. Jurnal Wartazoa Vol. 20 No. 2, Balai Besar Penelitian Vetenier Bogor [on line], diakses dari <http://katalog.pustaka-deptan.go.id> (27 November 2012).
- Bobihu, Febriyani. 2012. *Studi Sanitasi Dan Pemeriksaan Angka Kuman Pada Usapan Peralatan Makan Di Rumah Makan Kompleks Pasar Sentral Kota Gorontalo Tahun 2012*. Jurnal, Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan dan Keolahragaan, Universitas Negeri Gorontalo [on line], diakses dari <http://ejurnal.fikk.ung.ac.id> (18 November 2012).
- Cahyaningsih, Chairini Tri dkk. 2009. *Hubungan Higiene Sanitasi dan Perilaku Penjamah Makanan dengan Kualitas Bakteriologis Peralatan Makan di Warung Makan*. Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat Vol.25 No.4 halaman 180-188 [on line], diakses dari <http://berita-kedokteran-masyarakat.org> (16 November 2012).
- Chandra, Budiman. 2007. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Daud, Anwar. 2010. *Analisis Kualitas Lingkungan*. Makassar: CV Healthy & Sanitation.
- Departemen Agama RI. 1995. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depkes RI. 1990. *Syarat Kualitas Air Bersih*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1990. Diakses dari http://web.ipb.ac.id/~tml_atsp/ (2 Desember 2012).
- _____. 2011. *Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga Menteri Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari http://www.hukor.depkes.go.id/up_prod_kepmenkes (2 Desember 2012).

- _____. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- _____. 2011. *Kementerian Kesehatan Pantau Perkembangan Penyakit Escherichia Coli*. Jakarta: Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari <http://depkes.go.id> (26 November 2012).
- Entjang, Indan. 2003. *Mikrobiologi dan Parasitologi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ervina, Yetti. 2006. *Studi Kualitas Air Pencucian Terhadap Kondisi Bakteriologis Peralatan Makan pada Pedagang Kaki Lima Tahun 2006*. Skripsi Sarjana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Faridz, Raden dkk. 2007. *Analisis Jumlah Bakteri dan Keberadaan Escherichia Coli pada Pengolahan Ikan Teri Nasi di PT. Kelola Mina Laut Unit Sumenep*. Jurnal Embryo Vol.4 No.2 ISSN 0216-0188 [on line], diakses dari <http://pertanian.trunojoyo.ac.id> (21 November 2012).
- Gassing, A Qadir. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Makassar: Alauddin Press.
- Haribi, Ratih. 2010. *Pemeriksaan Escheriachia coli pada Air Wudhlu 10 Masjid di Kecamatan Tlogosari Semarang*. Jurnal Kesehatan Vol. 3 No.1, Unimus Semarang [on line], diakses dari <http://jurnal.unimus.ac.id> (21 November 2012).
- Masniar. 2004. "Studi kualitas air pencucian terakhir terhadap kondisi bakteriologis peralatan makan yang dilakukan pada rumah makan di kelurahan labuang baji kecamatan mamajang kota Makassar." Skripsi Sarjana, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mulia, Ricki M. 2005. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muslim. 2010. *Penyehatan Makanan dan Minuman*. Artikel Ilmiah [on line,] diakses dari <http://muslimpinang.file.wordpress.com> (26 april 2013).
- Naryanto, Heru Sri. 2008. *Potensi Air Tanah di Daerah Cikarang dan Sekitarnya, Kabupaten Bekasi Berdasarkan Analisis Pengukuran Geolistrik*. Jurnal JAI Vol.4, No.1 2008 [on line], diakses dari <http://ejurnal.bppt.go.id> (22 Juni 2013).
- Ningrum, Eny Prasanti. 2005. *Kontaminasi Escherichia Coli pada Air Bersih dan Tempat Penjualan Makanan dan Minuman di Kantin FKM Undip Semarang*. Abstrak Skripsi[on line], Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip Semarang (22 Juni 2013).
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2003. *Prinsip – Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Oihuwal, Three Sutrisna. 2012. *Gambaran Higiene dan Sanitasi Kantin Kampus dengan Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Skripsi Sarjana, Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin, Makassar.
- Pebriyenti, Devia. 2011. *Higiene sanitasi pengelolaan makanan dan pemeriksaan Escherichia coli pada peralatan makan di instalasi gizi Rumah sakit umum mayjen h.a thalib Kabupaten kerinci Tahun 2011*. Skripsi Sarjana, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Pohan, Desmalima. 2009. “*Pemeriksaan Escherichia Coli pada Usapan Peralatan Makan yang Digunakan oleh Pedagang Makanan di Pasar Petisah Medan Tahun 2009*.” Skripsi Sarjana [on line], Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara (1 Desember 2012).
- Qaradhawi, Yusuf Al. 2002. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Randa, Mirna Sari. 2012. *Analisi Bakteri Coliform (Fekal dan Non Fekal) pada Air Sumur Di Komplek Roudi Monokwari*. Skripsi Sarjana [on line], Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Papua, Monokwari (5 Mei 2013).
- Riyanto, Agus. 2011. *Aplikasi Metode Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Saparuddin. 2010. *Pemanfaatan Air Tanah Dangkal Sebagai Sumber Air Bersih di Kampus Bumi Bahari Palu*. Jurnal SMARTek, Vol.8, No.2, Mei 2010 [on line], diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/> (22 Juni 2013).
- Septyani, Verdina Eka. 2008. *Beberapa Faktor yang Berhubungan Dengan Jumlah Kuman pada Piring di Warung Pemancingan Janti Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah 2008*. Skripsi Sarjana [on line], Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Tembalang (22 November 2012).
- Shihab, M. Quraish. 1994. “*Membumikan*” *Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- _____. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, vol.1. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, vol.7. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, vol.8. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, vol.9. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2007. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Sinaga, Darmawati. 2009. *Keanekaragaman Genetik Salmonella Thypi*. Jurnal Kesehatan Vol.2 No.1 Analisis Kesehatan FIKKES UNIMUS [on line], diakses dari <http://jurnal.unimus.ac.id> (28 April 2013).
- Sulaeman, Alfiyah Shinta. 2008. *Hubungan Sanitasi Kantin Dan Pelatihan Penjamah Makanan dengan Laik Fisik Tempat Pengolahan Makanan di Universitas “X”*

Tahun 2008. Skripsi Sarjana [on line], Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok (20 Mei 2013).

- Sumantri, Arif. 2010. *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Surasean, Atrhieka. 2006. *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kuman pada Piring Di Ruang Dapur Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Pandanaran Semarang*. Abstrak Skripsi [on line], dari <http://eprints.undip.ac.id> (2 Juli 2013).
- Suriawiria, Unus. 2008. *Mikrobiologi Air*. Bandung: P.T. Alumni.
- Susilawaty, Andi. 2012. *Panduan Praktikum Kesehatan Lingkungan*. Makassar: UIN Alauddin.
- Suwito, Widodo. 2010. *Bakteri yang Sering Mencemari Susu: Deteksi, Patogenesis, Epidemiologi, dan Cara Pengendaliannya*. Jurnal Litbang Pertanian 29(3) Yogyakarta [on line], dari <http://pustaka.litbang.deptan.go.id> (28 April 2013).
- UIN Alauddin. 2012. *Profil UIN Alauddin 2012*. Makassar: Alauddin Press.
- Utami, Ning Sri. 2012. *Kaitan Pencemaran Bakteri Coliform dan Bakteri e-Coli pada Air Sumur Penduduk dengan Kepadatan Permukiman Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2012*. Jurnal FKIP UNS Surakarta, Indonesia [on line], dari <http://jurnal.fkip.uns.ac.id> (15 Junin 2013).
- Waluyo, Lud. 2009. *Mikrobiologi Lingkungan*. Malang: UMM Pres.
- Yunus, Ulfiah Muallifah. 2011. *Studi Kaulitas Bakteriologis Peralatan Makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011*. Skripsi Sarjana, Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin, Makassar.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2013

Penyusun

Andi Sarifah Budon

NIM. 70200109012



RIWAYAT HIDUP



Andi Sarifah Budon. Penulis dilahirkan di Sengkang pada tanggal 01 Juni 1991 dari Ayahanda Andi Baso Kau dan Ibunda Andi Masri AB. Pasinringi. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 8 Maccope Kabupaten Soppeng (1997-2003), kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Watansoppeng (2003-2006). Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Watansoppeng (2006-2009). Alhamdulillah berkat pertolongan Allah swt pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan ditingkat Universitas melalui jalur UML (Ujian Masuk Lokal) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis memilih Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

ALAUDDIN
MAKASSAR