

**GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III
TENTANG TINGKAT KECEMASAN DALAM
MENGHADAPI PERSALINAN DI PKM
MACCINI SAWAH
TAHUN 2011**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH

EPI TRISNA MAULANI
70400008007

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

**GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III
TENTANG TINGKAT KECEMASAN DALAM
MENGHADAPI PERSALINAN DI PKM
MACCINI SAWAH
TAHUN 2011**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan

Pada Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

OLEH

EPI TRISNA MAULANI

70400008007

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 24 Juni 2011

Penyusun

Epi Trisna Maulani

Nim: 70400008007

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Epi Trisna Maulani

Nim : 70400008007

Judul : Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan di Puskesmas Maccini Sawah Makassar Tahun 2011.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI) Program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang dilaksanakan pada bulan 24 Juni 2011.



Makassar, 24 Juni 2011

Pembimbing

Sitti Saleha S.SIT.SKM.M.Keb

Nip :19760126 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah penelitian yang berjudul "Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan di Puskesmas Maccini Sawah Makassar Tahun 2011" yang disusun oleh Epi Trisna Maulani, Nim : 70400008007, Mahasiswa Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian proposal maupun ujian hasil (KTI), dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Juni 2011

Dewan Penguji :

1. Pembimbing : Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb. (.....)
2. Penguji I : dr. Nurhira Abdul Kadir, S.Ked. (.....)
3. Penguji II : Drs. Sabir Maidin M.Ag. (.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA

NIP. 19520811 198203 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan Di Puskesmas Maccini Sawah Makassar Tahun 2011” dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Dengan selesainya Karya Tulis Ilmiah ini mudah-mudahan penulis dapat mempertanggungjawabkan di hadapan tim penguji.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kerendahan hati untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi untuk perbaikan dan kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis menghadapi banyak kesulitan dan hambatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian penelitian ini. Namun hal ini dapat teratasi dengan kerja keras, bimbingan dan dorongan, serta semangat, bantuan serta doa dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis persembahkan kepada ibu **Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb.** sebagai selaku pembimbing yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan,

dan petunjuk kepada penulis dari awal hingga akhir dalam proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

Selesainya penyusunan karya tulis ilmiah ini, juga tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibunda tercinta **Basse** serta ayahanda **Muning** (Alm), yang selama hidupnya telah membesarkan, mendidik dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, segala doa ayahanda dan ibunda yang tulus dan ikhlas, serta mendorong penulis untuk tetap semangat dan optimis. Saudara-saudaraku (**Rosnawati, Salawati dan Maskadi**), tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada tanteku (**Mila**) yang telah memberika semangat dan dukungannya, dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motifasi, dukungan dan doa restu yang tidak ada habisnya, serta pengertian dan pengorbanan yang tiada akhir sehingga bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT. M.S, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb, selaku ketua jurusan kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md.Keb.

5. Ibu dr. Hj.A.R. Tenrijaja selaku kepala Puskesmas Maccini Sawah Makassar beserta stafnya yang telah memberi izin dan bantuan pada penulis untuk mengadakan penelitian di Puskesmas Maccini Sawah Makassar.
6. dr. Nurhira Abdul Kadir S.ked, selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Bapak Drs. Sabir Maidin, M.Ag, selaku penguji agama Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta staf Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta ilmu yang begitu berharga selama penulis menjalani proses pendidikan di UIN Alauddin Makassar.
9. Kepada teman-teman terbaikku yang penulis banggakan (Sriwahyuni, Asrawati, Aspirawati), dan Jumrah yang telah membantuku dan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, khusus kepada teman-teman PKK III Pkm Bara-barayya Makassar (Melawati, Nursyah, Armita, Ratnah, Israwati, Irmayani, Irmawati, Darti, Marsi, Musdalifah, Rosma) yang selalu memberikan dukungan dan doa serta kebersamaannya selama ini dalam suka maupun duka.
10. Rekan-rekan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar angkatan 2008 yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang juga telah

memberikan dukungan dan kerjasamanya serta doa kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan dan kebaikan dari semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, terutama bagi penulis, Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Makassar, 24 Juni 2011

Penulis

Epi Trisna Maulani
Nim: 70400008007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang pengetahuan	7
1. Definisi Pengetahuan	7

2. Tingkat Pengetahuan	7
B. Tinjauan Umum Tentang Kecemasan	9
1. Pengertian Kecemasan	9
2. Tingkat Kecemasan	11
3. Bentuk-bentuk Kecemasan	12
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemasan	12
C. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	14
1. Pengertian Kehamilan	14
2. Sebab-Sebab Kecemasan yang dialami Ibu Hamil	14
3. Gejala-Gejala Kecemasan pada Ibu Hamil	17
4. Tahap Perkembangan Kehamilan Trimester Ketiga	19
5. Adaptasi Psikologi dalam kehamilan	19
D. Tinjauan Umum Tentang Persalinan	27
1. Pengertian Persalinan	27
2. Tahap Persalinan	27
3. Kecemasan Dalam Persalinan	29
E. Tinjauan Islam Tentang Kecemasan	32
BAB III. KERANGKA KONSEP	39
A. Kerangka Konsep	39
B. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	40
BAB IV. METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	43

C. Populasi dan Sampel	44
D. Alat Ukur dan Cara Pengumpulan Data	44
E. Pengolahan Data dan Analisis Data	46
F. Penyajian Data	47
G. Etika Penelitian	48
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan	51
BAB VI. PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
Tabel 5.1	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil tentang Pengertian Kecemasan di Puskesmas Maccini Sawah Tahun 2011 50
Tabel 5.2	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tingkat Kecemasan di Puskesmas Maccini Sawah Tahun 2011 51
Tabel 5.3	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan di Puskesmas Maccini Sawah Tahun 2011 51
Tabel 5.4	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil tentang Adaptasi Psikologi dalam Kehamilan Trimester III di Puskesmas Maccini Sawah Tahun 2011 52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Kegiatan Konsultasi.
- Lampiran II : Lembar Persetujuan Responden (*Informed Consent*).
- Lampiran III : Lembar Kuesioner Gambaran Pengetahuan ibu hamil trimester III tentang tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Maccini Sawah Makassar Tahun 2011.
- Lampiran IV : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran V : Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Walikota Makassar.
- Lampiran VI : Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Makassar/Walikota Makassar kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Lampiran VII : Surat Izin Penelitian dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Kepala Puskesmas Maccini Sawah Makassar

Lampiran VIII : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Puskesmas Maccini

Sawah Makassar.

Lampiran IX : Master Tabel Penelitian

Lampiran X : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

**JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, JUNI 2011**

EPI TRISNA MAULANI, 70400008007

Pembimbing: Sitti Saleha, S.SiT.,SKM.,M.Keb

“Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan Di Puskesmas Maccini Sawah Makassar Tahun 2011”

Xv + IV BAB + 55 Halaman + 4 Tabel + 4 Lampiran

Indonesia masih juga belum mampu mengatasi tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yang 307 per 100.000 kelahiran hidup. Itu berarti setiap tahun ada 13.778 kematian ibu atau setiap dua jam ada dua ibu hamil, bersalin, nifas yang meninggal karena berbagai penyebab. Penyebab langsung yang berkaitan dengan kematian ibu adalah komplikasi pada kehamilan, persalinan, dan nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu.

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Maccini Sawah Makassar dan bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di wilayah kerja maccini sawah makassar berdasarkan pengertian kecemasan, tingkat kecemasan, faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan, dan adaptasi psikologi dalam kehamilan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan jumlah populasi diperoleh 60 sampel yang dipilih secara *Accidental sampling* dengan menggunakan data sekunder.

Dari penelitian diperoleh di Puskesmas Maccini Sawah bahwa semua responden (100%) ibu hamil mengetahui pengertian kecemasan, dan hampir semua responden (96,67%) ibu hamil mengetahui tentang tingkat kecemasan, serta sebanyak 55 responden (91,70%) ibu hamil mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan dan 57 responden (95%) ibu hamil mengetahui tentang adaptasi psikologi ibu hamil trimester III.

Daftar Pustaka: 25 (2002-2010)

Kata Kunci : Pengetahuan, ibu hamil, kecemasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan adalah kondisi yang menimbulkan perubahan fisik maupun psikososial seorang wanita karena perkembangan alat reproduksi dan janinnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kehamilan, dari dalam maupun luar yang dapat menimbulkan masalah, terutama yang pertama kali hamil. Perubahan yang terjadi pada kehamilan akan berdampak pada aspek psikologis kehamilan. Upaya pemeliharaan kesehatan kehamilan tidak semata-mata ditujukan kepada aspek fisik saja, tetapi aspek psikososial juga perlu diperhatikan agar kehamilan dan persalinan berjalan lancar (Susanti, 2006).

Ketakutan melahirkan berhubungan dengan proses melahirkan yang berkaitan dengan ibu. Kejadian melahirkan merupakan peristiwa besar yang membawa ibu berada antara hidup dan mati, menyebabkan ibu merasa cemas akan keadaannya, dukungan yang penuh dari anggota keluarga penting, artinya bagi seorang ibu bersalin terutama dukungan suami sehingga memberikan support moral terhadap ibu. Wanita hamil yang pertama kali hamil akan lebih merasa cemas dibandingkan dengan wanita hamil yang sudah pernah melahirkan. Hal ini didasarkan bahwa cemas dapat timbul ketika individu menghadapi pengalaman-pengalaman baru (Kartini 2003 : 29).

Pada trimester III biasanya ibu merasa khawatir, takut akan kehidupan dirinya, bayinya, kelainan pada bayinya, persalinan, nyeri persalinan, dan ibu tidak akan pernah tahu kapan ia akan melahirkan. Ketidaknyamanan pada trimester ini meningkat, ibu merasa dirinya aneh dan jelek, menjadi lebih ketergantungan, malas dan mudah tersinggung serta merasa menyulitkan (Damopoli, dkk 2006, 47).

Menurut *World Health Organization* (WHO), angka kematian ibu adalah jumlah wanita yang meninggal pada masa hamil atau dalam 42 hari pertama setelah hamil, akibat beberapa penyebab yang berkaitan dengan atau penyebab yang diperparah oleh kehamilan per 100.000 wanita pada usia reproduktif pada tahun tersebut. WHO telah merevisi pengertian tersebut dan memasukkan kematian dalam satu tahun penuh setelah masa kehamilan berhenti. Oleh karena pengertian ini jarang digunakan dan sulit didapatkan, maka sangatlah penting melihat bagaimana satu negara melaporkan data-data tersebut kepada negara lain tentang angka kematian ibu dan rasionya (Varney dkk, 2003).

Indonesia masih juga belum mampu mengatasi tingginya angka kematian ibu (AKI) yang 307 per 100.000 kelahiran hidup. Itu berarti setiap tahun ada 13.778 kematian ibu atau setiap dua jam ada dua ibu hamil, bersalin, nifas yang meninggal karena berbagai penyebab. Penyebab langsung berkaitan dengan kematian ibu adalah komplikasi pada kehamilan, persalinan, dan nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu. Dari hasil survei (SKRT 2001) diketahui bahwa komplikasi penyebab kematian ibu yang terbanyak adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (eklampsia), infeksi, partus lama, dan komplikasi

keguguran. Angka kematian bayi baru lahir terutama disebabkan oleh antara lain infeksi dan berat bayi lahir rendah. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan kondisi kehamilan, pertolongan persalinan yang aman, dan perawatan bayi baru lahir (Azwar Azrul, 2005).

Kejadian komplikasi pada ibu sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan sehingga pemeriksaan kesehatan pada saat hamil dan kehadiran serta pertolongan tenaga kesehatan yang terampil pada masa persalinan menjadi sangat penting (Syafrudin, 2008).

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Dari hasil survei yang dilakukan AKI telah menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan pembangunan millenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus (<http://www.menegpp.go.id>).

Data WHO, UNICEF, UNFPA dan Bank Dunia menunjukkan angka kematian ibu hingga saat ini masih kurang dari satu persen per tahun. Pada 2005, sebanyak 536.000 perempuan meninggal dunia akibat masalah persalinan, lebih rendah dari jumlah kematian ibu sebanyak 576.000. Menurut data WHO, sebanyak 99 persen kematian ibu akibat masalah persalinan atau kelahiran terjadi

di negara-negara berkembang. Rasio kematian ibu di negara-negara berkembang merupakan yang tertinggi dengan 450 kematian ibu per 100 ribu kelahiran bayi hidup jika dibandingkan dengan rasio kematian ibu di sembilan negara maju dan 51 negara persemakmuran. Terlebih lagi, rendahnya penurunan angka kematian ibu global tersebut merupakan cerminan belum adanya penurunan angka kematian ibu secara bermakna di negara-negara yang angka kematian ibunya rendah. Artinya, negara-negara dengan angka kematian ibu tinggi belum menunjukkan kemajuan berarti dalam 15 tahun terakhir ini (Antaraneews,2009).

Departemen Kesehatan sendiri menargetkan angka kematian ibu pada 2010 sekitar 226 orang dan pada tahun 2015 menjadi 102 orang per tahun. Untuk mewujudkan hal ini, Depkes sedang menggalakkan program *Making Pregnancy Saver* (MPS) dengan program antara lain Program Perencanaan persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Saat ini, berdasarkan data dari Depkes, 70% ibu hamil yang mengalami komplikasi tidak tahu harus ke mana ketika mengalami hal itu. Sementara itu, 30 % sisanya belum tentu tertolong ketika datang ke petugas medis di daerah-daerah. Hal ini karena keterbatasan alat dan keahlian serta pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga-tenaga medis di daerah terpencil. Angka Kematian Ibu (AKI) diperoleh melalui berbagai survey yang dilakukan secara khusus seperti survey di Rumah Sakit dan beberapa survey di masyarakat dengan cakupan wilayah yang terbatas. Dengan dilaksanakannya Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Survey Demografi & Kesehatan Indonesia (SDKI), maka cakupan wilayah penelitian AKI menjadi lebih luas dibanding survey-survey sebelumnya (Depkes 2009).

Berdasarkan survei yang dilakukan selama 1 tahun ada 504 orang ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di PKM Maccini Sawah Makassar, pada tahun 2010 di bulan Januari, Pebruari, dan Maret ada sekitar 130 ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya, pada bulan April, Mei, dan Juni ada sekitar 122 ibu hamil, kemudian pada bulan Juli, Agustus, dan September ada sekitar 124 orang ibu hamil dan pada bulan Oktober, November dan Desember ada 128 orang ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya (Data PKM Maccini Sawah 2010).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti ingin mengetahui “Bagaimana Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan di wilayah kerja Maccini Sawah Makassar”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil Trimester III tentang tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang pengertian kecemasan di Puskesmas Maccini Sawah
- b. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang tingkat kecemasan di Puskesmas Maccini Sawah.

- c. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan di Puskesmas Maccini Sawah
- d. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang adaptasi psikologi dalam kehamilan di Puskesmas Maccini Sawah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Program Diploma III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan penelitian serta sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah khususnya metodologi penelitian.

b. Bagi institusi

Di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam institusi untuk mengembangkan proses belajar mengajar termasuk Pengetahuan ibu hamil Trimester III tentang tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khususnya Jurusan Kebidanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan

1. Definisi pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “tahu”, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra, yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo 2005).

2. Tingkat pengetahuan

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yakni:

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat bsuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, “tahu” ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami (*comprehention*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut

secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu materi atau objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*synthesis*)

Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek (Notoatmodjo 2005).

B. Tinjauan Umum Tentang Kecemasan

1. Pengertian Kecemasan

Kecemasan atau dalam Bahasa Inggrisnya "*anxiety*" berasal dari Bahasa Latin "*angustus*" yang berarti kaku, dan "*ango, anci*" yang berarti mencekik.

Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme yang melindungi ego

karena kecemasan memberi sinyal kepada kita bahwa ada bahaya dan kalau tidak dilakukan tindakan yang tepat maka bahaya itu akan meningkat sampai ego dikalahkan (Alwisol, 2005).

Tingginya kecemasan pada ibu hamil berhubungan dengan kejadian abnormal sebelumnya. Misalnya, abortus dan kasus-kasus yang terjadi pada akhir kehamilan. Kejadian antara emosional dan khawatir pada wanita yang sebelumnya kehilangan bayi atau melahirkan dengan kesulitan. Cemas yang tertangulangi sering berhubungan dengan penyesuaian pascanatal yang lebih baik dan cemas pada kehamilan secara konsisten tidak berhubungan dengan komplikasi pada persalinan, mencatat bahwa tingkat kecemasan mempunyai efek negatif pada reaksi staf kesehatan terhadap ibu hamil (Susanti, 2006).

Kecemasan merupakan respon terhadap kondisi stres atau konflik. Rangsangan berupa konflik, baik yang datang dari luar maupun dalam diri sendiri. Hal ini akan menimbulkan respon dari sistem syaraf yang mengatur pelepasan hormon tertentu. Akibat pelepasan hormon tersebut, maka muncul perangsangan pada organ-organ seperti lambung, jantung, pembuluh darah maupun alat-alat gerak. Selain itu juga dapat memicu sistem simpatis sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Sistem ini menutup arteri-arteri yang mengalir ke organ-organ yang tidak esensial untuk pertahanan. Sistem simpatis ini mempersiapkan tubuh untuk menghadapi kondisi darurat dan bahaya (Mongan, 2005).

Ketika kita takut, kita cenderung masuk kedalam reaksi yang berjuang sehingga setiap otot tubuh kita tegang dan secara otomatis mempersiapkan

untuk tindakan defensif. Oleh karena itu, ketakutan bisa menjadi faktor penentu yang mempengaruhi pengalaman persalinan secara keseluruhan. Tubuh akan mengalihkan darah dan oksigen dari organ pertahanan non-esensial menuju kelompok otot besar di wilayah kaki dan tangan. Akibatnya, area wajah ditinggalkan, sehingga ada ungkapan pucat karena ketakutan. Dalam situasi yang menakutkan, tubuh mempertimbangkan bahwa uterus atau rahim dipandang sebagai orang 'tidak penting'. Rahim pada wanita yang ketakutan secara kasat mata memang tampak putih. Rasa cemas dan takut menyebabkan rasa nyeri dan membuat rahim semakin keras berkontraksi.

- a) Kecemasan dan ketakutan memacu keluarnya adrenalin, menyebabkan adrenalin menjadi kaku, dan membuat proses persalinan menjadi lebih lambat.
- b) Kecemasan dan ketakutan menyebabkan pernafasan menjadi tidak teratur, mengurangi asupan sirkulasi oksigen bagi tubuh dan janin.
- c) Pada akhirnya, Kecemasan dan ketakutan membuat jantung memompa lebih cepat sehingga tekanan darah semakin tinggi (Aprillia 2010).

2. Tingkat Kecemasan

Tingkat kecemasan dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

- a) Kecemasan Ringan atau *Mild anxiety*

Adalah suatu kecemasan yang masih ringan. Pada tingkat ini sebenarnya merupakan hal yang sehat karena merupakan tanda bahwa antara lain keadaan jiwa dan tubuh manusia agar dapat mempertahankan diri dan lingkungan yang serba berubah. Kecemasan dapat sangat bersifat

konstruktif bila dilakukan dengan cara sehat dan normal, dan bila gejala kecemasan hanya sedikit (prosentase 40-50%)

b) Kecemasan Sedang atau *Moderate*

Adalah suatu kemampuan yang menyempit, ada gangguan atau hambatan dalam perbaikan dirinya, terjadi peningkatan respirasi dan denyut nadi, dan bila gejala kecemasan ada sebagian (prosentase 56-75%)

c) Kecemasan Berat atau *Severe*

Adalah adanya perasaan-perasaan canggung terhadap waktu atau perhatian, persepsi menurun, tidak konsentrasi, kesulitan komunikasi, hiperventilasi, tachicardi, mual dan sakit kepala, dan bila semua gejala kecemasan ada (prosentase 76-100%).

d) Panik atau *Panic*

Individu sangat kacau sehingga berbahaya bagi diri maupun orang lain. Tidak mampu bertindak, berkomunikasi dan berfungsi secara aktif (Muhammad Ikhsan 2010).

3. Bentuk-bentuk kecemasan

Apabila seseorang mengalami kecemasan, maka sesuatu yang di tampilkan adalah:

- a) Berkeringat
- b) Jantung berdebar-debar
- c) Tangan gemetar
- d) Otot menegang

e) Mungkin bicaranya yang tidak lancar (Sastrawinata, 2001).

4. Faktor yang mempengaruhi kecemasan :

a) Takut Mati

Perasaan takut mati biasanya muncul karena belum menyadari akan nilai hidup dan kematian, kecemasan yang muncul pada intinya adalah disebabkan karena hati dan hidup tidak ada ketentraman, orang yang cemas adalah karena dirinya tidak mengenal takdir nasib dari Tuhan. Ketakutan terhadap kematian biasanya muncul pada orang yang tidak memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan. Ketidaksiapan menghadapi kematian menimbulkan kecemasan saat ibu menghadapi persalinan.

b) Trauma Kelahiran

Trauma kelahiran ini berupa ketakutan akan berpisah bayi dari rahim ibunya, ketakutan berpisah ada kalanya menghinggapi seorang ibu yang merasa amat takut kalau bayinya akan terpisah dari dirinya, seolah-olah ibu tersebut menjadi tidak mampu menjamin keselamatan bayinya.

c) Perasaan berdosa atau bersalah terhadap Ibunya

Sejak kecil kita mendapat perawatan orang tua dengan kasih sayang, setelah beranjak dewasa tentu kita ingin membahas budi orang tua, masalah terjadi manakala kita tidak dapat membalas budi orang tua dan apa yang terjadi pada diri kita saat ini tidak sesuai harapan orang tua (Bambang M. 2002).

d) Ketakutan Melahirkan

Ketakutan melahirkan berhubungan dengan proses melahirkan yang berkaitan dengan ibu, kejadian melahirkan merupakan peristiwa besar yang membawa ibu berada antara hidup dan mati, menyebabkan ibu merasa cemas akan keadaannya, dukungan yang penuh dari anggota keluarga penting artinya bagi seorang ibu bersalin terutama dukungan suami sehingga memberikan *support* moril terhadap ibu (Kartini 2003).

C. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Pengertian kehamilan

Kehamilan adalah masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan (Prawirohardjo 2006).

2. Sebab-sebab kecemasan yang dialami ibu hamil

a. Perubahan-perubahan fisik selama tiga trimester

Kehamilan dapat dibagi menjadi 3 trimester yaitu trimester 1, trimester 2, trimester 3 pada tiap trimester tersebut wanita hamil akan mengalami perubahan-perubahan fisik. Perubahan-fisik tersebut dapat menimbulkan kecemasan (Huliana 2001).

Kecemasan terhadap perubahan fisik pada trimester 1 yaitu mual-mual, muntah-muntah, pusing cepat lelah, dan capek. Sedangkan perubahan psikologisnya adalah wanita hamil mudah marah, mudah tersinggung, dan sebagainya, pada trimester 1 wanita hamil lebih cemas dan takut akan keguguran. Hal ini dikarenakan pada fase ini perkembangan bayi belum terlihat jelas dan lemah. Pada trimester ke-2 ibu hamil biasanya sudah bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada trimester 1. Ibu hamil pada trimester ke-2 mulai merasakan adanya gerakan janin didalam perutnya. Apabila wanita hamil tidak dapat merasakan gerakan-gerakan bayi dalam kandungannya maka akan muncul kecemasan. Kecemasan ini berasal dari ketakutan ibu akan berkembangnya janin yang ada di dalam perutnya. Apakah bayi yang ada didalam kandungannya masih hidup atau mengalami suatu gangguan (Huliana 2001).

Setiap kehamilan, terutama pada kehamilan yang pertama, merupakan satu fajar baru dalam perkembangan hidupnya. Merupakan satu putaran baru dalam nasibnya, penuh teka-teki, kebahagiaan dan pengharapan tertentu. Selanjutnya kehamilan bisa menambah intensitas kebahagiaan jika terdapat relasi yang baik antara wanita yang bersangkutan dengan suaminya. Sebaliknya kehamilan juga bisa memperkuat dan memperberat kekuatan batin, jika diantara suami dan istri sudah terdapat konflik-konflik (Kartono 2007).

Pada wajah ibu hamil akan muncul bercak kecoklatan pada kulit pipi dan hidung. Wanita hamil yang selalu memperhatikan kecantikan wajahnya akan merasa cemas dengan kecantikannya. Pada trimester ke-3 kecemasan akan kembali muncul ketika akan mendekati peralihan. Ibu hamil yang ditakuti oleh kesakitan yang luar biasa ketika akan melahirkan bahkan resiko kematian. Hal ini disebabkan wanita hamil sering mendengarkan cerita-cerita, baik dari tetangga maupun ibu-ibu yang sudah melahirkan. Apakah ia bisa melakukan proses mengedan dengan baik agar proses persalinan berlangsung dengan lancar. Jika wanita hamil lemah, maka akan mempersulit proses melahirkan nanti (Andina 2006).

Perubahan berat badan sangat bermakna bagi wanita hamil selama trimester pertama. Berat badan dapat menjadi salah satu uji realitas tentang keadaannya karena tubuhnya menjadi bukti nyata bahwa dirinya hamil.

1) Trimester pertama (minggu ke-1-ke-14)

Pada kehamilan trimester pertama, umumnya nafsu makan ibu berkurang, sering timbul rasa mual dan ingin muntah. Pada kondisi ini, ibu harus tetap berusaha untuk makan agar janin dapat tumbuh dengan baik. Kenaikan berat badan normal antara 0,7 kg-1,4 kg.

2) Kehamilan trimester kedua (sampai dengan 28 minggu)

Pada trimester kedua, nafsu makan sudah pulih kembali. Kebutuhan makan harus diperbanyak. Kenaikan berat badan normal antar 6,7 kg-7,4 kg

3) Kehamilan trimester ketiga (sampai dengan 40 minggu)

Pada trimester ketiga, nafsu makan sangat baik, tetapi jangan berlebihan. Kenaikan berat badan normal antara 12,7 kg-13,4 kg (Huliana 2001).

b. Kecemasan dapat timbul ketika individu menghadapi pengalaman-pengalaman baru.

Wanita hamil yang pertama kali hamil akan lebih merasa cemas dibandingkan dengan wanita hamil yang sudah pernah melahirkan. Hal ini didasarkan bahwa cemas dapat timbul ketika individu menghadapi pengalaman-pengalaman baru seperti masuk sekolah, memulai pekerjaan baru, atau melahirkan bayi. Wanita hamil akan belajar dari pengalaman-pengalaman emosionalnya selama menjalani kehamilan. Apabila ibu hamil merasa terancam maka akan mengalami kecemasan.

Kecemasan sebagai suatu emosi yang muncul dari pengalaman subjektif individu. Tiap individu mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda sehingga antara individu yang satu dengan individu yang lainnya tidak sama dalam menyikapi kecemasannya. Individu yang mengetahui penyebab sumber kecemasannya akan lebih mudah untuk menghadapi kecemasan terutama pada ibu hamil.

c. Situasi-situasi yang mengancam ibu hamil

Situasi yang mengancam ibu hamil meliputi ancaman fisik, ancaman terhadap harga diri, dan tekanan untuk melakukan sesuatu diluar

kemampuan. Individu yang merasa ada suatu kondisi yang tidak jelas akan menimbulkan cemas. Contohnya: khawatir akan kehilangan orang yang dicintai, perasaan-perasaan bersalah dan berdosa yang bertentangan dengan hati nurani, dan sebagainya. Situasi kecemasan tersebut biasanya dialami oleh wanita yang menjalani kehamilan dan persalinan. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan akan rasa aman sangat diperlukan ketika rasa gelisah dan rasa takut muncul pada ibu hamil. Ibu hamil akan sangat cepat mengenali diri dan bayinya jika ia berada pada situasi-situasi seperti keguguran atau cemas terhadap dirinya yang mengidap penyakit berbahaya bagi calon bayi (Sastrawinata, 2001).

3. Gejala-gejala kecemasan pada ibu hamil

Gejala-gejala kecemasan pada ibu hamil meliputi 3 aspek, yaitu: gejala fisik, psikologis, dan sosial. Gejala fisik meliputi telapak tangan basah, tekanan darah tinggi, badan gemetar, denyut jantung meningkat dan keluarnya keringat dingin. Perubahan fisik yang terjadi pada ibu hamil contohnya muncul jerawat, varises, noda juga dapat menimbulkan kecemasan. Hal ini dapat mengurangi kecantikan wajah pada ibu hamil.

Perubahan yang terjadi ketika hamil yang lain mudah lelah, badan terasa tidak nyaman, tidak bisa tidur nyenyak, dan sering kesulitan bernafas. Perubahan-perubahan tersebut berbeda-beda intensitasnya pada masing-masing ibu hamil. Ada ibu hamil yang intensitas kecemasannya lebih tinggi, ada pula intensitas kecemasannya lebih rendah. Kecemasan merupakan refleksi psikologis yang wajar pada ibu hamil, jika ibu hamil dapat mengatasi

kecemasannya maka ia akan dapat menikmati tahapan kehamilan yang lebih nyaman dan tenang (Sastrawinata, 2001).

Secara psikologis, kecemasan dapat meningkatkan kerja dari sistem saraf yang mengatur pelepasan hormon tertentu. Akibat pelepasan hormon tersebut, muncullah perangsangan pada organ-organ, seperti lambung, jantung, pembuluh darah maupun fisiologis tubuh lainnya. Kecemasan yang ditimbulkan secara psikologis juga dikarenakan ketidakmampuan individu dalam mengidentifikasi ancaman yang datang sehingga muncul gejala-gejala seperti, marah-marah, takut, perasaan tidak menentu, serta ketidakmampuan mengenalkan pikiran buruk (Sastrawinata, 2001).

Ada dua hal yang menyebabkan kecemasan pada ibu hamil yaitu perasaan takut dan penolakan ibu terhadap kehamilannya. Perasaan takut yang dirasakan ibu hamil lebih didasarkan pada perubahan besar yang terjadi pada tubuhnya. Penolakan ibu terhadap kehamilannya lebih didasarkan pada calon ibu tersebut tidak menikah atau kesulitan ekonomi sehingga dengan hadirnya anak dapat memberatkan ekonomi keluarga (Sastrawinata, 2001).

4. Tahap perkembangan kehamilan trimester ketiga

Trimester ini adalah trimester terakhir dari kehamilan. Janin ibu sedang berada didalam tahap penyempurnaan dan akan semakin bertambah besar, besar dan besar sampai memenuhi seluruh rongga rahim. Semakin besar janin maka akan semakin terasa seluruh pergerakan yang dilakukan olehnya (<http://www.kedokteran.info>).

5. Adaptasi Psikologi Dalam Kehamilan

a) Adaptasi Psikologi Kehamilan Trimester Pertama

Memahami bahwa kehamilan, kelahiran dan periode awa pascanatal merupakan pengalaman formatif bagi orang tua dan bayi mereka. Setiap perubahan psikologis dalam setiap perkembangan ibu hamil trimester I, II, dan III sebagian adalah normal (Damopolii, dkk 2006).

Trimester pertama sering dianggap sebagai periode penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan wanita adalah terhadap kenyataan bahwa ia sedang mengandung. Penerimaan terhadap kenyataan ini dan arti semua ini bagi dirinya merupakan tugas psikologis yang paling penting pada trimester pertama kehamilan.

Sebagian besar wanita merasa sedih dan ambivalen tentang kenyataan bahwa ia hamil. Kurang lebih 80% wanita mengalami kekecewaan, penolakan, kecemasan, depresi dan kesedihan. Fokus wanita adalah dirinya sendiri. Dari fokus pada diri sendiri ini, timbul ambivalensi mengenai kehamilannya seiring usahanya menghadapi pengalaman kehamilan yang buruk, yang pernah ia alami sebelumnya, efek kehamilan terhadap kehidupannya kelak (terutama jika ia memiliki karier), tanggung jawab yang baru atau tambahan yang akan ditanggungnya, kecemasan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk menjadi seorang ibu, masalah-masalah keuangan dan rumah tangga dan penerimaan orang terdekat terhadap kehamilannya. Perasaan ambivalen ini biasanya berakhir

dengan sendirinya seiring ia menerima kehamilannya. Penerimaan ini biasanya terjadi pada akhir trimester pertama dan difasilitasi oleh perasaannya sendiri yang merasa cukup aman untuk mulai mengungkapkan perasaan-perasaan yang menimbulkan konflik yang dialami.

Beberapa ketidaknyamanan pada trimester pertama, seperti kelemahan, perubahan nafsu makan, kepekaan emosional, semua ini dapat mencerminkan konflik dan depresi yang ia alami dan pada saat bersamaan hal-hal tersebut menjadi pemicu tentang kehamilannya.

Bagi kebanyakan wanita, peningkatan berat badan dini dapat dilihat sebagai bukti bahwa janin yang berada di dalam kandungan mengalami pertumbuhan walaupun buktinya tidak terlihat secara fisik. Validasi kehamilan dilakukan berulang-ulang saat wanita mulai memeriksa dengan cermat setiap perubahan tubuh yang merupakan bukti adanya kehamilan. Hasrat seksual pada trimester pertama sangat bervariasi antara wanita yang satu dan yang lain. Meski beberapa wanita mengalami peningkatan hasrat seksual, tetapi secara umum trimester pertama merupakan waktu terjadinya penurunan libido dan hal ini memerlukan komunikasi yang jujur dan terbuka terhadap pasangan masing-masing.

Banyak wanita merasakan kebutuhan kasih sayang yang besar dan cinta kasih tanpa seks. Libido secara umum sangat besar dipengaruhi oleh kelelahan, mual, depresi, payudara yang membesar dan nyeri,

kecemasan, kekhawatiran, dan masalah-masalah lain yang merupakan hal yang normal terjadi pada trimester pertama.

b) Adaptasi Psikologi Kehamilan Trimester Kedua

Trimester kedua sering dikenal sebagai periode kesehatan yang baik (*radian health*), yakni periode ketika wanita merasa nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanan yang normal dialami saat hamil. Namun, trimester kedua juga merupakan fase ketika wanita menelusuri ke dalam dan paling banyak mengalami kemunduran. Selama periode ini wanita sudah mengharapkan bayi. Dengan adanya gerakan janin, rahim yang semakin membesar, terlihatnya gerakan bayi saat di USG semakin meyakinkan dia bahwa bayinya ada dan dia sedang hamil. Ibu menyadari bahwa bayinya adalah individu yang terpisah dari dirinya oleh karena itu sekarang ia lebih fokus memperhatikan bayinya. Ibu sudah menerima kehamilannya dan mulai dapat menggunakan energi dan pikirannya secara lebih konstruktif.

Sebelum adanya gerakan janin ia berusaha terlihat sebagai ibu yang baik, dan dengan adanya gerakan janin ia menyadari identitasnya sebagai ibu. Trimester kedua sebenarnya terbagi atas dua fase, yaitu *pra-quickening* dan *pasca-quickening*. *Quickening* menunjukkan kenyataan adanya kehidupan yang terpisah, yang menjadi dorongan bagi wanita dalam melaksanakan tugas psikologis utamanya pada trimester kedua, yakni mengembangkan identitas sebagai ibu bagi dirinya sendiri, yang berbeda dari ibunya.

Menjelang akhir trimester pertama dan selama porsi *pra-quickening* trimester kedua berlangsung, wanita tersebut akan mengalami lagi, sekaligus mengevaluasi kembali, semua aspek hubungan yang ia jalani dengan ibunya sendiri. Wanita tersebut mencermati semua perasaan ini dan menghidupkan kembali beberapa hal yang mendasar bagi dirinya. Semua masalah interpersonal yang dahulu pernah dialami oleh wanita dan ibunya, atau mungkin masih dirasakan hingga kini, dianalisis. Potensial kemungkinan timbulnya masalah interpersonal pada hubungan ibu dan anak sebaiknya dikaji.

Dengan pengkajian ini, akan muncul suatu pengertian dan penerimaan terhadap kualitas-kualitas yang dimiliki ibu, yakni kualitas yang ia hargai dan hormati. Kualitas lain, yakni kualitas yang negative dan tidak diinginkan atau tidak dihargainya, dapat ia tolak. Penolakan ini dapat menimbulkan perasaan bersalah dan konflik personal kecuali wanita tersebut memahami bahwa proses ini normal dan bahwa penolakan terhadap kualitas tertentu yang ada pada ibunya, dalam ia mengembangkan identitas keibuannya sendiri, tidak berarti ia menolak ibunya sebagai pribadi.

Hal lain yang terdapat dalam proses ini ialah evolusi wanita tersebut mulai dari menjadi seorang penerima kasih sayang dan perhatian (dari ibunya) kemudian menjadi pemberi kasih sayang dan perhatian (persiapan untuk menjadi seorang ibu). Ia akan mengalami konflik berupa kompetisi dengan ibunya agar dapat terlihat sebagai ibu yang “baik”. Penyelesaian

aktual dalam konflik ini tidak akan berlarut-larut sampai lama setelah bayi dilahirkan, tetapi perhatian wanita hamil terhadap ibunya dan proses-proses yang berkaitan dengan hal tersebut akan berakhir setelah terjadi perubahan identitas dirinya sendiri menjadi pemberi kasih sayang. Pada saat yang sama ia juga menjadi penerima kasih sayang, menuntut perhatian dan cinta kasih, yang akibatnya, ia simpan bagi bayinya sesuai dalam perannya sebagai pemberi kasih sayang.

Quickening memudahkan wanita mengonseptualisasi bayinya sebagai individu yang terpisah dari dirinya sendiri. Kesadaran baru ini memulai perubahan dalam fokusnya dari diri sendiri kepada bayi yang ia kandung. Secara bertahap perubahan ini terlihat dari pengalaman mimpi bahwa orang lain, biasanya orang yang tidak dikenal, sedang terluka. Mimpi-mimpi ini umumnya diartikan sebagai ekspresi kewaspadaan ibu mengenai ancaman terhadap bayinya. Pada saat ini jenis kelamin sang bayi bukan hal yang penting. Perhatian ibu adalah pada kesejahteraan bayi dan menyambutnya menjadi anggota keluarga (Damopolii, dkk 2006).

Dengan timbulnya *quickening*, muncul sejumlah perubahan karena kehamilan telah menjadi jelas dalam pikirannya. Kontak sosialnya berubah. Ia lebih banyak bersosialisasi dengan wanita hamil atau ibu baru lainnya, dan minat serta aktivitasnya berfokus pada kehamilan, cara membesarkan anak, dan persiapan untuk menerima peran yang baru. Pergeseran nilai sosial ini menimbulkan kebutuhan akan sejumlah proses duka cita, yang kemudian menjadi katalis dalam memperkirakan peran

barunya. Duka cita tersebut timbul karena ia harus merelakan hubungan, kedekatan dan peristiwa maupun aspek tertentu yang ia miliki dalam peran sebelumnya yang akan terpengaruh dengan hadirnya bayi dan peran barunya. Hal ini tidak berarti bahwa ia harus meninggalkan semua hubungandan ikatan yang ia miliki, tetapi yang jelas terjadi perubahan pada hubunga dan ikatan tersebut.

Terkadang, seorang wanita hamil berada di lingkungan kerja tanpa seorang pun memahami kehamilannya atau orang-orang dalam kontak sosialnya tidak sedang mengandung ataupun mereka memiliki anak remaja sehingga memiliki masalah yang berbeda. Pada situasi seperti ini, wanita tersebut dapat mengalami kesulitan untuk menemukan wanita hamil lain untuk diajak berbicara dan membandingkan perubahan-perubahan fisik yang dialaminya. Memanfaatkan kesempatan, seperti bergabung dengan kelas latihan kehamilan, dapat memberi wanita tersebut kontak social baru dengan wanita hamil lain seperti yang ia harapkan (Damopolii, dkk 2006).

Bagi wanita multipara, hal ini mencakup terputusnya hubungan yang telah terbina dengan anak-anak lain seiring ia mempersiapkan kondisi rumah dan keluarganya untuk menyambut perubahan yang dihadirkan oleh bayi baru mereka nanti. Sebagian besar perubahan peran dan peran baru wanita tersebut diuji coba, dikembangkan dan dimurnikan dalam fantasi, imajinasi, dan angan-angan (Damopolii, dkk 2006).

Sebagian besar wanita merasa lebih erotis selama trimester kedua, kurang lebih 80% wanita mengalami kemajuan yang nyata dalam hubungan seksual mereka dibanding pada trimester pertama dan sebelum hamil. Trimester kedua relatif terbebas dari segala ketidaknyamanan fisik, dan ukuran perut wanita belum menjadi masalah besar, lubrikasi vagina semakin banyak pada masa ini, kecemasan, kekhawatiran dan masalah-masalah yang sebelumnya menimbulkan ambivalensi pada wanita tersebut mereda, dan ia telah mengalami perubahan dari seorang menuntut kasih sayang dari ibunya menjadi seorang yang mencari kasih sayang dari pasangannya, dan semua faktor ini turut memengaruhi peningkatan libido dan kepuasan seksual (Damopolii, dkk 2006).

c) Adaptasi Psikologi Kehamilan Trimester Ketiga

Periode ini sering disebut periode penantian, menunggu dan waspada sebab pada saat itu ibu tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, menunggu tanda-tanda persalinan. Perhatian ibu berfokus pada bayinya, gerakan janin dan membesarnya uterus mengingatkan pada bayinya. Sehingga ibu selalu waspada untuk melindungi bayinya dari bahaya, cedera dan akan menghindari orang, hal atau pun benda yang dianggapnya membahayakan bagi bayinya. Persiapan aktif dilakukan untuk menyambut kelahiran bayinya, membuat baju, menata kamar bayi, membayangkan mengasuh ataupun merawat bayi, menduga-duga akan jenis kelaminnya dan rupa bayinya (<http://www.kedokteran.info>)

Pada trimester III biasanya ibu merasa khawatir, takut akan kehidupan dirinya, bayinya, kelainan pada bayinya, persalinan, nyeri persalinan, dan ibu tidak akan pernah tahu kapan ia akan melahirkan. Ketidaknyamanan pada trimester ini meningkat, ibu merasa dirinya aneh dan jelek, menjadi lebih ketergantungan, malas dan mudah tersinggung serta merasa menyulitkan. Disamping itu ibu merasa sedih akan berpisah dari bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang akan diterimanya selama hamil, disinilah ibu memerlukan keterangan, dukungan dari suami, bidan dan keluarganya.

Kehamilan trimester III sering disebut periode menunggu dan waspada sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Kadang-kadang ibu hamil merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Hal ini menyebabkan ibu meningkatkan kewaspadaannya. Ibu mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada waktu melahirkan (Damopolii, dkk 2006).

D. Tinjauan Umum Tentang Persalinan

1. Pengertian persalinan

Persalinan adalah proses membukanya serviks, dan janin turun ke dalam jalan lahir dan proses keluarnya konsepsi baik dari jalan lahir maupun dari jalan lainnya (Prawirohardjo 2006).

2. Tahap persalinan dibagi dalam 4 kala yaitu :

a. KALA I

Kala I adalah kala pembukaan serviks yang berlangsung antara pembukaan nol sampai pembukaan lengkap (10 cm) pada primigravida kala I berlangsung kira-kira 13 jam, sedangkan pada multigravida kira-kira 7 jam.

Proses pembukaan serviks sebagai his dibagi dalam 2 fase :

- 1) Fase Laten, berlangsung selama 8 jam. Pembukaan sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm.
- 2) Fase Aktif, dibagi dalam 3 fase lagi, yaitu :
 - a) Fase Akselerasi, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm tadi menjadi 4 cm.
 - b) Fase Dilatasi, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.
 - c) Fase Deselerasi, yaitu pembukaan menjadi lamban kembali dalam waktu 2 jam pembukaan 9 cm menjadi lengkap.

Fase-fase tersebut dijumpai pada primi maupun multigravida, tapi pada multigravida fase laten, fase aktif dan fase deselerasi menjadi lebih pendek (Prawirohardjo 2007 : 182).

b. KALA II

Kala II adalah kala pengeluaran janin yang dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir, proses ini biasanya berlangsung 1,5 – 2 jam pada primigravida dan 0,5 – 1 jam pada multigravida (Prawirohardjo 2005 : 184).

Kala II mulai bila pembukaan serviks lengkap. Umumnya pada akhir pada akhir kala I atau permulaan kala II dengan kepala janin sudah masuk dalam ruang panggul, ketuban pecah sendiri. Bila ketuban belum pecah, ketuban harus dipecahkan. Kadang-kadang pada permulaan kala II ini wanita tersebut mau muntah atau muntah disertai timbulnya rasa ingin mengedan kuat. His akan timbul lebih sering dan merupakan tenaga pendorong janin pula. Di samping his, wanita harus dipimpin meneran pada waktu ada his. Di luar his denyut jantung janin harus sering diawasi (Prawirohardjo 2007 : 194).

c. KALA III

Kala III adalah pemisahan dan pengeluaran plasenta dan selaput/membran ketuban, serta pengendalian perdarahan dari sirkulasi uteroplasma. Masa pengembalian keadaan prakehamilan disebut masa nifas.

d. KALA IV

Dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam postpartum (Jane dan Dunstall 2006 : 263).

Kala IV, yaitu satu jam setelah plasenta lahir lengkap. Sebelum meninggalkan wanita postpartum, harus diperhatikan 7 pokok penting yaitu:

- 1) Kontraksi uterus harus baik teraba bundar dan keras
- 2) Tidak ada perdarahan dari vagina atau perdarahan-perdarahan dalam alat genitalia lainnya.
- 3) Plasenta dan selaput ketuban harus telah lahir lengkap
- 4) Kandung kencing harus kosong
- 5) Luka-luka pada perineum harus terawat dengan baik dan tidak ada hematoma
- 6) Bayi dalam keadaan baik
- 7) Ibu dalam keadaan baik

Nadi dan tekanan darah normal, tidak ada pengaduan sakit kepala atau enek. Adanya frekuensi nadi yang menurun dengan volume yang baik adalah suatu gejala yang baik (Prawirohardjo 2007: 200).

3. Kecemasan dalam persalinan

a. Perasaan cemas

Dengan semakin dekatnya jadwal persalinan, terutama pada persalinan pertama, wajar timbul perasaan cemas ataupun takut. Meski ingin segera melepaskan beban dari perut yang membesar, dilain pihak timbul kekhawatiran apakah akan bisa menjalani persalinan tanpa suatu halangan apapun. Apakah segala persiapan selama ini sudah memadai, serta aneka kecemasan lain.

Untuk menghadapi kecemasan semacam ini, tidak ada jalan lain kecuali usaha untuk menenangkan diri serta menghilangkan sumber kecemasan satu persatu sehingga kepercayaan diri semakin meningkat. Timbulkan kepercayaan diri bahwa anda sudah melakukan hal terbaik untuk calon bayi, dan selanjutnya serahkan sepenuhnya kepada dokter serta Tuhan YME. Apabila ada hal-hal yang menjadi pertanyaan atau keraguan, jangan ragu untuk segera menanyakannya kepada dokter saat melakukan kontrol rutin. Bagaimanapun sibuknya dokter, apabila mendapatkan pertanyaan dari pasiennya pasti akan menjawab. Selain itu membina komunikasi dengan suami, orang-tua, sanak saudara ataupun sesama calon ibu juga sangat membantu.

b. Gejala-gejala mendekati persalinan

Berikut adalah beberapa gejala umum saat mendekati persalinan. Ada kalanya gejala ini sudah mulai timbul pada usia kehamilan 36 minggu. Untuk ibu yang pernah melahirkan, ada kalanya tidak muncul gejala yang bisa dirasakan meski sudah memasuki usia kehamilan 37 minggu.

- 1) Daerah sekitar perut terasa lega dan tiba-tiba timbul nafsu makan. Ini karena posisi janin dan rahim yang sudah mulai turun, sehingga tekanan terhadap perut berkurang. Biasanya ini merupakan gejala yang paling mudah dirasakan.

- 2) Bila melihat bentuk perut di cermin, akan tampak bahwa posisi perut lebih menonjol ke arah bawah, dan bukannya ke depan seperti biasanya.
- 3) Perut mudah menegang. Ini karena rahim lebih sensitif dan mudah mengkerut untuk menghadapi persalinan. Adakalanya selain perut ada juga yang merasakan penegangan pada pinggang, sehingga timbul nyeri pada pinggang. Semua ini merupakan bukti bahwa rahim sudah mulai mempersiapkan diri untuk memasuki persalinan.
- 4) Posisi janin sudah turun sehingga menekan kandung kemih dan usus besar. Ini menyebabkan timbulnya rasa ingin buang air kecil atau sembelit. Bila dalam semalam terpaksa 2 - 3 kali harus bangun akibat rasa ingin buang air kecil, persalinan sudah dekat !
- 5) Detak jantung bayi yang sering terasa sebelumnya, terasa sedikit melemah. Ini karena posisi bayi berubah dengan kepala di bawah dan sudah mulai memasuki tulang panggul sehingga ruang gerak bayi sangat terbatas.
- 6) Adakalanya pangkal kaki terasa lemas atau mau lepas, sehingga sulit berjalan. Ini karena tulang panggul dan persendiannya mulai longgar dan lentur sebagai persiapan untuk menghadapi persalinan.
- 7) Keluarnya lendir semacam keputihan yang agak banyak dari biasa. Cairan ini berguna untuk membantu melicinkan saluran kelahiran sehingga bayi lebih mudah keluar (<http://id.inspiration-inbox.com>).

E. Tinjauan Islam Tentang Kecemasan dan Kehamilan

Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme yang melindungi ego karena kecemasan memberi sinyal kepada kita bahwa ada bahaya dan kalau tidak dilakukan tindakan yang tepat maka bahaya itu akan meningkat sampai ego dikalahkan.

Q.S. Al Baqarah ayat 155.

وَلْتَبْلُوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Terjemahnya :

“Sungguh, Kami pasti akan terus-menerus menguji kamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.”

Sabar dari segi bahasa berarti mencegah atau menahan. Sedangkan dari epistemologi berarti salah satu akhlak utama yang dengannya orang bertahan dari segala perbuatan yang kurang baik, yakni: menahan hati dari hawa nafsu, menahan jiwa dari kedukaan, kegelisahan, kegundahan, kemarahan atas suatu musibah, cobaan, ujian, ataupun kesulitan. menahan lisan dari mengaduh sakit serta menahan diri dari perbuatan maksiat atau zholim lainnya (Rahmat, 2011).

Sikap seorang muslim yang pasrah terhadap keputusan dan ketentuan Allah SWT adalah merupakan sikap tawakkal. Tawakkal merupakan bekal hidup seseorang yang beriman yang bisa menjadikan lebih tabah dalam menghadapi apapun bentuk cobaan atau musibah yang menimpa. Dengan sikap tawakkal seorang mukmin akan merasa tenang dalam hidupnya (Rahmat, 2011).

Firman-nya: Sungguh, kami pasti akan terus-menerus menguji kamu mengisyaratkan bahwa hakikat kehidupan dunia, antara lain ditandai oleh keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam.

Ujian atau cobaan yang dihadapi itu pada hakikatnya *sedikit* sehingga, betapapun besarnya, ia sedikit dibandingkan dengan imbalan dan ganjaran yang akan diterima. Cobaan itu sedikit karena, betapapun besarnya cobaan ia dapat terjadi dalam bentuk yang lebih besar daripada yang telah terjadi. Bukankah mengalami setiap bencana, ucapan yang sering terdengar adalah “untung hanya begitu...”? ia sedikit karena cobaan dan ujian besar adalah kegagalan menghadapi cobaan, khususnya dalam kehidupan beragama.

Ujian yang diberikan Allah *sedikit*, kadarnya sedikit bila dibandingkan dengan potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Ia hanya sedikit sehingga setiap yang diuji akan mampu memikulnya jika ia menggunakan potensi-potensi yang yang dianugerahkan Allah itu.

Patut dicamkan bahwa ayat sebelum ini mengajarkan shalat dan sabar. Jika demikian, yang diajarkan itu harus diamalkan sebelum datangnya ujian

Allah ini. Demikian pula jika ujian berlangsung. Itu sebabnya Rasul saw., sebagaimana diriwayatkan oleh imam ahmad melalui sahabat nabi saw. Hudzaifah Ibn al-Yaman, bahwa “ apabila beliau dihadapkan pada satu kesulitan/ujian, beliau melaksanakan shalat.” Karena itu pula ayat di atas ditutup dengan perintah, “*Sampaikanlah berita kepada orang-orang yang sabar.*”

Apakah bentuk ujian itu? *Sedikit dari rasa takut*, yakni keresahan hati menyangkut sesuatu yang buruk atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang diduga akan terjadi, *sedikit rasa lapar*, yakni keinginan meluap untuk makan karena perut kosong, tetapi tidak menemukan makanan yang dibutuhkan, serta *kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan*.

Informasi Allah tentang “soal ujian” ini adalah nikmat besar tersendiri karena, dengan mengetahuinya, kita dapat mempersiapkan diri menghadapi ujian itu. Ujian diperlukan untuk kenaikan tingkat. Ujian itu sendiri baik. Yang buruk adalah kegagalan menghadapinya.

Memang Allah tidak menjelaskan kapan dan dalam bentuk apa ketakutan itu- disana etak ujiannya seperti halnya siswa atau mahasiswa ketika diberitahu mata pelajaran atau mata kuliah yang akan diujikan.

Takut menghadapi ujian adalah pintu gerbang kegagalan; demikian juga ujian-ujian Ilahi. Menghadapi sesuatu yang ditakuti adalah membentengi diri dari gangguannya. Biarkan dia datang kapan saja, tetapi ketika itu anda telah siap menjawab atau menghadapinya.

Rasa lapar pun demikian. Jangan khawatir makanan tak mencukupi jika anda sedang diuji dalam bentuk rasa lapar, Allah telah memberi potensi. Kalau perut kosong dengan makanan, masih ada yang lain dalam tubuh manusia yang dapat melanjutkan kehidupannya. Ia memiliki lemak, daging, bahkan ini pun telah habis, tubuhnya akan mengambil dari tulangnya bahkan dia akan tetap dapat hidup walau jantungnya tidak berdebar lagi, selama otaknya masih berfungsi; kematian dalam pandangan para dokter bukanlah dengan terhentinya denyut jantung, tetapi dengan terhentinya fungsi otak.

Lapar, bukan buruk. Dengan rasa lapar, semua makanan terasa lezat dimakan. Dalam keadaan letih dengan kasur atau tanpa kasur pun tidur dengan nyaman. Ini tentu jika manusia mau menyadarinya. Allah menyampaikan ujian ini agar manusia siap menghadapinya sehingga dia membiasakan diri, tidak makan kecuali jika ia lapar dan bila makan tidak terlampau kenyang.

Manusia harus berjuang karena hidup adalah pergulatan antara kebenaran dan kebatilan, pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Manusia dalam hidupnya pasti menghadapi setan dan pengikut-pengikutnya. Allah memerintahkan untuk berjuang menghadapi mereka. Tentu saja, dalam pergulatan dan pertarungan pasti ada korban, baik yang benar atau yang salah. Aneka macam korban itu bisa *harta, jiwa dan buah-buahan*, baik buah-buahan dalam arti yang sebenarnya maupun buah-buahan dalam arti

yang dicita-citakan. Tetapi korban itu sedikit, bahkan itulah yang menjadi bahan bakar memperancar jalannya kehidupan serta mempercepat pencapaian tujuan. Jika demikian, dengan menggerutu, menghadapi ujian, *bersabarlah dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar.*

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Luqman, 31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”.

dijelaskan pada QS. Luqman (31): 14). Kata (إِحْسَانًا) *ihsanan* ada

juga yang membacanya (حَسَنًا) *husnan*. Kedua kata tersebut mencakup

"segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi". Kata *hasanah* digunakan untuk menggambarkan apa yang menggembirakan manusia akibat perolehan nikmat, menyangkut jiwa, jasmani, dan keadaannya. Demikian dirumuskan oleh pakar kosakara al-Qur'an, ar-Raghib al-Ashfahani. Bakti arau berbuat baik kepada kedua orangtua adalah bersikap sopan santun kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan

adat kebiasaan masyarakat sehingga mereka merasa senang terhadap anak. Termasuk dalam makna bakti adalah mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan anak.

Firman-Nya: (كُرْهًا أُمُّهُرْ حَمَلَتْهُ) *hamalathu ummuhu kurhan/ibunya*

mengandungnya dengan susah payah melahirkannya dengan susah payah menjelaskan betapa berat kandungan dan kelahiran itu dialami oleh ibu. Dalam konteks ini, Sayyid Quthub menulis bahwa dengan kemajuan yang dicapai dalam embriologi dapat diketahui secara lahiriah betapa besar pengorbanan ibu. Setelah terjadi pembuahan zat, yang merupakan cikal bakal manusia, bergerak menuju dinding rahim untuk berdempet. Zat itu dilengkapi dengan potensi menyerap makanan sehingga ia merobek rahim di mana ia berdempet dan memakannya sehingga darah ibu mengalir menuju zat itu dan ia pun senang-bahagia bagaikan berenang di dalam kolam darah ibu yang kaya dengan saripati makanan. Ia mengisapnya agar dapat hidup dan tumbuh berkembang, sedang sang ibu yang sungguh wajar dikasihani itu makan, minum, mengunyah, dan mengisap yang kesemuanya menghasilkan darah yang bersih untuk anak yang dikandungnya yang dengan amat lahap memakannya. Selanjutnya, pada periode pembentukan tulang-tulang, semakin banyak kebutuhan janin itu kepada kalsium dan karena itu pula sang ibu memberikan kepadanya dari sari pati tulang-tulangnya pada darah agar kerangka sang anak dapat terbentuk dengan sempurna. Itu sedikit dari banyak sekali yang

dianugerahkan ibu saat kehamilan janinnya. Demikian lebih kurang Sayyid Quthub.




BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan / kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti, konsep adalah suatu abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan suatu pengertian oleh karena itu konsep tidak dapat diamati dan dapat diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan kedalam variabel-variabel, dari variabel itulah konsep dapat diamati dan diukur (Notoatmodjo,43-44).

Dengan memperhatikan kerangka teoritis di atas maka kerangka konsep dapat dirumuskan sebagai berikut :



Keterangan:



: Variabel Independen



: Variabel Dependen

B. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Pengetahuan ibu hamil tentang pengertian kecemasan

Pengetahuan ibu hamil tentang pengertian kecemasan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh ibu hamil tentang arti atau makna dari kecemasan berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Kriteria objektif :

Tahu : Jika ibu menjawab dengan benar lebih dari atau sama dengan 50% dari seluruh pertanyaan tentang pengertian kecemasan

Tidak tahu : Jika ibu menjawab dengan benar kurang dari 50% dari seluruh pertanyaan tentang pengertian kecemasan.

2. Pengetahuan ibu hamil tentang tingkat kecemasan

Pengetahuan ibu hamil tentang tingkat kecemasan ibu hamil adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil tentang macam-macam tingkat kecemasan yang dialami ibu hamil pada trimester ke III berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner

Kriteria objektif :

- Tahu :Jika ibu menjawab dengan benar lebih dari atau sama dengan 50% dari seluruh pertanyaan tentang tingkat kecemasan.
- Tidak tahu :Jika ibu menjawab dengan benar kurang dari 50% dari seluruh pertanyaan tentang tingkat kecemasan

3. Pengetahuan ibu hamil tentang bentuk-bentuk kecemasan

Pengetahuan ibu hamil tentang bentuk-bentuk kecemasan ibu hamil adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil tentang macam-macam tingkat kecemasan yang dialami ibu hamil pada trimester ke III berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner

Kriteria objektif :

- Tahu : Jika ibu menjawab dengan benar lebih dari atau sama dengan 50% dari seluruh pertanyaan tentang bentuk-bentuk kecemasan.
- Tidak tahu :Jika ibu menjawab dengan benar kurang dari 50% dari seluruh pertanyaan tentang bentuk-bentuk kecemasan

4. Pengetahuan ibu hamil tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan

Pengetahuan ibu hamil tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan ibu hamil adalah segala sesuatu yang diketahui ibu hamil tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan yang dialami ibu

hamil pada trimester ke III berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner

Kriteria objektif :

Tahu :jika ibu menjawab dengan benar lebih dari atau sama dengan 50% dari seluruh pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan.

Tidak tahu :jika ibu menjawab dengan benar kurang dari 50% dari seluruh pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif, tentang suatu keadaan secara objektif. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di PKM Maccini Sawah (Notoatmodjo, 2005).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PKM Maccini Sawah yang terletak di Jl. Maccini Sawah. Dengan batas- batas :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan jalan. Karawisi
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Bara-baraya
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Andi Pangerang Pettarani.
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Maradekaya

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Juni 2011.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek/ objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di PKM Maccini Sawah pada bulan Mei 2011

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengambilan sampel *Accidental sampling* yaitu dengan mengambil kasus atau konsep responden yang kebetulan ada dan melakukan kunjungan ulang di PKM Maccini Sawah.

D. Alat Ukur dan Cara Pengumpulan Data

1. Alat Ukur

Instrumen adalah alat-alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen penelitian ini dapat berupa : kuesioner (daftar pertanyaan) (Menurut Notoatmodjo 2005).

Pada penelitian ini yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data adalah kuesioner. Kuesioner disini diartikan sebagai daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, sudah matang, dimana responden tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-tanda tertentu. Sedangkan cara ukurnya berupa angket yang berisi pertanyaan dengan 2 alternatif jawaban yaitu benar dan salah yang mencakup 10 pertanyaan. Jika jawaban benar mendapat skor 1 (nilai tertinggi) dan bila jawaban yang diberikan salah mendapat skor 0 (nilai terendah). Pertanyaan

yang akan diajukan pada tingkat pengetahuan jawaban dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu baik, cukup, kurang dan kurang sekali (Notoatmodjo, 2005).

2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan didapatkan melalui data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara kunjungan ke lokasi penelitian dan membagikan kuesioner untuk diisi sendiri oleh responden. Kuesioner yang dibagikan berupa pertanyaan untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang tingkat kecemasannya dalam menghadapi persalinan.

Pengumpulan data melalui tahap-tahap :

a. Tahap Persiapan

Mengurus perijinan kepada pemimpin wilayah setempat dan pemimpin institusi penelitian.

b. Melakukan survey pendahuluan

c. Menyusun kuesioner penelitian

d. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menyerahkan surat izin penelitian
- 2) Menetapkan sampel penelitian
- 3) Menentukan pertemuan dengan bidan setempat
- 4) Penyebaran kuesioner sekalian pengumpulan kuesioner
- 5) Memproses dan menganalisa data

e. Akhir

Setelah data terkumpul dilakukan tabulasi selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisa data.

E. Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator dengan rumus sebagai berikut:

$$S = R$$

Keterangan :

S = Skor yang diperoleh

R = Jawaban yang benar

2. Analisa data

Analisis data dapat dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat presentase data yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya presentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori keperpustakaan yang ada. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$P = f/n \times 100\%$$

Ket :

P : Persentase yang dicari

f : Jumlah obyek yang diteliti

n : Jumlah sampel.

Untuk kepentingan penetapan tingkat kecemasan menggunakan prosentase : 40-55 % cemas ringan, 56-75% cemas sedang, 76-100% cemas berat (Arikunto, 2002).

F. Penyajian Data

1. *Editing*

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

2. *Coding*

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban “Ya” dan skor (0) untuk jawaban “Tidak”.

3. *Tabulating*

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

G. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi:

1. Tanpa nama (*anonimity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

2. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan Di PKM Maccini Sawah yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei – 16 Juni, maka diperoleh sampel sebanyak 60 responden yang merupakan bagian dari populasi.

Sebelum menyajikan data gambaran pengetahuan ibu, berikut adalah data karakteristik responden yang diteliti:

1. Umur ibu

Distribusi responden berdasarkan umur ibu hamil, distribusi tertinggi pada kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 44 orang (73,33%) yang kemudian di ikuti oleh responden kelompok umur >35 tahun 11 orang (18,33%) dan responden kelompok umur <20 tahun sebanyak 5 orang (8,34%)

2. Gestasi

Dari responden 89 responden, jumlah responden terbanyak adalah responden yang jumlah anak satu sebanyak 22 responden (36,67%) yang kemudian diikuti jumlah anak dua sebanyak 20 responden (33,34%) dan jumlah anak tiga sebanyak 8 responden (13,33), diikuti yang jumlah anak empat sebanyak 8 responden

(13,33%) dan yang memiliki anak lima sebanyak dua responden (3,33%)

3. Pendidikan

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan ibu hamil, yaitu pada SMA/SMK/MA sebanyak 29 responden (48,33%), kemudian diikuti SMP/MTs sebanyak 24 responden (40%), kemudian diikuti tamatan SD sebanyak 6 responden (10%), dan yang tidak sekolah sebanyak 1 responden (1,67%).

4. Pekerjaan

Responden yang terbanyak pada umumnya didominasi oleh responden yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga 52 responden (86,67%), sisanya adalah responden yang bekerja di perusahaan PT sebanyak 8 responden (13,33%).

Data gambaran pengetahuan ibu tentang kecemasan yang diperoleh dari responden disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil tentang Pengertian Kecemasan di Puskesmas Maccini Sawah Tahun 2011

Tingkat pengetahuan	F	%
Tahu	60	100
Tidak tahu	0	0
Jumlah	60	100

Sumber : data primer

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa semua responden tahu pengertian dari kecemasan, dimana jumlah responden keseluruhan yaitu 60 (100%)

Tabel 5.2

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tingkat Kecemasan di Puskesmas Maccini Sawah Tahun 2011

Tingkat pengetahuan	F	%
Tahu	58	96,67
Tidak tahu	2	3,33
Jumlah	60	100

Sumber : data primer

Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa 58 (96,67%) responden tahu tingkat kecemasan, sementara yang tidak tahu hanya 2 responden (3,33%).

Tabel 5.3

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan di Puskesmas Maccini Sawah Tahun 2011

Tingkat pengetahuan	F	%
Tahu	55	91,70
Tidak tahu	5	8,30
Jumlah	60	100

Sumber : data primer

Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa responden yang tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan yaitu sebanyak 55 responden (91,70%), sementara yang tidak tahu hanya 5 responden (8,30%)

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil tentang Adaptasi
Psikologi dalam Kehamilan Trimester III
di Puskesmas Maccini Sawah
Tahun 2011

Tingkat pengetahuan	F	%
Tahu	57	95
Tidak tahu	3	5
Jumlah	60	100

Sumber : data primer

Tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa responden yang tahu tentang adaptasi psikologi dalam kehamilan trimester III yaitu sebanyak 57 responden (95%), sementara yang tidak tahu hanya 3 responden (5%).

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, hampir semua responden mengetahui tentang kecemasan. Menurut peneliti tingkat pengetahuan seseorang tidak lepas dari banyaknya informasi yang diterima baik melalui penglihatan, pendengaran, ataupun mengalami secara langsung seperti halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Bloom bahwa pengetahuan seseorang merupakan bagian dari domain kognitif yang terdiri dari 6 tingkat penerimaan, yaitu: tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi (Notoatmojo, 2003).

Adapun variabel-variabel yang diteliti tentang pengetahuan ibu hamil, antara lain:

1. Pengetahuan ibu hamil tentang pengertian kecemasan

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa semua responden tahu pengertian dari kecemasan, dimana jumlah responden keseluruhan yaitu 60 orang (100%).

Hal ini disebabkan karena responden sebelumnya sudah pernah mengalami keadaan kecemasan atau sedang mengalaminya saat ini sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan tentang pengertian kecemasan.

Sebagaimana yang kita ketahui pengetahuan merupakan hasil dari tahu, terjadi setelah orang mengalami pengindraan terhadap objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, baik itu indra penglihat pendengar, penciuman, rasa dan raba (Notoatmojo,2003)

2. Pengetahuan ibu hamil tentang tingkat kecemasan

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 58 (96,67%) responden tahu tingkat kecemasan, sementara yang tidak tahu hanya 2 responden (3,33%).

Hal ini disebabkan karena responden rata-rata telah mengalami berbagai kecemasan baik itu multi maupun primi, sehingga dengan pengalaman itu mereka dapat menjawab pertanyaan yang ada pada kuesioner.

3. Pengetahuan ibu hamil tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa responden yang tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan yaitu sebanyak 55 responden (91,70%), sementara yang tidak tahu hanya 5 responden (8,30%). Hal ini disebabkan responden pernah mendapat informasi dari orang lain ataupun berdasarkan pengalamannya.

Seperti yang kita ketahui bahwa pengetahuan tidak hanya didapat dari tempat sekolah atau kuliah tetapi juga dari berbagai media. Dimana pengetahuan ini memberikan bekal terutama pada ibu primigravida sehingga tidak terlalu panik dalam menghadapi kehamilannya.

4. Pengetahuan ibu hamil tentang adaptasi psikologi dalam kehamilan trimester III

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa responden yang tahu tentang adaptasi psikologi dalam kehamilan trimester III yaitu sebanyak 57 responden (95%), sementara yang tidak tahu hanya 3 responden (5%).

Hal ini disebabkan karena responden sudah pernah mengalami berbagai kecemasan baik itu multi maupun primi, sehingga dengan pengalaman itu maupun informasi yang pernah didapatkan mereka dapat menjawab pertanyaan yang ada pada kuesioner.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Maccini Sawah tahun 2011, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Semua responden (100%) ibu hamil di Puskesmas Maccini Sawah mengetahui tentang pengertian kecemasan.
2. Hampir semua responden (96,67%) ibu hamil di Puskesmas Maccini Sawah mengetahui tentang tingkat kecemasan.
3. Sebanyak 55 responden (91,70%) ibu hamil mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan.
4. Hampir semua responden 57 responden (95%) ibu hamil mengetahui tentang adaptasi psikoogi ibu hamil trimester III.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka di sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada ibu hamil agar lebih banyak mencari informasi tentang kehamilan terutama mengenai perubahan selama kehamilan sehingga tidak menimbulkan kecemasan yang berlebihan.
2. Diharapkan kepada petugas kesehatan khususnya bidan agar dapat memberikan konseling tentang perubahan selama kehamilan sehingga

tidak menimbulkan kecemasan pada ibu hamil khususnya primigravida.

3. Diharapkan kepada petugas puskesmas ataupun tenaga kesehatan yang ada agar memberikan penyuluhan kepada pasangan usia subur mengenai perubahan fisiologi selama kehamilan.
4. Diharapkan kepada mahasiswa kebidanan agar rajin belajar sehingga nantinya dapat memberikan informasi secara tepat kepada ibu hamil yang membutuhkan.
5. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti faktor lain yang berhubungan dengan kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. *Kutipan Ayat Al-Quran Tentang Sabar*. <http://www.anneahira.com>, di akses tanggal 23 Desember 2010
- Al-Quran & Terjemahannya. Departemen Agama RI. 2005. Bandung: CV Penerbit J-ART
- Andina. *Adaptasi Psikologi Dalam Kehamilan*. <http://www.kedokteran.info>, di akses tanggal 20 Maret 2011
- Aprillia, Yesie. 2010. *Hipnostetri: Rileks, Nyaman, dan Aman Saat Hamil dan Melahirkan* Jakarta: Gagas Media
- Bias Wanita. *Saat-Saat Mendekati Persalinan*. <http://www.pdpersi.co.id>, di akses tanggal 15 April 2009
- Coand, Jane. 2006. *Anatomi Dan Fisiologi untuk Bidan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Detiana, Prilia. 2010. *Hamil Aman dan Naman di Atas Usia 30 Tahun*. Yogyakarta: Media Presindo
- Huliana, Mellyna. 2001. *Panduan Menjalani Kehamilan Sehat*. Jakarta: Puspa Swara
- Hamasaki, Bobby. *Mengatasi Kecemasan*. <http://id.inspiration.inbox.com>, di akses tanggal 20 Maret 2011.
- Jalaludin**. *Berserah Diri dan Bertawakal Kepada Allah Swt*. <http://jalaludinweb.wordpress.com>, di akses tanggal 28 Januari 2009
- Kartono,kartini. 2007. *Psikologi wanita 2 mengenal wanita sebagai ibu dan nenek*. Bandung: Mandar Maju
- Khalifah. *Success Actually*. <http://serendipity55.wordpress.com> di akses tanggal 16 Februari 2008
- Lukman. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009*. <http://Datinkessulsel.Wordpress.Com>, diakses tanggal 14 Maret 2011
- Metta. *Memahami Psikologi Kesehatan : Tinjauan umum dan religi*. <http://www.yarsi.ac.id>, di akses tanggal 15 Maret 2010.

- Susanti, Ni Nengah. 2006. *Psikologi kehamilan*. Jakarta: EGC
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cetakan 3. Jakarta: PT. Bina Pustaka
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan masyarakat: ilmu dan seni*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2007. *Ilmu Kebidanan*. Edisi 3. Cet 9. Jakarta: Bina Pustaka.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2005. *Ilmu Kebidanan*. Edisi .Cetakan 7. Jakarta: Bina Pustaka.
- Praworohardjo, Sarwono. 2006. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shihab. 2002. Tafsir Al Misbah. Kelompok XIX. Cet.II, Vol. I Jakarta: Lentera Hati.
- Sindhu, Pujiastuti. 2009. *Yoga Untuk Kehamilan: Sehat, Bahagia, Dan Penuh Makna*. Bandung: Qanita
- Subari Damopoli, dkk. 2006. *Kehamilan-ASkeb I*. Makassar: Alauddin Press.
- Varney, Helen. 2006. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Volume I*. Jakarta: EGC.
- Yaya, Harun. *Rahasia Berserah Diri dan Bertawakal*. <http://blog.grobak.net>, di akses tanggal 12 Agustus 2010.

LAMPIRAN I**KEGIATAN KONSULTASI PADA PEMBIMBING**

Nama : EPI TRISNA MAULANI

Nim : 70400008007

Pembimbing : Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M. Keb

Judul KTI : Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Persalinan di PKM Maccini Sawah Tahun 2011

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Saran/ Perbaikan	Paraf
1	Rabu 12-01-2011	Judul	ACC judul, lanjutkan BAB I & II	
2	Selasa 19-04-2011	Bab I & Bab II	Perbaikan Bab I & Bab II	
3	Kamis 21-04-2011	Bab I & Bab II	ACC Bab I & Bab II Lanjutkan Bab III & Bab IV	
4	Selasa 21-06-2011	Bab III & Bab IV	Perbaikan Bab V & Bab VI	
5	Rabu 22-06-2011	Bab V & Bab VI	ACC Bab V & Bab VI	
6	Jumat 24-06-2011		Ujian hasil	

Pembimbing

Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M. Keb

Nip: 19760126 200604 2001

LAMPIRAN III**LEMBARAN KUESIONER**

**GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG
TINGKAT KECEMASAN DALAM MENGHADAPI PERSALINAN DI
PKM MACCINI SAWAH MAKASSAR
TAHUN 2011**

Petunjuk pengisian

1. Isilah pernyataan yang telah disediakan
2. Pilihlah ya atau tidak dari pernyataan tersebut dengan memberikan tanda (√) pada kolom sesuai dengan pengetahuan anda.
3. Isilah identitas diri dengan lengkap

No. responden :

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :


Hamil anak ke :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :



B. Pernyataan berdasarkan pengertian kecemasan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Kecemasan merupakan kecenderungan tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya.		
2.	Kecemasan merupakan respon terhadap kondisi stres atau konflik. Rangsangan berupa konflik, baik yang datang dari luar maupun dalam diri sendiri.		
3.	Kecemasan dapat mempengaruhi proses persalinan		
4.	Kecemasan dan ketakutan memacu hormon yang dapat membuat proses persalinan menjadi lebih lambat.		

C. Pernyataan berdasarkan tingkat kecemasan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Kecemasan terbagi menjadi 4 tingkatan yaitu ringan, sedang, berat dan panik.		
2.	Kecemasan yang disertai adanya gangguan atau hambatan dalam perbaikan dirinya dan terjadi peningkatan pernapasan dan denyut nadi merupakan kecemasan tingkat sedang		
3.	Kecemasan yang disertai perasaan canggung, tidak konsentrasi, sulit berkomunikasi, mual dan sakit kepala merupakan kecemasan tingkat berat.		
4.	Panik merupakan kecemasan tingkat tinggi karena tidak mampu bertindak dan berkomunikasi secara baik.		

D. Pertanyaan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Perasaan takut mati saat menghadapi persalinan menyebabkan munculnya kecemasan		
2.	Ibu terkadang memiliki rasa takut akan kehilangan bayinya saat melahirkan nanti		
3.	Ibu takut menghadapi persalinan karena melahirkan merupakan peristiwa besar yang membawa ibu antara hidup dan mati		
4.	Perasaan bersalah atau berdosa terhadap orang tua menimbulkan perasaan cemas pada ibu.		
5.	Dukungan yang penuh dari anggota keluarga sangat penting artinya bagi seorang ibu bersalin terutama dukungan suami sehingga memberikan semangat yang kuat terhadap ibu.		

E. Pertanyaan berdasarkan adaptasi psikologi dalam kehamilan trimester III

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Saat kehamilan diatas 7 bulan ibu selalu waspada untuk melindungi bayinya dari bahaya cedera dan menghindari dari hal atau benda yang dianggapnya membahayakan bagi bayinya		
2.	Ibu mulai melakukan persiapan untuk menyambut kelahiran bayinya, seperti membeli baju dan mainan,		

	menduga-duga akan jenis kelaminnya dan wajah bayinya.		
3.	ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya.		
4.	Ibu merasa khawatir jika bayinya akan lahir sewaktu-waktu		
5.	Ibu mulai merasa takut akan rasa sakit		
6.	Ibu merasa takut terhadap bahaya fisik yang akan timbul pada waktu melahirkan		
7.	Ibu lebih meningkatkan kewaspadaannya		
8.	Ibu merasa dirinya aneh dan jelek, menjadi lebih ketergantungan, malas dan mudah tersinggung serta merasa menyulitkan		

LAMPIRAN X

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS

Nama : EPI TRISNA MAULANI
 Nim : 70400008007
 Tempat / tanggal lahir : Erelebu, 02 November 1987
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Suku : Bugis
 Agama : Islam
 Alamat : Bulukumba (Bontotiro)

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 195 Hila-hila Kab. Bulukumba Tahun 2000.
2. SMP Negeri 1 Bontotiro Kab. Bulukumba Tahun 2003.
3. SMA Negeri 1 Bontotiro, Kab. Bulukumba Tahun 2006.
4. Mengikuti Pendidikan Kebidanan UIN Alauddin Makassar Tahun 2008 sampai Tahun 2011.

Lampiran IX

MASTER TABEL
GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG TINGKAT KECEMASAN
DALAM MENGHADAPI PERSALINAN DI PUSKESMAS MACINI SAWAH
TAHUN 2011

No	RESPONDEN	PENGERTIAN				S = R	%	KLASIFIKASI		TINGKAT KECEMASAN				S = R	%	KLASIFIKASI		FAKTOR KECEMASAN					S = R	%	KLASIFIKASI		ADAPTASI PSIKOLOGI								S = R	%	KLASIFIKASI	
		1	2	3	4			T	TT	1	2	3	4			T	TT	1	2	3	4	5			T	TT	1	2	3	4	5	6	7	8			T	TT
1	Ny "A"	1	1	0	1	3	75	√		1	0	0	1	2	50	√		1	0	1	0	1	3	60	√		1	1	0	1	0	0	1	1	5	62.5	√	
2	Ny "J"	1	1	1	0	3	75	√		1	0	1	0	2	50	√		1	1	1	1	1	5	100	√		1	1	1	1	0	0	1	0	5	62.5	√	
3	Ny "N"	1	1	1	1	4	100	√		1	0	1	1	3	75	√		1	1	1	1	1	5	100	√		1	1	1	1	1	1	1	0	7	87.5	√	
4	Ny "W"	1	1	1	1	4	100	√		1	1	1	1	4	100	√		1	1	1	0	1	4	80	√		1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	√	
5	Ny "F"	1	1	1	1	4	100	√		1	1	1	1	4	100	√		1	1	1	1	1	5	100	√		1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	√	
6	Ny "A"	1	1	1	0	3	75	√		1	1	1	1	4	100	√		1	0	1	1	0	3	60	√		1	1	1	0	0	1	1	1	6	75	√	
7	Ny "K"	1	1	1	0	3	75	√		1	1	1	1	4	100	√		1	1	1	1	1	5	100	√		1	1	1	1	0	0	1	1	6	75	√	
8	Ny "M"	1	1	1	1	4	100	√		1	1	0	1	3	75	√		0	1	1	0	1	3	60	√		1	1	1	1	0	0	1	1	6	75	√	
9	Ny "S"	1	1	1	1	4	100	√		1	0	0	1	2	50	√		0	1	1	1	1	4	80	√		1	1	1	1	0	1	1	0	6	75	√	
10	Ny "A"	1	1	1	1	4	100	√		1	0	1	1	3	75	√		1	1	1	1	1	5	100	√		1	1	1	0	1	0	0	1	5	62.5	√	
11	Ny "R"	1	1	1	0	3	75	√		1	1	1	1	4	100	√		0	1	1	0	1	3	60	√		1	1	1	0	0	0	1	1	5	62.5	√	
12	Ny "A"	1	1	1	0	3	75	√		1	1	1	1	4	100	√		0	1	1	0	1	3	60	√		1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	√	
13	Ny "N"	0	1	1	0	2	50	√		1	1	1	1	4	100	√		1	1	0	1	1	4	80	√		1	1	1	1	0	1	0	1	6	75	√	
14	Ny "H"	1	1	1	1	4	100	√		1	0	0	1	2	50	√		1	1	1	1	1	5	100	√		1	1	1	0	0	0	1	1	5	62.5	√	
15	Ny "W"	1	0	1	0	2	50	√		1	1	0	0	2	50	√		0	0	1	1	1	3	60	√		1	1	0	1	0	0	1	0	4	50	√	
16	Ny "Y"	1	1	1	1	4	100	√		1	0	1	1	3	75	√		1	1	1	0	1	4	80	√		1	1	1	0	0	0	1	0	4	50	√	
17	Ny "R"	1	1	1	1	4	100	√		1	0	1	1	3	75	√		0	1	1	1	1	4	80	√		1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	√	
18	Ny "S"	1	1	1	1	4	100	√		1	1	1	1	4	100	√		1	1	1	1	1	5	100	√		1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	√	
19	Ny "S"	1	1	1	1	4	100	√		1	1	1	1	4	100	√		1	1	1	1	1	5	100	√		1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	√	
20	Ny "N"	1	0	0	1	2	50	√		1	0	0	0	1	25		√	1	1	1	0	1	4	80	√		1	1	1	1	1	1	1	0	7	87.5	√	
21	Ny "D"	1	1	1	0	3	75	√		1	1	1	0	3	75	√		1	1	1	1	1	5	100	√		1	1	1	1	0	0	1	0	5	62.5	√	

22	Ny"D"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v	1	1	1	1	1	5	100	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	v		
23	Ny"R"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v	1	1	1	1	1	5	100	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	v	
24	Ny"R"	1	1	1	0	3	75	v		1	1	1	0	3	75	v	0	1	1	1	1	4	80	v	1	1	1	0	0	0	1	1	1	5	62.5	v		
25	Ny"N"	1	1	1	0	3	75	v		1	0	0	1	2	50	v	0	1	1	0	1	3	60	v	1	1	1	0	0	0	1	1	1	5	62.5	v		
26	Ny"R"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v	1	1	1	1	1	5	100	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	v	
27	Ny"R"	1	1	1	0	3	75	v		1	0	1	1	3	75	v	1	1	1	0	1	4	80	v	1	1	1	1	0	0	1	1	1	6	75	v		
28	Ny"A"	1	1	1	0	3	75	v		1	0	0	1	2	50	v	0	1	1	1	1	4	80	v	1	1	1	0	0	1	1	1	1	6	75	v		
29	Ny"A"	1	1	1	0	3	75	v		1	1	0	0	2	50	v	1	1	1	1	1	5	100	v	1	1	1	1	0	0	1	1	1	6	75	v		
30	Ny"S"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v	1	1	1	1	1	5	100	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	v	
31	Ny"S"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v	1	1	1	1	1	5	100	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	v	
32	Ny"M"	1	1	0	0	2	50	v		1	1	1	1	4	100	v	0	1	1	0	1	3	60	v	1	1	1	0	0	1	1	1	1	6	75	v		
33	Ny"H"	1	0	0	1	2	50	v		1	1	0	0	2	50	v	0	1	1	1	1	4	80	v	1	1	1	1	0	0	1	0	5	62.5	v			
34	Ny"M"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v	0	1	1	1	1	4	80	v	1	1	1	0	0	0	1	1	1	5	62.5	v		
35	Ny"H"	1	1	1	0	3	75	v		1	1	0	0	2	50	v	0	1	1	0	1	3	60	v	1	1	1	0	1	1	1	1	1	7	87.5	v		
36	Ny"J"	1	1	1	0	3	75	v		1	1	0	0	2	50	v	0	1	1	1	1	4	80	v	1	1	1	1	0	0	1	1	1	6	75	v		
37	Ny"R"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v	1	0	1	1	1	4	80	v	1	1	1	1	1	0	1	1	1	7	87.5	v		
38	Ny"D"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v	1	1	1	1	1	5	100	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	v	
39	Ny"N"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v	1	1	1	1	1	5	100	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	v	
40	Ny"D"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v	1	1	1	1	1	5	100	v	1	1	1	1	0	0	1	1	1	6	75	v		
41	Ny"H"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	0	3	75	v	1	1	1	1	1	5	100	v	1	1	1	1	0	0	1	1	1	6	75	v		
42	Ny"H"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	0	3	75	v	1	1	1	1	1	5	100	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	v	
43	Ny"T"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v	0	1	1	1	1	4	80	v	1	1	1	1	0	0	1	1	1	6	75	v		
44	Ny"R"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v	1	1	1	1	1	5	100	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	v	
45	Ny"L"	1	1	0	0	2	50	v		1	0	0	0	1	25	v	0	0	1	0	1	2	40	v	1	1	0	0	0	0	1	0	3	37.5		v		
46	Ny"L"	1	1	1	0	3	75	v		1	1	0	0	2	50	v	0	1	1	1	1	4	80	v	1	1	0	0	1	0	1	1	1	5	62.5	v		
47	Ny"M"	1	1	1	0	3	75	v		1	1	1	0	3	75	v	0	1	1	0	1	3	60	v	1	1	1	0	0	1	1	0	5	62.5	v			
48	Ny"N"	1	1	1	0	3	75	v		1	1	1	1	4	100	v	0	1	1	0	0	2	40	v	1	1	1	1	1	0	1	1	1	7	87.5	v		
49	Ny"I"	1	1	1	0	3	75	v		1	1	0	0	2	50	v	0	1	1	0	1	3	60	v	1	1	1	1	0	0	1	1	1	6	75	v		
50	Ny"Y"	1	1	1	0	3	75	v		1	1	1	0	3	75	v	0	0	1	0	1	2	40	v	1	1	1	0	0	0	1	1	1	5	62.5	v		
51	Ny"E"	1	1	1	1	4	100	v		1	0	0	1	2	50	v	0	1	1	0	0	2	40	v	1	0	1	0	0	0	1	0	3	37.5		v		
52	Ny"N"	1	1	1	0	3	75	v		1	0	0	1	2	50	v	0	0	1	0	1	2	40	v	1	1	1	0	0	0	1	1	1	5	62.5	v		

53	Ny"H"	1	1	1	0	3	75	v		1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	1	5	100	v		1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	v	
54	Ny"R"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	1	5	100	v		1	1	1	1	0	0	1	1	6	75	v		
55	Ny"H"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v		0	1	1	1	1	4	80	v		1	1	1	0	0	0	1	0	4	50	v		
56	Ny"J"	1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	1	5	100	v		1	1	1	1	1	1	1	0	7	87.5	v		
57	Ny"S"	1	1	1	0	3	75	v		1	1	0	0	2	50	v		0	1	1	0	1	3	60	v		1	1	1	0	0	1	1	0	5	62.5	v		
58	Ny"R"	1	1	0	0	2	50	v		1	0	0	1	2	50	v		0	1	1	0	1	3	60	v		1	1	1	0	0	0	1	0	4	50	v		
59	Ny"M"	1	1	1	0	3	75	v		1	1	1	1	4	100	v		1	1	1	1	1	5	100	v		1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	v		
60	Ny"J"	1	1	0	0	2	50	v		1	1	0	0	2	50	v		0	1	1	0	1	3	60	v		1	1	0	0	0	0	1	0	3	37.5		v	
		Jumlah							60		Jumlah							58	2		Jumlah							55	5	Jumlah							57	3	

Sumber : Kuesioner

