GAMBARAN POLA ASUH DAN STATUS GIZI BALITA (USIA 6 – 59 BULAN) PADA SUKU MANDAR DI DESA BATULAYA KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

MAKASSAR

MUHAMMAD IQBAL NIM: 70200109051

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGMākassar, Desember 2013


ALAUDDIN

MAKASSAR

Penyusun

Muhammad Iqbal NIM 70200109051

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat, karunia dan kekuatan dari-Nya sehingga skripsi dengan judul "Gambaran Pola Asuh dan Status Gizi Balita Suku Mandar di desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 dapat diwujudkan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan pujian dan rasa syukur kepada-Nya sebanyak makhluk yang diciptakan-Nya, seberat Arasy-Nya dan sebanyak tinta yang dipergunakan untuk menulis kalimatnya. Selawat dan salam kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian diatas permukaan bumi ini, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah meniti jalan hidup ini hingga akhir zaman dengan islam sebagai satu-satunya agama yang diridai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa dan sistematika penulisan yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna penyempurnaan kelak.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati segelintir hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam mewujudkan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diwujudkan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda Alm Abd.Hamid M. dan Ibunda Samsinar yang telah mencurahkan kasih sayang serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan

penulis di dunia dan di akhirat. Juga terkhusus kapada kakak-kakaku Munawir,dan Abdul Munir seta adik adikku Amalia dan St Khadijah setra Ibunda dan Ayahanda saya Ir.fahjriani dan saipullah. Tiada sesuatu yang berharga dapat kupersembahkan kecuali skripsi ini sebagai wujud bakti dan kecintaanku yang tulus.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. H. Qadir Gassing HT, MS, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar.
- 2. Bapak Prof. DR. H. Ahmad Sewang, M.A Selaku PLT Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
- 3. Bpak Faiz Satrianegara., SKM., MARS sebagai Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat.
- 4. Ibu Nurdiyanah ,SKM., M.Kes sebagai sekertaris jurusan.
- 5. Ibu Emmy Bujawati., SKM., M.Kes., selaku pembimbing I serta Bapak Rusmin., SKM., MARS selaku pembimbing II. Dengan ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis agar bisa berkarya sebatas kemampuan dan menghasilkan yang terbaik.
- 6. Ibu Hj. Syarfaeni Suyuti SKM., M.Kes. sebagai penguji I dan Ibu Drs. Supardin, M.ag dan Dr Hasaruddin. sebagai penguji II yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

- 8. Ibu Bidan Zam-Zam selaku bidan desa Batulaya yang telah membantu penulis selama penelitian.
- 9. Saudaraku senasib dan sepenanggungan seluruh teman-teman gizi angkatan 09 kesehatan masyarakat
- 10. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2009 khususnya kelas A yang telah bersama-sama penulis mengarungi samudera ilmu, saling berbagi suka duka.
- 11. Keluarga besar L Hauose Kanda Syamsul Alam,Kanda Andi Ikhsan Syahban,Kanda Abd Muis Sodara saya Kasnadi,Fakhrul ahmad Mubarak,Muhajir Syam,Hadi Serta adik adik Jumadil Azhar dan Laode Muhammad Sabil.
- 12. Adinda Andi Try Rezky Amalia yang telah banyak membantu penulis dengan selalu memberikan semangat kepada penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan terlalu banyak orang yang mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di universitas sehingga tidak sempat dan tidak cukup bila dicamtumkan semua dalam ruang yang terbatas ini. Kepada mereka tanpa terkecuali, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya semoga menjadi ibadah dan amal jariyah. Amin

Makassar, 22 Desember 2013

Penulis.

DAFTAR ISI

Hal	aman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	X
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang PolaAsuh SAR	9
B. Tinjauan Umum tentang Pola Asuh Dalam Prespektif Ajaran Islami	28
C. Tinjauan Umum tentang Balita	33
D. Status gizi	38
DAD III KEDANCKA KONSED	
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel yang diteliti	50
B. Model Hubungan Antara Variabel	52

C. D	efenisi Operasional dan Kriteria Objektif	52
BAB IV ME	CTODE PENELITIAN	
A. Je	enis Penelitian	57
B. L	okasi danWaktuPenelitian	57
C. Pe	opulasidanSampel	57
D. In	nstrumen Penelitian	58
E. P	rosedur penelitian dan pengambilan data	58
F. Po	engolahan dan Penyajian Data	59
G. E	tika Penelitian	60
BAB V HAS	SIL DAN PEMBAHASAN	
	lasil	
B. Pe	embahasan	73
BAB VI PE	NUTUP	
A. k B. S	SaranALALALA SARA NEGERI	98 00

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3. Output SPSS
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Badan koordinasi
 Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan
- Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari Pemerintah

 Kabupaten Polewali Mandar kec. Tinambung
- Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari UPTD Puskesmas
 Tinambung, AS ISLAM NEGERI
- Lampiran 9. Surat Izin Penelitian dari Desa Batulaya.
- Lampiran 10. Surat Telah melaksanakan Penelitian dari Fesa Batulaya.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Iqbal

Nim : 70200109051

Judul : Gambaran Pola Asuh dan Status Gizi Balita Usia 6-59 Bulan

Pada Suku Mandar Di Desa Batulya Kec. Tinambung

Kab.Poewali Mandar Tahun 2013

Pembimbing: Emmy Bujawati dan Muhammad Rusmin

Status gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pola asuh. Pola asuh adalah cara mendidik dan membesarkan balita dalam keluarga berdasarkan praktik pemberian makan, perawatan dasar, hygene perorangan, kesehatan lingkungan dan keamanan lingkungan. Budaya yang dianut suatu keluarga tercermin dalam perilaku sehari-hari diantaranya dalam hal pola asuh, contohnya Suku Mandar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pola asuh dan status gizi balita usia 6-59 bulan pada suku Mandar di desa Batulya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar.

Penelitian ini dilakukan di Desa Batulaya, dengan populasi penelitian seluruh balita di desa Batulaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 53 balita. Penelitian yang digunakan adalah observasi dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan kuesioner sedangkan berat badan dan tinggi badan menggunakan *seca*, dacing dan *microtoice*. Analisa data menggunakan analisa univariat dan antro 2005.

Hasil penelitian menunjukkan status gizi balita 6-59 bulan berdasarkan BB/U di Desa Batulaya dengan frekuensi tertinggi pada status gizi normal sebanyak 48 orang (90,6%) sedangkan frekuensi terendah pada status gizi kurus sebanyak 5 orang (9,4%).

. Ciri khas pola asuh etnik Mandar adalah memberikan air beras yang mendidih kemudian di dinginkan. dan air ikan pada anak. Penulis mengharapkan adanya kerjasama antara masyarakat dan petugas kesehatan untuk mengatasi masalah gizi yaitu masyarakat senantiasa hadir saat posyandu dan petugas kesehatan menjelaskan tentang kebenaran budaya yang dianut oleh masyarakat jika ditinjau dari segi kesehatan pada saat penyuluhan.

Kata kunci : Pola asuh, Etnik Mandar, Balita, Status Gizi.

Daftar Pustaka: 38 (1992-2012).

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status gizi masyarakat yang digambarkan terutama pada status gizi anak balita dan wanita hamil.Secaraumumdapatdikatakanbahwasuatubangsa yang kelompok penduduk balita dan wanita hamilnya banyak menderita gizi kurang,maka bangsa itu akan menghadapi berbagai masalah sumber daya manusia.Gizi kurang atau gizi buruk pada masa bayi dan kanak kanak terutama pada umur kurang dari 5 tahun dapat berakibat terganggunya pertumbuhan jasmani dan kecerdasan mereka. Jika cukup banyak orangorang yang termasuk golongan ini masyarakat yang bersangkutan sulit sekali berkembang.

Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Masalah gizi terjadi disetiap siklus kehidupan, dimulai sejak dalam kandungan yang masih berupa janin, bayi, anak, dewasa, dan usia lanjut. Periode lima tahun pertama kehidupan merupakan masa kritis, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Gangguan gizi yang terjadi pada periode ini bersifat permanen, tidak dapat dipulihkan walaupun kebutuhan gizi pada masa selanjutnya terpenuhi (Depkes 2009).

Balita yang sehat dan normal akan tumbuh sesuai dengan potensi genetik yang dimilikinya. Tetapi pertumbuhan ini juga akan dipengaruhi oleh intake zat gizi yang dikonsumsi dalam bentuk makanan. Kekurangan atau kelebihan gizi akan dimanifestasikan dalam bentuk pertumbuhan yang menyimpang dari pola standar. Pertumbuhan fisik sering dijadikan indikator untuk mengukur status gizi baik individu maupun populasi. Oleh karena itu, orang tua perlu menaruh perhatian pada aspek pertumbuhan balita bila ingin mengetahui keadaan gizi mereka (Khomsan, 2003).

Masalah gizi dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi secara kompleks. Ditingkat rumah tangga, keadaan gizi dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga menyediakan pangan di dalam jumlah dan jenis yang cukup serta pola asuh yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, perilaku dan keadaan kesehatan rumah tangga. Salah satu penyebab timbulnya kurang gizi pada anak balita adalah akibat pola asuh anak yang kurang memadai (Soekirman, 2000).

Pengasuhan berasal dari kata asuh yang mempunyai makna menjaga, merawat dan mendidik anak balita yang masih kecil. Menurut Wagnel dan Funk menyebutkan bahwa mengasuh itu meliputi menjaga serta memberi bimbingan menuju pertumbuhan ke arah kedewasaan. Pengertian lain diutarakan oleh Webster yang mengatakan bahwa mengasuh itu membimbing menuju ke pertumbuhan ke arah kedewasaan dengan memberikan pendidikan, makanan dan sebagainya terhadap mereka yang di asuh (Sunarti, 1989).

Hampir dipastikan bahwa setiap anak yang lahir akan melalui proses pengasuhan dari orang tua dalam lingkungan rumah tangga. Oleh karena itu, amanah dan tujuan mendasar terpikul di atas pundak orang tua sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'AlaihiwaSallam*:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولُدُ عَلَى الْفُولُرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِ كَمَا ثُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَمِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُجِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِ كَمَا ثُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُجسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي وَيُنَاتِي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } اللَّهُ عَنْهُ Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdanelah mengabarkan kepada kami 'Abdullah mengabarkan kepada kami Yunus dari **AzZuhri** mengabarkankepadasaya Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhuberkata; Telah bersabda Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam: "Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tua nyalah yang akan menjadikan anak itumenjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagai mana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya".Kemudian Abu Hurairahradliallahu 'anhuberkata, (mengutipfirman Allah subhanahu wata'ala QS Ar-Ruum: 30 yang artinya: ('Sebagaifitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus.

Pengasuhan anak yang baik adalah aktivitas mencakup optimasi pengaruh faktor pendukung pertumbuhan anak dan meminimalkan pengaruh faktor yang berperanan menghalangi pertumbuhan anak. Secara logis aktivitas tersebut berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan makanan dan menyusui, perawatan dasar, higine-perorangan, sanitasi lingkungan anak, termasuk penjagaan dan perlindungan terhadapnya. Unicef (1994) malah menyatakan sebagian besar anak yang terganggu pertumbuhannya ini berada di rumah-rumah di mana tersedia pangan yang cukup layak dan hanya diperlukan suatu ukuran kecil dari masukan pangan keluarga untuk memberi makan seorang anak secara layak.

Untuk mengasuh, ibu harus siap secara biologis dan sosial (Goode, 1995 dan Satoto, 1990). Faktor sosio-kultural berperan dalam pertumbuhan

anak melalui praktek pengasuhan anak. Praktek pengasuhan anak dipengaruhi oleh informasi pengasuhan yang dimiliki ibu.Cara mengasuh anak antar keluarga sangat bervariasi, diantaranya dipengaruhi oleh karakteristik keluarga maupun budaya yang dimiliki. Salah satu contohnya adalah kebudayaan masyarakat Mandar, pada adat Mandar seorang anak yang makan (baik disuapi oleh ibu atau pengasuhnya maupun yang dapat makan sendiri), harus tetap berada di tempat yang dikhususkan untuk makan. Tak patut untuk makan sambil berjalan ke sana ke mari, karena hal tersebut dianggap tidak menghormati secara sitinaja nasi yang dimakannya sebagai Dewata Yang Tunggal, begitu pun dengan pola anugerah pemberian pengasuhan lainnya (hygiene perorangan, keamanananak, kesehatan lingkungan anak)akan berbeda antara etnik Mandar dengan etnik lainnya (Makassar, Toraja, Bugis, dll).

Menurut Depkes RI (2006) masalah kurang gizi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan dapa tmenjadi penyebab kematian terutama pada kelompok resiko tinggi (bayi dan balita). Gizi kurang pada balita tidak terjadi secaratiba — tiba, tetapi diawali dengan keterbatasan kenaikan berat badan yang tidak cukup. Perubahan berat badan balita dari waktu kewaktu merupakan petunjuk awal perubahan status gizi balita. Dalam periode 6 bulan, bayi yang berat badannya tidak naik dua kali berisiko mengalami gizi kurang 12,6 kali di bandingkan pada balita yang berat badannya naik terus.

Menurutkerangka yang disusunoleh WHO, terjadinya kekurangan gizi dalam hal ini gizi kurang dan gizi buruk lebih dipengaruhi oleh beberapa factor yakni, penyakit infeksi dan asupan makanan yang secara langsung berpengaruh terhadap kejadian kekurangan gizi, pola asuh serta pengetahuan ibu juga merupakan salah satu faktor yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kekurangan gizi (Herwin. B. 2004).kematian bayi dan balita tersebut lebih dari 50% nya menderita gizi kurang, oleh karena itu menurunkan kejadian gizi kurang berarti menurunkan angka kematian bayi dan balita (WHO, 2011).

Budaya atau adat istiadat yang dianut suatu keluarga akan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari diantaranya dalam hal pola asuh (yupisupartini 2004).

Secara nasional prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di Indonesia masih tinggi.Data tahun 2007 memperlihatkan 4 jutabalita Indonesia kekurangan gizi, 700 ribu diantaranya mengalam gizi buruk. Sementara yang mendapat program makanan tambahanhanya 39 ribu anak.Di tinjau dari tinggi badan, sebanyak 25,8 persen anak balita Indonesia pendek (SKRT 2004). Ukuran tubuh yang pendek ini merupakan tanda kurang gizi yang ber kepanjangan.Lebih jauh, kekurangan gizi dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, padahal, otak tumbuh selama masa balita.Fase cepat tumbuh otak berlangsung mulai dari janin usia 30 minggu sampai bayi 18 bulan.

Data Departemen Kesehatan (2007), menyebutkan bahwa pada tahun 2005 terdapat sekitar 19,24 % anakbalitakuranggizi, 8,8 % anak dalam tingkat gizi buruk. Hal tersebut akan membawa dampak yang negative terhadap

pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, peran ibu sangatlah dominan untuk mengasuh dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkualitas.

Data terakhir dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar menunujukkan bahwa dari 43.614 balita (BPS PolewaliMandar 2011).Balita dengan BGM (Bawah Garis Merah) adalah balita dengan berat badan menurut umur (BB/U) berada di bawah garis merah pada KMS (Kartu Menujuh Sehat). Persentase balita dengan BGM di Kab.Polewali Mandar berdasarkan hasil pengumpulan data sector dari tahun 2007-2010 berada pada angka proporsi 3-4 % artinya dari 100 balita yang ditimbang Berat badannya ditemukan 3-4 balita yang berat badannya berada di bawah garis merah pada kartu Menuju Sehat (KMS) Daerah atau kecamatan yang status gizinya (buruk+kurang) telahberadadibawah 15 % hanya kec. Matakali, Tinambung, Luyo, Mapilli dan Balanipa Kecamatan lain berada diatas 15 % yaitu Binuang, Polewali, Anreapi, Tapango, Wonomulyo, Campalagian, Limboro, Allu, Tubbi Taramanu, dan Matanga. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Polewali Mandar di tahun 2009, sebagian besar wilayah Kabupaten Polewali Mandar masih merupakan daerah rawan terjadi masalah gizi, terutamahal-hal yang berhubungan dengan intake konsumsi energy dan protein yang masih kurang, pola asuh yang belum jelas dan penyakit-penyakit infeksi pada anak balita yang masih sering terjadi. (Peta Wilayah RawangiziKab.Polman).

Berdasarkanuraiantersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti Gambaran Pola Asuh dan Status Gizi Balita Pada Komunitas Mandar di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 2013. (Dinkes Polman)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut : "Bagaimana Gambaran Pola Asuh dan status Gizi Balita (usia 6 – 59 bulan) Pada SukuMandar di Desa Batulaya, KecamatanTinambung, Kabupaten PolewaliMandartahun 2013".

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran Pola Asuh dan Status Gizi Balita Pada Komunitas Mandar di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten PolewaliMandartahun 2013.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran pola asuh anak berdasarkan pemberian makanan balita di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandartahun 2013.
- Mengetahui gambaran pola asuh anak berdasarkan perawatan dasar balita di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.
- c. Mengetahui gambaran pola asuh anak berdasrkan hygiene perorangan anak di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.

- d. Mengetahui gambaran pola asuh anak berdasarkan kesehatan lingkungan anak di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.
- e. Mengetahui gambaran pola asuh anak berdasarkan keamanan anak di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.
- f. Mengetahui gambaran status gizi balita di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.
- g. Mengetahui gambaran status gizi berdasarkan pola asuh anak di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

1. ManfaatIlmiah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan menambah khasanah kepustakaan terutama yang terkait dengan pola pengasuhan status gizi balita.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan masukan bagimasyarakat dalam menindak lanjuti masalah yang ada pada status gizi balita yang dilihat dari pola pengasuhan.

3. Manfaat Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak yang terkait dalam rangka bersama-sama mewujudkan derajat kesehatan khususnya balita.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pola Asuh

Sering dikatakan bahwa ibu adalah jantung dari keluarga, jantung dalam tubuh merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Apabila jantung berhenti berdenyut maka orang itu tidak bisa melangsungkan hidupnya. Dari perumpaan ini bisa disimpulkan bahwa kedudukan seorang ibu sebagai tokoh sentral dan sangat penting untuk melaksanakan kehidupan. Pentingnya seorang ibu terutama terlihat sejak kelahiran anaknya. (Gunarsa, 1995)

Agar pola hidup anak balita bisa sesuai dengan standar kesehatan, disamping harus mengatur pola makan yang benar juga tak kalah pentingnya mengatur pola asuh yang benar pula. Pola asuh yang benar bisa ditempuh UNIVERSITAS ISLAM NEGERI dengan memberikan perhatian yang penuh serta kasih sayang pada anak balita, memberinya waktu yang cukup untuk menikmati kebersamaan dengan seluruh anggota keluarga.

Dalam masa pengasuhan, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak balita adalah orang tuanya. Anak balita tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orang tua oleh karena itu orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak balita. Melalui orang tua, anak balita beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku dilingkungannya. Dengan demikian dasar pengembangan dari seorang individu telah diletakkan

oleh orang tua melalui praktek pengasuhan anak balita sejak ia masih bayi (Supanto, 1990).

Pengasuhan berasal dari kata asuh (to rear) yang mempunyai makna menjaga, merawat dan mendidik anak balita yang masih kecil. Wagnel dan Funk menyebutkan bahwa mengasuh itu meliputi menjaga serta memberi bimbingan menuju pertumbuhan ke arah kedewasaan. Pengertian lain diutarakan oleh Webster yang mengatakan bahwa mengasuh itu membimbing menuju ke pertumbuhan ke arah kedewasaan dengan memberikan pendidikan, makanan dan sebagainya terhadap mereka yang diasuh (Sunarti, 1989).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengasuhan adalah proses, perbuatan, atau cara mengasuh (Depdigbud, 1990). Mengasuh dalam bahasa arab berasal dari akar kata عَضَ – يَحْضُلُ yang artinya asuh, mengasuh (Rusyadi, dkk, 1995). Mengasuh anak adalah menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik, menjaganya dari hal yang merusak atau pun yang membahayakannya (Salim, 2005).

Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana pendidikan anak dalam islam. Dimulai dengan bagaimana orang tua berbicara dengan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Luqman/31: 13

Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"." (Depag RI, 2010)

Di dalam *Tafsir Al-Misbah* disebutkan setelah ayat yang lalu menguraikan hikmah yang dianugerahkan kepada Luqman yang intinya adalah kesyukuran kepada Allah, dan yang tercermin pada pengenalan terhadap-Nya dan anugerah-Nya, kini melalui ayat diatas dilukiskan pengalaman hikmah itu oleh Luqman, serta pelestariannya kepada anaknya. Inipun mencerminkan kesyukuran beliau atas anugerah itu. Kepada Nabi Muhammad saw, atau siapa saja, diperintahkan untuk merenungkan anugerah Allah kepada Luqman itu dan mengingat serta mengingatkan orang lain. Ayat ini berbunyi: *Dan* ingatlah *ketika* Luqman *berkata kepada anaknya dalam keadaan dia* dari saat ke saat *menasihatinya*. (Shihab, 2002).

Selanjutnya dalam *Tafsir Al-Misbah* disebutkan kata *ya'izuhu* terambil dari kata *wa'zh* yaitu nasehat menyangkut berbagai kebajikan dengan cara UNIVERSITAS ISLAM NEGERI yang menyentuh hati. Ada juga yang mengartikan sebagai ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata ini sesudah kata *dia berkata* untuk memberikan gambaran tentang bagaimana perkataan itu beliau sampaikan, yakni tidak membentak, tetapi penuh kasih sayang sebagaimana dipahami dari panggilan mesranya kepada anak. Kata ini juga mengisyaratkan bahwa nasihat itu dilakukan dari saat ke saat, sebagaimana dipahami dari bentuk kata kerja masa kini dan datang pada kata *ya'izuhu* (Shihab, 2002).

Asbabun Nuzul ayat tersebut adalah ketika ayat ke-82 dari surat Al-An'am diturunkan, para sahabat merasa keberatan. Maka mereka datang menghadap Rasulullah SAW, seraya berkata "Wahai Rasulullah, siapakah

diantara kami yang dapat membersihkan keimanannya dari perbuatan zalim ?".Jawab beliau "Bukan begitu, bukanlah kamu telah mendengarkan wasiat Lukman Hakim kepada anaknya : Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." (Mahali, 2002).

Dalam ayat tersebut mengajarkan kepada orang tua agar berbicara dengan anak dengan cara lemah lembut disertai dengan kasih sayang yang mendalam tanpa memandangnnya dengan penuh kebencian (Mazhahiri, 2008).

Dari beberapa pengertian tentang batas asuh, menurut Whiting dan Child dalam proses pengasuhan balita yang harus diperhatikan adalah orang-orang yang mengasuh dan cara penerapan larangan atau keharusan yang dipergunakan. Larangan maupun keharusan terhadap pola pengasuhan anak balita beraneka ragam. Tetapi pada prinsipnya cara pengasuhan anak balita mengandung sifat : pengajaran (instructing), pengganjaran (rewarding) dan pembujukan (inciting) (Sunarti, 1989).

Di negara timur seperti Indonesia, keluarga besar masih lazim dianut dan peran ibu seringkali di pegang oleh beberapa orang lainnya seperti nenek, keluarga dekat atau saudara serta dapat juga di asuh oleh pembantu (Nadesul, 1995).

Kerangka konseptual yang dikemukan oleh UNICEF yang dikembangkan lebih lanjut oleh Engle et al (1997) menekankan bahwa tiga komponen makanan – kesehatan – asuhan merupakan faktor-faktor yang

berperan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak balita yang optimal. Engle et al (1997) mengemukakan bahwa pola asuh meliputi 6 hal yaitu: (1) perhatian / dukungan ibu terhadap anak balita, (2) pemberian ASI atau makanan pendamping pada anak balita, (3) rangsangan psikososial terhadap anak balita, (4) persiapan dan penyimpanan makanan, (5) praktek kebersihan atau higiene dan sanitasi lingkungan dan (6) perawatan anak balita dalam keadaan sakit seperti pencarian pelayanan kesehatan. Pemberian ASI dan makanan pendamping pada anak balita serta persiapan dan penyimpanan makanan tercakup dalam praktek pemberian makan (Engle, 1997).

1. Pengasuhan makanan anak

Untuk kebutuhan pangan/gizi, ibu menyiapkan diri sejak prenatal dalam mengatur dietnya selama kehamilan, masa neo-natal berupa pemberian ASI, menyiapkan makanan tambahan berupa makanan padat yang lebih bervariasi bahamya atau makanan yang diperkaya, dan dukungan emosional untuk anak. Status sakit, pola aktivitas, asupan gizi rendah, frekuensi konsepsi terkait pertumbuhan anak melalui status gizi ibu (Pengasuhan makanan anak terdiri atas hal yang berhubungan dengan menyusui, dan pemberian makanan selain ASI buat anak).

Pengasuhan makanan anak fase 6 bulan pertama adalah pemenuhan kebutuhan anak oleh ibu dalam bentuk pemberian ASI atau makanan pendamping/pengganti ASI pada anak. Dinyatakan cukup bila diberi ASI semata sejak lahir sampai usia 4-6 bulan dengan frekuensi kapan saja anak minta dan dinyatakan kurang bila tak memenuhi kriteria tersebut.

Pengasuhan makanan anak pada fase 6 bulan ke-dua adalah pemenuhan kebutuhan makanan untuk bayi yang dilakukan ibu, dinyatakan cukup bila anak diberikan ASI plus makanan lumat yang terdiri dari tepung-tepungan dicampur susu, dan atau nasi (berupa bubur atau nasi biasa) bersama ikan, daging atau putih telur lainnya ditambah sayuran (dalam bentuk kombinasi atau tunggal) diberi dalam frekuensi sama atau lebih 3 x per hari, dan kurang bila tidak memenuhi kriteria tersebut (Bahar, 2002).

a. Pemberian ASI

Bayi perlu menyusu sesegera mungkin. Pemberian kesempatan isap pada anak akan merangsang proses lactogenesis dan selanjutnya galactopoiesis. Frekuensi menyusui sesuai permintaan bayi dan tiap kali diberikan 5-10 menit per payudara. Pemberian ASI pada anak dilakukan pada satu sisi payudara ibu sampai selesai kemudian berpindah pada sisi lainnya. Produksi ASI bisa maksimum bila anak diberi menyusu kedua payudara saat minggu-minggu pertama. Praktek yang baik bila ibu hanya memberi ASI semata sampai usia anak 4-6 bulan. Pemberian ASI selanjutnya sampai usia 2 tahun amat menunjang pertumbuhan yang baik (Bahar, 2002).

Bila ibu dan bayi sehat, ASI hendaknya secepatnya diberikan karena ASI merupakan makanan terbaik dan dapat memenuhi kebutuhan gizi selama 4 – 6 bulan pertama. ASI yang diproduksi pada 1 – 5 hari pertama dinamakan kolostrum, yaitu cairan kental yang berwarna kekuningan. Kolostrum ini sangat menguntungkan bayi karena

mengandung lebih banyak antibodi, protein, mineral dan vitamin A. Pemberian ASI tidak dibatasi dan dapat diberikan setiap saat. Produksi ASI dirangsang oleh isapan bayi dan keadaan ibu yang tenang. Disamping itu perlu diperhatikan kesehatan ibu pada umumnya, status gizi dan perawatan payudara. Pemberian ASI tidak dibatasi dan dapat diberikan setiap saat terutama ASI eksklusif (As'ad, 2002).

ASI eksklusif adalah bayi yang diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, madu, air teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur, biskuit dan tim. Pemberian ASI secara eksklusif ini dianjurkan untuk jangka waktu setidaknya selama 4 bulan, tetapi bila mungkin sampai 6 bulan. Setelah bayi berumur 6 bulan harus mulai diperkenalkan dengan makanan padat, sedangkan ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun (Roesli, 2000).

Dibandingkan dengan susu lainnya, ASI memiliki beberapa keunggulan yaitu:

- (1). Mengandung semua zat gizi dalam susunan dan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 4 6 bulan pertama.
- (2). Tidak memberatkan fungsi saluran pencernaan dan ginjal.
- (3). Mengandung beberapa zat antibodi, sehingga mencegah terjadinya infeksi.
- (4). Mengandung laktoferin untuk mengikat zat besi.

- (5). Tidak mengandung beta laktoglobulin yang dapat menyebabkan alergi.
- (6). Ekonomis dan praktis. Tersedia setiap waktu pada suhu yang ideal dan dalam keadaan segar serta bebas dari kuman.
- (7). Berfungsi menjarangkan kehamilan.
- (8). Membina hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang antara ibu dan bayi.

Bayi sehat pada umumnya tidak memerlukan makanan tambahan sampai usia 6 bulan. Pada keadaan-keadaan khusus dibenarkan untuk mulai memberi makanan padat setelah bayi berumur 4 bulan tetapi belum mencapai 6 bulan. Misalnya karena terjadi peningkatan berat badan bayi yang kurang dari standar atau didapatkan tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif tidak berjalan dengan baik. Namun, sebelum diberi makanan tambahan sebaiknya coba diperbaiki dahulu cara menyusuinya. Cobalah hanya memberi bayi ASI saja tanpa memberi minuman atau makanan lain. Selain itu, bayi harus sering disusui, perhatikan posisi menyusui. Secara umum usahakan dahulu agar cara pemberian ASI dilakukan sebaik mungkin. Apabila setelah 1 – 2 minggu ternyata upaya perbaikan tersebut tidak menyebabkan peningkatan berat badan, maka pemberian makanan tambahan atau padat diberikan bagi bayi berusia diatas 4 bulan (Roesli, 2000).

Bila oleh suatu sebab (misalnya ibu bekerja atau hamil lagi) bayi tidak memperoleh ASI, maka kepada bayi diberikan PASI (Pengganti Air Susu Ibu). PASI dibuat dari susu sapi yang susunan gizinya sudah diubah menjadi hampir sama dengan susunan gizi ASI, sehingga dapat diberikan kepada bayi tanpa menyebabkan akibat sampingan. Akan tetapi belum ada PASI yang tepat menyerupai susunan ASI (As'ad, 2002).

b. Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI)

Untuk menjamin kesehatan dan pertumbuhan yang baik butuh menu seimbang dengan susunan hidangan empat sehat lima sempurna. Menu seimbang, cukup energi, protein bagi pertumbuhan dan imunitas serta reparasi dan pemeliharaan, cukup lemak esensial dan vitamin larut lemak, vitamin lain dan mineral dalam jumlah memadai. Empat sehat lima sempurna cermin pola makanan yang dianjurkan bagi keluarga. Terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah, susu. Makanan pokok adalah makanan dalam porsi besar, sebagai sumber energi. Lauk pauk adalah penyedap makanan pokok (lazimnya adalah sumber protein). Sayuran maupun buah adalah sumber vitamin dan mineral.

Proses penyapihan dimulai pada saat yang berlainan. Pada beberapa kelompok masyarakat (budaya) tertentu, bayi tidak akan disapih sebelum berusia 6 bulan. Bahkan ada yang baru memulai penyapihan setelah bayi berusia 2 tahun. Sebaliknya, pada masyarakat urban bayi disapih terlalu dini yaitu baru beberapa hari lahir sudah diberi makanan tambahan (Arisman, 2004).

Menurut Sulistijani (2001), seiring bertambahnya usia balita, ragam makanan yang diberikan harus bergizi lengkap dan seimbang yang

mana penting untuk menunjang tumbuh kembang dan status gizi balita. Dalam hal pengaturan pola konsumsi makan, ibu mempunyai peran yang sangat penting dalam memilih jenis makanan yang bergizi seimbang. Setelah berumur 6 bulan, bayi memerlukan makanan pendamping karena kebutuhan gizi bayi meningkat dan tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh ASI. Menurut Arisman (2004), pemberian makanan pendamping harus bertahap dan bervariasi, dari mulai bentuk bubur cair kebentuk bubur kental, sari buah, buah segar, makanan lumat, makanan lembek dan akhirnya makanan padat. Pemberian pertama cukup 2 kali sehari, satu atau dua sendok teh penuh. Pada usia 6-9 bulan bayi setidak-tidaknya membutuhkan empat porsi. Menginjak usia 9 bulan bayi telah mempunyai gigi dan mulai pandai menguyah makanan. Sekitar usia 1 tahun bayi sudah mampu memakan makanan orang dewasa. Bayi usia 2 tahun memerlukan makanan separuh takaran orang dewasa. NEGERI

Makanan sapihan yang ideal harus mengandung makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan minyak atau lemak. Makanan sapihan baru boleh diberikan setelah bayi disusui atau diantara dua jadwal penyusuan. Sebab, diawal masa penyapihan, ASI masih merupakan makanan pokok. Sementara makanan sapihan hanyalah sebagai pelengkap. Kemudian secara berangsur ASI berubah fungsi sebagai makanan tambahan, sementara makanan sapihan menjadi santapan utama (Arisman, 2004).

Makanan lumat adalah makanan bentuk lumat atau halus, misalnya bubur susu. Makanan lembek adalah makanan dengan konsistensi mendekati makanan padat tetapi tidak sepenuhnya padat, seperti nasi atau bubur tim (Almatsier, 2004).

Pemberian makanan padat atau tambahan yang terlalu dini dapat mengganggu pemberian ASI eksklusif serta meningkatkan angka kesakitan pada bayi. Selain itu, tidak ditemukan bukti yang menyokong bahwa pemberian makanan padat atau tambahan pada usia 4 – 6 bulan lebih menguntungkan. Bahkan sebaliknya, hal ini akan mempunyai dampak yang negatif terhadap kesehatan bayi (Roesli, 2000).

2. Pengasuhan perawatan dasar anak

Pengasuhan perawatan dasar anak adalah pemenuhan kebutuhan bayi yang dilakukan ibu untuk mengatasi kejadian diare, ISPA, dan memberi imunisasi pada anak yang dinyatakan cukup bila ibu mampu memberi minum air banyak pada kasus diare, membuat oralit dan meminumkannya (sekurang-kurangnya kombinasi 2 dari 3) serta mampu memberi pelega tenggorokan dan mengatasi demam pada anak yang menderita ISPA juga memberi imunisasi pada anak.(Bahar, 2002)

Pengasuhan perawatan dasar anak meliputi perawatan terhadap anak sakit dan perawatan pencegahan agar anak tidak jatuh sakit. Untuk itu diperlukan kemampuan ibu untuk mengenali dan merawat anak yang sakit. Termasuk kemampuan mengenali penyakit menjadi progresif yang butuh perawatan lanjut. Kemampuan merawat penyakit dimaksudkan

sebagai kemampuan merawat ISPA dan diare, dua penyakit yang sering menyerang anak (Bahar, 2002).

Penanggulangan diare yang dapat dilakukan oleh ibu adalah dengan tetap memberi ASI pada anak sakit, dan memberi anak larutan garam gula atau oralit. Untuk bayi usia 4-6 bulan atau lebih dapat diberi makan sedikit-sedikit tapi sering. Makanan yang diberikan adalah makanan yang tidak merangsang dan yang disukai anak. Pada anak yang menderita diare, anak tidak dipuasakan (Bahar, 2002).

Praktek cuci tangan tiap melakukan pekerjaan terkait makanan atau menyusui, minum air yang telah dimasak, memanasi makanan asal luar rumah sebelum diberikan pada anak, dapat mencegah diare, termasuk usaha mencegah makanan dari gangguan lalat dan kontaminasi lain, serta penggunaan jamban keluarga.

Perawatan ISPAEringan dapat dilakukan dengan kompres, obat demam, balsem/inhaler pelega tenggorokan atau inhalasi uap. Anak dibersihkan dengan memakai kain atau tisu yang dibentuk jadi batangan, diulirkan ke lobang hidung. Anak diberi minuman dan makanan yang cukup.

Pencegahan ISPA dapat dilakukan dengan menempatkan anak dalam ruang yang sirkulasi udara dan pencahayaan baik, dan anak dilindungi dari kondisi ekstrim. Penyakit ini menyebar dengan droplet, sedapat mungkin hindarkan anak sehat dari penderita ISPA. Perawatan dasar anak juga terkait aktivitas mencegah anak jangan sakit. Pencegahan

dimaksudkan memberi anak imunisasi. Untuk itu dibutuhkan kemauan dan kemampuan ibu membawa anak diimunisasi ke posyandu atau institusi terkait. Untuk anak usia 2 bulan atau lebih tapi kurang dari 14 bulan dan belum imunisasi, dapat diberi imunisasi dengan urutan dan interval pemberian serupa dengan anak yang diberi imunisasi dengan jadwal tepat (Bahar, 2002).

Pengasuhan higine perorangan anak , kesehatan lingkungan dan
 Keamanan Anak

Pengasuhan anak dari aspek higine perorangan, kesehatan lingkungan dan keamanan anak berkenaan dengan kemampuan ibu menjaga anak agar tetap segar dan bersih, anak mendapat lingkungan yang sehat, serta terhindar dari cedera atau kecelakaan. Untuk itu dibutuhkan kemampuan orangtua untuk memandikan anak. Menjaga kebersihan pakaian bayi dan membersihkan bagian tubuh anak, ganti popok ketika akan tidur malam hari. Dibutuhkan pula kemampuan ibu untuk menjaga kebersihan pada tempat tidur anak, kamar anak dan lingkungan tempat anak diasuh. Diperlukan kemampuan ibu untuk mencegah anak dari terkena luka dan kecelakaan.

Praktek pengasuhan higine perorangan anak terkait perhatian khusus pada kebersihan daerah lipatan kulit, daerah anogenital (terutama tiap selesai berkemih atau BAB), kebersihan kuku dan gigi (bagi anak yang telah tumbuh gigi). Perhatian juga ditujukan pada kebersihan tali pusat, apakah sudah mengering atau malah infeksi (tali pusat lazimnya

mengering 24 jam dan akan lepas 4-10 hari). Higine perorangan anak juga meliputi perawatan terhadap rambut dan kulit kepala anak. Mungkin ada cradle cap (ekzema dengan kerak kotor di kulit kepala yang dapat dirawat dengan menyabuni kepala atau kerak dilepas dengan beri oleum cocos). Penjagaan kebersihan mulut anak termasuk perhatian terhadapa adanya Moniliasis dalam mulut ditandai bercak putih pada mukosa mulut dan atau lidah.

Widaninggar (2003) menyatakan kondisi lingkungan anak balita harus benar-benar diperhatikan agar tidak merusak kesehatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan rumah dan lingkungan adalah bangunan rumah, kebutuhan ruang (bermain anak balita), pergantian udara, sinar matahari, penerangan, air bersih, pembuangan sampah/limbah, kamar mandi dan jamban/ WC dan halaman rumah. Kebersihan perorangan maupun kebersihan lingkungan memegang peranan penting bagi tumbuh kembang anak balita. Kebersihan perorangan yang kurang akan memudahkan terjadinya penyakit-penyakit kulit dan saluran pencernaan seperti diare dan cacingan. Sedangkan kebersihan lingkungan hubungannya dengan penyakit saluran pernafasan, erat saluran pencernaan, serta penyakit akibat nyamuk. Oleh karena itu penting membuat lingkungan menjadi layak untuk tumbuh kembang anak balita sehingga meningkatkan rasa aman bagi ibu atau pengasuh anak balita dalam menyediakan kesempatan bagi balitanya untuk mengeksplorasi lingkungan.

Menurut Soetjiningsih (1995), keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya akan menjamin keselamatan dan kesehatan penghuninya yaitu ventilasi dan pencahayaan yang cukup, tidak sesak, cukup leluasa bagi balita untuk bermain dan bebas polusi.

Sulistijani (2001) mengatakan bahwa lingkungan yang sehat perlu diupayakan dan dibiasakan tetapi tidak dilakukan sekaligus, harus perlahan-lahan dan terus menerus. Lingkungan sehat terkait dengan keadaan bersih, rapi dan teratur. Oleh karena itu, anak balita perlu dilatih untuk mengembangkan sifat-sifat sehat seperti berikut :

- (1). Mandi 2 kali sehari.
- (2). Cuci tangan sebelum dan sesudah makan.
- (3). Makan teratur 3 kali sehari.
- (4). Menyikat gigi sebelum tidur. ISLAM NEGERI
- (5). Buang air kecil pada tempatnya / WC.

Awalnya mungkin anak balita keberatan dengan berbagai latihan tersebut. Namun, dengan latihan terus-menerus dan diimbangi rasa kasih sayang dan dukungan orang tua, anak balita akan menerima kebijaksanaan dan tindakan disiplin tersebut.

Lingkungan terdekat yang harus sehat bagi anak adalahtempat tidur anak dan tempat bermain anak. Pada tempat tidur, adavbantal dan kasur serta sarung bantal yang perlu dibersihkan secara rutin. Gunakan kelambu bagi bayi siang maupun malam bila anak tidur, untuk mencegah anak

digigit nyamuk (Bahar, 2002). Obat nyamuk bakar/pestisida tak boleh dipapar sekitar anak. Gunakan kamar tidur yang penerangannya cukup, sirkulasi udara memadai, tak panas, tak pengap, sedapat mungkin bebas debu. Dibutuhkan kemampuan ibu untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi anaknya, kemampuan untuk mencegah darikemungkinan anak terluka dan keracunan (Bahar, 2012). Semua anak membutuhkan perlindungan dari injury dan penyakit infeksi, yang keduanya bisa menyebabkannya anak menjadi tidak nyaman, juga ketidakmampuan atau bahkan kematian (Bahar, 2012).

Untuk mencegah luka bakar pada anak, jauhkan anak dari api, kompor, periuk, masakan atau air yang baru dijerang atau bahan kimia korosif. Pencegahan luka iris atau luka tusuk pada anak dapat dilakukan dengan menempatkan pisau/benda tajam jauh dari jangkauan anak. Pencegahan bahaya sengatan histrik dengan jalan menjauhkan alat listrik dari jangkauan anak. Pencegahan bahaya tenggelam dalam ember berisi air, atau pada sumur tanpa pengaman, atau pada kolam ikan ataupun pada tebat yang ada disekitar rumah dapat dilakukan dengan penyeliaan yang ketat dari ibu atau pengasuh lainnya terhad apanak.

Pencegahan anak dari peracunan minyak tanah, obat atau pestisida dilakukan dengan menempatkan pestisida di ruang khusus. Bekas wadah pestisida jangan digunakan untuk wadah vahan makanan atau air minum. Penyimpanan pestisida jangan di dapur, ruang makan atau gudang bahan makanan. Ibu yang telah bekerja menggunakan pestisida membersihkan

diri atau mandi dan bersalin pakaian sebelum mengasuh anak. Cegah anak dari keracunan obat dengan tempatkan obat di tempat khusus yang tidak terjangkau oleh anak. Bila kakak si anak mendapat obat karena sakit, pastikan obat itu tak dibuang kesebarang tempat yang memungkinkan adiknya memungut dan memakannya (Bahar, 2012).

4. Rangsangan Psikososial

Rangsangan psikososial adalah rangsangan berupa perilaku seseorang terhadap orang lain yang ada di sekitar lingkungannya seperti orang tua, saudara kandung dan teman bermain (Atkinson dkk, 1991).

Fahmida (2003) yang mengutip pendapat Myers mengemukakan konsep bahwa kesehatan dan status gizi tidak saja menentukan tapi juga ditentukan oleh kondisi psikososial. Konsep ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Zeitlin dkk (1990) yang meniliti anak-anak balita yang tetap tumbuh dan berkembang dengan baik dalam keterbatasan lingkungan dimana sebagian besar anak balita lainnya mengalami kekurangan gizi. Dalam penelitian tersebut terungkap bahwa kondisi dan asuhan psikososial seperti keterikatan antara ibu dan anak balita merupakan salah satu faktor penting yang menjelaskan mengapa anak-anak balita tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. Diperkirakan bahwa kondisi psikososial yang buruk dapat berpengaruh negatif terhadap penggunaan zat gizi didalam tubuh, sebaliknya kondisi psikososial yang baik akan merangsang hormon pertumbuhan sekaligus merangsang anak balita untuk melatih organ-organ perkembangannya. Selain itu, asuhan psikososial yang baik berkaitan erat

dengan asuhan gizi dan kesehatan yang baik pula sehingga secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap status gizi, pertumbuhan dan perkembangan (Engle,1997).

Merawat balita, mulai dari memandikan, menyuapi sampai mengasuh hampir semuanya dilakukan oleh ibu. Merawat balita dan menyediakan keperluan makan dan minum balita merupakan tugas seharihari yang sudah melekat pada diri seorang ibu. Akan tetapi, tugas itu tidak hanya itu saja bila ibu bekerja diluar rumah. Ibu juga harus mengingatkan tugas anak-anaknya mengenai pekerjaan yang harus dilakukan atau belum dilakukan seperti mengingatkan anak supaya mandi, makan dan mengingatkan waktu bila anaknya bermain (Supanto, 1990).

Anak balita memerlukan berbagai variasi permainan untuk kebutuhan fisik, mental dan perkembangan emosinya. Bermain bukan berarti membuang-buang waktu, juga bukan berarti membuat anak balita menjadi sibuk sementara orangtuanya mengerjakan pekerjaannya sendiri. Anak balita harus mempunyai cukup waktu untuk bermain. Untuk bermain diperlukan alat permainan yang sesuai dengan umur dan taraf perkembangannya (Soetjiningsih, 1995).

Menurut Soetjiningsih (1995), ada beberapa faktor psikososial antara lain :

(1). Stimulasi: anak balita yang mendapat stimulasi yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak balita yang kurang atau tidak mendapat stimulasi.

- (2). Motivasi belajar : dengan memberikan lingkungan yang kondusif untuk belajar misalnya tersedianya buku-buku, suasana yang tenang dan sarana lainnya.
- (3). Ganjaran ataupun hukuman yang wajar : hukuman yang diberikan harus yang objektif bukan hukuman untuk melampiaskan kebencian terhadap anak balita.
- (4). Kelompok sebaya : untuk proses sosialisasi dengan lingkungannya anak balita memerlukan teman sebaya.
- (5). Stress: stress dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak balita misalnya terlambat bicara, nafsu makan menurun dan sebagainya.
- (6). Cinta dan kasih sayang : salah satu hak anak balita adalah hak untuk dicintai dan dilindungi sehingga anak balita memerlukan kasih sayang dan perlakukan yang adil dari orangtuanya.
- (7). Kualitas interaksi anak balita dan orang tua : interaksi timbal balik antara anak balita dan orang tua akan menimbulkan keakraban dalam keluarga.

Beberapa informasi mutakhir menunjukkan bahwa intervensi psikososial meningkatkan perkembangan kognitif anak balita. Program untuk memperbaiki dorongan psikososial melalui pendidikan orang tua tentang interaksi orang tua dan anak balita melalui kegiatan kunjungan rumah telah dapat menurunkan angka kurang gizi pada anak balita. Penelitian lainnya membuktikan bahwa perubahan pola asuh psikososial telah meningkatkan derajat pertumbuhan anak balita. Penelitian di Bogota,

Columbia membuktikan bahwa anak-anak balita yang menderita kurang gizi, dikunjungi rumahnya setiap minggu selama 6 bulan oleh kader desa, ternyata pertumbuhan pada umur 3 tahun lebih tinggi daripada yang tidak dikunjungi. Dengan dikunjungi rumahnya, ibu-ibu menjadi lebih memahami kebutuhan anak balita dan memberi makan pada saat bayinya sedang lapar. Didapatkan juga bahwa ibu-ibu yang memahami tentang kebutuhan untuk perkembangan kognitif anak balita, anak-anaknya lebih pintar daripada ibu yang lalai dalam pengasuhan anaknya (Anwar, 2000).

B. Pola Asuh dalam Perspektif Ajaran Islam

Anak adalah amanat bagi orang tua, hatinya yang suci bagaikan mutiara yang bagus dan bersih dari setiap kotoran dan goresan (al-Ghazali, 1980). Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah kepada manusia yang menjadi orang tuanya. Oleh karena itu orang tua dan masyarakat bertanggungjawab penuh agar supaya anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan.

Pertumbuhan dan perkembangan anak balita dijiwani dan diisi oleh pendidikan yang dialami dalam hidupnya, baik dalam keluarga, masyarakat dan sekolahnya. Karena manusia menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya ditempuh melalui pendidikan, maka pendidikan anak balita sejak awal kehidupannya, menempati posisi kunci dalam mewujudkan cita-cita "menjadi manusia yang berguna".

Dalam Islam, eksistensi anak melahirkan adanya hubungan vertikal dengan Allah Penciptanya, dan hubungan horizontal dengan orang tua dan masyarakatnya yang bertanggungjawab untuk mendidiknya menjadi manusia yang taat beragama. Walaupun fitrah kejadian manusia baik melalui pendidikan yang benar dan pembinaan manusia yang jahat dan buruk, karena salah asuhan, tidak berpendidikan dan tanpa norma-norma agama Islam.

Anak sebagai amanah dari Allah, membentuk 3 dimensi hubungan, dengan orang tua sebagai sentralnya. Pertama, hubungan kedua orang tuanya dengan Allah yang dilatarbelakangi adanya anak. Kedua, hubungan anak (yang masih memerlukan banyak bimbingan) dengan Allah melalui orang tuanya. Ketiga, hubungan anak dengan kedua orang tuanya di bawah bimbingan dan tuntunan dari Allah (Barmawi, 1993).

Dalam mengemban amanat dari Allah yang mulia ini, berupa anak balita yang fitrah beragama tauhidnya harus dibina dan dikembangkan, maka orang tua harus menjadikan agama Islam, sebagai dasar untuk pembinaan dan pendidikan anak balita, agar menjadi manusia yang bertaqwa dan selalu hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT., dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun juga keadaannya, pribadinya sebagai manusia yang taat beragama tidak berubah dan tidak mudah goyah.

Mendidik anak-anak menjadi manusia yang taat beragama Islam ini, pada hakekatnya adalah untuk melestarikan fitrah yang ada dalam setiap diri pribadi manusia, yaitu beragama tauhid, agama Islam.

Seorang anak itu mempunyai "dwi potensi"yaitu bisa menjadi baik dan buruk. Oleh karena itu orang tua wajib membimbing, membina dan mendidik anaknya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah dalam agama-Nya, agama Islam agar anak-anaknya dapat berhubungan dan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Oleh karena itu anak harus mendapat asuhan, bimbingan dan pendidikan yang baik, dan benar agar dapat menjadi remaja, manusia dewasa dan orang tua yang beragama dan selalu hidup agamis. Sehingga dengan demikian, anak sebagai penerus generasi dan citacita orang tuanya, dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat memenuhi harapan orang tuanya dan sesuai dengan kehendak Allah.

Kehidupan keluarga yang tenteram, bahagia, dan harmonis baik bagi orang yang beriman, maupun orang kafir, merupakan suatu kebutuhan mutlak. Setiap orang yang menginjakan kakinya dalam berumah tangga pasti dituntut untuk dapat menjalankan bahtera keluarga itu dengan baik. Kehidupan keluarga sebagaimana diungkap di atas, merupakan masalah besar yang tidak bisa dianggap sepele dalam mewujudkannya. Apabila orang tua gagal dalam memerankan dan memfungsikan peran dan fungsi keduanya dengan baik dalam membina hubungan masing-masing pihak maupun dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang semula jadi dambaan keluarga, perhiasan dunia, akan terbalik menjadi bumerang dalam keluarga, fitnah dan siksaan dari Allah.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak balita ini, ajaran Islam yang tertulis dalam al-Qur'an,

Hadits, maupun hasil ijtihad para ulama (intelektual Islam) telah menjelaskannya secara rinci, baik mengenai pola pengasuhan anak pra kelahiran anak, maupun pasca kelahirannya. Semua orang tua tentunya diperintahkan untuk senantiasa memelihara anaknya dengan sebaik-baiknya, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Tahrim/66: 6

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Depag RI, 2010)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya disebutkan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani (Depag RI, 2010)

Dengan demikian mendidik dan membina anak beragama Islam adalah merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak

kita dapat terjaga dari siksa neraka. Cara menjaga diri dari api neraka adalah dengan jalan taat mengerjakan perintah-perintah Allah.

Sehubungan dengan itu maka pola pengasuhan anak balita yang tertuang dalam Islam itu dimulai dari:

- (1). Pembinaan pribadi calon suami-istri, melalui penghormatannya kepada kedua orang tuanya.
- (2). Memilih dan menentukan pasangan hidup yang sederajat (kafa'ah) (Sabiq, 1987).
- (3). Melaksanakan pernikahan sebagaimana diajarkan oleh ajaran Islam.
- (4). Berwudlu dan berdo'a pada saat akan melakukan hubungan sebadan antara suami dan istri.
- (5). Menjaga, memelihara dan mendidik bayi (janin) yang ada dalam kandungan ibunya.
- (6). Membacakan dan memperdengarkan adzan di telinga kanan, dan iqamat ditelinga kiri bayi.
- (7). Mentahnik bayi yang baru dilahirkan. Tahnik artinya meletakkan bagian dari kurma dan menggosok rongga mulut bayi yang baru dilahirkan dengannya, yaitu dengan cara meletakkan sebagian dari kurma yang telah dipapah hingga lumat pada jari-jari lalu memasukkannya ke mulut bayi yang baru dilahirkan itu. Selanjutnya digerak-gerakkan ke arah kiri dan kanan secara lembut. Adapun hikmah dilakukannya tahnik antara lain; pertama, untuk memperkuat otot-otot rongga mulut dengan gerakan-gerakan lidah dan langit-langit serta

kedua rahangnya agar siap menyusui dan menghisap ASI dengan kuat dan alamiah, kedua, mengikuti sunnah Rasul (Ulwan, 1981).

- (8). Menyusui bayi dengan air susu ibu dari usia 0 bulan sampai usia 24 bulan.
- (9). Pemberian nama yang baik.

Oleh karena itu pada setiap muslim, pemberian jaminan bahwa setiap anak balita dalam keluarga akan mendapatkan asuhan yang baik, adil, merata dan bijaksana, merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua. Lantaran jika asuhan terhadap anak-anak tersebut sekali saja kita abaikan, maka niscaya mereka akan menjadi rusak. Minimal tidak akan tumbuh dan berkembang secara sempurna (Husain, 1997).

C. Balita

1. Pengertian Balita

Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas satu tahun atau lebih popular dengan pengertian usia anak di bawah lima tahun (Muaris.H, 2006). Sedangkan menurut Soetjiningsih (1995) Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan.

Menurut Sutomo. B. dan Anggraeni. DY, (2010), Balita adalah istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak prasekolah (3-5 tahun). Saat usia batita, anak masih tergantung penuh kepada orang tua untuk melakukan kegiatan penting, seperti mandi, buang air dan makan. Perkembangan berbicara dan berjalan sudah bertambah baik. Namun kemampuan lain masih terbatas.

Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia. Perkembangan dan pertumbuhan di masa itu menjadi penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya. Masa tumbuh kembang di usia ini merupakan masa yang berlangsung cepat dan tidak akan pernah terulang, karena itu sering disebut *golden age* atau masa keemasan.

2. Karakteristik Balita

Menurut karakteristik, balita terbagi dalam dua kategori yaitu anak usia 1 – 3 tahun (batita) dan anak usia prasekolah (Uripi, 2004). Anak usia 1-3 tahun merupakan konsumen pasif, artinya anak menerima makanan dari apa yang disediakan ibunya. Laju pertumbuhan masa batita lebih besar dari masa usia pra-sekolah sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Namun perut yang masih lebih kecil menyebabkan jumlah makanan yang manipu diterimanya dalam sekali makan lebih kecil dari anak yang usianya lebih besar. Oleh karena itu, pola makan yang diberikan adalah porsi kecil dengan frekuensi sering 8

Pada usia pra-sekolah anak menjadi konsumen aktif. Mereka sudah dapat memilih makanan yang disukainya. Pada usia ini anak mulai bergaul dengan lingkungannya atau bersekolah playgroup sehingga anak mengalami beberapa perubahan dalam perilaku. Pada masa ini anak akan mencapai fase gemar memprotes sehingga mereka akan mengatakan "tidak" terhadap setiap ajakan. Pada masa ini berat badan anak cenderung mengalami penurunan, akibat dari aktivitas yang mulai banyak dan

pemilihan maupun penolakan terhadap makanan. Diperkirakan pula bahwa anak perempuan relative lebih banyak mengalami gangguan status gizi bila dibandingkan dengan anak laki-laki (BPS, 1999).

3. Tumbuh Kembang Balita

Secara umum tumbuh kembang setiap anak berbeda-beda, namun prosesnya senantiasa melalui tiga pola yang sama, yakni:

- a. Pertumbuhan dimulai dari tubuh bagian atas menuju bagian bawah (sefalokaudal).Pertumbuhannya dimulai dari kepala hingga ke ujung kaki, anak akan berusaha menegakkan tubuhnya, lalu dilanjutkan belajar menggunakan kakinya.
- b. Perkembangan dimulai dari batang tubuh ke arah luar. Contohnya adalah anak akan lebih dulu menguasai penggunaan telapak tangan untuk menggenggam, sebelum ia mampu meraih benda dengan iemarinya. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
- c. Setelah dua pola di atas dikuasai, barulah anak belajar mengeksplorasi keterampilan-keterampilan lain. Seperti melempar, menendang, berlari dan lain-lain.

Pertumbuhan pada bayi dan balita merupakan gejala kuantitatif. Pada konteks ini, berlangsung perubahan ukuran dan jumlah sel, serta jaringan intraseluler pada tubuh anak. Dengan kata lain, berlangsung proses multiplikasi organ tubuh anak, disertai penambahan ukuran-ukuran tubuhnya. Hal ini ditandai oleh:

a. Meningkatnya berat badan dan tinggi badan.

- b. Bertambahnya ukuran lingkar kepala.
- c. Muncul dan bertambahnya gigi dan geraham.
- d. Menguatnya tulang dan membesarnya otot-otot.
- e. Bertambahnya organ-organ tubuh lainnya, seperti rambut, kuku, dan sebagainya.

4. Kebutuhan Utama Proses Tumbuh Kembang

Dalam proses tumbuh kembang, anak memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi, kebutuhan tersebut yakni; a. Kebutuhan akan gizi (asuh); b. Kebutuhan emosi dan kasih sayang (asih); dan c. Kebutuhan stimulasi dini (asah) (PN.Evelin dan Djamaludin. N. 2010).

a. Pemenuhan kebutuhan gizi (asuh).

Usia balita adalah periode penting dalam proses tubuh kembang anak yang merupakan masa pertumbuhan dasar anak. Pada usia ini, perkembangan kemampuan berbahasa, berkreativitas, kesadaran social, emosional dan inteligensi anak berjalan sangat cepat. Pemenuhan kebutuhan gizi dalam rangka menopang tumbuh kembang fisik dan biologis balita perlu diberikan secara tepat dan berimbang. Tepat berarti makanan yang diberikan mengandung zat-zat gizi yang sesuai kebutuhannya, berdasarkan tingkat usia. Berimbang berarti komposisi zat-zat gizinya menunjang proses tumbuh kembang sesuai usianya. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi secara baik, perkembangan otaknya akan berlangsung optimal. Keterampilan fisiknya pun akan berkembang sebagai dampak perkembangan bagian otak yang

mengatur sistem sensorik dan motoriknya. Pemenuhan kebutuhan fisik atau biologis yang baik, akan berdampak pada sistem imunitas tubuhnya sehingga daya tahan tubuhnya akan terjaga dengan baik dan tidak mudah terserang penyakit.

b. Pemenuhan kebutuhan emosi dan kasih sayang (asih).

Kebutuhan ini meliputi upaya orang tua mengekspresikan perhatian dan kasih sayang, serta perlindungan yang aman dan nyaman kepada si anak. Orang tua perlu menghargai segala keunikan dan potensi yang ada pada anak. Pemenuhan yang tepat atas kebutuhan emosi atau kasih sayang akan menjadikan anak tumbuh cerdas secara emosi, terutama dalam kemampuannya membina hubungan yang hangat dengan orang lain. Orang tua harus menempatkan diri sebagai teladan yang baik bagi anak-anaknya. Melalui keteladanan tersebut anak lebih mudah meniru unsur-unsur positif, jauhi kebiasaan memberi hukuman pada anak sepanjang hal tersebut dapat diarahkan melalui metode pendekatan berlandaskan kasih sayang.

c. Pemenuhan kebutuhan stimulasi dini (asah).

Stimulasi dini merupakan kegiatan orangtua memberikan rangsangan tertentu pada anak sedini mungkin. Bahkan hal ini dianjurkan ketika anak masih dalam kandungan dengan tujuan agar tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan optimal.

Stimulasi dini meliputi kegiatan merangsang melalui sentuhansentuhan lembut secara bervariasi dan berkelanjutan, kegiatan mengajari anak berkomunikasi, mengenal objek warna, mengenal huruf dan angka. Selain itu, stimulasi dini dapat mendorong munculnya pikiran dan emosi positif, kemandirian, kreativitas dan lain-lain.

Pemenuhan kebutuhan stimulasi dini secara baik dan benar dapat merangsang kecerdasan majemuk (*multiple intelligences*) anak. Kecerdasan majemuk ini meliputi, kecerdasan linguistic, kecerdasan logis-matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musical, kecerdasan intrapribadi (intrapersonal), kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis.

D. Status Gizi

1. Definisi Status Gizi

Menurut Soekirman (2000) status gizi adalah keadaan kesehatan akibat interaksi antara makanan, tubuh manusia dan lingkungan hidup manusia. Selanjutnya, Suhardjo (2003) menyatakan bahwa status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari pemakaian, penyerapan dan penggunaan makanan.

Sedangkan menurut Supariasa, IDN. Bakri, B. & Fajar, I. (2002), status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari status tubuh yang berhubungan dengan gizi dalam bentuk variable tertentu. Jadi intinya terdapat suatu variable yang diukur (misalnya berat badan dan tinggi badan) yang dapat

digolongkan ke dalam kategori gizi tertentu (misalnya ; baik, kurang, dan buruk).

Pertumbuhan seorang anak bukan hanya sekedar gambaran perubahan ukuran tubuh, tetapi lebih dari itu memberikan gambaran tentang keseimbangan antara asupan dan kebutuhan gizi (status gizi). Oleh karena itu pertumbuhan merupakan indikator yang baik dari perkembangan status gizi anak (Depkes RI, 2002).

Status gizi menjadi indikator ketiga dalam menentukan derajat kesehatan anak. Status gizi yang baik dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencapai kematangan yang optimal. Gizi yang baik juga dapat memperbaiki ketahanan tubuh sehingga diharapkan tubuh akan bebas dari segala penyakit. Status gizi ini dapat membantu untuk mendeteksi lebih dini risiko terjadinya masalah kesehatan. Pemantauan status gizi dapat digunakan sebagai bentuk antisipasi dalam merencanakan perbaikan status kesehatan anak.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi

Faktor yang menyebabkan kurang gizi telah diperkenalkan UNICEF dan telah digunakan secara internasional, yang meliputi beberapa tahapan penyebab timbulnya kurang gizi pada anak balita, baik penyebab langsung, tidak langsung, akar masalah dan pokok masalah. Berdasarkan Soekirman dalam materi Aksi Pangan dan Gizi nasional (Depkes RI, 2000), penyebab kurang gizi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyebab langsung yaitu makanan anak dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak hanya disebabkan makanan yang kurang tetapi juga karena penyakit. Anak yang mendapat makanan yang baik tetapi karena sering sakit diare atau demam dapat menderita kurang gizi. Demikian pada anak yang makannya tidak cukup baik maka daya tahan tubuh akan melemah dan mudah terserang penyakit. Kenyataannya baik makanan maupun penyakit secara bersama-sama merupakan penyebab kurang gizi.
- b. Penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Ketahanan pangan adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga dalam jumlah yang cukup dan baik mutunya. Pola pengasuhan adalah kemampuan keluarga untuk menyediakan waktunya, perhatian dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, dan sosial. Pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan adalah tersedianya air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh seluruh keluarga. Faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan keluarga. Makin tinggi pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan terdapat kemungkinan makin baik tingkat ketahanan pangan keluarga, makin baik pola pengasuhan anak dan keluarga makin banyak memanfaatkan pelayanan yang ada. Ketahanan pangan keluarga juga terkait dengan ketersediaan pangan,

harga pangan, dan daya beli keluarga, serta pengetahuan tentang gizi dan kesehatan.

3. Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi adalah interpretasi dari data yang didapatkan dengan menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi populasi atau individu yang berisiko atau dengan status gizi buruk (Hartriyanti dan Triyanti, 2007).

Menurut Supariasa,et all (2002), penilaian status gizi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

a. Penilaian secara langsung.

Penilaian status gizi secara langsung dibagi menjadi empat penilaian yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Adapun penilaian dari masing-masing adalah sebagai berikut (Supariasa, et all,

2002): UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

1) Antropometri

Secara umum bermakna ukuran tubuh manusia. Antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Parameter yang diukur antara lain BB, TB, LLA, Lingkar kepala, Lingkar dada, Lemak subkutan. Indeks antropometri bisa merupakan rasio dari satu

pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran atau yang dihubungkan dengan umur (Hartriyanti, Yayuk dan Triyanti, 2007).

2) Klinis

Metode ini, didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal tersebut dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.

3) Biokimia

Adalah suatu pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain: urine, tinja, darah, beberapa jaringan tubuh lain seperti hati dan otot.

4) Biofisik

Penentuan gizi secara biofisik adalah suatu metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi, khususnya jaringan, dan melihat perubahan struktur jaringan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

b. Penilaian secara tidak langsung

Penilaian status gizi secara tidak langsung dibagi menjadi 3 yaitu: survey konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi (Supariasa, et all 2002). Adapun uraian dari ketiga hal tersebut adalah:

1) Survey konsumsi makanan

Adalah suatu metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi.

2) Statistik vital

Adalah dengan cara menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.

3) Faktor ekologi

Berdasarkan ungkapan dari Bengoa dikatakan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dan lain-lain.

4. Jenis dan Parameter Status Gizi

Dalam menentukan status gizi harus ada ukuran baku (*reference*). Baku antropometri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah baku *World Health Organization – National Centre for Health Stastics* (WHONCHS) sesuai rekomendasi pakar gizi dalam pertemuannya di Bogor tahun 2000. Selain itu juga dapat digunakan baku rujukan yang dibuat oleh Departeman Kesehatan RI. Departemen Kesehatan RI membuat baku rujukan penilaian status gizi anak balita yang terpisah antara anak laki-laki dan perempuan. Kriteria jenis kelamin inilah yang membedakan baku WHO-NCHS dengan baku Harvard. Baku rujukan penilaian status gizi menurut Depkes RI terlampir dalam lampiran.

Parameter antropometri untuk penilaian status gizi berdasarkan parameter :

a. Umur.

Umur sangat memegang peranan dalam penentuan status gizi, kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi status gizi yang salah. Hasil penimbangan berat badan maupun tinggi badan yang akurat, menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Kesalahan yang sering muncul adalah adanya kecenderungan untuk memilih angka yang mudah seperti 1 tahun; 1,5 tahun; 2 tahun. Oleh sebab itu penentuan umur anak perlu dihitung dengan cermat. Ketentuannya adalah 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari. Jadi perhitungan umur adalah dalam bulan penuh, artinya sisa umur dalam hari tidak diperhitungkan (Depkes, 2004).

b. Berat Badan

Berat badan merupakan salah satu ukuran yang memberikan gambaran massa jaringan, termasuk cairan tubuh. Berat badan merupakan pengukuran yang terpenting pada bayi baru lahir. Dan hal ini digunakan untuk menentukan apakah bayi termasuk normal atau tidak (Supariasa, et all, 2001).

Berat badan merupakan hasil peningkatan / penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh antara tulang, otot, lemak, cairan tubuh. Parameter ini yang paling baik untuk melihat perubahan yang terjadi dalam waktu singkat karena konsumsi makanan dan kondisi kesehatan (Soetjiningsih 1998).

Penentuan berat badan dilakukan dengan cara menimbang. Alat yang digunakan sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Mudah digunakan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain, (2) Mudah diperoleh dan relatif murah harganya, (3) Ketelitian penimbangan maksimum 0,1 kg, (4) Skalanya mudah dibaca, (5) Aman untuk menimbang balita. Sedangkan jenis timbangan sebaiknya yang memenuhi persyaratan tersebut, timbangan yang dianjurkan untuk anak balita adalah dacin dengan kapasitas minimum 20 kg dan maksimum 25 kg. jenis timbangan lain yang dapat digunakan adalah detecto, sedangkan timbangan injak (bath room scale) akurasinya kurang karena menggunakan per, sehingga hasilnya dapat berubah-ubah.

Berat badan ini dinyatakan dalam bentuk indeks BB/U (Berat Badan menurut Umur) atau melakukan penilaian dengam melihat perubahan berat badan pada saat pengukuran dilakukan, yang dalam penggunaannya memberikan gambaran keadaan kini. Berat badan paling banyak digunakan karena hanya memerlukan satu pengukuran, hanya saja tergantung pada ketetapan umur, tetapi kurang dapat menggambarkan kecenderungan perubahan situasi gizi dari waktu ke waktu (Djumadias Abunain, 1990) dalam Atmarita, Soendoro, T. Jahari, AB. Trihono dan Tilden, R. (2009).

Pengukuran berat badan digunakan untuk menilai hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh, misalnya tulang, otot, lemak, organ tubuh, dan cairan tubuh sehingga dapat

diketahui status keadaan gizi atau tumbuh kembang anak. Selain menilai berdasarkan status gizi dan tumbuh kembang anak, berat badan juga dapat digunakan sebagai dasar perhitungan dosis dan makanan yang diperlukan dalam tindakan pengobatan.

c. Tinggi Badan

Tinggi badan merupakan ukuran antropometrik kedua yang cukup penting. Keistemewaannya bahwa ukuran tinggi badan akan meningkat terus pada waktu pertumbuhan sampai mencapai tinggi yang optimal. Di samping itu tinggi badan dapat dihitung dengan dibandingkan berat badan dapat mengesampingkan umur.

Tinggi badan memberikan gambaran fungsi pertumbuhan yang dilihat dari keadaan kurus kering dan kecil pendek. Tinggi badan sangat baik untuk melihat keadaan gizi masa lalu terutama yang berkaitan dengan keadaan berat badan lahir tendah dan kurang gizi pada masa balita. Tinggi badan dinyatakan dalam bentuk Indeks TB/U (tinggi badan menurut umur), atau juga indeks BB/TB (Berat Badan menurut Tinggi Badan) jarang dilakukan karena perubahan tinggi badan yang lambat dan biasanya hanya dilakukan setahun sekali. Keadaan indeks ini pada umumnya memberikan gambaran keadaan lingkungan yang tidak baik, kemiskinan dan akibat tidak sehat yang menahun (Depkes RI, 2004). Pengukuran tinggi badan untuk anak yang sudah bisa berdiri dilakukan dengan alat pengukur tinggi mikrotoa (*microtoise*) yang memiliki ketelitian 0,1 cm. sedangkan pada anak yang belum bisa berdiri digunakan alat pengukur

panjang badan dengan posisi anak berbaring di tempat datar. Pengukuran tinggi badan maupun panjang badan dapat dilakukan dengan menggunakan pita ukur.

Cara mengukur panjang badan usia 0-24 bulan yaitu:

- (1). alat pengukur diletakkan di atas meja atau tempat yang datar
- (2). bayi ditidurkan lurus di dalam alat pengukur
- (3). bagian bawah alat pengukur sebelah kaki digeser sehingga tepat menyinggung telapak kaki bayi dan skala pada sisi alat ukur dapat dibaca.

Penilaian Status Gizi berdasarkan indeks BB/U, TB/U, BB/TB Standart Baku Antropometri WHO-NCHS:

1) Indikator BB/U

Indikator BB/U dapat normal, lebih rendah, atau lebih tinggi setelah dibandingkan dengan standar WHO: Status gizi tergolong baik jika BB/U normal, BB/U rendah dapat diartikan status gizi tersebut tergolong gizi kurang atau buruk. Sedangkan BB/U tinggi digolongkan sebagai status gizi lebih. Baik status gizi kurang maupun lebih, kedua-duanya memiliki resiko yang tidak baik bagi kesehatan. Status gizi kurang yang diukur dengan indikator BB/U dalam ilmu gizi digolongkan ke dalam kelompok "berat badan rendah" (BBR) atau *underweight*. Menurut tingkat keparahannya, BBR dikelompokkan ke dalam kategori BBRtingkat ringan (*mild*), sedang (*moderate*), dan berat (*severe*). BBR tingkat berat atau sangat berat (berat badan sangat rendah = BBSR) sering disebut sebagai status gizi buruk. Gizi

buruk pada anak-anak di masyarakat dikenal dengan marasmus dan kwashiorkor (Soekirman 2000).

2) Indikator TB/U

Indikator TB/U dapat dinyatakan normal, kurang, dan tinggi menurut standar WHO. Menurut WHO, bagi anak yang memilki TB kurang maka dikategorikan sebagai *stunted* (pendek tidak sesuai dengan umur). Tingkat keparahannya dapat digolongkan ringan, sedang, dan berat atau buruk. Hasil pengukuran TB/U menggambarkan status gizi masa lalu. Seorang anak yang tergolong *stunted* kemungkinan keadaan gizi masa lalu kurang atau tidak baik(Soekirman 2000).

Berbeda dengan BBR yang diukur dengan BB/U yang mungkin dapat diperbaiki dalam waktu pendek, baik pada anak ataupun pada dewasa. *Stunted* pada orang dewasa tidak lagi dapat dipulihkan. Kemungkinan untuk memulihkan pada anak balita dengan cara menormalkan pertumbuhan linier (pertumbuhan berat badan mengikuti pertumbuhan tinggi badan dengan percepatan tertentu) dan mengejar pertumbuhan potensial (petumbuhan tinggi badan menurut keturunan genetik dalam lingkungan yang ideal) masih dapat dilakukan. Sedangkan pada anak usia sekolah sampai remaja kemungkinan menormalkan pertumbuhan linier masih ada, tetapi kemungkiannya kecil untuk dapat *catch-upgrowth* (Soekirman 2000).

Dalam keadaan normal tinggi badan tumbuh bersamaan dengan bertambahnya umur. Pertambahan tinggi atau panjang badan relatif kurang sensitif terhadap kurang gizi dalam waktu yang singkat. Pengaruh kurang gizi terhadap pertumbuhan tinggi badan baru dapat dilihat dalam waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu indikator TB/U menggambarkan status gizi masa lampau (Soekirman 2000).

3) Indikator BB/TB

Pengukuran antropometri yang terbaik adalah menggunakan indikator BB/TB. Ukuran ini menggambarkan status gizi saat ini dengan lebih sensitif dan spesifik, Seseorang dengan BB/TB kurang dikategorikan sebagai "kurus" atau" wasted". Berat badan behubungan linier dengan tinggi badan. Dalam kondisi normal perkembangan berat badan akan mengikuti pertambahan tinggi badan pada percepatan tertentu. Dengan demikian berat badan yang normal akan proposional dengan tinggi badan. Indikator BB/TB ini diperkenalkan pertama kali oleh Jellife pada tahun 1966 dan merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat kini, terutama jika data umur yang akurat sulit untuk diperoleh Oleh sebab itu, indikator BB/TB merupakan indikator yang independen terhadap umur (Soekirman 2000).

MAKASSAR

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel yang diteliti

Balita adalah adalah anak bawah lima tahun yang merupakan kelompok yang menunjukkan pertumbuhan badan yang pesat sehingga membutuhkan zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Namun, balita juga merupakan salah satu kelompok rentan gizi sehingga jika hal ini dibiarkan begitu saja maka akan mempengaruhi bagaimana status gizinya, baik itu gizi lebih, kurang atau buruk. Status gizi seseorang dipengaruhi oleh asupan makan yang tidak seimbang dengan kebutuhannya serta adanya penyakit infeksi yang berakibat pada menurunnya daya tahan tubuh sehingga kembali menurunkan asupan makan yang menyebabkan anak kehilangan zat-zat gizi yang seharusnya diperlukan oleh tubuh! Selain tah satu faktor tidak langsung yang berperan adalah pola asuh yang dapat mempengaruhi status gizi seorang anak. Pola asuh adalah cara orang tua mendidik dan membesarkan anak dalam keluarga baik itu orang tua sendiri atau orang yang mengasuh anak.

Kekurangan ataupun kelebihan zat gizi pada balita dapat mempengaruhi status gizi dan status kesehatannya.Ditingkat rumah tangga, keadaan gizi dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga menyediakan pangan di dalam jumlah dan jenis yang cukup serta pola asuh yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, perilaku dan keadaan kesehatan rumah tangga. Salah satu penyebab timbulnya kurang gizi pada anak balita adalah akibat pola asuh

anak yang kurang memadai. Pola pengasuhan yang dimaksud adalah praktek pemberian makanan pada balita, praktek perawatan dasar balita, serta praktek hygiene, sanitasi lingkungan, dan keamanan balita.

a. Praktek pemberian makanan

Merupakan bentuk perhatian atau sikap ibu dalam pemenuhan nutrisi balita yang dimulai dari praktek pemberian Air Susu Ibu (ASI), pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), persiapan dan praktek pemberian makanan pada anak balita.

b. Perawatan dasar balita



dan perawatan pencegahan agar anak tidak jatuh sakit.

c. Praktek hygiene perorangan, kesehatan lingkungan dan keamanan balita berkenaan dengan kemampuan ibu menjaga anak agar tetap segar dan bersih, anak mendapat lingkungan yang sehat, serta terhindar dari cedera atau kecelakaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Berbicara soal pola asuh, cara mengasuh anak antar keluarga sangat bervariasi, diantaranya dipengaruhi oleh karakteristik keluarga maupun budaya yang dimiliki, setiap komunitas akan berbeda cara mengasuh anak mereka. Dari dasar pemikiran tersebut maka peneliti tetarik untuk meneliti Gambaran Pola Asuh dan Status Gizi Balita Pada komunitasMandar.

B. Model Hubungan Antara Variabel



C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Pola Asuh

Defenisis Operasional

Pola Asuh adalah sikap dan perilaku ibu dalam hal menjaga, merawat dan mendidik anak balita yang diwujudkan dengan cara praktek pemberian makanan anak, perawatan dasar anak, praktek kebersihan/hygiene perorangan, kesehatan lingkungan dan keamanan anak..

a. Pemberian Makan Anak

Defenisi Operasional

Perhatian/dukungan ibu terhadap balita dalam praktek pemberian makanan adalah gambaran mengenai praktek pemberian ASI dan MP-ASI dan sikap ibu dalam memberi makan.Cara seorang Ibu atau pengasuh balita dalam memilih dan memberikan makanan kepada balita sehinga kebutuhan akan zat-zat gizi yang dibutuhkan dapat terpenuhi yang berhubungan dengan menyusui, pemberian ASI Eksklusif dan Makanan Pendamping ASI.

Kriteria Objektif

Setiap variabel memiliki 10 pertanyaan. Setiap pertanyaan mempunyai pilihan jawaban 2, setiap jawaban yang benar di beri skor 1 sedangkan jawaban yang salah diberi angka 0. Sehingga untuk mendapatkan kriteria baik dan kurangnya didapatkan dengan menggunakan rumus :

$$I = \frac{R}{k}$$

Keterangan:

I = Interval kelas

R = Range / Kisaran yaitu nilai tertinggi – nilai terendah

$$100\% - 0\% = 100\%$$

k = Kategori

Jumlah kategori = 2

$$I = \frac{R}{k} = \frac{100\%}{2} = 50\%$$

Sehingga, diperoleh kategori sebagai berikut :

Kriteria Objektif

- Baik : dikatakan baik apabila jumlah jawaban benar responden ≥
 50%.
- Kurang : dikatakan kurang apabila jumlah jawaban benar responden di bawah < 50%

b. Perawatan Dasar Anak

Defenisi Operasional

Perawatan dasar adalah apa yang dilakukan apabila anak balita sakit dan pola pencarian pelayanan kesehatan apabila anak balita sakit.

Kriteria Objektif

- Baik : dikatakan baik apabila jumlah jawaban benar responden ≥
 50%.
- 2) Kurang : dikatakan kurang apabila jumlah jawaban benar responden di bawah < 50%.

c. Hygiene Perorangan.

Defenisi Operasional.

Kemampuan ibu menjaga anak agar tetap segar dan bersih, anak mendapat lingkungan yang sehat, serta terhindar dari cedera atau kecelakaan.

Kriteria Objektif

- Baik : dikatakan baik apabila jumlah jawaban benar responden ≥
 50%
- Kurang : dikatakan kurang apabila jumlah jawaban benar responden di bawah < 50%

d. Kesehatan Lingkungan.

Defenisi Operasional.

Upaya kesehatan yang dilakukan Ibu atau pengasuh balita untuk menjaga kondisi lingkungan yang ada disekitar balita untuk mencegah terjadinya penyakit ISPA dan diare pada balita.

- Baik : dikatakan baik apabila jumlah jawaban benar responden ≥
 50%
- 2) Kurang : dikatakan kurang apabila jumlah jawaban benar responden di bawah < 50%

e. Keamanan AnakNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Defenisi Operasional.

Upaya kesehatan yang dilakukan melalui keamanan anak untuk mencegah anak dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatannya meliputi luka bakar, patah karena jatuh, luka benda tajam, kecelakaan lalu lintas, dan bahan kimia.

- Baik : dikatakan baik apabila jumlah jawaban benar responden ≥
 50%
- 2) Kurang : dikatakan kurang apabila jumlah jawaban benar responden < 50%

2. Status Gizi

Defenisi Operasional

Status Gizi adalah suatu keadaan keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi yang dinilai berdasarkan ukuran antropometri yaitu rasio berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan terhap tinggi badan (BB/TB) terhadap nilai Z skor. Data diolah dengan menggunakan WHO Antro 2005 dan Tabel Status Gizi Balita yang Di terbitkan Oleh Depkes R.I..

Kriteria Objektif:

a) Berat Badan Menurut Umur

Gizi Buruk -- : apabila < -3 SD

Gizi Kurang UN! apabila 3 \$/d <-2 SD RI

Gizi Baik : apabila -2 s/d +2 SD

Gizi Lebih M: apabila > +2 SD A R

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalalah observasional dalam pendekatan *deskriptif*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Batulaya kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar.

Waktu penelitian dimulai tanggal 22 – 8 September 2013

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Ibu yang mempunyai balita sebanyak 53 Balita di Desa Batulaya: ISLAM NEGERI

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasibalita yang berusia 6-59 bulan.

Sampel dalam penelitian adalah balita di Desa Batulaya. Sampel di peroleh dengan menggunakan teknik penarikan sampel *non probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah salah satu teknik penarikan sampel dengan menetapkan beberapa kriteria dari peneliti. Adapun kriteria dari sampel yang akan diambil adalah :

- Balitayang berumur6-59 bulan di Desa Batulaya kecamatan tinambung kabupaten Polewali Mandar.
- 2. Ayah, Ibu, kakek dan nenek balita merupakan keturunan asli suku Mandar.
- 3. Bersedia untuk diteliti.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk pola asuh adalah kuesioner dengan memberikan point 1 pada jawaban yang benar dan point 0 pada jawaban yang salah dan peneliti bertindak dalam pengisian setiap lembaran kuesioner. Sedangkan untuk mengetahui status gizi balita usia 6-59 bulan yaitu menggunakan *seca* untuk mengetahui berat badan balita sedangkan untuk mengetahui tinggi badan maka menggunakan *microtoice* dan menanyakan langsung kepada pengasuh tentang umur balita dengan menggunakan pulpen dan kertas.

E. Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti.

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari pengukuran secara langsung oleh peneliti di lapangan. Data mengenai pola asuh didapatkan melalui kuesioner sedangkan untuk mengetahui status gizi balita melalui penimbangan balita secara langsung untuk mengetahui berat badan dan tinggi badan serta menanyakan secara langsung kepada responden mengenai umur balita.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia untuk digunakan oleh peneliti.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dinas kesehatan kabupaten Polewali Mandar mengenai status gizi balita pada masing-masing puskesmas yang ada di kabupaten Polewali Mandar serta data dari puskesmas Kota kecamatan Tinambung mengenai status gizi balita di masing-masing tiap wilayah kerja puskesmas serta literatur-literatur terkait berupa buku dan hasil penelitian skripsi, thesis dan disertasi yang dapat melengkapi hasil penelitian ini.

F. Pengolahan dan Analisa Data

Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan untuk mengukur hasil penelitian maka dilakukan analisis data, namun sebelum itu dilakukan editing, koding dan tabulasi data. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Editing

Setelah kuesioner diisi kemudian dikumpulkan dan diberikan nomor responden, data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa kelengkapan data dan keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang masih kurang.

2. Koding

Pemberian koding, hal ini dilakukan dengan maksud agar tanda-tanda tersebut mudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atau data disederhanakan dengan memberikan simbol-simbol / kode dalam bentuk angka maupun alphabet pada nomor dan daftar pertanyaan.

3. Tabulasi

Setelah setiap pertanyaan dan daftar pertanyaan di beri koding maka dilakukan pengelompokan data sesuai dengan variable-variabel yang diteliti.

4. Analisa data

Data yang dikumpulkan dan sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan analisa data yang dilakukan dengan menggunakan program komputerisasi yaitu SPSS (System Paket Sosial Science) meliputi analisa univariat. Analisa univariat dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian, analisa ini akan menghasilkan distribusi frekuensi dari tiap variabel yang diteliti. Setelah didapatkan hasilnya, maka data tersebut dikelompokkan dalam suatu tabel dengan klasifikasi tertentu.

G. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memandang perlu adanya rekomendasi dari pihak lain dengan mengajukan permohonan izin kepada instansi tempat penelitian dalam hal ini Puskesmas Kota Bantaeng dan Kelurahan Pallantikang. Setelah memperoleh izin dari instansi terkait, penelitian dilakukan dengan menekankan masalah etika, meliputi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Lembar persetujuan(Informed Consent)

Informed consent merupakan lembar persetujuan yang diberikan pada setiap calon responden yang diteliti yaitu Ibu yang memiliki balita usia 6-59

bulan di keluarahan Pallantikang, jika responden tidak bersedia maka peneliti tidak dapat memaksa dan harus menghormati hak responden.

2. Tanpa nama(Anonymity)

Merupakan masalah etika dalam penelitian dengan cara tidak mencantumkan nama responden. Pada lembar alat ukur hanya menuliskan nomor responden pada lembar pengumpulan data

3. Kerahasiaan (Confidentiality)

Kerahasiaan informasi responden yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Batulaya adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Tinambung terletak dibagian selatan Kabupaten Polewali Mandar dan berada dibagian tengah Ibu kota Kecamatan Tinambung kurang lebih 36 km dan berada di wilayah Ibu kota kabupaten.Potensi sumber daya alam yang sangat produktif seperti lahan pertanian khususnya daerah persawahan dan laut sebagai areal pengembangan kelapa dan nelayan tangkap.Sebanyak 90% penduduk Desa Batulaya memeluk Agama islam Sedangkan 10% adalah pemeluk Agama Kristen,Katolik,dll.Masyarakat yang memeluk agama non muslim adalah Masyarakat pendatang dari daerah seperti Ambon,Nusa Tenggara Barat,dan Papua Adapun batas-batas Desa Batulaya sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sepa Batu

b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Tinambung

c. Sebelah Timur : Berbatasan Desa tandung

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Galung Lombok.

2. Identitas Responden

a. Kelompok Umur Responden

Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Responden di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Umur	n	%
15-20	2	3,8
21-25	32	60,4
26-30	17	31,8
31-35/	2	3,8
Total	53	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.1 diatas menggambarkan bahwa responden di Desa Batulaya yang berusia 15-20 tahun berjumlah 2 orang (3,8%),yang berusia 21-25 berjumlah 32 orang responden (60,4%) sedangkan untuk umur yang berusia 26-35 tahun yaitu 17 orang (31,8%) dan untuk umur yang berusia 31-35 tahun yaitu 2 orang UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (3,8%).

b. Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 5.2 Distribusi Pendidikan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Tingkat Pendidikan	n	%
SD	11	20,8
SMP	14	26,4
SMA	25	47,2
Diploma	2	3,8
Sarjana	1	1,9
Total	53	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.2 diatas menggambarkan distribusi responden di Desa Batulaya berdasarkan tingkat pendidikan Ibu dengan frekuensi tertinggi adalah SMA sebanyak 25 orang (47,2%) sedangkan tingkat pendidikan Ibu dengan frekuensi terendah adalah Sarjana sebanyak 1 orang (1,9%).

c. Penghasilan Keluarga per Bulan

Tabel 5.3 Distribusi Penghasilan Keluarga per Bulan Berdasarkan Penghasilan Keluarga per Bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Penghasilan per Bulan	n	%
< Rp. 1.000.000	17	32,1
\geq Rp. 1.000.000	36	67,9
Total Total	53	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.3 diatas menggambarkan distribusi responden di Desa Batulaya berdasarkan penghasilan keluarga per bulan yang kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 17 orang (32,1%) sedangkan yang berpenghasilan ≥ Rp. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 1.000.000 sebanyak 36 orang (67,9%).

d. Jumlah Anggota Keluarga

Tabel 5.4
Distribusi Jumlah anggota Keluarga Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Jumlah Anggota Keluarga	n	%
< 2 orang	1	1,9
2-5 orang	26	49,1
> 5 orang	26	49,1
Total	53	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.4 diatas menggambarkan distribusi responden di Desa Batulaya berdasarkan jumlah anggota keluarga terbanyak 2-5 orang yaitu 26 orang (49,1%) dan > 5 orang (49,1%) sedangkan jumlah keluarga yang paling sedikit yaitu < 2 orang yaitu 1 orang (1,9%).

3. Karakteristik Sampel

a. Jenis Kelamin Balita

Tabel 5.5 Distribusi Jenis Kelamin Balita Berdasarkan Jenis Kelamin Balita di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Jenis Kelamin	n	%
laki-laki	16	30,2
Perempuan	37	69,8
Total	53	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.5 diatas menggambarkan distribusi balita umur 6-59 bulan di Desa Batulaya berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang (30,2%) sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 37 orang (69,8%).

b. Kelompok Umur Balita

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

A 1 A Tabel 5.6

Distribusi Kelompok Umur Balita 6-59 Bulan Berdasarkan Kelompok Umur Responden di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Manndar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Kelompok Umur Balita	N	%
6-23 bulan	33	62.3
24-59 bulan	20	37,7
Total	53	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.7 diatas menggambarkan distribusi balita umur 6-59 bulan di Desa Batulaya berdasarkan kelompok umur dengan frekuensi tertinggi pada umur 6-23 bulan sebanyak 33 orang (62,3%) sedangkan kelompok umur dengan frekuensi terendah pada umur 24-35 bulan sebanyak 20 orang (37,7%).

4. Pola Asuh

a. Praktik Pemberian Makan

Tabel 5.8

Distribusi Frekuensi Pola Asuh berdasarkan Praktik Pemberian Makan pada Balita Umur 6-23 bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Tahun 2013

Tunun 2013		
Praktik Pemberian Makan	N	%
Baik	31	93,94
Kurang	2	6,06
Total	33	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.8 diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh berdasarkan praktik pemberian makan pada balita 6-23 bulan di Desa Batulaya dengan kategori kurang sebanyak 2 orang (6,06%) sedangkan kategori baik sebanyak 31 orang (93,94%).

b. Praktik Pemberian makan pada balita umur 24-59

UNIVERSITAS Tabel 5.110 ERI

Distribusi Frekuensi Pola Asuh berdasarkan Praktik pemberian makanan pada Balita Umur 24-59 Bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013

Perawatan dasar	S & A	%
Baik	19	95
Kurang	1	5
Total	20	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.10 diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh berdasarkan praktik pemberian makanan balita 24-59 bulan di Desa Batulaya dengan kategori kurang sebanyak 1 orang (5%) sedangkan kategori baik sebanyak 19 orang (95%).

c. Praktik Perawatan Dasar

Tabel 5.11 Distribusi Frekuensi Pola Asuh berdasarkan perawatan dasar di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Perawatan Dasar	N	%
Baik	4	84,9
Kurang	8	15,1
Total	53	100

Sumber; data primer, 2013

Data tabel 5.11 diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh berdasarkan Praktik perawatan dasar di Desa Batulaya dengan kategori kurang sebanyak 8 orang (15,1%) sedangkan kategori baik sebanyak 45 orang (84,9%).

d. Hygene Perorangan

Tabel 5.12
Distribusi Frekuensi Pola Asuh berdasarkan Hygene Perorangan pada Balita
Umur 6-59 Bulan di Desa Baatulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten
Polewali Mandar

UNIVERTANUIS 2013 NEGERI		
Hygene Perorangan	n	%
Baik	45	84,9
Kurang K A S	S8A I	15,1
Total	53	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.12 diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh berdasarkan hygene perorangan balita 6-59 bulan di Desa Batulaya dengan kategori kurang 8 orang (15,1%) sedangkan kategori baik sebanyak 45 orang (84,9%).

e. Kesehatan Lingkungan

Tabel 5.13 Distribusi Frekuensi Pola Asuh berdasarkan Kesehatan Lingkungan pada Balita Umur 6-59 Bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Tahun 2013

Kesehatan Lingkungan	n	%
Baik	33	62,3
Kurang	20	37,7
Total	53	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.13 diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh berdasarkan kesehatan lingkungan balita 6-59 bulan di desa Batulaya dengan kategori kurang sebanyak 20 orang (37,7%) sedangkan kategori baik sebanyak 33 orang (62,3%).

f. Keamanan Lingkungan

Tabel 5.14
Distribusi Frekuensi Pola Asuh berdasarkan Keamanan Lingkungan pada
Balita Umur 6-59 Bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung
Kabupaten Polewali Mandar

Tahun 2013

Keamanan Lingkungan	N	∕_% o
Baik	37 K	69,8
Kurang	16	30,2
Total	53	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.14 diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh berdasarkan keamanan lingkungan balita 6-59 bulan di kelurahan Pallantikang dengan kategori kurang 16 Orang sedangkan kategori baik sebanyak 37 orang (69,8%).

5. Status Gizi

a. Indeks Antropomerti BB/U

Tabel 5.15 Distribusi Frekuensi Status Gizi Balita Umur 6-59 Bulan Berdasarkan BB/U di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013

Status Gizi	N	%
Gizi kurang	5	9,4
Gizi baik	48	90,6
Total	53	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.15 diatas menggambarkan distribusi frekuensi status gizi balita 6-59 bulan berdasarkan BB/U di Desa Batulaya dengan frekuensi tertinggi pada status gizi normal sebanyak 48 orang (90,6%) sedangkan frekuensi terendah pada status gizi kurus sebanyak 5 orang (9,4%).

6. Status Gizi berdasarkan Pola Asuh

a. Status Gizi berdasarkan Praktik Pemberian Makan umur 6-23 bulan

UNIVERS Tabel 5.16 NEGERI
Distribusi Frekuensi Status Gizi berdasarkan Praktik Pemberian Makan

pada Balita Umur 6-23 bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Tahun 2013

		11411 201				
Praktik Pemberian		Statu	Total			
makanan	В	aik	Ku	rang	- Total	
	n	%	n	%	N	%
Baik	29	93,5	2	6,5	31	100
Kurang	2	100	0	0	2	100
Total	31	93,3	2	6,8	33	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.16 diatas menggambarkan bahwa dari 33 responden yang praktik pemberian makanan tergolong baik dan sataus gizinya tergolong baik, terdapat 29 (93,5%) responden yang sataus gizinya tergolong baik dan 2 (6.5%)

responden yang status gizinya kurang. sedangkan dari 2 responden yang praktik pemberian makanan tergolong kurang semuanya tergolong status gizi baik..

b. Praktik Pemberian makan pada balita umur 24-59

Tabel 5.17 Distribusi Frekuensi Status Gizi berdasarkan berdasarkan Praktik pemberian makanan pada Balita Umur 24-59 Bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013

Praktik		Status gizi					
Pemberian makanan	Baik		Kurang		Total		
	N	%	n	%	N	%	
Baik	16	84,2	3	15,8	19	100	
Kurang	1	100	0	0	1	100	
Total	17	85	3	15	20	100	

Sumber; data pri<mark>mer, 20</mark>13

Dari tabel 5.17 diatas menggambarkan bahwa dari 19 responden yang praktik pemberian makan tergolong baik,terdapat 16 (84,2%) yang status gizinya tergolong baik dan 3 (15,8%) yang Status gizinya kurang.Sedangkan dari 1 Responden yang praktik pemberian makannya tergolong kurang semuanya tergolong status gizinya baik.

c. Praktik Perawatan Dasar AKASSAR

Tabel 5.18 Distribusi Frekuensi Status Gizi berdasarkan perawatan dasar di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Praktik		Status gizi				Total	
Perawatan Dasar	Baik		Kurang		Total		
	n	%	n	%	N	%	
Baik	40	88,9	5	11,1	45	100	
Kurang	8	100	0	0	8	100	
Total	48	90,6	5	9,4	53	100	

Sumber; data primer, 2013

Data tabel 5.18 diatas menggambarkan dari 45 responden yang paraktik perawatan dasarnya tergolong baik sebanyak 40 (88,9%) yang status gizinya tergolong baik dan 5 (11,1%) yang status gizinya kurang.Sedangkan dari 8 responden yang perawatan dasarnya tergolong kurang semua status gizinya tergolong baik.

d. Hygene Perorangan

Tabel 5.19 Distribusi Frekuensi Status Gizi berdasarkan Hygene Perorangan pada Balita Umur 6-59 Bulan di Desa Baatulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Tahun 2013 Hygene Status gizi **Total** Kurang Perorangan Baik % % N % n n 91,1 Baik 41 8,9 45 100 4 Kurang 87,5 12,5 8 100 7 Total 48 90,6 9,4 53 100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.19 diatas menggambarkan dari 45 responden berdasarkan hygene perorangannya yang tergolong baik sebanyak 41 (91,1%) yang status gizinya tergolong baik dan 4 (8,9%) yang status gizinya kurang. Sedangkan dari 8 responden yang hygene peroranganya tergolong kurang yang ststus gizinya tergolong baik 7 (87,5%) yang satatus gizinya baik dan 1 (12,5%) yang ststus gizinya kurang.

e. Kesehatan Lingkungan

Tabel 5.20 Distribusi Frekuensi Status Gizi berdasarkan Kesehatan Lingkungan pada Balita Umur 6-59 Bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Tahun 2013

Kesehatan	Status gizi				Total	
Lingkungan	Baik		Kurang		Total	
	n	%	N	%	n	%
Baik	30	90.9	3	9.1	33	100
Kurang	18	90,0	2	10,0	20	100
Total	48	90,6	5	9,4	53	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.20 diatas menggambarkan dari 33 responden berdasarkan kesehatan lingkungannya yang tergolong baik sebanyak 30 (90,9%) yang status gizinya tergolong baik dan 3 (9,1%) yang status gizinya kurang.Sedangkan dari 20 responden berdasarkan kesehatan lingkungannya yang tergolong kurang 18 (90%) status gizinya baik dan 2 (10%) yang status gizinya kurang.

f. Keamanan Lingkungan SITAS ISLAM NEGERI

ALATabel 5.21 DIN

Distribusi Frekuensi Status Gizi berdasarkan Keamanan Lingkungan pada Balita Umur 6-59 Bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013

Keamanan	Status gizi				Total	
Lingkungan	Baik		Kurang		Total	
	n	%	n	%	N	%
Baik	33	89,2	4	10,8	37	100
Kurang	15	93,8	1	6,2	16	100
Total	48	90,6	5	9,4	53	100

Sumber; data primer, 2013

Dari tabel 5.21 diatas menggambarkan dari 37 responden berdasarkan keamanan lingkungannya yang status gizinya tergolong baik 33 (89,2%) yang status gizinya tergolong baik dan 4 (10,8%) yang status gizinya tergolong kurang.Sedangkan dari 16 responden yang keamanan lingkungannya tergolong kurang 15 (93,8%) yang status gizinya baik dan 1 (6,2%) yang status gizinya kurang.

B. Pembahasan

Menjadi sehat merupakan impian dari semua orang, mulai dari anak-anak, remaja dan lansia. untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap orang seharusnya mulai memperhatikan hal-hal yang dilakukannya mulai sekarang baik itu dari pola makannya, gaya hidup, lingkungan dan sebagainya. Berbicara masalah kesehatan, tentunya tidak pernah terlepas dengan teori Hendrik L. Blum yang menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan yaitu lingkungan, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI perilaku, pelayanan kesehatan dan hereditas atau keturunan.

Salah satu faktor yang disebutkan oleh Hendrik L. Bloom adalah perilaku. Berbicara tentang perilaku tentunya tidak terlepas dengan pola asuh dan menurut teori UNICEF menyebutkan bahwa pola asuh merupakan salah satu penyebab tidak langsung terjadinya masalah. Berdasarkan definisi Haviland, Moesley dan Chen, Soetjiningsih, Engle dalam disertasi Bahar B menyatakan bahwa pola asuh dimanifestasikan kedalam beberapa bagian yaitu berdasarkan praktik pemberian makan, pengasuhan perawatan dasar, pengasuhan hygene perorangan, kesehatan lingkungan dan keamanan lingkungan.

1. Praktik Pemberian Makan

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pola pengasuhan berdasarkan praktik pemberian makan pada balita umur 6-23 bulan yang baik sebanyak 31 orang (93,,94%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 2 orang (6,06).Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pola pengasuhan berdasarkan praktik pemberian makan pada balita umur 24-59 bulan yang baik sebanyak 19 orang (95%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 1 orang (5%).

Pola pengasuhan yang masih kurang tersebut disebabkan oleh banyak faktor diantaranya tingkat pendidikan yang rendah yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pada umumnya para Ibu berpendidikan SMA bahkan ada yang sekolah haya sampai pada sekolah dasar sedangkan yang sarjana sangat sedikit. Dari hasil penelitian yang didapatkan, ternyata masih ada saja Ibu yang tidak memberikan kolostrum (Air susu Ibu yang pertama kali keluar berwarna kekuning-kuningan) pada anaknya dan malah dibuang karena menurutnya air susu yang pertama keluar itu tidak bagus, masih kotor dan mengandung penyakit.

Kolostrum (Air susu yang pertama kali keluar berwarna kekuning-kuningan) mengandung beberapa protein khusus dalam kadar tinggi dan berfungsi sebagai anti pertumbuhan mikroba penyebab sakit. Unsur-unsur komposisinya khusus diproyeksikan untuk pertumbuhan otak, syaraf dan perkembangan kemampuan berpikir, baru kemudian pertumbuhan otot dan sistem gerak. Ada pula Ibu yang menghentikan pemberian ASI kepada anaknya karena ibu mendapatkan informasi dari orang tua bahwa ASI tidak cocok dengan anak karena

anak kurus. Pada umur 6 bulan, balita sudah diberikan makanan pendamping ASI, namun masih ada Ibu yang memberikan makanan tambahan seperti pisang, bubur, baik itu bubur yang dibuat sendiri ataupun bubur pabrik sebelum umur 6 bulan. Terkadang ada Ibu yang sudah memberikan air teh kepada anaknya dan ada pula Ibu yang tidak memberikan bubur saring atau bubur yang dibuat sendiri dengan alasan karena proses yang lama. Beberapa Ibu pula ada yang memberikan makanan dengan cara dikunyahkan dengan tujuan untuk menghaluskan makanan dan menurut kepercayaan mereka hal tersebut dapat mempererat hubungan antara Ibu dan anak. Setelah anak berumur dua tahun ke atas, anak telah diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan yang dikonsumsi sama oleh orang dewasa misalnya nasi.

Pada saat Ibu memberikan nasi kepada anak, biasanya Ibu memberikan nasi beserta ikan dan sayur atau air indomie atau air ikan, dan masih ada Ibu yang menganggap bahwa air ikan dan ikan memberiliki kandungan gizi yang sama karena air ikan dan ikan sama-sama dimasak bersamaan, kemudian kandungan gizi ikan akan keluar ke air ikan. Ikan merupakan sumber protein hewani yang tinggi proteinnya dan protein tidak bisa larut dalam air dan untuk ikan yang besar-besar merupakan sumber vitamin yang larut lemak seperti vitamin A dan vitamin D yang tidak bisa pula larut dalam air sehingga tidak mungkin akan larut ke air ikan. Pada saat anak berumur kurang dari dua tahun maka anak tidak diperkenankan makan ikan karena menurut kepercayaan anak akan cacingan. Padahal ikan adalah salah satu makanan yang mengandung zat gizi yang tinggi utamanya protein yang berfungsi sebagai zat pembangun dan berfungsi dalam pertumbuhan dan

pemeliharaan jaringan. Protein juga berperan sebagai mekanisme pertahanan tubuh melawan zat toksik yang datang dari luar dan masuk ke dalam tubuh sehingga dengan protein yang cukup dapat memperkuat kekebalan tubuh anak sehingga anak tidak mudah sakit. Dan tidak boleh dilupa bahwa protein juga adalah salah satu sumber utama energi, bersama-sama dengan karbohidrat dan lemak. Ada pula Ibu yang memberikan anaknya nasi yang dicampur dengan gula, ada pula yang memberikan nasi yang dicampur dengan air garam, ditambahkan petsin dan air jeruk nipis, hal ini dipercaya dapat menambah nafsu makan anak.

Rata-rata ASI para Ibu keluar pada hari ke dua atau ke tiga pasca melahirkan sehingga makanan yang pertama kali masuk ke dalam mulut bayi bukan ASI tetapi susu formula, namun ada beberapa kepercayaan masyarakat yang memberikan minuman lain selain susu formula kepada anaknya contohnya dengan memberikan madu dengan mengusap-usapkannya pada mulut bayi sedikit,

Ada yang menggunakan kapas dan ada pula yang menggunakan tangan, namun ada pula yang memberikan madu kepada sang anak dengan cara madu tersebut dioleskan ke puting susu sang Ibu untuk merangsang air susu keluar, dengan memberikan madu kepada sang anak maka hal ini dipercaya dapat menguatkan anak serta menurut mereka madu merupakan pengganti air susu. Pada umumnya, sang Ibu memberikan madu kepada sang anak karena merupakan kepercayaan orang tua dan orang-orang pada umumnya, sehingga terkadang ada seorang Ibu yang memberikan madu kepada sang anak hanya ikut-ikutan saja tanpa mengetahui apa manfaatnya bagi sang anak. Selain madu, sang anak pun pada umumnya diberikan pula air tajih (air beras yang sudah didihkan), ada yang

memberikannya saat pertama kali lahir dan ada pula yang memberikan saat 3 atau 4 bulan. Air tajih yang diberikan kepada sang anak ada yang ditambahkan garam, ada yang tidak, dan ada pula Ibu yang mencampurkannya dengan air susu agar vitaminnya semakin banyak.

Ada beberapa Ibu tiba-tiba menghentikan menyusui anaknya, dengan alasan memang ASI ibu sudah tidak ada, ada yang menyusui hanya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun atau lebih dari 1 tahun ada yang menganggap bahwa hal tersebut terjadi karena Ibu terlalu banyak goyang dan biasa mengangkat kedua tangannya apalagi jika menjemur sehingga air susu berhenti keluar. Adapula yang sengaja menghentikan pemberian ASI kepada anak karena hamil serta anaknya sering sakit sehingga Ibu menghentikan pemberian ASI atas saran dari orang-orang. Pada umumnya, jika seorang Ibu yang menghentikan pemberian ASI kepada anaknya, maka payudara akan membengkak sehingga salah satu cara untuk mengatasi bengkak adalah dengan shengasapi Risabuk kelapa kemudian mengoleskannya.

Lamanya ASI keluar pasca melahirkan dan saat masa-masa menyusui tentunya tidak lepas dari asupan Ibu saat dia hamil dan setelah hamil atau saat masa-masa penyusuan. Pada saat seseorang hamil, tentunya Ibu membutuhkan banyak asupan zat gizi karena makanan yang di konsumsi oleh Ibu tidak hanya untuk Ibu saja tetapi juga untuk janin yang ada dalam rahim. Namun, dalam masyarakat tidak dapat di pungkiri adanya suatu kepercayaan yang turun temurun dipraktikkan dalam kondisi sekarang ini, misalnya saja ada pantangan-pantangan dari orang tua mereka, begitupun di masyarakat suku Makassar, saat seseorang

hamil tidak dibolehkan makan udang ditakutkan nanti anaknya jadi bungkuk, dan susah saat melahirkan karena anak akan keluar masuk layaknya udang yang maju mundur, padahal udang mundur kebelakang karena ada mangsa yang ada di depan. Begitupun halnya dengan kepiting ditakutkan nanti anaknya sering dicubit, mulutnya nanti berbusa layaknya kepiting padahal kepiting menghasilkan busa karena kepiting sedang melakukan respirasi dan tanda bahwa oksigen ada dengan adanya gelembung dan tidak ada hubungannya dengan anak nantinya dan jarijarinya nanti mirip capit kepiting.

Dilarang makan cumi-cumi ditakutkan nanti anaknya hitam seperti tinta cumi-cumi, nanti anaknya melengket ke rahim layaknya jari-jari cumi-cumi yang banyak, tulang anak menjadi lunak padahal cumi-cumi memang termasuk hewan dalam filum *mollusca* artinya hewan bertubuh lunak dan tidak ada hubungannya dengan memakan cumi dan tulang anak menjadi lunak dan dengan memakan cumi juga dipercaya anak punya kaki mirip dengan cumi-cumi dan bahkan ditakutkan nanti anaknya mirip dengan cumi-cumi karena menurut pernyataan seorang Ibu bahwa pernah ada anaknya yang sudah melahirkan kemudian anaknya sakit karena diduga mempunyai saudara kembar yang mirip dengan cumi-cumi. Tidak terlalu makan ikan karena nanti darahnya saat melahirkan amis dan dipercaya membuat gatal-gatal.

Dilarang makan ikan pari ditakutkan nanti tulang anaknya akan lembek, lemah, lumpuh dan akan lambat untuk mulai berjalan. Dilarang makan telur walaupun masih ada yang memakannya, ditakutkan nanti anaknya akan botak seperti telur. Padahal kepala botak ini bukan akibat penyakit atau kekurangan gizi

dalam makanan, akan tetapi benar-benar keturunan yang disebabkan oleh gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin.

Rata-rata yang dijadikan sebagai makanan pantangan adalah makanan yang mengandung prorein. Protein salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan. Dalam proses pertumbuhan tingkat selular, terdapat dua fase vaitu fase penambahan DNA (fase numerik) dan fase penambahan protein total (fase hipertrophik). Fase numerik selalu mendahului fase hipertrofik dan fase hipertrofik selalu terjadi setelah fase penambahan DNA dimulai. Teriadinya defisiensi gizi terhadap fase numerik adalah adanya defisiensi jumlah sel yang terbentuk, defisiensi ini tidak dapat dikejar kembali, yang ada hanya penambahan sel namun defisit yang telah ada tidak dapat dikompensasikan oleh pembentukan sel-sel baru bila kelak kondisi gizi diperbaiki dan fase ini terjadi pada pada anak yang sangat muda (termasuk bayi) dan dimulai sejak anak masih di dalam kandungan ibunya. Pertumbuhan selular organ tersebut telah terjadi ketika anak masih di dalam kandungan ibunya. Jadi kondisi gizi Ibu hamil akan menentukan kualitas organ vital (jantung, otak, dll) dari anak tersebut setelah mencapai umur dewasa, karena kemungkinan besar gangguan gizi ini jatuh pada fase numerik.

Jelaslah bahwa kekurangan gizi Ibu yang sedang mengandung dapat menyebabkan defisiensi gizi pada anak pada fase ini dan ini akan berakibat defisit dalam jumlah sel organ vital pada anak tersebut, yang akan tetap permanen sampai anak tersebut dewasa. Sehingga penyediaan protein bagi anak-anak muda haruslah mendapat perhatian dan prioritas yang khusus dan haruslah berkualitas

tinggi (protein lengkap). Menjadi jelas sekarang mengapa penyediaan gizi Ibu hamil dan anak bayi serta balita sangat menentukan kualitas orang yang akan terjadi dari anak tersebut.

Sedangkan pada fase hypertrofik jatuh pada umur anak yang lebih kemudian dan jika pada fase ini terjadi defisiensi maka tidak berpengaruh terhadap jumlah sel yang dibentuk, tetapi terhadap besar sel. Kekurangan ini dapat dikejar kembali bila kelak keadaan gizi diperbaiki, artinya sel-sel yang tadinya berukuran kecil dapat menjadi besar kembali ke ukuran normalnya.

Sel-sel syaraf otak merupakan sel-sel organ yang diperlukan untuk kehidupan anak sejak umur dini. Fase numerik dari pertumbuhan selular organ ini sudah dimulai sejak masih dalam rahim Ibunya dan berlangsung sampai sekitar 6-7 tahun. Pada umur 3-4 tahun sekitar 80-90% jumlah sel otak seseorang dewasa telah terbentuk. Sel-sel otak ini berhubungan dengan fungsi intelektual. Defisiensi gizi pada Ibu hamil dan anak balita sangat besar bagi perkembangan otak yang bersifat permanen, tidak dapat dikejar kembali dengan perbaikan gizi pada umur yang lebih tua. Hal tersebut akan mengahasilkan generasi penerus yang kapasitas intelektualnya rendah.

Dilarang makan papaya masak ditakutkan nanti bisul, sakit kepala, gatalgatal, nanti anaknnya *sakiang* serta bengkak-bengkak, dilarang makan kelor karena nanti *gatta kelorangi* artinya sulit saat melahirkan karena banyak getah nanti yang akan keluar berwarna putih sehingga membuat Ibu sangat tersiksa saat proses persalinan, Padahal sayur kelor banyak mengandung zat besi (Fe), dimana

zat besi ini sangat penting dalam tubuh bahwa zat besi (Fe) merupakan komponen utama yang berpegang penting dalam pembentukan hemoglobin.

Apabila jumlah simpanan zat besi berkurang dan jumlah zat besi yang diperoleh dari makanan juga rendah, maka akan terjadi ketidakseimbangan zat besi di dalam tubuh, akibatnya kadar hemoglobin menurun di bawah batas normal yang disebut sebagai anemia gizi besi. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya pengangkutan oksigen ke seluruh jaringan tubuh, dimana oksigen diperlukan untuk pembentukan energi sehingga produktivitas tubuh meningkat dan tidak cepat lelah. Selain itu, zat besi juga perlu untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Hal ini dikarenakan orang dengan kadar Hb kurang dari 10 g/dl, juga memiliki sedikit sel darah putih yang berfungsi melawan bakteri.

Ibu juga dilarang makan nangka ditakutkan nanti banyak getah yang akan keluar sehingga membuat busa tersiksa. Dilarang makan nenas karena menyebabkan keguguran saat I bulan kehamilan karena nenas bersifat panas sehingga hal tersebut bisa saja terjadi, dilarang makan doke (jantung pisang) ditakutkan nanti anaknya menjadi kecil seperti jantung pisang, masih ada pantangan memakan nasi dan air es nanti kepala anaknya besar, salak ditakutkan nanti anaknya keras kalau keluar serta dilarang makan lombok ditakutkan nanti anaknya akan terkelupas kulitnyaPada saat kehamilan Ibu memasuki bulan kelahiran atau yang biasa disebut bulanna mi, maka sang Ibu akan mempergunakan cincin yang disebut cincin peroso yang merupakan cincin orang tua dahulu yang dipercaya dapat memperlancar kelahiran dan untuk menghindari

parakang. Parakang adalah istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebutkan makhluk yang biasa mengganggu saat ibu hamil dan sang bayi sehingga bayi dapat sakit. Menurut pernyataan salah satu Ibu yang berumur 49 tahun bahwa salah satu keluarganya pernah ada yang melahirkan dan memakai cincin peroso kemudian persalinannya sangat lancar, menurut pernyataannya, satu kali Ibu tersebut ma'rang maka sang bayi pun langsung keluar. Selain itu, untuk melancarkan juga persalinan maka digunakan juga daun baru (daun waru). Setelah Ibu melahirkan adapula kepercayaan untuk tidak memakan mangga masak setelah melahirkan karena akan menyebabkan anak diare. Salah satu cara untuk membersihkan rahim adalah dengan meminum air rebusan jagung yang telah kering kemudian dibakar sampai gosong lalu direndam di air panas. Adapula yang menggunakan daun sirih 7 lembar baik daun tua atau daun muda kemudian ditambahkan 2 gelas air lalu direbus hingga menjadi 1 gelas dan adapula yang meminum air kelapa, dan mada yang dicampur dengan telur untuk menguatkan sang Ibu.

Pada umumnya, balita tidak mempunyai pantangan menurut kepercayaan para orang tua layaknya Ibu hamil, hanya saja para Ibu melarang anak-anak mereka untuk makan ubi jalar, kacang dan jagung manis karena akan menyebabkan anak diare dan perut kembung.

Tradisi yang masih dianut untuk mendahulukan suami untuk makan terlebih dahulu kemudian Ibu dan anak. Sehingga jika kita tinjau dari gizi, jika suami yang didahulukan untuk makan maka Ibu terlebih lagi anak hanya akan mendapatkan sisa makanan dari sang ayah sehingga zat gizi yang seharusnya

dibutuhkan oleh anak berkurang. Ada pula istilah *na pajai kanre* jika ada anak yang banyak makannnya tapi tetap saja kurus. Hal tersebut bisa saja terjadi karena ada cacing yang terdapat dalam usus yang menyerap makanan yang dimakan oleh anak misalnya *ascaris lumbricoides*.

2. Pengasuhan Perawatan Dasar

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pola pengasuhan berdasarkan perawatan dasar balita umur 6-59 bulan yang baik sebanyak 45 orang (84,9%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 8 orang (5,1%).

Perawatan dasar anak merupakan hal yang penting dalam pola pengasuhan anak, karena jika perawatan dasar ini tidak mendapatkan perhatian yang serius maka hal ini akan mempengaruhi derajat kesehatan anak, yang memungkinkan anak jatuh sakit dan semakin bertambah parah penyakitnya sehingga akan berdampak pada status gizinya.

Pola pengasuhan berdasarkan perawatan dasar anak yang masih kurang hanya 8 orang (5,1%) membuktikan bahwa pengetahuan Ibu tentang perawatan dasar sudah bagus. Namun, pola asuh yang kurang walaupun hanya dua orang tidak boleh diabaikan begitu saja. Pola asuh kurang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya kurangnya tingkat pengetahuan Ibu tentang Imunisasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan sejak tanggal 27 Mei 2013 di kelurahan Pallantikang ini, didapatkan hasil bahwa pada umumnya para Ibu sudah mengetahui tentang diare baik itu gejalanya, perawatan awal dan pencegahannya. Namun, masih ada Ibu yang tidak memberikan ASI kepada balitanya pada saat anak diare karena menurutnya, dengan memberi balita ASI maka akan

memperparah diare. Ungkap Ibu yang lulusan SMA 1 Tinambung itu. Padahal menurut teori yang ada, saat anak diare anak sebaiknya diberikan ASI. Pada umumnya, para Ibu memberikan ASI dan air minum sebanyak-banyaknya saat anak diare karena anak kekurangan cairan dan agar anak tidak kehausan serta badannya menjadi kuat.

Sedangkan pengetahuan tentang ISPA masih banyak yang belum tahu gejala dan perawatannya. Masih ada Ibu menjawab oralit dalam perawatan pada anak yang terkena ISPA, padahal oralit hanya dipergunakan untuk diare saja. Salah satu cara untuk memberikan kekebalan tubuh pada anak agar terhindar dari penyakit yaitu dengan memberikan Imunisasi. Rata-rata Ibu sudah memberikan Imunisasi kepada anaknya agar tubuh anak kebal terhadap penyakit. Namun, masih banyak juga Ibu yang tidak memberikan anaknya Imunisasi karena kekhawatiran Ibu bahwa dengan memberikan imunisasi anak akan bertambah kecil dan anak menjadi panas selingga Adapat meninggal.. Ibu yang tidak memberikan imunisasi karena menganggap memberi imunisasi dan tidak memberi imunisasi sama saja, sama-sama akan sakit.

Pada saat anak sakit, tidak ada makanan yang dipantangkan menurut kepercayaan. Hanya saja, makanan yang tidak boleh dimakan sewaktu anak sakit yaitu es, kerupuk, makanan manis karena akan memperparah penyakitnya dan tidak dibolehkan makan makanan yang kecut karena memperparah diare dan panas. Dan menurut kepercayaan, saat anak sakit, anak tidak dibolehkan untuk keluar rumah, bukan karena banyaknya debu atau mikroorganisme yang akan

memperparah penyakitnya tetapi karena dikhawatirkan anak akan *Di ikuti oleh* mahluk halus.

Saat anak sakit, rata-rata Ibu sudah membawa anaknya ke puskesmas tapi Ibu membawa anak pada hari kedua atau ketiga jika anak tidak kunjung sembuh. Ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa, pada saat anak panas pada hari pertama atau kedua adalah hal yang wajar yang dikenal dengan istilah panas *Monge Ulu*. Panas

Jika anak diare maka Ibu hanya menggunakan jambu biji kemudian diparut, lalu airnya disaring tambahkan garam lalu diberikan kepada anak Ungkap Ibu yang berumur 23 tahun itu dan membuatkan teh pekat untuk anak yang dipercaya dapat mengurangi diare. Jika anak demam maka Ibu hanya menggunakan daun sirsak/daun tobo-tobo ditambahkan bawang merah yang tunggal, tidak boleh pempeng, minyak tanah dan air kemudian diusapkan keseluruh tubuh. ungkap Ibu yang berumun 21 fahun. Jika anak flu maka Ibu mengoleskan minyak kelapa di batang hidungnya dan mengoleskan minyak gosok pada ubunnya dan menggunakan kunyit basah yang sudah diparut kemudian ditambahkan minyak gosok/tawon lalu dioleskan ke kening agar sakit kepala akibat flu dapat ringan. Jika anak batuk maka Ibu menggunakan daun paria yang telah dicuci kemudian di gosok-gosok kemudian airnya diberikan kepada anak dan dipercaya dapat mengeluarkan lendir dan adapula anak yang meminum minyak gosok saat flu, hal tersebut adalah anjuran dari nenek.

Pada umumnya, banyak Ibu yang tidak membawa anaknya ke posyandu karena faktor malas dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan.

Sehingga para kader harus berkunjung dari rumah-ke rumah untuk menimbang balita dengan menggunakan *seca*.

3. Pengasuhan Hygene Perorangan

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pola pengasuhan berdasarkan Hygene Perorangan balita umur 6-59 bulan menunjukkan 45 (84,9%) orang sudah baik dalam Hygine peroranganya sedangkan hanya 8 orang (15,1%) yang dalam hygine peroranganya masih belum baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ibu sudah paham akan pentingnya kebersihan perorangan.

Hygene perorangan atau kebersihan pribadi ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatan kesehatan seseorang agar dapat terhindar dari penyakit. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa rata-rata Ibu mencuci tangan dengan menggunakan sabun ketika hendak memberikan makan anak, dan mengajarkan anak untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah makan serta setelah BABN Tangan merupakan salah satu media penularan penyakit baik itu dari makanan ataupun dari benda-benda yang dipegang anak, sehingga jika kebersihan tangan dapat terjaga maka proses penularan penyakit dapat dicegah. Salah satu jalan masuknya penyebab penyakit ke tubuh adalah lewat kuku, anak-anak bermain dimana saja sehingga kotoran-kotoran bisa saja masuk kedalam kukunya yang menyebabkan telur dapat memasuk kedalam tubuh jika tidak dibersihkan sehingga kuku harus dipotong setiap sepekan dan rata-rata para Ibu melakukan hal tersebut.

Salah satu organisme yang dapat masuk kedalam tubuh anak-anak adalah ascaris lumbricoides (cacing perut). Hewan ini adalah parasit pada anak-anak.

Kuku yang panjang memungkinkan telur cacing yang telah menjadi embrio tertelan akan menetaskan larva, larva ini meninggalkan usus dengan jalan menembus dinding usus untuk masuk kedalam peredaran darah dan mengikuti aliran darah sampai di jantung serta di paru-paru kemudian masuk di trakea dan tertelan lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya sampai diusus halus menjadi cacing dewasa. Cacing inilah yang mencuri makanan yang seharusnya diserap oleh tubuh. Salah satu tanda adanya cacing ini dalam tubuh adalah pada pagi hari cacing ini akan menuju ke leher untuk mencari makanan. Kadangkala ada orang yang sudah sarapan pagi namun cepat lapar kembali karena cacing tersebut yang mengambil makanan itu.

Mandi dengan sabun merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kuman penyebab penyakit dari kulit sehingga anak dapat terhindar dari penyakit kulit. Rata-rata para Ibu memandikan anak mereka dengan sabun 2 kali dalam sehari. Untuk mencegah penularan penyakit, tidak hanya memperhatikan kebersihan tangan dan badan tetapi juga tempat makanan itu sendiri. Walaupun tangan kita bersih tetapi wadah untuk menempati makanan tersebut kotor maka hal tersebut juga dapat menyebabkan penularan sehingga wadah seperti piring, gelas, dan botol/cangkir anak harus dicuci dengan sabun, dan jangan lupa untuk menutup makanan atau menyimpannya di dalam lemari agar terhindar dari vector pembawa penyakit seperti lalat dan rata-rata Ibu juga melakukan hal yang demikian.

Selain tubuh membutuhkan zat gizi makro, tubuh pula membutuhkan zat gizi mikro. Walaupun kebutuhan zat gizi mikro lebih rendah dari zat gizi makro,

namun, tanpa adanya zat gizi mikro maka zat gizi makro juga tidak bisa apa-apa. Salah satu zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh adalah vitamin. Salah satu sumber vitamin adalah dari sayur, walaupun kita mengetahui bahwa sumber vitamin tidak hanya pada sayur. Sehingga untuk mendapatkan vitamin dari sayur tersebut harus mendapatkan pengolahan yang baik agar vitaminnya tidak hilang. Yang dimulai dari tahap pencucian, sebelum sayur dipotong-potong utamanya sayur daun seperti kangkung, bayam, daun prei seharusnya di cuci dahulu agar vitaminnya tidak hilang saat proses pencucian karena vitamin terbagi menjadi dua yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan Vitamin C, jangan sampai saat proses pencucian setelah dipotong-potong vitamin tersebut akan hilang sehingga anak tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari sayur tersebut. Alasan lain mengapa sayur di cuci dahulu karena dengan mencucinya maka kotoran yang melekat pada permukaan luar dapat dibersihkan Hallini perlu karena ketika sedang dipasarkan, sering bahan makanan tersebut tidak dibungkus atau dilindungi terhadap pengotoran dan pencemaran. A K A S S A R

Tambahan pula pada cara berproduksi pertanian modern sering dipergunakan zat-zat racun pembasmi hama yang juga bersifat racun bagi manusia. Obat racun hama disemprotkan pada bagian daun dan buah dari tumbuhan pangan untuk membasmi berbagai serangga dan hama lainnya. Obat ini mungkin masih melekat tersisa pada permukaan daun atau buah ketika dipanen dan dipasarkan. Sebenarnya kalau waktu penyemprotan dan dosis obatnya sesuai dengan nasihat para juru penerangan pertanian, bahaya terhadap jenis-jenis racun

pertanian ini sangat kecil, tetapi selalu kemungkinan ada petani yang melakukan penyemprotan racun hama ini semauanya, tidak menurut apa yang dinasihatkan oleh para penyuluh pertanian itu.

Rata-rata para Ibu memotong dahulu sayurnya kemudian dicuci agar getah dan kotorannya dapat hilang. Ada pula yang sudah mengetahui bahwa seharusnya sayur tersebut dicuci dahulu kemudian dipotong, namun kenyataannya tidak seperti itu dengan alasan kebiasaan. "Hal ini sesuai dengan teori tentang penyebab masalah gizi (sumber : persagi, 1999. Visi dan misi gizi dalam mencapai Indonesia sehat tahun 2010, jakarta) yang menyatakan bahwa pendidikan yang kurang merupakan pokok masalah gizi akan menyebabkan kurangnya ketersediaan makanan di tingkat rumah tangga yang merupakan penyebab tidak langsung sehingga mempengaruhi asupan makanan seseorang dan menjadi penyebab langsung terjadinya masalah gizi.

4. Kesehatan Lingkungan VERSITAS ISLAM NEGERI

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pola pengasuhan berdasarkan kesehatan lingkungan balita umur 6-59 bulan yang baik sebanyak 33 orang (62,3%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 20 orang (37,7%). Hal ini menunjukkan pemahaman Ibu mengenai pentingnya kesehatan lingkungan cukup bagus.

Setiap negara menginginkan sumber daya manusia yang maju dan berkualitas baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya tidak terlepas dari keterlibatan berbagai sektor baik dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sektor

lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana kualitas dari sumber daya manusia adalah kesehatan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa "kesehatan memang bukan segalanya namun tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya". Sehingga pepatah ini tidak boleh dia anggap remeh. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Diantara ke empat faktor tersebut, lingkungan merupakan salah satu yang berperan besar dalam mempengaruhi status kesehatan seseorang.

Dalam epidemiologi dan gizi, kita tidak pernah lepas dari kata lingkungan. Kita dapat menemukan kata lingkungan itu salah satunya pada trias epidemiologi atau segitiga epidemiologi yaitu host, agent dan environment pada mata kuliah epidemiologi dan ketiga faktor ini juga dapat kita temukan pada salah satu mata kuliah gizi yang merupakan faktor yang mempengaruhi masalah gizi.

Jika lingkungan yang kita tempati tidak mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, misalnya tidak mempunyai jamban, meminum air yang tidak dimasak, tidak mempunyai tempat sampah, maka hal tersebut akan mendukung berkembangbiaknya mikroorganisme penyebab penyakit. Rata-rata Ibu mempunyai jamban dan mempergunakannya dan rata rata masyarakat tidak memiliki pembuangan sampah tetapa tetapi masyarakat desa Batulaya membakar sampahnya ketika sudah kelihatan baxk di belakang rumah.

Rata-rata para Ibu menggunakan air yang sudah di masak, galon dan ada pula yang meminum air yang tidak dimasak dengan alasan akan batuk-batuk dan seakan-akan belum minum jika meminum air yang sudah di masak. Padahal kita,

belum tahu apakah air yang belum di masak tersebut sudah bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit atau tidak. Pada saat ditanya, tentang penyakit maka Ibu menjawab tidak, mungkin saja sudah kebal terhadap keadaan seperti itu sehingga dapat terhindar dari penyakit. Lingkungan memang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang, namun pada kondisi tertentu misalnya seseorang yang sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu akan kebal dan sudah bisa menyesuaikan diri jika *escericia coly* masuk ke dalam tubuhnya karena tubuh sudah tidak menganggap bahwa salah satu mikroorganisme ini adalah benda asing yang membahayakan tubuhnya.

Rata-rata Ibu memperoleh sumber Sumur Baik Itu sumur cincin ataupun tidak bercincin tpi ada juga ibu yg mengambil air dari ledeng dang along. Walaupun sumber air dari ledeng tapi harus tetap di masak terlebih dahulu dan tidak boleh langsung saja diminum karena masih ada Ibu yang meminum langsung, kita belum tahu kandungan dari air ledeng tersebut, apakah sudah tercampur dengan mikroorganisme atau tidak. Mungkin saja, pada pipa tersebut terdapat kebocoran yang menyebabkan dari situlah masuknya mikroorganisme atau bisa saja dari wadah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan air yang kurang bersih.

Salah satu tempat berkembang biaknya mikroorganisme adalah pada air yang tergenang yang tidak pernah dikuras, sehingga kita dianjurkan untuk menguras tempat penampungan air agar menghilangkan tempat berkembangbiaknya mikroorganisme. Namun, rata-rata Ibu menguras tempat penampungan air dua kali dalam seminggu. Begitupun halnya dengan saluran

pembuangan limbah, seharusnya setiap rumah memiliki saluran tersebut agar limbah tersebut tidak tergenang dimana-dimana yang dapat menjadi tempat berkembangbiak mikroorganisme.

Setiap rumah tentunya harus mempunyai ventilasi yang cukup sebagai pintu pertukaran oksigen untuk menyuplai oksigen segar yang masuk ke dalam rumah sehingga tidak menyebabkan sesak dan sakit kepala.

Rata-rata setiap rumah ada anggota keluarganya yang merokok, begitupun dikelurahan Pallantikang, dan yang merokok pada umumnya adalah kepala keluarga. Jika kita tinjau dari segi kesehatan, dampak yang akan ditimbulkan akibat rokok adalah sangat banyak diantara dapat menyebabkan kanker mulut, kulit kering, penyakit jantung dan sebagainya. Perokok pasif adalah objek yang paling besar terkena dampaknya dari asap rokok yang dikeluarkan dibandingkan dengan yang merokok. Karena orang yang merokok hanya mengeluarkan saja asap rokoknya setelah batang rokok dibisap dan asap rokok ini akan dihirup oleh orang-orang yang disekitarnya.

Pada saat Ibu memasak sebaiknya sudah menggunakan kompor dan masih banyak ibu menggunakan kayu bakar. Jika Ibu masih menggunakan kayu bakar untuk memasak maka hal ini akan menyebabkan anak akan menghirup asap hasil pembakaran sehingga dapat membuat anak sesak nafas. Selain itu, jangan sampai akibat kelalaian kita dalam menjaga anak, kayu yang sedang dibakar diambil oleh anak tanpa sepengetahuan kita dan menyebabkan terjadinya luka bakar.

5. Keamanan Lingkungan

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pola pengasuhan berdasarkan keamanan lingkungan balita umur 6-59 bulan sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu sudah memahami pentignya keamanan lingkungan anak dengan hanya 16 (30,2%) orang responden yang masih kurang mengetahui akan pentingnya keamanan lingkungan sedangkan 37 (69,8%) sudah mengetahui pengtingnya keamanan lingkungan.

Anak-anak bersifat aktif sehingga memerlukan pengawasan yang intensif dari orang tua karena anak belum dapat mengenali secara pasti bahwa apa yang dilakukan dapat membahayakan atau tidak pada dirinya. Misalnya saja menjauhkan anak dari peralatan listrik yang dapat membahayakan jiwanya walaupun peralatan listrik dan kompor tersebut sudah dimatikan. Hal tersebut dilakukan untuk mengenalkan pada anak bahwa benda tersebut bukan mainan yang dapat membahayakannya. Jika anak bermain dengan peralatan listrik dan bermain dekat kompor maka akan menjangkinkan terjadinya luka bakar pada anak yang menyebabkan anak membutuhkan perawatan. Rata-rata Ibu di kelurahan pallantikang menjauhkan peralatan listrik dan kompor walaupun sudah dimatikan dari anak.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada anak saat di dapur, maka sebaiknya Ibu tidak bersama anak Ibu didapur karena di dapur banyak terdapat benda-benda yang berbahaya pada anak seperti pisau dan gunting yang dapat mengirisnya dan terjadi luka sehingga dapat menjadi jalan masuk mikroorganisme untuk melemahkan kekebalan tubuh anak, korek api yang dapat menyebabkan luka bakar, serta bahan kimia yang dapat menyebabkan anak

keracunan sehingga semua bahan-bahan berbahaya baik yang ada di dapur atau di mana saja sebaiknya disimpan ditempat yang aman yang tidak dapat dijangkau oleh anak. Dan rata-rata Ibu sudah melakukan dengan baik dengan menyimpan benda-benda yang berbahaya ditempat yang aman dan tidak bersama dengan anak saat memasak di dapur.

Saat anak makan, sebaiknya Ibu menggunakan piring plastik untuk makanan anak untuk mencegah pecahnya piring jika yang digunakan adalah kaca sehingga dapat membuat luka pada anak dan rata-rata Ibu melakukan hal tersebut. Untuk mencegah tersedaknya anak saat makan, maka sebaiknya Ibu mengajarkan anak untuk duduk ketika makan dan mengajarkan anak untuk menjauh dari kendaraan yang diparkir dan rata-rata Ibu mengajarkan anaknya untuk menjauh dari kendaraan yang diparkir untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan mengajarkan anak untuk duduk ketika makan namun rata-rata anak kadang-kadang berdiri saat makan. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Untuk mencegah anak tertusuk duri atau benda-benda yang membahayakan maka sebaiknya anak dibiasakan untuk memakai sandal dan untuk mencegah masuknya cacing kedalam kulit bawah kaki yang menyebabkan nutrisi yang seharusnya dibutuhkan oleh anak, malah diambil oleh cacing (cacing tambang / ancylostoma duodenale).

6. Status Gizi.

Distribusi frekuensi status gizi balita 6-59 bulan berdasarkan BB/U,di Desa Batulaya dengan frekuensi tertinggi pada status gizi Baik sebanyak 48 orang (90,6%) sedangkan frekuensi terendah pada status gizi kurang sebanyak 5 orang (9,4%).Hal ini menujukkan Balita-balita di Desa Batulaya memiliki status gizi yang baik meskipun ada beberapa balita yang status gizinya masih kurang hal ini di karnakan oleh beberapa faktor diantaranya tingkat pendidikan yang rendah yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pada umumnya para Ibu berpendidikan SMA bahkan ada yang sekolah haya sampai pada sekolah dasar sedangkan yang sarjana sangat sedikit...

7. Status Gizi berdasarkan Praktik Pemberian Makan

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa status gizi berdasarkan praktik pemberian makan pada balita umur 6-23 bulan yang baik sebanyak 31 orang (93,94%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 2 orang (6,06).Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pola pengasuhan berdasarkan praktik pemberian makan pada balita umur 24-59 bulan yang baik sebanyak 19 orang (95%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 1

Pola pengasuhan yang masih kurang tersebut disebabkan oleh banyak faktor diantaranya tingkat pendidikan yang rendah yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pada umumnya para Ibu berpendidikan SMA bahkan ada yang sekolah haya sampai pada sekolah dasar sedangkan yang sarjana sangat sedikit. Dari hasil penelitian yang didapatkan, ternyata masih ada saja Ibu yang tidak memberikan kolostrum (Air susu Ibu yang pertama kali keluar berwarna kekuning-kuningan) pada anaknya dan malah dibuang karena menurutnya air susu yang pertama keluar itu tidak bagus, masih kotor dan mengandung penyakit.

8. Status Gizi berdasarkan Praktik Perawatan Dasar

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa status gizi berdasarkan praktik perawatan dasar menggambarkan dari 45 responden yang paraktik perawatan dasarnya tergolong baik sebanyak 40 (88,9%) yang status gizinya tergolong baik dan 5 (11,1%) yang status gizinya kurang.Sedangkan dari 8 responden yang perawatan dasarnya tergolong kurang semua status gizinya tergolong baik.Hal ini menunjukkan kesadaran dari ibu balita sudah baik akan tetapi masih ada beberapa hal dalam praktik perawatan dasar yang perlu di tingkatkan misalnya pengetahuan ibu akan penyakit diare dan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut).

9. Status Gizi berdasarkan Hygene Perorangan

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa status gizi berdasarkan hygene perorangannya 44 responden yang tergolong baik sebanyak 41 (91,1%) yang status gizinya tergolong baik dan 4 (8,9%) yang status gizinya kurang. Sedangkan dari 8 responden yang hygene peroranganya tergolong kurang yang ststus gizinya tergolong baik 7 (87,5%) yang satatus gizinya baik dan 1 (12,5%) yang ststus gizinya kurang. Hal ini menujukkan pengetahuan ibu balita tentang Hygene perorangan sudah baik tapi ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan akan kualitas status gizi berdasarkan hygene perorangan dapat meningkat seperti pentingya cara penyimpanan makanan yang masih kurang di pahami oleh ibu balita, serta dalam hal penyiapan bahan makanan.

10. Status Gizi berdasarkan Kesehatan Lingkungan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa status gizi berdasarkan dari 33 responden kesehatan lingkungannya yang tergolong baik sebanyak 30 (90,9%) yang status gizinya tergolong baik dan 3 (9,1%) yang status gizinya kurang. Sedangkan dari 20 responden berdasarkan kesehatan lingkungannya yang tergolong kurang 18 (90%) status gizinya baik dan 2 (10%) yang status gizinya kurang. Hal ini menujukkan pengetahuan ibu balita tentang status gizi berdasarkan kesehatan lingkungannya sudah cukup baik tetapi ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan semisal perlunya peningkatan pengadaan jambang keluarga serta pengadaan tempat sampah sehingga dapat lebih meningkatkan status gizi di lihat dari segi kesehatan lingkungannya.

11. Status Gizi berdasarkan Keamanan Lingkungan

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa status gizi berdasarkan dari 37 responden berdasarkan keamanan lingkungannya yang status gizinya tergolong baik 33 (89,2%) yang status gizinya tergolong baik dan 4 (10,8%) yang status gizinya tergolong kurang. Sedangkan dari 16 responden yang keamanan lingkungannya tergolong kurang. Hal ini menujukkan pengetahuan ibu balita tentang status gizi berdasarkan keamanan lingkungan sudah cukup baik tetpi masih banyak aspek yang perlu di tingkatkan misalnya membasakan anak duduk ketika makan, alat makan yang ibu gunakan jangan membawa balita ketika sedang masak di dapur. Penulis meyakini apabila hal ini di lakukan tentu akan meningkatakan status gizi balita dari segi keamanan lingkungan anak.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang gambaran pola asuh dan status gizi Suku Mandar di Desa Batulaya kecamatan tinambung kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Pola asuh berdasarkan praktik pemberian makan pada balita dengan kategori 6-23 bulan di Desa Batulaya dengan kategori kurang sebanyak 2 orang (6,06%) sedangkan kategori baik sebanyak 31 orang (93,94%). Sedangkan berdasarkan praktik pemberian makanan balita 24-59 bulan di Desa Batulaya dengan kategori kurang sebanyak 1 orang (5%) sedangkan kategori baik sebanyak 19 orang (95%).
- 2. pola asuh berdasarkan Praktik perawatan dasar di Desa Batulaya dengan kategori kurang sebanyak 8 orang (15,1%) sedangkan kategori baik sebanyak 45 orang (84,9%).
- 3. pola asuh berdasarkan hygene perorangan balita 6-59 bulan di Desa Batulaya dengan kategori kurang 8 orang (15,1%) sedangkan kategori baik sebanyak 45 orang (84,9%).
- 4. pola asuh berdasarkan kesehatan lingkungan balita 6-59 bulan di desa Batulaya dengan kategori kurang sebanyak 20 orang (37,7%) sedangkan kategori baik sebanyak 33 orang (62,3%).

- 5. status gizi balita 6-59 bulan berdasarkan BB/TB,BB/U,TB/U di Desa Batulaya dengan frekuensi tertinggi pada status gizi normal sebanyak 48 orang (90,6%) sedangkan frekuensi terendah pada status gizi kurus,gizi kurang,serta tinggi badan yang pendek sebanyak 5 orang (9,4%).
- 6. Status berdasarkan praktik pemberian makan pada balita umur 6-23 bulan yang baik sebanyak 51 orang (93,94%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 2 orang (6,06).Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pola pengasuhan berdasarkan praktik pemberian makan pada balita umur 24-59 bulan yang baik sebanyak 19 orang (95%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 1
- 7. Status gizi berdasarkan praktik perawatan dasar menggambarkan dari 45 responden yang paraktik perawatan dasarnya tergolong baik sebanyak 40 (88,9%) yang status gizinya tergolong baik dan 5 (11,1%) yang status gizinya kurang.Sedangkan dari 8 responden yang perawatan dasarnya tergolong kurang semua status gizinya tergolong baik.
- 8. Status gizi berdasarkan hygene perorangannya 44 responden yang tergolong baik sebanyak 41 (91,1%) yang status gizinya tergolong baik dan 4 (8,9%) yang status gizinya kurang.Sedangkan dari 8 responden yang hygene peroranganya tergolong kurang yang status gizinya tergolong baik 7 (87,5%) yang satatus gizinya baik dan 1 (12,5%) yang status gizinya kurang.

- 9. Status gizi berdasarkan dari 33 responden kesehatan lingkungannya yang tergolong baik sebanyak 30 (90,9%) yang status gizinya tergolong baik dan 3 (9,1%) yang status gizinya kurang.Sedangkan dari 20 responden berdasarkan kesehatan lingkungannya yang tergolong kurang 18 (90%) status gizinya baik dan 2 (10%) yang status gizinya kurang.
- 10. Status gizi berdasarkan dari 37 responden berdasarkan keamanan lingkungannya yang status gizinya tergolong baik 33 (89,2%) yang status gizinya tergolong baik dan 4 (10,8%) yang status gizinya tergolong kurang.Sedangkan dari 16 responden yang keamanan lingkungannya tergolong kurang 15 (93,8%) yang status gizinya baik dan 1 (6,2%) yang status gizinya kurang.

B. Implikasi Penelitian

- a. Perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan petugas kesehatan dalam menghadapi permasalahan status gizi yang ada dalam masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat terbuka kepada petugas kesehatan terkait masalah budaya yang dianut yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan status gizi anak. Sedangkan petugas kesehatan menjelaskan benar atau tidaknya budaya yang dianut oleh masyarakat jika ditinjau dari segi kesehatan pada saat penyuluhan.
- b. Perlu adanya pemberian makanan tambahan kepada balita setiap bulan saat posyandu sehingga Ibu dapat tertarik untuk ke posyandu membawa anaknya untu melakukan peimbangan.

- c. Saat melakukan penyuluhan hendaknya materi penyuluhan tentang kesehatan diintegrasikan dengan Islam karena melihat para Ibu belum mengetahui secara keseluruhan.
- d. Diharapkan agar peneliti selanjutnya memperbanyak wawasan mengenai disiplin ilmu yang lain dan tidak terfokus hanya pada peminatan masing-masing karena semua ilmu saling memiliki keterkaitan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur-an..

- Desi,Arismapratiwi. Gambaran polaasuh dan status gizi balita pada komunitas bugis di keluraha ngalung kecamatan liliriaja kab.soppeng. fakultas ilmu kesehatan jurusan kesehatan masyarakat UIN Makassar: Makassar, 2013.
- Dinas Kesehehatan PolewaliMandar, Jumlahbalita yang menderitagiziburuk (201).
- Depdigbud1990.http://www.Depdigbud.go.id. Diakses tanggal juni 2013.
- Depkes. Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. http://www.Depkes.com juni 2009
- Herwin.B.kekurangan gizi dan gizi buruk yang dipengaruhi beberapa factor menurutWHO., 2004
- Ijah, Rahayu.gambaran pola asuh umum dan pola asuh dalam perspektif Islam dengan status gizi balita etnik Makassar di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.fakultas ilmu kesehatan jurusan kesehatan masyarakat UIN Makassar: Makassar, 2013

_____.*IlmuKesehatanMasyarakat:prinsip-prinsipDasar*. Jakarta: RhinekaCipta, 2003.

Gunarsa, Peran dan kedudukukan ibu dalam sebuah keluarga. 1995.

Ngatimin, Muhammad RusliNgatimin, "StudiMenurunkan AKI dan AKB Melalui Proses Perubahan Perilaku Kesehatan bagi Etnik Bugis, Makassar, dan Mandar di desa Pesisir Pantai Jazirah Sulawesi Selatan", (Executive Summary Laporan Hasil Penelitian Yayasan Pembina kesehatan, Kesejahteraan dan Kemanusiaan Pusat Makassar, 2000).

Profil Kecamatan Tinambung,.Keadaan dan jumlah kelurahan serta desa di kecamatan tinambung 2012..

Sajogjo, Goenardi dan Said Roesli, *Menuju Gizi Baik yang Merata di Pedesaan dan Kota* (Yogyakarta: *Gadjah Mada University Press*, 1994), h. 2.2004).

Sunarti,. Pengertiandanasal kata polaasuh. 1989.

Sunarti.*Hal-hal yang harus di perhatikandalam proses pengasuhan anak balita*. 1989.

Supanto, .Tumbuh kembang anak balita di bawah pengawasan dan pengasuhan orang tua. 1990.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Yupi ,Supartini, Buku Ajar; Konsep Dasar Keperawatan Anak (Jakarta: EGC,

Retno, Novita. study tentang kecelakaan kerja pada karyawan PT. Dwimanunggal raksa tahun 2003 kotamadya balikpapan. Fakultas kesehatan masyarakat UNHAS Makassar: Makassar, 2003.

Ridley, John. Kesehatan dan keselamatan kerja. Erlangga. Jakarta. 2008.

Riwidikdo, Handoko. *Statistik untuk penelitian kesehatan dengan aplikasi program R dan SPSS.* Pustaka Rihama. 2009.

Saleh,kasmawaty. Study perbandingan kecelakaan kerja pada tenaga kerja unit produksi bagian cutting di PT. Katingan timber company dan PT.

- *Maruki internasional indonesia*. Fakultas Kesehatan masyarakat UNHAS Makassar: Makassar, 2004.
- Setyoko, besar. *Kecelakaan Pekerja di Indonesia*. http://www.depnakertrans.com. Diakses tanggal 8 oktober 2010.
- Shihab, Quraish. 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui. Jakarta: Lentera hati.2008
- Silalahi,bennet.dkk. *Tinjauan pustaka kecelakaan kerja*.http://www.tinjauan-putaka-kecelakaan-kerja/1989.html.Diakses tanggal 10 november 2010.
- Soenarjo.R.H.A. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Suma'mur. *Higiene Perusahaan danKesehatanKerja*. Jakarta: GunungAgung. 1995

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- Sumarni. Study Kejadian Kecelakaan kerjaPT. Antam, Tbk UBPN di padatahun 2008. Fakultas kesehatan masyarakat UNHAS Makassar : Makassar, 2008
- Tulus,M.A. *Tinjauan Masa Kerja*. http://www.tinjauan-pustaka-masakerja/1992.html. Diakses tanggal 5 november 2010.
- Yahya, Harun. *Hakikat kehidupan dunia*. http://www.hakikat-kehidupan-manusia.go.id. Diakses tanggal 8 februari 2011.
- Riyadina, Woro. kecelakaan kerja dan cedera yang dialami oleh pekerja industri di kawaan industri pulogadung jakarta 2007.http://www.study kecelakaan dan cedera.com. Diakses tanggal 8 oktober 2010.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Abd. Muis, lahir di Sampeang, 4 Agustus 1990, Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari H. Pajongai dan Hj Radjawiah. Penulis menempuh pendidikan dasar dimulai pada tahun 1995 di SD Negeri 97 Sampeang Kab. Bulukumba dan lulus pada tahun 2001. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri

2 Bulukumpa, Kab. Bulukumba dan lulus pada tahun 2004, dan melanjutkan bangku pendidikannya di SMA Negeri 2 Bulukumba dan lulus pada tahun 2007. Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun 2007. Penulis kemudian masuk menjadi anggota BEM Fakultas Ilmu Kesehatan pada periode 2007-2008, kemudian menjadi sekertaris HMJ Kesehatan Masyarakat pada periode 2008-2009, dan menjadi ketua III BEM Fakultas Ilmu Kesehatan pada periode 2009-2010.

KUESIONER

GAMBARAN POLA ASUH DAN STATUS GIZI BALITA PADA SUKU MANDAR DI DESA BATULAYA KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013

NamaPewawancara : Hari/Tanggal :	
Alamat :	
IDENTITAS RESPONDEN	
No. Identitas	
NamaIbu	
Alamat	
UmurIbu	
PendidikanIbu	[] SD [] SMP [] SMA [] Diploma [] Sarjana
Penghasilan per Bulan	1. [] <rp. 1.000.000<br="">2. [] ≥ Rp. 1.000.000</rp.>
JumlahAnggotaKeluarga	1. < 2 orang 2. 2-5 orang 3. > 5 orang
IDENTITAS BALITA	
Nama	
JenisKelamin UNIVERSITAS	1. [] Laki – Laki S ISLAM NŽĢĘRI] Perempuan
Umur A 1 7 A 1	Bulan
BeratBadanAnak	Kg
TinggiBadanAnak	∧ S S .∧
TanggalPengukuran	/2013
PraktikPemberianMakan (Usi	ia6-23 bulan)
 Apakah ibu memberi KOLOST keluarberwarnakekuning-kuningan) a. Ya Apakah anak Ibu (saat usia 0 sampai 	saatanakIbupertama kali lahir? b. Tidak
a. Ya	
Jenis makanan lain yang ibu berikan ini adalah:	n pada anak ibu dalam kurun usia sekarang
b. Susu formula (ya) (c. susu kental manis (ya)	SI (ya) (tidak) frekuensi beri/hari (tidak) frekuensi beri/hari (tidak) frekuensi beri/hari
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	f) frekuensi beri/hari
` `	k) frekuensi beri/hari
f. makan lumat atau makan lainnya g. Lain-Lain (sebutkan)	(ya) (tidak) frekuensi beri/hari

4.	Apakah ibu memberi makanan lumat ?
	a. Ya b. Tidak
	Bila ya, apakah komposisi makanan lumat tersebut terdiri atas:
	a) tepung atau bubur beras semata
	b) tepung + susu
	c) yang diberi adalah bentuk kemasan pabrik
	d) tepung atau bubur beras tambah (mohon tuliskan bila ada opsi
	lain)
5.	ApakahibumemberikanBubursaringkepadaanaksaattelahtumbuhgigi?
٠.	a. Ya b. Tidak
6.	Apakahmakanan yang diberikanIbupertama kali selain air
	susuibuadalahmakanandenganbahanyang sangathalusdanlicin?
	a. Ya b. Tidak
7.	Berapa kali dalamseharipemberianmakanantambahan ?
	a. $< 3 \text{ x}$ b. $\geq 3 \text{ x}$
8.	Apakah ibu memberi ASI setiap kali anak menangis ?
0.	a. Ya b. Tidak
9	Apakah ibu memberikan makanan beryariasi dalam setiap hari ?
· ·	a. Ya
10	Apakah ada makanan pantangan untuk makanan anak Ibu ?
10.	a. Ya (Sebutkan) b. Tidak
	u. Tu (Scoutkui)
	Praktik Pemberian Makan (Usia24-59bulan)
	Apakah ibu memberi anak Ibu KOLOSTRUM(Air susuIbu yang pertama kali
1.	keluarberwarnakekuning-kuningan) saatpertama kali lahir?
	a. Ya b. Tidak
2	Apakah anak Ibu (saat usia 0 sampai 4-6 bulan) hanya diberi ASI saja ?
۷.	a. Ya b. Tidak
3	
٥.	ASI sepertinisang sayurdansebagainya?
	a. Ya b. tidak c. lain-lain (sebutkan)
4.	ApakahIbu yang menyiapkansendirikebutuhanmakanananakbalita?
	a. ya b. tidak
5.	Apakahibumemberikan air susuibukepadaanaksampaianakberumur 2 tahun ?
٠.	a. ya b. tidak
6	berapa kali Ibumemberikannasikepadaanakdalamsatuhari ?
0.	a. 1 kali b. 2 kali c. lain-lain (sebutkan)
7	Apakahibumemberikanbuah-buahan (misalnyapisang, papaya, mangga)
, .	kepadaanak 2 kali dalamseminggu ?
	a. ya b. tidak
R	PadasaatIbumemberikanmakan,
0.	apakahIbumenganjurkanuntukmenghabiskannya?
	a. ya b. tidak
Q	Apakahmakanan yang diberikankepadaanakbervariasisetiaphari?
7.	a. Ya b. tidak
	u. Iu U. Hum

10.	Makananselingan yang diberikanpadaanakibu ? a. kue, buburkacanghijau b. kerupuk
•	PENGASUHAN PERAWATAN DASAR
1.	Tanda/gejala yg ibu gunakan untuk mengenali diare pada anak a. lebih dari 3 kali buang air besar b. Muntah c. Lainnya, sebutkan
2	
۷.	Perawatan awal yang ibu biasa lakukan pada anak diare? a. tetap memberikan air susu Ibu dan beri minum sebanyak-banyaknya
	b. memberi makan buah
	c. lainnya, sebutkan
3.	Pencegahan diare yg ibu lakukan adalah
٥.	a. Ibu mencuci tangan sebelum memberi makan anak
	b. Memperhatikan pakaian anak
	c. lainnya, sebutkan
4.	Tanda yang ibu gunakan untuk mengenali gejala-gejala ISPA?
	a. sakit tenggorokan b. Flu c. Lainnya sebutkan
5.	Perawatan yg ibu mampu berikan pada anak yang terkena ISPA
	a. balsem/inhaler pelega tenggorokan atau inhalasi uap
	b. oralit / larutan gula+garam
	c. Lainnya sebutkan
6.	apakah anak ibu diberikan imunisasi ?
_	a. ya b. tidak
7.	Imunisasi yang ibu telah berikan pada anak ibu adalah :
	a. BCG (waktu lahir) ()
	b. DPT (3 bulan) ()
	c. Polio (4 bulan) ()UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
	d. Hepatitis B (waktu lahir) () e. Campak (9 bulan)()
8	Jika anak Ibu sakit apakah ada makanan yang dipantangkan?
0.	a. Ya b. Tidak
9	Apakah Ibu membawa anak berobat ketika sakit ?
· ·	a. Ya b. tidak
10.	Apakah Ibu membawa anak setiap bulan ke posyandu untuk di timbang?
	a. Ya b. Tidak
	PENGASUHAN HIGINE PERORANGAN
1.	Apakah Ibu mencuci tangan dengan menggunakan sabun ketika hendak
	memberikan makan anak ?
	a. Ya b. Tidak
2.	Apakah anak Ibu setelah BAB mencuci tangan dengan sabun?
	a. Ya b. Tidak
3.	Apakah anak Ibu sebelum dan setelah makan selalu mencuci tangan?
	a. Ya b. Tidak
4.	Apakah ibu memotong kuku anak tidak lebih dari 7 hari ?
	a. Ya b. Tidak

5.	Berapa kali Ibu memandikan anak dalam sehari ?	
	a. ≥ 2 b. 1 c. Lain-lain (sebutkan)	
6.	Apakah ibu menggunakan sabun mandi saat memandikan anak?	
_	a. Ya b. Tidak	
7.	Apakah Ibu mencuci piring dan gelas dengan air dan sabun ? a. Ya b. Tidak	
8.	Apakah Ibu menutup makanan yang Ibu simpan di meja makan ? a. Ya b. Tidak	
9.	Apakah Ibu membersihkan botol / cangkir setelah anak minum ?	
•	a. Ya b. Tidak	
10.	Dalam menyiapkan bahan makanan misalnya sayuran, apakah Ibu mencu	ci
	dulu baru memotongnya ?	
	a. Ya b. Tidak c. Lain-lain (sebutkan)	
•	KESEHATAN LINGKUNGAN	
1.	Apakah Ibu selalu mengonsumsi air yang sudah di masak ?	
	a. Ya b. Tidak	
2.	Apakah di rumah Ibu mempunyai jamban keluarga?	
	a. Ya b. Tidak	
3.	Dimana Ibu memperoleh sumber air minum untuk keluarga?	
	a. Sumur cincin b. Sumur tanpa cincin	
4.	Apakah di rumah Ibu ada tempat pembungan sampah ?	
_	a. Ya	
5.	Apakah Ibu membersihkan tempat-tempat penampungan air ? a. Ya b. Tidak	
6.	Apakah sumur Ibu mempunyai saluran pembuangan limbah ?	
	a. Ya UNIVERSITAS ISLT idak EGERI	
7.	Apakah rumah Ibu mempunyai ventilasi yang cukup (baik) ? a. Ya b. Tidak	
8.	Apakah lantai rumah Ibu terbuat dari semen ? a. Ya b. Tidak	
Q	Apakah ada anggota keluarga yang merokok ?	
٦.	a. Ya b. Tidak	
10.	Bahan bakar apa yang Ibu gunakan ketika memasak ?	
10.	a. kayu b. Kompor c. Lain-la	in
	(sebutkan)	
•	KEMANANAN LINGKUNGAN ANAK	
1.	Apakah ibu menjauhkan peralatan listrik dari anak walaupun sudah dimatikan	19
1.	a. Ya b. Tidak	
2.	Apakah Ibu tidak pernah meninggalkan anak seorang diri di dekat kompor ?	
	a. Ya b. Tidak	
3.	Apakah Ibu selalu membiasakan anak untuk duduk ketika makan?	
	a. Ya b. Tidak	
4.	Alat makan apa yang Ibu gunakan ketika makan ?	
	a. Kaca b. Plastik c. Lain-lain (sebutkan)	

5. Apakah Ibu bersama anak di dapur ketika sedang memasak?

a. Ya b. tidak

6. Apakah Ibu tidak meninggalkan benda-benda berbahaya seperti guntingan tajam pada meja yang rendah ?

a. Ya b. Tidak

7. Apakah Ibu mengajarkan anak untuk menjauh dari kendaraan yang diparkir di jalan dan jalan masuk ke rumah ?

a. Ya b. Tidak

8. Apakah Ibu menempatkan bahan kimia di rak yang tinggi atau dilemari yang dikunci ?

a. Ya b. Tidak

Apakah Ibu membiasakan anak memakai alas kaki jika keluar rumah ?
 a.Ya
 b. Tidak

10. Apakah Ibu menjauhkan anak dari korek api?

a. Ya b. Tidak























