

**PENGARUH TERAPI MUSIK TERHADAP PENURUNAN TINGKAT  
INSOMNIA PADA LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA GAU  
MABAJI KAB. GOWA**



1965  
Skripsi


Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Oleh  
**Ayu Andri Lestari**  
70300110022

**JURUSAN KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya berupa kesehatan, semangat, kesempatan, dan nikmat yang begitu besar bagi umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan satu hasil karya berupa skripsi yang berjudul “Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa”.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan yang terbaik, juga kepada keluarganya, para istrinya, anak cucunya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada umat sekarang yang konsisten pada ajaran beliau.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis temui dalam proses penyusunan skripsi ini, namun berkat usaha keras dan campur tangan serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan walaupun masih jauh dari nilai kesempurnaan, karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa hanya Allah lah sang pemilik kesempurnaan.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang senantiasa menghiasi segala keluh kesah yang terucap dari keterbatasan penulis. Atas terselesainya skripsi ini, maka izinkanlah penulis

menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan yang tulus kepada:

1. Yang tercinta, terkasih dan tersayang kedua orang tuaku Ayahandaku Ahmad, S.Pd yang selalu memberiku kebebasan untuk memilih dan Ibundaku Nurdia yang tak hanya sekali mencurahkan kasih sayangnya, sembah sujud sedalam-dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang dengan penuh cinta dan kasih sayang memberikan dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Terima kasih pula tak lupa kepada Adik-adikku tersayang Andi Zulkifli dan Andi Rahmawati serta keluarga besarku yang juga tiada henti memberikan dukungan serta doa restu.
2. Prof. DR. H. Qadir Gassing HT,M.A. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.
3. Prof. DR. H. Ahmad M. Sewang, M.A. selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada kami untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Keperawatan.
4. Ketua Jurusan Keperawatan Ibunda DR. NurHidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes. selaku ketua program Studi Ilmu Keperawatan dan Ibu Risnah,SKM., S.Kep., Ns.,M.Kes sebagai Sekretaris Prodi Keperawatan dan Dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Prodi Keperawatan UIN Alauddin Makassar serta seluruh staf

Prodi Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Alfy Syahar, S.Kp., M.Kes. selaku pembimbing I dan Ibu Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing II, yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Ibu Risnah, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes., selaku penguji I dan atas pengajaran ilmu yang tiada henti, pengarahan dan bimbingan selama berlangsungnya penelitian serta telah banyak memberikan masukan baik kritik yang membangun dan berbagai saran dan solusi dalam perbaikan dan penyempurnaan dari pada skripsi ini. Ucapan terima kasih sekali lagi penulis haturkan.
7. Bapak DR Muhsin Mahfuds S.Ag., M.Ag., selaku penguji II (Agama) yang telah memberikan koreksi dan masukan terkait keterkaitan agama dengan penelitian ini serta memberikan petunjuk dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Pimpinan dan Staf Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab.Gowa, dengan tangan terbuka menerima dan membantu peneliti selama melakukan penelitian. Para Lansia yang telah bersedia menjadi responden selama penelitian penulis juga mengucapkan banyak terima kasih
9. Para dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah mengajar dan mendidik penulis hingga penyelesaian studi ini.

10. Kepada kakakku yang tersayang Suherman, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta menjadi pendengar yang baik atas segala keluhan kesahku selama penulisan skripsi ini.
11. Kepada sahabatku Anita Sukarno, yang senantiasa memberikan support dan bantuan doanya.
12. Tidak lupa kepada teman-teman organisasi UKM KSR PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar, serta teman-teman komunitas pencinta alam Jonga Pala yang selalu memberikan semangat melalui keceriaan dalam menuntut ilmu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin bukanlah hal yang begitu istimewa, namun upaya keras telah penulis lakukan demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari permasalahan bahwa keberadaan skripsi ini merupakan tugas yang harus diselesaikan penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, penulis tetap berharap semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.



UNIVERSITAS ISLAM MEGRI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Makassar, Agustus 2014

Penulis

**Ayu Andri Lestari**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Andri Lestari  
NIM : 70300110022  
Tempat/ Tgl Lahir : Ujung pandang/ 01 Agustus 1992  
Jur/ Prodi/ Konsentrasi : Ilmu Keperawatan/ Prodi Ilmu Keperawatan  
Fakultas/ Program : Fakultas Ilmu Kesehatan  
Alamat : Bonto Boddia, Desa Lempangang, Kec. Bajeng,  
Kab. Gowa  
Judul : Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan  
Tingkat Insomnia pada Lansia di Panti Sosial Tresna  
Werda Gau Mabaji Kab. Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 29 Agustus 2014

Penyusun,

Ayu Andri Lestari  
NIM: 70300110022

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa**”, yang disusun oleh Ayu Andri Lestari, NIM: 70300110022, mahasiswa Jurusan Ilmu Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, 29 Agustus 2014 M, bertepatan dengan 1 Dzulkaidah 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Ilmu Keperawatan.

Makassar, 29 Agustus 2014 M.  
1 Dzulkaidah 1435 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : DR. Dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,Apt. (.....)

Munaqisy I : Risnah, S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes (.....)

Munaqisy II : DR. Muhsin Mahfuds, S.Ag.,M.Ag. (.....)


Pembimbing I : Alfi Syahar, S.Kp.,M.Kes (.....)

Pembimbing II : Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes. (.....)

**Diketahui oleh:**  
**Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan**  
**UIN Alauddin Makassar,**

DR. dr. H. A. Armyn Nurdin. M. Sc.  
NIP. 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR



Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya berupa kesehatan, semangat, kesempatan, dan nikmat yang begitu besar bagi umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan satu hasil karya berupa skripsi yang berjudul “Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa”.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan yang terbaik, juga kepada keluarganya, para istrinya, anak cucunya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada umat sekarang yang konsisten pada ajaran beliau.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis temui dalam proses penyusunan skripsi ini, namun berkat usaha keras dan campur tangan serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan walaupun masih jauh dari nilai kesempurnaan, karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa hanya Allah lah sang pemilik kesempurnaan.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang senantiasa menghiasi segala keluh kesah yang terucap dari keterbatasan penulis. Atas terselesainya skripsi ini, maka izinkanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan yang



tulus kepada:

1. Yang tercinta, terkasih dan tersayang kedua orang tuaku Ayahandaku Ahmad, S.Pd yang selalu memberiku kebebasan untuk memilih dan Ibundaku Nurdia yang tak hanya sekali mencurahkan kasih sayangnya, sembah sujud sedalam-dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang dengan penuh cinta dan kasih sayang memberikan dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Terima kasih pula tak lupa kepada Adik-adikku tersayang Andi Zulkifli dan Andi Rahmawati serta keluarga besarku yang juga tiada henti memberikan dukungan serta doa restu.
2. Prof. DR. H. Qadir Gassing HT,M.A. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.
3. Prof. DR. H. Ahmad M. Sewang, M.A. selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada kami untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Keperawatan.
4. Ketua Jurusan Keperawatan Ibunda DR. NurHidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes. selaku ketua program Studi Ilmu Keperawatan dan Ibu Risnah,SKM., S.Kep., Ns.,M.Kes sebagai Sekretaris Prodi Keperawatan dan Dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Prodi Keperawatan UIN Alauddin Makassar

serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Alfy Syahar, S.Kp., M.Kes. selaku pembimbing I dan Ibu Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing II, yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Ibu Risnah, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes., selaku penguji I dan atas pengajaran ilmu yang tiada henti, pengarahan dan bimbingan selama berlangsungnya penelitian serta telah banyak memberikan masukan baik kritik yang membangun dan berbagai saran dan solusi dalam perbaikan dan penyempurnaan dari pada skripsi ini. Ucapan terima kasih sekali lagi penulis haturkan.
7. Bapak DR Muhsin Mahfuds S.Ag., M.Ag., selaku penguji II (Agama) yang telah memberikan koreksi dan masukan terkait keterkaitan agama dengan penelitian ini serta memberikan petunjuk dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Pimpinan dan Staf Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab.Gowa, dengan tangan terbuka menerima dan membantu peneliti selama melakukan penelitian. Para Lansia yang telah bersedia menjadi responden selama penelitian penulis juga mengucapkan banyak terima kasih
9. Para dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah mengajar dan mendidik penulis hingga penyelesaian

studi ini.

10. Kepada kakakku yang tersayang Suherman, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta menjadi pendengar yang baik atas segala keluhan kesahku selama penulisan skripsi ini.
11. Kepada sahabatku Anita Sukarno, Ervina Sahrani, Lilis, Fitrawati, dan Darmisa yang senantiasa memberikan support dan bantuan doanya.
12. Tidak lupa kepada teman-teman organisasi UKM KSR PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar, yang selalu memberikan semangat melalui keceriaan dalam menuntut ilmu. Serta teman-teman Komunitas Pencinta Alam Jonga Pala, yang selalu memberikan semangat dan motivasi bahwa pendaki pun mampu menyelesaikan study tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin bukanlah hal yang begitu istimewa, namun upaya keras telah penulis lakukan demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari permasalahan bahwa keberadaan skripsi ini merupakan tugas yang harus diselesaikan penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, penulis tetap berharap semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Makassar, Agustus 2014

Penulis

**Ayu Andri Lestari**

## DAFTAR ISI

Halaman

### HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Hipotesis Penelitian.....	5
D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Lansia.....	9
B. Tunjauan Umum Tentang Istirahat Tidur .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Musik .....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Terapi Musik.....	39
E. Kerangka Konsep Penelitian .....	43
F. Kerangka Kerja .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	45
B. Populasi dan Sampel .....	46

C. Pengumpulan Data .....	47
D. Pengolahan Data dan Analisa Data .....	48
E. Penyajian Data .....	49
F. Jadwal Penelitian.....	49
G. Pertimbangan Etik Penelitian.....	50

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Pengumpulan Data .....	52
B. Hasil Penelitian .....	52
C. Pembahasan.....	57

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	52

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xiii</b>
----------------------------	-------------

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1.</b> Desain Penelitian.....	45
<b>Tabel 4.1.</b> Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2014 .....	52
<b>Tabel 4.2.</b> Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Perkawinan Dan Status Pendidikan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2014 .....	53
<b>Tabel 4.3.</b> Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Insomnia Pre test dan Post test Terapi Musik di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2014 .....	54
<b>Tabel 4.4.</b> Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2014 .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Lembar permohonan menjadi responden.
- Lampiran 2.** Lembar kesediaan menjadi responden.
- Lampiran 3.** Identitas Responden
- Lampiran 4.** Kuesioner
- Lampiran 5.** Penarikan Sampel Tabel Publikasi
- Lampiran 6.** Master table penelitian.
- Lampiran 7.** Hasil olah data statistik
- Lampiran 8.** Surat rekomendasi penelitian dari BKPMMD.
- Lampiran 9.** Surat keterangan telah melaksanakan penelitian.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian .....	43
Gambar 2.2. Kerangka Kerja .....	44





## ABSTRAK

Nama : Ayu Andri Lestari

NIM : 70300110022

Judul Skripsi : Pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa

---

Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering ditemukan. Prevalensi gangguan tidur pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar 67%. Walaupun demikian, hanya satu dari delapan kasus yang menyatakan bahwa gangguan tidurnya telah didiagnosis oleh dokter (Hardiwinoto dkk, 2005).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa.

Jenis Penelitian ini adalah pre eksperimen dengan rancangan pre *test-post test*. Pengambilan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah responden 15. Pengambilan data menggunakan kuesioner terpimpin. Data yang didapatkan lalu diolah dan dianalisis menggunakan *Paired T-test*.

Hasil analisis didapatkan nilai yaitu  $p$ -value 0,000 , nilai ini kurang dari 0,05 yang berarti didapatkan nilai yang signifikan.

Kesimpulan penelitian adalah terdapat pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa. Implikasi penelitian adalah diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu intervensi nonfarmakologis dalam mengatasi insomnia baik di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa atau di tempat manapun.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al – Karim

Akhmadi. 2009. *Permasalahan Lanjut Usia (Lansia)*.  
<http://kesehatan/326:permasalahan-lanjut-usia-lansia.html>. diakses 11  
Desember 2010

Alaik, S. 2011. *40 Hadits Shahih, Teladan Hidup Sehat Rasulullah*. Yogyakarta :  
Pustaka Pesantren

Amir, N. (2007). *Gangguan Tidur pada Lanjut Usia*. 22 desember 2009,  
From:[http://Gangguan Tidur Lanjut Usia.html](http://GangguanTidurLanjutUsia.html).(diakses 10 April 2012)

Azis, Alimul Hidayat. 2009. *Metode Penelitian Keperawatan dan Tekhnis Analisa  
Data*. Jakarta: Salemba Medika

Badan Pusat Statistik SULSEL. 2008. *Profil Kesehatan SULSEL*. Makassar:  
Dinas Kesehatan SULSEL

Boedhi – Darmojo & Martono, H. 2000. *Geriatrici*. Jakarta: Balai Penerbit FK-UI

Cermin Dunia Kedokteran vol. 37 no. 3 edisi April 2010. (2010). *Manfaat musik  
untuk kesehatan (on line)*. <Http://www.kalbe.co.id/cdk>. diakses tanggal 2  
juni 2011

Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Quran Terjemahan*. Jakarta:  
PT. Syamil

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2003. *Lansia dan Perawatannya*.  
Jakarta: Salemba Medika

Diahwati, Diana. 2001. *Serba – serbi Manfaat dan Gangguan Tidur*. Bandung:  
CV. Pionir Jaya

Elohim. 2011. [http://public.fotki.com/elohim\\_project/\\_musik\\_dan/artikelmu](http://public.fotki.com/elohim_project/_musik_dan/artikelmu). Di  
akses tanggal 3 Juni 2011

Guyton, Arthur C & Hall. 2007. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Edisi 11*.  
Jakarta: EGC

Grace, P. A. & Borley, N. R. 2006. *At a Glance Ilmu Bedah Edisi 3*. Jakarta:  
Erlangga

Green, C. W. & Setyowati, H. 2004. *Seri Buku Kecil: Terapi Alternatif*. Jakarta:  
Yayasan Spiritia

- Hadir, Muhammad Al Haq. 2014. *Pengaruh Pemberian Terapi Musik Langgam Jawa Terhadap Tingkat Insomnia pada Lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Pucang Gading Semarang*. Skripsi Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES Ngudi Waluyo Unggaran
- Hardiwinoto. & Setiabudi, T. 2005. *Panduan Gerontologi Tinjauan dari Berbagai Aspek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hidayat, A. Aziz Alimul. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Iwan. 2009. *Skala Insomnia (KSPBJ Insomnia Rating Scale)*. <http://www.sleepnet.com>. Diakses 24 Juni 2010
- Kaplan & Sadock (2010). *Buku Ajar Psikiatri Klinis*, Edisi 2, Jakarta : EGG
- Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan. 2007. [www.knepk.litbang.depkes.go.id](http://www.knepk.litbang.depkes.go.id) diakses pada tanggal 17 januari 2014
- Lumbantobing. 2004. *Gangguan Tidur*. Jakarta: Balai Penerbit FK-UI.13
- Ma'ruf . 2007. *Hukum Menyanyi dan Musik dalam Fiqih Islam*. <http://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/hukum-menyanyi-dan-musik-dalam-fiqih-islam/>. Diakses pada 25/07/2014
- Natalina,Dian. 2013. *Terapi Musik Bidang Keperawatan*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Nurmiati. 2007. *Gangguan Tidur Pada Lanjut Usia*. Jakarta: Cermin Dunia Kedokteran
- Nugroho, Wahjudi. 2008. *Keperawatan Gerontik & Geriatrik* Edisi 3. Jakarta: EGC.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Notoatmodjo. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pandoe, Wing. 2006. *Musik Terapi*, [http// www.my.opera.com/paw](http://www.my.opera.com/paw)
- Prayitno, A. 2002. *Gangguan Pola Tidur pada Kelompok Usia Lanjut dan Penatalaksanaannya*. Jakarta: FK Universitas Trisakti
- Priharjo, Robert. 1996. *Perawatan Nyeri : Pemenuhan Aktivitas Istirahat Pasien*. Jakarta: EGC.
- Profil Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa. 2013. Tidak diterbitkan

- Potter, P.A. & Perry. 2006. *Buku Ajar Fundametal Keperawatan Konsep Proses dan Praktek*. Edisi 4. vol 2. Jakarta: EGC
- Potter, P.A. & Perry. 2005. *Buku Ajar Fundametal Keperawatan Konsep Proses dan Praktek*. Edisi 4. vol 1. Jakarta: EGC
- Rafknowledge. (2004). *Insomnia dan gangguan tidur lainnya*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Setiabudhi, T. 2005. *Panduan Gerontologi Tinjauan dari Berbagai Aspek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sri, Nurnaningsih. 2011. *Pengaruh Terapi Musik Religi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Istirahat Tidur pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa*. Makassar: Tidak diterbitkan
- Sjamsulhidajat & Jong. 1997. *Buku Ajar Ilmu Bedah*. Jakarta: EGC
- Smeltzer, S. C. & Bare, B. G. 2002. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth Vol 1* Edisi 8. Jakarta: EGC
- Spawanthe, Anthony. 2003. *Manfaat Musik*, [http// www. Partikelwebgaul.com](http://www.Partikelwebgaul.com)
- Seyyed Hossein Nasr. 1987. *Spiritualitas dan Seni Islam*. Bandung : Mizan
- Tiro & Arbianingsih. 2011. *Teknik Pengambilan Sampel*. Makassar: Andira Publisher
- WHO. 2011. *Health of ederly*. Ganeva: WHO



## ABSTRAK

Nama : Ayu Andri Lestari

NIM : 70300110022

Judul Skripsi : Pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa

---

Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering ditemukan. Prevalensi gangguan tidur pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar 67%. Walaupun demikian, hanya satu dari delapan kasus yang menyatakan bahwa gangguan tidurnya telah didiagnosis oleh dokter (Hardiwinoto dkk, 2005).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa.

Jenis Penelitian ini adalah pre eksperimen dengan rancangan pre *test-post test* . Pengambilan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah responden 15. Pengambilan data menggunakan kuesioner terpimpin. Data yang didapatkan lalu diolah dan dianalisis menggunakan *Paired T-test*.

Hasil analisis didapatkan nilai yaitu  $p$ -value 0,000 , nilai ini kurang dari 0,05 yang berarti didapatkan nilai yang signifikan.

Kesimpulan penelitian adalah terdapat pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa. Implikasi penelitian adalah diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu intervensi nonfarmakologis dalam mengatasi insomnia baik di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa atau di tempat manapun.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap ini berbeda, baik secara biologis maupun psikologis. Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran, misalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit yang mengendur, rambut memutih, gigi mulai ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat, dan figur tubuh yang tidak proporsional (Nugroho, 2008).

Pada tahun 2000, dua diantara tiga lansia di seluruh dunia yang berjumlah 600 juta, akan hidup dan bertempat tinggal di negara-negara sedang berkembang. Sebelumnya angka ini pada tahun 1960 adalah 50%. Kenaikan jumlah sebanyak ini terutama akan terjadi di Asia (Smeltzer & Bare, 2002)

Lambat tetapi pasti masalah usia lanjut (lansia) mulai mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis berhasilnya pembangunan, yaitu bertambahnya usia harapan hidup dan bertambah banyaknya jumlah lansia di Indonesia (Smeltzer & Bare, 2002).

Menurut perkiraan Biro Pusat Statistik, pada tahun 2005 di Indonesia, terdapat 18.283.107 penduduk lanjut usia. Jumlah ini akan melonjak hingga ±33 juta orang lanjut usia (12% dari total penduduk) pada tahun 2020 dengan umur harapan hidup kurang lebih 70 tahun (Nugroho, 2008).

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008, jumlah lansia mencapai 448.805 dari 7.771.671 penduduk Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah penduduk yang tergolong lansia di kota Makassar dan jumlah penduduk yang tergolong lansia di kabupaten Gowa mencapai 27.856 dari 702.433 penduduk kabupaten Gowa (Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Profil Kesehatan Provinsi Sulsel, 2009), dan terkhusus Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Gowa merupakan panti sosial di bawah naungan Departemen Sosial dengan jumlah santunan 100 orang lansia. PSTW Gau Mabaji Gowa berdiri di atas lahan seluas 3 Ha (Cermin dunia kedokteran 2010).

Data yang diperoleh dari kunjungan ke PSTW oleh salah satu pegawai poliklinik PSTW menyatakan bahwa pada bulan Juni 2011 terdapat 25 orang lansia yang mengalami gangguan tidur, 11 orang perempuan dan 14 orang laki-laki. Tindakan yang dilakukan oleh petugas klinik PSTW Gau Mabaji yaitu dengan memberikan obat tidur. Dari kasus tersebut peneliti ingin memberikan intervensi berupa pemberian terapi musik religi pada lansia di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kabupaten Gowa (Sri Nurnaningsih, 2011).

Sebagian besar kelompok usia lanjut mempunyai risiko mengalami gangguan pola tidur sebagai akibat pensiun, perubahan lingkungan sosial, penggunaan obat-obatan yang meningkat, penyakit-penyakit dan perubahan sirkadian (Prayitno, 2002).

Tidur merupakan kebutuhan dasar dari setiap kehidupan dan banyak diinginkan, bahkan dibutuhkan oleh hampir setiap orang yang hidup di dunia. Tidur merupakan suatu mekanisme untuk memperbaiki tubuh dan fungsinya untuk mempertahankan energi dan kesehatan. Tetapi masih banyak juga orang yang sedikit mengerti arti pentingnya tidur demi sesuatu hal yang harus diselesaikan (Priharjo, 1996). Tidur juga merupakan salah satu cara untuk melepaskan kelelahan jasmani dan kelelahan mental. Dengan tidur semua keluhan hilang atau berkurang dan akan kembali mendapatkan tenaga serta semangat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Berbeda dengan orang yang mengalami kesulitan tidur atau gangguan tidur. Mereka lebih banyak tersiksa akibat gangguan tidur.

Selain itu, tidur merupakan suatu proses otak yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat berfungsi dengan baik. Masyarakat awam belum begitu mengenal gangguan tidur sehingga jarang mencari pertolongan. Pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang meninggal karena tidak tidur adalah tidak benar. Beberapa gangguan tidur dapat mengancam jiwa baik secara langsung (misalnya insomnia yang bersifat keturunan dan fatal dan apnea tidur obstruktif) atau secara tidak langsung misalnya kecelakaan akibat gangguan



tidur. Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering ditemukan. Prevalensi gangguan tidur pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar 67%. Walaupun demikian, hanya satu dari delapan kasus yang menyatakan bahwa gangguan tidurnya telah didiagnosis oleh dokter (Hardiwinoto dkk, 2005).

Seperti halnya masyarakat usia produktif, lansia juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi bio-psiko-sosial dan spiritual. Anjuran untuk selalu memperhatikan, menghormati, dan memuliakan lansia termuat dalam Q.S. Maryam/19 : 14 yang berbunyi:



وَبِرًّا بَوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

Terjemahan :

*Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.*

Dari ayat diatas mengemukakan bahwa sebagai anak harus menghormati orang tua. Dan harus berbakti kepada kedua orang tua serta senantiasa merawat mereka jika usia lanjut menghampiri mereka sebagaimana mereka merawat kamu sewaktu kecil hingga beranjak dewasa. Dan rawatlah mereka ketika mereka sudah tidak dapat beraktifitas lebih layaknya usia mudanya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti tentang “Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia Pada Lansia di Panti Sosial

Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa” guna mengetahui seberapa jauh terapi musik ini dalam memenuhi kebutuhan tidur lansia dan hal ini merupakan kompetensi perawat untuk melakukan tindakan keperawatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “ *Bagaimana pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa?* ”

## **C. Hipotesis Penelitian**

Menurut Tiro (2008), hipotesis adalah pernyataan yang diterima sementara dan masih perlu diuji. Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Hipotesis Alternatif (Ha)**

Ada pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia.

### **2. Hipotesis Nol (Ho)**

Tidak ada pengaruh pemberian terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia.

## **D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif**

### **1. Terapi Musik**

Adalah suatu metode pemberian terapi yang menggunakan rekaman musik yang tenang disertai dengan renungan. Selama 10-15 menit/hari selama 2 minggu. Adapun jenis musik yang diperdengarkan adalah jenis musik

klasik. Dengan menggunakan earphone melalui handphone dengan volume 15% yang bertujuan untuk mengurangi tingkat insomnia pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa

## 2. Gangguan Tidur (Insomnia)

Ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan tidur baik kualitas maupun kuantitasnya

Adapun Kriteria Objektifnya adalah :

- a. Insomnia ringan : Jika total skor tes IRS (*Insomnia Rating Scale*) berjumlah 20-27
- b. Insomnia sedang : jika skor tes IRS (*Insomnia Rating Scale*) berjumlah 27-36
- c. Insomnia berat : Jika skor tes IRS (*Insomnia Rating Scale*) berjumlah 37-44.

## E. Kajian Pustaka

Hadir Muhammad Al Haq, (2014) mahasiswa STIKES Ngudi Waluyo dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pemberian terapi musik langgam jawa terhadap tingkat insomnia pada lansia di unit rehabilitasi sosial Pucang Gading Semarang menyatakan ada pengaruh penurunan tingkat insomnia pada lansia sebelum dan setelah dilakukan terapi musik langgam jawa dengan hasil penelitian yang menunjukkan pada kelompok kontrol p-value lebih besar dari nilai  $\alpha$  (0,05).

## **F. Tujuan penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Diketuainya pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa

### **2. Tujuan khusus**

- a. Diketuainya lansia yang mengalami gangguan tidur (insomnia).
- b. Diketuainya tingkat insomnia sebelum terapi musik
- c. Diketuainya tingkat insomnia setelah terapi musik
- d. Diketuainya pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa.

## **G. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Memberi pengalaman baru bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian dan dapat mengetahui pengaruh terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat insomnia dan mengaplikasikan teori yang telah didapatkan untuk mengatasi masalah insomnia.

### **2. Bagi Institusi Pendidikan**

Memberikan kontribusi atau informasi pada mahasiswa jurusan keperawatan dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan insomnia.

## **2. Bagi Profesi Perawat**

Dapat menjadikan terapi musik klasik sebagai salah satu alternative terapi kedalam intervensi yang diterapkan perawat untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan bagi masalah insomnia

## **3. Bagi Lansia**

Dapat dijadikan terapi dalam membantu lansia untuk menangani masalah insomnia dan semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta.

## **4. Bagi Petugas di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa**

Diharapkan dapat menerapkan terapi musik klasik sebagai salah satu intervensi untuk mengatasi insomnia pada lansia





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Lansia

##### 1. Defenisi Lanjut Usia

Banyak defenisi tentang proses menua yang tidak seragam. Menurut Constantinides, menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita. (Potter, P, A & Perry, 2006)

Sedangkan menurut Sjamsulhidajat & Jong (1997), defenisi usia tua tergantung pada kerangka pandang individu. Orang tua yang berusia 35 tahun dapat dianggap muda bagi anaknya dan muda bagi orang tuanya. Orang sehat, aktif berusia 65 tahun mungkin menganggap usia 75 tahun sebagai permulaan lansia.

Dalam mendefenisikan batasan penduduk lanjut usia Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial (BKKBN 1998). Secara biologi penduduk lansia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Secara ekonomi, penduduk

lanjut usia lebih dipandang sebagai beban dari pada sebagai sumber daya karena tidak lagi memberikan banyak manfaat. Sedangkan dari aspek sosial, penduduk lanjut usia merupakan satu kelompok sosial sendiri. (Grace,P,A & Borley, 2006).

Disamping itu untuk mendefenisikan lanjut usia dapat ditinjau dari pendekatan kronologis. Menurut Supardjo usia kronologis merupakan usia seseorang ditinjau dari hitungan umur dalam angka. Dari berbagai aspek pengelompokan lanjut usia yang paling mudah digunakan adalah usia kronologis, karena batasan ini mudah untuk diimplementasikan. (Grace,P,A & Borley, 2006).

Secara individu, pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah baik secara fisik, biologis, mental maupun sosial ekonomi. Semakin lanjut usia, mereka akan mengalami kemunduran terutama di bidang kemampuan fisik, yang dapat menyebabkan penurunan peran sosial. Hal ini mengakibatkan pula timbulnya gangguan dalam hal mencakupi kebutuhan hidup sehingga dapat meningkatkan ketergantungan yang memerlukan bantuan orang lain.

Alquran menjelaskan dalam surah Yaasiin ayat 68, yang berbunyi :

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾



Terjemahnya :

*Dan barangsiapa yang kami panjangkan umurnya niscaya kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan? (Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, 2006)*

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang manusia semakin bertambah umurnya maka kemampuannya akan semakin berkurang dalam kata lain kembali menjadi lemah dan kurang akal. Dengan adanya perubahan tersebut maka kita sebagai anak ketika kedua orang tua kita masih muda atau sudah lanjut usianya bahkan pikun sekalipun kita tetap wajib berbakti kepada keduanya. Bahkan lebih ditekankan lagi apabila kedua orang tua sudah tua, sebagai wujud bakti kita kepada orang tua.

**a. Menurut WHO**

Lanjut usia meliputi :

- 1) Usia pertengahan (Middle Age) = usia 45 – 59 tahun
- 2) Usia lanjut (Elderly) = usia 60 – 74 tahun
- 3) Usia lanjut tua (Old) = usia 75 – 90 tahun
- 4) Usia sangat tua (Very Old) = usia diatas 90 tahun

**b. Menurut Dra. Ny Jos Masdani**

Lanjut usia merupakan kelanjutan dari usia dewasa, kedewasaan dapat dibagi menjadi :

- 1) Fase inventus usia antara 25 – 40 tahun
- 2) Fase vertilitas usia antara 40 – 50 tahun
- 3) Fase prasenium usia antara 55 – 65 tahun

#### 4) Fase senium usia antara 65 tahun hingga tutup usia

### 2. Teori Proses Menua

#### a. Teori Biologi

##### 1) Teori “Ginetic Clock”

Menurut teori ini menua telah dipegunakan secara genetik untuk spesies – spesies tertentu. Teori ini merupakan teori intrinstik yang menjelaskan bahwa di dalam tubuh terdapat jam biologis yang mengatur gen dan menentukan jalannya proses penuaan. Teori genetik mengakui adanya mutasi teomatik (*somatic mutation*), yang mengakibatkan kegagalan atau kesalahan didalam penggandaan deoxyrbonucleic acidi atau DNA. Sel tubuh sendiri membagi diri maksimal 50 kali (hayflick limit) (setiabudi, 2005)

##### 2) Teori radikal bebas

Teori radikal bebas yang dipercaya sebagai teori yang dapat menjelaskan terjadinya proses menua. Radikal bebas dianggap sebagai penyebab penting terjadinya kerusakan fungsi sel. Berbagai radikal bebas seperti superoksida anion, hidroksil, peroksil, radikal purin dihasilkan selama metabolisme sel normal. Radikal bebas dapat menyebabkan terjadinya perubahan pigmen dan kolagen pada proses penuaan.

### 3) Teori rusaknya sistem imun tubuh

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan pada jaringan limfoid mengakibatkan tidak adanya keseimbangan dalam sel T sehingga produksi antibodi dan kekebalan menurun.

## b. Teori Kejiwaan Sosial

### 1) Aktivitas atau Kegiatan (*Activity Theory*)

a) Ketentuan akan meningkatnya pada penurunan jumlah kegiatan secara langsung. Teori ini menyatakan bahwa pada lanjut usia yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial.

b) Ukuran optimum (pola hidup) dilanjutkan pada cara hidup dari lanjut usia.

c) Mempertahankan hubungan antara sistem sosial dan individu agar tetap stabil dari usia pertengahan ke lanjut usia.

### 2) Kepribadian Lanjut (*Continuity Theory*)

Perubahan yang terjadi pada seseorang yang lanjut usia sangat dipengaruhi oleh tipe personality yang dimilikinya.

### 3) Teori Pembebasan (*Disengagement Theory*)

Putusnya pergaulan atau hubungan dengan masyarakat dan kemunduran individu dengan individu lainnya. Pada lanjut usia pertama diajukan oleh Cumming And Henry 1961. Teori ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia, seseorang secara berangsur – angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya

atau menarik diri dari pergaulan sekitarnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial lanjut usia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga sering terjadi kehilangan ganda (Triple Loss), yaitu :

- a) Kehilangan peran (Loss of Role)
- b) Hambatan kontak sosial (Restriction of Contacts and Relationships)
- c) Berkurangnya komitmen (Reduced Commitment to Social Mores and Values).

### 3. Perubahan – Perubahan Yang Terjadi Pada Sistem Tubuh Lansia

#### a. Perubahan Fisik

##### 1) Sel

Lebih sedikit jumlahnya dan ukurannya lebih besar, jumlah cairan tubuh dan cairan intraseluler berkurang.

##### 2) Sistem Persarafan

Cepatnya penurunan hubungan persarafan, lambatnya dalam respon dan waktu untuk bereaksi dengan stress, mengecilnya saraf pancaindera, berkurangnya penglihatan, hilangnya pendengaran, mengecilnya saraf penciuman dan perasa, lebih sensitif terhadap perubahan suhu dengan rendahnya ketahanan dingin.

##### 3) Sistem Pendengaran

Presbiakusis: Hilangnya kemampuan (daya) pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada – nada yang

tinggi, suara yang tidak jelas, sulit mengerti kata – kata, 50% terjadi pada usia diatas umur 65 tahun.

#### 4) Sistem Penglihatan

Sfingter pupil timbul sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinar, kornea lebih berbentuk sferis (bola), lensa lebih suram, meningkatnya ambang pengamatan sinar, daya adaptasi terhadap kegelapan lebih lambat, susah melihat dalam cahaya gelap, hilangnya daya akomodasi, menurunnya lapang pandang, berkurangnya luas pandangan.

#### 5) Sistem Kardiovaskuler

Katup jantung menebal, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20 tahun, hal ini menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya, kehilangan elastisitas pembuluh darah, kurangnya efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi, perubahan posisi tidur ke duduk (duduk ke berdiri) bisa menyebabkan tekanan darah turun 65 mmHg atau hipotensi ortostatik (mengakibatkan pusing – pusing mendadak), tekanan darah meninggi diakibatkan oleh meningkatnya resistensi dari pembuluh darah perifer. Sistole normal kurang lebih 150 mmHg dan diastole kurang lebih sekitar 95 mmHg (WHO,2011).

#### 6) Sistem Respirasi

Otot-otot pernafasan kehilangan kekuatannya dan menjadi kaku, menurunnya aktivitas dari silia, paru – paru kehilangan elastisitas,

kapasitas residu meningkat, menarik nafas lebih berat, kapasitas pernafasan maksimum menurun, dan kedalaman bernafas menurun.

#### 7) Sistem Gastrointestinal

Kehilangan gigi ; penyebab utama adanya periodontal disease yang biasa terjadi setelah umur 30 tahun, penyebab lain meliputi kesehatan gigi yang buruk dan gizi yang buruk. Indera pengecap menurun; adanya iritasi yang kronis dari selaput lendir, atrofi indera pengecap kurang lebih 80%. Hilangnya sensitifitas dari saraf pengecap tentang rasa asin, asam, dan pahit. Lambung; rasa lapar menurun (sensitifitas lapar menurun), asam lambung menurun, waktu pengosongan lambung menurun.

#### 8) Sistem Genitourinaria

Ginjal; mengecil dan nefron menjadi atrofi, aliran darah ke ginjal menurun sampai 50%, fungsi tubulus berkurang akibatnya kurang kemampuan mengkonsentrasi urin, berat jenis urin menurun, proteinuria, BUN (*Blood Urea Nitrogen*) meningkat sampai 21 mg% nilai ambang ginjal terhadap glukosa meningkat.

#### 9) Sistem Endokrin

Produksi dari semua hormon menurun, fungsi paratiroid dan sekresinya tidak berubah, menurunnya aktivitas tiroid; menurunnya BMR, menurunnya daya pertukaran zat, menurunnya produksi aldosteron, menurunnya sekresi hormon kelamin misalnya: progesteron, estrogen, dan testosteron.

#### 10) Sistem Kulit

Kuku jari menjadi tebal dan rapuh, kuku kaki tumbuh secara berlebihan dan seperti tanduk, kelenjar keringat kulit mengkerut atau keriput akibat kehilangan jaringan lemak, kulit kepala dan rambut menipis dan berwarna kelabu (ubanan), rambut dalam hidung dan telinga menebal, berkurangnya elastisitas akibat dari menurunnya cairan vaskularisasi.

#### 11) Sistem Muskuloskeletal

Tulang kehilangan density (cairan) dan makin rapuh, kifosis, discus intervertebralis menipis dan menjadi pendek (tingginya berkurang), persendian besar dan menjadi kaku, tendon mengkerut dan mengalami sklerosis, atrofi serabut otot; pergerakan menjadi lambat, otot kram, dan menjadi termor (Nugroho, 2008)

#### b. Perubahan Mental

##### 1) Perubahan kepribadian yang drastis

Keadaan ini jarang terjadi, lebih sering berupa ungkapan yang tulus dari perasaan seseorang, ketakutan mungkin oleh karena faktor lain seperti penyakit – penyakit.

##### 2) Kenangan (Memori)

a) Kenangan lama tidak berubah

b) Kenangan jangka panjang; berjam – jam sampai berhari – hari yang lalu, mencakup beberapa perubahan.

## 3) IQ

- a) Tidak berubah dengan informasi matematika dan perkataan verbal.
- b) Berkurangnya penampilan, persepsi dan keterampilan psikomotor.

## c. Perubahan Psikososial

- 1) Pensiun; nilai seseorang sering diukur oleh produktivitasnya, identitasnya dikaitkan dengan peranan dalam pekerjaan
- 2) Merasakan atau sadar akan kematian
- 3) Perubahan dalam cara hidup yaitu memasuki rumah perawatan bergerak lebih sempit
- 4) Ekonomi akibat pemberhentian dari jabatan
- 5) Penyakit kronis dan ketidakmampuan
- 6) Kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial
- 7) Gangguan saraf pancaindera, timbul kebutaan dan ketulian
- 8) Gangguan gizi akibat keilangan jabatan
- 9) Rangkaian dari kehilangan, yaitu kehilangan hubungan dengan teman – teman dan keluarga.
- 10) Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik; perubahan terhadap gambaran diri (Akhmadi, 2009)



## B. Tinjauan Umum Tentang Istirahat Tidur

### 1. Pengertian Istirahat Tidur

Istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi oleh semua orang. Dengan istirahat dan tidur yang cukup, tubuh dapat berfungsi secara optimal. Istirahat dan tidur sendiri memiliki makna yang berbeda pada setiap individu. Secara umum, istirahat berarti suatu keadaan tenang, relaks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Jadi beristirahat bukan berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali. Terkadang, berjalan – jalan di taman juga bisa dikatakan sebagai suatu bentuk istirahat. Sedangkan tidur adalah suatu perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Tidur dikarakteristikan dengan aktivitas fisik yang minimal, tingkat kesadaran yang bervariasi, perubahan proses fisiologi tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Hampir sepertiga dari waktu kita, kita gunakan untuk tidur. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa tidur dapat memulihkan atau mengistirahatkan fisik setelah seharian beraktivitas, mengurangi stress dan kecemasan, serta dapat meningkatkan kemampuan dan konsentrasi saat hendak melakukan aktivitas sehari – hari. (Elohim, 2011)

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Rasulullah SAW yang berbunyi : Dari Abul Abbas, aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW berkata padaku; “Benarkan berita yang aku dengar bahwa engkau mengerjakan shalat di malam hari dan puasa di siang hari

secara terus menerus?” Aku menjawab: “Benar”. Beliau bersabda: “Kalau engkau mengerjakan itu (tanpa kendali), sesungguhnya engkau telah menyiksa matamu, menyakiti tubuhmu. Sesungguhnya tubuhmu juga punya hak atasmu (untuk istirahat), demikian pula keluargamu. Maka berpuasa dan berbukalah, shalat tengah malam dan tidurlah.”(HR. Al-Bukhari)

Hadits ini menjelaskan dalam Islam, tubuh merupakan amanat yang dimandatkan Allah kepada umat manusia agar dijaga eksistensinya. Dalam hal ini setiap orang wajib menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Karena itu, Islam melarang keras eksploitasi kemampuan tubuh di luar batas kewajaran (Alaik S, 2011).

## 2. Siklus Tidur

Di dalam tidur kita ternyata terdapat dua tahap yang harus dilalui yaitu: tidur gerakan mata cepat disebut *Rapid Eye Movement Sleep* (REMS) dan tidur gerakan mata lambat disebut *Non Rapid Eye Movement Sleep* (NREMS). NREMS mempunyai 4 tahap yaitu: tahap tidur pertama sesuai dengan keadaan dimana seseorang baru saja terlena, seluruh otot menjadi lemas, kelopak mata menutupi mata, kedua bola mata bergerak bolak – balik ke kedua sisi, *Elektroensefalogram* (EEG) memperlihatkan penurunan voltase dengan adanya gelombang – gelombang alfa yang makin menurun. Tahap tidur kedua, kedua bola mata berhenti bergerak, tetapi tonus otot masih terpelihara, frekuensi nafas dan jantung menurun dengan jelas. Dalam tahap ketiga EEG memperlihatkan perubahan

gelombang dasar yang berfrekuensi 3 – 6 siklus perdetik menjadi 1 – 2 siklus perdetik yang sekali – sekali terseling oleh timbulnya *sleep spindles* dan menjadi sulit dibangunkan. Pada tahap tidur keempat EEG memperlihatkan hanya irama gelombang lambat yang berfrekuensi 1 – 2 siklus perdetik tanpa munculnya *sleep spindles*. Keadaan fisik pada tahap tidur ketiga dan keempat ialah lemah lunglai, karena tonus otot lenyap secara menyeluruh. Sedangkan dalam REMS terdapat adanya onus otot meninggi kembali terutama otot – otot rahang bawah, bola mata mulai bergerak – gerak kembali dengan kecepatan lebih tinggi, maka tahap tidur REMS bisa disebut juga dengan *Paradoxical Sleep* karena sifat tidurnya nyenyak sekali tetapi sifat fisiknya dapat dicerminkan pada gerakan kedua bola mata sangat aktif (Guyton, 2007).

Soal tidur dalam al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Kahfi (18) : ayat 25 disebutkan sebagai berikut:

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

Terjemahannya :

*Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi). (Departemen Agama RI, 2006 ; 296)*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidur dalam Islam (al-Qur'an) merupakan hidayah Allah yang diberikan kepada seseorang, karena apabila Allah yang menidurkan maka itu adalah suatu nikmat yang

kita manusia tidak dapat mengetahuinya sebagaimana pemuda yang ditidurkan Allah bertahun – tahun dalam gua.

### 3. Proses Tidur

Selama tidur malam yang berlangsung rata – rata 7 jam, kedua macam tidur yaitu REMS dan NREMS bergantian selama 4 – 6 kali. Apabila seseorang kurang cukup menjalani tidur jenis REMS maka esok harinya akan menunjukkan kecenderungan untuk hiperaktif, kurang dapat mengendalikan diri dan emosinya, nafsu makan bertambah. Sedangkan jika NREMS yang kurang cukup, maka esok harinya keadaan fisik menjadi kurang gesit.

Secara farmakologis, dapat dinyatakan bahwa REMS dan NREMS mempunyai kaitan dengan metabolisme amine terutama *5 hydroxy tryptamine* (Serotin) dan *norepinephrine*. NREMS dibina oleh mekanisme seratoninergik dan REMS dipelihara oleh mekanisme adrenergik. Dari adanya peran tidur maka manusia dapat mengembangkan aktivitasnya sesuai dengan kualitas tidur yang dialaminya serta dengan siklus tidur bangun ini manusia akan dapat memelihara kesegarannya, kebutuhan dan metabolisme seluruh tubuhnya (Guyton, 2007).

### 4. Macam – Macam Gangguan Tidur

Tidur merupakan suatu proses di otak yang dibutuhkan seseorang untuk dapat berfungsi dengan baik. Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering ditemukan. Sekitar 67% lansia mengalami gangguan

tidur (Nurmiati, 2007). Macam – macam gangguan tidur yang paling sering ditemukan pada lansia yaitu :

a. Insomnia

Perubahan pola tidur pada lansia disebabkan adanya gangguan tidur, gangguan pola tidur yang sering dialami adalah salah satunya insomnia. Insomnia adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami kesulitan tidur dengan nyenyak. Insomnia berasal dari kata *In* artinya tidak dan *somnus* yang berarti tidur, jadi insomnia berarti tidak tidur atau gangguan tidur, insomnia ada tiga macam, yaitu pertama, *initial insomnia* artinya gangguan tidur saat memasuki tidur, Kedua, *middle insomnia* yaitu terbangun ditengah malam dan sulit untuk tidur lagi, Ketiga, *late insomnia* yaitu sering mengalami masalah gangguan tidur saat bangun pagi (Rafknowledge, 2004).

b. Parasomnia

Parasomnia adalah gangguan perilaku bangun yang tampak selama tidur dan mempengaruhi tidur.

c. Hipersomnia

Hipersomnia adalah tidur yang berlebihan terutama pada siang hari

d. Narkolepsi

Narkolepsi adalah serangan mengantuk yang terjadi secara mendadak pada siang hari sedang pada malam hari terganggu.

e. Somnambulisme

Somnambulisme adalah suatu keadaan dimana seseorang berjalan pada saat tidur.

f. Sleep Talking

Sleep talking adalah berbicara waktu tidur (mengigau).

g. Sleep Bruxisme

Sleep bruxisme adalah gigi gemeretak pada waktu tidur. (Priharjo, 1996)

5. Tingkatan Insomnia

- a. Insomnia ringan, jangka waktunya kurang dari 1 minggu. Insomnia ini belum tentu disebabkan karena sleeping disorder, bisa karena keadaan lingkungan yang tidak kondusif dsb.
- b. Insomnia akut — atau sedang, Sudah mulai menunjukkan ketidakmampuan untuk tidur dengan baik dalam jangka waktu lebih dari 1 minggu tapi kurang dari 1 bulan.
- c. Insomnia kronis atau berat, inilah yang paling parah. Jangka waktu insomnia kronis lebih dari 1 bulan.

Pengukuran tingkat Insomnia menggunakan lembar observasi dalam bentuk insomnia rating scale yang dikembangkan oleh kelompok studi psikiatri biologik Jakarta (KSPBJ) yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lansia. Skala ini bertujuan praktis agar dapat mengetahui skor dari insomnia. Skala pengukuran ini terdiri dari lamanya tidur, mimpi-mimpi, kualitas tidur, masuk tidur, bangun malam hari, bangun dini hari dan

perasaan tidak segar waktu bangun. Jumlah skor maksimum untuk skala pengukuran ini adalah 44. Skor total menunjukkan berat ringannya. Insomnia ringan (skor 20-27), insomnia sedang (skor 28-36), insomnia berat (skor 37-44). (Iwan, 2009)

## 6. Kebutuhan Tidur

Pada umumnya waktu tidur yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk tidur tidaklah sama, tidak saja akan semakin berkurang seiring dengan perjalanan atau pertumbuhan usianya tetapi juga karena pola atau lama tidur yang dibutuhkan oleh setiap orang sangat bervariasi (bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi atau tergantung pada keadaan – keadaan yang sedang dialami atau dihadapi). Hal ini akan tergantung pula pada bagaimana keadaan perasaan atau kesehatan tubuhnya. Bahkan bisa juga dipengaruhi atau terpengaruh oleh faktor usia (Diahwati, 2001). Dalam satu malam, ketika ia masih bayi membutuhkan waktu tidur sekitar 13 sampai 16 jam, tetapi ketika telah tumbuh menjadi seorang anak kebutuhan tidur sedikit menurun sekitar 8 sampai 12 jam. Kebutuhan waktu dan lama tidurnya akan terus menurun atau berkurang seiring dengan berjalannya waktu atau usia dirinya hingga dewasa hanya sekitar 6 sampai 9 jam. Begitu juga bila seseorang menjadi semakin lanjut atau tua usianya, umumnya akan semakin berkurang kemampuan untuk tetap tidur 5 sampai 8 jam. (Lumbantobing, 2004)

## 7. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tidur

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur. Faktor fisik meliputi; rasa nyeri, sedangkan faktor psikologis meliputi; depresi, kecemasan, ketakutan, dan tekanan jiwa. Faktor lingkungan meliputi; kebisingan, polusi, berkurangnya kebebasan pribadi dan terlalu ramai. (Priharjo, 1996)

Dari faktor – faktor yang mempengaruhi tidur tersebut, didalam agama islam kita sangat dianjurkan lebih sering membaca al-Qur'an, berdzikir dan berdo'a setiap saat. al-Qur'an adalah bacaan yang paling cocok dalam segala suasana. Di saat kita gembira, maka peringatan – peringatan dalam al-Qur'an akan mampu menjadi pengerem agar kita tak lupa diri. Salah satu hadits menyebutkan tentang meruginya seseorang yang melewatkan waktunya tanpa berdzikir, dan tidak mengingat kepada Allah ketika tidur. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
MAKASSAR

Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya : “Siapa yang duduk dalam suatu majlis tiada berdzikir pada Allah di dalamnya, akan menjadi kerugian baginya di hadapan Allah. Dan siapa yang berbaring dalam pembaringan tiada berdzikir pada Allah, maka akan merupakan kerugian baginya di hadapan Allah” (HR.Abu Dawud, Tarjamah Riadhus Shalihin, 1987).

Demikian pula saat kita sedih, maka dengan membaca al-Qur'an dan berdzikir terasa sekali dalam lubuk hati kita sentuhan kesejukan dari firman Allah SWT. Kala kita gagal dalam mencapai sesuatu, maka pesan –



pesan dalam al-Qur'an akan mampu menawarkan kesedihan yang ada dalam hati kita. Dengan membaca al-Qur'an, semangat yang hampir pudar karena kegagalan akan pulih kembali.

Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya : “Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa “ Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci”. (H.R. Ibnu Umar, Rowahu Al-Thobroni di dalam Mu'jam Al-Ausath dengan sanad jayyid, 2010)

Hadits ini menjelaskan jika kita berwudhu sebelum tidur maka kita akan mendapat do'a dari malaikat yang berarti mendapat ampunan dari Allah. Karena wudhu dapat menjadi penyejuk jiwa dan dapat menjaga kita dari hal – hal negatif. Inilah yang dikatakan tidur yang berpahala.

### C. Tinjauan Umum Tentang Musik

Musik merupakan kesenian yang keindahannya dapat dinikmati indera pendengaran dan telah ada sejak zaman sebelum datangnya islam. Agama adalah sebagai salah satu perkembangan peradaban manusia memiliki hubungan yang nyata dengan musik (Abdul,2005).

Perjalanan sejarah kebudayaan Islam mengantarkan perkembangan musik ke arah musik yang bercorak Islam. Perkembangan musik dalam budaya Islam sendiri juga beragam (Abdul, 2005). Mengingat musik mempunyai arti penting dari sudut pandang spiritual tidak hanya bagi musik

itu sendiri melainkan juga dalam hubungannya dengan syair sebagaimana telah diperlihatkan oleh Jalal Al-Din Rumi. Al-Quran sekalipun dalam prosodi tradisionalnya merupakan musik dan syair sekaligus, meskipun secara tradisional ia tidak diklasifikasikan sebagai keduanya namun, karena ia firman Tuhan, maka termasuk dalam kategori 'di atas' seluruh kategori seni manusia (Seyyed Hossein, 1987).

Selain jenis-jenis musik khusus dari sudut pandang syar'i, tentu saja ada samudera musik surgawi yang dihubungkan dengan tasawuf. Ada juga bentuk musik yang lebih populer, yang sekarang disebut musik rakyat. Keberadaannya merupakan bagian integral dari pola kehidupan berbagai kelompok. Disamping jenis-jenis musik tersebut, harus disebutkan pula tradisi musik klasik yang menonjol dalam dunia Islam seperti musik klasik Persia, Andalusia, Turki, dan India Utara yang masih terus hidup sampai hari ini. Beberapa tabib muslim menggunakan musik sebagai sarana penyembuhan penyakit, baik jasmani maupun ruhani dan telah ditulis pula beberapa risalah tentang ilmu pengobatan melalui musik (Seyyed Hossein, 1987).

Dalam pembahasan hukum musik dan menyanyi ini, Ma'ruf melakukan pemilahan hukum berdasarkan variasi dan kompleksitas fakta yang ada dalam aktivitas bermusik dan menyanyi. Menurut Ma'ruf, terlalu sederhana jika hukumnya hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum memainkan musik dan hukum menyanyi. Sebab fakta yang ada, lebih beranekaragam dari dua aktivitas tersebut. Maka dari itu, paling tidak, ada 4 (empat) hukum fiqih

yang berkaitan dengan aktivitas bermain musik dan menyanyi, diantaranya yaitu: *Pertama*, hukum melantunkan nyanyian (*ghina'*). *Kedua*, hukum mendengarkan nyanyian. *Ketiga*, hukum memainkan alat musik. *Keempat*, hukum mendengarkan musik.

#### a. Hukum Melantunkan Nyanyian (*al-Ghina'at-Taghanni*)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyanyi (*al-ghina'at-taghanni*). Sebagian mengharamkan nyanyian dan sebagian lainnya menghalalkan. Masing-masing mempunyai dalilnya sendiri-sendiri.

Dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian

1) Berdasarkan firman Allah:(Qs. Luqmân [31]: 6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا

هُزُوءًا أُولَئِكَ هُم عَذَابٌ مُّهِينٌ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Terjemahnya:

“Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (*lahwal hadits*) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu ejekan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.” (Qs. Luqmân [31]: 6)

Beberapa ulama menafsirkan maksud *lahwal hadits* ini sebagai nyanyian, musik atau lagu, di antaranya al-Hasan, al-Qurthubi, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud

2) Hadits Abu Malik Al-Asy'ari ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

*“Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutera, arak, dan alat-alat musik (al-ma'azif).”*  
[HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadits no. 5590].

3) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Auf ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

*“Sesungguhnya aku dilarang dari suara yang hina dan sesat, yaitu: 1. Alunan suara nyanyian yang melalaikan dengan iringan seruling syaitan (mazamirus syaithan). 2. Ratapan seorang ketika mendapat musibah sehingga menampar wajahnya sendiri dan merobek pakaiannya dengan ratapan syetan (rannatus syaithan).”*

Dalil-Dalil Yang Menghalalkan Nyanyian:

1) Firman Allah SWT:(Qs. al-Mâ'idah [5]: 87

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALA UDDIN  
MAKASSAR



لَا تُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.”* (Qs. al-Mâ'idah [5]: 87).

2) Ruba'i Binti Mu'awwidz Bin Afra berkata:

Nabi Saw mendatangi pesta perkawinanku, lalu beliau duduk di atas dipan seperti dudukmu denganku, lalu mulailah beberapa orang hamba perempuan kami memukul gendang dan mereka menyanyi dengan memuji orang yang mati syahid pada perang Badar. Tiba-tiba salah

seorang di antara mereka berkata: “*Di antara kita ada Nabi Saw yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian.*” Maka Nabi Saw bersabda: “*Tinggalkan omongan itu. Teruskanlah apa yang kamu (nyanyikan) tadi.*” [HR. Bukhari, dalam *Fâth al-Bârî*, juz. III, hal.113, dari Aisyah ra].

- 3) Dari Aisyah ra; dia pernah menikahkan seorang wanita kepada pemuda Anshar. Tiba-tiba Rasulullah Saw bersabda:

“*Mengapa tidak kalian adakan permainan karena orang Anshar itu suka pada permainan.*” [HR. Bukhari].

- 4) Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Umar melewati shahabat Hasan sedangkan ia sedang melantunkan syi’ir di masjid. Maka Umar memicingkan mata tidak setuju. Lalu Hasan berkata:

“*Aku pernah bersyi’ir di masjid dan di sana ada orang yang lebih mulia daripadamu (yaitu Rasulullah Saw)*” [HR. Muslim, juz II, hal. 485].

Dengan menelaah dalil-dalil tersebut di atas (dan dalil-dalil lainnya), akan nampak adanya kontradiksi (*ta’arudh*) satu dalil dengan dalil lainnya. Karena itu kita perlu melihat kaidah-kaidah ushul fiqh yang sudah masyhur di kalangan ulama untuk menyikapi secara bijaksana berbagai dalil yang nampak bertentangan itu.

Imam asy-Syafi’i mengatakan bahwa tidak dibenarkan dari Nabi Saw ada dua hadits shahih yang saling bertentangan, di mana salah satunya menafikan apa yang ditetapkan yang lainnya, kecuali dua hadits ini dapat dipahami salah satunya berupa hukum khusus sedang lainnya hukum umum, atau salah satunya global (*ijmal*) sedang lainnya adalah penjelasan (*tafsir*). Pertentangan hanya terjadi jika terjadi *nasakh* (penghapusan hukum), meskipun mujtahid

belum menjumpai nasakh itu (Imam asy-Syaukani, *Irsyadul Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, hal. 275). Karena itu, jika ada dua kelompok dalil hadits yang nampak bertentangan, maka sikap yang lebih tepat adalah melakukan kompromi (*jama'*) di antara keduanya, bukan menolak salah satunya. Jadi kedua dalil yang nampak bertentangan itu semuanya diamalkan dan diberi pengertian yang memungkinkan sesuai proporsinya. Itu lebih baik daripada melakukan tarjih, yakni menguatkan salah satunya dengan menolak yang lainnya. Dalam hal ini Syaikh Dr. Muhammad Husain Abdullah menetapkan kaidah ushul fiqh: *Al-'amal bi ad-dalilaini —walaw min wajhin—awlâ min ihmali ahadihima* “Mengamalkan dua dalil —walau pun hanya dari satu segi pengertian— lebih utama daripada meninggalkan salah satunya.” (Syaikh Dr. Muhammad Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Ushul Al-Fiqh*, hal. 390). Prinsip yang demikian itu dikarenakan pada dasarnya suatu dalil itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk ditanggalkan atau tak diamalkan (Ma'ruf, 2006).

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan: *Al-ashlu fi ad-dalil al-i'mal lâ al-ihmal* “Pada dasarnya dalil itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk ditanggalkan.” (Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, juz 1, hal. 239). Atas dasar itu, kedua dalil yang seolah bertentangan di atas dapat dipahami sebagai berikut : bahwa dalil yang mengharamkan menunjukkan hukum umum nyanyian. Sedang dalil yang membolehkan, menunjukkan hukum khusus, atau perkecualian (*takhsis*), yaitu bolehnya nyanyian pada tempat, kondisi, atau peristiwa tertentu yang

dibolehkan syara', seperti pada hari raya. Atau dapat pula dipahami bahwa dalil yang mengharamkan menunjukkan keharaman nyanyian secara mutlak. Sedang dalil yang menghalalkan, menunjukkan bolehnya nyanyian secara *muqayyad* (ada batasan atau kriterianya) (Dr. Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, hal. 63-64; Syaikh Muhammad asy-Syuwaiki, *Al-Khalash wa Ikhtilaf an-Nas*, hal. 102-103). Dari sini kita dapat memahami bahwa nyanyian ada yang diharamkan, dan ada yang dihalalkan.

Nyanyian haram didasarkan pada dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian, yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, baik berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), atau sarana (*asy-yâ'*), misalnya disertai khamr, zina, penampakan aurat, *ikhtilath* (campur baur pria-wanita), atau syairnya yang bertentangan dengan syara', misalnya mengajak pacaran, mendukung pergaulan bebas, mempropagandakan sekularisme, liberalisme, nasionalisme, dan sebagainya.

Nyanyian halal didasarkan pada dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu nyanyian yang kriterianya adalah bersih dari unsur kemaksiatan atau kemungkaran. Misalnya nyanyian yang syairnya memuji sifat-sifat Allah SWT, mendorong orang meneladani Rasul, mengajak taubat dari judi, mengajak menuntut ilmu, menceritakan keindahan alam semesta, dan semisalnya (Ma'ruf, 2006).

## b. Hukum Mendengarkan Nyanyian

### 1) Hukum Mendengarkan Nyanyian (*Sama' al-Ghina'*)

Hukum menyanyi tidak dapat disamakan dengan hukum mendengarkan nyanyian. Sebab memang ada perbedaan antara melantunkan lagu (*at-taghanni bi al-ghina'*) dengan mendengar lagu (*sama' al-ghina'*). Hukum melantunkan lagu termasuk dalam hukum *af-'âl* (perbuatan) yang hukum asalnya wajib terikat dengan hukum syara' (*at-taqayyud bi al-hukm asy-syar'i*). Sedangkan mendengarkan lagu, termasuk dalam hukum *af-'âl jibiliyah*, yang hukum asalnya mubah. *Af-'âl jibiliyah* adalah perbuatan-perbuatan alamiah manusia, yang muncul dari penciptaan manusia, seperti berjalan, duduk, tidur, menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, makan, minum, melihat, membaui, mendengar, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang tergolong kepada *af-'âl jibiliyah* ini hukum asalnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kaidah syariah menetapkan: “*Hukum asal perbuatan-perbuatan jibiliyah, adalah mubah.*” (Syaikh Muhammad asy-Syuwaiki, *Al-Khalash wa Ikhtilaf an-Nas*, hal. 96). Maka dari itu, melihat —sebagai perbuatan jibiliyah— hukum asalnya adalah boleh (*ibahah*). Jadi, melihat apa saja adalah boleh, apakah melihat gunung, pohon, batu, kerikil, mobil, dan seterusnya. Masing-masing ini tidak memerlukan dalil khusus untuk membolehkannya, sebab melihat itu sendiri adalah boleh menurut syara'. Hanya saja jika



ada dalil khusus yang mengaramkan melihat sesuatu, misalnya melihat aurat wanita, maka pada saat itu melihat hukumnya haram.

Demikian pula mendengar. Perbuatan mendengar termasuk perbuatan jibilyah, sehingga hukum asalnya adalah boleh. Mendengar suara apa saja boleh, apakah suara gemericik air, suara halilintar, suara binatang, juga suara manusia termasuk di dalamnya nyanyian. Hanya saja di sini ada sedikit catatan. Jika suara yang terdengar berisi suatu aktivitas maksiat, maka meskipun mendengarnya mubah, ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak boleh mendiampkannya. Misalnya kita mendengar seseorang mengatakan, "*Saya akan membunuh si Fulan!*" Membunuh memang haram. Tapi perbuatan kita mendengar perkataan orang tadi, sebenarnya adalah mubah, tidak haram. Hanya saja kita berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap orang tersebut dan kita diharuskan mendiampkannya.

Demikian pula hukum mendengar nyanyian. Sekedar mendengarkan nyanyian adalah mubah, bagaimanapun juga nyanyian itu. Sebab mendengar adalah perbuatan jibilyah yang hukum asalnya mubah. Tetapi jika isi atau syair nyanyian itu mengandung kemungkaran, kita tidak dibolehkan berdiam diri dan wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Saw bersabda: "*Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya (kekuatan fisik). Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya (ucapannya). Jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya (dengan tidak*

*meridhai). Dan itu adalah selemah-lemah iman.*”[HR. Imam Muslim, an-Nasa’i, Abu Dawud dan Ibnu Majah].

## 2) Hukum Mendengar Nyanyian Secara Interaktif (*Istima’ al-Ghina’*)

Penjelasan sebelumnya adalah hukum mendengar nyanyian (*sama’ al-ghina’*). Ada hukum lain, yaitu mendengarkan nyanyian secara interaktif (*istima’ li al-ghina’*). Dalam bahasa Arab, ada perbedaan antara mendengar (*as-sama’*) dengan mendengar-interaktif (*istima’*). Mendengar nyanyian (*sama’ al-ghina’*) adalah sekedar mendengar, tanpa ada interaksi misalnya ikut hadir dalam proses menyanyinya seseorang. Sedangkan *istima’ li al-ghina’*, adalah lebih dari sekedar mendengar, yaitu ada tambahannya berupa interaksi dengan penyanyi, yaitu duduk bersama sang penyanyi, berada dalam satu forum, berdiam di sana, dan kemudian mendengarkan nyanyian sang penyanyi (Syaiikh Muhammad asy-Syuwaiki, *Al-Khalash wa-Ikhtilaf an-Nas*, hal. 104). Jadi kalau mendengar nyanyian (*sama’ al-ghina’*) adalah perbuatan jibiliyyah, sedang mendengar-menghadiri nyanyian (*istima’ al-ghina’*) bukan perbuatan jibiliyyah.

Jika seseorang mendengarkan nyanyian secara interaktif, dan nyanyian serta kondisi yang melingkupinya sama sekali tidak mengandung unsur kemaksiatan atau kemungkaran, maka orang itu boleh mendengarkan nyanyian tersebut. Adapun jika seseorang mendengar nyanyian secara interaktif (*istima’ al-ghina’*) dan nyanyiannya adalah nyanyian haram, atau kondisi yang melingkupinya

haram (misalnya ada *ikhthilat*) karena disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, maka aktivitasnya itu adalah haram (Syaikh Muhammad asy-Syuwaiki, *Al-Khalash wa Ikhtilaf an-Nas*, hal. 104). Allah SWT berfirman:

“Maka janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka beralih pada pembicaraan yang lainnya.” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 140).

### c. Hukum Mendengarkan Musik

#### 1) Mendengarkan Musik Secara Langsung (*Live*)

Pada dasarnya mendengarkan musik (atau dapat juga digabung dengan vokal) secara langsung, seperti show di panggung pertunjukkan, di GOR, lapangan, dan semisalnya, hukumnya sama dengan mendengarkan nyanyian secara interaktif. Patokannya adalah tergantung ada tidaknya unsur kemaksiatan atau kemungkaran dalam pelaksanaannya. Jika terdapat unsur kemaksiatan atau kemungkaran, misalnya syairnya tidak Islami, atau terjadi *ikhthilat*, atau terjadi penampakan aurat, maka hukumnya haram. Jika tidak terdapat unsur kemaksiatan atau kemungkaran, maka hukumnya adalah mubah (Dr. Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, hal. 74).

#### 2) Mendengarkan Musik Di Radio, TV, Dan Semisalnya

Menurut Dr. Abdurrahman al-Baghdadi (*Seni Dalam Pandangan Islam*, hal. 74-76) dan Syaikh Muhammad asy-Syuwaiki (*Al-Khalash wa Ikhtilaf an-Nas*, hal. 107-108) hukum mendengarkan musik melalui media TV, radio, dan semisalnya, tidak sama dengan hukum mendengarkan musik secara langsung seperti show di panggung

pertunjukkan. Hukum asalnya adalah mubah (*ibahah*), bagaimana pun juga bentuk musik atau nyanyian yang ada dalam media tersebut. Kemubahannya didasarkan pada hukum asal pemanfaatan benda (*asy-yâ'*) dalam hal ini TV, kaset, VCD, dan semisalnya yaitu mubah.

Kaidah syar'iyah mengenai hukum asal pemanfaatan benda menyebutkan: "*Hukum asal benda-benda, adalah boleh, selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya.*"(Dr. Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, hal. 76). Namun demikian, meskipun asalnya adalah mubah, hukumnya dapat menjadi haram, bila diduga kuat akan mengantarkan pada perbuatan haram, atau mengakibatkan dilalaikannya kewajiban. Kaidah syar'iyah menetapkan: Al-wasilah ila al-haram haram "*Segala sesuatu perantaraan kepada yang haram, hukumnya haram juga.*" (Syaiikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustur*, hal. 86).

#### d. Perbedaan antara Musik ( *musiqā* ) dan Nyanyian ( *al gina'* )

Beberapa ahli bahasa memiliki penjelasan yang berbeda-beda mengenai pengertian musik. Sebagian mengartikan musik dengan kata yang sangat sederhana, yaitu bunyi-bunyian. Kemudian sebagian dari ahli bahasa lain juga berpendapat bahwa musik adalah komposisi lagu, nyanyian, senandung, yang dalam bahasa arab disebut *ginā'* atau *musīqa*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti musik adalah: ilmu atau seni menyusun nada suara dalam urutan, komibnasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan

kesinambungan. Sedangkan Nyanyian adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang yang menghasilkan bunyi itu).

## **D. Tinjauan Umum Tentang Terapi Musik**

### **1. Defenisi Terapi Musik**

Terapi musik adalah usaha meningkatkan kualitas fisik dan mental dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, timbre, bentuk dan gaya yang diorganisir sedemikian rupa hingga tercipta musik yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Musik memiliki kekuatan untuk mengobati penyakit dan meningkatkan kemampuan pikiran seseorang. Ketika musik diterapkan menjadi sebuah terapi, musik dapat meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial dan spiritual. Hal ini disebabkan musik memiliki beberapa kelebihan, yaitu karena musik bersifat nyaman, menenangkan, membuat rileks, berstruktur, dan universal. Kita perlu mengingat bahwa banyak dari proses dalam hidup kita selalu ber-irama. Sebagai contoh, nafas kita, detak jantung, dan pulsasi semuanya berulang dan berirama. Para peneliti dari *the neuro*, melalui MRI scan membuktikan bahwa otak melepas zat dopamin (hormon yang terkait dengan sistem otak, memberikan perasaan kenikmatan dan penguatan untuk memotifasi seseorang secara proaktif melakukan kegiatan tertentu) saat melakukan terapi musik dalam kapasitas yang tidak berlebihan. Musik dipilih sebagai salah satu alternatif karena musik menyebabkan tubuh menghasilkan

hormon beta-endorfin. Ketika mendengar suara musik yang indah maka hormon “kebahagiaan” (beta-endorfin) akan berproduksi (Natalina, 2013 ).

Salah satu Trend & Issue saat ini mengenai terapi musik klasik adalah efek Mozart. Campbell mendefinisikan efek Mozart sebagai berikut ;

*“The Mozart effect is an inclusive term signifying the transformational powers of music in health, education, and well being. It represents the general use of music to reduce stress, depression, or anxiety; induce relaxation or sleep; activate the body; and improve memory or awareness. Innovative and experimental uses of music and sound can improve listening disorder, dyslexia, attention deficit disorder, autism, other mental and physical disorders”* (Anthony, 2003)

## 2. Manfaat Musik

Menurut Spawnthe Anthony (2003), musik mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Efek *Mozart*, adalah salah satu istilah untuk efek yang bisa dihasilkan sebuah musik yang dapat meningkatkan intelegensia seseorang.
- b. *Refreshing*, pada saat pikira seseorang lagi kacau atau jenuh, dengan mendengarkan musik walaupun sejenak, terbukti dapat menenangkan dan menyegarkan pikiran kembali.
- c. Motivasi, adalah hal yang hanya bisa dilahirka dengan “*feeling*” tertentu. Apabila ada motivasi, semangat pun akan muncul dan segala kegiatan bisa dilakukan.
- d. Perkembangan Kepribadian, Kepribadian seseorang diketahui mempengaruhi dan dipengaruhi oleh jenis musik yang didengarnya selama masa perkembangan.

- e. Terapi, berbagai penelitian dan literatur menerangkan tentang manfaat musik untuk kesehatan, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Beberapa gangguan atau penyakit yang dapat ditangani dengan musik antara lain : kanker, stroke, demensia, dan bentuk intelengesia lain, penyakit jantung, nyeri, gangguan kemampuan belajar, dan bayi prematur.
- f. Komunikasi, musik mampu menyampaikan berbagai pesan ke seluruh bangsa tanpa harus memahami bahasanya. Pada kesehatan mental, terapi musik diketahui dapat memberi kekuatan komunikasi dan keterampilan fisik pada penggunaannya.

### 3. Prosedur Terapi Musik

Terapi musik tidak selalu membutuhkan kehadiran ahli terapi, walau mungkin membutuhkan bantuannya saat mengawali terapi musik. Untuk mendorong peneliti menciptakan sesi terapi musik sendiri, berikut ini beberapa dasar terapi musik yang dapat anda gunakan untuk melakukannya.

- a. Untuk memulai melakukan terapi musik, khususnya untuk relaksasi, peneliti dapat memilih sebuah tempat yang tenang, yang bebas dari gangguan. Peneliti dapat juga menyempurnakannya dengan aroma lilin wangi aromaterapi guna membantu menenangkan tubuh.
- b. Untuk mempermudah, peneliti dapat mendengarkan berbagai jenis musik pada awalnya. Ini berguna untuk mengetahui respon dari tubuh

- responden. Lalu menganjurkan responden untuk mengambil nafas dalam-dalam, tarik dan keluarkan perlahan-lahan melalui hidung.
- c. Saat musik dimainkan, dengarkan dengan seksama instrumennya, seolah-olah pemainnya sedang ada di ruangan memainkan musik khusus untuk responden. Peneliti bisa memilih tempat duduk lurus di depan speaker, atau bisa juga menggunakan headphone. Tapi yang terpenting biarakan suara musik mengalir keseluruh tubuh responden, bukan bergaung di kepala.
- d. Bayangkan gelombang suara itu datang dari speaker dan mengalir ke seluruh tubuh responden. Bukan hanya dirasakan secara fisik tapi juga fokuskan dalam jiwa. Fokuskan di tempat mana yang ingin peneliti sembuhkan, dan suara itu mengalir ke sana. Dengarkan, sembari responden membayangkan alunan musik itu mengalir melewati seluruh tubuh dan melengkapi kembali sel-sel, melapisi tipis tubuh dan organ dalam responden.
- e. Saat peneliti melakukan terapi musik, responden akan membangun metode ini melakukan yang terbaik bagi diri sendiri. Sekali telah mengetahui bagaimana tubuh merespon pada instrumen, warna nada, dan gaya musik yang didengarkan, reponden dapat mendesain sesi dalam serangkaian yang telah dilakukan sebagai hal yang paling berguna bagi diri sendiri.
- f. Idealnya, peneliti dapat melakukan terapi musik selama kuang lebih 30 menit hingga satu jam tiap hari, namun jika tak memiliki cukup waktu



10 menit pun jadi, karena selama 10 menit telah membantu pikiran responden beristirahat (Pandoe, 2006).

#### 4. Hal yang Perlu diperhatikan dalam Terapi Musik

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam terapi musik :


- a. Hindari interupsi yang diakibatkan cahaya yang remang-remang dan hindari menutup gorden atau pintu.
- b. Usahakan klien untuk tidak menganalisa musik, dengan prinsip nikmati musik ke mana pun musik membawa.
- c. Gunakan jenis musik sesuai dengan kesukaan klien terutama yang berirama lembut dan teratur. Upayakan untuk tidak menggunakan jenis musik *rock and roll*, *disco*, metal dan sejenisnya. Karena jenis musik tersebut mempunyai karakter berlawanan dengan irama jantung manusia (Potter, 2005).



#### E. Kerangka Konsep Penelitian


Dalam penelitian ini peneliti mengawali dengan observasi lansia yang mengalami gangguan tidur sebelum intervensi terapi musik. Lansia yang mengalami gangguan tidur akan diberi intervensi terapi musik. Setelah diberi intervensi terapi musik responden akan dievaluasi untuk menilai apakah terjadi penurunan gangguan tidur atau tidak.

Kerangka konsep penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen yaitu terapi musik religi, sedangkan variabel dependen yaitu penurunan tingkat insomnia.



Gambar 2.1 Kerangka konsep penelitian

## F. Kerangka Kerja



Gambar 2.2 kerangka kerja

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Desain Penelitian

Desain penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mempermudah menentukan rencana penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. (Azis, 2009).

Berdasarkan penelitian ini maka desain yang digunakan adalah pre experimental design pre test-post test design yaitu untuk mengkaji pengaruh antara dua variabel.

**Tabel 3.1. Desain Penelitian.**

Subyek	Pretest	Perlakuan	Posttest
KA	O1	X	O1-A

Keterangan :

KA = Kelompok Kasus

O1 = Observasi Tingkat Insomnia sebelum pemberian terapi musik

X = Intervensi

O1-A = Observasi Tingkat Insomnia setelah pemberian terapi musik

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Istilah Populasi digunakan untuk menyatakan pengertian kelompok yang menjadi awal dari sebuah sampel dipilih. Dengan demikian, populasi diartikan sebagai himpunan semua objek atau satuan yang akan dipelajari berdasarkan sampe (Tiro & Arbianingsih, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia yang mengalami insomnia di PSTW Gau Mabaji Gowa.

### 2. Sampel

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian keperawatan kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria itu menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan (Notoatmodjo, 2010).

## C. Teknik Pengambilan Sampel

### 1. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan secara *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel dengan untuk tujuan tertentu (Hidayat, 2008).

Israel (2009) memberikan beberapa saran praktis dalam menentukan ukuran sampel survei. Saran yang dikemukakan termasuk sensus untuk populasi kecil, meniru ukuran sampel dari penelitian serupa sebelumnya, menggunakan tabel yang sudah dipublikasi, dan menggunakan rumus untuk menentukan ukuran sampel (Tiro. a, 2011).

Berdasarkan teori di atas, sampel dalam penelitian ini menggunakan tabel yang sudah dipublikasi (terlampir) dengan tingkat ketepatan 5 persen untuk proporsi dengan tingkat kesignifikanan 95 persen, maka sampel yang digunakan adalah sebanyak 15 responden,

## 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

### a. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 2008) yaitu:

1. Lansia yang mengalami gangguan tidur (insomnia)
2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Bersedia menjadi responden

### b. Kriteria eksklusi

1. Lansia yang mengkonsumsi kopi
2. Lansia yang mengkonsumsi obat tidur

## D. Pengumpulan data

### 1. Sumber data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu lansia yang diberikan terapi musik.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, dalam hal ini peneliti mengambil data dari dokumentasi PSTW Gau Mabaji Gowa.

2. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode kuesioner terpimpin, dimana responden didampingi atau dibantu dalam mengisi daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden dan diharapkan ada respon dari responden agar dapat dicapai tujuan penelitian.

**E. Pengolahan dan Analisis Data**

Berdasarkan pada kuesioner yang telah diisi responden dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya dilakukan tabulasi data dan analisa data dengan menggunakan uji statistik *sample paired T\_Test*. Tahap-tahap analisa data antara lain

1. Editing

Melihat apakah data sudah terisi, lengkap atau tidak lengkap.

2. Coding

Mengklarifikasi jawaban dari responden menurut macamnya dengan memberi kode pada masing-masing jawaban menurut item pada kuesioner.

3. Tabulasi

Setelah dilakukan pengkodean kemudian data dimasukkan kedalam tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memudahkan penganalisaan data.

#### 4. Analisa statistik

Hasil jawaban atas pertanyaan kuesioner diskoring dan kemudian dilakukan perbandingan nilai antara pre perlakuan dan post perlakuan kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki.

Analisa data merupakan tindakan menginterpretasikan data yang didapat untuk dapat digambarkan dan dipahami. Analisis data berisi tentang penjelasan data pada masing-masing variabel yang diteliti yang kemudian dideskripsikan. Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis data yaitu analisis data univariat dan bivariat.

Analisis data univariat merupakan proses analisis data pada tiap variabelnya. Analisis data ini sebagai prosedur statistik yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pada setiap variabelnya. Pada penelitian ini analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran statistik responden.

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel independen dan dependen yang diduga memiliki korelasi, dengan menggunakan uji statistik melalui uji *simple paired T-Test* dengan tingkat signifikansi  $<0,05$ . Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia (Nursalam, 2008).

#### F. Penyajian Data

Penyajian data disajikan dalam bentuk frekuensi tabel distribusi disertai penjelasannya.



## G. Jadwal Penelitian

### 1. Tempat penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Panti Sosial Thresna Wredha Gau Mabaji Gowa.

### 2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 23 Agustus 2014

## H. Pertimbangan Etik Penelitian

Penelitian ini menerapkan prinsip etika penelitian sebagai upaya untuk melindungi hak responden dan peneliti selama proses penelitian. Suatu penelitian dikatakan etis ketika penelitian tersebut memenuhi dua syarat yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan beretika. Prinsip etik dalam penelitian ini sebagai upaya untuk melindungi hak dan privasi responden (Notoatmodjo, 2010).

Secara internasional disepakati bahwa prinsip dasar penerapan etik penelitian kesehatan adalah (KNEPK, 2007)

### 1. Prinsip menghormati harkat martabat manusia (*Respect For Person*)

#### a. Menghormati otonomi manusia

Persetujuan menjaga kerahasiaan, identitas subyek, peneliti tidak akan mencantumkan nama subyek pada lembar pengumpulan data

#### b. Perlindungan manusia dari ketergantungan dan dari penyalahgunaan

Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan (*informed consent*). Lembar persetujuan diberikan pada saat melakukan

pencarian/pengumpulan data. *Informed consent* ini bertujuan setelah mendapat informasi yang jelas dan menandatangani formulir yang disediakan, bila subyek menerima untuk dilakukan penelitian dan bila subyek menolak, peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati haknya.

2. Prinsip etik berbuat baik dan tidak merugikan (*Beneficence and non maleficence*)

Penelitian ini harus reasonable dan memenuhi persyaratan ilmiah dan peneliti harus mampu meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek.

3. Prinsip Etik Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Peneliti mempertimbangkan aspek keadilan dan hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengumpulan Data**

Data yang terkumpul, diperoleh dari hasil observasi terhadap responden yang dilakukan oleh peneliti tanggal 18 s/d 23 Agustus 2014. Lembar observasi yang terisi sebanyak 15 lembar, dengan intervensi menggunakan terapi musik klasik yang dilakukan di Panti Sosial Thresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa.

Analisis yang digunakan mencakup analisis univariat untuk mengetahui sebaran frekuensi karakteristik responden meliputi: umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pendidikan, tingkat insomnia pre test dan post test. Sedangkan analisis bivariat untuk menganalisa pengaruh terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia menggunakan *Paired T-test*.

#### **B. Hasil Penelitian**

##### **1. Karakteristik Responden**

##### **a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin**

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari kelompok responden perlakuan dengan intervensi terapi musik klasik di Panti Sosia Thresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa, maka dapat digambarkan distribusi responden berdasarkan umur dan jenis kelamin.

**Tabel 4.1.**

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Panti Sosial Thresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2014

No	Responden Perlakuan		
	Umur	Jumlah	%
1	60-74 Tahun	9	60
2	75-90 Tahun	6	40
<b>Jumlah</b>		15	100

*Sumber: Data Primer, 2014*

No	Responden Perlakuan		
	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	7	46,67
2	Perempuan	8	53,33
<b>Jumlah</b>		15	100

*Sumber: Data Primer, 2014*

Distribusi frekuensi responden menurut umur seperti yang tersaji dalam tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa, paling banyak adalah responden dengan umur antara 60-74 tahun yaitu sebanyak 9 orang (60%), sedangkan umur 75-90 tahun sebanyak 6 orang (40 %).

Distribusi frekuensi responden menurut jenis kelamin seperti yang tersaji dalam tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa, paling banyak adalah perempuan sebanyak 8 responden (53,33%), sedangkan laki-laki sebanyak 7 responden (46.67%).

**b. Distribusi Frekuensi Responden menurut Status Perkawinan dan Status Pendidikan.**

**Tabel 4.2.**

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Perkawinan dan Status Pendidikan di Panti Sosial Thresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2014

No	Responden Perlakuan		
	Status Perkawinan	Jumlah	%
1	Duda	7	46,67
2	Janda	8	53,33
	<b>Jumlah</b>	15	100

Sumber: Data Primer, 2014

No	Responden Perlakuan		
	Status Perkawinan	Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	8	53,33
2	SD	4	26,67
3	SMP	1	6,67
4	SMA	2	13,33
	<b>Jumlah</b>	15	100

Sumber: Data Primer, 2014

Distribusi frekuensi responden menurut status perkawinan seperti yang tersaji dalam tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa duda sebanyak 7 orang (46,67 %) sedangkan janda sebanyak 8 orang (53,33 %).

Distribusi frekuensi responden menurut status pendidikan seperti yang tersaji dalam tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa, paling banyak adalah Tidak Sekolah sebanyak 8 responden (53,33%), sedangkan paling sedikit lulusan SMP sebanyak 1 responden (6,67%).

## 2. Analisa Univariat

### a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Insomnia Pre test dan Post test Terapi Musik.

Pengukuran tingkat insomnia menggunakan lembar observasi dalam bentuk Insomnia Rating Scale yang dikembangkan oleh Kelompok Studi Psikiatri Biologik Jakarta (KSPBJ) yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lansia. Skala ini bertujuan praktis agar dapat mengetahui skor dari insomnia. Skala pengukuran ini terdiri dari lamanya tidur, mimpi-mimpi, kualitas tidur, masuk tidur, bangun malam hari, bangun dini hari, dan perasaan tidak segar waktu bangun. Jumlah skor maksimum untuk skala pengukuran ini adalah 44. Skor total menunjukkan berat ringannya. Tidak ada keluhan (skor 11-19), Insomnia ringan (skor 20-27), insomnia sedang (skor 28-36), insomnia berat (skor 38-44).

Tabel 4.3.

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Insomnia Pre Test dan Post Test Terapi Musik di Panti Sosial Thresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2014

No	Responden Perlakuan				
	Pre Test			Post Test	
	Tingkat Insomnia	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak ada keluhan	0	0	1	6,6
2	Ringan	10	66,6	12	80
3	Sedang	4	26,6	2	13,3
4	Berat	1	6,6	0	0
	<b>Jumlah</b>	15	100	15	100

Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat insomnia sebelum dan sesudah terapi musik, dari penelitian menunjukkan sebelum latihan terapi musik menunjukkan bahwa banyak yang mengalami insomnia ringan yaitu sebanyak 10 responden (66,6%), insomnia sedang sebanyak 4 responden (26,6%), dan insomnia berat sebanyak 1 responden (6,6%) . Responden yang diberikan terapi musik selama 6 kali dalam seminggu menunjukkan perubahan tingkat insomnia, yaitu banyak dalam kategori ringan yaitu sebanyak 12 responden (80%), selanjutnya kategori sedang yaitu sebanyak 2 responden (13,3%) dan kategori tidak ada keluhan yaitu sebanyak 1 responden (6,6%).

### 3. Analisa Bivariat

#### a. Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tingkat

#### Insomnia Pada Lansia.

**Tabel 4.4**  
Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia Pada Lansia di Panti Sosial Thresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2014

Variabel	Intervensi	N	Mean	SD	T-test	p-value
Insomnia	Pre Test	15	26,46	4,10342	8,563	0,000
	Post Test	15	23,40	4,68737		

Uji Statistik : *Paired T-test* (distribusi normal)

Tabel 4.4 menunjukkan dari 15 responden sebelum diberikan terapi musik klasik diperoleh nilai rata-rata 26,46 . Nilai ini 26,46 ini masuk dalam kategori insomnia ringan. Responden yang telah diberikan terapi musik

klasik sebanyak 6 kali selama 1 minggu menunjukkan penurunan nilai rata-rata. Nilai rata-rata pada *post test* menunjukkan 23,40. Nilai 23,40 masuk dalam kategori insomnia ringan. Hasil uji statistik dengan paired t test menunjukkan nilai *p-value* = 0,000

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia Pada Lansia

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan hasil statistik dengan *Paired T-test* diperoleh *pre test* dan *post test* nilai  $p = 0,000 < \alpha = 0,05$ , yang disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Nilai statistik menunjukkan nilai signifikan yaitu terdapat pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia

Dari hasil *pre test* peneliti yang di lapangan menunjukkan bahwa sebelum diberikan terapi musik klasik, responden banyak mengalami insomnia ringan yaitu sebanyak 10 responden (66,6%), insomnia sedang 4 responden (26,6%), insomnia berat 1 responden (6,6%). Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu faktor lingkungan sosial, berdasarkan hasil wawancara dengan 2 responden mengatakan sering terbangun pada malam hari karena terganggu dengan suara anjing yang menggonggong dan tidak dapat lagi melanjutkan tidurnya kembali. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Rafknowlege, 2004) yang mengatakan faktor yang menjadi penyebab terjadinya insomnia pada lansia antara lain proses



penuaan, gangguan psikologis, gangguan medis umum, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan sosial.

Dengan adanya terapi musik klasik yang diberikan terhadap responden dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat insomnia responden. Musik memiliki kekuatan untuk mengobati penyakit dan meningkatkan kemampuan pikiran seseorang. Ketika musik diterapkan menjadi sebuah terapi, musik dapat meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial dan spiritual. Hal ini disebabkan musik memiliki beberapa kelebihan, yaitu karena musik bersifat nyaman, menenangkan, membuat rileks, berstruktur, dan universal. Hal yang perlu diingat bahwa banyak dari proses dalam hidup selalu ber-irama. Sebagai contoh, nafas, detak jantung, dan pulsasi semuanya berulang dan berirama. Para peneliti dari *the neuro*, melalui MRI scan membuktikan bahwa otak melepas zat dopamin (hormon yang terkait dengan sistem otak, memberikan perasaan kenikmatan dan penguatan untuk memotifasi seseorang secara proaktif melakukan kegiatan tertentu) saat melakukan terapi musik dalam kapasitas yang tidak berlebihan. Musik dipilih sebagai salah satu alternatif karena musik menyebabkan tubuh menghasilkan hormon beta-endorfin. Ketika mendengar suara musik yang indah maka hormon “kebahagiaan” (beta-endorfin) akan berproduksi (Natalina, 2013 ).

Kondisi inilah yang akan mempengaruhi terjadinya penurunan tingkat insomnia pada lansia. Pada saat dilakukan pre test dan post test

terlihat terjadi penurunan tingkat insomnia. Hasil observasi terhadap lansia sebelum diberi terapi musik klasik menunjukkan bahwa responden sering terbangun pada waktu tidur malam. Apabila sudah terbangun dari tidur, responden sulit untuk tidur kembali, sehingga di waktu siang hari, responden sering merasa mengantuk. Kondisi yang demikian menjadikan responden menjadi kurang tidur apabila diukur dengan waktu lama responden tidur. Lama tidur responden banyak yang tidur antara 4 jam 30 menit – 5 jam.

Adapun hasil *post test* yang didapatkan peneliti setelah melakukan intervensi selama 6 kali pada sore hari selama 1 minggu diberikan terapi musik menunjukkan bahwa tidak ada keluhan insomnia yaitu 1 responden (6,6%) yang sebelumnya mengalami insomnia ringan. Insomnia ringan yaitu 12 responden (80%) yang sebelumnya 3 responden mengalami insomnia sedang, dan insomnia sedang yaitu 2 responden (13,3%) yang sebelumnya 1 responden mengalami insomnia berat. Konsistensi dari pemberian terapi musik klasik selama satu minggu secara teratur ini membuktikan bahwa terapi musik mempunyai hasil yang signifikan untuk menurunkan tingkat insomnia lansia dari berat ke sedang, dari sedang ke ringan dan dari ringan menjadi tidak ada keluhan.

Hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa penurunan jumlah responden yang mengalami gejala insomnia pada tiap-tiap skor setelah diberikan terapi musik, serta berdasarkan analisis yang membandingkan

hasil *pre test* (O1) dan *post test* (O1-A) menunjukkan terdapat perbedaan tingkat insomnia lansia sebelum dan sesudah diberikan terapi musik klasik. Hasil ini ditunjukkan bahwa rata-rata skor insomnia setelah diberi terapi musik klasik menurun, yaitu dari 26,46 menjadi 23,40. Dan hal ini membuktikan bahwa terapi musik efektif dalam menurunkan tingkat insomnia pada lansia.

Distribusi responden menurut tingkat insomnia pada awal penelitian atau *pre test* menunjukkan bahwa tingkat insomnia dalam kategori ringan. Hal tersebut ditinjau dari rata-rata skor insomnia sebesar 26,46. Kondisi ini juga sesuai dengan hasil penelitian Amir (2007) yang menyatakan bahwa setiap tahun diperkirakan sekitar 20%-50% orang dewasa melaporkan adanya gangguan tidur dan sekitar 17% mengalami gangguan tidur yang serius. Prevalensi gangguan tidur pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar 67%. Rata-rata dewasa sehat membutuhkan waktu 7,5 jam untuk tidur setiap malam. Walaupun demikian, ada beberapa orang yang membutuhkan tidur lebih atau kurang. Tidur normal dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya usia. Seseorang yang berusia muda cenderung tidur lebih banyak bila dibandingkan dengan lansia. Waktu tidur lansia berkurang berkaitan dengan faktor ketuaan.

Ketika tidur juga terjadi perubahan gelombang listrik otak. Jika dalam keadaan siaga frekuensi gelombang otak cenderung tinggi. Dalam keadaan istirahat dan memejamkan mata, otak mengeluarkan gelombang *alpha* dengan frekuensi 8 - 13 Hz. Menuju stadium tidur lebih dalam,

gelombang otak akan memperlambat diri, menjadi 3 - 7 Hz. Gelombang ini disebut gelombang *theta*. Selanjutnya, bila tidur sangat dalam, timbul gelombang *delta*, 1 - 4 Hz. pada penderita insomnia, gelombang otak yang seharusnya *alfa* malah mengeluarkan gelombang *betha* dengan frekuensi 13 hz - 30 hz. Menurut beberapa peneliti, semakin banyak gelombang kecil per detiknya, semakin lelap dan tenang tidur seseorang. Di kalangan penggemar meditasi, gelombang delta justru dicari karena membawa ketenangan yang sangat tinggi. Bila terjadi sebaliknya, tidur akan kurang lelap (Kaplan & Shadock 2010).

Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yaitu hasil penelitian lain yang menggunakan terapi musik Hadir Muhammad Al Haq (2014) melakukan penelitian tentang "*Pengaruh pemberian terapi musik langgam jawa terhadap tingkat insomnia pada lansia di unit rehabilitasi sosial Pucang Gading Semarang*" dimana penelitian dilakukan kepada 34 lansia yang mengalami insomnia. Sampel diberikan terapi musik langgam jawa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh terapi musik langgam jawa terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia, meskipun penurunan tingkat insomnia tidak banyak berubah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ada Pengaruh yang signifikan antara terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa dengan Nilai  $p = 0,000$
2. Tingkat insomnia lansia sebelum terapi musik klasik, tidak ada keluhan 0 responden, insomnia ringan sebanyak 10 responden (66,6%), insomnia sedang sebanyak 4 responden (26,6%), insomnia berat sebanyak 1 responden (6,6%).
3. Tingkat insomnia lansia setelah diberikan terapi musik klasik didapatkan hasil responden yang tidak ada keluhan sebanyak 1 responden (6,6%), insomnia ringan sebanyak 12 responden (80%), insomnia sedang sebanyak 2 responden (13,3%), insomnia berat 0 responden.

#### **B. Implikasi**

1. Bagi lansia  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan agar menggunakan musik klasik sebagai sarana untuk mengatasi insomnia.
2. Bagi Petugas di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab.Gowa  
Diharapkan dapat menerapkan terapi musik klasik sebagai salah satu intervensi non farmakologis untuk mengatasi insomnia pada lansia.

### 3. Bagi Institusi

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini akan memperkaya referensi kepustakaan UIN Alauddin Makassar terkhusus di Fakultas Kesehatan dan bagi Jurusan Keperawatan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman sejawat untuk nantinya di aplikasikan di kalangan sendiri maupun turun di lahan praktek. Serta institusi diharapkan memiliki komite etik universitas untuk mempermudah calon peneliti dalam kepengurusan kode etik penelitian serta lembaga jurnal untuk mempermudah publikasi temuan penelitian

### 4. Bagi Peneliti Lain

Dalam rangka pengembangan terapi musik klasik sebagai terapi non farmakologis. Peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh terapi musik klasik terhadap penurunan tingkat insomnia lansia dengan menggunakan desain penelitian yang berbeda misalnya dengan menggunakan kelompok kontrol. Penelitian yang serupa dapat juga dilakukan pada area penelitian yang berbeda, misalnya pengaruh pemberian terapi musik klasik terhadap gangguan tidur yang lain seperti hipersomnia, narkolepsi, nokturnal dispnea, parasomnia, atau deprivasi tidur.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al – Karim

Akhmadi. 2009. *Permasalahan Lanjut Usia (Lansia)*.  
<http://kesehatan/326:permasalahan-lanjut-usia-lansia.html>. diakses 11 Desember 2010

Alaik, S. 2011. *40 Hadits Shahih, Teladan Hidup Sehat Rasulullah*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren

Amir, N. (2007). *Gangguan Tidur pada Lanjut Usia*. 22 desember 2009, From:[http://Gangguan Tidur Lanjut Usia.html](http://GangguanTidurLanjutUsia.html).(diakses 10 April 2012)

Azis, Alimul Hidayat. 2009. *Metode Penelitian Keperawatan dan Tekhnis Analisa Data*. Jakarta: Salemba Medika

Badan Pusat Statistik SULSEL. 2008. *Profil Kesehatan SULSEL*. Makassar: Dinas Kesehatan SULSEL

Boedhi – Darmojo & Martono, H. 2000. *Geriatrici*. Jakarta: Balai Penerbit FK-UI

Cermin Dunia Kedokteran vol. 37 no. 3 edisi April 2010. (2010). *Manfaat musik untuk kesehatan (on line)*. <Http://www.kalbe.co.id/cdk>. diakses tanggal 2 juni 2011

Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Quran Terjemahan*. Jakarta: PT. Syamil

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2003. *Lansia dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika

Diahwati, Diana. 2001. *Serba – serbi Manfaat dan Gangguan Tidur*. Bandung: CV. Pionir Jaya

Elohim. 2011. [http://public.fotki.com/elohim\\_project/\\_musik\\_dan/artikelmu](http://public.fotki.com/elohim_project/_musik_dan/artikelmu). Di akses tanggal 3 Juni 2011

Guyton, Arthur C & Hall. 2007. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Edisi 11*. Jakarta: EGC

Grace, P. A. & Borley, N. R. 2006. *At a Glance Ilmu Bedah Edisi 3*. Jakarta: Erlangga

Green, C. W. & Setyowati, H. 2004. *Seri Buku Kecil: Terapi Alternatif*. Jakarta: Yayasan Spiritia

- Hadir, Muhammad Al Haq. 2014. *Pengaruh Pemberian Terapi Musik Langgam Jawa Terhadap Tingkat Insomnia pada Lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Pucang Gading Semarang*. Skripsi Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES Ngudi Waluyo Unggaran
- Hardiwinoto. & Setiabudi, T. 2005. *Panduan Gerontologi Tinjauan dari Berbagai Aspek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Iwan. 2009. *Skala Insomnia (KSPBJ Insomnia Rating Scale)*. <http://www.sleepnet.com>. Diakses 24 Juni 2010
- Kaplan & Sadock (2010). *Buku Ajar Psikiatri Klinis*, Edisi 2, Jakarta : EGC
- Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan. 2007. [www.knepk.litbang.depkes.go.id](http://www.knepk.litbang.depkes.go.id) diakses pada tanggal 17 januari 2014
- Lumbantobing. 2004. *Gangguan Tidur*. Jakarta: Balai Penerbit FK-UI.13
- Ma'ruf . 2007. *Hukum Menyanyi dan Musik dalam Fiqih Islam*. <http://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/hukum-menyanyi-dan-musik-dalam-fiqih-islam/>. Diakses pada 25/07/2014
- Natalina,Dian. 2013. *Terapi Musik Bidang Keperawatan*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Nurmiati. 2007. *Gangguan Tidur Pada Lanjut Usia*. Jakarta: Cermin Dunia Kedokteran
- Nugroho, Wahjudi. 2008. *Keperawatan Gerontik & Geriatrik* Edisi 3. Jakarta: EGC.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Notoatmodjo. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pandoe, Wing. 2006. *Musik Terapi*, [http:// www.my.opera.com/paw](http://www.my.opera.com/paw)
- Prayitno, A. 2002. *Gangguan Pola Tidur pada Kelompok Usia Lanjut dan Penatalaksanaannya*. Jakarta: FK Universitas Trisakti
- Priharjo, Robert. 1996. *Perawatan Nyeri : Pemenuhan Aktivitas Istirahat Pasien*. Jakarta: EGC.
- Profil Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa. 2013. Tidak diterbitkan
- Potter, P.A. & Perry. 2006. *Buku Ajar Fundametal Keperawatan Konsep Proses dan Praktek*. Edisi 4. vol 2. Jakarta: EGC



- Potter, P.A. & Perry. 2005. *Buku Ajar Fundametal Keperawatan Konsep Proses dan Praktek*. Edisi 4. vol 1. Jakarta: EGC
- Rafknowledge. (2004). *Insomnia dan gangguan tidur lainnya*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Setiabudhi, T. 2005. *Panduan Gerontologi Tinjauan dari Berbagai Aspek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sri, Nurnaningsih. 2011. *Pengaruh Terapi Musik Religi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Istirahat Tidur pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa*. Makassar: Tidak diterbitkan
- Sjamsulhidajat & Jong. 1997. *Buku Ajar Ilmu Bedah*. Jakarta: EGC
- Smeltzer, S. C. & Bare, B. G. 2002. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth Vol 1* Edisi 8. Jakarta: EGC
- Spawanthe, Anthony. 2003. *Manfaat Musik*, [http// www. Partikelwebgaul.com](http://www.Partikelwebgaul.com)
- Seyyed Hossein Nasr. 1987. *Spiritualitas dan Seni Islam*. Bandung : Mizan
- Tiro & Arbianingsih. 2011. *Teknik Pengambilan Sampel*. Makassar: Andira Publisher
- WHO. 2011. *Health of ederly*. Ganeva: WHO



## Lampiran 1

### PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth

Calon Responden

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Ayu Andri Lestari

Nim : 70300110022

Alamat : Bonto Boddia Desa Lempangan Kec. Bajeng, Kab. Gowa

Akan mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab, Gowa”**.

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu, Saudara (i) untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. Selanjutnya saya mengharapkan Bapak/Ibu, Saudara (i) untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang kami berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya. Jika Bapak/Ibu, Saudara (i) tidak bersedia menjadi responden, tidak ada sanksi bagi Bapak/Ibu, Saudara (i).

Apabila Bapak/Ibu, Saudara (i) menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani lembar persetujuan dan mengikuti semua rangkaian proses penelitian ini.

Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

( Ayu Andri Lestari )

## Lampiran 2

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Ayu Andri Lestari

NIM : 70300110022

Judul Penelitian: Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab, Gowa

Saya memahami penelitian ini dimaksudkan untuk kepentingan ilmiah dalam rangka menyusun skripsi bagi peneliti dan tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga jawaban dan hasil observasi, benar-benar dapat dirahasiakan. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

Demikian lembar persetujuan ini saya tanda tangani dan kiranya dipergunakan sebagai mestinya.

Makassar, Agustus 2014

Responden

.....

**LEMBAR KUESIONER**  
**PENGARUH TERAPI MUSIK TERHADAP PENURUNAN TINGKAT**  
**INSOMNIA PADA LANSIA**

---

Data Responden :

**A. IDENTITAS UMUM RESPONDEN**

Inisial Responden :

Umur : 1. 60 – 74

2. 75 – 90

3. > 90

Jenis Kelamin : 1. Laki – laki

2. Perempuan

Pendidikan Terakhir : 1. SD

2. SMP

3. SMA

4. DLL

Status Pernikahan : 1. Menikah

2. Janda

3. Duda

## KUESIONER PENGUKURAN INSOMNIA PADA LANSIA

### KUESIONER

Jawaban : (1 = tidak pernah, 2 = kadang-kadang, 3 = sering, 4 = selalu)

No	Pertanyaan	Tidak Pernah	Kadang- kadang	Sering	Selalu
1	Kesulitan untuk memulai tidur				
2	Tiba-tiba terbangun pada malam hari				
3	Bisa terbangun lebih awal/dini hari				
4	Merasa mengantuk di siang hari				
5	Sakit kepala pada siang hari				
6	Merasa kurang puas dengan tidur anda				
7	Merasa kurang nyaman/gelisah saat tidur				
8	Mendapat mimpi buruk				
9	Badan terasa lemah, letih, kurang tenaga setelah tidur				
10	Jadwal jam tidur sampai bangun tidak beraturan				
11	Tidur selama 6 jam dalam semalam				

## MASTER TABEL

### 1. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Inisial Responden	Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Pendidikan
X1	74	laki-laki	Duda	tdk sekolah
X2	73	laki-laki	Duda	SMA
X3	73	laki-laki	Duda	SMA
X4	65	laki-laki	Duda	SMP
X5	65	laki-laki	Duda	SD
X6	75	laki-laki	Duda	SD
X7	78	laki-laki	Duda	tdk sekolah
Y1	72	perempuan	Janda	tdk sekolah
Y2	79	perempuan	Janda	tdk sekolah
Y3	67	perempuan	Janda	SD
Y4	78	perempuan	Janda	tdk sekolah
Y5	75	perempuan	Janda	tdk sekolah
Y6	85	perempuan	Janda	tdk sekolah
Y7	73	perempuan	Janda	SD
Y8	65	perempuan	Janda	tdk sekolah

### 2. Data Hasil Kuesioner Terpimpin

Inisial Responden	Kesulitan untuk memulai tidur	Tiba-tiba terbangun pada malam hari	Bisa terbangun lebih awal/dini hari
X1	Sering	Selalu	Selalu
X2	Selalu	Sering	Selalu
X3	kadang-kadang	Sering	kadang-kadang
X4	kadang-kadang	Sering	Sering
X5	kadang-kadang	kadang-kadang	Sering
X6	Selalu	Selalu	Selalu
X7	Selalu	Selalu	Selalu
Y1	Sering	Sering	kadang-kadang
Y2	Sering	Selalu	Selalu
Y3	Sering	Selalu	Sering
Y4	Selalu	Sering	Sering
Y5	Sering	Selalu	Sering
Y6	Sering	Sering	Sering
Y7	Selalu	Sering	Sering
Y8	Sering	Selalu	Selalu

Inisial Responden	Merasa mengantuk di siang hari	Sakit kepala pada siang hari	Merasa kurang puas dengan tidur anda	Merasa kurang nyaman/gelisah saat tidur
X1	Tidak Pernah	Tidak pernah	Kadang-Kadang	Kadang-kadang
X2	Tidak Pernah	Sering	sering	Tidak pernah
X3	Sering	kadang-kadang	Kadang-Kadang	Kadang-kadang
X4	Selalu	Sering	sering	Tidak pernah
X5	Selalu	Tidak pernah	Kadang-Kadang	Kadang-kadang
X6	kadang-kadang	Tidak pernah	sering	Kadang-kadang
X7	Selalu	Selalu	selalu	selalu
Y1	Sering	kadang-kadang	Kadang-Kadang	Kadang-kadang
Y2	Tidak Pernah	kadang-kadang	Kadang-Kadang	Kadang-kadang
Y3	Tidak Pernah	kadang-kadang	Kadang-Kadang	Tidak pernah
Y4	Tidak Pernah	Selalu	sering	Tidak pernah
Y5	Selalu	Tidak pernah	tidak pernah	Kadang-kadang
Y6	Selalu	kadang-kadang	sering	selalu
Y7	Tidak Pernah	Tidak pernah	Kadang-Kadang	Kadang-kadang
Y8	Tidak Pernah	Tidak pernah	Kadang-Kadang	Kadang-kadang

Inisial Responden	Mendapat mimpi buruk	Badan terasa lemah, letih, kurang tenaga setelah tidur	Jadwal jam tidur sampai bangun tidak beraturan	Tidur selama 6 jam dalam semalam
X1	Tidak pernah	Sering	Sering	Kadang-kadang
X2	Tidak pernah	Selalu	Sering	Tidak Pernah
X3	Tidak pernah	kadang-kadang	kadang-kadang	Kadang-kadang
X4	Tidak pernah	tidak pernah	Sering	Kadang-kadang
X5	Tidak pernah	tidak pernah	Sering	Kadang-kadang
X6	Sering	Sering	Sering	sering
X7	Tidak pernah	Sering	selalu	Tidak Pernah
Y1	Tidak pernah	kadang-kadang	kadang-kadang	Kadang-kadang
Y2	Tidak pernah	Sering	kadang-kadang	Kadang-kadang
Y3	Tidak pernah	kadang-kadang	tidak pernah	sering
Y4	Tidak pernah	Selalu	selalu	Kadang-kadang
Y5	Tidak pernah	kadang-kadang	kadang-kadang	Kadang-kadang
Y6	Tidak pernah	tidak pernah	Sering	sering
Y7	Tidak pernah	Sering	kadang-kadang	sering
Y8	Tidak pernah	tidak pernah	kadang-kadang	Kadang-kadang

### 3. Data Responden Insomnia

Inisial Responden	Skor Tingkat Insomnia (Pre test)	Kategori Insomnia
X1	26	Ringan
X2	28	Sedang
X3	23	Ringan
X4	26	Ringan
X5	23	Ringan
X6	32	Sedang
X7	37	Berat
Y1	24	Ringan
Y2	26	Ringan
Y3	21	Ringan
Y4	30	Sedang
Y5	25	Ringan
Y6	28	Sedang
Y7	25	Ringan
Y8	23	Ringan

Inisial Responden	Skor Tingkat Insomnia (post test)	Kategori Insomnia
X1	24	Ringan
X2	24	Ringan
X3	20	Ringan
X4	22	Ringan
X5	20	Ringan
X6	29	Sedang
X7	36	Sedang
Y1	23	Ringan
Y2	24	Ringan
Y3	15	Tidak ada keluhan
Y4	26	Ringan
Y5	22	Ringan
Y6	23	Ringan
Y7	23	Ringan
Y8	20	Ringan



UJI STATISTIKA PENGARUH TERAPI MUSIK TERHADAP PENURUNAN  
TINGKAT INSOMNIA

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PRE_TEST	,212	15	,068	,901	15	,098
POST_TEST	,249	15	,013	,883	15	,053

a. Lilliefors Significance Correction

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
PRE_TEST	26,4667	15	4,10342	1,05950
POST_TEST	23,4000	15	4,68737	1,21027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Insomnia PRE_TEST POST_TEST	3,06667	1,38701	,35813	2,29856	3,83477	8,563	14	,000

## Lampiran 5

Tabel 6.3 Ukuran sampel untuk tingkat ketepatan  $(d) \pm 5\%$  untuk proporsi dengan tingkat kepercayaan 95%

<i>Size of Population Sample Size (n) for Precision (d) <math>\pm 5\%</math></i>	
10	10
15	14
20	19
25	24
30	28
35	32
40	36
45	40
50	44
55	48
60	52
65	56
70	59
75	63
80	66
85	70
90	73
95	76
100	80

(Sumber: Tiro, 2011)