

**UJI AKTIVITAS ANTIMIKROBA DAN IDENTIFIKASI EKSTRAK BUAH  
SAWO MANILA (*Achras zapota* L.) TERHADAP BEBERAPA MIKROBA  
PATOGEN DENGAN METODE DIFUSI AGAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**FAJRUL FHALAQ BASO**  
**NIM. 70100110039**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajrul Fhalaq Baso  
NIM : 70100110039  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujungpandang /13 Desember 1992  
Jurusan : Farmasi  
Alamat : BTN Taman Asri Je'neberang Blok A2/2, Pallangga, Gowa  
Judul : Uji Aktivitas Antimikroba dan Identifikasi Ekstrak Buah Sawo Manila (*Achras zapota* L.) terhadap Beberapa Mikroba Patogen dengan Metode Difusi Agar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 25 Agustus 2014

Penyusun,

**FAJRUL FHALAQ BASO**  
NIM. 70100110039

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji aktivitas antimikroba dan identifikasi ekstrak buah sawo manila (*Achras zapota* L.) terhadap beberapa mikroba patogen dengan metode difusi agar” yang disusun oleh Fajrul Fhalaq Baso, NIM: 70100110039, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 25 Agustus 2014 M  
29 Syawal 1435 H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin., M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Fatmawaty Mallapiang.,SKM.,M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Nurlina, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc.,M.Ag.	(.....)

---

---

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,

**Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin.,M.Sc.**  
**NIP. 19530203 198312 1 001**

## KATA PENGANTAR

Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

*Alhamdulillah*, segala puji kita panjatkan kepada Allah swt atas segala nikmat kesehatan, kekuatan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Rasa syukur yang tiada terhingga kepadaNya atas segala hidayah dan karunia yang penulis dapatkan.

Salam dan shalawat senantiasa penulis kirimkan kepada junjungan utusan Allah, Nabi besar Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat yang telah memberi kontribusi besar dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama islam dimuka bumi ini. Semoga kita menjadi umatnya yang taat hingga akhir zaman.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ‘sarjana’ dibidang pendidikan Strata 1 (S1). Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai penunjang ilmu pengetahuan kedepannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Penulis sadari, skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Banyak terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu selama penulis menjalani pendidikan kuliah hingga selesainya perampungan skripsi ini.

Terima kasih yang setulusnya kepada kedua orangtua penulis, Drs. Baso Amran Amir, M.Si dan Ratna Lantara, SH., M.Si atas segala do’a, kesabaran, kegigihan, serta pengorbanan yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini. Kepada saudara dan saudari kandung penulis, Fitri Ananda Baso., S.Pd.Gr., Fitra Dani Baso.,S.Pd.Gr, Firman Aqsha Baso.,Amd, Fatihani Baso, Fadel Muhammad Baso, terima kasih untuk senyuman terindah dan dukungan serta semangat yang kalian berikan. Kita satu dan tidak terpisahkan.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin.,M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Ibu Fatmawaty Mallapiang, S. KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Drs. Wahyudin G., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Bapak Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberi arahan dan bimbingannya selama ini.
7. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Nurlina, S.Si, M.Si, Apt., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan saran dan arahan selama penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Bapak Dr. H.M. Mawardi Djalaluddin, LC., M.Ag., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan yang terdapat di dalam skripsi.
11. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi hingga selesainya skripsi ini.
12. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010, kakak-kakak angkatan 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005, serta adik-adik angkatan 2011, 2012 dan 2013 mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan agar skripsi ini mendapat ridha dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan penikmat ilmu pengetahuan, khususnya kepada penulis sendiri. *Aamiin ya Rabbal Aalamin..*

Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Gowa, 25 Agustus 2014

Penyusun,

**FAJRUL FHALAQ BASO**  
**NIM. 70100110039**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	7
A. Uraian Buah Sawo Manila ( <i>Achras zapota</i> L).....	7
1. Klasifikasi Tanaman .....	7
2. Morfologi .....	7
3. Nama Daerah .....	8
4. Kegunaan .....	8
5. Kandungan Kimia .....	8
B. Antimikroba .....	8
1. Definisi Antimikroba .....	8
2. Pembagian Antimikroba .....	9
3. Sifat Antimikroba.....	9

4. Prinsip Kerja Antimikroba.....	10
5. Mekanisme Antimikroba .....	10
6. Efektifitas Antimikroba .....	11
7. Pengujian Aktivitas Antimikroba .....	12
C. Uraian Mikroba Uji.....	13
D. Sterilisasi.....	18
1. Defenisi Sterilisasi .....	18
2. Metode Sterilisasi.....	19
E. Metode Ekstraksi .....	21
1. Defenisi Ekstraksi .....	21
2. Tujuan Ekstraksi .....	22
3. Mekanisme Kerjas Ekstraksi.....	22
4. Maserasi .....	22
F. Pandangan Islam Mengenai Tanaman Obat .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Lokasi Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Popoulasi dan Sampel.....	32
1. Populasi Sampel.....	32
2. Sampel Penelitian.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Instrumen Penelitian .....	32
1. Alat.....	32
2. Bahan .....	33
F. Prosedur Kerja .....	33
1. Penyiapan Sampel.....	33
2. Ekstraksi Sampel.....	34
3. Pengujian Skrining Antimikroba .....	35
4. Pengujian Daya Hambat .....	35
5. Identifikasi Golongan Senyawa .....	36

6. Sterilisasi Alat .....	38
7. Pembuatan Medium .....	38
8. Pembuatan Larutan Pereaksi .....	40
9. Penyiapan Mikroba Uji .....	41
10. Pembuatan Suspensi Kultur Mikroba Uji .....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan .....	45
BAB V PENUTUP .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
DAFTAR PUSTAKA .....	51
LAMPIRAN .....	53
RIWAYAT HIDUP .....	67

## DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.	Hasil Uji Skrining Antimikroba Ekstrak Buah Sawo Manila ( <i>Achras zapota</i> L) .....	42
2.	Hasil Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol Buah Sawo Manila ( <i>Achras zapota</i> L) .....	43
3.	Hasil Uji Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Buah Sawo Manila ( <i>Achras zapota</i> L).....	44

## DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
1.	Skema Kerja Ekstraksi Buah Sawo Manila ( <i>Achras zapota</i> L.) .....	53
2.	Skema Kerja Penyiapan Bakteri Uji .....	54
3.	Skema Kerja Penyiapan Kapang.....	54
4.	Skema Kerja Pengujian Aktivitas Antimikroba.....	55
5.	Skema Kerja Identifikasi Golongan Senyawa Saponin .....	56
6.	Skema Kerja Identifikasi Golongan Senyawa Tanin & Polifenol .....	56
7.	Skema Kerja Identifikasi Golongan Senyawa Glikosida.....	57
8.	Skema Kerja Identifikasi Golongan Senyawa Alkaloid .....	57
9.	Skema Kerja Identifikasi Golongan Senyawa Steroid .....	58
10.	Skema Kerja Identifikasi Golongan Senyawa Terpenoid.....	58
11.	Skema Kerja Identifikasi Golongan Senyawa Flavanoid .....	59
12.	Skema Kerja Identifikasi Golongan Senyawa Kuinon .....	59
13.	Gambar Tanaman Buah Sawo Manila ( <i>Achras zapota</i> L.).....	60
14.	Gambar Ekstrak Buah Sawo Manila ( <i>Achras zapota</i> L.).....	61
15.	Gambar Hasil Skrining Antimikroba Ekstrak Etanol 70%.....	62
16.	Gambar Hasil Skrining Antimikroba Ekstrak Etil Asetat.....	63
17.	Gambar Hasil Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol 70 % .....	64
18.	Gambar Hasil Identifikasi Golongan Senyawa.....	65

## ABSTRAK

Nama Penulis : Fajrul Fhalaq Baso  
NIM : 70100110039  
Judul Skripsi : Uji Aktivitas antimikroba dan identifikasi ekstrak buah sawo manila (*Achras zapota* L.) terhadap beberapa mikroba patogen dengan metode difusi agar.

---

Telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas antimikroba dan identifikasi ekstrak buah sawo manila (*Achras zapota* L.) terhadap beberapa mikroba patogen. Ekstraksi buah sawo manila dengan metode maserasi menggunakan pelarut etil asetat dan etanol 70%. Uji skrining ekstrak buah sawo manila pada konsentrasi 1% pada bakteri uji yaitu *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermis*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thyposa*, *Vibrio sp*, *Bacillus subtillis*, dan pada khamir yaitu *Candida albicans*. Selanjutnya dilakukan uji daya hambat menggunakan metode difusi agar (*paper disc*) pada konsentrasi 1500 ppm, 1000 ppm, 500 ppm, dan 100 ppm terhadap bakteri hasil uji skrining. Selanjutnya dilakukan identifikasi golongan senyawa ekstrak buah sawo manila menggunakan metode skrining fitokimia secara kualitatif.

Hasil Skrining aktivitas antimikroba menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah sawo manila dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermis*, *Streptococcus mutans*, dan *Salmonella thyposa*. Uji daya hambat menggunakan metode difusi agar menunjukkan hasil bahwa semakin besar konsentrasi yang digunakan maka semakin besar pula diameter hambatan yang dihasilkan. Hasil identifikasi ekstrak etanol buah sawo manila menunjukkan adanya golongan senyawa tanin, flavanoid, dan terpenoid.

**Kata kunci** : antimikroba, ekstrak buah sawo manila, bakteri patogen, metode difusi agar

## ABSTRACT

Author Name : Fajrul Fhalaq Baso  
NIM : 70100110039  
Thesis title : Antimicrobial Activity Test and identity manila sapodilla fruit extract (*Achras zapota* L.) against some pathogenic microbes by using agar diffusion method.

---

The research has conducted antimicrobial activity assay and identification of sapodilla fruit extract manila (*Achras zapota* L.) against some pathogenic microbes with agar diffusion method. Manila sapodilla fruit extraction by maceration method by using the solvent ethyl acetate and ethanol 70%. Manila sapodilla fruit has tested by screening extract at a concentration of 1% on the test bacteria which is namely *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermis*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thyposa*, *Vibrio sp*, *Bacillus subtilis*, and the fungus is *Candida albicans*. Furthermore, the inhibition has tested by using the agar diffusion method (paper disc) at a concentrated of 1500ppm, 1000ppm, 500ppm, and 100ppm against screening test results of bacteria. Furthermore, identification of classes of compounds sapodilla fruit of extract phytochemicals by used screening manila methods qualitative.

Screening results showed that the antimicrobial activity of the ethanol extract manila sapodilla fruit can inhibit the growth of *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermis*, *Streptococcus mutans*, and *Salmonella thyposa*. Inhibition test using the agar diffusion method, shows that more the concentration used, more the diameter of the resulting barriers. The results of the identification of sapodilla fruit ethanol extract showed a class of compounds manila tannins, flavonoids, and terpenoids.

**Keywords:** antimicrobial, sapodilla fruit extract of manila, pathogenic bacteria, agar diffusion method

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia mulai mengutamakan penggunaan obat secara alami. Sebelum obat-obat kimia berkembang secara modern, nenek moyang kita umumnya menggunakan obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan untuk mengatasi masalah kesehatannya. Tumbuhan obat yang digunakan oleh masyarakat mempunyai kelebihan yaitu memiliki efek samping yang kecil dibandingkan dengan pengobatan kimiawi (Kardinan dan Taryono, 2003 : 1). Selain itu, obat yang berasal dari alam juga lebih hemat biaya dibanding menggunakan obat sintetik karena dapat diperoleh disekitar pekarangan rumah. Perkembangan Ilmu pengetahuan membuat masyarakat banyak menemukan tanaman yang berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit, salah satu diantaranya penyakit infeksi.

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu terus berkembang (Poeloeng, 2007: 2). Infeksi Lokal merupakan infeksi yang spesifik dan terbatas pada bagian tubuh dimana Mikroorganisme tinggal. Mikroorganisme patogen seperti virus, jamur, protozoa, dan bakteri dapat menyebabkan terjadinya suatu infeksi. Mikroorganisme patogen menjadi salah satu permasalahan dalam bidang kesehatan karena penyebab infeksi ini merupakan penyebab penyakit yang dapat ditularkan dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ternyata tidak mampu begitu saja menghilangkan arti pengobatan tradisional. Oleh karena itu, salah satu pengobatan alternatif yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penggunaan tumbuhan berkhasiat obat dikalangan masyarakat (Rachman, 2011 : 1). Terdapat banyak jenis tanaman obat yang tumbuh di Indonesia. Jenis tanaman tersebut sudah ada sejak dahulu diramu menjadi aneka jenis obat yang bermanfaat untuk kesehatan manusia. Jenis-jenis tanaman yang berkhasiat obat ternyata sangat banyak. Tanaman obat tersebut ada yang berupa rempah-rempah, tanaman obat, tanaman hias, tanaman sayur, bahkan tanaman liar. (Muchlisa, 2009 : 4). Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya merupakan hidayah dari Allah swt, karena Allah swt tidak memberi penyakit tanpa disertai dengan obat (penyembuhnya). Inilah yang harus manusia pelajari dan manfaatkan, sebagaimana dalam firman-Nya (QS Thaha / 20 : 53)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya :

*“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam”*(Departemen Agama RI, 2005 : 315)

Sawo merupakan salah satu jenis tanaman buah potensial yang sudah lama dikenal dan ditanam di Indonesia. Sawo dijadikan sebagai alternatif obat-obatan herbal. Tanaman sawo merupakan tumbuhan tropis yang cukup luas penyebarannya

di Indonesia (Rukmana, 1997: 12). Tanaman ini jumlahnya banyak dan mudah didapat. Buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) yang masih muda rasanya pahit dan kelat disebabkan tingginya kandungan tanin. Sehingga daya Antimikroba buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) yang masih muda lebih tinggi dari pada buah sawo (*Acrhras zapota* L.) yang sudah tua. Tanin mempunyai rasa sepat pada tumbuhan dan berfungsi sebagai pelindung bagi tanaman (Harborne, 2006 : 103).

Dalam sebuah studi penelitian yang dilakukan oleh Hening Prihatin & Wulandari Berliani menunjukkan bahwa buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) mampu membunuh bakteri *Escerchia coli* yang dapat menyebabkan penyakit diare. Selain itu, masyarakat menggunakan buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) obat untuk menyembuhkan penyakit demam thypoid yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella thypi*.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian tentang uji aktivitas antimikroba dan identifikasi golongan senyawa bioaktif ekstrak buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) terhadap beberapa mikroba patogen yang dapat menginfeksi tubuh manusia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka masalah yang ditimbulkan adalah :

1. Apakah buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) memberikan efek antimikroba terhadap beberapa mikroba patogen ?

2. Pada konsentrasi berapa ekstrak buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) memberikan aktivitas antimikroba terhadap beberapa mikroba patogen ?
3. Golongan senyawa apa dari buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) yang memberikan efek antimikroba ?

**C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

**1. Defenisi Operasional**

- a. Buah Sawo Manila (*Acrhras zapota* L.) merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) banyak ditanam mulai dari dataran rendah sampai tempat dengan ketinggian 1200 m dpl.
- b. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.
- c. Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk membunuh infeksi mikroba pada manusia.
- d. Senyawa Bioaktif merupakan senyawa yang mempunyai efek fisiologis didalam tubuh yang berpengaruh positif terhadap kesehatan manusia.
- e. Skrining Fitikomia adalah suatu tahap seleksi awal untuk mendeteksi golongan senyawa yang terdapat dalam ekstrak tumbuhan.

- f. Metode difusi agar adalah suatu metode pengukuran aktivitas antimikroba, metode difusi dapat dilakukan 3 cara yaitu metode silinder, lubang dan cakram kertas.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi bidang Fitokimia dan Mikrobiologi

### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Hening Prihatin Ningrum yang berjudul Uji Daya Antimikroba Ekstrak Sawo Manila Terhadap *Escherchia coli* dan Implementasinya dalam Pembelajaran Peranan Bakteri, menjelaskan bahwa efek buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) memiliki daya Antimikroba terhadap *Escherchia coli* yang ditunjukkan dengan terbentuknya zona hambat pada medium biakan *Escherchia coli*. Pada penelitian yang saya lakukan, saya menggunakan beberapa mikroba patogen dan kapang, sehingga dapat dilihat sejauh mana buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) dapat bersifat sebagai antimikroba.

Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Wulandri Berliani Putri yang berjudul Efek Antimikroba Infusa dan Ekstrak Buah Sawo (*Acrhras zapota* L.) terhadap berbagai bakteri penyebab diare secara *in vitro* menjelaskan bahwa Infusa sawo manila (*Acrhras zapota* L.) memberikan efek Antimikroba terhadap bakteri *Vibrio cholerae* sedangkan ekstrak buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) tidak memberikan efek antimikroba terhadap beberapa bakteri penyebab diare. Dalam penelitian ini, saya menggunakan ekstrak buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) dan metode difusi agar untuk mengetahui adanya aktivitas antimikroba serta uji skrining

fitokimia secara kualitatif untuk mengetahui golongan senyawa apa yang memberikan aktivitas antimikroba.

## **E. Tujuan dan Manfaat Percobaan**

### **1. Tujuan Percobaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui efek antimikroba buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) terhadap beberapa mikroba uji.
- b. Mengetahui konsentrasi optimum ekstrak buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) terhadap beberapa mikroba uji.
- c. Mengetahui golongan senyawa bioaktif pada buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) yang mempunyai efek antimikroba.

### **2. Manfaat Percobaan**

Manfaat dari hasil penelitian yang diharapkan adalah :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang khasiat dari buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) bagi kesehatan.
2. Pemanfaatan bahan alam sebagai alternatif pengobatan akibat infeksi mikroba.
3. Meningkatkan penggunaan ekstrak buah sawo manila (*Acrhras zapota* L.) untuk pengobatan.
4. Sebagai bahan referensi tanaman obat yang bermanfaat dalam Islam untuk menunjang kesehatan.

**BAB II**  
**TINJAUAN TEORITIS**

**A. Uraian Buah Sawo Manila (*Achras zapota* L)**

**1. Klasifikasi Tanaman**

Kerajaan	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Anak Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Bangsa	: Ebenales
Keluarga	: Sapotaceae
Marga	: <i>Acrhras</i>
Jenis	: <i>Acrhras zapota</i> L

(Suparmi, 2012: 243)

**2. Morfologi Tanaman**

Buah berukuran bulat hingga lonjong dengan permukaan kasar berwarna kecoklatan. Daging buah lunak, manis, berair, dan berbiji hitam kecoklatan sebanyak enam buah. Bijinya tidak dapat disimpan lama. Masa istirahat biji maksimum satu bulan. Bibit dari biji (semai) tumbuh lambat. Tanaman dari bibit semai mulai berbuah pada umur 6-10 tahun, sedangkan bibit okulasi atau cangkok mulai berbuah pada umur 3-6 tahun. (Hendro, 2013: 95)

### 3. Nama Daerah

Sumatera: Sawo manila, ciku (*Melayu*). Jawa: Sawo manila (*Sunda*), Sawo londa, Sawo manila (*Jawa*), Sabu manila (*Madura*), Bali: Sabo jawa (*Bali*). (Setiawan, 2008: 77)

### 4. Kegunaan Tanaman

Buah sawo matang dimakan segar, tetapi rasa getahnya masih sering melekat pada mulut. Buah matang dapat dibuat minuman segar atau sebagai campuran es krim, tetapi belum diusahakan secara komersial. (Hendro, 2013: 95). Memperlancar proses metabolisme, menyembuhkan pegal-pegal karena kecapekan, mengatasi sakit perut, sebagai sumber energi alami yang cepat menggantikan energi yang hilang karena aktivitas (Suparmi, 2012: 244). Astrigen, diuretik, serta dapat mengobati diare (Setiawan, 2008: 78).

### 5. Kandungan Kimia

Lemak, protein, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin E, Besi, Kalsium, Fosfor, Kalium, Natrium, Magnesium, Selenium, Seng, Tembaga, Asam folat, Riboflavin, Niasin. (Ibunda Suparmi, 2012: 245).

## B. Antimikroba

### 1. Defenisi Antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk membunuh infeksi mikroba pada manusia, termasuk golongan ini yang akan dibicarakan yang berhubungan dengan bidang farmasi antara lain antibiotika, antiseptika, disinfektansia, preservatif. (Djide, 2008: 339)

## 2. Pembagian Antimikroba

Antimikroba berdasarkan spektrum atau kisaran kerja antimikroba dapat dibedakan menjadi :

- a. Spektrum Sempit, yaitu mikroba yang hanya mampu menghambat satu golongan bakteri saja, contohnya hanya mampu membunuh atau menghambat bakteri dari gram negatif saja atau gram positif saja (Benzil penisilin dan Streptomisin)
- b. Spektrum Luas, yaitu antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh bakteri baik gram negatif maupun gram positif (tetrasiklin dan kloramfenikol)  
(Ganiswarna, 1995: 571-572)

## 3. Sifat Antimikroba

Antimikroba dapat bersifat :

- a. Bakteriostatika, yaitu zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri), fungistatika yaitu zat atau bahan yang dapat menghentikan pertumbuhan fungi, stitostatika terhadap kanker. Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi multiplikasi dan berkembang biak.
- b. Bakteriosida yaitu zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak.  
(Djide, 2008: 339)

#### **4. Pinsip Kerja Antimikroba**

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya lebih toksik terhadap mikroorganisme dibandingkan pada sel hospes. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat pada reaksi-reaksi biokimia yang penting dalam sel parasit lebih unggul dari pada pengaruhnya terhadap hospes. Disamping itu struktur sel mikroorganisme berbeda dengan struktur sel manusia (hospes, inang) (Djide, 2008: 340)

#### **5. Mekanisme Antimikroba**

Antimikroba mempunyai mekanisme kerja utama ada lima antara lain sebagai berikut:

a. **Penginaktifan enzim tertentu**

Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptika dan desinfektansia, seperti turunan aldehida, amida, karbanilida, etilen oksida, halogen, senyawa-senyawa merkuri dan senyawa amonium kuartener.

b. **Denaturasi protein**

Turunan alkohol, halogen, dan halogenator, senyawa merkuri, peroksida, turunan fenol, dan senyawa amonium kuartener bekerja sebagai antiseptika dan desinfektan dengan cara denaturasi dan konyugasi protein sel bakteri.

c. **Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri.**

Cara ini adalah model kerja dari turunan amin dan guanidin, turunan fenol dan senyawa amonium kuartener. Dengan mengubah permeabilitas membran

sitoplasma bakteri, senyawa-senyawa tersebut dapat menyebabkan bocornya konstituen sel yang esensial, sehingga bakteri mengalami kematian.

d. Penghambatan fungsi permeabilitas membran sel

Disini antimikroba bekerja secara langsung pada membran sel yang mempengaruhi permeabilitas dan menyebabkan keluarnya senyawa intraseluler mikroorganisme (bakteri). Dalam ini antimikroba dapat : (1) berinteraksi dengan sterol membran sitoplasma pada sel jamur, (2) merusak membran sel bakteri gram negatif.

e. Penghambatan terhadap sintesa dinding sel

Antimikroba golongan ini dapat menghambat aktivitas enzim yang dapat merusak dinding sel mikroorganisme. (Djide, 2008: 340-342)

## 6. Efektifitas Antimikroba

Keefektifan antimikroba pada pengobatan infeksi dalam klinis tergantung pada kemampuan obat untuk membatasi atau mengurangi mikroorganisme pada tempat infeksi. Pada kebanyakan infeksi mekanisme pertahanan lokal dan sistemik memainkan peranan penting dalam menurunkan efek patogenitas suatu mikroorganisme. Bahan atau obat-obat yang bersifat bakteriostatik terutama menghambat replikasi dari mikroorganisme, sedangkan bahan atau obat-obat yang bersifat bakterisid menyebabkan kematian suatu mikroorganisme. Derajat strain mikroorganisme secara *in vitro* dapat dipengaruhi terutama oleh bahan atau obat antimikroba yang dipelajari di laboratorium untuk mengetahui Kadar Hambatan Minimal (KHM) atau MIC (*Minimal Inhibitory Concentration*) yaitu konsentrasi

antimikroba yang terendah yang masih dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. ( Djide, 2008: 343)

## **7. Pengujian aktivitas antimikroba**

### **a. Metode Difusi**

Metode ini paling sering digunakan adalah metode difusi agar menggunakan cakram kertas, cakram kaca, pencetak lubang dalam menentukan kerentanan patogen terhadap obat-obatan antimikroba. Prinsip metode ini adalah dengan mengukur zona hambatan pertumbuhan bakteri yang terjadi akibat difusi zat yang bersifat sebagai antibakteri didalam media padat melalui pencadangan. Daerah hambatan bakteri adalah daerah bening yang merupakan zona hambat disekitar cakram. Luas zona hambat berbanding lurus dengan aktivitas antibakteri, semakin kuat daya aktivitas antibakteri maka semakin luas daerah zona hambatnya (Jawetz, 2005: 235)

### **b. Metode Dilusi**

Pada metode ini yang biasa disebutkan dengan turbidimetri atau tabung, menggunakan pengenceran secara seri dari antimikroba dalam media broth dengan konsentrasi yang berbeda-beda, kemudian ditanami dengan mikroba uji pada konsentrasi tertentu (Djide dkk, 2006: 286).

### **c. Metode Turbidimetri**

Untuk penetapan secara turbidimetri, diencerkan sebagian suspensi bakteri dengan penambahan sejumlah air suling steril atau larutan natrium klorida 0,9% P steril. Diukur serapannya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang

gelombang 580 nm. Suspensi bakteri tersebut mempunyai transmittansi 25% terhadap larutan natrium klorida 0,9% sebagai blanko (Ditjen POM, 1995 : 896).

### C. *Uraian Mikroba Uji*

#### 1. *Staphylococcus aureus*

##### a. **Klasifikasi**

Dunia : Bacteria  
 Filum : Firmicutes  
 Kelas : Bacilli  
 Bangsa : Bacillales  
 Suku : Staphylococcaceae  
 Marga : *Staphylococcus*  
 Jenis : *Staphylococcus aureus* (Garrity, et al. 2004: 24-187)

##### b. **Sifat dan Morfologi**

Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 sampai 1,5  $\mu\text{m}$ , terdapat tunggal dan berpasangan, dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombol yang tidak beraturan. Nonmotil. Gram positif. (Pelczar, 1988: 954)

#### 2. *Pseudomonas aeruginosa*

##### a. **Klasifikasi**

Dunia : Bacteria  
 Filum : Proteobacteria  
 Kelas : Gammaproteobacteria

Bangsa : Pseudomonadales  
 Suku : Pseudomonadaceae  
 Marga : Pseudomonas  
 Jenis : *Pseudomonas aeruginosa* (Garrity, et al. 2004: 24-95)

**b. Sifat dan Morfologi**

Sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5-1,0  $\mu\text{m}$  x 1,5-4,0  $\mu\text{m}$ . Motil dengan falgelum polar; monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka. Gram negatif. (Pelczar, 1988: 952)

3. *Salmonella thyposa*

**a. Klasifikasi**

Dunia : Bacteria  
 Filum : Proteobacteria  
 Kelas : Gammaproteobacteria  
 Bangsa : Enterobacteriales  
 Suku : Enterobacteriaceae  
 Marga : Salmonella  
 Jenis : *Salmonella thyposa* (Garrity, et al. 2004: 24-122)

**b. Sifat dan Morfologi**

Batang, biasanya motil dengan falgelum peritrikus; mungkin terdapat mauatan nonmotil. Kebanyakan galur akan tumbuh pada medium sintesis tanpa faktor

tumbuh khusus, dan dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Tidak pernah menghasilkan gas. (Pelczar, 1988: 953)

#### 4. *Streptococcus mutans*

##### a. **Klasifikasi**

Dunia : Bacteria  
 Filum : Firmicutes  
 Kelas : Bacilli  
 Bangsa : Lactobacillales  
 Suku : Streptococcaceae  
 Marga : Streptococcus  
 Jenis : *Streptococcus mutans* (Garrity, et al. 2004: 24-203)

##### b. **Sifat dan Morfologi**

Sel berbentuk bola sampai lonjong, berdiameter kurang dari 2  $\mu\text{m}$ , terdapat berpasangan atau dalam rantai bila ditumbuhkan dalam medium cair. Kadang kadang terdapat galur motil dalam kelompok serologis D. Gram positif. (Pelczar, 1988: 955)

#### 5. *Vibrio sp*

##### a. **Klasifikasi**

Dunia : Bacteria  
 Filum : Proteobacteria  
 Kelas : Gammaproteobacteria  
 Bangsa : Vibrionales

Suku : Vibrionaceae  
 Marga : Vibrio  
 Jenis : *Vibrio sp* (Garrity, et al. 2004: 24-109)

**b. Sifat dan Morfologi**

Batang pendek, tidak membentuk spora, sumbunya melengkung atau lurus, 0,5  $\mu\text{m}$  x 1,5-3,0  $\mu\text{m}$ , terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagelum polar atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagelum dalam satu berkas polar; hanya sesekali nonmotil. Gram negatif. (Pelczar, 1988: 956)

6. *Staphylococcus epidermis*

**a. Klasifikasi**

Dunia : Bacteria  
 Filum : Firmicutes  
 Kelas : Bacilli  
 Bangsa : Bacillales  
 Suku : Staphylocaceae  
 Marga : Staphylococcus  
 Jenis : *Staphylococcus epidermis* (Garrity, et al. 2004: 24-187)

**b. Sifat dan Morfologi**

Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 sampai 1,5  $\mu\text{m}$ , terdapat tunggal dan berpasangan, dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga

membentuk gerombol yng tidak beratur. Nonmotil. Gram positif. (Pelczar, 1988: 954)

### 7. *Bacillus subtilis*

#### a. Klasifikasi

Dunia : Bacteria  
 Filum : Firmicutes  
 Kelas : Bacilli  
 Bangsa : Bacillales  
 Suku : Bacillaceae  
 Marga : Bacillus  
 Jenis : *Bacillus subtilis* (Garrity, et al. 2004: 24-172)

#### b. Sifat dan Morfologi

Sel berbentuk batang, 0,3-2,2  $\mu\text{m}$  x 1,27-7,0  $\mu\text{m}$ . Sebagian besar motil. Flagelum khas lateral. Membentuk endospora; tidak lebih dari satu dalam satu sel porangium. Gram positif. (Pelczar, 1988: 947)

### 8. *Candida albicans*

#### a. Klasifikasi

Filum : Thallophyta  
 Kelas : Deuteromycota  
 Bangsa : Deuteromycetes  
 Suku : Cryptococaceae  
 Marga : Candida

Jenis : *Candida albicans* (Kill, 1995 ; Pelczar, 1988)

**b. Sifat dan Morfologi**

*Candida albicans* mempunyai bentuk sel bermacam-macam. Menghasilkan banyak pseudomiselium, dapat berbentuk miselium sejati dan klamidospora. Blastospora dapat dijumpai pada posisi yang khas menurut masing-masing spesies. Perkembangbiakan vegetatif ialah melalui penguncupan multilateral. Disimilasi mungkin odikatif, tetapi pada banyak Jenis juga sangat fermentatif. Di dalam medium cair dapat berbentuk endapan, cincin, dan pelikel. Menyebabkan penyakit kandidiasis. (Pelczar, 1988: 957)

**D. Sterilisasi**

**1. Defenisi Sterilisasi**

Sterilisasi adalah suatu proses untuk membunuh atau memusnahkan semua mikroorganisme atau jasad renik yang ada, sehingga jika ditumbuhkan di dalam suatu medium tidak ada lagi mikroorganisme atau jasad renik yang dapat berkembang biak. Sterilisasi harus dapat membunuh mikroorganisme atau jasad renik yang paling tahan panas yaitu spora bakteri. ( Djide, 2008: 189). Sterilisasi adalah proses yang dirancang untuk menciptakan keadaan steril. Secara tradisional keadaan steril adalah kondisi mutlak yang tercipta sebagai akibat penghancuran atau penghilangan semua mikroorganisme hidup (Lachman, 1994: 1254)

## 2. Metode Sterilisasi

### a. Sterilisasi Fisik

#### 1) Pemanasan Basah

Beberapa cara pemanasan basah dapat membunuh mikroorganisme, karena panas basah dapat menyebabkan denaturasi protein, termasuk enzim-enzim didalam sel mikroorganisme.

##### a) Perebusan

Air mendidih atau uap pada suhu  $100^{\circ}\text{C}$  dapat membunuh bentuk vegetatif dari mikroorganisme dan virus dalam waktu lima menit. Beberapa spora juga dapat terbunuh pada suhu  $100^{\circ}\text{C}$  selama beberapa menit, tetapi banyak spora bakteri yang tahan terhadap panas dan masih tetap hidup setelah dilakukan perebusan selama beberapa jam (Djide, 2008: 190).

##### b) Pemanasan dengan tekanan

Pengukuran dengan tekanan dapat dilakukan dengan menggunakan alat berupa autoklaf yaitu untuk membunuh spora bakteri yang paling tahan panas. Spora yang paling tahan panas akan mati pada suhu  $121^{\circ}\text{C}$  selama 15 menit

##### c) Tindalisasi

Proses sterilisasi dengan cara menggunakan pemanasan dengan suhu  $100^{\circ}\text{C}$  selama 30 menit dan dilakukan setiap hari berturut-turut selama tiga hari.

d) Pasteurisasi

Proses pemanasan pada suhu rendah yaitu 63-70°C selama 30 menit dan dilakukan setiap hari selama tiga hari berturut-turut.

2) Pemanasan kering

Zat-zat yang tahan peruraian pada temperatur di atas kira-kira 140°C bisa dibuat steril dengan cara pemanasan kering. Pemaparan selama 2 jam pada temperatur 180°C atau 45 menit pada 260°C biasanya dapat diharapkan membunuh spora dan bentuk vegetatif dari semua mikroorganisme (Lachman, 1994: 1263)

3) Cara bukan panas

a) Sinar Ultraviolet

Sinar ultraviolet umumnya digunakan untuk membantu mengurangi kontaminasi di udara dan pemusnahan selama proses di lingkungan. sinar yang bersifat membunuh mikroorganisme (germisida) diproduksi oleh lampu kabut merkuri yang dipancarkan secara eksklusif pada panjang gelombang 2537 satuan Angstrom (253,7 milimikrom) (Lachman, 1994: 1272)

b) Radiasi Pengion

Radiasi pengion adalah energi tinggi yang terpancar dari radiasi isotop radioaktif seperti kobalt-60 (sinar gamma) atau yang dihasilkan oleh percepatan mekanis elektron sampai ke kecepatan dengan energi tinggi (sinar katode, sinar beta) (Lachman, 1994: 1274).

## b. Sterilisasi Kimia

Cara ini sering disebut dengan desinfeksi dan antiseptik. Bahan kimia ini memberikan pengaruh yang lebih selektif terhadap mikroorganisme dibandingkan dengan perlakuan fisik seperti panas dan radiasi. (Djide, 2008: 193).

Sterilisasi gas. Beberapa senyawa tidak tahan terhadap panas dan uap dapat disterilkan dengan baik dengan memaparkan gas etilen oksida atau propilen oksida bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Gas-gas ini sangat mudah terbakar bila bercampur dengan udara, tetapi dapat digunakan dengan aman bila diencerkan dengan gas inert seperti karbondioksida, atau hidrokarbon terflourinasi yang tepat sesuai (Ansel, 1989: 416)

## c. Sterilisasi Mekanik

Sterilisasi dengan penyaringan tergantung pada penghilangan mikroba secara fisik dengan adsorpsi pada medis penyaring atau dengan mekanisme penyaringan, digunakan untuk sterilisasi larutan yang tidak tahan panas (Ansel, 1989: 414)

## E. Metode Ekstraksi

### 1. Defenisi ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian-bagian tanaman, hewan atau beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Komponen kimia yang terdapat pada tanaman, hewan, dan beberapa jenis ikan pada umumnya mengandung senyawa-senyawa yang mudah larut dalam pelarut organik. Pelarut organik yang paling umum digunakan untuk mengekstraksi adalah methanol, etanol, kloroform, heksan, eter, aseton, benzen, dan etil asetat (Dirjen POM, 1996: 9).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995: 7).

## **2. Tujuan Ekstraksi**

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam, baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut, dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel secara osmosis yang mengandung zat aktif (Harbone, 2006).

## **3. Mekanisme Kerja Ekstraksi**

Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat terdesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar dan di dalam sel (Dirjen POM, 1986: 10).

## **4. Maserasi**

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan

penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirak, dan lain-lain (Dirjen POM, 1986: 10).

Maserasi dapat diklasifikasikan berdasarkan :

- a. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu antara 40-50°C. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan.
- b. Maserasi dengan mesin pengadukan adalah maserasi yang dilakukan dengan menggunakan mesin pengadukan yang berputar terus-menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam.
- c. Remaserasi adalah penyarian dimana cairan penyari dibagi menjadi 2. Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah diendapkan dan diproses, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua.
- d. Maserasi melingkar adalah penyarian yang digunakan dengan cairan penyarian yang selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya.
- e. Maserasi melingkar bertingkat adalah metode penyarian yang menggunakan peralatan yang hampir sama dengan maserasi melingkar, tetapi dengan jumlah bejana penambang yang disesuaikan dengan keperluan (lebih banyak) (Dirjen POM, 1986: 12-15).

#### F. *Pandangan Islam Mengenai Tanaman Obat*

Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia maka Islam menegakkan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satu-satunya jalan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Keanekaragaman tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah swt yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, baik itu digunakan sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan pengobatan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki banyak manfaat sehingga dihamparkan di bumi dan dikelola oleh manusia sebagai khalifah di atas bumi ini. Hanya saja dalam pengelolaannya di butuhkan Ilmu pengetahuan, dengan itu manusia sebagai khalifah dapat mengambil manfaat dari ciptaan Allah swt terutama dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan pengobatan. Firman Allah swt dalam (QS *Thaahaa* / 20 : 53)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya :

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Departemen Agama RI, 2005 : 316)

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, bahwa *Dia* menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada

manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Dan Kata *azwaj* yang menguraikan aneka tumbuhan dapat dipahami dalam arti *jenis-jenis tumbuhan*, katakanlah seperti tumbuhan berkeping dua (dikotil) semacam kacang-kacangan, atau tumbuhan berkeping satu (monokotil) seperti pisang, nanas, palem, dan lain-lain (Quraish Shihab, 2006 : 317 - 318). Dalam buku *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* jilid 5, menjelaskan bahwa “*Dan yang menurunkan air dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan*” Makdusnya, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan buah-buahan, ada yang masam, manis, pahit, dan yang lainnya (Tim Ahli Tafsir, 2011 : 733).

Dari ayat diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt memberi hidayah kepada manusia dengan menurunkan air dari langit berupa hujan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis tumbuhan yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan. Begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan adalah makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain.

Tumbuhan atau tanaman adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dari variatif yang telah diciptakan Allah swt, dengan hikmah dan takdir-Nya. Potensi tumbuhan adalah melawan pengaruh bakteri dan zat perusak potensi yang lain adalah

membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri dan mempermudah penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan tersebut (Rahman, 2007: 5).

Firman Allah swt dalam (QS Al An'aam / 6 : 99)

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا  
 نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ  
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي  
 ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (Departemen Agama RI, 2005 : 141).

Menurut Prof. Dr. Hamka dala bukunya Tafsir Al-Azhar, menjelaskan bahwa kepentingan air hujan bagi makhluk hidup. Air hujan yang turun itu menyebabkan tumbuhnya berbagai warna tumbuh-tumbuhan. Yang dimaksud dengan hijau atau kehijauan di sini ialah pohon-pohon yang banyak menghasilkan buah dan biji-bijian (Prof. Dr. Hamka, 1983 : 291). Menurut Jamaluddin Mahran dalam bukunya Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan & Obat-obatan, bahwa ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah yang menurunkan hujan dari awan, lantas mengeluarkan tetumbuhan dari berbagai jenis, menumbuhkan tanaman, lalu mengistimewakan

salah satu organ tubuhnya yakni daun untuk menjadi piranti penghasil zat hijau yang penting untuk memasak bahan makanan. Perhatikanlah keteraturan dan keindahan buahnya, bagaimana ia diciptakan sampai matangnya, bagaimana ia disempurnakan bentuknya yang beraneka (Jamaluddin Mahran, 2005 : 344).

Dari ayat diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt menurunkan hujannya dari awan kemudian menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dan buah-buahan yang mempunyai banyak manfaat. Buah sawo manila (*Achraz zapota L.*) merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat, pada penelitian ini buah sawo manila (*Achraz zapota L.*) hendak melihat efek antimikrobanya. Kandungan senyawa tanin, flavanoid, dan terpenoid membuktikan bahwa buah sawo manila (*Achraz zapota L.*) dapat menghambat pertumbuhan mikroba uji. Hal ini salah satu kebesaran Allah swt yang menciptakan segala tidak ada yang sia-sia.

Firman Allah swt dalam (Q.S. Asy-Syu'ara / 26: 7).

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi berbagai macam pasangan (tumbuhan) yang baik?” (Departemen Agama RI, 2005 : 368)

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, Kata *zauj* berarti *Pasangan*. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan muncul dicelah-celah tanah yang terhampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Dan Kata *karim* antara lain

digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik, paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat. (Quraish Shihab, 2006 : 11 - 12). Menurut H. Abd Muin dan Achmad Abubakar dalam bukunya Tafsir Al Ahkam 1 menjelaskan bahwa dengan air hujan, tanaman-tanaman dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan yang paling banyak manfaatnya semakin subur (Abd Muin, 2009 : 113-114).

Dari ayat diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt memberi sebuah legalitas dan bersifat perintah pada manusia untuk memperhatikan bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti, hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang ada. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Buah sawo manila (*Arctocarpus zapota* L) muda sawo manila berpotensi untuk digunakan sebagai obat kerusakan pada gigi, obat demam tifoid, obat infeksi kulit, dan obat penyakit kulit dengan beberapa kandungan senyawa aktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu.

Untuk menemukan unsur-unsur pengobatan yang terkandung di setiap tanaman perlu melalui penelitian yang intensif sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. Sebab hasil penelitian harus dipertanggungjawabkan oleh peneliti itu sendiri. sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلُ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

Artinya :

“Dari ‘Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : “Barangsiapa mengobati seseorang sedangkan dia tidak mengetahui tentang pengobatan sebelumnya, maka dialah yang bertanggungjawab”

Hadis ini berkenaan dengan penelitian pengobatan harus dilakukan uji coba (eksperimen) karena jika terjadi malpraktek maka orang tersebut harus bertanggungjawab. Jadi harus ada uji klinik terlebih dahulu sebelum digunakan untuk manusia. Manusia hanya berusaha mengidentifikasi unsur-unsur pengobatan yang terdapat pada setiap tanaman tetapi berfungsinya manfaat atau khasiat tanaman obat tersebut tergantung dari izin Allah swt.

Dengan banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama sebagai obat, maka Rasulullah saw, memerintahkan kita untuk berobat ketika terkena penyakit, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya” (Khan, 1994: 938)

Menurut Muhadi & Muadzin dalam bukunya Semua Penyakit Ada Obatnya, prinsip pengobatan didalam penyembuhan penyakit ala Rasulullah saw., diterapkan tertentu sebagai pedoman yang perlu diketahui dan dilaksanakan. Rasulullah saw., mengajarkan supaya obat yang dikonsumsi si penderita harus halal dan baik. Allah

swt. yang menurunkan penyakit kepada seseorang, maka Dia-lah yang menyembuhkannya. Jika kita menginginkan kesembuhan dari Allah swt. maka obat yang digunakan juga harus baik dan diridhai oleh Allah swt. karena Allah melarang memasukkan barang yang haram dan merusak ke dalam tubuh kita (Muhadi & Muadzin, 2009 : 13).

Dari hadist diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah swt yang menyembuhkannya, akan tetapi Allah swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya.

Dari beberapa ayat dan hadist diatas dapat diketahui bahwa Allah swt telah memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta alam dengan menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman yang memberikan banyak manfaat salah satunya sebagai bahan pengobatan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang telah melakukan pengobatan dan rekayasa belum mampu melewati ketentuan-ketentuan Sang Pencipta, sebab Allah swt yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Sebagai makhluk hidup, manusia tidak bisa lepas dari penyakit, penyakit yang diturunkan oleh Allah swt pasti ada obatnya, hanya saja diperlukan usaha (menuntut Ilmu) untuk menemukan bahan obatnya. Semoga yang telah diusahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta sebab segala sesuatunya apa yang ada akan kembali kepada-Nya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini termasuk penelitian gabungan karena terdapat unsur gabungan antara penelitian kuantitatif dan penelitian pustaka. Penelitian kuantitatif terbagi atas beberapa metode termasuk metode eksperimental. Metode eksperimental adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk menjelaskan hubungan ini, peneliti harus melakukan kontrol dan pengukuran dengan sangat cermat terhadap variabel-variabel penelitiannya.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mendekati kearah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Seperti yang telah dijelaskan diatas, metode eksperimental merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi penelitian adalah subjek dalam penelitian tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa bakteri patogen yang terdapat di Laboratorium Mikrobiologi Farmasi.

#### **2. Sampel Penelitian**

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah buah sawo manila (*Achras zapota* L.).

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap proses yang sedang berlangsung.

Observasi dilakukan dengan dua cara yaitu mengamati dan melakukan pencatatan hasil secara teliti.

### **E. Instrumen Penelitian**

#### **1. Alat yang digunakan**

Alat yang digunakan adalah bejana maserasi, autoklaf (*Smic model YX – 280 B*<sup>®</sup>), cawan petri (*Iwaki Pyrex*<sup>®</sup>), gelas erlenmeyer (*Iwaki Pyrex*<sup>®</sup>), gelas kimia (*Iwaki Pyrex*<sup>®</sup>), gelas ukur 50 ml (*Iwaki Pyrex*<sup>®</sup>), gelas ukur 10 ml (*Iwaki Pyrex*<sup>®</sup>), gelas ukur 5 ml (*Iwaki Pyrex*<sup>®</sup>), inkubator (*Memmert*<sup>®</sup>), Laminar Air Flow (LAF), lemari pendingin, ose bulat, oven (*Memmert*<sup>®</sup>),

penangas air, rotary evaporator (IKA<sup>®</sup>), spoit (One Med<sup>®</sup>), tabung reaksi (Iwaki Pyrex<sup>®</sup>), timbangan analitik (AND<sup>®</sup>), timbangan kasar, Vial.

## 2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah agar, air suling, baiakan murni mikroba *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Vibrio sp*, *Salmonella Thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Candida Albicans*, DMSO (Dimetil Sulfoksida), HCl 0,1%, medium Nutrient Agar (NA), medium Nutrient Broth (NB), medium Potato Dekstrosa Agar (PDA), Pelarut etanol 70%, pelarut etil asetat, reagen besi (III) klorida, Reagen Dragendorf, Reagen Liebermann-Burchadad, Reagen Mayer, Aquadest, Asam asetat anhidrat p, Asam sulfat p, Kloroform, Asam klorida p, Sampel buah sawo manila (*Acrhras zapota L*)

## F. *Prosedur Kerja*

### 1. *Penyiapan Sampel*

#### a. *Pengambilan Sampel*

Sampel buah sawo manila (*Acrhras zapota L*) yang digunakan diperoleh dari desa Biangkeke, kelurahan Parumputan, kecamatan Pa'jukukang, kabupaten Bantaeng, provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari dengan selang waktu 08.00-09.30 wita. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memetik buah dari pohonnya. Buah yang diambil adalah buah muda yang

berwarna coklat kehijauan, keras, segar, serta bersih, dan bukan buah yang masak, busuk atau berulat.

b. Pengolahan Sampel

Buah sawo manila (*Achras zapota* L) yang dipetik kemudian dipisahkan dari kotoran yang menempel pada sampel buah, lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian dijemur pada sinar matahari langsung selama sehari, kemudian diiris-iris melintang. Selanjutnya diangin-anginkan ditempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah kering, lalu diserbukkan dengan cara diblender dan diusahakan tidak terlalu halus, kemudian sampel siap untuk diekstraksi.

**2. Ekstraksi Sampel**

Sampel buah sawo manila (*Achras zapota* L) yang telah diserbukkan, ditimbang sebanyak 500 gram dimasukkan dalam wadah maserasi dan ditambahkan etil asetat hingga terendam semua bagian sampel dan ditutup rapat, dibiarkan selama 24 jam ditempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil diaduk sekali-kali. Disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya. Selanjutnya ampas dimaserasi kembali dengan menggunakan cairan penyari etil asetat yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan 3 kali berturut-turut. Filtrat etil asetat yang diperoleh kemudian dipekatan dengan alat rotavapor sampai diperoleh Ekstrak Etil Asetat. Ampas yang diperoleh dibebaskan dengan penambahan aquadest hangat lalu dikeringkan. Kemudian dimasukkan kembali kedalam alat

maserasi lalu ekstraksi dengan pelarut etanol 70%. Kemudian disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya, lalu ampas dimaserasi kembali dengan menggunakan cairan penyari etanol 70% yang baru. Hal ini dilakukan selama 3 kali berturut-turut. Filtrat etanol yang diperoleh dipekatkan dengan alat evaporator sampai diperoleh Ekstrak Etanol.

### **3. Pengujian Skrining Antimikroba**

Sebanyak 10 mg ekstrak Etil asetat dan ekstrak Etanol 70 % masing-masing dilarutkan dalam 0,2 ml DMSO dengan menggunakan mikropipet, kemudian dicampurkan dengan 9,8 ml medium NA untuk bakteri dan medium PDA untuk jamur hingga diperoleh volume akhir 10 ml. Campuran dituangkan kedalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Biakan mikroorganisme kemudian digoreskan diatas medium dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam untuk bakteri dan pada suhu kamar selama 3 x 24 jam untuk jamur.

### **4. Pengujian Daya Hambat**

Sebanyak 10 ml medium NA kedalam botol cokelat steril, setelah itu ditambahkan 40 µl inokulum yang kemudian dituangkan kedalam cawan petri steril. Selanjutnya cawan digoyang, agar media memadat. Pada media yang telah padat diletakkan *paper disk* yang sebelumnya telah direndam didalam vial yang berisi larutan ekstrak dengan masing-masing konsentrasi 1500 ppm, 1000 ppm, 500 ppm, dan 100 ppm. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 1 x 24 jam, lalu diamati zona hambat yang terbentuk.

## 5. Identifikasi Golongan Senyawa

Identifikasi golongan senyawa terhadap ekstrak Buah sawo manila (*Achras zapota* L) meliputi pemeriksaan Alkaloid, Tanin, Steroid, Terpenoid, Glikosida, Flavanoid, Alkaloid, Kuinon.

### a. Pembuatan Larutan Uji Skrining Fitokimia

Pembuatan larutan uji untuk uji skrining fitokimia dilakukan dengan cara melarutkan sebanyak 250 mg ekstrak etanol buah sawo manila (*Achras zapota* L) dilarutkan 50 ml etanol 70%, kemudian didapatkan larutan uji yang digunakan untuk uji fitokimia.

### b. Glikosida

Larutan uji sebanyak 0,1 ml diuapkan di atas penangas air, dilarutkan sisanya dengan 5 mL asam asetat anhidrat P, ditambahkan 10 tetes asam sulfat P, terjadi warna biru atau hijau menunjukkan adanya glikosida

### c. Tanin dan Polifenol

Larutan uji sebanyak 1 ml direaksikan dengan larutan besi (III) klorida 10%, jika terjadi warna biru tua atau hitam kehijauan menunjukkan adanya tanin dan polifenol.

### d. Flavanoid

Larutan uji dimasukkan kedalam tabung reaksi sebanyak 5 ml dan ditambahkan beberapa tetes HCl pekat. Kemudian ditambahkan 0,2 g bubuk logam Magnesium. Hasil positif ditunjukkan dengan timbulnya warna merah tua selama 3 menit.

e. Steroid

Diambil ekstrak etanol 0,5 g, ditambahkan asam asetat anhidrat 2 ml kemudian tambahkan 2 ml asam sulfat pekat. Adanya steroid ditandai dengan perubahan warna dari violet menjadi biru atau hijau.

f. Terpenoid

Larutan uji 5 ml dicampurkan dengan 2 ml kloroform, kemudian tambahkan dengan hati-hati 3 ml asam sulfat pekat. Terbentuknya warna coklat kemerahan pada permukaan dalam larutan, menunjukkan adanya terpenoid.

g. Saponin

Ekstrak etanol buah sawo sebanyak 0,5 gram dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 10 ml air panas, didinginkan dan kemudian dikocok vertikal selama 10 detik. Pembentukan busa setinggi 1–10 cm yang stabil selama tidak kurang dari 10 menit menunjukkan adanya saponin. Pada penambahan 1 tetes HCl 2 N, busa tidak hilang.

h. Alkaloid

Larutan uji ekstrak diambil sebanyak 2 ml diuapkan di atas cawan porselin. Residu yang dihasilkan kemudian dilarutkan dengan 5 ml HCl 2N. Larutan yang diperoleh dibagi ke dalam 3 tabung reaksi. Tabung pertama ditambahkan dengan 3 tetes pereaksi Lieberman-Burchat, Tabung kedua ditambahkan 3 tetes pereaksi Dragendorff dan tabung ketiga ditambahkan 3 tetes pereaksi Mayer. Endapan cokelat sampai

hitam yang terbentuk pada Tabung pertama, Endapan jingga yang terbentuk pada Tabung kedua, dan endapan kuning pada Tabung ketiga menunjukkan adanya alkaloid.

i. Kuinon

Larutan uji 5 ml ditambahkan 2 ml NaOH 1 N kemudian diamati perubahan warnanya. Reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna kuning.

**6. Sterilisasi Alat**

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut leher dibersihkan dengan direndam dalam larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka, setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dan kaca disterilkan di oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan panas tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemijaran langsung hingga memijar.

**7. Pembuatan Medium**

a. Medium Nutrien Agar (NA) dengan komposisi:

Ekstrak beef	5 g
Pepton	10 g

Natrium Klorida	2,5 g
Agar	15 g
Air suling	1000 ml

Cara Pembuatan:

Bahan-bahan di atas dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer dilarutkan dalam air suling sampai 800 ml, dipanaskan sampai larut dicukupkan sampai 100 ml air suling kemudian diatur pH 7,0. Disterilkan pada autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

b. Medium Nutrien Broth (NB) dengan komposisi:

Ekstrak beef	5 g
Natrium klorida	2,5 g
Pepton	10 g
Air suling	1000 ml

Cara Pembuatan:

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

c. Medium Potato Dextrosa Agar (PDA) dengan komposisi:

Ekstrak Potato	200 g
Dekstrosa	10 g
Agar	15 g

Air suling                    1000 ml

Cara pembuatan:

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling. Kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

## 8. Pembuatan Larutan Pereaksi

### a. Larutan Pereaksi Mayer

Sebanyak 5 g Kalium Iodida dalam 10 ml air suling kemudian ditambahkan larutan 1,36 g merkuri (II) klorida dalam 60 ml air suling. Larutan dikocok dan ditambahkan air suling hingga 100 ml

### b. Larutan Pereaksi Dragendorf

Sebanyak 8 g bismuth nitrat dilarutkan dalam asam nitrat 20 ml kemudian dicampur dengan larutan kalium iodida sebanyak 27,2 g dalam 50 ml air suling. Campuran didiamkan sampai memisah sempurna. Larutan jernih diambil dan diencerkan dengan air secukupnya hingga 100 ml.

### c. Larutan Pereaksi Lieberman-Burchart

Sebanyak 4 g kalium iodida dilarutkan dalam 20 ml air suling kemudian ditambah 2 g iodium sambil diaduk sampai larut, lalu ditambah air suling hingga 100 ml.

d. Larutan pereaksi  $\text{FeCl}_3$  10 %

Sebanyak 10 g besi (III) klorida dilarutkan dalam air suling hingga 100 ml kemudian disaring.

e. Larutan pereaksi Asam Klorida 2N

Sebanyak 2,2 ml asam klorida (HCl) dilarutkan dalam air suling hingga 30 ml kemudian disaring.

### 9. Penyiapan Mikroba Uji

Masing-masing mikroba uji yaitu *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Vibrio sp*, *Salmonella Thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* diambil satu ose dari biakan murni kemudian diinokulasikan pada medium Nutrien Broth, lalu diinkubasi pada suhu  $37^\circ\text{C}$  selama 1 x 24 jam untuk bakteri dan untuk *Candida albicans* diinokulasikan medium PDA lalu diinkubasikan pada suhu kamar selama 3 x 24 jam pada suhu kamar.

### 10. Pembuatan Suspensi Kultur Mikroba Uji

Mikroba uji yang telah diremajakan dalam medium Nutrient Broth (NB) dan medium Potato Dekstrosa Agar (PDA) miring disuspensikan dalam 10 ml larutan NaCl fisiologis (NaCl 0,9%) kemudian diukur serapannya 25% T untuk bakteri dan 75% T untuk jamur pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 580 nm.

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**F. Hasil Penelitian**

**1. Aktivitas antimikroba Ekstrak Buah Sawo Manila (*Achras zapota* L)**

Hasil ekstraksi buah sawo manila 500 gram menghasilkan ekstrak etil asetat sebanyak 18,95 gram dengan rendamen 3,79% dan ekstrak etanol sebanyak 58,19 gram dengan rendamen 11,63%. Hasil uji aktivitas antimikroba dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Uji Skrining antimikroba Ekstrak etanol Buah Sawo Manila (*Achras zapota* L)

Sampel	Mikroba Uji							
	SM	BS	VB	PA	SA	SE	ST	CA
Ekstrak Etanol	+	-	-	-	+	+	+	-
Ekstrak Etil Asetat	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

SM : <i>Streptococcus mutans</i>	+ : Menghambat
BS : <i>Bacillus subtilis</i>	- : Tidak Menghambat
VB : <i>Vibrio sp</i>	
PA : <i>Pseudomonas aureginosa</i>	
SA : <i>Staphylococcus aureus</i>	
SE : <i>Staphylococcus epidermidis</i>	
ST : <i>Salmonella thyposa</i>	
CA : <i>Candida albicans</i>	

## 2. Penentuan Konsentrasi Maksimum Ekstrak buah sawo manila (*Achras zapota* L) menghambat bakteri patogen

Dari hasil skrining antimikroba didapatkan ekstrak etanol yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Salmonella Thyposa*. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Uji daya hambat Ekstrak etanol Buah Sawo Manila (*Achras zapota*)

Bakteri	Replikasi	Diameter Daerah Hambat (mm)			
		1500 ppm	1000 ppm	500 ppm	100 ppm
<i>Streptococcus mutans</i>	1	12	10	-	-
	2	14	8	-	-
	3	15	11	-	-
	$\Sigma x$	41	29	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>13,6</b>	<b>9,66</b>	-	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	14	9	-	-
	2	10	10	-	-
	3	13	9	-	-
	$\Sigma x$	37	28	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>12,3</b>	<b>9,33</b>	-	-
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	1	14	9	-	-
	2	12	9	-	-
	3	11	10	-	-
	$\Sigma x$	37	28	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>12,3</b>	<b>9,33</b>	-	-
<i>Salmonella Thyposa</i>	1	10	7	-	-
	2	9	9	-	-
	3	10	10	-	-
	$\Sigma x$	29	26	-	-
	<b>Rata-rata</b>	<b>9,66</b>	<b>8,66</b>	-	-

Keterangan :

- : Tidak memberikan daya hambat

### 3. Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak etanaol Buah Sawo Manila (*Achras zapota L*)

Dari hasil skrining Fitokimia ekstrak etanol Buah sawo manila (*Achras zapota L*) terdapat golongan senyawa tanin, flavanoid, dan terpenoid. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Uji Skrining Fitokimia Ekstrak etanol Buah Sawo Manila (*Achras zapota L*)

No	Golongan Senyawa	Hasil
1	Saponin	-
2	Steroid	-
3	Terpenoid	+
4	Glikosida	-
5	Tanin	+
6	Flavanoid	+
7	Alkaloid	-
8	Kuinon	-

Keterangan :

+ : Mengandung golongan senyawa

- : Tidak mengandung golongan senyawa

## G. Pembahasan

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi mikroba pada manusia. Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan, maupun tumbuhan harus bersifat sangat toksik terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relatif tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes.

Salah satu bahan alam yang digunakan dimasyarakat yaitu Buah Sawo Manila (*Achras zapota* L) dalam penelitian ini untuk diketahui aktivitas antimikrobanya. Buah sawo manila ini dikenal sebagai obat tipus, astrigen, diuretik, serta dapat mengobati diare. Mikroba uji yang digunakan yaitu *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Vibrio sp*, *Salmonella Thyposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Candida Albicans*. Pemilihan mikroba uji didasarkan pada sifat-sifatnya yang patogenik.

Bakteri dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif yaitu *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Bacillus subtilis*. Bakteri yang tergolong gram negatif yaitu *Pseudomonas aeruginosa*, *Vibrio sp*, dan *Salmonella Thyposa*.

Buah sawo manila (*Achras zapota* L.) yang telah dikeringkan dan dihaluskan diekstraksi dengan menggunakan pelarut etil asetat untuk menarik senyawa yang bersifat nonpolar dan pelarut etanol 70% untuk menarik senyawa yang bersifat polar. Metode yang digunakan untuk ekstraksi yaitu Maserasi. Ekstraksi dengan

metode maserasi merupakan metode tanpa pemanasan karena dengan pemanasan dapat menyebabkan rusaknya senyawa yang terdapat dalam buah sawo manila.

Filtrat yang diperoleh dari hasil maserasi kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator bertujuan agar diperoleh senyawa dari buah sawo manila yang memiliki aktivitas antimikroba yang terdapat dalam ekstrak. Hasil ekstraksi ekstrak buah sawo manila (*Achras zapota* L.) etil asetat sebanyak 18,95 gram dengan rendamen 3,79% dan ekstrak buah sawo manila (*Achras zapota* L.) etanol sebanyak 58,19 gram dengan rendamen 11,63%.

Penentuan aktivitas antimikroba diawali dengan uji skrining terhadap beberapa mikroba uji. Hasil uji skrining ini menunjukkan bahwa Ekstrak Etanol 70% buah sawo manila (*Achras zapota* L.) dapat menghambat bakteri *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Salmonella thyposa* yang ditandai tidak adanya pertumbuhan bakteri.

Hasil skrining antimikroba ini menunjukkan bahwa ekstrak buah sawo manila (*Achras zapota* L.) lebih mudah menghambat bakteri Gram positif dibandingkan bakteri Gram negatif, artinya bakteri Gram positif lebih rentan terhadap senyawa-senyawa kimia dibandingkan Gram negatif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan komposisi dan struktur dinding sel pada bakteri Gram positif dan Gram negatif. Struktur dinding sel bakteri Gram positif lebih sederhana, yaitu berlapis tunggal dengan kandungan lipid yang rendah (1-4%) sehingga memudahkan bahan bioaktif masuk ke dalam sel. Struktur dinding sel bakteri Gram negatif lebih kompleks, yaitu berlapis tiga

terdiri dari lapisan luar lipoprotein, lapisan tengah lipopolisakarida yang berperan sebagai penghalang masuknya bahan bioaktif antibakteri, dan lapisan dalam berupa peptidoglikan dengan kandungan lipid tinggi (11-12%).

Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak buah sawo manila (*Achras zapota* L.) menggunakan metode difusi agar. Metode ini merupakan metode yang efektif dan efisien dalam menentukan besarnya diameter hambatan suatu sampel pada bakteri uji dengan menggunakan *paper disc* yang telah dijenuhkan dengan larutan sampel selama beberapa menit dengan konsentrasi yang berbeda-beda (1500 ppm, 1000 ppm, 500 ppm, 100 ppm).

Hasil pengujian aktivitas antibakteri terhadap buah sawo manila (*Achras zapota* L.) menunjukkan hasil yaitu berturut-turut dari konsentrasi rendah hingga konsentrasi tinggi memberikan daya hambatan rata-rata sebesar 9,6 mm; 13,6 mm pada bakteri *Streptococcus mutans*; 9,33 mm; 12,3 mm pada bakteri *Staphylococcus aureus*; 9,33 mm; 12,3 mm pada bakteri *Staphylococcus epidermidis*; dan 8,66 mm; 9,66 mm pada bakteri *Salmonella thyposa* (Tabel 2). Apabila diameter hambatan pada masing-masing konsentrasi tersebut dirata-ratakan lagi maka diperoleh diameter hambatan sebesar 11,6 mm pada bakteri *Streptococcus mutans*; 10,82 mm pada bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Staphylococcus epidermidis*; dan 9,16 mm pada bakteri *Salmonella thyposa*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak buah sawo manila (*Achras zapota* L.) yang digunakan, maka akan semakin besar zona hambatan yang dihasilkan.

Kekuatan daya hambat bakteri menurut David Stout (1971) didasarkan atas ukuran diameter zona hambatnya, yaitu lemah ( $< 5$  mm), sedang (5 – 10 mm), kuat (10 – 20 mm), dan sangat kuat ( $> 20$  mm). Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas antibakteri sampel buah sawo manila (*Achras zapota* L.) adalah sedang. Perbedaan besarnya diameter hambatan disebabkan karena perbedaan besarnya kandungan zat aktif pada masing-masing konsentrasi. Perbedaan diameter hambatan dapat juga dipengaruhi oleh jenis bakterinya karena setiap bakteri memiliki tingkat kepekaan yang berbeda-beda terhadap sampel.

Identifikasi golongan senyawa ekstrak etanol buah sawo manila (*Achras zapota* L.) menggunakan uji skrining fitokimia secara kualitatif. Metode ini merupakan suatu tahap seleksi awal untuk mendeteksi golongan metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologis yang terdapat dalam ekstrak tumbuhan dengan menggunakan beberapa pereaksi.

Hasil identifikasi golongan senyawa ekstrak etanol buah sawo manila (*Achras zapota* L.) menunjukkan adanya senyawa tanin, terpenoid, dan flavanoid (Tabel 3). Kandungan senyawa aktif tanin, terpenoid, dan flavanoid yang terdapat pada ekstrak etanol buah sawo manila (*Achras zapota* L.) dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Menurut Setiawan (2008) Kandungan yang terdapat dalam buah sawo manila (*Achras zapota* L.) yaitu tanin, flavanoid, dan terpenoid.

Kandungan senyawa tanin sebagai antibakteri dapat menghambat enzim *reverse* transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat

terbentuk. Kandungan senyawa Terpenoid sebagai antibakteri adalah bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya porin. Rusaknya porin yang merupakan pintu keluar masuknya senyawa akan mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri yang akan mengakibatkan sel bakteri akan kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhan bakteri terhambat atau mati. Kandungan Senyawa Flavonoid sebagai antibakteri akan membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membrane sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa ekstrak buah sawo manila berpotensi untuk digunakan sebagai obat kerusakan pada gigi, obat demam tifoid, obat infeksi kulit, dan obat penyakit kulit dengan beberapa kandungan senyawa aktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak etanol Buah sawo manila (*Achras zapota* L.) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Salmonella thyposa*.
2. Konsentrasi optimum dari ekstrak etanol buah sawo manila (*Achras zapota* L.) adalah 1500 ppm atau 1,5 mg/ml.
3. Golongan senyawa dari ekstrak etanol buah sawo manila (*Achras zapota* L.) yaitu golongan senyawa Flavanoid, Tanin, dan Terpenoid.

#### B. Saran


1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengisolasi senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak buah sawo manila (*Achras zapota* L.) sehingga dapat diperoleh senyawa tunggal yang berefek antimikroba.
2. Untuk menambah data ilmiah dari buah sawo manila (*Achras zapota* L.) sebaiknya dilakukan penelitian mengenai elusidasi struktur senyawa yang memberikan aktivitas antimikroba dan pengembangan formulasi senyawa aktif tersebut.

## KEPUSTAKAAN


- Agoes, Goeswin, *Teknologi Bahan Alam*. Bandung: ITB, 2007.
- Ansel, Howard C., *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Jakarta : UI Press, 1989.
- Cowan, M., *Plant Product as Antimicrobial Agent*, Clinical Microbiology Reviews. 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Juamanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art. 2005.
- Djide. M. N, Sartini. *Analisis Mikrobiologi Farmasi*. Makassar : Lembaga Penerbit Unhas, 2006.
- Djide. M. N, Sartini. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar : Lembaga Penerbit Unhas, 2008.
- Dirjen POM. *Sediaan Galenika*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1986.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia*. Edisi IV. Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1995.
- Fajariah, Ika Nur. *Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Etil Asetat Ekstrak Etanol Kayu Secang (Caesalpinia sappan L.) Terhadap Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteria Serta Bioautografiny*. Surakarta : Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Ganiswarna, Sulistia G. *Farmakologi dan Tetapi*. Edisi 4. Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran, Jakarta : Universitas Indonesia, 1995.
- Garrity. G. M., Bell. J. A. And Lilburn. T.G, *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of System Bacteriologi*, 2th Edition, United States of America, Springer, New York Berlin Hendelberg, 2004.
- Harbone, J. B. *Metode Fitokimia Terbitan Kedua*. Bandung : Penerbit ITB, 2006.
- Irianto, Koes., *Mikrobiologi Menguak Dunia Mikroorganisme* Jilid I. Bandung : CV. Yrama Widya. 2007
- Jamaluddin, Dr. dan Abdul Azhim Hafna, Dr. *Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan & Obat-obatan*. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2005.
- Jawetz, E., J.I., Melnick dan E.A. Adelberg, *Mikrobiologi Kedokteran* Penerjemah dan editor bagian Mikrobiologi kedokteran. Jakarta : Salemba Medika, 2005.
- Kardinan, Agus dan Taryono, *Tanaman Obat Penggempur Kanker*. Depok : Agromedia Pustaka, 2003.

- Khan, Muhammad Mushin. *Summarized Shahih Al-Bukhari Arabic-English*. Riyadh-Saudi Arabia : Maktaba Dar-us-Salam, 1994.
- Lachman, Leon., dkk. *Teori dan Praktek Farmasi Industri*. Jakarta : UI Press, 1994.
- Muhadi, dan Muadzin. *Semua Penyakit Ada Obatnya*. Jakarta : Mutiara Media. 2009.
- Muin Salim, Abd, Prof.Dr., & Prof. Dr. Achmad Abubakar.M.Ag. *Tafsir Ahkam 1*. Makassar : Alauddin press, 2009.
- Muchlisa, Fauziah. *Sayur dan Bumbu Dapur Berhasiat Obat*. Jakarta : Penerbit Swadaya, 2009.
- Mycek, Mary J., dkk. *Farmakoloji Ulasan Bergambar*, Edisi 2, Terjemahan Agoes. Jakarta : Widya Medika, 2001.
- Pelczar, Michael J. And Chan. E.C.S. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Terjemahan oleh Hadioetomo, Ratna sari dkk. Jakarta : Universitas Indonesia, 2008.
- Poeloengan. Masniari, *Uji Daya Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Batang Bungur (Largerstoremia speciosa Pers) Terhadap Staphylococcus aureus dan Escherchia coli Secara In Vitro*, Jakarta : Universitas Pancasila, 2008.
- Rahman, Afzalur, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Terjemahan Arifin., H., M., Drs., M.Ed. Jakarta : Penerbit Bina Aksara, 2007.
- Robinson, T., *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*. Terjemahan Kosasih P., Edisi Keenam. Bandung : ITB Press. 1995
- Rukmana, Rahmat, *Aneka Olahan Buah Kesemek, Buah Sawo, Buah Sirsak*. Yogyakarta : Kanisius, 1997.
- Sastromidjojo, Hardjono, *Sintesis Bahan Alam*, Yogyakarta : Universitas Gadjadara, 1996.
- Setiawan, dr., *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, Edisi 4. Jakarta : Puspa swara, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Penerbit lentera Hati : Jakarta. 2006
- Sunatjana, Hendro, Drs. *Berkebun 26 Jenis Tanaman Buah*. Jakarta : Penebar Swadaya, 2013.
- Suparmi, Ibunda dan Wulandri. *Herbal Nusantara: 1001 Ramuan Tradisional Asli Indonesia*. Jakarta : Rapha Publishing, 2012.
- Tim Ahli Tafsir. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- Yazid, Estien. *Kimia Fisika Untuk Paramedis*. Yogyakarta : Andi yogyakarta, 2005.

**Lampiran 1. Skema kerja ekstraksi buah sawo manila (*Achras zapota* L.)**



Gambar 1. Skema kerja ekstraksi Buah Sawo Manila (*Achras zapota* L.)


**Lampiran 2. Skema kerja penyiapan bakteri uji**

Gambar 2. Skema kerja penyiapan bakteri uji

**Lampiran 3. Skema kerja penyiapan kapang**

Gambar 3. Skema kerja penyiapan kapang

**Lampiran 4. Skema kerja pengujian aktivitas antimikroba**



Gambar 4. Skema kerja pengujian aktivitas antimikroba

Keterangan :

SA : *Staphylococcus aureus*

VB : *Vibrio sp*

SE : *Staphylococcus epidermis*


BS : *Bacillus subtilis*

SM : *Streptococcus mutans*


PA : *Pseudomonas aeruginosa*

ST : *Salmonella thyposa*

CA : *Candida albicans*


**Lampiran 5. Skema kerja identifikasi golongan senyawa****1. Golongan senyawa saponin**

Gambar 5. Skema identifikasi golongan senyawa saponin

**2. Golongan senyawa tanin & polifenol**


Gambar 6. Skema identifikasi golongan senyawa tanin &amp; polifenol

### 3. Golongan senyawa glikosida




Gambar 7. Skema identifikasi golongan senyawa Glikosida

### 4. Golongan senyawa alkaloid




Gambar 8. Skema identifikasi golongan senyawa alkaloid

### 5. Golongan senyawa steroid




Gambar 9. Skema identifikasi golongan senyawa steroid

### 6. Golongan senyawa terpenoid




Gambar 10. Skema identifikasi golongan senyawa terpenoid

### 7. Golongan senyawa flavanoid



Gambar 11. Skema identifikasi golongan senyawa flavanoid

### 8. Golongan senyawa kuinon



Gambar 12. Skema identifikasi golongan senyawa kuinon

**Lampiran 6. Sampel Buah Sawo Manila (*Achras zapota* L.)**




Gambar 13. Tanaman Buah Sawo Manila (*Achras zapota* L.)

Keterangan :

- a. Tanaman Buah Sawo Manila (*Achras zapota* L.)
- b. Buah Sawo Manila (*Achras zapota* L.)

**Lampiran 7. Ekstrak Buah Sawo Manila (*Achras zapota* L.)**




Gambar 14. Ekstrak Buah Sawo Manila (*Achras zapota* L.)

Keterangan :

- a. Ekstrak Etil asetat
- b. Ekstrak Etanol 70 %

**Lampiran 8. Hasil Uji Skrining Antimikroba Ekstrak Etanol 70%**




Gambar 15. Hasil Skrining Antimikroba Ekstrak Etanol 70%

Keterangan :

- a. *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermis*, *Salmonella thyposa*
- b. *Vibrio sp*, *Pseudomonas aureginosa*
- c. *Streptococcus mutans*, *Bacillus substillis*
- d. *Candida albicans*

### Lampiran 9. Hasil Uji Skrining Antimikroba Ekstrak Etil Asetat




Gambar 16. Hasil Skrining Antimikroba Ekstrak Etil Asetat

Keterangan :

- a. *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermis*, *Salmonella thyposa*
- b. *Vibrio sp*, *Pseudomonas aureginosa*
- c. *Streptococcus mutans*, *Bacillus subtillis*
- d. *Candida albicans*


Lampiran 10. Hasil Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol 70%



Gambar 17. Hasil Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol 70%

Keterangan :


- a. *Staphylococcus aureus*,
- b. *Staphylococcus epidermis*
- c. *Salmonella thyposa*
- d. *Streptococcus mutans*

**Lampiran 11. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Ekstrak Etanol 70%**

Gambar 18.1. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa

Keterangan :

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Golongan senyawa Fenol     | c. Golongan senyawa Saponin   |
| b. Golongan Senyawa Glikosida | d. Golongan Senyawa Flavanoid |



Gambar 18.2. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa

Keterangan :

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| a. Golongan senyawa Terpenoid | c. Golongan senyawa Kuinon   |
| b. Golongan Senyawa Steroid   | d. Golongan Senyawa Alkaloid |

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fajrul Fhalaq Baso, dilahirkan di Ujung Pandang, 13 Desember 1992. Anak ke empat dari enam bersaudara ini merupakan buah hati pasangan Drs. Baso Amran Amir, M. Si. dan Ratna Lantara, SH., M. Si. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN. No 1 Centre Pattallassang Takalar dan tamat tahun 2004, penulis melanjutkan pendidikannya ke SMP Pondok Pesantren IMMIM Putra Makassar dan dinyatakan lulus pada tahun 2007. Karena merasa bahwa pendidikan agama sangat dibutuhkan dalam hidup ini, penulis memutuskan tetap melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMA Pondok Pesantren IMMIM Putra Makassar. Dan akhirnya dinyatakan lulus pada tahun 2010. Tak ingin pendidikan agamanya terhenti hingga SMA, pada tahun yang sama, penulis melanjutkan kuliah Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan di Jurusan Farmasi.