

**METODE REGRESI *LEAST ABSOLUTE SHRINKAGE AND SELECTION*  
*OPERATOR (LASSO)* DAN *ELASTIC NET* UNTUK DATA YANG  
MENGANDUNG MULTIKOLINEARITAS**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Matematika  
(S.Mat) Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam  
Negeri Alauddin Makassar

**OLEH**

**JIHAN AULIA HASIM**  
**NIM. 60600118026**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ALAUDDIN**  
**M A K A S S A R**

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Aulia Hasim

NIM : 60600118026

Jurusan : Matematika

Judul : Metode Regresi Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) dan Elastic Net untuk data yang mengandung Multikolinearitas

Menyatakan bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat atau tulisan/fikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan/fikiran saya sendiri, kecuali yang secara tulis sebagai materi referensi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari ternyata skripsi yang saya tulis terbukti plagiat, maka saya bersedia menanggung segala resiko yang akan saya terima.



Gowa, September 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Jihan Aulia Hasim


NIM : 60600118026

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Metode Regresi Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) dan Elastic Net untuk Data yang Mengandung Multikolinearitas”, yang disusun oleh Saudari **Jihan Aulia Hasim**, Nim: **60600118026** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **02 Agustus 2022 M**, bertepatan dengan **04 Muharram 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 02 Agustus 2022 M  
04 Muharram 1444 H

## DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd(.....)	
Sekretaris	: Risnawati Iknas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Muh. Irwan, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd  
Nip. 19710912 200003 1 001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Q.S. Al Baqarah 2: 286)

Belum mencapai impian bukan berarti Allah tidak memberi keadilan untuk hamba-Nya, karena “Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia tidak baik bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al- Baqarah 2:216)

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. (Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu'jam al-Ausath)

Skripsi ini kupersembahkan kepada motivator hidupku Ayahanda Hasim dan Ibunda Nurliah, Dosen-dosenku yang senantiasa membimbing, dan teman seperjuanganku yang memotivasiku. Terima kasih atas segala doa dan teguran serta segala dukungannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ini tepat pada waktunya.

**“Jihan Aulia Hasim”**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal penelitian skripsi yang berjudul “**Metode Regresi *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO)* dan *Elastic Net* untuk data yang mengandung Multikolinearitas**”. Shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, nabi yang telah memperkenalkan agama islam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin.

Penulis menyadari begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak **Hasim, S.Pd., M.Pd** dan Ibu **Nurliah Samad, S.Pd., M.Pd** dengan segala kekuatan doa yang tiada hentinya dan merupakan motivator terhebatku yang tiada duanya yang telah membesarkan penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak **Irwan, S.Si., M.Si** dan Ibu **Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si** selaku pembimbing pertama dan kedua, terima kasih penulis ucapkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk berbagi ilmu kepada penulis. Arahan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu merupakan pembelajaran

berharga dalam proses kedepannya. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan selama proses bimbingan.

Terima kasih kepada Bapak **Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si** dan Bapak **Rusmin Abdul Rauf, Lc., M.IRKH** selaku tim penguji yang memberikan kritik, saran, dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil rektor, beserta staf/pegawai atas bantuannya selama penulis melaksanakan pendidikan di kampus peradaban ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar beserta staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si., Ketua Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selalu bersedia membimbing dan memberikan solusi serta nasihat yang terarah.
4. Ibu Risnawati Iknas, S.Si., M.Si., Sekretaris Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

5. Segenap Dosen dan Staf Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahan selama ini.
6. Bapak **Asfar, S.Si, M.Si**, mentor kami yang tidak pernah lelah mendengar keluhan kami, dan telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai bagian dari Forum Belajar UINAM.
7. Staf dan Tim Laboratorium Jurusan Matematika terima kasih atas segala bantuannya.
8. Kak Samriati, S.Si, Operator Jurusan Matematika Fakultas Sains & Teknologi Uin Alauddin Makassar. Yang memperlancar segala persyaratan administrasi penulis mulai dari mahasiswa baru sampai penyusunan tugas akhir penulis.
9. Keluarga besar saya yang selalu membantu, memberikan semangat dan dorongan yang besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keluarga besar teman teman **F18ONACCI** yang selalu mensupport dan memberikan masukan kepada penulis.
11. Teman-teman **Tadika Mesra** teman seperjuangan dari awal perkuliahan.
12. Teman-teman **Fermat Ca.1637** Nisa, Mega, Rahma, Satri yang tidak pernah bosan mendengar keluhan dan curahan hati penulis.
13. Serta sahabat-sahabat terdekat yang selalu setia membantu terima kasih atas doa, semangat, serta dukungan yang telah diberikan.

14. Rekan-rekan KKN Angkatan 67 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Posko 1 Desa Lebangmanai, terima kasih atas segala bantuan dan doanya terhadap penulis.

15. Semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua dan terutama pengembangan ilmu pengetahuan.



Gowa, 20 April 2022

Penulis

Jihan Aulia Hasim



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR SIMBOL</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Batasan Masalah.....	5
E. Manfaat .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	8
A. Regresi Klasik.....	8
B. Uji Asumsi Multikolinearitas.....	11
C. Regresi Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO).....	14
D. Regresi <i>Elastic net</i> .....	17
E. Pemilihan Model Terbaik.....	19
F. Pengeluaran per Kapita .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	25
A. Sumber Data.....	25
B. Peubah dan Definisi Operasional Peubah .....	25
C. Teknik Analisis .....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	29

A. Hasil Penelitian .....	29
1. Eksplorasi Data .....	29
<b>3. Menentukan model regresi LASSO</b> .....	31
<b>4. Menentukan model regresi <i>Elastic Net</i></b> .....	33
<b>5. Pemilihan Model Terbaik</b> .....	36
B. Pembahasan.....	38
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	40
A. Simpulan .....	40
B. Saran.....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	41
<b>Riwayat Hidup</b> .....	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman

<b>Tabel 3.1</b> Peubah-peubah Penelitian.....	22
<b>Tabel 4. 1</b> Nilai Korelasi untuk tiap peubah bebas .....	29
<b>Tabel 4. 2</b> Tabel Multikolineritas .....	30
<b>Tabel 4. 3</b> Koefisien regresi LASSO .....	32
<b>Tabel 4. 4</b> Tabel Pendugaan Elastic Net .....	34
<b>Tabel 4. 5</b> Penentuan nilai $\alpha$ dan $\lambda$ terbaik.....	35
<b>Tabel 4. 6</b> Koefisien regresi Elastic Net .....	35
<b>Tabel 4. 7</b> Koefisien regresi LASSO, dan Elastic Net .....	36
<b>Tabel 4. 8</b> Ukuran Keباikan Model Regresi LASSO dan Regresi Elastic Net. ....	37



## DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

**Gambar 3.1** Skema Prosedur Penelitian.....25

**Gambar 4. 1** Validasi Silang Parameter LASSO ( $\lambda$ ) ..... 32



## DAFTAR SIMBOL

$Y$  = Peubah terikat

$X$  = Peubah bebas

$\beta$  = *Parameter/Koefisien*

$\varepsilon$  = *error atau residual*

$R^2$  = *Koefisien Determinasi*

$t$  = *besarnya penyusutan*

$\lambda$  = *Besaran penalty LASSO dan Elastic Net*

$n$  = *jumlah amatan*

$y_i$  = *peubah terikat*

$\hat{y}_i$  = *nilai dugaan dari peubah terikat*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

Dalam penerapan Regresi Klasik sering ditemukan masalah yaitu model yang diperoleh tidak memenuhi asumsi, yang dimana asumsi ini disebut asumsi multikolinearitas. Akibatnya model yang diperoleh menjadi tidak presisi sebab memberikan penduga standar error yang cenderung besar. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penanganan asumsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh metode terbaik terhadap masalah multikolinearitas. Metode yang bisa digunakan untuk mengatasi multikolinearitas diantaranya regresi LASSO dan regresi *Elastic Net*. Penerapan kedua metode tersebut menggunakan kasus Pengeluaran per Kapita di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 diperoleh bahwa metode regresi *Elastic Net* merupakan metode terbaik dalam menangani masalah asumsi multikolinearitas dalam kasus Pengeluaran per Kapita dengan memberikan nilai RMSE yang lebih kecil serta  $R^2$  yang lebih besar dibandingkan dengan metode regresi LASSO. Selain itu, *Elastic Net* mampu menyusutkan peubah bebas menjadi nol dan hal ini memberikan informasi bahwa peubah tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap peubah terikat.

**Kata kunci** : Multikolinearitas, Regresi LASSO, Regresi *Elastic Net*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

In the application of Classical Regression, problems are often found, namely the model obtained does not meet the assumptions, where this assumption is called the multicollinearity assumption. As a result, the obtained model is not precise because it provides a standard error estimator which tends to be large. Therefore, it is necessary to handle these assumptions. This study aims to obtain the best method for the problem of multicollinearity. Methods that can be used to overcome multicollinearity include LASSO regression and Elastic Net regression. The application of the two methods using the case of Expenditure per Capita in South Sulawesi Province in 2020 obtained that the Elastic Net regression method is the best method for the problem of multicollinearity assumptions in the case of Expenditure per Capita by providing a smaller RMSE value and a larger Rsquare compared to LASSO regression method. In addition, Elastic Net is able to shrink the independent variable to zero and this provides information that the variable does not contribute to the dependent variable.

Key Words: Multicollinearity, LASSO Regression, and Elastic Net Regression.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tingkat kesejahteraan penduduk Sulawesi Selatan dapat diukur dengan menghitung rata-rata pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengeluaran perkapita memberikan informasi mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Informasi ini sangatlah penting sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya. Hal ini ditinjau dari sisi agama dalam Q.S. An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat di atas menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan sebagai wujud ikhtiar dan bertawakkal kepada Allah dengan



mengucapkan perkataan yang benar. Secara tegas Islam sudah menganjurkan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah secara fisik maupun secara ekonomi. Dikatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang yang mau mendekati ajalnya agar tidak mewasiatkan hartanya secara berlebihan yang mengakibatkan hartanya tersisa sedikit atau bahkan habis. Karena masih ada ahli waris atau bahkan anak yatim yang lebih berhak untuk menerima hartanya. Sama halnya pada penelitian ini yang menggunakan data pengeluaran per kapita dimana data tersebut merupakan indikator dari kesejahteraan suatu daerah dengan ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengeluaran perkapita agar memberikan upaya perbaikan kedepannya untuk kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik.

Oleh karena itu, maka perlu mencari informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengeluaran. Salah satu analisis yang dapat digunakan adalah analisis regresi klasik. Namun dalam penerapan analisis regresi sering terjadi asumsi yang tidak terpenuhi yaitu asumsi multikolinearitas. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Ragner Frisch pada tahun 1934 yang menyebutkan bahwa multikolinearitas muncul karena adanya hubungan linier dengan beberapa peubah atau semua peubah bebasnya.

Asumsi multikolinearitas yang tidak terpenuhi pada analisis regresi linear dapat menyebabkan ragam penduga menjadi besar, walaupun

penduganya tidak bias (Walpole dan Myers, 1995). Sudarmanto (2005) menambahkan bahwa koefisien regresi serta ragamnya menjadi tidak stabil sehingga menghasilkan standar eror yang besar. Oleh sebab itu, masalah asumsi multikolinearitas perlu diatasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan diantaranya metode Regresi Ridge, PCA, LASSO, *Elastic Net*, dan beberapa metode yang lainnya. Namun, pada penelitian ini hanya menggunakan dua metode yaitu metode LASSO dan *Elastic Net*.

Regresi LASSO merupakan pengembangan dari regresi ridge yang diperkenalkan pada karya Tibshirani pada tahun 1996. LASSO merupakan metode regresi linear yang menggunakan penyusutan nilai data hingga menuju titik pusat atau titik nol. Sehingga LASSO bisa digunakan sebagai seleksi peubah bebasnya pada model sehingga hanya peubah yang terbaik yang masuk ke dalam model. Selain itu, LASSO memberikan akurasi prediksi yang sangat baik dengan sejumlah pengamatan yang kecil, sebagaimana yang dikemukakan oleh Melkumova dan Shatskikh (2017) dan Rachmawati dan Sari (2020) bahwa regresi LASSO memberikan hasil pemodelan yang lebih baik dibandingkan dengan regresi klasik maupun regresi ridge.

Sedangkan regresi *Elastic Net* adalah salah satu regresi penalti yang dapat mengatasi permasalahan multikolinearitas yang diperkenalkan oleh Zou dan Hastie (2005). *Elastic net* merupakan metode penggabungan dua metode penyusutan regresi yaitu regresi Ridge dan LASSO. Sama halnya dengan

LASSO, *elastic net* juga melakukan seleksi peubah dan menyusutkan koefisien regresi, tetapi dapat menangani kekurangan dari LASSO. Hal ini sejalan yang dilakukan penelitian oleh Zou dan Hastie (2003) yang menyatakan bahwa *Elastic Net* menunjukkan kinerja yang baik dari keunggulannya atas LASSO.

Penentuan metode yang efektif dalam menangani asumsi yang terjadi multikolinearitas dalam analisis regresi liner berganda yaitu dengan menggunakan ukuran kebaikan model. Ukuran kebaikan model yang bisa digunakan untuk menilai keefektifan suatu metode yaitu *Root Mean Square Error (RMSE)* dan  $R^2$ . Metode yang paling efektif dalam penanganan multikolinearitas adalah model yang memiliki nilai RMSE terkecil dan nilai  $R^2$  terbesar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis perbandingan metode *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO)* dan *Elastic Net*. Dari kedua metode menggunakan data Pengeluaran Per kapita data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Kemudian akan diperoleh metode mana yang lebih baik untuk mengatasi multikolinearitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model regresi *Least Absolute Shrinkage and Selection*

*Operator* untuk mengatasi masalah multikolinearitas pada kasus pengeluaran per kapita di Sulawesi Selatan Tahun 2020?

2. Bagaimana model regresi *Elastic Net* untuk mengatasi masalah multikolinearitas pada kasus pengeluaran per kapita di Sulawesi Selatan Tahun 2020?
3. Model manakah yang terbaik dalam mengatasi masalah multikolinearitas pada kasus pengeluaran per kapita di Sulawesi Selatan Tahun 2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh model regresi *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* untuk mengatasi masalah multikolinearitas pada data Pengeluaran per Kapita di Sulawesi Selatan Tahun 2020.
2. Memperoleh model regresi *Elastic net* untuk mengatasi masalah multikolinearitas pada data Pengeluaran per Kapita di Sulawesi Selatan Tahun 2020.
3. Memperoleh model terbaik antara *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* dan *Elastic net* pada data Pengeluaran per kapita di Sulawesi Selatan Tahun 2020.

### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya menangani masalah asumsi multikolinieritas yang fokus pada metode *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* (LASSO) dan *Elastic net*, tidak memperhatikan metode lain.

### **E. Manfaat**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dasar tentang metode *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* (LASSO) dan *Elastic Net* serta memberikan penjelasan tentang penerapan metode LASSO dan *Elastic Net* dalam menyelesaikan masalah multikolinieritas pada regresi klasik.

2. Manfaat bagi Jurusan

Sebagai bahan tambahan pustaka dan referensi pada bidang perkuliahan.

3. Manfaat bagi Universitas

Menambah wawasan mengenai Matematika Sains dengan menggunakan metode LASSO dan Elastic Net

4. Manfaat bagi Pembaca

Dapat mengetahui dan memahami cara menggunakan metode LASSO dalam permasalahan multikolinieritas.

5. Manfaat bagi Pemerintah

Dapat memberikan informasi agar mampu membuat kebijakan untuk membuat kondisi ekonomi negara bertumbuh ke arah yang lebih baik dan agar lebih memperhatikan kondisi pengeluaran per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Regresi Klasik

Regresi Linear Berganda memperluas regresi linier sederhana untuk memasukkan lebih dari satu peubah bebas. Dalam kedua kasus, menggunakan istilah linier karena berasumsi bahwa peubah terikat berhubungan langsung dengan kombinasi linier dari peubah bebasnya.<sup>1</sup> Peubah terikat Y dipengaruhi oleh lebih dari satu peubah bebas X. Peubah ini dikendalikan oleh peneliti, tetapi hasilnya mungkin juga bergantung pada peubah-peubah yang tidak dapat dikendalikan seperti yang terkait dengan cuaca.

Model Persamaan n ini dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut:<sup>2</sup>

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{21} & \dots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2k} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \dots & \dots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}$$

Atau dapat dikalikan:

$$Y = X\beta + \varepsilon \quad (1)$$

dimana :

---

<sup>1</sup> Tranmer, Mark, dkk, *Multiple Linear Regression*, h.7

<sup>2</sup> Rencher, Alvin C, *Linear Models in Statistics*, by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2008, h.138-139

$Y$  : vektor peubah terikat berukuran  $n \times 1$

$\beta$  : Vektor parameter berukuran  $p \times 1$

$X$  : matriks peubah bebas berukuran  $n \times (p - 1)$

$\varepsilon$  : vektor peubah acak normal independen berukuran  $n \times 1$  dengan ekspektasi  $E(\varepsilon) = 0$  dan matriks varians-kovarians  $\sigma^2(\varepsilon) = \sigma^2 I$

Model regresi linier berganda dan pendugaannya menggunakan metode *Ordinary Least Square* memungkinkan untuk mengestimasi hubungan antara peubah terikat dan satu set peubah bebas. Jika data terdiri dari  $n$  observasi  $\{y_i, x_i\}_{i=1}^n$  dan setiap pengamatan  $i$  menyertakan respons skalar  $y_i$  dan vektor  $p$  penjelas (regresor)  $x_{ij}$  untuk  $j = 1 \dots p$ , model regresi linier berganda dapat ditulis sebagai  $Y = X\beta + \varepsilon$  dimana  $Y_{n \times 1}$  adalah vektor peubah terikat,  $X_{n \times p}$  mewakili peubah bebas,  $\beta_{p \times 1}$  adalah koefisien regresi yang akan diestimasi dan  $\varepsilon_{p \times 1}$  mewakili residual.<sup>3</sup>

Dalam regresi dengan penaksir OLS memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi antara lain: (1) linearitas koefisien regresi, (2) semua prediktor harus tidak berkorelasi dengan residual, (3) residual tidak saling berkorelasi (korelasi serial), (4) residual memiliki varians yang konstan, (5) Peubah prediktor tidak berkorelasi sempurna dengan peubah prediktor lain

---

<sup>3</sup>Herawati N, dkk, *Regularized Multiple Regression Methods to Deal with Severe Multicollinearity*, International Journal of Statistics and Applications, 2018,h.168



(menghindari multikolinearitas), (6) residual berdistribusi normal. Regresi dengan penduga OLS akan memberikan estimasi terbaik hanya jika semua asumsi ini terpenuhi (Todman & Dugard, 2007, Tabchinik & Fidell, 2003).<sup>4</sup>

### Penduga parameter

Untuk menduga parameter regresi pada Persamaan (1), maka dapat digunakan penduga OLS, yaitu dengan meminimalkan jarak kuadrat antara yang diamati dan variabel dependen diprediksi.<sup>5</sup>

Dari persamaan (1) diperoleh

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} \quad (2)$$

Selanjutnya diperoleh fungsi kuadrat erornya,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{klasik}}(\boldsymbol{\beta}) &= \boldsymbol{\varepsilon}'\boldsymbol{\varepsilon} \\ &= (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})'(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) \\ &= \|\mathbf{Y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|_2^2 \end{aligned} \quad (3)$$

Dengan demikian diperoleh penduga parameter dari model regresi klasik sebagai berikut (Sirajuddin, 2018):

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \underset{\boldsymbol{\beta}}{\text{arg min}} \mathcal{L}_{\text{klasik}}(\boldsymbol{\beta})$$

<sup>4</sup>Farahani, Hojjat A, dkk, *A Comparison of Partial Least Squares (PLS) and Ordinary Least Squares (OLS) regressions in predicting of couples mental health based on their communicational patterns*, *Procedia Social and Behavioral Sciences* 5, 2010, h.1460

<sup>5</sup>Montgomery DC, Peck EA, Vining GG, *Introduction to Linear Regression Analysis – 5 th Edition*. New Jersey (US): John Wiley and Sons, 2012

$$= \mathit{arg} \min_{\beta} \|Y - X\beta\|_2^2 \quad (4)$$

Persamaan (4) di atas dapat diuraikan dengan melakukan differensial Persamaan (3) terhadap  $\beta$  kemudian disamakan dengan nol untuk mendapatkan  $\hat{\beta}$  :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \|Y - X\beta\|_2^2}{\partial \beta} &= \frac{\partial [(Y - X\beta)'(Y - X\beta)]}{\partial \beta} \\ &= \frac{\partial (Y - X\beta)'(Y - X\beta)}{\partial \beta} \\ &= \frac{\partial Y'Y - 2\beta'X'Y + \beta'X'X\beta}{\partial \beta} \\ &= -2X'Y + 2X'X\hat{\beta} \end{aligned} \quad (5)$$

Sehingga penduga  $\beta$ , yaitu:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y \quad (6)$$

## B. Uji Asumsi Multikolinearitas

Dalam analisis regresi berganda, sering terjadi uji asumsi yang tidak terpenuhi dimana istilah ini disebut dengan istilah multikolinearitas menunjukkan hubungan linier antar peubah bebas. Kolinearitas menunjukkan dua peubah yang merupakan kombinasi linier mendekati sempurna dari satu sama lain. Multikolinearitas terjadi ketika model regresi mencakup beberapa

peubah yang berkorelasi secara signifikan tidak hanya dengan peubah terikat tetapi juga satu sama lain.<sup>6</sup>

Adanya multikolinearitas meningkatkan kesalahan standar dari setiap koefisien dalam model, yang pada gilirannya mengubah hasil analisis. Multikolinearitas membuat beberapa peubah signifikan yang diteliti menjadi tidak signifikan secara statistik. Multikolinearitas meningkatkan varians dari koefisien regresi membuatnya tidak stabil, yang membawa masalah untuk menafsirkan koefisien.<sup>7</sup>

Multikolinearitas yang terjadi pada regresi dapat menyebabkan beberapa masalah, yaitu:

1. Ketika terdapat multikolinearitas, estimasi standar error untuk parameter akan besar. Hal ini disebabkan dalam rumus varians dari parameter terdapat faktor pengali berupa  $\frac{1}{(1-r^2)}$ , dimana  $r$  adalah koefisien korelasi antara dua peubah, dan nilainya antara  $-1$  dan  $+1$ . Faktor ini sering disebut faktor inflasi varians. Ketika  $r = 0$ , tidak ada multikolinearitas, dan faktor inflasi sama dengan  $1$ . Ketika  $r$  meningkat secara absolut, varians parameter yang diestimasi juga meningkat. Saat  $r$  mendekati  $+1$ , faktor inflasi mendekati tak terhingga.

---

<sup>6</sup>Perez, Lexi V, *Principal Component Analysis to Address Multicollinearity*, 2017, h.4

<sup>7</sup>Shrestha, Noora, *Detecting Multicollinearity in Regression Analysis*, American Journal of Applied Mathematics and Statistics, Vol.8 No 2, 2020, h.40

2. Parameter yang diestimasi menjadi tidak signifikan atau memiliki tanda yang salah dan akibatnya akan sensitif terhadap perubahan data.
3. Ketika parameter yang diestimasi memiliki standar error yang besar dan tidak stabil, akan sulit bagi pengguna untuk menilai dengan tepat kepentingan relatif dari peubah bebasnya.
4. Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan peneliti mengeluarkan peubah penting dari model karena t-statistiknya yang rendah.<sup>8</sup>

Untuk mendeteksi tidak terpenuhinya asumsi multikolinearitas pada model regresi linear, maka dapat menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor). VIF digunakan untuk mengukur seberapa besar varians dari parameter regresi yang diestimasi meningkat jika peubah bebasnya dikorelasikan. VIF dihitung dengan formula:

$$VIF = \frac{1}{1 - R^2} \quad (7)$$

dimana,  $R^2$  adalah koefisien determinasi dari model yang dibentuk antar peubah bebasnya. Semakin tinggi nilai  $R^2$ , semakin besar kemungkinan terjadinya multikolinearitas antar peubah bebasnya. Ukuran VIF untuk

---

<sup>8</sup>S.S.Shantha Kumari, *Multicollinearity : Estimation and Elimination*, Journal of Contemporary Research in Management, 2008, h.89

menyatakan suatu model regresi terjadi pelanggaran asumsi multikolinearitas adalah jika nilai  $VIF > 5$ .<sup>9</sup>

### C. Regresi Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO)

LASSO merupakan salah satu metode penyusutan untuk mengatasi masalah multikolinearitas. Metode *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* (LASSO) merupakan metode yang diperkenalkan oleh Tibshirani pada tahun 1996 setelah metode LAR (*Least Angle Regression*) yang dikenalkan oleh Effron pada tahun 2004 dengan mengubah penalty dalam regresi ridge dalam regularisasi  $L_1$ .<sup>10</sup> Regularisasi ini digunakan untuk mengurangi overfitting dengan menambahkan faktor penalti  $L_1$  dan  $L_2$  dimana Regularisasi  $L_1$  disebut dengan regresi LASSO yang menggunakan penalti  $L_1$  merupakan pendekatan yang menghukum ukuran absolut koefisien. Sedangkan Regularisasi  $L_2$  disebut dengan regresi ridge yang menggunakan penalti  $L_2$  yang merupakan pendekatan yang menghukum ukuran kuadrat dari koefisien. LASSO bertujuan untuk memperbaiki pendugaan pada regresi linier sederhana. Pada pendugaan regresi linier sering ditemui pendugaan yang tidak bias tapi mempunyai ragam yang besar sehingga mempengaruhi

---

<sup>9</sup>Shrestha, Noora, *Detecting Multicollinearity in Regression Analysis*, American Journal of Applied Mathematics and Statistics, Vol.8 No 2, 2020, h.40

<sup>10</sup>Irvan, Moh, Studi Pascasarjana, *Pemodelan Statistical Downscaling menggunakan regresi linier dengan persentil L1 dan L2 untuk Pendugaan Curah Hujan*, Institut Pertanian Bogor, 2017

ketepatan prediksi dan interpretasinya.<sup>11</sup> Adapun pemberian penalty pada lasso dengan kendala sebagai berikut:

$$\|\boldsymbol{\beta}\|_1 \leq t, \quad t \geq 0 \quad (8)$$

Nilai  $t$  diatas merupakan besaran yang memeriksa besarnya penyusutan pada penduga koefisien lasso dimana  $t \geq 0$ . Apabila penduga  $\hat{\boldsymbol{\beta}}$  merupakan penduga kuadrat terkecil dan  $t_0 = \|\hat{\boldsymbol{\beta}}\|_1$ , maka nilai dari  $t < t_0$  akan menyebabkan penyelesaian Regresi Klasik dengan penaksir OLS yang menyusut kearah nol, dan memungkinkan beberapa koefisien juga menyusut tepat kearah nol.

Metode LASSO ini dapat digunakan untuk data berdimensi besar, dibandingkan dengan metode kuadrat terkecil, karena nilai yang diminimumkan bukanlah jumlah kuadrat sisaan, melainkan penjumlahan jumlah kuadrat sisaan dengan kendala LASSO. Pada dasarnya LASSO bekerja dengan menyelesaikan persamaan berikut:

$$\min_{\beta_0, \boldsymbol{\beta}} = \left\{ \sum_{i=1}^N (y_i - \beta_0 - \mathbf{x}_i^T \boldsymbol{\beta})^2 \right\} \text{ bergantung pada } \sum_{j=1}^p |\beta_j| \leq t \quad (9)$$

Dimana  $\beta_0$  adalah koefisien konstanta,  $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)$  adalah vektor koefisien, dan  $t$  adalah parameter bebas yang telah ditentukan sebelumnya.

Persamaan (9) di atas dapat dituliskan dalam bentuk:

---

<sup>11</sup>Sari, Putri Dina, *Analisis Credit Scoring menggunakan regresi logistic lasso dan support vektor machine (SVM)*, Institut Pertanian Bogor, 2017

$$\min_{\beta_0, \beta} = \{\|y_i - \beta_0 - X\beta\|_2^2\} \text{ bergantung pada } \|\beta\|_1 \leq t \quad (9)$$

Dimana,

$$\|u\|_p = (\sum_{i=1}^N |u_i|^p)^{\frac{1}{p}} \quad (10)$$

Dari persamaan (9) dapat ditulis dalam bentuk persamaan pengali lagrange sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{Lasso}(\beta, \lambda) &= \|(y - \beta_0 - X\beta)\|_2^2 + \lambda \sum_j^k |\beta_j| \\ \mathcal{L}_{Lasso}(\beta, \lambda) &= \|(y - \beta_0 - X\beta)\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1 \end{aligned} \quad (11)$$

Adapun penduga parameter dari regresi lasso adalah:

$$\begin{aligned} (\hat{\beta}, \hat{\lambda})_{Lasso} &= \mathbf{arg \min}_{\beta} \mathcal{L}_{Lasso}(\beta, \lambda) \\ &= \mathbf{arg \min}_{\beta} \left( \|y - \beta_0 - X\beta\|_2^2 + \lambda \sum_j^k |\beta_j| \right) \\ &= \mathbf{arg \min}_{\beta} (\|y - \beta_0 - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1) \end{aligned} \quad (12)$$

dimana lambda ( $\lambda$ ) merupakan besaran penalty yang diberikan pada analisis LASSO<sup>12</sup>, dengan nilai lambda lebih dari atau sama dengan nol yang diatur dengan kendala  $D = \sum_{j=1}^p |\hat{\beta}^L| \leq t$  (konstan). Nilai lambda dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan peneliti, dimana semakin besar nilai

---

<sup>12</sup>Tibshirani R, *Regression shrinkage and selection via the LASSO*, Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), 1996

lambda, membuat besaran penalty semakin besar dan semakin sedikit peubah bebas yang dapat masuk kedalam model. Hal ini membuat peneliti dapat menentukan sesuai dengan keinginan, seberapa banyak peubah yang akan ada dalam model LASSO ini, sesuai dengan kebutuhan peneliti. Namun secara umum, penentuan lambda optimum dilakukan dengan menggunakan metode validasi silang.<sup>13</sup>

Secara umum, tidak ada solusi eksplisit untuk mengoptimalkan persamaan 12 di atas, dengan kata lain kita tidak bisa menduga  $\beta$  dan  $\lambda$ , sehingga prosedur yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut dengan menggunakan metode numerik.

#### **D. Regresi *Elastic net***

*Elastic net* merupakan metode regresi penalty sama halnya dengan regresi ridge dan LASSO yang dapat mengatasi masalah asumsi multikolinearitas (Zou dan Hastie, 2005). *Elastic net* menggabungkan penalty antara regresi ridge dan LASSO. *Elastic net* diharapkan dapat menangani kekurangan dari metode LASSO.<sup>14</sup> *Elastic net* dapat mengatasi masalah

---

<sup>13</sup>Sari, Putri Dina, *Analisis Credit Scoring menggunakan regresi logistic lasso dan support vektor machine (SVM)*, Institut Pertanian Bogor, 2017

<sup>14</sup>Saputra, faisal Dhio, *Prediksi Churn dan Strategi Retensi pada kasus perusahaan telekomunikasi*, Institut Teknologi Sepuluh November, 2021



korelasi yang tinggi dan mempunyai sifat pemilihan peubah dan penyusutan koefisien penduganya.<sup>15</sup>

Elastic Net mengatasi kekurangan dari metode LASSO yang menggunakan fungsi penalty berdasarkan

$$\sum_j^k |\beta_j| = \|\beta\|_1 \quad (13)$$

Penggunaan fungsi penalty ini memiliki beberapa kekurangan, Misalnya dalam kasus "p besar, n kecil" (data berdimensi tinggi dengan beberapa contoh), LASSO memilih paling banyak n peubah, serta jika ada sekelompok peubah yang sangat berkorelasi, maka LASSO cenderung memilih satu peubah dari kelompok dan mengabaikan yang lain. Untuk mengatasi keterbatasan ini, *Elastic net* menambahkan bagian kuadrat penalty  $\|\beta\|^2$  yang bila digunakan adalah regresi ridge.

Zou dan Hastie 2005 memperkenalkan penalty *elastic-net* sebagai berikut:

$$(1 - \alpha)\|\beta\|_2^2 + \alpha\|\beta\|_1 \leq t, \quad t \geq 0 \quad (14)$$

Apabila  $\alpha = 0$ , maka regresi *elastic-net* menjadi penalty regresi ridge, sedangkan  $\alpha = 1$ , maka regresi *elastic-net* menjadi penalty LASSO. Pada regularisasi *elastic net* memiliki penyusutan koefisien bersama dari peubah

---

<sup>15</sup> Kusuma, Guntur Wahyu, *Analisis Kemiskinan dan Kerentanan Kemiskinan dengan Regresi Ridge, Lasso, dan elastic net di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017*, h.507

bebas yang berkorelasi seperti ridge dan LASSO (Hastie et al.2008)<sup>16</sup>. Berikut penduga koefisien dalam bentuk persamaan lagrange dengan regularisasi *elastic-net* dengan nilai  $\lambda_{EN} > 0$  (Zou and Hastie,2005):

$$\mathcal{L}_{Elastic\ Net}(\boldsymbol{\beta}, \alpha, \lambda) = \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|_2^2 + \lambda((1 - \alpha)\|\boldsymbol{\beta}\|_2^2 + \alpha\|\boldsymbol{\beta}\|_1) \quad (15)$$

Sehingga penduga parameternya adalah:

$$\begin{aligned} (\hat{\boldsymbol{\beta}}, \hat{\alpha}, \hat{\lambda})_{Elastic\ Net} &= \mathbf{arg\ min}_{\boldsymbol{\beta}} \mathcal{L}_{Elastic\ Net}(\boldsymbol{\beta}, \alpha, \lambda) \\ &= \mathbf{arg\ min}_{\boldsymbol{\beta}} \left( \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|_2^2 + \lambda((1 - \alpha)\|\boldsymbol{\beta}\|_2^2 + \alpha\|\boldsymbol{\beta}\|_1) \right) \quad (16)^{17} \end{aligned}$$

#### E. Pemilihan Model Terbaik

Analisis Lasso dan *Elastic Net* pada penelitian ini, nantinya akan menghasilkan model. Ukuran kebaikan model yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan model terbaik dalam memodelkan suatu data adalah *Root Mean Square Error* (RMSE) dan  $R^2$ . Semua model yang diperoleh, baik model regresi LASSO maupun regresi *Elastic Net* dibandingkan mana yang terbaik berdasarkan dari nilai RMSE dan  $R^2$ .

*Root Mean Square Error* (RMSE) merupakan besarnya tingkat kesalahan hasil prediksi, dimana semakin kecil (mendekati 0) nilai RMSE maka hasil prediksi akan semakin akurat. RMSE adalah ukuran akurasi yang

---

<sup>16</sup>Cahyani, Tri Budi Novia, Program Pascasarjana, *Pemodelan Statistical Downscaling dengan Regresi Kuantil Regularisasi Gulud dan Elastic-Net untuk pendugaan curah hujan di indramayu*, Institut Pertanian Bogor, 2016

<sup>17</sup>Permatasari, Sri Maulidia, Program Pascasarjana, *Statistical Downscaling dengan sebaran gamma dan regularisasi elastic net untuk pendugaan curah hujan*, Institut Pertanian Bogor

baik, tetapi hanya untuk membandingkan kesalahan prediksi dari model yang berbeda atau konfigurasi model untuk variabel tertentu dan bukan antar variabel, karena bergantung pada skala. Adapun rumus dari RMSE adalah sebagai berikut:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}} \quad (17)$$

dimana  $y_i$  adalah observasi,  $\hat{y}_i$  nilai prediksi variabel, dan  $n$  jumlah observasi yang tersedia untuk analisis.

Sementara  $R^2$  merupakan nilai persentase yang menunjukkan seberapa besar peubah bebas dalam model dalam menjelaskan peubah terikat. Jika nilai  $R^2$  semakin mendekati 1 atau 100%, maka model tersebut semakin baik.

Adapun rumus dari  $R^2$  adalah:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (18)$$

Dimana,

$n$  = jumlah amatan.

$y_i$  = peubah terikat.

$\hat{y}_i$  = nilai dugaan dari peubah terikat.

$\bar{y}$  = nilai rata-rata peubah terikat.

## F. Pengeluaran per Kapita

### 1. Definisi

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik dari segi pembelian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Sedangkan pengertian anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (suami atau istri, anak, menantu, cucu, orang tua atau mertua, keluarga lain, pembantu rumah tangga atau ART lainnya), baik yang berada di rumah tangga tersebut maupun sementara tidak ada pada waktu pencacahan.

Pengeluaran perkapita sebulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \frac{p}{q}$$

dimana:

$Y$  = pengeluaran per kapita

$p$  = pengeluaran rumah tangga sebulan

$q$  = jumlah anggota rumah tangga.<sup>18</sup>

Menurut Suyono (2010), Pengeluaran adalah jumlah biaya yang dikeluarkan.

Oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Sedangkan Pengeluaran

---

<sup>18</sup> Niashinta, Bitoria Rosa, dkk, *Pendugaan Area kecil terhadap pengeluaran per kapita di kabupaten Sragen dengan pendekatan kernel*, Jurnal Gaussian, Vol 5 No.1, 2016, h.72

per kapita merupakan jumlah yang dikeluarkan secara tunai oleh pemerintah daerah baik secara rutin yang kemudian dinamakan sebagai belanja rutin (Gatot, 2013).<sup>19</sup>

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran per Kapita

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi Pengeluaran per Kapita diantaranya sebagai berikut:

### a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, IPM juga mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat/penduduk.<sup>20</sup>

### b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

### c. Harapan Lama Sekolah

---

<sup>19</sup> Syaputra Darma, *Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate, dan Luas wilayah terhadap dana perimbangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2010-2013*, h.5

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id/.com> (11 Juni 2022)

Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dengan lamanya pendidikan dalam tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh anak.

d. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup saat lahir yaitu perkiraan jumlah tahun hidup yang ditempuh oleh seorang sejak lahir di suatu wilayah tertentu. Kegunaan Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.<sup>21</sup>

e. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.<sup>22</sup>

f. Kemiskinan

---

<sup>21</sup>Arofa, Irvana & Rohimah, Siti, *Analisis Jalur untuk pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama sekolah terhadap Indeks pembangunan Manusia melalui pengeluaran Riil per Kapita di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, h.80-82

<sup>22</sup>Romi, Syahrur & Umiyati, etik, *Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi*, h.1

Kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin asset, organisasi, politik, dan pengetahuan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan social, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut terwujudkan dalam bentuk kekurangan gizi, air perumahan yang sehat, dan tingkat pendidikan yang rendah.

g. Pengangguran

Pengangguran terbuka merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, atau tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.<sup>23</sup>

h. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran banyaknya angkatan kerja tentang penduduk yang aktif secara ekonomi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik, *Analisis Makro Ekonomi*, 2020, h.17.

<sup>24</sup> Mala, Vina, dkk, *Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan kegiatan ekonomi masyarakat desa Tegalsari kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi*, 2015, h.1

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk Pengeluaran per Kapita yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2020 dengan link berikut (<https://sulsel.bps.go.id/>).

#### B. Peubah dan Definisi Operasional Peubah

Peubah dalam penelitian ini terdiri dari peubah terikat dan peubah bebas. Adapun peubah terikatnya adalah pengeluaran per kapita, sedangkan peubah bebasnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran per kapita.

**Tabel 3. 1** Peubah-peubah Penelitian

Peubah	Simbol	Definisi	Keterangan
Pengeluaran per Kapita	$Y$	Biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran rumah tangga.	Rupiah
Indeks Pembangunan Manusia	$X_1$	Rataan ukur (geometrik) dari 3 indikator yaitu indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup), indikator pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah), dan indikator pengeluaran.	Persen
Rata-rata Lama Sekolah	$X_2$	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	Tahun
Pertumbuhan Ekonomi	$X_3$	Jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh unit ekonomi.	Rupiah
Angka Harapan	$X_4$	Rata-rata estimasi lamanya	Jiwa



Peubah	Simbol	Definisi	Keterangan
Hidup		tahun yang dilalui oleh seseorang selama hidup.	
Harapan Lama Sekolah	$X_5$	Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	Tahun
Kepadatan Penduduk	$X_6$	Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.	Jiwa
Persentase Penduduk Miskin	$X_7$	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.	Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka	$X_8$	Penduduk usia kerja dengan banyaknya penawaran tenaga kerja yang tidak masuk dalam pasar kerja.	Persen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$X_9$	Banyaknya angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi.	Persen

### C. Teknik Analisis


Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan karakteristik data dengan tabel Korelasi antar peubah.
2. Melakukan pengecekan asumsi multikolinearitas.
3. Menentukan model regresi LASSO dengan:
  - a. Menduga parameter
  - b. Menentukan kebaikan model

4. Menentukan model regresi *Elastic net* dengan:
  - a. Menduga parameter
  - b. Menentukan kebaikan model
5. Menentukan model yang efektif dalam melakukan ukuran kebaikan model.



Gambar 3.1 Skema Prosedur Penelitian



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dilakukan analisis dan pembahasan terkait model regresi LASSO dan *Elastic net* dan juga akan diperoleh metode terbaik dari kedua metode tersebut. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan pemodelan regresi LASSO dan regresi *Elastic Net*.

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Eksplorasi Data

Eksplorasi Data dapat dilakukan dengan membuat tabel Korelasi antar peubahnya. Hubungan antar peubah bebas dapat diketahui berdasarkan nilai Korelasi antar peubah bebas tersebut.

**Tabel 4. 1** Nilai Korelasi untuk tiap peubah bebas

Peubah	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$X_5$	$X_6$	$X_7$	$X_8$	$X_9$
$X_1$	<b>1,00</b>	0,93	0,01	0,57	0,86	0,68	-0,57	0,84	-0,24
$X_2$	0,93	<b>1,00</b>	0,07	0,58	0,90	0,62	-0,42	0,75	-0,18
$X_3$	0,01	0,07	<b>1,00</b>	0,13	0,04	-0,07	-0,08	-0,14	0,13
$X_4$	0,57	0,58	0,13	<b>1,00</b>	0,58	0,29	-0,21	0,33	0,14
$X_5$	0,86	0,90	0,04	0,58	<b>1,00</b>	0,63	-0,46	0,77	-0,21
$X_6$	0,68	0,62	-0,07	0,29	0,63	<b>1,00</b>	-0,41	0,82	-0,23
$X_7$	-0,57	-0,42	-0,08	-0,21	-0,46	-0,41	<b>1,00</b>	-0,58	0,23
$X_8$	0,84	0,75	-0,14	0,33	0,77	0,82	-0,58	<b>1,00</b>	-0,44
$X_9$	-0,24	-0,18	0,13	0,14	-0,21	-0,23	0,23	-0,44	<b>1,00</b>

Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa masing-masing peubah bebas memiliki korelasi yang tinggi dengan peubah bebas lainnya, sehingga

dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antar peubah bebas yang digunakan. Peubah bebas dengan nilai Korelasi yang mendekati 1 terjadi pada peubah bebas  $X_1, X_2, X_5$ , dan  $X_8$  yang merupakan peubah dengan korelasi yang cenderung tinggi dibandingkan korelasi masing-masing peubah bebas lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan multikolinearitas pada data yang digunakan.

## 2. Pengecekan Uji Multikolinearitas

Sebelum pembentukan model regresi LASSO dan *Elastic net*, terlebih dahulu mengecek uji multikolinearitas dengan melihat ukuran nilai dari Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF lebih besar dari 5 maka mengindikasikan bahwa terjadi masalah multikolinearitas yang serius. Nilai VIF ditampilkan dalam tabel berikut dengan masing-masing peubah.

**Tabel 4. 2** Tabel Multikolinearitas

Peubah	Nilai VIF
$X_1$	16,67
$X_2$	15,63
$X_3$	1,21
$X_4$	1,97
$X_5$	6,93
$X_6$	3,44
$X_7$	2,05
$X_8$	9,30
$X_9$	1,54

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat ada empat peubah yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 5 yaitu pada peubah Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, sehingga dapat dinyatakan data tersebut terdapat permasalahan multikolinearitas pada peubah bebasnya maka untuk penaksiran parameter model regresi tidak sesuai, sehingga perlu diatasi dengan menggunakan metode LASSO dan *Elastic net*.

Metode tersebut dapat mengatasi permasalahan multikolinearitas, dimana model yang diperoleh adalah model yang sudah tidak terdapat multikolinearitas. Hal ini disebabkan karena adanya penyusutan koefisien regresi terhadap parameter-parameter yang memiliki korelasi yang kuat atau tinggi (Tibshirani, 1996).


### **3. Menentukan model regresi LASSO**

LASSO mengatasi multikolineritas dengan menyusutkan koefisien regresi mendekati nol sekaligus sebagai seleksi peubah. Hal terpenting dari regresi LASSO adalah memilih  $\lambda$  yang optimal. Lambda optimal dapat ditentukan dengan menggunakan proses validasi. Dari hasil proses validasi silang diperoleh bahwa nilai lamda yang optimal 2,905049 (berdasarkan lampiran 4) dengan melihat nilai MSE terkecil.

Parameter penyusutan ( $\lambda$ ) LASSO diperoleh dengan metode validasi silang yang menghasilkan MSE minimum. Pemilihan model untuk LASSO

menggunakan MSE yang paling kecil. Nilai  $\lambda$  optimal yang dipilih sebesar 2,905049 (berdasarkan lampiran 4).

Hasil MSE dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 4. 1** Validasi Silang Parameter LASSO ( $\lambda$ )

Plot tebaran nilai lamda LASSO tampak bahwa semakin besar nilai log (lamda) maka jumlah peubah bebas yang digunakan semakin kecil. Selain itu, terlihat bahwa dengan menggunakan lamda optimum maka jumlah peubah yang digunakan sebanyak 8 peubah.

**Tabel 4. 3** Koefisien regresi LASSO

Peubah	LASSO
$X_1$	20,32
$X_2$	-25,91
$X_3$	-6,83
$X_4$	-30,72
$X_5$	-68,21

Peubah	LASSO
$X_6$	0,66
$X_7$	3,20
$X_8$	0,00
$X_9$	9,31

Berdasarkan Tabel 4.3 koefisien regresi LASSO mengalami penyusutan tepat pada nol terdapat pada peubah  $X_8$  mengakibatkan model regresi menjadi lebih sederhana sekaligus dapat mengatasi masalah multikolinearitas karena pada peubah bebas yang memiliki nilai korelasi yang tinggi salah satunya akan terseleksi dari model. Peubah yang terseleksi terdapat 8 peubah yaitu peubah Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Kepadatan Penduduk, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Pemodelan regresi LASSO menggunakan  $\lambda$  yang optimum. Model regresi LASSO yang terbentuk yaitu:

$$Y = -192,05 + 20,32X_1 - 25,91X_2 - 6,83X_3 - 30,72X_4 - 68,21X_5 \\ - 0,66X_6 + 3,20X_7 + 9,31X_9$$

#### 4. Menentukan model regresi *Elastic Net*

*Elastic Net* menggabungkan dua penalty penyusutan, yaitu penalty Regresi Ridge dan penalty LASSO. Parameter untuk penalty Regresi Ridge adalah  $\lambda \times (\alpha)$ , sedangkan parameter penalty LASSO adalah  $\lambda \times (1 - \alpha)$ ,



dengan nilai  $\alpha$  kisaran antara 0 dan 1. Berikut adalah hasil pendugaan alpha dan lamda dari regresi *elastic net*.

**Tabel 4. 4** Tabel Pendugaan *Elastic Net*

No	$\alpha$	$\lambda$	RMSE	Rsquared	MAE
1	0,04	0,42	354,59	0,96	276,07
2	0,21	6,67	360,96	0,95	285,5
3	0,27	0,28	347,51	0,96	268,34
4	0,28	3,24	347,92	0,96	271,20
5	0,29	0,04	347,55	0,96	268,33
6	0,29	5,48	353,02	0,95	278,25
7	0,32	2,64	346,83	0,96	269,66
8	0,33	0,01	347,14	0,96	268,09
9	0,34	0,00	347,23	0,96	268,08
10	0,34	0,15	347,05	0,96	267,96
11	0,34	3,17	346,98	0,96	270,25
12	0,41	0,67	346,48	0,96	267,83
13	0,47	3,53	344,88	0,96	269,10
14	0,49	7,43	354,49	0,95	281,68
15	0,54	0,25	345,27	0,96	267,03
16	0,54	0,19	344,96	0,96	266,73
17	0,57	1,65	344,02	0,96	266,32
18	0,60	0,45	344,88	0,96	266,67
19	0,60	3,56	342,02	0,96	266,89
20	0,61	0,01	344,69	0,96	266,49
21	0,63	0,00	344,45	0,96	266,40
22	0,72	2,37	341,24	0,96	264,72
23	0,73	7,00	344,96	0,95	273,33
24	0,80	0,02	343,05	0,96	265,58
25	0,96	0,30	341,69	0,96	264,72

Penentuan alpha dan lamda yang digunakan dalam memodelkan *elastic net* yaitu nilai alpha dan lamda yang paling optimum. Nilai  $\alpha$  dan  $\lambda$  optimum ditentukan dengan melihat nilai RMSE, Rsquare dan MAE terbaik. Dari tabel 4.20, diperoleh nilai optimum, yaitu  $\alpha = 0,72$  dan  $\lambda = 2,37$

**Tabel 4. 5** Penentuan nilai  $\alpha$  dan  $\lambda$  terbaik

$\alpha$	$\lambda$	RMSE	Rsquared	MAE
0,72	2,37	341,24	0,96	264,72

Penyusutan koefisien juga terjadi pada regresi *Elastic Net*. Secara umum, penyusutan terjadi pada setiap peubah bebasnya. *Elastic net* melakukan penyusutan sekaligus sebagai seleksi peubah bebasnya. Dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 6** Koefisien regresi *Elastic Net*

Peubah	<i>Elastic Net</i>
$X_1$	80,68
$X_2$	-29,70
$X_3$	-5,09
$X_4$	-60,53
$X_5$	-59,25
$X_6$	21,92
$X_7$	0,46
$X_8$	0,00
$X_9$	12,44

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh bahwa penduga dari *Elastic Net* sama halnya dengan regresi LASSO pada Peubah  $X_8$  mengalami penyusutan penduga yang menyebabkan peubah tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap peubah Pengeluaran per Kapita, sehingga peubah tersebut akan dikeluarkan dalam model. Dan peubah yang terseleksi dalam model terdapat 8 peubah yaitu peubah Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Kepadatan

Penduduk, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Adapun Model regresi *Elastic Net* adalah sebagai berikut:

$$Y = 59,5199 + 80,68X_1 - 29,70X_2 - 5,097X_3 - 60,53X_4 - 59,25X_5 \\ + 21,92X_6 + 0,46X_7 + 12,44X_9$$

### 5. Pemilihan Model Terbaik

Penalti penyusutan pada regresi LASSO dan *Elastic Net* menyebabkan dugaan koefisien regresi kedua metode tersebut menyusut. Perbedaan kendala antara LASSO dan *Elastic Net* menghasilkan dugaan koefisien. Perbandingan dugaan koefisien regresi hasil analisis dengan regresi LASSO, dan *Elastic Net* dapat terlihat pada Tabel 4.7

**Tabel 4. 7** Koefisien regresi LASSO, dan *Elastic Net*

Peubah	LASSO	<i>Elastic Net</i>
$X_1$	20,32	80,68
$X_2$	-25,91	-29,70
$X_3$	-6,83	-5,09
$X_4$	-30,72	-60,53
$X_5$	-68,21	-59,25
$X_6$	0,66	21,92
$X_7$	3,20	0,46
$X_8$	0,00	0,00
$X_9$	9,31	12,44

Diketahui bahwa kedua metode penyusutan koefisien regresi memiliki nilai koefisien yang lebih besar adalah *Elastic Net* dibandingkan dengan LASSO. LASSO dan *Elastic Net* dapat menyusutkan koefisien sampai tepat

nol sehingga secara otomatis peubah bebas tersebut akan terseleksi dari model yang terpilih. Melalui seleksi peubah model menjadi lebih sederhana dan efisien serta dapat mengatasi masalah multikolinearitas. Dan peubah yang terseleksi terdapat 8 peubah yaitu peubah Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Kepadatan Penduduk, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, yang artinya peubah tersebut berpengaruh nyata terhadap Pengeluaran per Kapita di Sulawesi Selatan.

Pemilihan model terbaik dari LASSO dan *Elastic Net* dipilih berdasarkan nilai RMSE terkecil dan nilai  $R^2$  terbesar. Nilai RMSE menunjukkan ukuran eror, sehingga semakin kecil nilai tersebut maka model akan semakin baik. Sedangkan nilai  $R^2$  menunjukkan seberapa besar keragaman, sehingga semakin besar ukuran ini maka model semakin baik. Ukuran kebaikan dari kedua model ini dapat disajikan pada Tabel 4.8.

**Tabel 4. 8** Ukuran Kebaikan Model Regresi LASSO dan Regresi *Elastic Net*.

Metode	RMSE	$R^2$
Regresi LASSO	424,77	0,95
<i>Elastic Net</i>	152,92	0,99

Berdasarkan tabel di atas nilai RMSE terkecil terdapat pada regresi *Elastic Net* yaitu sebesar 152,92. Sedangkan Nilai  $R^2$  tertinggi juga diperoleh dari Regresi *Elastic Net* yaitu 0,9941 atau 99,41%.

## B. Pembahasan

Regresi Klasik pada penelitian menggunakan regresi linear berganda yang merupakan salah satu metode analisis yang paling banyak digunakan dalam memodelkan hubungan antara peubah terikat dengan beberapa peubah bebas. Namun, dalam penerapan regresi klasik sering ditemukan tidak memenuhi asumsi multikolinearitas, terlebih ketika menggunakan peubah bebas yang banyak. Akibat yang terjadi jika tidak memenuhi asumsi multikolinearitas maka dalam model regresi klasik adalah adanya kecenderungan untuk selalu menerima hipotesis nol. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menangani model regresi linear berganda. Metode yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan regresi LASSO dan regresi *Elastic Net*.

Berdasarkan hasil analisis data dalam melakukan pemodelan regresi klasik, diperoleh bahwa terdapat asumsi yang tidak memenuhi yaitu asumsi multikolinearitas. Hasil penanganan yang tidak memenuhi asumsi multikolinearitas dengan menggunakan Regresi LASSO dan *Elastic Net* diperoleh bahwa regresi *Elastic Net* merupakan metode terbaik dalam menangani asumsi multikolinearitas dalam pemodelan regresi linear berganda terkait kasus Pengeluaran per Kapita di Sulawesi selatan Tahun 2020 berdasarkan nilai RMSE terkecil dan nilai  $R^2$  terbesar yaitu 152,92 dan 0,99, sehingga model dari metode *Elastic Net* adalah sebagai berikut:

$$Y = 59,5199 + 80,68X_1 - 29,70X_2 - 5,097X_3 - 60,53X_4 - 59,25X_5 \\ + 21,92X_6 + 0,46X_7 + 12,44X_9$$

Diketahui dari hasil analisis bahwa regresi LASSO dan *Elastic Net* merupakan metode yang dapat menyusutkan koefisien regresi. Koefisien Regresi LASSO cenderung lebih kecil dibandingkan nilai koefisien regresi *Elastic Net*. Selain itu, regresi LASSO dan *Elastic Net* mampu menyusutkan koefisien regresi sampai tepat nol yaitu pada peubah  $X_8$ . Hal ini memberikan informasi bahwa peubah bebas tersebut akan terseleksi dari model yang terpilih. Peubah bebas yang terseleksi dari model LASSO dan *Elastic Net* merupakan peubah bebas yang berpengaruh nyata terhadap peubah terikat. Peubah tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Kepadatan Penduduk, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja..

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adapun model regresi LASSO adalah sebagai berikut:

$$Y = -192,05 + 20,32X_1 - 25,91X_2 - 6,83X_3 - 30,72X_4 - 68,21X_5 - 0,66X_6 + 3,20X_7 + 9,31X_9$$

2. Adapun model regresi *Elastic Net* adalah sebagai berikut:

$$Y = 59,5199 + 80,68X_1 - 29,70X_2 - 5,097X_3 - 60,53X_4 - 59,25X_5 + 21,92X_6 + 0,46X_7 + 12,44X_9$$

3. Model terbaik dalam menangani masalah multikolinearitas pada kasus Pengeluaran per Kapita di Sulawesi Selatan pada Tahun 2020 adalah model regresi *Elastic Net* karena memiliki nilai RMSE terkecil dan nilai  $R^2$  terbesar.

#### B. Saran

Adapun saran dari penelitian selanjutnya, untuk menambahkan peubah atau mengganti metode lain terkait dengan masalah multikolinearitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arofa, I. S. (2019). Analisis Jalur untuk pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pengeluaran riil per kapita di provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sainika UNPAM*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Retrieved from Analisis Makro Ekonomi.
- Badan Pusat Statistik. (2022, Juni). Retrieved from <https://www.bps.go.id/>com
- Cahyani, T. B. (2016). *Pemodelan Statistical Downscalling dengan Regresi Kuantil regularisasi Gulus dan Elastic Net untuk pendugaan curah hujan di Indramayu*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Farahani, H. A. (2010). A Comparison of Partial Least Square (PLS) and Ordinary Least Square (OLS) regression in predicting of couples ental health based on their communicational patterns. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 1460.
- Herawati, N. d. (2018). Regularized Multiple Regression Methods to Deal with Severe Multicollinearity. *International Journal of Statistics and Applications*, 168.
- Irvan, M. (2017). *Pemodelan Statistical Downscalling menggunakan regresi linier dengan persentil L1 dan L2 untuk pendugaan curah hujan*. Tesis.
- Kusuma, G. W. (2017). Analisis Kemiskinan dan Kerentanan Kemiskinan dengan Regresi Ridge, Lasso, dan Elastic net di Provinsi Jawa Tengah. *Seminar Nasional Official Statistik*.
- Mala, V. (2015). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan kegiatan ekonomi masyarakat desa Tegalsari kecamatan tegalsari kabupaten Banyuwangi.
- Melkumova L.E, S. S. (2017). Comparing Ridge and LASSO estimators for data analysis. *Information technology and nanotechnologi*, 746.
- Montgomery DC, P. E. (2012). *Introduction to Linear Regression Analysis- 5 th Edition*. New Jersey (US): John Wiley And Sons.
- Niashinta, B. R. (2016). Pendugaan Area kecil terhadap pengeluaran per kapita di Kabupaten Sragen dengan pendekatan Kernel. *Jurnal Gaussian*, 72.



- Perez, L. V. (2017). *Principal Component Analysis to Address Multicollinearity*.
- Permatasari, S. M. (n.d.). *Statistical Downscaling dengan sebaran gamma dan regularisasi elastic net untuk pendugaan curah hujan*. Institut Pertanian Bogor.
- Rachmawati, R. N. (2020). Lasso Regression for Daily Rainfall Modeling at Citeko Station. *International Conference on Computer Science and Computational Intelligence*, 390.
- Rencher, A. C. (2008). *Linear Models in Statistics*. New Jersey: John Wiley and Sons.
- Romi, S. E. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 2.
- S.S. Shantha Kumari. (2008). Multicollinearity: Estimation and Elimination. *Journal of Contemporary Research in Management*, 89.
- Saputra, F. D. (2021). *Prediksi Churn dan Strategi retensi pada kasus perusahaan telekomunikasi*. Institut teknologi sepuluh november.
- Sari, P. D. (2017). *Analisis Credit Scoring menggunakan regresi logistic Lasso dan support vektor machine (SVM)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Satriya, A. M. (2015). Small Area Estimation Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Bangkalan dengan metode Hierarchical Bayes. *Statistika*, 1.
- Shrestha, N. (2020). Detecting Multicollinearity in Regression Analysis. *American Journal of Applied Mathematics and Statistics Vol 8 No. 2*, 40.
- Syaputra Darma. (n.d.). Pengaruh Pendapatan per Kapita, Pengeluaran per Kapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate, dan Luas wilayah terhadap dana perimbangan pemerintah daerah kabupaten/Kota di Indonesia.
- Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the LASSO. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological)*.
- Tranmer, M. d. (n.d.). *Multiple Linear Regression*.
- Wasilaine, T. (2014). Model Regresi Ridge untuk mengatasi model regresi linier berganda yang mengandung multikolinearitas (Studi Kasus : Data Pertumbuhan Bayi di Kelurahan Namaelo RT 001, Kota Masohi. *Jurnal Barekeng Vol 8. No. 1*.

Zou Hoi, H. T. (2003). Regression Shrinkage and Selection via the Elastic Net, with Applications to Microarrays. 4.

Zou Hoi, H. T. (2005). Regularization and Variable Selection via the Elastic Net. *Journal of the Royal Statistical Society*, 306.



L


A

M

P

I

R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

A

ALAUDDIN

N

MAKASSAR

## Riwayat Hidup



Penulis bernama lengkap Jihan Aulia Hasim, Lahir di Sungguminasa Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Januari 2000. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Ayah Hasim dan Ibu Nurliah. Penulis bertempat tinggal di BTN Nuki Pallangga. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDI Mangasa pada tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Sungguminasa lulus pada tahun 2014 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di jenjang SMAN 1 Sungguminasa dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama melalui jalur UMM penulis masuk perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Makassar. Akan tetapi pindah pada tahun 2018 lewat jalur SBMPTN dengan Universitas dan Fakultas yang sama hanya saja jurusan yang berbeda yaitu jurusan Matematika.