

**“ANALISIS SURVIVAL TERHADAP PASIEN PENDERITA PENYAKIT
GAGAL GINJAL MENGGUNAKAN METODE KAPLAN-MEIER”**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Jurusan
Matematika Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar*

OLEH:

ILHAM NUR ILAHI
60600116079

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

**“ANALISIS SURVIVAL TERHADAP PASIEN PENDERITA PENYAKIT
GAGAL GINJAL MENGGUNAKAN METODE KAPLAN-MEIER”**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Jurusan
Matematika Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar*

OLEH:

ILHAM NUR ILAHI
60600116079

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Nur Ilahi
NIM : 60600116079
Tempat/Tanggal Lahir : Marannu/29 November 1998
Jurusan/Konsentrasi : Matematika/Keuangan
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi/S1
Alamat : Jln. Poros pattallassang Kabupaten Gowa
Judul : Analisis Survival pada Penderita Penyakit Gagal Ginjal Menggunakan Metode Kaplan Meier

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti sebagai plagiasi, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 04 Oktober 2022

Penulis

Ilham Nur Ilahi
60600116079

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Survival terhadap Pasien Penderita Penyakit Gagal Ginjal Menggunakan Metode Kaplan-Meier” yang disusun oleh Saudara **Ilham Nur Ilahi, Nim: 60600116079** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal **21 Maret 2022 M**, bertepatan dengan **18 Sya’ban 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 21 Maret 2022 M
18 Sya’ban 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Risnawati Ibas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Irwan, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Rusydi Rasyid, S.A., M.Ag., M.Ed	(.....)
Pembimbing I	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si	(.....)

Diketahui
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami., M. Pd
Nip. 19710412 200003 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*...“Sesungguhnya Kami Adalah Kepunyaan Allah dan Kepada Allah pula Kami
Kembali”*

(QS al-Baqorah/2:156)

*“Hidup Memang Susah, Maka Jangan Mengandalkan Hasil, Andalkanlah
Keikhlasanmu Dalam Berjuang, Nimati Prosesmu”*


(Emha Ainun Nadjib)

“Rela hidup mendeita Asal Tuhan Tak Murka”

(Penulis)

*“karya kecil ini saya persembahkan buat kedua orang tua saya yang telah
menjadi orang tua yang baik bagi semua anak-anaknya. Semua bermula dari
keinginan orang tua untuk melihat anaknya tumbuh besar menjadi manusia yang
bisa hidup dengan layak, sampai tiba kepada kesadaran bahwa hanya dengan
bersyukur, semua akan menjadi cukup.”*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, suatu bentuk syukur penulis kepada Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Analisis Survival pada Pasien Penderita Penyakit Gagal Ginjal Menggunakan Metode Kaplan Meier”*. Serta, shalawat dan salam kami curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Suri tauladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Shalawat dan salam pula kami haturkan kepada istri-istri beliau, keluarga, sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut-tabi'in* serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan study (S1) Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini disusun dengan usaha yang sungguh-sungguh dari penulis, dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Banyak kesulitan yang penulis hadapi selama proses penyusunan skripsi. Berkat bantuan dari berbagai pihak serta kekuatan doa yang tiada hentinya, terutama dari orang tua penulis yaitu **Bapak Nurdin Dg.Sija** dan **Ibu Patma Dg.Jintu** sebagai penyemangat terhebat yang tiada duanya serta doa yang tiada hentinya serta dorongan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi.

Tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. Sehingga, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar serta seluruh staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu **Wahidah Alwi, S.Si., M.Si**, selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing I saya, beserta seluruh dosen pengajar dan staf jurusan, atas segala bantuannya kepada penulis.
4. Civitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi, selaku pihak-pihak yang telah membantu kelengkapan persyaratan yang penulis butuhkan selama menjadi Mahasiswa Jurusan Matematika.
5. Bapak **Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si**, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan motivasi, arahan dan saran yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak **Irwan, S.Si., M.Si** selaku Penguji I yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak **Muh. Rasydi Rasyid, S.Ag., M.Ag., M.Ed**, selaku Penguji II yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik.
8. Staf Jurusan Matematika, selaku pihak-pihak yang telah membantu kelengkapan persyaratan yang penulis butuhkan selama menjadi Mahasiswa Jurusan Matematika.
9. Laboran, Asisten Laboratorium, maupun Staf Ruang Baca Jurusan Matematika, selaku pihak-pihak yang membantu memenuhi kebutuhan penulis dalam menyelesaikan pendidikan selama menjadi Mahasiswa Jurusan Matematika.
10. Teman-teman sejawat "**TR16ONOMETRI**" teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini terima kasih atas doa, semangat, serta dukungan yang telah diberikan.
11. Bapak **Emha Ainun Nadjib** sebagai tokoh yang sangat mempengaruhi pandangan saya dalam memahami realitas kehidupan, serta memiliki peran besar dalam menumbuhkan jiwa keingin tahuan penulis.
12. **HmI** dan kawan kawan seperjuanga di HmI yang telah memberi warna tersendiri bagi perjalanan studi penulis.
13. Kepada segenap keluarga besar **HMJ-MTK Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** yang telah menjadi rumah yang teduh untuk kami berkumpul.

14. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam bentuk apapun itu, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mendapat balasan, pahala dan rahmat dari Allah swt. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan rekan-rekan Jurusan Matematika serta pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, 04 Oktober 2022

Penulis

Ilham Nur Ilahi
60600116079

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SIMBOL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Batasan Masalah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Analisis Survival	7
B. Distribusi Waktu Tahan Hidup	8
C. Metode Kaplan Meier	12
D. Uji Chi-Square	17

E. Penyakit Gagal Ginjal	18
--------------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	22
B. Jenis dan Sumber Data	22
C. Waktu dan Tempat Penelitian	22
D. Variabel Penelitian	22
E. Definisi Operasional Variabel.....	23
F. Prosedur Analisis	23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	25
B. Pembahasan.....	34

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	36
B. Saran.....	36

DAFTAR PUSTAKA	xvi
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pasien Penderita Gagal Ginjal di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin pada periode Januari 2018-Desember 2020.....	25
Tabel 4.2 Statistika Deskriptif Data Pasien Penderita Gagal Ginjal	26
Tabel 4.3 Data Jumlah Pasien Gagal Ginjal Berdasarkan Status dengan Kategori Tingkat Keparahan	27
Tabel 4.4 Data Jumlah Pasien Gagal Ginjal Berdasarkan Status dengan Kategori Jenis Kelamin	28
Tabel 4.5 Data Jumlah Pasien Gagal Ginjal Berdasarkan Status dengan Kategori usia	29
Tabel 4.6 Estimasi Peluang Kematian Individu Penderita Gagal Ginjal Pada Januari 2018-Desember 2020	30
Tabel 4.7 Estimasi Peluang Ketahanan Hidup Penderita Gagal Ginjal Pada Januari 2018-Desember 2020	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Estimasi Peluang Kematian Individu pada Januari 2018 – Desember 2020.....	31
Grafik 4.2 Estimasi Peluang Ketahanan Hidup Penderita Gagal Ginjal pada Januari 2018 – Desember 2020.....	33

DAFTAR SIMBOL

$K(t)$	= fungsi survival (fungsi ketahanan hidup)
T	= sisa usia
t	= usia
P	= fungsi probabilitas
$f(t_i)$	= fungsi kepadatan peluang (fungsi densitas)
$h(t_i)$	= fungsi hazard (fungsi kegagalan)
t_i	= waktu <i>survival</i>
$\hat{K}(t)$	= estimasi fungsi tahan hidup.
n_i	= banyaknya individu yang berisiko (<i>number at risk</i>) saat t_i
d_i	= banyaknya kegagalan saat t_i , $d_i = 1, 2, \dots, k$
$\hat{h}(t_i)$	= estimasi peluang kematian
$\hat{f}(t_i)$	= estimasi peluang tahan hidup
O_{ij}	= frekuensi observasi pada baris-i kolom-j
E_{ij}	= frekuensi yang diharapkan pada baris-i kolom-j
r	= jumlah baris
k	= jumlah kolom
i	= baris ke-i
j	= kolom ke-j
H_0	= Kedua kelompok independen (saling bebas)
H_1	= Kedua kelompok dependen (tidak saling bebas)

ABSTRAK

Nama : Ilham Nur Ilahi

NIM : 60600116079

Judul : Analisis Survival Terhadap Pasien Penderita Penyakit Gagal Ginjal Menggunakan Metode Kaplan-Meier.

Penelitian ini membahas tentang analisis ketahanan hidup (analisis survival) terhadap pasien penderita penyakit gagal ginjal. Analisis ketahanan hidup adalah sebuah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data dimana variabel yang diperhatikan yaitu waktu sampai terjadinya suatu kejadian, kejadian yang dimaksud dapat berupa munculnya penyakit baru, penyakit berulang maupun kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor kronik-akut, jenis kelamin atau usia terhadap penderita gagal ginjal serta untuk mengetahui peluang ketahanan hidup penderita gagal ginjal. Untuk mengetahui hubungan antara faktor kronik-akut, jenis kelamin atau usia terhadap penderita gagal ginjal, digunakan uji statistik chi-square. Untuk menghitung peluang ketahanan hidup penderita gagal ginjal, akan digunakan metode Kaplan-meier. Objek yang dijadikan penelitian yaitu pasien penderita penyakit gagal ginjal pada Januari 2018 – November 2020 di RS Universitas Hasanuddin Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Diperoleh hasil bahwa faktor kronik-akut, jenis kelamin, serta usia memiliki hubungan masing-masing saling bebas terhadap penderita gagal ginjal dan diperoleh penaksiran probabilitas ketahanan hidup sebesar 0.540 (54%).

Kata Kunci: Analisis Survival, Metode Kaplan -Meier, Gagal Ginjal.

ABSTRACT

Nama : Ilham Nur Ilahi
NIM : 60600116079
Judul : Analisis Survival Terhadap Pasien Penderita Penyakit Gagal Ginjal Menggunakan Metode Kaplan-Meier.

This study discusses the analysis of survival (survival analysis) of patients with kidney failure. Survival analysis is a statistical method used to analyze data where the variables to be considered are the time until the occurrence of an event, the event in question can be in the form of the emergence of a new disease, recurrent disease or death. This study aims to determine the relationship between chronic-acute factors, gender or age on patients with kidney failure and to determine the chances of survival of patients with kidney failure. To determine the relationship between chronic-acute factors, gender or age on patients with kidney failure, the chi-square statistical test was used. To calculate the chance of survival of patients with kidney failure, the Kaplan-Meier method will be used. The object of this research is patients with kidney failure in January 2018 - November 2020 at Hasanuddin University Hospital, Makassar City, South Sulawesi Province. The results showed that chronic-acute factors, gender, and age had an independent relationship with patients with kidney failure and the estimated survival probability was 0.540 (54%).

Keywords: Survival Analysis, Kaplan-Meier Method, Renal Failure.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan menjadi elemen penting bagi keberlangsungan hidup. Tanpa adanya kesehatan, akan sulit untuk menjalankan aktivitas dengan normal. Saat ini, banyak sekali penyakit yang mengancam kesehatan tubuh manusia. Salah satu penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit Gagal Ginjal, penyakit ini menjadi masalah besar bagi dunia. Karena penyakit ini menyerang organ ginjal dan menyebabkan organ tersebut mengalami penurunan fungsi kerjanya. Hal ini terjadi saat tubuh tidak mampu menjaga metabolisme, keseimbangan cairan serta elektrolit yang mengakibatkan sampah nitrogen termasuk urea tetap berada dalam darah. Gangguan pada ginjal ini berakibat pada penurunan kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas, tubuh menjadi mudah lelah dan lemas sehingga menurunkan kualitas hidup pasien.¹

Kurang lebih sepersepuluh penduduk dunia dinyatakan mengidap penyakit ginjal kronis (PGK). Hasil tinjauan sistematis dan meta-analisis yang dilakukan Hill dkk (2016) memperlihatkan 13,4% penduduk dunia mengidap PGK.² Hal tersebut mampu diidentifikasi tidak lepas dari semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, penyebab dari suatu penyakit lebih mudah diidentifikasi. Tak

¹ Alfians R Belian, Ali Gresty N M Masi, Vandri Kallo, *Perbandingan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik Dengan Comorbid Faktor Diabetes Melitus dan Hipertensi di Ruang Hemodialisa RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado* (e-Jurnal Keperawatan (e-Kp) Vol. 5, No. 2, 2017).

² Pipit Festi Wiliyanarti, Abd. Muhith, *Life Experience Of Chronic Kidney Diseases Undergoing Hemodialysis Therapy* (NurseLine Journal Vol. 4, No. 1, 2019)

hanya itu, ilmu pengetahuan dan teknologi juga sudah mampu menghitung Tak terkecuali kemampuan tahan hidup pasien yang mengalami gangguan kesehatan.

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS al-Syu'ara/26:80:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠)

Terjemahnya:

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah berkuasa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia harus berusaha untuk memperoleh kesembuhan itu.

Mengenai hal tersebut, Allah swt Berfirman dalam QS al-Nahl/16:69 :

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّمْرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(٦٩).

Terjemahnya:

Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).”Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang

³ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahnya.* (Cet Pertama: Bandung, Sygma Creative Media Crop, 2014) h.370

demikian itu benar – benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir.⁴

Berdasarkan ayat diatas, Allah swt mengatakan bahwa dalam kandungan madu, terdapat obat yang dapat menyembuhkan penyakit. Secara tidak langsung, Allah swt menginformasikan bahwa serangan suatu penyakit pada manusia bukanlah akhir dari suatu kehidupan. Bahwa manusia diberi kesempatan untuk melakukan pengobatan sehingga tetap bisa melanjutkan kehidupan.

Sederhananya, dapat dikatakan bahwa manusia saat diserang penyakit tetap punya peluang untuk bertahan hidup. Dalam penelitian ini, peluang tersebutlah yang akan di estimasikan.

Analisis ketahanan hidup (Analisis Survival) mendapatkan perhatian pada berbagai bidang tertentu, termasuk pada bidang bisnis, kesehatan maupun manufaktur. Pada bidang kesehatan, digunakan untuk menganalisis waktu kelangsungan hidup pasien terhadap suatu penyakit.⁵ Analisis survival adalah sebuah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data dimana *outcome* variabel yang diperhatikan adalah waktu sampai terjadinya suatu kejadian. Pada bidang kesehatan, kejadian yang dimaksud yaitu penyakit terulang, muncul penyakit baru, maupun kematian.⁶

⁴Kementerian agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahnya*.(Cet Pertama: Bandung, Sygma Creative Media Crop, 2014) h.274

⁵Wulan Safitri, Triastuti Wuryandari, Suparti, *Analisis Ketahanan Hidup Penderita Tuberkulosis Dengan Menggunakan Metode Regresi Cox Kegagalan Proporsional (Jurnal Gaussian, Vol. 5, No. 4, 2016)*

⁶ Immawati Ainun Habibah, Tatik Widiharih, Suparti *Ketahanan Hidup Pasien Gagal Ginjal Dengan Metode Kaplan Meier (Jurnal Gaussian, Vol. 7, No. 3, 2018)*

Analisis survival dibedakan menjadi dua, yaitu analisis survival deskriptif dan inferensial. Analisis survival deskriptif terdiri dari metode life table dan product limit Kaplan meier. Analisis data survival inferensial biasa menggunakan model regresi parametrik dan non parametrik.⁷ Metode *Kaplan Meier* pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Meier pada tahun 1958. Metode ini merupakan modifikasi dari fungsi tahan hidup. Disamping itu terdapat uji non parametrik yang digunakan untuk menguji pengaruh atau hubungan antara frekuensi dari data yang diamati (frekuensi yang diobservasi) dan frekuensi harapan yaitu uji Chi-Square. Uji ini kemudian digunakan untuk melihat pengaruh stadium, jenis kelamin dan usia terhadap peluang hidup penyakit gagal ginjal.

Metode Kaplan Meier merupakan metode yang sangat populer telah banyak penelitian yang menggunakan metode ini salah satunya oleh Gity Wulang Mandini mengenai analisis tahan hidup penderita penyakit kanker paru dengan metode Kaplan Meier diperoleh hasil kesimpulan peluang tahan hidup kumulatif penderita kanker paru sebesar 69,6% sehingga pasien kanker paru memiliki peluang tinggi untuk sembuh⁸. Metode ini dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih baik mengenai ketahanan individu terhadap suatu penyakit sehingga gambaran yang diperoleh dapat dijadikan bahan untuk memberikan penanganan yang lebih baik terhadap pasien. penelitian lainnya

⁷ Fidya Panorama Damayanti, Arief Wibowo *Analisis Survival Penyakit Jantung Coroner Berulang* (Jurnal Biometrika dan Kependudukan vol. 6, No. 1, 2017)

⁸ Gity Wulan Mandini, *Analisis Tahan Hidup Penderita Kanker Paru Dengan Metode Kaplan-Meier*, 2005, Hal 49-51

yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat yang melakukan perbandingan dengan menggunakan Metode *Kaplan Meier* dan *Life Table* untuk data tersensor yang menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan Metode *Kaplan Meier* lebih baik daripada *Life Table* karena Metode *Kaplan Meier* memberikan persentase *survival* yang tepat dengan menggunakan waktu *survival* tidak didasarkan pada kategori interval⁹.

Metode Kaplan Meier dapat digunakan untuk menangani data tersensor yang sederhana dengan jumlah sampel yang kecil. Metode ini memberikan hasil perhitungan peluang tahan hidup dan memberikan representasi grafis tentang distribusi tahan hidup.¹⁰ Oleh karena itu, peneliti tertarik menggunakan metode ini untuk melakukan penelitian dengan tema “Analisis Survival pada penderita penyakit gagal ginjal dengan menggunakan metode Kaplan Meier”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat yakni:

1. Bagaimana hubungan antara faktor kronik-akut, jenis kelamin atau usia terhadap penderita gagal ginjal?
2. Berapa besar peluang ketahanan hidup penderita penyakit gagal ginjal menggunakan metode Kaplan-Meier?

⁹ Rahmat Hidayat, Penggunaan Metode Kaplan-Meier dan Life Table Analisis Survival Untuk Data Tersensor,(Jurnal Dinamika vol. 07. No.1, 2016)

¹⁰Muhammad Muhajir, *Analisis Survival Terhadap Pasien Diare Anak Menggunakan Metode Kaplan Meier dan Uji Log Rank*,(Jurnal Ilmu MIPA Universitas Islam Indonesia: Vol 18, Hal 78 – 79)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor kronik-akut, jenis kelamin atau usia terhadap penderita gagal ginjal.
2. Untuk mengetahui besar peluang ketahanan hidup penderita gagal ginjal menggunakan metode Kaplan-Meier.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Sebagai pengaplikasian secara langsung ilmu yang telah diperoleh mengenai analisis survival untuk menganalisis ketahanan hidup pasien penderita penyakit gagal ginjal di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin menggunakan metode Kaplan – Meier.

2. Bagi pembaca

Memberi gambaran tentang cara menghitung peluang ketahanan hidup pasien penderita penyakit gagal ginjal dengan menggunakan metode Kaplan-Meier dan menambah wawasan serta memberikan informasi mengenai ketahanan hidup penderita penyakit gagal ginjal.

E. Batasan Masalah

Agar pembahasannya tidak meluas dan hasilnya bisa mendekati topik masalah, maka penelitian ini dibatasi pada penghitungan peluang ketahanan hidup pasien penderita penyakit gagal ginjal dengan menggunakan metode Kaplan-Meier di R.S Universitas Hasanuddin tahun 2018-2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Survival

Analisis survival atau analisis ketahanan hidup merupakan sebuah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data dimana *outcome* variabel yang diperhatikan adalah waktu hingga terjadinya kejadian (*event*) atau disebut sebagai waktu ketahanan hidup. Data yang dimaksud yakni hidup individu pada populasi tertentu yang ukur berdasarkan periode tertentu yang juga sebagai variabel variabel acak non-negatif yang nantinya membentuk suatu distribusi yang disebut dengan distribusi waktu hidup.¹¹ Analisis survival adalah suatu metode yang berhubungan dengan waktu, mulai dari *time origin* atau *start point* sampai dengan terjadinya suatu kejadian khusus atau *end time*.¹²

Analisis survival biasanya merujuk pada sebuah variabel waktu ketahanan hidup, yang menunjukkan waktu bahwa seseorang telah bertahan selama periode hingga gagal. Biasanya, waktu kegagalan hidup mengacu pada peristiwa kegagalan. Kejadian kegagalan seperti kematian, kejadian sakit, kambuhnya penyakit, atau timbulnya penyakit baru yang disesuaikan dengan topik penelitian.¹³

¹¹ Immawati Ainun Habibah, Tatik Widiharih, Suparti *Ketahanan Hidup Pasien Gagal Ginjal Dengan Metode Kaplan Meier* (Jurnal Gaussian, Vol. 7, No. 3, 2018)

¹² Fidya Panorama Damayanti, Arief Wibowo *Analisis Survival Penyakit Jantung Coroner Berulang* (Jurnal Biometrika dan Kependudukan vol. 6, No. 1, 2017)

¹³ Rina Ariyanti *Analisis Tahan Hidup Pasien Hipertensi Menggunakan Metode Kaplan-Meier* (Jurnal Industrial Research Workshop and Nation Seminar Politeknik Negeri Bandung, 2017)

Data ketahanan hidup biasanya tidak bisa diamati sepenuhnya (tersensor). Jika semua peristiwa yang diinginkan telah terjadi dan dapat dilihat sepenuhnya maka beberapa metode analisis dapat dilakukan, namun data ketahanan hidup bersifat tersensor. Ada tiga jenis sensor dalam analisis survival, yaitu:

1. Jika tidak ada kejadian kegagalan dari awal studi hingga observasi berakhir maka disebut sensor kanan (*Right Censored*)
2. Jika peristiwa kegagalan terjadi sebelum dimulainya studi maka disebut sensor kiri (*Left Censored*)
3. Jika kejadian kegagalan terjadi selama interval pemeriksaan tetapi tidak diamati, disebut sebagai sensor interval (*Interval Censored*).¹⁴

B. Distribusi Waktu Tahan Hidup

1. Distribusi waktu tahan hidup model kontinu

Fungsi survival merupakan peluang bahwa seseorang bertahan lebih dari batas waktu yang ditetapkan. Fungsi survival memberi peluang bahwa variabel acak T melebihi waktu tertentu t . Bila T sebagai variabel acak non-negatif dalam selang waktu $[0, \infty)$ yang merepresentasikan waktu seseorang mengalami peristiwa dalam populasi, $f(t)$ adalah fungsi padat peluang dari t jadi peluang individu tidak mengalami peristiwa hingga waktu t dinyatakan dengan fungsi survival $K(t)$

$$K(t) = P(T \geq t)$$

¹⁴ Kurnia Dwi Inayati *Analisis Survival pada Pasien Kanker Serviks di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Menggunakan Model Cox Stratifikasi* (Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2015).

$$= \int_t^{\infty} f(x) dx \quad (2.1)$$

Berdasarkan definisi fungsi survival distribusi kumulatif dari T , fungsi survival dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} K(t) &= P(T \geq t) \\ &= 1 - P(T \leq t) \\ &= 1 - F(t) \\ F(t) &= 1 - K(t) \end{aligned} \quad (2.2)$$

Dimana:

$K(t)$ = fungsi survival (fungsi ketahanan hidup)

T = sisa usia

t = usia

P = fungsi probabilitas

Karakteristik fungsi survival $K(t)$ antara lain adalah:

1. Fungsi survival $K(t)$ berbanding terbalik dengan nilai t jika nilai t semakin bertambah maka $K(t)$ pun semakin mengecil
 2. Untuk $t = 0$, $K(t) = K(0) = 1$, terjadi di awal studi saat belum ada subjek yang mengalami kegagalan atau $P(T > 0) = 1$
 3. Untuk $t = \infty$, $K(t) = K(\infty) = 0$, terjadi jika periode penelitian diperpanjang tanpa batas (∞) secara teoritis, ketika tidak ada sampel yang dapat bertahan.¹⁵
- a. Fungsi densitas

¹⁵ Johan Harlan, *Analisis Survival* (Penerbit Gunadarma : Depok, 2017)

Jika T adalah variabel acak dari waktu hidup individu dalam interval $[0, \infty)$, maka fungsi densitasnya adalah $f(t)$ dan fungsi distribusi kumulatifnya adalah $F(t)$. Waktu tahan hidup T memiliki fungsi densitas sebagai probabilitas kegagalan individu dalam interval waktu dari t ke $t + \Delta t$ atau probabilitas kegagalan di setiap interval satuan waktu. Dinyatakan sebagai:

$$\begin{aligned} f(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P[\text{kegagalan objek dalam interval } t \text{ (} t + \Delta t)]}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < (t + \Delta t))}{\Delta t} \end{aligned} \quad (2.3)$$

b. Fungsi Hazard

Fungsi Hazard $h(t)$ yakni peluang seseorang bertahan sebelum waktu t dan beresiko mengalami kejadian gagal seperti meninggal dengan syarat bahwa objek telah bertahan sampai t , dinyatakan:

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P \left\{ \begin{array}{l} \text{seorang individu gagal pada interval waktu } (t, t + \Delta t) \\ \text{jika diketahui individu tersebut telah bertahan hingga } t \end{array} \right\}}{\Delta t}$$

fungsinya diberikan:

$$\begin{aligned} h(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t | T \geq t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t) \cap (T \geq t)}{\Delta t \cdot P(T \geq t)} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t)}{\Delta t \cdot P(T \geq t)} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t)}{\Delta t \cdot K(t)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{K(t)} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t)}{\Delta t} \\
&= \frac{f(t)}{K(t)}
\end{aligned}$$

2. Distribusi Waktu Tahan Hidup Model Diskrit

Fungsi tahan hidup pada model diskrit didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
K(t) &= P(T \geq t) \\
&= \sum_{j:t_j \geq t} f(t_j) \quad (2.5)
\end{aligned}$$

a. Fungsi Kepadatan Peluang (Fungsi Densitas)

Fungsi kepadatan peluang model diskrit dengan nilai t_1, t_2, \dots dengan $0 \leq t_1 < t_2 < \dots$ adalah:

$$f(t_i) = P(T = t_i), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.6)$$

atau

$$f(t_i) = K(t_i) - K(t_{i+1}) \quad (2.7)$$

Dimana,

$f(t_i)$ = fungsi kepadatan peluang (fungsi densitas)

t_i = waktu *survival*

b. Fungsi Hazard

$K(t)$ adalah fungsi monoton turun dengan $K(0)=1$ dan $K(\infty)=0$ sehingga fungsi Hazard untuk model diskrit didefinisikan sebagai berikut:

$$h(t_i) = P(T = t_i | T \geq t_i)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{P(T = t_i \cap T \geq t_i)}{P(T \geq t_i)} \\
&= \frac{P(T = t_i)}{P(T \geq t_i)} \\
&= \frac{f(t_i)}{K(t_i)}, \quad i = 1, 2, \dots \quad (2.8)
\end{aligned}$$

Karena $f(t_i) = K(t_i) - K(t_{i+1})$ maka persamaan (8) menjadi:

$$\begin{aligned}
h(t_i) &= \frac{K(t_i) - K(t_{i+1})}{K(t_i)} \\
&= 1 - \frac{K(t_{i+1})}{K(t_i)} \quad (2.9)
\end{aligned}$$

Sehingga diperoleh fungsi tahan hidup yang berhubungan dengan fungsi Hazard yang dinyatakan sebagai berikut:¹⁶

$$K(t) = \prod_{i:t_i \leq t} (1 - h(t_i)) \quad (2.10)$$

Dimana,

$h(t_i)$ = fungsi hazard (fungsi kegagalan)

t_i = waktu *survival*

C. Metode Kaplan-Meier

Metode Kaplan-Meier (1985) sangat populer untuk analisis survival yang paling cocok digunakan ketika ukuran sampel kecil. Analisis Kaplan meier menggunakan asumsi bahwa hasil variabel *outcome* atau kejadian pada subjek yang keluar tidak berbeda dengan yang bertahan selama periode observasi.

¹⁶ Lawless, J.F. *Statistical Model and Methods for Lifetime Data*. New Jersey: John Wiley and Sons (2003) h.10-11.

Asumsi berikutnya ialah bahwa waktu awal pada subjek tidak berpengaruh terhadap peluang untuk variabel hasil. Uji statistik Kaplan meier menganalisis objek yang didasarkan pada waktu sebenarnya pada tiap objek sehingga hasilnya mendetail. Ketika tidak ada model yang sesuai untuk pengujian data survival maka dapat menggunakan pengujian Kaplan meier, dalam 40 tahun terakhir metode ini sangat banyak digunakan untuk uji analisis pada data survival yang tersensor, Kaplan meier juga dikenal sebagai estimasi product limit.¹⁷

Metode *Kaplan Meier* pertama kali diusulkan oleh Kaplan dan Meier pada tahun 1958 yang merupakan pengembangan dari fungsi survival untuk mengatasi masalah data yang tidak lengkap. Metode ini dapat pula digunakan untuk memproses data bersampel kecil atau data tersensor yang sederhana, dimana akan memberikan perkiraan kelangsungan hidup yang sangat berguna serta memberi representasi grafis dari distribusi kelangsungan hidup.¹⁸

Misalkan T merupakan variabel acak kontinu non-negatif, semua fungsi yang berhubungan dengan variabel T didefinisikan dalam interval $[t_i, t_{i+1})$. Estimasi Kaplan Meier juga merupakan perkembangan dari fungsi tahan hidup empiris. Fungsi tahan hidup empiris untuk seluruh data didefinisikan sebagai:

$$\hat{K}(t) = \frac{\text{jumlah pengamatan} \geq t}{n}, t \geq 0 \quad (2.11)$$

¹⁷ Fidyta Panorama Damayanti, Arief Wibowo *Analisis Survival Penyakit Jantung Coroner Berulang* (Jurnal Biometrika dan Kependudukan vol. 6, No. 1, 2017)

¹⁸ Muhammad Muhajir, *Analisis Survival Terhadap Pasien Diare Anak Menggunakan Metode Kaplan Meier dan Uji Log Rank*, (Jurnal Ilmu MIPA Universitas Islam Indonesia: Vol 18, Hal 78 – 79)

Dimana,

$\widehat{K}(t)$ = fungsi tahan hidup empiris.¹⁹

Jika terdapat data tak lengkap pada persamaan (2.6) akan diubah menjadi estimasi *produk limit* yang dikenal dengan nama estimasi Kaplan Meier. Pada metode *Kaplan-Meier*, waktu pengamatan t_i dimana $i = 1, 2, \dots, k$ terlebih dahulu diurutkan dari waktu terkecil ke yang terbesar, sehingga diperoleh barisan waktu tertentu $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_k$. Maka penduga fungsi ketahanan hidup adalah sebagai berikut:

$$\widehat{K}(t) = \prod_{i:t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right) \quad (2.12)$$

Dimana banyaknya individu dengan waktu amatan t_i adalah d_i dan g_i melambangkan banyaknya individu yang mengalami kejadian pada waktu t_i atau setelahnya.

Estimasi fungsi tahan hidup metode *Kaplan Meier* didapat dengan menggunakan estimasi *maksimum likelihood*. Langkah-langkah menentukan penaksir *maksimum likelihood* sebagai berikut:²⁰

a. Menentukan fungsi likelihood

$$L(t_1, t_2, \dots, t_i: h(t_i)) = \prod_i f(t_1, h(t_1)), f(t_2, h(t_2)), \dots, f(t_i, h(t_i))$$

b. Membentuk logaritma natural *likelihood*

$$L(t_1, t_2, \dots, t_i: h(t_i)) = \ln L(t_1, t_2, \dots, t_i: h(t_i))$$

c. Membentuk persamaan log *likelihood*

¹⁹ Uswatun Khayatun, *Perbandingan Penaksiran Kaplan Meier dan Berliner-Hill pada Analisis Tahan Hidup Penderita Kanker Payudara*. 2011. Hal 13.

²⁰ Tatik Widiharih, *Buku Ajar Statistika Matematika II*, (2003) h.7

$$\frac{\partial K(t_1, t_2, \dots, t_i; h(t_i))}{\partial h(t_i)} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

d. Diperoleh estimator *maksimum likelihood*.

Adapun langkah-langkah untuk memperoleh penduga fungsi ketahanan hidup dengan metode *Kaplan Meier* menggunakan estimasi *maksimum likelihood* yaitu dimana fungsi likelihood sendiri merupakan fungsi *hazard* saat waktu ke- n sehingga diperoleh fungsi *likelihood*:

$$L(t_i, h(t_i)) = \prod_i (h(t_i))^{d_i} (1 - h(t_i))^{n_i - d_i} \quad (2.13)$$

Dengan dimisalkan pada k percobaan terjadi n_i kejadian dan d_i banyaknya kematian pada saat t_i , serta peluang kematian adalah $h(t_i)$. Selanjutnya untuk mendapatkan penduga dari fungsi *hazard* yaitu mengambil turunan pertama dari $L(t_i, h(t_i))$ terhadap $h(t_i)$ sama dengan nol lalu persamaan diselesaikan untuk $h(t_i)$. Sebelumnya dilakukan transformasi logaritma atau dibentuk logaritma natural *likelihood* dari persamaan () sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \ln L(t_i, h(t_i)) &= \ln \prod_i (h(t_i))^{d_i} (1 - h(t_i))^{n_i - d_i} \\ &= \sum_i (d_i \ln h(t_i) + (n_i - d_i) \ln (1 - h(t_i))) \end{aligned} \quad (2.14)$$

Selanjutnya memaksimumkan persamaan tadi dengan mengambil turunan pertamanya terhadap $h(t_i)$

$$\frac{\partial \ln L(t_i, h(t_i))}{\partial h(t_i)} = 0$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial h(t_i)} \sum_i (d_i \ln h(t_i) + (n_i - d_i) \ln (1 - h(t_i))) &= 0 \\
\sum_i \left(d_i \frac{1}{h(t_i)} + (n_i - d_i) \frac{1}{1 - h(t_i)} (-1) \right) &= 0 \\
\sum_i \left(d_i \frac{1}{h(t_i)} - (n_i - d_i) \frac{1}{1 - h(t_i)} \right) &= 0 \\
\sum_i \left(\frac{d_i}{h(t_i)} - \frac{(n_i - d_i)}{1 - h(t_i)} \right) &= 0 \\
\sum_i \left(\frac{d_i(1 - h(t_i)) - h(t_i)(n_i - d_i)}{h(t_i) \cdot (1 - h(t_i))} \right) &= 0 \\
\sum_i \left(\frac{d_i - d_i h(t_i) - n_i h(t_i) + d_i h(t_i)}{h(t_i) \cdot (1 - h(t_i))} \right) &= 0 \\
\sum_i \left(\frac{d_i - n_i h(t_i)}{h(t_i) \cdot (1 - h(t_i))} \right) &= 0
\end{aligned}$$

kemudian dicari penyelesaian untuk $h(t_i)$

$$(d_i - n_i h(t_i)) = 0$$

$$-n_i h(t_i) = -d_i$$

$$h(t_i) = \frac{d_i}{n_i}$$

diperoleh penduga untuk estimator $h(t_i)$ yaitu:

$$\hat{h}(t_i) = \frac{d_i}{n_i} \quad (2.15)$$

sehingga estimasi fungsi tahan hidup:

$$\hat{K}(t) = \prod_{i:t_i \leq t} (1 - \hat{h}(t_i))$$

$$= \prod_{i:t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right) \quad (2.16)$$

Sehingga, estimasi fungsi tahan hidup yaitu:²¹

$$\hat{K}(t) = \prod_{i:t_i \leq t} \left(\frac{n_i - d_i}{n_i}\right) \quad (2.17)$$

Dimana:

$\hat{K}(t)$ = estimasi fungsi tahan hidup.

n_i = banyaknya individu yang berisiko (*number at risk*) saat t_i .

d_i = banyaknya kegagalan saat t_i , $d_i = 1, 2, \dots, k$.

$\hat{h}(t_i)$ = estimasi peluang kematian.

$\hat{f}(t_i)$ = estimasi peluang tahan hidup.

D. Uji Chi - Square

Uji Chi-Square atau biasa juga disebut prosedur X^2 test merupakan uji non parametrik yang digunakan untuk menguji pengaruh atau hubungan antara frekuensi dari data yang diamati (frekuensi yang diobservasi) dan frekuensi harapan. Adapun asumsi yang digunakan yaitu data bersampel random, dimana frekuensi yang diharapkan untuk masing-masing kategori harus lebih besar dari 5. Frekuensi yang diharapkan yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari kategori. Statistik uji chi-square dirumuskan sebagai berikut:

$$X^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \quad (2.18)$$

Dimana:

²¹ Lawless, J.F. *Statistical Model and Methods for Lifetime Data*. New Jersey: John Wiley and Sons (2003) h.80.

O_{ij} = frekuensi observasi pada baris-i kolom-j

E_{ij} = frekuensi yang diharapkan pada baris-i kolom-j

r = jumlah baris

k = jumlah kolom

i = baris ke-i

j = kolom ke-j

Hipotesis dari uji Chi-Square untuk dua sampel berbeda adalah:

H_0 = Kedua kelompok independen (saling bebas)

H_1 = Kedua kelompok dependen (tidak saling bebas)

Kriteria keputusannya adalah H_0 ditolak jika $X_{hitung}^2 > X_{\alpha(db)}^2$ ²²

E. Penyakit Gagal Ginjal

Ginjal adalah organ yang berfungsi mengontrol tekanan darah tinggi. Jika arteri yang menuju ke salah satu ginjal menyempit, hal itu dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada salah satu atau kedua ginjal, tetapi juga dapat meningkatkan tekanan darah. Organ ginjal bekerja mengontrol tekanan darah dengan berbagai cara. Apabila tekanan darah naik, maka ginjal akan melakukan peningkatan ekskresi garam dan air sehingga volume darah turun. Ginjal juga dapat meningkatkan tekanan darah dengan memproduksi enzim yang disebut renin, yang memicu pembentukan angiotensin dan kemudian pelepasan aldosteron.

²² Junaidi, *Prosedur Uji Chi-Square* (Fakultas Ekonomi Universitas Jambi : 2010), h.1.

Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak lagi berfungsi menyaring limbah dan racun dari tubuh dengan baik. Gagal ginjal terdiri dari:

1. Gagal Ginjal Akut

Gagal ginjal akut dapat terjadi secara cepat, dimana terjadinya penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh kerusakan, sirkulasi yang buruk atau penyakit ginjal lainnya.

2. Gagal Ginjal Kronis.

Gagal ginjal kronis bereaksi lebih lambat namun jika tidak ditangani akan berdampak serius pada tubuh dalam jangka panjang. Gagal ginjal kronis merupakan penyakit ginjal stadium akhir yang progresif yang membuat tubuh tidak dapat mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit yang menyebabkan uremia.

Penyakit gagal ginjal terjadi karena penurunan fungsi organ ginjal hingga tidak mampu lagi menyaring elektrolit tubuh dan menjaga keseimbangan cairan tubuh dan zat kimia seperti natrium dan kalium dalam darah atau urine. Bawaan penyakit lain pada penderitanya dapat memberikan pengaruh pada ginjal.

Penyakit ini bisa memberikan dampak komplikasi sehingga penderita yang memiliki penyakit serius dapat secara langsung merugikan ginjal. Secara umum gagal ginjal terjadi pada orang dewasa terutama pada orang tua. Belum banyak orang yang memiliki pengetahuan mengenai ciri dari penyakit ini. Pada dasarnya penyakit ini dapat membunuh secara diam-diam maka tak sedikit orang yang selalu mengabaikannya dan menganggap hal

biasa, ciri-ciri yang paling umum warna urin yang mengalami perubahan dan juga nyeri buang air kecil. Ciri – ciri ini hampir sama dengan penyakit umum lainnya sehingga penanganannya biasanya terlambat.²³

Berdasarkan data global dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 500 juta orang menderita gagal ginjal. Di Indonesia terdapat sebanyak 18 juta orang atau 12,5% penduduknya mengalami gagal ginjal. IRR (*Indonesia Renal Registry*) atau Perkumpulan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI), jumlah penderita gagal ginjal di Indonesia setiap tahunnya bertambah. Pada tahun 2013 jumlah penderita sedikit penurunan namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan kembali yang cukup signifikan menjadi 21.050 pasien baru dan 30.554 pasien aktif. Pada tahun 2015, daerah Jawa Tengah berada pada posisi keempat dengan penderita sebanyak 2.246 dan 3.405 pasien aktif.²⁴

Upaya yang bisa dilakukan oleh pasien gagal ginjal yaitu cuci darah (terapi hemodialisis) namun tidak bisa menyembuhkan secara keseluruhan dapat pula dilakukan dialisis peritoneal dan transplantasi ginjal.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup berupa umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan status gizi. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kesehatan karena pemahaman masyarakat mengenai kesehatan sering bertolak belakang dengan tradisi serta konsumsi

²³ Asriani dkk, *Hubungan Hipertensi dengan Kejadian Gagal Ginjal di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar Periode Januari 2011 – Desember 2012* (Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis Vol 4 No.2, 2014) h.164

²⁴ Harya Dianita dkk, *Peran Tawakal dan Dukungan Sosial Keluarga terhadap Resiliensi pada Pasien Gagal Ginjal yang Menjalani Terapi Hemodialisis* (Konferensi Ilmiah Unissula, 2019) h.1357

makanan yang dilakukan. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat memberikan sumbangsi pemahaman mengenai konsep hidup sehat.

Banyak faktor lain yang menjadi pemicu gagal ginjal seperti pola hidup tidak sehat dengan konsumsi makanan yang cepat saji, stres, konsumsi air yang kurang, dan berbagai faktor lain.²⁵

Kelompok yang paling rentan terkena kerusakan ginjal yaitu orang yang berusia lanjut, penyandang obesitas, orang berkulit hitam, dan mereka yang berasal dari subbenua India. Angka mortalitas keseluruhan pada penderita penyakit gagal ginjal yaitu sekitar 30-70% tergantung dari usia. dari 60% pasien yang bertahan, memiliki fungsi ginjal normal, namun 50-30% memiliki gangguan ginjal dan sekitar 5-10% mengalami penyakit ginjal stadium akhir.²⁶

²⁵ Aniek Kurniawati dan Aghiyanti Asikin, *Gambaran Tingkat Pengetahuan Penyakit Ginjal dan Kualitas Hidup Pasien Hemodialis di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya* (Jurnal Unair, 2018) h.125

²⁶ Amalia Safitri dan Rina Astikawati, *At a Glance Sistem Ginjal* (Penerbit Erlangga, 2009) h. 80&88.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan berfokus pada penyelesaian masalah ilmiah dalam kasus dunia nyata sehingga menggunakan jenis penelitian terapan.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data rekam medis pasien penyakit gagal ginjal Januari 2018–Desember 2020.

2. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian terhitung sejak bulan Desember 2020 – Agustus 2021 bertempat di R.S Universitas Hasanuddin Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Variabel Penelitian

Adapun Variabel penelitian yang digunakan yaitu n_i adalah banyaknya pasien penderita penyakit gagal ginjal dan d_i adalah banyaknya pasien penderita penyakit gagal ginjal yang meninggal.

E. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi dari variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Pasien penderita gagal ginjal (n_i) merupakan banyaknya pasien penderita penyakit gagal ginjal di rumah sakit Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 - 2020, dimana pasien berstatus berisiko yang artinya baik pasien yang meninggal maupun yang bertahan hidup setelah menjalani proses perawatan.
2. Pasien penderita gagal ginjal yang meninggal (d_i) merupakan banyaknya pasien penderita penyakit gagal ginjal pada tahun 2018 – 2020 yang meninggal di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin setelah menjalani proses perawatan.

F. Prosedur Analisis

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengambilan data rekam medis pasien penderita penyakit gagal ginjal di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menentukan dan memilih anggota sampel yang akan menjadi subyek penelitian
3. Melakukan uji chi-square untuk tiap variabel bebas:
 - a. Menentukan nilai Observasi (O)
 - b. Menghitung nilai Ekspektasi dari setiap nilai Observasi (E)

c. Menghitung nilai Chi-Square dengan rumus:

$$X^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

d. Melakukan analisa terhadap hasil perhitungan.

4. Menganalisis peluang ketahanan hidup dengan metode Kaplan-meier

a. Menyusun waktu tahan hidup dari waktu terkecil hingga terbesar.

b. Mengestimasi fungsi hazard dengan rumus:

$$\hat{h}(t_i) = \frac{d_i}{n_i}$$

c. Mengestimasi fungsi tahan hidup dengan rumus:

$$\hat{K}(t) = \prod_{i:t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right)$$

d. Melakukan analisa dari hasil perhitungan

5. Melakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Deskriptif Data

Data rekam medis penderita gagal ginjal pada penelitian ini diperoleh dari Rumah Sakit Universitas Hasanuddin pada periode Januari 2018 hingga Desember 2020 yang mencatat terdapat sebanyak 106 data dengan perawatan paling lama yaitu 35 hari dengan proses rawat inap. Adapun data pasien penderita penyakit gagal ginjal pada tabel 4.1 yaitu:

Tabel 4.1 Data Pasien Penderita Gagal Ginjal di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin pada periode Januari 2018 hingga Desember 2020

<i>i</i>	Waktu Perawatan (t_i)	n.risk (n_i)	Status	Keparahan		Jenis Kelamin		Usia	
				Kronik	Akut	L	P	≤ 50	> 50
1	0	106	Sensor	2	1	1	1	2	0
			Meninggal	0	0	0	0	0	0
2	1	104	Sensor	9	6	3	3	6	3
			Meninggal	1	0	1	1	0	0
3	2	94	Sensor	13	6	7	6	7	6
			Meninggal	3	1	2	2	1	1
4	3	78	Sensor	10	5	5	4	6	3
			Meninggal	1	0	1	1	0	0
5	4	67	Sensor	6	4	2	5	1	4
			Meninggal	2	2	0	0	2	1
6	5	59	Sensor	11	2	9	7	4	4
			Meninggal	1	0	1	0	1	0
7	6	47	Sensor	8	0	8	4	4	2
			Meninggal	0	0	0	0	0	0
8	7	39	Sensor	5	3	2	3	2	2
			Meninggal	1	0	1	0	1	0
9	8	33	Sensor	4	1	3	2	2	3
			Meninggal	0	0	0	0	0	0
10	9	29	Sensor	3	1	2	2	1	0
			Meninggal	1	0	1	1	0	1
11	10	25	Sensor	1	0	1	0	1	0
			Meninggal	1	0	1	1	0	0

12	11	23	Sensor	4	0	4	2	2	0	4
			Meninggal	2	0	2	1	1	1	1
13	12	17	Sensor	1	0	1	1	0	0	1
			Meninggal	1	0	1	1	0	0	1
14	13	15	Sensor	5	1	4	3	2	2	3
			Meninggal	0	0	0	0	0	0	0
15	14	10	Sensor	0	0	0	0	0	0	0
			Meninggal	1	0	1	1	0	0	1
16	17	9	Sensor	2	0	2	2	0	2	0
			Meninggal	0	0	0	0	0	0	0
17	18	7	Sensor	1	0	1	1	0	1	0
			Meninggal	1	0	1	0	1	0	1
18	20	5	Sensor	2	1	1	0	2	0	2
			Meninggal	0	0	0	0	0	0	0
19	22	3	Sensor	1	0	1	0	1	0	1
			Meninggal	0	0	0	0	0	0	0
20	28	2	Sensor	1	0	1	0	1	0	1
			Meninggal	0	0	0	0	0	0	0
21	35	1	Sensor	1	0	1	0	1	0	1
			Meninggal	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Data Rekam Medis R.S Universitas Hasanuddin 2018-2020

2. Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif dari data dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Statistika Deskriptif Data Pasien Penderita Gagal Ginjal

Variabel	Jumlah
Pasien Meninggal Menderita Gagal Ginjal (d_i)	16
Pasien Hidup Menderita Gagal Ginjal	90
Jumlah Pasien Penderita Gagal Ginjal (n_i)	106

Sumber : Data Rekam Medis R.S Universitas Hasanuddin 2018-2020

Berdasarkan tabel 4.2 banyaknya pasien yang tersensor adalah 90 orang (85%) dan terdapat pula sebanyak 16 orang pasien yang dinyatakan meninggal (15%). Adapun variabel yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu lama perawatan pasien penderita penyakit gagal ginjal (hari), pasien yang tersensor (hidup), pasien yang tidak tersensor (meninggal) serta jumlah keseluruhan pasien penderita gagal ginjal dari Januari 2018 hingga Desember 2020.

3. Hubungan antara tingkat keparahan penyakit gagal ginjal terhadap status pasien

Karakteristik data yang mungkin memiliki pengaruh terhadap ketahanan hidup pasien penderita penyakit gagal ginjal dilihat hubungan antara faktornya menggunakan uji Chi Square. Adapun faktor yang diduga berpengaruh terhadap penyakit gagal ginjal berdasarkan data yang diperoleh, yaitu tingkat keparahan penyakit gagal ginjal yang terdiri dari kronik dan akut terhadap status pasien yaitu tersensor (hidup) dan tidak tersensor (meninggal). Jumlah pasien gagal ginjal berdasarkan status dengan tingkat keparahan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Jumlah pasien gagal ginjal berdasarkan status dengan kategori tingkat keparahan

Tingkat	Status		Chi-square	Chi-square tabel
	Tersensor	TidakTersensor		
Kronik	31	3	1,535	3,841
Akut	59	13		

Sumber : Data Rekam Medis R.S Universitas Hasanuddin 2018-2020

Hasil uji Chi-Square berdasarkan Tabel 4.3 Penderita gagal ginjal yang dirawat di R.S Universitas Hasanuddin terbanyak ialah penderita gagal ginjal akut sebanyak 59 orang. Sedangkan penderita gagal ginjal kronik sebanyak 31 orang. Adapun uji hipotesisnya yaitu :

H_0 = Tingkat keparahan penyakit gagal ginjal dan status tersensor-tidak tersensor saling bebas.

H_1 = Tingkat keparahan penyakit gagal ginjal dan status tersensor-tidak tersensor tidak saling bebas.

Berdasarkan uji hipotesisnya dapat dilihat bahwa nilai x_{hitung}^2 adalah 1,535. Sedangkan nilai $x_{0,05(1)}^2$ adalah 3,841, hal ini berarti $x_{hitung}^2 < x_{0,05(2)}^2$ sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, kedua variabel tersebut dinyatakan independen (saling bebas).

4. Hubungan antara jenis kelamin terhadap status pasien

Faktor yang diduga memiliki hubungan dengan ketahanan hidup penderita gagal ginjal yaitu jenis kelamin yang terdiri dari laki – laki dan perempuan terhadap status pasien yaitu tersensor (hidup) dan tidak tersensor (meninggal). Jumlah pasien gagal ginjal berdasarkan status (tersensor dan tidak tersensor) dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Jumlah pasien gagal ginjal berdasarkan status dengan kategori jenis kelamin

Jenis Kelamin	Status		Chi- square	Chi- square table
	Tersensor	Tidak Tersensor		
L	46	9	0,143	3.841
P	44	7		

Sumber : Data Rekam Medis R.S Universitas Hasanuddin 2018-2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diperoleh bahwa pasien penderita gagal ginjal berjenis kelamin laki-laki yang tersensor yaitu 83,63% atau sebanyak 46 orang dan yang mengalami kematian sebanyak 9 orang. Untuk jenis kelamin perempuan yang tersensor yaitu 86,27% atau sebanyak 44 orang dan yang mengalami kematian sebanyak 7 orang. Adapun uji hipotesisnya yaitu :

H_0 = Jenis kelamin dan status tersensor-tidak tersensor saling bebas.

H_1 = Jenis kelamin dan status tersensor-tidak tersensor tidak saling bebas.

Berdasarkan hasil uji Chi – Square diperoleh nilai x_{hitung}^2 sebesar 0,143. Sedangkan nilai untuk $x_{0,05(2)}^2$ yaitu 3,841. Dengan demikian, berdasarkan kriteria keputusan dimana $x_{hitung}^2 < x_{0,05(2)}^2$ yang berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini saling bebas.

5. Hubungan antara usia terhadap status pasien

Faktor selanjutnya dilihat berdasarkan usia yaitu pasien yang berada pada usia kurang atau sama dengan 50 tahun dan lebih dari 50 tahun terhadap status pasien yaitu tersensor (hidup) dan tidak tersensor (meninggal). Adapun jumlah pasien gagal ginjal berdasarkan status dengan kategori usia dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Jumlah pasien gagal ginjal berdasarkan status dengan kategori usia

Usia	Status		Chi-square	Chi-square tabel
	Tersensor	Tidak Tersensor		
≤ 50	34	4	0,964	3,841
> 50	56	12		

Sumber : Data Rekam Medis R.S Universitas Hasanuddin 2018-2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diperoleh bahwa penderita gagal ginjal yang bertahan hidup pada usia ≤ 50 yaitu 89,47% atau sebanyak 34 orang dan pada usia > 50 yaitu 82,35% atau sebanyak 56 orang. Adapun uji hipotesisnya yaitu:

H_0 = Usia dan status tersensor-tidak tersensor saling bebas.

H_1 = Uisa dan status tersensor-tidak tersensor tidak saling bebas.

Berdasarkan hasil uji Chi – Square diperoleh nilai x_{hitung}^2 sebesar 0,964. Sedangkan nilai untuk $x_{0,05(2)}^2$ yaitu 3,841. Dengan demikian,

berdasarkan kriteria keputusan dimana $x_{hitung}^2 < x_{0,05(2)}^2$ yang berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini saling bebas.

6. Estimasi Peluang Kematian individu $\hat{h}(t_i)$

Berikut estimasi peluang kematian tiap individu dihitung dengan rumus :

$$\hat{h}(t_i) = \frac{d_i}{n_i} \quad , \text{dimana } 1 \leq i \leq 21$$

Adapun estimasi peluang kematian individu penderita gagal ginjal pada Januari 2018 – Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:


Tabel 4.6 Estimasi peluang kematian individu penderita gagal ginjal pada Januari 2018-Desember 2020

		Peluang kematian individu ($\hat{h}(t_i)$)	
		Tersensor	Meninggal
		90	16
			(0.009615385)
			(0.010638298)
			(0.010752688)
			(0.010869565)
			(0.012820513)
			(0.014925373)
			(0.015151515)
Waktu			(0.016949153)
Perawatan	0-35	(0.0000000)	(0.025641026)
(hari)			(0.034482759)
			(0.040000000)
			(0.043478261)
			(0.045454545)
			(0.058823529)
			(0.100000000)
			(0.142857143)

Sumber: Olahan data dengan menggunakan Program R

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan peluang kematian individu pada pasien penderita penyakit gagal ginjal,

peluang kematian terbesar berada pada perawatan hari ke -19 yaitu sebesar 0.16666667 (16,67%) dan peluang kematian terkecil yaitu 0.00000000 (0%). Untuk melihat gambaran lebih jelasnya mengenai peluang kematian individu pada penyakit gagal ginjal, dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:



Gambar 4.1 Estimasi peluang kematian individu pada Januari 2018 - Desember 2020

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa terdapat sumbu vertikal yang merupakan peluang kematian dan sumbu horizontal yang merupakan jumlah pasien penderita penyakit gagal ginjal. Terdapat sebanyak 16 titik yang semakin naik dimana ke-16 titik tersebut merupakan jumlah pasien yang tidak tersensor atau mengalami kejadian kegagalan, peluang kematian tertinggi berada diatas titik 0.15 yaitu sebesar 0.16666667 serta yang terendah yaitu 0.

7. Estimasi peluang ketahanan hidup ($\hat{k}(t)$)

Berikut ringkasan hasil estimasi ketahanan hidup penderita gagal ginjal menggunakan rumus :

$$\hat{K}(t) = \prod_{i:t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right)$$

Adapun estimasi peluang ketahanan hidup penderita gagal ginjal pada Januari 2018 – Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 4.7 Estimasi peluang ketahanan hidup penderita Gagal Ginjal pada Januari 2018-Desember 2020

<i>i</i>	<i>t_i</i>	<i>n_i</i>	<i>d_i</i>	Keparahan		Jenis Kelamin		Usia		$\hat{k}(t_i)$
				Kronik	Akut	L	P	≤ 50	> 50	
1	0	106	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2	1	104	1	0	1	1	0	0	1	0.990
3	2	94	3	1	2	2	1	1	2	0.959
4	3	78	1	0	1	1	0	0	1	0.946
5	4	67	2	2	0	0	2	1	1	0.918
6	5	59	1	0	1	0	1	0	1	0.903
7	6	47	0	0	0	0	0	0	0	0.903
8	7	39	1	0	1	0	1	0	1	0.880
9	8	33	0	0	0	0	0	0	0	0.880
10	9	29	1	0	1	1	0	1	0	0.849
11	10	25	1	0	1	1	0	0	1	0.815
12	11	23	2	0	2	1	1	1	1	0.744
13	12	17	1	0	1	1	0	0	1	0.701
14	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0.701
15	14	10	1	0	1	1	0	0	1	0.630
16	17	9	0	0	0	0	0	0	0	0.630
17	18	7	1	0	1	0	1	0	1	0.540
18	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0.540
19	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0.540
20	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0.540
21	35	1	0	0	0	0	0	0	0	0.540

Sumber : Olahan data dengan menggunakan Program R

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa peluang bertahan hidup pasien penderita penyakit gagal ginjal secara komulatif adalah 0.540. Hal ini berarti bahwa peluang sembuh yang dimiliki oleh pasien penderita penyakit gagal ginjal hampir sama dengan peluang mengalami kematian.

Adapun untuk gambar peluang ketahanan hidup penderita penyakit gagal ginjal disajikan pada gambar 4.2 berikut:



Grafik 4.2 Estimasi peluang ketahanan hidup penderita Gagal Ginjal pada Januari 2018- Desember 2020

Berdasarkan gambar 4.2 yang merupakan estimasi peluang ketahanan hidup penderita penyakit gagal ginjal menunjukkan bahwa terdapat dua sumbu yaitu sumbu vertikal yang menunjukkan nilai peluang ketahanan hidup dan sumbu horizontal yang menunjukkan waktu tahan hidup. Terdapat 11 anak tangga yang berarti jumlah pasien yang tidak tersensor sebanyak 11 orang, terlihat pula bahwa tangga terakhir tidak menuju 0, hal ini karena pasien terakhir berada dalam sampel tersensor.

B. Pembahasan

Data rekam medis penderita gagal ginjal pada penelitian ini diperoleh dari Rumah Sakit Universitas Hasanuddin pada Januari 2018 hingga Desember 2020 yang mencatat terdapat sebanyak 106 data dengan lama perawatan yaitu 36 hari dengan proses rawat inap. Banyaknya pasien tersensor (hidup) adalah 90 orang (85%) dan sebanyak 16 orang pasien yang tidak tersensor atau meninggal (15%). Adapun variabel yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu lama perawatan penderita gagal ginjal (hari), pasien yang tersensor (hidup), pasien yang tidak tersensor (meninggal) serta jumlah keseluruhan pasien penderita gagal ginjal dari periode 2018 hingga 2020.

Setelah dilakukan uji Chi-Square terhadap faktor-faktor yang mungkin berpengaruh pada kejadian kematian penderita gagal ginjal. Dilihat bahwa faktor pertama pada tabel 4.3 menunjukkan antara faktor kronik akut dan kejadian kematian memiliki hubungan saling bebas yang berarti faktor kronik akut tidak berpengaruh terhadap kejadian kematian pada penderita gagal ginjal. Selanjutnya, pada tabel 4.4 faktor jenis kelamin dan kejadian kematian juga saling bebas yang berarti kejadian kematian pada penderita gagal ginjal tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Terakhir yaitu faktor usia pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa faktor usia dan kejadian kematian saling bebas yang berarti bahwa kejadian kematian tidak dipengaruhi oleh usia. Sehingga dengan demikian, dinyatakan bahwa faktor-faktor yang dianalisis tersebut tidak mempengaruhi status hidup-meninggalnya pasien penderita gagal ginjal di R.S Universitas Hasanuddin dalam kasus Januari 2018 sampai Desember 2020.

Setelah dilakukan analisis menggunakan metoda *Kaplan-Meier*, berdasarkan pada tabel 4.6 dilihat bahwa peluang ketahanan hidup menurun seiring terjadinya peristiwa kematian. pada pengamatan pertama, peluang ketahanan hidup sebesar 1.00 yang berarti belum terjadi kematian. Seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa peristiwa kematian sehingga peluang kematian menurun hingga mencapai 0.540. ini berarti bahwa peluang ketahanan hidup penderita gagal ginjal di R.S Universitas Hasanuddin dengan kasus dari januari 2018 sampai desember 2020 sebesar 0.540.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Berdasarkan uji statistik, disimpulkan bahwa tingkat keseriusan penyakit (kronik-akut), jenis kelamin, maupun usia masing-masing memiliki hubungan saling bebas (independen) terhadap penderita gagal ginjal
2. Berdasarkan data rekam medis yang diambil dari Rumah Sakit Universitas Hasanuddin periode 2018 hingga 2020 terdapat sebanyak 106 data dengan 90 pasien yang tersensor dan 16 orang pasien yang tidak tersensor diperoleh peluang ketahanan hidup penderita penyakit gagal ginjal sebesar 0.540 (54%).

B. Saran

Penulisan skripsi ini dianalisis menggunakan metode Kaplan-Meier sehingga disarankan untuk lebih teliti dalam penyusunan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Ali. 2015. *Model Analisis Nonparametrik Pada Data Rawat Inap Pasien Diare di Puskesmas Indralaya*. Jurnal Matematika: Vol. 5 No. 2.
- Ariyanti, Rina. 2017. *Analisis Tahan Hidup Pasien Hipertensi Menggunakan Metode Kaplan-Meier*. Jurnal Industrial Research Workshop and Nation Seminar Politeknik Negeri Bandung.
- Asriani dkk. 2014. *Hubungan Hipertensi dengan Kejadian Gagal Ginjal di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar Periode Januari 2011 – Desember 2012*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis: Vol 4 No.2.
- Belian, Alfians R. dkk. 2017. *Perbandingan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik Dengan Comorbid Faktor Diabetes Melitus dan Hipertensi di Ruang Hemodialisa RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*. Jurnal Keperawatan: Vol. 5 No. 2.
- Damayanti, Fidyta Panorama dan Arief Wibowo. 2017. *Analisis Survival Penyakit Jantung Coroner Berulang*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan: Vol. 6 No. 1.
- Habibah, Immawati Ainun. dkk. 2018. *Ketahanan Hidup Pasien Gagal Ginjal Dengan Metode Kaplan Meier*. Jurnal Gaussian: Vol. 7 No. 3.
- Harlan, Johan. 2017. *Analisis Survival*. Depok:Penerbit Gunadarma.
- Harya Dianita dkk. 2019. *Peran Tawakal dan Dukungan Sosial Keluarga terhadap Resiliensi pada Pasien Gagal Ginjal yang Menjalani Terapi Hemodialisis*. Konferensi Ilmiah Unissula.
- Inayati, Kurnia Dwi. 2015. *Analisis Survival pada Pasien Kanker Serviks di RSUD Dr.Soetomo Surabaya Menggunakan Model Cox Stratifikasi*. Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Kementerian agama RI. 2014. *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Creative Media Crop.
- Khayatun, Uswatun. 2011. *Perbandingan Penaksiran Kaplan Meier dan Berliner-Hill pada Analisis Tahan Hidup Penderita Kanker Payudara*.
- Kurniawati, Aniek dan Aghiyanti Asikin. 2018. *Gambaran Tingkat Pengetahuan Penyakit Ginjal dan Kualitas Hidup Pasien Hemodialis di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya*. Jurnal Unair

- Muhajir, Muhammad dan Yai diyah Palupi. 2018. *Analisis Survival terhadap Pasien Diare Anak Menggunakan Metode Kaplan Meier dan Uji Log Rank*. Jurnal ilmu- ilmu MIPA: Volume 18.
- Safitri, Wulan. dkk. 2016. *Analisis Ketahanan Hidup Penderita Tuberkulosis Dengan Menggunakan Metode Regresi Cox Kegagalan Proporsional*. Jurnal Gaussian: Vol. 5 No. 4.
- Wiliyanarti, Pipit Festi dan Abd. Muhith. 2019. *Life Experience Of Chronic Kidney Diseases Undergoing Hemodialysis Therapy*. NurseLine Journal: Vol. 4 No. 1.
- Mandini, Gity Wulan. 2005. *Analisis Tahan Hidup Penderita Gagal Ginjal dengan Metode Kapla-Meier*.
- Hidayat, Rahmat. 2016 . *Penggunaan Metode Kaplan-Meier dan Life Table Analisis Survival Untuk Data Tersensor*. Jurnal dinamika : vol. 07. No.1

L

A

M

P

I

R

A

N



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

**SURAT KETERANGAN
VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM**

No : / val / m / 358_2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Ilham Nur Ilahi
Nim : 60600116079
Judul Karya ilmiah : **“Analisis Survival Terhadap Pasien Penderita Penyakit Gagal Ginjal Menggunakan Metode Kaplan Meier “**

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 01 September 2021

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika

Adnan Sauddin, S. Pd., M. S



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

A. Data

Data Pasien Penderita Penyakit Gagal Ginjal

times	meninggal	tersensor	ni
0	0	1	106
0	0	1	105
1	1	0	104
1	0	1	103
1	0	1	102
1	0	1	101
1	0	1	100
1	0	1	99
1	0	1	98
1	0	1	97
1	0	1	96
1	0	1	95
2	1	0	94
2	1	0	93
2	1	0	92
2	0	1	91
2	0	1	90
2	0	1	89
2	0	1	88
2	0	1	87
2	0	1	86
2	0	1	85
2	0	1	84
2	0	1	83
2	0	1	82
2	0	1	81
2	0	1	80
2	0	1	79
3	1	0	78



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

3	0	1	77
3	0	1	76
3	0	1	75
3	0	1	74
3	0	1	73
3	0	1	72
3	0	1	71
3	0	1	70
3	0	1	69
3	0	1	68
4	1	0	67
4	1	0	66
4	0	1	65
4	0	1	64
4	0	1	63
4	0	1	62
4	0	1	61
4	0	1	60
5	1	0	59
5	0	1	58
5	0	1	57
5	0	1	56
5	0	1	55
5	0	1	54
5	0	1	53
5	0	1	52
5	0	1	51
5	0	1	50
5	0	1	49
5	0	1	48
6	0	1	47
6	0	1	46
6	0	1	45
6	0	1	44



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

6	0	1	43
6	0	1	42
6	0	1	41
6	0	1	40
7	1	0	39
7	0	1	38
7	0	1	37
7	0	1	36
7	0	1	35
7	0	1	34
8	0	1	33
8	0	1	32
8	0	1	31
8	0	1	30
9	1	0	29
9	0	1	28
9	0	1	27
9	0	1	26
10	1	0	25
10	0	1	24
11	1	0	23
11	1	0	22
11	0	1	21
11	0	1	20
11	0	1	19
11	0	1	18
12	1	0	17
12	0	1	16
13	0	1	15
13	0	1	14
13	0	1	13
13	0	1	12
13	0	1	11
14	1	0	10



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

17	0	1	9
17	0	1	8
18	1	0	7
18	0	1	6
20	0	1	5
20	0	1	4
22	0	1	3
28	0	1	2
35	0	1	1



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

B. Program dan Output

Program

1. Sintaks estimasi peluang kematian individu

```
data<-read.csv(file.choose(),sep = ";")
data
library(survival)
ht<-(data$meninggal/data$ni)
ht
```

2. Plot estimasi peluang kematian individu

```
plot(ht,xlab="jumlah pasien",ylab = "peluang kematian",
      main="kurva estimasi kematian individu",type = "o", col="green")
```

3. Sintaks estimasi peluang ketahanan

```
data<-read.csv(file.choose(),sep = ";")
data
library(survival)
kt<-survfit(Surv(data$times,data$meninggal)~1)
kt
summary(kt,times<-c(data$times))
```

4. Plot estimasi peluang ketahanan

```
library(survminer)
ggsurvplot(kh,data=R, complain=FALSE,color="green")
```

Program dan Output

1. estimasi peluang kematian individu

```
data<-read.csv(file.choose(),sep = ";")
data
```

```
  times meninggal tersensor  ni
1     0         0         1   106
2     0         0         1   105
3     1         1         0   104
4     1         0         1   103
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

5	1	0	1	102
6	1	0	1	101
7	1	0	1	100
8	1	0	1	99
9	1	0	1	98
10	1	0	1	97
11	1	0	1	96
12	1	0	1	95
13	2	1	0	94
14	2	1	0	93
15	2	1	0	92
16	2	0	1	91
17	2	0	1	90
18	2	0	1	89
19	2	0	1	88
20	2	0	1	87
21	2	0	1	86
22	2	0	1	85
23	2	0	1	84
24	2	0	1	83
25	2	0	1	82
26	2	0	1	81
27	2	0	1	80
28	2	0	1	79
29	3	1	0	78
30	3	0	1	77
31	3	0	1	76
32	3	0	1	75
33	3	0	1	74
34	3	0	1	73
35	3	0	1	72
36	3	0	1	71
37	3	0	1	70



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

38	3	0	1	69
39	3	0	1	68
40	4	1	0	67
41	4	1	0	66
42	4	0	1	65
43	4	0	1	64
44	4	0	1	63
45	4	0	1	62
46	4	0	1	61
47	4	0	1	60
48	5	1	0	59
49	5	0	1	58
50	5	0	1	57
51	5	0	1	56
52	5	0	1	55
53	5	0	1	54
54	5	0	1	53
55	5	0	1	52
56	5	0	1	51
57	5	0	1	50
58	5	0	1	49
59	5	0	1	48
60	6	0	1	47
61	6	0	1	46
62	6	0	1	45
63	6	0	1	44
64	6	0	1	43
65	6	0	1	42
66	6	0	1	41
67	6	0	1	40
68	7	1	0	39
69	7	0	1	38
70	7	0	1	37



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

71	7	0	1	36
72	7	0	1	35
73	7	0	1	34
74	8	0	1	33
75	8	0	1	32
76	8	0	1	31
77	8	0	1	30
78	9	1	0	29
79	9	0	1	28
80	9	0	1	27
81	9	0	1	26
82	10	1	0	25
83	10	0	1	24
84	11	1	0	23
85	11	1	0	22
86	11	0	1	21
87	11	0	1	20
88	11	0	1	19
89	11	0	1	18
90	12	1	0	17
91	12	0	1	16
92	13	0	1	15
93	13	0	1	14
94	13	0	1	13
95	13	0	1	12
96	13	0	1	11
97	14	1	0	10
98	17	0	1	9
99	17	0	1	8
100	18	1	0	7
101	18	0	1	6
102	20	0	1	5
103	20	0	1	4



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

104	22	0	1	3
105	28	0	1	2
106	35	0	1	1

library(survival)

ht<-(data\$meninggal/data\$ni)

ht

[1] 0.000000000 0.000000000 0.009615385 0.000000000 0.000000000

[6] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000

[11] 0.000000000 0.000000000 0.010638298 0.010752688 0.010869565

[16] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000

[21] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000

[26] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.012820513 0.000000000

[31] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000

[36] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.014925373

[41] 0.015151515 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000

[46] 0.000000000 0.000000000 0.016949153 0.000000000 0.000000000

[51] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000

[56] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000

[61] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000

[66] 0.000000000 0.000000000 0.025641026 0.000000000 0.000000000

[71] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000

[76] 0.000000000 0.000000000 0.034482759 0.000000000 0.000000000



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA


Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
[81] 0.000000000 0.040000000 0.000000000 0.043478261 0.045454545  
[86] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.058823529  
[91] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000  
[96] 0.000000000 0.100000000 0.000000000 0.000000000 0.142857143  
[101] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000  
[106] 0.000000000
```

2. Plot estimasi peluang kematian individu

```
plot(ht,xlab="jumlah pasien",ylab = "peluang kematian",  
     main="kurva estimasi kematian individu",type = "o", col="green")
```



3. Sintaks estimasi peluang ketahanan

```
data<-read.csv(file.choose(),sep = ";")
```

```
data
```

	times	meninggal	tersensor	ni
1	0	0	1	106
2	0	0	1	105
3	1	1	0	104



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

4	1	0	1	103
5	1	0	1	102
6	1	0	1	101
7	1	0	1	100
8	1	0	1	99
9	1	0	1	98
10	1	0	1	97
11	1	0	1	96
12	1	0	1	95
13	2	1	0	94
14	2	1	0	93
15	2	1	0	92
16	2	0	1	91
17	2	0	1	90
18	2	0	1	89
19	2	0	1	88
20	2	0	1	87
21	2	0	1	86
22	2	0	1	85
23	2	0	1	84
24	2	0	1	83
25	2	0	1	82
26	2	0	1	81
27	2	0	1	80
28	2	0	1	79
29	3	1	0	78
30	3	0	1	77
31	3	0	1	76
32	3	0	1	75
33	3	0	1	74
34	3	0	1	73
35	3	0	1	72
36	3	0	1	71



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

37	3	0	1	70
38	3	0	1	69
39	3	0	1	68
40	4	1	0	67
41	4	1	0	66
42	4	0	1	65
43	4	0	1	64
44	4	0	1	63
45	4	0	1	62
46	4	0	1	61
47	4	0	1	60
48	5	1	0	59
49	5	0	1	58
50	5	0	1	57
51	5	0	1	56
52	5	0	1	55
53	5	0	1	54
54	5	0	1	53
55	5	0	1	52
56	5	0	1	51
57	5	0	1	50
58	5	0	1	49
59	5	0	1	48
60	6	0	1	47
61	6	0	1	46
62	6	0	1	45
63	6	0	1	44
64	6	0	1	43
65	6	0	1	42
66	6	0	1	41
67	6	0	1	40
68	7	1	0	39
69	7	0	1	38



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

70	7	0	1	37
71	7	0	1	36
72	7	0	1	35
73	7	0	1	34
74	8	0	1	33
75	8	0	1	32
76	8	0	1	31
77	8	0	1	30
78	9	1	0	29
79	9	0	1	28
80	9	0	1	27
81	9	0	1	26
82	10	1	0	25
83	10	0	1	24
84	11	1	0	23
85	11	1	0	22
86	11	0	1	21
87	11	0	1	20
88	11	0	1	19
89	11	0	1	18
90	12	1	0	17
91	12	0	1	16
92	13	0	1	15
93	13	0	1	14
94	13	0	1	13
95	13	0	1	12
96	13	0	1	11
97	14	1	0	10
98	17	0	1	9
99	17	0	1	8
100	18	1	0	7
101	18	0	1	6
102	20	0	1	5



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

5	59	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
5	59	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
5	59	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
5	59	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
6	47	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
6	47	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
6	47	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
6	47	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
6	47	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
6	47	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
6	47	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
6	47	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
6	47	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
6	47	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
6	47	0	0.903	0.03331	0.840	0.970
7	39	1	0.880	0.03969	0.805	0.961
7	39	0	0.880	0.03969	0.805	0.961
7	39	0	0.880	0.03969	0.805	0.961
7	39	0	0.880	0.03969	0.805	0.961
7	39	0	0.880	0.03969	0.805	0.961
7	39	0	0.880	0.03969	0.805	0.961
8	33	0	0.880	0.03969	0.805	0.961
8	33	0	0.880	0.03969	0.805	0.961
8	33	0	0.880	0.03969	0.805	0.961
8	33	0	0.880	0.03969	0.805	0.961



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

9	29	1	0.849	0.04855	0.759	0.950
9	29	0	0.849	0.04855	0.759	0.950
9	29	0	0.849	0.04855	0.759	0.950
9	29	0	0.849	0.04855	0.759	0.950
10	25	1	0.815	0.05727	0.710	0.936
10	25	0	0.815	0.05727	0.710	0.936
11	23	2	0.744	0.07091	0.618	0.897
11	23	0	0.744	0.07091	0.618	0.897
11	23	0	0.744	0.07091	0.618	0.897
11	23	0	0.744	0.07091	0.618	0.897
11	23	0	0.744	0.07091	0.618	0.897
11	23	0	0.744	0.07091	0.618	0.897
11	23	0	0.744	0.07091	0.618	0.897
12	17	1	0.701	0.07911	0.561	0.874
12	17	0	0.701	0.07911	0.561	0.874
13	15	0	0.701	0.07911	0.561	0.874
13	15	0	0.701	0.07911	0.561	0.874
13	15	0	0.701	0.07911	0.561	0.874
13	15	0	0.701	0.07911	0.561	0.874
13	15	0	0.701	0.07911	0.561	0.874
14	10	1	0.630	0.09740	0.466	0.853
17	9	0	0.630	0.09740	0.466	0.853
17	9	0	0.630	0.09740	0.466	0.853



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

18	7	1	0.540	0.11800	0.352	0.829
18	7	0	0.540	0.11800	0.352	0.829
20	5	0	0.540	0.11800	0.352	0.829
20	5	0	0.540	0.11800	0.352	0.829
22	3	0	0.540	0.11800	0.352	0.829
28	2	0	0.540	0.11800	0.352	0.829
35	1	0	0.540	0.11800	0.352	0.829

4. Plot estimasi peluang ketahanan

```
library(survminer)
```

```
ggsurvplot(kh,data=R, complain=FALSE,color="green")
```



BIOGRAFI PENULIS



Ilham Nur Ilahi, akrab dipanggil Ilham. Lahir di Marannu pada 29 November 1998. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Nurdin Dg.Sija dan Ibu Patma Dg.Jintu yang merupakan putra kedua dari empat bersaudara dan berasal dari Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan.

Penulis memulai pendidikan di SD Inpres Sanging Sanging dan selesai pada tahun 2010, selanjutnya masuk ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 2 Pattallassang selesai pada tahun 2013 dan jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Pattallassang selesai pada tahun 2016. Kini melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata (S1) dan telah selesai sebagai mahasiswa pada program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2022.