

**PENGARUH DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KUALITAS HIDUP  
ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) DI PUSKESMAS JUMPANDANG  
BARU KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan Pada  
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:  
**ANDRIANI SAFITRI**  
NIM: 70300118046

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Orang Dengan HIV/AIDS di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar*" yang disusun oleh Andriani Safitri, NIM: 70300118046, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis 29 September 2022 M, bertepatan dengan 3 Rabiul Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 29 September 2022 M  
3 Rabiul Awal 1444 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh.Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H.M. Dahlan M,M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Maria Ulfah Azhar, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Hj. Nur Al Marwah Asrul,S,Si.,M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin., Sp.A., M.Kes  
NIP.19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

### Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang tidak terukur jumlahnya, nikmat umur, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Orang dengan HIV/AIDS di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar”. Salawat serta Salam yang selalu terkirim untuk Rasulullah Muhammad SAW yang telah menggiring semua umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang sangat terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat meraih gelar pendidikan strata satu (S1) Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2022. Selesaiannya penulisan skripsi ini penulis berharap ada banyak manfaat yang dapat diambil, bahwa tulisan-tulisan dalam penelitian ini akan menebarkan suara-suara kebermanfaatan yang akan terus memenuhi kepala kaum- kaum intelektual. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua atas doanya, serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan untuk tetap kuat saat mendapatkan halangan. tidak lupa ucapan terima kasih kepada pembimbing yang senantiasa mengarahkan dengan penuh kesabaran pada mahasiswanya yang sangat fahir ilmu dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA. PhD**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ibunda **Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M. Kes**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, pimpinan fakultas sejawaran, serta Staf Akademik yang telah membantu administrasi penulis.
3. Bapak **Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns., M.Kes** selaku ketua jurusan

keperawatan dan Ibunda **Hasnah S.SIT., S.Kep.,Ns., M.Kes** selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta Staf dan Dosen atas ilmu yang telah diberikan sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan proposal penelitian ini.

4. **Maria Ulfah Azhar. S. Kep.Ns.,M.Kep** selaku pembimbing I dan **Hj. Nur Al Marwah Asrul, S, Si.,M.Kes** selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan bantuannya sehingga penulis mampu merampungkan proposal penelitian ini.
5. **Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep** selaku penguji I dan Bapak **Prof.Dr. H.M. Dahlan M, M.Ag** selaku penguji II karena telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan proposal penelitian ini sehingga penelitian ini dapat menjadi penelitian yang berkualitas dan komprehensif.
6. Para dosen jurusan keperawatan yang telah memberikan saya banyak ilmu, nasihat dan semangat selama penulis menempuh studi
7. Bapak/Ibu **Kepala Puskesmas Jumpang Baru Kota Makassar** yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pengambilan data awal dan melakukan penelitian.
8. Orang tua saya Bapak **Andi Makmur** dan Ibu **Hasna** atas segala bantuan, doa-doa baik dan support Nya kepada saya sehingga saya mampu berada pada tahap ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan saya **Angkatan 2018 (F18ROSA)**
10. Kepada keluarga besar **HMJ Keperawatan, Black Panther** yang telah memberikan saya ilmu dan pelajaran tentang penelitian, pengabdian masyarakat yang begitu berharga sehingga saya bisa ke tahap ini.

Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan

yang mungkin saja terjadi. Bahwa kesalahan tersebut murni dari penulis sebagai manusia dan segala hal positif serta yang bermanfaat dalam tulisan ini datang dari Allah SWT. Penulisnya sangat berkenan menerima kritik dan saran untuk melengkapi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Gowa, 16 September 2022**

Penulis



Andriani Safitri

70300118046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN .....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hipotesis Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Kajian Pustaka.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Dukungan Keluarga .....	15
B. Kualitas Hidup .....	20
C. HIV/AIDS .....	28
D. Kerangka Teori.....	41
E. Kerangka Konsep.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Desain Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
C. Populasi dan Sampel .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Langkah Pengolahan Data .....	45
F. Analisa Data.....	46
G. Etika Penelitian .....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
B. Hasil Penelitian .....	51
C. Pembahasan.....	54
D. Keterbatasan Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN.....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional .....	8
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	11
Tabel 2.1 Indikator Alat Ukur Dukungan Keluarga.....	20
Tabel 3.1 <i>Coding</i> Data .....	45
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan, Lama Terinfeksi, Faktor Resiko Penularan.....	51
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.....	53
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.....	53
Tabel 4.4 Hasil Analisis Data Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup ODHA Di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.....	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori .....	41
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	42





## ABSTRAK

Nama : Andriani Safitri

Nim : 70300118046

Judul : Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup ODHA Di  
Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar

---

---

HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*) semakin berkembang cepat dan merupakan salah satu tantangan terbesar di masa kini sekalipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengendalikan dan menekan penularannya. AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan karena infeksi dari virus yang disebut HIV, Masalah HIV/AIDS adalah masalah besar yang mengancam Indonesia dan banyak negara diseluruh dunia, HIV/AIDS menyebabkan krisis secara bersamaan, menyebabkan krisis kesehatan, krisis pembangunan negara, krisis ekonomi dan krisis kemanusiaan. HIV/AIDS masuk dalam kelompok penyakit menular yang menimbulkan masalah pada kesehatan fisik yang terjadi karena penurunan daya tahan tubuh sehingga menyebabkan ODHA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kuantitatif dengan desain penelitian pendekatan *cross-sectional*. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* yaitu *accidental sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini dalahh 32 responden.

Hasil uji *somer's D* di peroleh nilai *p value* 0,000 dengan tingkat kemaknaan  $\alpha$  0,05 berarti nilai *p value* <  $\alpha$  yang berarti ada pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar dengan kekuatan korelasi 0.713 (kuat).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar dan responden yang memiliki kualitas hidup yang baik rata-rata memiliki dukungan keluarga yang baik. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat melanjutkan penelitian penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan variabel yang berbeda.

**Kata Kunci:** Dukungan Keluarga, HIV/AIDS, Kualitas Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*) semakin berkembang cepat dan merupakan salah satu tantangan terbesar di masa kini sekalipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengendalikan dan menekan penularannya. Penularan dan perkembangan kasus HIV/AIDS yang paling cepat terkonsentrasi di negara-negara dunia ketiga, dimana masyarakatnya masih bergelut dengan masalah keterbelakangan pendidikan, ekonomi, dan terutama akses terhadap pelayanan kesehatan yang belum memadai atau terjangkau. Pendidikan yang kurang dan keadaan ekonomi yang memprihatinkan menyebabkan masyarakat tidak melakukan pemeriksaan kesehatannya secara rutin sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit, termasuk penyakit HIV/AIDS (Bimo,2021).

AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan karena infeksi dengan virus yang disebut HIV. Virus ini menyerang dan menghancurkan kelompok sel-sel darah putih tertentu yaitu sel T helper sel yang membuat zat anti dalam tubuh. HIV memperbanyak diri dalam sel limfosit yang diinfeksi dan merusak sel-sel tersebut, sehingga mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan dan daya tahan tubuh. Virus ini terdapat dalam darah dan air mani. Daya tahan tubuh yang melemah mengakibatkan timbulnya penyakit oleh karena infeksi ataupun penyakit lain akan meningkat (Bimo,2021).

Masalah HIV/AIDS adalah masalah besar yang mengancam Indonesia dan banyak negara diseluruh dunia. Saat ini tidak ada negara yang terbebas dari HIV/AIDS. HIV/AIDS menyebabkan krisis secara bersamaan, menyebabkan krisis kesehatan, krisis pembangunan negara, krisis ekonomi dan krisis

kemanusiaan. Dengan kata lain HIV/AIDS menyebabkan krisis multidimensi. Sebagai krisis kesehatan AIDS memerlukan respon dari masyarakat dan memerlukan layanan pengobatan dan perawatan untuk individu yang terinfeksi HIV (Bimo,2021).

Berdasarkan data yang dihimpun dalam Katadata.com bahwa data WHO pada tahun 2020, kasus HIV mencapai 1,5 juta di seluruh dunia. Negara dengan kasus HIV tertinggi berada di Afrika, yaitu sebanyak 880 ribu kasus yang terjadi. Kasus HIV juga terjadi di Eropa dan Amerika yang tercatat lebih dari 150 ribu kasus. Sedangkan di Asia Tenggara mencapai 100 ribu kasus. (Rizaty, 2021).

HIV/AIDS di Indonesia telah bergerak dengan laju yang sangat mengkhawatirkan, hampir semua provinsi di Indonesia ditemukan kasus HIV/AIDS. Virus HIV bukan hanya menyerang kaum homoseksual, pekerja seks, pengguna narkoba, tetapi juga ibu-ibu rumah tangga maupun anak-anak. Kementerian kesehatan melaporkan, jumlah kasus HIV di Indonesia mencapai 543.100 jiwa pada tahun 2020. HIV di Indonesia kini telah memasuki masa epidemi setelah mengalami penurunan jumlah kasus. Sehingga saat ini menjadi terkonsentrasi dengan prevalensi penderita HIV diatas usia 15 tahun adalah sebesar 0,26%. Daerah yang mengalami perluasan epidemi yakni papua dan papua barat. Namun, perluasan itu masih berada pada tingkat yang dapat dikatakan rendah karena angkanya mencapai 1,8%. Kemudian pada sebaran estimasi jumlah infeksi baru HIV, pada tahun 2020 sebanyak 27.580 orang baru diperkirakan terinfeksi HIV. Hal itu menunjukkan secara nasional, sebaran estimasi infeksi lebih rendah 47% dibanding tahun 2010 yang mencapai sekitar 48.000 kasus tiap tahunnya. Dengan rincian pada tahun 2020, pengobatan ARV sebanyak 26% (142.906) dan estimasi ODHA (65.779) dengan *lost to follow*

up/LFU setelah memulai pengobatan ARV (65.779) sebesar 26% dari ODHA yang pernah memulai pengobatan ARV (262.693), dan sebanyak 30.100 orang dengan HIV diperkirakan meninggal. (Kemenkes RI, 2021).

Di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebanyak 1.537 orang yang terinfeksi HIV (KEMENKES 2020). Dalam wilayah kota makassar dari tahun 2015-2017 total kasus HIV yang dalam pelayanan VCT/PITC adalah 201 kasus pada 2015, 286 kasus pada 2016 dan 387 kasus pada tahun 2017. Puskesmas dengan kasus HIV tertinggi di wilayah kota makassar dari tahun 2015-2017 adalah puskesmas jumpandang baru dengan jumlah kasus 437 orang. Disusul puskesmas makkasau dengan jumlah kasus 83 orang. Kasus HIV/AIDS di puskesmas jumpandang baru dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penderita HIV/AIDS yang melakukan perawatan dari tahun 2019-2021 sebanyak 425 orang penderita laki-laki lebih banyak dari perempuan dan rata-rata masuk dalam usia produktif yaitu 25-49 tahun (Profil Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar, 2022).

HIV/AIDS masuk dalam kelompok penyakit menular yang menimbulkan masalah pada kesehatan fisik yang terjadi karena penurunan daya tahan tubuh sehingga menyebabkan ODHA. Selain masalah fisik, ODHA juga mengalami masalah psikologis, kondisi fisik yang buruk, ancaman kematian, stigma dari masyarakat dan lingkungan sekitar menyebabkan ODHA mengalami masalah emosional dan sosial. Banyaknya problematika hidup yang dihadapi seringkali membuat ODHA merasa stres, cemas, putus asa, trauma, menutup diri, tidak percaya diri, merasa terhina sehingga mengakibatkan munculnya keinginan untuk bunuh diri. Hal tersebut mempengaruhi kemampuan ODHA untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengobatan dan perawatan dirinya, serta mempengaruhi kualitas hidup dan bagaimana

dukungan keluarga ODHA. (Kusmiran, 2019)

Kualitas hidup adalah persepsi individu tentang posisi dirinya dalam kehidupan dan dalam konteks budaya tempat mereka tinggal berkaitan dengan tujuan, harapan, standar dan kekhawatiran dirinya. Selain itu, bagi ODHA faktor dukungan keluarga merupakan hal penting untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sebagai sistem pendukung utama sehingga dapat mengembangkan respon koping yang efektif dan dapat menangani stresor yang dihadapi terkait penyakitnya baik fisik, psikologis maupun sosial.

Sebuah penelitian didapatkan bahwa beberapa ODHA setelah mendapatkan hasil VCT (*Voluntary Counselling and Testing*) yang dinyatakan positif menerima hasil VCT yang diperolehnya, mereka merasa sedih, menangis, kecewa, serta marah. Merasa dirinya telah dekat pada kematian, berdiam diri dan membatasi aktivitas rumah, tidak bersosialisasi dengan lingkungannya serta kehilangan nafsu makan. Permasalahan lain yang dialami setelah terinfeksi HIV/AIDS yaitu mendapatkan penolakan dari suami serta diskriminasi dari ibunya. Selain itu ODHA tidak dapat bekerja keras seperti sebelum terinfeksi HIV/AIDS dan merasa kurang percaya diri untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang bukan penderita HIV/AIDS, juga merasa takut memiliki pasangan hidup lagi. Untuk menghindari hal-hal seperti itu maka ODHA perlu memiliki kemampuan untuk membuka diri dan mendatangkan perolehan dukungan dari orang lain membuat ODHA merasa diterima, dapat berbagi pengalaman serta memperoleh perhatian dan kebahagiaan yang dibutuhkan oleh penderita HIV/AIDS. (Rosnaini, 2021).

Secara umum, memberikan dukungan atau perhatian memiliki manfaat bagi kelangsungan hidup ODHA. Keluarga mampu menumbuhkan semangat baru dalam diri ODHA serta ODHA akan memiliki keyakinan untuk hidup



dengan sehat. Dukungan dan kepercayaan yang diberikan keluarga kepada ODHA membuat ODHA merasa nyaman dan tidak dikucilkan. ODHA akan memiliki motivasi untuk hidup lebih lama dikarenakan semangat dan peran positif keluarga yang ditunjukkan pada ODHA seperti menemani ODHA dalam menjalani terapi. Lain halnya jika ODHA memiliki dukungan keluarga yang kurang baik. ODHA akan menyalahkan dirinya dan membenci dirinya serta menganggap dirinya mendapatkan kutukan akibat penyakit yang diderita. Hal ini akan memperburuk kondisi kesehatan ODHA dan berpengaruh pada kualitas hidup ODHA secara keseluruhan. (Khairunniza, 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup adalah sistem dukungan, termasuk didalamnya dukungan yang berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun sarana-sarana fisik seperti tempat tinggal atau rumah yang layak dan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kehidupan. Penderita HIV/AIDS yang memperoleh dukungan dari keluarga dengan kategori rendah maka kualitas hidupnya juga akan kurang, sedangkan penderita HIV/AIDS yang memperoleh dukungan keluarga yang tinggi maka kualitas hidupnya pun akan cukup baik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan dan lama terinfeksi penyakit. (Kartika, 2019)

Stigma terhadap ODHA hampir dalam segala lapisan masyarakat yaitu keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah atau kerja. Stigma terhadap ODHA terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari keluarga, masyarakat, institusi sampai tingkat nasional. Tingkat nasional misalnya tidak menerima anggota keluarga yang terserang HIV dan AIDS. Tingkat institusi ODHA dikeluarkan dari tempat kerjanya dengan tidak hormat tanpa alasan yang jelas atau ada persyaratan harus bebas HIV saat melamar pekerjaan. Fenomena yang

terjadi dimasyarakat Indonesia terkait dengan stigma kepada ODHA yaitu ketakutan akan stigma dan diskriminasi, kendala utama penanganan HIV dan AIDS, stigma HIV dan AIDS masih berkuat pada masalah seks, paradigma baru pola transmisi HIV dan AIDS yang didominasi oleh pengguna narkotika intravena.

Penelitian yang dilakukan Khairunniza (2020) menyatakan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup ODHA di yayasan pelita ilmu dengan nilai *p value* 0,009 dengan pevalensi rasio 4,26(95% CI: 1,537-11,476). Berbagai studi menunjukkan pasien yang mendapat dukungan keluarga memperoleh berbagai dampak positif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dukungan keluarga berperan penting dalam mempengaruhi kualitas hidup ODHA. Dengan adanya dukungan keluarga dapat memotivasi ODHA agar dapat memiliki kualitas hidup yang baik dari segi fisik, psikologis, sosial serta lingkungan karena dukungan keluarga ini nantinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pengobatan. Kualitas hidup yang baik pada ODHA akan semangat untuk bertahan hidup sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup yang baik pada ODHA akan menumbuhkan semangat dan motivasi untuk bertahan hidup. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Orang dengan HIV/AIDS di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengangkat masalah penelitian yaitu apakah ada pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar?



## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Diketuainya pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya karakteristik ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru kota Makassar.
- b. Diketuainya gambaran dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.
- c. Diketuainya gambaran kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru kota Makassar.
- d. Diketuainya pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.

## D. Manfaat Penelitian

### a. Bagi Peneliti

Sebagai wawasan yang bisa menambah pengetahuan dalam membuat penelitian selanjutnya dan pedoman/acuan bagi orang lain agar dapat mempermudah peneliti selanjutnya untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Bagi Responden

Sebagai informasi tambahan untuk menambah pengalaman dan wawasan peneliti mengenai kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bersifat ilmiah yang dapat menambah wawasan baik bagi masyarakat maupun peneliti selanjutnya.

### d. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau sumber pustaka sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

### E. Hipotesis Penelitian

1. Ha: Ada pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.
2. Ho: Tidak ada pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.

### F. Definisi Operasional

Definisi operasional diartikan sebagai kumpulan istilah-istilah yang disusun oleh peneliti untuk menyatukan pendapat terhadap orang-orang yang berkaitan dengan penelitian ini. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel definisi operasional dibawah ini.

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1.	Independen: <b>karakteristik responden:</b>		Lembar Observasi Identitas Responden		
	1. Jenis Kelamin	Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara		1. Laki-laki 2. Perempuan	Nominal

		laki-laki dan perempuan.			
2.	Usia	Usia responden dihitung sejak lahir hingga sekarang.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 17-25 tahun</li> <li>2. 26-35 tahun</li> <li>3. 36-45 tahun</li> <li>4. <math>\geq 46</math> tahun</li> </ol>	Interval
3.	Pekerjaan	Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat dengan suatu perusahaan atau tempat kerjanya.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS</li> <li>2. Wiraswasta</li> <li>3. Karyawan swasta</li> <li>4. IRT</li> </ol>	Nominal
4.	Status Perkawinan	Status perkawinan adalah untuk mengetahui apakah responden sudah memiliki pasangan atau tidak.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menikah</li> <li>2. Belum menikah</li> <li>3. Janda</li> <li>4. Duda</li> </ol>	Nominal
5.	Pendidikan	Pendidikan adalah proses pengembangan kepribadian maupun intelektual yang dilakukan oleh seseorang.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SD</li> <li>2. SMP</li> <li>3. SMA</li> <li>4. ST</li> </ol>	Nominal
6.	Lama Terinfeksi	Untuk mengukur berapa lama pasien		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1-5 tahun</li> <li>2. 5-10 tahun</li> <li>3. <math>\geq 15</math> tahun</li> </ol>	Interval

	<p>7. Faktor Resiko Penularan</p> <p><b>Dukungan Keluarga</b></p>	<p>terinfeksi HIV/AIDS.</p> <p>Faktor yang menyebabkan pasien tertular HIV/AIDS.</p> <p>Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga yang mengidap HIV/AIDS.</p>	<p>Kuesioner tentang dukungan keluarga</p>	<p>1. LSL</p> <p>2. Berhubungan seks dengan wanita</p> <p>3. Berhubungan seks dengan pria</p> <p>4. Penggunaan jarum suntik</p> <p>1. Dikatakan dukungan keluarga baik jika skornya <math>\geq 37</math></p> <p>2. Dikatakan dukungan keluarga cukup jika skornya 23</p> <p>3. Dikatakan dukungan keluarga kurang jika skornya <math>&lt; 23</math></p>	<p>Nominal</p> <p>Ordinal</p>
2.	<p>Dependen</p> <p><b>Kualitas Hidup</b></p>	<p>Kualitas hidup merupakan konsep analisis kemampuan individu untuk mendapatkan hidup yang normal terkait dengan persepsi secara individu mengenai tujuan, harapan, standar, dan perhatian secara spesifik terhadap kehidupan</p>	<p>Lembar Kuesioner</p>	<p>Hasil ukur WHOQOL-HIV BREF:</p> <p>1. Dikatakan Kualitas hidup baik jika skornya <math>\geq 117</math></p> <p>2. Dikatakan Kualitas hidup cukup jika skornya 75</p> <p>3. Dikatakan Kualitas hidup kurang jika skornya <math>&lt; 75</math></p>	<p>Ordinal</p>

		yang dialami dengan dipengaruhi oleh nilai dan budaya pada lingkungan			
--	--	---	--	--	--

### G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimanfaatkan sebagai acuan bagi peneliti untuk menjawab masalah penelitian yang telah di rumuskan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sesuai dengan tema penelitian peneliti.

**Tabel 1.2 Kajian Pustaka**

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Negara
1.	Rosnaini, Fatmah Afrianty Gobel, Andi Multazam (2021) Hubungan Dukungan Sosial dengan kualitas hidup ODHA di Yayasan peduli kelompok dukungan sebaya Makassar.	Metode kuantitatif, desain pendekatan <i>cross sectional study</i> , populasi adalah ODHIV yang memiliki pasangan, yang bergabung dalam Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya Kota Makassar dan sampel 43 responden.	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga, teman dan kelompok teman sebaya merupakan variabel yang berhubungan dengan kualitas hidup ODHIV dan dukungan keluarga merupakan variabel yang paling mendukung sebanyak 7,280 kali terhadap kualitas hidup ODHI di Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya Makassar.	Indonesia
2.	Dwi Novrianda, Yonrizal Nurdin, Gustina Ananda (2018) Dukungan	Jenis penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan <i>cross sectional study</i> , populasi	Hasil penelitian menunjukan sebanyak 63 orang (59,4%) responden mendapatkan dukungan yang baik dari keluarga dan 61 orang (57,5%)	Indonesia

	keluarga dan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS di lentera Minangkabau <i>support</i> .	ODHA yang mempunyai keluarga dan tinggal dengan keluarga, 106 ODHA di Lentera Minangkabau <i>support</i> padang.	responden memiliki kualitas hidup yang baik.	
3.	Indah Maya Safitri (2020) Hubungan status sosio ekonomi dan dukungan keluarga dengan kualitas hidup ODHA.	Penelitian ini merupakan penelitian observasi dengan desain studi <i>cross sectional</i> analitik populasi adalah pasien HIV, dan sampel sebanyak 93 orang	Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan penghasilan dengan kualitas hidup ODHA, sementara itu terdapat hubungan signifikan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup ODHA.	Indonesia
4.	Khairunniza, Nazarwin Saputra (2020) Hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup ODHA di yayasan pelita ilmu tahun 2020.	Penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan <i>cross sectional study</i> , sampel 70 ODHA.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup ODHA di yayasan pelita ilmu tahun 2020.	Indonesia



5.	Wira Daramatasia, Dwi Selistyoning sih Hubungan jumlah CD4 dengan kualitas hidup ODHA di jombang <i>care center plus</i> .	Metode penelitian ini menggunakan analitik observational dengan pendekatan <i>cross sectional</i> , dan responden berjumlah 79 orang.	Hasil penelitian menunjukkan kualitas hidup ODHA secara umum responden memiliki kualitas hidup baik sebesar 68%, sebesar 32% memiliki kualitas hidup cukup dan tidak terdapat responden dengan kualitas hidup kurang, jumlah CD4 pada ODHA setelah diterapi ARV, jumlah CD4 >350 sebanyak 70 orang (99%) dan CD4 <350 jumlah CD4, ODHA dengan jumlah CD4 yang lebih tinggi lebih baik kualitas hidupnya dibandingkan pasien dengan jumlah CD4 yang lebih rendah (P<0,05).	Indonesia
6.	Rasni Jumliarni, Usman, Henni Kumaladewi Hengky, Rini Anggraeny (2019) Hubungan dukungan sosial dengan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di rumah sakit umum lasinrang pinrang.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasi dengan rancangan penelitian <i>cross sectional study</i> , sampel 22 orang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan dukungan keluarga (p=0,010), tidak ada hubungan dukungan teman (p=0,115), dan ada hubungan dukungan petugas kesehatan (p=0,046) dengan kualitas hidup Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di rumah sakit umum lasinrang kabupaten pinrang.	Indonesia



7.	Nancy Rahakbauw (2016) Dukungan keluarga terhadap kelangsungan hidup ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).	Penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan studi kasus dimana penulis ingin menggambarkan kelangsungan ODHA, subyek penelitian ini adalah Orang terinfeksi HIV/AIDS.	Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman ODHA maupun keluarga sangat terbatas, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh tentang HIV/AIDS dan isu-isu yang terkait.	Indonesia
8.	Flora Ketsia Simboh, Hendro Bidjuni, Jill Lolong (2015) Hubungan dukungan keluarga bagi kualitas hidup Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di klinik VCT Bethesda GMIM Tomohon.	Desain penelitian yang digunakan adalah survei analitik dan data dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner, sampel berjumlah 67 responden.	Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup ODHA di Klinik VCT RSUD Bethesda GMIM Tomohon.	Indonesia

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dukungan Keluarga**

##### **1. Pengertian Dukungan Keluarga**

Dukungan keluarga merupakan unsur terpenting dalam membantu individu menyelesaikan suatu masalah. Apabila ada dukungan, maka rasa percaya diri akan bertambah dan motivasi untuk menghadapi masalah yang akan terjadi akan meningkat. Menurut Friedman (2013), dukungan keluarga adalah proses yang terjadi terus menerus disepanjang masa kehidupan manusia. Dukungan keluarga berfokus pada interaksi yang berlangsung dalam berbagai hubungan sosial sebagaimana yang dievaluasi individu. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Dukungan keluarga yang diberi salah satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lainnya dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat dalam sebuah keluarga. Bentuk dukungan keluarga terhadap anggota adalah secara moral dan material. Adanya dukungan keluarga akan berdampak pada peningkatan rasa percaya diri pada penderita dalam menghadapi proses pengobatan penyakitnya. (Rahmawati, 2020).

##### **2. Bentuk – Bentuk Dukungan Keluarga**

###### **a. Dukungan Emosional**

Dukungan emosional merupakan suatu upaya yang diberikan dalam memperlihatkan perasaan maupun kasih sayang terhadap seseorang ketika berada dalam kondisi labil. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh keluarga ketika ada anggota keluarga yang terinfeksi HIV/AIDS.

b. Dukungan Penghargaan

Perhatian dan penerimaan keluarga kepada ODHA, merupakan suatu semangat bagi ODHA dalam menjalani kehidupan mereka. Adanya penerimaan dari keluarga berdampak secara signifikan dalam proses pengobatan yang dilakukan ODHA.

c. Dukungan Materi

Berbagai cara dilakukan oleh keluarga untuk membantu pengobatan anaknya. Mereka melakukan berbagai cara untuk memperoleh uang agar dapat membeli obat yang dikonsumsi oleh anggota keluarga yang terinfeksi.

d. Dukungan Informasi

Upaya yang dilakukan oleh keluarga besar saat menerima atau mengetahui tentang kondisi anggota keluarga yang terinfeksi HIV adalah berusaha untuk mencari informasi sebanyak mungkin terkait dengan penyakit yang dialami oleh anak atau anggota keluarganya, disamping itu mereka meminta saran dari berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan kondisi yang dialami oleh anak/anggota keluarga lainnya.

e. Dukungan Bersosialisasi

Setelah pengumpulan informasi dan memperoleh saran dari berbagai pihak maka keluarga berusaha untuk terlibat di lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada orang dengan HIV/AIDS yaitu melalui kelompok-kelompok dukungan. Upaya yang dilakukan keluarga merupakan suatu cara untuk membantu Orang Dengan HIV/AIDS tidak merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya. (Rahmawati, 2020).

Friedman (2013) membagi bentuk dan fungsi dukungan keluarga menjadi 4 dimensi yaitu:

a. Dukungan Emosional

Dukungan emosional adalah keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi. Aspek-aspek dari dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan. Dukungan emosional melibatkan ekspresi empati, perhatian, pemberi semangat, kehangatan pribadi, cinta, atau bantuan yang mendorong perasaan nyaman dan dicintai, dan bahwa orang lain bersedia untuk memberikan perhatian.

b. Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental adalah keluarga merupakan sumber pertolongan praktis dan konkrit, diantaranya adalah dalam hal kebutuhan keuangan, makan, minum, dan istirahat.

c. Dukungan Informasional

Dukungan informasional adalah keluarga berfungsi sebagai pemberi informasi, dimana keluarga menjelaskan pemberian saran, sugesti, informasi yang dapat digunakan mengungkapkan suatu masalah. Aspek-aspek dalam dukungan ini adalah nasehat, usulan, saran, petunjuk dan pemberian informasi.

d. Dukungan Penilaian atau Penghargaan

Dukungan penghargaan atau penilaian keluarga bertindak membimbing dan menengahi pemecahan masalah, sebagai sumber dan validator identitas anggota keluarga diantaranya memberikan support, penghargaan dan perhatian. (yulianto, 2020).

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga

Menurut Friedman (2013) ada bukti kuat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa keluarga besar dan keluarga kecil secara kualitatif menggambarkan pengalaman-pengalaman perkembangan. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang lebih besar. Selain itu dukungan keluarga yang diberikan oleh orang tua (khususnya ibu) juga dipengaruhi oleh usia. Ibu yang masih muda cenderung untuk lebih tidak bisa merasakan atau mengenali kebutuhan anaknya dan juga lebih egosentris dibandingkan Ibu-ibu yang lebih tua.

Friedman (2013) juga menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan atau pekerjaan dan tingkat pendidikan. Dalam keluarga kelas menengah, suatu hubungan yang lebih demokratis dan adil mungkin ada, sementara dalam keluarga kelas bawah, hubungan yang ada lebih otoritas dan otokrasi. Selain itu orang tua dengan kelas sosial bawah. Faktor lainnya adalah tingkat pendidikan, semakin tinggi dukungan yang diberikan pada keluarga yang sakit. (Yudianto, 2020)

### 4. Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup ODHA

Dukungan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan hidup ODHA. Dukungan-dukungan yang diberikan oleh keluarga berupa dukungan emosional, dukungan materi, dukungan penghargaan, dukungan informasi, dan dukungan jaringan sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan tempat utama ODHA maupun anggota keluarga yang lainnya dalam melewati masa-masa kritis, dan keluarga juga memberikan dorongan bagi individu untuk dapat melihat hidup lebih berarti dan berguna bagi dirinya maupun

orang lain. (Novrianda., 2018).

## 5. Tugas Keluarga dalam Bidang Kesehatan

Menurut Andormoyo (2012) tugas kesehatan keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui masalah Kesehatan
- b. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat
- c. Memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit
- d. Mempertahankan atau menciptakan susunan rumah yang sehat
- e. Mempertahankan hubungan dengan menggunakan fasilitas kesehatan masyarakat.

Menurut Donsu (2015) tugas keluarga adalah:

- a. Pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya
- b. Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga
- c. Pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.
- d. Sosialisasi antar anggota keluarga
- e. Pengaturan jumlah anggota keluarga
- f. Pemeliharaan ketertiban anggota keluarga
- g. Penempatan anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas
- h. Membangkitkan dorongan dan semangat para anggota keluarga.

(Novrianda., 2018).

## 6. Instrumen Dukungan Keluarga

Untuk mengungkap variabel dukungan keluarga, dapat menggunakan skala dukungan keluarga yang diadaptasi dan dikembangkan dari teori



Friedman yang telah dimodifikasi oleh Nurwulan (2017). Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur dukungan penilaian/penghargaan, dan dukungan informasional.

**Tabel 2.1 Indikator Alat Ukur Dukungan Keluarga**

No	Indikator
1.	Dukungan emosional
2.	Dukungan instrumental
3.	Dukungan penilaian/penghargaan
4.	Dukungan informasional

Pada pengisian skala ini, sampel diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada dengan memilih salah satu jawaban dari beberapa alternatif jawaban yang tersedia. Skala ini menggunakan skala model likert yang terdiri dari pertanyaan dari lima alternatif jawaban yaitu: 1= Tidak pernah, 2= jarang, 3= kadang-kadang, 4= sering, 5= selalu

## **B. Kualitas Hidup**

### **1. Pengertian Kualitas Hidup**

Kualitas hidup merupakan konsep analisis kemampuan individu untuk mendapatkan hidup yang normal terkait dengan persepsi secara individu mengenai tujuan, harapan, standar, dan perhatian secara spesifik terhadap kehidupan yang dialami dengan dipengaruhi oleh nilai dan budaya pada lingkungan individu tersebut.

Kualitas hidup merupakan hal yang dapat digerakkan dalam bidang pelayanan kesehatan untuk menganalisis emosional seseorang, faktor sosial, dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan kegiatan dalam kehidupan secara normal dan dampak sakit dapat berpotensi untuk menurunkan kualitas hidup terkait kesehatan.

Menurut WHO kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam kehidupan dilihat dari konteks budaya dan sistem nilai



dimana mereka tinggal serta hubungannya dengan tujuan, harapan, standar, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian individu tersebut. (Safitri, 2020).

Dalam Islam sesungguhnya Allah SWT. telah memberikan kita kesejahteraan hidup melalui nikmat-Nya yang tak terhingga. Kesejahteraan hidup menunjukkan kualitas hidup akan tetapi, masih banyak manusia yang belum menyadari dan lupa untuk bersyukur. Orang yang enggan bersyukur cenderung tidak peduli terhadap kualitas hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf/7: 10 yang berbunyi

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ



Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A'raf/7: 10).

Dalam kitab tafsir Al-Wajiz, dijelaskan bahwa sungguh Kami telah menciptakan bagi kalian tempat tinggal di bumi, dan Kami sediakan kalian di dalamnya berbagai sebab-sebab kehidupan berupa tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, dan kalian sangat kurang mensyukuri nikmat tersebut. Dengan banyaknya sarana yang ada di muka bumi ini maka seharusnya kita sebagai manusia mampu mendayagukannya sehingga hal tersebut dapat menunjang kualitas hidup yang baik.

## 2. Penilaian Kualitas Hidup

Penilaian Kualitas hidup (*Quality of life*) WHOQOL\_100 dikembangkan oleh WHOQOL Group bersama lima belas pusat kajian (*field centres*) international, secara bersamaan, dalam upaya mengembangkan penilaian kualitas hidup (*Quality of life*) yang akan berlaku secara lintas

budaya. (Agus, 2020).

Prakarsa WHO untuk mengembangkan penilaian kualitas hidup muncul karena beberapa alasan:

- a. Beberapa tahun terakhir telah terjadi perluasan fokus pada pengukuran kesehatan, di luar indikator kesehatan tradisional seperti mortalitas dan mobilitas serta untuk memasukkan ukuran dampak penyakit dan gangguan pada aktivitas dari perilaku sehari-hari.
  - b. Sebagian besar dari status kesehatan ini telah dikembangkan di Amerika Utara dan Inggris, penjabaran langkah-langkah tersebut yang digunakan dalam situasi lain banyak menyita waktu, dan tidak sesuai karena sejumlah alasan.
  - c. Memperbaiki assessment *quality of life* dalam perawatan kesehatan, perhatian difokuskan pada aspek kesehatan, dan intervensi yang dihasilkan akan meningkatkan perhatian pada aspek kesejahteraan pasien.
- (Agus, 2020).

### 3. Struktur Kualitas Hidup

Menurut Beardoin (2003) dalam buku Nursalam (2013) bahwa pengakuan sifat multidimensi kualitas hidup (*quality of life*) tercermin dalam struktur WHOQOL\_100 yaitu:

- a. Isulan penggunaan WHOQOL\_100 dan WHOQOL\_BREF

Dalam menetapkan nilai di berbagai bidang, dan alam mempertimbangkan perubahan *quality of life selama intervensi*. Penilaian WHOQOL juga diharapkan akan menjadi nilai dimana prognosis penyakit cenderung hanya melibatkan pengurangan atau pemulihan parsial, dalam perawatan mungkin lebih paliatif daripada kuratif.

## b. Pengukuran Kualitas Hidup

The WHOQOL-BREF menghasilkan kualitas profil hidup adalah mungkin untuk menurunkan empat skor domain. Keempat skor domain menunjukkan sebuah persepsi individu tentang kualitas hidup setiap domain tertentu. Domain skor berskala ke arah yang positif yaitu skor yang lebih tinggi menunjukkan *quality of life* yang lebih tinggi.

## c. Domain Kualitas Hidup *quality of life* WHOQOL-BREF

Menurut WHO (1996), ada empat domain yang dijadikan parameter untuk mengetahui *quality of life*, setiap domain dijabarkan dalam beberapa aspek yaitu:

- 1) Domain Kesehatan Fisik
  - a) Kegiatan kehidupan sehari-hari
  - b) Ketergantungan pada bahan obat dan bantuan medis
  - c) Energi dan kelelahan
  - d) Mobilitas
  - e) Rasa sakit dan ketidaknyamanan
  - f) Tidur dan istirahat
  - g) Kapasitas kerja.
- 2) Domain Psikologis
  - a) Bentuk dan tampilan tubuh
  - b) Perasaan negative
  - c) Perasaan positif
  - d) Penghargaan diri
  - e) Spiritualitas agama atau keyakinan kepribadian
  - f) Berpikir, belajar, memori, dan konsentrasi.

- 3) Domain Hubungan Sosial
  - a) Hubungan pribadi
  - b) Dukungan social
  - c) Aktivitas seksual.
- 4) Domain lingkungan
  - a) Sumber daya keuangan
  - b) Kebebasan, keamanan, dan kenyamanan fisik
  - c) Kesehatan dan kepedulian sosial; aksesibilitas dan kualitas
  - d) Lingkungan rumah
  - e) Peluang untuk memperoleh informasi dan keterampilan baru
  - f) Partisipasi dan kesempatan untuk rekreasi dan keterampilan baru
  - g) Lingkungan fisik (populasi atau kebisingan, lalu lintas, iklim)
  - h) Transportasi. (Agus, 2020).

#### 4. Model Kualitas Hidup

Penelitian ini menggunakan landasan model kualitas hidup yang diajukan oleh Ferrans, Zerwic, Wilbur dan Larson (2005). Model ini merupakan revisi dari model kualitas hidup yang dikembangkan oleh Wilson dan Clearly (1995). Pada model ini kualitas hidup dipengaruhi oleh karakteristik individu, karakteristik lingkungan dan persepsi sehat secara umum. Secara jelas *FERANS Model of HRQoL* digunakan sebagai berikut (Endarti, 2015).

##### a. Karakteristik Lingkungan

Menurut model ini karakteristik lingkungan memengaruhi fungsi biologis, gejala, status fungsional, persepsi sehat dan kualitas hidup, yang terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Karakteristik lingkungan

sosial adalah pengaruh personal atau sosial terhadap kondisi kesehatan termasuk didalamnya adalah pengaruh teman, keluarga dan pelayanan kesehatan.

#### b. Karakteristik Individu

Sama halnya seperti karakteristik lingkungan, karakteristik individu merupakan determinan untuk fungsi biologis, gejala, status fungsional, persepsi sehat dan kualitas hidup. Karakteristik individu terdiri dari demografi, faktor perkembangan, psikologis dan faktor biologis.

#### c. Fungsi Biologis

Fungsi biologis pada model ini merujuk pada proses dinamis yang mendukung kehidupan. Fungsi ini dilihat secara luas pada level molekuler, seluler dan keseluruhan organ tubuh.

#### d. Gejala

Model ini mendefinisikan gejala sebagai persepsi pasien terhadap kondisi fisik, emosional dan kognitif. Suatu gejala dapat diukur dari frekuensi, intensitas dan stress yang ditimbulkan, kualitas, penyebab, pengobatan, konsekuensi, lokasi dan waktu timbulnya gejala.

#### e. Status Fungsional

Status fungsional adalah kemampuan untuk menjalankan beberapa jenis tugas. Pandangan tradisional hanya pada perspektif distabilitas dan fungsi pada kehilangan fungsi yang berdampak pada aktivitas sehari-hari. (Endarti, 2015).

## 5. Aspek-Aspek Kualitas Hidup

### a. Aspek Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas. Aktivitas yang dilakukan individu akan memberikan pengalaman-pengalaman baru yang merupakan modal perkembangan ke tahap selanjutnya. Kesehatan fisik mencakup aktifitas sehari-hari, ketergantungan pada obat-obatan dan bantuan medis, energi dan kelelahan, mobilitas (keadaan mudah bergerak), sakit dan ketidaknyamanan, tidur dan istirahat, kapasitas kerja.

### b. Aspek Psikologis

Aspek psikologis yaitu terkait dengan keadaan mental individu. Keadaan mental mengarah pada mampu atau tidaknya individu menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan perkembangan sesuai dengan kemampuannya, baik tuntutan dari dalam maupun dari luar dirinya. Aspek psikolog terkait dengan aspek fisik, dimana individu dapat melakukan suatu aktivitas dengan baik bila individu tersebut sehat secara mental.

### c. Aspek Hubungan Sosial

Aspek hubungan sosial yaitu hubungan antara dua individu atau lebih dimana tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki tingkah laku individu lainnya. Mengingat manusia adalah makhluk sosial maka dalam hubungan sosial ini, manusia dapat merealisasikan kehidupan serta dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya. Hubungan sosial mencakup hubungan pribadi, dukungan sosial, aktivitas sosial.



#### d. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan yaitu tempat tinggal individu, termasuk di dalamnya keadaan, ketersediaan tempat tinggal untuk melakukan segala aktivitas kehidupan, termasuk didalamnya adalah sarana dan prasarana dapat menunjang kehidupan. Hubungan dengan lingkungan mencakup sumber *financial*, kebebasan, keamanan dan keselamatan fisik, perawatan kesehatan dan *social care* termasuk aksesibilitas dan kualitas. (Ernawati, 2021)

### 6. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup

#### a. Jenis kelamin

Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam peran akses dan kendali terhadap berbagai sumber sehingga kebutuhan atau hal-hal yang penting bagi laki-laki dan perempuan juga akan berbeda. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan aspek-aspek kehidupan dalam hubungannya dengan kualitas hidup pada laki-laki dan perempuan. Secara umum, kesejahteraan laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, namun perempuan lebih banyak terkait dengan aspek hubungan yang bersifat positif sedangkan kesejahteraan tinggi pada pria lebih terkait dengan aspek pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik.

#### b. Usia

Terdapat perbedaan yang terkait dengan usia dalam aspek-aspek kehidupan yang penting bagi individu.

#### c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya signifikansi perbandingan dari pasien yang berpendidikan tinggi meningkat dalam



keterbatasan fungsional yang berkaitan dengan masalah emosional dari waktu ke waktu dibandingkan dengan pasien yang berpendidikan rendah serta menemukan kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien yang berpendidikan tinggi dalam domain fisik dan fungsional, khususnya dalam fungsi fisik, energi/kelelahan, sosial fungsi, dan keterbatasan dalam peran berfungsi terkait dengan masalah emosional.

#### d. Pekerjaan

Dalam kualitas hidup diperoleh hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dimana individu yang bekerja memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan individu yang tidak bekerja.

#### e. Status pernikahan

Secara umum menunjukkan bahwa individu yang menikah memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dari pada individu yang tidak menikah, bercerai, ataupun janda/ duda akibat pasangan meninggal.

#### f. Finansial

Aspek finansial merupakan salah satu aspek yang berperan penting mempengaruhi kualitas hidup individu yang tidak bekerja. (Nursalam, 2014).

### C. HIV/AIDS

#### 1. Pengertian HIV/AIDS

*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) merupakan virus golongan RNA yang spesifik menyerang imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang kemudian menyebabkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS). Infeksi HIV berjalan dengan sangat progresif dalam merusak sistem kekebalan tubuh, sehingga infeksi yang disebabkan oleh jamur, parasit, bakteri, ataupun virus tidak bisa ditahan oleh tubuh penderita. Seseorang

yang telah terinfeksi HIV kemungkinan tidak menunjukkan gejala sakit, tetapi bisa menginfeksi orang lain. Untuk sebagian orang, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS setelah melalui beberapa periode waktu tertentu, dari beberapa bulan hingga 15 tahun. (Agus, 2020).

HIV termasuk dalam famili *retovirus* dengan sub-class lentivirus yaitu virus berselubung yang mempunyai enzim yang mampu men sintesis kopi DNA (*asam Deosiribonukleat*) dari genom RNA (*Asam Ribonukleat*), yaitu enzim *reverse transcriptase*. HIV terbagi dalam dua tipe, yaitu HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 merupakan virus yang pertama kali diidentifikasi oleh Luc Montaner di Institute Pasteur Paris di tahun 1983, sedangkan HIV-2 diidentifikasi dari penderita AIDS di Afrika Barat tahun 1986. HIV-1 dan HIV-2 mempunyai kesamaan struktur, cara penularan, dan infeksi oportunistik yang menyerang penderitanya. Perbedaan dari kedua virus ini adalah daerah penyebarannya, dimana HIV-1 banyak ditemukan di Asia sedangkan HIV-2 jarang di jumpai di luar Afrika. (Agus, 2020).

AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang terjadi akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Sindrom Cacat Kekebalan Tubuh Dapatan. *Acquired* memiliki arti didapat, bukan penyakit keturunan, *Immune* memiliki arti Sistem Kekebalan Tubuh, *Deficiency* memiliki arti kekurangan, *Syndrome* memiliki arti kumpulan gejala-gejala penyakit. (Agus, 2020).

HIV tidak membunuh penderitanya. HIV menginfeksi sel-sel darah yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh akibatnya, daya tahan tubuh penderita semakin lama akan semakin menurun sehingga penderita menjadi mudah tertular berbagai macam infeksi. Infeksi inilah yang sering

mengakibatkan kematian penderita. (Agus, 2020).

## 2. Etiologi HIV/AIDS

AIDS disebabkan oleh virus yang mempunyai beberapa nama yaitu HTL II, LAV, RAV. Yang nama ilmiahnya disebut *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang berupa *agent* viral yang dikenal dengan retrovirus yang ditularkan oleh darah dan punya afinitas yang kuat terhadap limfosit T. Virus HIV pertama kali diisolasi oleh Montagnier *et al.* Di Prancis tahun 1983 dengan nama lain *Lymphadenopathy Associated Virus* (LAV), sedangkan Gallo di Amerika Serikat mengisolasi virus HIV-2, yang kemudian pada tahun 1986 atas kesepakatan International diberi nama virus HIV. HIV tergolong dalam *family lentivirus*. Infeksi dari *family lentivirus* ini khas ditandai dengan sifat latennya yang lama, masa inkubasi yang lama, replikasi virus yang persisten dan keterlibatan dari susunan saraf pusat (SSP). Sedangkan ciri khas untuk jenis retrovirus yaitu: dikelilingi oleh membran lipid, mempunyai kemampuan variasi genetik yang tinggi, mempunyai cara unik untuk replikasi serta dapat menginfeksi seluruh jenis vertebrata. HIV terdapat dalam cairan tubuh ODHA, dan dapat dikeluarkan melalui cairan tubuh tersebut. Meskipun berdasarkan penelitian, virus terdapat dalam salivanya, air mata, cairan serebrospinal dan urine, tetapi cairan tersebut tidak terbukti bersikotmentularkan infeksi karena kadarnya sangat rendah dan tidak ada mekanisme yang memfasilitasi untuk masuk ke dalam darah orang lain, kecuali kalau ada luka. (Bimo, 2021).

Virus HIV digolongkan menjadi 2 tipe yaitu virus menyerang dan menghindari mekanisme pertahanan tubuh dengan melakukan perlawanan dan melumpukannya. Jenis virus HIV yaitu HIV-1 dan HIV-2, tetapi sebagian besar kasus di seluruh dunia pada tahun 1992 disebabkan oleh

virus HIV-1, meskipun endemik virus HIV-2 jarang dijumpai di Amerika Serikat. Retrovirus memiliki genom yang mengkode *reverse transcriptase* yang memungkinkan DNA diterjemahkan RNA, maka virus dapat membuat salinan DNA dari genomnya sendiri dalam sel penjamu. (Bimo, 2021).

Cara penularan HIV/AIDS sampai saat ini diketahui melalui hubungan seksual (homoseksual maupun heteroseksual) serta cara non seksual seperti melalui kontak dengan darah/produk darah, parenteral dan trans plasenta. Virus HIV sampai saat ini terbukti hanya menyerang sel limfosit T sebagai sasarannya. Reticulum yang dapat membawa virus HIV keluar tubuh dan menularkan kepada orang lain melalui berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh yang terbukti menularkan diantaranya cairan semen vagina atau serviks dan darah penderita. Cara penularan yang diketahui melalui:

a. Transmisi seksual

Penularan HIV melalui hubungan seksual baik heteroseksual maupun homoseksual merupakan penularan yang sering terjadi.

- 1) Transmisi virus HIV pada homoseksual: cara hubungan seksual anogenital merupakan perilaku seksual dengan risiko tinggi bagi ejakulasi semen dari seseorang pengidap HIV. Hal ini disebabkan mukosa rektum yang sangat tipis dan mudah mengalami perlukan pada saat berhubungan seksual secara anogenital. Di Amerika Serikat lebih dari 50% pria homoseksual di daerah Urban tertular HIV melalui seks anogenital tanpa pelindung.
- 2) Transmisi virus HIV heteroseksual: penularan heteroseksual dapat terjadi dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Di negara Afrika penderita HIV/AIDS mendapat infeksi melalui hubungan

heteroseksual tanpa kondom. Transmisi dari laki-laki lebih sering terjadi dibandingkan dengan perempuan pengidap HIV ke pria pasangannya.

b. Transmisi non Seksual

1) Transmisi Parenteral

Transmisi ini terjadi akibat penggunaan jarum suntuk dan alat tusuk lainnya (alat tindik) yang tidak steril atau telah terkontaminasi seperti pada saat penyalahgunaan Narkotika suntuk yang menggunakan jarum suntuk secara bersama-sama. Risiko tertular transmisi secara parenteral kurang dari 1% dapat terjadi pada penggunaan jarum suntuk yang terkontaminasi kontak dengan kulit yang lecet, sekret atau bahan yang terinfeksi.

2) Transmisi Trans plasenta

Penularan dari ibu yang mengidap HIV positif kepada janin yang dikandungnya. Penularan dapat terjadi sewaktu hamil, melahirkan dan waktu menyusui.

3) Transmisi melalui darah atau produk darah

4) Transplantasi organ dan jaringan tubuh yang terinfeksi HIV. Transplantasi organ potensi meningkatkan HIV/AIDS yang telah dicangkokkan pada orang yang sehat, maka virus HIV akan menyebar ke seluruh tubuh. (Bimo, 2021).

Adapun cara pencegahan HIV/AIDS dengan melakukan pendekatan pencegahan dan penanggulangan dengan peningkatan pengetahuan, pendidikan kesehatan serta konseling sebelum melakukan screening HIV/AIDS dengan pemeriksaan darah yang merupakan upaya untuk memutus mata rantai penularan HIV/AIDS. Serta dapat dijadikan dasar

sebagai tindakan lanjutan dalam melakukan pengobatan dengan ARV (Anti Retroviral) bagi peserta yang terdeteksi positif menderita HIV/AIDS. (Bimo, 2021).

Secara biologis perempuan lebih mudah tertular penyakit melalui hubungan seksual dibanding laki-laki. Perempuan memiliki permukaan (mukosa) alat kelamin yang lebih luas sehingga mudah terpapar cairan sperma ketika berhubungan seksual. Selain itu, sperma yang terinfeksi HIV mempunyai kontraksi virus yang lebih tinggi dibanding kontraksi HIV pada cairan vagina. Kepercayaan kepada suami yang tidak mungkin menularkan HIV mengakibatkan tidak adanya kewaspadaan dalam mencegah penularan HIV. (Bimo, 2021)

Dalam Islam melarang kita untuk melakukan zina (seks bebas). Hal ini sebagai salah satu cara dalam pencegahan HIV dan AIDS. Pencegahan ini sangat tepat untuk kalangan remaja agar tidak mencoba perilaku seks sampai dia memiliki pasangan yang sah. Larangan melakukan zina sesuai dengan Q.S al Isra: 32 yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al Isra:32).

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir al misbah menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang para hamba-Nya mendekati zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa control antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan



situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus di jauhi.

### 3. Tanda dan Gejala HIV/AIDS

- a. Kelelahan yang berlangsung selama beberapa minggu tanpa sebab yang jelas
- b. Demam, menggigil kedinginan atau berkeringat di malam hari, berlangsung selama beberapa minggu
- c. Menurunnya berat badan
- d. Pembengkakan kelenjar, terutama di leher atau ketiak
- e. Sariawan sejenis bisul atau luka bermanah di mulut atau tenggorokan
- f. Diare terus menerus
- g. Batuk yang berkepanjangan
- h. Nyeri otot
- i. Bercak merah di kulit
- j. Flu
- k. Nafsu makan buruk

### 4. Dampak Virus HIV/AIDS

- a. Kecemasan: rasa tidak pasti tentang penyakit yang di derita, perkembangan dan pengobatannya, merasa cemas dengan gejala-gejala baru, prognosis, dan ancaman kematian, hyperventilation, serangan panik

- b. Depresi: merasa sedih, tidak berdaya, rendah diri, merasa bersalah, tidak berharga, putus asa, berkeinginan untuk bunuh diri, menarik diri, memberikan ekspresi pasrah sulit tidur, dan hilang nafsu makan
- c. Merasa terisolasi dan berkurangnya dukungan sosial, merasa ditolak oleh keluarga, dan orang lain
- d. Merasa takut bila ada orang yang mengetahui penyakitnya
- e. Merasa khawatir dengan biaya perawatan, khawatir kehilangan pekerjaan, pengaturan hidup selanjutnya dan transportasi
- f. Merasa malu dengan adanya stigma sebagai penderita AIDS, penyangkalan terhadap kebiasaan seksual
- g. Penyangkalan hidup riwayat penggunaan obat-obatan terlarang.

#### 5. Manifestasi Klinis HIV/AIDS

Infeksi HIV menimbulkan manifestasi penyakit yang berspektum luas dan perjalanan klinis yang berbeda pada remaja. Manifestasi mulai dari febris yang mirip dengan infeksi mononucleosis, keadaan asymptomatic dan karier kronis, sampai dengan defisiensi imun yang berat dan AIDS yang ditandai dengan infeksi oportunistik dan keganasan.

Kewaspadaan yang tinggi bila didapatkan manifestasi berikut:

- a. Candidiasis oral menetap
- b. Lymphadenopathic menyeluruh
- c. Hepatosplenomegaly
- d. Diare berulang
- e. Infeksi bakteri
- f. Parasit
- g. Jamur yang berulang
- h. Cardiomyopathic

- i. Encephalopathic
- j. Keterlibatan organ hepar dan renal.

## 6. Klasifikasi HIV/AIDS

Stadium klinis HIV/AIDS untuk remaja dan dewasa dengan infeksi HIV/AIDS terkonfirmasi menurut WHO:

### a. Stadium 1 (Simtomatis)

- 1) Simtomatis
- 2) Lymphadenopathic generalisasi.

### b. Stadium 2 (Ringan)

- 1) Penurunan berat badan <10%
- 2) Manifestasi mucocutaneous minor: dermatitis serobok, prurigo, onychomycosis, alkus oral recurrent, kelitik angularis
- 3) Infeksi herpes zoster dalam 5 tahun terakhir
- 4) Infeksi saluran nafas atas berulang: sinusitis, tonsilitis, faringitis, otitis media.

### c. Stadium 3 (Lanjut, *Advanced*)

- 1) Penurunan berat badan >10% tanpa sebab jelas
- 2) Diare tanpa sebab jelas >1 bulan
- 3) Demam berkepanjangan (suhu > 36,7°C. intermittent/konstan) >1 bulan
- 4) Candidiasis oral persisten
- 5) Tuberkulosis paru
- 6) Infeksi bakteri berat: pneumonia, infeksi tulang/sendi, meningitis, bakteremia
- 7) Anemia (Hb <8 g/dl).

d. Stadium 4 (berat, *severe*)

- 1) HIV wasting syndrome
- 2) Pneumonia akibat pneumocystis carinii
- 3) Pneumonia bacterial berat recurrent
- 4) Toxoplasmosis serebral
- 5) Cryptosporidiosis dengan diare >1 bulan.

## 7. Patofisiologi HIV/AIDS

HIV termasuk kelompok retrovirus, yang mempunyai enzim (protein) yang dapat merubah RNA, materi genetik, menjadi DNA. Kelompok retrovirus karena kelompok ini membalik urutan normal yaitu DNA diubah (replikasi) menjadi RNA. Setelah menginfeksi RNA, HIV berubah menjadi DNA oleh enzim yang ada dalam virus HIV yang dapat mengubah RNA virus menjadi (reversetranscriptas) sehingga dapat disisipkan ke dalam DNA sel-sel manusia. DNA itu kemudian dapat digunakan untuk membuat virus baru (virion), yang menginfeksi sel-sel yang hidup panjang, atau tempat penyimpanan, seperti limfosit sel-sel CD4 (sel T pembantu) yang istirahat sebagai target paling penting dalam penyerangan virus ini.

Sel CD4 adalah salah satu tipe dari sel darah putih yang bertanggung jawab untuk mengendalikan atau mencegah infeksi oleh banyak virus yang lain, bakteri jamur dan parasit. Kemampuan HIV untuk tetap tersembunyi dalam DNA dan sel-sel manusia yang hidup lama, tetap ada seumur hidup membuat infeksi menyebabkan kerusakan sel-sel CD4 dalam waktu panjang jumlah sel-sel CD4 menurun menjadi masalah yang sulit ditangani bahkan dengan pengobatan efektif.

Apabila sudah banyak T4 yang hancur, terjadi gangguan imunitas selular, daya kekebalan penderita menjadi terganggu/cacat sehingga kuman

yang tadinya tidak berbahaya atau dapat dihancurkan oleh tubuh sendiri (infeksi oportunistik) akan berkembang lebih leluasa dan menimbulkan penyakit yang serius dan pada akhirnya penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Apabila sudah masuk ke dalam dara, HIV dapat merangsang pembentukan antibody dalam sekitar 3-8 minggu setelah terinfeksi pada periode sejak seseorang kemasukan HIV sampai terbentuk antibody disebut periode jendela (wand period). Periode jendela ini sangat perlu diketahui karena sebelum antibody terbentuk di dalam tubuh, HIV sudah ada di dalam darah penderita dan keadaan ini juga sudah dapat menularkan kepada orang lain.

Menurut Robbins, DKK (2011) perjalanan infeksi HIV paling baik dipahami dengan menggunakan kaidah aling mempengaruhi antara HIV dan sistem imun. (Agus, 2020).

## 8. Penatalaksanaan HIV/AIDS

Menurut Burber dan Suddarth (2013) upaya penanganan medis meliputi beberapa cara pendekatan yang mencakup penanganan infeksi yang berhubungan dengan HIV yaitu preparasi antivirus, dan penguatan serta pemulihan sistem imun melalui penggunaan Separate immunomodulator. Perawatan suportif merupakan tindakan yang penting karena efek infeksi HIV dan penyakit AIDS yang sangat menurunkan keadaan umum pasien, efek tersebut mencakup malnutrisi, kerusakan kulit, kelemahan dan imobilisasi dan perubahan status mental. Penatalaksanaan HIV/AIDS sebagai berikut:

### a. Pengendalian Infeksi Oportunistik

Bertujuan menghilangkan, mengendalikan, dan pemulihan infeksi oportunistik, nosocomial, atau sepsis. Tindakan pengendalian infeksi yang

aman untuk mencegah kontaminasi bakteri dan komplikasi penyebab sepsis harus dipertahankan bagi pasien di lingkungan perawatan klinis.

#### b. Terapi AZT

Obat ini menghambat replikasi antiviral HIV dengan menghambat enzim membalik transcriptase. AZT tersedia untuk pasien AIDS yang jumlah Terapi Antiviral Baru.

### 9. Komplikasi HIV/AIDS

#### a. Oral Lesi

Karena kandidat, herpes simple, sarcoma Kaposi, HPV Oral, gingivitis, periodontitis (HIV), leucoplakia oral, nutrisi, penurunan berat badan, keletihan dan cacat.

#### b. Neurologic


- 1) Kompleks dimensia AIDS karena serangan langsung HIV pada sel saraf, berefek perubahan kepribadian, kerusakan kemampuan motorik, kelemahan, dysphasia, dan isolasi sosial.
- 2) Enselphaty akut, karena reaksi terapeutik, hypoxia, hiperglikemia, ketidakseimbangan elektrolit, meningitis ensefalitis, total/parsial.
- 3) Infark serebral korne sifilis meningovascular, hipertensi sistematik, dan menarik endokarditas.
- 4) Neuropatikarena inflamasiinfeksi oleh serangan HIV.
- 5) Gastrointestinal
- 6) Diare karena bakteri dan virus, pertumbuhan cepat flora normal, lipoma, dan sarcoma Kaposi. Dengan efek, penurunan berat badan, anoreksia, demam, malabsorpsi, dan dehidrasi.



- 7) Hepatitis karena bakteri dan virus, lipoma, sarcoma, Kaposi, obat ilegal, alkohol, dengan anoreksia, mual muntah, nyeri abdomen, ikterik, demam artritis.
- 8) Penyakit Anorectal karena abses dan fistula, ulkus dan inflamasi sulit dan sakit, nyeri rectal, gatal-gatal, dan diare (Agus, 2020).




### D. Kerangka Teori



**Bagan 2.1 Kerangka Teori**

### E. Kerangka Konsep



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang baik adalah penelitian yang struktur mulai dari mengidentifikasi struktur penelitian yang akan di lakukan, merancang tehnik pengumpulan data penelitian, dan menganalisis data untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan *cross sectional study*. *Cross sectional study* merupakan jenis penelitian yang bentuk penelitiannya berfokus pada waktu pengukuran observasi data dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA pada suatu saat tertentu atau pada waktu yang bersamaan.

Penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah untuk mengetahui dukungan keluarga terhadap kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi: penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar

Waktu: penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2022

#### C. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien HIV/AIDS yang menjalani perawatan di klinik VCT puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar yang berjumlah 425 orang.

a. Kriteria inklusi:

- 1) Pasien HIV yang menjalani perawatan di puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar
- 2) Pasien berusia  $\geq 17-46$  tahun
- 3) Pasien yang bersedia menjadi responden dan dapat menjawab kuesioner dengan tepat
- 4) Pasien tinggal bersama keluarganya (Kemenkes,2021).

b. Kriteria eksklusi:

- 1) Pasien HIV yang dirujuk keluar puskesmas Jumpandang Baru

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian keperawatan kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria menentukan dapat atau tidaknya sampel tersebut digunakan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* yaitu *accidental sampling*, yaitu suatu metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 32 responden (Roflin, 2021).

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari responden baik itu data karakteristik maupun hasil kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dengan melakukan penelusuran literature pada jurnal, buku, maupun artikel lain serta mengumpulkan data

awal berupa data prevalensi dan data penunjang lainnya yang diperoleh dari Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.

## 2. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah bentuk penjabaran variabel-variabel yang terlibat dalam tujuan penelitian dan hipotesis. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner dukungan keluarga dan kuesioner WHOQOL-HIV BREF (Darwin, 2021).

## E. Langkah Pengolahan Data

Dibawah ini merupakan langkah-langkah proses pengolahan data antara lain:

1. **Editing:** tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan jawaban responden dalam kuesioner yang telah diperoleh dengan tujuan agar data yang dimaksud dapat diolah secara benar.
2. **Coding:** tahap ini peneliti merubah jawaban responden yang telah diperoleh menjadi bentuk angka yang berhubungan dengan variabel peneliti sebagai kode pada peneliti.

Tabel 3.1 Coding Data

No	Pilihan jawaban	Kode
1.	<b>Jenis kelamin</b>	
	Laki-laki	1
	Perempuan	2
2.	<b>Usia</b>	
	17-25 tahun	1
	26-35 tahun	2
	36-45 tahun	3
3.	<b>Pendidikan</b>	
	SMP	1
	SMA	2
	S1	3
4.	<b>Pekerjaan</b>	
	Wiraswasta	1
	Karyawan	2



IRT	3
Mahasiswa	4
<b>5. Status Perkawinan</b>	
Menikah	1
Belum Menikah	2
Janda	3
<b>6. Lama Terinfeksi</b>	
1-5 Tahun	1
6-10 Tahun	2
11-15 tahun	3
<b>7. Faktor Resiko Penularan</b>	
LSL	1
Berhubungan Seks dengan Wanita	2
Berhubungan seks dengan pria	3
Penggunaan jarum suntik	4

3. **Tabulating:** tahap ini peneliti memasukan hasil perhitungan ke dalam bentuk tabel dan melihat presentasi dari jawaban pengolahan data dengan menggunakan komputerisasi.

4. **Cleaning:** apabila semua data dari setiap sumber data atau responden selesai dimasukan perlu di cek kembali untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidak lengkapan dan sebagainya kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi.

## F. Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan pokok penelitian, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mengungkap fenomena. Dalam melakukan analisis data terlebih dahulu data harus diolah.

### 1. Analisa Univariat

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik distribusi frekuensi masing-masing variabel yang diteliti yaitu variabel independen (dukungan keluarga) dan variabel dependen (kualitas hidup).

## 2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang di duga memiliki hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel. Analisa dalam penelitian ini menggunakan uji somer's. Uji somer's adalah salah satu dari uji korelasi non parametrik. Uji somer's mengukur hubungan antara 2 variabel berskala ordinal yang dapat di bentuk ke dalam tabel kontigensi.

## G. Etika Penelitian

Terdapat beberapa etika penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

### 1. Lembar Persetujuan

Lembar persetujuan atau yang biasa disebut informed consent adalah lembaran yang menyatakan subjek atau responden bersedia untuk diteliti. Dalam lembaran persetujuan ini harus dilengkapi dengan judul penelitian dan apamanfaat penelitian ini. Namun jika responden menolak untuk diteliti maka peneliti harus menghargai hak dan keputusan responden.

### 2. Anomity

Anomity atau tidak mencantumkan nama adalah bentuk menjaga rahasia dimana dalam lembar terkait hanya menuliskan inisial nama seperti Nn/Tn.X.

### 3. Confidentiality

Confidentiality berarti menjamin kerahasiaan informasi responden dan hanya sebagian data responden yang akan diuraikan dalam hasil penelitian. Data yang tidak dibutuhkan peneliti tidak akan dipresentasikan atau diuraikan dalam hasil penelitian begitu pula dengan kuesioner. Data-data yang didapatkan akan dimusnahkan setelah melakukan presentasi hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Puskesmas Jumpang Baru sebagai salah satu puskesmas yang terletak Jl.Ir.H.Juanda No.1 Makassar yang didirikan pada tahun 1968 dan merupakan puskesmas perawatan pertama di Makassar (RSP). Puskesmas Jumpandang Baru terletak di Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan luas wilayah kerja 4.76 km<sup>2</sup> dari sejumlah 5 kelurahan terdapat 21 ORW dan 150 ORT. Seluruh wilayah tersebut dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

Adapun letak dan batas-batas wilayah kerja Puskesmas Jumpandang Baru antara lain:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tamua
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Malimongan
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karuwisi

##### **2. Wilayah Administrasi**

Secara administrasi wilayah kerja Puskesmas Jumpandang Baru terdiri dari lima kelurahan yaitu Kelurahan Rappojawa, Wala-walaya, Kalukang, La'tang, dan Lakkang dimana:

- a. Kelurahan Rappojawa mempunyai 5 RW dengan 42 RT
- b. Kelurahan Wala-walaya mempunyai 5 RW dengan 47 RT
- c. Kelurahan Kalukuang mempunyai 5 RW dan 25 RT
- d. Kelurahan La'latang mempunyai 4 RW dan 28 RT
- e. Kelurahan Lakkang mempunyai 2 RW dan 8 RT

### 3. Wilayah Administrasi

Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Jumpandang Baru sebanyak 23.631 jiwa dengan distribusi penduduk terdistribusi di lima kelurahan, yaitu Kelurahan Rappojawa sebanyak 6.430 jiwa, Kelurahan Wala-walaya sebanyak 7.621 jiwa, Kelurahan Kalukuang sebanyak 4.778 jiwa, Kelurahan La'latang sebanyak 3.831 jiwa, dan Kelurahan Lakkang sebanyak 977 jiwa

### 4. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto Puskesmas Jumpandang Baru

#### a. Visi

Visi Puskesmas Jumpandang Baru “Pusat Pelayanan Prima dan Informasi Kesehatan Terdepan”.

#### b. Misi

Adapun misi Puskesmas Jumpandang Baru yaitu:

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat secara cepat, tepat dan mudah.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan manajemen yang berkualitas.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dan lintas sektor dalam pembangunan bidang kesehatan.

c. Tujuan

1) Tujuan Umum

Memberikan gambaran informasi kondisi dan situasi kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas Jumpandang Baru sebagai hasil pelaksanaan program kerja Puskesmas Jumpandang Baru yang berkualitas secara optimal, dalam kontribusinya mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Kota Makassar.

2) Tujuan Khusus

- a) Memberikan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan kegiatan Puskesmas Jumpandang Baru tahun 2020.
- b) Untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Jumpandang Baru dan target yang telah dicapai pada tahun 2020. Sebagai informasi kerja puskesmas dan bahan masukan rencana kegiatan Puskesmas Jumpandang Baru dan Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2020.

d. Motto

Motto Puskesmas Jumpandang Baru yaitu “SEHAT” (Sehat adalah hak dasar, tujuan dan investasi).

5. Tata Nilai

Puskesmas Jumpandang Baru memiliki tata nilai yang dikenal dengan “PRIMA” (Puskesmas Jumpang Baru 2022).

- a. Profesional: memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik
- b. Ramah: memiliki sikap yang sopan dan santun kepada seluruh masyarakat dan rekan kerja
- c. Inisiatif dan Inovatif: memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri dan

ide-ide kreatif serta memberi terobosan bagi peningkatan pelayanan kesehatan.

- d. Malu: jika tidak melakukan tugas dengan sebaik-baiknya
- e. Akuntabel: memberikan pelayanan kesehatan sesuai pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan, dapat diukur dan di pertanggungjawabkan.

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA di puskesmas Jumpang Baru Kota Makassar yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli - 6 Agustus 2022. Responden dalam penelitian ini adalah pasien HIV/AIDS sebanyak 32 orang. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian *cross-sectional*.

### 1. Analisis Univariat

#### a. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan karakteristik responden sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Pekerjaan, Status perkawinan, Lama Terinfeksi, Faktor Resiko Penularan**

Karakteristik	Frekuensi	Presentase(%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	25	78,1
Perempuan	7	21,9
Usia		
17-25 tahun	7	21,9
26-35 tahun	14	43,8
36-45 tahun	11	34,4
Pendidikan		
SMP	4	12,5
SMA	19	59,4
S1	9	28,1



Pekerjaan		
Wiraswasta	12	37,5
Karyawan	15	46,9
IRT	3	9,4
Mahasiswa	1	3,1
PNS	1	3,1
Status Perkawinan		
Menikah	8	25,0
Belum Menikah	22	68,8
Janda	2	6,3
Lama Terinfeksi		
1-5 tahun	25	78,1
6-10 tahun	5	15,6
11-15 tahun	2	6,3
Faktor resiko penularan		
LSL	20	62,5
Berhubungan seks dengan wanita	3	9,4
Berhubungan seks dengan pria	5	15,6
Penggunaan jarum suntik	4	12,5

Sumber: Data Primer, 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALA UDDIN**  
**M A K A S S A R**

Tabel 4.1 menggambarkan bahwa jika dilihat dari jenis kelamin, mayoritas responden yang ada dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan jumlah responden sebanyak 25 (78,1 %). Mayoritas responden berusia 26-35 tahun dengan jumlah responden 14 (43,8%). Pendidikan terakhir responden mayoritas SMA dengan jumlah responden sebanyak 19 (59,4). Mayoritas responden yang berpartisipasi bekerja sebagai karyawan dengan jumlah responden 15 (46,9%). Mayoritas responden belum menikah dengan jumlah responden sebanyak 22(78,1%). Lama terinfeksi responden rata-rata 1-5 tahun dengan jumlah responden sebanyak 28

(78,1%). Dan jika dilihat dari resiko penularan mayoritas responden adalah LSL dengan jumlah responden 20 (62,5%).

b. Gambaran Dukungan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan dukungan keluarga ODHA sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga di Puskesmas Jumpangang Baru Kota Makassar**

Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
Kurang	3	3,3
Cukup	9	30,0
Baik	20	66,7
Total	32	100

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 32 responden penelitian, terdapat 20 responden (66,7%) memiliki dukungan keluarga baik, 9 responden (30,0%) memiliki dukungan keluarga cukup, dan 3 responden (3,3%) memiliki dukungan keluarga kurang.

c. Gambaran Kualitas Hidup

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kualitas hidup ODHA sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup ODHA di Puskesmas Jumpangang Baru Kota Makassar**

Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
Kurang	3	3,3
Cukup	11	36,7
Baik	18	60,0
Total	32	100

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 32 responden penelitian terdapat 18 responden (60,0%) memiliki kualitas hidup baik, 11 responden (36,7%) memiliki kualitas hidup cukup, dan 3 responden (3,3%) memiliki kualitas hidup kurang.

## 2. Analisa Bivariat

Berdasarkan hasil uji hipotesis hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Hasil Analisis Data Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar**

	Value	Aproximate T	Aproximate Signifikan
Dukungan Keluarga	0.546	4.560	0.000
Kualitas Hidup	0.713	4.560	0.000

*Sumber: Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan hasil uji statistik *somer's D* diperoleh nilai *p value* 0.000 dengan tingkat kemaknaan  $\alpha$  0.005 berarti nilai *p value*  $< \alpha$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar dengan kekuatan korelasi yaitu 0.713 (kuat).

## C. Pembahasan

### 1. Karakteristik ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar

Berdasarkan hasil analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi diperoleh hasil bahwa berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan presentasi 78,1% hal tersebut disebabkan karena jumlah responden yang peneliti dapatkan di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar dominan laki-laki. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ausy, 2022). Bahwa mayoritas responden dalam

penelitian di yayasan sehat peduli kasih adalah laki-laki sebanyak 57 responden (81,4%). Berdasarkan hal tersebut jumlah laki-laki lebih banyak di banding perempuan. Namun, kasus ODHA pada Perempuan harus tetap dijadikan perhatian yang serius, perempuan beresiko tinggi tertular virus HIV/AIDS dan lebih menderita akibat penyakit. Perempuan memiliki kualitas hidup yang lebih buruk karena dalam menghadapi stressor, perempuan lebih menggunakan perasaan dibanding laki-laki yang menggunakan logika sehingga menjalani pengobatan dalam waktu yang lama, adanya komplikasi dan tekanan sosial dapat berdampak signifikan pada status psikologinya dan menurunkan kualitas hidup.

Allah SWT menegaskan dalam ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya memelihara alat kelamin agar tidak merusak diri sendiri maupun orang lain yang terdapat dalam Q.S An-Nur/ 24:30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْسَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahannya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Q.S An-nur/ 24:30) Kemenag RI 2019).

Quraisyh Shinab menjelaskan dalam tafsir al misbah menjelaskan bahwa pengelihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan merupakan indera tercepat untuk sampai ke sana. Oleh karena itu banayak terjadi kesalahan akibat pengelihatan. Selain itu, pengelihatan harus diwaspadai, dan menahannya dari hal-hal yang diharamkan dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah adalah perkara yang diwajibkan .

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa usia rata-rata responden dengan HIV/AIDS berada pada usia 26-35 tahun sebanyak 14 responden, kelompok usia 26-35 tahun adalah kelompok reproduktif dimana rasa penasaran seksualnya sangat tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Novrianda (2018) menunjukkan bahwa mayoritas ODHA pada kelompok usia 26 sampai 35 tahun sebanyak 52 ODHA. Menurut widiyanti (2019) mengatakan rentang usia 26-35 tahun termasuk ke dalam kategori usia produktif. Kelompok usia reproduktif dipengaruhi oleh kebutuhan dan dorongan seksual meningkat sehingga melakukan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan. Keadaan tersebut beresiko terhadap penularan penyakit infeksi menular seksual, salah satunya HIV/AIDS. Berdasarkan hasil ini dapat diasumsikan bahwa 26-35 tahun termasuk dalam usia produktif dan dipengaruhi oleh kebutuhan dan dorongan seksual yang meningkat sehingga melakukan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden dengan tingkat pendidikan tertinggi yaitu SMA sebanyak 19 responden (59,4%), menurut data yang peneliti dapatkan kebanyakan responden lebih memilih langsung bekerja daripada melanjutkan sekolahnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ausy (2022) bahwa tingkat pendidikan tertinggi adalah SMA sebanyak 23 responden. Individu dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik untuk menerima dan mencari informasi terkait penyakit dan perawatannya. Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kemampuan menyerap dan menerima informasi terkait kesehatan, yang juga mempengaruhi perilaku individu.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai karyawan sebanyak 15 responden (46,9%), dengan adanya penghasilan mereka bisa melakukan apa saja yang dia mau seperti menggunakan jasa PSK. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anita (2020) sebagian besar pekerjaan ODHA adalah sebagai pegawai swasta/karyawan sebanyak 44 responden (48,9%). Pekerjaan merupakan suatu hal yang penting didalam kehidupan manusia karena mereka yang sudah bekerja cenderung memiliki kondisi finansial yang lebih baik sehingga dapat berperan positif dalam meningkatkan kualitas hidup

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata responden belum menikah sebanyak 22 responden (68,8%), hal tersebut terjadi disebabkan keinginan seksual orang yang belum menikah lebih tinggi dibandingkan orang yang sudah menikah sehingga berisiko tertular HIV/AIDS. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ausy (2022) sebagian besar responden yang belum menikah sebanyak 21 responden (58,3). Seseorang yang belum menikah berisiko terkena HIV/AIDS karena memiliki keinginan seksual lebih tinggi dibanding dengan yang sudah menikah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lama terinfeksi responden rata-rata 1-5 tahun sebanyak 25 orang (78,1%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ausy (2022). Bahwa lama terinfeksi yaitu 3 tahun 5 bulan sebanyak 22 responden (62,9%) lamanya seseorang menderita HIV/AIDS cenderung memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih lama. Hal ini disebabkan oleh konsistensi pasien dalam mengonsumsi obat ARV sehingga jumlah virus dapat ditekan dan organ tubuh tetap berfungsi secara maksimal. Berdasarkan hasil ini dapat diasumsikan bahwa angka



kejadian kasus baru HIV masih cukup tinggi bahkan di Puskesmas tempat penelitian itu kasusnya makin bertambah kurang lebih 10 kasus tiap bulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor resiko penularan rata-rata yaitu LSL sebanyak 20 responden (62,5%), hal tersebut terjadi disebabkan karena sesuai dengan kuesioner yang didapatkan peneliti kebanyakan pasien yang terkena HIV/AIDS adalah hubungan sesama jenis (LSL). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Defia (2020) bahwa faktor resiko penularan sebagian besar yaitu LSL sebanyak 9 responden (64,3%). Perilaku berhubungan seksual LSL secara anal sangat beresiko terinfeksi HIV/AIDS karena hal ini berhubungan dengan rektum mukosa yang sangat tipis dan mudah sekali mengalami anogenital yang disebabkan oleh infeksi menular. Perilaku seks anal tanpa kondom ini berhubungan erat dengan pengetahuan status HIV diantara pasangan LSL. ,melihat faktor yang mengakibatkan terinfeksi HIV/AIDS maka tidak mengherankan jika banyak ditemukan laki-laki yang sudah terinfeksi karena pada zaman sekarang ini banyak yang melakukan seks LSL di umur produktif.

Gay adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dan laki-laki. Perbuatan sodomo (*liwath*) adalah perbuatan yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah QS.Al-A'raf/7:81 yang berbunyi:

مَا كَأْسَأَ ر  
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
 مُسْرِفُونَ

Terjemahan:

“Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas” (Kemenag RI,2021).

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir al misbah yaitu kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu seksual dengan mereka, sementara wanita-wanita itu kalian tinggalkan. Sesungguhnya kalian telah berlebihan, karena itulah kalian telah keluar dari fitrah dan melakukan sesuatu yang binatang saja belum pernah melakukannya (Kemenag RI,2021)

Asumsi peneliti bahwa faktor resiko penularan paling tinggi adalah LSL lebih banyak laki-laki yang terinfeksi karena melakukan LSL.

## **2. Gambaran Dukungan Keluarga terhadap Kualitas Hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar**

Berdasarkan hasil analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi diperoleh hasil bahwa rata-rata dukungan keluarga pasien HIV/AIDS di Puskesmas Jumpandang Baru berada pada kategori baik dengan persentase 66,7%. Karena dukungan keluarga sangat penting dalam kehidupan ODHA, penderita akan merasa senang dan tentram apabila mendapat perhatian dan dukungan dari keluarganya seperti menimbulkan kepercayaan dirinya untuk menghadapi atau mengelola penyakitnya dengan lebih baik, serta penderita mau mengikuti saran-saran yang diberikan keluarga untuk menunjang pengelolaan penyakitnya. Keluarga yang mampu menerima kondisi ODHA, terus mendampingi pada masa sulit.

Dukungan emosional yang diberikan adalah motivasi dan perhatian, dukungan penghargaan seperti keluarga membandingkan dengan orang lain, bahwa masih banyak orang lain yang menderita penyakit yang sama sehingga termotivasi dalam menjalani pengobatan dan lebih semangat untuk bertahan hidup. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Khairunniza, 2020) bahwa diperoleh ODHA yang mempunyai dukungan keluarga baik yaitu 63 orang (59,4%). HIV/AIDS termasuk dalam penyakit

kronis yang harus dihadapi dengan sikap dan perilaku ODHA terhadap manajemen diri pada penyakit HIV/AIDS. Maka dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga yang baik dapat juga membantunya menghadapi penyakit yang ia miliki.

Berdasarkan jawaban responden dari pernyataan yang disebar melalui kuesioner, sebagian besar 20 orang (66,7%) responden menjawab kalau keluarga sering menunjukkan kepeduliannya terhadap ODHA, 9 orang (30,0%) responden menjawab bahwa masih banyak tidak pernah atau jarang diperhatikan dan dibantu keluarga dalam pengobatan.

Menurut asumsi peneliti adanya responden yang mendapatkan dukungan keluarga yang kurang baik dari keluarga ODHA karena sebagian ODHA ada yang menutupi soal penyakit tersebut dari keluarga

Sebagai manusia, sudah menjadi kewajiban kita untuk saling memberikan dukungan satu sama lain, sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

## M A K A S S A R

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalumengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S At-Tahrim/6) (Kemenag RI, 2021).

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir al misbah menjelaskan hai orang-orang yang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ” yaitu kamu perintahkan dirimu dan keluargamu yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, pembantu perempuan, pembantu laki-laki untuk taat kepada Allah. Dan kamu larang dirimu beserta semua orang yang berada dibawah tanggung jawabmu untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kamu ajari dan didik mereka serta pimpin mereka dengan perintah Allah, kamu perintah mereka untuk melaksanakannya dan kamu bantu mereka untuk merealisasikannya (kemenag RI, 2021)

### 3. Gambaran Kualitas Hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar

Berdasarkan hasil analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi diperoleh hasil bahwa rata-rata kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar beradapa pada kategori baik dengan persentase 60,0%. Kualitas hidup juga berperan penting terhadap ODHA seperti mengonsumsi obat antiretroviral untuk membantu sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi serta menurunkan resiko penyebaran virus HIV ke orang lain, mengurangi stres serta istirahat yang cukup untuk mencegah lemahnya sistem kekebalan tubuh. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Khairunniza, 2020) bahwa diperoleh ODHA yang mempunyai kualitas hidup baik yaitu 61 orang (57,5%). Kualitas hidup merupakan suatu kondisi dimana ODHA tetap merasa baik meskipun kualitas hidupnya cukup jika dukungan sosialnya baik.

Kualitas hidup ini merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan untuk kesehatan mental maupun fisik ODHA yang dapat memberikan kontribusi terhadap kepuasan dan kebahagiaan dari individu itu sendiri serta

memberikan manfaat kepada keluarga dan masyarakat (Liyarovitasari,2021).

Asumsi peneliti bahwa kualitas hidup ODHA yang kurang baik dipengaruhi oleh masalah psikologis akibat stigma dan diskriminasi yang membuat ODHA merasa terkucilkan dan tidak memiliki semangat untuk hidup. Salah satu bentuk intervensi yang dapat meningkatkan motivasi hidup sehingga kualitas hidup ODHA meningkat adalah adanya dukungan keluarga.

#### **4. Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis uji statistik *somer's D* bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar. Hal tersebut terjadi karena dukungan dari keluarga mampu meningkatkan motivasi juga penguatan diri atas identitas dirinya yang mulai tidak dikenalnya sehingga ODHA mampu menjalani perawatan dan pengobatan HIV/AIDS dengan maksimal. Selain itu, hal penting lainnya dengan adanya dukungan sosial seperti memberi motivasi yang kuat dari keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Novrianda (2018) bahwa terdapat hubungan signifikan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup pada ODHA. HIV/AIDS termasuk dalam penyakit kronis yang harus dihadapi dengan sikap dan perilaku ODHA terhadap manajemen diri penyakit HIV/AIDS, maka semakin baik ODHA dalam mengikuti pengobatan penyakit HIV/AIDS sehingga virus HIV dapat di kontrol.

Dukungan keluarga dapat berupa sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap penderita yang sedang sakit. Dukungan keluarga yang diterima oleh ODHA dari keluarga seperti keluarga selalu mendukung ODHA agar selalu rajin meminum obat dan istirahat yang cukup. Dukungan keluarga sangat berarti bagi ODHA. ODHA merasa dukungan yang didapatkan dari keluarga merupakan bentuk kepedulian keluarga terhadap dirinya serta menunjukkan ODHA masih dianggap sebagai keluarga walaupun saat ini menderita HIV/AIDS.

Dukungan keluarga yang diterima ODHA juga merupakan bentuk dukungan dari keluarga yang dapat mengurangi stress akibat berbagai masalah fisik, psikologis maupun sosial yang sering dihadapi ODHA. Dukungan keluarga dapat berfungsi sebagai strategi pencegahan untuk mengurangi stress, dengan cara keluarga memberikan semangat dan motivasi serta menghibur ODHA Ausy (2022).

Agar terjadi peningkatan kualitas hidup ODHA harus merasa aman berada di lingkungan tempat tinggalnya dengan cara keluarga tidak menghindari, mengasingkan serta tidak menolak keberadaannya, memberikan dukungan kepada ODHA berupa pemberian informasi, bantuan tingkah laku ataupun materi sehingga ODHA merasa diperhatikan, bernilai dan dicintai. Novrianda (2018).

Dukungan keluarga memiliki keterkaitan satu sama lain. Sehingga sangat menunjang kualitas hidup pasien HIV/AIDS. Hal ini dijelaskan pula dalam QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Terjemahannya:

“Dan tolong -menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya” (Kemenag,2021).

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir al misbah dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang taat kepada-Nya (Kemenag RI, 2021)

Asumsi peneliti terkait hal diatas bahwa dukungan keluarga memiliki keterkaitan satu sama lain. Sehingga sangat diperlukan adanya dukungan keluarga untuk menunjang kualitas hidup ODHA.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipasi responden dalam mengisi kuesioner dikarenakan kebanyakan pasien menutup diri dan takut statusnya sebagai penderita HIV/AIDS diketahui oleh orang lain dan bahkan ada yang menolak menjadi responden akan tetapi peneliti tetap membina hubungan saling percaya sehingga ada beberapa pasien akhirnya bersedia menjadi responden.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat karakteristik ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.
2. Ada pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.
3. Responden yang memiliki kualitas hidup yang baik rata-rata memiliki dukungan keluarga yang baik.

#### **B. Saran**

1. Untuk pendidikan

Diharapkan peneliti ini dapat menjadi bahan referensi dan bisa menambah wawasan pembaca terkait dengan dukungan keluarga terhadap kualitas hidup ODHA.

2. Untuk pelayanan kesehatan

- a) Pentingnya untuk memperbaharui data pasien HIV/AIDS tiap 3 bulan untuk menunjukkan bahwa sistem layanan kesehatan berjalan dengan baik.
- b) Bagi pelayanan kesehatan skala puskesmas sangat penting untuk memberdayakan kader disetiap wilayah untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses untuk melakukan skrining dan pemeriksaan lanjutan.

c) Dapat pula menjadi langkah preventif untuk mengidentifikasi yang memiliki resiko sebagai penderita HIV/AIDS.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya, hal penting yang harus di perhatikan adalah privasi dan identitas pasien yang umumnya tidak ingin diketahui oleh orang banyak, dengan demikian pastikan bahwa saat meneliti peneliti paham apa yang harus diperhatikan. Selain itu peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan variabel yang berbeda.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2021). *Asuhan keperawatan pada pasien terinfeksi HIV AID*. Cv.Adanu Abimata.
- Agus, A. (2020). Hubungan Jumlah Cd4 Dengan Kualitas Hidup Pada Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Di Jombang Care Center Plus. In *Media Husada* (Vol. 8, Issue 1). Cv.Adanu Abimata.  
[Http://ojs.widyagamahusada.ac.id/index.php/JIK/article/download/198/133](http://ojs.widyagamahusada.ac.id/index.php/JIK/article/download/198/133)
- Agus, A. (2020). *Mengkaji HIV/AIDS dari teoritik hingga praktik*. Cv.Adanu Abimata.
- Ajeng Tias Endarti. (2015). Kualitas hidup kesehatan: konsep, model dan penggunaan. *Ilmiah Kesehatan*.
- Budi yulianto. (2020). *Perilaku penggunaan APD sebagai alternatif meningkatkan kinerja karyawan yang terpapar bising intensitas tinggi*. Scoindo.
- Rasni jumliarni., Pinrang, H., Jumliarni, R., & Hengky, H. K. (2019). *Hubungan Dukungan Sosial Dengan Kualitas Hidup Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) Di Rumah Sakit Umum Lasinrang 1(1)*.
- Haryo Bimo. (2021). *Penanganan Virus HIV/AIDS*. CV Budi Utama.
- Kartika. (2019). *Hubungan Antara Lama terdiagnosa Dengan Kualitas Hidup Orang Dengan HIV/AIDS Di Yayasan Victory plus*.
- Khairunniza. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Odha Di Yayasan Pelita Ilmu Tahun 2020. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 15–18.  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/AN-NUR/article/view/7129/4411>.
- Novrianda, D., Nurdin, Y., & Ananda, G. (2018). Dukungan Keluarga dan Kualitas Hidup Orang dengan HIV/AIDS di Lantera Minangkabau Support. *Jurnal Ilmu Keperawatan Medikal Bedah*, 1(1), 26.  
<https://doi.org/10.32584/jikmb.v1i1.96>
- Nursalam. (2014). Metodologi penelitian ilmu keperawatan pendekatan praktis. *Selemba Medika*.
- Puskesmas jumpandang Baru (2020). *HIV/AIDS di puskesmas Jumpandang Baru*.
- Rahmawati. (2020). *Modul terapi family psychoeducation (FPE) untuk keluarga*.
- Rosnaini. (2021). *Article history. Received: 1 September 2020 PENDAHULUAN Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deviciency Syndrom (HIV / AIDS) merupakan salah satu masalah kesehatan yang tersebar diberbagai negara di dunia. HIV (Human Immunodeficiency 2005 s. 01(05), 454–464.*
- Safitri, I. M. (2020). Relationship between Socioeconomic Status and Family Support with Quality of Life of People Living with HIV and AIDS. *Jurnal PROMKES*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i1.2020.21-35>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal, 2021 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Laporan Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan 1 2021. Jakarta.*
- Carsita, W. N., & Kusmiran, M. A. (2019). Kualitas Hidup ODHA Di Kecamatan Bongas. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 7(2), 96–109.

<https://doi.org/10.33650/jkp.v7i2.603>

- Eddy Roflin. (2021). *Poulasi, Sampel, Variabel*. www.penerbitnem.online
- Ernawati. (2021). *pemberdayaan kader kesehatan bagi perempuan HIV/AIDS model Community Healthcare as Partner (CHCP)*.
- Haryo Bimo. (2021). *Penanganan Virus HIV/AIDS*. CV Budi Utama.
- Kemenkes RI. (2021). *Usia Rentan HIV/AIDS*.
- Khairunniza. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Odha Di Yayasan Pelita Ilmu Tahun 2020. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 15–18. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/AN-NUR/article/view/7129/4411>
- Monasel, A. H., Susanto, H. S., Yuliawati, S., & Sutningsih, D. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Yayasan Sehat Peduli Kasih, Kota Semarang. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 7(1), 444–457. <https://doi.org/10.14710/jekk.v7i1.9904>
- Novrianda, D., Nurdin, Y., & Ananda, G. (2018). Dukungan Keluarga dan Kualitas Hidup Orang dengan HIV/AIDS di Lantera Minangkabau Support. *Jurnal Ilmu Keperawatan Medikal Bedah*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.32584/jikmb.v1i1.96>
- Kemenag RI, (2021).
- Kemenkes RI, 2021 *Usia Rentan HIV/AIDS*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R





*Lampiran 1*

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No. Tlp/hp :

Dengan ini menyatakan bahwasaya bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan keperawatan UIN Alauddin Makassar yang berjudul “**Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS di Puskesmas Jumpang Baru Kota Makassar**”.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Makassar, juni 2022

Responden



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ALAUDDIN**  
**M A K A S S A R**

## Lampiran 2

### KUESIONER PENELITIAN

#### A. Kualitas Hidup Menurut WHOQOL HIV-BREF

Sebelum ada mulai kami ingin meminta anda untuk menjawab beberapa pertanyaan umum tentang diri anda dengan melingkari benar menjawab atau dengan mengisi di tempat yang disediakan.

- Jenis kelamin :  Pria  Wanita
- Umur : \_\_\_\_\_ tahun
- Pendidikan :  Tidak Sekolah  SD  SMP  SMA  Perguruan tinggi
- Pekerjaan : \_\_\_\_\_
- Status perkawinan :  Menikah  Belum menikah  Janda  Duda
- Bagaimana status kesehatan anda sekarang?
  - Sangat buruk  Buruk  Biasa-biasa saja  Baik  Sangat Baik
- Apakah anda menganggap diri anda sakit?  Ya  Tidak
- Apa status HIV anda:  Asimtomatik  Simptomatik  AIDS
- Pada tahun berapa anda tes HIV dengan hasil HIV positif? \_\_\_\_\_
- Pada tahun berapa anda fikir anda terinfeksi pertama kali? \_\_\_\_\_
  - Menurut anda bagaimana anda bisa terinfeksi HIV?
    - berhubungan seks dengan pria  berhubungan seks dengan wanita
    - penyuntikan produk obat  darah
    - Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

#### PETUNJUK PENGISIAN

Pertanyaan berikut ini menyangkut perasaan anda terhadap kualitas hidup, kesehatan dan hal hal lain dalam hidup anda. **Pilihlah jawaban yang menurut anda paling sesuai.** Jika anda tidak yakin tentang jawaban yang akan anda berikan terhadap pertanyaan yang diberikan, pikiran pertama yang muncul pada benak anda seringkali merupakan jawaban yang terbaik.

Camkanlah dalam pikiran anda segala standar hidup, harapan, kesenangan dan perhatian anda. Kami akan bertanya apa yang anda pikirkan tentang kehidupan anda **pada dua minggu terakhir.**

Silahkan baca setiap pertanyaan, menilai perasaan anda, dan lingkari nomor pada skala untuk setiap pertanyaan yang memberikan jawaban terbaik untuk anda

Keterangan nomor pertanyaan:

1. Domain fisik : 3, 4, 21
2. Domain psikologis : 6, 7, 8, 11, 15, 31
3. Domain kemandirian : 5, 14, 22, 23
4. Domain hubungan sosial : 17, 20, 25, 26, 27
5. Domain lingkungan : 12, 13, 16, 18, 19, 28, 29, 30
6. Domain spiritual : 9, 10, 24

No	Pertanyaan	Sangat buruk	Buruk	Biasa-biasa saja	Baik	Sangat baik
1	Bagaimana menurut anda kualitas hidup anda?	1	2	3	4	5

No	Pertanyaan	Sangat tidak memuaskan	Tidak memuaskan	Biasa-biasa saja	Memuaskan	Sangat memuaskan
2	Seberapa puas anda terhadap kesehatan anda?	1	2	3	4	5

Pertanyaan berikut adalah tentang **seberapa sering** anda telah mengalami hal-hal berikut ini dalam DUA minggu terakhir

No	Pertanyaan	Tidak sama sekali	Sedikit	Dalam jumlah sering	Sangat sering	Dalam jumlah yang berlebihan
3	Seberapa jauh rasa sakit fisik anda mencegah anda dalam beraktivitas sesuai kebutuhan anda?	1	2	3	4	5
4	Berapa banyak anda terganggu oleh masalah yang terkait dengan infeksi HIV Anda?	1	2	3	4	5

5	Seberapa sering anda membutuhkan terapi medis untuk dpt berfungsi dlm kehidupan sehari-hari anda?	1	2	3	4	5
6	Seberapa jauh anda menikmati hidup anda?	1	2	3	4	5
7	Seberapa jauh anda merasa hidup anda berarti?	1	2	3	4	5
8	Sejauh mana anda terganggu oleh orang-orang menyalahkan Anda untuk status HIV Anda	1	2	3	4	5
9	Seberapa jauh ketakutan anda akan masa depan?	1	2	3	4	5
10	Seberapa jauh anda khawatir tentang kematian?	1	2	3	4	5
11	Seberapa jauh anda mampu berkonsentrasi?	1	2	3	4	5
12	Secara umum, seberapa aman perasaan anda dalam kehidupan anda sehari-hari?	1	2	3	4	5
13	Seberapa sehat lingkungan dimana anda tinggal	1	2	3	4	5

Pertanyaan berikut bertanya tentang bagaimana anda benar-benar mengalami atau mampu melakukan hal-hal tertentu dalam **DUA** minggu terakhir.

No	Pertanyaan	Tidak sama sekali	Sedikit	Dalam jumlah sedang	Sangat sering	Dalam jumlah yang berlebihan
14	Apakah anda memiliki vitalitas yg cukup untuk beraktivitas sehari-hari?	1	2	3	4	5
15	Apakah anda dapat menerima Penampilan tubuh anda?	1	2	3	4	5
16	Apakah anda memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan anda?	1	2	3	4	5
17	Sampai sejauh mana anda merasa diterima oleh orang yang anda kenal?	1	2	3	4	5
18	Seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan anda sehari-hari ?	1	2	3	4	5

19	Seberapa sering anda memiliki kesempatan untuk bersenang-senang / rekreasi?	1	2	3	4	5
----	---	---	---	---	---	---

No	Pertanyaan	Sangat buruk	Buruk	Biasa-biasa saja	Baik	Sangat baik
20	Seberapa baik kemampuan anda dalam bergaul?	1	2	3	4	5

Pertanyaan-pertanyaan berikut menanyakan **seberapa baik atau puas** anda merasa terhadap berbagai aspek kehidupan anda selama **DUA** minggu terakhir.

No	Pertanyaan	Sangat tidak puas	Tidak puas	Biasa-biasa saja	Puas	Sangat puas
21	Seberapa puaskah anda dengan tidur anda?	1	2	3	4	5
22	Seberapa puaskah anda dengan kemampuan anda untuk beraktivitas sehari-hari?	1	2	3	4	5
23	Seberapa puaskah anda dengan kemampuan anda untuk bekerja?	1	2	3	4	5
24	Seberapa puaskah anda terhadap diri anda?	1	2	3	4	5
25	Seberapa puaskah anda dengan hubungan personal / sosial anda?	1	2	3	4	5
No	Pertanyaan	Sangat tidak puas	Tidak puas	Biasa-biasa saja	Puas	Sangat puas
26	Seberapa puaskah anda dengan kehidupan seksual anda?	1	2	3	4	5
27	Seberapa puaskah anda dengan dukungan yg anda peroleh dari teman anda?	1	2	3	4	5
28	Seberapa puaskah anda dengan kondisi tempat anda tinggal saat ini?	1	2	3	4	5
29	Seberapa puaskah anda dgn akses anda pd layanan kesehatan?	1	2	3	4	5

30	Seberapa puaskah anda dengan transportasi yg anda jalani?	1	2	3	4	5
----	---	---	---	---	---	---

Pertanyaan berikut merujuk pada **seberapa sering** anda telah merasakan atau mengalami hal-hal tertentu dalam **DUA** minggu terakhir.

NO	PERTANYAAN	Tidak pernah	Jarang	Cukup sering	Sangat sering	Selalu
31	Seberapa sering anda memiliki perasaan negatif seperti 'feeling blue' (kesepian), putus asa, cemas dan depresi?	1	2	3	4	5

**Harapan hidup anda saat ini**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Keterangan:

- Beri tanda silang pada skala yang menggambarkan harapan hidup anda saat ini
- 10 berarti tingkat harapan hidup tertinggi yang kemungkinan anda miliki
- 1 berarti tingkat harapan hidup terendah yang kemungkinan anda miliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R



## B. Dukungan Keluarga

Petunjuk pengisian:

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, lalu pilihlah satu pilihan yang tersedia disampingnya dengan memberikan tanda sheeklist pada kolom yang tersedia, dengan keterangan sebagai berikut:

- **Tidak Pernah (TP):** Bila tidak menerima dukungan dalam 1 bulan terakhir
- **Jarang (JR):** Bila menerima dukungan 1-2X dalam 1 bulan terakhir
- **Kadang-Kadang (KD):** Bila menerima dukungan 3-4X dalam 1 bulan terakhir
- **Sering (SR):** Bila menerima dukungan 5-6X dalam 1 bulan terakhir
- **Selalu (SL):** Bila menerima dukungan >6X dalam 1 bulan terakhir

No	Dukungan	TP	JR	KD	SR	SL
1.	Keluarga mendampingi saya dalam menjalani perawatan					
2	Tanpa saya minta, keluarga saya menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah yang saya hadapi					
3	Kelarga tetap memperhatikan keadaan saya selama saya sakit					
4	Keluarga memberikan perhatian yang baik setiap saya membutuhkan bantuan					
5	Keluarga menghibur saya bila saya terlihat sedang sedih dengan masalah yang saya hadapi					
6	Keluarga menyediakan waktu dan fasilitas jika saya memerlukan pengobatan					
7	Keluarga saya sangat berperan aktif dalam setiap pengobatan dan perawatan sakit saya					
8	Keluarga saya siap membantu saya dalam melakukan aktifitas sehari-hari					
9	Keluarga mengingatkan saya untuk kontrol, minum obat, olahraga, istirahat dan makan makanan sehat					

10	Keluarga memberi pujian dan perhatian kepada saya bila saya melakukan anjuran yang diberikan oleh tenaga kesehatan (seperti mengkonsumsi obat secara teratur)					
----	---	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

*Lampiran 3*

**Output SPSS dan Master Tabel**

Frequency Tabel

**Jenis kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	25	78.1	78.1	78.1
	Perempuan	7	21.9	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	



**Usia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-25 Tahun	7	21.9	21.9	21.9
	26-35 Tahun	14	43.8	43.8	65.6
	36-45 Tahun	11	34.4	34.4	100.0
	Total	32	100.0	100.0	



**Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Smp	4	12.5	12.5	12.5
	Sma	19	59.4	59.4	71.9
	s1	9	28.1	28.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	



**M A K A S S A R**

### Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	wiraswasta	12	37.5	37.5	37.5
	karyawan	15	46.9	46.9	84.4
	IRT	3	9.4	9.4	93.8
	Mahasiswa	1	3.1	3.1	96.9
	PNS	1	3.1	3.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

### Status perkawinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menikah	8	25.0	25.0	25.0
	Belum Menikah	22	68.8	68.8	93.8
	Janda	2	6.3	6.3	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

### Lama Terinfeksi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-5 Tahun	25	78.1	78.1	78.1
	6-10 Tahun	5	15.6	15.6	93.8
	11-15 Tahun	2	6.3	6.3	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### Resiko Penularan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LSL	20	62.5	62.5	62.5
	Berhubungan seks dengan wanita	3	9.4	9.4	71.9
	Berhubungan seks dengan pria	5	15.6	15.6	87.5
	Penggunaan jarum suntik	4	12.5	12.5	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

### Dukungan Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	dukungan keluarga baik	20	66.7	66.7	96.7
	dukungan keluarga cukup	9	30.0	30.0	30.0
	dukungan keluarga kurang	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

### Kualitas Hidup

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kualitas hidup baik	18	60.0	60.0	96.7
	kualitas hidup cukup	11	36.7	36.7	36.7
	kualitas hidup kurang	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	



### Tests of Normality<sup>b</sup>

	Dukungan Keluarga	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kualitas Hidup	dukungan keluarga baik	.519	9	.000	.390	9	.000
	dukungan keluarga cukup	.298	20	.000	.744	20	.000

a. Lilliefors Significance Correction

b. Kualitas Hidup is constant when Dukungan Keluarga = dukungan keluarga kurang. It has been omitted.

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Kualitas Hidup \* Dukungan Keluarga Crosstabulation

Count

		Dukungan Keluarga			Total
		dukungan keluarga baik	dukungan keluarga cukup	dukungan keluarga kurang	
Kualitas Hidup	kualitas hidup baik	8	10	1	18
	kualitas hidup cukup	1	9	0	11
	kualitas hidup kurang	0	1	0	1
Total		9	20	1	30



### Directional Measures

				Value	Asymptotic Standard Error <sup>a</sup>	Approximate T <sup>b</sup>	Approximate Significance
Ordinal	by	Somers' d	Symmetric	.642	.142	4.560	.000
Ordinal		Kualitas Dependent	Hidup	.546	.142	4.560	.000
		Dukungan Dependent	Keluarga	.713	.149	4.560	.000

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

# ALAUDDIN

## M A K A S S A R



➤ Master Tabel Dukungan Keluarga

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Total
1	1	1	3	4	3	2	2	5	3	2	26
2	1	1	1	3	3	3	2	4	2	4	30
3	5	4	2	3	4	3	5	4	3	5	30
4	4	3	5	4	5	3	4	5	4	3	40
5	2	4	2	5	4	2	4	3	5	4	37
6	4	5	4	4	3	4	3	2	4	2	36
7	1	4	2	2	4	3	2	4	1	3	35
8	5	4	5	4	3	4	3	3	3	5	35
9	3	4	2	3	5	4	1	3	4	2	29
10	5	3	4	2	4	5	4	5	4	5	38
11	3	4	3	2	3	4	1	5	4	1	28
12	2	5	1	4	2	3	5	1	3	2	28
13	1	4	3	2	3	4	5	1	2	4	29
14	5	4	4	5	3	4	3	4	2	5	39
15	2	3	4	3	4	4	4	3	4	3	32
16	4	3	4	4	2	3	5	4	4	5	30
17	5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	30
18	1	4	4	2	3	4	2	2	4	1	27
19	2	4	1	3	3	5	1	4	5	2	30
20	5	4	3	4	3	4	5	4	3	5	38
21	1	3	4	4	3	2	5	3	2	2	29
22	2	3	3	4	5	3	4	3	4	3	28
23	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
24	2	2	2	1	4	3	4	5	4	3	30
25	5	3	3	4	3	4	2	4	4	5	38
26	2	5	2	4	3	2	1	4	3	2	27
27	2	5	4	3	4	2	3	2	3	5	29
28	4	3	2	4	3	5	4	4	5	4	38
29	3	2	4	2	4	3	4	2	3	2	27
30	1	2	2	3	3	3	2	3	2	3	27
31	1	2	2	2	3	3	2	3	1	2	22

➤ Master Tabel Kualitas Hidup

	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q08	Q09	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Total
1	5	3	4	4	5	4	3	1	2	3	2	1	2	3	2	1	3	1	3	1	2	5
2	5	2	4	4	5	4	3	1	2	3	4	2	4	2	3	4	3	4	2	4	2	113
3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	1	2	3	4	3	3	5	4	3	3	5	4	116
4	2	5	3	2	5	1	2	3	1	4	2	3	2	2	1	4	1	3	1	2	3	103
5	4	2	4	2	3	4	4	3	5	4	5	3	3	4	3	4	5	4	4	5	4	119
6	2	5	5	4	4	3	4	4	4	3	2	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	114
7	3	5	3	4	3	1	2	4	5	4	3	4	5	4	3	4	5	3	4	5	4	115
8	5	3	4	5	4	5	4	4	3	1	4	4	3	4	4	3	4	2	3	4	4	115
9	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	2	4	3	3	3	4	4	3	4	116
10	6	1	4	4	3	3	2	3	5	4	4	3	4	3	4	4	5	3	4	5	4	118
11	3	3	2	2	2	2	1	2	3	2	4	1	3	2	5	4	3	2	3	3	3	90
12	6	3	4	4	4	5	1	3	2	5	2	3	4	1	3	4	1	3	3	5	2	92
13	3	4	4	3	2	2	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	2	125
14	2	3	2	2	2	1	5	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	110
15	5	4	4	5	2	3	5	4	2	3	5	5	4	5	3	5	4	5	3	5	3	118
16	2	5	2	4	5	2	4	5	2	4	5	4	5	3	4	5	2	5	2	5	2	119
17	1	1	4	5	5	4	4	4	1	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	5	110
18	2	4	5	4	3	4	4	3	4	4	2	3	4	2	3	4	2	1	3	4	4	96
19	1	5	5	5	4	4	4	2	4	5	3	4	3	2	5	4	2	5	4	4	5	115
20	2	4	3	4	3	5	1	3	1	2	2	2	1	3	2	3	1	3	2	1	2	74
21	1	1	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	113
22	1	5	5	4	5	4	4	4	2	4	5	3	4	3	2	5	4	2	5	4	4	116
23	1	4	3	4	3	5	1	3	1	2	2	2	1	3	2	1	3	2	1	2	3	84
24	3	4	4	3	2	2	5	5	4	4	4	5	3	4	4	4	3	4	4	3	4	113
25	1	5	5	4	5	3	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	2	5	5	2	116
26	1	4	2	4	4	3	1	4	4	2	3	3	3	4	2	4	2	1	5	4	2	9
27	2	2	5	4	5	2	3	3	5	4	5	3	4	5	5	4	3	4	4	5	4	119
28	2	5	2	4	4	3	5	1	4	4	3	2	5	3	4	2	4	3	4	5	1	102
29	5	2	3	5	3	2	2	3	3	3	5	3	5	4	3	3	3	5	4	5	3	108
30	1	4	4	4	5	5	5	2	4	3	5	4	5	2	4	4	5	2	5	3	3	112
31	2	4	4	4	3	2	4	4	2	4	3	4	3	1	4	3	4	3	2	3	2	101

## Lampiran 4



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
*"ETHICAL EXEMPTION"*

**No. C.118/KEPK/FKIK/VII/2022**

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Andriani Safitri  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup orang dengan HIV AIDS di puskesmas jumpandang baru kota Makassar"**

*"The effect of family support on the quality of life of people living with HIV/AIDS at the new Medan City Health Center in Makassar"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 26/07/2022 sampai dengan tanggal 26/07/2023

*This declaration of ethics applies during the period 26/07/2022 until 26/07/2023*

2022  
and Chairperson,  
  
DR. D. Syahrah, Sp.A., M. Kes

Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Lempoe No. 36, Romang Pongng, Gowa (0411)841878 Fax 0411 8221400 Gowa  
Website: [iain-alauddin.ac.id](http://iain-alauddin.ac.id)

Nomor : B-2022/Un.DK/FKIK/PP.00.9/06/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian  
Gowa, 23 Juni 2022

Yth  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel  
Cq. Bidang Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Pertizinan  
Di  
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Andriani Safitri  
N I M : 70300118046  
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

**"Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Orang Dengan HIV/AIDS di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Maria Ulfa Azhar, S.Kep., Ns., M.Kep.  
2. Hj. Nur Al Marwah Asrul, S.Si., M.Kes

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Jumpandang Baru mulai tanggal 27 Juni – 27 Juli 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan,

Syatirah

Tembusan  
-Rektor UIN Alauddin Makassar

Lampiran 6



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 4182/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : Izin penelitian

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2590/UN.06/FKIK/PP.00.9/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ANDRIANI SAFITRI  
Nomor Pokok : 70300118946  
Program Studi : Keperawatan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KUALITAS HIDUP ORANG DENGAN HIV/AIDS DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 Juni s/d 28 Juli 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 28 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

## Lampiran 7

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

---

Makassar, 18 Juli 2022

K e p a d a  
Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR

Di -  
MAKASSAR

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
Nomor : 070/1656-III/BKBP/VII/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **4182/S.01/PTSP/2022** Tanggal 28 Juni 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **ANDRIANI SAFITRI**  
NIM / Jurusan : 70300118946 / Keperawatan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UIN Alauddin  
Tanggal pelaksanaan: **18 s/d 28 Juli 2022**  
Jenis Penelitian : Skripsi  
Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Gowa  
Judul : **“PENGARUH DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KUALITAS HIDUP ORANG DENGAN HIV/AIDS DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU KOTA MAKASSAR”**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email [Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com](mailto:Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com).

a.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANGPOL  
ub.  
SEKERTARIS,   
  
**DR. HARI, S.J.P., S.H., M.H., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP : 19730607 199311 1 001

**Tembusan :**  
1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;  
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);  
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;  
5. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
6. Mahasiswa yang bersangkutan;  
7. Arsip.



Lampiran 8

Dokumentasi Penelitian





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Orang Dengan HIV/AIDS Di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar”. Nama lengkap Andriani Safitri, lahir di Sikeli pada tanggal 28 Desember 2000. Anak ke empat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Andi Makmur dan Ibu Hasna. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 14 14 Sikeli pada tahun 2006-2012, selanjutnya pada tahun 2012-2015 penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 09 Kabaena Barat, selanjutnya pada tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 02 Bombana. Karena penulis tertarik dengan dunia kesehatan akhirnya penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar jalur UMM pada tahun 2018. Penulis sendiri aktif di beberapa organisasi internal kampus, pada tahun 2019 penulis pernah menjadi pengurus di HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar periode 2019-2020 dan penulis juga pernah menjadi pengurus di UKM Internasional Black Panther Karate Indonesia Unit UIN Alauddin Makassar periode 2021-2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R