

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BALITA PADA BY “M”
DENGAN DIARE AKUT DI PUSKESMAS BONTOKASSI
KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2021**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya
Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

Oleh :
ISRA AULIA NUR ILAHI
70400118042

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isra Aulia Nur Ilahi

Nim : 70400118042

Tempat, Tanggal Lahir: Takalar, 26 Oktober 2000

Jurusan/Prodi : Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Desa Bontokassi, Kec Galesong Selatan, Kab Takalar

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita By “M”
Dengan Diare Akut Di Puskesmas Bontokassi Kabupaten
Takalar Tanggal 01 Maret-04 Maret 2022.

Menyatakan dengan kesungguhan dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, 16 November 2022
Penyusun

Isra Aulia Nur Ilahi
70400118042

PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Isra Aulia Nur Ilahi
Nim : 70400118042
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan pada Balita By “M” dengan Diare Akut di Puskesmas Bontokassi Kabupaten Takalar Tanggal 01 Maret – 04 Maret 2022.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata, 19 Juli 2022

Pembimbing I



Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM, M.Keb
Nip:19760126 200604 2 001

Pembimbing II



Zelha Yuni-Andryani, S.ST., M.Keb
Nip: 198903282 019032 2 018

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita By "M" Dengan Diare Akut Di Puskesmas Bontokassi Kabupaten Takalar Tahun 2021" Yang disusun oleh Isra Aulia Nur Ilahi Nim: 70400118042, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 19 Juli 2022, bertepatan dengan Tanggal 20 Dzulhijjah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 19 Juli 2022
20 Dzulhijjah 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT., M.Keb.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM, M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji I	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Penguji II	: Prof. Mukhtar Lutfl, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun karya tulis ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Diare Akut Di Puskesmas Bontokassi Kabupaten Takalar”. Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulis maupun dari penyajiannya. Oleh karena itu, saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam Karya Tulis Ilmiah ini.

Terimakasih untuk kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Muhammad Anwar dan Ibunda Tercinta Murwati yang telah memberikan do’a, kasih sayang, perhatian, bimbingan dan mendukung setiap perjalananku menuju cara membahagiakan kalian. Demikian pula untuk saudara-saudaraku tercinta, Adikku Ainul dan Adikku Bintang yang selalu mendukung penulis baik secara materi dan senantiasa mendukung penulis dalam segala hal, yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan memberi nasehat yang sangat berarti bagi penulis.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Kepada Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin

3. Makassar sekaligus Penguji 1 Karya Tulis Ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
4. Ibunda Firdayanti, S.ST., M.Keb selaku ketua Jurusan Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibunda Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M.Keb selaku sekretaris Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM, M.Keb selaku pembimbing I Karya Tulis Ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dan penyusunan karya tulis ilmiah.
7. bunda Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb selaku pembimbing II Karya Tulis Ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dan penyusunan karya tulis ilmiah.
8. Bapak Prof. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku Penguji II Karya Tulis Ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
9. Segenap Dosen terkhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan para staf akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing penulis selama dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini berlangsung.
10. Direktur Puskesmas Bontokassi Kab. Takalar dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.

11. Semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak Aamiin.

Akhirul kalam, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah Ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan khususnya di bidang DIII Kebidanan. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. Terima Kasih.

Samata-Gowa, Januari 2022

Penulis

Isra Aulia Nur Ilahi

UNIVERSITAS ISLAM **Nim. 70400118042**

ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	i
Persetujuan Karya Tulis Ilmiah	ii
Pengesahan Karya Tulis Ilmiah	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran	x
Abstrak	xi
Abstract	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	5
C. Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penulisan	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Balita	
1. Pengertian Balita	10
2. Pertumbuhan Balita	11
3. Kebutuhan Utama Tumbuh Kembang Anak	12
B. Tinjauan Khusus Balita dengan Diare	
1. Pengertian Diare	14

2. Etiologi Diare	15
3. Klasifikasi Diare	18
4. Patofisiologi	20
5. Manifestasi Klinik Diare	21
6. Komplikasi	22
7. Penatalaksanaan	23
8. Pencegahan	28
C. Proses Manajemen Kebidanan	
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan	31
2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan	32
D. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP	36
 BAB III STUDI KASUS	
A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney	38
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 01 Maret 2022	53
C. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 02 Maret 2022	58
D. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 03 Maret 2022	61
E. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 04 Maret 2022	64
F. Matriks Kunjungan	68

BAB IV PEMBAHASAN

A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar	83
B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	84
C. Langkah III. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial	85
D. Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi	85
E. Langkah V. Rencana Tindakan/Intervensi	86
F. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan	87
G. Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat permohonan izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran II : Surat izin/rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Takalar.
- Lampiran III : Surat izin/rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpatu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PTSP) Kabupaten Takalar Kepada Kepala UPT Puskesmas Bontokassi.
- Lampiran IV : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari UPT Puskesmas Bontokassi.
- Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Isra Aulia Nur Ilahi, 70400118042

Pembimbing I : Hj.Sitti Saleha

Pembimbing II : Zelna Yuni Andriyani. A

Manajemen Asuhan Kebidanan Pada By “M” Dengan Diare Akut Di Pukesmas Bontokassi Kabupaten Takalar Tahun 2022.

Usia Balita merupakan masa yang special dalam proses pertumbuhan anak, periode ini menjadi awal dari serangkaian keberhasilan pertumbuhan anak pada tahapan berikutnya. Pertumbuhan anak pada usia balita adalah salah satu periode yang sangat special dan hanya akan terjadi sekali saja, karena pada usia 0 sampai 5 tahun balita mengalami perkembangan fisik, mental dan perilaku. Oleh karena itu peran orang tua sangat penting pada masa ini (Gunawan & Shofar, 2018: 120). Salah satu penyakit yang paling sering menyerang anak-anak diseluruh dunia termasuk Negara berkembang seperti Indonesia adalah Diare.

Diare adalah frekuensi Buang Air Besar (BAB) lebih dari 3 kali sehari disertai perubahan konsistensi tinja (menjadi lebih cair atau setengah padat) dengan atau tanpa lender dan darah (Ariani, 2016: 12). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus sesuai diterapkan 7 Langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada By “M” ditegakkan diagnosa dengan Diare Akut berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Pada balita “M” ditandai dengan frekuensi Buang Air Besar sebanyak 7 kali dan muntah sebanyak 1 kali dengan tanda-tanda vital Nadi : 130x/menit , Pernafasan : 40x/menit , Suhu : 38,5^oc dimana keadaan umum balita lemah, dan tampak rewel. Penatalaksanaan tindakan asuhan kebidanan yang dilakukan pada kasus balita usia 9 bulan dengan diare akut yaitu pemberian hidrasi oral maupun parental seperti larutan oralit.

Kesimpulan dsri studi kasus dengan manajemen asuhan 7 langkah varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan yang telah berhasil dilakukan asuhan yaitu keadaan umum baik, BAB kempa

li normal yaitu 2 kali sehari dan bayi sudah makan dan minum seperti biasa.

Daftar Pustaka : 27 (2007-2021)

Kata Kunci : Balita, Diare Akut, 7 Langkah Varney

ABSTRACT

Isra Aulia Nur Ilahi, 70400118042

Supervisor I : Hj.Sitti Saleha

Supervisor II : Zelna Yuni Andriyani.

“Midwifery Care Management on the baby "M" with the Case of Acute Diarrhea at Bontokassi Public Health Center of Takalar Regency in 2022”

Toddler age is a special period in children's growth. This period is considered to be the beginning and important period of children's growth which may be influential for the next stage of their life. The growth of children at the age of toddlers is immensely important because at this stage, children aged between 0 to 5 years old will undergo not only physical but also mental and behavioral development. Therefore, the roles of parents are significant at this time (Gunawan & Shofar, 2018: 120). One of the most common diseases that often attacks children throughout the world is diarrhea, particularly in developing countries such as Indonesia.

Diarrhea is the condition

where more frequent defecation is experienced by a toddler which may be more than 3 times a day. This condition is accompanied by changes in stool consistency which is loose and watery (semi-solid) and with or without mucus and blood (Ariani, 2016: 12). The method used in this study was based on 7-stage of Varney management approach and SOAP documentation procedure.

Based on the physical examination and medical care given to the patient, this study revealed that the baby “M” suffered from acute diarrhea where the patient defecated for approximately 7 times in a day with an occasional symptom of vomiting. After the vital sign examinations, it was suggested that the patient's pulse was 130x/minute; his breathing was 40x/minute, and his temperature was 38.5°C. In general, the patient's condition was weak which possibly made him cry more often. Therefore, several treatments were given to this 9-month-old baby such as administering him oral and parental hydration as well as ORS solution.

This study concluded that the 7-stage of Varney management approach and SOAP documentation procedure were implemented in this treatment. In general, the patient's condition was better where the defecation frequency was evident to be normal. After the treatment, the patient defecated twice a day, and he could eat and drink voraciously.

References : 27 (2007-2021)

Key Words : Toddler, Acute Diarrhea, 7-stage of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada proses pertumbuhan anak terdiri dari beberapa fase yang sangat penting, misalnya fase usia balita. Dari banyaknya rangkaian tahap perkembangan anak bisa dikatakan bahwa masa balita adalah penentu keberhasilan tumbuh kembang anak untuk fase berikutnya. Telah kita ketahui bersama bahwa masa balita adalah fase yang sangat amat spesial dan tentunya fase ini terjadi sekali seumur hidup. Pada umur 0 sampai dengan 5 tahun terjadi pertumbuhan signifikan pada mental, fisik dan kepribadian. Maka dari itulah peran orang tua sangat diperlukan selama fase penting ini (Gunawan & Shofar, 2018:120).

Di Indonesia bahkan di seluruh dunia sekalipun ada penyakit yang kerap menjadi masalah yang sering terjadi pada anak-anak, penyakit tersebut yakni diare. Menurut survey setiap tahunnya terdapat sekitar 4 milyar kasus diare dan sekitar 1,5 juta anak meninggal dunia karena kasus tersebut. Dibandingkan terhadap orang dewasa kematian dikarenakan diare lebih rentan terjadi pada balita karena menyebabkan malnutrisi dan dehidrasi. (Sari dkk, 2021 : 70).

Pendapat dari *World Healty Organisation* (WHO) menyatakan bahwa negara-negara di bagian Asia Selatan adalah area dimana terdapat kasus diare balita tertinggi, terjadi 783 juta kasus diare, sedangkan di Afrika terjadi 696 juta kasus diare balita, lalu di bagian dunia lainnya terjadi sekitar 480 juta kasus diare pada balita dan di Asia bagian Timur dan Pasifik terjadi 435 juta kasus diare pada balita.

Nyaris satu banding lima kematian balita terjadi disebabkan karena diare, sekitar 1,5 juta balita mengalami kematian tiap tahunnya. Selanjutnya, lebih dari 1.400 kasus atau sekitar 526.000 kematian balita disebabkan oleh diare yang terjadi saat tahun 2015.

Pada tahun 2018 umumnya diare di negara Indonesia ini menurut RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) bahwa di Indonesia terjadi penanganan kasus diare sebanyak 1.017.290 jiwa. Pada peringkat ke tujuh ditempati oleh provinsi Sulawesi Selatan terjadi kasus diare sebanyak 33.693 jiwa. Dari seluruh kabupaten/kota di daerah Sulawesi Selatan, kota Makassar adalah yang paling banyak terkena diare yaitu sekitar 13.689 hingga 28.908 orang (Dinas Kesehatan Sul-Sel, 2018).

Berdasarkan diagnosis dari tenaga medis terdapat prevalensi diare terbanyak oleh kelompok usia 1 sampai 4 tahun yakni 11,5% dan 9% pada bayi. Selain itu kelompok usia 75 tahun dan seterusnya juga termasuk dalam prevalensi diare yang cukup besar yakni 7,2%. Dan terjadi prevalensi diare yang lebih tinggi dari yang lain yaitu kelompok perempuan, daerah desa, orang dengan pendidikan yang tidak tinggi dan nelayan, (berdasarkan Riset Kesehatan Dasar, 2018).

Berdasarkan data pada BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. Jumlah keseluruhan penduduk yang tercatat di Takalar yaitu 300.853 jiwa, diantaranya terdiri dari penduduk perempuan dan laki-laki, perempuan sebanyak 153.884 jiwa sedangkan laki-laki 146.969 jiwa dan balita sebanyak 98.864 jiwa.

Kekentalan feses dan proses keluarnya feses yang tidak normal adalah frekuensi dari diare. Dari *World Healty Organisation* buang air besar dengan

frekuensi 3 sampai lebih dari itu dimana buang air besar ini mengeluarkan feses yang lunak bahkan cair disebut dengan istilah diare. Diare pada umumnya adalah gejala yang terjadi pada lambung dan usus atau disebut gastrointestinal disebabkan oleh bermacam-macam infeksi misalnya virus, bakteri, serta parasit. Diare yang disebabkan oleh infeksi kemungkinan besar dapat terjadi lewat makanan yang telah terkontaminasi bakteri dan rendahnya aktivitas higiene (Sari dkk,2021 : 70).

Cukup banyak faktor yang diprediksi sebagai sebab terjangkitnya sakit diare pada manusia. Beberapa diantaranya yang paling sering menjadi sebab diare yaitu kurang terjaganya sanitasi lingkungan di masyarakat, tidak bersihnya air yang tersedia, dan pengetahuan masyarakat yang kurang dalam ilmu kebersihan. Faktor lain yang mempengaruhi juga terdapat pada kesadaran higiene tiap pribadi yang rendah, ada pula yang tidak memiliki jamban. Tinja yang dibuang secara sembarangan dapat menyebabkan terkontaminasinya air dan tanah sehingga menjadikannya sumber infeksi yang cukup berefek pada kesehatan masyarakat hingga terjadilah penyakit diare (Rahman dkk, 2016 : 25).

Diare adalah penyakit yang berbahaya bagi orang dewasa terlebih lagi pada anak karena dapat menjadikan anak merasa gelisah, rewel, meningkatnya suhu tubuh anak, menurunnya nafsu makan bahkan sampai tidak nafsu untuk makan. Selain itu feses yang dikeluarkan berlendir, cair bahkan bisa sampai bercampur dengan darah. Warna dari feses sendiri menjadi agak kehijauan karena empedu bercampur dengan feses sehingga anus dan sekeliling anus sedikit terluka atau lecet karena frekuensi feses yang meningkat (Utami Luthfiana, 2016 : 102).

Diare sangat mengkhawatirkan masyarakat karena dapat menyebabkan kematian, hal ini karena saat terkena diare menyebabkan dehidrasi karena cairan dan elektrolit banyak berkurang lewat tinja yang dikeluarkan. Sedangkan sebab lain yang dapat terjadi yaitu karena disentri, infeksi dan kekurangan gizi. Dehidrasi akan terjadi pada balita dengan penyakit diare yang terjadi cukup lama. Tergantung pada persentase cairan tubuh yang hilanglah yang dapat menyebabkan dehidrasi selama terjangkit penyakit diare. Diare yang terjadi dapat beragam, dehidrasi saat diare, dehidrasi ringan atau sedang sampai dengan dehidrasi berat (Christy, 2014 : 299).

Berdasarkan hasil observasi selama 2 tahun terakhir terdapat 2 masalah yang banyak menyerang balita diwilayah kerja Puskesmas Bontokassi diantaranya adalah diare dan demam, dan tingkat kejadian diare merupakan kasus tertinggi dimana data selama 2 tahun terakhir ini yaitu 198 orang anak selama tahun 2020 dan ditahun 2021 terjadi diare pada 143 orang anak, dari 1178 jiwa anak yang terdiri dari 12 Desa yang ada di kecamatan Galesong Selatan kabupaten Takalar.

Dari uraian sebelumnya, dalam mengurangi persentase kematian maka salah satunya mengatasi masalah penyakit diare. Dari usaha yang direncanakan diharapkan menemukan tindakan yang tepat misalnya memanfaatkan tenaga medis terkhususnya kebidanan dengan cara melakukan asuhan bidan. Hal inilah yang menjadi motivasi penulis sehingga disusunlah KTI dengan mengangkat judul “Manajemen Asuhan Kebidanan pada Balita dengan Diare di Puskesmas Bontokassi Kabupaten Takalar”.

B. Tujuan penelitian

Karya Tulis Ilmiah ini memiliki tujuan. Tujuannya terdiri dari umum dan khusus, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Mampu melakukan pengaturan asuhan bidan kepada balita yang terjangkit penyakit diare di Puskesmas Bontokassi saat 2021

2. Tujuan Khusus

- a. Dilakukan penjabaran dan penalaran data awal pada balita dengan penyakit diare di tahun 2021.
- b. Dilakukan perumusan diagnosis/masalah aktual pada balita dengan diare pada tahun 2021.
- c. Dilakukan perumusan diagnosis/masalah Potensial pada balita dengan diare pada tahun 2021.
- d. Dilakukan identifikasi perlunya penindakan secepatnya dan kerjasama pada balita yang terjangkit diare pada tahun 2021 di puskesmas.
- e. Dilakukan rencana tindakan asuhan kebidanan pada balita dengan diare di puskesmas pada tahun 2021.
- f. Dilakukan asuhan yang di susun pada balita dengan diare di Puskesmas pada tahun 2021.
- g. Dilakukan hasil perbuatan yang telah diterapkan kepada balita dengan diare di Puskesmas pada tahun 2021.
- h. Dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada balita dengan diare di Puskesmas pada tahun 2021.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Ilmiah

Menjadi salah satu bahan rujukan informasi mengenai tenaga kebidanan rumah sakit saat menghadapi kejadian yang relevan dengan kasus pada balita

2. Manfaat Praktis

Menjadi salah satu rujukan informasi untuk yang memiliki peran dalam menentukan kebijakan dan melangsungkan program rumah sakit atau program dari dinkes dalam penyusunan program yang berkaitan dengan masalah Balita.

3. Manfaat Institusi

Menjadi salah satu referensi atau saran untuk teman-teman mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin jurusan kebidanan pada saat melaksanakan asuhan kebidanan berkaitan tentang “Manajemen Asuhan Kebidanan pada Balita dengan Diare.”

4. Manfaat untuk Penulis

Dapat memperluas pengetahuan serta pengalaman yang diperhitungkan saat menerapkan Manajemen Asuhan terkhusus dibidang kebidanan penanganan balita yang menderita diare.

D. Metode Penulisan

Metode penulisan yang diterapkan pada penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Yakni dengan memahami bacaan dan mempelajari berbagai literature yang ada kaitannya dengan Diare pada Balita. sebagai dasar teoritis yang diterapkan dalam Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Studi Kasus

Melaksanakan studi kasus yang menerapkan pendekatan pemecahan masalah lewat pengasuhan kebidanan terdiri dari : mengkaji, merumuskan diagnosis pada masalah potensial ataupun aktual, penerapan penanganan yang tidak tertunda atau merencanakan, pengaplikasian dan tes evaluasi pada pasien balita yang menderita diare.

Berikut ini adalah teknik penulisan dalam mengumpulkan data dan informasi yang aktual dan benar, yaitu :

a. Teknik Anamnesis klien yakni melaksanakan wawancara dengan orang tua klien atau dari pihak keluarga selain orang tua yang mengetahui betul informasi dan keterangan yang dibutuhkan, pelaksanaannya akan diamati oleh tenaga medis atau bidan di daerah tersebut

b. Pemeriksaan Tubuh

Melakukan pemeriksaan tubuh dengan sistematis agar ditemukan informasi yang utuh dari kaki sampai dengan kepala melalui auskultasi, palpasi, inspeksi, dan periksa Lab dan diagnosa lainnya merujuk pada format yang sudah direncanakan sebelumnya lewat kajian emosional, lalu reaksi

pada keadaan yang tengah dirasakan dan hubungan antar keluarga atau wali kepada tenaga medis dan masyarakat sekelilingnya.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilaksanakan melalui pengamatan kesehatan klien berasal dari berbagai macam sumber termasuk kutipan dokter, perawat, bidan, dan catatan tega medis lainnya yang bisa mendatangkan informasi terkait klien.

E. Aturan Penulisan


Aturan penulisan yang diterapkan pada Karya Tulis Ilmiah ini terdiri dari Bab I-V. pada Bab I terdapat pendahuluan yang dijabarkan menjadi latar belakang masalah, ruang lingkup penulis, tujuan, manfaat, metode, dan aturan penulisan.

Pada bab II terdapat tinjauan pustaka yaitu segala macam referensi pustaka di muat dalam bab ini, dsini memuat bahasan tentang pengertian balita, pengasuhan untuk balita, pembahasan tentang diare, dari segi pengertian, komplikasi, klasifikasi, karakter, klinis dan bagaimana rujukannya dalam Islam.

Selanjutnya di bab III dibahas studi kasus mengenai tujuh tahap varney yakni : mengidentifikasi informasi dasar, mengidentifikasi problem potensial, tindakan yang tidak tertunda dan kerjasama, suatu rencana intervensi, penerapan dan tes juga melaksanakan dokumentasi (SOAP)

Selanjutnya bab IV yakni mengenai perbandingan dan ketidakseimbangan mengenai teori dan praktik di RS dan asuhan kebidanan terhadap anak yang baru lahirdengan berat badan yang rendah.

Terakhir bab V yakni penutup, pada bab ini membahas kesimpulan dari pembahsan Karya Tulis Ilmiah serta saran dari penulis mengenai tindakan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya terdapat daftar pustaka, pada daftar pustaka terdapat seluruh data pustaka ilmiah yang merupakan referensi dan Karya Tulis Ilmiah ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Balita

1. Definisi Balita

Istilah balita adalah kata yang biasa digunakan untuk anak di bawah usia 5 tahun. Kelompok anak yang berumur 1 sampai 3 tahun disebut balita, dan yang berumur 3 sampai 5 tahun disebut anak prasekolah. Balita masih bergantung sepenuhnya pada orang tua untuk setiap aktivitasnya (Sutomo & Anggraini, 2010: 121).

Balita termasuk dalam anak usia dini merupakan pribadi atau kumpulan pribadi yang terdapat suatu populasi pada suatu rentan usia.

Secara psikologi, rentang usia balita 3 tahapan yaitu masa sebelum lahir, masa bayi dan masa awal kanak-kanak. Pada ketiga tahapan tersebut banyak terjadi perubahan yang mencolok, baik fisik maupun psikologis, karena tekanan budaya dan harapan untuk menguasai tugas-tugas perkembangan tertentu, yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pembagian menurut tahapan tersebut sangat tergantung pada faktor sosial, yaitu tuntutan dan harapan untuk menguasai proses perkembangan yang harus dilampaui anak dari lingkungannya.

Anak usia dini termasuk balita adalah individu atau kelompok individu dalam suatu populasi dalam rentang usia tertentu. Usia anak kecil bisa terbagi kedalam 3 kumpulan yaitu anak bayi 0-2 tahun, balita 2-3 tahun dan golongan umur sebelum sekolah (>3-5 tahun). Selanjutnya dari

pendapat Organisasi Kesehatan Dunia, keumpulan anak balita yakni rentan usia 0-60 bulan (Andriani dan Wirjatmadi, 2012).

Anak di bawah usia 5 tahun (balita, 12 sampai 59 bulan), di fase ini perkembangan tubuhnya dideteksi lambat dari pada fase bayi, namun motorik kasar dan halusnya berkembang dengan lebih cepat. Pada saat ini, anak itu egosentris, yaitu, ia memiliki ego yang begitu kuat sehingga seluruh yang ia akui adalah miliknya.

2. Pertumbuhan Balita

Membahas tentang pertumbuhan, pertumbuhan merupakan bertambah besar dan semakin banyaknya sel serta jaringan intraseluler, yang dapat di ukur dari perubahan bentuk fisik seperti tinggi badan, berat tubuh, lingkaran kepala dan yang lainnya, pertumbuhan adalah perubahan ukuran fisik yang dapat diukur panjang, berat dan lebarnya. (Kementrian Kesehatan RI, 2012).

Pertumbuhan dan perkembangan melalui rangkaian tes tertentu. Pertumbuhan fisik meliputi penambahan berat tubuh, tinggi tubuh, ukuran lingkaran kepala dan dada dan lingkaran perut. Selanjutnya tes pada tumbuhnya gigi, neurologi serta perkembangan secara sosial dan tes pada tingkat keremajaan (Andriani dan Wirjatmadi, 2012).

a. Pertumbuhan tinggi dan berat badan

Pada saat tahun ke 2, tingkat berat tubuh tercatat 0,25 kg perbulan, kemudian meningkat 2 kg perbulan hingga mencapai usia 10 tahun. Rata-rata panjang di ujung awal tahun meningkat 50% (75 cm) kemudian

bertambah 2 kali lebih besar di ujung tahun ke 4 (100 cm).

b. Perkembangan indera

Sejak usia dini diharapkan ke 5 inderanya bias berfungsi normal sebagaimana mestinya, indera yang dimaksud meliputi pendengaran, penglihatan, perasa, peraba dan penciuman bau. Semakin bertambah usia pendengaran anak yang berfungsi dengan baik menjadi sumber belajarnya dalam mengenal bahasa, anak akan merekam banyak kata-kata dan kalimat baru sehingga anak mampu berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya dengan bahasa sederhana yang dia ketahui dan pelajari.

c. Pertumbuhan gigi

Perubahan bentuk gigi sehat membutuhkan kalsium, gizi dan protein, fosfat, vitamin C dan D yang memadai. Pertumbuhan gigi terjadi berawal saat anak masih dalam bentuk janin usia 5 bulan semua gigi susu. Namun kadang terjadi keterlambatan erupsi gigi terdapat suatu gangguan asupan gizi dan pertumbuhan biasanya disebut gangguan hipotiroidisme. (Andriani dan Wirjatmadi,2012).

3. Kebutuhan Utama Tumbuh Kembang Anak

Segala perkembangan anak pasti akan diikuti dengan berubahnya fungsi tubuh. Contoh sederhananya yaitu saat berkembang kognitifnya maka terjadi pertumbuhan otak serta saraf pada otaknya. Tumbuh kembang anak terjadi secara berkesinambungan artinya tumbuh kembang masa kini sangat menentukan tumbuh kembang anak di tahap selanjutnya.

Adapun 3 kebutuhan prioritas anak saat proses tumbuh kembangnya :

a. Asuh

Mengenai pemberian gizi selama berada di kandungan bahkan setelah lahir, seluruh kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, mestinya di tangani secara medis seperti pemberian imunisasi serta intervensi secepatnya akan menyebabkan terjangkit penyakit (Jamil, dkk 2007 : 104-106).

b. Asih

Harus membuat anak merasa aman (*Emotional security*) membuat kontak secara fisik dan menumbuhkan kedekatan emosional dengan orang tua. Harus terpenuhi kebutuhan anak, rasa kasih dan sayang, rasa dihargai, diberi dukungan, masukan dan motivasi serta mengajarkan tanggung jawab agar anak tumbuh dengan sifat mandiri adalah dasar hidup yang harus kita ajarkan kepada anak (Jamil, dkk 2017 : 106-108).

c. Asah

Asah yaitu stimulasi dari atau rangsangan yang berasal dari lingkungan sosial tempat ia berada, semisal lingkungan tempat ia belajar dan main. Hal yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak adalah rangsangan. Ketika anak menerima stimulasi tepat maka akan menjadikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal dibandingkan dengan anak yang sedikit mendapat bahkan

tidak mendapat stimulasi sama sekali. Stimulasi dapat dilakukan saat usia sedini mungkin bahkan pada masa prenatal atau sebelum lahir, saat lahir stimulus pertama adalah bayi akan disusui oleh ibunya. Asah diperlukan untuk mengembangkan mental psikoanalisis dapat dilakukan lewat pelatihan dan pengajaran. (Jamil, dkk 2017 : 108).

B. Tinjauan Khusus Tentang Diare

1. Pengertian Diare

Penyakit diare merupakan penyakit yang menjadikan kegiatan buang air besar (BAB) seseorang menjadi lebih dari 3 kali dalam sehari, tinja yang dihasilkan encer atau tidak padat bahkan cair persis seperti air juga bisa saja bercampur dengan darah dan lendir. (Ariani, 2016 : 12).

Diare merupakan penyakit dengan ditandai Feses yang dihasilkan tidak normal memperlihatkan ciri tertentu yakni meningkatnya volume dan semakin tidak padat tinja, buang air besar semakin sering minimal 3 kali atau lebih dalam satu hari, khusus neonatus terjadi empat kali dalam satu hari) kadang bercampur dengan lendir dan darah juga kadang tidak. Diare terdiri dari 2 yakni akut dan kronik. Akut ditandai dengan berlangsungnya diare maksimal 14 hari dan kronik terjadi selama lebih 15 hari. (Utami dan Luthfiana, 2016 : 102).

Penyakit ini bisa terjadi disebabkan karena adanya kelainan yang terdapat pada pencernaan, daya serap pencernaan dan kelainan fungsi sekresi. Diare terjadi karena tidak normalnya perjalanan cairan dan elektrolit

pada usus makhluk hidup. Diare terjadi dengan tanda yang paling terlihat adalah cairnya tinja yang dihasilkan saat defekasi (Mahmud, 2019).

2. Etiologi diare

a. Diare Akut

Diare Akut disebabkan oleh masalah Kebersihan Lingkungan (Pembuangan Tinja, Pembuangan air Limbah, dan Sarana air bersih), Kebersihan Makanan, dan Infeksi mikroorganisme Bakteri (*Escheria coli*, *Clostridium difficile*, *Campylobacter*, *Salmonella*, *Shigella Spp*), Virus (*Adenovirus*, *Astrovirus*, *Rotavirus*, *Norwalk Virus*) dan Jamur (Jamur, Protozoa).

b. Diare Kronik

Secara etiologi untuk diare kronik cukup banyak yang menjadi sebab bukan hanya pada gangguan usus. Salah satunya yaitu gangguan pada endoktrin, gangguan hati, gangguan pada pankreas dan infeksi. di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia terjadi cukup banyak penyakit satu ini yakni karena infeksi.

Sebab paling umum terjadinya diare karena perhatian pada kebersihan diri dan lingkungan sangat rendah. Cuci tangan yang kerap diabaikan masyarakat di Negara berkembang ini sangat relevan menjadi sebab terjangkitnya penyakit diare bahkan penyakit selain diare juga umumnya berasal dari kurang pedulinya menerapkan cuci tangan . saat mencuci tangan dengan baik dan benar bisa menjadi tameng bagi diri dalam menghindari berbagai macam penyakit. Dalam pendidikan Islam

tidak jarang kita mendengar bahwa kebersihan sebagian dari Iman. Bersih dikaitkan dengan sesuatu yang memiliki fisik misalnya badan dan lingkungan yang bersih.

Dalam Islam kebersihan dianggap penting dari sisi ibadah dan moralnya, seperti yang kita ketahui tentang ilmu “Thaharah” memiliki makna bersuci atau suci.

Seperti dalam Hadis riwayat Muslim:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya : Kebersihan merupakan bagian dari Iman. (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut memberitahukan kita informasi penting tentang kebersihan yang ternyata merupakan hal yang sangat relevan dengan orang muslim yang beriman. Peduli dengan kebersihan diri dan lingkungan adalah anjuran yang harus diajarkan sedini mungkin sehingga menjadi kebiasaan hidup yang baik. Pendapat Jazariah tahun 2019 pada buku yang berjudul “Internalisasi Nilai-Nilai Hadist Kebersihan dalam Pendidikan Anak Usia Dini”, pembiasaan pola hidup bersih semestinya sudah diajarkan pada anak usia prasekolah, hal ini mendukung sisi pembentukan karakter anak. Aktivitas kebersihan sederhana seperti cuci tangan dengan sabun saat sebelum makan dan setelah makan atau sebelum dan setelah berkegiatan, pembiasaan menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, makan cemilan yang sehat dan dengan waktu makan yang diatur, dapat menggunakan toilet dengan bersih dan terbiasa membuang sampah

di tempat sampah. Agama Islam mengajarkan untuk memilih makanan baik serta sehat.

Salah satu Ayat yang menjelaskan tentang makanan dan minuman terdapat pada Surah AL-Baqarah:168, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya : “Wahai kalian manusia, makanlah dengan makanan halal dan baik dari bumi ini, dan janganlah sekalian kamu mengikuti jejak jejak syaitan, karena sungguh merekalah musuh yang nyata.”

Menurut Quraish Shihab menyatakan mengenai anjuran memakan makanan dan minuman sesuai ayat diatas berlaku pada seluruh manusia baik ia seorang muslim beriman ataupun bukan, namun harus diketahui bahwa tidak selamanya makanan dan minuman halal ini termasuk baik. Makanan halal terbagi menjadi 4 hukum yakni : wajib, sunnah, mubah dan makruh. Makanan dan minuman halal juga tergantung dari kondisi kesehatan masing-masing individu. Ada makanan minuman halal yang baik untuk si Fulan karena kesehatannya tidak akan terganggu saat mengonsumsinya, tapi ini tidak baik untuk si Fulanah karena kondisi kesehatannya akan terganggu saat mengonsumsinya. Ada pula yang halal tapi tidak mengandung gizi dan seketika makanan ini mejadi kurang baik. Jadi bagi Quraish Shihab makanan dan minuman yang mesti dikonsumsi adalah yang halal dan juga baik

Berdasarkan tafsir mufassir sebelumnya bisa dipahami bersama mengenai makanan dan minuman halal dan baik yang dianjurkan menurut

agama Islam. Selanjutnya ayat yang mengandung anjuran memakan dan meminum yang halal lagi baik untuk semua manusia baik yang muslim ataupun non muslim yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah, yang dimaksud halal adalah segala sesuatu yang tidak haram dan makanan minuman baik adalah semua yang sehat dan bergizi bagi manusia yang mengonsumsinya sesuai dengan keadaan kesehatan manusia itu masing-masing.

3. Klasifikasi Diare

a. Diare Akut

Diare akut terjadi lebih dari kali sehari dimana tinja yang dihasilkan berbentuk encer bercampur dengan lendir dan darah atau terkadang juga tidak dan hal ini terjadi pada anak/bayi yang berlangsung kurang dari 1 minggu (Junita, 2014:47–48).

b. Diare Kronik

Diare kronik terjadi lebih dari 4 pekan. Diare kronik terbagi menjadi 3 kelompok (Wiryani dan Wibawa, 2007 : 67).

1) Diare Sekretorik yaitu diare disebabkan kelainan pada transportasi air serta kelainan pada elektrolit yang melalui mukosa enterokolik.

Dengan ciri feses berukuran besar, encer, dan tidak menyebabkan nyeri dan bisa menetap karena puasa.

2) Diare osmotik yaitu diare karena makanan dan sistem serap dalam pencernaan yang kurang *soluteosmotic* cukup aktif pada lumen hingga melewati kapasitas resorpsi kolon. Feses mengandung air lebih banyak

hingga sama dengan banyaknya solute. Diare jenis ini juga bisa membaik saat penderitanya berpuasa.

- 3) Diare Inflamasi ditandai dengan rasa sakit, suhu tubuh meningkat, bahkan pendarahan dan tanda-tanda lainnya. Mekanisme yang ada bukan hanya pada eksudasi tetapi tergantung dari posisi lesi dan melewati malabsorpsi lemak, kelainan pada absorpsi cairan dan atau elektrolit pada tubuh serta kelebihan sekresi karena terjadi lepasnya cytokines mediator inflamasi lainnya. Hal ini memiliki ciri munculnya leukosit atau protein dari leukosit misalnya calprotectin dari analisis tinja. Kehilangan protein eksudatif adalah karena kejadian dari inflamasi cukup berat hingga dapat menyebabkan adema anasarka.

c. Diare Menurut Banyaknya Kehilangan Cairan (Tingkatan Diare)

- 1) Diare yang tidak disertai dehidrasi

Tanda-tanda dehidrasi ini tidak terlihat dari bentuk fisik yang berubah pada balita, balita tidak menunjukkan tanda seperti gelisah dan menangis, balita terlihat baik-baik saja, tidak terjadi kehausan serius. (Zen Zantosa, 2019).

- 2) Diare yang mengalami dehidrasi sedang atau ringan

Ini ditandai anak yang lebih rewel dan gelisah dari biasanya, terlihat kering mulut dan lidahnya, saat kulitnya dicubit akan kembali dengan lambat, mata yang cekung serta kering, dan anak selalu kehausan dengan selalu meminta air (OctaDwiendaR, SKM. et al., 2014).

Apabila balita memperlihatkan salah satu gejala diatas artinya anak mengalami dehidrasi ringan.

3) Diare yang mengalami dehidrasi Berat

Tanda yang bisa dilihat dari tubuh balita yang lemas lebih parahnya bisa sampai pingsan atau letargis, lidah mulut balita yang kering, matanya cekung dan kering. Balita akan merasa sangat haus jadi ia akan selalu minta minum tetapi akan ia muntahkan karena sulit menelan air.

4. Patofisiologi

Aturan mendasar sebab terjadinya penyakit diare yaitu terganggunya osmotik yakni terjadinya penyerapan makan yang tidak normal pada usus hingga dapat menyebabkan tertekannya osmotik menjadikan transportasi cairan dan elektrolit sampai terjadilah diare. Maka dari itu sistem sekresi cairan dan elektrolit bertambah lalu muncul diare. Juga terjadi kelainan pada motilisasi usus menjadi sebab hiperperistaltik serta hipoperistaltik. Akibat yang ditimbulkan diare yaitu berkurangnya cairan tubuh dan dehidrasi tingkat ringan hingga berat. Hal ini menjadikan terganggunya asam basa, kekurangan gizi, hipoglikemia hingga terganggunya sirkulasi. Kekurangan gizi karena lapar, saat diare nafsu makan cenderung menurun dan sekresi meningkat serta terjadi sirkulasi darah yang terganggu.

5. Manifestasi Klinik Diare

Pada awalnya balita terlihat rewel, tidak bisa tenang, biasanya mengalami demam, berkurangnya nafsu makan. Tanda selanjutnya menunjukkan tinja yang dikeluarkan encer bahkan cair yang biasanya bercampur dengan lendir dan darah. Semakin lama tinja yang dikeluarkan berwarna agak kehijauan disebabkan tercampurnya dengan empedu. Menyebabkan terlukanya sekitar anus karena defekasi yang terlalu sering dan feses semakin lama semakin asam karena produksi asam laktat dari laktosa tidak bisa diabsorpsi oleh usus karena diare (Utami dan Luthfiana, 2016: 103).

Muntah bisa saja terjadi setelah atau sebelum diare hal ini disebabkan karena peradangan pada lambung karena terganggunya asam basa dan elektrolit. Saat kehilangan cairan dan elektrolit pada balita semakin meningkat maka akan semakin terlihat dari tingkat dehidrasi balita. Berat tubuh turun, berkurangnya turgor pada kulit, mata cekung dan kering, ubun-ubun membesar dan cekung, kulit, lidah dan mulut mengering. Dari tingkat air yang hilang bisa di kelompoknya menjadi dehidrasi berat, sedang dan ringan, lalu berdasar tonisitas plasma bisa dikelompokkan kedalam dehidrasi isotonic, hipotonik dan hipertonik (Utami dan Luthfiana, 2016: 102).

6. Komplikasi

Adapun yang menjadi sebab diare bertahan lebih lama. Widoyono (2011: 197-198) menyatakan sebagai berikut:

a. Dehidrasi

Hal ini dipengaruhi berdasarkan banyaknya cairan tubuh yang berkurang. Dehidrasi terbagi menjadi 3 yaitu ringan, sedang dan parah.

b. Kelainan Sirkulasi

Hal ini terjadi pada penderita diare akut. Berkurangnya air dalam tubuh dalam waktu singkat. Saat 10% air dari berat tubuh yang berkurang maka penderita diare akan mengalami hypovolemia sehingga penderita akan syok atau presyok.

c. Asidosis atau Terganggunya Asam Basa

Asidosis terjadi karena berkurangnya air pada tubuh atau bikarbonat. Jadi kompensasinya menjadikan pernafasan tubuh lebih cepat agar dapat meningkatkan pH arteri.

d. Hipoglikemia atau Kadar Gula Darah yang Rendah

Balita yang mengalami malnutrisi kemungkinan akan mengalami hipoglikemia. Koma pada balita disebabkan oleh hipoglikemia. Belum diketahui apa sebab pastinya. Boleh jadi karena air ekstra seluler lalu kemudian hipotonik dan air memasuki intraseluler yang menjadikan edema di otak dan akhirnya koma.

e. Terganggunya Gizi

Terganggu gizi dikarenakan kurangnya makanan masuk ke tubuh dan pengeluaran yang terlalu banyak, dan akan tambah parah jika menghentikan asupan makanan, apalagi jika penderita mengalami malnutrisi sebelumnya.

7. Penatalaksanaan

Kematian karena diare dapat dihindari jika diberikan cairan rumah tangga, oralit, zinc, makanan sesuai dengan umur (Saat diare dan selama masa penyembuhan) dan mengobati penyakit diare. Terdapat 5 Lintas Penanganan Diare pada balita yaitu :

a. Rehidrasi yang adekuat

Oralit merupakan campuran garam elektrolit, seperti natrium klorida (NaCl). Kalsium Klorida (KC), dan trisodium sitrat hidrat, serta glukosa anhidrat. Dimana manfaat oralit diberikan untuk mengganti cairan dan elektrolit dalam tubuh yang berbuang saat diare. Walaupun air sangat penting untuk mencegah dehidrasi, air minum tidak mengandung garam elektrolit yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit dalam tubuh sehingga lebih diutamakan oralit. Campuran glukosa dan garam yang terkandung dalam oralit data diserap dengan baik oleh usus penderita diare. Waktu pemberian oralit diberikan segera bila anak mengalami diare, sampai diare berhenti.

Dosis pemberian oralit sebanyak 700 ml dalam 3 jam pertama dan dilanjutkan 100 ml tiap kali BAB (Archieobias, 2016).

Umur	≤4 bulan	4 - < 12 bulan	1- 2 tahun	2- < 5 tahun
Berat Badan	< 6 kg	6 - < 10 kg	10 - < 12 kg	12 – 19 kg
Jumlah (ml)	200 – 400	400 – 700	700 – 900	900 - 1400

Selanjutnya kasus diare dengan dehidrasi berat dengan atau tanpa tanda-tanda syok, diperlukan rehidrasi tambahan dengan cairan parenteral. Bayi dengan usia <12 bulan diberikan Ringer Laktat (RL) sebanyak 30 ml/KgBB selama 1 jam, dapat di ulang bila denyut nadi masih terasa lemah. Apabila denyut nadi teraba adekuat, maka ringer laktat dilanjutkan sebanyak 70 ml/kgBB dalam lima jam.

Anak berusia >1 tahun dengan dehidrasi berat, dapat diberikan ringer laktat (RL) sebanyak 30 ml/KgBB selama setengah sampai 1 jam. Jika nadi teraba lemah maupun tidak teraba, langkah pertama dapat diulang. Apabila nadi sudah kembali kuat, dapat dilanjutkan dengan memberikan ringer laktat (RL) sebanyak 70 ml/KgBB selama dua setengah hingga tiga jam.

b. Suplemen Zinc

Suplemen zinc digunakan unruk mengurangi durasi diare, menurunkan risiko keparahan penyakit, dan mengurangi episode diare. Selain itu zinc bisa meningkatkan imunitas tubuh manusia jadi tubuh akan kebal terhadap diare 2-3 bulan kedepan saat sesudah balita mengalami penyakit diare. Pemberian zinc pada tubuh harus sesuai dosis 10 mg/hari (Usia <6 bulan) dan 20 mg/hari (Usia >6 bulan). Zinc terus di berikan

sekitar 10-14 hari setiap harinya walaupun balita sudah tidak diare lagi. (Wulandari,2011).

c. Antibiotik

Antibiotik jangan diberikan kecuali ada indikasi misalnya diare berdarah atau kolera. Pemberian antibiotik yang tidak rasional justru akan memperpanjang lamanya diare karena akan mengganggu keseimbangan flora usus dan *Clostridium difficile* yang akan tumbuh dan menyebabkan diare sulit disembuhkan.

Pemberian antibiotik dilakukan terhadap kondisi-kondisi seperti: Patogen sumber merupakan kelompok bakteri, diare berlangsung sangat lama (>10 hari) dengan kecurigaan *Enteropathogenic E coli* sebagai penyebab, penderita memiliki tambahan diagnosis penyakit sickle cell, infeksi salmonella pada anak usia yang sangat muda, terjadi peningkatan temperature tubuh (>37,5°C) atau ditemukan kultur darah positif bakteri..

d. Pemberian ASI dan Makanan

Pemberian makan dilakukan sesuai umur anak dengan menu yang sama pada waktu anak sehat untuk mencegah kehilangan berat badan serta pengganti nutrisi yang hilang. Adanya perbaikan nafsu makan menandakan fase kesembuhan. Memberikan makanan selama diare kepada balita (usia 6 bulan keatas) penderita diare akan membantu anak tetap kuat dan tumbuh serta mencegah berkurangnya berat badan.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan cairan terbaik bagi seorang bayi untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. Zat kekebalan

dalam ASI diantaranya adalah secretory-IgA (sIgA), Lactobacillus bifidus, laktoperoksidase, lizozim, dan leukosit akan menurunkan infeksi pada saluran pernafasan, telinga, diabetes mellitus, dan penyakit alergi.

Menurut penelitian yang terdapat di afrika, banyak ibu yang selalu memberikan ASI dan makanan pendamping ASI selama anaknya mengalami diare untuk mencegah terjadinya kurang gizi. Pendidikan kesehatan harus fokus mengenai manfaat, inisiasi dini dan mempersiapkan Oralit di rumah dengan benar. Mengonsumsi Madu. Madu memiliki manfaat yang sangat tinggi khususnya dalam menangani diare, karena madu dapat mengatasi berbagai infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau mikroba. Madu memiliki efek antibakteri dan kandungan nutrisi serta dapat mengganti cairan tubuh yang hilang (Sari dkk, 2021: 71).

e. Edukasi kepada Orang tua/pengasuh

Menganjurkan orang tua untuk memeriksakan anaknya ke Puskesmas apabila didapatkan gejala seperti:

- 1) Demam
- 2) Tinja berdarah
- 3) Makan dan atau minum sedikit
- 4) Terlihat sangat kehausan
- 5) Intensitas dan frekuensi diare semakin sering
- 6) Belum ada perbaikan selama tiga hari (IDAI, 2015)

Mengonsumsi Madu memiliki manfaat yang sangat tinggi khususnya dalam menangani diare, karena madu dapat mengatasi berbagai infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau mikroba. Madu memiliki efek antibakteri dan kandungan nutrisi serta dapat mengganti cairan tubuh yang hilang (Sari dkk, 2021: 71).

Dalam Al-quran dituliskan kandungan dan manfaat madu sebagai obat untuk penyakit perut dan menjelaskan kandungan dalam madu tersebut dalam Q.S An-Nahl:69

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Kemudian makanlah dari setiap dari buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu dalam keadaan mudah. Keluar dari perutnya minuman yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat penyembuhan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang berpikir. (Kementrian agama, 2015:274)

Tafsir Ringkas Kemenag RI melanjutkan ilmiahnya kepada lebah, Allah berfirman, “Kemudian makanlah, yakni isaplah, dari segala macam bunga dari buah-buahan pada pepohonan yang besar maupun kecil, lalu tempuhlan jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan Pencipta dan Pemelihara-mu, yang telah dimudahkan bagimu. Dengan izin dan kekuasaan Allah, dari perut lebah itu keluar sejenis minuman yang amat lezat berupa madu yang bermacam-macam warna dan rasa-nya. Di dalamnya terdapat kandungan yang bermanfaat bagi daya tahan tubuh dan obat yang dapat menyembuhkan bagi beberapa penyakit manusia.

8. Pencegahan

. Terdapat pada Surat Ar-Ra'd:11, yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya : Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Penjelasan Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

mengenai Isi dari Surat Ar-Ra'd adalah Allah memiliki malaikat yang datang secara bergantian kepada manusia, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang menjaganya dari perintah Allah dan menghitung apa-apa yang berasal darinya kebaikan maupun keburukan. Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum, kecuali apabila mereka sendiri yang merubah apa yang Dia perintahkan kepada mereka, lalu mereka berbuat maksiat kepadaNya. Dan apabila Allah ingin menimpakan malapetaka kepada suatu kelompok, maka tidak jalan untuk menghindarinya, dan tidak ada penolong bagi mereka selain Allah yang akan menangani urusan mereka, yang akan mendatangkan apa-apa yang mereka cintai dan menolak Dari mereka apa-apa yang tidak mereka sukai.

Adapun Pencegahan yang dapat di lakukan untuk mencegah terjadinya diare,yaitu:

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer atau pencegahan tingkat pertama dilakukan pada masa prepatogenesis dengan tujuan untuk menghilangkan faktor risiko terhadap diare. Tindakan yang dilakukan yaitu Pemberian ASI eksklusif. Balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif lebih berisiko mengalami penyakit infeksi. Pemberian ASI <6 bulan berpeluang lebih cepat terkena infeksi, terutama penyakit diare. Diare berkontribusi terhadap terjadinya kekurangan gizi, kehilangan elektrolit tubuh (Dahliansyah dkk, 2018).

Anjuran Memberi ASI pada anak juga terdapat dalam Al-Qur'an Pada Surat Al-Baqarah Ayat 233, yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan

antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam surat al-Baqarah ayat 233 diatas, disebutkan bahwa “ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”. Kata Ibu dalam ayat tersebut menggunakan **الْوَالِدَاتُ** yang menurut Quraish Shihab berarti ibu secara umum, tidak harus ibu kandung. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya air susu ibu untuk pertumbuhan anak hingga tidak harus diperoleh dari ibu kandung. Namun, air susu ibu kandung tentu lebih diutamakan, karena membuat anak merasa nyaman dan mendekatkan ikatan batin antara ibu dan anak.

Kemudian terkait lamanya menyusui anak, dalam Surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dalam Tafsir Kemenag dikatakan hal itu berarti membolehkan ibu menyusui anaknya kurang dari dua tahun, apabila bersepakat dalam diskusi suami istri. Hal tersebut berlaku jika ada alasan khusus seperti, anjuran dokter untuk mempersingkat waktu menyusui demi kesehatan ibu ataupun bayi. Namun, al-Qur'an tetap menganjurkan, dengan penekanan, untuk menyusui. Mengutip Tafsir al-Misbah, dari penggalan ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa tolok ukur menyusui anak adalah selama dua tahun, tidak lebih.

b. Pencegahan Sekunder

Menentukan diagnosa dini dan pengobatan yang cepat dan tepat, serta mencegah terjadinya efek samping dan komplikasi. Upaya yang dilakukan yaitu pemberian hidrasi oral yang efektif dan merupakan intervensi terbaik adalah boulardii, seng dan smektit. Oralit adalah campuran garam elektrolit seperti natrium klorida (NaCl), kalium klorida

(KCL), dan trisodium sitrat hidrat, serta glukosa anhidrat. Oralit diberikan untuk mengganti cairan dan elektrolit dalam tubuh yang terbuang saat diare (Amaliah dkk, 2021: 7).

c. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier adalah upaya untuk menghindari terjadinya komplikasi. Bahaya yang dapat diakibatkan diare adalah kurang gizi dan kematian. Upaya yang dilakukan adalah melakukan perawatan sesuai dengan derajat dehidrasi. Bagi penderita diare dengan tanpa dehidrasi diberikan rehidrasi oral seperti oralit dan Bagi penderita diare dengan dehidrasi berat diberikan cairan IV dengan RL dan memberikan makanan secukupnya untuk mencegah berkurangnya berat badan (Ariani, 2016: 75-76).

C. Proses Manajemen Asuhan kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen Kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnose kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses manajemen ini terdiri dari 7 langkah berurutan dimana disetiap langkah disempurnakan secara periodic, proses ini dimulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi.

Dengan adanya proses manajemen asuhan kebidanan ini maka mudah kita dapat mengenali dan mengidentifikasi masalah selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan suatu asuhan yang aman dan efektif.

2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Menurut Helen Varney, Proses manajemen asuhan kebidanan terdiri dari 7 langkah yaitu sebagai berikut :

a. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar

Adapun pengumpulan data dasar yang lengkap untuk menilai yang menyangkut keadaan klien, data ini termasuk riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium serta laporan keterangan tambahan lain hubungan dengan kondisi klien yang di dapat melalui wawancara pada klien ataupun keluarga.

Anamnesa, meliputi Tanya jawab untuk memperoleh meliputi riwayat kesehatan anak, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data, social, ekonomi dan psikologi serta mengalami Buang Air Besar sejak kapan dan berapakah kali.

Pemeriksaan Fisik meliputi : pemeriksaan tanda-tanda vital anak, keadaan umum anak, dan pemeriksaan fisik secara inspeksi meliputi : anak tampak lesu, konjungtiva pucat dan aktivitas berkurang.

Diare adalah Buang Air Besar (BAB) encer atau bahkan berupa air saja (mencret) biasanya lebih dari 3 kali dalam sehari, yang terbagi atas : Diare Akut yaitu diare yang berlangsung dalam waktu kurang dari 2 minggu, dan Diare Kronik adalah diare yang berlangsung lebih dari 4 minggu.

Tanda dan gejala diare sendiri yaitu pertama anak menjadi cengeng, gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan

berkurang atau tidak nafsu makan, kemudian timbul diare. Diare yang tidak segera ditangani akan menyebabkan tinja semakin lama berubah warna menjadi kehijauan disertai darah. Anus dan sekitarnya menjadi lecet akibat dari asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak dapat diabsorpsi usus selama diare (Ariani, 2016).

Gejala klinis penyerta diare yaitu adalah demam, muntah, tinja berdarah, dan tinja berlendir (Anggrelidkk, 2015: 4). Gambaran klinis diare kronik/persisten dapat disertai penurunan nafsu makan, muntah, demam, serta adanya lendir dalam tinja. Gejala yang timbul tidak khas, karena sangat terkait dengan penyakit yang mendasarinya.

b. Langkah II: Identifikasi diagnosa/Masalah aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan intervensi yang benar atas data yang dikumpulkan. Diagnose adalah hasil analisa dan perumusan masalah yang diputuskan dalam menegakkan diagnosa bidan dengan menggunakan pengetahuan sebagai dasar atau arahan untuk mengambil tindakan.

Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan, yaitu data subyektif : anak BAB 9 kali per hari , anak gelisah dan muntah tiap kali makan, data obyektif : keadaan umum lemah, mata cekung, berat badan menurun, turgor kulit berkurang, selaput lendir bibir dan mulut serta kulit tampak kering, dan anus lecet. Sehingga dapat merumuskan diagnosa kebidanan, masalah yang spesifik yaitu anak dengan diare.

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial

Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial lainnya berdasarkan diagnosis/masalah yang sudah ada yaitu bentuk antisipasi, pencegahan apabila perlu menunggu dengan waspada dan persiapan untuk suatu pengakhiran apapun. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, sangat diharapkan oleh bidan jika masalah potensial benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman.

Pada kasus ini Balita dengan Diare mempunyai resiko kekurangan cairan seperti Dehidrasi, gangguan sirkulasi, gangguan Asam Basa, hipoglikemia, dan gangguan gizi.

Upaya pencegahan Diare pada balita salah satunya yaitu Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat seperti Mencuci tangan menggunakan sabun terutama setelah membuang tinja, sebelum menyiapkan makanan dan menyuapi makanan pada anak.

d. Langkah IV : Melaksanakan Tindakan *Emergency* atau Kolaborasi

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Pada kasus Diare pada balita tindakan segera yaitu pemberian Larutan Oralit . Dan jika anak tampak lesu, konjungtiva pucat dan aktivitas berkurang harus dilakukan pemberian cairan melalui intravena.

e. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan

Membuat suatu rencana asuhan yang menyeluruh mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan kesehatan. Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien juga akan melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, tugas bidan adalah merumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana asuhan bidan bersama klien kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum melaksanakannya (Yulifah & Surachmindari, 2014 :125-137).

Tujuan yang ingin dicapai adalah keadaan anak kembali normal, Diare dapat teratasi dan upaya agar masalah potensial tidak terjadi. Kriteria dalam mencapai tujuan yaitu ibu dapat mengatasi Diare yang dialami oleh anak.

Adapun perencanaan yang akan dilakukan yaitu melakukan observasi TTV, mengkaji warna kulit anak, tingkat kesadaran dan membrane mukosa, memberikan lebih banyak cairan dari biasanya seperti oralit, memberikan suplemen zinc, dan memberikan konseling pada ibu mengenai pentingnya memberikan ASI pada anak dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah.

f. Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan

Melaksanakan perencanaan asuhan menyeluruh, bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk

mengarahkan pelaksanaannya (yaitu : memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana) (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137).

Pelaksanaan asuhan kebidanan pada Balita dengan *Diare* sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh bidan dan telah disepakati oleh klien.

g. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut lebih efektif sedang sebagian belum efektif (Jannah 2013: 103).

Kriteria evaluasi asuhan kebidanan pada balita dengan diare adalah keadaan umum baik, ubun-ubun dan mata tidak cekung, turgor kulit kembali normal, mulut dan bibir tidak kering, tidak terjadi dehidrasi, dan BAB menjadi normal.

D. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP

Varney menyatakan bahwa alur berpikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan oleh seseorang bidan melalui proses berpikir dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

a. *S (Subjektif)*

Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa.

b. *O (Objektif)*

Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien (keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik), hasil laboratorium dan uji diagnosis lain yang merumuskan dalam data focus untuk mendukung asuhan.

c. *A (Assesment)*

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi:

- 1) Diagnosis/ masalah aktual
- 2) Antisipasi diagnosis/ masalah potensial
- 3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter/ konsultasi/ kolaborasi dan atau rujukan (langkah I, II, III, IV varney).

d. *P (Planning)*

Pendokumentasin tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment.

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA NY “M”

DENGAN DIARE AKUT DI PUSKESMAS BONTOKASSI

TANGGAL 01 MARET 2022

Nomor Register : 321

Tanggal Masuk : 1 Maret 2022 pukul : 10.00 WITA

Tanggal Pengkajian : 1 Maret 2022 pukul : 10.00 WITA

Nama Pengkaji : Isra Aulia Nur Ilahi

Langkah I : Identifikasi Data Dasar

A. Identifikasi Bayi dan Orang Tua

1. Identitas Bayi

Nama : By “M”

Umur : 9 Bulan

Anak Ke : 1

Jenis Kelamin : Laki-laki

2. Identitas Ibu/Ayah

Nama : Ny “H” / Tn “I”

Umur : 29 tahun / 28 tahun

Nikah/Lamanya : 1x / ± 3 tahun

Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Bontokassi

B. Anamnesa (Data Subyektif)

1. Keluhan Utama

Ibu mengatakan bayinya mencret 7 kali sejak tadi malam dengan tinja Cair dan muntah 1 kali.

2. Riwayat Kesehatan

a) Imunisasi

Ibu mengatakan bayinya sudah mendapatkan Imunisasi BCG, DPT 1,2,3, Polio 1,2,3,4 dan Hepatitis 1, 2, 3.

b) Riwayat Penyakit Lalu

Ibu mengatakan bayinya tidak pernah sakit berat, operasi dan tidak pernah cidera.

c) Riwayat Penyakit Sekarang

Ibu mengatakan sejak tadi Kemarin malam Bayinya buang air besar 7 kali sehari dengan konsistensi cair disertai demam dan muntah 1 kali di rumah belum mendapat perawatan kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapat pengobatan.

d) Riwayat Penyakit Keluarga/Menurun

Ibu mengatakan keluarganya baik dari pihak ibu maupun suami tidak mempunyai riwayat penyakit menular seperti TBC, hepatitis ataupun riwayat penyakit menurun seperti Jantung, hipertensi, DM, Asma.

3. Riwayat Sosial

a) Yang Mengasuh

Ibu mengatakan bayinya diasuh oleh orang tua kandung.

b) Hubungan dengan anggota keluarga

Ibu mengatakan hubungan bayinya dengan anggota keluarga baik-baik saja dan tidak ada masalah.

c) Hubungan dengan teman sebaya

Ibu mengatakan hubungan bayinya dan teman sebaya baik.

d) Lingkungan rumah

Ibu mengatakan lingkungan rumah aman, bersih dan nyaman.

4. Pola Kebiasaan Sehari-hari

a) Nutrisi

(1) Makanan yang disukai

Ibu mengatakan bayinya belum tahu makanan yang disukai.

(2) Makanan yang tidak disukai

Ibu mengatakan bayinya belum tahu makanan yang tidak disukai.

(3) Pola makan sehari-hari

Sebelum Sakit

Makan Pagi : Ibu mengatakan By “M” makan pagi Pukul 06.30 WITA, dengan Porsi $\frac{1}{2}$ mangkok, menu nasi tim (nasi, bayam, wortel dan hati ayam) dan minum air putih.

Makan Siang : Ibu mengatakan By “M” makan siang \pm jam 11.00 WITA dengan $\frac{1}{2}$ mangkok, menu nasi tim (nasi, bayam, wortel, dan hati ayam) dan minum ASI dan susu formula.

Makan Sore : Ibu mengatakan bayinya makan masih sore jam 17.00 WITA dengan $\frac{1}{2}$ mangkok, menu nasi tim (nasi, bayam, wortel, dan hati) dan minum ASI dan susu formula.

Selama Sakit

Ibu mengatakan By “M” makan dengan menu nasi lembek/bubur, telur dan buah pisang dengan porsi sedikit tidak dihabiskan dan minum air putih setiap makan.

b) Istirahat/Tidur

Sebelum Sakit

Tidur Siang : Ibu mengatakan bayinya tidur siang setiap jam 12.00 WITA lamanya \pm 2 jam/hari.

Tidur Malam : Ibu mengatakan bayinya tidur malam jam 19.. WITA lamanaya \pm 8 jam/hari.

Selama Sakit

Ibu mengatakan selama sakit pola istirahat bayinya tidak menentu.

c) Personal Hygiene

Sebelum Sakit : Ibu mengatakan bayinya mandi pagi pukul 07.00 WITA, mandi sore pukul 16.30 WITA.

Selama Sakit : Ibu mengatakan selama sakit bayinya hanya di basuh dengan waslap basah pukul 07.00 WITA.

d) Aktivitas

Sebelum Sakit : Ibu mengatakan bayinya sangat aktif jika di ajak bermain.

Selama Sakit : Ibu mengatakan selama sakit bayinya aktivitasnya sedikit, tidak banyak bermain seperti biasa (kurang aktif).

e) Eliminasi

Sebelum Sakit

BAK : Ibu mengatakan bayinya BAK \pm 4 kali sehari, konsistensi warna kuning jernih, bau khas urine.

BAB : Ibu mengatakan bayinya BAB \pm 2 kali sehari, konsistensi warna kuning bau khas feses dan tidak lembek.

Selama Sakit

BAK : Ibu mengatakan selama sakit bayinya BAK \pm 4-5 kali /hari berwarna kuning jernih, lancer.

BAB : ibu mengatakan selama sakit bayinya BAB \pm 5 kali/hari dengan konsistensi cair.

- f) Data Psikologis, Spiritual dan Ekonomi
- Orang tua selalu mendoakan bayinya agar segera membaik
 - Hubungan ibu, suami dan lingkungan sekitarnya baik
 - Penghasilan suami cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami.

C. Pemeriksaan Fisik

1) Status Generalis

- a) Keadaan Umum : Lemah
- b) Kesadaran : Composmentis
- c) TTV : S : 38,5 $^{\circ}$ c
N : 130 x/menit
P : 40 x/menit
- d) BB / PB : 10 kg / 70 cm

2) Pemeriksaan Fisik

- a) Kepala : Ubun-Ubun Cekung.

- (1) Rambut : Bersih, hitam, tidak mudah rontok.
- (2) Mata : Mata Cekung.
- (3) Telinga : Bersih, tidak ada serumen, kanan dan kiri simetris.
- (4) Hidung : Bersih, tidak terdapat cairan atau secret, simetris.
- (5) Mulut : Bibir warna pucat tidak ada labioskisis dan labiopalatoskis, tidak stomatitis.

- b) Kulit : Bersih kering, turgor kulit bila dicubit kembalinya cepat.
- c) Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar thyroïd.
- d) Dada : Tampak Simetris, tidak ada penarikan dinding dada ke dalam.
- e) Perut : Turgor pada perut jika dicubit kembalinya cepat sedikit kembang.
- f) Ekstremitas : Dapat bergerak bebas, jari kaki dan tangan lengkap.

3) Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan Feses

Amoeba : (-)

Bau : Khas.

Konsistensi : Cair.

Lendir : (+)

Darah : (-)

Telur Cacing : (-)

Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Diagnosa Aktual : Bayi "M" Usia 9 bulan dengan diare akut

Masalah Aktual : Bayi tampak lemah, rewel, Bayi BAB 7 kali sehari, dengan konsistensi tinja cair sejak kemarin malam 28 februari 2022 disertai muntah sebanyak 1 kali.

Data dasar :

Data Subyektif (DS)

- 1) Ibu mengatakan bayinya BAB 7 kali sehari dengan tinja berbentuk cair.
- 2) Ibu mengatakan bayinya juga mengalami demam.
- 3) Ibu mengatakan bayinya merasa haus terus-menerus, lemah, rewel dan gelisah.
- 4) Ibu mengatakan bayinya muntah 1 kali.
- 5) Ibu mengatakan dirumahnya memelihara kucing dan ayam.

Data Obyektif (DO)

- 1) Keadaan Umum : Lemah
- 2) Kesadaran : Composmentis
- 3) TTV : N : 130x/menit, R : 40x/menit, S : 38,5°C.
- 4) Berat badan sebelum sakit 10 kg.
- 5) Berat badan selama sakit 10 kg.
- 6) Panjang Badan 70 cm
- 7) Mata dan ubun-ubun cekung
- 8) Kulit kering, turgor bila dicubit kembalinya cepat

Analisa dan Interpretasi data :

1. Diare adalah Buang Air Besar (BAB) encer atau bahkan berupa air saja (mencret) biasanya lebih dari 3 kali sehari. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi Buang Air Besar (BAB) >3 kali sehari disertai perubahan konsistensi tinja (menjadi lebih cair atau setengah padat) dengan atau tanpa lender dan darah (Ariani,2016: 12).
2. Diare akut adalah Buang Air Besar Yang ditandai dengan frekuensi yang meningkat dari biasanya atau lebih dari tiga kali sehari dengan konsistensi Tinja menjadi cair dan bersifat mendadak yang berlangsung dalam waktu kurang dari 1 minggu.
3. Anak dengan Diare mula-mula akan menjadi cengeng, gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, dan nafsu makan berkurang. Tinja cair dan mungkin disertai lender dan darah. Bila anak telah kehilangan banyak cairan dan elektrolit, maka gejala dehidrasi makin tampak. Berat badan menurun, turgor kulit berkurang, mata dan ubun-ubun membesar menjadi cekung, selaput lendir bibir dan mulut serta kulit tampak kering.

Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Masalah potensial balita dengan Diare akut pada By “M” adalah diare kronik dan Dehidrasi.

Data Subjektif (DS) :

- 1) Ibu mengatakan anaknya BAB kurang lebih 7 Kali sejak kemarin malam dengan konsistensi tinja cair.

- 2) Ibu mengatakan bayinya malas makan dan menyusu
- 3) Ibu mengatakan bayinya juga mengalami demam
- 4) Ibu mengatakan bayinya merasa haus terus-menerus, lemah, rewel dan gelisah.
- 5) Ibu mengatakan anaknya muntah 1 kali.
- 6) Ibu mengatakan dirumahnya memelihara kucing dan ayam.

Data Objektif (DO) :

- 1). Keadaan Umum : Lemah
- 2). Kesadaran : Composmentis
- 3). TTV :

S	: 38,5°c
N	: 130 x/menit
P	: 40 x/menit
- 4). BB : 10 kg
- PB : 70 cm

- 5). Kulit Tampak kering

Analisa dan Interpretasi Data :

Dehidrasi yaitu kehilangan cairan dari dalam tubuh. Dehidrasi disebabkan karena kebutuhan cairan lebih banyak dari asupan yang diterima sehingga mengakibatkan volume cairan dalam darah berkurang.

Langkah IV : Melakukan Tindakan Segera/Kolaborasi

Kolaborasi dengan Perawat untuk Melakukan Rehidrasi Pemberian Cairan seperti larutan Oralit.

Langkah V : Rencana Tindakan

1. Tujuan : Kebutuhan cairan dan nutrisi terpenuhi, tidak terjadi diare kronik,
2. Kriteria : BAB pada bayi dalam batas normal (2 kali sehari), suhu bayi dalam batas normal ($36,5^{\circ}\text{C}$ - 37°C), bayi sudah mau makan dan minum .

Tanggal 01 Maret 2022

Pukul : 10.10 WITA

1. Berikan salam dan sapa serta bersikap sopan dan berikan perhatian sepenuhnya kepada klien
Rasional : agar terjadi hubungan emosional dengan baik.
2. Beritahu ibu dan ayahnya tentang keadaan anaknya saat ini
Rasional : Ibu dan ayahnya berhak mengetahui keadaan bayinya dan informasi yang diberikan dapat mengurangi kecemasan ibu dan ayahnya serta diharapkan ibu dapat bersikap kooperatif dengan tindakan yang diberikan.
3. Jelaskan pada orang tua tanda bahaya diare
Rasional : Penjelasan tentang tanda bahaya diare dapat membantu orang tua mengetahui keadaan patologis yang dapat mengancam jiwa.
4. Lakukan rehidrasi pada anak baik oral maupun parentral
Rasional : Untuk mengganti cairan tubuh yang hilang sehingga mempercepat proses penyembuhan.

5. Menganjurkan orang tua untuk memberikan Madu kepada bayinya

Rasional : Madu memiliki efek antibakteri dan kandungan nutrisi serta dapat mengganti cairan tubuh yang hilang.

6. Menganjurkan orang tua untuk memberikan buah pisang untuk bayinya

Rasional : Pisang memiliki banyak kandungan Kalium yang berfungsi menggantikan cairan elektrolit tubuh yang hilang akibat diare

7. Menganjurkan orang tua untuk mengompres dan memakaikan baju tipis pada bayinya

Rasional : Baju yang tipis dapat menyerap keringat sehingga suhu anak dapat turun.

8. KIE pada orang tua tentang pendidikan kesehatan pola hidup sehat

Rasional : Untuk mencegah dan menghindari dari infeksi kuman

9. KIE pada orang tua tentang nutrisi dan beri oralit setiap anak mencret

Rasional : nutrisi yang cukup dapat mempercepat proses penyembuhan.

10. Menganjurkan ibu senantiasa berdzikir di dekat bayinya

Rasional : Agar bayinya merasa tenang.

11. Minta izin pada orangtua bayi untuk dilakukannya kunjungan ulang

Rasional : Agar dapat memantau perkembangan keadaan bayi

Langkah VI. Implementasi

Tanggal : 01 maret 2022

Pukul : 10.20 WITA

1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada klien.

Hasil : tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Menginformasikan hasil pemeriksaan pada orang tua pasien yaitu: keadaan umum: lemah, kesadaran: composmentis, suhu: 38,5°C, nadi: 130x/menit, pernapasan: 40 x/menit.

Hasil : terlaksana dan ibu mengerti.

3. Menjelaskan pada orang tua tentang tanda bahaya diare yaitu: mual muntah yang berlebihan, anak tidak mau makan dan minum, pusing dan lemah atau lemas, kejang.

Hasil : ibu paham dengan apa yang dijelaskan

4. Melakukan rehidrasi oral pada anak yaitu: 1 saset oralit dilarutkan dalam satu gelas air matang yang hangat diberikan pada anak setelah BAB, zink 1 x 20 mg dalam sehari, domperidon 2 x 5 mg dalam sehari, paracetamol 3 x 100 mg dalam sehari.

Hasil : tindakan telah dilakukan.

5. Menjelaskan kepada ibu manfaat Madu yaitu memiliki efek antibakteri dan kandungan nutrisi yang dapat mengganti cairan tubuh yang hilang.

Hasil : tindakan telah dilakukan

6. Menjelaskan kepada ibu manfaat buah pisang untuk anak diare memiliki kandungan Kalium yang berfungsi menggantikan cairan elektrolit tubuh yang hilang akibat diare.

Hasil : tindakan telah dilakukan

7. Mengompres bayi untuk membantu menurunkan suhu badan

Hasil : Bayi telah dikompres menggunakan air hangat

8. KIE pada ibu tentang pendidikan kesehatan yaitu : istirahat yang cukup :

Istirahat siang \pm 1-2 jam/hari, istirahat malam \pm 7-8 jam /hari, menjaga personal hygiene (kebersihan diri) anaknya : lap badan dengan air hangat 2x/hari, gosok gigi 2 kali sehari, mengganti pakaian dan pampers 2x/hari dan atau setelah BAK dan BAB, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan serta setelah BAB dan BAK.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan.

9. KIE pada ibu tentang nutrisi dan beri oralit setiap kali anak mencret, yaitu memberikan nutrisi yang mengandung cukup energy dan protein serta tinggi serat, misalnya nasi, telur, sayur bayam, buah, susu dan beri oralit pada anak sedikit demi sedikit.

Hasil : ibu mengerti penjelasan yang telah diberikan.

10. Menganjurkan ibu agar lebih banyak berdzikir dan berdoa. Dzikir dapat menjernihkan pikiran, menetralkan pikiran dan meningkatkan kepribadian, dzikir dengan penuh penghayatan akan membawa individu berada dalam keadaan yang tenang dan nyaman.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan.

11. Meminta izin kepada ibu untuk melakukan kunjungan kerumahnya agar dapat memantau perkembangan bayinya.

Hasil : ibu dengan senang hati bersedia.

Langkah VII. Evaluasi

Tanggal : 01 Maret 2022

Pukul : 10.25 WITA

1. Keadaan Umum anak lemah, Kesadaran composmentis, Suhu badan: 38,5°C, nadi: 130x/menit, pernafasan: 40x/menit.
2. Pada kunjungan tanggal 1 maret 2022 diare belum dapat teratasi.
3. Tindakan rehidrasi baik oral maupun parentral sudah dilakukan yaitu pemberian cairan oralit dan pemberian obat.
4. Orang tua pasien mengerti dan bersedia mengatur pola istirahat anak dan memberi makan anaknya makanan yang mengandung cukup energi dan protein serta tinggi serat.
5. Ibu bersedia lebih banyak berdzikir memohon kepada Allah agar diberi keselamatan pada bayinya. Karena hakikatnya kita sebagai manusia sudah sepatutnya selalu berdoa dan memohon ampun kepada Allah swt.
6. Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA
“M” DENGAN DIARE AKUT DI PUSKESMAS BONTOKASSI KAB.**

TAKALAR TAHUN 2022

No. Register : 321

Tanggal Masuk : 01 Maret 2022

Pukul : 10.00 Wita

Tanggal Pengkajian : 01 Maret 2022

Pukul : 10.00 Wita

Nama Pengkaji : Isra Aulia Nur Ilahi

Identifikasi Bayi dan Orang Tua

1. Identitas Bayi

Nama : By “M”

Umur : 9 Bulan

Anak Ke : 1

Jenis Kelamin : Laki-laki

2. Identitas Ibu/Ayah

Nama : Ny “H” / Tn “I”

Umur : 29 tahun / 28 tahun

Nikah/Lamanya : 1x / ±3 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Bontokassi

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan bayinya mencret 7 kali sejak tadi malam dengan tinja Cair dan muntah 1 kali.
2. Ibu mengatakan anaknya juga mengalami demam
3. Ibu mengatakan bayinya sering rewel dan tampak lemas
4. Ibu mengatakan usia anaknya sekarang \pm 9 bulan
5. Ibu mengatakan bayinya di asuh oleh orang tuanya sendiri
6. Ibu mengatakan lingkungan rumahnya Aman, bersih dan Nyaman.
7. Ibu mengatakan dirumahnya memelihara kucing dan ayam.
8. Ibu mengatakan selama sakit bayinya makan dengan porsi sedikit tidak dihabiskan
9. Ibu mengatakan selama sakit pola tidur bayinya tidak menentu

DATA OBJEKTIF (O)

1. Pemeriksaan Umum
 - b. Keadaan umum : Lemah
 - c. Kesadaran composmentis : Composmentis
2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital
 - a. Nadi : 130 x/menit
 - b. Suhu : 38,5 $^{\circ}$ c
 - c. Pernapasan : 40 x/menit
3. Pemeriksaan Fisik
 - a) Kepala : Ubun-Ubun cekung
 - Rambut : Bersih, hitam, tidak mudah rontok

- Mata : Mata Cekung
- Telinga : Bersih, tidak ada serumen, simetris kiri dan kanan
- Hidung : Bersih, tidak terdapat cairan atau secret
- Mulut : Bibir tampak sedikit pucat
- b) Kulit : Bersih, turgor kulit bila dicubit kembalinya cepat.
- c) Leher : Tidak ada pembesaran Kelenjar Tyroid
- d) Dada : Tampak simetris, tidak ada penarikan dinding dada ke dalam.
- e) Perut : Turgor pada kulit jika dicubit kembalinya cepat, sedikit kembang.
- f) Ekstremitas : dapat bergerak bebas, jari kaki dan tangan lengkap.
4. Pemeriksaan Laboratorium
- Amoeba : (-)
- Bau : Khas.
- Konsistensi : Cair.
- Lendir : (+)
- Darah : (-)
- Telur Cacing : (-)

ASSESSMENT (A)

By "M" Umur 9 bulan dengan Diare akut

PLANNING (P)

Tanggal : 01 Maret 2022

Pukul : 10.10 WITA

1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien

Hasil : Tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Menginformasikan hasil pemeriksaan pada orang tua pasien

Hasil : Ibu dan keluarga mengetahui keadaannya sekarang.

3. Menjelaskan pada orang tua tentang tanda bahaya diare yaitu: mual muntah yang berlebihan, anak tidak mau makan dan minum, pusing dan lemah atau lemas, kejang.

Hasil : ibu paham dengan apa yang dijelaskan

4. Melakukan Rehidrasi oral pada Anak

Hasil : Telah diberikan larutan oralit dan pemberian obat zink 1 x 20 mg dalam sehari, domperidon 2 x 5 mg dalam sehari, paracetamol 3 x 100 mg dalam sehari pada anak.

5. Menjelaskan kepada ibu manfaat Madu yaitu memiliki efek antibakteri dan kandungan nutrisi yang dapat mengganti cairan tubuh yang hilang.

Hasil : Madu memiliki efek antibakteri dan kandungan nutrisi serta dapat mengganti cairan tubuh yang hilang.

6. KIE pada ibu tentang pendidikan kesehatan yaitu istirahat yang cukup, dan personal hygiene

Hasil : ibu paham dengan apa yang dijelaskan

7. KIE pada ibu tentang nutrisi yang mengandung cukup energy dan protein serta tinggi serat

Hasil : ibu paham dengan apa yang dijelaskan

8. Mengajukan ibu agar lebih banyak berdzikir dan berdoa. Dzikir dapat menjernihkan pikiran, menetralkan pikiran dan meningkatkan kepribadian, dzikir dengan penuh penghayatan akan membawa individu berada dalam keadaan yang tenang dan nyaman.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan.

9. Meminta izin kepada ibu untuk melakukan kunjungan kerumahnya agar dapat memantau perkembangan bayinya.

Hasil : ibu dengan senang hati bersedia

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BALITA
PADA BY “M” DENGAN DIARE AKUT DI PUSKESMAS
BONTOKASSI KAB. TAKALAR TAHUN 2022**

No. Register : 321

Tanggal Pengkajian : 02 Maret 2022 Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Rumah Ny “H”

Nama Pengkaji : Isra Aulia Nur Ilahi

Identifikasi Bayi dan Orang Tua

1. Identitas Bayi

Nama : By “M”

Umur : 9 Bulan

Anak Ke : 1

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2. Identitas Ibu/Ayah

Nama : Ny “H” / Tn “I”

Umur : 29 Tahun / 28 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 x / ± 3 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Bontokassi

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan bayinya BAB 5 kali, konsistensi tinja cair.
2. Ibu mengatakan bayinya masih mengalami demam
3. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak muntah.
4. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak rewel.
5. Ibu mengatakan bayinya sudah mau makan dan sedikit minum.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan Umum : Lemah
2. Kesadaran : Composmentis
3. TTV : S : 38°C, N : 128x/menit, P : 40x/menit
4. Mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat
5. Uzun-Uzun cekung
6. Berat Badan 10 Kg

ASSESSMENT (A)

By. "M" Umur 9 bulan dengan diare akut perawatan hari kedua

PLANNING (P)

Tanggal : 02 Maret 2022 Pukul : 09.10 WITA

1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien.

Hasil : tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Mengobservasi BAB selama 24 jam.

Hasil : Bayi BAB sebanyak 5 kali dalam 24 jam terakhir

3. Memberikan terapi Paracetamol 3 x 100 mg , Zink 1 x 20 mg, Oralit 100 cc/diare.

Hasil : terapi sudah diberikan

4. Memberikan madu kepada bayi

Hasil : Madu telah diberikan kepada bayi.

5. Mengajarkan ibu untuk memberikan Buah Pisang kepada bayi “M” karena pisang memiliki banyak kandungan Kalium yang berfungsi menggantikan cairan elektrolit tubuh yang hilang akibat diare.

Hasil : Ibu bersedia dan akan memberikan pisang kepada bayinya.

6. Memberikan diit biscuit

Hasil : makanan pendamping sudah diberikan yaitu biscuit

7. Mengajarkan ibu memberikan air putih

Hasil : anak mau minum sedikit air putih

8. Mengajarkan ibu untuk tetap memberikan ASI dan PASI

Hasil : ibu bersedia tetap memberikan ASI dan PASI pada bayinya

9. Mengajarkan ibu tentang kebersihan perorangan dan lingkungan.

Hasil : ibu sudah mengerti tentang kebersihan perorangan dan lingkungan.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BALITA
PADA BY “M” DENGAN DIARE AKUT DI PUSKESMAS
BONTOKASSI KAB. TAKALAR TAHUN 2022**

No. Register : 321

Tanggal Pengkajian : 03 Maret 2022 Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Rumah Ny “H”

Nama Pengkaji : Isra Aulia Nur Ilahi

Identifikasi Bayi dan Orang Tua

1. Identitas Bayi

Nama : By “M”

Umur : 9 Bulan

Anak Ke : 1

Jenis Kelamin : Laki-laki

2. Identitas Ibu/Ayah

Nama : Ny “H” / Tn “I”

Umur : 29 Tahun / 28 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 x / ± 3 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Bontokassi

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan bayinya sejak tadi malam pukul 19.30 WITA sampai sekarang Pukul 09.30 WITA BAB 4 kali dengan konsistensi tinja cair dan sedikit ampas.
2. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak demam
3. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak rewel.
4. Ibu mengatakan bayinya banyak minum dan makan sedikit.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan Umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Tanda-tanda Vital
 - Suhu : 37°C
 - Nadi : 130 x/menit
 - Pernapasan : 40 x/menit
4. Turgor pada perut bila dicubit kembalinya cepat
5. Mata tidak cekung
6. Berat badan 10 kg

ASSESSMENT (A)

By "M", Umur 9 bulan dengan riwayat diare akut sedang perawatan hari ketiga.

PLANNING (P)

Tanggal 03 Maret 2022

Pukul : 09.10 WITA

1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien.

Hasil : tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Mengobservasi BAB selama 24 jam.

Hasil : Bayi BAB sebanyak 4 kali dalam 24 jam terakhir.

3. Memberikan terapi Zink Kid 1 x 20 mg, Oralit.

Hasil : Terapi sudah diberikan.

4. Memberikan madu kepada bayi

Hasil : Madu telah diberikan kepada bayi.

5. Tetap memberikan buah pisang untuk bayi "M"

Hasil : Pisang telah diberikan kepada bayi "M"

6. Memberikan diit biscuit/bubur

Hasil : bubur sudah diberikan.

7. Menganjurkan ibu untuk banyak memberikan ASI dan PASI pada bayinya.

Hasil : Bayi sudah banyak minum ASI dan PASI.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BALITA
PADA BY “M” DENGAN DIARE AKUT DI PUSKESMAS
BONTOKASSI KAB. TAKALAR TAHUN 2022**

No. Register : 321

Tanggal Pengkajian : 04 Maret 2022 Pukul : 08.30 WITA

Tempat : Rumah Ny “H”

Nama Pengkaji : Isra Aulia Nur Ilahi

Identifikasi Bayi dan Orang Tua

a. Identitas Bayi

Nama : By “M”

Umur : 9 bulan

Anak Ke : 1

Jenis Kelamin : Laki-Laki

b. Identitas Ibu/Ayah

Nama : Ny “H” / Tn “I”

Umur : 29 Tahun / 28 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 x / ± 3 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Bontokassi

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan bayinya sejak tadi malam pukul 23.00 WITA sampai sekarang Pukul 08.00 WITA sudah buang air besar 2 kali dengan konsistensi lunak warna kuning.
2. Ibu mengatakan bayinya sudah banyak makan.
3. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak rewel.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan Umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Tanda-tanda Vital
 - Suhu : 36,5°C
 - Nadi : 130 x/menit
 - Pernapasan : 40 x/menit
4. Turgor pada perut bila dicubit kembalinya cepat
5. Mata tidak cekung

ASSESSMENT (A)

By "M", Umur 9 bulan dengan riwayat diare akut sedang perawatan hari keempat.

PLANNING (P)

Tanggal : 04 Maret 2022

Pukul : 08.40 WITA

1. Mengobservasi BAB

Hasil : Bayi sudah BAB sebanyak 2 kali selama kurang lebih 24 jam terakhir dengan konsistensi lunak sedikit ampas.

2. Memberikan terapi Zink Kid 1 x 20 mg

Hasil : Terapi dokter sudah diberikan

3. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan madu kepada bayinya

Hasil : Ibu telah memberikan madu kepada bayinya

4. Menganjurkan ibu untuk tetap rajin memberikan buah pisang untuk bayinya

Hasil : Ibu bersedia dan pisang telah diberikan

5. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI dan banyak memberikan air putih pada bayinya.

Hasil : Makanan pendamping sudah diberikan.

6. Memberikan KIE tanda-tanda bayi dengan diare

Hasil : Ibu sudah tahu tanda-tanda bayi dengan diare.

7. Menganjurkan ibu untuk memberikan oralit sewaktu-waktu ketika diare kembali muncul

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Memberikan KIE cara perawatan, menjaga kebersihan botol susu dan cara mudah memberikan susu dalam botol.

Hasil : ibu sudah tahu cara perawatan, menjaga kebersihan botol susu dan cara mudah memberikan susu dalam botol.

9. Menganjurkan ibu kontrol ulang atau bila ada keluhan.

Hasil : ibu bersedia melakukan kontrol Ulang atau bila ada keluhan.



MATRIKS KUNJUNGAN BY “M” UMUR 9 BULAN DENGAN DIARE AKUT

Identitas Bayi

Nama : By “M”

Umur : 9 Bulan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Identitas Orang Tua

Nama : Ny “H” / Tn “I”

Umur : 29 Tahun / 28 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 x / ± 3 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Bontokassi



Matriks sebagai berikut :

Kunjungan	Hari, Tanggal, jam dan Tempat	Keluhan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1	1 Maret 2022, Pukul 10.00 Wita di Puskesmas Bontokassi	Ibu mengatakan bayinya BAB 5 kali dan masih mengalami demam.	DS: 1. Ibu mengatakan bayinya mencret 7 kali sejak tadi malam dengan tinja Cair dan muntah 1 kali. 2. Ibu mengatakan anaknya juga mengalami demam. 3. Ibu mengatakan bayinya sering rewel dan tampak lemas. 4. Ibu mengatakan usia anaknya	1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien. 2. Menginformasikan hasil pemeriksaan pada orang tua pasien. 3. Menjelaskan pada orang tua tentang tanda bahaya diare yaitu:	1. Keadaan Umum anak lemah, Kesadaran Apatis, Suhu badan: 38,5°C, nadi: 130x/menit, pernafasan: 40x/menit. 2. kunjungan tanggal 1 maret 2022 diare belum dapat teratasi. 3. Tindakan rehidrasi baik oral maupun parentral sudah dilakukan yaitu

		<p>sekarang ± 9 bulan.</p> <p>5. Ibu mengatakan bayinya di asuh oleh orang tuanya sendiri.</p> <p>6. Ibu mengatakan lingkungan rumahnya Aman, bersih dan Nyaman.</p> <p>7. Ibu mengatakan dirumahnya memelihara kucing dan ayam.</p> <p>8. Ibu mengatakan selama sakit bayinya makan dengan porsi sedikit tidak dihabiskan.</p> <p>9. Ibu mengatakan selama sakit</p>	<p>mual muntah yang berlebihan, anak tidak mau makan dan minum, pusing dan lemah atau lemas, kejang.</p> <p>4. Melakukan rehidrasi pada anak baik oral maupun parenteral yaitu diberikan larutan oralit dan pemberian obat zink 1 x 20 mg dalam sehari, domperidon 2 x 5 mg dalam sehari, paracetamol 3 x 100 mg</p>	<p>pemberian cairan oralit dan pemberian obat.</p> <p>4. Orang tua pasien mengerti dan bersedia mengatur pola istirahat anak dan memberi makan anaknya makanan yang mengandung cukup energi dan protein serta tinggi serat.</p> <p>5. Ibu bersedia lebih banyak berdzikir memohon kepada Allah agar diberi keselamatan</p>
--	--	---	--	--

		<p>pola tidur bayinya tidak menentu.</p> <p>DO :</p> <p>1. Pemeriksaan Umum</p> <p>a. Keadaan Umum : Lemah</p> <p>b. Kesadaran : Composmentis</p> <p>2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital</p> <p>a. Nadi : 130x/menit</p> <p>b. Suhu : 38,5°C</p> <p>c. Pernapasan : 40x/menit</p> <p>3. Pemeriksaan Fisik</p>	<p>dalam sehari pada anak.</p> <p>5. Menganjurkan ibu untuk memberikan madu kepada bayinya.</p> <p>6. Menganjurkan ibu untuk memberikan buah pisang kepada bayinya.</p> <p>7. Mengompres bayi untuk membantu menurunkan suhu badan.</p> <p>8. KIE pada ibu tentang pendidikan kesehatan yaitu istirahat yang</p>	<p>pada bayinya. Karena hakikatnya kita sebagai manusia sudah sepatutnya selalu berdoa dan memohon ampun kepada Allah swt.</p> <p>6. Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah.</p>
--	--	--	--	--

			<p>a. Kepala</p> <p>(1) Rambut : Bersih, hitam, tidak mudah rontok.</p> <p>(2) Mata : Mata cekung</p> <p>(3) Telinga : Bersih, tidak ada serumen, simetris kiri dan kanan.</p> <p>(4) Hidung : Bersih, tidak terdapat cairan atau secret.</p> <p>(5) Mulut : Bibir tampak sedikit pucat.</p>	<p>cukup, dan personal hygiene.</p> <p>9. KIE pada ibu tentang nutrisi yang mengandung cukup energy dan protein serta tinggi serat.</p> <p>Menganjurkan ibu agar lebih banyak berdzikir dan berdoa. Dzikir dapat menjernihkan pikiran, menetralkan pikiran dan meningkatkan</p>	
--	--	--	--	---	--


			<p>b. Kulit</p> <p>Bersih, kering, turgor kulit bila di cubit kembalinya cepat.</p> <p>c. Leher</p> <p>Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid.</p> <p>d. Dada</p> <p>Tampak simetris, tidak ada penarikan dinding dada ke dalam.</p> <p>e. Perut</p> <p>Turgor pada kulit jika dicubit kembalinya</p>	<p>kepribadian, dzikir dengan penuh penghayatan akan membawa individu berada dalam keadaan yang tenang dan nyaman.</p> <p>10. Meminta izin kepada ibu untuk melakukan kunjungan kerumahnya agar dapat memantau perkembangan bayinya.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>cepat, sedikit kembang.</p> <p>f. Ekstremitas</p> <p>Dapat bergerak bebas, jari kaki dan tangan lengkap.</p> <p>Pemeriksaan Laboratorium</p> <p>Pemeriksaan Feses</p> <p>Amoeba : (-)</p> <p>Bau : Khas.</p> <p>Konsistensi : Cair.</p> <p>Lendir : (+)</p> <p>Darah : (-)</p> <p>Telur Cacing : (-)</p>	
--	--	--	---	--

Kunjungan	Hari, Tanggal, jam dan Tempat	Keluhan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
2	2 Maret 2022, Pukul 09.10 Wita di Rumah Ny "H"	Ibu mengatakan bayinya BAB 5 kali dan masih mengalami demam.	DS : 1. Ibu mengatakan bayinya BAB lebih dari 5 kali, konsistensi tinja cair. 2. Ibu mengatakan bayinya masih mengalami demam. 3. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak muntah. 4. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak rewel. 5. Ibu mengatakan bayinya sudah mau makan dan	1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien. 2. Mengobservasi BAB selama 24 jam. 3. Memberikan Paracetamol 3 x 100 mg, Zink kid 1 x 20 mg, Oralit 100 cc/diare. 4. Memberikan madu	1. Keadaan Umum anak Lemah, Kesadaran : Composmentis. TTV : S : 38°C, N : 128x/menit, P : 40x/menit. 2. Pada Hari kedua diare pada anak sudah berkurang yang pada hari sebelumnya By "M" BAB

			<p>sedikit minum.</p> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan Umum : Lemah 2. Kesadaran : Apatis 3. TTV <p>S : 38°C,</p> <p>N : 128x/menit</p> <p>P : 40x/menit</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. 5. Ubun-ubun cekung. 6. Berat Badan 10 kg 	<p>kepada By "M"</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menganjurkan ibu untuk memberikan Buah Pisang kepada By "M" 6. Memberikan diit biscuit 7. Menganjurkan ibu memberikan air putih. 8. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI dan PASI. 9. Mengajarkan ibu tentang kebersihan perorangan dan lingkungan. 	<p>sebanyak 7 kali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tindakan rehidrasi baik oral maupun parentral sudah dilakukan yaitu pemberian cairan oralit dan pemberian obat. 4. Bayi telah diberikan Madu 1 Sendok Makan, Biskuit bayi dan Buah Pisang 5. Ibu bersedia
--	--	--	--	--	--

					untuk dilakukan kunjungan ulang pada esok hari tanggal 03 Maret2022.
--	--	--	--	--	--




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Kunjungan	Hari, Tanggal, jam dan Tempat	Keluhan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
3	3 Maret 2022, Pukul 09.00 Wita di Rumah Ny "H"	Ibu mengatakan bayinya BAB 4 kali sejak tadi malam dan sudah tidak mengalami demam.	DS : 1. Ibu mengatakan bayinya sejak tadi malam pukul 21.30 WITA sampai sekarang Pukul 09.30 WITA BAB 4 kali dengan konsistensi tinja cair dan sedikit ampas. 2. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak demam. 3. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak rewel. 4. Ibu mengatakan bayinya	1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien. 2. Mengobservasi BAB selama 24 jam. 3. Memberikan terapi Zink Kid 1 x 20 mg, Oralit.	6. Keadaan Umum : Baik, Kesadaran : Composmentis TTV : Suhu : 37°C, Nadi : 130 x/menit, Pernapasan : 40 x/menit. 7. Pada hari ketiga keadaan bayi "M" Semakin membaik dan sudah tidak mengalami demam. 8. Tindakan rehidrasi

			<p>banyak minum dan makan sedikit.</p> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan Umum : Baik 2. Kesadaran : Composmentis 3. Tanda-tanda Vital Suhu : 37°C Nadi : 130x/menit Pernafasan : 40x/menit 4. Turgor pada perut bila dicubit kembalinya cepat 5. Mata tidak cekung 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Memberikan Madu kepada By "M" 5. Memberikan buah pisang kepada By "M" 6. Memberikan diit biscuit/bubur 7. Menganjurkan ibu untuk banyak memberikan ASI dan PASI pada bayinya. 	<p>baik oral maupun parentral sudah dilakukan yaitu pemberian cairan oralit dan pemberian obat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Madu, bubur, buah, dan ASI telah diberikan. 10. Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan ulang pada esok hari tanggal 04 Maret 2022.
--	--	--	---	---	--

			6. Berat badan 10 kG		
--	--	--	----------------------	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Kunjungan	Hari, Tanggal, jam dan Tempat	Keluhan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
4	4 Maret 2022, Pukul 08.30 Wita di Rumah Ny "H"	Ibu mengatakan bayinya BAB 2 kali sejak tadi malam dan nafsu makannya sudah kembali normal.	DS : 1. Ibu mengatakan bayinya sejak tadi malam pukul 23.00 WITA sampai sekarang Pukul 08.00 WITA sudah buang air besar 2 kali dengan konsistensi lunak warna kuning. 2. Ibu mengatakan bayinya sudah banyak makan. 3. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak rewel.	1. Memberikan terapi Zink Kid 1 x 20 mg. 2. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI dan banyak memberikan air putih pada bayinya. 3. Mengobservasi BAB 4. Memberikan KIE tanda-tanda bayi dengan diare 5. Memberikan KIE cara perawatan, menjaga kebersihan botol susu dan cara mudah memberikan	6. Keadaan Umum : Baik, Kesadaran : Composmentis TTV : Suhu : 36,5°C, Nadi : 130 x/menit, Pernapasan : 40 x/menit. 7. Bayi BAB 2 kali 8. Pemenuhan Obat dan nutrisi telah diberikan.

			<p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keadaan Umum : Baik2. Kesadaran : Composmentis3. Tanda-tanda Vital Suhu : 36,5°C Nadi : 130 x/menit Pernapasan : 40 x/menit4. Turgor pada perut bila dicubit kembalinya cepat.5. Mata tidak cekung	<p>susu dalam botol.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Menganjurkan ibu kontrol ulang atau bila ada keluhan.	
--	--	--	---	---	--

BABIV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan di Puskesmas Bontokassi Kabupaten Takalar selama 1 hari asuhan dan melakukan kunjungan rumah selama 3 hari di rumah pasien By Ny "H" Kabupaten Takalar. Penulis akan menguraikan berdasarkan 7 langkah varney dan SOAP , bab ini penulis akan membandingkan antara tinjauan kasus pada bayi Ny "H" dengan Diare Akut di Puskesmas Bontokassi Kabupaten Takalar dengan teori tentang penanganan Diare pada balita .

Dalam Pembahasan ini peneliti akan membahas sesuai dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu dengan mengidentifikasi data dasar, mengidentifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, melaksanakan tindakan segera/kolaborasi, merencanakan tindak asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Mengidentifikasi data dasar yaitu proses manajemen asuhan kebidanan yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi baik secara fisik, psikososial maupun spiritual. Informasi yang telah didapatkan dari data tersebut penulis peroleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada keluarga pasien serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang

dimulai dari ujung kepala sampai kaki dan pemeriksaan penunjang (Sulfanti, dkk., 2020).

Data subjektif yaitu bayi buang air besar sampai 7 kali dan berbentuk encer, disertai demam ditandai dengan bayi rewel, gelisah, tampak kehausan dan minum dengan cepat, kelopak mata cekung, mulut kering, kulit pucat dan kering disertai muntah. Data Objektif adalah data yang dapat di observasi dan dilihat oleh tenaga kesehatan yang meliputi status generalis, pemeriksaan sistematis, pemeriksaan antropometri dan penunjang.

Pada kasus didapatkan data subjektif bayinya mencret kurang lebih 7 kali encer sejak tadi pagi lalu disertai demam dan muntah 1 kali. Sedangkan data Objektif didapatkan KU : lemah, Kesadaran : Composmentis, TTV : S : 38,5°C, N : 130 x/menit, P : 40 x/menit, BB/PB : 10 kg/ 67 cm, perut sedikit kembung, mata dan ubun-ubun cekung, turgor bila dicubit kembalinya lambat.

Pada langkah ini tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan praktek.

B. Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan intervensi yang benar atas data yang dikumpulkan. Diagnose adalah hasil analisa dan perumusan masalah yang diputuskan dalam menegakkan diagnosa bidan dengan menggunakan pengetahuan sebagai dasar atau arahan untuk mengambil tindakan.

Pada kasus didapatkan diagnosa kebidanan By. "M", umur 9 bulan dengan diare akut, dengan masalah bayi BAB 7 kali dengan tinja cair, disertai demam dan muntah, gelisah, nafsu makan berkurang dan aktifitas berkurang dan kebutuhan yang diberikan berupa pemenuhan nutrisi yang optimal.

Pada langkah ini tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan Praktek.

C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah potensial

Menurut Varney (2004), diagnosa potensial yang muncul adalah diare kronik dengan dehidrasi. Sedangkan pada kasus diagnosa potensial yang muncul yaitu diare kronik dan dehidrasi. Namun pada kasus tidak muncul karena adanya kesigapan dan penanganan yang tepat oleh tenaga kesehatan.

Pada langkah ini tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus yang ada dilapangan.

D. Langkah IV : Identifikasi Tindakan Segera/Kolaborasi

Pada langkah ini bidan atau dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terdapat kondisi untuk melakukan kolaborasi dan tindakan segera bersama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi pasien. Antisipasi yang dilakukan yaitu : Kolaborasi dengan Dokter Spesialis Anak : pemberian obat penurun panas sesuai kebutuhan, observasi tanda-tanda vital, pemberian ASI secara langsung, pemberian antibiotik dan infus.

Pada kasus antisipasi yang dilakukan yaitu Kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk pemberian terapi, yaitu : Zink Kid 1 x 20 mg, Oralit 100 cc/diare, Oralit 50cc/muntah, Domperidon 3 x 2 mg dan pemberian cairan peroral.

Pada langkah ini tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus yang ada dilapangan.

E. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan

Menurut Afroh Faujiah (2011) langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi.

Pada kasus intervensi yang diberikan adalah : 1. Memberikan salam dan sapa kepada keluarga pasien agar terbina hubungan yang baik antara bidan dan keluarga pasien. 2. Mengobservasi keadaan bayi. 3. Mengobservasi tanda-tanda vital bayi. 4. Mengonsumsi obat sesuai dosis. Zink : adalah salah satu mikronutrien penting yang dibutuhkan dalam pembentukan protein, pertumbuhan sel, fungsi system kekebalan tubuh, serta membantu proses perpindahan air dan cairan elektrolit di dalam usus , Domperidon : adalah obat untuk meredakan mual dan muntah , Paracetamol : berfungsi untuk meredakan rasa sakit serta menurunkan demam, Oralit : berfungsi untuk menyeimbangkan kadar elektrolit dalam tubuh. 5. Menganjurkan ibu untuk memberikan madu kepada bayinya sebab madu memiliki kandungan antibakteri dan kandungan nutrisi serta dapat mengganti cairan tubuh yang hilang. 6. Menganjurkan orang tua untuk memberikan buah pisang untuk

bayinya karena pisang memiliki banyak kandungan Kalium yang berfungsi menggantikan cairan elektrolit tubuh yang hilang akibat diare. 7. Menjelaskan tanda dan gejala diare pada orang tua. 8. Mengobservasi status hidrasi bayi. 9. Anjurkan orang tua untuk menjaga personal hygiene bayinya dan tetap memberikan makanan yang bergizi pada bayinya yang mengandung tinggi karbohidrat, serta banyak mengonsumsi air putih untuk mencegah terjadinya dehidrasi makanan yang bergizi dapat menambah tenaga serta mempercepat proses pemulihan. 10. Kompres bayinya dan memakaikan baju yang tipis. Baju yang tipis dapat menyerap keringat sehingga suhu anak dapat turun.

F. Langkah VI: Implementasi Asuhan

Menurut Sudarti (2011) tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari semua rencana sebelumnya, baik terhadap masalah pasien ataupun diagnosis yang ditegakkan. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun dilaksanakan kerjasama dengan tim petugas kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan.

Pada tanggal 1 maret 2022 pelaksanaan yang dilakukan yaitu membina hubungan saling percaya kepada keluarga, hasil : terjalin hubungan yang baik antara bidan dan orangtua. Mengobservasi keadaan bayi, hasil : keadaan umum lemah, kesadaran composmentis. Mengobservasi tanda-tanda vital, hasil : Suhu 38,5c, nadi : 130x/menit, pernafasan : 40x/menit. Mengobservasi tanda dan gejala diare, hasil : BAB berwarna kuning lebih dari 3x. mengobservasi status hidrasi, hasil : membrane

mukosa lembab, turgor kulit berkurang, kulit kering. Menjelaskan pada orangtua tanda bahaya diare. Hasil : yaitu: mual muntah yang berlebihan, anak tidak mau makan dan minum, pusing dan lemah atau lemas, kejang. Mengajarkan ibu untuk memberikan madu kepada bayinya sebab madu memiliki kandungan antibakteri dan kandungan nutrisi serta dapat mengganti cairan tubuh yang hilang. Mengajarkan orang tua untuk memberikan buah pisang untuk bayinya karena pisang memiliki banyak kandungan Kalium yang berfungsi menggantikan cairan elektrolit tubuh yang hilang akibat diare. Mengajarkan orang tua untuk rutin mengompres bayinya dan memakaikan baju yang tipis. Mengajarkan orang tua untuk menjaga personal hygiene bayinya. Hasil : Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan sesudah BAK dan BAB. Mengajarkan orangtua memberikan makanan yang bergizi dan tambahkan makanan yang mengandung tinggi karbohidrat (Pisang, Nasi, roti) serta mengkonsumsi air putih. Mengedukasi keluarga tentang pencegahan penyebaran infeksi yaitu mencuci tangan bersih, hasil ; orang tua mengerti. Berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya dalam pemberian obat, hasil : bayi diberikan oralit, zink, domperidon dan paracetamol.

Pada tanggal 2 maret 2022, Bayi BAB 5 kali sehari dengan konsistensi tinja cair disertai demam dan sudah tidak muntah. Pelaksanaan yang dilakukan yaitu mengobservasi intake atau asupan harian, hasil : ibu mengatakan anaknya mau minum sedikit air putih. Mengajarkan ibu untuk memberikan madu kepada bayinya sebab madu memiliki kandungan

antibakteri dan kandungan nutrisi serta dapat mengganti cairan tubuh yang hilang. Menganjurkan orang tua untuk memberikan buah pisang untuk bayinya karena pisang memiliki banyak kandungan Kalium yang berfungsi menggantikan cairan elektrolit tubuh yang hilang akibat diare. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI dan PASI, hasil : ibu mengatakan bayinya tetap menyusui dan diberikan makanan pendamping seperti biskuit. Menganjurkan orang tua untuk menghindari pemberian makanan yang mengandung susu sapi pada bayi, hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya. Berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya dalam pemberian obat, hasil : Paracetamol 3 x 100 mg, Zink kid 1 x 20 mg, Oralit 100 cc/diare.

Pada kunjungan ketiga hari ketiga tanggal 3 maret 2022, Bayi BAB 4 Kali dengan konsistensi tinja cair dan sedikit ampas dan bayi sudah tidak demam. Pelaksanaan yang dilakukan yaitu mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital bayi, hasil : keadaan umum baik, kesadaran composmentis, suhu : 37°C, nadi : 130x/menit, pernafasan : 35x/menit. Menganjurkan ibu untuk memberikan madu kepada bayinya sebab madu memiliki kandungan antibakteri dan kandungan nutrisi serta dapat mengganti cairan tubuh yang hilang. Menganjurkan orang tua untuk memberikan buah pisang untuk bayinya karena pisang memiliki banyak kandungan Kalium yang berfungsi menggantikan cairan elektrolit tubuh yang hilang akibat diare. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI dan PASI, hasil : ibu mengatakan bayinya sudah banyak minum ASI dan PASI.

Berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya dalam pemberian obat, hasil : bayi diberikan Zink Kid 1 x 20 mg, Oralit.

Pada tanggal 4 maret 2022, bayi BAB 2 kali sehari dengan konsistensi lunak warna kuning. Pelaksanaan yang dilakukan yaitu mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital bayi, hasil : keadaan umum baik, kesadaran composmentis, suhu : 36,5°C, nadi : 130x/menit, pernafasan : 35x/menit. Menginformasikan kepada orang tua bahwa keadaan bayinya sudah membaik. Memberikan KIE pada orangtua tentang menjaga kebersihan dan personal hygiene anaknya yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah makan, cuci tangan sesudah BAK dan BAB. Memberikan KIE Pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti nasi, buah, sayuran dan banyak mengkonsumsi air putih,. Pentingnya mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dosis : Zink Kid 1 x 20 mg, oralit diberikan saat anak diare lagi. Menganjurkan orangtua untuk melakukan kunjungan ke puskesmas bila adakeluhan.

Pada langkah ini tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus yang adadilahan.

G. Langkah VII: Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap terakhir dari proses manajemen asuhan kebidanan, keberhasilan dan ketepatan tindakan terdapat dalam tahap ini. Dalam tahap ini kita dapat melakukan reassessment terhadap tindakan-tindakan yang belum berhasil/tidak tepat, pada kasus ini setelah dilakukan perawatan dan tindakan-tindakan yang belum berhasil/tidak tepat, pada

kasus ini setelah dilakukan perawatan dan tindakan selama 1 hari di Puskesmas Bontokassi Kab. Takalar dan melakukan kunjungan ulang selama 3 kali kunjungan dirumah pasien, diare pada By "M" Kembali normal pada hari Keempat yaitu 2 kali sehari dari Hari sebelumnya yaitu ± 9 kali sehari.

Potensi terjadinya Diare Kronik dan Dehidrasi tidak terjadi karena perawatan bayi yang sangat baik dan tepat. Dengan demikian dapat terlihat bahwa proses manajemen asuhan kebidanan yang diterapkan pada By "M" dengan diare akut cukup berhasil dan efektif.

Dengan mengharap ridho Allah swt, atas hal yang telah dilakukan, tetap menganjurkan kepada ibu dan keluarga untuk selalu bersabar, bersyukur, berdoa dan bertawakkal kepada Allah swt, mempercayai bahwa segala sesuatunya pasti ada hikmahnya dan senantiasa berprasangka baik terhadap takdir yang Allah swt berikan.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan tinjauan pustaka serta hasil pengkajian manajemen asuhan kebidanan Balita dengan Diare Akut pada By “M” di Puskesmas Bontokassi Kabupaten Takalar Tahun 2022, penulis bisa menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan asuhan kebidanan yang telah dilakukan dan pembahasan asuhan kebidanan Balita dengan Diare Akut pada By “M” di Puskesmas Bontokassi Kabupaten Takalar yang menggunakan 7 langkah varney mulai dari pengumpulan data sampai dengan evaluasi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan.

1. Pada pengkajian didapatkan By. “M” mengalami mencret kurang lebih 7 kali encer sejak kemarin malam lalu disertai demam dan muntah 1 kali. Sedangkan data objektif didapatkan KU : lemah, Keasadaran : Composmentis, TTV : S : 38,5°C, R : 40 x/menit, N : 130 x/menit, BB/PB : 10 kg / 67 cm, perut kembung, mata dan ubun-ubun cekung.
2. Interpretasi data didapatkan diagnosa kebidanan By. “M”, umur 9 bulan dengan diare akut, dengan masalah anak gelisah, nafsu makan berkurang dan aktifitas berkurang dan kebutuhan yang diberikan berupa pemenuhan nutrisi yang optimal.

3. Diagnosa potensial tidak muncul karena adanya kesigapan dan penanganan yang tepat oleh tenaga kesehatan.
4. Antisipasi pada kasus ini yaitu kolaborasi dengan dokter untuk pemenuhan terapi, yaitu : Zink Kid 1 x 20 mg, Oralit , Domperidon 3 x 2 mg, paracetamol 3 x 100 mg.
5. Perencanaan pada balita sakit dengan diare akut yaitu : observasi muntah selama 24 jam, observasi BAB selama 24 jam, kolaborasi dengan dokter untuk memberikan terapi, anjurkan ibu untuk memberikan makanan sesuai diit, anjurkan ibu untuk memberikan banyak ASI dan PASI.
6. Pada langkah ini pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
7. Evaluasi yang didapatkan yaitu tidak terjadi muntah, BAB 2 kali dalam 24 jam, konsistensi lunak, ampas, warna kuning, terapi dokter sudah diberikan yaitu Oralit 100cc/diare, Oralit 50cc/muntah, Domperidon 3x2 mg, bayi mau banyak minum ASI dan PASI.
8. Alternative pemecahan masalah yang dilakukan antara lain memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit diare dan perawatan dirumah, kebersihan lingkungan dan perorangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan bahwa konsep teori merupakan landasan pelaksanaan praktek dilapangan, sehingga penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pasien

Diharapkan ibu balita mengetahui tentang sakit diare dengan cara perawatan dirumah serta melakukan pertolongan pertama pada bayi sakit diare.

2. Bagi Profesi

Hendaklah lebih mengutamakan upaya promotif, sehingga keluarga dan masyarakat berperilaku hidup sehat serta tidak menganggap remeh setiap penyakit pada bayi karena dapat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan.

3. Untuk Puskesmas

Meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada Balita secara optimal dan tidak menyepelekan keadaan balita dengan diare akut.

4. Untuk Institusi

Hendaklah Karya Tulis Ilmiah ini digunakan sebagai sumber bacaan atau referensi untuk menaikkan kualitas pendidikan kebidanan khususnya pada bayi sakit dengan diare akut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. (2021). *"Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan"*. Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 1 No. 2.
- Al-Kautsar, Anieq Mumthi'ah, and Nurfaizah Alza. *"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA DENGAN GIZI KURANG (LITERATURE REVIEW)." Jurnal Midwifery* 4.1 (2022): 43-52.
- Amaliah, N., Mumthi'ah Al Kautsar, A., & Syatirah, S. (2021). *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Diare Akut Disertai Dengan Dehidrasi Berat (Literatur Review). Jurnal Midwifery*, 3(1).
- Anggreli, A. C. dkk. (2015). *"Gejala Penyerta pada Balita Diare dengan Infeksi Enteropathogenic Escherichia Coli (EPEC) di Puskesmas Rawat Inap Kota Pekanbaru"*. JOM, Vol. 2 No. 1.
- Archieobias, M,Aidin. (2016). *Diare Akut Dan Dehidrasi Ringan-Sedang + Hipokalemia. Fakultas Kedokteran. Universitas Lampung.*
- Ariani, Ayu Putri. 2016. *Diare Pencegahan & Pengobatannya*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Asfar, A. & Sudarman. (2019). *"Hubungan Personal Hygiene dengan Riwayat Menderita Diare pada Anak"*. Celebes Health Journal, Vol. 1 No. 1.
- Christy, M. Y. (2014). *"Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Dehidrasi Diare pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kalijudang"*. Jurnal Berkala Epidemiologi. Vol. 2 No. 3.
- Dahliansyah. dkk. (2018). *"Hubungan Pemberian ASI Eksklusif, Status Gizi, dan Kejadian Diare dengan Perkembangan Motorik pada 1000 Hari Pertama Kehidupan"*. Sari Pediatri, Vol. 20 No. 2.

- Dwienda, Octa. et al. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi/Balita dan Anak Prasekolah Untuk Para Bidan*. 2nd edn. Edited by Unggul Pebti Hastanto. Yogyakarta: deepublish. 2014.
- Fadilah, T. F., & Setiawati, D. (2021). Aspek Immunologi Air Susu Ibu Dan Covid-19. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 6(1), 44-67.
- Fatmawati. dkk. (2016). “*Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Diare Anak Usia 3-6 Tahun di TK Raudhatul Athfal Alauddin Makassar*”. *Journal Of Islamic Nursing*. Vol. 1 No. 1.
- Gunawan & Shofar, A. N. I. (2018). “*Penentuan Status Gizi Balita Berbasis WEB Menggunakan Metode Z-SCORE*”. *Jurnal Infotronik*, Vol 3 No. 2.
- Hidayat, A. A. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Jamil. N. S, dkk. 2017. *Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Jannah, Nurul. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012.
- Kemenkes, (2019). *Profil Kesehatan Indonesia*.
- Mahmud, R. (2019). “*Penerapan Asuhan Keperawatan Pasien Diare Dalam Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Eliminasi*”. DIII Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismuh Makassar.

- Maidartati & Anggraeni, R. D. (2017). "*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Diare pada Balita*". *Jurnal Keperawatan BSI*, Vol. 5 No. 2.
- Rahman, F. H. dkk. (2016). "*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Diare di Desa Solor Kecamatan Cermee Bondowoso*". *NurseLine Journal*, Vol. 1 No. 1.
- Riskesdas, K. (2018). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). *Journal of Physics A: mathematical and Theoretical*, 44(8), 1-200.
- Saleh, M. & Rachim, H. L. (2014). "*Hubungan Kondisi Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare pada Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Baranti Kabupaten Sidrap Tahun 2013*". *Jurnal Kesehatan*, Vol. VII No. 1.
- Saleha, S., & Satrianegara, M. F (2009). Buku ajar organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan serta kebidanan.
- Sari, S. R. dkk. (2021). "*Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Penanganan Diare pada Anak Melalui Penyuluhan Kesehatan*". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, Vol. 4 No. 2.
- Setiyani A, Sukesi, Esyuananik. 2016. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah*. Jakarta Selatan. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Sudarti, A. (2011). Buku ajar dokumentasi kebidanan. *Yogyakarta: Nuha Medika*.

- Sukut, S. S. dkk. (2015). "*Faktor Kejadian Diare pada Balita dengan Pendekatan Teori Nola J. Pender di IGD RSUD Ruteng*". Jurnal Pediomaternal, Vol. 3 No. 2.
- Utami, N. & Luthfiana, N. (2016). "*Faktor-Faktor yang Mememengaruhi Kejadian Diare pada Balita*". Jurnal Majority, Vol. 5 No. 4.
- Widoyono, 2011. *Penyakit Tropis: Epidemiologi, Penularan, Pencegahan & Pemberantasannya*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Wiryani, C. N. & Wibawa, N. D. I. (2007). "*Pendekatan Diagnostik dan Terapi Diare Kronis*". J Peny Dalam, Vol. 8 No 1.
- Wulandari, A. (2011). "*Penanganan Diare di Rumah Tangga Merupakan Upaya Menekan Angka Kesakitan Diare pada Anak Balita*".
- Yulifah, R., & Surachmindari . (2013). *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*. Salemba Medika.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fki.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-670 / Un.06-FKIK/PP.00.9/02/ 2022 Gowa, 07 Februari 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Isra Aulia Nur Ilahi
N I M : 70400118042
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Takalar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Diare Akut di Puskesmas Bontokassi Kabupaten Takalar."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb.
2. Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Bontokassi Kabuapten Takalar terhitung mulai tanggal 13 Februari – 15 Maret 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 26522/S.01/PTSP/2022
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Bupati Takalar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-670/FKIK/PP.00.9/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ISRA AULIA NUR ILAHI**
 Nomor Pokok : 70400118042
 Program Studi : Kebidanan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA DENGAN DIARE AKUT DI PUSKESMAS BONTOKASSI KABUPATEN TAKALAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 Februari s/d 15 Maret 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 09 Februari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 10-02-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.suiseprov.go.id> Email : ptsp@suiseprov.go.id
 Makassar 90231



No. SERI 064



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 11 Februari 2022

Nomor	: 064/IP-DPMPTSPKTRANS/II/2022	K e p a d a	Yth. Kepala UPT Puskesmas Bontokassi
Lamp.	: -		Kab. Takalar
Perihal	: <u>Izin Penelitian</u>	Di-	Takalar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi selatan Nomor: 26522/S.01/PTSP/2022 tanggal 09 Februari 2022, perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: 070/61/KKBP/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama	: ISRA AULIA NUR ILAHI
Tempat Tanggal Lahir	: Takalar, 26 Oktober 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3) UIN Alauddin Makassar
Alamat	: Borong Tala Kel/ Desa Bontokassi Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Karya Tulis Ilmiah* dengan judul :

**“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA DENGAN DIARE AKUT DI
PUSKESMAS BONTOKASSI KABUPATEN TAKALAR “**

Yang akan dilaksanakan	: 15 Februari s/d 15 Maret 2022
Pengikut / Peserta	: -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Karya Tulis Ilmiah* Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.



Kepala Dinas,
RI SIDI, S. Sos., M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19731220 200003 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar di Takalar;
5. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
6. Peninggal;



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BONTOKASSI**

Jalan Sidayu Desa Bontokassi Kec. Galesong Selatan Takalar 92254
Phone (+62) 85213023508 Email puskesmasbontokassi.takalar@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 440/167/UPT-PKM/BK/TU/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. Radiah**
Nip : 19780311 200502 2 004
Pangkat /Gol : Pembina/IVa
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Bontokassi
Unit Kerja : UPT Puskesmas Bontokassi

Menerangkan Bahwa :

Nama : **Isra Aulia Nur Ilahi**
NIM/JURUSAN : 70400118042/DIII Kebidanan
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar

Benar telah melakukan Penelitian di UPT Puskesmas Bontokassi Pada Tanggal 13 Februari Sampai Tanggal 15 Maret 2022 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "*Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Diare Akut Di Puskesmas Bontokassi Kabupaten Takalar*"

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontokassi 17 Maret 2022
Kepala UPT Puskesmas Bontokassi

dr. RADIAH
Pangkat Pembina/IVa
Nip. 19780311 200502 2 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Isra Aulia Nur Ilahi
 Nim : 70400118042
 Tempat, Tanggal Lahir: Takalar, 26 Oktober 2000
 Suku : Makassar
 Agama : Islam
 Alamat : Bontokassi, Kec Galesong Selatan, Kab Takalar
 Alamat Domisili : Bontokassi, Kec Galesong Selatan, Kab Takalar

B. Identitas Orang Tua

Ayah : Muhammad Anwar
 Ibu : Murwati

C. Riwayat Pendidikan

TK Pertiwi Galesong : 2004-2006
 SDN No 78 Balang : 2006-2012
 SMP Negeri 3 Galesong Selatan : 2012-2015
 SMAN 1 Takalar : 2015-2018
 UIN Alauddin Makassar : 2018-2022

