

**EFEKTIVITAS TERAPI MUROTTAL AL-QUR'AN TERHADAP TINGKAT  
INSOMNIA PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS  
BONTORAMBA**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan (S.Kep) pada Program Studi Keperawatan  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**M.NUR ISHAK SYAHRIR**  
**NIM:70300118048**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR  
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2022

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama. : M.Nur Ishak Syahrir

NIM. : 70300118048

Tempat/Tgl.Lahir : Tombolo, 5 Mei 1999

Fakultas/Prodi. : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan

Alamat. : Tombolo,Kel.Bontoramba Kec.Bontoramba Kab.Jeneponto

Judul. : Efektivitas Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Insomnia Pada  
Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 01 September 2022

Penyusun,

M.Nur Ishak Syahrir

NIM.70300118048

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba ” yang disusun oleh M.Nur Ishak Syahrir, NIM: 70300118048, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 M, bertepatan dengan 25 Muharam 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 23 Agustus 2022 M  
25 Muharam 1444 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh.Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Rasdiyanah, S.Kep., Ns., M.Kep.,Sp.,Kep.Kom	(.....)
Munaqisy II	: Dr.Rahmat, M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Aidah Fitriani, S.Kep.,Ns.,M.Kep.	(.....)
Pembimbing II	: Nurul Khusnul Khotimah,S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin., Sp.A., M.Kes

NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Sang Maha Pemberi nikmat Allah swt yang tak pernah berhenti menebarkan cinta dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis masih diberikan kesempatan, kemudahan, dan tentunya kesehatan lahir dan batin dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Terapi Murottal Al-Qur’an Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba” ini dengan baik.

Salawat serta salam semoga tak pernah berhenti tercurah pada sang revolusioner islam, habibana Rasulullah SAW. Teladan terbaik sepanjang masa. Baginda yang rela memberikan segalanya untuk ummatnya mulai dari harta, jiwa, sakit dan tangisnya, senyum dan bahagianya. Tidak ada yang beliau sisakan dari dunianya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini ada banyak pihak yang keterlibatannya begitu sangat membawa pengaruh yang besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Pertama, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orangtua penulis yakni, ibunda Nurhayani, S.Pd dan bapak Syahrir untuk semua kasih sayang yang diberikan kepada penulis mulai dari lahir ke dunia sampai sekarang. Untuk semua motivasi yang diberikan khususnya memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan menjadi orang yang

berguna kelak di masyarakat. Penulis juga mengungkapkan terima kasih kepada kakek Juni dan alm. Nenek Musia dan Fatiha atas segala cinta dan kasih sayang kepada penuls selama menempuh pendidikan.

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag, Dr. Wahyuddin, M.Hum, Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag selaku wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin,Sp.A.,M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, serta, Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany.,S.Si., M.Si.,Apt. Sebagai wakil dekan I, dan Dr. H.M. Fais Satrianegara, SKM.,MARS sebagai wakil dekan II, dan Prof. Dr.Mukhtar Lutfi,M.Pd sebagai wakil dekan III untuk semua bantuan kepada penulis selama menyelesaikan administrasi.
3. Dr. Muh.Anwar Hafid,S,Kep.,Ns.,M.Kes dan Dr. Hasnah,S.Sit., S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku ketua dan sekretaris jurusan Keperawatan untuk segala dorongan dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
4. Aidah Fitriani,S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing 1 dan Nurul Khusnul Khotimah,S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing 2 atas segala bimbingan dan arahan selama proses bimbingan penyelesaian tugas akhir skripsi.

5. Rasdianah,S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom selaku penguji 1 dan Dr.Rahmat,M.Pdi selama penguji 2 atas segala bimbingan selama proses bimbingan penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas segala arahan selama menempuh pendidikan di prodi S1 Keperawatan.

7. Ucapan terima kasih juga kepada kepala UPT Puskesmas Bontoramba ibunda Frida,S.SiT.,SKM Atas kesediannya memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan proses penelitian di wilayah kerjanya.

8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kak Andri,Amd.,Keb selaku penanggung jawab program Lansia di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba yang telah membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian.

9. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kedua adik saya Nurul Wahyu.S.Ag.,dan juga Nurul Fadila telah membantu selama dalam proses penelitian.

10. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini yakni Kakanda Sri Astuty Mashuri,S.Kep.,Ns.,M.Kes. Kakanda Reski Mardiana,S.Kep.,Ns. Dan juga Kakanda Nurtiani.T,SKM dalam membantu peneliti selama dalam proses penelitian.



11. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas dukungan serta dorongan dan motivasi dari saudara/saudari Angkatan F18ROSA 2018 selama menepuh pendidikan selama 4 tahun ini banyak cerita yang bisa menjadi kenangan indah ketika kita semua telah berada dalam manapaki jalan hidup kita masing-masing salam hangat untuk F18ROSA.

Samata, Agustus 2022 M  
27 Muharram 1443 H

Penulis

M.Nur Ishak Syahrir  
70300118048



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	5
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	5-8
Tabel 4.1 Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba.....	39
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba.....	40
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba.....	40
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba.....	40
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba.....	41
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba.....	41






## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Permintaan Menjadi Responden.....	60
Lampiran 2 Lembar Persetujuan Menjadi Responden.....	61
Lampiran 3 Lembar Kuesioner Penelitian.....	62
Lampiran 4 Lembar Keterangan Layak Etik.....	65
Lampiran 5 Lembar Izin Penelitian dari puskesmas.....	66
Lampiran 6 Lembar Izin Penelitian dari PTSP.....	67
Lampiran 7 Lembar Output SPSS.....	68
Lampiran 8 Lembar Dokumentasi Penelitian.....	71



## DAFTAR BAGAN

Tabel 1.1 Kerangka Teori.....	56
Tabel 1.2 Kerangka Konsep.....	57



<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Hipotesis .....	7
D. Definisi Operasional .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	12
G. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Insomnia.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Lansia.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Terapi Murottal Al-Qur'an.....	47
D. Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an terhadap tingkat Insomnia.....	48
E. Kerangka Konsep.....	53
F. Kerangka Teori.....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

A. Desain Penelitian ..... 53-54

B. Populasi dan Sampel ..... 54

C. Kriteria Inklusi dan Eksklusi ..... 55

D. Teknik Pengumpulan Data ..... 56

E. Instrumen Penelitian ..... 57

F. Prosedur Pengumpulan Data ..... 57

G. Pengumpulan Data ..... 58

H. Etika Penelitian ..... 58

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 61

B. Hasil Penelitian ..... 64

C. Pembahasan ..... 70

D. Keterbatasan Penelitian.....70

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 75

B. Implikasi ..... 75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Nama : M.Nur Ishak Syahrir

Nim : 70300118048

Judul : Efektivitas Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba

Di Indonesia insomnia menyerang sekitar 50% orang yang berusia 65 tahun, setiap tahun diperkirakan sekitar 20%-50% lansia melaporkan adanya insomnia dan sekitar 17% mengalami insomnia yang serius. Prevalensi insomnia pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar 67%. Perubahan yang sangat menonjol yaitu terjadi pengurangan pada gelombang lambat, terutama stadium empat, gelombang alfa menurun, dan meningkatnya frekuensi terbangun di malam hari atau meningkatnya fragmentasi tidur karena seringnya terbangun. Tidur merupakan suatu proses otak yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat berfungsi dengan baik.

Untuk mengetahui efektivitas terapi Murottal Al-qur'an terhadap tingkat insomnia pada lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba.

Jenis penelitian ini menggunakan metode *Quasi Experiment* dengan total sampel sebanyak 24 dengan analisa data penelitian yang digunakan adalah *pretest posttest one group design*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan Jenis Kelamin di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba didapatkan bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang dengan persentase (25%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang dengan persentase (75%). dengan nilai pre test sebesar 16,25 dan nilai post test 9,73 yang artinya secara statistik ada perubahan tetapi dilihat dari cara pemberian yang kurang efektif sehingga tidak ada perubahan pemberian terapi murottal al-quran terhadap tingkat insomnia pada lansia. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 Juni - 5 Juli 2022. Responden dalam penelitian ini adalah lansia yang mengalami insomnia dengan jumlah responden sebanyak 24 orang sebagai kelompok perlakuan.

Tingkat insomnia sebelum pemberian terapi murrotal Al-Qur'an Tingkat insomnia setelah pemberian terapi murrotal Al-Qur'an Tidak Ada pengaruh terhadap tingkat insomnia sebelum dan setelah pemberian terapi murottal Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** Lansia, Insomnia dan Terapi Murottal Al-Qur'an .

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang

Lansia Secara individu, pada usia di atas 60 tahun terjadi proses penuaan secara alamiah. hal ini akan menimbulkan masalah fisik, mental, sosial, ekonomi, dan psikologi. Penyakit umum yang sering dijumpai pada lansia adalah penyakit gangguan tidur atau insomnia. Indonesia merupakan salah satu negara dimana masyarakatnya hampir sekitar 50% orang yang berusia 65 tahun, dan setiap tahunnya itu mencapai 20-50% lansia melaporkan telah mengalami adanya insomnia dan 17% sampai pada titik insomnia yang serius. Prevalensi pada insomnia yang dialami oleh para lansia cukup tinggi dengan persentase sekitar 67%. Beberapa perubahan signifikan yang dialami oleh penderita insomnia yaitu terjadi pengurangan pada gelombang lambat, apalagi penderita yang telah mencapai stadium empat, maka gelombang alfa akan menurun, serta meningkatnya frekuensi terbangun di malam hari. Tidur merupakan suatu proses otak yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat berfungsi dengan baik (Moelyono, M, & Parinding, K.A 2016).

Semakin bertambahnya peningkatan populasi lanjut usia yang berada di Indonesia, akan bertambah pula peningkatan terhadap permasalahan pada kesehatan yang dari kalangan lansia. Hal ini terjadi sebab semakin usia bertambah, maka fungsi dari organ tubuh juga ikut menurun. Terkait dengan proses itu, munculnya perubahan yang mempengaruhi penurunan



aktivitas lansia. Salah satu hal yang sering dialami oleh orang yang telah lanjut usia adalah insomnia (gangguan tidur). Berdasarkan riset yang Sayekti & Hendrati lakukan di tahun 2015, pravalensi insomnia di usia lanjut mencapai angka >60% lansia akan mengalami insomnia.



Populasi penduduk dunia berusia 60 tahun ke atas pada saat ini diproyeksikan berjumlah lebih dari 7 persen, hal ini menunjukkan bahwa dunia saat ini berada pada masa penduduk menua (ageing population). Demikian juga halnya di Indonesia, negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, pada tahun 2020 terdapat 9,78 persen atau 26,43 juta lansia dari seluruh penduduk Indonesia. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang (Kemenkes, 2017)

Dari hasil data provinsi Sulawesi Selatan bahwa di wilayah ini masih memanfaatkan obat-obatan untuk mengatasi masalah insomnia dan belum pernah dilakukan terapi murrotal al-qur'an pada lansia yang mengalami insomnia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia terbanyak mengalami kurang tidur pada klasifikasi tinggi sebanyak 46,7%, kelompok umur terbanyak adalah 55-74 tahun (57,1%), orientasi perempuan 85,7%, 42,9% move on dari SD, 57,1% tidak tidak bekerja, setengahnya menikah dan kehilangan, 78,6% memiliki kecenderungan untuk minum espresso, 64,36% memiliki kecenderungan merokok, 57,1% memiliki ketegangan sedang, 78,6% canggung dengan keadaan alami mereka, dan 78,6% status kelemahan kronis (Profil Penduduk Lanjut Usia Sulawesi Selatan 2020)

Terapi terhadap insomnia dapat dilakukan beberapa cara seperti: Terapi Murrotal Al-quran, Cognitive Behavioral Therapy, Sleep Restriction Therapy, Stimulus Control Therapy, Cognitive Therapy, Imagery Training, Relaxation therapy berguna untuk membuat si penderita rileks pada saat dihadapkan pada

kondisi yang penuh ketegangan. Terapi ini biasanya menggunakan paduan suara-suara yang didesain khusus untuk memunculkan efeksi relaksasi. Kelebihan Terapi Murrotal Al-quran dibanding dengan terapi yang lain dimana Terapi murottal al-qur'an menciptakan suasana yang tenang dan nyaman sehingga tubuh menjadi lebih rileks, sirkulasi darah lebih lancar, tekanan darah dan tanda-tanda vital lainnya akan berkurang dan dapat mengurangi kecemasan, (Anam, A. A.& Yunie 2019).

Terapi Murotal Al-qur'an yaitu suatu metode penyembuhan dengan mendengarkan Murotal. Terapi murotal alqur'an adalah mendengarkan bacaan dan merenungkan ayat-ayat yang didengarnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-Muzammil:4, sebagai berikut;

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

Terjemahnya :

“Atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacaan Al-qu'ran itu dengan perlahan-lahan”

Pengertian surah Ar Rahman adalah surah ke-55 dalam Al-qur'an surah ini tergolong surah makiyah, terdiri atas 78 ayat. Surah Ar-Rahman surah ke 55 dalam Al Qur'an surah ini tergolong surah makiyah terdiri atas 78 ayat (Al Kaheel,2012;& Yusuf,2017).

Hasil Penelitian Iksan,(2020). menunjukkan bahwa terapi murottal mempunyai manfaat meningkatnya kualitas tidur lansia. Hasil riset Oktora,(2016) bahwasanya terdapat pengaruh terapi murottal al qur'an terhadap kualitas tidur lansia. Hasil Penelitian Mahlufi,(2016) bahwa terapi

murrotal dapat meningkatkan kualitas tidur pada lansia.

Penelitian yang diarahkan oleh Fatimah dan Zulkhah, (2015), mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar antara kelompok benchmark dan kelompok mediasi, yang menunjukkan bahwa memperhatikan murottal al-Qur'an terbukti ampuh dalam mengatasi gangguan tidur pada anak yang lama.

Kelebihan penelitian yang di lakukan ialah dengan pemberian intervensi Terapi Murrotal Al-quran Terhadap lansia ini lebih efektif dapat menurunkan tingkat insomnia yang di alami lansia serta membuat lansia juga paham dengan intervensi yang di berikan lansia merasa setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al Qur'an lansia mulai merasa tenang dan intervensi terapi Murrotal Al-quran berbeda dengan penelitian lain karena menggunakan metode mendengarkan Murrotal Al-quran secara langsung.

Pada tahun 2020, data penduduk Kabupaten Jeneponto didapatkan dari kegiatan sensus penduduk 2020. Jumlah penduduk menunjukkan bahwa penduduk pada usia kerja (15-64 tahun) lebih besar daripada penduduk di usia non produktif (0-14 tahun dan 65+). dalam jangka waktu dua tahun terakhir terjadi penurunan angka ketergantungan penduduk. Angka ketergantungan pada tahun 2020 sebesar 44,05. Dengan kata lain dari 100 orang usia produktif menanggung sekitar 44 orang usia non produktif. Dalam 5 tahun terakhir terdapat kecenderungan penurunan rasio ketergantungan yang menjadi indikasi bahwa semakin banyak supply penduduk dalam usia produktif.

Puskesmas Bontoramba adalah salah satu puskesmas yang terletak di

Kabupaten Jeneponto yang lokasinya ada di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba dengan umur lebih 60 tahun merupakan 213 jiwa yakni laki-laki 84 orang dan perempuan 129 orang. Informasi demikian didapatkan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu kesehatan lanjut usia di Puskesmas Bontoramba (BPS Kab. Jeneponto, 2017).

Dari data diatas menjadi dasar sehingga peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Terapi Murrotal Al-quran Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba" yang mengalami insomnia pada wilayah kerja Puskesmas Bontoramba dengan masalah kesehatan insomnia.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektivitas Terapi Murrotal Al-quran Terhadap Tingkat Insomnia pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba?

#### **C. Hipotesis**

Ha :Ada pengaruh Terapi Murottal Al-quran terhadap tingkat insomnia pada lansia.

Ho: Tidak ada pengaruh Terapi Murrotal Al-quran terhadap tingkat Insomnia pada lansia.

## D. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

Jenis Variabel	Definisi Operasional	Hasil Ukur	Alat Ukur	Skala	Skor
<b>Variabel Independen Terapi Murottal Al-Qur'an</b>	Metode yang di gunakan adalah metode audio visual dengan menggunakan handphone berisi rekaman bacaan surah Ar-Rahman(Ibrohim Fadhlannul Haq)	Ya: Kelompok yang di berikan intervensi. Tidak: Kelompok yang tidak diberikan intervensi.	<b>Al-quran Audio visual</b>	-	-
<b>Variabel Dependen Tingkat Insomnia pada lansia</b>	Untuk mengetahui Tingkat insomnia pada lansia	Ya:Di berikan intervensi untuk menurunkan insomnia.	Kuesioner Insomnia Saverity Index	Interval	Tidak insomnia: < 8 Insomnia ringan: 8-12 Insomnia sedang 13-18 Insomnia berat: >18

## E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan riset
1. penerapan terapi murottal al-qur'an untuk mengatasi insomnia pada lansia jurnal manajemen asuhan keperawatan vol. 5 no.1 januari 2021, halaman 14-23	Alasan dilakukannya analisis kontekstual ini adalah untuk menghimpun resume asuhan keperawatan dalam penyusunan tatalaksana murottal al-Qur'an untuk mengatasi gangguan tidur pada lansia.	Ujian semacam ini diilustrasikan dengan strategi analisis kontekstual sebagai one gathering pretest posttest plan.	Hasil review menunjukkan bahwa klien I mengalami penurunan derajat kurang tidur sebelum gangguan tidur sedang dengan skor 18 turun menjadi kurang tidur ringan, dengan skor 12. Sementara itu, klien II	Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus dalam pemberian terapi Murottal Al-quran.



			yang pada pertama mendapat skor 17 gangguan tidur	
			sedang, dikurangi menjadi skor 13 gangguan tidur ringan. Melihat hasil tersebut, cenderung diduga bahwa pengobatan murottal al-qur'an dapat menurunkan derajat kurang tidur pada lansia.	
2. pengaruh terapi murottal terhadap kualitas tidur penderita insomnia pada lanjut usia (lansia) di kecamatan pontianak tenggara tahun 2016 (skripsi, agustus 2016, faisal mahlufi)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian murottal terhadap kualitas istirahat pada penidur ringan pada lanjut usia (lansia) di Pontianak Raya Tenggara Tahun 2016.	Ujian ini merupakan penelitian semi trial dengan menggunakan rencana penelitian pre-and post-test without control	Penyelidikan bivariat menggunakan uji t contoh yang cocok menunjukkan nilai kepentingan $p=0,000,05$ . Perubahan nilai rata-rata kurang tidur dari 13,94 menjadi 9,53	Perbedaan pada riset tersebut yaitu kualitas tidur lansia sedangkan penelitian pastinya akan saya lakukan ialah pengaruh Terapi Murrotal Al-quran Terhadap insomnia pada lansia.
3. mendengarkan terapi murrotal al-quran untuk menurunkan tingkah insomnia (jurnal intervensi psikologi)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh	Analisis statistik deskriptif.	Ada pengaruh mendengar kan terapi Murrotal Al-quran Terhadap	Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis statistik

vol.7no.1 juni 2015)	dari mendengarkan Murrotal Al-quran Terhadap skor insomnia.		penurunan tingkat insomnia	deskriptif sedangkan penelitian Yang akan saya lakukan menggunakan metode one group post test.
4. pengaruh terapi mendengarkan murottal - quran terhadap tingkat insomnia pada mahasiswa keperawatan uin syarif hidayatullah jakarta	Tujuan riset itu adalah menganalisis Pengaruh Terapi mendengarkan Murottal al-Qur'an Tingkat Insomnia Pada Mahasiswa Keperawatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	penelitian pre-eksperimental design.	Hasil uji faktual dengan menggunakan uji T pilihan cocok, khususnya uji Wilcoxon, menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang besar pada intersesi dengan p $> 0,05$ (0,386).	Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan terapi murottal al-Qur'an kurang memiliki pengaruh pada mahasiswa.
5. Hubungan kecemasan dengan derajat insomnia pada lansia	Tujuan penelitian yaitu menguraikan manakah tingkatan kecemasan yang dapat menyebabkan insomnia pada lansia.	Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional.	Uji analitik ini menggunakan korelasi ran spearman test. Didapatkan nilai uji p-value 0,000 dan koefisien korelasi +0.535 dengan tingkat kepercayaan 95%.	Kurang dari separuh lansia mengalami gangguan kecemasan dan gangguan insomnia dapat terjadi pada 2 atau 3 lansia.
6. Gambaran indikator klinis diagnosa keperawatan insomnia menggunakan insomnia sverity index pada pasien hemodialisa	Mengetahui gambaran indikator klinis diagnosis keperawatan insomnia yang diukur	Metode penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional.	Pasien cenderung mengalami gangguan pola tidur (perubahan kualitas dan kuantitas	Indikator klinis diagnosis keperawatan insomnia perlu dipertimbangkan sebagai

	menggunakan insomnia severity index.		tidur)	indikator utama pada pasien dengan diagnosis keperawatan insomnia
7. Perbedaan kejadian insomnia pada mahasiswa tingkat pertama dan akhir program studi pendidikan dokter FK UNTAN	Untuk mengetahui kejadian insomnia pada mahasiswa tingkat pertama dan akhir.	Studi analitik dengan pendekatan cross sectional.	Tingkat insomnia pada mahasiswa tingkat pertama dan akhir tidak terdapat perbedaan.	Tidak terdapat perbedaan yang bermakna $p > 0,05$ kejadian insomnia pada mahasiswa tingkat pertama dan tingkat akhir.
8. Pengaruh terapi murottal al-quran terhadap tingkat insomnia pada lanjut usia di wilayah kerja puskesmas usuku wakatobi.	Untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi murottal al-quran terhadap penurunan tingkat insomnia pada lanjut usia.	Menggunakan one group pretest-posttest design.	Hasil penelitian ini menggunakan uji t-berpasangan.	Menurunnya tingkatan insomnia di usia lanjut pasca diberikan terapi murottal al-quran.
9. Pengaruh terapi murottal terhadap kualitas tidur penderita insomnia pada lanjut usia di kecamatan pontianak tenggara tahun 2016.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengobatan murottal terhadap sifat istirahat orang yang kurang tidur pada lansia di wilayah pontianak tenggara pada tahun 2016.	Pemeriksaan ini merupakan eksplorasi semi eksploratif dengan menggunakan rencana penelitian pre-and post-test without control.	Penyelidikan bivariat menggunakan uji t contoh yang cocok menunjukkan nilai penting $p = 0,00$ di bawah $0,05$ .	Ada pengaruh pengobatan murottal terhadap sifat istirahat lama setelah mediasi.

## F. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Diketahui efektivitas terapi Murottal Al-qur'an terhadap tingkat insomnia pada lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui nilai mean sebesar  $r=16.25$  tingkat insomnia sebelum Pemberian terapi murottal pada lansia di wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba.
- b. Diketahui nilai mean sebesar  $r=9.73$  tingkat insomnia setelah Pemberian terapi murottal pada lansia di wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba.
- c. Diketahui pengaruh terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Insomnia pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba.

## G. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini bisa dimanfaatkan dalam pengembangan tindakan keperawatan yakni terapi Murottal Al-qur'an pada tingkat insomnia pada lansia sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur lansia.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Institusi Pendidikan keperawatan


Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu keperawatan gerontik terutama mengenai pendekatan spiritual sebagai penataaksanaan insomnia pada lansia.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan terapi murottal al-quran.

c. Bagi Lansia

Riset ini bisa dijadikan sebagai alternatif dalam menangani permasalahan insomnia untuk lansia di masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Insomnia Pada Lansia

##### 1. Tinjauan Insomnia

Insomnia merupakan sebagai keluhan tentang tidak adanya istirahat yang berharga yang disebabkan oleh salah satu kesulitan memasuki istirahat, pencerahan terus-menerus di sekitar waktu malam kemudian kesulitan untuk kembali beristirahat, bangun terlalu cepat, dan tidak beristirahat dengan nyenyak. Gangguan tidur adalah salah satu masalah utama dalam memulai dan menjaga istirahat. Gangguan tidur dapat terjadi pada tahap apa pun dalam kehidupan, tetapi normal pada orang tua. Secara keseluruhan, gangguan tidur adalah kondisi medis yang sering dilihat oleh orang tua. Kualitas istirahat yang buruk pada orang tua disebabkan oleh meningkatnya kemalasan istirahat, penurunan produktivitas istirahat, dan bangun lebih awal karena sistem pematangan. Hal ini secara positif mempengaruhi kepuasan pribadi. Dengan cara ini, masalah kualitas istirahat di tua harus cenderung (Sari Ethyca, Halawa Aristina,2016).


Faktor-faktor ini sering disinggung sebagai faktor hasil, model, hasil. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. sebagaimana ditunjukkan oleh Sugiyono (2016:39) variabel yang dipengaruhi atau berubah menjadi hasil, karena faktor bebas.

Kurang tidur adalah suatu kondisi yang digambarkan oleh kejengkelan dalam jumlah, kualitas atau musim istirahat pada seseorang. Masalah



istirahat dapat menghambat perkembangan fisik, dekat dengan rumah, mental, dan sosial orang dewasa. Kenyataan ini menunjukkan kemungkinan besar bahwa masalah pendidikan, dekat dengan rumah, kesejahteraan, dan sosial pada orang dewasa dapat dicegah atau pada dasarnya diselesaikan melalui mediasi, khususnya pada kualitas dan jumlah istirahat beban.

Pengelompokan gangguan tidur menurut International Classification



of Sleep Disorders, yaitu disomnia spesifik, parasomnia, gangguan istirahat yang berhubungan dengan kesehatan atau gangguan jiwa, gangguan istirahat yang tidak teratur (Japardi, I.2017)

#### a.) Faktor-Faktor Penyebab Insomnia

L.Masita (2017). membuat referensi bahwa ada model mental untuk kurang tidur, yang disebut Tiga P-Model, Tiga P-Model juga disebut sebagai model tiga faktor atau model Spielman, untuk lebih spesifik diatesis hipotesis stres yang menggabungkan faktor kemiringan, variabel curah hujan, dan faktor prapersuasi. Klarifikasinya adalah sebagai berikut

##### 1). Faktor Predisposisi (Kecenderungan)

Faktor-faktor kecenderungan termasuk keadaan alam (misalnya kortisol tinggi yang biasa), keadaan mental (misalnya kecenderungan untuk merasa gelisah), atau keadaan sosial (misalnya rencana kerja yang tidak sesuai dengan rencana istirahat). Variabel-variabel ini mengatasi ketidakberdayaan terhadap kurang tidur

##### 2). Faktor Presipitasi (Pengendapan)

Faktor presipitasi adalah kejadian yang menyusahkan sepanjang kehidupan sehari-hari, yang dapat memicu awal yang tidak terduga dari kurang tidur. Dampak dari faktor curah hujan ini berkurang dalam jangka panjang.

### 3). Faktor Prepersuasi (Pengabdian)

Di antara faktor predisposisi, seperti tindakan maladaptive coping atau lama berada di tempat tidur, berarti seseorang yang merasa kurang tidur dapat mengatasinya dengan memperpanjang waktu di tempat tidur untuk menambah waktu tidurnya, tetapi mulai membuat mereka tidak bisa tidur. . . . tidur Ini berkontribusi pada fakta bahwa episode insomnia akut menjadi insomnia kronis atau jangka panjang.

Pada penjelasan tersebut, bisa diambil kesimpulannya bahwasanya beberapa faktor yang menyebabkan insomnia yaitu:

#### 4). Faktor biologis

- (a) Dampak samping pengobatan
- (b) Perubahan kecenderungan istirahat atau kecenderungan istirahat yang tidak menguntungkan, desain istirahat dan bangun yang terganggu.
- (c) Istirahat yang berlebihan di siang hari.
- (d) Penyalahgunaan kafein, nikotin, minuman keras.
- (e) Kurangnya aktivitas
- (f) Pola makan yang buruk.
- (g) Sakit
- (h) Penyakit fisik
- (i) Keadaan neurologis
- (j) Perubahan hormonal selama siklus kewanitaan wanita
- (k) Gangguan irama sirkadian (musikalitas sirkadian). Makanan atau

kegembiraan saat istirahat, sebenarnya pemberi energi.

5). Faktor Psikologis

(a) Gembira

(b) Takut

(c) Khawatir

(d) Depresi

(e) Cemas

(f) Marah

(g) Perasaan salah

(h) Kegembiraan intelektual selama istirahat

(i) Perasaan tidak beruntung

(j) Menunggu sesuatu yang tidak diinginkan

(k) Stres

6). Faktor Lingkungan

(a) Kaki tangan tidur yang mengi

(b) Terlalu banyak memanfaatkan PC, handphone dan media elektronik lainnya.

(c) Terlalu banyak cahaya

(d) Suhu ekstrim

(e) Tempat tidur yang tidak ditopang

(f) Kamar yang tidak membantu untuk istirahat

(g) Waktu kerja

(h) Kebisingan

## (i) Perbedaan waktu lokal

Setelah setiap skor dikumpulkan kemudian ditentukan dan diurutkan ke dalam tingkat kurang tidur:

- (1) Kurang tidur ringan: 8-13
- (2) Gangguan tidur sedang: 14-18
- (3) Gangguan tidur yang serius: >18

## 7). Perubahan yang terjadi pada insomnia

Kurang tidur dapat disebut kurang tidur sementara (terjadi dalam waktu kurang dari tujuh hari karena perubahan iklim istirahat, waktu istirahat, kesedihan yang signifikan, atau stres); gangguan tidur yang parah (karena penyakit yang sebenarnya); dan kurang tidur yang berkelanjutan (karena penyakit mental seperti visualisasi) (Bhasin, 2016).

Penyebab perubahan kurang tidur antara lain masalah lingkungan (ruangan terlalu penuh atau bising, penggunaan gadget elektronik seperti TV atau PDA), penggunaan obat-obatan (seperti minuman keras, mengonsumsi banyak kafein); penyakit fisik, mental, dan sosial, (misalnya, masalah kegelisahan, penderitaan atau kesusahan yang sebenarnya, kekacauan atau kesedihan bipolar) (Bhasin, 2016; Shrestha, Roka, Shrestha, dan Shakya, 2017)

Alat bantu penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner Insomnia Severity Index, dimana responden memilih salah satu jawaban yang diberikan untuk mengukur tingkat insomnia. Kuesioner Insomnia Severity Index (ISI) yang dikembangkan oleh Kelompok Studi Biologi

Psikiatri Jakarta (KSBPJ). Skala ini dimaksudkan agar praktis untuk menentukan skor insomnia. Skala insomnia ini terdiri dari delapan item kuesioner yang terdiri dari durasi tidur, mimpi, kualitas tidur, kantuk, terbangun di malam hari, bangun di pagi hari, dan perasaan segar saat bangun tidur. Alat ukur ini mengukur masalah insomnia secara terperinci, yaitu masalah gangguan masuk tidur, lamanya tidur, kualitas tidur, serta kualitas setelah bangun. Berikut merupakan butir-butir dari KSPBJ Insomnia Severity Index dan nilai skoring dari tiap item yang dipilih oleh subyek.

(a) Lamanya tidur.

Hal ini untuk menilai jumlah keseluruhan dari istirahat panjang, nilai hal ini bergantung pada lamanya subjek tidur dalam satu hari. Untuk subjek biasa, lama istirahat biasanya lebih dari 6,5 jam, sedangkan korban gangguan tidur memiliki waktu istirahat yang lebih sedikit. Nilai yang didapat pada setiap jawaban adalah skor 0 untuk respon istirahat lebih dari 6,5 jam. Nilai 1 untuk respon tertidur antara 5,5 - 6,5 jam. Skor 2 untuk respon istirahat antara 4,5-5,5 jam. Skor 3 untuk solusi untuk istirahat di bawah 4,5 jam

(b) Mimpi

Subyek tipikal umumnya tidak bermimpi atau mengingat ketika mereka bermimpi atau beberapa waktu mimpi yang dapat mereka lihat. Orang yang tidur nyenyak memiliki lebih banyak atau lebih mimpi terus menerus dan terkadang mimpi buruk. Nilai yang didapat dalam



setiap jawaban adalah: 0 untuk jawaban tanpa fantasi. Skor 1 untuk respon dalam beberapa kasus mimpi yang menawan atau mimpi yang khas. Skor 2 untuk respons dalam setiap kasus valid. Skor 3 untuk jawaban atas mimpi buruk atau mimpi yang tidak diinginkan

(c) Kualitas tidur

Hal ini untuk menilai jumlah keseluruhan dari istirahat panjang, nilai hal ini bergantung pada lamanya subjek tidur dalam satu hari. Untuk subjek biasa, lama istirahat biasanya lebih dari 6,5 jam, sedangkan korban gangguan tidur memiliki waktu istirahat yang lebih sedikit. Nilai yang didapat pada setiap jawaban adalah skor 0 untuk respon istirahat lebih dari 6,5 jam. Nilai 1 untuk respon tertidur antara 5,5 - 6,5 jam. Skor 2 untuk respon istirahat antara 4,5-5,5 jam. Skor 3 untuk solusi untuk istirahat di bawah 4,5 jam

(d). Masuk tidur

Subyek tipikal umumnya tidak bermimpi atau mengingat ketika mereka bermimpi atau beberapa waktu mimpi yang dapat mereka lihat.

Orang yang tidur nyenyak memiliki lebih banyak atau lebih mimpi terus menerus dan terkadang mimpi buruk. Nilai yang didapat dalam setiap jawaban adalah: 0 untuk jawaban tanpa fantasi. Skor 1 untuk respon dalam beberapa kasus mimpi yang menawan atau mimpi yang khas.

Skor 2 untuk respons dalam setiap kasus valid. Skor 3 untuk jawaban atas mimpi buruk atau mimpi yang tidak diinginkan.

## (e.)Terbangun malam hari

Subyek biasa dapat mengikuti istirahat sepanjang malam, dalam beberapa kasus terbangun 1-2 kali, namun orang yang kurang tidur terbangun beberapa kali. Nilai yang diperoleh dalam setiap jawaban adalah: 0 untuk jawaban yang tidak mendasari cara apa pun. Skor 1 untuk jawaban lebih dari satu kali diaduk. Skor 2 untuk jawaban tiga sampai beberapa kali diaduk. Skor 3 untuk jawaban beberapa kali diaduk

## (f.)Waktu untuk tidur kembali

Orang biasa tidak sulit untuk kembali tidur setelah bangun sekitar waktu malam biasanya di bawah 5 menit mereka bisa tertidur lagi. Orang yang gelisah menghabiskan sebagian besar hari untuk tertidur kembali. Nilai yang diperoleh dalam setiap jawaban adalah: 0 insentif untuk jawaban di bawah 5 menit. Skor 1 untuk balasan di suatu tempat dalam kisaran 6 dan 15 menit. Skor 2 untuk balasan di suatu tempat di kisaran 16 dan satu jam. 3 fokus untuk jawaban lebih dari satu jam

## (g.)Terbangun dini hari

Subyek biasa dapat bangun ketika mereka perlu bangun namun orang yang tidur ringan biasanya bangun lebih awal (misalnya 1-2 jam sebelum kesempatan untuk bangun). Nilai yang didapat dari setiap jawaban adalah: Skor 0 untuk respons sekitar waktu Anda bangun. Skor 1 untuk respon bangun 30 menit lebih cepat dari waktu bangun

dan tidak bisa tertidur sekali lagi. Skor 2 untuk respon bangun 1 jam lebih cepat dari waktu bangun dan tidak bisa tidur lagi. 3 fokus untuk bangun lebih dari 1 jam lebih cepat dari waktu bangun Anda dan tidak mampu tertidur sekali lagi

(h).Perasaan waktu bangun

Subyek normal merasa segar setelah tidur malam. Namun, penderita insomnia sering terbangun dengan perasaan grogi atau lesu. Nilai yang diperoleh untuk setiap jawaban adalah: Nilai 0 untuk jawaban baru. Nilai 1 untuk jawaban tidak terlalu bagus. 2 poin untuk jawaban yang salah.

Tidak insomnia: < 8

Insomnia ringan: 8-12

Insomnia sedang 13-18

Insomnia berat: >18

Instrument untuk terapi Murrotal Al-quran adalah heandphone yang berisi rekaman bacaan ayat al-quran serta stopwatch. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Israa (17):82 dimana,Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً هُوَ مَا نِ الْـقِرْآ مِنْ وَتَنَزَّلُ  
رَا خَسَا اِلَّا الظَّالِمِينَ يَزِيدُ

Terjemahnya:

"Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian."(QS. Al-Isra' 17: Ayat 82)

## 2. Tinjauan Lansia

Lebih tua adalah fase terakhir dari siklus perbaikan manusia. Peraturan No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia mengatur bahwa sedapat mungkin usia lanjut di Indonesia adalah 60 tahun ke atas. Pendewasaan digambarkan dengan sistem pendewasaan, dimana pendewasaan merupakan siklus karakteristik yang terjadi karena perubahan usia yang dipisahkan oleh penurunan keadaan fisik dan mental (BPS Bagi Penduduk Lansia, 2017).

Mengingat konsekuensi dari tinjauan BPS bahwa sebagian besar yang lama di daerah pedesaan masih berfungsi. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan di wilayah metropolitan, tepatnya 55,35 persen lansia di wilayah pedesaan yang bekerja berbanding terbalik dengan 39,55 persen di wilayah metropolitan (BPS untuk Lansia, 2017).

Yang pasti, kesenangan dan kepuasan bagi manusia adalah ma'rifatullah. Sadarilah bahwa kebahagiaan dalam sesuatu adalah titik di mana Anda merasakan kegembiraan, kegembiraan dan surga, karena rasanya sesuai dengan perasaan masing-masing. Jadi kelezatan (mata) adalah melihat ada penampilan yang indah, keceriaan telinga saat mendengar suara musik, serta setiap individu dan tubuh manusia yang tersisa (Sholihah, 2016)

### a) .Batasan Lanjut Usia

1). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada empat tahapan yaitu:

- a) Usia pertengahan (middle age) usia 45-59 tahun
- b) Lanjut usia (elderly) usia 60-74 tahun

- c) Lanjut usia tua (old) usia 75-90 tahun
- d) Usia sangat tua (very old) usia > 90 tahun

2). Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia (2015) orang tua dikelompokkan menjadi orang tua (60-69 tahun) dan orang tua dengan pertaruhan tinggi (utara 70 tahun atau lebih dengan kondisi medis).

3). Kualitas Lansia Menurut fokus informasi dan data Kementerian Kesehatan RI (2016), atribut lansia harus terlihat dari pertemuan-pertemuan yang menyertainya:

(a) Orientasi

Semakin tua semakin kewalahan dengan jenis kelamin perempuan. Artinya, ini menunjukkan bahwa masa depan yang paling tinggi adalah untuk wanita.

(b) Status suami istri

Populasi yang lebih tua memutuskan dari status perkawinan mereka, sebagian besar dari mereka memasing 60% dan berpisah 37%

(c) Rencana hidup

Kuantitas bangsal adalah angka yang menunjukkan proporsi jumlah individu yang tidak efisien (dewasa <15 tahun dan >65 tahun) dengan individu usia manfaat (dewasa 15-64 tahun). Angka tersebut merupakan gambaran besarnya beban keuangan yang harus ditanggung oleh penduduk usia berguna untuk mendukung penduduk usia tidak berguna.

4) Kondisi kesehatan

Tingkat kesuraman merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk

mengukur status kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesuraman bisa menjadi penanda kesehatan yang negatif. Artinya, semakin rendah tingkat kengerian, semakin baik status kesejahteraan penduduk.

b.)Permasalahan yang terjadi pada lansia

Seperti yang ditunjukkan oleh Sunaryo (2016) berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian bantuan pemerintah yang lebih tua antara lain:

1. Masalah biasa

- a. Semakin penting jumlah lansia yang berada di bawah garis kemiskinan
- b. Melemahnya harga diri sehingga kerabat yang lebih tua kurang diperhatikan, dihargai dan dihormati.
- c. Pengenalan sekelompok budaya modern
- d. Jumlah dan sifat tenaga ahli administrasi untuk yang lama masih sedikit
- e. Belum menetap dan latihan standar untuk mendorong bantuan pemerintah yang lebih tua

2. Masalah unik

- a. Sistem pendewasaan berjalan dengan membawa masalah baik secara nyata, intelektual dan sosial
- b. Penggabungan sosial yang berkurang dari yang lebih tua.
- c. Efisiensi rendah dari pekerjaan tambahan.
- d. Jumlah individu lanjut usia yang miskin, terabaikan dan cacat.
- e. Perubahan sisi sosial masyarakat yang mengarah pada permintaan



budaya individualistis.

- f. konsekuensi buruk dari interaksi kemajuan yang dapat mengganggu kekuatan sebenarnya dari yang lebih tua.

c). Perubahan yang Terjadi pada Lansia Menurut (Priyoto, 2015):

1. Perubahan Sebenarnya

a. Sel

- 1.) Lebih sedikit jumlahnya, lebih besar ukurannya.
- 2.) Penurunan jumlah cairan tubuh dan cairan intraseluler berkurang.
- 3.) Penurunan jumlah sel dalam pikiran, ginjal, darah dan hati.

2. Sistem sensorik

- a. Berat pikiran berkurang 10-20% (sel saraf otak tua menurun secara konsisten).
- b. Koneksi internal dengan cepat menurun.
- c. Lambat sesuai dan waktu untuk merespons terutama dengan tekanan.
- d. Penyusutan saraf taktil, penglihatan berkurang, kemalangan pendengaran.
- e. Rasa penciuman dan perasa berkurang, lebih peka terhadap perubahan suhu dengan perlindungan rendah dari dingin, dan kurang sensitif terhadap kontak.

3. Sistem Pendengaran

- a. Presbikusis (gangguan pendengaran)
- b. Kehilangan kapasitas pendengaran di telinga bagian dalam,

terutama suara atau nada tinggi, suara kacau, kesulitan memahami kata-kata, setengahnya terjadi pada individu yang berusia lebih dari 65 tahun.

c. Film timpani menjadi atrofi, menyebabkan osteosklerosis. Pengumpulan serumen terjadi dan dapat mengeras karena keratin yang meluas. Pendengaran menurun pada orang tua yang mengalami ketegangan/stres mental.

#### 4. Sistem Penglihatan

- a. Sklerosis sfingter pupil dan hilangnya reaksi terhadap cahaya.
- b. Kornea lebih melingkar (bola).
- c. Titik fokus yang kabur (rindang di titik fokus) menjadi air terjun, menyebabkan gangguan visual.
- d. Kehilangan ketajaman visual, penurunan bidang visual / penurunan bidang pandang.
- e. Penurunan kapasitas untuk mengenali warna biru atau hijau pada timbangan.

#### 5. Sistem Kardiovaskular

- a. Fleksibilitas dinding aorta berkurang, katup jantung menebal dan menjadi kencang.
- b. Penurunan kapasitas jantung untuk menyedot darah.
- c. Hilangnya kelenturan vena dan tidak adanya kecukupan vena tepi untuk oksigenasi.
- d. Ketegangan peredaran darah yang meluas, yang disebabkan oleh

obstruksi pembuluh darah tepi yang meluas.

## 6. Sistem Respirasi

- a. Otot pernapasan kehilangan kekuatan dan menjadi padat.
- b. Paru-paru kehilangan fleksibilitas.
- c. Peningkatan batas sisa.
- d. Tarik napas lebih dalam.
- e. Penurunan batas pernapasan.
- f. Kapasitas untuk meretas berkurang, serta kapasitas untuk melompat, dinding dada, dan kekuatan otot pernapasan berkurang.

## C. Tinjauan Terapi Murrotal Al-quran

Al-Qur'an adalah ungkapan Allah SWT yang merupakan keajaiban yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diakui keabsahannya, dan menjadi cinta jika Anda membacanya. Keahlian membaca Al-Qur'an atau Tilawatil Qur'an adalah membaca kitab suci Al-Qur'an dengan tajwid yang ditingkatkan dengan ketukan. Orang yang membacanya disebut Qori (pembaca Al-Qur'an). (Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. 2014.)

Dimana dalam Q.S Yunus 10 ayat 57 yang berbunyi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِقَاءٌ لِمَا فِي  
الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

"Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an)

dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman."(QS. Yunus 10: Ayat 57)

Intervensi Terapi Murrotal Al-quran mampu memberikan ketenangan hati, jiwa, serta pikiran sehingga dapat mengatasi tingkat insomnia dengan rekaman dari suara Al-Quran yang dilagukan oleh seorang Qori Al-Quran yang bernama Ibarahim Fadhlannul Haq dengan beat murottal memiliki nada yang rendah sehingga memiliki efek menenangkan. Berdiri dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an akan mengurangi tekanan otot yang gelisah, memberikan efek perbaikan yang benar-benar dan mendalam. Pada tingkat dasar, Al-Qur'an memberikan keselarasan kepada orang-orang yang membaca dan mendengarkan, belum lagi menguraikan dan memahami item dalam Al-Qur'an dan kemudian mengaturnya sebagai kejadian biasa, seperti yang dinyatakan dalam janji-Nya: adalah Dia yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati para penyembah sehingga keyakinan mereka berkembang meskipun keyakinan mereka saat ini. (Q.S. Al-Fath: 4)

Sugiyono (2016:38) mencirikan pentingnya faktor-faktor eksplorasi sebagai berikut: Faktor-faktor penelitian berarti dunia tidak sepenuhnya diatur oleh para ahli untuk dikonsentrasikan dengan tujuan agar data diperoleh tentangnya, kemudian, pada saat itu, berakhir digambar.

Dalam tinjauan ini, pencipta menggunakan tiga faktor otonom, yaitu kepemilikan administratif khusus, kepemilikan institusional, dan kewajiban sosial perusahaan (CSR) yang terkait dengan administrasi perusahaan dan

variabel yang bergantung adalah nilai perusahaan. Mengingat judul penelitian Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan. Kemudian akan dibuat pengertian tentang signifikansi dari setiap variabel yang terkandung dalam tinjauan ini. Faktor-faktor ini sering disinggung sebagai faktor peningkatan, indikator, dan pendahulu. Dalam bahasa Indonesia sering disebut faktor bebas. Sebagaimana ditunjukkan oleh Sugiyono (2016:39), variabel otonom adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan berubahnya atau berkembangnya variabel terikat (terikat).

Terapi murottal Al-Quran adalah alat yang digunakan untuk memperlancar saat mendengarkan, Telinga manusia adalah indera pendengaran. Telinga dapat mendengar frekuensi bunyi dengan frekuensi 20Hz-20.000Hz. Gaya atau kekuatan suara diperkirakan dalam desibel (dB). Pendengaran manusia yang khas dapat mendengarkan dalam batasan 60 dB-85dB (Sherwood, 2016). Surat Ar-Rahman juga dapat mengurangi gangguan tidur, terutama pada orang tua yang memiliki detak lambat dari 60 hingga 120 bpm. Syafaat diberikan selama 10-15 menit. Irama lambat sendiri merupakan irama yang mengiringi detak jantung manusia, sehingga jantung akan mensinkronisasikan detaknya sesuai dengan ketukan suara. (Srisuryani, 2016; Widyastuti, 2015). Membaca murottal al-Quran dengan irama yang lambat, lembut dan bersahabat akan mengurangi tekanan kimia, menghasilkan endorfin, meningkatkan relaksasi dalam tubuh dan mempengaruhi kontrol sistem limbik sebagai pusat perasaan pada orang

sehingga mengendalikan perasaan biasa akan mampu . Iman kepada Al-Qur'an sebagai kitab yang diberkahi sekaligus sebagai pembantu yang berasal dari Allah SWT dapat membangun ketenteraman hati pembacanya (Nirwana,2014; Srisuryani, 2016; Wahida, Nooryanto, & Andarini, 2015).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أُعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا قُصِّتْ آيَاتُهُ أُعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا قُلْ  
هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ  
عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُتَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ

Terjemahnya:

"Dan sekiranya Al-Qur'an Kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab niscaya mereka mengatakan, Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut (Al-Qur'an) dalam bahasa selain bahasa Arab sedang (Rasul), orang Arab? Katakanlah, Al-Qur'an adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan (Al-Qur'an) itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh"(QS. Fussilat 41: Ayat 44).

Abdurrachman mengatakan bahwa memperhatikan bacaan Al-Qur'an diliputi oleh gelombang delta dari gambar electroencephalographic I (EEG) yang membedakan ketika jiwa dalam keadaan santai sehingga akan menimbulkan dampak ketenangan, kedamaian dan ketenteraman bagi seseorang yang mendengarkan dan kemudian memiliki efek yang dapat



mendorong seseorang untuk tertidur tanpa masalah. Fatimah dan Nur, 2015).

Selain pengobatan nonfarmakologis berupa kurang tidur, pengobatan murotal, mengenai pengobatan pelepasan yang dapat digunakan sehari-hari ketika seseorang menangis, merasa marah, resah atau gelisah. Strategi ini dapat membantu individu menjadi lebih terlibat dan tenang sehingga individu dapat melakukan gerakan atau reaksi yang tepat dalam mengelola apa yang sedang terjadi. Pengobatannya adalah pengobatan finger hold unwinding yang merupakan salah satu obat nonfarmakologis yang dapat digabungkan dengan pengobatan murotal untuk mengatasi gangguan tidur pada lansia (Ma'rifah, Handayani, & Dewi, 2015).

Al-Qur'an menjelaskan kepada seluruh umat manusia di dunia ini tentang alasan, komitmen dan manfaat dari Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an telah memahami bahwa itu adalah buku perbaikan seperti dalam Surah Al-Anfal 8: bagian 2 Nabi Muhammad SAW telah menggarisbawahi pentingnya membaca Al-Qur'an dengan gemilang seperti firman-Nya. Korelasi antara pembaca yang tenang dan (Qori) menyerupai wadah wewangian saat ditutup dan saat dibuka. Seperti yang diungkapkan El-Kadi menjelaskan bahwa mendengarkan bacaan Al-Qur'an akan mempengaruhi hipertensi menjadi rendah, denyut nadi lebih stabil, dan otot-otot cepat menjadi lebih kendur (Babamohamadi, Sotodehasi, Koenig, Jahani, & Ghorbani, 2015).

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ

زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal” (Q.S Al-Anfal 8: Ayat 2)

Kepuasan pribadi adalah pandangan individu/orang tentang hidupnya di mata publik sehubungan dengan budaya saat ini dan kerangka nilai yang terkait dengan tujuan, prinsip, dan perhatian. Kepuasan pribadi adalah gagasan yang sangat luas yang dipengaruhi oleh keadaan fisik, mental, tingkat kebebasan atau asosiasi sosial dan individu dengan iklim (Puspadewi, 2017).

Jadi komponen kepuasan pribadi meliputi: aspek kesejahteraan fisik, mental, sosial dan ekologis. Padahal, hal tersebut belum pernah terkonsentrasi di Desa Pasese, Bangkalan. Dalam kurun waktu hampir lima puluh tahun (dua puluh tahun), jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia telah berlipat ganda (1971-2019), khususnya menjadi 9,6 persen (25 juta) di mana penduduk lanjut usia sekitar satu persen lebih banyak perempuan daripada laki-laki (10,10 persen). dibandingkan 9,10 persen). Dari seluruh penduduk lanjut usia di Indonesia, golongan tua muda (60-69 tahun) jauh mendominasi dengan tingkat yang mencapai 63,82 persen, disusul oleh golongan tua tengah (70-79 tahun) dan golongan tua (80+ tahun) dengan ukuran setiap. 27,68 persen dan 8,50 persen secara terpisah. Tahun ini ada

lima wilayah yang memiliki struktur penduduk lama dimana penduduk lama sudah mencapai 10%, yaitu: DI Yogyakarta (14,50 persen), Jawa Tengah (13,36 persen), Jawa Timur (12,96 persen), Bali (11,30 persen) dan Sulawesi Barat (11,15 persen) Sedangkan di Bangkalan pada tahun 2016 terdapat 103.458 orang lanjut usia (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 2017). Informasi fundamental didapatkan pada tanggal 19 Juni 2020 di Desa Paseseh Jl. Melati Tanjung Bumi Bangkalan, bahwa jumlah lansia di kota Paseseh Jl. Ada 32 melati tua yang dipisahkan menjadi 12 pria dan 20 wanita (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Ekspansi dalam jumlah individu yang lebih tua ini akan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Efek utama dari ekspansi ini pada yang lebih tua adalah peningkatan ketergantungan yang lama dan kecepatan lambat dari yang lama juga meningkat. Kondisi ini dapat menyebabkan kesuraman bagi orang tua jika tidak ditangani seperti yang diharapkan, dapat berdampak buruk pada kepuasan pribadi orang tua yang berujung pada peningkatan kesuraman dan kematian (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Variasi sistem pendewasaan sangat penting agar yang lebih tua bagaimanapun dapat mengikuti kepuasan pribadi, banyak variabel harus menjadi titik fokus pertimbangan karena dalam menentukan kepuasan pribadi yang lama tidak bisa tetap sendiri (Wikananda, 2017).

Upaya yang dapat dilakukan untuk kepuasan pribadi di masa tua dengan memberikan perhatian dan perawatan yang besar sehingga yang tua hidup dalam keadaan yang sehat, dinamis dan menghargai usia lanjut dengan gembira, dan

mengerjakan kepuasan pribadi yang lama (Azwan, 2015).

Ruang kesejahteraan yang sebenarnya mengingat keadaan makhluk yang semakin lemah menyebabkan orang tua merasa bahwa hidup mereka saat ini tidak signifikan dan melepaskan semua harapan dari rutinitas sehari-hari yang mereka alami saat ini. Ini merupakan indikasi rendahnya kualitas hidup orang tua mengingat orang tua tidak dapat menikmati masa tuanya. Oleh karena itu, administrasi kesejahteraan bagi penduduk lama sangat melelahkan pertimbangan, dengan tujuan agar orang tua dapat menggunakan sisa hidup mereka secara optimal (Anggun, 2018).

Dalam usia lanjut atau lanjut usia, seseorang sebenarnya membutuhkan dukungan dan persahabatan dari keluarga, terutama dari anak-anak mereka. Dengan demikian, dalam Islam menyayangi wali itu wajib atau harus diselesaikan sebagaimana mereka menyayanginya seperti ketika anak-anaknya masih kecil (Anggun, 2018).

#### **D. Kaitan Antara Terapi Murrotal Al-quran dengan Insomnia Pada Lansia**

Kaitan antara terapi Murrotal Al-quran dengan insomnia pada lansia karena dengan pemberian terapi Murrotal Al-quran kepada lansia yang mengalami insomnia dapat menurunkan tingkat gangguan tidur yang dialami sehingga membuat lansia menjadi lebih rileks dan nyaman ketika tidur di malam hari. (Nirwana, 2014.)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

اٰیٰتُهُ عَلَيْهِمْ تَلٰیٰتٌ ذٰلَا وَا قُلُوْبُهُمْ وَجَلَتْ اللّٰهُ ذِكْرًا اِذَا الَّذِيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ اٰتَمَّا

يَتَوَكَّلُوْنَ رَبَّهُمْ وَعَلٰى تَا اِيْمًا دَتَّهُمْ ذَا

Terjemahnya:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal,"(QS. Al-Anfal 8: Ayat 2)

Kepuasan pribadi adalah kesan individu/orang tentang hidupnya di mata publik sehubungan dengan budaya saat ini dan kerangka nilai yang terkait dengan tujuan, pedoman, dan perhatian. Kepuasan pribadi adalah gagasan yang sangat luas yang dipengaruhi oleh keadaan fisik, mental, tingkat kebebasan atau asosiasi sosial dan individu dengan iklim (Puspawati, 2017).

Jadi unsur-unsur kepuasan pribadi meliputi: aspek kesejahteraan fisik, mental, sosial dan ekologis. Meski demikian, hal ini belum pernah terkonsentrasi di Desa Pasese, Bangkalan. Tepat sekitar lima puluh tahun (dua puluh tahun), tingkat lanjut usia di Indonesia telah berlipat ganda (1971-2019), khususnya menjadi 9,6 persen (25 juta) di mana usia lanjut sekitar satu persen lebih banyak perempuan daripada laki-laki (10,10 persen versus 9,10 persen). Dari seluruh penduduk tua di Indonesia, golongan tua muda (60-69 tahun) jauh mendominasi dengan persentase mencapai 63,82 persen, disusul oleh golongan tua tengah (70-79 tahun) dan golongan tua (80+ tahun) dengan ukuran setiap. 27,68 persen dan 8,50 persen secara terpisah. Tahun ini ada lima wilayah yang memiliki struktur penduduk lama dimana penduduk lama sudah mencapai 10%, yaitu: DI Yogyakarta (14,50 persen), Jawa Tengah (13,36 persen), Jawa Timur (12,96 persen), Bali (11,30 persen). persen) dan Sulawesi Barat (11,15 persen) Sedangkan di Bangkalan pada



tahun 2016 terdapat 103.458 orang lanjut usia (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 2017). Informasi primer diperoleh pada tanggal 19 Juni 2020 di Desa Paseseh Jl. Melati Tanjung Bumi Bangkalan, bahwa jumlah lansia di kota Paseseh Jl. Lebih dari 32 melati tua diisolasi menjadi 12 pria dan 20 wanita, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2018).

Ekspansi dalam jumlah individu tua ini akan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Efek utama dari ekspansi ini di yang lebih tua adalah peningkatan ketergantungan yang lama dan kecepatan mengerikan dari yang lama juga meningkat. Kondisi ini dapat menyebabkan kesuraman bagi orang tua jika tidak ditangani seperti yang diharapkan, dapat berdampak buruk pada kepuasan pribadi orang tua yang mendorong perluasan kesuraman dan kematian. RI, (2018).

Transformasi ke sistem pendewasaan sangat penting agar yang lama tetap dapat memenuhi kepuasan pribadi, banyak variabel harus menjadi titik fokus pertimbangan mengingat fakta bahwa dalam menentukan kepuasan pribadi yang lama tidak bisa tetap sendiri (Wikananda , 2017).

Upaya yang dapat dilakukan untuk kepuasan pribadi di masa tua dengan memberikan perhatian dan kepedulian yang besar dengan tujuan agar yang tua hidup dalam keadaan yang sehat, dinamis dan menghargai usia lanjut dengan gembira, dan mengusahakan kepuasan pribadi yang tua (Azwan, 2015). .

Ruang kesejahteraan yang sebenarnya mengingat keadaan makhluk yang semakin lemah menyebabkan orang tua merasa bahwa hidup mereka saat ini tidak signifikan dan kehilangan kepercayaan terhadap rutinitas sehari-hari yang mereka alami saat ini. Hal ini merupakan indikasi rendahnya kualitas hidup orang tua



karena orang tua tidak dapat mengikuti usia lanjut. Dengan cara ini, administrasi kesejahteraan bagi penduduk yang lebih tua sangat berlebihan dalam pertimbangan, sehingga orang tua dapat menggunakan sisa hidup mereka dengan baik (Anggun, 2018).

Dalam usia lanjut atau lanjut usia, seseorang sebenarnya membutuhkan dukungan dan persahabatan dari keluarga, terutama dari anak-anak mereka. Oleh karena itu, dalam Islam memuja wali adalah wajib atau harus diselesaikan sebagaimana mereka menyayangi mereka seperti ketika mereka masih kecil (Anggun, 2018).

Keyakinan akan keesaan Tuhan dan kewajiban untuk tunduk kepada-Nya adalah dasar di mana semua kegiatan didasarkan. Setelah itu, setiap tugas dan bahkan setiap kegiatan harus dihubungkan dan dilakukan dengannya. Kewajiban pertama dan terpenting setelah kewajiban taat dan beribadah kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua (Anggun, 2018).


Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ بِاللَّهِ بِذِكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِذِكْرِ قُلُوبِهِمْ وَتَطْمَئِنُّ آمَنُوا الَّذِينَ

Terjemahnya:

"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram."(QS. Ar-Ra'd 13: Ayat 28).

### D. Kerangka Teori



**Bagan 2.1** Kerangka Teori *Dimodifikasi dari Teori O'Brien (2014); Pieter (2011); Potter & Perry (2005); Stuart, (2012)*

### E. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya, atau antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dari masalah yang ingin diteliti Notoatmojo,2018 Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Bagan 2.2 Kerangka Konsep**

*Dimodifikasi dari Teori O'Brien (2014);Pieter (2011);Potter & Perry (2005);Stuart,(2012)*

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Quasi Experiment dengan rancangan penelitian yang dipakai yaitu pretest posttest one group design. Quasi experiment (eksperimen semu) adalah jenis penelitian yang desain penelitiannya yang tidak mempunyai pembatasan yang ketat terhadap randomisasi dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas.

	Pretest	Intervensi	Posttest
Kelompok perlakuan	A1	X	A2

Rancangan pretest posttest one group design

Keterangan :

A1 : pretest pada kelompok perlakuan

A2 : posttest pada kelompok perlakuan

X : Intervensi berupa pemberian terapi murrotal al-qur'an

##### 2. Tempat dan Waktu Penelitian

###### a). Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan yaitu di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kabupaten Jeneponto yaitu di kelurahan Bontoramba.


###### b). Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni-7 Juli 2022.

## B.Populasi , Sampel dan Sampling Penelitian

### 1.Populasi

Menurut Sugiyono (2016), populasi adalah: wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak



40 orang Di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto didapatkan paling banyak lansia mengalami insomnia.

## 2). Sampel

Sampel merupakan tahap untuk menentukan ukuran contoh yang diambil untuk menyelesaikan review. Ukuran contoh masih di udara melalui tes faktual dan berbeda. Pemeriksaan ini harus diselesaikan agar diperoleh contoh-contoh besar yang dapat bekerja atau dapat menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Dalam istilah yang berbeda, contoh harus didelegasikan. Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2016) arti penting dari contoh adalah: jumlah dan atribut yang dipindahkan oleh penduduk. Contoh dalam penelitian ini adalah 24 individu yang terdiri dari populasi all out di setiap ruang kerja.. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel terpilih yaitu lansia yang mengalami perubahan pola tidur dan sesuai dengan kriteria tertentu yang mendukung penelitian.dengan menggunakan rumus *Slovin* dari Agus Riyanto (2011) sebagai berikut :

$$n =$$

$$1 + N(d)^2$$

Keterangan:

n = Besar sampel

N =Populasi

d = Tingkat Kesalahan



$$n = \frac{40}{1 + 40(0,05)^2}$$

$$n = \frac{40}{1 + 26(0,0025)}$$

$$n = \frac{40}{0,0675}$$

$$n = 24,413 = 24$$

Dari perhitungan diatas didapatkan sampel adalah 24 orang.

### c).Sampling

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan menggunakan pendekatan purposive sampling.

## C. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

### 1.Kriteria inklusi

Kriteria inklusi dari sampel penelitian ini yaitu:

a) Lansia berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba

b) Berusia  $\geq$  60 tahun

c) Bersedia berpartisipasi dalam penelitian

d) Lansia yang mengalami gangguan tidur ditandai dengan susah untuk memulai tidur

e) Lansia yang mengalami gangguan tidur secara terus-menerus.

## 2. Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi dari sampel penelitian ini yaitu:

- a. Lansia yang di rawat inap
- b. Menkonsumsi obat tidur
- c. Lansia yang mengonsumsi obat-obatan untuk mengatasi gangguan tidur

## D. Instrumen Penelitian

Menyatakan bahwa instrumen penelitian (pengumpulan data) adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2016).

### 1. Kuesioner Insomnia Saverity Index

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran insomnia ini merupakan kuesioner Insomnia Saverity Index yang dibuat oleh kelompok studi psikiatri biologi Jakarta, Kamender (2014) yang berisi 15 pernyataan menggunakan skala Epwhort. Kuesioner ini terdiri atas 15 pertanyaan dengan model pertanyaan favorable dan menggunakan skala Epwhort yang berisikan jawaban “sangat puas,puas,cukup puas,tidak puas,sangat tidak puas dengan nilai “ sangat tidak puas” = 0 dan nilai “tidak puas” = 1 “cukup puas” = 2 “puas” =3 “sangat puas” =4. Dengan jawaban dari kusioner bervariasi diantaranya ialah: tidak

ada, sedikit, sedang, parah, dan sangat parah. Ada juga yang memiliki pilihan jawaban yakni; tidak jelas, sedikit, luar biasa, jelas. Dan selanjutnya ada keputusan jawaban, khususnya; tidak stres dengan cara apapun, sedikit, sangat, stres. Juga, pertanyaan dengan tanggapan; tidak dengan cara apapun bentuk atau bentuk yang menarik, hampir tidak ada, moderat, sangat, kuat. Ada pula pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada keadaan, antara lain: duduk dan menyimak, menatap televisi, duduk diam di tempat umum, sebagai musafir dalam kendaraan selama satu jam bertamasya, beristirahat di siang hari, duduk dan mengobrol dengan orang lain, duduk. diam-diam setelah makan siang dan selanjutnya di dalam kendaraan. pada titik ketika dihentikan karena lampu merah atau kemacetan. Kuesioner ini diisi setiap hari oleh responden dan atau keluarga selama 1x pre test dan 1x post test. Instrumen ini berisi identitas karakteristik lansia yakni usia, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, teman tinggal lansia, penyakit fisik yang diderita, kondisi lingkungan dan penerangan tempat tinggal lansia.

## 2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Instrumen ini telah diuji reliabilitasnya dengan hasil yang tinggi, ( $r = 0,95$ ), ( $r = 0,94$ ). Uji validitas kuesioner Insomnia Severity Index dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba, Kel. Bontoramba, Kec. Bontoramba, Kab. Jenepono pada lansia. Uji dilakukan dengan menggunakan Pearson Product Moment, kuesioner dikatakan valid jika nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel yaitu (0,343) dengan jumlah sampel

sebanyak 24 responden. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan dinyatakan bahwa semua pertanyaan bersifat valid dengan nilai  $r$  0,426-0,745. Uji reliabilitas pada penelitian ini yaitu menggunakan uji Alpha Cronbach, jika  $r$  alpha lebih besar dari  $r$  tabel maka kuesioner dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai alpha sebesar 0,787 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $r$  alpha (0,787) >  $r$  tabel (0,807) dengan total sampel sebanyak 24 responden artinya kuesioner Insomnia Severity Index dalam penelitian ini dikatakan reliabel (Nursalam, 2018).

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Komponen Penilaian	Nilai/r hitung	Nilai/r tabel		
	<i>Pemeriksaan ke 1</i>	<i>Pemeriksaan ke 2</i>	<i>r</i>	<i>keterangan</i>
Komponen 1	0,995	0,807	0,426	Nilai cornbach alpha 0,087 $r=0,807$
Komponen 2	0,991	0,807	0,426	
Komponen 3	0,995	0,807	0,426	
Komponen 4	0,996	0,807	0,426	
Komponen 5	0,995	0,807	0,426	
Komponen 6	0,995	0,807	0,426	
Komponen 7	0,995	0,807	0,426	

Berdasarkan tabel 4,2 dapat disimpulkan bahwa hasil uji ISI memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Peneliti tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas ulang karena pada penelitian sebelumnya sudah didapatkan data bahwa ISI layak untuk digunakan sebagai alat ukur insomnia.

## E. Prosedur Pengumpulan Data

### 1. Tahap Pra Penelitian

a. Meminta surat izin survei pendahuluan ke Program Studi S1

## Keperawatan

b. Melakukan survei pendahuluan dengan melakukan wawancara dengan tenaga kesehatan yang berada di puskesmas Bontoramba tentang lansia yang mengalami gangguan tidur

c. Melakukan skrining pada lansia yang berada di lokasi penelitian

Cara melakukan skrining terhadap lansia dengan menggunakan alat berupa kuesioner yang dimana dalam tahapam screeening di berikan penjelasan kepada responden terkait dengan apa yang akan di isi nantinya dimana lansia diberi informasi atau penjelasan terkait cara pengisian kueseioner tersebut teknik yang digunakan oleh peneliti adalah untuk mengumpulkan informasi. Strategi tersebut mengacu pada kata teoretis dan tidak tampak pada objek, namun pemanfaatannya hanya terlihat melalui polling, rapat, persepsi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah dengan memanfaatkan survei (jajak pendapat). Poll adalah strategi pengumpulan informasi yang diakhiri dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dibalas. Selain itu, survei juga dapat digunakan jika jumlah responden cukup banyak dan tersebar di wilayah yang luas (Sugiyono, 2017).

## 2. Prosedur Pengumpulan Data

Beragam-macam informasi dimulai dengan cara menghadapi lansia dan keluarganya untuk mendapatkan persetujuan sebagai responden dimana sebelum melakukan pengumpulan data lansia terlebih dahulu dilakukan screening terhadap lansia yang mengalami insomnia terutama pada lansia, yang menjadi ciri khusus pada lansia yaitu menganuk di waktu pagi hari, tidak foku terhadap situasi dan kondisi serta mudah tertidur. Selanjutnya data yang di dapatkan dikumpulkan dalam bentuk kuesioner insomnia saverity index dengan menggunakan pre dan post test dilakukan sebelum dan setelah tidur diberikan 1 kali pemberian intervensi selama 1 pekan selama penelitian.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data dari kuisisioner yang diisi secara langsung oleh responden yaitu kuisisioner Insomnia Saverity Index.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari Puskesmas untuk data jumlah lansia di wilayah kerja puskesmas bontoramba.

## F. Pengolahan Data dan Analisa Data

### 1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan penelitian setelah kegiatan pengumpulan data. Analisis penelitian menghasilkan informasi yang benar, paling tidak ada empat tahapan dalam pengolahan data yang harus dilalui yaitu: editing, coding, entry, dan cleaning.

a. Editing

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

b. Coding

Melakukan pengkodean pada pada masing-masing responden guna untuk mengetahui bagaimana ciri atau karakteristik responden dalam melakukan pengisian disetiap mengisi kuesioner selama 1 kali pre dan 1 kali post selama 1 minggu. Klarifikasi aktifitas-aktifitas yang ada menurut jenisnya dengan memberikan pada masing-masing aktifitas berupa angka untuk selanjutnya dimasukkan dalam lembaran tabel kerja agar mempermudah pembacaan.

c. Data Entry

Data entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan kedalam master tabel atau data base komputer, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana atau dengan membuat tabel kontigensi.

Pada penelitian ini data diolah menggunakan program SPSS versi 26.

d. Cleaning



Melakukan pembersihan atau pengecekan kembali data yang sudah di-entry. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada kesalahan ketika memasukkan data.

## 2. Analisa Data

### a. Analisa Univariat

Investigasi univariat adalah pemeriksaan yang diselesaikan pada setiap variabel dari efek samping dari tinjauan. Sebagai aturan umum, pemeriksaan ini hanya memberikan penyebaran dan tingkat setiap variabel. Motivasi di balik pemeriksaan ini adalah untuk memahami atribut dari setiap variabel yang diteliti.

### b. Analisa Bivariat Komparatif/ Berpasangan

Adapun syarat penggunaan setelah di uji data tidak terdistribusi normal maka digunakan uji lain yaitu *Uji Wilcoxon* dengan nilai signifikansinya  $p < 0,05$ .

## H. Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian. Prinsip etik diterapkan dalam kegiatan penelitian dimulai dari penyusunan proposal hingga penelitian ini di publikasikan (Notoatmodjo, 2018). Keterangan layak etik dengan nomor: C.97/KEPK/FKIK/IV/2022.

### 1. Persetujuan (Inform Consent)

Aturan yang harus diselesaikan sebelum mengambil informasi atau bertemu subjek adalah meminta pengesahannya terlebih dahulu (Notoatmodjo, 2018). Sebelum mengarahkan penelitian, peneliti memberikan struktur persetujuan yang terdidik kepada responden yang diteliti, dan responden menyetujui setelah mempelajari dan memahami butir-butir dalam struktur persetujuan dan bersedia untuk mengambil bagian dalam tindakan pemeriksaan. Ilmuwan tidak mengarahkan responden yang tidak akan diteliti dan mempertimbangkan pilihan responden. Responden diberi kesempatan untuk mengambil bagian atau menarik diri dari kerjasamanya.

### 2. Tanpa Nama (Anonymity)

Penelitian moral yang harus dilakukan oleh para analis adalah pedoman kerahasiaan. Standar ini dilengkapi dengan mengecualikan nama responden

dalam konsekuensi peninjauan, namun responden didekati untuk mengisi inisial namanya dan semua polling yang telah diisi mungkin diberi nomor kode yang tidak dapat digunakan untuk membedakan kepribadian responden.

Dengan asumsi bahwa eksplorasi ini didistribusikan, tidak ada bukti yang dapat dikenali terkait dengan responden yang didistribusikan.

### 3. Kerahasiaan (Confidentiality)

Prinsip ini dilakukan dengan tidak mengemukakan identitas dan seluruh data atau informasi yang berkaitan dengan responden kepada siapapun. Pada penelitian ini dengan menyimpan data di tempat yang aman dan tidak terbaca oleh orang lain. Setelah penelitian selesai dilakukan maka peneliti akan memusnahkan seluruh informasi.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah

Puskesmas Bontoramba yang lokasinya di, Kel. Bontoramba Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto, yang didirikan dengan tujuan sebagai pusat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Bontoramba yang melakukan pemeriksaan kesehatan di wilayah tempat mereka tinggal. Di Wilayah Kelurahan Bontoramba yang tersedia satu pelayanan kesehatan masyarakat atau Puskesmas salah satu wilayah kerja Puskesmas Bontoramba yakni lingkungan Tombolo yang berjarak kira-kira 1 Km yang kalau ditempuh dengan kendaraan sekitar 5 menit. Dari Keadaan itu banyak lansia yang dengan mempunyai keterbatasan diakibatkan oleh karena fisik dari lansia tersebut sudah tidak mampu lagi melakukan perjalanan jauh. Puskesmas Bontoramba merupakan salah satu habitat kesejahteraan yang terletak di Desa Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Puskesmas Bontoramba memiliki 7 wilayah kerja atau mencakup 7 kota, yaitu Desa Bontoramba/Kel, Desa Bulusuka, Desa Bangkalaloe, Desa Balumbungan, Desa Datara, Desa Maero dan Desa Lentu. Jumlah penduduk per Kelurahan atau Desa adalah sebagai berikut:

### Distribusi Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba

No	Nama Kel/Desa	Jumlah Penduduk
1.	Kelurahan Bontoramba	2.180
2.	Desa Bulusuka	3.285
3.	Desa Bangkalaloe	3.278
4.	Desa Balumbungan	2.044
5.	Desa Datara	3.643
6.	Desa Maero	2.544
7.	Desa Lentu	2.234

Puskesmas Bontoramba sebagai salah satu tempat pelayanan tentunya

mempunyai visi, misi antara lain:

a. Visi

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang professional dan mandiri

b. Misi

1.Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

2.Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata yang



dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.Meningkatkan kesehatan individu, swasta dan masyarakat

4.Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan pemukiman (Puskesmas Bontoramba,2022)

## 2. Jumlah Lansia

Jumlah Lansia yang ada sekarang di wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba tepatnya di Kelurahan Bontoramba sebanyak 40 orang yang kebanyakan lansia didominasi oleh lansia perempuan dibandingkan dengan lansia laki-laki (Puskesmas Bontoramba,2022)

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang Efektivitas Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat insomnia pada lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba Kab.Jeneponto yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni - 8 Juli 2022. Responden dalam penelitian ini adalah lansia yang mengalami insomnia dengan jumlah responden sebanyak 24 orang sebagai kelompok perlakuan.Jenis penelitian ini dirancang dalam bentuk pre dan post test experimental. Desain penelitian berupa one group pre test and post test design.

## 1. Analisis Univariat

### a. Karakteristik Responden

<b>Tabel 4.1</b>			
<b>Distribusi frekuensi berdasarkan Karakteristik Responden n(24)</b>			
Kategori	Frekuensi (n)	Persentasi (%)	Mean
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	6	25	
Perempuan	18	75	
Jumlah	<b>24</b>	<b>100</b>	
<b>Usia</b>			
60-70 tahun	14	55	<b>60</b>
70-80 tahun	11	35	
85-95 tahun	6	10	
Jumlah	<b>24</b>	<b>100</b>	
<b>Pekerjaan</b>			
IRT	18	75,0	
Pensiunan	2	8,3	
Petani	4	16,7	
Jumlah	<b>24</b>	<b>100</b>	
<b>Pendidikan</b>			
SD	18	75,0	
SMP	2	8,3	
SMA	1	4,2	
Tidak Sekolah	3	12,5	
Jumlah	<b>24</b>	<b>100</b>	
<b>Alamat</b>			
Cabiri	3	12,5	
Maero	7	29,2	
Tombolo	14	58,3	
Jumlah	<b>24</b>	<b>100</b>	

#### **Sumber Data Primer, 2022**

Berdasarkan tabel 4.1 Jenis kelamin menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan Jenis Kelamin di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba didapatkan bahwa yang paling banyak ialah jenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang dengan persentase (75%).

Berdasarkan Usia di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba didapatkan paling banyak rata-rata umur 60-70 tahun sebanyak 14 orang (55%).



Berdasarkan pekerjaan di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba didapatkan paling banyak bahwa, IRT sebanyak 18 orang (75 %).

Berdasarkan tingkat pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba didapatkan bahwa paling banyak SD sebanyak 18 orang (75,0 %).

Berdasarkan alamat di wilayah kerja Puskesmas Bontoramba didapatkan bahwa paling banyak di Tombolo sebanyak 14 orang ( 58,3%).

#### b. Gambaran Tingkat Insomnia Sebelum dilakukan Pemberian Terapi Murottal Al-Qur'an

**Tabel 4.2**  
**Gambaran Tingkat Insomnia Sebelum Intervensi Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba**

	Frekuensi	Persentase	Mean
25.00	1	4.2	16.25
27.00	1	4.2	
29.00	4	16.7	
30.00	10	41.7	
31.00	5	20.8	
32.00	3	12.2	
Total	<b>24</b>	<b>100.0</b>	

*Sumber Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui sampel yang paling banyak memperoleh total pre test 30 yaitu sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 41.7%. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan derajat gangguan tidur pada estimasi pokok (pre test) dan estimasi selanjutnya (post test) pada kelompok mediasi estimasi derajat gangguan tidur dengan menggunakan Insomnia Saverity Index (ISI). ) harga diri. 7), gangguan tidur ringan (8-14), kurang tidur sedang (15-21), dan kurang

tidur ekstrim (22-28). Hasil pemeriksaan ini digunakan untuk melihat sirkulasi derajat kurang tidur pada lansia pada pretest dan posttest pada kelompok mediasi.

c. Gambaran Tingkat insomnia setelah pemberian Terapi murottal al-quran.

**Tabel 4.3**  
**Gambaran Tingkat Insomnia Setelah Pemberian Intervensi Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba**

	Frekuensi	Persentase	Mean
16.00	1	4.2	9.73
23.00	1	4.2	
24.00	2	8.3	
27.00	3	12.5	
29.00	3	12.5	
32.00	13	54.2	
36.00	1	4.2	
Total	24	100.0	

*Sumber Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui sampel paling banyak yang memperoleh total post test 32 yaitu sebanyak 13 orang dengan persentase sebesar 54.2%. Perlakuan murottal al-quran yang diberikan adalah Surah Ar-Rahman dengan durasi 10 menit. Rentang pemberian perlakuan suara melompat 10-15 menit dapat memberikan efek relaksasi. Konsekuensi dari penelitian ini adalah sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa murottal mempengaruhi otak besar dan mengontrol penyebaran darah. Murottal dapat meringankan siksaan, menurunkan tekanan, menurunkan ketegangan peredaran darah, mengembangkan

temperamen lebih lanjut, dan memperbaiki kurang tidur. Murottal yang didengar melalui telinga akan dianimasikan ke pikiran.

## 2. Analisis Bivariat

**Tabel 4.4**  
Distribusi frekuensi berdasarkan Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba menggunakan uji wilcoxon

	Mean (min-max)	Median	Nilai p value
Pre Test (n=24)	(16,25)	25-32	0,807
Post Test(n=24)	(9,73)	16-36	

*Sumber Data Primer, 2022*

Berdasarkan hasil diatas didapatkan nilai mean pre test sebesar 16.25 sedangkan nilai mean post test sebesar 9.73 total nilai dari pre tset dan post test sebesar 25,98. Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil Pre test dan Hasil Post test, karena nilai signifikan yang diperoleh= 0.807 yang lebih besar dari 0.05 tidak ada perubahan yang signifikan terhadap tingkat insomnia pada lansia dengan nila pre test jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai post test.

### B. Pembahasan

#### 1. Gambaran Insomnia Sebelum di berikan Intervensi

Gambaran insomnia sebelum pemberian intervensi sebesar 16.25 dilihat dari hasil nilai statistik bahwa ada perubahan yang di alami olah lansia selama pemberian intervensi terapi murottal akan tetapi hal tersebut berbeda dengan hasil yang didapatkan sehingga nilai yang didapatkan tidak akurat yang menyebabkan belum terdapat pengaruh dalam memberikan intervensi terapi murottal al-quran pada tingkat insomnia yang dirasakan oleh lansia. Responden yang telah dipilih secara

simple random sampling kemudian akan dianalisis sebaran insomnia sebelum dan sesudah intervensi. Peneliti menggunakan Insomnia Severity Index (ISI) untuk mengukur tingkat insomnia sebelum dan sesudah intervensi (Imanuddin, 2012).

## 2. Gambaran Insomnia Sesudah di berikan Intervensi

Gambaran Insomnia sesudah pemberian intervensi terapi murottal al-quran sebesar 9.73 dilihat dari hasil nilai berdasarkan tingkat insomnia bahwa terjadi penurunan tingkat insomnia yang dialami oleh lansia sehingga dapat di simpulkan bahwa terjadi penurunan tingkat insomnia pada lansia baik dari pre test maupun post test dari hasil yang didapatkan. Data pada kelompok post-intervensi berdasarkan sebaran insomnia yaitu dengan kategori tidak insomnia, insomnia ringan, insomnia sedang dan tidak ada responden yang mengalami insomnia berat. (Imanuddin, 2012).

## 3. Pengaruh Terapi Murottal Al-Quran terhadap tingkat insomnia

Pengaruh terapi murottal terhadap tingkat insomnia pada lansia saat di berikan terapi murottal al-quran adalah sangat tinggi sehingga lansia belum mengetahui apa yang perlu untuk dilakukan sehingga dapat menurunkan tingkat insomnia yang diderita sehingga perlu diberikan intervensi yang lebih efektif sehingga lansia dapat mengetahui alternatif pengobatan yang biasa dilakukan secara mandiri di rumah. Tingkat insomnia pada lansia secara umum belum ada perubahan yang signifikan sehingga perlu adanya pemberian intervensi lain yang lebih efektif dapat

menurunkan tingkat insomnia yang diderita oleh lansia. hal tersebut juga perlu diberikan kepada lansia secara umum sehingga dapat membantu dalam menurunkan tingkat insomnia yang diderita dengan diberikannya terapi murottal al-quran secara terus-menerus. jumlah populasi lansia selama kurun waktu 1 bulan terakhir sebanyak 40 orang lansia yang mengalami gangguan tidur yang sering dialami setiap malam sehingga perlu diberikan alternatif apa yang bisa diberikan sehingga dapat menurunkan tingkat gangguan tidur yang dialami hal tersebut menjadi salah satu masalah yang terjadi pada lansia yang berada di wilayah kerja puskesmas bontoramba khususnya dikelurahan bontoramba sendiri lansia masih bingung dan belum mengetahui penyebab terjadinya gangguan tidur tersebut.

Hasil penelitian Susanti,(2015) bahwa insomnia berhubungan dengan depresi dan tidak berhubungan dengan umur, jenis kelamin, dan status ekonomi. dan nyeri krinik merupakan faktor yang domina berhubungan dengan kejadian insomnia. Perawatan farmakologis yang diberikan untuk mengobati kurang tidur dapat menyebabkan berbagai kondisi medis. Orang tua sering menggunakan obat lain untuk mengobati penyakit kronis dan efek gabungan dapat benar-benar mengganggu istirahat.

Pengobatan murottal Al-Quran adalah alat yang digunakan untuk bekerja dengan pendengaran, telinga manusia adalah indera pendengaran.

Telinga dapat mendengar frekuensi bunyi dengan frekuensi 20Hz-20.000Hz. Gaya atau kekuatan suara diperkirakan dalam desibel

(dB). Pendengaran manusia biasa dapat mendengarkan dalam batasan 60 dB-85dB (Sherwood, 2016).

Ruang kesejahteraan yang sebenarnya mengingat keadaan makhluk yang semakin lemah menyebabkan orang tua merasa bahwa hidup mereka saat ini tidak signifikan dan menyerah pada rutinitas sehari-hari yang mereka alami saat ini. Hal ini merupakan indikasi rendahnya kualitas hidup orang tua karena orang tua tidak dapat mengikuti usia lanjut. Selanjutnya, administrasi kesejahteraan untuk orang tua sangat sulit dipertimbangkan, sehingga orang tua dapat menggunakan apa pun yang tersisa dari hidup mereka secara ideal. Dengan demikian, dalam Islam, menyayangi wali itu wajib atau harus diselesaikan sebagaimana mereka menyayangi mereka seperti ketika anak-anak mereka masih kecil. Iman pada keesaan Allah dan komitmen untuk tunduk kepada-Nya adalah premis yang menjadi dasar setiap gerakan. Setelah itu komitmen apa pun dan, yang mengejutkan, gerakan apa pun harus dikaitkan dengannya dan diberdayakan olehnya. Komitmen di atas segalanya setelah komitmen untuk bergabung dengan Allah swt dan mencintainya adalah untuk didedikasikan untuk dua wali (Anggun, 2018).

Ekspansi dalam jumlah individu yang lebih tua ini akan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Efek utama dari ekspansi ini pada yang lama adalah perluasan ketergantungan pada yang lama dan juga kecepatan suram dari yang lama. RI, (2018).

Yang pasti, kesenangan dan kegembiraan bagi manusia adalah



ma'rifatullah. Sadarilah bahwa kegembiraan dalam sesuatu adalah titik di mana Anda merasakan kegembiraan, kesenangan dan kelezatan, karena rasanya sesuai dengan perasaan masing-masing. Jadi kelezatan (mata) adalah melihat ada penampilan yang menyenangkan, keceriaan telinga saat mendengar suara merdu, serta setiap individu dan tubuh manusia yang tersisa (Sholihah, 2016)

Gangguan tidur adalah suatu kondisi yang digambarkan oleh kejengkelan dalam jumlah, kualitas atau musim istirahat pada seseorang. Masalah istirahat dapat mengganggu perkembangan fisik, dekat dengan rumah, mental, dan sosial orang dewasa. Fakta ini menunjukkan kemungkinan besar bahwa masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perilaku pada orang dewasa dapat dicegah atau pada dasarnya diselesaikan melalui mediasi, lebih tepatnya bekerja pada kualitas dan jumlah istirahat. mengganggu. Pengelompokan masalah istirahat yang ditunjukkan oleh International Classification of Sleep Disorders, khususnya dissomnia, parasomnia, masalah istirahat yang berhubungan dengan kesejahteraan atau masalah mental, masalah istirahat yang tidak ditandai (Japardi, I.2017).

Abdurrachman mengatakan, memperhatikan bacaan Al-Qur'an diliputi oleh gelombang delta dari gambar electroencephalographic I (EEG) yang mengenali saat otak dalam keadaan santai sehingga akan menimbulkan dampak ketenangan, ketentraman dan ketentraman bagi seseorang yang mendengarkan dan kemudian memiliki efek yang dapat

mendorong seseorang untuk tertidur tanpa masalah. Fatimah dan Nur, 2015).

Selain pengobatan nonfarmakologis untuk kurang tidur, pengobatan murotal, mengenai pengobatan unwinding yang dapat digunakan sehari-hari ketika seseorang menangis, merasa marah, resah atau gelisah. Metode ini dapat membantu individu menjadi lebih terlibat dan tenang sehingga individu dapat melakukan gerakan atau reaksi yang tepat dalam mengelola apa yang terjadi. Pengobatan yang dilakukan adalah pengobatan finger hold unwinding yang merupakan salah satu pengobatan nonfarmakologis yang dapat digabungkan dengan pengobatan murotal untuk mengatasi kurang tidur pada lansia (Ma'rifah, Handayani, dan Dewi, 2015).

Al-Qur'an menjelaskan kepada seluruh umat manusia di dunia ini tentang alasan, komitmen dan manfaat dari Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an telah memahami bahwa itu adalah buku memperbaiki seperti dalam Surah Al-Anfal 8: menahan diri 2 Nabi Muhammad SAW telah menggarisbawahi pentingnya membaca Al-Qur'an keras seperti firman-Nya. Korelasi antara pembaca yang tenang dan (Qori) menyerupai kendi aroma ketika ditutup dan ketika dibuka. Seperti yang diungkapkan oleh El-Kadi menjelaskan bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran akan mempengaruhi hipertensi menjadi rendah, denyut nadi lebih stabil, dan otot-otot cepat menjadi lebih longgar (Babamohamadi, Sotodehasi, Koenig, Jahani, dan Ghorbani, 2015) .

#### 4. Pengaruh Terapi Murottal Al-Quran Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia

Pemeriksaan bivariat dalam tinjauan ini menggunakan uji T pilihan yang cocok, khususnya uji Wilcoxon. Efek samping dari uji Wilcoxon menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terapi murottal Al-Qur'an.

Pada subjek penelitian, ditemukan bahwa efek yang timbul sehingga mempengaruhi psikologis, khususnya adanya hambatan yang dihadapi oleh lansia sebagai subjek penelitian.

Pada subjek penelitian terlihat bahwa efek tersebut adalah adanya penghambat iklim seperti tidak adanya perhatian dari anak-anak yang tinggal serumah dengan subjek, desain istirahat yang diperpanjang pada siang hari yang membuat kualitas istirahat subjek menjadi pendek. sekitar waktu malam. Gangguan tidur adalah efek samping yang dialami oleh seseorang yang mengalami masalah tertidur, merengek, lesu yang tidak wajar di siang hari yang menyebabkan kualitas dan jumlah istirahat yang kurang pada malam hari.

Akibat konsentrat menurut Oktara et al., (2016) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan sifat istirahat pada orang tua saat diberikan pengobatan murottal dengan ( $p$ -values $0,000$ ), sedangkan pada kelompok patokan tidak ada perbedaan antara sisa alam yang lama ketika persepsi. dengan hasil ( $p$ -values=  $0,083$ ).

Akhir dari penelitian ini adalah tidak adanya kelayakan pemberian perlakuan murottal Al-Quran terhadap kualitas istirahat pada

lansia. Perawatan murottal adalah strategi perawatan yang diawasi yang diawasi secara terkoordinasi untuk merampingkan dampak mental dan aktual dari suara dan nada musik untuk mengobati berbagai masalah mental. Murottal adalah teknik jangkauan jauh yang digunakan untuk mengobati penyakit di mata publik. Murottal dapat meredakan kelemahan yang sebenarnya dengan menurunkan denyut nadi, tingkat panas internal, ketegangan peredaran darah, dan laju pernapasan. Tujuan pengobatan murottal adalah untuk mengubah pola pikir dan mengurangi tingkat tekanan, penderitaan, dan ketegangan. Dengan demikian, pengobatan murottal dapat bekerja pada kepuasan pribadi dan membantu individu menempatkan diri mereka di luar sana dengan lebih tanpa pamrih (Sarikaya, Oguz, 2016).

Akibat dari pemeriksaan yang diarahkan setelah 7 hari perawatan murottal, akibat dari subjek eksplorasi I, mengalami peningkatan lama istirahat 7 jam 30 menit dengan memperhatikan murottal 13 menit 25 detik subjek tidak terbangun sekitar waktu malam, ada terjadi penurunan rentang waktu memperhatikan murottal sebesar 6 menit 16 detik pada subjek penelitian II, terjadi peningkatan waktu istirahat 5 jam 30 menit waktu mendengarkan murottal 12 menit 27 detik subjek tidak terbangun berkali-kali, ada mengalami penurunan dalam rentang waktu memperhatikan murottal sebesar 5 menit 17 detik. (Agus, 2016)

Dari hasil di atas, cenderung beralasan bahwa subjek mengalami perbedaan hasil namun keduanya mengalami penurunan kecambuhan dari

perawatan dan rentang perhatian murottal dengan hasil yang menyertainya, subjek mengalami proses istirahat yang lebih cepat dari perawatan murottal. , khususnya dengan memperhatikan murottal 12 menit 27 detik subjek memiliki pilihan untuk tertidur sedangkan subjek I mengalami siklus istirahat pada 13 menit 25 detik. Subyek mengalami penurunan bangun sekitar waktu malam beberapa kali sementara subjek tidak memiliki pengulangan bangun sekitar waktu malam. subjek mengalami waktu istirahat 5 jam 30 menit dan subjek I selama 7 jam 30 menit. (Agus, 2016). Penelitian yang disutradarai oleh Selinandani, Isnaeni (2018) Kualitas tidur sebelum pemberian pengobatan suara murottal Surah ArRahman memiliki kualitas istirahat yang kurang baik (100 persen). Sedangkan sifat istirahat setelah pemberian pengobatan suara murottal Surah ArRahman memiliki kualitas hasil istirahat yang baik (91,7%).

Hasil uji wilcoxon didapatkan p-value sebesar  $0,807 < 0,05$  sehingga susunan perlakuan suara murottal surah Ar-Rahman tidak mempengaruhi sifat istirahat yang lebih tua. bahan kimia stres, mengaktifkan endorfin reguler, meningkatkan sensasi relaksasi, dan mengalihkan perhatian dari ketakutan, kegelisahan dan ketegangan, lebih lanjut mengembangkan sistem tubuh sintesis dengan tujuan menurunkan tekanan peredaran darah dan memudahkan pernapasan, denyut nadi, detak jantung, dan gerakan gelombang pikiran (Nadhifatus, 2018).

Memperhatikan bacaan Al-Qur'an memiliki hasil yang sama dengan memperhatikan perawatan musik yang melonggarkan sejauh patofisiologi

instrumen perasaan yang dapat didengar. Kerangka limbik serebral (hub hipotalamus-hipofisis-adrenal dan kompleks amygladoid) mengintervensi komitmen suara melalui jalur kerangka kerja yang dapat didengar ke wilayah yang dapat didengar, secara eksplisit jalur sarah (dekat dengan sirkuit rumah). Perbaikan suara memanggil reaksi psikofisiologis karena dampaknya pada kerangka limbik yang dapat menghidupkan pelepasan beberapa bahan kimia seperti serotonin, dopamin, serta norepinefrin pada koneksi saraf, yang akhirnya memberikan tekanan. Suara Al-Quran mengisi perasaan sebagai pedoman keberadaan seorang muslim. Suara Al-Quran berdampak pada pelepasan bahan kimia (Pramesona, Taneepanichskul, 2018).

Juga, suara murottal ini akan memulai dan mengontrol saraf otonom. Sistem sensorik otonom memiliki dua sistem sensorik, khususnya sistem sensorik yang bijaksana dan sistem sensorik parasimpatis. Kemampuan sistem sensorik yang bijaksana untuk menginervasi jantung dan memperlambat detak jantung, sedangkan sistem sensorik parasimpatis melakukan kebalikannya. Kedua sistem sensorik ini mempengaruhi pelepasan atau ketenangan. Pelepasan atau ketenangan ini membuat otak tengah mengeluarkan serotonin, enkhephalin, beta-endorfin dan zat-zat lain ke dalam alirannya (Nafi'ah, Dewi, 2016).

Eksplorasi Noorika (2018) setelah memimpin pengobatan murottal Al-Quran, pasien tua mengalami penurunan tekanan peredaran darah dari 171/90 mmHg menjadi 120/90 mmHg. Sistolik turun menjadi 51 mmHg



dan diastolik tetap pada 90 mmHg. Ada pengaruh pengobatan murotal Al-Quran terhadap denyut nadi pada pasien lanjut usia hipertensi di RS Islam Sultan Agung Semarang.

Penelitian yang dipimpin oleh Mahlufi (2016) yang diarahkan menggunakan metode pertemuan yang dipimpin di Panti Wreda Dharma Bakti Surakarta, diketahui jumlah lansia yang ada di shelter sebanyak 79 individu, 38 lansia yang mengalami gangguan istirahat. Masalah istirahat yang dialami oleh orang tua memiliki beberapa penyebab yang berbeda, misalnya, kesulitan tidur, pembaruan berturut-turut di malam hari dan kesulitan tidur kembali setelah bangun di malam hari. Konsekuensi dari investigasi bivariat dengan menggunakan uji-t contoh yang cocok menunjukkan nilai kepentingan  $p=0,000,05$ . Hal ini didukung oleh eksplorasi Mujamil et al., (2017) bahwa dengan memperhatikan murottal 10 sampai satu jam selama 5 hari berturut-turut pada waktu tidur sekitar malam hari dapat lebih mengembangkan kualitas istirahat dengan hasil sebelum mendengar murottal hebat. sisanya kualitas 0%, setelah memperhatikan murottal menjadi 61,1% sedangkan kualitas masih buruk hanya 38,9%.

Konsekuensi dari penelitian ini masuk akal bahwa Al-Qur'an secara bermakna mempengaruhi saraf dalam mengurangi ketegangan atau stres, dan perubahan fisiologis yang sangat besar seperti mengurangi kesedihan dan kesulitan dan mendapatkan ketenangan sejati. Dampaknya ditemukan sebagai perubahan energi listrik pada otot-otot organ tubuh. Perkembangan

ini juga terjadi pada kemampuan kulit untuk menangkap konduksi listrik, aliran darah, denyut nadi, volume darah yang mengalir pada kulit, dan tingkat panas internal.

Pemeriksaan Imardiani et al., (2019) menunjukkan bahwa konsekuensi penyelidikan faktual memiliki nilai  $p < 0,000$  ( $p\text{-esteem} < 0,05$ ). Sehingga dapat diduga bahwa pengobatan dzikir Asmaul Husna berdampak pada perkembangan lebih lanjut sifat istirahat pasien Intensif. Pengobatan dzikir asmaul husna dapat menjadi pilihan pengobatan nonfarmakologis dalam mengatasi masalah kualitas istirahat pasien ICU. Memperhatikan dzikir Asmaul-Husna juga ada faktor keyakinan. Mengingat komponen proliferasi musik mungkin dapat menjawab sentimen penonton melalui perubahan dari pesimis menjadi positif, dan meningkatkan perasaan bahagia dan tenang. Sesuai dengan penelitian Nurani et al., (2019) yang menyatakan bahwa ada perluasan sifat istirahat pada orang tua yang memanfaatkan pengobatan murottal Al-Quran.

Sesuai dengan eksplorasi Reflio et al., (2016) hasil estimasi didapatkan nilai tipikal kualitas istirahat (PSQI score) pada kelompok uji coba sebelum selesai pengobatan dzikir sebesar 14,48 dan pada kelompok patokan sebesar 13,67. Setelah diberikan mediasi dengan perlakuan dzikir, terjadi penurunan sifat istirahat normal (skor PSQI), yang berarti terjadi peningkatan kualitas istirahat menjadi 9,05, sedangkan pada kelompok patokan tanpa mediasi sebesar 13,62. Semakin sederhana skor yang diperoleh, semakin baik kualitas istirahat responden dengan hasil uji

faktual  $p$  esteem = 0,000 sehingga sangat mungkin beralasan bahwa pengobatan dzikir layak dilakukan pada sifat istirahat yang lebih tua.


Juksen et al., (2020) hasil penelitian didapatkan dari 27 contoh sebelum pengobatan murotal terdapat 19 lansia yang mengalami hipertensi stadium 1 dan 3 lansia mengalami hipertensi stadium 2 setelah dilakukan pengobatan murotal terdapat 11 lansia pra hipertensi ada 12 lansia dan lansia stadium 2 1 dan 4 dengan hipertensi stadium 2 terdapat pengaruh yang sangat besar antara pengaturan pengobatan murottal terhadap penurunan denyut nadi pada lansia dengan hipertensi di PSTW Pagar Dewa Kota Bengkulu. Secara keseluruhan terdapat pengaruh pengobatan murotal terhadap penurunan denyut nadi pada lansia penderita hipertensi di panti sosial Tresna Wherdha Pagar Dewa Kota Bengkulu. 3 anak-anak dalam-peraturan dan 3 cucu dan memiliki kecenderungan untuk menatap televisi sampai larut malam.

#### D. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan peneliti adalah sulitnya menjawab pertanyaan lansia karena faktor usia yang menyebabkan masalah fisik seperti gangguan pendengaran dan memori.
2. Rendahnya partisipasi dari responden yang merasa bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan.
3. Kendala dengan Media yang digunakan ialah karena lansia belum mengetahui cara menggunakan media tersebut apalagi dengan keadaan fisik lansia yang kurang baik dia tidak mampu mendengar dengan

jelas dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik.

4. Kendala dari Metode yang digunakan kurang efektif diberikan karena tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat gangguan tidur yang dialami serta tidak adanya perubahan yang signifikan dirasakan oleh lansia selama menjalani terapi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Nilai rata-rata Tingkat insomnia sebelum pemberian terapi murrotal Al-Qur'an terhadap tingkat insomnia pada lansia sebesar 16.25..
2. Tingkat insomnia setelah pemberian terapi murrotal Al-Qur'an terhadap tingkat insomnia pada lansia dengan nilai sebesar 9.73.
3. Tidak Ada pengaruh terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Insomnia pada lansia di wilayah kerja puskesmas bontoramba terhadap tingkat insomnia.

#### B. Saran

1. Bagi Responden/Lansia

Pentingnya responden lansia untuk memahami penanganan kualitas tidur yang buruk dengan menggunakan terapi Murottal Al-Qur'an dengan cara memperdengarkan rekaman bacaan ayat suci al-quran.

2. Bagi Puskesmas

Perawatan murrotal Al-Qur'an dapat dikenang untuk program unit kesejahteraan sebagai salah satu cara yang dapat diterapkan dalam mengembangkan lebih lanjut sifat istirahat orang tua. Perawatan harus dimungkinkan pada waktu tidur.

3. Pelayanan Keperawatan

Petugas medis dapat mengambil bagian yang berfungsi dalam menciptakan dan memilih jenis perawatan yang seharusnya dapat

dilakukan oleh orang tua dalam mengerjakan sifat istirahat orang tua

#### 4. Bagi Perawat

Buat perawatan murottal dalam berbagai latihan untuk memberikan istirahat yang lebih baik bagi lansia.

#### 5. Peneliti Selanjutnya

Melakukan eksplorasi dengan lamanya memperhatikan Al-Qur'an lebih cepat dari pada pemeriksaan yang dilakukan. Disarankan untuk eksplorasi tambahan, untuk memimpin penelitian tentang pengobatan murottal dengan tujuan akhir untuk mengurangi tingkat gangguan tidur pada individu dengan masalah istirahat. Dipercaya bahwa analisis lebih lanjut dapat memimpin penelitian tentang berbagai faktor yang berhubungan dengan kualitas istirahat dan denyut nadi atau dapat mengarahkan penelitian tentang faktor-faktor frustrasi yang dipertimbangkan orang miskin.



## DAFTAR PUSTAKA

(Profil Penduduk Lanjut Usia Sulawesi Selatan 2020)

- Aji, M. N. R. P. (2016). Hubungan Kualitas Tidur dengan Hipertensi pada Usia Lanjut di Posyandu Lansia Dusun Jelapan Sindumartani Ngeplak Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. In Universitas Aisyiyah. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Al Rasyid, I., Syafrita, Y., & Sastri, S. (2017). Hubungan faktor risiko dengan fungsi kognitif pada lanjut usia kecamatan Padang Panjang Timur kota Padang Panjang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 6(1), 49-54.
- Amir, N. Gangguan tidur pada lansia. *Cermin Dunia Kedokteran*. 2010; 34(4).
- Amir, Nurmiati.(2009). *Depresi Aspek Neurobiologi Diagnosis Dan Tatalaksana*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Analisa Lansia di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI, 19. [www.depkes.go.id/download.php?file=download/.../infodatin lansia \(2016\).pdf](http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/.../infodatin%20lansia%20(2016).pdf) Mahlufi, F. (2016).
- Andri, J., Karmila, R., Padila, P., Harsismanto, J., & Sartika, A. (2019). Hasil Survey Kesehatan Masyarakat Akper Pelni Tahun 2018
- Azwan. dkk. Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Kualitas Hidup Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha. *JOM*. Volume 2 No. 2 Oktober (2015). Riau: Universitas Riau
- Babamohamadi, Hasssan., Sotodehasi, Nemat., Koenig, Harold. G., Jahani, Changiz., & Ghorbani, Raheb. (2015). The Effect of Holy Qur'an Recitation on Anxiety in Hemodialysis Patients: A Randomized Clinical Trial. *J Relig Health* , Vol 54 Hal 1921-1930.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2016 Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. ISSN : 2086-1036. Nomor Publikasi : 04220.1704. Diakses melalui <http://www.bps.go.id> .
- Bhasin, H. (2016). *Chronic insomnia & its impact*
- Dr. Moewardi Surakarta Noorika, A. D. (2018). Pengaruh Terapi Murottal Al-Quran terhadap Tekanan Darah dan Frekuensi Denyut Jantung Pasien Pasca Operasi dengan Anastesi Umum di Rumah Sakit Umum Daerah.

Efektifitas Terapi Murottal Al Quran terhadap Kualitas Tidur pada Pasien Hemodialisa. *Journal of Health Studies*, 3(2), 7885. <https://doi.org/10.31101/jhes.525>

Oktara, S. P. D., Purnawan, I., & Achiriyati, D. (2016). Faradisi. (2009). Perbedaan Efektifitas Pemberian Terapi Murottal Dengan Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre.

Operasi Fraktur Ekstremitas Di Rumah Sakit Dr.Moewardi Surakarta. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Fatimah, F. S., & Zulkhah, N. (2015). Efektivitas Mendengarkan Murottal Al-Quran terhadap Derajat Insomnia pada Lansia di Selter Dongkelsari Sleman Yogyakarta. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*. [https://doi.org/10.21927/jnki.2015.3\(1\).20-25](https://doi.org/10.21927/jnki.2015.3(1).20-25)

Fatimah, Fatma. Siti., & Noor, Zulkhah. (2015). Efektifitas Mendengarkan Murottal Al-Quran Terhadap Derajat Insomnia Pada Lansia Di Selter Dongkelsari Sleman Yogyakarta. *Journal Ners and Midwifery Indonesia* , Volume 3, Nomer 1, Halaman 20-25.

Febiyanti, A., & Komarudin, U. (2017). Murattal Al-Quran Surah ArRahman Meningkatkan Kualitas Tidur Lansia. Universitas Biokimia

Firdaus, A. N., & Santoso, T. B. (2018). Pengaruh Perbedaan Murattal Al-Quran Surat Ar-Rahman dan Musik Keroncong terhadap Peningkatan Kualitas Tidur Lanjut Usia di Panti Jompo Aisyiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta Imardiani, I., Sari, A. N., & Astuti, W. (2019).

Golman. (2007). Disturbed Sleep Linked to Poorer Daytime Function in Older Woman. *The journal of Pittsburg Univercity*. <http://quran-id.com>

Iksan, R. R., & Hastuti, E. (2020). Terapi Murottal dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Tidur Lansia. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 3(2), 597-606.

Imadudin, M. I. (2012). Prevalensi Insomnia pada Mahasiswa FKIK UIN Angkatan 2011 pada Tahun 2012. Jakarta.

Japardi, I.. *Gangguan Tidur*. Sumatera Utara: Fakultas Kedokteran Bagian Bedah Universitas. [Buku Online]. [Diakses 24 Agustus 2017]

Juksen, F. L., Aryanto, E., & Keraman, B. (2020). Pengaruh Terapi

Murottal Surat Al-Kahf terhadap Peneurunan Tekanan Darah pada Lansia yang Mengalami Hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Kota Bengkulu. *Malahayati Nursing Jurnal*, 2(1)Kemenkes, R. (2017).

Kementerian Kesehatan RI. (2016). INFODATIN Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Situasi Balita Pendek. Jakarta Selatan.

Kementerian Kesehatan RI. (2017). Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas. Jakarta: Kemenkes RI.

Mardiyono, Songwathana, Praneed., Petpichetchian, W. (2011). Spirituality Intervention and outcomes : Corner Stone of Holistic Nursing Practise. *Nurse Media Journal of Nursing*, 1, 117-127.

Marlina, N. W., & Sudyasih, T. (2019). Pengaruh Terapi Murottal terhadap Kualitas Tidur Penderita Insomnia pada Lanjut Usia (LANSIA) di Kecamatan Pontianak Tenggara. [Eprints.Ums.Ac.Id/63666/3/BAB I.Pdf](https://eprints.ums.ac.id/63666/3/BAB_I.Pdf)

Masita, L. (2017). Pengaruh Terapi Tertawa Terhadap Penurunan Insomnia Pada Lansia (Studi Di Posyandu Lansia Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang) (Doctoral dissertation, STIKES Insan Cendekia Medika Jombang).

Moelyono, M & Parinding, K.A. (2016). Data lansia kota palu tahun 2020

Mutilla, A. W. (2018). Asuhan Keperawatan Keluarga Ny. E pada Lansia Ny. E dengan Gastritis Melalui Penerapan Relaksasi Otot Progresif di Komunitas RW II Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Tahun 2018.

Nadhifatus, S. (2018). Pengaruh Mendengarkan Al-Quran terhadap Kualitas Tidur Mahasiswa Tingkat Akhir Program Studi Sarjana Keperawatan Angkatan 2012 di STIK Immanuel Bandung. *Jurnal Sehat Masada*, XI(1), 7380

Nafiah, N., & Dewi, D. (2016). Penerapan Terapi Murottal Al-Quran Surah Ar-Rahman 78 Ayat Pada Lansia dengan Gangguan Pola Tidur di Ruang Baitulizzah 1 Rumah Sakit Islam Sultan Agung [Universitas Islam Sultan Agung]. [Repository.Unissula.Ac.Id/13763](https://repository.unissula.ac.id/13763)

Nirwana, Pengaruh Murottal Al-Quran Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan Pasien Diabetes Mellitus Di Rsud Labuang Baji Makasar, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. 2014.)

Noeraini, I. A., & Sugiyono, S. (2016). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, Dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan Jne Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5(5).

Nugroho, W. *Keperawatan gerontik*. Jakarta : EGC. (2009).

Nurani, R. D., Rochmawati, E., & Nurchayati, N. (2019). Penerapan Prosedur Terapi Murotal Al Quran untuk Menurunkan Hipertensi pada Lansia [Universitas Islam Sultan Agung]. [Repository.Unissula.Ac.Id/View/Subjects/RT.Html](https://repository.unissula.ac.id/view/subjects/RT.html)

Panzilion, P., Padila, P., Tria, G., Amin, M., & Andri, J. (2020). Perkembangan Motorik Prasekolah antara Intervensi Brain Gym dengan Puzzle. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 3(2), 510-519.

Pramesona, B. A., & Taneepanichskul, S. (2018). Pengaruh Terapi Murottal Al Quran Terhadap Kualitas Tidur Lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Dewanata Cilacap. *Jurnal Keperawatan Jenderal Soedirman Purwokerto*, 11(3), 168173

Puspawati, A. A. R., & Rekawati, E. (2017). Depresi berhubungan dengan kualitas hidup lansia di Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 20(3), 133-138.

Reflio, R., Pristiana Dewi, A., & Utomo, W. (2016). The Effect of Religious Intervention on Depressive Symptoms and Quality of Life Among Indonesian Elderly in Nursing Homes: A Quasi-Experimental Study. *Journal of Public Health Sciences*, 13, 473483. <https://doi.org/10.2147/CIA.S162946>


Roccichelli, J., Sanford, J., and Vandewaa, E. (2010). Managing Sleep Disorder in Elderly. *The journal of nursingcenter*.

Shrestha, S., Roka, T., Shrestha, S., & Shakya, S. (2017). Prevalence and Contributing Factors of Insomnia among Elderly of Pashupati Old Aged Home ( Briddhashram ). *Mathews Journal of Psychiatry & Mental Health*, 2(2), 110.

Sunaryo, dkk. (2016). *Asuhan Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta : Andi.Syamsuddin,2011.<http://gaumabaji.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=44> diakses pada 15 mei 2013. Via Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>

Wahyudi, Nugroho. (2008). *Keperawatan Gerontik & Geriatrik Ed.3*. Jakarta : EGC.

WHO. (2014). [date.breasthy.petension/en/index1.html](http://date.breasthy.petension/en/index1.html) diakses pada 8 juli 2020 pukul 12.50 WIB.





**Lampiran 1****Lembar Permintaan Menjadi Responden**

Kepada  
Bapak/Ibu  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nur Ishak Syahrir

Nim : 70300118048

Saya adalah mahasiswa UIN ALAUDDIN MAKASSAR dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan yang akan mengadakan penelitian tentang **“Efektivitas Terapi Murottal Al-Quran Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba”**.

Saya sangat mengharapkan partisipasi dari bapak atau ibu dalam penelitian ini demi kelancaran pelaksanaan penelitian, dan saya akan menjamin kerahasiaan dan segala bentuk informasi yang bapak/ibu berikan, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan saya memberikan kesempatan untuk bertanya kepada peneliti.

Demikian penyampaian dari saya, atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Bontoramba, Juni 2022  
Peneliti

**M .Nur Ishak Syahrir**  
**Nim.70300118048**



## Lampiran 2

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakaatuh

Saya bertanda tangan dibawah ini menyatakan untuk berpartisipasi sebagai responden pada penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan as nama ;

**Nama : M. Nur Ishak Syahrir**

**Nim : 70300118048**

**Judul : “Efektivitas Terapi Murottal Al-Quran Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba”.**

Saya menyadari bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini, dan akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya yang dibutuhkan oleh peneliti, dan saya mengerti bahwa peneltian ini tidak merugikan saya dan telah diberikan kesempatan oleh peneliti untuk meminta penjelasan sehubungan dengan penelitian ini.

Saya mengerti bahwa hasil penelitian ini, akan menjadi bahan masukan bagi pihak puskesma Bontoramba dan terkhusus kepada lansia di wilayah kerja puskesmas Bontoramba.

Berdasarkan hal tersebut, maka saya menyatakan bersedia menandatangani lembar persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontoramba, Juni 2022  
Responden

(.....)

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

### Lampiran 3

#### KUESIONER PENELITIAN

#### Alat ukur Insomnia Severity Index (ISI)

#### Skala Insomnia

Untuk setiap pertanyaan, mohon beri TANDA CENTANG pada kolom yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu.

Mohon nilai tingkat *SEBERAPA PARAH* masalah tidur yang sedang Bapak/Ibu alami SAAT INI (seperti: 1 MINGGU TERAKHIR).

No.	Masalah Tidur	Tidak Ada	Sedikit	Sedang	Parah	Sangat Parah
1.	Kesulitan untuk tidur					
2.	Sulit untuk mempertahankan tidur					
3.	Terbangun lebih cepat dari biasanya					

4. Seberapa PUAS/TIDAK PUASKah Bapak/Ibu dengan kebiasaan tidur SAAT INI?

Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Sangat Tidak Puas

5. Menurut pengamatan orang lain, seberapa terlihatkah pengaruh masalah tidur pada kualitas hidup Bapak/Ibu?

Sama sekali tidak terlihat	Sedikit	Cukup	Sangat	Luar biasa terlihat

6. Seberapa KHAWATIR/KESAL Bapak/Ibu dengan masalah tidur saat ini?

Sama sekali tidak khawatir	Sedikit	Cukup	Sangat	Luar biasa khawatir

7. Menurut Bapak/Ibu, seberapa BERPENGARUHKAH masalah tidur Bapak/Ibu SAAT INI pada kegiatan hidup sehari-hari (seperti: mengantuk di siang hari, perasaan, kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan atau pekerjaan rumah harian, konsentrasi, ingatan, dan lainnya)?

Sama sekali tidak berpengaruh	Sedikit	Cukup	Sangat	Luar biasa berpengaruh

Peneliti

M.Nur Ishak Syahrir

### Skala mengantuk Epworth

Nama: \_\_\_\_\_

Tanggal: \_\_\_\_\_

Usia: \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin: L / P

Seberapa mungkinkah Bapak/Ibu mengantuk atau tertidur pada situasi-situasi berikut, bukan hanya merasa lelah?

Pengisian mengacu pada kehidupan Bapak/Ibu akhir-akhir ini.

Bila Bapak/Ibu belum pernah melakukan hal-hal berikut akhir-akhir ini, cobalah untuk membayangkan saat Bapak/Ibu melakukannya.

Gunakanlah pilihan jawaban berikut untuk mencontreng (✓) **angka yang paling sesuai** dengan situasi berikut:

0 = **Tidak akan pernah** tertidur

1 = **Kecil kemungkinan** dapat tertidur

2 = **Mungkin** akan tertidur

3 = **Besar kemungkinan** akan tertidur


Sangatlah penting Bapak/Ibu menjawab pertanyaan berikut sebisa mungkin.

Situasi	Kemungkinan tertidur			
	0	1	2	3
Duduk dan membaca				
Menonton TV				
Duduk diam di tempat publik (seperti dalam rapat, teater, pengajian)				
Sebagai penumpang di mobil selama sejam lebih tanpa berhenti				
Berbaring di siang hari (saat memungkinkan)				
Duduk dan berbicara dengan orang lain				
Duduk diam setelah makan siang				
Di mobil, saat sedang berhenti karena lampu merah atau macet				

Peneliti

M.Nur Ishak Syahrir

## Lampiran 4


  
**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN**  
**HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
**DESCRIPTION OF ETHICAL EXPEDITED**  
**"ETHICAL EXPEDITED "**

**C.97/KEPK/FKIK/IV/2022**

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

**Peneliti utama** : M.Nur Ishak Syahrir  
*Principal In Investigator*

**Nama Institusi** : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Efektivitas Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba"**


*"The Effectiveness of Al-Qur'an Murottal Therapy Against Insomnia Levels in the Elderly in the Bontoramba Health Center Working Area"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.


*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 08/06/2022, sampai dengan tanggal 08/06/2023

*This declaration of ethics applies during the period 06/08/2022 until 06/08/2023*


  
 and Chairperson,  
 DR. Dr. Syahrir, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 5

  
**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT. PUSKESMAS BONTORAMBA**  
Jln. Makam Raja-raja Binamu Kel Bontoramba Kec. Bontoramba Kab. Jenepono  
Email: bontorambapkmi@gmail.com

---

NOMOR : 445/ 261 /PKM-BTR/TU/VI/2022  
Lamp : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Surat Izin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Puskesmas Bontoramba, Kabupaten Jenepono :

Nama : Frida, S.ST, SKM  
NIP : 19660117 198803 2 008  
Pangkat/Gol : Pembina/ IV.a  
Jabatan : Kepala Puskesmas Bontoramba


Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk penelitian Kepada :

Nama : M. NUR ISHAK SYAHRIR  
Tempat Tanggal Lahir : Tombolo, 05 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nomor Pokok : 70300118048  
Agama : Islam  
Alamat : Tombolo, Kel. Bontoramba Kec. Bontoramba  
Kab. Jenepono

Kepada yang bersangkutan kami memberikan Izin Untuk melakukan penelitian di Wilayah kerja Puskesmas Bontoramba dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul **'EFEKTIFITAS TERAPI MUROTTAL AL-QURAN TERHADAP TINGKAT INSOMNIA PADA LANSIA DI WILAYAH PUSKESMAS BONTORAMBA'** Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Terhitung Mulai Tanggal 16 Juni sampai 16 Juli 2022.

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontoramba, 16 Juni 2022  
Kepala UPT. Puskesmas Bontoramba

  
**Frida, S.ST, SKM**  
NIP. 19660117 198803 2 008





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa  
Website: fki.uin-alauddin.ac.id

---

Nomor : B-2M14/ Un.06/FKIK/PP.00.9/06/ 2022 Gowa, 15 Juni 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel**  
**Cq. Bidang Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan**  
Di  
Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : M. Nur Ishak Syahrir  
N I M : 70300118048  
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

**"Efektivitas Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Aidah Fitriani, S.Kep., M.Kep.  
2. Nurul Khusnul Khatimah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Bontoramba mulai tanggal 13 Juni – 9 Juli 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

*Wassalam*

a.n. Dekan  
**Wakil Dekan Bidang Akademik**

  
**Genny Nastity Handayany**

Tembusan :  
-Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar

Lampiran 6



## Lampiran 7

## Output SPSS

## A. Analisis Deskriptif Univariat

## PRE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	Mean
25.00	1	4.2	4.2	4.2	16.25
27.00	1	4.2	4.2	8.3	
29.00	4	16.7	16.7	25.0	
30.00	10	41.7	41.7	66.7	
31.00	5	20.8	20.8	87.5	
32.00	3	12.5	12.5	100.0	
Total	24	100.0	100.0		

Berdasarkan Hasil diatas dapat diketahui sample paling banyak memperoleh total pre test 30 yaitu sebanyak 10 orang atau 41.7%.

## POST

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	Mean
16.00	1	4.2	4.2	4.2	9.73
23.00	1	4.2	4.2	8.3	
24.00	2	8.3	8.3	16.7	
27.00	3	12.5	12.5	29.2	
29.00	3	12.5	12.5	41.7	
32.00	13	54.2	54.2	95.8	
36.00	1	4.2	4.2	100.0	
Total	24	100.0	100.0		

Berdasarkan Hasil diatas dapat diketahui sample paling banyak memperoleh total post test 32 yaitu sebanyak 13 orang atau 54.2%.

## UMUR

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
52.00	1	4.2	4.2	4.2

60.00	4	16.7	16.7	20.8
65.00	1	4.2	4.2	25.0
66.00	1	4.2	4.2	29.2
70.00	7	29.2	29.2	58.3
75.00	1	4.2	4.2	62.5
76.00	1	4.2	4.2	66.7
80.00	2	8.3	8.3	75.0
85.00	3	12.5	12.5	87.5
90.00	2	8.3	8.3	95.8
95.00	1	4.2	4.2	100.0
Total	24	100.0	100.0	

Berdasarkan Hasil diatas dapat diketahui sample paling banyak memiliki umur 70 yaitu sebanyak 7 dengan persentase 29.2%. selanjutnya umur 60 sebanyak 4 dengan persentase 16.7%.

#### PEKERJAAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
IRT	18	75.0	75.0	75.0
PENSIUNAN	2	8.3	8.3	83.3
PETANI	4	16.7	16.7	100.0
Total	24	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui Pekerjaan yang paling banyak dari Sampel adalah IRT yaitu sebanyak 18 orang dengan persentase 75%.

#### JENIS KELAMIN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
L	6	25.0	25.0	25.0
P	18	75.0	75.0	100.0
Total	24	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui Jenis Kelamin yang paling banyak dari Sampel adalah Perempuan yaitu sebanyak 18 orang dengan persentase 75%.

#### PENDIDIKAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SD	18	75.0	75.0	75.0
SMA	1	4.2	4.2	79.2
SMP	2	8.3	8.3	87.5
Tidak Sekolah	3	12.5	12.5	100.0
Total	24	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui Pendidikan yang paling banyak dari Sampel adalah SD yaitu sebanyak 18 orang dengan persentase 75%.

#### ALAMAT

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Cabiri	3	12.5	12.5	12.5
Maero	7	29.2	29.2	41.7
Tombolo	14	58.3	58.3	100.0
Total	24	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui Alamat yang paling banyak dari Sampel adalah Tombolo yaitu sebanyak 14 orang dengan persentase 58.3%.

#### B. Analisis Hipotesis

##### 1. Uji Normalitas

#### Tests of Normality

##### Kolmogorov-Smirnov<sup>a</sup>

	Statistic	df	Sig.
PRE	.261	24	<.001
POST	.305	24	<.001

##### a. Lilliefors Significance

##### Correction

Berdasarkan hasil analisis Normalitas diatas dapat diketahui nilai signifikansinya lebih kecil dari  $\alpha=0.05$  sehingga ditarik kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Sehingga untuk analisis hipotesisnya menggunakan analisis non parametrik yaitu analisis Wilcoxon.

##### 2. Analisis Wilcoxon

#### Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
POST - PRE	Negative Ranks	8 <sup>a</sup>	16.25	130.00
	Positive Ranks	15 <sup>b</sup>	9.73	146.00
	Ties	1 <sup>c</sup>		
	Total	24		

a. POST < PRE

b. POST > PRE

c. POST = PRE

Berdasarkan Hasil diatas dapat diketahui dari 24 responde adalah sebagai berikut:

a. Hasil Post test yang Lebih kecil dari Pre test sebanyak 8 orang.


- b. Hasil Post test yang Lebih besar dari Pre test sebanyak 15 orang.
- c. Hasil Post test yang sama dengan Pre test sebanyak 1 orang.

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	POST - PRE
Z	-.245 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.807

a. Wilcoxon Signed Ranks Test  
b. Based on negative ranks.

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil Pre test dan Hasil Post test, karena nilai signifikan yang diperoleh= 0.807 yang lebih besar dari 0.05.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Lampiran 8

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS BONTORAMBA











ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP



M. Nur Ishak Syahrir Lahir di Tombolo pada tanggal 5 Mei 1999 sebagai anak 1 dari 3 bersaudara dari pasangan Ayah Syahrir & Ibu Nurhayani, S.Pd penulis mulai menempuh pendidikan di bangku sekolah dasar yaitu SDI NO.124 BONTORAMBA dan setelah lulus pada tahun 2010 lalu melanjutkan pendidikan di tingkat SMPN 2 BONTORAMBA dan lulus pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan di jenjang SMAN 1 TAMALATEA yang sekarang akrab di dengan dengan sebutan SMAN 2 JENEPONTO setelah lulus pada tahun 2016 dan setelah itu bekerja terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri dan pada akhirnya peneliti dapat melanjutkan pendidikan pada tahun 2018 sampai sekarang. Selama menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa di salah satu kampus di Makassar saya pun aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kampus seperti bergabung dengan HMJ KEPERAWATAN dan juga kegiatan yang lainnya sehingga dapat mengembangkan kemampuan dan potensi diri yang saya miliki selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa saya telah melewati banyak hal dan juga tantangan yang sangat berat saat menjadi seorang mahasiswa tetapi dengan semua pengalaman yang saya lalu Selma ini membuat saya bisa berada saat ini yaitu hal yang sangat di impikan oleh setiap mahasiswa, setiap anak yaitu mendapatkan gelar Sarjana sehingga dapat membuat kedua orangtua menjadi bangga atas pencapaian yang saya dapat.

Lampiran Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  
Kuesioner ISI

Question	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	22.10	73.140	.679	.753
Q2	22.24	73.489	.634	.755
Q3	22.37	74.188	.612	.758
Q4	20.07	72.070	.630	.751
Q5	20.41	72.949	.671	.752
Q6	21.32	72.472	.744	.748
Q7	20.83	71.545	.757	.745
<b>Skor Total</b>	<b>11.49</b>	<b>21.006</b>	<b>1000</b>	<b>.850</b>