


**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN VAKSINASI
COVID-19: LITERATURE REVIEW**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
ALAUDDIN
MAKASSAR

MUTMAINNAH

70300117057

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah
NIM : 70300117057
Tempat/ tgl Lahir : Ujung Pandang, 30 Oktober 1999
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Pampang 4
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan
Vaksinasi Covid-19:*Literature Review*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulisan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 18 November 2022

Penulis,



Mutmainnah

70300117057

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review" yang disusun oleh Mutmainnah, NIM: 70300117057, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 05 Oktober 2022, bertepatan dengan 09 Rabiul Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 05 Oktober 2022
09 Rabiul Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	Dr. dr. Systrah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	Dr. Hasnah, S.Sit., S.Kep.Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	Eny Sutria, S.Kep.Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	Dr. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	Wahdaniyah, S.Kep.Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	Maria Ulfah Azhar, S.Kep.Ns., M.Kes	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Hasnah, Sp.A., M.Kes
NIP: 198007012006042002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan pendekatan *Literatur Review* yang berjudul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Vaksinasi Covid-19**” guna memenuhi persyaratan Akademik dalam menyelesaikan pendidikan (S1) Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Tak lupa pula, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak, berkat usaha dan perjuangannya sehingga dapat mengajarkan kita akan indahnnya rasa cinta dan kasih, iman dan islam, pembawa kebenaran dan sebagai sosok teladan bagi seluruh umat.

Penulis menyatakan bahwa sebagai hamba Allah, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, kata sempurna sangat jauh dari penyusunan skripsi ini. Berbagai hambatan, tantangan, keterbatasan dan kekurangan yang hadir dalam penyelesaian skripsi ini merupakan refleksi dari ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu, berbagai saran dan kritikan yang dapat membangun demi penyusunan karya tulis ilmiah selanjutnya sangat penulis harapkan.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan moril, saran-saran, bimbingan dan dorongan serta arahan dari berbagai pihak. Tidak ada kata lain selain terima kasih sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan untuk segala dukungan, perhatian, apresiasi, senyuman, kehangatan, persahabatan, dan obrolan-obrolan yang menyenangkan sekaligus menenangkan, pesan-pesan dan harapan dari

orang-orang yang selama ini turut andil membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terlebih karena atas izin Allah SWT dan kedua orang tua tercinta, terkasih dan tersayang, Ayahanda Abd Karim Dg.Laja dan Ibu Sardia, Kakanda Nur Fajri Serta Adinda Muhammad Raswin dan Nabila atas kasih sayang, bimbingan, serta motivasi dan doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai dititik ini. Untuk segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan, serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama menyelesaikan studi. Penulis selalu merasa akan berhasil melakukan hal-hal yang tidak mungkin sekalipun, sehingga mengantarkan penulis untuk dapat menyelesaikan amanah akademik dan dapat meraih gelar Sarjana Keperawatan.

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa hormat, tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis MA. PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus peradaban ini.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta seluruh Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Ketua Jurusan Keperawatan dan Dr. Hasnah S.Sit., S.Kep., Ns., M.,Kes selaku Sekretaris Jurusan Keperawatan beserta seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan seluruh Staf Jurusan Keperawatan yang telah banyak

membantu dalam proses administrasi serta memberika bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

4. Wahdaniah S.Kep., Ns., M.,Kes selaku pembimbing I dan Maria Ulfa Azhar S.Kep., Ns., M.,Kep., selaku pembimbing II yang ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada peneliti untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan, saran, informasi dan motivasi selama proses bimbingan penyusunan skripsi ini selesai, sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
5. Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes selaku penguji I dan Dr. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag selaku penguji II yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran, kritik, arahan dan tanggapan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Teman-teman se-angkatan program studi keperawatan angkatan 2017 dan khususnya grub lipstick atas kebersamaannya bergandengan tangan saling merangkul satu sama lain, baik suka maupun duka.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan mulai dari mahasiswa baru sampai menjadi mahasiswa tingkat akhir (Hikmah Sari dan Reski Amelia) yang selalu menjadi *best partner* selama kuliah sampai sekarang, memberikan motivasi, menasehati, siap membantu penulis dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan proses penelitian.
8. Kepada sahabat saya Girlstar (Marna, Hardianti, Diah Ayu Puspita Wulandari, Indah Dwi Wahyuni) yang selalu menemani, memberi motivasi, memberi masukan sekaligus senantiasa menyemangati penulis dalam membuat skripsi ini.
9. Kepada bapak Adriansyah (pak anca) terima kasih tak terhingga atas support, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap sekarang ini.

10. Kepada seseorang yang jauh di sana terima kasih tak terhingga atas dukungan, motivasi, bantuan dan semangatnya yang telah diberikan kepada penulis mulai dari awal penyusunan sampai pada tahap sekarang ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun dalam kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, baik lisan maupun tulisan saat menempuh pendidikan di kampus peradaban yang tercinta dan membanggakan ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis berharap bahwa apa yang di sajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya dan menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat nantinya. Semoga hal ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum

Makassar, 1 Agustus 2022

Penulis,



Mutmainnah

70300117057

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Covid-19	16
1. Defenisi Covid-19	16
2. Epidemiologi.....	18
3. Manifestasi Klinis	18
4. Komplikasi	19
B. Tinjauan Umum Tentang Vaksin.....	21
1. Defenisi Vaksin.....	21
2. Jenis-Jenis Vaksin	23
3. Urgensi Vaksin.....	28
4. Efek Vaksin.....	29
5. Cara Kerja Vaksin Covid-19.....	31
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Vaksinasi Covid-19.....	33

D. Kerangka Teori.....	37
E. Kerangka Konsep.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Teknik Pengumpulan Data.....	40
C. Strategi Pencarian Literatur.....	41
1. Data Base Pencarian.....	41
2. Kata Kunci	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	44
B. Pembahasan.....	69
C. Keterbatasan Penelitian.....	76
D. Implikasi Penelitian.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Kajian Pustaka	6
1.1 Strategi PEO	40
1.2 Kriteria Inklusi Ekslusi	40
1.3 Kata Kunci	41
4.1 Karakteristik Studi	46
4.2 <i>Sintesis Grid</i> Jurnal	47



DAFTAR BAGAN

Grafik	Halaman
1.1 Kerangka Teori	37
1.2 Kerangka Konsep	38
4.1 <i>Diagram Flow</i>	44



ABSTRAK

Nama : Mutmainnah

Nim : 70300117057

Judul : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review**

Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang di dunia sehingga sekarang telah ditemukan vaksin untuk menghambat perkembangan virus ini. Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksinasi membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor dalam penerimaan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini menggunakan desain *deskriptif naratif* dengan metode *literature review*. Pengumpulan artikel menggunakan *electronic database* dari jurnal yang telah dipublikasi dengan menggunakan kata kunci “*faktor OR factor OR influence OR reception OR vacciness OR Covid-19*”. Hasil penelitian ditemukan 10 jurnal terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19. Faktor-faktor yang terkait seperti usia, jenis kelamin, pengetahuan, ras/etnis dan niat. Faktor-faktor tersebut telah terbukti berpengaruh pada penerimaan masyarakat pada vaksin. Dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerimaan vaksinasi Covid-19 ini sehingga perawat dapat memberikan edukasi bagi Masyarakat sesuai dengan faktor-faktor yang telah ditemukan.

Kata Kunci: Faktor, Vaksinasi, Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 merubah tatanan dunia kesehatan. Semenjak pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan China, sudah banyak negara yang merasakan dampak luas dari penyebaran virus penyebab Covid-19 ini. Di tingkat global, data tanggal 29 Mei 2021, total infeksi Covid-19 mencapai 173 juta kasus lebih dengan total kematian mencapai 3,71 juta jiwa. (WHO, 2021)

Di Indonesia kasus Covid 19 menduduki angka yang tertinggi di Asia Tenggara dan nomor 18 di dunia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam. Dalam rentang waktu satu bulan, sejak diumumkan kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi. Penyebaran Covid-19 tidak hanya terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kota padat penduduk lainnya, namun telah menyebar hingga ke pedesaan. Hingga pada tanggal 5 Desember 2021, sebanyak 4.257.489 kasus konfirmasi Covid-19 telah dilaporkan di Indonesia dan tercatat sejumlah 143.863 orang meninggal, termasuk tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2021).

Pandemi global Covid-19 melahirkan problematika baru tersendiri bagi negara Indonesia, khususnya mengenai bagaimana upaya negara untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Vaksin sosial seperti kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan *lockdown* pun dilakukan oleh negara-negara sebagai

respon atas situasi darurat ini. Namun, vaksin sosial ini masih perlu didukung oleh elemen lain, salah satu yang terpenting adalah transparansi data (Valerisha & Putra, n.d. 2020). WHO menargetkan setiap Negara untuk memvaksinasi sekurangnya 40% dari populasi pada akhir tahun 2021 dan 70% pada pertengahan 2022. Dengan cakupan vaksinasi dosis pertama sebesar 62,5% dan dosis kedua yang mencapai 40,4% per 14 November 2021 (WHO, 2021).

Program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah, pada rabu 13 Januari 2021 pagi di Istana Negara. Orang yang pertama kali disuntik vaksin buatan Sinovac adalah presiden Joko Widodo. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah akan melakukan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat secara bertahap. Tahap yang pertama di lakukan vaksinasi kepada tenaga atau kepetugas kesehatan sebanyak 1,3 juta orang di 34 provinsi. Tahap kedua, akan dilakukan vaksinasi kepada petugas publik yang berjumlah sekitar 17,4 juta orang. Kemudian tahap selanjutnya adalah masyarakat lanjut usia diatas 60 tahun yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang. Terakhir adalah vaksinasi untuk masyarakat umum (KemenKes RI, 2021).

Berdasarkan data dari Kemenkes, hingga Senin 15 November 2021, cakupan vaksinasi di tanah air telah mencapai 215,17 juta dosis vaksin Covid-19. Sekitar 130,62 juta orang atau 62,72% dari 208,2 juta sasaran telah menerima dosis pertama dan lebih dari 84,55 juta atau 40,60% sudah mendapatkan dosis kedua. Untuk vaksinasi dosis ketiga atau *booster* bagi tenaga kesehatan sudah diberikan kepada sekitar 1,19 juta orang atau 81,11% dari target sasaran. (KemenKes RI, 2021)

Sasaran pemberian vaksin sebanyak 70% dari jumlah penduduk. Hal ini bertujuan untuk mencapai *hard immunity* atau kekebalan kelompok. Adapun sasaran vaksinasi penduduk Indonesia sebanyak 181.554.465 penduduk atau jumlah vaksin yang harus disediakan sebanyak 363 juta suntikan untuk 2 kali vaksin. Dengan total dosis yang akan diberikan adalah sebesar 363.108.930, maka diperlukan kurang lebih 1 juta vaksin per hari termasuk hari sabtu dan minggu untuk program vaksinasi selesai 1 tahun (WHO, 2021).

Project Senior Integration Manager Research and Development PT Bio Farma Nuraini (2021) menyebutkan bahwa Kemenkes, WHO dan Unicef, telah melaksanakan survei tentang persepsi masyarakat tentang vaksin Covid-19 dan bahwa 64,8% keluarga akan ikut vaksinasi, 27,6% yang mengatakan belum tahu, sedangkan 7,6% tidak mau divaksin dengan alasan tidak yakin dengan keamanan vaksin, tidak yakin dengan efektivitasnya, takut terhadap efek samping, sampai alasan kepercayaan agama dan alasan lainnya (Handayani, 2021). Pada penelitian lain, survei yang dilakukan pada 10 Januari hingga 31 Maret 2021 ini sebanyak 80,8% orang Indonesia bersedia menerima vaksin Covid-19, sedangkan 19,2% masyarakat Indonesia tidak bersedia menerima vaksin Covid-19 (KemenKes RI, 2021).

Berdasarkan penilaian atas ketidakmauan masyarakat untuk menerima vaksin Covid-19, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terlaksananya vaksinasi seperti hampir setengah dari peserta berpendapat bahwa vaksin tersebut belum melewati masa pengujian yang diperlukan. Alasan lain adalah bahwa mereka takut akan potensi efek samping yang terkait dengan vaksin (Hammour et al., 2021).

World Health Organization (WHO,2021) telah menyuarakan pentingnya perhatian semua pihak terkait fenomena penerimaan vaksin pada masyarakat. Dengan memahami penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 juga sangat membantu bagi para tenaga kesehatan agar dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi yang sesuai kepada masyarakat setelah mengetahui faktor-faktornya. Melihat subjek yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan paparan diatas adalah masyarakat sehingga dilakukan penelitian dengan pendekatan telaah literature mengenai disiplin Ilmu Keperawatan Medikal Bedah dengan Judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Vaksinasi Covid-19”:*Literature Review*

Sampai sekarang vaksin merupakan satu-satunya cara yang sangat dipercaya dan diyakini untuk menanggulangi Covid-19, WHO sangat memperhatikan semua pihak terkait dengan fenomena vaksin sehingga penting diketahui bagaimana angka penerimaan vaksinasi di Indonesia. Beberapa masyarakat memiliki pandangan buruk terhadap vaksin sehingga mempengaruhi dirinya untuk tidak melakukan vaksinasi. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 agar perawat dapat memberi penyuluhan yang tepat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang, penulis merumuskan masalah penelitian yakni:”Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19, dan sebagai masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk penerimaan vaksinasi Covid-19.

2. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti terkhusus terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.1

Kajian Pustaka

No	Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan Dengan Riset
1.	Suzanna Awang Bono, Edlaine Faria de Moura Villela, Ching Sin Siau et al	<i>Factors Affecting Covid-19 Vaccine Acceptance: An International Survey among Low and Middle-Income Countries</i>	untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi akseptabilitas vaksin Covid-19 di tiga benua yang berbeda.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif cross-sectional.	Total 10.183 peserta. Sebagian besar peserta berasal dari Brasil ($n = 6470$; 63,5%), perempuan ($n = 6604$; 64,9%), pemegang gelar pascasarjana universitas ($n = 4839$; 47,5%), non-kesehatan pekerja ($n = 6683$; 65,6%), termasuk dalam kategori berpenghasilan menengah ke bawah ($n = 4459$; 43,8%), dan tinggal di lingkungan perkotaan (yaitu, kota atau kota kecil; $n = 8186$; 80,4%). Usia rata-rata adalah 45,1 tahun (SD = 15,0 tahun). Dalam hal status kesehatan, 2958 (29,0%) dilaporkan memiliki setidaknya satu penyakit kronis. Mengenai	Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 sedangkan penelitian oleh Suzanna Awang Bono, Edlaine Faria de Moura Villela, Ching Sin Siau et al untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi akseptabilitas vaksin Covid-19 di tiga benua

					<p>tekanan psikologis, 2058 (20,2%) disaring positif untuk gejala depresi, dan 2212 (21,7%) positif untuk gejala kecemasan.</p> <p>Pengetahuan tentang Covid-19 bervariasi di berbagai negara, dengan pengetahuan rata-rata rendah skordilaporkan di antara peserta dari Benin, sementara responden Brasil melaporkan skor rata-rata tinggi. Selain itu, peserta dari Brasil juga melaporkan tingkat kekhawatiran/ke takutan yang tinggi untuk terinfeksi Covid-19.</p>	yang berbeda.
2.	Khalid Al-Mansour, Saad Alyahya, Fouad AbuGazalah dan Khaled Alabdulkareem(Connect, 2020)	<i>Factors Affecting Covid-19 Vaccination Among The General Population In Saudi Arabia</i>	untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan dan keraguan masyarakat umum untuk melaksa	Metode penelitian yang digunakan adalah survey cross-sectional.	Dari 1935 peserta (usia rata-rata \pm standar deviasi = $36,6 \pm 11,2$), 47,8% adalah laki-laki, 73,2% adalah lulusan universitas atau memiliki gelar pasca sarjana, 63,4% adalah Saudi warga negara, 14,3% memiliki riwayat positif	Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 sedangkan

			nakan vaksinasi Covid-19 di Arab Saudi.		kronis penyakit, 10,9% memiliki riwayat positif infeksi Covid-19. Lebih dari separuh peserta setuju dengan pernyataan yang menilai Pengetahuan mereka tentang Covid-19 vaksin.	n penelitian oleh Khalid Al- Mansour, Saad Alyahya, Fouad AbuGazal ah dan Khaled Alabdulka reem untuk mengetah ui faktor- faktor yang Mempeng aruhi penolakan dan keragu- raguan masyarak at umum untuk melaksan akan vaksinasi Covid-19 di Arab Saudi.
3.	SE Kreps, DL Kriner	<i>Factors influencing Covid-19 vaccine acceptance across subgroups in the United States: Evidence from a conjoint experime</i>	untuk memerangi ketakutan publik dan memastikan penyerapan yang luas.	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan survey online.	Secara signifikan mempengaruhi keinginan untuk memvaksinasi secara agregat. Namun, ini menutupi variasi yang signifikan dalam efek atribut yang berbeda di seluruh subkelompok demografis utama.	Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19.

		<i>nt</i>			1. Ras/etnis 2. Usia 3. Jenis kelamin 4. Keberpihakan politik 5. Menjelajahi kekuatan yang mendasari perbedaan demografis.	Sedangkan penelitian oleh SE Kreps, DL Kriner untuk memerangi ketakutan publik dan memastikan penyerapan yang luas.
4.	(Ichsan et al., 2021)	<i>Determinan Kesiapan Masyarakat Menerima Vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Tengah</i>	Untuk mengetahui determinan kesiapan masyarakat menerima vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Tenggara.	Metode yang digunakan adalah berupa penelitian deskriptif analitik dengan desain <i>cross sectional</i> .	Hasil penelitian menunjukkan responden yang bersedia menerima vaksinasi Covid-19 sebesar 35,5%. Faktor umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, agama dan suku. Determinan kesiapan masyarakat menerima vaksinasi Covid-19 adalah umur dan agama.	Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19. Sedangkan penelitian oleh Ichsan et al Untuk mengetahui determinan kesiapan masyarakat menerima vaksinasi

						Covid-19 di Sulawesi tenggara.
5.	Khawla Abu Hammou, Rana Abu Farha, Qusai Manaseer, Bayang Al-Manaseer	<i>Factors affecting the public's knowledge about Covid-19 vaccines and the influence of knowledge on their decision to get vaccinated</i>	untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan publik terhadap keputusan mereka untuk di vaksin Covid-19.	Metode yang digunakan adalah Survei cross-sectional.	Hanya 45,9% dari 468 peserta yang menyatakan bersedia menerima vaksin, dan hanya 38,5% (n=180) yang terdaftar di platform Kementerian Kesehatan untuk divaksinasi. Selain itu, sangat sedikit dari mereka (26/468, 5,6%) telah menerima vaksin. Para peserta menunjukkan pengetahuan yang tidak memadai, dengan skor pengetahuan rata-rata 4 dari 8 (kisaran interkuartil 4). Analisis regresi linier menunjukkan bahwa peserta berusia di atas 45 tahun, mereka yang memiliki gelar sarjana atau pascasarjana, dan mereka yang memiliki gelar terkait medis memiliki skor	Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19. Sedangkan penelitian oleh Khawla Abu Hammou, Rana Abu Farha, Qusai Manaseer, Bayang Al-Manaseer untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan publik terhadap keputusan mereka untuk di vaksin Covid-19.

					<p>pengetahuan yang lebih tinggi tentang vaksin Covid-19 dari pada yang lain ($P < 0,001$). Peserta yang bersedia menerima vaksin, yang telah mendaftar untuk menerima vaksin, dan yang telah divaksinasi memiliki skor pengetahuan yang lebih tinggi daripada yang lain ($P < 0,001$ untuk semua).</p>	
6.	<p>Wahyuni Arumsari, Rani Tiara Desty, Wahyu Eko Giri Kusumo</p>	<p>Gambaran penerimaan vaksin Covid-19 di Kota Semarang</p>	<p>Untuk mengetahui penerimaan vaksin Covid-19 di Kota Semarang</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan desain <i>cross sectional</i></p>	<p>Hasil dari penelitian terhadap penerimaan vaksin Covid-19 di Kota Semarang ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (77,7%). Responden paling banyak berada pada rentang usia 25-32 tahun (48%) dan 18-24 tahun (18%) jenjang pendidikan responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah SMA/SMK/MA (40,5%). Menurut hasil</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19. Sedangkan penelitian oleh Wahyuni Arumsari, Rani Tiara Desty, Wahyu Eko Giri Kusumo</p>

					<p>penelitian, 9 pernyataan paling banyak direspon secara negative oleh responden diantaranya ; 54,1% responden tidak setuju bahwa vaksin Covid-19 digunakan;59,5 % responden merasa vaksin tidak dapat menekan penyebaran virus Corona;42,6% ragu-ragu terhadap efektivitas vaksin Covid-19;50% responden mempertanyakan kehalalan vaksin;58,1% responden setuju bahwa manusia memerlukan vaksin; 52,0% responden juga menyatakan setuju jika Virus Corona akan hilang dengan sendirinya jika manusia berserah sepenuhnya pada Tuhan; 47,3% responden setuju bahwa hanya dengan tindakan pencegahan berupa 3M dapat menekan penyebaran</p>	<p>Untuk mengetahui penerimaan vaksin Covid-19 di Kota Semarang</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>virus; 48,0% responden setuju dengan anggapan bahwa Covid-19 bisa disembuhkan dengan ramuan jamu/rimpang-rimpangan khas Indonesia; 51,4% responden setuju bahwa dengan pendapat bahwa pandemi Covid-19 merupakan produk propaganda, konspirasi dan lain sebagainya; dan 57,4% responden tidak yakin bahwa pemerintah mampu mengatasi pandemic Covid-19 dengan baik.</p>	
7.	<p>Nining Puji Astuti, Erlangga Galih Zulva Nugroho, Joma Chyntia Lattu, Imelzy Riana Potempu, Dewi Anggiani Swandana</p>	<p>Persepsi Masyarakat terhadap penerimaan vaksinasi Covid-19: <i>Literatur Review</i></p>	<p>Untuk mengetahui tentang persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif</p>	<p>Keragu-raguan yang muncul dari Masyarakat disebabkan karena kurangnya informasi yang memadai. Dalam menangani keragu-raguan vaksin Covid-19 yang meluas mengharuskan adanya kolaborasi upaya pemerintah, membuat kebijakan kesehatan, dan</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19. Sedangkan penelitian oleh Nining Puji</p>

					<p>sumber media, termasuk media social perusahaan yang direkomendasikan untuk membangun kepercayaan vaksinasi Covid-19 dalam kalangan umum publik, melalui penyebaran pesan yang tepat waktu sangat jelas melalui saluran advokasi terpercaya dalam keamanan dan kemanjuran vaksin Covid-19 yang sudah tersedia saat ini. Dampak yang akan muncul jika masyarakat tidak mempercayai vaksin Covid-19 ialah kelumpuhan seluruh sektor baik ekonomi, social dan pariwisata di Dunia akan mengalami penurunan yang drastis sehingga menyebabkan banyak tingkat pengangguran karena penutupan lapangan pekerjaan, bencana kelaparan, muncul berbagai penyakit lain</p>	<p>Astuti, Erlangga Galih Zulva Nugroho, Joma Chyntia Lattu, Imelzy Riana Potempu, Dewi Anggiani Swandana Untuk mengetahui tentang persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					seperti gizi buruk dan terjadi peningkatan kematian seluruh populasi dunia.	
--	--	--	--	--	---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Covid-19

1. Defenisi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh infeksi Virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARSCOV-2) atau yang dikenal dengan *novel coronavirus* (2019-nCoV) (Singhal, 2020). Penyakit ini ditularkan melalui *droplet* (percikan) pada saat berbicara, batuk, dan bersin dari orang yang terinfeksi virus corona. Selain itu penyakit ini juga dapat ditularkan melalui kontak fisik (sentuhan atau jabat tangan) dengan penderita serta menyentuh wajah, mulut, dan hidung oleh tangan yang terpapar virus corona (Singhal, 2020). Menurut Razi dkk (2021), perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah virus corona dapat berupa cara mencuci tangan yang baik dan benar, cara menerapkan etika batuk, cara melakukan *Physical Distancing* (menjaga jarak fisik), dan cara menjaga kebersihan diri (Razi et al, 2021).

Kebijakan *social distancing* dilakukan agar memutus mata rantai Covid-19. Kita dapat mengambil pelajaran terdahulu pada kisah Nabi Ayyub as yang menderita penyakit menular sehingga ia mengisolasi dirinya disuatu tempat. Kisah tersebut tercermin dalam QS. Al Anbiya' ayat 83, sebagai berikut:

وَإِيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

Terjemahan:

"dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."(QS. Al-Anbiya 21: Ayat 83)

Ad Durru merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja darra-yadurru, yang artinya rusak atau lawan dari manfaat. Dari kata ini muncul kata madarrat yang artinya sesuatu yang merusak. Masdar dari kata kerja ini dapat berbentuk darrun, dengan fathah pada huruf dad, yang artinya segala macam kesulitan yang menimpa. Bentuk lain dari masdar ini adalah durrun, dengan dammah pada huruf dad (seperti yang di sebut dalam ayat ini), yang artinya segala kesulitan yang menimpa diri seseorang, seperti penyakit, kehilangan harta, dan lain sebagainya.

Meskipun para ulama berselisih, setidaknya ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi Ayyub mengalami kesulitan terhadap penyakitnya serta di asingkan di suatu desa terpencil. Di situlah Nabi Ayyub mengisolasi diri tanpa di temani siapapun sambil ikhtiar dan berdo'a kepada Allah agar penyakitnya di angkat.

Pada ayat-ayat yang lalu Allah telah menerangkan kisah Nabi Daud dan Sulaiman a.s, serta bermacam nikmat yang telah dia karunia kepada mereka, baik berupa hukum, pengetahuan, pemahaman Makhlu-Nya. Dalam ayat ini Allah menerangkan kisah Nabi Ayyub a.s, yang menderita penyakit dan pertolongan Allah kepadanya dalam melenyapkan penyakit itu serta di berikan rahmat untuk memiliki keturunan. Semuanya itu agar menjadi peringatan dan pelajaran bagi hambanya yang lain tentang nikmat Allah kepada orang-orang yang beriman.

Dengan ayat ini Allah mengingatkan Rasul-Nya dan kaum muslimin kepada kisah Nabi Ayyub a.s yang di timpa suatu penyakit yang berat sehinga berdo'a memohon pertolongan tuhanNya untuk menyembuhkan penyakitnya itu, karena ia yakin bahwa allah amat penyayang. Pendapat ulama yang lain pada ayat ini hanya mencurahkan

isi hatinya kepada Allah seraya mengagungkan kebesaran Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.

2. Epidemiologi

Kasus Pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Penyakit ini berkembang pesat dan telah menyebar ke berbagai provinsi lain di Cina, bahkan menyebar hingga ke Thailand dan Korea Selatan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Pada 11 Februari 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan nama penyakit ini sebagai *Virus CoronaDisease* (Covid-19) yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yang sebelumnya disebut 2019-nCoV dinyatakan sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020 (Susilo *dkk.*, 2020).

Berdasarkan laporan WHO, pada tanggal 30 Agustus 2020, terdapat 24.854.140 kasus konfirmasi Covid-19 di seluruh dunia dengan 838.924 kematian (CFR 3,4%). Wilayah Amerika memiliki kasus terkonfirmasi terbanyak, yaitu 13.138.912 kasus. Selanjutnya wilayah Eropa dengan 4.205.708 kasus, wilayah Asia Tenggara dengan 4.073.148 kasus, wilayah Mediterania Timur dengan 1.903.547 kasus, wilayah Afrika dengan 1.044.513 kasus, dan wilayah Pasifik Barat dengan 487.571 kasus (WHO, 2021)

3. Manifestasi Klinis

Gejala ringan didefinisikan sebagai pasien dengan infeksi akut saluran bernapas tanpa komplikasi bisa disertai dengan demam, *fatigue*, batuk (tanpa sputum), anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal, atau sakit kepala. Pasien tidak memerlukan suplementasi oksigen. Pasien

Covid-19 dengan pneumonia berat ditandai dengan demam, ditambah salah satu dari gejala:

- a. frekuensi pernapasan >30 x/menit
- b. distres pernapasan berat, atau
- c. saturasi oksigen 93% tanpa bantuan oksigen. Pada pasien geriatri dapat muncul gejala-gejala yang atipikal.(Susilo et al., 2020)

Perjalanan penyakit dimulai dengan masa inkubasi yang lamanya sekitar 3-14 hari (median 5 hari). Pada masa ini leukosit dan limfosit masih normal atau sedikit menurun dan pasien tidak bergejala. Pada fase berikutnya (gejala awal), virus menyebar melalui aliran darah yang diduga awalnya pada jaringan yang mengekspresi ACE2 seperti paru-paru, saluran pencernaan dan jantung. Gejala pada fase ini umumnya ringan. Serangan kedua terjadi 4-7 hari sesudah timbul gejala awal. Pada saat ini pasien masih demam dan mulai sesak, lesi di paru memburuk, limfosit menurun. Penanda inflamasi mulai meningkat dan mulai mengalami hiperkoagulasi. Jika tidak diatasi, fase selanjutnya inflamasi makin tidak terkontrol, terjadi badai sitokin yang mengakibatkan ARDS, sepsis, dan komplikasi lainnya (Susilo et al., 2020).

4. Komplikasi

- a. *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)*
 - 1) Onset baru atau gejala respirasi memburuk dalam satu minggu klinis diketahui
 - 2) Foto dada (X-ray; CT Scan; atau USG paru): opasitas bilateral, tidak sepenuhnya oleh efusi, lobar atau kolaps paru, atau nodul

- 3) Asal edema: gagal napas tidak sepenuhnya oleh gagal jantung atau overload cairan. Perlu penilaian objektif seperti ekokardiografi 2.
- b. Sepsis
- a) Dewasa: disfungsi organ disebabkan disregulasi respon tubuh terhadap infeksi (Score SOFA). Tanda organ disfungsi: perubahan status mental; susah napas atau napas cepat, saturasi oksigen rendah, urin output berkurang; HR meningkat; nadi teraba lemah, ekstremitas dingin, tekanan darah rendah, kulit mottling, hasil lab: koagulopati, trombositopenia, asidosis, tinggi laktat atau hiperbilirubinemia
- b) Anak: curiga infeksi atau terbukti infeksi dan $2 \geq$ kriteria SIRS, yang salah satunya suhu abnormal atau leukosit abnormal 3.
- c. Syok septik
- a) Dewasa: persisten hipotensi walaupun sudah dilakukan resusitasi cairan, membutuhkan vasopressor untuk mempertahankan MAP ≥ 65 mmHg dan serum laktat >2 mmol/L
- b) Anak: hipotensi atau 2-3 dari berikut: perubahan status mental atau bradikardi atau CRT meningkat; vasodilatasi hangat dengan nadi bounding; takipnea; kulit motling atau petekie atau purpura; peningkatan laktat; oliguria; hiper atau hipotermia (Tegal, n.d, 2021).

B. Tinjauan Umum Tentang Vaksin

1. Defenisi Vaksin

Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin yang juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi kita dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang berbahaya (Rusydi et al., 2021).

Vaksinasi membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin Covid-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Vaksin Covid-19 mendorong terbentuknya *hard immunity* atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa di vaksin karena alasan tertentu, dengan mendapatkan vaksinasi tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona (Handayangi, 2021).

Islam memerintahkan supaya tidak pernah melupakan kewajiban berikhtiar, karena Allah telah menyediakan obat untuk setiap penyakit. Seperti yang telah di gambarkan oleh nabi Musa as, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا
تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menetapkan bagi setiap penyakit obatnya. Maka, janganlah berobat dengan perkara yang haram." (HR Abu Dawud)

Dikisahkan, tatkala Nabi Musa tertimpa suatu penyakit, orang-orang Bani Israil menjenguknya. Saat mereka mengetahui jenis penyakit yang diderita Nabi Musa, mereka menyarankannya untuk meminum obat tertentu agar bisa sembuh.

Namun, saat itu Nabi Musa menjawab, "Saya tidak akan minum sampai Allah SWT menyembuhkan penyakit saya tanpa meminum obat. "Seperti dikisahkan dalam buku berjudul "365 Kisah Teladan Islam" karya Ariany Syurfah, penyakit Nabi Musa tak kunjung sembuh lantaran enggan meminum obat.

Hingga kemudian, Allah menurunkan wahyu kepadanya. "Demi keagungan dan kemuliaan-Ku, Aku tidak akan menyembuhkanmu sampai engkau mengobati dirimu sendiri dengan obat yang mereka sebutkan."

Kemudian, Nabi Musa berkata kepada orang-orang Bani Israil agar mengobatinya dengan obat yang mereka sebutkan. Lalu, mereka segera mengobatinya dan Nabi Musa pun sembuh.

2. Jenis-jenis Vaksin

a. Vaksin Sosial

Vaksin sosial merupakan istilah dari upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya penularan virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti:

a) Mencuci Tangan

Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan covid-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alcohol setidaknya dengan kadar 60%.

b) Memakai Masker

Pada awal pandemi Covid-19, organisasi kesehatan dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang (baik yang sehat maupun yang sakit) agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah.

c) Menjaga Jarak

Protokol kesehatan lainnya yang perlu di patuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam “protokol kesehatan bagi masyarakat ditempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19”. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplets* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan.

d) Menghindari Kerumunan

Merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI (KemenKes), masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada diluar rumah karena semakin banyak dan sering bertemu orang maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun (lansia). Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona.

e) Membatasi Mobilitas

Virus corona penyebab Covid-19 bisa berada dimana saja jadi, semakin banyak menghabiskan waktu diluar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus Covid-19. Menurut KemenKes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit belum tentu tidak terkena Covid-19.

b. Vaksin biasa

Penetapan jenis-jenis vaksin Covid-19 di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/ Menkes/9860/2020 tentang Penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, meliputi:

1) AstraZeneca

Vaksin Covid-19 AstraZeneca adalah larutan injeksi dalam wadah multi dosis ChAdOx1-S (rekombinan) dan larutan tidak berwarna sampai agak coklat, bening sampai agak buram. Khasiat klinis vaksin Covid-19 AstraZeneca telah dievaluasi berdasarkan analisis sementara atas data yang dikumpulkan dari empat uji coba acak, buta, terkontrol yang sedang berlangsung. Harga impor vaksin Covid-19 AstraZeneca sebesar 60.000 rupiah per dosis dan Indonesia telah membayar 50 persen untuk 100 juta dosis sebesar 3,6 triliun.

2) *China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)*

Vaksin Covid-19 *Sinopharm* menggunakan metode inaktivasi virus, metode ini merupakan cara klasik untuk memproduksi vaksin yaitu virus yang terbunuh masih bersifat imunogenik ini dapat diidentifikasi oleh system kekebalan tubuh manusia dapat memicu respon kekebalan dengan menghasilkan antibodi. Vaksin Covid-19 CNPGC *Sinopharm* berasal dari sel Vero yang melalui proses budidaya, inaktivasi dan pemurnian. Imunogenisitas, keamanan, dan perlindungan kekebalan vaksin

dipelajari dengan serangkaian tes pada hewan seperti tikus, marmut, kelinci dan monyet rhesus.

Vaksin Covid-19 CNPGC *Sinopharm* diumumkan secara resmi terdaftar di UEA dan Bahrain masing-masing pada tanggal 9 dan 12 Desember, berdasarkan hasil uji klinis Tahap III yang menunjukkan tingkat kemanjuran 86%, tingkat serokonversi 99% dari anti bodi penawar dan Efektivitas 100% dalam mencegah kasus Covid-19 sedang dan berat. Standar diagnosis kasus infeksi dan proses peninjauan uji klinis Fase III bervariasi di berbagai negara, tingkat kemanjuran 86% yang diumumkan oleh UEA dan 79,34% oleh Cina adalah nyata dan valid. Harga vaksin Covid-19 *Sinopharm* sebesar 2,1 juta rupiah per dosis.

3) Moderna

Vaksin Covid-19 Moderna adalah vaksin mRNA yang telah terbukti sangat efektif dalam mencegah gejala penyakit Covid-19. Secara keseluruhan, dalam fase 3 uji coba acak, terstratifikasi, tersamar ganda, terkontrol plasebo, mRNA- 1273 efektif mencegah penyakit Covid-19 bergejala dan aman pada waktu median untuk tindak lanjut selama 2 bulan. Harga impor vaksin Covid-19 moderna sebesar 450.000 ribu per dosis.

4) Pfizer

Vaksin *Pfizer BioNTech* Covid-19 adalah vaksin *messenger* RNA (mRNA) yang memiliki komponen sintesis, atau yang diproduksi secara kimiawi, dan komponen yang diproduksi secara enzimatik dari zat yang ada secara alami

seperti protein. Vaksin tidak mengandung virus hidup. Pembuatan vaksin ini tidak seperti vaksin tradisional yang menggunakan virus yang tidak aktif, mati, atau bagian dari virus sebenarnya untuk memacu respon imun tetapi mRNA mengirimkan pesan ke sel tubuh melalui amplop nano partikel lipid yang menginstruksikan sel menghasilkan protein lonjakan yang ditemukan di permukaan virus corona yang memulai infeksi. Proses menginstruksikan sel untuk menghasilkan protein lonjakan yang memacu respon imun termasuk pembentukan antibodi khusus protein lonjakan SARS-CoV-2. Vaksin Pfizer akan dihargai US\$19,50 (Rp 276,050) per dosis.

5) Bio Farma (Persero)

Vaksin Covid-19 oleh PT. Bio Farma adalah produk vaksin dalam negeri yang di produksi oleh PT. Bio Farma. Vaksin Covid-19 dalam negeri dinamakan vaksin merah putih dengan proses produksi kerjasama dengan perusahaan asal *China-Sinovac Biotech*. Kerjasama dalam hal ini adalah pengadaan bahan baku serta ahli teknologi dari pihak perusahaan *China-Sinovac Biotech* untuk *fill and finish product* Covid-19 dan proses *quality control* sebelum pengolahan bahan baku. Harga bahan baku vaksin dari *sinovac* saat impor vaksin 157.000 rupiah per dosis.

6) *Sinovac Biotech Ltd*

Vaksin *Sinovac Biotech Ltd* didasarkan pada patogen tidak aktif yang dibuat dengan menumbuhkan seluruh virus di laboratorium dan kemudian membunuhnya. *CoronaVac*

(*Sinovac Life Sciences*, Beijing, China) adalah kandidat vaksin yang tidak aktif terhadap Covid-19 yang telah menunjukkan imunogenisitas yang baik pada tikus dan primata non-manusia dengan antibody penawar yang di induksi vaksin terhadap SARS-CoV-2 yang dapat menetralkan sepuluh strain representatif SARS-CoV-2.

Selain itu, hasil menunjukkan CoronaVac memberikan perlindungan parsial atau lengkap pada pneumonia interstisial yang parah setelah tantangan SARS-CoV-2 tanpa peningkatan infeksi yang bergantung pada antibodi yang dapat diamati yang mendukung perkembangan ke uji klinis pada manusia. Harga impor vaksin Covid-19 sinovac di Indonesia memiliki perbedaan harga antara vaksin dan bahan baku vaksin. Bahan baku vaksin sinovac 157.000 rupiah per dosis dan vaksin jadi 192.000 ribu per dosis. (Mustaufiatin, 2021)

7) Booster

Vaksinasi booster adalah vaksinasi Covid-19 setelah seseorang mendapatkan vaksinasi dosis lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.

Berdasarkan Surat Edaran No. SR.02.06/II/408/2022, pelaksanaan vaksin program dosis lanjutan (booster) dilaksanakan secara serentak diseluruh kabupaten/kota bagi masyarakat umum tanpa menunggu target capaian vaksinasi. Syarat penerimaan vaksin dosis lanjutan (booster) masih sama, yakni dengan menunjukkan NIK dengan membawa E-KTP/KK

atau melalui aplikasi peduli lindungi, berusia 18 tahun ke atas, dan telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya. Dosis lanjutan yang diberikan pada triwulan pertama 2022 adalah orang yang mendapatkan vaksin primer sinovac akan mendapatkan booster AstraZeneca (1/2 dosis) atau Pfizer (1/2 dosis). Jika mendapatkan vaksin primer: AstraZeneca maka booster yang bisa didapat adalah Moderna (1/2 dosis) atau Pfizer (1/2 dosis) atau AstraZeneca (1 dosis). Terakhir, untuk membantu percepatan vaksinasi Covid-19, dosis 2 vaksin AstraZeneca dapat diberikan 8 minggu setelah vaksin dosis 1 (Br Sembiring, 2022).

3. Urgensi Vaksin

Covid-19 telah menjadi masalah global, hingga saat ini pandemi virus Corona belum juga berakhir. Diperlukan langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk menekan kasus yang terus bertambah. Melihat data saat ini maka percepatan penanggulangan pandemi ini menjadi wajib salah satunya adalah upaya pencegahan melalui vaksinasi, sebab:

1. Vaksin diperuntukkan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit tertentu sehingga membantu mencegah penyebaran penyakit. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh umumnya mengandung virus atau bakteri yang telah dilemahkan, serta protein mirip bakteri yang diperoleh dari pengembangan di laboratorium.
2. Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena dapat mencegah, mengurangi angka

kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit.
(Handayani, 2021)

4. Efek Vaksin

Adapun yang terjadi pasca pelaksanaan vaksinasi Covid-19 atau setelah dilakukan vaksinasi Covid-19, terdapat gejala atau reaksi yang timbul karena efek samping dari vaksin tersebut. Pengertian efek samping dalam dunia kedokteran adalah suatu dampak atau pengaruh yang merugikan dan tidak diinginkan yang timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan atau intervensi lain seperti pembedahan. Suatu pengaruh atau dampak negatif disebut sebagai efek samping ketika hal itu timbul sebagai efek sekunder dari efek terapi utamanya. Jika efek itu muncul sebagai hasil dari dosis atau prosedur yang tidak tepat maka disebut sebagai kesalahan medis (Wikipedia, 2021).

Reaksi yang timbul karena efek samping vaksin dibagi menjadi dua (World Health Organization, 2021):

a. Reaksi Ringan:

1) Reaksi Lokal:

- a) Nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat disuntikkan
- b) Reaksi lokal lain yang berat misalnya selulitis;

2) Reaksi Sistemik:

- a) Demam
- b) Nyeri otot seluruh tubuh (myalgia)
- c) Nyeri sendi (artralgia)
- d) Badan lemah
- e) Sakit kepala

b. Reaksi Berat.

Reaksi berat yaitu reaksi yang biasanya tidak menimbulkan masalah jangka panjang, namun dapat menimbulkan kecacatan, menimbulkan kejang, dan reaksi alergi yang timbul sebagai akibat reaksi tubuh terhadap komponen tertentu yang ada di dalam vaksin. Apabila reaksi berat terjadi, maka harus dilaporkan karena reaksi alergi berat (syok anafilaksis) dapat mengancam jiwa atau dapat menjadi reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) serius. (Pasca et al., 2021)

Meskipun semua vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional aman dan efektif jika digunakan dengan benar, namun dalam praktiknya tidak ada vaksin yang benar-benar bebas risiko dan kadang efek samping dapat terjadi setelah imunisasi. Lima subkategori definisi spesifik penyebab KIPI telah didefinisikan oleh WHO, yaitu reaksi terkait produk vaksin, reaksi terkait efek pada kualitas vaksin, reaksi terkait kesalahan pada imunisasi, reaksi terkait ansietas pada imunisasi, dan kejadian coincidental:

- 1) *Vaccine product-related reaction*: KIPI yang disebabkan oleh vaksin karena satu atau lebih sifat yang melekat pada produk vaksin. Sebagai contoh; pembengkakan ekstremitas ekstensif setelah vaksinasi DTP. Kategori ini dapat dibedakan menjadi ringan, berat, dan serius.
- 2) *Vaccine quality defect-related reaction*: KIPI yang disebabkan atau dipicu oleh vaksin yang disebabkan oleh satu

atau lebih cacat kualitas produk vaksin, termasuk perangkat administrasinya, seperti yang disediakan oleh produsen.

- 3) *Immunization error-related reaction*: KIPI yang disebabkan oleh penanganan, peresepan atau pemberian vaksin yang tidak tepat dan dengan demikian, menurut sifatnya, dapat dicegah.
- 4) *Immunization anxiety-related reaction*: KIPI yang timbul karena kecemasan terhadap imunisasi. Individu bereaksi sebagai antisipasi yang dihasilkan dari injeksi apapun. Reaksi ini tidak terkait dengan vaksin, tetapi takut terhadap injeksi.
- 5) *Coincidental event*: KIPI yang disebabkan oleh hal lain selain produk vaksin, kesalahan imunisasi atau kecemasan imunisasi.

5. Cara kerja vaksin Covid-19

Ketika masuk ke dalam tubuh, vaksin Covid-19 membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan minggu untuk membentuk antibodi. Cara kerja vaksin Covid-19 di dalam tubuh itu seperti, Vaksin Covid-19 bekerja dengan membuat antibodi untuk melawan virus corona. Antibodi menempel pada protein virus. Saat vaksin Covid-19 dibuat, virus corona yang menjadi bahan pembuatan vaksin diubah menjadi non-aktif dengan menggunakan bahan kimia yang disebut beta-propiolakton. Virus corona yang tidak aktif tidak bisa bereplikasi lagi, tapi proteinnya tetap utuh karena virus corona dalam vaksin sudah mati, maka bisa disuntikkan

ke tubuh manusia tanpa menyebabkan infeksi Covid-19.(Makarim,2021)

Begitu masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang tidak aktif dikalahkan oleh sejenis kekebalan yang disebut sel pembawa antigen. Sel yang membawa antigen merusak virus corona hingga muncul beberapa fragmen di permukaannya, sehingga sel tubuh bisa mendeteksi fragmen tersebut. Antibodi pun terbentuk. Sel kekebalan tubuh menjadi aktif, berkembang biak, dan mengeluarkan antibodi untuk melawan virus corona. Setelah vaksin disuntikkan, sistem imun mampu merespons infeksi virus corona yang hidup. Kemudian sel kekebalan mencegah virus untuk masuk dan memblokir virus dengan berbagai cara. Tubuh menyimpan segala informasi tentang virus corona setelah disuntikkan vaksin Covid-19. Tubuh dapat mengingat virus corona selama bertahun-tahun lamanya.



C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 di Amerika Serikat menurut (Wang et al., 2021), yaitu:

a. Ras/etnis

Orang kulit hitam secara konsisten lebih ragu untuk mengambil vaksin Covid-19 dari pada orang kulit putih. Terlebih lagi, beberapa atribut vaksin memiliki efek yang berbeda secara signifikan pada penyerapan diseluruh kelompok ras dan etnis. Kami menemukan bukti kuat bahwa peningkatan kemanjuran vaksin memiliki efek yang lebih lemah pada penerimaan vaksin di antara orang kulit putih.

b. Usia

Orang Amerika yang lebih tua dalam penelitian kami secara konsisten lebih enggan menerima vaksin Covid-19 dari pada orang Amerika yang lebih muda. Orang Amerika yang lebih tua dan lebih muda menanggapi dengan cara yang sama terhadap informasi tentang durasi perlindungan vaksin, serta kejadian efek samping besar dan kecil. Namun, menyetujui vaksin oleh Otorisasi Penggunaan Darurat FDA memiliki efek buruk yang sangat kuat pada kesediaan vaksin di antara orang Amerika yang lebih tua. Di antara mereka yang berusia di bawah 60 tahun, EUA hanya sedikit menurunkan penerimaan vaksin sekitar 1,5%. Di antara mereka yang berusia 60 tahun ke atas, efeknya hampir tiga kali lebih besar.

c. Jenis kelamin

Secara statistik dalam penerimaan vaksin antara pria dan wanita di setiap tingkat atribut dalam percobaan kami. Wanita

secara sistematis kurang bersedia menerima vaksin Covid-19 dalam survey kami daripada pria. Selain itu, gender secara signifikan memoderasi pengaruh beberapa faktor pada penerimaan vaksin. Misalnya, durasi perlindungan yang lebih lama memiliki efek positif yang lebih besar pada keinginan untuk di vaksin antara perempuan dari pada laki-laki.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Hammour et al., 2021) di Arab Saudi menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19, antara lain:

a. Pengetahuan

Pengetahuan tentang vaksin merupakan prediktor penting dari vaksinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang vaksin Covid-19 masih terbatas pada populasi orang dewasa, bahkan tentang beberapa aspek dasar. Kurangnya pengetahuan ini dapat berdampak buruk pada pengambilan keputusan mengenai vaksinasi Covid-19. Penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan tentang vaksin Covid-19 dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan tinggi dan usia di atas 45 tahun dikaitkan dengan peningkatan pengetahuan ($P < 0,05$). Orang dengan gelar terkait medis juga ditemukan memiliki lebih banyak pengetahuan tentang vaksin Covid-19. Sedangkan pada masyarakat umum masih minim akan pengetahuan tentang vaksinasi, sehingga menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengedukasi masyarakat agar meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang vaksin Covid-19.

b. Kekhawatiran

Hambatan yang paling sering dilaporkan untuk vaksinasi dalam penelitian kami adalah kekhawatiran tentang keamanan vaksin. Selain kekhawatiran tentang keamanan, kemanjuran vaksin merupakan kendala substansial lain untuk vaksinasi. Penelitian yang dilakukan di Uni Emirat Arab melaporkan 59% sampel penelitian mengungkapkan kekhawatiran mengenai vaksin dan keamanannya. Menurut *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), vaksin Covid-19 aman dan efektif, dan hasil dari latihan pemantauan keamanan meyakinkan. Selain itu, CDC telah melaporkan bahwa efek samping yang serius setelah menerima vaksin Covid-19, seperti anafilaksis, bolismetromboem vena, dan miokarditis jarang terjadi.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Arumsari et al., 2021) di Indonesia mengenai faktor-faktor penerimaan vaksinasi Covid-19, sebagai berikut:


- a. Usia, dalam penelitian ini didapatkan hasil di Kota Semarang dengan responden sasaran berada pada rentang usia 18-59 tahun. Berdasarkan hasil penelitian kelompok usia 25-31 tahun paling banyak berpartisipasi dalam penelitian ini, yaitu sebesar 48%, responden dengan kelompok usia remaja (18-24 tahun) hanya sebesar 18% yang dikategorikan sebagai kelompok usia dewasa. Beberapa penelitian mengungkapkan hasil yang berbeda-beda mengenai usia. Berdasarkan penelitian El-Elimat et al di Yordania mengemukakan bahwa kelompok usia dewasa, di atas 35 tahun, memiliki tingkat penerimaan terhadap vaksin lebih kecil dengan nilai $p = 0,001$ dibandingkan dengan kelompok usia muda (El-Elimat *et al.*, 2021). Sedangkan Lazarus et al menyatakan hal yang berbeda

bahwa orang yang lebih tua, 25-64 tahun, cenderung menerima vaksin daripada kelompok usia muda (kurang dari 25 tahun) (Lazarus *et al.*, 2021).

- b. Jenis kelamin, berdampak pada status penerimaan, sikap dan hasil vaksinasi secara keseluruhan. Perempuan cenderung lebih tidak menerima vaksin, namun setelah dilakukan vaksinasi perempuan cenderung mengembangkan respon antibodi pelindung yang lebih tahan lama jika dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun demikian, perempuan juga lebih sering mengalami efek samping yang ditimbulkan akibat vaksin.
- c. Pendidikan, hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan terakhir responden terbanyak berada pada jenjang SMA/SMK/MA, yaitu sebanyak 41% disusul dengan S1 sebanyak 28%, dan S2 sebanyak 25%. Dalam penelitian (Paul *et al.*, 2021) tingkat pendidikan menjadi salah satu tolak ukur bagi penerimaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19, dimana 16% penyebab penolakan responden adalah tingkat pendidikan yang lebih rendah. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pengetahuan masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan vaksin akan lebih tinggi.

D. Kerangka Teori


Bagan 1.1
Kerangka Teori



E. Kerangka Konsep

Bagan 1.2

Kerangka Konsep



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Literature review merupakan sebuah proses analisis artikel yang terintegrasi dan bukan hanya melakukan ringkasan secara acak dan sesuka hati penulis, akan tetapi *literature review* merupakan tulisan ilmiah yang terkait langsung dengan pernyataan yang sudah di rumuskan sebelumnya. Pada saat proses pengumpulan

Artikel yang di jadikan *literature review*, maka bisa juga ditemukan penjelasan latar belakang penelitian tentang suatu topik, alasan mengapa topik tersebut penting untuk di teliti, menemukan keterkaitan antara studi dan permasalahan penelitian, mengidentifikasi tema dan konsep, mengidentifikasi kesenjangan utama antara permasalahan dan hasil penelitian, serta melakukan peninjauan terhadap pertanyaan yang sudah dilakukan berdasarkan studi terdahulu yang sudah dilakukan (A Ramdhani,2020).

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif naratif dengan pendekatan *literature review*, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efek vaksinasi Covid-19. Penelitian deskriptif, berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian di lakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetap menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel gejala dan keadaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan desain deskriptif naratif karena faktor-faktor yang mempengaruhi efek vaksinasi Covid-19 berdasarkan literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian literatur melalui beberapa situs atau *data base* yaitu: *PubMed, Science Direct, Google Scholar, ebook* dengan pertanyaan penelitian terstruktur menggunakan metode elektronik PEO (*Patient, Exposur an Interest, and Outcome OR Responses*) dengan keyword atau kata kunci: *faktor OR factor OR influence OR reception OR vacciness OR Covid-19*, (Nining & Burhannudin, 2020). Adapun PEO dalam artikel ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Strategi PEO

P	Masyarakat
E	Vaksin Covid-19
O	Faktor yang mempengaruhi penerimaan
S	<i>Cross sectional study, kuantitatif study, deskriptif analitik</i>
T	2020-2021
L	English, Indonesia

Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui strategi PEO adalah sebagai berikut: 'Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19?' dalam memilih literatur peneliti memiliki kriteria inklusi dan eksklusi :

Tabel 1.2
Kriterian Inklusi dan Eksklusi

Inklusi	Eksklusi
1. Artikel yang terbit dalam kurun waktu 2019-2021	1. Artikel yang <i>doubel publication</i>
2. Artikel full text yang sesuai dengan tujuan penelitian	2. Artikel dalam bentuk skripsi, tesis, dan tidak terpublikasi
3. Jurnal yang memiliki DOI dan ISSN	
4. Artikel yang menggunakan <i>Cross sectional study, kualitatif study, deskriptif analitik</i>	
5. Kualitas penilaian artikel >50% berdasarkan <i>Guideline Review</i> dari <i>Joanna Briggs Instute</i>	
6. Menggunakan bahasa Inggris	

atau bahasa Indonesia	
-----------------------	--

C. Strategi pencarian literatur

1. Database pencarian

Literature review yang merupakan rangkuman menyeluruh beberapa studi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh bukan dari pengalaman langsung, akan tetapi di peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder di dapatkan berupa artikel jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional dengan tema yang sudah di tentukan. Pencarian literatur dalam literatur riew ini menggunakan tiga database yaitu *PubMed, Science Direct, Google Scholar*(Iv,2020).

2. Kata kunci

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan *keyword* dan *boolean operator (AND, OR NOT or AND NOT)* yang digunakan untuk memperluas atau menspesifikkan pencarian, sehingga mempermudah dalam penentuan artikel atau jurnal yang di gunakan. Kata kunci dalam literatur riew ini disesuaikan dengan *Medical Subject Heading (MeSH)* yang terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 1.3

Kata Kunci

Covid-19	Vaksin	Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan
Anak, remaja, dewasa, lansia		
<i>OR</i> Covid-19	<i>OR</i> <i>Vaccines</i>	<i>Factor influence reception</i>

3. *Seleksi studi dan penilaian kualitas*

Adapun cara penilaian kualitas artikel yaitu dengan cara menyaring masing-masing artikel penelitian yang masuk dalam kriteria inklusi setelah itu disesuaikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada instrumen penilaian kritis yang sesuai dengan desain penelitian lalu diberikan *checklist* pada kolom "ya" atau "tidak" atau "tidak jelas" atau "tidak tersedia". Kemudian dilakukan penghitungan skor dari setiap pertanyaan, lalu dijumlahkan total skor setiap artikel. Adapun artikel yang akan direview harus memenuhi kriteria yang nilainya 100%-80% (kualitas baik) 79%-50% (kualitas cukup), sedangkan artikel yang dilainya dibawah 50% tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi kriteria (Adref, Syahrul N Saleh, 2019).

Setelah di lakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi tersebut diselesaikan kerelevanan menggunakan instrument *guideline riview* dari *joanna briggs instritute* dengan masalah yang di kaji. Untuk menyajikan masalah yang akan dibahas maka data terkumpul di analisis dengan menggunakan tabel sintesis naratif. Membuat tabel sintesis artikel hasil pemikiran atau hasil penelitian diawali dengan menganalisis artikel-artikel yang relevan dengan topik yang akan di *review*. maksudnya adalah membahas atau mengkaji artikel dengan cara membuat indentifikasi dan klarifikasi berdasarkan elemen-elemen yang akan di *review* dari beberapa artikel yang membahas topik hampir sama. Menyintesis merupakan proses mengintegrasikan hasil analisis terhadap artikel-artikel berdasarkan kesamaan dan perbedaan masing-masing artikel dan membuat kesimpulan berdasarkan kesamaan dan perbedaan setiap artikel tersebut dalam bentuk simpulan kolektif dari beberapa artikel yang di analisis (Rhamdani et al., 2014).

4. Rekomendasi

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini kemudian disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah rekomendasi hasil pemecahan masalah menjadi sebuah adopsi pengetahuan dan sebagai landasan berpikir untuk mencegah masalah yang telah di rumuskan.




BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Hasil Pencarian

Pencarian artikel telah dilakukan melalui publikasi di tiga *database* yaitu *PubMed*, *Science Direct*, dan *Google Scholar* dengan menggunakan kata kunci "Faktor OR Factor OR Influence OR Reception OR Vacciness OR Covid-19". Hasil seleksi artikel studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi peneliti dapat di gambarkan dalam *Diagram Flow* di bawah ini:



Pencarian artikel pada tiga *database* tersebut menghasilkan 13.395.821 artikel yang teridentifikasi berdasarkan kata kunci yang sudah ditentukan. Peneliti kemudian melakukan *skrining* berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebanyak 9.511.350 artikel dieksklusi. 4.780.013 artikel di antaranya adalah artikel yang terbit dibawah tahun 2020, tidak full teks sebanyak 3.751.158 artikel, publikasi ganda sebanyak 644.382 artikel dan sebanyak 335.797 artikel berbentuk tesis, skripsi atau tidak terpublikasi. Selanjutnya 3.884.471 artikel yang dieksklusi, tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kemudian dilakukan proses *assessment* sesuai *Guideline Review* dari *Joanna Bright Institusi* (JBI) dengan kriteria yaitu menggunakan desain *Cross Sectional Study*, *Kuantitatif Study*, *Deskriptif Analitik*. Adapun hasil pencarian dan seleksi studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan 10 artikel yang bisa digunakan dalam review literature ini.

2. Penilaian kualitas

Dalam *skrining* terakhir berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan pada *The Joanna Critical Appraisal Tools*. 10 studi mencapai skor lebih tinggi dari 50% dan siap untuk melakukan sintesis data dalam *review literatur* ini. Karakteristik studi dari 3 *database* tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Studi

Kategori	Jumlah
<i>Database</i>	
<i>Google Scholar</i>	0
<i>PubMed</i>	4
<i>Science direct</i>	6
Total	10
Tahun Penerbitan	
2020	0
2021	10
Total	10
Desain Penelitian	
<i>Cross Sectional Study</i>	8
<i>Analisis kualitatif</i>	1
<i>Metaanalisis</i>	1
Total	10
Negara Penelitian	
<i>Amerika Serikat</i>	3
<i>China</i>	1
<i>India</i>	1
<i>Prancis</i>	1
<i>Afrika</i>	1
<i>Arab Saudi</i>	1
<i>Yordania</i>	1
<i>Malaysia</i>	1
Total	10

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19, berdasarkan tabel dilakukan dalam bentuk desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah *Cross sectional study* (n=8), kemudian penelitian analisis kualitatif (n=1), dan *meta-analisis* (n=1). Jumlah rata-rata kasus lebih dari seribu. Secara keseluruhan, setiap penelitian membahas tentang faktor penerimaan vaksinasi Covid-19. Penelitian tentang faktor penerimaan vaksinasi Covid-19 dilakukan diberbagai negara. Studi yang sesuai dengan *review literatur* ini rata-rata dilakukan di *Amerika Serikat* dengan 3 studi, dan yang lainnya masing-masing 1 studi yang dilakukan di *China, India, Prancis, Afrika,*

Arab Saudi, Yordania, dan Malaysia. Sepuluh studi tentang faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 seperti usia, jenis kelamin, pengetahuan, pendidikan, kepercayaan, keragu-raguan, ras/etnis dan lain-lain. Berikut sepuluh artikel yang telah memenuhi syarat untuk dimasukkan kedalam *review literature*:



No	Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Database
1.	Khawla Abu Hammour, Rana Abu Farha, Qusai Manaseer, Bayang Al-Manaseer (2021)	<i>Factors affecting the public's knowledge about Covid-19 vaccines and the influence of knowledge on their decision to get vaccinated</i>	untuk menilai faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang vaksin coronavirus disease (Covid-19) dan pengaruh pengetahuan tersebut terhadap keputusan mereka untuk divaksinasi.	<p>Design: Cross Sectional Study</p> <p>Sampel: 468 peserta</p> <p>Variable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependen : Pengetahuan masyarakat tentang vaksin Covid-19. - Independen: keputusan untuk di vaksinasi. <p>Instrument: kuisisioner yang di tinjau oleh 2 penulis dengan pengalaman dalam melakukan jenis penelitian ini. Kemudian dilakukan uji coba pada 18 peserta dewasa dari masyarakat umum di berbagai usia serta latar belakang untuk mengevaluasi struktur, kejelasan, panjang serata menilai keseluruhan peserta dari kuesioner asli. Versi terakhir dari kuesioner terdiri 4 bagian, yaitu pertama bertujuan untuk</p>	Selama masa studi, 468 orang menyelesaikan survei; 57,9% (n = 271) adalah perempuan, dan 60,7% (n = 284) berusia 45 tahun atau lebih muda. Sekitar dua pertiga dari peserta memiliki gelar sarjana (n 319, 68,2%), dan lebih dari dua pertiga (328,70,1%) menikah. Sekitar 45% dari peserta (n 210) dilaporkan memiliki gelar terkait medis. meskipun 45,9% peserta (n 215) menyatakan bersedia menerima vaksin, hanya 38,5% (n 180) yang terdaftar di platform Kementerian Kesehatan, dan hanya 5,6% (n 26) telah menerima vaksin. Mengenai penyakit kronis, sekitar seperempat dari peserta (n 126, 26,9%) dilaporkan memiliki setidaknya 1 penyakit kronis. Partisipan yang bersedia menerima vaksin (n 215, 45,9%) ditanya tentang alasan kesediaannya, dan alasan utama yang dilaporkan oleh mereka adalah ingin kembali ke kehidupan normal (n ¼ 162, 75,3%). Alasan lainnya adalah mereka menginginkan perlindungan	Pubmed

			<p>mengumpulkan informasi tentang peserta, seperti jenis kelamin dan usia. Kedua itu menampilkan skala pengetahuan.</p> <p><i>Analysis:</i> Data dimasukkan dan dianalisis menggunakan SPSS versi 22.0 (IBM Corp, Armonk, NY). Variabel kategori disajikan sebagai frekuensi dan persentase. Variabel kontinu disajikan sebagai median dengan rentang interkuartil (IQR). Normalitas di uji menggunakan uji KolmogoroveSmirnov (dengan $P > 0,05$ menunjukkan variabel kontinu terdistribusi normal). Dalam analisis regresi linier berganda, variable yang secara independen mempengaruhi pengetahuan peserta tentang vaksin Covid-19 diidentifikasi. Akhirnya, uji Manne Whitney U untuk</p>	<p>dari Covid-19 (n 160, 74,4%). Sebaliknya, mereka yang menolak menerima vaksin (n 253, 54,1%, melaporkan bahwa alasan utama di balik penolakan mereka adalah bahwa vaksin tersebut tidak menjalani periode pengujian yang diperlukan (n 140, 55,3%), mereka juga takut akan potensi efek samping yang terkait dengan vaksin (n 126, 49,8%). Mengenai pengetahuannya tentang vaksin Covid-19, pengetahuan peserta menunjukkan kurang, dengan nilai rata-rata pengetahuan 4 dari 8 (IQR 4). Hanya 47,2% dari peserta (n 212) tahu bahwa vaksin dapat diberikan kepada orang dewasa yang lebih tua, dan sekitar dua pertiga (n 306,65,4%) tahu bahwa vaksin harus diberikan dalam 2 dosis. Menariknya, hanya 39,1% peserta (n 183) yang tahu bahwa orang yang sebelumnya terinfeksi Covid-19 masih perlu divaksinasi. Selain itu, hanya 120 peserta (25,6%) yang sadar bahwa vaksin Covid-19 tidak boleh diberikan kepada individu yang dikarantina. Mengenai sumber informasi tentang</p>
--	--	--	--	---

				<p>data non parametric digunakan untuk mengevaluasi perbedaan skor pengetahuan di antara kelompok yang berbeda. $P < 0,05$ dianggap signifikan secara statistik.</p>	<p>vaksin Covid-19, para peserta mengungkapkan bahwa sumber informasi utamamereka adalah media sosial (72,2%), diikuti oleh televisi dan radio.</p>	
2.	<p><i>Henna Budhwani, Ph.D.,MPH, Tiffani Maycock, MD, Wilnadia Murrell, dan Tina Simpson, MD, MPH (2021)</i></p>	<p><i>Covid-19 Vaccine Sentiments Among African American or Black Adolescents in Rural Alabama</i></p>	<p>Untuk mengatasi keraguan vaksin Covid-19 di kalangan pedesaan Afrika-Amerika atau remaja kulit hitam.</p>	<p>Design: Analisis Kualitatif Sampel: Anak berusia 15-17 tahun (N 28) Variable: - Dependen: Sentimen vaksin Covid-19 - Independen: Remaja Afrika-Amerika atau kulit hitam. Instrument: Informed consent tertulis diperoleh dengan melakukan tatap muka, wawancara mendalam kualitatif, menggunakan panduan standar. Panduan wawancara ini mencakup 4 domain yang menilai pengetahuan dan sentiment vaksin secara umum, vaksinasi HPV, vaksinasi</p>	<p>Peserta berusia 15-17 tahun dan sedang bersekolah di sekolah menengah atas 54% adalah perempuan dan 46% adalah laki-laki. Sekitar 71% memiliki asuransi kesehatan. Lebih dari 30% tinggal dengan anggota keluarga yang lebih tua; 18% mengenal seseorang yang tertular Covid-19. Setengah (50%) telah menerima suntikan flu pada tahun sebelumnya. Tiga tema terkait vaksin Covid-19 muncul: pengaruh tokoh masyarakat dan anggota keluarga yang lebih tua; ketakutan akan efek samping dan informasi yang salah, dan ketidakpercayaan institusional.</p>	<p>Science Direct</p>

				Covid-19, dan konteks atau budaya lokal. Niat untuk menerima vaksinasi Covid-19 dan alasan penerimaan atau penolakan dinilai.		
3.	M. Guillon, P. Kergall (2021)	<i>Factors associated with Covid-19 vaccination intentions and attitudes in France</i>	untuk menyelidiki faktor-faktor yang terkait dengan niat dan sikap vaksinasi Covid-19 di Prancis.	<p>Design: Cross Sectional</p> <p>Sampel: 1.268 orang dewasa</p> <p>Variable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependen: faktor yang terkait dengan vaksinasi Covid-19 - Independen: Niat dan sikap <p>Instrument: Menggunakan data survei online di antara perwakilan sampel populasi orang dewasa yang tinggal di Prancis terkait dengan jenis kelamin, usia, wilayah, dan kategori sosial-profesional antara 20 sampai 23 November 2020 (N 1146), kami mempelajari faktor-faktor yang terkait dengan Covid-19 niat dan sikap vaksinasi pada saat hasil kemanjuran pertama dari uji coba fase 3 vaksin</p>	Di antara responden kami, 30,5% menyatakan mereka mungkin atau pasti setuju untuk divaksinasi Covid-19 jika vaksin akan disetujui di Prancis selama semester pertama tahun 2021, sedangkan 31,1% menyatakan tidak yakin apakah mereka akan bersedia menerimanya. Divaksinasi. Mengenai sikap vaksin Covid-19, 25% responden tergolong dalam kategori 'penerimaan vaksin', 60,6% dalam kategori 'ragu-ragu vaksin' dan 14,4% dalam kategori 'menolak vaksin'. Responden yang divaksinasi flu musiman dan mereka yang sering di vaksin ketika direkomendasikan cenderung tidak termasuk kategori penolakan langsung atau ragu-ragu. Responden yang menganggap kesehatannya sangat baik cenderung bagian dari vaksin kategori penolakan langsung.	Science Direct

			<p>Covid-19 dirilis untuk umum. Dari data yang dikumpulann dan kriteria kelayakan itu berusia sekitar 18 tahun dan tinggal di prancis.</p> <p>Analysis: Sampel akhir sedikit ditimbang ulang agar sesuai dengan 51 logistic 51 sensus resmi Prancis untuk jenis kelamin, usia, wilayah, tingkat pendidikan dan ukuran kota tempat tinggal. Faktor yang berhubungan dengan niat untuk divaksinasi diestimasi menggunakan model order logistic, faktor yang berhubungan dengan kategorisasi sikap vaksin ('penerimaan vaksin', 'keragu-raguan vaksin' dan 'penolakan langsung vaksin') diestimasi dengan logistic multinomial regresi menggunakan kategori 'penerimaan vaksin' sebagai hasil dasar Semua analisis</p>	
--	--	--	--	--

				regresi dijalankan menggunakan Skala.		
4.	<i>Pritish Mondal, Ankita Sinharoy, Lilly Su (2021)</i>	<i>Sociodemographic predictors of Covid-19 vaccine acceptance: a nationwide US-based survey study</i>	untuk menentukan pengaruh relatif dari prediktor sosiodemografi pada penerimaan vaksin Covid-19 dan untuk memahami alasan di balik penolakan vaksin dan membandingkan penerimaan vaksin Covid-19 dengan pengambilan vaksi influenza.	<p>Design: <i>Cross Sectional</i></p> <p>Sampel: 2978 responden</p> <p>Variable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependen: mempengaruhi penerimaan vaksin Covid-19 - Independen: predictor sosiodemografi <p>Instrument: Kuesioner survei dibuat di RED Cap. Peserta penelitian dikelompokkan berdasarkan determinan sosiodemografis berikut: usia (lima kelompok dalam urutan menaik secara kronologis), jenis kelamin, etnis (Putih, Afrika Amerika, Hispanik, Asia, dan lainnya), tingkat pendidikan (lima tingkat dalam urutan menaik) dan pendapatan keluarga (empat kelompok didefinisikan dalam urutan menaik). Lima puluh negara bagian AS dikonsolidasikan menjadi</p>	Kami menerima 4183 tanggapan, 449 di antaranya berasal dari luar Amerika Serikat. Dari 3734 peserta yang tersisa, kami hanya menyertakan mereka yang menyelesaikan ketiga bagian kuesioner survei dan menjawab pertanyaan yang menentukan hasil utama penerimaan vaksin. Akhirnya, 2978 peserta dilibatkan dalam penelitian ini. Mayoritas peserta adalah perempuan (75,1%) dan etnis kulit putih (77,1%). Kelompok umur yang dominan adalah kelompok II (25-44 tahun: 32,1%), diikuti oleh kelompok III (45-60 tahun: 26,4%) dan kelompok IV (61-70 tahun: 21,8%). Responden survei relatif homogen dalam hal tingkat pendidikan, dengan >20% peserta termasuk dalam kelompok sarjana, pasca sarjana, atau magister. Lebih dari separuh peserta penelitian berasal dari 'kelas menengah', diikuti oleh 'kelas menengah atas' dan 'kelas menengah bawah'. Kami menerima tanggapan survei dari semua wilayah	Science Direct

			<p>sembilan divisi mengikuti pedoman biro sensus Penerimaan vaksin Covid-19 adalah hasil utama, dan faktor sosiodemografi diperiksa sebagai prediktor potensial. Profesi peserta studi (petugas kesehatan vs non-pelayanan kesehatan) dan 253 dengan fasilitas kesehatan yang tersedia juga dimasukkan dalam kuesioner survei.</p> <p>Analysis: Kami menggunakan uji Chi kuadrat untuk memperkirakan perbedaan penerimaan vaksin di antara subkelompok dari berbagai prediktor. Skor risiko yang dirasakan dibandingkan antara kelompok yang mematuhi vaksin dan kelompok yang ragu-ragu terhadap vaksin menggunakan uji-t. Regresi logistik dan jaringan saraf,</p>	<p>AS, mulai dari 24,6% (Atlantik Tengah) hingga 3,7% (New England). Delapan dari sembilan wilayah memiliki lebih dari 6% bagian dari kumpulan peserta.</p>
--	--	--	---	---

				alat pembelajaran mesin, digunakan untuk membangun model prediksi untuk memperkirakan kemungkinan penerimaan vaksin Covid-19 berdasarkan penentuan sosiodemografi. Kedua metode secara listwise menghapus data yang hilang. Kami secara acak memilih 80% subjek untuk dilatih (membangun) dan 20% sisanya untuk menguji kedua model.	
5.	Chuxuan Luo MD, Yuan Yang MD, Yueming Liu MD, Danna Zheng MD, Lina Shao MD, Juan Jin MD, Qiang He	<i>Intention to Covid-19 vaccination and associated factors among health care workers: A systematic review and meta-analysis of cross-sectional</i>	Untuk mendapatkan wawasan kemauan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap vaksinasi Covid-19 di antara petugas kesehatan (petugas	<p>Design: Cross Sectional</p> <p>Sampel: 24.952 subjek</p> <p>Variable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependen: faktor terkait kesehatan - Independen: niat untuk vaksin Covid-19 <p>Instrument: Empat database bahasa Inggris (PubMed, EMBASE, Web of Science dan Cochrane Library) dan 4 database China (Chinese</p>	Sembilan catatan dengan total 24.952 subjek dimasukkan dalam meta-analisis ini. Hasil meta-analisis ini mengungkapkan bahwa nilai pooled effect kesediaan vaksinasi Covid-19 di antara petugas kesehatan yang menggunakan model random-effect adalah 51% (95% confidence interval (CI) 0,41-0,62). Laki-laki, berusia 30 tahun atau lebih, memiliki riwayat vaksinasi influenza sebelumnya adalah fasilitator untuk niat petugas kesehatan untuk memvaksinasi Covid-19 (rasio

	<i>MD</i> (2021)	<i>studies</i>	kesehatan), dan memberikan dasar ilmiah untuk pencegahan epidemi lebih masuk akal dan strategi pengendalian.	National Knowledge Infrastructure (CNKI), Chongqing VIP Chinese Science (VIP), Database Wanfang dan China Biomedical Literature Database (CBM)) diambil secara komprehensif untuk literatur relevan yang diterbitkan dari tanggal dimulainya hingga 19 Februari 2021. <i>Analysis:</i> data dan perangkat lunak statistik STATA versi 15.1 (StataCorp, College Station, TX) diterapkan untuk melakukan perhitungan meta-analisis. Uji Egger dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan pada $P < 0,05$ selanjutnya diterapkan untuk menguji kemungkinan bias publikasi.	odds (OR) 1,82, 95% CI 1,37-2,41, $P = .000$, $I^2 = 59,4\%$; OR 1,32, 95% CI 1,16-1,51, $P = .000$, $I^2 = 31,7\%$; OR 2,97, 95% CI 1,82-4,84, $P = .000$, $I^2 = 88,1\%$). Pengaruh pekerjaan terhadap niat petugas untuk mendapatkan vaksinasi belum dapat dipastikan secara pasti (OR 0.85, 95% CI 0.69-1.06, $P = .160$, $I^2 = 85,5\%$).	
6.	<i>Han Zheng, Shaohai Jiang B, Qiaofei</i>	<i>Factors influencing Covid-19 vaccination</i>	Untuk mengetahui faktor-faktor yang	<i>Design:</i> Cross Sectional Study <i>Sample:</i> 3106 anggota panel, dan	Di antara 800 responden, 48,9% adalah laki-laki dan 51,1% adalah laki-laki. Responden memiliki usia rata-rata 45,3 tahun ($SD = 16,5$, median = 41,	Science Direct

	Wu (2021)	<p><i>intention:</i> <i>The roles of vaccine knowledge, vaccine risk perception, and doctor-patient communication</i></p>	<p>mempengaruhi niat vaksinasi Covid-19 di Amerika Serikat.</p>	<p>800 responden</p> <p>Variable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependen : Peran pengetahuan vaksin, persepsi risiko vaksin , dan komunikasi dokter-pasien - Independen: niat vaksinasi Covid-19 <p>Instrument: Untuk menguji model penelitian yang kami usulkan, kami melakukan survei cross sectional di Amerika Serikat. Sampel direkrut dari panel online yang dikelola oleh perusahaan survei, Qualtrics. Perusahaan mengirimkan email undangan ke 3106 anggota panel, dan 800 responden menyelesaikan survei, dengan tingkat respons 25,8%, yang dianggap memuaskan untuk survei panel online keikutsertaan. Pengambilan sampel kuota digunakan untuk memastikan bahwa</p>	<p>kisaran: 18 – 87). Tingkat pendidikan rata-rata adalah "pasca sekolah menengah atau perguruan tinggi" dan pendapatan tahunan rata-rata adalah "\$35,000 - \$49,999" dalam sampel. Secara keseluruhan, distribusi sampel mirip dengan populasi AS, berdasarkan data sensus dari CIA World Fact Book. Model jalur memiliki model fit yang baik: $\chi^2(13) = 29,89, p = .005$; CFI = 0,97; TLI = 0,95; RMSEA = 0,04. Model tersebut menyumbang 17,4% dari varians dalam niat vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, analisis jalur menunjukkan bahwa persepsi kerentanan terhadap efek samping vaksin berhubungan negatif dengan niat vaksinasi ($\beta = 0.19, p < .001$). Namun, tingkat keparahan yang dirasakan tidak berhubungan secara signifikan dengan vaksinasi niat negara ($\beta = -0,02, p = 0,67$). Selanjutnya, pengetahuan vaksin tidak secara langsung terkait dengan niat vaksinasi ($\beta = -0,07, p = 0,06$). Disisi lain, pengetahuan vaksin berhubungan negatif dengan kerentanan yang</p>	
--	-----------	--	---	---	--	--

			<p>distribusi sampel (yaitu, usia, jenis kelamin, etnis) serupa dengan profil nasional negara tersebut. Pengumpulan data selesai antara 5 dan 23 Februari 2021, tahap awal program vaksinasi di Amerika Serikat. Survei dilakukan dalam bahasa Inggris dan membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikannya. Studi ini telah disetujui oleh Institutional Review Board dari universitas tuan rumah sebelum pengumpulan data. Informed consent responden juga diperoleh.</p> <p><i>Analysis:</i> untuk menguji model penelitian karena secara simultan dapat menguji pola hubungan antar variabel dan memungkinkan analisis mediasi dan moderasi. Enam faktor demografi termasuk usia, jenis</p>	<p>dirasakan ($\beta = -0,15, p < 0,001$) serta keparahan yang dirasakan ($\beta = -0,09, p = 0,01$). Analisis mediasi menunjukkan bahwa efek tidak langsung dari pengetahuan vaksin pada niat vaksinasi melalui kerentanan yang dirasakan adalah positif (95% CI [0,03, 0,12]), sedangkan efek tidak langsung melalui persepsi keparahan tidak signifikan (95% CI [-0,01,0,08]). Akhirnya, komunikasi dokter-pasien secara negatif memoderasi efek negatif dari pengetahuan vaksin pada kerentanan yang dirasakan ($\beta = -0,13, p < 0,001$) dan tingkat keparahan vaksin ($\beta = -0,12, p < 0,001$). Artinya, semakin baik kualitas komunikasi dokter-pasien, semakin kuat hubungan negatif antara pengetahuan vaksin dengan persepsi kerentanan dan keparahan. Diantara variabel kontrol, umur ($\beta = 0,19, p < .001$), pendidikan ($\beta = 0,11, p = .004$), pendapatan ($\beta = 0,12, p = .003$), dan status kesehatan umum ($\beta = 0,11, p = .001$) berhubungan positif dengan niat vaksinasi. Selain itu, dibandingkan dengan jenis kelamin (laki-laki), jenis</p>
--	--	--	--	--

				<p>kelamin, pendidikan, pendapatan, ras, dan status kesehatan umum dimasukkan sebagai variabel kontrol yang memprediksi niat vaksinasi. Perangkat lunak R dengan paket "lavaan" digunakan untuk melakukan analisis. Selain itu, kami menggunakan paket "psych" untuk melakukan analisis mediasi serta analisis moderasi. Kami memperkirakan interval kepercayaan (CI) dengan 1000 simulasi bootstrap non-parametrik.</p>	<p>kelamin (perempuan) berhubungan negatif dengan niat vaksinasi ($\beta = 0.12$, $p = .001$). Ras bukanlah prediktor yang signifikan dari vaksinasi dalam perhatian.</p>	
7.	<p>RR Marzo A. Ahmad, K. Abid, AP Khathiwada .A. Ahmed, TM Kyaw, IBZ Abidin, M. Srithar, S.</p>	<p><i>Factors influencing the acceptability of Covid-19 vaccination: A cross-sectional study from Malaysia</i></p>	<p>Untuk menentukan penerimaan, preferensi, faktor dampak vaksin Covid-19 masa depan di Malaysia dan faktor-faktor yang</p>	<p>Design: Cross Sectional Sampels: 1282 tanggapan Variable: - Dependen: penerimaan vaksin Covid-19 - Independen: faktor-faktor Instrument: Kuesioner online terstruktur dengan mudah didistribusikan</p>	<p>Kami menerima 1310 tanggapan (Tingkat respons 97,8%) selama periode survei, 28 dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi dan data tidak lengkap. menyajikan karakteristik dasar responden. Hampir 70% responden berusia kurang dari 24 tahun, dan 71% adalah laki-laki. Sebagian besar (89%) adalah penduduk daerah perkotaan, dan</p>	<p>Science Direct</p>

<p><i>Sinnathamby, AP Sarvasundaram, S. Shrestha (2021)</i></p>		<p>mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 di antara kelompok permintaan vaksin dan penundaan vaksin.</p>	<p>melalui email, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan media sosial lainnya di seluruh jaringan ini di Malaysia. Tautan online untuk mengumpulkan data tersedia selama sekitar empat bulan. Studi kami sepenuhnya merupakan survei online sukarela. Formulir survei disediakan dengan pengaturan sedemikian rupa sehingga peserta yang setuju dapat menanggapi pertanyaan hanya sekali menggunakan satu akun untuk mencegah lebih dari satu tanggapan dari riwayat yang sama. Spreadsheet tanggapan diekspor ke IBM SPSS versi 25 untuk analisis lebih lanjut. <i>Analysis:</i> Data yang diambil dalam formulir google online diperiksa untuk setiap kesalahan, dibersihkan dan kemudian</p>	<p>sekitar 60% responden berasal dari etnis India. Hampir 73% adalah tersier, dan dua pertiga responden adalah pelajar. Sekitar 73% responden lajang, dan sebagian besar pendapatan bulanan responden antara RM 4.850 sampai RM 10.959. menunjukkan penerimaan, preferensi, dan faktor dampak vaksin Covid-19 di masa depan. Dari 1282 responden, 95,9% berpendapat bahwa vaksinasi akan menjadi cara yang efektif untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19, dan 96% akan menerima vaksinasi jika vaksin Covid-19 berhasil dikembangkan dan disetujui untuk didaftarkan di masa mendatang. Mengenai pentingnya beberapa faktor pengambilan keputusan vaksinasi, yang paling dipertimbangkan adalah kenyamanan vaksin (95,7%) dan rekomendasi dokter (97,3%), mempengaruhi rencana vaksinasi mereka. Sekitar 91% menganggap harga vaksin itu penting. Dengan 1282 responden dalam kelompok penerima vaksin, hanya 38,2% yang ingin divaksinasi sesegera mungkin ketika</p>	
---	--	--	---	--	--

				<p>diekspor ke SPSS versi 25.0 untuk analisis lebih lanjut. Statistik deskriptif digunakan untuk meringkas sosio-demografi responden. Uji chi-square digunakan untuk menganalisis signifikansi hubungan antara karakteristik latar belakang dan responden dalam kedua kelompok (kelompok penundaan vaksin vs kelompok penerimaan vaksin). Model regresi logistik digunakan pada variabel-variabel yang tampaknya memiliki nilai $p < 0,05$ dalam analisis bivariat untuk mengidentifikasi penentu penerimaan peserta terhadap vaksin Covid-19. Signifikansi Rasio Peluang yang disesuaikan (AOR) dalam analisis multivariat dinilai pada $\alpha = 0,05$</p>	tersedia, sementara 61,8% akan menahan vaksinasi sampai mereka dapat memverifikasi keamanan vaksin.	
8.	<i>Hilal Hamid</i>	<i>Using structural</i>	Memahami sikap	<p>Design: Cross Sectional Sample: 300 responden</p>	Studi penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penting	Science

	<p>Mir, Subeena Parveen, Naushadul Haque Mullick, Shazia Nab (2021)</p>	<p><i>equation modeling to predict Indian people's attitudes and intentions towards Covid-19 vaccination</i></p>	<p>masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 sangat penting keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi</p>	<p>Variable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependen: penerimaan vaksin Covid-19 - Independen: sikap dan niat orang india <p>Instrument: kuesioner dikembangkan dikelola melalui internet untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari orang-orang di India. Untuk penelitian ini, 300 kuesioner diberikan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat India mengenai pandangan dan persepsi mereka tentang berbagai vaksin Covid-19 yang tersedia di India. Namun, dari 300 responden, hanya 254 kuesioner yang diisi dengan benar yang diterima dari responden.</p> <p>Analysis:Data yang terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan dua perangkat lunak statistik, SPSS 20.0 dan AMOS 21.0.</p>	<p>yang mempengaruhi sikap dan niat masyarakat India untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Untuk operasional tujuan penelitian kerangka konseptual diusulkan dengan mengintegrasikan Teori perilaku yang direncanakan (TPB) dan model keyakinan kesehatan (HBM) bersama dengan eksposur media sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan didukung untuk memiliki dampak yang signifikan pada sikap peserta terhadap penyerapan vaksin Covid-19. Hasil ini mirip dengan penelitian sebelumnya. Peserta setuju untuk mengambil vaksinasi Covid-19, jika mereka menemukan tingkat manfaat yang dirasakan lebih tinggi terkait vaksin Covid-19. Persepsi risiko menunjukkan hubungan yang tidak signifikan dengan sikap. Hasil ini mirip dengan penelitian lain. Peserta umumnya memandang Covid-19 sebagai risiko kesehatan yang parah, sehingga mereka cenderung tidak merasa sangat rentan atau takut dengan vaksin. Selain itu, norma sosial dan kepercayaan yang didukung</p>	<p>Direct</p>
--	---	--	---	--	--	---------------

				<p>Untuk memahami struktur sampel, analisis demografi responden dilakukan pada tahap pertama. Tanggapan dari 46 peserta dibuang selama pra-pemrosesan data karena titik data yang hilang. Akibatnya, penelitian ini memeriksa tanggapan hanya 254 peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa kira-kira 56% dari peserta adalah laki-laki, dan sisanya 44% adalah perempuan. Sebagian besar peserta, yaitu sekitar 38%, berusia antara 18 -30 tahun. Mayoritas peserta adalah mahasiswa pascasarjana, dan jumlah ini kira-kira 53%.</p>	<p>memiliki dampak signifikan terhadap sikap dan niat terhadap pengambilan vaksin Covid-19. Hasil ini sebanding dengan studi penelitian sebelumnya untuk kepercayaan dan norma sosial. Pada dasarnya, kepercayaan peserta terhadap vaksin Covid-19 terutama terdiri dari pengembangan vaksin, uji klinis, dan persetujuan vaksin tersebut dari pemerintah dan otoritas medis. Norma sosial terdiri dari keluarga, teman, dan dokter yang dengannya partisipan menikmati hubungan dekat dan menganggap mereka sebagai orang yang dapat dipercaya. Paparan media sosial menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap sikap dan Niat terhadap pengambilan vaksin Covid-19. Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya. Hubungan yang kuat juga didukung antara sikap dan niat peserta terhadap vaksinasi Covid-19 dan hasil ini mendukung pekerjaan penelitian sebelumnya.</p>	
9.	Bara' Abdallah AlShurma	What Demographic, Social, and	untuk mengetahui prevalensi niat	<p>Design: Cross Sectional Sampel: orang dewasa berusia 18–60 tahun</p>	<p>Sebanyak 48 relevan menonjol terkait dengan niat untuk menggunakan vaksin Covid-19. Selanjutnya,</p>	Pubmed

	<p><i>n, Amber Fozia Khan, Christina Mac, Meerab Majeed dan Zahid Ahmad Butt (2021)</i></p>	<p><i>Contextual Factors Influence the Intention to Use Covid-19 Vaccines: A Scoping Review</i></p>	<p>penggunaan vaksin Covid-19 pada orang dewasa berusia 18-60 tahun, serta untuk mengidentifikasi faktor demografi, sosial, dan kontekstual yang mempengaruhi niat vaksin Covid-19.</p>	<p>Variable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependen: niat menggunakan vaksin Covid-19 - Independen: faktor demografi, sosial, dan kontekstual <p>Instrument: Sebuah strategi pencarian yang komprehensif dilakukan pada empat database elektronik: PubMed, Scopus, CINAHL, dan PsycINFO. Strategi pencarian termasuk kata kunci ekstensif dan istilah MESH untuk setiap database untuk mencakup semua artikel yang terkait dengan pertanyaan penelitian.</p> <p>Analysis: Semua artikel peer-review yang diterbitkan antara November 2019 dan Desember 2020 ditinjau dan diimpor ke Covidence, yang digunakan untuk proses penyaringan.</p>	<p>sebagian besar penelitian ($n = 34/48$) melaporkan prevalensi niat untuk relatif tinggi mendapatkan vaksinasi Covid-19 yang, dengan kisaran dari 60% hingga 93%.</p>	
--	---	---	---	---	--	--

				<p>Penyaringan judul/abstrak dan penyaringan teks lengkap dilakukan oleh peninjau utama (BAA) dan pengulas sekunder (CM dan AFK). Ketidaksepakatan diselesaikan oleh peninjau utama (BAA), dan seluruh proses tinjauan pelingkupan, termasuk pencarian Strategi dan manuskrip, dipantau oleh peninjau tersier (ZAB). Semua publikasi yang relevan dicatat dalam spreadsheet di Microsoft Excel, termasuk informasi sebagai berikut: penulis pertama, negara, jenis penelitian, populasi penelitian, prevalensi, niat untuk memvaksinasi, temuan kunci dan faktor yang relevan (demografi, sosial, dan faktor kontekstual).</p>		
10.	Rasmieh Al-Amer RN, MSc,	Covid-19 vaccination intention in	Untuk mensintesis bukti mengenai	<p>Design: Meta Analisis Sampel: orang berusia 18</p>	Dari 30 penelitian, 12 menemukan bahwa mereka yang berada dalam kelompok usia yang lebih tua lebih	Pubmed

<p><i>PhD, Asisten Profesor, Della Maneze PhD, MD, Bronwyn Everett PhD, MSc Hons, BAppSc, RN, Associate Professor & Direktur Penelitian Sekolah, Je d Montayre PhD, RN, Dosen Senior Amy R. Villarosa BND, Kandidat PhD, Entis</i></p>	<p><i>the first year of the pandemic: A systematic review</i></p>	<p>niatvaksinasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keraguan vaksin di antara profesional kesehatan dan populasi umum secara global.</p>	<p>tahun ke atas</p> <p>Variable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependen: penerimaan vaksin di tahun pertama pandemi - Independen: niat vaksinasi Covid-19 <p>Instrument: Strategi pencarian untuk penelitian ini disesuaikan dengan setiap database sesuai dengan istilah pengindeksan, termasuk Medical Subject Headings (MeSH), truncations dan operator Boolean. Kombinasi istilah untuk konsep Covid-19 (SARS-CoV-2, novel coronavirus, coronavirus), vaksin (vaksinasi, inokulasi dan imunisasi) dan niat (sikap, penerimaan, hambatan, keragu-raguan, persepsi,</p>	<p>cenderung menyatakan kesediaan untuk divaksinasi terhadap Covid-19 (Al Mohaithef & Padhi, 2020). sebaliknya, tiga penelitian menemukan penerimaan vaksin yang lebih tinggi di antara kelompok usia yang lebih muda (Guidry et al., 2020). Sehubungan dengan jenis kelamin, 11 penelitian menemukan bahwa pria lebih cenderung menyatakan penerimaan vaksin Covid-19 dibandingkan dengan wanita (Dror et al., 2020). Demikian pula jika ayah adalah responden yang ditunjuk untuk survei pengasuh, tentang niat mereka untuk menerima vaksin Covid-19 untuk anak mereka (Goldman et al., 2020). Di antara kelompok ras dan etnis, niat vaksinasi Covid-19 yang lebih rendah dilaporkan di antara orang kulit hitam Amerika dan orang-orang dari latar belakang etnis minoritas (Fisher et al, 2020). Sebaliknya, dua penelitian di Amerika Serikat melaporkan bahwa orang-orang keturunan Asia memiliki niat yang lebih tinggi untuk vaksinasi Covid-19 dibandingkan dengan kelompok ras dan etnis minoritas</p>	
--	---	---	---	--	--

<p>ar Dwekat RN, MSc Kandidat Yenna Salamonson PhD,MA, GDNEduc , BSc, RN, Profesor &Direktur Tenaga Akademik (2021)</p>			<p>penolakan, penyerapan, pemanfaatan dan kemauan) digunakan. Secara total, tujuh database dicari CINAHL, Cochrane Library, Google Scholar, ProQuest, PsycINFO, PubMed dan Scopus. Pencarian basis data dimulai dari 17 Desember 2020, dan tanggal pencarian terakhir dilakukan pada 31 Desember 2020. Daftar referensi studi yang disertakan juga ditinjau untuk dimasukkan, serta kutipan terbaru dari studi yang disertakan. Setiap peringatan studi pub yang diterbitkan sebelum 31 Desember 2020 dimasukkan</p> <p><i>Analysis:</i> Ulasan ini dirancang untuk mengeksplorasi niat vaksinasi Covid-19 dari setiap orang berusia 18 tahun ke atas, dan faktor-faktor yang memengaruhi</p>	<p>lainnya (Malik et al., 2020). Dalam penelitian lain yang mengambil sampel populasi dari 19 negara (Lazarus et al., 2020), responden yang tinggal di China melaporkan persentase penerimaan positif Covid-19 tertinggi (88,6%). Di antara studi yang menilai pencapaian pendidikan, 10 dilaporkan niat vaksinasi Covid-19 lebih rendah di antara mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah (Al-Mohaithef & Padhi, 2020).</p>	
---	--	--	---	---	--

				niat vaksinasi. Tinjauan ini dilakukan dengan menggunakan garis panduan Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses (PRISMA) (lihat Informasi Pendukung; Liberati et al., 2009) dan mengikuti protokol yang telah ditentukan sebelumnya.	
--	--	--	--	--	--



Sepuluh artikel yang diidentifikasi, sebagian besar membahas Faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksin Covid-19 secara umum, meskipun ada 2 artikel yang membahas faktor tertentu saja. Faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksin Covid-19 sebagai berikut:

1. Usia

Berdasarkan hasil analisis diatas, 5 jurnal terintegrasi menjelaskan bahwa beberapa orang yang telah berusia 30-70 tahun keatas mempengaruhi niatnya untuk melakukan vaksinasi, kebanyakan dari mereka masih ragu terhadap efek samping dari vaksin tersebut.

2. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil analisis diatas, 6 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa untuk memenuhi program vaksinasi Covid-19 laki-laki memiliki keinginan lebih rendah untuk divaksin.

3. Pengetahuan

Berdasarkan hasil analisis diatas, 4 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa penerimaan vaksin lebih tinggi pada orang-orang yang memiliki pengetahuan mengenai vaksinasi Covid-19.

4. Ras/etnis

Berdasarkan hasil analisis diatas, 2 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa untuk penerimaan vaksin tertinggi yaitu dilakukan oleh masyarakat asia.

5. Niat

Berdasarkan hasil analisis diatas, 4 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa niat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

B. Pembahasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 sebagai berikut:

1. Usia

Berdasarkan hasil analisis di atas, 5 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa usia lanjut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh Hammour et.al (2021), menunjukkan bahwa dari 18 peserta yang ia teliti berusia diatas 50 tahun merasa enggan untuk melakukan vaksinasi dikarenakan ketakutan atau khawatir akan efek samping yang di terimanya.

Penelitian yang dilakukan oleh RR Marzo et.al (2021), juga mengatakan bahwa faktor-faktor penentu penerimaan vaksinasi yaitu usia, mereka yang berusia 40-55 tahun lebih kecil kemungkinannya untuk menerima vaksin dibandingkan mereka yang berusia kurang dari 30 tahun. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh budhawani et.al (2021), mengatakan bahwa orang yang memiliki usia 55 tahun keatas memiliki keinginan kecil untuk di vaksin, perilaku anggota keluarga yang lebih tua dapat mempengaruhi penerimaan vaksin remaja khususnya di pedesaan.

Dari 30 peserta, 12 orang mengatakan bahwa mereka yang berada dalam kelompok usia yang lebih tua cenderung menyatakan ketidaksediaannya untuk di vaksinasi Covid-19 (Al-Amer et.al., 2021). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (M. Guillon et.al., 2021), mengatakan bahwa responden dengan penyakit kronis yang berusia 65 tahun mengungkapkan keinginannya yang kurang untuk di vaksinasi Covid-9 dan cenderung ragu-ragu terhadap vaksin.

Kelompok usia rata-rata responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu berusia 35 tahun. Perbedaan usia menjadi prediktor penting dalam penerimaan seseorang terhadap kesehatan. Kelompok usia dewasa diatas 35 tahun memiliki tingkat penerimaan terhadap vaksin lebih kecil dibandingkan dengan kelompok usia muda (Wahyuni et.al 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Pritish et.al., 2021), mengatakan bahwa peserta tertua berusia lebih dari 70 tahun memiliki tingkat penerimaan vaksin terendah diikuti oleh kelompok usia IV dan I, sedangkan peserta pada kelompok usia III di ikuti oleh usia II memiliki tingkat penerimaan vaksin 90,7% .

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Responden dengan usia lebih dari 50 tahun memiliki penerimaan yang baik terhadap vaksinasi Covid-19 karena mereka berasumsi bahwa usia mereka tergolong beresiko tinggi terhadap Covid-19, responden yang berusia lebih dari 60 tahun memiliki penerimaan terhadap vaksinasi Covid-19 sangat rendah karena memiliki keraguan terhadap vaksin. Usia yang lebih muda itu merupakan prediktor yang mudah menerima vaksin Covid-19.

Usia menjadi peran penting terhadap faktor yang dapat memberikan pengaruh pada penerimaan vaksin. Hal tersebut dikarenakan semakin bertambahnya usia maka dapat memberikan penurunan terhadap tingkat yang diyakininya. Di samping itu rasa takut, cemas serta khawatir menjadi persepsi terhadap apa yang tidak memenuhi keinginannya. Selain itu pertambahan usia dapat memicu penurunan system pada tubuh sehingga penting melakukan penyuluhan tentang Covid-19 yang dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua sasaran usia melalui

beberapa penyebaran seperti iklan, berita, dan sebagainya agar masyarakat dapat memahami dan menerima vaksinasi Covid-19 (Arumsari, 2021).

2. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil analisis di atas, 6 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa pria lebih cenderung melakukan vaksinasi Covid-19 dibanding dengan wanita (Al-Amer et.al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (M. Guillon et.al., 2021), mengatakan bahwa wanita lebih sering ragu-ragu untuk di vaksin dibandingkan dengan pria, pria lebih sering di vaksinasi saat direkomendasikan dan tidak termasuk dalam kelompok ragu-ragu atau penolakan langsung. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pritish et.al., 2021), mengatakan bahwa peserta laki-laki (85,1%) melaporkan preverensi yang lebih tinggi untuk imunisasi Covid-19 dibandingkan dengan perempuan (79,7%).

Sebanyak 46 (40,7%) laki-laki yang memiliki persepsi negative terhadap vaksinasi Covid-19 dan sebanyak 67 (59,3%) memiliki persepsi positif terhadap vaksinasi Covid-19. Sedangkan ada banyak 117 (35,8%) perempuan yang memiliki persepsi negative terhadap vaksin Covid-19 dan sebanyak 210 (64,2%) memiliki persepsi positif terhadap vaksinasi Covid-19 (Argista, 2021).

Responden perempuan dan laki-laki hampir seimbang yaitu perempuan (51,4%) dan laki-laki (48,6%). Jenis kelamin berdampak pada status penerimaan, sikap dan hasil vaksinasi secara keseluruhan (Wahyuni et al., 2021), perempuan cenderung lebih tidak menerima vaksinasi Covid-19 dari pada laki-laki karena perempuan lebih berpendapat negatif terhadap efek samping vaksinasi Covid-19. Perempuan juga cenderung

tidak menganggap penyakit ini berbahaya, yang dimana dapat mengakibatkan penerimaan vaksin Covid-19 yang lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan di Semarang mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19, lebih dari setengah respondennya perempuan (77,7%) dibandingkan dengan laki-laki (22,3%). Jenis kelamin berdampak pada status penerimaan, sikap dan hasil vaksinasi secara keseluruhan. Perempuan cenderung lebih tidak menerima vaksin, namun setelah dilakukan vaksinasi perempuan cenderung mengembangkan respon antibody pelindung yang lebih tahan lama dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan juga lebih sering mengalami efek samping yang ditimbulkan akibat vaksin (Arumsari, 2021).

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan banyak yang tidak menerima vaksinasi karena meragukan efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin serta keamanan vaksin.

3. Pengetahuan

Berdasarkan hasil analisis di atas, 4 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa pengetahuan tentang vaksin merupakan predictor penting dari vaksinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang vaksinasi Covid-19 pada populasi orang dewasa. Kurangnya pengetahuan ini dapat berdampak buruk pada pengambilan keputusan mengenai vaksinasi Covid-19 (Hammour et.al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Zheng et.al (2021), mengatakan bahwa pengetahuan merupakan langkah penting dalam mendorong adopsi praktik baru, itu juga melibatkan tahapan berurutan yang mengarah pada perubahan perilaku, secara tidak langsung meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dikarenakan masyarakat

menganggap bahwa vaksin bukan sebuah ancaman. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al-Amer et.al., 2021), diantara studi yang menilai pencapaian pengetahuan, 10 peserta yang dilaporkan memiliki keinginan vaksinasi Covid-19 lebih rendah dibanding mereka dengan tingkat pengetahuan yang lebih rendah.

Tingkat penerimaan vaksin terus meningkat sesuai dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, kecuali tingkat penerimaan yang mirip antara sarjana 79,0% dan petugas kesehatan 77,1% (Pritishet.al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2021), mendukung pernyataan penelitian sebelumnya yaitu terkait tingkat pengetahuan yang lebih tinggi memiliki respon yang positif dengan penerimaan vaksin. Orang yang melaporkan terinfeksi Covid-19 pada dirinya sendiri atau anggota keluarga orang yang memiliki pengetahuan lebih mungkin untuk melakukan vaksinasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Azim (2021), menunjukkan bahwa 67 responden yang memiliki pengetahuan kurang baik, terdapat 50 responden (74,6%) tidak bersedia menerima vaksin Covid-19 dan 17 responden (25,4%) bersedia menerima vaksinasi Covid-19.

Pengetahuan sangat penting dalam memberikan wawasan terhadap sikap dan tindakan (perbuatan) seseorang. Pada penelitian (Suhadi et.al 2022) didapatkan bahwa pengetahuan yang paling banyak adalah pengetahuan masyarakat yang masih kurang yaitu sebanyak 59 orang (59,6 %) dan pengetahuan baik adalah 40 (40,4 %).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah memberikan edukasi dan meluruskan berita hoaks terkait Vaksin Covid - 19 (Susilo et al, 2021). Dengan usaha tersebut, diharapkan masyarakat

mampu memproses informasi yang benar terkait Vaksin Covid -19 sehingga mempengaruhi tingkat penerimaannya.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan seseorang sangat berperan penting dalam penerimaan vaksin Covid 19 untuk meminimalisir tingkat resiko dalam penularan Covid 19. Masyarakat yang tahu mengenai pentingnya vaksinasi cenderung memiliki sikap dan perilaku yang positif dalam membangun persepsi vaksinasi dengan lengkap dari pada responden dengan tingkat pengetahuan yang kurang baik.

4. Ras/etnis

Berdasarkan hasil analisis di atas, 2 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa mereka yang berasal dari ras melayu lebih tinggi penerimaannya terhadap vaksinasi Covid-19 dibanding dengan ras India. Fenomena umum di seluruh Negara dengan tingkat penerimaan mulai dari 55% di Rusia hingga 89% di China. Alasan yang paling sering yaitu keraguan atau penolakan vaksin yang diidentifikasi memiliki resiko yang lebih tinggi dari pada manfaat yang di terima (RR Marzo et.al., 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh (Al-Amer et.al., 2021). Di antara kelompok ras/etnis keinginan untuk vaksinasi Covid-19 yang lebih rendah dilaporkan di antara orang kulit hitam Amerika dan orang-orang dari latar belakang minoritas. Sebaliknya penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat melaporkan bahwa orang-orang keturunan Asia memiliki keinginan lebih tinggi untuk vaksinasi Covid-19 dibandingkan dengan kelompok ras dan etnis minoritas lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pritish et.al., 2021), mengatakan bahwa orang asia (91,5%) memiliki tingkat penerimaan tertinggi kemudian

disusul oleh kelompok etnis putih (84,1%), hispanik (71,9%) dan Afrika atau Amerika (65,0%).

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ras/etnis dapat menjadi faktor penerimaan vaksin Covid-19. Hal tersebut menunjukkan ras/etnis yang memiliki keturunan Asia lebih cenderung menerima vaksin dibandingkan dengan ras/etnis dari luar Asia atau dengan kata lain yang memiliki ras asli tanpa adanya campuran dari keturunan Asia.

5. Niat

Berdasarkan hasil analisis di atas, 4 jurnal teridentifikasi menjelaskan bahwa faktor-faktor penting mempengaruhi niat masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19 yaitu kepercayaan masyarakat terhadap vaksin tersebut karena masyarakat percaya vaksin Covid-19 memiliki efek samping yang merugikan sehingga mengurangi niatnya untuk melakukan vaksinasi (Hamid et.al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Zheng et.al (2021), dari 17,4% peserta di Amerika Serikat memiliki persepsi efek samping vaksin sehingga mempengaruhi niatnya untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika memutuskan untuk melakukan vaksinasi, orang dewasa Amerika memiliki lebih banyak kekhawatiran tentang tertularnya efek samping dari vaksin Covid-19. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (M. Guillon et.al., 2021), mengatakan bahwa niat dan persepsi vaksin Covid-19 yang lebih rendah mempengaruhi resiko keinginan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, hal ini tampaknya menunjukkan bahwa niat untuk vaksin merupakan salah satu faktor penting untuk diperhatikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2021), yang menggunakan metode penelitian *literature review* menemukan study terbaru menunjukkan bahwa niat vaksin Covid-19 bervariasi dari rendah ke tinggi. Sekitar 29% penduduk New York mengklaim akan menolak vaksin karena vaksin Covid-19 adalah vaksin baru sehingga mereka mengurungkan niatnya dan menolak terhadap vaksin Covid-19 baik untuk mereka sendiri maupun untuk anak-anaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Azim (2021), menunjukkan bahwa dari 40 responden yang memiliki persepsi Covid-19 tidak aman, terdapat 33 responden (82,5%) tidak bersedia menerima vaksin Covid-19 dan 7 responden (17,5%) bersedia menerima vaksin Covid 19.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa niat seseorang sangat mempengaruhi dalam penerimaan vaksinasi Covid-19 karena kebanyakan dari mereka khawatir akan efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin Covid-19 ini.

Limpahan karunia-Nya terhadap wujud dan sarana kesinambungan wujud serta aneka nikmat yang tidak dapat terhingga. Rahmat Allah yang dilimpahkan kepada orang-orang mukmin adalah kebahagiaan hidup dalam berbagai aspeknya, seperti pengetahuan tentang ketuhanan yang benar, akhlak yang luhur, amal kebajikan, kehidupan berkualitas di dunia dan di akhirat, termasuk perolehan surga dan Ridha-Nya. Karena itu jika Al-Qur'an disifati sebagai rahmat untuk orang-orang mukmin, maka maknanya adalah limpahan karunia kebajikan dan keberkahan yang disediakan Allah bagi mereka yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang dinamakan al-Qur'an. Seperti yang telah di gambarkan pada QS Surah Al-Isra':82 sebagai berikut:

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahannya:

“Dan kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian”.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna dari QS. Al-Isra ayat 82 adalah alquran dapat menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam hati seperti keraguan, kemunafikan, syirik, penyimpangan dari kebenaran, dan kecenderungan pada yang buruk. Al-Quran juga menjadi rahmat karena dapat mendatangkan keimanan, kebijaksanaan, dorongan pada kebaikan dan suka berbuat baik. Sedangkan untuk orang-orang kafir lagi zalim pada dirinya ketika mendengarkan Al-Quran, maka itu hanya menambah peningkanan dan kekufurannya saja.

C. Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam penelitian pustaka ini yaitu sumber *database* pencarian artikel hanya menggunakan 3 *database* dengan jumlah artikel yang digunakan sebagai referensi yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi masih terbatas. Ada batasan bahasa pada artikel yang diinklusi yaitu hanya mengambil artikel yang berbahasa inggris atau berbahasa indonesia.

D. Implikasi Penelitian

1. Pelayanan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi untuk tenaga kesehatan khususnya perawat agar memiliki pemahaman yang memadai bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan

vaksinasi Covid-19. Perawat sebagai tenaga kesehatan dapat menjadikan hasil temuan dalam penelitian ini sebagai landasan ilmiah dalam memberikan intervensi keperawatan yang tepat dalam mempertimbangkan beberapa faktor resiko yang telah terbukti berpengaruh dalam penerimaan masyarakat untuk di vaksinasi Covid-19.

2. Bidang pendidikan

Hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu baik secara nasional maupun internasional terkait faktor-faktor yang memepengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 berdasarkan telaah literatur pada sepuluh artikel yang terindetifikasi dan di analisis yaitu Usia, Jenis Kelamin, Pengetahuan, Ras/etnis, dan Niat. Faktor-faktor tersebut telah terbukti berpengaruh pada penerimaan vaksinasi Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan hasil review literatur mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19, terdapat beberapa saran sebagai upaya dalam mengembangkan hasil penelitian tersebut, yaitu:

1. Bagi penelitian

Bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 sebaiknya melakukan penelitian dengan desain penelitian *cross sectional study*. Hal tersebut sebagai upaya memperkaya jumlah penelitian dengan kasus yang nyata meskipun hanya melalui sumber data sekunder dan tidak melakukan penelitian langsung dengan subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memperkuat hasil penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pelayanan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi untuk tenaga kesehatan khususnya perawat agar memiliki pemahaman yang memadai bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19. Perawat sebagai tenaga kesehatan dapat

menjadikan hasil temuan dalam penelitian ini sebagai landasan ilmiah dalam memeberikan intervensi keperawatan yang tepat dalam mempertimbangkan beberapa faktor resiko yang telah terbukti berpengaruh dalam penerimaan masyarakat untuk di vaksinasi Covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amer, dkk (2021). COVID-19 vaccination intention in the first year of the pandemic: A systematic review. Australia. J Clin Nurs
- Argista (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksinasi Covid-19 di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Universitas Sriwijaya
- Astuti, dkk (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: *Literature Review*. Aceh. Universitas Kristen Satya Wacana
- Azim, dkk (2021). Penerimaan Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Berdasarkan Teori Health Belief Model Di Kecamatan Poasia Kota Kendari. Kendari. Universitas Halu Oleo
- Budhawani, dkk (2021). COVID-19 Vaccine Sentiments Among African American or Black Adolescents in Rural Alabama. Universitas Alabama.
- Br Sembiring, dkk (2022). Relawan Abdimas Dalam Percepatan Vaksinasi 1,2 Dan Booster Covid-19 Bekerjasama Polrestabes Medan Dan Institute Kesehatan Helvetia. Medan. Institute Helvetia Medan
- Connect, E. (2020). *Imunogenisitas dan keamanan vaksin COVID-19 vektor*.
- Guillon M, dkk (2021). Factors associated with COVID-19 vaccination intentions and attitudes in France. Prancis. Elsevier Ltd
- Gunadi Budi (2020), Menkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap, pertama untuk 1,3 juta tenaga kesehatan. Jakarta: Humas
- Hafizzanovian, H., Oktariana, D., Apriansyah, M. A., & Yuniza, Y. (2021). *Peluang Terjadinya Immunization Stress-Related Response (ISRR) selama Program Vaksinasi Covid-19*. 8(3). <https://doi.org/10.32539/JKK.V8I3.13807>
- Hamid, dkk (2021). Using structural equation modeling to predict Indian people's attitudes and intentions towards COVID-19 vaccination. India. Elsevier Ltd.
- Hammour, K., Abu Farha, R., Manaseer, Q., & Al-Manaseer, B. (2021). Factors affecting the public's knowledge about COVID-19 vaccines and the influence of knowledge on their decision to get vaccinated. *Journal of the American Pharmacists Association*. <https://doi.org/10.1016/j.japh.2021.06.021>
- Handayani, O. (2021). *Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No . 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. 15(1), 84–102.
- Health, W. H. O., Programme, E., Panel, E. A., Preparedness, I. P. C., Guidance, I. P. C., Group, D., Gdg, I. P. C., Cov-, I. S.-, Sars-cov-, T., & Sars-cov-, T. (2021). *Transmisi SARS-CoV-2 : implikasi terhadap kewaspadaan pencegahan infeksi*. 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.10.088>
- Ichsan, D. S., Hafid, F., & Ramadhan, K. (2021). *Determinan Kesiediaan Masyarakat Menerima Vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Tengah Determinants of Community Willingness to Receive Covid-19 Vaccination*

- in Central Sulawesi Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palu Poltekkes Kemenkes Palu. 15(1), 1–11.*
- Kardinah, R., & Tegal, K. (n.d.). *No Title*. 3–7.
- Luo, dkk (2021). Intention to COVID-19 vaccination and associated factors among health care workers: A systematic review and meta-analysis of cross-sectional studies. China. Elsevier Inc
- Marzo RR, dkk (2021). Factors influencing the acceptability of COVID-19 vaccination: A cross-sectional study from Malaysia. Malaysia. Elsevier Espaa.
- Mustaufiatin, A. (2021). *Legalitas Impor Vaksin Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. 4(1), 11–24.* <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4202>
- Pritish, dkk (2021). Sociodemographic predictors of COVID-19 vaccine acceptance: a nationwide US-based survey study. Amerika Serikat. Elsevier Ltd.
- Rusydi, Z., Hutauruk, R., Chakim, S., & Ahmad, W. R. (2021). *MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA VAKSINASI DI MASJID AL – IKHLAS , JAKARTA BARAT. 1.*
- Sirajuddin, N. (2020). *Pengaruh Kontak Erat terhadap Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kota Makassar Tahun 2020.* 100–110.
- Shurman, dkk (2021). What Demographic, Social, and Contextual Factors Influence the Intention to Use COVID-19 Vaccines: A Scoping Review. Canada. MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations
- Suhadi, dkk (2022). *HUBUNGAN PERSEPSI MASYARAKAT DENGAN PENERIMAAN VAKSIN COVID 19 DI KECAMATAN WUA WUA KOTA KENDARI.* Kendari. Universitas Halu Oleo
- Suparto (2021) Program vaksinasi Covid-19 mulai dilakukan, Presiden orang pertama penerima suntikan vaksin Covid-19, Jakarta Selatan: Humas Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Khie, L., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, O. M., Yunihastuti, E., Penanganan, T., New, I., ... Cipto, R. (2020). *Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures. 7(1), 45–67.*
- Wahyuni, dkk (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN VAKSINASI COVID-19 DI BANDA ACEH.* Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala
- Valerisha, A., & Putra, M. A. (n.d.). *Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa : Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital ?*
- Wahyuni, dkk (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN VAKSINASI COVID-19 DI BANDA ACEH.* Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala

- Wang, Z., Xiao, J., Jiang, F., Li, J., Yi, Y., Min, W., Tan, A., Liang, R., Liu, S., Chen, L., Wang, P., Xiao, X., Luo, Y., Qin, X., & Qi, M. (2022). The willingness of Chinese adults to receive the COVID-19 vaccine and its associated factors at the early stage of the vaccination programme: a network analysis. *Journal of Affective Disorders*, 297, 301–308.
- WHO. (2021). *Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic*.
- WHO. (2021). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Retrieved from <https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus2019/advice-for-public> 2.
- Zheng, dkk (2021). Factors influencing COVID-19 vaccination intention: The roles of vaccine knowledge, vaccine risk perception, and doctor-patient communication. Singapura. Elsevier BV.8



LAMPIRAN

JBI Critical Appraisal Checklist For Analytical Cross Sectional Studies

NO	PERTANYAAN	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Apakah kriteria untuk dimasukkan dalam sampel didefinisikan dengan jelas ?	-	√	√	√	-	√	√	√
2.	Apakah subjek penelitian dan setting dijelaskan secara rinci?	√	√	√	√	-	√	√	√
3.	Apakah eksposur diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√	√	√	√	√	-	-	√
4.	Apakah objektif, kriteria standar yang digunakan untuk pengukuran kondisi?	√	-	-	√	√	√	√	-
5.	Apakah faktor perancu diidentifikasi?	√	√	√	-	√	√	√	√
6.	Apakah strategi untuk menangani faktor perancu dinyatakan?	√	√	√	√	√	√	-	√
7.	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	√	-	√	-	√	√	√	√
8.	Apakah analisis statistik yang tepat digunakan?	√	√	√	√	√	√	√	-

Ket:

1. *Factors affecting the public's knowledge about Covid-19 vaccines and the influence of knowledge on their decision to get vaccinated . Hasil telaah keseluruhan: 87,5% (Include/Dimasukkan)*
2. *What Demographic, Social, and Contextual Factors Influence the Intention to Use Covid-19 Vaccines: A Scoping Review. Hasil telaah keseluruhan: 75% (Include/Dimasukkan)*
3. *Factors associated with Covid-19 vaccination intentions and attitudes in France. Hasil telaah keseluruhan: 87,5% (Include/Dimasukkan)*
4. *Sociodemographic predictors of Covid-19 vaccine acceptance: a nationwide US-based survey study. Hasil telaah keseluruhan: 75% (Include/Dimasukkan)*
5. *Intention to Covid-19 vaccination and associated factors among health care workers: A systematic review and meta-analysis of cross-sectional studie. Hasil telaah keseluruhan: 75% (Include/Dimasukkan)*
6. *Factors influencing Covid-19 vaccination intention: The roles of vaccine knowledge, vaccine risk perception, and doctor-patient communication. Hasil telaah keseluruhan: 87,5% (Include/Dimasukkan)*
7. *Factors influencing the acceptability of Covid-19vaccination: A cross-sectional study from Malaysia. Hasil telaah keseluruhan: 75% (Include/Dimasukkan)*
8. *Using structural equation modeling to predict Indian people's attitudes and intentions towards Covid-19 vaccination. Hasil telaah keseluruhan: 75% (Include/Dimasukkan)*

LAMPIRAN

JBI Critical Appraisal Checklist For Analytical kualitatif

Jurnal: *Covid-19 Vaccine Sentiments Among African American or Black*

Adolescents in Rural Alabama

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK DAPAT DI JELASKAN
1.	Apakah ada kesesuaian antara perspektif filosofis yang dinyatakan dengan metodologi penelitian?	√			
2.	Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dan pertanyaan atau tujuan penelitian?	√			
3.	Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data?		√		
4.	Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dan representasi dan analisis data?		√		
5.	Apakah ada kesesuaian antara metodologi penelitian dan interpretasi hasil?	√			
6.	Apakah ada pernyataan yang menempatkan peneliti secara kultural atau teoretis?	√			
7.	Apakah pengaruh peneliti pada penelitian, dan sebaliknya, ditangani?	√			
8.	Apakah peserta, dan suara mereka, cukup terwakili?	√			
9.	Apakah penelitian tersebut etis menurut kriteria saat ini atau, untuk penelitian terbaru, dan apakah ada bukti persetujuan etis oleh badan yang sesuai?	√			
10.	Apakah kesimpulan yang ditarik dalam laporan penelitian mengalir dari analisis, atau interpretasi, data?	√			

Hasil telaah keseluruhan: 80% (Include/Dimasukkan)

LAMPIRAN

JBI Critical Appraisal Checklist for Sistematic review and meta-analisis

Jurnal: *Covid-19 vaccination intention in the first year of the pandemic: A systematic review*

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK JELAS	TIDAK DAPAT DIJELASKAN
1	Apakah pertanyaan review dinyatakan dengan jelas dan eksplisi?	√			
2	Apakah kriteria inklusi sesuai untuk peranyaan tinjauan?	√			
3	Apakah strategi pencarian sudah tepat?			√	
4	Apakah sumber dan sumber daya digunakan untuk mencari studi memadai?	√			
5	Apakah kriteria untuk menilai studi sesuai?	√			
6	Apakah penilaian kritis dilakukan oleh dua orang atau lebih reviewer secara independen?		√		
7	Apakah ada metode untuk meminimalkan kesalahan dalam ekstraksi data?	√			
8	Apakah metode yang digunakan untuk menggabungkan studi sesuai?	√			
9	Apakah kemungkinan bias publikasi dinilai	√			
10	Apakah rekomendasi untuk kebijakan dan/atau praktik didukung oleh data yang dilaporkan?	√			
11	Apakah arahan khusus untuk penelitian baru sudah selesai?	√			

Hasil telaah keseluruhan: 81% (Include/Dimasukkan)

ScienceDirect Search Results - 4

sciencedirect.com/search?q=Factor%20OR%20Factor%20OR%20Influence%20OR%20Reception%20OR%20Vaccines%20OR%20Covid-19

ScienceDirect Journals & Books Register Sign in

Find articles with these terms

Faktor OR Factor OR Influence OR Reception OR Vaccines OR Covid-1

Advanced search

1,000,000+ results sorted by relevance | date

Refine by:

Years:

2022

2021

2020

View more

Article type:

Review article

Research article

Encyclopedia

Book chapters

Book chapter

Chapter 18: Coronavirus disease (COVID-19) and the endothelium: Endothelial Signaling in Vascular Dysfunction and Disease, 28 January 2021, ...
Ginshia Paul, Shreeya Chatterjee

Book chapter Full text access

Chapter 18: Transforming curry extract-epice to liposome-based curcumin: lipocure to restore and boost brain health in COVID-19 syndrome
Nutritional in Brain Health and Beyond, 11 November 2020, ...
Simon S. Chiu, Brian Tarapaty, ... Siddharth Srivastava

Download PDF

Want a richer search experience?
Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

My Drive - Google Drive

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=faktor%20OR%20factor%20OR%20influence%20OR%20reception%20OR%20vaccines%20OR%20covid-19&page=4

NIH National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information Log in

PubMed.gov

faktor OR factor OR influence OR reception OR vaccines OR covid-19 Search

Advanced Create alert User Guide

Save Email Send to

Sorted by: Best match Display options

7,705,621 results

RESULTS BY YEAR

1767 2022

TEXT AVAILABILITY

Abstract

Use COVID-19 filters from PubMed Clinical Queries to refine your search

See more SARS-CoV-2 literature, sequence, and clinical content from NCBI

SARS-CoV-2 seroprevalence among health care workers in a New York City hospital: A cross-sectional analysis during the COVID-19 pandemic
Liu, ...
Share

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=DNLCS&q=Factor+OR+factor+OR+influence+OR+reception+OR+vaccines+OR+Covid-19&btnG=

Google Cendekia Faktor OR factor OR influence OR reception OR vaccines OR Covid-19 MASUK

Artikel

Selengkapnya 4.050.000 hasil (0,07 dk)

Profilm saya Koleksi

Artikel saja

Sejak 2022

Sejak 2021

Sejak 2018

Relevansi khusus

Urutkan menurut relevansi

Urutkan menurut tanggal

Sertakan jurn

Artikel kajian

sertakan paten

mencakup kutipan

Buat lanjutan

Mungkin maksud Anda adalah: **Factor OR factor OR influence OR perception OR vaccine OR Covid-19**

[PDF] researchgate.net

[PDF] researchgate.net

[PDF] bgsu.edu

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

about now see these top...

5 years
10 years
Custom Range

Additional filters

Reset all filters

Page 8

COVID-19 vaccination intention in the first year of the pandemic: A systematic review.

74

Cite: Al-Ameri R, Maneka D, Everett B, Montayre J, Vilaloca AR, Dwekat E, Salamonsen Y. *J Clin Nurs*. 2022 Jan;33(1):2-62-86. doi: 10.1111/jocn.15951. Epub 2021 Jul 6. PMID: 34227179 [Free PMC article](#). [Review](#).

Share: A number of **factors** have been reported to **influence vaccine** intention. **METHODS:** Following the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines, a systematic search of **COVID-19 vaccination** intention is...

The way of SARS-CoV-2 vaccine development: success and challenges.

75

Cite: Deng Y, Dai T, Wang B, Zhang L, Zang LH, Huang J, Yan H, Zhang L, Zhou F. *Signal Transduct Target Ther*. 2021 Nov;9(6):3367. doi: 10.1038/s41392-021-00796-w. PMID: 34753918 [Free PMC article](#). [Review](#).

Share: **Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)** is the causative agent of **coronavirus disease 2019 (COVID-19)**. Moreover, some studies revealed the long-term changes of...

[Hypertension after COVID-19 vaccination].

76

Cite: Anselmi F, Rubello G, Passoni M, Virdis AE, P. *Int J Cardiol*. 2022 Jan;33(1):9-14. doi: 10.1016/j.ijcard.2021.11.055. PMID: 34746455 [Review](#).

Share: **Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)** rapidly spread across the world. In...

Page 10

Procedural aspects of COVID-19 vaccinations for seafarers on ocean-going vessels.

99

Cite: Fakhri CC, Gani K, Satrio S, Ferozi F, Gani IG. *Int J Marit Health*. 2021;7(1):179-181. doi: 10.5502/IMH.2021.0034. PMID: 34619496 [Free article](#). [Review](#).

Share: The increasing availability of safe and authorized **coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccines** for the first time provides the opportunity to **vaccinate seafarers** on board their ships while in port. Speedy...

Attitudes towards COVID-19 vaccine and reasons for adherence or not among nursing students.

100

Cite: Belingheri M, Auzli D, Paladino ME, Luciani M, Di Mauro S, Riva MA. *J Prof Nurs*. 2021 Sep-Oct;37(5):923-927. doi: 10.1016/j.profnurs.2021.07.015. Epub 2021 Jul 17. PMID: 34742525 [Free PMC article](#).

Share: **BACKGROUND:** The **COVID-19** pandemic has spread widely among healthcare workers. Recently, new effective **vaccines** against **COVID-19** have begun to be administered to healthcare workers in several countries, including Italy. **PURPOSE:** Our aim was to ev...

7,775,821 results [Show more results](#)

Back to Top


Activate Windows
Go to Settings to activate Windows. [Show all](#)



Translated copy of...pdf
JOCH-8999-0.pdf
main (5).pdf

Type here to search

26°C Hujan

10:44
14/01/2022





ScienceDirect Search Results - x My Drive - Google Drive x 1-s2-0-503335061303039-en x Translated copy of 1-s2-0-503335061303039-en x +

scencedirect.com/search?ip=Faktor%20OR%20Factor%20OR%20Influence%20OR%20Reception%20OR%20Vaccines%20OR%20Covid-19&show=25&years=2021%2C2020...

Research article • Full text access
Using structural equation modeling to predict Indian people's attitudes and intentions towards COVID-19 vaccination
 Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 8 May 2021, ...
 Hilal Hamid Alin, Suberna Parveen, ... Shazia Nabi
 Download PDF

Correspondence • Full text access
Extracorporeal membrane oxygenation for COVID-19 during first and second waves
 The Lancet Respiratory Medicine, 10 June 2021, ...
 Lars Mikael Brorson, Saffan Elsherg, ... Roberto Lotarato
 Download PDF

Review article • Full text access
Thyroid disease and hypothyroidism are associated with poor COVID-19 outcomes: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression
 Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 22 October 2021, ...
 Fatma Ayo Elirana, Galih Razi Muhammad, ... Muhammad Hajar Bashari
 Download PDF

Research article • Full text access
Perception-based incidence, beliefs & intention to adopt COVID-19 epidemic prevention in China
 Environmental Research, 27 July 2021, ...
 Munir Ahmad, Khadija Iram, Gul Jabeen
 Download PDF

Activate Windows
 Go to Settings to activate Windows

23°C Hujan 15:25 24/01/2022

ScienceDirect Search Results - x My Drive - Google Drive x 1-s2-0-5187140215071402-en x Translated copy of 1-s2-0-5187140215071402-en x +

scencedirect.com/search?ip=Faktor OR Factor OR Influence OR Reception OR Vaccines OR Covid-1

ScienceDirect Journals & Books Register Sign in

Factor OR Factor OR Influence OR Reception OR Vaccines OR Covid-1

Advanced search

1,000,000+ results sorted by relevance | date

Refine by:

Years

2021

2020

Article type

Review articles

Research articles

Encyclopedias

Book chapters

Case report • Open access
Oval lichen planus after COVID-19, a case report
 Annals of Medicine and Surgery, 12 November 2021, ...
 Wahe Saleh, Emran Shehry, ... Fatma Ala
 Download PDF

Short communication • Full text access
COVID-19 Vaccine Sentiments Among African American or Black Adolescents in Rural Alabama
 Journal of Adolescent Health, 25 September 2021, ...
 Hanne Budhwani, Tiffani Maycock, ... Tina Simpson
 Download PDF

Want a richer search experience?

Activate Windows
 Go to Settings to activate Windows

23°C Hujan 15:47 24/01/2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Vaksinasi Covid-19: *Literature Review*” bernama lengkap Mutmainnah, Nim: 70300117057, anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Abd.Karim Dg.Laja dan ibunda Sardia yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1999 di Ujung Pandang.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di SD Inpres Pampang 1 Makassar yang bertempat di jalan pampang 1 Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, selanjutnya pada tahun 2011 sampai 2014 penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 17 Makassar, kemudian pada tahun 2014 sampai 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Baznas Sulsel, dan pada tahun 2017 ini juga penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan. Selama menyandang sebagai mahasiswa penulis memasuki beberapa organisasi, yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan.