

**EFEKTIFITAS *TELENURSING* MELALUI *VIDEO* DAN *WHATSAPP*
GROUP TERHADAP PENINGKATAN LITERASI KESEHATAN
IBU HAMIL DI WILAYAH PUSKESMAS SAMATA GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR RISMA

70300118036

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Nur Risma, NIM: 70300118036, mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama hasil skripsi berjudul, “ Efektifitas *Telenursing* Melalui *Video* dan *Whatsapp Group* Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata Gowa”, memandang bahwa hasil skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 05 JUNI 2022

Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Nurul Fadhilah Gani, S.Kep.,Ns.,M.Kep



Huriati, S.Kep.,Ns.,M

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Efektifitas Telenursing Melalui Video dan Whatsapp Group Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata Gowa" yang disusun oleh Nur Risma, NIM: 70300118036, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 November 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 14 November 2022
19 Rabiul Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kep.	(.....)
Munaqisy I	: Nurhidayah, S. Kep., Ns., M. Kep.	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. Syarifuddin Ondeng, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Nurul Fadhilah Gani, S. Kep., Ns., M. Kep.	(.....)
Pembimbing II	: Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes.	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701200604 2 002

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR MUNAQASYAH

Hasil ini telah kami setuju untuk diajukan pada Ujian Seminar Munaqasyah di hadapan tim penguji Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penelitian penulisan skripsi.

Samata, 14 November 2022

Tim Pembimbing

Pembimbing I



Nurul Fadhilah Gani, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Pembimbing II



Huriati, S.Kep.,Ns.,M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektifitas *Telenursing* Melalui *Video* dan *Whatsapp Group* Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Ibu Hamil Di Wilayah PKM Samata Gowa”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya dari para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2021/2022.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua Orang Tua saya tercinta **Ashar** dan **St. Farida S** atas kasih sayang, do'a dan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat berada ditahap ini, meraih gelar sarjana keperawatan. Selain itu, saya ucapkan terimakasih yang tulus saya haturkan kepada berbagai pihak diantaranya:

1. **Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. **Dr. Syatirah Jalaludin, Sp. A, M. Kes**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. **Dr. Muhammad Anwar Hafid, S. Kep., NS., M. Kes**, selaku ketua jurusan dan pembimbing Akademik penulis dan **Dr. Hasnah S.SIT., S. Kep., Ns., M.Kes**, selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta staf dan dosen pengajar yang tidak kenal lelah memberikan ilmu, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. **Nurul Fadhilah Gani, S.Kep.,Ns.,M.Kep** selaku pembimbing I dan **Huriati, S.Kep.,Ns.,M.Kes** selaku pembimbing II, yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing saya mulai dari awal penulisan sampai penyelesaian skripsi saya ini.
5. **Nurhidayah S.Kep.Ns.,M.Kep** selaku penguji I dan **Prof. Dr. H. Syarifuddin Ondeng, M.Ag**, selaku penguji agama yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan tanggapan yang membangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada rekan-rekan Angkatan 2018 Jurusan Keperawatan yang telah menemani penulis untuk sama-sama berjuang dalam menempuh

pendidikan di kampus peradaban, serta sahabat saya Andi Ainun Dzatti Iffah.S, Mirna Yuliana Tamrin, Ainun Magfirah dan Rosdatun yang selalu menemani, mensupport saya dalam penyusunan skripsi saya ini.

7. Terima kasih kepada teman-teman KKN Angkatan 68 posko 2 serta seluruh keluarga saya, yang selalu mensupport saya dalam penyusunan skripsi saya ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik itu di sengaja maupun tidak disengaja. Tidak menutup kemungkinan dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak disadari oleh penulis, oleh karna itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang dapat membangun untuk kemajuan ilmu penelitian. Karna sejatinya, manusia tidak pernah luput dari kesalahan serta kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Sekian dan Terima Kasih.


Makassar, 30 Mei 2022

NUR RISMA
(70300118036)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Definisi Operasional.....	16
G. Hipotesis Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Literasi Kesehatan.....	19
B. Tinjauan Umum <i>Telenursing</i>	35
C. Tinjauan Umum Kehamilan	49
D. Kerangka Teori.....	64
E. Kerangka Konsep	65
F. Kerangka Kerja	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Desain Penelitian	67
B. Tempat dan Waktu Penelitian	67
C. Populasi dan Sampel.....	67
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Metode Pengumpulan Data	70
F. Instrument Penelitian	72
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	73
H. Analisis Data	73
I. Etika Penelitian.....	74
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Gambaran Umum Lokasi.....	77

B. Hasil Penelitian.....	79
C. Pembahasan.....	86
D. Keterbatasan Penelitian.....	97
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	139




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Kajian Pustaka.....	9
Tabel 1.2 Tabel Definisi Operasional.....	16
Tabel 2.3 Tabel Dimensi Literasi Kesehatan.....	33
Tabel 4.1 Tabel Frekuensi Karakteristik Responden.....	83
Tabel 4.2 Tabel Frekuensi Kelompok Sebelum (<i>pre test</i>) Diberikan Edukasi...	85
Tabel 4.3 Tabel Frekuensi Kelompok Setelah (<i>post test</i>) Diberikan Edukasi...	86
Tabel 4.4 Tabel Uji Wilcoxon T-test.....	87
Tabel 4.5 Tabel Uji Man-Whitney.....	88



DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1 <i>Model of Improving Interactive and Critical Health Literacy</i>	30
Gambar 2.2 Model Konsep Literasi Kesehatan.....	32
Gambar 2.4 <i>Telehealth Platform Used in Indifient Health Practions</i>	40
Gambar 2.5 Kerangka Teori.....	66
Gambar 2.6 Kerangka Konsep.....	67
Gambar 2.7 Kerangka Kerja.....	68
Gambar 3.1 Rumus <i>Lemeshow</i>	70



DAFTAR SINGKATAN

AKI	: Angka Kematian Ibu
SDKI	: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
EBP	: <i>Evidence Based Practice</i>
HLS-EUQ16	: <i>The European Health Literacy Survey-Questionnaire 16</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
REALM	: <i>Rapid Estimate of Adult Health Literacy in Medicine</i>
TOFHLA	: <i>The Test of Functional Health Literacy in Adults</i>
NVS	: <i>Newest Vital Signs</i>
HLS-ASIA	: <i>The Health Literacy Study-Asia</i>
METER	: <i>Medical Term Recognition Test</i>
DICOM	: <i>Digital Imaging and Communications in Medicine</i>
PDA	: <i>Personal Digital System</i>
HPHT	: Hari Pertama Hari Terakhir
HPL	: Hari Perkiraan Lahir
USG	: <i>Ultrasonografi</i>
ECG	: <i>Electrocardiography</i>
SPSS	: <i>Statistical Program For Social Science</i>

ABSTRAK

Nama : Nur Risma

NIM : 70300118036

Judul : Efektisitas *Telenursing* Melalui *Video* dan *Whatsapp Group* Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata Gowa

Literasi kesehatan di Indonesia masih tergolong sangat rendah yaitu sekitar 73,83%, sedangkan pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 76,3%. Di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Gowa, tingkat literasi kesehatan ibu hamil masih rendah yaitu sekitar 57,1%. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan dalam meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil dengan menggunakan media yang sedang trend saat ini dan bisa digunakan oleh tenaga kesehatan yakni menggunakan *telenursing* dengan media *video* dan *whatsapp group*. **Tujuan** dari penelitian ini untuk mengetahui efektifitas *telenursing* melalui *video* dan *whatsapp group* terhadap peningkatan kemampuan literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain *non-equivalent design*. **Populasi** pada penelitian ini adalah 77 ibu hamil trimester I dan II, di wilayah Puskesmas Samata Gowa. **Teknik sampling** menggunakan *Non-Probability Sampling* dengan cara pengambilan sampel *purposive sampling*, serta partisipan dalam penelitian ini berjumlah 38 responden. **Hasil** analisis data menggunakan uji *Wilcoxon t-test* dengan hasil *p value* 0,001 yang berarti ada pengaruh penggunaan media *video* dan *whatsapp group* pada ibu hamil. Perbedaan efektifitas media dianalisis menggunakan uji *Man Whitney* sehingga diperoleh hasil *p value* 0,081 yang berarti tidak ada perbedaan penggunaan kedua media tersebut. **Kesimpulan** Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh penggunaan media *video* dan *whatsapp group*. Namun, tidak ada perbedaan penggunaan kedua media tersebut yang berarti pemberian edukasi melalui media *video* dan *whatsapp group* efektif dalam membantu peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil. **Saran** Pada penelitian ini dengan penggunaan media *video* dan *whatsapp group* bisa menjadi pilihan bagi tenaga kesehatan, yang merupakan salah satu intervensi terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil.

Kata Kunci: Ibu hamil, Literasi kesehatan, *Telenursing*, *Video*, *Whatsaap group*

ABSTRACT

Name : Nur Risma

NIM : 70300118036

Title : **The Effectiveness Of Telenursing Trough Videos and Whatsapp Group On Increasing Health Literacy in Pregnant Women in the Samata Gowa Community Health Center Area**

*Health literacy in Indonesia is still very low namely around 73,83%, while in 2019 it is estimated that it will reach 76,3%. In south Sulawesi precisely in gowa district the level of health literacy for pregnant women is still very low namely arroud 57,1%. There are several efforts that can be made by health workers in improving health literacy in pregnant women by using media that are currently trending and can be used by health workers, namely using telenursing with video media and whatsapp groups. **The purpose** of this study was to determine the effectiveness of telenursing through video and whatsapp groups on increasing health literacy skills in pregnant women in the Samata Gowa Public Health Center area. This study uses a quantitative method with a non-equivalent design. **The population** in this study were 77 pregnant women who did pregnancy checks in the first and second trimesters, in the Samata Gowa Health Center area. **The sampling technique** used Non-Probability Sampling by means of purposive sampling, so that the sample in this study amounted to 38 respondents. **The results** of the effectiveness analysis used the Wilcoxon Test with p values of 0.000 and 0.001 which showed p value <0.005 so that there was influence and effectiveness in the use of the two media and for the comparison test using the Man Whitney test showed a p value of 0.081 which means p value > 0.005 which means there is no difference in the use of the two media. **Conclusion** From the results of this study indicate an influence on the use of video media and whatsapp groups. And the comparison results show that there is no difference in the use of these media, which means that providing education through the two media, namely video media and whatsapp groups, is considered effective to help increase health literacy in pregnant women. **Suggestions** In this study, the use of video media and whatsapp groups can be an option for health workers, which is one of the interventions to increase health literacy in pregnant women.*

Keyword: *Pregnancy, Health literacy, Telenursing, Video, Whatsapp Group.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kehamilan adalah suatu proses yang diawali dengan bersatunya spermatozoa dan ovum (pembuahan) dan dilanjutkan dengan implantasi sampai lahirnya bayi yang lamanya berkisar 40 minggu atau sekitar 280 hari sejak hari pertama haid, dan ini merupakan proses alami yang biasanya terjadi pada ibu hamil (Anwar, 2011). Selama masa kehamilan, ibu hamil perlu diberikan pengawasan yang tepat karena karena terjadinya beberapa perubahan selama kehamilan yang dapat menyebabkan munculnya masalah kehamilan. Adapun beberapa masalah kehamilan yang umumnya terjadi pada ibu hamil seperti penyebab obstetrik langsung meliputi perdarahan pada sekitar 28%, preeklamsia/eklampsia pada sekitar 24% dan infeksi pada sekitar 11%. Sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah masalah gizi antara lain anemia pada ibu hamil sekitar 40%, kekurangan energi kronis sekitar 37%, dan ibu hamil dengan konsumsi energi di bawah integritas minimum sekitar 44,2%. (Depkes RI, 2018).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun (2019) Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi yaitu sekitar 126/100.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2019). Oleh karena itu, melihat dari beberapa masalah dan tingginya total AKI di Indonesia ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam membantu ibu hamil dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menyarankan agar

ibu hamil selama kehamilannya wajib melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali secara teratur (Fauzia, 2012), serta mendorong ibu hamil untuk mengikuti penyuluhan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan rutin dan lain sebagainya (Mardani, 2020). Selain itu, ada juga salah satu upaya yang dapat dilakukan secara langsung oleh tenaga kesehatan untuk mencegah masalah kehamilan yaitu dengan memberikan edukasi secara langsung. Dalam memberikan edukasi untuk mengatasi masalah kehamilan pada ibu hamil, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil.

Literasi kesehatan merupakan salah satu determinan kesehatan terbesar yang penting untuk meningkatkan pelayanan sosial dan pembangunan ekonomi individu, sejauh mana individu memiliki kapasitas untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan dasar dan layanan yang diperlukan untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat (Prawesti, 2018). Manfaat literasi kesehatan pada ibu hamil adalah meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku ibu untuk memahami tentang kehamilan serta dapat membantu mengurangi keluhan yang dialami selama kehamilan (Wijhati et al, 2022).

Secara global, literasi kesehatan di dunia masih sangat bervariasi. Menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, sebagian besar orang dewasa (53%) memiliki literasi kesehatan menengah, (22%) memiliki literasi kesehatan dasar, (14%) memiliki literasi kesehatan dasar dan hanya (12%) yang berada dalam kategori lanjut. (Prawesti dkk, 2018).

Sementara itu literasi kesehatan di Indonesia masih tergolong rendah yaitu sekitar 73,83%, sedangkan pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 76,3% (Gani et al, 2022). Di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Gowa, tingkat literasi kesehatan ibu hamil masih rendah yaitu sekitar 57,1%. Menurut Kominfo, status literasi digital Indonesia masih rendah, seperti di wilayah barat (Aceh, Sumatera, Jawa dan Banten) sekitar 3,43%, di wilayah tengah (Bali, Kalimantan dan Sulawesi Selatan) sekitar 3,57% dan di wilayah timur. daerah (Maluku). dan Papua) sekitar 3,44% (Kemenkes, 2018).

Dari beberapa data di atas menunjukkan bahwa angka literasi kesehatan pada ibu hamil masih sangat rendah. Adapun jika ibu hamil memiliki literasi kesehatan yang rendah akan menimbulkan beberapa dampak bagi kesehatannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tamalia (2022) dan Ramezankhani (2017) disebutkan bahwa literasi kesehatan yang rendah akan berdampak pada literasi kesehatan terkait dengan perilaku keperawatan yang kurang selama kehamilan. Bentuk perawatan kehamilan seperti perawatan diri (kulit, gigi dan mulut, serta perawatan kuku), payudara, imunisasi, senam hamil, pemeriksaan kehamilan, serta gizi untuk perkembangan janin.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Berkman et al (2011) dan Akbarinejad et al (2017) menunjukkan bahwa individu dengan literasi kesehatan yang rendah akan menimbulkan beberapa dampak yang dapat merugikan individu itu sendiri, seperti kesalahan dalam memahami

terapi yang diberikan, kesalahpahaman aturan minum. pengobatan, tidak patuh terhadap terapi hingga tidak mengetahui terapi apa yang harus diikuti untuk mengatasi keluhan yang dirasakan atau penyakit yang dialami, bahkan dapat meningkatkan risiko memburuknya penyakit dan meningkatkan komplikasi yang terjadi. Selain itu, ibu hamil dengan literasi kesehatan yang rendah cenderung kurang memahami informasi dan instruksi tertulis yang diberikan oleh petugas kesehatan sehingga tingkat perawatan diri rendah (seperti kurang mengetahui cara menjaga pola makan yang baik selama hamil, kebutuhan personal hygiene atau kebersihan diri apa saja yang harus dilakukan selama hamil, aktivitas atau olahraga apa saja yang dapat dilakukan ibu selama hamil dan lain sebagainya) (Ririn, 2021), serta perawatan preventif kurang sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ownby, 2012), mengatakan bahwa literasi kesehatan yang rendah pada individu akan mempengaruhi status kesehatannya seperti kesalahan dalam memahami terapi yang diberikan oleh tenaga kesehatan, keliru mengenai label dan dosis obat, tidak patuh terhadap terapi, tidak memahami label makanan, tidak rajin memeriksakan kehamilan, sampai tidak tau terapi apa yang harus diikuti untuk mengatasi keluhan yang dirasakan atau penyakit yang dialami sehingga sulit untuk menentukan perawatan kesehatannya selama kehamilan.

Adapun jika ibu hamil memiliki tingkat literasi kesehatan yang tinggi atau baik dapat menguntungkan bagi ibu hamil itu sendiri. Menurut (Tripathi et al, 2019) jika ibu hamil memiliki tingkat literasi kesehatan yang baik maka akan bermanfaat bagi ibu hamil itu sendiri, seperti meningkatkan pemahaman tentang perawatan kesehatan bagi ibu, menurunkan terjadinya komplikasi, dan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Untuk itu, perhatian khusus dan program yang tepat masih diperlukan untuk meningkatkan literasi kesehatan pada pasien .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mostofa (2019), dikatakan bahwa literasi kesehatan yang tinggi akan berdampak baik pada ibu hamil. Tingkat literasi kesehatan yang tinggi akan mempengaruhi aspek pemahaman lainnya, oleh karena itu penting untuk mengetahui tingkat literasi kesehatan seseorang. Masa kehamilan, status kesehatan wanita dan pemahamannya tentang informasi kesehatan secara langsung dapat mempengaruhi kesehatan.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa penelitian diatas, untuk membantu meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil ada beberapa cara yang dapat dilakukan salah satunya dengan pemberian edukasi. Dalam memberikan edukasi kesehatan terkait asuhan kehamilan pada ibu hamil dapat diberikan melalui beberapa media informasi seperti melalui brosur, pamflet, buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan beberapa lainnya (Putra et al, 2020).

Selain media di atas yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil, adapun media lain yang dapat digunakan yaitu melalui teknologi dengan melihat perkembangan zaman dimana penggunaan teknologi sudah semakin berkembang dan teknologi dalam pelayanan kesehatan semakin berkembang. biasa disebut *telenursing*.

Telenursing adalah praktik pemberian asuhan keperawatan yang diberikan dari jarak jauh melalui teknologi komunikasi. Program *telenursing* ini bertujuan untuk memudahkan klien mengakses informasi kesehatan dengan lebih mudah dan memberikan manfaat dalam hal pengurangan waktu dan biaya yang diperlukan untuk berobat ke pelayanan kesehatan. Adanya *telehealth* dan *telenursing* termasuk *telehomecare* yang menggunakan teknologi internet dan video untuk memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah dan menambah pengetahuan mereka tentang literasi kesehatan selama kehamilan. Keuntungan menggunakan *telenursing* adalah mendukung pelayanan kesehatan pasien, dapat digunakan sebagai pendidikan keperawatan jarak jauh, meningkatkan kualitas pelayanan di rumah bagi pasien dan sebagainya.

Pemanfaatan media *telenursing* dalam pelayanan kesehatan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien atau ibu hamil dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan menggunakan media *video* .

Media *video* merupakan media yang sering digunakan oleh tenaga kesehatan sebagai media yang memfalisasi pengembangan aspek kognitif

hingga keterampilan individu dalam lingkup komunitas. *Video* termasuk kedalam media audio-visual karna melibatkan indera pendengaran sekaligus indera penglihatan. Penggunaan *video* ini sebagai sarana penyuluhan kesehatan yang memiliki kelebihan dalam hal memberikan visualisasi yang baik sehingga memudahkan proses penyerapan pengetahuan serta penyampaian informasi melalui *video* dapat meningkatkan minat belajar dan mudah diterima oleh penerima pesan. (Kholisotin dkk, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aisah et al, 2021), mengatakan bahwa kelebihan atau manfaat dari pemberian pendidikan kesehatan dengan media *video* ini adalah mudah dipahami, mudah diakses, lebih efektif dan efisien, memiliki tampilan yang menarik, dan informasi yang diberikan lebih tahan lama pada daya mengingat dan dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan pasien. Sedangkan menurut penelitian dari (Wouters et al, 2019), mengatakan bahwa memberikan edukasi melalui *video* animasi memiliki manfaat seperti memberikan penjelasan tata cara tindakan yang diberikan dapat dengan mudah dipahami sehingga dokter tidak perlu menginformasikan lagi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani, 2019), penggunaan media *video* dalam pemberian pendidikan kesehatan memiliki beberapa manfaat bagi ibu hamil yaitu media informasi yang disampaikan dengan cara yang menarik, informasi yang mudah diterima dan dipelajari oleh ibu hamil. pesan yang disampaikan sehingga mereka mengadopsi perilaku positif. Hal ini menyatakan bahwa media yang menarik akan

memberikan rasa percaya diri, sehingga dapat mempercepat perubahan kognitif afektif dan psikomotorik.

Selain dengan menggunakan media *video*, ada juga media yang sedang populer saat ini dan telah digunakan oleh masyarakat sehingga dapat digunakan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi kesehatan yakni melalui *Whatsapp Group*.

Whatsapp Group merupakan aplikasi media social yang juga digunakan sebagai media komunikasi yang sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Manfaat aplikasi *Whatsapp Group* ini yakni dapat mengirimkan file, pesan, gambar, dan obrolan online secara cepat dan mudah. Penggunaan media *Whatsapp Group* ini tenaga kesehatan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi ini dalam memberikan pendidikan kesehatan. (Manik, 2020)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Handayani dkk, 2020), mengatakan bahwa media sosial (*Whatsapp Group*) merupakan salah satu media online yang dapat digunakan untuk memberikan, menambah dan meningkatkan tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang preeklamsia. dapat dilakukan dengan cepat dan terus menerus. . Adapun media *Whatsapp* dapat membantu untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi tentang kesehatan kehamilannya dan dapat mempermudah untuk berdiskusi antar ibu hamil dalam mencari solusi dari permasalahan yang sedang dialaminya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Manik, 2021), menyebutkan bahwa dengan adanya grup media whatsapp dan penggunaannya di masyarakat sudah mudah diterima, petugas kesehatan juga mendapatkan kemudahan dari segi waktu, tenaga, dan jarak dalam memberikan upaya promosi kesehatan selain jangkauan promosi. kesehatan juga lebih luas dan cepat.

Menurut Selvia et al (2018), mengatakan bahwa layanan pesan teks berbasis seluler memiliki potensi dan manfaat untuk meningkatkan cakupan praktik ANC yang direkomendasikan. Pesan yang disampaikan melalui aplikasi mobile juga berpotensi mempengaruhi perilaku kesehatan ibu dan anak secara positif.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Efektifitas penggunaan Telenursing Melalui *Video* dan *Whatsapp Group* Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil Di Wilayah Puskesmas Samata Gowa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, penelitian ini akan memiliki rumusan masalah sebagai berikut: “ Bagaimana efektifitas *telenursing* melalui *video* dan *whatsapp group* terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa.?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Diketuainya gambaran literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa sebelum diberikan intervensi melalui *video* dan *whatsapp group*
2. Diketuainya gambaran literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa sesudah diberikan intervensi melalui *video* dan *whatsapp group*.
3. Diketuainya pengaruh *telenursing* melalui *video* dan *whatsapp group* terhadap peningkatan kemampuan literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa.
4. Diketuainya Efektifitas *telenursing* melalui *video* dan *whatsapp group* terhadap peningkatan kemampuan literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti.

Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu bisa menambah dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam melakukan suatu penelitian, dapat berpikir terbuka, dan logis khususnya meningkatkan pemahaman tentang literasi informasi khususnya literasi kesehatan.

2. Bagi Pendidikan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan EBP (*Evidence Based Practice*) dalam edukasi kesehatan atau

keperawatan, yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan ataupun perawat dalam meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil.

3. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan intervensi keperawatan serta sebagai salah satu bentuk intervensi untuk meningkatkan literasi kesehatan khususnya untuk ibu hamil.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka

No	Sumber	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Pengaruh Pendidikan Kesehatan Melalui Group Whatsapp Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pencegahan Covid-19 Di Klinik Pratama Kasih Bunda Deli Serdang Tahun 2020 Risda Mariana Manik (2021)	Metode penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimen (<i>pre-eksperimental design</i>). Pendekatan waktu dalam penelitian ini menggunakan <i>cross sectional</i> . Rancangan yang digunakan One group pre test post test design	Hasil penelitian Rata-rata tingkat pengetahuan sebelum diberikan pendidikan kesehatan melalui group whatsapp tentang pencegahan COVID-19 adalah sebesar 1,84 dan rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui group whatsapp tentang pencegahan COVID-19 adalah sebesar 2.54 dengan nilai signifikan 0.000 atau p	Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Pendidikan Kesehatan Melalui Group Whatsapp Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pencegahan Covid-19. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh telenursing melalui whatsapp group terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil
2	Efficacy of mobile App-based training on health literacy among pregnant women : A	Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui sebuah uji klinis alokasi acak dilakukan pada 140 ibu yang memenuhi syarat. Semua peserta	Hasil penelitian ini Menurut informasi sebelum dan sesudah intervensi, perubahan skor literasi kesehatan signifikan secara statistik. Rerata skor health literacy sebelum intervensi pada	Penelitian ini membahas tentang pengaruh pelatihan berbasis aplikasi seluler terhadap literasi kesehatan di kalangan ibu hamil. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan

	randomized controlled trial study	secara acak dialokasikan ke kelompok eksperimen dan kelompok. Alat pengumpulan data termasuk informasi pribadi dan kuesioner literasi kesehatan ibu	kelompok eksperimen adalah 45,35 - 6,75 dan 42,02 - 7,41 pada kelompok kontrol. Selain itu, rerata skor health literacy setelah intervensi pada kelompok eksperimen adalah 58,03 - 6,57 dan 42,23 - 8,47 pada kelompok kontrol. Perubahan skor literasi kesehatan sebelum dan sesudah intervensi adalah 12,68 - 6,31 pada kelompok eksperimen dan 0,21 - 4,25 pada kelompok kontrol.	yaitu untuk mengetahui pengaruh telenursing melalui whatsapp group terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil.
	Parisa Farzi Karamolahi, Zahra Bostani Khalesi, Maryam Niknami (2021)			
3	Improving health literacy through group antenatal care: a prospective cohort study.	Metode penelitian Kami menggunakan desain kohort prospektif . Deskripsi model ANC , grup Model ANC kelompok yang digunakan untuk penelitian ini dimodifikasi dari kurikulum yang awalnya dikembangkan oleh American College of Nurse-Bidan untuk memobilisasi masyarakat di negara-negara dengan sumber daya rendah untuk identifikasi masalah awal dari masalah terkait kehamilan dan rujukan.	Hasil penelitian Perbedaan kelompok yang signifikan ditemukan. Wanita yang berpartisipasi dalam perawatan kelompok menunjukkan peningkatan literasi kesehatan dengan menunjukkan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana mengoperasionalkan pesan pendidikan kesehatan	Penelitian ini membahas tentang penggunaan literasi kesehatan lewat grup wa atau kelas perawatan ibu hamil. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh telenursing melalui whatsapp group terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil.
	Jody R. Lori, Henrietta Ofosu-Darkwah, Carol J. Boyd, Tanima Banerjee and Richard M. K. Adan. (2017)			
4	Media edukasi tanda bahaya kehamilan	Metode penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi diterima sangat baik oleh ibu hamil	Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengembangan media edukasi kesehatan tentang

	berbasis android untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil. Wahyu Nindi Sayekti ,dkk. (2020)	dengan metode Research and Development yang dikembangkan oleh Borg and Gall yang merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan	sehingga pengembangan media edukasi kesehatan tentang tanda dan bahaya kehamilan berbasis android dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan.	tanda dan bahaya kehamilan berbasis android dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh telenursing melalui whatsapp group terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil
5	Efektivitas media audio-visual pada kelas ibu hamil terhadap pengetahuan dan sikap ibu dalam pencegahan komplikasi kehamilan dan persalinan. Sudarmi (2021)	Rancangan penelitian quasi eksperimen dengan pre-post test only kontrol group design. Analisis data univariat menggunakan rumus mean, sedangkan analisis bivariat menggunakan T-test Independen.	Hasil penelitian memperoleh hasil bahwa penggunaan media audio-visual di kelas ibu hamil lebih efektif dibanding lembar balik dalam meningkatkan pengetahuan (p-value 0.016) dan merubah sikap (p-value 0.000) ibu hamil dalam pencegahan komplikasi kehamilan dan persalinan.	Pada penelitian ini membahas tentang seberapa efektif penggunaan media audio-visual pada kelas ibu hamil terhadap pengetahuan dan sikap ibu hamil dalam pencegahan komplikasi kehamilan dan persalinan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh telenursing melalui whatsapp group terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil.
6	Pemanfaatan Sistem Telehealth Berbasis Web Pada Ibu Hamil: Literature Review. Ezyla Purbaningsih , Tutik Sri Hariyanti. (2020)	Literature review melalui strategi pencarian SPIDER, yang dibatasi tahun 2015-2019. Database yang digunakan yaitu: Scinapce, Science Direct, Elsevier, Starpage.com.	Telehealth bermanfaat untuk mengklasifikasikan kehamilan beresiko tinggi, pemanfaatan telemedicine pada kehamilan diabetes, perawatan ibu hamil beresiko tinggi, perawatan kesehatan ibu dan anak, perawatan ibu hamil dan pada kehamilan diabetes.	Pada penelitian ini membahas tentang Pemanfaatan Sistem Telehealth Berbasis Web Pada Ibu Hamil dengan penggunaan beberapa literatur review Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh telenursing melalui whatsapp group terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil.

-
7. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Melalui Whatsapp Group Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Dalam Deteksi Dini Preeklamsia Pada Masa Pandemi Covid 19
- Penelitian ini menggunakan Quasi Eksperiment dnegan desain One-group pre-post test design.
- Hasil pada penelitian ini menunjukkan pendidikan pada ibu hamil berpengaruh terhadap sikap dengan p value 0,010 ($p < 0,05$) .
- Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh Pendidikan Kesehatan Melalui Whatsapp Group Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Dalam Deteksi Dini Preeklamsia .Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh telenursing melalui whatsapp group terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil
- SriHandayani,
Praise Milie
(2020)
-
8. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Menyusui, dan Akseptor KB Melalui *Telehealth* Dengan Model *On-Line Video Consultation*
- Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Telehealth* Dengan Model *On-Line Video Consultation* melalui aplikasi zoom
- Hasil penelitian mengatakan bahwa *Telehealth* mampu memenuhi kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, dan akseptor KB akan kebutuhan informasi dan dapat mengurangi resiko penyebaran covid 19 bagi pasien.
- Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Menyusui, dan Akseptor KB Melalui *Telehealth* Dengan Model *On-Line Video Consultation* . Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh telenursing melalui whatsapp group terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil.
- Siti Nur
Hendayani,
Tri Setiowati
(2020)
-
9. Penerapan Telenursing Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan Home Care : Kajian Literatur.
- Penelitian ini dilakukan secara kajian literatur pada 22 artikel dengan menggunakan pencarian database dari Google scholar antara tahun 2015 sampai 2020
- Penerapan telenursing cukup efektif diterapkan dalam pelayanan keperawatan home care, klien dapat menghemat biaya dan waktu perjalanan ke pelayanan kesehatan.
- Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan telenursing dalam peningkatan kualitas pelayanan keperawatan home care.Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh telenursing melalui whatsapp group terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil.
- Royani, Mira
Asmirajanti.
(2021)
-

-
10. Pemanfaatan Sistem Telehealth Berbasis Web Pada Ibu Hamil: Literature Review. Ezyla Purbaningsi, Tutik Sri Hariyanti (2020). Indonesian Nursing Scientific Journal. Volume 10, Nomer 04.
- Metode: Literature review melalui strategi pencarian SPIDER, yang dibatasi tahun 2015-2019. Database yang digunakan yaitu: Scinapce, Science Direct, Elsevier, Starpage.com
- Telehealth bermanfaat untuk mengklasifikasikan kehamilan beresiko tinggi, pemanfaatan telemedicine pada kehamilan diabetes, perawatan ibu hamil beresiko tinggi, perawatan kesehatan ibu dan anak, perawatan ibu hamil dan pada kehamilan diabetes.
- Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pemanfaatan telehealth pada ibu hamil.
-
11. Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Perilaku Pencegahan Penularan Dan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Tuberkulosis Paru Berbasis Teori Health Belief Model
- Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan 120 responden yang menjalani pengobatan pada fase intensif dan lanjutan. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multivariat yaitu dengan regresi logistik.
- Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pencegahan penularan adalah usia (0.042;OR=4.372), persepsi kerentanan (0.045;OR=0.289), pada kepatuhan pengobatan adalah sosial ekonomi (0.006), persepsi keseriusan (0.024;OR=0.109), persepsi kerentanan (0.009;OR=0.773), pendidikan (0.034;OR=4.674).
- Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang berperan dalam kepatuhan pencegahan penularan dan pengobatan pada pasien TB paru dengan pendekatan teori health believe model.
- Lilieki Juliati, Indonesian Journal Of Community Health Nursing (Jurnal Keperawatan Komunitas) Vol. 5, No. 2 Agustus 2020
-

F. Definisi Operasional

Tabel 1.2 Definisi Operasional

No	Definisi Operasional	Alat Ukur	Kriteria Objektif	Skala
1	<p>Variable Dependent:</p> <p>Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil</p> <p>Kemampuan ibu hamil dalam memperoleh, memproses dan memahami informasi dan pelayanan kesehatan dasar untuk mengambil keputusan kesehatan yang tepat</p>	<p>Kuesioner The European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EUQ16)</p>	<p>Skor Penilaian dari literasi kesehatan menggunakan skala likert :</p> <p>a.) Sangat dan cukup sulit (diberi skor 0)</p> <p>b.) Sangat dan cukup mudah (diberi skor 1)</p> <p>Interprestasi hasil :</p> <p>a) 0-9, literasi kesehatan rendah</p> <p>b) 10-12, literasi kesehatan sedang</p> <p>c) 13-16, literasi kesehatan cukup</p>	<p>Numerik</p>
2	<p>Variable independent:</p> <p>Telenursing</p> <p>Pemberian informasi kesehatan melalui media <i>video</i> dan <i>whatsapp group</i> untuk memberikan informasi kesehatan tentang literasi kesehatan pada ibu hamil</p>	<p>Group <i>Whatsapp</i></p>	<p>-</p>	<p>-</p>
3	<p>Karakteristik Responden:</p> <p>a. Umur. (Lama hidup responden dari lahir sampai saat penelitian)</p> <p>b. Pekerjaan (Kegiatan utama yang masih dilakukan responden saat</p>	<p>Lembar <i>inform consent</i></p> <p>Lembar <i>inform consent</i></p>	<p>a.) < 20 tahun</p> <p>b.) 20-35 tahun</p> <p>c.) >35 tahun</p> <p>a.) Bekerja</p> <p>b.) Tidak bekerja</p>	<p>Interval</p> <p>Ordinal</p>

	wawancara)			
	c. Pendidikan. (Jenjang pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh responden)	Lembar <i>inform consent</i>	a.) SD b.) SMP c.) SMA	Ordinal
	d. Usia Kehamilan (usia kehamilan responden hingga saat ini)	Lembar <i>inform consent</i>	a.) 1-4 minggu b.) 5-8 minggu c.) 9-13 minggu d.) 14-17 minggu	Rasio
	e. Gravida (jumlah total kehamilan pada ibu selama ini)	Lembar <i>inform consent</i>	a.) Primigravida b.) Multigravida	Ordinal
	f. Paritas (jumlah anak yang hidup atau jumlah kehamilan ibu selama ini)	Lembar <i>inform consent</i>	a.) Belum pernah melahirkan b.) Primipara c.) Multipara d.) Grand Multipara	Ordinal

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis harus memberikan petunjuk tentang cara menguji hubungan, artinya variabel yang tercantum dalam hipotesis harus dapat diukur dan arah hubungan antar variabel tersebut harus jelas. (Siyoto, 2015).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (H₀)

- a) *Telenursing* melalui *video* dan *whatsapp group* efektif terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa.
- b) *Telenursing* melalui *video* dan *whatsapp group* berpengaruh terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a) *Telenursing* melalui *video* dan *whatsapp group* tidak efektif terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa.
- b) *Telenursing* melalui *video* dan *whatsapp group* tidak berpengaruh terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Literasi Kesehatan.

1. Definisi Literasi Kesehatan.

Menurut National Assessment of Adults Literacy di Amerika Serikat, health literacy adalah kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang kesehatan dari informasi tertulis dan dapat dikembangkan oleh masyarakat sebagai informasi kesehatan yang akan digunakan sesuai dengan tujuannya (Mardani, 2020). . Misalnya kemampuan membaca label obat, brosur informasi kesehatan, memahami informasi yang disampaikan petugas kesehatan dan membaca petunjuk kesehatan yang diberikan.

Literasi kesehatan menurut (Vione et al, 2022) adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami dan menggunakan informasi dan layanan kesehatan untuk mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan menurut WHO dalam buku yang dituliskan oleh (Aryani dkk, 2021), literasi kesehatan adalah tingkat pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri untuk berperilaku yang bertujuan meningkatkan kesehatan personal dan komunitas melalui perubahan perilaku personal dan komunitas melalui perubahan perilaku personal dan lingkungan. Tingkat pengetahuan yang dimaksud dalam literasi kesehatan tersebut tidak hanya berbasis pada media digital, tetapi juga termasuk kemampuan memahami informasi kesehatan di berbagai media lainnya.

Minimnya minat membaca di Indonesia menjadi celah bagi mereka terhadap pengetahuan yang ada, yang pada akhirnya mereka lebih banyak menggunakan emosi untuk menyelesaikan masalah daripada menggunakan ilmu pengetahuan. Keadaan masyarakat yang demikian dapat menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang miskin bagi penerus bangsa yang berilmu pengetahuan yang memadai. Adapun, salah satu ayat dalam Al-Qurán yang membahas tentang pentingnya membaca (membaca perintah) yaitu Allah berfirman dalam QS Al-Alaq/96:1-5, dijelaskan bahwa:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Terjemahnya:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq/96:1-5). (Kementerian Agama RI, 2019)

Menurut Kementerian Agama RI, dalam Surat Al-Alaq ini disebutkan bahwa kunci pendidikan adalah kemampuan membaca dan memahami ayat-ayat Allah yang tertulis dan tersirat dalam Al-Qur'an. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010)

Adapun menurut Tafsir Quraish Shihab (2002), menjelaskan makna membaca yang terdapat pada ayat pertama dan ketiga. Kata (اقرأ) *iqra'* terambil dari kata kerja (قرأ) *qaraá* yang pada mulanya berarti *menghimpun*. Apabila anda merangkai huruf atau kata kemudian anda mengucapkan rangkaian tersebut anda telah *menghimpunnya* yakni

membacanya. Dengan demikian, realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Karenanya, dalam kamus ditemukan aneka ragam arti dari kata tersebut antara lain; menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami dan sebagainya.

Kaidah kebahasaan menyatakan “apabila suatu kata kerja yang membutuhkan objek tetapi tidak disebutkan objeknya, objek yang dimaksud bersifat umum yakni mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh kata tersebut”. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa karena kata *iqra'* digunakan dalam arti membaca, menelaah, menyampaikan, dan sebagainya. dan objeknya bersifat umum dan mencakup segala hal yang dapat terjangkau baik ia merupakan bacaan yang suci yang bersumber dari tuhan maupun bukan, baik ia menyangkut ayat-ayat yang tertulis maupun tidak. Alhasil, perintah *iqra'* mencakup telaah terhadap alam raya, masyarakat dan diri sendiri, serta bacaan tertulis baik suci maupun tidak.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa dari segi literasi sangat luas jika dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Huruf pertama yang turun menjelaskan tentang perintah membaca, namun jika dikaitkan dengan keadaan saat ini artinya tidak hanya membaca tetapi lebih luas dari membaca. Dalam ayat tersebut lebih relevan jika dimaknai dengan makna literasi, karena kebutuhan dan kemajuan zaman akan makna yang harus sesuai dengan keadaan. Namun, sebelum melangkah lebih jauh ke

dalam pengertian literasi, untuk membuat dasar makna literasi, terlebih dahulu harus dipahami makna membaca.

2. Tujuan Literasi Kesehatan.

Tujuan literasi kesehatan itu sendiri adalah sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi, dan untuk mempermudah dalam melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan atau informasi kesehatan.

Sementara itu, adapun tujuan dari mendapatkan informasi atau literasi informasi menurut Perpustakaan Nasional (2007) *“tujuan literasi informasi adalah untuk membekali seseorang dengan keterampilan pembelajaran seumur hidup (lifelong learning) dan diharapkan individu tersebut akan menjadi individu yang selalu bergairah untuk mempelajari hal-hal yang baru dan bermanfaat”* (Sudarsono, 2007).

Individu yang melek informasi khususnya kesehatan diharapkan menjadi individu yang bijak dan dapat mencari sendiri informasi tentang kesehatan. Informasi atau literasi kesehatan yang diperoleh setiap individu dapat diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individunya. Seperti halnya dalam penelitian ini, ibu hamil atau wanita yang telah hamil harus mulai mengetahui informasi kesehatan apa yang harus dia dapatkan, informasi ini dapat diperoleh melalui literasi kesehatan untuk ibu hamil yang tersedia baik online maupun di buku atau dari kerabat dan petugas kesehatan. medis. Dengan demikian, tujuan literasi kesehatan adalah menyadarkan individu akan pentingnya kesehatan ibu hamil untuk berkembang.

3. **Klasifikasi / Jenis-jenis Literasi Kesehatan.**

Menurut *National Assessment of Adult Literacy*, literasi kesehatan dibagi menjadi beberapa dimensi, yakni (Utami dkk, 2019):

- a. *Document literacy*, merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan seseorang untuk mencari, memahami dan menggunakan teks dalam berbagai format (baris, daftar, kolom, matriks dan grafik).
- b. *Process literacy*, merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan seseorang untuk mencari, memahami dan menggunakan informasi dari bacaan (rangkaiian kalimat dalam paragraf).
- c. *Quantitative literacy*, merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan seseorang untuk melakukan perhitungan, menggunakan informasi dan angka dalam bahan-bahan tercetak.

Konsep literasi kesehatan sangat luas dan dipengaruhi oleh beberapa determinan (Utami dkk, 2019). Determinan tersebut meliputi determinan pribadi seperti: usia, jenis kelamin, keadaan psikologis, kompetensi umum, status sosial demografi, ras, status sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, literasi kesehatan individu, determinan masyarakat dan lingkungan (kondisi demografi, budaya, bahasa) . dan sistem komunitas) dan determinan sosial (dukungan dan hubungan keluarga), perilaku sehat, perilaku sakit, status kesehatan (kematian, morbiditas, persepsi kesehatan dan kesejahteraan). Determinan tersebut sangat dipengaruhi oleh determinan situasional di masyarakat.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil.

Menurut *National Assesment of Adult Literacy* (NAAL), menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi kesehatan seseorang diantaranya :

a. Pengetahuan.

Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil tahu dari manusia, yang sekedar menjawab “*what*” misalnya apa air, apa manusia, apa alam dan lain sebagainya. Pengetahuan itu mempunyai sasaran tertentu, mempunyai metode atau pendekatan untuk mengkaji obyek tersebut sehingga memperoleh hasil yang dapat disusun secara sistematis dan diakui secara universal, maka terbentuklah ilmu. (Latif dkk, 2020).

b. Akses Informasi Kesehatan.

Akses informasi kesehatan mempunyai peran penting dalam menentukan literasi kesehatan. Informasi kesehatan reproduksi melalui sumber yang akurat sangat perlu untuk individu sebagai suatu pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Jika remaja sudah memperoleh informasi kesehatan reproduksi dengan benar maka individu tersebut akan memiliki pengetahuan, sikap, dan tingkah laku yang baik mengenai proses reproduksi (Latif dkk, 2020).

c. Tingkat Pendidikan.

Pendidikan diartikan sebagai usaha untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan

kebudayaannya. Pendidikan merupakan suatu upaya pembelajaran pada masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan (praktik) untuk memelihara atau mengatasi masalah-masalah dan meningkatkan kesehatannya. Individu dengan pendidikan rendah, cenderung berperilaku yang dapat beresiko terhadap kesehatannya (Latif dkk, 2020).

d. Umur.

Umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan, salah satu satuan yang mengukur keberadaan suatu makhluk, baik yang hidup ataupun yang mati. Maka dari itu umur diukur sejak ia dilahirkan hingga masa kini. Seiring bertambahnya umur seseorang akan mengalami penurunan kemampuan untuk berfikir dan kemampuan fungsi sensorisnya keadaan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan untuk berfikir, hal itu dapat mempengaruhi kemampuan membaca dan menangkap informasi, sehingga dapat berpengaruh pada tingkat literasi kesehatan (Latif dkk, 2020).

e. Etnis.

Budaya yang dimiliki berbagai etnis mempengaruhi kepercayaan kesehatan, konsep antara sehat dan sakit dan cara menafsirkan pesan kesehatan. Rendahnya literasi kesehatan pada ibu hamil akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang pencegahan kematian atau bahaya yang dialami ibu hamil. Selain itu, pentingnya literasi kesehatan juga harus dijadikan budaya agar

kesehatan pada ibu hamil tetap terjaga sampai dengan melahirkan (Latif dkk, 2020).

f. Bahasa.

Literasi Kesehatan membutuhkan kemampuan untuk dapat membaca dan menulis dalam bahasa nasional, berhitung, berpikir kritis dan membuat keputusan. Bahasa serta budaya yang melatar belakangi bahasa tersebut berpengaruh dalam cara seseorang mendapat dan mengaplikasikan kemampuan ini (Latif dkk, 2020).

5. Instrumen Literasi Kesehatan.

Terdapat beberapa instrumen yang ada untuk mengukur literasi kesehatan secara fungsional yakni kemampuan untuk membaca, berhitung dan memahami informasi kesehatan, diantaranya adalah:

a. REALM (*Rapid estimate of adult health literacy in medicine*).

REALM yang pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1991 digunakan sebagai instrumen untuk menguji kemampuan membaca dan mengungkapkan istilah kesehatan yang sering digunakan. Alat ukur ini terdiri dari 3 kolom berisi 22 kata (total 66 kata) dari konteks pelayanan kesehatan sesuai urutan jumlah suku kata dan tingkat kesulitan. Namun, akhirnya instrumen tersebut direvisi dan dikembangkan dengan kata-kata yang lebih sedikit dan waktu yang lebih singkat untuk menyelesaikan kuesioner ini. Instrumen ini termasuk, REALM-R dengan jumlah kata 8 dan waktu membaca 2 menit, skor 6 ke bawah menunjukkan literasi kesehatan yang rendah.

Sedangkan bentuk pendek REALM hanya terdiri dari 7 kata. Skor 0 menunjukkan mampu membaca informasi sangat lambat dengan kelas membaca tingkat 3; skor 1-3 menunjukkan mampu membaca sumber informasi tetapi tidak dengan resep; skor 4-6 dapat membaca hampir semua materi pendidikan kesehatan dengan tingkat kelas membaca 7-8; skor 7 menunjukkan mampu membaca semua materi pendidikan kesehatan dan membaca kelas 9 (Zarcadoolas, 2005)

b. *The European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q)*.

Instrumen ini terdiri dari 3 versi, salah satunya adalah versi pendek dari HLS-EU-Q16 yang terdiri dari 16 butir soal. Alat ukur yang digunakan adalah The European Health Literacy Survey short form 16 (HLS-EUQ16) yang dapat mengukur dimensi literasi kesehatan (literasi kesehatan fungsional, literasi kesehatan interaktif dan literasi kesehatan kritis) yang berada dalam tiga domain yang terdiri dari pelayanan kesehatan, penyakit pencegahan dan promosi kesehatan. Setiap pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4, dimana 1 = sangat sulit, 2 = cukup sulit, 3 = cukup mudah, dan 4 = sangat mudah (Nurjannah et al, 2015).

c. *TOFHLA (The test of functional health literacy in adults)*.

TOFHLA adalah indikator kemampuan pasien untuk membaca materi yang berhubungan dengan kesehatan yang valid dan dapat diandalkan. TOFHLA terdiri dari dua bagian yang berbeda. TOFHLA banyak digunakan karena mengukur komponen literasi kesehatan berupa kemampuan literasi cetak, numerasi, dan membaca. Nilai 0-59

menunjukkan literasi kesehatan yang kurang, 60-74 menyatakan literasi kesehatan marginal dan nilai 75-100 menunjukkan kesadaran kesehatan tinggi. S-TOFHLA merupakan versi singkat dari TOFHLA. Instrumen ini memiliki 36 pertanyaan dan tidak melakukan pengujian terhadap kemampuan menghitung. Penyelesaian instrument ini membutuhkan waktu sekitar 7-12 menit (Zarcadoolas, 2005).

d. NVS (*Newest Vital Signs*).

NVS merupakan alat skrining yang digunakan untuk mengetahui pasien dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah. NVS digunakan untuk mengukur 3 dimensi health literacy berdasarkan NAAL, yaitu pemakaian kata (*process literacy*), angka (*numeracy*), dan teks (*document literacy*). Pada kuesioner ini, pasien diberikan label nutrisi es krim, kemudian diminta untuk menjawab 6 pertanyaan terkait informasi yang ada pada label nutrisi tersebut. Setiap jawaban bernilai 1 poin. Skor kurang dari 4 dikategorikan ke dalam low literacy. Nilai cronbach alfa NVS adalah 0,86, berarti cukup reliable untuk digunakan (Zarcadoolas, 2005).

e. HLS-Asia (*The Health Literacy Study Asia*).

HLS Asia merupakan alat ukur yang tervalidasi di negaranegara Asia yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi kesehatan di Asia dan merupakan adaptasi dari *European health literacy study* (HLS-EU). HLS-EU sendiri merupakan alat pengukuran literasi kesehatan yang mendeskripsikan literasi kesehatan sebagai pengetahuan, motivasi, dan kompetensi untuk mengakses,

mengetahui, menilai, dan mengaplikasikan informasi untuk membuat keputusan terkait pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan (Nurjannah dkk, 2015).

f. *METER (Medical Term Recognition Test)*.

Menurut Rawson 2010 dalam (Ningsih, 2018) Instrumen METER merupakan pengukuran literasi kesehatan secara cepat dan mandiri. Instrumen ini membutuhkan waktu 2 menit untuk menyelesaikannya. Pasien diberi daftar istilah dan diminta untuk memeriksa daftar tersebut lalu diperbaiki sesuai dengan pemahaman mereka. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sejauh ini METER merupakan alat ukur literasi kesehatan yang cepat dan praktis untuk digunakan dalam setting klinis. METER merupakan alat ukur yang berhubungan dengan REALM, namun tingkat sensitivitas untuk mengidentifikasi literasi kesehatan individu berada dibawah sensitivitas REALM (Zarcadoolas, 2005).

6. Model Konsep Literasi Kesehatan.

Konsep Literasi dibagi dalam beberapa bentuk model konsep literasi. Model tersebut diantaranya:


a) *Model Improving Functional Health Literacy* (Meningkatkan Literasi Kesehatan Fungsional) .

Dalam Konteks Klinis, model tersebut menjelaskan bagaimana meningkatkan fungsi literasi kesehatan terutama dalam area klinis. Hal ini berfokus pada pengembangan keterampilan membaca dan kemampuan untuk menerapkan keterampilan dalam pengambilan

keputusan kesehatan sehari-hari. Model tersebut juga menyoroti pentingnya menemukan cara untuk meningkatkan kualitas organisasi jasa pelayanan kesehatan melalui komunikasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Waktu yang terbatas di klinik sering membatasi komunikasi petugas kesehatan-pasien untuk informasi faktual tentang risiko kesehatan, dan tentang cara menggunakan obat-obatan serta layanan perawatan. Untuk itu perlu diefektifkan waktu yang ada untuk tetap memberikan informasi kepada pasien terkait prosedur pengobatan maupun perawatan kesehatannya. Meningkatkan literasi kesehatan membutuhkan pendekatan metode pendidikan yang berbeda. Ini dimaksudkan agar memungkinkan seseorang untuk mandiri dalam memperoleh informasi kesehatan yang relevan, memaknai informasi itu, dan menerapkan informasi tersebut untuk kesehatan diri dan keluarga (Nutbeam dkk, 2018).

b) *Model Of Improving Interactive Dan Critical Health Literacy*
(Keterampilan Literasi Kesehatan Yang Interaktif Dan Kritis).

Meningkatkan keterampilan literasi kesehatan membutuhkan metode yang lebih kritis dan kompleks. Bukan hanya berbagai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas individu tetapi juga masyarakat dengan berbagai determinan kesehatan, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Nutbeam, 2018). *Model of improving interactive dan critical health literacy* dapat dilihat pada gambar berikut:



(Gambar 2.1. *Model Of Improving Interactive and Critical Health Literacy*)


Dari gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan interactive dan critical literasi kesehatan, diawali dari mendapatkan informasi tentang pengetahuan serta kemampuan individu dalam membaca, numeracy, dan pengetahuan dasar tentang kesehatan, yang mengarah pada kesehatan yang disesuaikan dengan pendidikan dan komunikasi. Pada titik ini model bervariasi secara signifikan menunjukkan tujuan dari pendidikan kesehatan diarahkan terhadap pengembangan pribadi yang relevan dengan pengetahuan dan kemampuan, dan keterampilan interpersonal serta sosial.

Pada model ini, outcome pendidikan dan komunikasi dapat mempengaruhi hasil dari tingkat literasi kesehatan. Orang-orang dengan literasi kesehatan yang baik memiliki keterampilan dan

kemampuan yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam meningkatkan tindakan kesehatan termasuk perilaku pribadi, serta tindakan sosial kesehatan untuk dan kemampuan mempengaruhi orang lain terhadap keputusan dalam program skrining pencegahan. Hasilnya tidak hanya meningkatkan kesehatan tetapi juga memungkinkan lebih banyak pilihan dalam hal kesehatan.

c) Model Konsep Literasi Kesehatan.

Inti dari model konsep literasi kesehatan menurut Sorensen *et al.*, (2013) menunjukkan kompetensi yang berkaitan dengan proses menilai, mengakses, pemahaman, dan menerapkan informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Berikut gambar model konsep literasi kesehatan.



(Gambar 2.2. Model Konsep Literasi Kesehatan)

Pada gambar 1.2 menjelaskan suatu proses yang menghasilkan pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam 3 kontinum kesehatan, yaitu sedang sakit, seseorang yang berisiko terhadap penyakit atau dalam system pencegahan, atau sebagai masyarakat dalam kaitannya dengan upaya promosi kesehatan di masyarakat, tempat kerja, sistem pendidikan, dan arena politik. Kemampuan health literacy akan memungkinkan seseorang untuk bertindak secara independen dalam mengatasi hambatan pribadi, struktural, sosial, dan ekonomi (Sorensen *et al*, 2012).

7. Dimensi Literasi Kesehatan.

Ada beberapa bagian dari dimensi literasi kesehatan membagi dimensi literasi kesehatan menjadi 4 dimensi yaitu dimensi mencari informasi kesehatan, memahami informasi kesehatan, menilai informasi kesehatan, dan mengaplikasikan informasi kesehatan yang kemudian diterapkan pada 3 domain kesehatan (Sorensen *et al*, 2012). Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut:



Table 2.1 Matriks dengan 4 Dimensi Health Literacy Diterapkan pada 3 Domain Kesehatan (Sorensen et al., 2013)

Literasi Kesehatan	Akses dengan memperoleh Informasi yang Relevan Menerapkan atau	Memahami Informasi terkait Kesehatan	Mengevaluasi Informasi yang berhubungan dengan Kesehatan	Menggunakan Informasi yang berhubungan dengan Kesehatan
Perawatan Kesehatan	Kemampuan mengakses informasi medis	Kemampuan untuk memahami informasi medis	Kemampuan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi medis	Kemampuan untuk membuat keputusan masalah medis
Pencegahan Penyakit	Kemampuan untuk mengakses informasi pada faktor resiko	Kemampuan untuk memahami informasi mengenai faktor resiko	Kemampuan untuk menafsirkan dan mengevaluasi faktor resiko	Kemampuan untuk membuat informasi relevan mengenai faktor resiko
Promosi Kesehatan	Kemampuan untuk memperbarui diri sendiri dalam masalah kesehatan	Kemampuan untuk memahami informasi terkait kesehatan	Kemampuan untuk menafsirkan dan memahami informasi kesehatan	Kemampuan untuk menyampaikan pendapat tentang masalah kesehatan

(Tabel 2.3. Dimensi Literasi Kesehatan)

8. Dampak Literasi Kesehatan Rendah.

Seseorang yang mengelola informasi yang di dapatkannya secara aktif, mengingat dalam pustaka atau media yang tersedia saat ini tidak sedikit juga memberikan informasi yang kurang benar ataupun belum diuji kebenarannya. Dampak dari literasi kesehatan yang rendah adalah dapat terjadi status kesehatan yang lebih buruk, kurangnya pemahaman dalam penggunaan layanan kesehatan dan pencegahan penyakit, kurangnya pengetahuan tentang perawatan media dan kondisi medis, tingkat kepatuhan yang kurang, hasil laporan kesehatan yang buruk, serta terjadinya peningkatan biaya perawatan kesehatan. (Wardani dkk, 2016)

9. Upaya-Upaya Untuk Meningkatkan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil yakni sebagai berikut:

- a) Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik yang ditujukan kepada individu atau kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya.
- b) Mengikuti seminar workshop, seminar dan workshop sama-sama mendapatkan teori dari pembicara. Tapi, dengan melalui workshop seseorang akan mengetahui apa yang menjadi skillnya (kemampuan) dan mengembangkan skill tersebut menjadi suatu keahliannya dengan cara praktek secara langsung.
- c) Mengikuti Pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan melatih atau mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan di sendiri atau orang lain, yang terkait dengan kompetensi tertentu yang dianggap berguna.
- d) Mengikuti kelas diskusi, kelas diskusi ini berguna untuk pemecahan masalah yang dialami oleh seseorang serta memberikan kesempatan kepada individu untuk mengetahui apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialaminya. (Mardani dkk, 2020)

B. Tinjauan Umum *Telenursing*.

1. Definisi *Telenursing*.

Telenursing adalah praktik keperawatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi, dimana perawat berinteraksi dengan klien tanpa tatap muka, mengirim serta menerima data status kesehatan klien, memulai dan mengirimkan intervensi, memantau dan mencatat respon klien serta mengevaluasi hasil perawatan (Kumar dkk, 2016)

Dalam ayat-ayat Al-Qurán, Allah SWT telah menggambarkan tentang teknologi bagi para utusan Allah. Hal ini Allah gambarkan untuk kita jadikan bahan pembelajaran dan motivasi dalam menguasai berbagai cabang ilmu. Firman Allah yang berkaitan dengan teknologi diantaranya terdapat pada QS. An-Naml/27: 28, dijelaskan bahwa:

إِذْ هَبَّ بِكَيْتِي هَذَا فَالَقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨)

Terjemahnya:

Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan (QS. An-Naml/27:28). (Kementerian Agama RI, 2019)

Menurut tafsir Quraish Shihab (2002), Menjelaskan tentang penggunaan teknologi zaman dulu yang dikaitkan pada surah An-Naml mengatakan, “*pergilah dengan membawa suratku ini ke negeri yang engkau laporkan itu, lalu begitu engkau sampai jatuhkanlah surat itu kepada mereka, kemudian setelah itu berpalinglah dari mereka menuju satu tempat terlindung tetapi tidak jauh dari mereka sehingga engkau dapat mengetahui pembicaraan mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka diskusikan menyangkut isi surat yang engkau sampaikan itu*”. Adapun peranan burung hud-hud itu serupa dengan burung-burung yang

terlatih membawa surat berpendapat bahwa perintah nabi Sulaiman as. kepadanya (فَأَلْقِيهٖ) *fa alqihi* / *maka jatuhkanlah* bermakna hinggaplah disekitar si alamat, nanti dia akan mengambil surat ini. Bukan dalam arti menjatuhkan surat ini dari paruhnya, ini karena jauhnya jarak antara yaman dimana ratu itu berkuasa dan palestina pemerintahan nabi Sulaiman as.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan kemajuan zaman yang membuat segi kehidupan semakin lama semakin berkembang dan kemungkinan di masa mendatang bisa saja pekerjaan manusia akan digantikan oleh teknologi ini. Pada zaman dahulu orang banyak menggunakan kentongan atau lonceng untuk memberikan informasi kepada semua orang. Ada juga merpati yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan jarak jauh. Dari pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi yang terkandung di dalam surat an-Naml ayat 28 adalah teknologi informasi, karena di dalamnya termuat cerita Nabi Sulaiman as mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis melalui perantara burung Hud-hud yang pada saat itu merupakan alat yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Mengaplikasikan pada zaman sekarang cara manusia menyampaikan informasi dengan menggunakan handphone, komputer, dll. Adapun teknologi yang bisa digunakan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi ataupun dalam mengontrol keadaan pasien yakni dengan menggunakan media yang bernama *Telenursing*.

Telenursing merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan keperawatan di bidang kesehatan, dimana jarak fisik antara perawat dengan pasien, atau antar banyak perawat cukup jauh. Sebagai bagian dari *telemedicine*, dan bagian dari aplikasi medis dan non-medis seperti *telemedicine*, konseling jarak jauh, dan pemantauan jarak jauh. (Jamaluddin, 2020)

Keperawatan jarak jauh merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan keperawatan di bidang

kesehatan, dimana jarak fisik antara perawat dengan pasien atau antara perawat dengan pasien cukup jauh. Pelayanan kesehatan khususnya keperawatan jarak jauh dengan menggunakan media teknologi informasi (internet) memberikan kemudahan bagi masyarakat. Waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan juga semakin singkat. Pasien hanya dapat tinggal di rumah dan melakukan kontak melalui internet atau melalui video conference untuk mendapatkan informasi kesehatan, perawatan bahkan pengobatan. (Jamaluddin, 2020)

2. Telenursing Dalam Pelayanan Keperawatan.

Dalam lingkup asuhan keperawatan, ada yang namanya *telenursing* yang dapat menyelesaikan masalah kesehatan bersama dengan rekan sejawat atau tenaga kesehatan lainnya. Dalam dunia keperawatan, *telehealth* dikenal dengan istilah keperawatan atau *telenursing*. *Telenursing* merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan jarak jauh antara perawat dengan pasien, atau antar beberapa perawat. *Telenursing* menunjukkan pemanfaatan teknologi komunikasi oleh perawat untuk meningkatkan pelayanan pasien (Jamaluddin, 2020).

Meskipun penggunaan teknologi ini dapat mengubah pemberian asuhan keperawatan, mungkin juga memerlukan kompetensi yang terkait dengan penggunaannya untuk memberikan asuhan keperawatan dan ruang lingkup praktik tidak berbeda dengan telenursing. Perawat yang terlibat dalam praktik telenursing ini terus menilai, merencanakan, mengintervensi, dan mengevaluasi hasil asuhan keperawatan, tetapi mereka melakukannya dengan menggunakan teknologi seperti internet, komputer, telepon, alat penilaian digital, dan peralatan telemonitoring.

Mengingat bahwa layanan kesehatan sekarang disediakan melalui teknologi canggih, istilah telehealth dapat digunakan untuk mencakup berbagai layanan. Telenursing ini dapat meningkatkan akses pasien ke perawatan yang lebih efektif dan berdampak. Telepon juga digunakan sebagai sarana komunikasi yang tersedia, dan semakin banyak digunakan dalam telenursing. Metode pemberian perawatan ini tidak hanya mengurangi biaya, memfasilitasi akses ke layanan perawatan, tetapi juga dapat meningkatkan hubungan antara pasien dan pengasuhnya (Evantia, 2020).

Praktik penggunaan telehealth dalam pelayanan keperawatan dapat memungkinkan terjadinya komunikasi yang sinkron, dengan pesan instan dan transmisi audio-video secara real time dengan bertukar pesan dengan teks, gambar, atau audio-video yang sudah direkam. Penggunaan media tersebut dapat membantu spesialis jarak jauh untuk mengevaluasi pasien atau untuk memberikan kelincahan dan kegunaan untuk menggambarkan kasus klinis menggunakan deskripsi tekstual. Berbagai modalitas praktik telehealth menggunakan platform, berikut penjelasan terkait platform menurut (Gogia, 2020) sebagai berikut:



(Gambar 2.4 *Telehealth platforms*)

1) *Teleconsultasi*.

Dalam teleconsultation, pasien berinteraksi langsung dengan profesional kesehatan menggunakan platform telehealth. Intervensi profesional lainnya dengan pasien di ruangan yang sama adalah opsional. Dalam hal ini, platform telehealth memungkinkan interaksi menggunakan audio, video, atau keduanya secara real time. Berbagai platform memungkinkan untuk menghubungkan sensor, perangkat yang dapat dikenakan, dan perangkat lain sehingga memungkinkan untuk mengirimkan sinyal dan data fisik dan biometrik serta fisiologis termasuk glukosa darah, tekanan darah, dan detak jantung untuk membantu profesional kesehatan mengevaluasi pasien dari jarak jauh.

2) *Telemonitoring*.

Platform telemonitoring ini diharapkan mampu mengumpulkan data, merekam data, dan mengirimkan data dengan cara mendeskripsikan data secara berkala atau memonitoring saat ada tanda

bahaya. *Platform telemonitoring* memantau aktivitas fisik pasien dan catatan individu tentang makanan dan kalori yang dikonsumsi dalam sehari dan mengirimkan data untuk dianalisis oleh para profesional. Profesional kemudian dapat bertindak berdasarkan data yang diterima untuk membantu pasien menurunkan berat badan. Di sini *platform telemonitoring* digunakan dengan partisipasi aktif pasien.

3) *Telediagnosis*.

Telediagnosis mengacu pada diagnosis jarak jauh ("tele" berarti jarak jauh, diawali dengan diagnosis). *Platform telediagnostik* memastikan bahwa rekaman gambar dan video mempertahankan kualitas diagnostik bahkan setelah menjalani prosedur kompresi untuk transmisi.

Penggunaan standar Digital Imaging and *Communications in Medicine* (DICOM) adalah persyaratan yang disarankan untuk memungkinkan lalu lintas file yang padat tanpa mengurangi efisiensi penggunaan. Batasannya mungkin kecepatan koneksi yang rendah untuk transmisi data atau batasan bandwidth. Oleh karena itu, menyeimbangkan kualitas gambar, efisiensi penggunaan, dan bandwidth yang tersedia merupakan tantangan signifikan bagi *platform telediagnostik*. Di *platform telediagnostik*, praktisi perawatan kesehatan dapat mengirimkan laporan pemeriksaan klinis di *platform*, juga termasuk informasi pasien dan hasil pemeriksaan itu sendiri untuk mendapatkan pendapat medis dari spesialis perawatan kesehatan jarak jauh.

4) *Teleeducation.*

Tele-edukasi didefinisikan sebagai teknologi komunikasi yang digunakan untuk meningkatkan informasi kesehatan dan pelayanan kesehatan di daerah yang bermasalah dengan kondisi geografis, ataupun dalam kondisi mengakses dan menggunakan internet.

Program *tele-edukasi* telah digunakan dalam berbagai bentuk di sector kesehatan untuk meningkatkan akses dalam pengembangan pendidikan layanan jarak jauh sebagai praktik terbaik dalam program kesehatan. Pengembangan ini merupakan kebutuhan nyata dan solusi untuk membantu pelayanan pendidikan kesehatan jarak jauh. Adapun manfaat penerapan *tele-edukasi* atau *telehealth* adalah dapat membantu pasien yang mengalami kesulitan transportasi, jadwal kerja yang tidak fleksibel, dan masih banyak lagi.

Pendidikan jarak jauh menggunakan sumber daya teknologi untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu untuk memungkinkan komunikasi antara elemen-elemen ini. Karena evolusinya yang canggih, di antara alasan lain, tidak mungkin lagi mengabaikan fasilitas yang dihasilkan dari konvergensi solusi komunikasi dalam Masyarakat Digital.

5) *Telesurveillance / teletracking*

Teletracking menggunakan kuesioner dan protokol untuk mempelajari kejadian dari perilaku yang ditentukan, kondisi komorbiditas, atau kondisi klinis individu. Berbagai *platform* menyediakan satu atau lebih protokol referensi untuk pengetahuan

domain, yaitu evaluasi kondisi kesehatan mental. Sementara beberapa *platform* menggunakan kuesioner dan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya, *platform* lain memungkinkan pengguna untuk membuat instrumen dan kuesioner yang dilaporkan sendiri. *Teletracking* digunakan dengan perangkat seluler dan smartphone atau memiliki antarmuka *web* yang mengirimkan data yang dikumpulkan ke server. Transmisi data yang tidak sinkron atau offline berguna untuk pengawasan jarak jauh, yang memungkinkan para manajer memiliki kemampuan untuk mendeteksi epidemi secara dini (Gogia, 2020).

3. Manfaat *Telenursing*.

Menurut Kumar (2019), keperawatan jarak jauh memiliki beberapa keunggulan yakni sebagai berikut :

- a. Efektif dan efisien dari segi biaya pengobatan, pasien dan keluarganya dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan medis (Dokter Umum, IGD, Rumah Sakit dan panti jompo).
- b. Dengan sumber daya yang minimal, Anda dapat meningkatkan dan memperluas layanan perawatan Anda tanpa batasan geografis.
- c. Keperawatan jarak jauh dapat mengurangi rawat inap.
- d. Pasien dewasa dengan penyakit kronis perlu sering diperiksa dan dipantau, yang dapat memakan biaya. Keperawatan jarak jauh dapat meningkatkan layanan kepada pasien kronis secara gratis dan meningkatkan penggunaan teknologi.

- e. Kami mampu mengurangi biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan dan meningkatkan akses ke perawatan kesehatan tanpa menghabiskan sumber daya yang signifikan.

Selain manfaat di atas, keperawatan jarak jauh dapat digunakan dalam bidang pendidikan keperawatan (model pembelajaran jarak jauh) dan pengembangan penelitian keperawatan berbasis informatika kesehatan. *Telenursing* juga dapat digunakan di kampus dengan konferensi video, pembelajaran online, dan pembelajaran jarak jauh multimedia (Sugiyarto dkk, 2021).

4. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan *Telenursing*.

Keperawatan jarak jauh dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi di bidang asuhan untuk memberikan informasi dan pelayanan asuhan jarak jauh. Model layanan ini memiliki keunggulan sebagai berikut:

- a. Mengurangi waktu tunggu dan mengurangi kunjungan yang tidak perlu.
- b. Mempersingkat jumlah hari perawatan dan mengurangi biaya perawatan.
- c. Mendukung kebutuhan kesehatan Anda. Mengurangi akses ke tenaga kesehatan di daerah terpencil.
- d. Ini berguna dalam kasus kronis dan kasus keperawatan dan harus diobati dengan layanan kesehatan rumah.

- e. Mendorong petugas kesehatan dan wilayah untuk mengakses pakaian dalam mekanisme seperti konferensi video dan internet dalam penyedia layanan.
- f. Meningkatkan jumlah penutup layanan perawatan yang merata dalam jumlah yang lebih luas.
- g. Dapat digunakan dalam bidang pendidikan keperawatan, pengembangan penelitian keperawatan berbasis pendidikan jarak jauh, informatika kesehatan dan peningkatan pengasuh serta kepuasan pasien.
- h. Meningkatkan dan meningkatkan layanan perawatan yang diberikan. Kualitas layanan perawatan di rumah.
- i. Dengan penerapan keperawatan jarak jauh, kepuasan pasien dan keluarganya dapat lebih ditingkatkan, dan kepatuhan dapat ditingkatkan, sehingga rasa aman (*safety*) pemberi perawatan dan klien dapat ditingkatkan. Keperawatan jarak jauh disediakan bagaimana konsumen memanggil perawat untuk nasihat kesehatan. Sejak perawat terlatih khusus dapat memberikan pendidikan dan dukungan, ini berguna karena pelanggan harus dapat menghubungi secara langsung.

Sementara itu, menurut (Nelson dkk, 2018), *telecare* memiliki tiga kategori penghalang dasar: perilaku, hukum, dan teknologi. Hambatan perilaku, pengasuh dapat mendelegasikan tugas ke mesin. Awalnya, pengasuh tidak mahir dalam teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga mereka menolak perawatan jarak jauh. Namun, dengan sistem

pelatihan dan dukungan, pengasuh dapat menyadari manfaat *telecare* untuk diri mereka sendiri dan pasien mereka. Hukum, *telecare* tampaknya menjadi isu kebijakan publik yang penting, dan tidak ada kepastian tentang perizinan *telecare*. Secara teknologi, *Elektronik Health Record* (EHR) dan standar data mendukung perkembangan telenursing. Tanpa EHR *telehealth* tidak bisa bekerja. Ketersediaan system penyimpanan data pasien kapanpun dan dimanapun provider membutuhkannya. Sumber lain menyebutkan, antara lain:

- a) Tidak adanya interaksi langsung perawat dengan klien yang akan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan. Kekhawatiran ini muncul dari gagasan bahwa kontak langsung dengan pasien sangat penting, terutama untuk dukungan emosional dan sentuhan terapeutik.
- b) Kerugian lain dari *telenursing* adalah potensi gangguan teknis seperti gangguan koneksi internet dan gangguan komunikasi karena cuaca yang tidak menentu, yang tidak hanya mengganggu aktivitas layanan yang sedang berlangsung, tetapi juga meningkatkan keamanan pelanggan dan juga meningkatkan risiko kerahasiaan catatan.

(Sugiyarto dkk, 2021)

5. Aplikasi / Media Penggunaan *Telenursing*.

Aplikasi keperawatan jarak jauh dapat diimplementasikan di rumah dan rumah sakit melalui pusat perawatan jarak jauh dan unit bergerak. Triase telepon dan perawatan di rumah berkembang pesat dalam aplikasi keperawatan jarak jauh. Keperawatan jarak jauh membantu pasien dan keluarga mereka secara aktif berpartisipasi dalam perawatan jangka

panjang, terutama dalam pengelolaan penyakit kronis. Kami juga mendorong pengasuh untuk menyiapkan informasi yang akurat dan memberikan dukungan online. Kesenambungan perawatan dapat ditingkatkan dengan mendorong kontak yang lebih sering antara penyedia layanan kesehatan dan pasien individu dan keluarga mereka.

Perawatan jarak jauh dan perawatan di rumah:

- a. Di Amerika Serikat, perawatan di rumah diperkirakan akan meningkat lebih dari 36% selama tujuh tahun ke depan.
- b. Di Amerika Serikat, hampir 46% pengunjung rumah memberikan perawatan jarak jauh.
- c. Di Inggris, 15% pasien perawatan di rumah mengatakan bahwa mereka membutuhkan keterampilan komunikasi.
- d. Di Amerika Serikat, lebih dari 50% kunjungan tradisional diubah menjadi kunjungan perawatan jarak jauh, mengurangi biaya hingga 50%.
- e. Studi di Eropa menunjukkan bahwa lebih banyak pasien lebih menguntungkan dalam layanan telekomunikasi.

Media *Telenursing* yang sering ditemukan:

- a) Telepon (telepon seluler).

Smartphone atau telepon selular merupakan salah satu alat komunikasi yang sering dipakai saat ini, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Pada awalnya handphone hanya untuk berkomunikasi saja, dengan seiring perkembangan zaman teknologi hingga bisa mengirim data dan menambah aplikasi yang

disukai. Dewasa ini penggunaan media komunikasi merupakan kebutuhan pokok bagi individu, kelompok, maupun organisasi. Pada saat ini, peranan handphone sudah menjadi kebutuhan primer sehari-hari (Eren dkk, 2016).

b) *Personal Digital System (PDA)*.

PDA (Personal Digital System) adalah sebuah alat komputer genggam portabel, dan dapat dipegang tangan yang didesain sebagai organizer individu, namun terus berkembang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat. *PDA (Personal Digital System)* pada awalnya banyak digunakan sebagai pengorganisir pribadi, tetapi karena perkembangannya, kemudian bertambah banyak fungsi kegunaannya, seperti kalkulator, penunjuk jam dan waktu, permainan komputer, pengakses internet, penerima dan pengirim surat elektronik (e-mail), penerima radio, perekam video, dan pencatat memo. Versi *PDA* yang lebih canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam, akses internet, intranet, atau extranet lewat *Wi-Fi* atau Jaringan Wireless. Salah satu ciri khas *PDA* yang paling utama adalah fasilitas layar sentuh (Eren dkk, 2016).

Penggunaan *PDA (Personal Digital System)* dalam pemberian pelayanan asuhan keperawatan sangat bermanfaat dalam meningkatkan mutu dan kualitas asuhan pelayanan kesehatan. Kualitas atau mutu pelayanan keperawatan di berbagai tatanan layanan kesehatan sangat bergantung kepada kecepatan, kemudahan, dan ketepatan dalam melakukan tindakan keperawatan yang berarti

juga pelayanan keperawatan bergantung kepada efisiensi dan efektifitas struktural yang ada dalam keseluruhan sistem dari suatu institusi pelayanan. Akses yang mudah, sistem analisis yang cepat dan tepat, sehingga keputusan dan tindakan keperawatan dengan cepat pula dapat dilakukan (Eren dkk, 2016)..

c) *Video Conferencing*.

Dapat menjadi alternative yang ideal ketika salah satu atau kedua pemangku kepentingan tidak dapat hadir secara fisiki di tempat yang sama, yang dapat terkait dengan lokasi yang sulit dijangkau, kekurangan waktu, kesulitan untuk meninggalkan rumah, takut akan stigma social dan kurangnya transportasi. Kadang-kadang, konfrensi video lebih baik daripada pendekatan pesan atau tulisan karna seseorang dapat memberikan opsi tambahan seperti ; obrolan, berbagi layar, dan rekaman video dan seluruh pertemuan dapat direkam untuk diingat nanti (Eren dkk, 2016)..

Pada zaman sekarang ini, hampir semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan menyediakan fasilitas dengan memberikan nomor konsul kepada pasiennya terutama bagi ibu hamil, agar jika sewaktu-waktu ibu hamil merasakan ada kecemasan atau keadaan darurat yang mereka tidak mengerti, mereka bisa langsung menanyakan melalui nomor tersebut.

C. Tinjauan Umum Kehamilan.

1. Definisi Kehamilan.

Kehamilan adalah sebuah proses yang dimulai dari tahap konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal adalah 280 hari (40 minggu) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dapat juga diartikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. (Maharani dkk, 2021)

Kehamilan adalah salah satu kondisi yang digunakan untuk menggambarkan periode saat janin berkembang dalam rahim. Biasanya, proses kehamilan berlangsung selama 40 minggu atau lebih dari sembilan bulan, waktu dihitung dari periode menstruasi yang terakhir (Maharani dkk, 2021).

Terdapat dalam ayat Al-Qur'an membahas tentang awal proses kehamilan. Allah berfirman dalam QS. Al-Mu'minun/23: 12-14, dijelaskan bahwa:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang

(berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS. Al-Mu'minun/23:12-14). (Kementerian Agama RI, 2019)

Dari ayat tersebut, menurut tafsir dari M.Quraish Shihab (2002), menjelaskan bahwa kata (آل الإنسان) *al-insan/manusia* dan kata (سلالة من طين) *sulalah min thin/ saripati dari tanah*. Thahir ibn asyur,

walaupun membuka kemungkinan memahami kata *al-insan* dalam arti adam, cenderung berpendapat bahwa *al-insan* yang dimaksud adalah putra-putri adam as. *Saripati dari tanah* itu menurutnya adalah apa yang diproduksi oleh alat pencernaan dari bahan makanan yang kemudian menjadi darah yang kemudian berproses hingga akhirnya menjadi sperma ketika terjadi hubungan seks. Apapun pendapat yang anda kuatkan, yang jelas kata (سلالة) *sulalah* terambil dari kata (سلا) *salla* yang berarti mengambil, mencabut yang artinya mengambil sedikit dari tanah dan yang diambil itu adalah saripatinya.

Dalam penjelasan ayat diatas dari tafsir Qurais Shihab dapat disimpulkan bahwa; *Dan sesungguhnya kami bersumpah bahwa kami telah menciptakan manusia, yakni jenis manusia yang kamu saksikan, bermula dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian, kami menjadikannya, yakni saripati itu, nutfah yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni Rahim ibu. Kemudian, kami ciptakan, yakni jadikan, nutfah' itu 'alaqah lalu kami ciptakan, yakni jadikan, 'alaqah itu mudhghah yang merupakan sesuatu yang kecil sekerat daging, lalu kami ciptakan, yakni jadikan, mudhghah itu tulang berulang, lalu kami bungkus tulang-brulang itu dengan daging. Kemudian, kami*

mewujudkannya, yakni tulang yang terbungkus daging itu menjadi setelah kami meniupkan Ruh ciptaan kami kepadanya/ makhluk lain daripada yang lain yang sepenuhnya berbeda dengan unsur-unsur kejadiannya bahkan berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Maka, maha banyak

Adapun Tafsir dari Kementerian Agama RI tentang surah Al-mulk ini dengan mengatakan bahwa, kemudian air mani itu kami (Allah) kembangkan dalam beberapa minggu sehingga menjadi Al-Alaq (yang menempel di dinding rahim), lalu dijadikan segumpal darah dan segumpal daging dijadikan tulang belulang kemudian tulang belulang itu di bungkus dengan daging seperti pakaian penutup tubuh, kemudian kemudian dijadikan makhluk yang berbentuk lain setelah ditiupkan roh didalamnya sehingga menjadi manusia yang sempurna. Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik (Kementerian Agama RI, 2010).

Adapun Hadist Imam Muslim no.4785 yang membahas tentang proses kehamilan yakni sebagai berikut :

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

Artinya:

“Sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari (berupa sperma), kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu empat puluh hari pula, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu empat puluh hari juga. Kemudian diutuslah seorang malaikat meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan empat hal; rejekinya, ajalannya, amalnya, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau bahagia.” (HR.Muslim).

Dalam sahih Imām Muslim, ada riwayat dari Amir ibn Wasilah bahwa dia mendengar Abdullāh ibn Mas ūd berkata, “Orang celaka adalah orang yang ditetapkan celaka didalam perut ibunya. Orang yang

bahagia adalah orang yang mendapat pelajaran dari orang lain”. Amir lalu datang kepada salah seorang sahabat Rasūlullāh saw lainnya, bernama Huzaifah ibn Asid. kepadanya dai menceritakan perkataan Ibn Mas ūd itu, kata Amir, “Mengapakah seseorang sudah dianggap celaka sebelum amal?”. “Apakah kamu heran dengan hal itu?” tanya Huzaifah. “Sesungguhnya aku pun mendengar Rasūlullāh saw bersabda, “Jika nuṭfah telah lewat 42 malam, Allah mengutus kepadanya seorang malaikat. Dia membentuk rupa nuṭfah itu, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya. Kemudian, malaikat itu bertanya, “Ya Tuhanku! Apakah dia laki-laki atau perempuan?” Tuhanmu memutuskan yang dia kehendaki dan malaikat itu menuliskan(nya).

Kemudian malaikat itu bertanya pula, “Ya Tuhanku! Ajalnya?” Tuhanmu memutuskan yang Dia kehendaki dan malaikat itu pun menuliskan nya . Kemudia malaikat itu bertanya, “Ya Tuhanku! Rizkinya?” Tuhanmu memutuskan yang Dia kehendaki dan malaikat itu pun menuliskan(nya). Kemudian malaikat itu keluar membawa lembar (tulisan) itu di tangannya. Dia tidak menambahkan apa yang diperintahkan dan tidak pula menguranginya. Selanjutnya, malaikat itu bertanya, Ya Tuhanku! Apakah dia laki-laki atau perempuan?” Allah menjadikannya laki-laki atau perempuan. Malaikat itu pun bertanya lagi, “Ya Tuhanku! Apakah ia lurus atau tidak lurus?” Allah menjadikannya lurus atau tidak lurus. Kemudia malaikat itu bertanya, “Ya Tuhanku! Bagaimana rezekinya, ajalnya, dan perangnya?” Kemudian, Allah menjadikan ia celaka atau bahagia. Di sini tampak adanya kesesuaian

antara hadis Ibn Mas ūd dan hadis Huzaifah ibn Asid tentang terjadinya dan keadaan tertentu pada nuṭfah setelah 40 hari. Tampaknya hadis dari Huzaifah merupakan tafsir yang menegaskan bahwa hal itu terjadi setelah 40 hari sebelum ditiupkan ruh seperti keterangan terdahulu dalam riwayat Imām Bukhāriy.

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa di antara proses penciptaan manusia ketika masih di dalam kandungan ibunya adalah bahwa pada mulanya ia berupa sperma (*nuthfah*) yang berproses selama empat puluh hari lamanya, kemudian menjadi segumpal darah (*'alaqah*) yang juga berproses selama empat puluh hari lamanya, kemudian menjadi segumpal daging (*mudlghah*) yang juga berproses selama empat puluh hari lamanya menjadi satu janin dengan bagian-bagian tubuh yang lengkap sebagaimana layaknya rupa seorang manusia. Dari sini dapat dilihat bahwa proses terbentuknya satu janin di dalam rahim seorang ibu hingga sempurna membutuhkan waktu selama tiga kali empat puluh hari yang itu berarti sama dengan seratus dua puluh hari dan dalam hitungan bulan sama dengan empat bulan lamanya.

Masa kehamilan dibagi menjadi tiga trimester yang masing-masing terdiri dari 13 minggu atau tiga bulan menurut hitungan kalender. Biasanya, dokter akan membagi usia kehamilan dalam tiga fase yang berbeda sebagai berikut ini :

a) Trimester Pertama (Usia 1 hingga 12 minggu).

Pada trimester pertama ini, janin akan mengembangkan semua organnya pada akhir bulan ketiga. Makanya, momen-momen ini

sangat penting agar ibu hamil dapat mempertahankan pola makan sehat termasuk menambahkan jumlah asam folat yang cukup untuk membantu mencegah cacat tabung saaf pada janin. Selama trimester pertama, resiko keguguran biasanya cukup tinggi. Oleh sebab itu, ibu harus menjaga kondisi da validitas tubuhnya. (Maharani dkk, 2021)

b) Trimester Kedua (Usia 13 hingga 28 minggu).

Trimester kedua adalah masa dimana ibu hamil dapat merasakan janin bergerak untuk pertama kalinya. Pada momen ini, janin bahkan bisa mendengar dan mengenali suara ibu. Adapun beberapa keluhan umum yang akan dirasakan ibu termasuk kram kaki, nyeri di ulu hati, selera makan tinggi, muncul varises, sakit punggung dan terkadang tersumbat. Beberapa tes *screening* biasanya dilakukan pada trimester kedua, pastikan untuk membicarakan riwayat medis pribadi dan keluarga kepada dokter untuk mengetahui masalah genetic yang dapat memberikan resiko pada janin. (Maharani dkk, 2021)

c) Trimester Ketiga (Usia 29 hingga 40 minggu).

Trimester ketiga berlangsung dari usia ke-28 minggu kehamilan sampai masa kelahiran bayi. Pada trimester ketiga janin sudah bisa membuka dan menutup mata, bisa menghisap jempolnya, bisa menendang, merenggangkan badan serta merespon cahaya.

Untuk ibu sendiri aka nada pemeriksaan teratur seperti tes urine untuk mengetahui kadar protein di dalam tubuh, memeriksa tekanan darah, memantau detak jantung janin, serta persiapan lain menuju proses persalinan. (Maharani dkk, 2021)

2. Konsep Dasar Kehamilan.

Konsep dasar kehamilan atau wanita yang dalam keadaan hamil dapat diketahui dengan berbagai tanda. Menurut Widatiningsih dan Dewi (2017) tanda – tanda kehamilan dibagi menjadi tiga yaitu tanda dugaan hamil (presumtif sign), tanda tidak pasti hamil (probable sign), dan tanda pasti hamil (positive sign).

a. Tanda–tanda dugaan hamil (presumtif sign).

Tanda dugaan (presumtif) yaitu perubahan fisiologis yang dialami pada wanita namun sedikit sekali mengarah pada kehamilan karena dapat ditemukan juga pada kondisi lain serta sebagian besar bersifat subyektif dan hanya dirasakan oleh ibu hamil. Yang termasuk presumtif sign adalah:

1) Amenorea.

Haid dapat berhenti karena konsepsi namun dapat pula terjadi pada wanita dengan stres atau emosi, faktor hormonal, gangguan metabolisme, serta kehamilan yang terjadi pada wanita yang tidak haid karena menyusui ataupun sesudah kuretase. Amenorea penting dikenali untuk mengetahui hari pertama haid terakhir (HPHT) dan hari perkiraan lahir (HPL).

2) Nausea dan vomitus (mual dan muntah).

Keluhan yang sering dirasakan wanita hamil sering disebut dengan morning sickness yang dapat timbul karena bau rokok, keringat, masakan, atau sesuatu yang tidak disenangi.

Keluhan ini umumnya terjadi hingga usia 8 minggu hingga 12 minggu kehamilan.

3) Mengidam.

Ibu hamil ingin makanan atau minuman atau menginginkan sesuatu. Penyebab mengidam ini belum pasti dan biasanya terjadi pada awal kehamilan.

4) Fatigue (Kelelahan) dan sinkope (pingsan).

Sebagian ibu hamil dapat mengalami kelelahan hingga pingsan terlebih lagi apabila berada di tempat ramai. Keluhan ini akan meghilang setelah 16 minggu.

5) Mastodynia.

Pada awal kehamilan mammae dirasakan membesar dan sakit. Ini karena pengaruh tingginya kadar hormon esterogen dan progesteron. Keluhan nyeri payudara ini dapat terjadi pada kasus mastitis, ketegangan prahaid, penggunaan pil KB.

6) Gangguan saluran kencing.

Keluhan rasa sakit saat kencing, atau kencing berulang – ulang namun hanya sedikit keluaranya dapat dialami ibu hamil. Penyebabnya selain karena progesteron yang meningkat juga karena pembesaran uterus. Keluhan semacam ini dapat terjadi pada kasus infeksi saluran kencing, diabetes militus, tumor pevis, atau keadaan stress mental.

7) Konstipasi.

Konstipasi mungkin timbul pada kehamilan awal dan sering menetap selama kehamilan dikarenakan relaksasi otot polos akibat pengaruh progesteron. Penyebab lainnya yaitu perubahan pola makan selama hamil, dan pembesaran uterus yang mendesak usus serta penurunan motilitas usus.

8) Perubahan Berat Badan.

Berat badan meningkat pada awal kehamilan karena perubahan pola makan dan adanya timbunan cairan berebihan selama hamil.

9) Quickening.

Ibu merasakan adanya gerakan janin untuk yang pertama kali. Sensasi ini bisa juga karena peningkatan peristaltik usus, kontraksi otot perut, atau pergerakan isi perut yang dirasakan seperti janin bergerak.

b. Tanda tidak pasti kehamilan (probable sign).

1) Peningkatan suhu basal tubuh.

Kenaikan suhu basal lebih dari 3 minggu, kemungkinan adanya kehamilan. Kenaikan ini berkisar antara 37,20C sampai dengan 37,80C.

2) Perubahan warna kulit.

Cloasma Gravidarum/topeng kehamilan berupa berwarna kehitaman sekitar mata, hidung, dan pelipis yang umumnya terjadi pada kehamilan mulai 16 minggu. Warna akan semakin gelap jika terpapar sinar matahari. Perubahan kulit lainnya bisa berupa hiperpigmentasi di sekitar aerola dan puting mammae, munculnya linea nigra yaitu pigmentasi pada linea medialis perut yang tampak jelas mulai dari pubis sampai umbilikus. Perubahan pada kulit terjadi karena rangsangan Melanotropin Stimulating Hormone/MSH. Striae gravidarum berupa garis-garis tidak teratur sekitar perut berwarna kecoklatan, dapat juga berwarna hitam atau ungu tua (striae livide) atau putih (striae albicans) yang terjadi dari jaringan koagen yang retak diduga karena pengaruh adrenocortikosteroid. Seringkali terjadi bercak-bercak kemerahan (spider) karena kadar estrogen yang tinggi.

3) Perubahan Payudara.

Pembesaran dan hipervaskularisasi mammae terjadi sekitar kehamilan 6 sampai 8 minggu. Pelebaran aerola dan menonjolnya kalenjer montgomery, karena rangsangan hormon steroid. Pengeluaran kolostrum biasanya kehamilan 16 minggu karena pengaruh prolaktin dan progesteron.

4) Pembesaran Perut.

Biasanya tampak setelah 16 minggu karena pembesaran uterus. Ini bukan tanda diagnostik pasti tapi harus dihubungkan

degan tanda kehamilan lain. Perubahan kurang dirasakan primigravida, karena kondisi otot-otot masih baik. Pembesaran perut mungkin dapat ditemui pada obesitas, kelemahan otot perut, tumor pelvik dan perut, ascites, hernia perut bagian depan.

5) Epulis.

Hipertropi pada gusi belum diketahui penyebabnya secara jelas. Dapat terjadi juga pada infeksi lokal, pengapuran gigi atau kekurangan vitamin C.

6) Balotement.

Pada kehamilan 16 sampai 20 minggu pemeriksaan palpasi kesan seperti ada masa yang keras, mengapung dan memantul di uterus. Dapat terjadi pada tumor uterus, mioma, acites, dan kista ovarium.

7) Kontraksi Uterus.

Kontraksi uterus yang dirasakan seperti tertekan dan kencang, disebut kontraksi brackston Hics. Uterus mudah terangsang oeh peninggian hormon oksitosin gejala ini biasanya mulai usia kehamilan 28 minggu pada primi dan semakin lanjut kehamilannya semakin sering dan kuat.

c. Tanda Pasti Kehamilan (positive sign).

1) Teraba bagian-bagian janin.

Umumnya pada kehamilan 22 minggu janin dapat diraba pada wanita kurus dan otot perut relaksasi. Kehamilan 28

minggu jelas bagian janin dapat diraba demikian pula gerakan janin dapat dirasakan oleh ibu.

2) Gerakan Janin.

Pada kehamilan 20 minggu gerakan janin dapat dirasakan oleh pemeriksaan:

a) Terdengar Denyut Jantung Janin.

Dengan menggunakan ultrasound denyut jantung janin dapat terdengar pada usia 6 sampai 7 minggu. Jika menggunakan dopler pada usia 12 minggu sedangkan jika menggunakan stetoskop leanec 18 minggu. Frekuensi deyt jantung janin antara 120 sampai dengan 160 kali permenit yang akan jelas terdengar bila ibu tidur terlentang atau miring dengan punggung bayi di depan.

b) Pemeriksaan Rontgent.

Gambaran tulang mulai terlihat degan sinar X pada usia kehamilan 6 minggu namun masih belum dapat dipastikan bahawa itu adalah gambaran janin. Pada kehamilan 12 sampai 14 minggu baru dapat dipastikan gambaran tulang janin.

c) Ultrasonografi.

USG dapat digunakan umur kehamilan 4 sampai 5 minggu untuk memastikan kehamilan dengan melihat adanya kantong gestasi, gerakan janin dan deyt jantung janin.

d) Electrocardiography.

ECG jantung janin mulai terlihat pada kehamilan 12 minggu.

3. Resiko Kehamilan.

Resiko kehamilan merupakan keadaan dimana terjadinya penyimpangan / perubahan tidak normal yang secara langsung dapat menyebabkan timbulnya komplikasi pada ibu hamil bahkan dapat terjadinya kematian pada ibu maupun bayi yang dikandungnya.

Adapun beberapa karakteristik resiko kehamilan yang terjadi pada ibu dibagi menjadi tiga golongan yakni sebagai berikut:

- a. Ibu hamil dengan resiko rendah yaitu ibu hamil yang dengan kondisi kesehatan yang baik dan tidak memiliki factor resiko apapun pada diri maupun pada janinnya yang dikandung, contohnya persalinan spontan dengan kehamilan premature.
- b. Ibu hamil dengan resiko sedang yaitu ibu hamil yang memiliki satu atau lebih factor resiko tingkat sedang yang nantinya akan mempengaruhi kondisi ibu dan janinnya serta kemungkinan akan menimbulkan kesulitan selama proses persalinan, contohnya kehamilan yang masuk pada kategori 4.
- c. Ibu hamil dengan resiko tinggi yaitu ibu hamil yang memiliki satu atau lebih factor resiko tingkat tinggi yang nantinya factor ini akan menimbulkan berbagai macam komplikasi dan dapat mengancam keselamatan ibu dan janinnya selama masa kehamilan maupun persalinan. (Sukartini dkk, 2013)

4. Tanda dan Bahaya Kehamilan.

Kehamilan adalah hal yang fisiologis. Namun, kehamilan yang normal dapat berubah menjadi patologi. Salah satu asuhan yang dilakukan oleh seorang bidan untuk mencegah adanya resiko ini yaitu melakukan pendeteksian dini adanya komplikasi/penyakit yang mungkin terjadi selama kehamilan. Adapun komplikasi ibu dan janin yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut:

a. Pendarahan Pervaginam.

Pendarahan pervaginam pada ibu hamil dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1) Abortus.

Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) pada masa kehamilan tersebut yang berusia 22 minggu atau buah kehamilan belum hidup diluar kandungan.

2) Kehamilan Mola.

Kehamilan mola atau biasa disebut kehamilan anggur, yaitu adanya tonjolan korion (chorionic villi) yang tumbuh berganda berupa gelembung-gelembung kecil yang mengandung banyak cairan sehingga menyerupai anggur atau mata ikan, ini merupakan bentuk neoplasma trofoblas yang jinak (benignag).

3) Kehamilan Ektopik.

Kehamilan ektopik terjadi jika kehamilan dengan hasil konsepsi titik berada di dalam endometrium uterus. Keadaan ini akan meningkat menjadi kehamilan dengan hasil ektopik terganggu pada usia kehamilan lebih dari 10 minggu. Sebagian besar ini

terjadi pada kehamilan yang terletak di bagian tuba. (Suryati dkk, 2017)

b. Hipertensi Gravidarum.

1) Hipertensi Kronik.

Hipertensi yang menetap oleh sebab apapun, yang sudah ditemukan pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu, hipertensi yang menetap setelah 6 minggu pasca persalinan.

2) Superimposed Preeklamsi.

Hipertensi yang sudah ada sebelum kehamilan dan diperberat oleh kehamilan. (Suyati dkk, 2017)

5. Perubahan Fisik Selama Kehamilan.

Menurut (Dartiwen & Nurhayati, 2019) kehamilan dapat membawa banyak perubahan pada ibu. Perubahan fisik yang terjadi saat hamil yaitu :

a. Payudara.

Perubahan yang umumnya terjadi terdapat pada payudara. Ibu hamil akan merasakan payudaranya terasa lebih penuh dan lembut saat hamil. Bahkan, pada bagian puting akan terasa lebih sensitive. Tidak hanya itu, bagian areola juga akan berubah warna menjadi lebih gelap dan membesar diawal kehamilan. Memasuki kehamilan trimester ketiga atau menjelang persalinan, biasanya payudara mulai menghasilkan kolostrum. Namun, kondisi ini bisa juga dialami setelah persalinan atau di awal persalinan.

b. Rambut.

Umumnya, saat menjalani kehamilan banyak ibu yang memiliki rambut tebal dan sehat. Hal ini disebabkan peningkatan hormone estrogen dalam tubuh. Bukan hanya pertumbuhan rambut pada kepala saja, bahkan pada beberapa bagian tubuh lainnya juga kerap muncul rambut halus. Misalnya pada bagian kumis, punggung, perut, hingga puting.

c. Kuku .

Ibu hamil juga akan mengalami perubahan pada bagian kuku. Kuku akan menjadi lebih kasar dan mudah patah saat menjalani kehamilan. Saat terjadi peningkatan esterogen dalam tubuh, aliran darah menuju bagian jari tangan dan kaki juga mengikat. Inilah yang menyebabkan adanya perubahan pada kuku. Selain teksturnya yang berubah, ibu hamil juga akan mengalami pertumbuhan kuku yang lebih cepat dibandingkan wanita yang tidak hamil.

d. Kulit .

Perubahan kulit menjadi perubahan yang akan dialami oleh sebagian besar ibu hamil. Sebagian besar ibu hamil akan mengalami *stretch mark* pada beberapa bagian tubuhnya. Terutama pada bagian perut, payudara, hingga paha.

Tidak hanya *stretch mark*, beberapa wanita juga merasakan perubahan kulit yang lebih bersinar saat menjalani kehamilan. Hal ini terjadi akibat adanya peningkatan sirkulasi darah menuju kulit.

Perubahan pigmen juga kerap menjadi perubahan kulit saat menjalani kehamilan. Biasanya kondisi ini menyebabkan bercak coklat atau kehitaman pada beberapa bagian tubuh akibat peningkatan melanin.


Peningkatan hormon juga menyebabkan garis pada perut menjadi lebih hitam yang dikenal sebagai linea nigra. Namun, beberapa bulan setelah persalinan, biasanya perubahan pada kulit akan kembali normal.

e. Kenaikan Berat Badan.

Tentunya, perut akan semakin membesar seiring bertumbuh dan berkembangnya janin dalam kandungan. Ini menjadi salah satu pemicu kenaikan berat badan yang dialami oleh ibu hamil.


Selain pertumbuhan bayi dalam kandungan, ada beberapa hal yang memicu kenaikan berat badan ibu hamil. Mulai dari plasenta, air ketuban, payudara, penambahan volume darah, penambahan cairan dalam tubuh, hingga cadangan lemak.

D. KERANGKA TEORI



(Gambar 2.5 Kerangka Teori)

E. KERANGKA KONSEP



(Gambar 2.6 kerangka Konsep)


Keterangan:

- : Variable Independent
- : Variable Dependent
- : Penghubung Variable yang diteliti
- : Tidak diteliti

F. KERANGKA KERJA

Kerangka kerja ini dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut (**Gambar**

2.7 Kerangka Kerja):



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Quasi Experiment* dengan menggunakan pendekatan *non-equivalent design*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas telenursing melalui *video* dan *Group WhatsApp* untuk meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Samata Gowa.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan adalah wilayah Puskesmas Samata Gowa, dengan waktu penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli-29 Agustus 2022.

C. Populasi dan Sampel.

1. Populasi

Populasi penelitian merupakan semua objek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2016). Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu hamil yang melakukan pengecekan kehamilan pada trimester I dan II, di wilayah Puskesmas Samata Gowa. Setelah dilakukan wawancara, terdapat 77 orang ibu hamil yang terdaftar di Puskesmas Samata.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih, sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya (Nursalam, 2016).

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* dengan cara pengambilan sampelnya yakni *purposive sampling* (Jaya, 2019). Penentuan besar sampel pada penelitian ini di tentukan dengan rumus Lemeshow, yakni sebagai berikut:

Gambar 3.1 Rumus *Lemeshow*

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2 + (N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Keterangan:

n = perkiraan jumlah sampel

N = perkiraan jumlah populasi

Z = nilai standar normal untuk *alfa*: 0.05 (1,96)

p = perkiraan proporsi jika tidak diketahui dianggap 50%

q = 1-p (100%-p)

d = tingkat kesalahan yang dipilih (d = 0.05)

Jadi,

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2 + (N-1) \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}$$

$$n = \frac{77 \cdot (1.96^2) \cdot 0,5 \cdot 0,5}{(0,05^2) \cdot (77-1) + (1.96^2) \cdot 0,5 \cdot 0,5}$$

$$n = \frac{73.9508}{19.9604}$$

n = 37,95 (dibulatkan menjadi 38 responden)

jadi, kisaran sample pada penelitian ini yaitu sekitar 38 responden.

Adapun kriteria dari partisipan yang ingin dijadikan sebagai responden dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi.

Kriteria inklusi merupakan kriteria yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel (Roflin dkk, 2021). Adapun kriteria inklusi dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Ibu hamil di wilayah Puskesmas Samata Gowa
- 2) Mempunyai alat komunikasi seperti hp / wa
- 3) Bersedia menjadi responden
- 4) Ibu hamil dengan usia kehamilan di trimester 1 dan 2

b. kriteri eksklusi .

kriteria eksklusi merupakan ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat di ambil sebagai sampel (Roflin dkk, 2021).. Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Ibu hamil dengan komplikasi kehamilan
- 2) Tingkat pendidikan lebih tinggi (S1,S2)

D. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan tahapan penting untuk memulai suatu penelitian (Usman dkk, 2020). Adapun langkah-langkah dalam

melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Data Primer.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara langsung melalui kuesioner yang akan dilakukan kepada 37 responden yang berpedoman pada kuesioner penelitian yang telah disiapkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya atau data yang didapatkan secara tidak langsung (Siyoto, 2015). Dalam penelitian ini data sekundernya diperoleh dari instansi terkait, yaitu dari Puskesmas Samata Gowa. Pengumpulan data terkait dengan ibu hamil di dapatkan di dalam buku kesehatan ibu dan anak (KIA) berupa nama, alamat, umur dan lain sebagainya.

Adapun pengumpulan data pada tahap penelitian ini dilakukan dengan memasukkan surat izin pengambilan data awal terlebih dahulu dengan menggunakan surat yang didapatkan dari akademik, dengan nomor surat yang tertera yaitu: B-212F/Un/06/FKIK/PP.00.9/05/2022. Lalu diberikan kepada kepala puskesmas tempat yang akan dilakukan penelitian kemudian data yang dibutuhkan dapat diperoleh dilokasi penelitian yang tersimpan dalam catatan atau arsip pasien.

E. Metode Pengumpulan Data.

1. Pengelolaan Data.

Pengelolaan data merupakan suatu bagian dari rangkaian kegiatan penelitian setelah pengumpulan data. Pada penelitian ini, pada tahap pengambilan datanya dengan menggunakan observasi serta

pengelolaan datanya dilakukan dengan menggunakan softwer statistic/ SPSS. Menurut (Usman dkk, 2020) pengelolaan data meliputi:

a. Proses *Editing*.

Editing adalah pengecekan pada data yang telah dikumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.

b. Proses *Checking*.

Dilakukan dengan memeriksa kelengkapan jawaban kuesioner atau lembar observasi dengan tujuan agar data diolah secara benar sehingga pengelolaan data memberikan hasil yang valid dan reliable serta terhindar dari bias.

c. Proses *Coding*.

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Pada langkah ini peneliti melakukan pemberian kode pada variable-variabel yang diteliti, misalkan; nama responden diubah menjadi nomor 1,2,3....dst.

d. Proses *Entry Data*.

Data *entry*, yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang masih dalam bentuk “kode” (angka atau huruf), dimasukkan ke dalam program komputer yang digunakan untuk “*entry data*” peneliti yaitu program *SPSS for Windows* .

e. Proses *Cleaning Data*.

Setelah proses pengimputan selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan *cleaning data* dengan cara melakukan analisis frekuensi pada semua variabel untuk melihat ada tidaknya

missing data. Jika, ada terjadi *missing data* maka harus dihilangkan atau dibersihkan sehingga dapat dilakukan proses analisis.

f. Tabulasi Data.

Tabulasi data adalah pembuatan tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai analisis yang dibutuhkan. Tabulasi dilakukan untuk memudahkan dalam pengelolaan data ke dalam suatu tabel. Pengelolaan data tersebut dilakukan secara elektronik dengan menggunakan program SPSS.

F. Instrument Penelitian.

Instrument penelitian adalah salah satu penentu keberhasilan penelitian. Instrument digunakan sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah kuesioner HLS-EUQ16.

Kuesioner HLS-EUQ16 ini terdiri dari 16 item pertanyaan dengan beberapa subdominant di dalamnya yaitu mencari informasi kesehatan 4 items (Q1, Q2, Q8, Q13), memahami informasi kesehatan 6 items (Q3, Q4, Q9, Q10, Q14, Q15), menilai informasi kesehatan terdapat 3 items pertanyaan (Q5, Q11, Q16), dan menerapkan informasi kesehatan terdapat 3 item pertanyaan (Q6, Q7, Q12). Setiap pertanyaan akan dinilai dengan skala likert 1-4, dimana pilihan jawaban (1 = Sangat Sulit), (2 = Cukup Sulit), (3 = Cukup Mudah), (4 = Sangat Mudah). Penilaian skor dihitung sebagai berikut: sangat dan cukup sulit (diberi nilai 0) , sangat dan cukup mudah (diberi nilai 1). Adapun interpretasi hasil dari kuesioner literasi kesehatan sebagai berikut : literasi kesehatan tidak

memadai (0-9), literasi kesehatan bermasalah (10-12) dan literasi kesehatan cukup (13-16). (Nurjannah dkk, 2015).

G. Uji Validitas dan Reliabilitas.

Kuesioner HLS-EUQ16 ini telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas oleh pihak AHLA Indonesia kepada bidang ahli dan kepada masyarakat. Kuesioner ini dianalisis Validitas dan reliabilitasnya menggunakan system komputerisasi / SPSS. Hasil uji validitas dan reliabilitasnya menunjukkan r *Alpha Croanbach* yaitu 0,77 dengan 16 item pertanyaan yang dimana memiliki *Correted item total correlation* berkisar antara 0,432-0,640 dan nilai r *Alpha* >0,3 yang menunjukkan bahwa kuesioner ini dapat dinyatakan valid dan reliable.

H. Analisis Data.

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap (Romlah dkk, 2021).

1. Analisis Univariat.

Analisis data univariat atau disebut juga dengan analisis data deskriptif merupakan suatu langkah dalam mengelola data, dimana data diolah menjadi data ilmiah baik dalam bentuk grafik ataupun table. Data numerik dalam penelitian ini yakni pada lembar kuesioner literasi kesehatan (HLS-E-QU16). Data ordinal dalam penelitian ini yaitu pekerjaan, pendidikan, gravida, dan paritas pada ibu hamil. Data interval dalam penelitian ini yaitu umur pada ibu hamil. Serta data rasio dalam penelitian ini yaitu usia kehamilan pada ibu hamil.

2. Analisis Bivariat.

Dapat dilihat bahwa untuk penentuan hipotesisnya menggunakan hipotesis komparatif untuk melihat apakah ada pengaruh dari kedua variable tersebut. Adapun uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Shapiro wilk* karena perkiraan jumlah respondennya berkisar 38 orang ibu hamil yang di jadikan sampel (<50 sampel) dan hasil uji menunjukkan bahwa pada kelompok sebelum diberikan edukasi (*pre test*) dengan media *video* dan *whatsapp group* yaitu nilai p 0,025 dan p 0,002. Dan hasil uji (*post test*) media *video* dan *whatsapp group* yaitu nilai p 0,007 dan p 0,002. Berdasarkan uraian hasil di atas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data pada *video* dan *whatsapp group* bersdistribusi tidak normal. Sehingga, untuk melihat efektifitas dari kedua variabel menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* dan untuk uji perbedaan atau efektifitas dari kedua media tersebut dengan menggunakan uji *Man Whitney*.

I. Etika Penelitian.

Etika Penelitian adalah sudut pandang, atau ketentuan baik, buruk, benar, salah dalam kegiatan penelitian. Adapun penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan nomor surat No. C.122/KEPK/FKIK/VIII/2022.

Adapun etika yang harus dijaga pada saat melakukan kegiatan penelitian, apalagi ini kita seorang perawat. Penelitian menggunakan etika menurut (Nursalam, 2016) yakni sebagai berikut :

a) Menghormati Harkat dan Martabat Manusia (*Respect For Human Dignity*).

Disini peneliti mempertimbangkan hak-hak si responden untuk mendapatkan informasi terbuka, pada saat melakukan penelitian si responden diberi kebebasan dalam menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam penelitian yang kita jalani ini. Adapun beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia ialah peneliti sebelumnya harus mempersiapkan formulir persetujuan si responden (*informed consent*).

b. Menghormati Privasi dan Kerahasiaan di responden (*Respect For Privacy and Confidentialy*).


Dimana disaat pengambilan data-data si responden, peneliti mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan merahasiakan data atau informasi yang diperolehnya.

c. Keadilan dan Inklusivitas (*Respect For Justice and Inclusiveness*).

Penelitian ini harus dilakukan secara jujur, hati-hati, professional, berperikemanusiaan dan memperhatikan factor-faktor ketetapan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religious si responden. Disini peneliti harus mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak si responden untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

d. Memperhitungkan Manfaat dan Kerugian yang Ditimbulkan (*Balancing Harms and Benefits*).

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat di generalisasikan ditingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisir dampak yang dapat merugikan bagi si responden (*Non Malaficience*). (Nursalam, 2016)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Puskesmas Samata.

Puskesmas samata berada di wilayah kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang dibangun pada tahun 1987 dan memiliki luas wilayah kerja sebesar $755,61 \text{ km}^2$. Wilayah kerja Puskesmas Samata meliputi 6 kelurahan yakni ; Kelurahan Samata, Kelurahan Romang Polong, Kelurahan Paccinongan, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Bonto Ramba dan Kelurahan Mawang. Puskesmas Samata ini memiliki batas wilayah yakni sebelah utara yaitu kota Makassar, sebelah timur terdapat Kecamatan Patallasang dan Kecamatan Bonto Marannu, sebelah barat yakni Kecamatan Tombolo dan sebelah selatan yakni Kecamatan Palangga. (Profil Puskesmas Samata, 2006)

Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Samata mulai pada tahun 2017 berkisar 60.668 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 30.011 orang dan jumlah perempuan sebanyak 30.657 orang. Penduduk di sekitar wilayah kerja Puskesmas Samata ini mayoritasnya itu beragama islam dan masing-masing memiliki mata pencaharian bervariasi yakni seperti PNS, guru, wiraswasta, dan buruh harian. Namun, sebagian besar didominasi oleh wiraswasta. (Profil Puskesmas Samata, 2006)

2. Kondisi Geografis.

Puskesmas samata mempunyai lokasi yang strategis dipinggir jalan dan lingkungan yang padat penduduk yang beralamat di Jalan Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

3. Visi

Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan peduli kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Samata.

4. Misi

- a) Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Samata.
- b) Menciptakan pola hidup bersih dan sehat.
- c) Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan UKMB yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat. (Profil Puskesmas Samata, 2006)



B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden.

Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Penggunaan Telenursing Melalui Video dan Whatsapp Group Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata Gowa.

Karakteristik Responden		Kelompok Media Video		Kelompok Media Whatsapp Group	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Usia	a. <20 tahun	9	47,4%	10	52,6%
	b. 20-35 tahun	8	42,1%	5	26,3%
	c. >35 tahun	2	10,5%	4	21,1%
	TOTAL	19	100%	19	100%
Pekerjaan	a. Bekerja	0	0	0	0
	b. Tidak Bekerja	19	100%	19	100%
	TOTAL	19	100%	19	100%
Tingkat Pendidikan	a. SD	0	0	0	0
	b. SMP	11	57,9%	12	63,2%
	c. SMA	8	42,1%	7	36,8%
	TOTAL	19	100%	19	100%
Usia Kehamilan	a. 1-4 Minggu	0	0	0	0
	b. 5-8 Minggu	3	15,8%	2	10,5%
	c. 9-13 Minggu	5	26,3%	8	42,1%
	d. 14-17 Minggu	11	57,9%	9	47,4%
	TOTAL	19	100%	19	100%
Gravida	a. Primigravida	9	47,4%	7	36,85%
	b. Multigravida	10	52,6%	12	63,2%
	TOTAL	19	100%	19	100%
Paritas	a. Belum Pernah Melahirkan	9	47,4%	7	36,8%
	b. Primipara	6	31,6%	6	31,6%
	c. Multipara	3	13,8%	6	31,6%
	d. Grandmultipara	1	5,3%	0	0
	TOTAL	19	100%	19	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, menunjukkan bahwa dari 38 responden jika dilihat dari segi usia, mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu usia <20 tahun dengan jumlah responden pada kelompok dengan media *video* sebanyak 9 orang (47,4%) dan media *whatsapp group*

sebanyak 10 orang (52,6%). Jika dilihat dari segi pekerjaan, mayoritas responden ialah tidak bekerja dengan jumlah responden pada kelompok dengan media *video* dan *whatsapp group* sebanyak 19 orang (100%). Jika dilihat dari segi pendidikan mayoritas responden ialah berpendidikan SMP dengan jumlah responden pada kelompok media *video* sebanyak 11 orang (57,9%) dan media *whatsapp group* sebanyak 12 orang (63,2%). Jika dilihat dari usia kehamilan, mayoritas responden berada di usia kehamilan 14-17 minggu dengan jumlah responden pada kelompok dengan media *video* sebanyak 11 orang (57,9%) dan media *whatsapp group* sebanyak 9 orang (47,4%). Jika dilihat dari segi gravida mayoritas responden ialah berada pada tingkat multigravida dengan jumlah responden pada kelompok dengan media *video* sebanyak 10 orang (52,6%) dan media *whatsapp group* sebanyak 12 orang (63,2%). Dan jika dilihat dari segi paritas, mayoritas responden ialah belum pernah melahirkan dengan jumlah responden pada kelompok dengan media *video* sebanyak 9 orang (47,4%) dan media *whatsapp group* sebanyak 7 orang (36,8%).

- b. Tingkat Literasi Kesehatan Sebelum Diberikan Edukasi Media *Video* dan *Whatsapp Group*.

Tabel 4.2

Distribusi Kelompok Sebelum (pre test) Diberikan Edukasi Melalui Media *Video* dan *Whatsapp Group* Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil

No	Item Pertanyaan	Item Jawaban			
		Sangat Sulit	Cukup Sulit	Cukup Mudah	Sangat Mudah
P1	Menemukan informasi tentang perawatan / pengobatan penyakit yang menjadi perhatian anda?	0	7	25	6
P2	Mencari tahu dimana mencari tenaga	0	10	17	11

	kesehatan ketika anda sakit?				
P3	Memahami apa yang dokter jelaskan kepada anda?	6	16	10	6
P4	Memahami instruksi dokter atau apoteker bagaimana cara meminum obat yang diresepkan?	0	0	28	10
P5	Menilai kapan anda membutuhkan pendapat dari dokter lain?	2	22	10	4
P6	Menggunakan informasi yang diberikan oleh dokter untuk membuat keputusan tentang sakit anda?	2	7	22	7
P7	Mematuhi instruksi dari dokter atau apoteker anda?	2	6	16	14
P8	Menemukan informasi bagaimana mengatur kesehatan mental misalnya stress atau depresi?	1	9	21	7
P9	Memahami peringatan tentang kesehatan seperti perilaku merokok, kurang olahraga, terlalu banyak minum alcohol?	0	2	27	9
P10	Memahami mengapa anda membutuhkan deteksi dini penyakit (screening)?	1	21	14	2
P11	Menilai apakah informasi kesehatan di media dapat dipercaya?	4	22	8	4
P12	Memutuskan bagaimana anda dapat melindungi diri sendiri dari penyakit berdasarkan informasi dari media?	0	24	8	6
P13	Menemukan informasi tentang aktivitas yang baik untuk kesehatan mental anda?	2	11	14	11
P14	Memahami nasehat tentang kesehatan dari keluarga atau teman?	1	21	9	7
P15	Memahami informasi di media tentang bagaimana menjadi	1	10	19	8
P16	Pemberian penilaian kegiatan sehari-hari yang mempengaruhi kesehatan anda?	1	1	27	9

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa pada beberapa item pertanyaan terkait dengan literasi kesehatan ibu hamil sebanyak 38 orang di wilayah puskesmas samata ini sebelum (*pre test*) diberikan edukasi ada sekitar 10 orang ibu hamil dimana pada kelompok dengan media video ada sekitar 4 orang dan kelompok media whatsapp group ada sekitar 6 orang yang memiliki kemampuan literasi kesehatan yang cukup baik. Sementara, ada sekitar 28 orang ibu hamil dimana pada kelompok video ada sekitar 15 orang

dan kelompok media whatsapp group ada sekitar 13 orang yang masih memiliki kemampuan literasi kesehatan yang kurang . Kemampuan literasi kesehatan yang masih kurang tersebut yakni dalam hal memahami, menilai, serta menggunakan dan memutuskan informasi kesehatan.

- c. Tingkat Literasi Kesehatan Setelah Diberikan Edukasi Media *Video* dan *Whatsapp Group*.

Tabel 4.3

Distribusi Kelompok Setelah (post test) Diberikan Edukasi Melalui Media *Video* dan *Whatsapp Group* Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil

No	Item Pertanyaan	Item Jawaban			
		Sangat Sulit	Cukup Sulit	Cukup Mudah	Sangat Mudah
P1	Menemukan informasi tentang perawatan / pengobatan penyakit yang menjadi perhatian anda?	0	0	26	12
P2	Mencari tahu dimana mencari tenaga kesehatan ketika anda sakit?	0	0	19	19
P3	Memahami apa yang dokter jelaskan kepada anda?	0	0	21	17
P4	Memahami instruksi dokter atau apoteker bagaimana cara meminum obat yang diresepkan?	0	0	26	12
P5	Menilai kapan anda membutuhkan pendapat dari dokter lain?	2	9	18	9
P6	Menggunakan informasi yang diberikan oleh dokter untuk membuat keputusan tentang sakit anda?	1	10	19	8
P7	Mematuhi instruksi dari dokter atau apoteker anda?	0	3	23	12
P8	Menemukan informasi bagaimana mengatur kesehatan mental misalnya stress atau depresi?	0	0	28	10
P9	Memahami peringatan tentang kesehatan seperti perilaku merokok, kurang olahraga, terlalu banyak minum alcohol?	0	0	28	10
P10	Memahami mengapa anda membutuhkan deteksi dini penyakit (screening)?	0	5	22	11
P11	Menilai apakah informasi kesehatan di media dapat dipercaya?	4	20	9	5
P12	Memutuskan bagaimana anda dapat melindungi diri sendiri dari penyakit berdasarkan informasi dari media?	0	19	10	8

P13	Menemukan informasi tentang aktivitas yang baik untuk kesehatan mental anda?	0	0	21	17
P14	Memahami nasehat tentang kesehatan dari keluarga atau teman?	1	16	11	8
P15	Memahami informasi di media tentang bagaimana menjadi lebih sehat?	0	0	21	17
P16	Pemberian penilaian kegiatan sehari-hari yang mempengaruhi kesehatan anda?	0	0	27	11

Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa pada beberapa item pertanyaan terkait dengan literasi kesehatan ibu hamil sebanyak 38 orang di wilayah puskesmas samata ini setelah (*post test*) diberikan edukasi ada sekitar 33 orang ibu hamil dimana pada kelompok dengan media video ada sekitar 17 orang dan kelompok media whatsapp group ada sekitar 16 orang yang memiliki kemampuan literasi kesehatan sudah sangat baik dalam hal menemukan, menilai, memahami dan menggunakan serta memutuskan informasi kesehatan. Namun, ada sekitar 5 orang ibu hamil dimana pada kelompok video ada sekitar 3 orang dan kelompok media whatsapp group ada sekitar 2 orang yang masih memiliki kemampuan literasi kesehatan yang kurang dalam hal menilai, dan memutuskan penggunaan informasi kesehatan.

2. Analisis Bivariat.

- a. Hasil Uji Wilcoxon Test.

Tabel 4.4

Hasil Uji Pengaruh Pemberian Edukasi Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil Melalui Kelompok dengan media video dan whatsapp group.

Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil	Median	Min	Max	Δ (Delta)	Sign.(2-tailed)
Media Video Pre Test	9.00	6	16	25%	0,000

		Post Test	14.00	12	16		
Media	<i>whatsapp</i>	Pre Test	8.00	7	16	25%	0,001
group		Post Test	13.00	11	16		

Berdasarkan Tabel. 4.4, menunjukkan hasil nilai median pada peningkatan literasi kesehatan ibu hamil pada *pre test* dengan media *video* dan *whatsapp group* adalah 9.00 dan 8.00 (kategori literasi kesehatan rendah) dimana pengkategorian untuk tingkat literasi kesehatan berkisar antara 0-9 (literasi kesehatan rendah), 10-12 (literasi kesehatan sedang), 13-16 (literasi kesehatan cukup). Sedangkan pada *post test* dengan media *video* dan *whatsapp group* adalah 14.00 dan 13.00 (kategori literasi kesehatan cukup). Nilai Δ (delta) didapatkan dari nilai $\frac{\text{Median post-pre}}{20} \times 100\% = 25\%$ dan nilai $p\text{-value} = 0.001$ dari nilai $\alpha < 0,005$, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan sebelum dan setelah pemberian edukasi. Sehingga, penggunaan kedua media tersebut efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil .


b. Hasil Uji Man Whitney.

Tabel 4.5

Hasil Uji Efektifitas Kelompok Setelah (post test) Diberikan Edukasi Melalui Media Video dan Whassaap Group Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil

Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil			Median	Min	Max	Sign.(2-tailed)
Media Video		Post Test	14.00	12	16	
Media	<i>whatsapp</i>	Post Test	13.00	11	16	0,081
group						

Berdasarkan Tabel 4.5, menunjukkan bahwa hasil nilai median pada peningkatan literasi kesehatan ibu hamil pada *post test* dengan media *video* dan *whatsapp group* adalah 14.00 dan 13.00. Dan nilai *p-value* = 0,081 dari nilai $p > 0,05$ yang berarti tidak ada perbedaan penggunaan kedua media tersebut setelah di berikan edukasi terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil baik melalui *Video* dan *Whatsapp Group*.



C. Pembahasan.

a) Gambaran Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil Sebelum Diberikan Edukasi Media Video dan Whatsaap Group.

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa pada beberapa item pertanyaan terkait dengan literasi kesehatan ibu hamil sebanyak 38 orang di wilayah puskesmas samata ini sebelum (*pre test*) diberikan edukasi ada sekitar 10 orang ibu hamil dimana pada kelompok dengan media video ada sekitar 4 orang dan kelompok media whatsaap group ada sekitar 6 orang yang memiliki kemampuan literasi kesehatan yang cukup baik. Sementara, ada sekitar 28 orang ibu hamil dimana pada kelompok video ada sekitar 15 orang dan kelompok media whatsaap group ada sekitar 13 orang yang masih memiliki kemampuan literasi kesehatan yang sangat kurang . Kemampuan literasi kesehatan mayoritas masih sangat kurang tersebut yakni dalam hal memahami (seperti memahami penjelasan yang diberikan oleh dokter serta memahami nasehat tentang kesehatan dari keluarga atau teman), menilai (seperti menilai informasi dari media serta mendapatkan pendapat dari tenaga kesehatan selain dokter), serta menggunakan dan memutuskan informasi kesehatan (seperti menggunakan informasi dari dokter serta memutuskan penggunaan informasi dari media tersebut).

Dari pemaparan hasil dapat dilihat bahwa, tingkat literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata ini masih sangat rendah. Menurut (Akbarinejad dkk, 2017) mengatakan bahwa ibu hamil dengan literasi kesehatan rendah cenderung tidak memahami informasi dan instruksi tertulis yang diberikan oleh tenaga kesehatan sehingga rendahnya tingkat perawatan diri, perawatan dalam pencegahan kurang sehingga bisa menimbulkan

masalah kesehatan yang lainnya. Rendahnya tingkat literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan sehingga kurang terpapar informasi terkait dengan pentingnya literasi kesehatan pada ibu hamil serta ibu hamil kurang mengetahui tentang cara menggunakan informasi kehamilan dari berbagai sumber yang jelas.

Adapun penelitian diatas yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prawesti dkk, 2018) yang menunjukkan bahwa literasi kesehatan ibu sebelum di berikan intervensi melalui video dan brosur sebagian besar bermasalah yakni 55,56% pada kelompok intervensi dan 83,33% pada kelompok kontrol. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan ibu hamil pada kedua kelompok tersebut sebagian besar berada pada rentang pendidikan dasar SD dan SMP. Pendidikan responden yang rendah berhubungan dengan rendahnya tingkat melek huruf sehingga dapat mempengaruhi rendahnya derajat kesehatan.

Menurut (Sumiati dkk, 2010) mengatakan bahwa, Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan daya tangkap seseorang terhadap materi dan pengetahuan sehingga hal ini sangat mempengaruhi proses pemahaman seseorang terhadap materi yang diberikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah pula dalam menerima informasi dan sebaliknya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah maka akan menghambat dalam penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya literasi kesehatan pada ibu hamil di

wilayah puskesmas samata ini yakni rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada saat dilakukan wawancara ibu hamil masih kurang atau masih cukup sulit dalam hal menilai, memahami, memutuskan informasi apa yang akan digunakan selama masa kehamilannya.

b) Gambaran Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil Setelah Diberikan Edukasi Media *Video* dan *Whatsaap Group*.

Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa pada beberapa item pertanyaan terkait dengan literasi kesehatan ibu hamil sebanyak 38 orang di wilayah puskesmas samata ini setelah (*post test*) diberikan edukasi ada sekitar 33 orang ibu hamil dimana pada kelompok dengan media video ada sekitar 17 orang dan kelompok media whatsapp group ada sekitar 16 orang yang memiliki kemampuan literasi kesehatan sudah sangat baik dalam hal menemukan, menilai, memahami dan menggunakan serta memutuskan informasi kesehatan. Namun, ada sekitar 5 orang ibu hamil dimana pada kelompok video ada sekitar 3 orang dan kelompok media whatsapp group ada sekitar 2 orang yang masih memiliki kemampuan literasi kesehatan yang kurang dalam hal menilai, dan memutuskan penggunaan informasi kesehatan.

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil setelah diberikan edukasi melalui telenursing dengan media video dan whatsapp group. Hal ini dikarenakan responden telah memiliki motivasi dalam hal mencari informasi kesehatan dalam media apapun dan responden telah memiliki kesadaran pribadi yang baik untuk mencari informasi kesehatan. Salah satu upaya

tenaga kesehatan ini dalam membantu meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil dengan melalui pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka dapat melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan atau promosi kesehatan. Pendidikan kesehatan dengan pemberian edukasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa media seperti poster, booklet, majalah kesehatan dan masih banyak lagi. Tapi, dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi saat ini pemberian edukasi dapat dilakukan melalui media videodan whatsapp group. Media video dan whatsapp group ini termasuk media pendidikan elektronik yang mempunyai beberapa kelebihan seperti materi yang diberikan mudah dipahami, lebih menarik, memudahkan untuk bertatap muka, serta bisa sebagai alat diskusi dan dapat diulang-ulang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aisah et al, 2021), mengatakan bahwa kelebihan atau manfaat dalam pemberian pendidikan kesehatan dengan media video ini mudah dipahami, lebih efektif dan efisien, serta informasi yang diberikan lebih tahan lama pada daya mengingat dan dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan. Pada penelitian (oktviani 2019), mengatakan penggunaan media video dalam pemberian pendidikan kesehatan memiliki beberapa manfaat pada ibu hamil yaitu informasi yang disampaikan mudah dipahami, diterima dan dipelajari oleh ibu hamil serta dapat mempercepat perubahan kognitif, afektif dan psikomotorik ibu hamil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani dkk, 2020), mengatakan penggunaan whatsapp group merupakan salah satu media yang dapat membantu menambah serta meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan juga mempermudah ibu hamil dalam mendapatkan informasi kesehatan dan berdiskusi antar ibu hamil dalam mencari solusi dari permasalahan yang dialaminya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian edukasi pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata ini dengan melalui media video dan whatsapp group sangat bermanfaat dalam meningkatkan literasi kesehatan karena media ini melibatkan indera pendengaran, sekaligus penglihatan sehingga mampu meningkatkan keterampilan individu dalam menilai, memahami, menggunakan serta memutuskan informasi kesehatan baik yang ada disekitar maupun dari pelayanan kesehatan.

c) Pengaruh Telenursing Melalui *Video* dan *Whatsaap Group* Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata Gowa.

Berdasarkan Tabel. 4.4, menunjukkan hasil nilai median pada peningkatan literasi kesehatan ibu hamil pada *pre test* dengan media *video* dan *whatsapp group* adalah 9.00 dan 8.00 (kategori literasi kesehatan rendah) dimana pengkategorian untuk tingkat literasi kesehatan berkisar antara 0-9 (literasi kesehatan rendah), 10-12 (literasi kesehatan sedang), 13-16 (literasi kesehatan cukup). Sedangkan pada *post test* dengan media *video* dan *whatsapp group* adalah 14.00 dan 13.00 (kategori literasi kesehatan cukup). Nilai Δ (delta) didapatkan dari

nilai $\frac{\text{Median } \textit{post-pre}}{20} \times 100\% = 25\%$ dan nilai $p\text{-value} = 0.001$ dari nilai $\alpha < 0,005$, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara sebelum dan setelah pemberian edukasi melalui media video dan whatsapp group dalam meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa.

Hasil Penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani dkk, 2020), mengatakan bahwa dengan pemberian pendidikan kesehatan pada ibu hamil melalui *Whatsapp Group* dengan model ini mampu membantu dan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu hamil dalam mendeteksi secara dini preeklamsia selama masa pandemic *covid 19* dengan melihat hasil menunjukkan sebelum dilakukan kegiatan pengetahuan dan sikapnya itu berkisar (26,1%-67,7%) tetapi setelah di lakukan kegiatan meningkat sekitar 95%. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Manik, 2021), mengatakan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan setelah diberikan pendidikan kesehatan melalui *Whatsapp Group* meningkat sekitar 2,54%. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh sehingga penggunaan pendidikan kesehatan melalui *Whatsapp Group* efektif terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan *covid-19*.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Supriani dkk, 2021), mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian sebelum diberikan penyuluhan melalui video rata-rata tingkat pengetahuannya sekitar 46,77% dan setelah di berikan penyuluhan melalui video tingkat pengetahuannya meningkat menjadi 74,88%. Dari

hasil tersebut menggambarkan bahwa adanya pengaruh pemberian penyuluhan melalui video pada ibu hamil trimester III.

Dalam penelitian ini, pemberian edukasi tentang literasi kesehatan kepada responden dilakukan dengan menggunakan media video dan whatsapp group. Media video merupakan media yang sering digunakan oleh tenaga kesehatan sebagai media yang memfasilitasi pengembangan aspek kognitif hingga keterampilan individu dalam lingkup komunitas (Kholitosi dkk, 2019). Adapun media whatsapp group merupakan aplikasi media social yang juga digunakan sebagai media komunikasi yang sangat populer saat ini dengan memingikuti perkembangan zaman dan teknologi dan sudah banyak digunakan oleh masyarakat sekitar (Manik, 2020).

Adapun manfaat atau kelebihan dari penggunaan media ini yakni pada media video memiliki beberapa manfaat seperti dapat digunakan sebagai sarana penyuluhan kesehatan yang memiliki kelebihan dalam hal memberikan visualisasi yang baik sehingga memudahkan proses penyerapan pengetahuan serta penyampaian informasi serta dapat meningkatkan minat belajar dan mudah diterima oleh si penerima pesan (Kholitosi dkk, 2019) dan pada media whatsapp group memiliki beberapa manfaat seperti dapat mengirim file, pesan, gambar, dan obrolan online secara cepat dan mudah sehingga penggunaan media ini dapat dimanfaatkan tenaga kesehatan sebagai kemajuan teknologi dalam memberikan pendidikan kesehatan (Manik, 2020).

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa pemberian edukasi dengan menggunakan media video dan whatsapp group ini berpengaruh

dalam meningkatkan literasi kesehatan ibu hamil di wilayah puskesmas samata. Di mana dengan penggunaan media ini melibatkan indra pendengaran dan penglihatan sehingga dapat mempercepat perubahan kognitif, afektif dan psikomotorik ibu hamil dalam meningkatkan pengetahuan, minat belajar dalam menilai, memahami, menggunakan serta memutuskan informasi kesehatan yang ada.

d) Efektifitas *Telenursing* Melalui *Video* dan *Whatsaap Group* Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata Gowa.

Berdasarkan hasil uji statistic *Man Whitney* menunjukkan bahwa hasil nilai median pada peningkatan literasi kesehatan ibu hamil pada *post test* dengan media *video* dan *whatsapp group* adalah 14.00 dan 13.00. Dan nilai *p-value*= 0,081 dari nilai $p > 0,05$ yang berarti tidak ada perbedaan penggunaan kedua media tersebut setelah di berikan edukasi terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil baik melalui *Video* dan *Whatsapp Group*.

Berdasarkan hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sasono, 2020), dimana judul penelitiannya tentang “Differences Between Health Education With Video and Comic Digital Through Whatsapp to Knowladge HIV/AIDS in Junior High Shool 1 Sumberpucung”. Dari penelitiannya menunjukkan bahwa media video digital dan komik digital melalui *Whatsapp* sama-sama efektif untuk pendidikan kesehatan daripada media lainnya. Tetapi, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa media video lebih efektif meningkatkan pengetahuan remaja daripada media komik digital melalui *Whatsapp*

sehingga media video dapat digunakan untuk media edukasi bagi tenaga kesehatan maupun media pembelajaran di sekolah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Andriani, 2020), dimana judul penelitiannya “*Measles - Rubella Immunization Health Education Using Animated Videos And Text Message Via Whatsapp*”. Dari penelitiannya menunjukkan bahwa edukasi kesehatan menggunakan video animasi melalui *WhatsApp* dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap orang tua lebih tinggi dari pesan teks. Cara tersebut dapat dilakukan oleh bidan atau tenaga promosi kesehatan di Puskesmas, khususnya di perkotaan, untuk menjangkau dan mengedukasi orang tua tentang imunisasi MR.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ariestantia dkk, 2020), dimana judul penelitiannya tentang “*Whatsapp as Health Education in Increasing Mother’s Knowledge About MP-ASI*”. Dari penelitiannya menjelaskan bahwa media edukasi menggunakan *handphone* jauh lebih efektif dibandingkan media *offline*. Dengan memanfaatkan aplikasi *Whatsapp* kita dapat mengirimkan berbagai jenis edukasi sehingga edukasi dapat melibatkan dua indra (penglihatan dan pendengaran) dan terlihat lebih menarik karena fitur gambar, video, suara dan tulisan.

Pendidikan kesehatan bertujuan untuk mengubah perilaku kurang sehat menjadi sehat yang artinya dapat mengubah pengetahuan ibu hamil ataupun masyarakat yang awalnya kurang menjadi baik. Pemberian pendidikan kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa media. Media pendidikan kesehatan merupakan salah satu sarana atau upaya yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan atau informasi

kesehatan yang ingin disampaikan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat merubah perilakunya kearah positif.

Menurut penelitian dari (Manik, 2020) mengatakan bahwa, perkembangan teknologi komunikasi telah berkembang pesat dengan munculnya telepon genggam atau biasa disebut *handphone*. Hampir seluruh penduduk Indonesia sudah menggunakan *handphone* dalam kesehariannya. Adapun beberapa perkembangan media edukasi kesehatan dengan teknologi canggih telah dilakukan seperti melalui pendekatan audiovisual, dengan penggunaan media video ini tidak hanya memiliki tampilan yang menarik tapi informasi yang diberikan lebih bertahan lama pada daya ingat, mudah dimengerti dan lebih efisien. Selain itu, adapun media komunikasi yang sangat populer saat ini dan sudah digunakan di masyarakat yakni *Whatsapp*. Penggunaan *Whatsapp* sebagai media komunikasi dalam menyampaikan informasi dan pesan yang di sampaikan dapat lebih efektif dan dapat diterima oleh individu, kelompok ataupun masyarakat.

Hal ini didukung pula dengan teori yang mengatakan bahwa penggunaan alat bantu pemberian pendidikan kesehatan mempengaruhi panca indera, dimana dengan membaca akan dapat mengingat 10% dari yang dibacanya seperti dalam bentuk leaflet, poster, teks pesan dan lain sebagainya. Dengan mendengar seseorang akan mengingat 20% dari yang didengarnya seperti mendengar pembicaraan orang lain ataupun dari materi yang disampaikan. Dengan melihat seseorang akan mengingat 30% dari yang dilihat seperti bagan, foto, grafik dan sejenisnya

sedangkan dengan mendengar dan melihat seseorang akan dapat mengingat 50% dari apa yang di dengar dan dilihatnya.(Ramadani dkk,2017)

Adapun hadis yang membahas tentang penggunaan media pembelajaran yang dijelaskan pada hadis Riwayat Bukhari sebagai berikut:

حَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطًّا مَرْبَعًا وَحَطَّ حَطًّا يَفِ الْوَسِي طَخَايِرًا مِنْهُ، وَحَطَّ حُطَّاطًا يَصْعَاؤًا إِيْلَ هَذَا الَّ يَذِي يَفِ الْوَسِ يَطِيْمُنْ جَانِبِيْهِ الَّ يَذِي يَفِ الْوَسِ يَطِ، فَ قَالَ: هَذَا أَي لِنَسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ أَي مُيْطًا بِيْهِ أَوْقَدْ أَحَاطَ بِيْهِ وَهَذَا الَّ يَذِي هُوَ وَخَايِرُجْ أَمَلُهُ وَهَ يَذِيهِ الطُّطُّ الِي صَعَاؤُ الْأَعْرَاضُ، فَيَاْنُ أَحْطَأُهُ هَذَا نَ هَشَهُ هَذَا وَإِيْنُ أَحْطَأُهُ هَذَا نَ هَشَهُ هَذَا

Terjemahnya:

Nabi SAW. Membuat gambar persegi panjang, ditengah-tengah ditarik suatu garis sampai keluar. Kemudian beliau membuat garis pendek-pendek disebelah garis yang ditengah-tengah seraya bersabda: “ini adalah manusia, dan persegi panjang yang mengelilinginya adalah ajal. Garis yang diluar ini adalah cita-citanya, serta garis yang pendek-pendek adalah hambatan-hambatannya. Apabila ia dapat menghadapi hambatan yang satu, maka ia akan menghadapi hambatan yang lain. Dan apabila ia dapat menghadapi hambatan yang lain, maka ia akan menghadapi hambatan yang lainnya lagi ”. (HR.Bukhari).

Pada hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW. Sebagai seorang pendidik yang sangat memahami metode yang baik dalam menyampaikan pengetahuan kepada manusia, beliau menjelaskan suatu informasi melalui gambar agar lebih mudah dipahami dan diserap oleh akal dan jiwa.

Dari penjelasan mengenai isi kandungan hadis di atas, dikisahkan tentang Rasulullah saw. menggambar persegi empat dan membuat garis-

garis lurus ketika beliau menyampaikan ajarannya kepada sahabat-sahabatnya. Hal ini berarti Rasulullah saw. menggunakan sarana gambar-gambar tersebut untuk memberi perumpamaan dan mempermudah dalam menyampaikan isi materi yang diajarkannya. Jika kita hubungkan dengan dunia pendidikan, hadis tersebut berkaitan dengan salah satu komponen dalam pendidikan yakni media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai sarana mempermudah dalam proses penyaluran ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan media tersebut oleh tenaga kesehatan yaitu dengan adanya media pendidikan kesehatan melalui *video* dan *whatsapp group* efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan pada ibu hamil di puskesmas samata tersebut dan di harapkan dengan adanya media tersebut dapat memudahkan ibu hamil dalam mengakses informasi kesehatan dengan lebih mudah dan memberikan manfaat dalam hal pengurangan waktu dan biaya yang diperlukan untuk berobat ke pelayanan kesehatan serta dapat mempermudah untuk berdiskusi antar ibu hamil dalam mencari solusi dari permasalahan yang sedang dialaminya.

D. Keterbatasan Penelitian.

- a.) Sebagian responden kurang merespon (feedback) saat diberikan penjelasan terkait kuesioner yang diberikan sehingga harus dijelaskan berkali-kali, dikarenakan ruangan yang digunakan kurang kondusif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:


1. Tingkat literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa sebelum diberikan edukasi melalui *video* dan *whatsaap group* masih relatif rendah.
2. Tingkat literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa setelah diberikan edukasi melalui *video* dan *whatsaap group* sudah cukup meningkat.
3. Ada pengaruh penggunaan *Telenursing* melalui *video* dan *whatsapp group* terhadap peningkatan kemampuan literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa.
4. Tidak terdapat perbedaan penggunaan media *Telenursing* ini efektif digunakan melalui *video* dan *whatsapp group* terhadap peningkatan literasi kesehatan pada ibu hamil di wilayah puskesmas samata gowa.

B. Saran

1. Bagi Instansi Petugas Kesehatan sebaiknya memodifikasi *telenursing* melalui *video* dan *whatsapp group* dengan teknologi terbaru seperti melakukan dan memberikan hal-hal yang unik sehingga tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan dapat melaksanakan programnya menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Perawat menggunakan media dengan pesan teks secara pribadi melalui WA untuk melakukan pemantauan setiap hari sehingga

dapat meningkatkan hubungan dan komunikasi perawat dengan ibu hamil.

3. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan intervensi telenursing Melalui *Video* Dan *Whatsapp Group* dengan telenursing pembanding lainnya untuk Peningkatan Literasi Kesehatan Ibu Hamil Di Wilayah Puskesmas.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. (2011). *Ilmu Kandungan*. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Aisah A, Ismail S, Margawati A.(2021).*Edukasi Kesehatan dengan Media Video Animasi : Scoping Review*.Vol. 5 No.1, (641-655).
- Akbarinejad. F, Soleymani. M, Leila.(2017). *The relationship between media literacy and health literacy among pregnant women at the Isfahan Health Center. Journal of education and health promotion*,1-6.
- Andriani. Y, Rusmil. K, Akbar. I.B.(2020). Measles-Rubella immunization health education using animated videos and text messages via Whatsaap.*Journal of Community Medicine and Public Health*,Vol.36,3,65-70.
- Ariestantia. D.Y, Utami. P.B.(2020). Whatsapp as Health Education in Increasing Mother's Knowladge About MP-ASI.*Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Vol 9 No.2,983-987.
- Aryani.P, Dewi.I.S. (2021). Seni dan Strategi Merancang Media Promosi Kesehatan Online. Bali. Baswera.
- Berkman. N.D, Sheridan. S.L, Donahue. K.E,Helpren.D.J, Cooty. K.(2011). Low Health Literacy and Health Outcomes.*Ann Intern Med*,99-107.
- Catarina. Y, Dewantiningrum J, Hapsari R.(2011).Pengaruh Pemberian Pamflet PersalinanTerhadap Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil.*I-15*
- Dartiwen, & Nurhayati, Y. (2019). *Asuhan Kebidanan pada Kehamilan*. CV. Andi Offset.
- Evantia. A. (2020). "Telenursing in Clinical Practise and Education." *13 (2)*, 78–83.
- Eren. H, Webster J.(2016). Telehealth and Mobile Health. CRC Press.
- Gani. N.F, Nurhidayah, Hasnah. (2022). Edukasi Model Proceed-Preeced untuk meningkatkan Health Literacy Ibu Hamil di Puskesmas Bajeng,Gowa. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 323–329.
- Gogia. S. (2020). *Fudamental of Telmedicine and Telehealth* (Edited by). stacy Masucci.
- Handayani. S, Milie. P.(2020). Pengaruh Pendidikan Kesehatan elalui Whatsaap Group Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Hail Dalam Deteksi Dini Preeklamsia Pada Masa Pandemi Covi-19.*Jurnal Kebidanan Vol.12 No 2*, 129-266.
- Imam Abdul Husain Muslim ibn Muslim ibn Kausyaz al- Qusyairi an Naisaburi, *sahih muslim*, Lidwa Pustaka i-software kitab 9 imam hadis no.4785.

- Jamaluddin, Purba. R.A, Effendy. F. (2020). *Tren Teknologi Masa Depan. Yayasan Kita Menulis.*
- Jaya. I. (2019). *Penerapan Statistik untuk Penelitian Pendidikan.* Prenada Media Group.
- Joseph. S, Larose. R, Davenport. L. (2012). *Media Now:Undersanding Media,Culture,and Technology.* Cengange Learning.
- Juliati L, Makhfudli M, Wahyudi AS. *Analisis Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Perilaku Pencegahan Penularan dan Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Tuberkulosis Paru Berbasis Teori Health Belief Model.* Indones J Community Heal Nurs. 2020;5(2):62.
- Karamolahi. P.F, Khalesi. Z.B, Niknami. M.(2021). *The Efficacy of Mobile App-Based Training on Health Literacy Among Pregnant Women: a Randomized Controlled Trial Study.*Journal of obstetrics and gynecology and reproductive biology,1-5.
- Kementrian kesehatan. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia.* Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementrian Kesehatan. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia.* Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kholisotin. K, Agustin. Y.D, Prasetyo. A.D. (2019). Pengaruh Penyuluhan Berbasis Video Whatsapp Tentang Persalinan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Klabang Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Surya*, Vol 2. No.11 (1-9). Doi: 10.38040/js.v11i02.32.
- Kumar. S, Snooks. H.(2011). *Telenursing.* Springer- Verlag London Limited.
- Latif. A, Riana. M. (2020). Literasi Kesehatan Mahasiswa tingkat pertama di Politeknik Negeri Media Kreatif. *Jurnal Kajian Dan Terapan Media.*
- Mardani. P.B, Silalahi. R, Christanti. M.F.(2020).Peningkatan Literasi Kesehatan Digital Bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga di Posyandu Falmboyan Kabupaten Bekasi.*Journal of Dedicators Community,Vol 4 No 1,57-67.*
- Manik. R.M. (2021). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Melalui Whatsapp Group Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pencegahan Covid-19 di Klinik Pratama Kasih Bunda Deli Serdang Tahun 2020. *Jurnal Darma Agung Husada, Vol.8, no., 112–117.*
- Maharani, Risyati L, Wulandari. C.L.(2021). *Asuhan Kebidanan Kehamilan.* Media Sains Indonesia.
- Mustofa E.A.(2019).Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil Pertama Usia 20-30 tahun di Kabupaten Sukoharjo. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga.
- Maharani, Risyati L, Wulandari. C.L.(2021). *Asuhan Kebidanan Kehamilan.*

Media Sains Indonesia.

- Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Shahih Muslim, Kairo: Darul Ghad Al-Jadid, 2008, jil. VIII, juz 16, hal. 165
- Nurjannah, Rachmani. E, Maglapy. Y. (2015). Petunjuk Analisis Hls.ev.Indonesia Questionare. *AHLA Indonesia (Associated Health Literacy Asia)*.
- Nutbeam. D, Rowlands. G, Zamir. D.L. (2018). Health Literacy in Context. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 5–8.
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis*. Salemba Medika.
- Nelson R. Stagers N. (2018). *Health Information An Interprofesional Approach*. Elsevier.
- Oktaviani, Rarome. M.J.(2019). Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil tentang Anemia pada Kehamilan dengan Media Video dan Lembar Balik. *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, Vol 12 No.1, 56-62.
- Ownby R.L. (2012). Why is Health Literacy Related to Health? An Exploration Among U.S. National Assesment of Adult Literacy Participants 40 years of Age and Older. *Educ Gerontol. Vol.38, 11, 87-776*.
- Prawesti. I, Haryanti. F, Lusmilasari. L. (2018). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Menggunakan Video dan Brosur Literasi Kesehatan Ibu. *Jurnal Keperawatan Belitung*, Vol.4, 6, 612–618.
- Putra. D.A, Prihartanto. F.S, Lestari. P.(2020). Health Literacy and Knowledge of Pre-Eclampsia in Pregnant Women at Puskesmas in Surabaya. *Biomolecular And Health Science Journal*, Vol 3 No.2, 81-83.
- Ramezankhani A, Dadipoor S.(2017). *Pregnant Women's Health Literacy in The South of Iran*. *Journal Of Family and Reproductive Health*. Vol. 11 No 4.
- Roflin. E, Liberty. I.A, Pariayana. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran*. PT. Nasya Expanding Management.
- Romlah. S, Qomusuddin. I.F.(2021). *Analisis Data Kuantitatif Dengan Program IBM SPSS Statistic 20.0*. Yogyakarta:CV. Budi Utama.
- Risna. N, Isfaizah.(2022). Efektifitas Pendidikan Kesehatan Metode *Online* dan Metode *Offline* Tentang MP-ASI Pada Ibu yang Memiliki Bayi Usia 6-24 Bulan di Desa Gunung Raja. *Journal of Holistic and Health Science*, Vol 4 No 1, 146-161.
- Selvia A, Ernawati D.(2018). Manfaat dan Kegunaan Aplikasi Berbasis Seluler Sebagai Media Informasi Dalam Kehamilan. *Jurnal Bidan Komunitas*. Vol 1 No.2 .(89-95).
- Siyoto. S, Sodik. M.A.(2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media


Publish.


- Sorensen K, Fullam J, Doyle. G, Slonnska. Z. (2012). Health Literacy and Public Health: a systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health*, 1 no.12.
- Sudarsono.(2007). *Literasi Informasi: Pengantar untuk Perpustakaan Sekolah*. Perpustakaan Nasional RI.
- Sudarmi . (2021). Efektifitas Media Audio-Visual Pada Kelas Ibu Hamil Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dalam Pencegahan Komplikasi Kehamilan dan Persalinan. *Jurna Kesehatan Metro Sai Wawai* . Vol. 14 (1), 19-29.
- Sugiyarto, Hamson. Z, Fitri. Y, Adesta. R.O.(2021). *Informasi Teknologi di Dunia Ilmu Kesehatan*. Media Sains Indonesia.
- Sukartini.(2013). *Patologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Neonatus Resiko Tinggi*. Nuha Medika.
- Sulistianingsih. A, Hasyim. D.I. (2021). Pengaruh Edukasi Persalinan Via Whatsapp Grup Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil Mneghadapi Persalinan di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. Vol 10 (2)
- Sumiati, Asra. *Metode Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima; 2010
- Syukri. M, Appi. H.(2021).Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Tentang Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).*Jurnal Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan*,Vol. 01 No.2,34-40.
- Suryati, Romauli.(2017). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan 1*.Yogyakarta:Nuha Medika.
- Sasono. T.N, Azzuri. D.S, Agustiniingsih. N.(2020).Differences Between Health Education With Video and Comic Digital Through Whatsapp to Knowladge HIV/AIDS in junior High Shool 1 Sumberpucung.*Journal of Nursing Science*,Vol.8,2,68-73.
- Tamalia P.N, Azinar M.(2022).Literasi Kesehatan Terhadap Perilaku Perawatan Kehamilan Usia Remaja.HIGEIA 6(1).
- Tripathi. P, Singh. N. (2019). Perlunya Melek Kesehatan Ibu untuk Dipromosikan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Internasional Ilmu Dan Penelitian Kesehatan*, 467–471.
- Usman. H, Setiady. Akbar. P.S.(2020).*Pengantar Statistika; Cara mudah Memahami Statistika*.Jakarta :Katalog Dalam Terbitan.
- Utami M.S, Rahayu E, Yudi E.A. (2019). Health Literacy.Semarang. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Vione et al. 2022. *Buku Ajar Dasar-Dasar Promosi Kesehatan* . Jawa Barat. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Wardani. N.P, Putra. P.A. (2016). Gambaran Tingkat Health Literacy Psien Rawat Jalan Rumah Sakit Universitas Udayana Kabupaten Bandung. *Jurnal Promosi Kesehatan Rumah Sakit*, 1–16.

Wijhati. E.R, Subiyatun. S, Istiyati. S.(2022). Program Kelas Ibu Online di Era Pandemi Covid 19.*Jurnal Abdimas PHB*,Vol.5 No.2,248-253.

Zarcadoolas. (2005). *Understanding Health Literacy: An Expanded Model Summary*. 5





Lampiran 1.**LEMBAR PERNYATAAN PENELITIAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Risma

NIM : 70300118036

Alamat : Jl. Maros Raya Blok B No.57 Bumi Sudiang Permai

No. Telepon : 083132269659 / 085298997098 (wa)


Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bermaksud akan melaksanakan penelitian dengan judul **“Efektifitas Telenursing Melalui Video dan Whatsapp Group Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata Gowa”**. Penelitian ini merupakan bagian persyaratan untuk program pendidikan sarjana saya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang dapat merugikan bagi responden. Responden penelitian hanya akan mengisi lembar kuesioner yang membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk proses pengisiannya. Kerahasiaan semua informasi akan terjaga dan dipergunakan hanya untuk kepentingan penelitian semata. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya.

Atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terima kasih.

Samata, Juni 2022

Peneliti,

Nur Risma



Lampiran 2.

Kode Responden :

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama Inisial :

Umur :

Alamat :

Pendidikan :

Pekerjaan :

No Whatsapp :

Usia kehamilan :

Gravida :

Paritas :

Menyatakan bersedia dan setuju menjadi subjek penelitian yang berjudul
**“Efektifitas Telenursing Melalui *Video* dan *Whatsapp Group* Terhadap
 Peningkatan Literasi Kesehatan Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata
 Gowa”**. Yang diteliti oleh :

Nama : Nur Risma

NIM : 70300118036

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negative dan data mengenai diri saya, dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaanya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengelolaan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini .

Samata, Juni 2022

Responden,

()



Lampiran 3.

LEMBAR KUESIONER LITERASI KESEHATAN

Pengaturan Pengisian Kuesioner:

Terdapat 16 pertanyaan yang merupakan bagian dari HLS-EUQ-16.

Dalam range sangat mudah sampai sangat sulit, seberapa mudah anda menilai tentang hal di bawah ini : (CEKLIS (√) PADA NOMOR YANG SESUAI)

No	Dalam skala dari sangat mudah hingga sangat sulit, seberapa mudah anda untuk:	Sangat Sulit	Cukup Sulit	Cukup Mudah	Sangat Mudah
Q1	Menemukan informasi tentang perawatan / pengobatan penyakit yang menjadi perhatian anda?				
Q2	Mencari tahu dimana mencari tenaga kesehatan ketika anda sakit?				
Q3	Memahami apa yang dokter jelaskan kepada anda?				
Q4	Memahami instruksi dokter atau apoteker bagaimana cara meminum obat yang diresepkan?				
Q5	Menilai kapan anda membutuhkan pendapat dari dokter lain?				
Q6	Menggunakan informasi yang diberikan oleh dokter untuk membuat keputusan tentang sakit anda?				
Q7	Mematuhi instruksi dari dokter atau apoteker anda?				
Q8	Menemukan informasi bagaimana mengatur kesehatan mental misalnya stress atau depresi?				
Q9	Memahami peringatan tentang kesehatan seperti perilaku merokok, kurang olahraga,				

	terlalu banyak minum alcohol?				
Q10	Memahami mengapa anda membutuhkan deteksi dini penyakit (screening)?				
Q11	Menilai apakah informasi kesehatan di media dapat dipercaya?				
Q12	Memutuskan bagaimana anda dapat melindungi diri sendiri dari penyakit berdasarkan informasi dari media?				
Q13	Menemukan informasi tentang aktivitas yang baik untuk kesehatan mental anda?				
Q14	Memahami nasehat tentang kesehatan dari keluarga atau teman?				
Q15	Memahami informasi di media tentang bagaimana menjadi				
Q16	Pemberian penilaian kegiatan sehari-hari yang mempengaruhi kesehatan anda?				

Catatan:

Penentuan Penilaian Skor:

- a.) Sangat dan cukup sulit diberi nilai "0"
- b.) Sangat dan cukup mudah diberi nilai "1"

Dengan Interpretasi Hasil :

- a.) Skor 0-8 : Literasi kesehatan rendah
- b.) Skor 9-12 : Literasi kesehatan sedang
- c.) Skor 13-16 : Literasi kesehatan cukup

Lampiran 4.

A. Karakteristik Responden

No	Nama Responden	Usia	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Usia Kehamilan	Tingkat Garvida	Tingkat Paritas
1.	Ny.N	2	2	3	4	1	0
2.	Ny. F	1	2	2	3	1	0
3.	Ny. J	1	2	2	4	2	1
4.	Ny. H	2	2	2	4	1	0
5.	Ny. R	1	2	2	4	2	1
6.	Ny. A	1	2	2	2	1	0
7.	Ny. N	2	2	3	3	2	1
8.	Ny. F	2	2	3	4	2	1
9.	Ny. L	1	2	2	3	1	0
10.	Ny. A	3	2	2	3	2	1
11.	Ny. W	2	2	3	4	1	0
12.	Ny. D	2	2	3	2	2	1
13.	Ny. A	1	2	2	4	1	0
14.	Ny. S	1	2	2	3	1	0
15.	Ny. A	1	2	2	4	1	0
16.	Ny. P	1	2	2	4	2	1
17.	Ny. I	2	2	3	2	1	0
18.	Ny. W	2	2	3	4	2	1
19.	Ny. N	3	2	3	4	2	1
20.	Ny. I	2	2	3	4	2	1
21.	Ny. S	1	2	3	3	1	0
22.	Ny. S	1	2	2	2	1	0
23.	Ny. S	1	2	2	3	2	1
24.	Ny. E	3	2	2	3	2	1
25.	Ny. M	2	2	3	3	2	1

26.	Ny. W	1	2	2	3	1	0
27.	Ny. U	2	2	3	2	1	0
28.	Ny. M	1	2	3	4	2	1
29.	Ny. A	3	2	2	4	2	1
30.	Ny. S	2	2	3	4	2	1
31.	Ny. T	1	2	2	3	1	0
32.	Ny. W	1	2	2	4	1	0
33.	Ny. J	1	2	2	3	2	1
34.	Ny. S	2	2	3	4	1	0
35.	Ny. A	1	2	2	4	2	1
36.	Ny. N	3	2	2	3	2	1
37.	Ny. R	1	2	2	4	2	1
38.	Ny.S	3	2	2	4	2	1

Keterangan Pemberian Kode :

A. Umur :

- <20 tahun : (1)
- 20-35 tahun : (2)
- > 35 tahun : (3)

B. Pekerjaan :

- Bekerja : (1)
- Tidak bekerja : (2)

C. Pendidikan Terakhir :

- SD : (1) - SMA (3)
- SMP : (2)

D. Usia Kehamilan :

- 1-4 minggu : (1)
- 5-8 minggu : (2)
- 9-13 minggu : (3)
- 14-17 minggu : (4)

E. Gravida ;

- Primigravida : (1)
- Multigravida : (2)

F. Paritas :

- Primipara : (1) - Grand Multipara : (3)
- Multipara : (2)

B. Master Tabel Kelompok Media video (Pre Test)

NO	Nama Responden	PERTANYAAN																SKOR
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	
1.	Ny.N	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	9
2.	Ny. F	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	8
3.	Ny. J	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	11
4.	Ny. H	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	7
5.	Ny. R	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	8
6.	Ny. A	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	6
7.	Ny. N	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	12
8.	Ny. F	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	13
9.	Ny. L	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	11
10.	Ny. A	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	8
11.	Ny. W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	14
12.	Ny. D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	15
13.	Ny. A	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	8

14.	Ny. S	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	8
15.	Ny. A	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	8
16.	Ny. P	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	8
17.	Ny. I	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	11
18.	Ny. W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
19.	Ny. N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16

KETERANGAN :**SKOR PENILAIAN :**

- a.) Sangat dan Cukup Sulit : (0)
- b) Sangat dan Cukup Mudah : (1)

PENENTUAN HASIL TINGKAT LITERASI KESEHATAN :

- a.) Tingkat Literasi Kesehatan Rendah : 10 orang
- b.) Tingkat Literasi Kesehatan Sedang : 4 orang
- c.) Tingkat Literasi Kesehatan Cukup : 5 orang

INTERPRESTASI HASIL :

- a.) 0-8 : Tingkat Literasi Kesehatan Rendah
- b.) 9-12 : Tingkat Literasi Kesehatan Sedang
- c.) 13-16 : Tingkat Literasi Kesehatan Cukup

C. Master Tabel Kelompok Media Whatsapp Group (Pre Test)

NO	Nama Responden	PERTANYAAN																SKOR
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	
1.	Ny. I	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	10
2.	Ny. S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	12
3.	Ny. S	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	8
4.	Ny. S	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7
5.	Ny. E	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	12
6.	Ny. M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
7.	Ny. W	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	8
8.	Ny. U	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
9.	Ny. M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
10.	Ny. A	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	8
11.	Ny. S	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
12.	Ny. T	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	12

13.	Ny.W	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7
14.	Ny. J	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	8
15.	Ny. S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
16.	Ny. A	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	8
17.	Ny. N	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7
18.	Ny. R	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	8
19.	Ny.S	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	7

KETERANGAN :**SKOR PENILAIAN :**

- a.) Sangat dan Cukup Sulit : (0)
- b.) Sangat dan Cukup Mudah : (1)

PENENTUAN HASIL TINGKAT LITERASI KESEHATAN :

- a.) Tingkat Literasi Kesehatan Rendah : 9 orang
- b.) Tingkat Literasi Kesehatan Sedang : 6 orang
- c.) Tingkat Literasi Kesehatan Cukup : 4 orang

INTERPRESTASI HASIL :

- a.) 0-8 : Tingkat Literasi Kesehatan Rendah
- b.) 9-12 : Tingkat Literasi Kesehatan Sedang
- c.) 13-16 : Tingkat Literasi Kesehatan Cukup

12.	Ny. D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
13.	Ny. A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	13
14.	Ny. S	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	12	
15.	Ny. A	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	12	
16.	Ny. P	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	14	
17.	Ny. I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	15	
18.	Ny. W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
19.	Ny. N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	

KETERANGAN :**SKOR PENILAIAN :**

- a.) Sangat dan Cukup Sulit : (0)
- c) Sangat dan Cukup Mudah : (1)

PENENTUAN HASIL TINGKAT LITERASI KESEHATAN :

- a.) Tingkat Literasi Kesehatan Rendah : 5 orang
- b.) Tingkat Literasi Kesehatan Sedang : 6 orang
- c.) Tingkat Literasi Kesehatan Cukup : 8 orang

INTERPRESTASI HASIL :

- a.) 0-8 : Tingkat Literasi Kesehatan Rendah
- b.) 9-12 : Tingkat Literasi Kesehatan Sedang
- c.) 13-16 : Tingkat Literasi Kesehatan Cukup

E. Master Tabel Kelompok Media Whatsapp Group (Post Test)

NO	Nama Responden	PERTANYAAN																SKOR
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	
1.	Ny. I	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	12
2.	Ny. S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	13
3.	Ny. S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	13
4.	Ny. S	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	12
5.	Ny. E	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	13
6.	Ny. M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
7.	Ny. W	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	12
8.	Ny. U	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
9.	Ny. M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
10.	Ny. A	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	12
11.	Ny. S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
12.	Ny. T	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	12

13.	Ny.W	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
14.	Ny. J	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	12
15.	Ny. S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
16.	Ny. A	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	11
17.	Ny. N	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	14
18.	Ny. R	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	12
19.	Ny.S	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13

KETERANGAN :**SKOR PENILAIAN :**

- a.) Sangat dan Cukup Sulit : (0)
- b.) Sangat dan Cukup Mudah : (1)

PENENTUAN HASIL TINGKAT LITERASI KESEHATAN :


- a.) Tingkat Literasi Kesehatan Rendah : 4 orang
- b.) Tingkat Literasi Kesehatan Sedang : 8 orang
- c.) Tingkat Literasi Kesehatan Cukup : 7 orang

INTERPRESTASI HASIL :

- a.) 0-8 : Tingkat Literasi Kesehatan Rendah
- b.) 9-12 : Tingkat Literasi Kesehatan Sedang
- c.) 13-16 : Tingkat Literasi Kesehatan Cukup

Lampiran 5.

PERSURATAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
ALAUDDIN	Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpe No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa Website: flik.uin-alauddin.ac.id

Nomor	B- 2127/ Un.06/FKIK/PP.00.9/05/ 2022	Gowa, 31 Mei 2022
Sifat	Penting	
Lampiran	-	
Perihal	Permohonan Izin Pengambilan Data Awal	

Yth
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gowa
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Nur Risma
N I M	: 70300118036
Fakultas/Jurusan	: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan
Semester	: VIII (Delapan)
Data	: Jumlah Populasi Ibu Hamil di Puskesmas Samata Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :


" Pengaruh Telenursing Melalui Whatsapp Group Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata Gowa."

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk mengambil data awal.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n/ Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Gemy Nastity Handayany

Tembusan
-Dekan FKIK UINAM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

ALAUDDIN

Kampus I, Jln. Sultan Alauddin No.63, Makassar
Kampus II, J.H.M. Yasin Lango, No.36, Ronggopoleang-Gowa Telp.0411-841879 Fax.0411- 8221406

Nomor B- /Un.06/FKIK/PP.00 9/07/2022 Gowa, Juli 2022
Sifat Penting
Lamp -
Hal Permohonan Rekomendasi Izin Praktik

Yth.

**Komite Etik Penelitian Kesehatan
FKIK UIN Alauddin Makassar**

Di -
Makassar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa program studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar maka kami mohon kesediaan Bapak /Ibu memberikan persetujuan atau izin kode etik kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Risma
NIM : 70300118036
Program studi : Keperawatan
Judul Riset : Efektifitas Telenursing Melalui video dan Whatsapp Group Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata Gowa
Dosen Pembimbing : 1. Nurul Fadhillah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep (Pembimbing I)
2. Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes. (Pembimbing II)

Demikian harapan kami atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

Ketua Prodi Keperawatan FKIK
UIN Alauddin Makassar

Muh Anwar Hafid

Tertutupan

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (Sebagai Laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841679 Fax 0411-6221400 Gowa
Website: fkk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-3197/Un.06/FKIK/PP.00.9/07/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 20 Juli 2022

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nur Risma
N I M : 70300118036
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Samata Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Efektifitas Telenursing Melalui Video dan Whatsapp Group Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata Gowa ."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Nurul Fadhliah Gani, S.Kep., Ns., M.Kes.
2. Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Samata mulai tanggal 29 Juli – 29 Agustus 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan, *[Signature]*

[Signature]
Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Majid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 26 Juli 2022

Nomor : 503/938/DPM-PTSP-FENELITIAN/VII/2022
Lamp :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Samata Kab. Gowa
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor 5935/S.01/PTSP/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara/bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NUR RISMA**
Tempat/Tanggal Lahir : Pare-Pare / 17 Juli 2000
Nomor Pokok : 70300118036
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Maros Raya Blok B No 57 Bumi Sudiang Permai Makassar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"EFEKTIVITAS TELENURSING MELALUI VIDEO DAN WHATSAPP GROUP TERHADAP PENINGKATAN LITERASI KESEHATAN PADA IBU HAMIL DI WILAYAH PUSKESMAS SAMATA GOWA"**

Selama : 29 Juli 2022 s/d 29 Agustus 2022
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati C.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk luncarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Terbilang: Yth.

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Keokteran dan Ilmu Kesehatan UN Alauddin Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan.
4. Penerima

1. Dokumen ini diterbitkan secara digital oleh Sistem Informasi Data dan Pelayanan, sehingga dalam bentuk Sistem Cerdas yang memiliki kegunaan untuk Pelayanan.
2. Dokumen ini akan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PKI-REJISRA.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. S. Soegeng No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://tmap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 5935/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.
Lampiran : * Bupati Gowa
Perihal : izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : b-3195/UN-06/FKIK/PP.00.90/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NUR RISMA**
Nomor Pokok : 70300118036
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Rontang Palong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

*** EFEKTIFITAS TELENURSING MELALUI VIDEO DAN WHATSAPP GROUP TERHADAP
PENINGKATAN LITERASI KESEHATAN IBU HAMIL DI WILAYAH PUSKESMAS SAMATA GOWA**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 Juli s/d 29 Agustus 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXPEDITED
 "ETHICAL EXPEDITED "

No. C.122/KEPK/FKIK/VIII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Nur Risma
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Efektifitas Telenursing Melalui Video dan Whatsapp Group Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata Gowa"

"The Effectiveness Of Telenursing Through Videos and Whatsapp Groups On Increasing Health Literacy in Pregnant Women in the Samata Gowa Community Health Center Area"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 01/08/2022 sampai dengan tanggal 01/08/2023

This declaration of ethics applies during the period 01/08/2022 until 01/08/2023

2022
 and Chairperson,


 DR. Dr. Syatrah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 6.

DOKUMENTASI

A. Pemberian Kuesioner Pre Test Media Video dan Whatsapp Group








SEAM NESEPI
UDDIN
MAKASSAR

B. Pemberian Kuesioner Post Test Media Video dan Whatsapp Group.

C. Pemberian Materi Edukasi dengan Media Whatsapp Group.







Lampiran 7

HASIL OLAH DATA SPSS

A. Uji Normalitas Data

Explore

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pre Test Vdeo	19	50.0%	19	50.0%	38	100.0%
Post Test video	19	50.0%	19	50.0%	38	100.0%
Pre Test WA	19	50.0%	19	50.0%	38	100.0%
Post Test WA	19	50.0%	19	50.0%	38	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Pre Test Vdeo	Mean	10.37	.726	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	8.84	
		Upper Bound	11.89	
	5% Trimmed Mean	10.30		
	Median	9.00		
	Variance	10.023		
	Std. Deviation	3.166		
	Minimum	6		
	Maximum	16		
	Range	10		
	Interquartile Range	5		
	Skewness	.608	.524	
	Kurtosis	-.933	1.014	
Post Test video	Mean	14.42	.345	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	13.70	
		Upper Bound	15.15	
	5% Trimmed Mean	14.47		
	Median	14.00		
	Variance	2.257		
	Std. Deviation	1.502		
	Minimum	12		

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
	Maximum	16		
	Range	4		
	Interquartile Range	3		
	Skewness	-.380	.524	
	Kurtosis	-1.211	1.014	
Pre Test WA	Mean	10.53	.814	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	8.82	
		Upper Bound	12.24	
	5% Trimmed Mean	10.42		
	Median	8.00		
	Variance	12.596		
	Std. Deviation	3.549		
	Minimum	7		
	Maximum	16		
	Range	9		
	Interquartile Range	6		
Skewness	.604	.524		
Kurtosis	-1.317	1.014		
Post Test WA	Mean	13.47	.407	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	12.62	
		Upper Bound	14.33	
	5% Trimmed Mean	13.47		
	Median	13.00		
	Variance	3.152		
	Std. Deviation	1.775		
	Minimum	11		
	Maximum	16		
	Range	5		
	Interquartile Range	4		
Skewness	.514	.524		
Kurtosis	-1.388	1.014		

SPSS Statistics Processor is ready

UNIVERSITAS SEAM NEGERI

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pre Test Video	.246	19	.004	.884	19	.025
Post Test video	.222	19	.015	.851	19	.007
Pre Test WA	.288	19	.000	.811	19	.002
Post Test WA	.237	19	.006	.822	19	.002

a. Lilliefors Significance Correction

B. Uji Wilcoxon T-test

NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post Test video - Pre Test Video	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	17 ^b	9.00	153.00
	Ties	2 ^c		
	Total	19		
Post Test WA - Pre Test WA	Negative Ranks	0 ^d	.00	.00
	Positive Ranks	14 ^e	7.50	105.00
	Ties	5 ^f		
	Total	19		

- a. Post Test video < Pre Test Video
- b. Post Test video > Pre Test Video
- c. Post Test video = Pre Test Video
- d. Post Test WA < Pre Test WA
- e. Post Test WA > Pre Test WA
- f. Post Test WA = Pre Test WA

Page 11

SPSS Statistics Processor is ready

Test Statistics^a

	Post Test video - Pre Test Video	Post Test WA - Pre Test WA
Z	-3.836 ^b	-3.306 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.001

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.

```
DATASET ACTIVATE DataSet1.
```

```
SAVE OUTFILE='D:\Mur risma\kumpulan berkas SEMHAS risma\olah data spss\olah data spss video dan '+
'wa fix.sav'
/COMPRESSED.
```

C. Uji Man Whitney

Mann-Whitney Test

		Ranks		
	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
POWV	Video	19	22.55	428.50
	Whatsapp	19	16.45	312.50
	Total	38		

Test Statistics^a

	POWV
Mann-Whitney U	122.500
Wilcoxon W	312.500
Z	-1.744
Asymp. Sig. (2-tailed)	.081
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.091 ^b

a. Grouping Variable: Kelompok

b. Not corrected for ties.



RIWAYAT HIDUP



Nur Risma, lahir di kota Pare-Pare pada tanggal 17 Juli 2000. Penulis adalah anak pertama dari dua orang bersaudara, buah kasih dari Ashar dan St.Farida S. Penulis menempuh pendidikan dimulai di TK. Al-Wildan pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya yaitu ke jenjang pendidikan Sekolah Dasar yakni di SD Inpres Tamalanrea I sampai tahun 2009 dan dilanjutkan di SD. Inpres Tangkala II dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN. 36 Makassar dan tamat pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Hj. Haniah Maros dan berhasil lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis berhasil memasuki bangku perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Mandiri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan menjadi mahasiswa pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan. Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT., dengan semangat belajar yang baik serta dukungan dari kedua orang tua, sahabat, teman angkatan, dan pembimbing. Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “Efektifitas *Telenursing* Melalui *Video* dan *Whatsapp Group* Terhadap Peningkatan Literasi Kesehatan Pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Samata Gowa”