

**STUDI POLA HIDUP LANSIA WANITA TANPA HIPERTENSI  
PADA MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**Nur Syifa Indah Sari**  
**70200116049**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Syifa Indah Sari  
NIM : 70200116049  
Tempat/ Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 27 November 1998  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ Epidemiologi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Tamalate 5 Setapak 11 Nomor 138, Kel. Kassi-  
Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar  
Judul : Studi Pola Hidup Lansia Wanita Tanpa Hipertensi  
pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Se-  
layar

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, November 2022

Penyusun



**NUR SYIFA INDAH SARI**

**NIM: 70200116049**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Studi Pola Hidup Lansia Wanita pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar" yang disusun oleh Nur Syifa Indah Sari, NIM: 70200116049, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 11 November 2022 bertepatan dengan 17 Rabi'ul Akhir 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 11 November 2022 M


16 Rabi'ul Akhir 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Syahrul Basri, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Syamsidar, S. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Rusmin, SKM., MARS	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt. atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga diberikan kesempatan, kesehatan serta kemampuan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Studi Pola Hidup Lansia Wanita Tanpa Hipertensi pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar” sebagai bagian dari syarat dalam meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salam dan Shalawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, yang telah mengajarkan kepada manusia sifat kerendahan hati, kesucian jiwa dan antusiasme untuk terus menuntut ilmu dunia dan akhirat. Beliauulah yang menjadi suri tauladan kita dalam mengamalkan seperangkat nilai akhlakul qarimah yang sempurna yang kemudian juga memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini, merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah, dimana kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah Swt. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga kecil saya yang tercinta Ayahanda Wahyuddin Abduh dan Ibunda Sitti Marwa serta saudara Achmad Salman dan Muzdalifah Indah Sari yang dengan tulus mendoakan, memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat sehingga penulis merasa kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih pula kepada seluruh keluarga tersayang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang selama ini senantiasa mendukung penulis dalam mengarungi lika liku perjalanan kemahasiswaan saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Abd Madjid HR Lagu SKM., M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ibu Sukfitrianty Syahrir SKM., M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Emmi Bujawati, SKM., M.Kes, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Rusmin, SKM., MARS, selaku Dosen Pembimbing II yang telah

dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Syahrul Basri, SKM., M.Kes, selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Ibu Dr. Syamsidar, S.Ag M.SOS.I selaku Dosen Penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi, serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak berjasa dalam proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Semua Informan yang terlibat dalam penelitian ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi-informasi yang penting sehingga memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Saudara(i) Iin Indah Sari, Nurfaidah Azis, Nur. Shadiqah Hamid, A.Suci Awaliyah Ishak, dan Andi Maghfira Hamsi yang terus menjadi penguat, memberikan semangat dan menemani saya, tidak lelah menjadi *support system* dan mendengar keluh kesah penulis.
9. Saudari-saudari terhebat penulis selama perjuangan skripsi yang selalu saling menyemangati satu sama lain untuk tidak menyerah yaitu saudari Suriyani Mansur dan Nurlindah.
10. Saudari Fahira Fazat Azizah, Husti Rahmadhani Nur, Nurul Anjalna, Irma Ayu Ningsih, Nurhayati, Elintina, Riskawati sahabat sedari putih hitam.

11. Seluruh rekan Angkatan 2016 (*Phoedactyl*), terkhusus peminatan Epidemiologi 2016 dan Kesmas A 2016.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis dari awal menempuh pendidikan di Universitas hingga penyelesaian skripsi ini. Hanya rasa terima kasih yang dapat penulis sampaikan serta doa dan harapan semoga Allah Swt melipat gandakan pahala bagi semua. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi seluruh pembaca, dan juga menjadi pemantik semangat bagi seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dalam bidang penelitian. Wassalam.

Gowa, November 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian.....	2
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	3
F. Kajian Pustaka .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Hipertensi.....	10
B. Tinjauan Tentang Masyarakat Pesisir.....	24
C. Tinjauan Tentang Pola Istimahat.....	26
D. Tinjauan Tentang Aktivitas Fisik.....	28
E. Tinjauan Tentang Sayur Dan Buah.....	29
F. Kerangka Teori .....	30
G. Kerangka Konsep.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Waktu dan Lokasi penelitian .....	32
C. Kriteria Pemilihan Informan .....	32
D. Metode pengumpulan data Pengumpulan data .....	33
E. Instrumen Penelitian .....	34
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	34
G. Pengujian Keabsahan Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian .....	37
1. Karakteristik Informan .....	38
2. Pola Istirahat.....	39
3. Olahraga .....	42
4. Konsumsi Sayur dan Buah .....	43
C. Pembahasan.....	45
1. Pola Istirahat .....	45
2. Olahraga .....	50
3. Konsumsi Sayur dan Buah .....	54
D. Alur Bagan Hasil Penelitian.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59

B. Keterbatan Penelitian .....	59
C. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Sejenis Seputar Pencegahan Hipertensi .....	5
Tabel 2.1. Klasifikasi tekanan darah menurut JNC VII29 .....	14
Tabel 2.2. Klasifikasi tekanan darah menurut WHO / ISH30.....	14
Table 4.1 Karakteristik Pola Hidup Lansia Tanpa Hipertensi pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	38



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori .....	30
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	31
Bagan 4.1 Alur Hasil Penelitian.....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Surat Pengantar Izin Penelitian dari UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 3 Surat Pengantar Izin Penelitian dari PTSP Prov. Sulawesi Selatan
- Lampiran 4 Surat Pengantar Izin Penelitian dari PTSP Kabupaten Kepulauan Selayar
- Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 Matriks Wawancara Informan
- Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 Riwayat Hidup Peneliti



## ABSTRAK

**Nama : Nur Syifa Indah Sari**  
**Nim : 70200116049**  
**Judul : Studi Pola Hidup Lansia Wanita Tanpa Hipertensi pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar**

---

Penyakit degeneratif cenderung diderita oleh orang-orang yang lanjut usia karena menurunnya efektivitas dalam beraktivitas sehingga pola hidupnya pun berubah. Data Dinas Kesehatan tahun 2020, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki prevalensi hipertensi sebesar 29.275 penderita. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021, data penderita hipertensi pada puskesmas Barugaia sebesar 633 penderita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hidup lansia wanita tanpa hipertensi pada masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui *indept interview* (wawancara mendalam). Penentuan informan menggunakan teknik *Snowball sampling* sebanyak 7 informan terdiri 3 informan kunci, 1 informan utama, 3 informan pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan memiliki pola tidur dan kualitas yang baik dengan jadwal tidur yang teratur, waktu bangun yang teratur, dan tidak ada gangguan saat tidur berlangsung. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki rutin dilakukan informan setiap hari ketika akan melaksanakan sholat di masjid yang memiliki jarak sekitar 200-300 meter dari rumah informan. Konsumsi sayur dan buah informan pun informan cenderung mengkonsumsi sayur dan buah yang bisa diolah dan dikonsumsi secara lunak sehingga pemenuhan serat pada lansia dapat tercukupi.

**Kata Kunci :** *Pola Istirahat, Aktivitas Fisik, Konsumsi Sayur Dan Buah, Masyarakat Pesisir.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang (Septyarini, 2015). PTM adalah penyakit degeneratif di mana pola kehidupan modern mengubah fungsi organ tubuh. PTM dibagi menjadi empat kelompok yang berbeda. Penyakit jantung, kanker, penyakit pernafasan kronis, diabetes. Penyakit kardiovaskular adalah pembunuh pertama di dunia, dengan 17 juta kasus per tahun (WHO, 2013). Penyakit jantung koroner mencakup hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit jantung pembuluh darah, penyakit jantung dan gagal jantung (rumah & nur, 2016), stroke dan tuberkulosis dalam (hiswani & jemadi, 2013) dalam (Rahmawati 1 and Binoriang 2018)

Hipertensi atau darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah di atas ambang batas normal yaitu 120/80 mmHg. Menurut WHO (World Health Organization) (Cahyahati 2018), batas tekanan darah yang dianggap normal adalah kurang dari 130/85 mmHg. Bila tekanan darah sudah lebih dari 140/90 mmHg dinyatakan hipertensi (batas tersebut untuk orang dewasa di atas 18 tahun)

Hipertensi dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu hipertensi primer atau esensial (90% kasus hipertensi) yang penyebabnya tidak diketahui dan hipertensi sekunder (10%) yang disebabkan oleh penyakit ginjal, penyakit endokrin, penyakit jantung dan gangguan ginjal. Menurut JNC VII Report 2003 (Rahajeng and Tuminah 2007), diagnosis hipertensi ditegakkan apabila diperoleh tekanan darah sistolik (TDS)  $\geq 140$  mmHg dan atau tekanan darah diastolik (TDD)  $\geq 90$  mmHg pada dua kali pengukuran dalam waktu yang berbeda. (Rahajeng and Tuminah 2007).

Data WHO (World Health Organization) tahun 2018 menunjukkan sekitar 972 juta atau 26,4% orang di dunia menyandang hipertensi. Dari jumlah penyandang hipertensi tersebut, kurang dari seperlima yang melakukan upaya pengendalian tekanan darah yang dimiliki, prevalensi tertinggi sebesar 27% terdapat di wilayah Afrika dan Asia Tenggara yang berada di posisi ke-3

dengan prevalensi sebesar 25% total keseluruhan penduduk. (Kumbla et al. 2019)

Berdasarkan Riskesdas 2018 prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun keatas sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan (44.1%), sedangkan terendah di Papua sebesar (22,2%). Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, Provinsi Sulawesi memiliki prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk umur  $\geq 18$  tahun yaitu sebesar 32,4%.

Berdasarkan hasil data dinas kesehatan tahun 2020, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki prevalensi hipertensi sebesar 29.275 penderita. Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan ke-5 kabupaten dengan jumlah penderita paling rendah di Sulawesi Selatan. Provinsi yang paling tinggi jumlah penderita hipertensi adalah Kota Makassar. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021, data penderita hipertensi pada puskesmas Barugaia sebesar 633 penderita. Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya sebesar 748 penderita.

Penyakit degeneratif cenderung diderita oleh orang-orang yang lanjut usia karena menurunnya efektivitas dalam beraktivitas sehingga pola hidupnya pun berubah dari yang aktif menjadi kurang aktif. Pola hidup yang dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari, makanan yang di konsumsi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit untuk dirubah menjadi salah satu penyebab penyakit degeneratif muncul. Lansia yang terhindar dari penyakit degeneratif seperti Hipertensi dengan memiliki riwayat keluarga menderita hipertensi membuat orang-orang penasaran dengan pola hidup lansia tersebut karena pada dasarnya lansia berpotensi lebih besar terserang penyakit. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh peneliti ingin meneliti tentang “Studi Pola Hidup Lansia Tanpa Hipertensi pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar”.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pola Hidup Lansia Wanita Tanpa Hipertensi pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar?”

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berfokus pada studi kualitatif pola hidup lansia wanita tanpa hipertensi pada masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **2. Deskripsi Fokus**

Deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Pola Istirahat**

Pola Istirahat dalam penelitian ini adalah pola kebiasaan masyarakat dengan mengistirahatkan tubuh kita dengan tertidur.

##### **b. Aktivitas Fisik**

Aktivitas fisik dalam penelitian ini adalah aktivitas yang dilakukan masyarakat setiap harinya seperti bekerja, olahraga, atau aktivitas lainnya saat senggang.

##### **c. Konsumsi Sayur dan Buah**

Konsumsi sayur dan buah dalam penelitian ini adalah konsumsi sayur dan buah dalam sehari dan kapan waktu mengkonsumsi buah.

### **D. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola hidup lansia wanita tanpa hipertensi pada masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **2. Tujuan Khusus**

a. Untuk mengetahui studi pola istirahat dengan pola hidup lansia wanita tanpa hipertensi pada masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Untuk mengetahui studi aktivitas fisik dengan pola hidup lansia wanita tanpa hipertensi pada masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar

c. Untuk mengetahui studi Konumsi Sayur dan buah dengan pola hidup lansia wanita tanpa hipertensi pada masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat bagi pemerintah dan Institusi Kesehatan**

Melalui penelitian ini pemerintah dapat mengetahui pola hidup lansia tanpa hipertensi pada masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga pemerintah dan institusi kesehatan melakukan pencegahan tepat sasaran dan tepat guna dalam pengendalian hipertensi pada masyarakat pesisir lainnya yang menderita hipertensi.

## 2. Manfaat Lansia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai studi pola hidup lansia tanpa hipertensi, sehingga penderita memiliki kemauan untuk mengendalikan tekanan darahnya dan merubah secara perlahan pola hidupnya.

## 3. Bagi Peneliti

Dapat mengembangkan wawasan penelitian dan pengalaman berharga dalam melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pola hidup lansia tanpa Hipertensi pada masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar.

## 4. Manfaat bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan untuk melakukan penelitian sejenis selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## F. Kajian Pustaka

**Tabel 1.1**  
**Kajian Pustaka**

Berikut beberapa penelitian sejenis berdasarkan judul penelitian yang pernah dilakukan antara lain:

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Risiko Hipertensi Pada Orang Dengan Pola Tidur Buruk (Studi Di Puskesmas Tanah Kaledinding Surabaya)	Shofa Roshifanni	2017	penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain case control	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola tidur responden dengan kejadian hipertensi $p = 0,000$
2.	Strategi Tidur Sehat Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Hipertensi Dini	Nindya Sekar Mayuri, Sofidita Ghifrani, Haula Nanda Ardinia, Rosiana Dwy Setyaningsih	2017	Metode yang digunakan dalam perolehan data adalah dengan metode kualitatif.	Berdasarkan studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap hipertensi dini adalah dengan menerapkan tidur sehat, yaitu: melakukan tidur yang cukup, sekitar 6-7 jam per hari, melakukan tidur siang singkat di-

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
					tengah aktivitas berat, pada jam istirahat, dan mematikan lampu saat tidur.
3.	Pola Tidur yang Buruk Meningkatkan Risiko Hipertensi	Santi Martini, Shofa Roshifanni, Fanni Marzela	2018	Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang bersifat analitik dengan desain case control.	Hasil penelitian menggunakan uji statistik regresi logistik menunjukkan ( $p=0,000$ ; $OR=9,022$ ) artinya pola tidur memiliki pengaruh paling besar terhadap kejadian hipertensi
4.	Hubungan Riwayat Konsumsi Sayur Dan Buah Serta Air Minum Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Kabupaten Bantul	Amanda Widiya Putri, M. Dawam Jamil, Lulu' Fathnatul Ulya	2018	Penelitian dilakukan secara retrospektif dengan desain penelitian cross sectional.	Ada hubungan yang bermakna antara riwayat konsumsi sayur, buah dan air minum dengan kejadian hipertensi pada lansia di Kabupaten Bantul.
5.	Pengaruh Aktivitas Fisik Jalan	Arista Sari, Suratini	2018	Penelitian ini	Ada pengaruh aktivitas jalan pagi

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
	Pagi Terhadap Hipertensi Lansia di Dusun Biru Trihanggo Gamping Sleman			menggunakan metode quasi experiment, dengan Non-Equivalent Control Grup Design	terhadap tingkat hipertensi lansia di Posyandu Lansia Dusun Biru Trihanggo Gamping Sleman
6.	Hubungan Kebiasaan Olahraga Dengan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Usia Produktif Di Puskesmas Bergas	Friska Ayu Christina, Faridah Aini, Mona Saparwati	2019	penelitian ini deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional.	Ada hubungan kebiasaan olahraga dengan tekanan darah pada penderita hipertensi usia produktif di kerja Puskesmas Bergas dengan p value $0,000 < 0,05$
7.	Aktivitas Fisik, Konsumsi Makanan Asin dan Kejadian Hipertensi Masyarakat Pesisir Kota Medan	Putra Apriadi Siregar, Saidah Fatimah Sari Simanjuntak, Feby Harianti B Ginting, Sutari Tarigan, Shafira Hanum,	2020	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan desain observasional dengan pendekatan	Terdapat hubungan antara aktivitas Fisik, Konsumsi Makanan Asin dengan kejadian Hipertensi.

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
		Fikha Syra Utami		studi <i>cross-sectional</i> .	
8.	Determinan Kejadian Hipertensi Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kondisi Sosio Demografi dan Konsumsi Makan	Nofi Susanti, Putra Apriadi Siregar. Reinpal Falefi	2020	Desain dalam penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan <i>study cross sectional</i>	Terdapat hubungan antara pola konsumsi makanan, status pendidikan dan usia terhadap kejadian hipertensi.
9.	Aktivitas Fisik dan Nutrisi Berhubungan dengan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi pada Masa Pandemi Covid-19	Edriyani Yonlafado Simanjuntak, Serpinna Hasibuan	2022	Penelitian ini menggunakan penelitian cross sectional	Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa aktivitas fisik rutin dilakukan maka tekanan darah dapat dikontrol dan nutrisi yang dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan tekanan darah yang tidak terkontrol pada pasien

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
					hipertensi pada masa Covid-19.
10.	Hubungan Pola Diet dan Aktivitas Fisik pada Penderita Hipertensi dalam Mengontrol Tekanan Darah di Puskesmas Madising Na Mario Kota Pare-Pare	Sri Wahyuni, Haniarti, Henni Kumala Dewi Hengky	2022	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional	Hasil penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan diet rendah garam dan aktivitas fisik dalam mengontrol tekanan darah pada penderita hipertensi, dan tidak terdapat hubungan antara diet rendah kolesterol dan lemak, diet tinggi serat dalam mengontrol tekanan darah pada penderita hipertensi.

Penelitian mengenai Hipertensi telah banyak dilakukan terutama berkaitan dengan Faktor-Faktor Hipertensi, namun pada penelitian tersebut banyak berfokus pada konsumsi natrium. Penelitian yang dilakukan menarik karena menggunakan beragam variable seperti pola tidur, aktivitas fisik dan konsumsi sayur dan buah yang dibahas secara mendalam mengenai Studi Pola Hidup Lansia Tanpa Hipertensi pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Tentang Hipertensi***

##### ***1. Definisi Hipertensi***

Hipertensi adalah penyakit yang didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah secara menetap (Dipiro, 2011). Umumnya, seseorang dikatakan mengalami hipertensi jika tekanan darah berada di atas 140/90 mmHg. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang memadai. (Nurlita et al. 2017)

Tekanan darah merupakan gaya yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah dan ditimbulkan oleh desakan darah terhadap dinding arteri ketika darah tersebut dipompa dari jantung ke jaringan. Besar tekanan bervariasi tergantung pada pembuluh darah dan denyut jantung. Tekanan darah paling tinggi terjadi ketika ventrikel berkontraksi (tekanan sistolik) dan paling rendah ketika ventrikel berelaksasi (tekanan diastolik). Pada keadaan hipertensi, tekanan darah meningkat yang ditimbulkan karena darah dipompakan melalui pembuluh darah dengan kekuatan berlebih. (Nuraini 2015)

##### ***2. Patofisiologi Hipertensi***

Tekanan darah dipengaruhi volume sekuncup dan total peripheral resistance. Apabila terjadi peningkatan salah satu dari variabel tersebut yang tidak terkompensasi maka dapat menyebabkan timbulnya hipertensi.

Tubuh memiliki sistem yang berfungsi mencegah perubahan tekanan darah secara akut yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi dan mempertahankan stabilitas tekanan darah dalam jangka panjang. Sistem pengendalian tekanan darah sangat kompleks. Pengendalian dimulai dari sistem reaksi cepat seperti reflex kardiovaskuler melalui sistem saraf, refleks kemoreseptor, respon iskemia, susunan saraf pusat yang berasal dari atrium, dan arteri pulmonalis otot polos. Sedangkan sistem pengendalian reaksi lambat melalui perpindahan cairan antara sirkulasi kapiler dan rongga interstisial yang dikontrol oleh hormon angiotensin dan vasopresin. Kemudian dilanjutkan sistem poten dan berlangsung dalam jangka panjang yang dipertahankan oleh sistem pengaturan jumlah cairan tubuh yang melibatkan berbagai organ. (Cahyahati 2018)

Mekanisme terjadinya hipertensi didasarkan pada pembentukan angiotensin II dari angiotensin I oleh angiotensin I converting enzyme (ACE). ACE memainkan peran fisiologis penting dalam pengaturan tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen, yang diproduksi di hati. Selain itu, renin (diproduksi di ginjal) diubah menjadi angiotensin I oleh hormon. ACE di paru-paru mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II. Angiotensin II memainkan peran penting dalam meningkatkan tekanan darah melalui dua tindakan utama.

Tindakan pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik (ADH) dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus (kelenjar hipofisis) dan bekerja pada ginjal untuk mengatur tekanan osmotik dan keluaran urin. Saat ADH meningkat, sedikit urin yang

dikeluarkan dari tubuh (efek antidiuretik), membuat urin lebih pekat dan lebih osmotik. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler ditingkatkan dengan menarik cairan dari kompartemen intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat dan tekanan darah meningkat.

Efek kedua adalah merangsang sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron adalah hormon steroid yang berperan penting dalam ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron mengurangi ekskresi NaCl (garam) melalui absorpsi tubulus ginjal. Peningkatan konsentrasi NaCl diencerkan lagi dengan meningkatkan volume cairan ekstraseluler, meningkatkan volume dan tekanan darah. (Sagita, Budiman, and Nurjanah 2019)

Menurut Elizabeth J. Corwin, gejala klinis yang dapat ditimbulkan oleh hipertensi adalah gejala klinis yang paling banyak muncul setelah bertahun-tahun menderita hipertensi. Gejala klinis yang muncul adalah sakit kepala saat bangun tidur, yang dapat disertai dengan mual dan muntah karena peningkatan tekanan intrakranial, penglihatan kabur karena kerusakan retina, pincang karena kerusakan sistem saraf, dan nokturia karena peningkatan sirkulasi darah (malam hari), filtrasi darah dan glomerulus ginjal, edema dependen karena peningkatan tekanan kapiler. Keterlibatan serebrovaskular dapat menyebabkan stroke atau serangan iskemik transien, yang bermanifestasi sebagai kelumpuhan transien unilateral atau hemiplegia atau gangguan penglihatan. Gejala lain yang sering terlihat adalah mimisan, lekas marah, tinitus, berat di leher, sulit tidur, dan pusing. (Andrea 2013)

### 3. *Klasifikasi Hipertensi*

Hipertensi dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu hipertensi sistolik, hipertensi diastolik, dan hipertensi campuran.

- a. Hipertensi sistolik (isolated sistolik hipertensi) adalah peningkatan tekanan darah sistolik tanpa peningkatan tekanan darah diastolik dan umumnya terjadi pada orang tua. Tekanan darah sistolik berhubungan dengan tekanan tinggi di arteri (denyut jantung) saat jantung berkontraksi. Tekanan sistolik adalah tekanan maksimum dalam arteri dan tercermin dalam pengukuran tekanan darah sebagai tekanan yang lebih tinggi.
- b. Hipertensi diastolik adalah peningkatan tekanan darah diastolik tanpa peningkatan tekanan darah sistolik dan biasanya terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Hipertensi diastolik terjadi ketika pembuluh darah kecil menyempit secara tidak normal, meningkatkan resistensi terhadap aliran darah yang melaluinya dan meningkatkan tekanan diastolik. Tekanan darah diastolik berhubungan dengan tekanan arteri ketika jantung berelaksasi di antara denyut.
- c. Hipertensi campuran merupakan peningkatan pada tekanan sistolik dan diastolik.

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya disebut juga hipertensi idiopatik. Sekitar 95% kasus. Genetika, lingkungan, hiperaktivitas sistem saraf simpatis, sistem renin-angiotensin, defek pada ekskresi Na, peningkatan Na dan Ca intraseluler, obesitas,

alkohol, merokok, polisitemia dan faktor-faktor lain yang meningkatkan risiko mempengaruhinya.

- b. Hipertensi sekunder atau hipertensi ginjal. Sekitar 5% kasus. Penyebab tertentu diketahui, seperti: B. Asupan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi renovaskular, hiperaldosteronisme primer dan sindrom Cushing, pheochromocytoma, stenosis stenosis, hipertensi terkait kehamilan, dll.

Menurut The Seventh Report of The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII), klasifikasi hipertensi pada orang dewasa dapat dibagi menjadi kelompok normal, prehipertensi, hipertensi derajat I dan derajat II. (Andrea 2013)

Tabel 2.1. Klasifikasi tekanan darah menurut JNC VII29

Klasifikasi Tekanan Darah	Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Tekanan Darah Diastolik (mmHg)
Normal	<120	<80
Prehipertensi	120 – 139	80 – 89
Hipertensi Derajat I	90 – 99	90 – 99
Hipertensi derajat II	$\geq 160$	$\geq 100$

Tabel 2.2. Klasifikasi tekanan darah menurut WHO / ISH30

Klasifikasi Tekanan Darah	Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Tekanan Darah Diastolik (mmHg)
Hipertensi Berat	$\geq 180$	$\geq 110$

Hipertensi sedang	160 – 179	100 – 109
Hipertensi ringan	140 – 159	90 – 99
Hipertensi perbatasan	120 – 149	90 – 94
Hipertensi sistolik perbatasan	120 – 149	< 90
Hipertensi sistolik terisolasi	> 140	< 90
Normotensi	< 140	< 90
Optimal	< 120	< 80

#### 4. *Faktor-faktor Hipertensi*

Umumnya, tekanan darah tinggi tidak memiliki penyebab spesifik. Hipertensi terjadi sebagai respons terhadap peningkatan curah jantung atau peningkatan tekanan perifer. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hipertensi:

##### a. Genetik

Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium Individu dengan orang tua dengan hipertensi mempunyai risiko dua kali lebih besar untuk menderita hipertensi dari pada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Selain itu didapatkan 70-80% kasus hipertensi esensial dengan riwayat hipertensi dalam keluarga.

b. Obesitas

Berat badan merupakan penentu tekanan darah di sebagian besar kelompok etnis di segala usia. Menurut National Institutes of Health (NIH, 1998), prevalensi hipertensi pada orang dengan indeks massa tubuh (BMI)  $>30$  (obesitas) adalah 38% dibandingkan dengan prevalensi 18 pada pria, 32% pada wanita. . % pada pria dan 17% pada wanita dengan BMI  $<25$  (biasanya dipelihara oleh standar internasional).

Hall (1994), perubahan fisiologis dijelaskan oleh hubungan antara obesitas dan tekanan darah: perkembangan resistensi insulin dan hiperinsulinemia, aktivasi sistem saraf simpatik dan sistem renin-angiotensin, dan perubahan fisik pada ginjal. lakukan.

c. Jenis kelamin

Prevalensi hipertensi pada pria sama dengan pada wanita. Namun, wanita premenopause terlindungi dari penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit arteri koroner. Wanita yang belum mengalami menopause dilindungi oleh estrogen, hormon yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kadar high-density lipoprotein (HDL). Kadar kolesterol HDL yang tinggi merupakan faktor protektif yang mencegah proses aterosklerotik. Efek protektif estrogen diperkirakan menjelaskan adanya kekebalan pada wanita selama usia pramenopause. Wanita premenopause secara bertahap kehilangan estrogen, hormon yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Proses ini berlanjut karena kadar hormon estrogen berubah secara

alami seiring bertambahnya usia wanita. Biasanya terjadi pada wanita berusia antara 45 dan 55 tahun.

d. Stres

Stres dapat meningkatkan tekanan darah kapan saja. Hormon adrenalin meningkat di bawah tekanan, menyebabkan jantung memompa darah lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah.

e. Kurang olahraga

Olahraga secara luas dikaitkan dengan pengobatan penyakit tidak menular. Ini karena latihan isotonik secara teratur mengurangi resistensi perifer, menurunkan tekanan darah (jika Anda memiliki tekanan darah tinggi), dan melatih otot jantung untuk beradaptasi ketika jantung melakukan pekerjaan yang lebih berat. Dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Kurangnya aktivitas fisik meningkatkan risiko obesitas dan oleh karena itu risiko tekanan darah tinggi. Orang yang tidak banyak bergerak cenderung memiliki detak jantung yang lebih tinggi, yang berarti otot jantung harus bekerja lebih keras setiap kali berkontraksi, mengharuskan jantung untuk berdetak lebih keras dan lebih sering.

f. Pola asupan garam dalam diet

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan asupan garam, yang dapat mengurangi risiko tekanan darah tinggi. Tingkat natrium yang direkomendasikan adalah 100 milimol (sekitar 2,4 gram natrium atau 6 gram garam) per hari. Kelebihan konsumsi natrium menyebabkan peningkatan konsentrasi natrium dalam cairan

ekstraseluler. Untuk normalisasi, cairan intraseluler ditarik keluar dan volume ekstraseluler meningkat. Peningkatan volume cairan ekstraseluler meningkatkan volume darah, yang menyebabkan tekanan darah tinggi.

g. Kebiasaan Merokok

Merokok menyebabkan peningkatan tekanan darah. Merokok berlebihan dikaitkan dengan peningkatan insiden hipertensi maligna dan risiko berkembangnya stenosis arteri ginjal aterosklerotik. Dalam studi kohort prospektif oleh Dr. Thomas S. Bowman dari Brigham and Women's Hospital, Massachusetts, pada 28.236 subjek tanpa riwayat hipertensi awal, 51% subjek tidak pernah merokok dan 36% adalah perokok baru. 5% subjek merokok antara 1 dan 14 batang rokok per hari. Subyek ini merokok 15 batang atau lebih per hari.

Subyek tetap belajar selama rata-rata 9,8 tahun. (Nuraini 2015)

### **5. *Diagnosis Hipertensi***

Diagnosis tekanan darah tinggi dengan pemeriksaan fisik paling akurat menggunakan tensimeter air raksa. Beberapa pengukuran direkomendasikan saat duduk, dengan siku di atas meja, telapak tangan menghadap ke atas, dan lengan setinggi jantung. Pengukuran dilakukan saat istirahat. Pasien diharapkan menghindari konsumsi makanan dan minuman yang dapat mempengaruhi tekanan darah, seperti kopi, soda, makanan tinggi kolesterol, dan alkohol. Pasien yang terdiagnosis hipertensi dapat mengambil tindakan lebih:

- a. Menentukan sejauh mana penyakit hipertensi yang diderita

Tujuan pertama dari program diagnostik adalah untuk menentukan dengan tepat seberapa jauh penyakit telah berkembang, apakah tekanan darah tinggi bersifat ganas, dan apakah arteri dan organ dalam terpengaruh.

- b. Mengisolasi penyebabnya

Tujuan kedua dari program diagnostik adalah isolasi penyebab spesifiknya.

- c. Pencarian faktor risiko tambahan

Aspek dalam pemeriksaan, yaitu pencarian faktor risiko tambahan yang tidak boleh diabaikan.

- d. Pemeriksaan dasar

Setelah terdiagnosis hipertensi maka akan dilakukan pemeriksaan dasar, seperti kardiologis, radiologis, tes laboratorium, EKG (electrocardiography) dan rontgen.

- e. Tes khusus

Tes yang dilakukan antara lain adalah :

- 1) Sinar-X khusus (angiografi) yang melibatkan injeksi pewarna yang digunakan untuk memvisualisasikan jaringan arteri aorta, ginjal, dan adrenal.
- 2) Periksa saraf sensorik dan perifer menggunakan perangkat electroencephalography (EEG). Alat ini mirip dengan elektrokardiogram (EKG atau EKG). (Ponto 2016)

## ***6. Komplikasi Hipertensi***

Hipertensi merupakan faktor risiko utama penyakit jantung, gagal jantung kongestif, stroke, gangguan penglihatan, dan penyakit ginjal. Tekanan darah tinggi umumnya meningkatkan risiko komplikasi ini. Hipertensi yang tidak diobati mempengaruhi semua sistem organ dan pada akhirnya mengurangi harapan hidup 10-20 tahun. Mortalitas rongga mulut pada pasien hipertensi lebih cepat bila penyakitnya tidak terkontrol dan menyebabkan komplikasi pada beberapa organ vital. Penyebab kematian yang umum adalah penyakit jantung dengan atau tanpa stroke, dan gagal ginjal.

Komplikasi yang terjadi pada hipertensi ringan dan sedang mempengaruhi mata, ginjal, jantung, dan otak. Untuk mata berupa pendarahan retina, penglihatan kabur bahkan kebutaan. Gagal jantung adalah kondisi umum pada hipertensi berat, serta penyakit arteri koroner dan penyakit miokard. Di otak, perdarahan dari mikroaneurisma yang pecah sering menyebabkan stroke dan bisa berakibat fatal. Kelainan lain yang dapat terjadi adalah proses tromboemboli dan transient ischemic attack (TIA). Gagal ginjal merupakan komplikasi umum dari proses akut seperti hipertensi berkepanjangan dan hipertensi maligna. (Kumbala et al. 2019).

Tekanan darah tinggi dapat secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerusakan organ. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penyebab kerusakan pada organ-organ ini adalah akibat langsung dari peningkatan tekanan darah dalam organ, atau efek tidak langsung, termasuk adanya autoantibodi terhadap reseptor angiotensin II, stres

oksidatif. . Penelitian lain juga menunjukkan bahwa diet tinggi garam dan sensitivitas garam memainkan peran utama dalam perkembangan kerusakan organ target. B. Kerusakan pembuluh darah akibat peningkatan ekspresi transforming growth factor- $\beta$  (TGF- $\beta$ ).

a. Otak

Stroke adalah kerusakan organ target di otak yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Stroke dapat terjadi akibat perdarahan, peningkatan tekanan intrakranial, atau emboli yang dilepaskan dari pembuluh darah di luar otak di bawah tekanan tinggi. Stroke dapat terjadi pada tekanan darah tinggi kronis ketika arteri yang memasok darah ke otak membesar atau menebal, mengurangi aliran darah ke area yang disuplainya. Arteri di otak dengan aterosklerosis menjadi lebih lemah dan lebih mungkin untuk membentuk aneurisma. Ensefalopati juga dapat terjadi, terutama pada hipertensi maligna atau hipertensi yang berkembang pesat. Tekanan tinggi dalam keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan kapiler, mendorong cairan ke dalam celah di seluruh sistem saraf pusat. Ini menghancurkan neuron di sekitarnya dan bahkan dapat menyebabkan koma dan kematian..

b. Kardiovaskular

Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor risiko penyakit arteri koroner dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, dislipidemia, merokok, obesitas, diabetes, olahraga dan stres. Kedua, ada risiko yang tidak dapat diubah: faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan genetika. Hipertensi adalah salah satu faktor risiko yang paling

penting yang dapat dimodifikasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa orang dengan tekanan darah tinggi lima kali lebih mungkin terkena penyakit arteri koroner daripada orang tanpa tekanan darah tinggi..

Ketika arteri koroner menyempit atau terbentuk gumpalan, menghalangi aliran darah melalui pembuluh ini dapat menyebabkan serangan jantung dan mencegah otot jantung mendapatkan cukup oksigen. Kebutuhan oksigen yang tidak terpenuhi dari sel-sel miokard dapat menyebabkan gangguan aliran darah ke jantung, menyebabkan serangan jantung.

Allah SWT dalam firmanNya surah Al-Haqqah ayat 45-46 yang berbunyi:

لَاخْزُ نَا مِنْهُ بِأَيْمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦)

Terjemahnya: “(45) pasti Kami pegang dia pada tangan kanannya.(46)

*Kemudian kami potong pembuluh jantungnya”*

Intinya ayat ini adalah jika Rasulullah SAW berbohong kepada Allah, maka sanksi yang harus diambil adalah memutus pembuluh darah dari jantungnya (aorta) hingga akhirnya mati. Dalam hadistnya Rasulullah

SAW membicarakan tentang jantung. Rasulullah SAW bersabda:

أَلَاكُلُّهُ الْخَسَدُ فَسَدَ فَسَدَتْ وَإِذَا كُلُّهُ الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا مُضِغَةً

الْجَسَدِ فِي وَإِنْ أَلَا الْقَلْبُ وَهِيَ

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada se-gumpal daging, bila ia baik maka akan sehatlah seluruh tubuh; dan jika

*ia rusak maka sakitlah seluruh tubuh. Ketahuilah, sesungguhnya itu adalah al-qolbu” (H.R. Bukhari Muslim)*

Rasulullah bersabda bahwa kata al-qolb digunakan untuk segumpal daging dalam hadits yang biasanya diartikan sebagai hati. Dalam bahasa Arab, kata al-kabidu digunakan untuk mengartikan hati. Muduga berarti bentuk dan ukuran tangan manusia, sebagaimana Rasulullah bersabda Muduga sambil menggenggam atau melipat tangannya. Sesuai dengan bentuk dan ukuran hati manusia..

#### c. Ginjal

Penyakit ginjal kronis dapat terjadi akibat cedera tekanan tinggi progresif di kapiler ginjal dan glomeruli. Cedera glomerulus menyebabkan aliran darah ke unit fungsional ginjal, kerusakan nefron, dan hipoksia lebih lanjut dan kematian ginjal. Kerusakan membran glomerulus juga menyebabkan ekskresi protein ke dalam urin, sehingga sering terlihat edema sebagai akibat dari penurunan tekanan plasma koloid osmotik. Hal ini terutama berlaku dalam kasus hipertensi kronis.

#### d. Retinopati

Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah retina. Semakin tinggi tekanan darah dan semakin lama berlangsung, semakin serius kerusakannya. Gangguan retina lain yang disebabkan oleh hipertensi termasuk kerusakan saraf optik karena neuropati optik iskemik atau aliran darah yang buruk, dan oklusi arteri dan vena retina karena penyumbatan aliran darah ke arteri dan vena retina. Pasien dengan retinopati hipertensi dapat awalnya asimtomatik dan akhirnya buta pada stadium terminal.

Hipertensi maligna, peningkatan tekanan darah yang cepat, menyebabkan kerusakan mata yang lebih serius. Gejala klinis hipertensi maligna juga muncul secara tiba-tiba, antara lain sakit kepala, penglihatan ganda, penglihatan kabur, dan kehilangan penglihatan secara tiba-tiba. (Nuraini 2015).

### **7. Pencegahan Hipertensi**

Pengobatan hipertensi penting tetapi tidak lengkap tanpa tindakan pencegahan untuk mengurangi faktor risiko penyakit kardiovaskular akibat hipertensi. Bustan MN (1995) dan Budistio (2001), pencegahan dan penanganan hipertensi didasarkan pada pola makan dan perubahan gaya hidup. Kemungkinan tindakan pencegahan meliputi::

- a. Perubahan pola makan
- b. Pembatasan penggunaan garam hingga 4-6gr per hari, makanan yang mengandung soda kue, bumbu penyedap dan pengawet makanan.
- c. Mengurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi (jeroan, kuning telur, cumi-cumi, kerang, kepiting, coklat, mentega, dan margarin).
- d. Menghentikan kebiasaan merokok, minum alkohol
- e. Olah raga teratur
- f. Hindari stres

### **B. Tinjauan Tentang Masyarakat Pesisir**

Permukiman pesisir adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, yang sifatnya membedakan dengan permukiman lainnya. Penyebab perbedaan tersebut erat kaitannya dengan karakteristik ekonomi daerah, latar

belakang budaya, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Budaya pesisir biasanya bersimbiosis dengan alam, dan teknik yang memanfaatkan sumber daya alam adalah teknik yang beradaptasi dengan kondisi pesisir. Sebuah studi oleh Faizal (2002) menemukan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, produktivitas musiman yang tinggi, keuangan usaha yang terbatas, kurangnya fasilitas pendukung, mekanisme pasar yang buruk, dan kurangnya teknis dan Komunikasi dikatakan sulit untuk disampaikan menuju pantai. Pendapatan masyarakat tidak stabil..

Masyarakat pesisir pada umumnya adalah nelayan, yang dalam ensiklopedia bahasa Indonesia digolongkan sebagai pekerja, yaitu mereka yang secara aktif maupun tidak langsung melakukan penangkapan ikan untuk mencari nafkah. Pentingnya nelayan dalam statistik perikanan Indonesia menunjukkan bahwa nelayan adalah orang yang aktif menangkap ikan/binatang air/tanaman air lainnya. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan : Per.17/Men/2006, Nelayan adalah orang yang mencari nafkah dari menangkap ikan. Pembudidaya ikan adalah orang yang membudidayakan ikan di air tawar, air payau, dan perairan pantai. Nelayan tradisional adalah nelayan yang mata pencahariannya bergantung pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara turun temurun dengan menggunakan alat tangkap sederhana. (P. Siregar 2020).

Oleh karena itu, menurut definisi nelayan di atas, orang yang hanya melakukan kegiatan seperti menangkap ikan, membawa peralatan ke kapal, atau membawa ikan dari kapal atau perahu tidak dianggap sebagai nelayan.

Tetapi juga termasuk nelayan, mekanik dan juru masak yang bekerja di kapal penangkap ikan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nelayan tidak lebih dari sebuah kelompok kerja dan tempat kerja mereka di dalam air. Yaitu, sungai, danau, atau lautan. Karena dianggap pekerja, aktivitas mereka hanyalah cerminan dari pekerjaan itu sendiri, terlepas dari filosofi hidup nelayan, mata pencaharian mereka di laut, dan mereka melanggar hukum pendidikan dan limbah laut, saya di sini. Alam yang bisa Anda lihat dan rasakan. Tindakan yang akan diambil atau dilakukan dipelajari melalui penglihatan, pengalaman sendiri, atau orang lain, untuk menyesuaikan alat kelangsungan hidup seseorang sehingga sumber makanan ini berguna dan efektif di kehidupan selanjutnya..

### ***C. Tinjauan Tentang Pola Istirahat***

Tidur merupakan fenomena alam yang dibutuhkan manusia. Selama tidur, kita membiarkan organ-organ kita beristirahat dan menjaga keseimbangan metabolisme dan biokimia tubuh kita. Tidur adalah proses yang diperlukan tubuh untuk membuat sel-sel baru dan memperbaiki sel-sel yang rusak (mekanisme perbaikan alami). Rata-rata, manusia menghabiskan seperempat hingga sepertiga harinya untuk tidur.

Potter dan Perry (2006), fisiologi tidur dimulai dengan ritme sirkadian (ritme yang dialami manusia sepanjang waktu). Fungsi dan perilaku biologis dipengaruhi oleh ritme sirkadian. Mempertahankan siklus sirkadian mempengaruhi sekresi hormon, suhu tubuh, detak jantung, penglihatan sensorik, suasana hati, dan tekanan darah. Ritme sirkadian meliputi siklus

terjaga harian yang dipengaruhi oleh suhu, cahaya, dan faktor eksternal seperti aktivitas sosial dan tugas rutin. (Melizza et al. 2020)

Pola tidur merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Pola tidur yang tidak tepat dan kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan ketidakseimbangan keseimbangan fisik dan mental seseorang. Dapat menyebabkan peningkatan sistem saraf, dan tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh peningkatan retensi garam. Selain itu, menyebabkan penyesuaian struktural dalam sistem kardiovaskular, sehingga meningkatkan tekanan darah.

Kondisi seseorang terkena mempengaruhi pola tidur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pola tidur, antara lain stres, lingkungan fisik, pola makan, obat-obatan, olahraga, penyakit dan gaya hidup. Penuaan juga dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. Yang sebenarnya terjadi adalah perubahan kualitas tidur, bukan perubahan jumlah total tidur. Penurunan episode tidur REM cenderung lebih pendek.

Hubungan antara tidur dan hipertensi didorong oleh aktivitas simpatis intravaskular, sehingga seseorang mengalami sedikit perubahan curah jantung pada malam hari. Aktivitas simpatis meningkat secara signifikan selama tidur dan berubah secara signifikan selama fase REM dibandingkan dengan terjaga. Selama komponen REM fase REM, tekanan darah mencapai tingkat terjaga dan sensitivitasnya meningkat hanya setelah tidur. Namun, selama serangan REM, yang terjadi kemudian dalam tidur, lebih efektif untuk meningkatkan tekanan darah daripada malam sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan pola tidur. Tidur abnormal dikaitkan dengan patogen prahipertensi noninvasif dan

gangguan kualitas tidur hipertensi yang menyebabkan hipertensi (Reza et al. 2019).

#### ***D. Tinjauan Tentang Aktivitas Fisik***

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan hipertensi adalah olahraga. Menurut Leonard Marvin, orang yang tidak berolahraga dan tidak mengontrol nafsu makannya bisa sangat tidak stabil, menyebabkan pengeluaran energi yang berlebihan, nafsu makan meningkat, dan akhirnya penambahan berat badan dan obesitas. Ketika seseorang bertambah berat badan, jumlah darah juga meningkat, yang meningkatkan beban jantung selama pengambilan sampel darah..

Seiring bertambahnya usia, jantung menjadi lebih sulit untuk memompa darah ke seluruh tubuh, meningkatkan tekanan perifer dan curah jantung, yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Olahraga ringan dan aktivitas teratur membangun daya tahan jantung dan otot perifer serta mencegah tekanan darah tinggi. Olahraga teratur dapat merangsang pelepasan endorfin, menginduksi euforia, dan mengendurkan otot agar tekanan darah tidak meningkat. Olahraga teratur meningkatkan kinerja jantung secara keseluruhan. (Zulaikha 2016)

Orang yang aktif secara fisik biasanya memiliki tekanan darah yang lebih rendah dan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami tekanan darah tinggi. Orang yang melakukan aktivitas fisik cenderung memiliki fungsi otot dan sendi yang lebih baik karena organ-organ ini lebih kuat dan lebih fleksibel. Contoh latihan aerobik adalah jalan kaki, jogging, berenang, dan bersepeda. Latihan aerobik melatih otot-otot tubuh. Aktivitas fisik yang teratur dapat membuat perbedaan. Misalnya, otot polos jantung menjadi lebih

kuat. Oleh karena itu, selain plastisitas vaskular, jantung memiliki volume, struktur, atau denyut yang kuat dan teratur. Relaksasi dan vasodilatasi meningkatkan aliran darah, sehingga mengurangi timbunan lemak dan meningkatkan kontraksi dinding otot. (Karim, Onibala, and Kallo 2018)

#### ***E. Tinjauan Tentang Konsumsi Sayur dan Buah***

Gaya hidup sehat dan kembali ke alam (back to nature) merupakan tren baru di masyarakat. Makan buah dan sayur setiap hari memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Selain enak, buah-buahan dan sayuran dalam bentuk jus kaya akan antioksidan yang membantu mencegah kerusakan oksidatif pada sel-sel tubuh. Banyak buah dan sayuran telah dipelajari untuk sifat antihipertensinya.


Sayuran dan buah-buahan kaya akan serat makanan, vitamin dan mineral. Data epidemiologi menunjukkan bahwa konsumsi serat berhubungan negatif dengan kejadian penyakit arteri koroner dan batu ginjal, terutama kolesterol dalam darah. Polisakarida yang tidak larut dalam air (pektin, gusi, dll) adalah yang paling berpengaruh. polisakarida pati memiliki sedikit efek pada kadar kolesterol. Penurunan ini diamati secara khusus pada fraksi low-density lipoprotein (LDL) dan dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol di hati dan jaringan lain. (Sugiatmi and Fauziah 2020)

Vitamin dan mineral dalam sayuran dan buah-buahan bertindak sebagai antioksidan. Antioksidan bereaksi dengan radikal bebas menghasilkan elektron dan membentuk produk yang stabil (Afrianti, 2010 dalam Luthfiyya 2015)). Radikal bebas dapat merusak bagian dalam pembuluh darah, meningkatkan deposisi kolesterol, dan menyebabkan aterosklerosis.

Antioksidan diproduksi oleh tubuh (endogen) dan eksternal (eksogen). Antioksidan eksternal berasal dari zat yang terdapat dalam makanan yang Anda

makan, seperti vitamin C, vitamin E, beta-karoten, dan senyawa flavonoid yang ditemukan dalam buah-buahan. Karotenoid, vitamin, flavonoid, atau golongan senyawa fenolik mengandung beberapa ikatan rangkap. Semakin banyak ikatan rangkap, semakin kuat efek antioksidannya. Ikatan rangkap dapat secara efektif menghambat oksidasi dan mengais radikal reaktif. Antioksidan dalam sayuran dan buah-buahan membantu mencegah kerusakan radikal bebas pada pembuluh darah dan membantu mencegah tekanan darah tinggi. (Devi 2018).

#### F. Kerangka Teori Maximilian de Courten




Gambar 2.1 Kerangka Teori Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan Hipertensi

Sumber: Sugiharto (2007); Eka Febri Setyowati (2016) dimodifikasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi adalah faktor risiko yang bersifat tetap atau inheren, yaitu faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, ras, keturunan seperti genetik dan riwayat keluarga. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi meliputi tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis pekerjaan, jabatan, lokasi geografis, merokok, diet/diet, alkohol, olahraga, aktivitas fisik, obesitas/BMI, dan gaya hidup termasuk kondisi kesehatan termasuk konsumsi, dan faktor demografi lainnya. Estrogen/kontrasepsi, stres psikologis.

### ***G. Kerangka Konsep***

Berdasarkan kerangka teori, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui gaya hidup lansia non hipertensi di wilayah pesisir. Para peneliti menggunakan salah satu variabel independen berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hubungan antara pola istirahat, konsumsi sayur dan buah, dan aktivitas fisik pada orang tanpa hipertensi..



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui indept interview (wawancara mendalam) untuk mengetahui gambaran pola hidup penderita hipertensi pada masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang dialami subjek, seperti pola tidur, aktivitas fisik, dan konsumsi buah, dengan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata tertulis dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu cara berpikir yang berfokus pada pengalaman subjektif manusia dan interpretasinya terhadap dunia..

#### ***B. Waktu Dan Lokasi***

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Barugaia Kecamatan

Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan September 2022

#### ***C. Kriteria Pemilihan Informan***

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan Teknik *snowball sampling* (bola salju) yaitu pengambilan sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan lainnya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan kriteria informan sebagai berikut:

##### **1. Informan Utama**

- a. Petugas kesehatan bekerja di puskesmas Barugaia

- b. Informan bersedia berpartisipasi dalam penelitian dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan penelitian

## 2. Informan Kunci

- a. Lansia
- b. Berusia 60 tahun keatas
- c. Informan berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Barugaia.
- d. Informan bersedia berpartisipasi dalam penelitian dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan penelitian

## 3. Informan Pendukung

- a. Tinggal dan menetap bersama lansia
- b. Informan bersedia berpartisipasi dalam penelitian dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan penelitian.

Peneliti membatasi jumlah informan tersebut dengan maksud agar data yang diperoleh lebih fokus dan tidak melebar. Informan yang terpilih diharapkan dapat memberikan informasi tentang gambaran pola hidup penderita hipertensi pada masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar.

## ***D. Metode Pengumpulan Data***

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara mendalam (indepth interview)

Wawancara mendalam dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Dalam praktiknya, daftar pertanyaan dapat berkembang tergantung pada situasinya.

## 2. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, dokumen, laporan, profil dan arsip lain yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian ini.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Adapun jenis instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Panduan atau panduan wawancara terperinci. Berisi artikel pendek tentang daftar informasi yang dapat atau harus Anda minta dari informan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara merupakan alat utama untuk mengkaji gambaran gaya hidup penderita hipertensi. Peneliti menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data dan mengetahui masalah apa yang perlu diteliti dan hal-hal lain dari topik yang berhubungan dengan gaya hidup penderita hipertensi. Pertanyaan wawancara mengenai kepatuhan pasien hipertensi yang menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berkembang tergantung pada keadaan yang dihadapi..
2. Alat Perekaman: Peneliti merekam hasil wawancara mendalam dengan menggunakan berbagai alat perekam, antara lain tape recorder, kamera, dan video.

### ***F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data***

Dalam penelitian kualitatif, proses menganalisis data dengan mengumpulkan, mengatur, memilih, mengklasifikasikan, dan mengubahnya menjadi informasi. Setelah peneliti mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan data.:

### 1. Reduksi data

Fase ini merangkum data, memilih fokus berdasarkan fokus penelitian, mengelompokkan data berdasarkan signifikansi, dan mencari tema dan pola. Reduksi data untuk mempermudah hasil proses wawancara agar diperoleh data yang lebih tepat sasaran.

### 2. Penyajian data

Tahap ini terjadi dengan cara menyajikan data dalam bentuk teks naratif berupa eksplanasi dan eksplanasi. Penelitian ini mendeskripsikan pola hidup lansia wanita tanpa hipertensi di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam proses analisis data untuk penelitian ini adalah meninjau data dan menarik kesimpulan. Tinjauan terhadap data dalam penelitian ini sedang berlangsung untuk mencapai kesimpulan dengan bukti yang kuat dan kredibel..

## ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Studi reliabilitas data (validitas internal), studi transferabilitas (validitas eksternal), studi reliabilitas (reliabilitas), studi konfirmasi (objektivitas) yang menguji validitas data dalam penelitian kualitatif. Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji reliabilitas data yang dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, peer discussion, dan member review.

Triangulasi sumber adalah teknik untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Prinsip triangulasi adalah bahwa informasi harus

dikumpulkan atau diambil dari berbagai sumber sehingga tidak ada bias dalam kelompok. Triangulasi dilakukan untuk menyempurnakan data dan membuat peneliti percaya akan kebenaran dan kelengkapan data.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Desa barugaia sejak dahulu terletak di pesisir pantai yang terbagia atas beberapa dusun yaitu Dusun Ujung Bori, Dusun Joong, Dusun Tulang dan Dusun Pajalaia.

- Sebelah Utara, Desa Mekar Indah dan Kohala Kecamatan Buki
- Sebelah Selatan, Desa Parak Kecamatan Parak Kecamatan Bontomanai
- Sebelah Timur, Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai
- Sebelah Barat, Laut Flores

Desa barugaia adalah desa yang terletak pada kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Jarak dari kecamatan ke Desa sejauh 3,5 km dan dari ibukota kabupaten adalah 10 km. Mayoritas masyarakat sebagai Nelayan dan Pegawai Negeri Sipil. Wilayah desa Barugaia terletak pada pesisir pantai tidak ada wilayah desa Barugaia yang terletak di bagian pegunungan. Pemukiman lebih banyak terletak pada pesisir pantai.

#### **B. *Hasil Penelitian***

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Barugia Kabupaten Kepulauan Selayar. Survei ini dilakukan pada September 2022. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang gaya hidup lansia pesisir yang tidak menderita hipertensi. Proses penelitian dimulai dengan menyelesaikan surat menyurat di Puskesmas Barugaia, yang kemudian menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti kemudian mendapatkan data informan kunci lansia yang tidak mengalami hipertensi.

Peneliti kemudian mengunjungi rumah informan utama dan informan pendukung dan menanyakan kesediaan mereka menjadi informan..

Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara informan. Proses wawancara mendalam dengan informan primer dan informan pendukung dilakukan di rumah informan dan informan primer di Puskesmas Barugaia..

### 1. *Karakteristik Informan*

Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 7 informan, terdiri dari 3 informan kunci (Lansia), 1 informan utama (petugas Puskesmas), dan 3 informan pendukung (keluarga informan kunci). Berikut karakteristik informan kunci, utama, dan pendukung dalam penelitian ini:

Tabel 4.1

#### **Karakteristik Pola Hidup Lansia Tanpa Hipertensi pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Tekanan Darah	Tinggal dengan	Riwayat Keluarga
1.	AC	P	77	SMP	IRT	130/90	Anak	Ada
2.	SM	P	60	SMA	IRT	120/80	Anak	Tidak
3.	A	P	65	SMP	IRT	120/80	Anak	Ada
4.	M	P	48	S1	PNS	-	Anak dari AC	-
5.	B	P	38	SMA	Pedagang	-	Anak dari SM	-
6.	A	P	42	S1	Pegawai Kontrak	-	Anak dari A	-
7.	HNS	P	35	D3	PNS	-	-	-

*Sumber: Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 7 orang informan terdiri dari 3 (tiga) orang merupakan informan kunci yaitu lansia yang tidak menderita hipertensi, 1 (satu) orang informan Utama yaitu Petugas Kesehatan di puskesmas, dan 3 (tiga) orang informan pendukung yaitu Keluarga terdekat informan utama.

Berdasarkan jenis kelamin informan, seluruh informan berjenis kelamin perempuan. Rentang umur informan mulai dari 35 sampai 77 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir informan, Lulusan Strata 1, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama tertinggi dengan sebanyak 2 (dua) orang. Berdasarkan pekerjaan, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga tertinggi sebanyak 3 (tiga) orang. Berdasarkan tekanan darah, seluruh informan kunci memiliki tekanan darah yang normal. Berdasarkan riwayat hipertensi, 2 dari 3 informan memiliki gen hipertensi dari orang tua informan kunci.

## 2. *Pola Istirahat*

Pola istirahat adalah pola tidur lansia dalam sehari termasuk beristirahat pada siang hari dan malam hari.

### a. *Waktu Tidur Malam*

Seluruh informan mengatakan bahwa mereka tidur pada malam hari pukul 10 malam. Berikut kutipan wawancara dengan informan kunci:

*“Nakke ampa tinto biasa tette sampulo ampa ka’jalakka tinro susah ma tinro”*

(Saya biasa tidur jam 10 tapi kalau tidak tidur tepat waktu agak susah untuk tidur)

(AC, Perempuan, 74 Tahun)

Pernyataan informan tentang waktu tidur malam dibenarkan oleh keluarga informan selaku informan pendukung. Berikut kutipan wawancara tersebut:

*“Ta cepat sekali tidur dia kalo tidak adami na bikin pergimi tidur biasa itu ta setengah 10 atau jam 10 tidurmi tapi kalo salloi ampa tinro aih susah sekalimi itu tidur biasa,”*

(Dia cepat sekali untuk tidur malam kalau tidak ada lagi aktivitas lain yang dikerjakan biasanya jam setengah 10 atau 10 sudah tidur tapi kalau lama baru tidur biasanya susah untuk tidur.)

(M, Perempuan, 48 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan utama tentang pola isitrahah, hal ini sejalan dengan pernyataan informan pendukung selaku keluarga informan. Berikut kutipan wawancara tersebut:

*"... tidur yang cukup dengan tidur minimal 6 jam,.."*

(tidur yang cukup dengan durasi tidur minimal 6 jam)

(HNS,35 Tahun)

**b. Waktu Bangun Pagi**

Seluruh informan mengatakan waktu bangun pagi ketika akan sholat subuh. berikut kutipan wawancara dengan informan kunci:

*" Kalo bangun biasa bunyimi masjid bangunma karna pergi sholat di masjid"*

(Kalau bangun biasanya saat masjid sudah bunyi karena pergi sholat di masjid)

(SM, Perempuan, 60 tahun)

Pernyataan tentang waktu bangun pagi dibenarkan oleh keluarga informan sebagai informan pendukung. Berikut kutipan wawancara tersebut:

*"... bangunki kalo mau sholat subuh karna biasa saya bangunma duluan tidak lama bangunmi juga dia pergi sholat subuh..."*

(bangun kalau mau sholat subuh karena biasa saya duluan yang bangun tidak lama dia sudah bangun juga pergi sholat subuh.)

(B, Perempuan, 38 Tahun)

**c. Gangguan saat Tidur**

Beberapa informan mengatakan tidak mengalami gangguan saat tidur namun salah satu informan mengatakan mengalami gangguan saat tidur seperti buang air kecil disela waktu tidur. Berikut kutipan wawancara dengan informan:

*"biasa banguna kencing"*

(Biasanya bangun untuk buang air kecil)

(SM, Perempuan, 60 tahun)

Pernyataan tentang adanya gangguan saat tidur seperti ingin buang air kecil di sela waktu tidur yang dikatakan oleh informan kunci

dibenarkan oleh keluarga informan. Berikut kutipan wawancara tersebut:

*"... kalo ta bangun tengah malam pergi kamar mandi sudah itu pergimi lagi tidur tapi baikmi ini ndk terlalu seringmi kayak dulu."*

(Kalau terbangun dini hari untuk ke kamar mandi setelah itu dia tidur kembali tapi sekarang sudah tidak sesering dulu)

(B, Perempuan, 38 Tahun)

#### **d. Istirahat Pada Siang Hari**

Beberapa informan mengatakan beristirahat saat siang hari namun salah satu informan mengatakan tidak beristirahat saat siang hari. Berikut kutipan wawancara dengan informan:

*"Tinroja ampa siangi, sambayang lohorokang rolo ampa kullekang tinro nakke ku ngai ampa tinro alloki gele bambang badangku, biasa ampamo asara na mbaunga sambayang "*

(Saya tidur kalau siang, saya sholat dhuhur dulu baru bisa tidur. Saya suka kalau tidur siang tidak panas badan kalau sudah waktu ashar saya bangun sholat)

(AC, Perempuan, 74 Tahun)

*" Tidak ku ngai nakke tinro allo ka ampa tinro allo kang, gelekang kulle tinro banggi ta ka'jalakang tinro, jari mengaji-mangaji ato ma balu-balukang mami ri bua ampa geleki tinro"*

(Saya tidak suka tidur siang, kalau tidur siang saya tidak bisa tidur malamnya pasti lama baru bisa tidur jadi saya mengaji atau jualan kalau tidak tidur)

(SM, Perempuan, 60 tahun)

Pernyataan beberapa informan yang beristirahat saat siang hari dibenarkan oleh keluarga informan. Berikut pernyataan informan tersebut:

*"... Tidur siang juga tidurji kalau sudahmi makan sama sholat"*

(Kalau tidur siang pasti dia tidur kalau sudah sholat dan makan)

(M, Perempuan, 48 Tahun)

Pernyataan informan yang tidak beristirahat saat siang hari dibenarkan oleh keluarga informan. Berikut kutipan wawancara tersebut:

*"...Tidak pernah (tidur siang) biasa na bantuka tunggui jualanaku kalau ada urusanku."*

(Tidak pernah (tidur siang) biasanya dia bantu jaga jualaku kalau saya ada urusan.)

(B, Perempuan, 38 Tahun)

### 3. Olahraga

Olahraga adalah aktivitas fisik yang lansia lakukan sehari-hari untuk meningkatkan kesehatan diri. Seluruh informan mengatakan melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki setiap harinya dan berbagai macam aktivitas fisik lainnya. Berikut kutipan wawancara informan kunci tersebut:

*" Ampa ri sapo ja'a, naik turun tangga ja surang jalan-jalan kaki ampa muliang makang sambayang subuh ampa pa risiki kulantukku ri sapo ja'a, geleja lampa mae-mae, biasa todo'i. lampa mae ri tamparang pantarang ma selang ta sitanga jaang, injo ja tidemo maraeng"*

(Kalau hanya dirumah, Cuma naik turun tangga dan jalan-jalan kaki kalau sudah pulang sholat subuh tapi kalau sakit lutut saya di rumah saja, tidak pergi kemana-mana. Biasaya saya pergi di pantai untuk berendam sekitar setengah jam, itu saja.)

(AC, Perempuan, 74 Tahun)

*" Jappaja biasa ampa maemma sambayang subuh maekang di lapangan rintu gelekang ammake sandala ampa bambangmo allo muliangma, biasa todo ikukang senam ampa lampakang ma tensi di puskesmas rintu di kantor dusun."*

(Jalan saja kalau selesai sholat subuh, saya pergi ke lapangan tidak pake sandal kalau sudah terik matahari saya pulang, biasanya saya ikut senam kalau pergi periksa tekanan darah di peskesmas (Pustu) di kantor dusun.)

(SM, Perempuan, 60 tahun)

*"Gelema kulle nakke olahraga paling injo maeja biasa ramme ampa muliang ma sambayang subuh surang asara"*

(Saya sudah tidak bisa olahraga, paling saya hanya pergi berendam setelah pulang sholat subuh dan ashar)

(A, Perempuan, 65 Tahun)

Pernyataan informan mengenai aktivitas fisik yang dilakukan dibenarkan oleh keluarga informan. Berikut kutipan wawancara tersebut:

*” Jalan jalanmi itu kalo pulangmi dari mesjid biasa keliling sekitar rumahji .paling sering itu naik turun tangga tidak tau apa dia bikin, biasa juga pergi di laut berendam sama anakku. Ituji biasa na bikin”*

(Kalau sudah pulang dari mesjid dia jalan-jalan sekitar rumah, paling sering dia naik turun tangga tidak tahu apa dia bikin, biasa juga pergi ke laut berendam dengan anak saya. Itu saja biasa yang dia lakukan)

(M, Perempuan, 48 Tahun)

*”sering dia itu pergi jalan kaki di lapangan situ kalo sudahmi sholat subuh.”*

(Dia sering pergi jalan kaki di lapangan kalau sudah sholat subuh)

(B, Perempuan, 38 Tahun)

*”Sering sekaliji dia pergi jalan kaki na sukaki apalagi kalo diajakki pergi di pantai”*

(Dia sering pergi jalan-jalan dia suka apalagi kalau di ajak pergi ke pantai)

(A, Perempuan, 42 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan utama tentang olahraga, hal ini sejalan dengan pernyataan informan kunci. Berikut kutipan wawancara tersebut:

*”...kalau di Pustu biasa kita senam untuk lansia yang gampang-gampang saja yang bisa mereka ikuti...”*

(Kegiatan yang kita lakukan di Puskesmas Pembantu untuk lansia seperti senam yang mudah mereka ikuti)

(HNS,35 Tahun)

#### 4. **Konsumsi Sayur dan Buah**

Konsumsi sayur dan buah adalah mengonsumsi makanan olahan sayur dan buah sehari-hari.

##### a. **Konsumsi Sayur**

Seluruh informan mengatakan mengkonsumsi sayur setiap hari dengan berbagai jenis sayuran seperti labu kuning, kentang, labu siam, dan lainnya yang cenderung lunak apabila telah diolah sehingga mudah dikonsumsi informan. Berikut kutipan wawancara informan kunci tersebut:

*” Nganreja sayur allo-allo, biasa injo labu, kentang ri kukusui,ka tidemo giginta jadi sanging anu ri kukusmoi ni kanrei”*

(Saya makan sayur setiap hari, biasa labu, kentang di kukus karena sudah tidak ada gigi jadi serba yang dikukus di makan)

(AC, Perempuan, 74 Tahun)

Pernyataan informan kunci terkait konsumsi sayur dibenarkan oleh keluarga informan. Berikut kutipan wawancara tersebut:

*”Labu siam, labu kuning, kentang, ubi itu biasa ku kukuskanki ka tidak bisami na gigit kalo daun daun itupun labunya ku tumbukkanki jadi tidak susahmi na makan”*

(Labu siam, labu kuning, kentang, ubi yang biasa saya kukuskan untuk dia karena sudah tidak bisa mengigit sayur daun-daun itu labunya juga biasa saya tumbuk jadi dia susah makan)

(M, Perempuan, 48 Tahun)

#### **b. Konsumsi Buah**

Seluruh informan kunci mengatakan mengkonsumsi buah seperti pepaya, pisang, mangga, jeruk, dan lainnya yang memiliki tekstur lunak sehingga memudahkan informan untuk mengkonsumsi buah. Berikut kutipan wawancara tersebut:

*”Buah injo pao, loka, pepaya surang munte. Ampa bangngi moi biasa le’ba makang nganre nasi nganrema loka. Lansung jai ri kanre gelejai ri kura-kura”*

(Buah mangga, pisang, pepaya dan jeruk. Malam setelah makan malam saya makan pisang. Langsung saja saya makan tidak di apa-apai)

(SM, Perempuan, 60 tahun)

Pernyataan informan kunci mengenai konsumsi buah setiap harinya dibenarkan oleh keluarga informan. Berikut kutipan wawancara tersebut:

*”Seringki juga ku kupaskan buah kalo sudahki makan, buah kayak pepaya sama pisang na makan, jeruk sama mangga juga itu kalo musimki”*

(Saya sering kupaskan buah kalau sudah makan, buah seperti pepaya dan pisang dia makan, jeruk dan mangga itu kalau musimnya)

(B, Perempuan, 38 Tahun)

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pola Istirahat**

Asmadi (2008) menyatakan bahwa tidur merupakan kebutuhan alamiah manusia. Selama tidur, itu menenangkan tubuh dan menyeimbangkan metabolisme dan biokimia. Tidur adalah proses penting dimana tubuh memproduksi sel-sel baru dan memperbaiki sel-sel yang rusak (mekanisme penyembuhan alami). Waktu tidur rata-rata adalah 1/4 hingga 1/3 jam per hari. Potter dan Perry (2006), fisiologi tidur dimulai dengan ritme sirkadian. H. Irama yang dialami seseorang dan terjadi selama 24 jam. Perilaku dan pola fungsi biologis dipengaruhi oleh ritme sirkadian. Mempertahankan siklus sirkadian dapat memengaruhi sekresi hormon, suhu tubuh, detak jantung, penglihatan sensorik, suasana hati, dan tekanan darah. Ritme sirkadian meliputi siklus tidur-bangun harian yang dipengaruhi oleh suhu, cahaya, dan faktor eksternal seperti aktivitas sosial dan tugas rutin.. (Melizza et al. 2020)

Pola tidur yang cukup meliputi durasi tidur berdasarkan kebutuhan terkait usia, tidur nyenyak, dan tidak bangun di antara waktu tidur. Pola tidur yang buruk, di sisi lain, termasuk kurang tidur terkait usia, begadang

atau bangun lebih awal, tidak cukup tidur, dan sering terbangun karena alasan tertentu (Hidayat, 2008). Seorang pakar kesehatan mengatakan jam 10 malam adalah waktu terbaik untuk mulai tidur di malam hari. Tidur dari jam 10 malam juga efektif memulihkan energi. Hal ini juga sangat baik untuk kecantikan kulit, vitalitas tubuh dan meningkatkan suasana hati yang positif di pagi hari. Kebutuhan tidur orang bervariasi menurut kelompok umur: orang berusia 18-40 membutuhkan 8 jam sehari, orang berusia 41-60 membutuhkan 7 jam sehari, dan orang di atas 60 membutuhkan 8 jam sehari. Untuk kebutuhan tidurnya 6 jam sehari. (Nugraha, Dewi, and Satria 2019)

Bustan (2007), terutama pada wanita pascamenopause, wanita mengalami hipertensi lebih banyak daripada pria karena hormon estrogen dan progesteron, yang melindungi wanita dari risiko penebalan dinding pembuluh darah, penurunan, dan aterosklerosis. Risikonya lebih tinggi. Tekanan darah tinggi meningkat sehingga risiko berkembangnya arteriosklerosis mulai berkurang. Meskipun pria dan wanita sama-sama mungkin mengalami tekanan darah tinggi, wanita premenopause dilindungi oleh estrogen, hormon yang berperan dalam meningkatkan kadar high-density lipoprotein (HDL), yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Kadar kolesterol HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung yang mencegah proses aterosklerotik. (Nugraha, Dewi, and Satria 2019)

Wanita premenopause diyakini kebal karena efek perlindungan dari estrogen. Ini karena selama menopause, estrogen, hormon yang melindungi

pembuluh darah dari kerusakan, mulai menurun secara bertahap. Proses ini berlanjut dan jumlah hormon estrogen secara alami menurun seiring bertambahnya usia wanita. Biasanya terjadi antara usia 45 dan 55, sebelum usia tua, dan dapat terjadi setelah usia 65 tahun. dibandingkan dengan pria yang disebabkan oleh faktor hormonal (Bansil, 2011 dalam Roshifanni 2017).

Sebagian besar gangguan tidur terjadi pada orang hipertensi dibandingkan dengan orang normotensif, yang terpengaruh selama tidur karena peningkatan aktivitas saraf simpatik ke pembuluh darah, yang meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Selain itu, gangguan tidur, masalah, dan kebiasaan tidur dapat menyebabkan stres fisik dan psikososial, meningkatkan aktivitas simpatis, meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, serta menyebabkan retensi garam yang dapat menyebabkan hipertensi. (Liu,2016 dalam Nugraha, Dewi, and Satria 2019).

Fungsi sebenarnya dari tidur tetap menjadi misteri bagi para ilmuwan. Tetapi tidur yang singkat dapat membuat perbedaan besar bagi seluruh tubuh Anda. Otak mengalami perubahan kimia otak yang dapat menyebabkan gangguan kognitif, kehilangan memori, dan depresi. Gangguan pada sistem kekebalan tubuh, peningkatan risiko obesitas, dan peningkatan risiko penyakit jantung, seperti stroke dan tekanan darah tinggi. Pankreas menghambat produksi insulin, hormon yang menyebabkan resistensi insulin dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Selain itu, persendian rentan terhadap peradangan, yang dapat menyebabkan aterosklerosis dan radang sendi.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa seluruh informan memiliki waktu tidur sekitar jam 10 malam dan akan bangun ketika akan melaksanakan sholat subuh serta tidak adanya gangguan saat tidur. Informan juga menjalankan istirahat pada siang hari namun salah satu informan tidak beristirahat saat siang hari. Waktu tidur adalah malam dan waktu tidak tidur adalah siang. Orang biasanya tidak terlalu aktif di malam hari, dan keheningan adalah salah satu alasan mengapa malam adalah waktu terbaik untuk beristirahat. Al-Qur'an menjelaskan bahwa tidur di malam hari adalah suatu perbuatan yang Allah SWT lakukan di siang hari sebagai istirahat untuk bersantai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Furqan ayat 47:

نُشُورًا النَّهَارَ وَجَعَلَ سُبَاتًا وَالنَّوْمَ لِبَاسًا لِّلَّذِي لَكُمُ اللَّيْلُ وَهُوَ

Terjemahnya:

*“Dan Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.”*

Berdasarkan pembahasan tafsir Imam al-Tabari di atas, Allah menjadikan malam sebagai waktu istirahat bagi hambanya, untuk menutupinya seperti pakaian yang dipakai laki-laki sebagai penutup. Ini adalah istirahat melalui tidur karena tidur membantu tubuh untuk memulihkan dan mendinginkan seluruh tubuh manusia. Setelah itu Allah memberikan waktu untuk bangun dan berusaha.

Penjelasan dalam Surah Al-Furqan ayat 47 adalah bahwa maksud Allah menjadikan malam bagi hamba-hamba-Nya adalah bahwa malam harus

menutupi segala sesuatu dan semua makhluk hidup, sehingga dunia seolah-olah tertutup malam, seolah-olah tertutup kegelapan. pakaian. Malam berhenti dan berlalu, hiruk pikuk sepi, manusia dan banyak binatang, burung dan serangga sedang tidur. Dan tidur adalah pemisahan sensasi, kesadaran dan sensasi. Ini adalah waktu istirahat.

Kemudian fajar datang, gerakan dimulai, hidup terus berjalan sepanjang hari. Jadi, pada hari kebangkitan kematian kecil ini, sumber kehidupan di bumi ini terbangun dengan setiap rotasi bumi, terbit setiap hari, dan tidak pernah lelah. Ia melewati orang-orang yang tidak mengetahui petunjuknya tentang pengaturan Tuhan.

Rasulullah SAW, mengajarkan kita bagaimana posisi tidur yang baik dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Rasulullah SAW mengajarkan tidur dalam posisi menghadap ke kanan seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya: "*Nabi Muhammad SAW bersabda: berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu.*" (HR Bukhari No. 247 dan Muslim No.2710).

Para ilmuwan sedang mempelajari tidur di sisi kanan, seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Dalam posisi ini, semua anggota badan kecuali tangan kanan sejajar dengan jantung. Oleh karena itu, darah dapat dengan mudah mengalir ke bagian tubuh mana pun sesuai dengan hukum gravitasi. Manfaat lain adalah bahwa tubuh mengambil beban dari jantung. Artinya, ketika Anda tidur dengan tubuh miring ke kanan, darah mengalir lebih merata dan terkonsentrasi di sisi kanan tubuh Anda, yang memperlambat detak jantung dan memperlambat aliran darah masuk dan

keluar dari jantung, sehingga mengurangi tekanan. Untuk melakukan. Posisi ini menjaga jantung agar tidak memukul organ lain sehingga dapat berfungsi dengan normal.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Melizza et al. 2020) mengenai Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Ciptomulyo Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan darah sistolik dengan pasien hipertensi. Hasil ini juga sejalan dengan dengan penelitian (Roshifanni 2017) yang mengatakan bahwa risiko menderita hipertensi dengan kualitas tidur yang buruk 9,02 kali lebih tinggi dibanding seseorang yang memiliki kualitas tidur yang baik.

## **2. Olahraga**

Olahraga adalah bentuk aktivitas fisik yang disengaja dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik. Olahraga teratur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anda secara keseluruhan. Meningkatkan metabolisme tubuh dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental (Purwanto, 2011 dalam P. A. Siregar et al. 2020).

Olahraga teratur dapat mengurangi risiko aterosklerosis, salah satu penyebab tekanan darah tinggi. Selain itu, olahraga teratur terutama olahraga aerobik seperti jalan cepat, jogging, bersepeda, berenang dan senam, dapat menurunkan tekanan darah hingga 5-10 mmHg. (Sheps,2005 dalam (Kurniati, Inayah, and Samaria 2012)).

Olahraga Bagi Lanjut Usia adalah kebutuhan fisik yang dapat menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Olahraga tidak dibatasi oleh usia. Baik kalangan anak, remaja, dewasa maupun kalangan lanjut usia. Khusus bagi kalangan lanjut usia, olahraga harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Karena keadaan tubuh lanjut usia tidak lagi seperti waktu muda. Olahraga sangat baik untuk segala usia dan tingkat kemampuan, faktanya manfaat olahraga secara teratur pada para lanjut usia lebih banyak dibandingkan dengan risikonya. Banyak penyakit yang dapat diminimalisir dengan berolahraga, termasuk penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas dan lain-lain. Aktivitas dan olahraga memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan hipertensi. Orang yang tidak aktif cenderung memiliki detak jantung yang lebih tinggi, yang mengharuskan otot jantung bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Semakin keras dan semakin sering otot jantung memompa, semakin tinggi tekanan pada arteri.

Aktivitas dan olahraga memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan hipertensi. Orang yang tidak aktif cenderung memiliki detak jantung yang lebih tinggi, yang mengharuskan otot jantung bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Semakin keras dan semakin sering otot jantung memompa, semakin tinggi tekanan pada arteri. (Putriastuti 2016).

Aktivitas fisik atau olahraga banyak dihubungkan dengan hipertensi, karena olahraga isotonik dan teratur dapat menurunkan tahanan perifer yang akan menurunkan tekanan darah (untuk hipertensi) dan melatih otot jantung sehingga menjadi terbiasa apabila jantung harus melakukan pekerjaan yang lebih berat karena adanya kondisi tertentu. Orang yang tidak aktif cenderung

mempunyai detak jantung lebih cepat dan otot jantung mereka harus bekerja lebih keras setiap kontraksi, semakin keras dan sering jantung harus memompa semakin besar tekanan pada arteri. Sholat dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan sholat memiliki kedudukan yang agung dan mulia di sisi Allah. Sholat memiliki keutamaan dan manfaat yang besar secara jiwa maupun fisik jika dilakukan dengan khushyuk. Manfaat sholat secara fisik dapat menciptakan/menjaga kesehatan, karena jika diperhatikan gerakan-gerakan dalam sholat (berdiri, rukuk, sujud dan duduk tahiyat) secara keseluruhan mengandung unsur kesehatan yang dapat disamakan dengan aktivitas fisik sehingga dapat melambatkan denyut jantung yang mengakibatkan sistem saraf simpatik menjadi tenang.

Shalat memiliki pengaruh terhadap penurunan tekanan darah sistol dan diastol pada pasien hipertensi. kekhusyukan sholat berpengaruh secara signifikan terhadap tekanan darah sistol maupun diastol. Hal ini dikarenakan kekhusyukan merupakan aspek yang sejalan dengan konsep relaksasi meditasi yang menjadi terapi nonfarmakologi dalam penurunan tekanan darah bagi pasien hipertensi. Meditasi adalah sebuah teknik Yoga yang dilakukan untuk memusatkan perhatian pada satu arah dengan memusatkan pandangan pada satu titik. Ketika seseorang melakukan sholat, maka orang tersebut akan memusatkan pandangan pada satu tempat yaitu tempat sujud.

Aktivitas fisik yang teratur dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik serta mencegah hipertensi (Rahl, 2010). Jalan kaki dapat menurunkan angka kematian akibat penyakit arteri koroner sebesar 14%. Efek berjalan secara langsung berkaitan dengan percepatan pemulihan

glukosa otot dan peningkatan produksi NO plasma (Black, 2014). Peningkatan kadar NO secara optimal melakukan peran profilaksis dalam aterosklerosis, yang pada akhirnya memperbaiki stenosis aterosklerotik (Black, 2014), meningkatkan vasodilatasi, dan menurunkan tekanan darah. (Roshifanni 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan informan melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki dan mengikuti senam yang dilaksanakan di posyandu lansia. Informan mengatakan berjalan kaki dilakukan hampir setiap hari yang dilakukan setiap sholat ke masjid dan jarak yang ditempuh sekitar 200-300 meter dari rumah informan ke masjid. Apabila dalam sehari informan mampu berjalan sekitar hampir 2-3 km hanya untuk berjalan ke masjid. Khususnya dalam waktu informan bangun pada pagi hari sesaat akan melaksanakan sholat di masjid, tubuh menghasilkan suatu zat yaitu Nitrit Oksida (NO) yang hanya aktif apabila tubuh manusia bergerak. Berjalan kaki, rukuk, sujud, berjalan sehabis sholat, dan membereskan rumah mampu meningkatkan aktivitas Nitrit Oksida (NO). Ketika pasokan Nitrit Oksida meningkat maka pasokan oksigen ke otak lancar dan pembuluh darah otak akan melebar yang menghasilkan pikiran menjadi terang, jernih, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Berjalan kaki dan aktivitas lainnya mampu mencegah tekanan darah tinggi meningkat (Roshifanni 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahajeng dan Tuminah (2009) ditemukan bahwa proporsi responden yang kurang aktivitas fisik pada kelompok hipertensi ditemukan lebih tinggi

(42,9%) daripada kelompok yang tidak hipertensi (41,4%) berdasarkan aktivitas fisik atau olahraga. Menurut Budiono (2015) mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan status kesehatan hipertensi pada masyarakat Desa Nabon Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. Aktivitas fisik yang kurang dapat menyebabkan organ dan suplai darah serta oksigen tersumbat yang dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Mulyati, Syam & Sirajuddin (P. Siregar 2020). terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi. Kondisi tekanan darah tinggi meningkatkan beban pada jantung dan arteri

### ***3. Konsumsi Sayur dan Buah***

Kebutuhan gizi pada kelompok usia lansia memiliki peranan untuk membantu proses adaptasi dengan berbagai perubahan yang dialaminya dan sekaligus untuk menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh. Akan tetapi seiring dengan pertambahan usia, pada kelompok usia lanjut, proses penyerapan gizi tidak dapat diperoleh secara maksimal seperti pada kelompok usia dewasa. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan fungsi organ yang berdampak pada penurunan metabolisme dan penyerapan nutrisi bagi pada kelompok usia lanjut.

Menurut Hervet-Hernández et (2010), buah-buahan dan sayuran merupakan sumber makanan yang baik untuk memberi makan diri kita sendiri. Konsumsi buah dan sayur setiap hari sangat penting dan dianjurkan karena sayur mengandung vitamin dan mineral yang membantu mengatur pertumbuhan dan menjaga tubuh. (Fitriani et al. 2019).

Mengonsumsi buah dan sayur dalam porsi yang cukup akan menjadi sumber antioksidan bagi tubuh. Konsumsi buah dan sayur mempengaruhi kejadian hipertensi. Makan buah dan sayuran dapat melindungi Anda dari tekanan darah tinggi. Sayuran dan buah juga mengandung serat, vitamin, dan mineral yang berperan dalam regulasi tekanan darah. Fungsi serat pada buah sama dengan fungsi serat pada sayuran, yaitu mengikat lemak berlebih dalam darah dan mencegah penumpukannya pada pembuluh darah (Wahlqvist, 1997 dalam Sugiatmi and Fauziah 2020).

Makanan berserat baik diberikan kepada pasien lansia, untuk membantu proses pencernaan lansia yang sudah mulai menurun. Oleh karena itu, bahan makananyang berserat membantu mencegah konstipasi pada pasien lansia


Vitamin pada buah juga bertindak sebagai antioksidan yang akan bereaksi dengan radikal bebas dengan memberi elektron membentuk produk yang stabil, sehingga radikal bebas tidak merusak pembuluh darah (Afrianti, 2010). Kalium merupakan mineral yang paling banyak terdapat dalam buah dan berperan dalam mengurangi resistensi pada sistem pembuluh darah (Krummel, 2000 dalam Putri, Jamil, and Ulya 2018)).

Lestari (2012) menemukan bahwa mekanisme serat pangan yang menurunkan hipertensi berkaitan dengan asam empedu. Serat pangan dapat mengikat garam empedu, mencegah penyerapan kolesterol di usus, dan meningkatkan konsumsi asam empedu dalam feses, sehingga menurunkan kadar kolesterol plasma yang bersirkulasi. (Raprianti and Karjadidjaja 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan informan setiap hari mengkonsumsi berbagai macam sayur seperti labu, labu siam, kentang, pepaya muda, dan lain sebagainya yang di olah dengan di masak menjadi sayur bening, dicampur dengan santan atau di rebus agar lunak. Buah yang dikonsumsi pun berbagai ragam seperti pisang, pepaya, mangga, jeruk dan apel yang dikonsumsi di saat tertentu dan waktu konsumsinya pun ketika informan menginginkan mengkonsumsi buah dan salah satu informan mengatakan mengkonsumsi buah ketika setelah makan makanan berat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wang (Karanganyar et al. 2014) yaitu naiknya tekanan darah individu disebabkan oleh kurangnya mengonsumsi buah dan sayur serta memiliki gaya atau pola hidup yang tidak sehat. Wu (Karanganyar et al. 2014) juga mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara asupan buah dan sayur terhadap tekanan darah, dimana jumlah asupan buah dan sayur berbanding terbalik terhadap risiko kejadian hipertensi. Risiko hipertensi menurun sebesar 1,9% per porsi konsumsi buah per hari, dan menurun sebesar 1,2% untuk setiap porsi per hari dari total konsumsi buah dan sayuran. Hasil tersebut mendukung rekomendasi untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayuran sehubungan dengan mencegah risiko terkena hipertensi.

#### D. Alur Bagan Penelitian



**Bagan 4.1 Alur Hasil Penelitian**

Pola hidup lansia tanpa hipertensi pada masyarakat pesisit disebabkan beberapa faktor seperti pola istirahat, olahraga dan konsumsi sayur dan buah. Pola istirahat merupakan salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya hipertensi karena apabila pola istirahat yang baik dengan waktu tidur, durasi tidur, dan tidak adanya gangguan saat tidur mampu mempengaruhi tekanan darah.

Olahraga ringan seperti jalan kaki dan senam untuk lansia, sangat membantu jantung bekerja dengan baik disaat lansia jarang melakukan olahraga. Berjalan kaki mampu mempengaruhi tekanan darah apabila dilakukan secara konsisten dan durasinya di tingkatkan. Informan berjalan kaki pada pagi hari selepas sholat subuh, ketika di luar waktu tersebut informan masih melakukan aktivitas seperti menaiki tangga, berenang, senam, sehingga jantung terlatih dengan baik.

Mengonsumsi sayur dan buah dengan berbagai macam jenis yang mengandung serat dan antioksidan sehingga mampu mencegah terjadinya tekanan darah tinggi. Kandungan serat yang mampu mengikat lemak jenuh sehingga tidak tertumpuk pada pembuluh darah mampu membuat pembuluh darah mengalirkan darah dengan baik dan tidak ada hambatan sehingga obesitas tidak berkembang pada lansia.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pola Hidup Lansia Tanpa Hipertensi Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Seluruh informan memiliki pola tidur yang baik dilihat dari waktu tidur, gangguan tidur, durasi waktu tidur, dan tidur siang masing-masing informan memiliki jadwal tidur yang hampir sama dan waktu bangun yang sama dan tidak ada gangguan saat tidur.
2. Seluruh informan melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki dan salah satu informan melakukan senam lansia di posyandu ketika posyandu dilaksanakan.
3. Seluruh informan mengkonsumsi sayur dan buah. Mengkonsumsi berbagai macam sayur yang di olah menjadi sayur bening atau hanya di rebus untuk melunakkan sayur tersebut. Mengkonsumsi berbagai macam buah yang bertekstur lunak dan berair.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah , namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Adanya keterbatasan informasi mengenai pola tidur yang dilakukan informan apakah telah terjadi sejak masa muda atau sejak lanjut usia.
2. Terbatasnya informasi dikarenakan situasi Covid-19 yang mengharuskan pengambilan sampel tidak terlalu banyak untuk mengurangi kontak dengan lansia.

### C. *Saran*

Setelah melihat dan membaca analisis hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan maka peneliti memberi saran:

1. Bagi masyarakat diharapkan untuk menjaga gaya hidup agar mencegah terjadinya penyakit kronis yang berbahaya seperti hipertensi dan lebih sering memeriksakan kondisi fisik kepada petugas kesehatan.
2. Bagi petugas kesehatan diharapkan mampu mengembangkan pelayanan untuk lansia agar mampu mencegah bertambahnya angka penyakit dan memberikan sosialisasi, merutinkan kegiatan-kegiatan pada pustu agar pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyakit kronis lainnya semakin baik.
3. Bagi Lansia diharapkan untuk mempertahankan pola hidupnya agar tidak terserang penyakit kronis yang mampu melemahkan tubuh dan mengganggu kesehatan di kemudian hari.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji lebih lanjut faktor-faktor lain agar lansia tidak menderita penyakit hipertensi seperti dari lansia laki-laki, konsumsi alkohol, merokok, tingkat stress sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian ini agar diperoleh hasil yang lebih variatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrea, Gilang Yudhisti. 2013. "Hipertensi." : 8–28.
- Cahyahati, Dkk. 2018. "Hubungan Asupan Makanan (Lemak, Natrium, Magnesium) Dan Gaya Hidup Dengan Tekanan Darah Pada Lansia Daerah Pesisir (Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal)." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)* 6(5): 395–403.
- Devi, Merina Silvia. 2018. "Hubungan Konsumsi Sayur Dan Buah Dengan Perubahan Tekanan Darah Pada Mahasiswa Ilmu Keperawatan Di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur."
- Fitriani, Fitriani, Yessi Marlina, Roziana Roziana, And Helistya Yulianda. 2019. "Gambaran Asupan Natrium, Lemak Dan Serat Pada Penderita Hipertensi Di Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Proteksi Kesehatan* 7(1): 01–08.
- Karanganyar, Colomadu, Muhammad Ardianto Prakosa, Bagus Wicaksono, And Kusmadewi Eka Damayanti. 2014. "Hubungan Frekuensi Konsumsi Buah Dan Sayur Dengan Hipertensi Pada Lansia Di Desa Bolon Colomadu Karanganyar." 3(2): 132–41.
- Karim, Nur Afni, Franly Onibala, And Vandri Kallo. 2018. "Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Derajat Hipertensi Pada Pasien Rawat Jalan Di Wilayah Kerja Puskesmas Tagulandang Kabupaten Situro." *E-Journal Keperawatan* 6(1): 1–6.
- Kumbla, Dayanand Et Al. 2019. "A Study Of Salt And Fat Consumption Pattern In Regional Indian Diet Among Hypertensive And Dyslipidemic Patients - Script Study." (December 2016).
- Kurniati, Desak Putu Yuli, Giri Inayah, And Karina Samaria. 2012. "Perilaku Berolahraga Dalam Upaya Pencegahan Hipertensi Pada Wanita Usia Produktif Di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat." 1(2): 109–19.
- Luthfiyya, Nabila. 2015. "Hubungan Antara Konsumsi Sayur, Buah, Dan Tekanan Darah Pada Pasien Rawat Jalan Usia 30 – 55 Tahun Di Upt Puskesmas Pasirkaliki Kota Bandung."
- Melizza, Nur Et Al. 2020. "Hubungan Kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Ciptomulyo." *Chmk*

*Nursing Scientific Jurnal* 4(2): 213–19.

- Nugraha, Made Dwi Satya, Ida Ayu Trisna Dewi, And Hendry Raymen Satria. 2019. “Gambaran Pola Tidur Sebagai Faktor Risiko Hipertensi Pada Pengunjung Di Poliklinik Umum Puskesmas Baturiti I Tahun 2019.” (1902611035).
- Nuraini, Bianti. 2015. “Risk Factors Of Hypertension.” *Risk Factors Of Hypertension* 4(5): 10–19.
- Nurlita, Neneng, Syofia Nelli, Dnclin M Biomed Lipinwati, And M Biomed. 2017. “Pengetahuan Pasien Hipertensi Terhadap Diet Rendah Garam Sebelum Dan Sesudah Diberikan Konsultasi Gizi Di Poli Gizi Rumah Sakit Raden Mattaher Tahun 2017 Hipertensi Adalah Peningkatan Menyadarinya . 1 Menurut American Heart Yang Berusia Diatas 20 Tahun Me.” *Jmj* 5: Hal 117-126.
- Ponto, Loura. 2016. “Hubungan Antara Obesitas, Konsumsi Natrium, Dan Stres Dengan Kejadian Hipertensi Pada Orang Dewasa Di Puskesmas Tompasso Kabupaten Minahasa.” *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*: 115–29.
- Putri, Amanda Widiya, M.Dawam Jamil, And Lulu’ Fathnatul Ulya. 2018. “Hubungan Riwayat Konsumsi Sayur Dan Buah Serta Air Minum Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Kabupaten Bantul.” : 4–23.
- Putriastuti, Librianti. 2016. “Analisis Hubungan Antara Kebiasaan Olahraga Dengan Kejadian Hipertensi Pada Pasien Usia 45 Tahun Keatas The.” (December 2016): 225–36.
- Rahajeng, Ekowati, And Sulistyowati Tuminah. 2007. “Prevalensi Hipertensi Dan Determinannya Di Indonesia.” *Majalah Kedokteran Indonesia* 59(12): 580–87.
- Rahmawati, Indah Septy, And Dinasti Pudang Binoriang. 2018. “Identifikasi Faktor Risiko Hipertensi Yang Dapat Diubah Pada Lansia Di Padukuhan Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan Bantul, Yogyakarta.” : 1–2.
- Raprianti, Salma Fikri, And Idawati Karjadidjaja. 2021. “Hubungan Kecukupan Asupan Sayur Dan Buah Terhadap Tekanan Darah Pasien Usia Produktif Di Puskesmas Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.” *Tarumanagara Medical*

*Journal* 3(2): 393–400.

- Reza, Rezita Rahma, Khairunnisa Berawi, Nisa Karima, And Arief Budiarto. 2019. “Fungsi Tidur Dalam Manajemen Kesehatan.” 8: 247–53.
- Roshifanni, Shofa. 2017. “Risiko Hipertensi Pada Orang Dengan Pola Tidur Buruk (Studi Di Puskesmas Tanah Kalikedinding Surabaya).” (December 2016): 408–19.
- Sagita, Budiman, And Nurjanah. 2019. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyakit Hipertensi Di Pengungsian Wilayah Kerja Puskesmas Kamonji.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 1(1): 204–16. [Http://Jurnal.Unismuhpalu.Ac.Id/Index.Php/Jom/Article/View/789](http://Jurnal.Unismuhpalu.Ac.Id/Index.Php/Jom/Article/View/789).
- Siregar, Putra. 2020. “Analisis Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Masyarakat Pesisir Kota Medan.” *Jurnal Pembangunan Kota* 8 No.1(Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Pembangunan Perkotaan): 1–8.
- Siregar, Putra Apriadi Et Al. 2020. “Aktifitas Fisik, Konsumsi Makanan Asin Dan Kejadian Hipertensi Masyarakat Pesisir Kota Medan.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 2(1): 1–8.
- Sugiatmi, Sugiatmi, And Munaya Fauziah. 2020. “Hubungan Konsumsi Sayuran Dengan Tekanan Darah Pada Remaja Di Tangerang Selatan.” *Muhammadiyah Journal Of Nutrition And Food Science (Mjnf)* 1(1): 18.
- Zulaikha, Ikha. 2016. “Efektifitas Senam Lansia Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Sukoharjo.”

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN  
SETELAH MENDAPAT PENJELASAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (inisial) :

TTL :

Usia :

Alamat :

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

No. Hp :

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti serta memahami sepenuhnya maksud dan tujuan yang berjudul "Studi Pola Hidup Lansia Wanita Tanpa Hipertensi pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar". Maka saya menyatakan SETUJU dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan saya bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gowa, 2022

Informan

(                    )

## Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879  
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 0061 /Un.06/LP2M/PP.00.9/8/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.  
**Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**  
**C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan**  
di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Nur Syifa Indah Sari  
NIM : 70200116049  
Semester/T.A. : XIII (Tiga Belas)/T.A. 2022-2023  
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat  
Alamat : Jalan Tamalate 5 Setapak 11 Nomor 138  
No. HP. : 085718635392

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Studi Pola Hidup Lansia Tanpa Hipertensi pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Puskesmas Barugala Kabupaten Kepulauan Selayar** dari tanggal **12-22 September 2022.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Samara, 07/09/2022 7:24:56  
Ketua

Muhammad Ramli, M.Si.  
NIP. 196005054987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan  
- pertinggal

## Lampiran 3

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

---

Nomor	: 8938/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Kep. Selayar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 0061 /Un.06/LP2M/PP.00.9/8/2022 tanggal 07/09/2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NUR SYIFA INDAH SARI
Nomor Pokok	: 70200116049
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" STUDI POLA HIDUP LANSIA TANPA HIPERTENSI PADA MASYARAKAT PESISIR  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 September s/d 12 Oktober 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 07 September 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

	<b>Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.</b> Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA Nip : 19630424 198903 1 010
---	---

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Peringgal.*

lampiran 4

  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**  
Jln. Kemiri No. 2 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Telepon (0414) 21083, email: dpmptsptk.selayar@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 499/Penelitian/IX/2022/DIS PMPTSPTK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti : NUR SYIFA INDAH SARI  
Alamat Peneliti : Tamalate V STP.XI No. 138  
Nama Penanggung Jawab : NUR SYIFA INDAH SARI  
Anggota Peneliti : -

Untuk melakukan penelitian dalam rangka "Untuk Mengetahui Pola Hidup Lansia yang Tidak Menderita Hipertensi" di :

Lokasi Penelitian : Puskesmas Barugaia Kec, Bontomanai  
Judul Penelitian : Studi Pola Hidup Lansia Tanpa Hipertensi pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar  
Lama Penelitian : 3 Hari  
Bidang Penelitian : Kesehatan  
Status Penelitian : Perorangan

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 25 September 2022

Dikeluarkan : Benteng  
Pada Tanggal : 22 September 2022

**ASISTEN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**KEPALA DINAS**  
  
**MUHAMMAD ARSYAD, SKM, MKes, MScPH**  
NIP. 19750101 199903 1 010

Digitally signed by  
MUHAMMAD ARSYAD,  
SKM, MKes, MScPH.

Rp. 0,-  
Tembusan  
1. Kepala Badan Kesbangpol di Benteng  
2. Arsip

## Lampiran 5



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS BARUGAIA KECAMATAN BONTOMANAI**  
*Alamat : Desa Barugaia Kec. Bontomanai Kode Pos 92851*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang Bertanda tangan di bawah ini, Kepala UPTD Puskesmas Barugaia menerangkan bahwa :

Nama : Ahmuddin, S. Kep, Ns  
NIP : 19760514 200312 1 018  
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Barugaia

Menerangkan bahwa :


Nama : Nur Syifa Indah Sari  
Alamat Peneliti : Tamalate V STP.XI No. 138  
Nama Penanggung jawab : Nur Syifa Indah Sari  
Anggota Penelitian : -

Yang tersebut namanya di atas benar telah melaksanakan Penelitian Studi Pola Hidup Lansia Tanpa Hipertensi Pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kerja Puskesmas Barugaia selama 3 ( Tiga ) Hari.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Barugaia, 24 September 2022

Kepala UPTD Puskesmas Barugaia

  
Ahmuddin, S. Kep, Ns  
NIP: 197605142003121018

**PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN KUNCI**  
**STUDI POLA HIDUP LANSIA TANPA HIPERTENSI PADA**  
**MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Hari/tanggal :

Waktu :

**A. Karakteristik informan**

1. Inisial informan :
2. Usia :
3. Pekerjaan :
4. Jenis kelamin :
5. Tekanan darah :

**B. Daftar pedoman**

No.	Variabel	Pedoman wawancara	Probing
1	<b>Pola istirahat</b>	Bagaimana pola istirahat lansia tanpa hipertensi?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pukul berapakah anda biasanya tidur?</li> <li>2. Pukul berapa biasanya anda bangun di pagi hari?</li> <li>3. Apakah anda terbangun ditengah jam tidur?</li> <li>4. Apakah pada siang hari anda menyempatkan diri untuk tidur?</li> <li>5. Berapa lama biasanya anda tidur pada siang hari?</li> </ol>
2	<b>Olahraga</b>	Bagaimana olahraga lansia tanpa hipertensi?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dalam sehari anda melakukan olahraga?</li> <li>2. Apakah jenis olahraga yang anda lakukan?</li> <li>3. Berapa lama anda melakukan olahraga tersebut?</li> </ol>
3.	<b>Konsumsi sayur dan</b>	Bagaimana konsumsi sayur dan buah lansia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dalam sehari anda mengonsumsi sayur?</li> </ol>

	<b>buah</b>	tanpa hipertensi?	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apa jenis sayur yang biasa anda konsumsi?</li> <li>3. Bagaimana anda mengolah sayur yang anda konsumsi?</li> <li>4. Apakah dalam sehari anda mengkonsumsi sayur dan buah?</li> <li>5. Apa jenis buah yang biasanya anda konsumsi?</li> <li>6. Kapan anda biasanya mengkonsumsi buah? Sebelum atau sesudah makan?</li> <li>7. Apakah anda mengolah buah yang anda konsumsi?</li> </ol>
--	-------------	-------------------	---



**PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN UTAMA**  
**STUDI POLA HIDUP LANSIA TANPA HIPERTENSI PADA**  
**MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

---

Hari/tanggal :

Waktu :

**A. Karakteristik informan**

1. Inisial informan :
2. Pekerjaan :
3. Jenis kelamin :

**B. Daftar pedoman**

1. Apa bentuk program yang dilakukan puskesmas untuk mencegah penyakit hipertensi?
2. Siapa sasaran yang puskesmas targetkan untuk program pencegahan hipertensi?
3. Apakah tersedia posyandu untuk lansia?
4. Apakah yang dilakukan ketika posyandu lansia dilaksanakan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG  
STUDI POLA HIDUP LANSIA TANPA HIPERTENSI PADA  
MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

---

Hari/tanggal :

Waktu :

**A. Karakteristik informan**

1. Inisial informan :
2. Usia :
3. Jenis kelamin :

**B. Daftar pedoman**

1. Bagaimana pola istirahat lansia setiap harinya?
2. Bagaimana konsumsi sayur dan buah lansia setiap harinya?
3. Bagaimana olahraga yang dilakukan lansia setiap harinya?
4. Adakah pekerjaan yang dilakukan lansia setiap harinya?
5. Apakah ada faktor beresiko yang dilakukan setiap harinya?



## MATRIKS HASIL WAWANCARA INFORMAN

### A. Informan Kunci

#### 1. Pola Istirahat

No.	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/Makna
1.	Waktu Tidur	AC	74	<i>Nakke ampa tinto biasa tette sampulo ampa ka'jalakka tinro susah ma tinro</i>	Saya biasa tidur jam 10 tapi kalau tidak tidur tepat waktu agak susah untuk tidur	Informan mengatakan waktu tidur pada malam hari yaitu sekitar pukul 10 malam
		SM	60	<i>Kalo malam jam 10 ato 11 tinroma</i>	Kalau malam hari jam 10 atau 11 sudah tidur	
		A	65	<i>Jam 10 biasa tidur</i>	Jam 10 biasanya sudah tidur	
2.	Waktu Bangun	AC	74	<i>Ampa ambaunga injo na bunyimi masjid ka lampaki mae sambayang</i>	Saya bangun kalau masjid sudah bunyi (shalawat) karena saya pergi sholat di mesjid	Informan mengatakan bangun ketika akan melaksanakan sholat subuh
		SM	60	<i>Kalo bangun biasa bunyimi masjid bangunma karna pergi sholat di masjid</i>	Kalau bangun biasanya saat masjid sudah bunyi karena pergi sholat di masjid	
		A	65	<i>Baungma injo ampa tette lima mo maeki sambayang</i>	Saya bangun itu jam 5 pergi sholat	
3.	Gangguan	AC	74	<i>Geleja minang ambaung am-</i>	Tidak pernah terbangun kalau	Informan mengatakan tidak

	saat Tidur			<i>pa tinroma</i>	sudah tidur	pernah terbangun disela waktu tidur dan salah satu informan mengatakan biasa bangun di sela waktu tidur malam
		SM	60	<i>biasa bangunga kencing</i>	Biasanya bangun untuk buang air kecil	
		A	65	<i>Geleja minang</i>	Tidak pernah	
4.	Istirahat pada siang hari	AC	74	<i>Tinroja ampa siangi, sambayang lohorokang rolo ampa kullekang tinro nakke ku ngai ampa tinro alloki gele bambang badanku, biasa ampamo asara na mbaunga sambayang</i>	Saya tidur kalau siang, saya sholat dhuhur dulu baru bisa tidur. Saya suka kalau tidur siang tidak panas badan kalau sudah waktu ashar saya bangun sholat	Beberapa informan mengatakan biasa tidur pada siang hari agar badan terasa lebih segar namun salah satu informan mengatakan tidak pernah tidur pada siang hari karena akan terganggu tidur pada malam harinya.
		SM	60	<i>Tidak ku ngai nakke tinro allo ka ampa tinro allo kang, gelekang kulle tinro bangni ta ka'jalakang tinro, jari mengaji-mangaji ato ma balu-balukang mami ri bua ampa geleki tinro</i>	Saya tidak suka tidur siang, kalau tidur siang saya tidak bisa tidur malamnya pasti lama baru bisa tidur jadi saya mengaji atau jualan kalau tidak tidur	
		A	65	<i>Nakke tinroja sijaang supaya</i>	Saya tidur Cuma 1 jam supaya	

				<i>geleka lemas ka ampa gelelang tinro lemaska</i>	tidak lemas kalau tidak tidur saya rasanya lemas	
--	--	--	--	--	---	--

## 2. Olahraga

No.	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/Makna
1.	Olahraga	AC	74	<i>Ampa ri sapo ja'a, naik turun tangga ja surang jalan-jalan kaki ampa muliang makang sambayang subuh ampa pa risiki kulantukku ri sapo ja'a, geleja lampa mae-mae, biasa todo'i. lampa mae ri tamparang panta- rang ma selang ta sitanga jaang, injo ja tidemo maraeng</i>	Kalau hanya dirumah, Cuma naik turun tangga dan jalan- jalan kaki kalau sudah pulang sholat subuh tapi kalau sakit lutut saya di rumah saja, tidak pergi kemana-mana. Biasaya saya pergi di pantai untuk berendam sekitar setengah jam, itu saja.	Informan mengatakan sering berjalan kaki dan berendam di pantai sela waktu.
		SM	60	<i>Jappaja biasa ampa maemma sambayang subuh maekang di lapangan rintu gelelang ammake sandala ampa bambangmo allo muliangma, biasa todo ikukang senam ampa lampakang ma tensi</i>	Jalan saja kalau selesai sholat subuh, saya pergi ke lapangan tidak pake sandal kalau sudah terik matahari saya pulang, biasanya saya ikut senam kalau pergi periksa tekanan	

				<i>di puskesmas rintu di kantor dusun.</i>	darah di peskesmas (Pustu) di kantor dusun,	
		A	65	<i>Gelema kulle nakke olahraga paling injo maeja biasa ramme ampa muliang ma sambayang subuh surang asara</i>	Saya sudah tidak bisa olahraga, paling saya hanya pergi berendam setelah pulang sholat subuh dan ashar	

### 3. Konsumsi Sayur dan Buah

No.	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/Makna
1.	Konsumsi Sayur	AC	74	<i>Nganreja sayur allo-allo, biasa injo labu, kentang ri kukusui,ka tidemo giginta jadi sanging anu ri kukusmoi ni kanrei</i>	Saya makan sayur setiap hari, biasa labu, kentang di kukus karena sudah tidak ada gigi jadi serba yang dikukus di makan	informan mengatakan setiap hari mengkonsumsi sayur dengan bermacam-macam jenis dan olahan.
		SM	60	<i>Nakke Kusukai injo sayur labu siam na ricampurui santan, atau biasa juga sembarangji ku kanre ato kadang todoi injo bito yang penting nganrekang</i>	Saya suka itu labu siam di campur santan atau sayur yang ada saja saya makan atau kadang itu sayur bito yang penting makan sayur	

				<i>sayur</i>		
		A	65	<i>Nakke sembarang juai ku kanre ampa sayur, ampa rie sayur kukanreji ampa tide injo pepaya mangkala ku pallu ampa ku sarei ce'la</i>	Saya terserah kalau makan sayur yang penting ada sayur saya makan kalau tidak ada sayur pepaya muda saya masak di kasih garam.	
2.	Konsumsi Buah	AC	74	<i>Loka surang pepayaja ku ngai ka lembekki, biasa injo rie appel dari pemerintah tapi gele kulle ku kanre ka terasai. Biasa na paka halusukkanga anakku injo loka jari ampa le'ba ma nganre ku kanremo</i>	Pisang dan pepaya saya suka karena lembek, biasa ada appel dari pemerintah tapi tidak bisa saya makan karena keras. Itu pisang dihaluskan dengan anakku jadi kalau saya sudah makan tinggal saya makan.	Informan mengatakan mengkonsumsi buah seperti pisang dan pepaya saat buah tersedia di rumah.
		SM	60	<i>Buah injo pao, loka, pepaya surang munte. Ampa bangngi moi biasa le'ba makang nganre nasi nganrema loka. Lansung jai ri kanre gelejai ri kura-kura</i>	Buah mangga, pisang, pepaya dan jeruk. Malam setelah makan malam saya makan pisang. Langsung saja saya makan tidak di apa-apai	
		A	65	<i>Ampa rie pisang injo ku kanre</i>	Kalau ada pisang itu duluan	

				<i>riolo baru nganrekanng nasi ampa tide biasa kuningpa injo pepaya ri boko sapo ampa nganreki</i>	yang saya makan baru nasi kalau tidak ada buah, di tunggu pepaya dibelakang rumah kuning baru makan buah lagi.	
--	--	--	--	--	--	--

#### B. Informan Pendukung

No.	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/Makna
1.	Pola Tidur	M anak AC	48	<i>Ta cepat sekaliji tidur dia kalo tidak adami na bikin pergimi tidur biasa itu ta setengah 10 atau jam 10 tidurmi tapi kalo salloi ampa tinro aih susah sekalimi itu tidur biasa, kalo bangunmi itu subuh pergimi siap-siap pergi masjid. Oh, kalo tidurkimi jarang sekali bangun dia itu kecuali kalo di kasih bangunki barupi bangun</i>	Dia cepat sekali untuk tidur malam kalau tidak ada lagi aktivitas lain yang dikerjakan biasanya jam setengah 10 atau 10 sudah tidur tapi kalau lama baru tidur biasanya susah untuk tidur. Kalau sudah bangun subuh dia siap-siap untuk pergi sholat subuh di masjid. Kalau terbangun tengah malam itu jarang	Informan mengatakan bahwa informan AC, memiliki pola istirahat yang baik.

				<i>tapi kalo dibilang mau pergi wc tidak pernahji. Tidur siang juga tidurji kalau sudahmi makan sama sholat</i>	kecuali kalau di bangunkan tapi untuk ke kamar mandi tidak pernah. Kalau tidur siang pasti dia tidur kalau sudah sholat dan makan	
	B Anak SM	38	<i>Bagusji tidurnya jam 10 tidurmi bangunki kalo mau sholat subuh karna biasa saya bangunma duluan tidak lama bangunmi juga dia pergi sholat subuh. kalo ta bangun tengah malam pergi kamar mandi sudah itu pergimi lagi tidur tapi baikmi ini ndk terlalu seringmi kayak dulu. Tidak pernah (tidur siang) biasa na bantuka tunggu jualanaku kalau ada urusanku.</i>	Tidurnya bagus jam 10 sudah tidur,bangun kalau mau sholat subuh karena biasa saya duluan yang bangun tidak lama dia sudah bangun juga pergi sholat subuh. kalau terbangun dini hari untuk ke kamar mandi setelah itu dia tidur kembali tapi sekarang sudah tidak sesering dulu. Tidak pernah (tidur siang) biasanya dia bantu jaga jualanaku kalau saya ada urusan.	Informan mengatakan bahwa informan SM memiliki pola istirahat yang baik.	
	A anak A	42	<i>Jam 10 masukmi kamar biasa</i>	Jam 10 sudah masuk kamar	Informan mengatakan	

				<p><i>langsungji tidur karna kalo adami di tempat tidur langsungji tertidur, tidak pernahji juga ta bangun tengah malam. Iya, kalo bangunma sholat subuh ku kasih bangunmi juga. Ba'a ia tinro jai ampa alloi</i></p>	<p>langsung tidur karna kalau sudah di tempat tidur langsung tertidur, tidak pernah juga terbangun tengah malam. Iya, kalau saya sudah bangun untuk sholat subuh saya bangunkan juga. Iya, dia tidur kalau siang</p>	<p>bahwa informan A pola tidur yang baik</p>
2.	Olahraga	M anak AC	48	<p><i>Jalan jalanmi itu kalo pulangmi dari mesjid biasa keliling sekitar rumahji .paling sering itu naik turun tangga tidak tau apa dia bikin, biasa juga pergi di laut berendam sama anakku. Ituji biasa na bikin</i></p>	<p>Kalau sudah pulang dari mesjid dia jalan-jalan sekitar rumah, paling sering dia naik turun tangga tidak tahu apa dia bikin, biasa juga pergi ke laut berendam dengan anak saya. Itu saja biasa yang dia lakukan</p>	<p>Informan mengatakan bahwa informan AC melakukan jalan kaki dan berendam di laut saat waktu senggang</p>
		B Anak SM	38	<p><i>sering dia itu pergi jalan kaki di lapangan situ kalo sudahmi sholat subuh.</i></p>	<p>Dia sering pergi jalan kaki di lapangan kalau sudah sholat subuh.</p>	<p>Informan mengatakan bahwa informan SM sering berjalan kaki setelah sholat subuh</p>

		A anak A	42	<i>Sering sekali dia pergi jalan kaki na sukaki apalagi kalo diajakki pergi di pantai</i>	Dia sering pergi jalan-jalan dia suka apalagi kalau di ajak pergi ke pantai	Informan mengatakan bahwa informan A sering jalan kaki dan berendam di pantai
3.	Konsumsi Sayur dan Buah	M anak AC	48	<i>Labu siam, labu kuning, kentang, ubi itu biasa ku kukuskanki ka tidak bisami na gigit kalo daun daun itupun labunya ku tumbukkanki jadi tidak susahmi na makan</i>  <i>Buah juga yang lembek lembekji kukasihki kalo pepaya ku potong-potong kecil atau ku haluskanki baru bisa na makan</i>	Labu siam, labu kuning, kentang, ubi yang biasa saya kukus untuk dia karena sudah tidak bisa menggigit sayur daun-daun itu labunya juga biasa saya tumbuk jadi dia susah makan.  Buah dia makan yang lembek-lembek. Kalau makan pepaya saya potong kecil atau saya haluskan baru bisa dia makan	Informan mengatakan bahwa informan AC setiap hari mengkonsumsi sayur dan buah
		B Anak SM	38	<i>sayur na makan semuaji tapi paling na suka itu labu siam kalo disantanki atau direbus biasaji. Kalau tidak ku</i>	Sayur semua dimakan tapi paling dia suka labu siam disantan atau direbus biasa. Kalau tidak saya masakkan	Informan mengatakan bahwa informan SM setiap hari mengkonsumsi sayur dan buah.

			<p><i>masakkan labu siam, na makanji sayur yang kubikin jadi tidak ma pilih-pilihji.</i></p> <p><i>Seringki juga ku kupaskan buah kalo sudahki makan, buah kayak pepaya sama pisang na makan, jeruk sama mangga juga itu kalo musimki</i></p>	<p>labu siam, dia makan sayur yang lain dan tidak pilih-pilih.</p> <p>Saya sering kupaskan buah kalau sudah makan, buah seperti pepaya dan pisang dia makan, jeruk dan mangga itu kalau musimnya.</p>	
A anak A	42	<p><i>Yang penting ada sayur makanmi itu sayur.</i></p> <p><i>Kalau buah biasa makanji pisang atau pepaya ka ituji yang ada biasa saya beli atau berbuahki pisang sama pepayaku dimakanmi juga</i></p>	<p>Yang penting ada sayur dia makan sayur.</p> <p>Buah biasanya pisang atau pepaya karena hanya itu yang bisa dibeli atau kalau sudah berbuah pisang dan pepaya itu yang di konsumsi.</p>	<p>Informan mengatakan bahwa informan A setiap hari mengkonsumsi sayur namun untuk mengkonsumsi buah tidak menentu.</p>	

C. Informan Utama

No.	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/Makna
1.	Pelayanan Kesehatan Lansia	HS	35	<p><i>Program yang kita jalankan yang paling umum itu skrining kesehatan, sosialisasi untuk pencegahan penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit menular. Kalau untuk penyakit degeneratif sendiri kita biasa lakukan sosialisasi di Pustu kayak apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk pencegahan penyakit.</i></p> <p><i>Untuk penyakit hipertensi kita juga lakukan pengukuran tekanan darah, sosialisasi pencegahan penyakit untuk lansia yang tidak hipertensi kayak tidur yang cukup dengan</i></p>	<p>Program yang umum dilakukan yaitu skrining kesehatan, sosialisasi pencegahan penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit menular. Penyakit degeneratif biasanya kita melakakukan sosialisasi di Puskesmas Pembantu.seperti apa saja yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyakit.</p> <p>Untuk penyakit hipertensi, dilakukan pengukuran tekanan darah, sosialisasi pencegahan penyakit untuk lansia yang tidak hipertensi seperti tidur yang cukup dengan durasi tidur minimal 6 jam, olahraga,</p>	<p>Intorman mengatakan bahwa program yang dilakukan untuk Lansia seperti Pencegahan Penyakit tidak menular dan menular serta skrining kesehatan.</p> <p>Sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada Puskesmas Terpadu.</p>

			<p><i>tidur minimal 6 jam, aktivitas fisik atau olahraga, makan makanan yang sehat, perbanyak minum air putih, mengkonsumsi sayur dan buah, mengurangi makanan yang tinggi lemak dan untuk yang sudah menderita hipertensi kita juga beritahukan bagaimana agar tekanan darah tida semakin tinggi. Begituuji, kalau di Pustu biasa kita senam untuk lansia yang gampang-gampang saja yang bisa mereka ikuti. Biasa juga kita pergi mendata lansia untuk ambil data kesehatannya di rumahnya masing-masing kayak tensi, gula, kolesterol dan asam urat.</i></p>	<p>konsumsi makanan sehat, konsumsi air putih, konsumsi sayur dan buah, mengurangi makanan tinggi lemak dan untuk penderita hipertensi kami memberitahukan agar tekanan darah tidak semakin melonkjak. Kegiatan yang kita lakukan di Puskesmas Pembantu untuk lansia seperti senam yang mudah mereka ikuti. Biasanya juga kita mendata data kesehatan lansia di rumah masing-masing seperti tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol dan asam urat.</p>	
--	--	--	--	--	--

## DOKUMENTASI



AS ISLA  
UD  
MAKAS



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN KUNCI DAN  
PENDUKUNG**

M A K A S S A R

ISLAM NEGERI  
IDDIN



**DOKUMENTASI DENGAN TENAGA KESEHATAN**



**DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN**



## RIWAYAT PENELITI

Nur Syifa Indah Sari lahir di Ujung Pandang, 27 November 1998 merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Wahyuddin Abduh dan Sitti Marwah. Penulis ini dibesarkan di lingkungan yang cukup sederhana.

Memulai pendidikannya di TK Ikal Bina Insani pada usia 5 tahun pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan di SD Inpres Unggulan BTN Pemda pada tahun 2004. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikannya di MTS Negeri Model pada tahun 2010 dan untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas peneliti melanjutkan pendidikannya di MA Negeri 2 Model pada tahun 2013.

Pada tahun 2016, peneliti memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk menimba ilmu sampai jenjang strata satu. Peneliti memilih Jurusan Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan berkonsentrasi pada peminatan Epidemiologi. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa kegiatan kelembagaan mahasiswa yang fokus pada bidang minat dan bakat. Beberapa catatan pengalaman yang telah didapatkan selama aktif di lembaga kemahasiswaan diantaranya yaitu Pengurus HMJ Kesehatan Masyarakat Periode 2018-2019 dan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Periode 2019/2020. Rasa kepedulian sebagai agent of change juga turut mendorong peneliti aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti Pengalaman Belajar Lapangan dan bakti sosial