

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PATOLOGI PADA
NY “K” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I GESTASI
12 MINGGU 2 HARI DI RS AL-JALA AMMARI MAKASSAR
TANGGAL 03 AGUSTUS - 21 AGUSTUS 2022**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli
Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Oleh :

**NURHIDAYANTI
NIM : 70400119006**

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhidayanti
Nim : 70400119006
Tempat/ Tanggal lahir : Maros, 04 September 2001
Jurusan/ Prodi : D3 Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Patologi Pada Ny “K” Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 12 Minggu 2 Hari Di RS Al-Jala Ammari Makassar Tanggal 03 Agustus- 21 Agustus 2022

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh keyakinan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah benar adanya dan hasil karya kerangka fikiran sendiri. Jika kemudian hari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan bahkan plagiat baik sebagian dan seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, September 2022

Penyusun



NURHIDAYANTI

70400119006

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nurhidayanti
Nim : 70400119006
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Patologi Pada Ny
"K" Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 12
Minggu 2 Hari Di RS Al- Jala Ammari Makassar Tanggal 03
Agustus – 21 Agustus 2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil
Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Samata, 28 September 2022

Pembimbing I



Dr.Bid.Hj. Siti Saleha S.ST., SKM., M.Keb
NIP : 19760126 20060 4 2001

Pembimbing II



Zelna Yuni Andryani.S.ST., M.Keb
NIP : 198903282091032018

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH


Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “ *Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Patologi Pada Ny “K” Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 12 Minggu 2 Hari Di RS Al-Jala Ammari Makassar Tanggal 03 Agustus – 21 Agustus 2022* ” , yang disusun oleh Nurhidayanti Nim 70400119006 Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 28 September 2022**, bertepatan dengan **Tanggal 2 Rabiul Awal 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 28 September 2022
2 Rabiul Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT,M.Keb	(.....)
Pembimbing 1	: Dr.Bid. Hj. Sitti Saleha S.SiT., SKM., M.Keb	(.....)
Pembimbing 2	: Zelna Yuni Andryani,S.ST..M.Keb	(.....)
Penguji 1	: Dr. Darmawansyih, M.Kes	(.....)
Penguji 2	: Dra. Hj. Hartini, M.Hi	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yansenantiasia memberikan rahmat hidayah dan juga karunia-Nya kepada kita semua, Nikmat berupa kenikmatan, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Salam serta shalawat selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kemunafikan dan membentangkan permadani-permadani keislaman bagi umat manusia dimuka bumi terutama bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Patologi dengan Hiperemesis Gravidarum tingkat I Gestasi 12 Minggu 2 Hari di RS Al-Jala Ammari Makassar tanggal 03 Agustus – 21 Agustus 2022”**. Karya Tulis Ilmiah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian, Oleh karena itu masukan, kritik dan juga saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada. Maka dari itu ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada :

1. Pimpinan UIN Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Makassar.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr Syatirah Dajaluddin, Sp.A., M.Kes beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa fakultas kesehatan selama masa pendidikan.
3. Ibunda Firdayanti, S.Si.T., M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb selaku pembimbing I yang telah membimbing, menuntun, mendidik, mengajarkan, dan meluangkan waktu, tenaga dan juga pikiran dalam membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiahnya.
5. Ibunda Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dan menuntun, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan juga motivasi selama masa studi.
7. Kepada semua teman-teman semua khususnya angkatan 2019 yang telah memberi semangat dan juga motivasi kepada penulis dan memberikan

warna di bangku perkuliahan dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal Ibadah di sisi Allah SWT.

8. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda saya tercinta dan juga ibunda saya tercinta yang begitu sangat menyayangi saya sampai saat ini yang terus berjuang mencari nafkah untuk keluarga dan membiayai saya dan memberikan Saya kasih sayang yang tiada henti mulai dari mengasuh, mendidik dan membesarkan saya sampai sekarang ini yang penuh dengan keikhlasan dan juga pengorbanan baik lahiria maupun batin. Serta doa dan juga dukungan yang tiada henti selalu diberikan kepada saya, tanpa ayah dan ibu saya tidak akan bisa sampai pada titik sekarang ini.

Akhirul kalam, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dan juga pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan khususnya di jurusan kebidanan. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. Terima kasih

Samata, September 2022

Penulis



Nurhidayanti
70400119006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I <u>P</u> ENDAHULAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	10
B. Tinjauan Umum Hiperemesis Gravidarum.....	23
C. Tinjauan Islam Tentang Hiperemesis Gravidarum.....	31
D. Tinjauan Khusus Hiperemesis Gravidarum Tingkat I.....	34
E. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan.....	35
BAB III <u>S</u> TUDI KASUS.....	41
A. Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Hiperemesis Gravidarum.....	41
1. Langkah I Identifikasi Data Dasar.....	41
2. Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual.....	49
3. Langkah III Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial.....	54
4. Langkah IV Tindakan Segera/Kolaborasi.....	55
5. Langkah V Rencana Tindakan.....	55

6. Langkah VI Implementasi Asuhan Kebidanan	57
7. Langkah VII Evaluasi.....	58
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan_Tanggal 03 Agustus 2022...	60
C. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 10 Agustus 2022...	67
D. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 15 Agustus 2022 ..	72
E. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 18 Agustus 2022...	77
F. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan_Tanggal 21 Agustus 2022 ...	81
BAB IV PEMBAHASAN.....	86
A. Langkah I : Pengidentifikasian Data Dasar.....	86
B. Langkah II : Pengidentifikasian Diagnosa/Masalah Aktual.....	89
C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial).....	91
D. Langkah IV : Tindakan segera Kolaborasi dan Rujukan	91
E. Langkah V : Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan	92
F. Langkah VI : Melaksanakan Hasil Asuhan Kebidanan	94
G. Langkah VII : Mengevaluasi Hasil Tindakan	96
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pendokumentasian Kunjungan Rumah
- Lampiran II : Lembar Keterangan Layak Etik
- Lampiran III : Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uin Alauddin Makassar Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- Lampiran IV : Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Prov. Sul-Sel Kepada RS Al-Jala Ammari Makassar
- Lampiran V : Lembar Disposisi RS Al-Jala Ammari Makassar
- Lampiran VI : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari RS Al-Jala Ammari Makassar
- Lampiran VII : Data Riwayat Hidup



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 2022

NURHIDAYANTI, 70400119006

Supervisor I : Sitti Saleha

Supervisor II: Zelna Yuni Andryani

“Midwifery Care Management of Antenatal Care Pathology in Mrs. “K” with Hyperemesis Gravidarum Level I in the Gestational Period of 12-14 Weeks at Al-Jala Ammari Hospital of Makassar, August 3rd - August 21st 2022”

Hyperemesis Gravidarum is a complication in pregnancy characterized by excessive nausea and vomiting which can affect the general condition of pregnant women. Hyperemesis Gravidarum is divided into three levels, namely level I (mild), level II (moderate), level III (severe).

The major purpose of this study was to provide Antenatal Care Midwifery Care for Mrs. “K” with the case of Hyperemesis Gravidarum Level I in the gestational period of 12-14 weeks at Al-Jala Ammari Hospital of Makassar. The study was conducted from August 3rd to August 21st, 2022. In this study, the 7-stage of Varney's midwifery care management approach and SOAP documentation procedure were employed.

The findings of this study indicated that during the caring management, various observations and four home visits were conducted. After the treatments, the condition of the patient gradually improved. This is evidenced by the results of the last observation at the patient's house on August 21st, 2022, showing that the patient's general condition was good. Her vital signs were within normal, and her excessive nausea and vomiting were resolved. Moreover, the patient's appetite had also considerably improved.

Based on the case study conducted on Mts “K”, it could be concluded that the hyperemesis gravidarum experienced by the patient could be well handled and treated. The treatments were given both during the home visits and in the hospital.

Key Words: Pregnancy, Hyperemesis Gravidarum, 7-stage of Varney

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2022

NURHIDAYANTI, 70400119006

Pembimbing I : Sitti Saleha

Pembimbing II : Zelna Yuni Andryani

“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Patologi pada Pada Ny “K” dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 12-14 Minggu di Rs Al – Jala Ammari Makassar Tanggal 03 Agustus – 21 Agustus 2022”

Hiperemesis Gravidarum adalah komplikasi dalam kehamilan ditandai dengan adanya mual muntah berlebihan yang dapat mempengaruhi keadaan umum ibu hamil. Hiperemesis Gravidarum dibagi menjadi tiga tingkatan yakni tingkat I (ringan), tingkat II (sedang), tingkat III (berat).

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny “K” dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 12-14 Minggu di Rs Al-Jala Ammari Makassar Tanggal 03 Agustus – 21 Agustus Tahun 2022 berdasarkan 7 langkah manajemen asuhan kebidanan Varney dan didokumentasikan dalam bentuk soap.

Hasil dari studi kasus yang telah dilakukan pada Ny “K” menunjukkan bahwa setelah observasi yang dilakukan selama 4 kali kunjungan rumah, hasil menunjukkan bahwa Ny “K” dapat menerima asuhan dan menjalankan anjuran selama pemberian asuhan sehingga kondisi Ny “K” perlahan membaik. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi terakhir di rumah pasien tanggal 21 Agustus Tahun 2022 menunjukkan bahwa keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital normal, mual muntah teratasi dan selera makan ibu sudah membaik

Berdasarkan studi kasus pada Ny “K” dapat disimpulkan bahwa hiperemesis gravidarum yang dialami Ny “K” sejak tanggal 03 Agustus – 21 Agustus Tahun 2022 sudah teratasi sesuai dengan asuhan kebidanan yang telah diberikan dirumah sakit dan selama kunjungan rumah.

Kata Kunci : Kehamilan, Hiperemesis Gravidarum, 7 Langkah Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar belakang*

Kehamilan ialah suatu perubahan fisiologis, yaitu mulai dari proses konsepsi sampai berkembang dan lahirnya janin. Masa normal kehamilan yaitu 40 minggu (280 hari) dihitung dari HPHT (hari pertama haid terakhir) (Widatiningsih & Dewi 2017).

Dalam proses kehamilan tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah atau komplikasi. Sekarang diketahui bahwa kehamilan bisa menimbulkan resiko bagi ibu. *World Health Organization* telah memperkirakan ada sekitar 15% dari seluruh wanita hamil dapat mengalami masalah terkait kehamilannya, bisa berpotensi mengancam jiwanya. Sebagian besar ibu hamil di Indonesia dari 5.600.000 bisa mengalami komplikasi bahkan kematian. Di tahun 1992 hingga 1997 ditemukan ada 26% ibu mengalami komplikasi saat melahirkan, data ini diperoleh dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 1997. (fadlun, 2014:1)

Anggasari (2016:18) Dalam masa kehamilan ibu hamil dapat mengalami perubahan pada sistem endokrin disebabkan karena meningkatnya hormon *Human Chorionic Gonadotropin* (HCG). Penyebab ibu hamil mual dan muntah dikarenakan peningkatan kadar hormon HCG dan serum hormon estrogen. Peningkatan kadar HCG dalam hormone seks

seperti estrogen dan progesterone dianggap penting. Sehingga terjadi komplikasi Hiperemesis gravidarum (Martaadisoebrata dkk,2015:70)

Mual dan muntah berlebihan disebut hiperemesis gravidarum, biasanya terjadi pada awal-awal kehamilan hingga kehamilan memasuki minggu ke 20. Pada usia kehamilan memasuki 14 minggu (trimester pertama) mual muntah ibu menjadi lebih berat. Keadaan ini dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan keadaan umum ibu, karena semua makanan dan minuman yang dikonsumsi ibu akan kembali dimuntahkan. Mual biasanya terjadi pada pagi hari, namun bisa juga terjadi kapan saja bahkan malam hari (Asranti Safitri Muchtar 2018). Sekitar 50-90% dari seluruh kehamilan disertai mual dan muntah. Sebuah penelitian terhadap lebih dari 360 ibu hamil menemukan bahwa hanya 2% yang mengalami mual muntah di pagi hari, dan 80% yang mengeluh mual muntah di sepanjang hari. Puncaknya biasanya terjadi pada sekitar minggu ke 9 (trimester I). Namun pada minggu ke 20 gejala hiperemesis gravidarum biasanya berhenti.

Menurut jurnal *J Indon Medicine Associated* tahun 2011, menurut penelitiannya, mual dan muntah selama kehamilan biasanya dimulai antara usia kehamilan 9 dan 10 minggu, kemudian berlanjut antara usia kehamilan 11 dan 12 minggu, dan biasanya akan berakhir pada usia kehamilan 13 sampai 14 minggu. Berdasarkan hasil yang diperoleh, asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester pertama sangatlah penting untuk diberikan asuhan kebidanan (Tita Restu Safura Marlina Rahma,2016).

Menurut (WHO) pada tahun 2013 dari seluruh kehamilan di seluruh dunia dengan kasus hiperemesis gravidarum mencapai 12,5%. Sedangkan pada tahun 2015 WHO melaporkan kasus hiperemesis gravidarum meningkat 30,1%. Insidennya terjadi di *Swedia* 0,3%, *California* 0,5% , di *Canada* 0,8% di *China* 10,8% di *Norwegia* 0,9% di *Pakistan* 2,2% dan di *turki* 1,9%, kemudian di *Amerika serikat* terdapat prevalensi hiperemesis gravidarum sebesar 0,52%.

Di Indonesia sendiri angka kasus hiperemesis gravidarum mencapai 1-3% dari semua kehamilan (Masruroh R, 2016) *World Health Organization* menyatakan bahwa angka kejadian yang terjadi pada tahun 2015 mayoritas pada ibu terdapat kurang lebih 8.800 dengan MMR (*Maternal Mortality Ratio*) sebanyak 216/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan di Indonesia Pada tahun 2019 angka hiperemesis gravidarum kejadian kurang lebih 306/100.000 kelahiran hidup (Kemenses RI, 2019).

Menurut SDKI (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2012, ditemukan AKI (Angka Kematian Ibu) disebabkan karena adanya perdarahan sebesar 28%, kemudian 3% disebabkan emboli dan preklampsia, serta 8% komplikasi pada puerperium, dan 11% disebabkan dari faktor lain termasuk hiperemesis gravidarum. Dari hasil pemeriksaan ibu hamil di Indonesia didapati berdati ibu dengan hiperemesis gravidarum mencapai 35% (Kemenkes RI, 2018).

Menurut *World Health Organization* (WHO) kehamilan dengan hiperemesis gravidarum berkisar mulai 1 sampai 3% dari seluruh kehamilan

di Indonesia (Munaroh dan Ikke R, 2016:204). Berdasarkan data pada tahun 2018 di wilayah Sulawesi Selatan dari 43 puskesmas yang ada di Kota Makassar terdapat 26.772 ibu hamil atau 62,99% kehamilan dengan komplikasi hipertensi gravidarum. Menurut data dari profil dinas kesehatan provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016, jumlah ibu hamil diperkirakan 65 dari 100.000 dan terdapat 70 dari 100.000 perempuan yang dapat mengalami hipertensi gravidarum sebesar (32,5%). Sejak tahun 2017 jumlah ibu hamil dengan hipertensi gravidarum yaitu (35,3%) dan telah diperkirakan mencapai 72/100.000 perempuan dengan hipertensi gravidarum.

Angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh hipertensi gravidarum masih jarang terjadi, namun hampir 25% pasien yang mengalami hipertensi persisten sulit untuk sembuh. Sehingga menyebabkan ibu depresi bahkan melakukan aborsi. (Oktavia, 2016:42).

Mansjoer 2010 (Anggasari, 2016:18) Menyatakan terdapat sekitar 60 sampai 80% kasus hipertensi gravidarum terjadi pada ibu primigravida dan 40 sampai 60% terjadi pada multigravida. Mansjoer juga mengemukakan jika kondisi ibu tidak segera ditangani maka akan berakibat fatal.

Data yang diperoleh berdasarkan dari RS Al-Jala Ammari Makassar tahun 2019 terdapat kasus Hipertensi Gravidarum sebanyak 37 kasus, tahun 2020 terdapat 6 kasus, dan tahun 2021 terdapat 13 kasus. Berdasarkan

dari data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa angka hiperemesis gravidarum masih cukup banyak.

Dari uraian diatas dilatar belakangi bahwa komplikasi kehamilan berupa hiperemesis gravidarum masih sangat mungkin terjadi pada ibu, dan bisa saja yang awalnya ibu mengalami hiperemesis gravidarum yang ringan bisa berubah menjadi hiperemesis gravidarum yang lebih berat. Maka pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I di RS Al-Jala Ammari Makassar”

B. Ruang lingkup

Ruang lingkup penulisan karya ilmiah ini yaitu: Manajemen asuhan kebidanan dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RS Al-Jala Ammari Makassar.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan asuhan kebidanan pada Ny "K" dengan Hiperemesis gravidarum tingkat I di RS Al- Jala Ammari Makassar

2. Tujuan Khusus

a. Melakukan pengkajian pada Ny "K" dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RS Al-Jala Ammari Makassar

b. Merumuskan diagnosa/masalah aktual yang dihadapi Ny "K" dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RS Al-jala Ammari Makassar

- c. Merumuskan diagnosa potensial pada Ny “K” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RS Al-Jala Ammari Makassar
- d. Melakukan tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “K” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RS Al-Jala Ammari Makassar
- e. Melakukan perencanaan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “K” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RS Al-Jala Ammari
- f. Melaksanakan tindakan asuhan yang disusun Ny “K” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RS Al-Jala Ammari Makassar
- g. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada Ny “K” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RS Al-Jala Ammari Makassar
- h. Mendokumentasikan semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan pada Ny “K” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di RS Al-Jala Ammari Makassar

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Institusi

Sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan dan sebagai referensi baru untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa DIII kebidanan dan ilmu kesehatan pada umumnya terkait kasus hiperemesis gravidarum tingkat I.

2. Manfaat bagi diri sendiri

Penelitian ini menjadi pengalaman bagi peneliti yang bisa menambah pengetahuan dalam menilai, mengamati, serta mengevaluasi dalam

pemberian asuhan pada pasien dengan hiperemesis gravidarum tingkat

I.

3. Manfaat bagi RS Al-Jala Ammari Makassar

Sebagai sumber pengetahuan dan memberikan informasi terkini mengenai kasus hiperemesis gravidarum tingkat I di RS Al-Jala Ammari Makassar

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis memperoleh beberapa data bersumber dari literature dan bacaan yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan beberapa penelitian ilmiah yang berhubungan dengan hiperemesis gravidarum tingkat I

2. Studi kasus

Melakukan studi kasus yang ada dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah dalam asuhan kebidanan, yaitu pengkajian, perumusan diagnosa/masalah aktual dan potensial, kolaborasi, perencanaan, implementasi, evaluasi asuhan kebidanan pada klien hiperemesis gravidarum tingkat I, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode ini.

a. Anamnesa

Penulis melakukan sesi tanya jawab dengan klien dan keluarganya yang dapat menjelaskan informasi yang dibutuhkan

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik sistematis agar memperoleh data pasien yang lengkap. meliputi pemeriksaan (head to toe) seperti inspeksi (melihat), palpasi (meraba), auskultasi (mendengar) dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan ultrasonografi (USG) seta pemeriksaan lainnya yg relavan dengan kasus hiperemesis gravidarum tingkat I

c. Pengkajian Psikososial

Kaji status psikososial dengan mengevaluasi keadaan emosional pasien, reaksi terhadap apa yang mereka rasakan dan pola interaksi dengan anggota keluarga.

3. Studi Dokumentasi

Dengan mempelajari status klien berdasarkan catatan medik yang berkaitan dengan kasus klien.

F. Sistematika Penulisan

BAB I meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan penulisan manfaat penulisan, metode serta sistematika penulisan.

BAB II membahas tinjauan umum pada kehamilan seperti (pengertian, tanda dan gejala, proses kehamilan nutrisi dalam kehamilan dan juga pandangan islam tentang kehamilan). Selanjutnya membahas tentang

(pengertian hiperemesis gravidarum, etiologi, patofisiologi, gejala-gejala, tingkat, komplikasi, diagnosa dan pencegahan, dan pandangan islam tentang hiperemesis gravidarum) selanjutnya (pengertian dan penatalaksanaan hiperemesis gravidarum tingkat I) terakhir yaitu membahas tentang proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi (pengertian manajemen kebidanan dan proses manajemen kebidanan).

Bab III studi kasus, menjelaskan 7 langkah varney meliputi identifikasi dasar, diagnosa/identifikasi masalah aktual, identifikasi/masalah potensial, tindakan dan kolaborasi segera, rencana tindakan atau intervensi, implementasi dan evaluasi serta pendokumentasian (SOAP).

Bab IV, pembahasan, dibahas perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan dan praktik di RS Al-Jala Ammari Makassar

Bab V penutup menyajikan simpulan dan saran asuhan yang dilakukan. Kesimpulan tersebut merupakan inti dari pembahasan asuhan kebidanan dengan hiperemesis gravidarum tingkat I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Tentang Kehamilan*

1. Pengertian

Kehamilan ialah suatu perubahan fisiologis, mulai dari konsepsi, berkembang dan lahirnya janin. Masa normal kehamilan yaitu 40 minggu (280 hari) dihitung dari HPHT (hari pertama haid terakhir) (Widatiningsih & Dewi 2017) Menurut (Walyani 2015) kehamilan bisa diartikan suatu pembuahan dan penyatuan sperma dengan sel telur dilanjutkan nidasi/implantasi. Dapat disimpulkan bahwa kehamilan ialah proses pertemuan sperma dengan sel telur kemudian proses nidasi/implantasi sampai lahirnya bayi kurang lebih 280 hari.

2. Tanda dan gejala

Widatiningsih dan Dewi (2017) telah membagi tanda gejala kehamilan menjadi tiga bagian yaitu :

a. *Presumptif sign* (dugaan hamil)

Gejala *presumptif* biasa terjadi pada wanita, perubahan ini masih normal. namun pada kondisi lainnya dapat juga ditemukan gejala yang mengarah pada kehamilan yang bersifat subjektif dan hanya dapat dirasakan oleh ibu hamil saja. Adapun tanda dugaan hamil yaitu :

- a) *Emesis* (mual muntah)
- b) Sering miksi

- c) *Amenorchea* (Terlambat datang bulan)
- d) Payudara tegang
- e) Pigmentasi kulit
- f) Epulis
- g) Kontsipasi atau obstipasi

b. *Probable sign* (tidak pasti hamil)

Probable sign dapat ditemui di beberapa kasus yaitu wanita yang memiliki penyakit seperti orang yang sedang hamil, namun tanda yang dirasakan bisa dikategorikan dalam tanda tidak pasti hamil

Tidak pasti hamil ditentukan sebagai berikut:

- a) Membesarnya rahim sesuai usia kehamilan
- b) Ditemui tanda Hegar, tanda Piskaseck, tanda Chadwick, kontraksi Braxton Hicks dan teraba ballotement.
- c) Test kehamilan didapati pemeriksaan plano test (+) namun kemungkinan itu adalah positif palsu.

c. *Positive sign* (pasti hamil)

Hal ini menunjukkan tanda benar pasti bahwa ibu memang sementara hamil. Tandanya yaitu :

- a) Adanya gerakan janin yang terlihat atau teraba bagian-bagian janin saat pemeriksaan Leopold
- b) Adanya terdengar denyut jantung pada janin, yang bisa didengar dengan menggunakan stetoskop, alat kardiokografi dan dopler. Serta dapat juga dipastikan dari

pemeriksaan ultrasonografi. Ultrasonografi (Manuabaddkk,2013:107-109).

3. Proses Kehamilan

Kehamilan adalah suatu mata rantai berkesinambungan yang dimulai dari tahap ovulasi, transfer sperma ke sel telur, konsepsi dan pertumbuhan sel telur, nidasi/implantasi dalam rahim, pembentukan plasenta, perkembangan dan pertumbuhan hasil konsepsi sampai dengan janin lahir. Normalnya hamil yaitu 280 hari terhitung dari HPHT. Kehamilan terbagi menjadi 3 tahap : trimester I dimulai dari awal kehamilan sampai 3 bulan, kemudian trimester II dimulai dari 4 sampai 6 bulan, dan terakhir trimester III dari 7 sampai 9 bulan. (Pudiasuti,2012:1)

a. Ovulasi

Ketika sel telur telah keluar dari ovarium maka itu disebut dengan ovulasi dikarenakan adanya pengaruh endokrin yang Masa subur wanita yaitu usia 25 hingga 35 tahun, saat terjadi ovulasi maka terjadi proses pematangan sebanyak 420 sel telur. Pada saat pembentukan oosit (oogenesis), oosit dari folikel primer dimulai dengan adanya epitel germinal. Ini adalah proses pematangan pertama. Hormon perangsang folikel (FSH) diproduksi oleh folikel primer, kelenjar hipofisis anterior. Folikel ini bermigrasi ke permukaan ovarium dengan produksi cairan folikel. Tekanan dari

folikel Degraaf yang sedang tumbuh pada permukaan ovarium menyebabkan terjadinya penipisan dan devaskularisasi

Selama pertumbuhan, ovarium terus mengeluarkan hormon yang disebut estrogen. Dimana hormon ini mempengaruhi pergerakan tuba yang mendekati ovarium. Pergerakan sel-sel rambut di lumen tuba fallopi meningkat, dan peristaltik tuba fallopi menjadi lebih aktif. Dengan folikel dianggap matang, umpan balik positif dikirim ke hipotalamus, menyebabkan lonjakan LH dan memicu pelepasan sel telur dari folikel dan ovarium, juga dikenal sebagai ovulasi.

Setelah sel telur dilepaskan dari folikel dan ovarium dengan gerakan yang kuat, sel telur ditangkap oleh saluran tepatnya dengan *fimbriae*. Proses penangkapan terkadang disebut mekanisme pengambilan telur. Telur yang ditangkap terus dipandu oleh silia ke rahim dan siap untuk pembuahan selama tahap pertama pematangan

Pada tubuh wanita siklus ovulasi bukan suatu proses yang mudah, akan tetapi pada siklus wanita dapat dibagi menjadi tiga masa utama yakni:

- 1) Periode menstruasi, perdarahan menstruasi biasanya 2-8 hari. Ini adalah waktu ketika endometrium dikeluarkan dan produksi hormon ovarium rendah (minimal).

- 2) Periode proliferasi lama waktunya hingga hari ke 14. Pada masa ini endometrium kembali (berpoliferasi) terjadi antara hari ke 12 dan ke 14 setelah itu sel telur dilepaskan dari ovarium. Ini disebut ovulasi.
- 3) Masa sekresi adalah masa setelah masa proliferasi. Yang dimana pada masa ini korpus rubrum berubah menjadi korpus lateum yang bisa mengeluarkan progesteron. Progesteron dapat mengakibatkan kelenjar endometrium yang tumbuh berkeluk-keluk yang mulai bersekresi dan mengeluarkan getah yang mengandung glikogen dan lemak. Pada akhir masa ini stroma endometrium berubah ke arah sel-sel desidua dan hal inilah yang memudahkan adanya nidasi.

b. Konsepsi

Konsepsi di uraikan sebagai pertemuan sperma dan sel telur menjadi penanda kehamilan awal. Pada proses ini bisa diuraikan :

- 1) Sel telur yang dilepaskan dalam proses ovulasi, didalamnya mengandung persediaan nutrisi yang dibawah oleh korona radiata.
- 2) Dalam ovum didapati inti berbetuk metaphase berada ditengah sitoplasma yang disebut dengan vitelus.
- 3) Di sepanjang jalan radiata koronal perlahan berkurang. Saluran zona pelusida dapat mengangkut nutrisi kedalam vitelus.
- 4) Parsampularis tuba didalamnya dapat terjadi konsepsi

c. Setelah 12 jam sel telur siap untuk dibuahi kemudian dapat bertahan hidup selama 48 jam. Dalam kanalis servikalis spermatozoa menyebar dengan sendirinya Proses kapasitas terjadi dalam kavum uteri, pelepasan lipoprotein dari sperma dapat mengadakan fertilisasi. Sperma melanjutkan perjalanan menuju tuba falopi. Dalam genitalia interna sperma dapat bertahan selama tiga hari. Kemudian inti ovum dan sperma bertemu sehingga membentuk zigot.

d. Proses Nidasi/Implantasi

Proses ini ovum yang telah dibuahi tertanam di dalam dinding Rahim saat awal kehamilan. Biasa terjadi dengan pers superior korpus uteri bagian anterior/posterior. Saat Rahim berada dalam fase sekretorik disitulah terjadi implantasi selaput lendir (2-3 hari setelah ovulasi).

Saat sperma memasuki sitoplasma, "vitellus" mampu mengembalikan pembelahan inti sel telur, yang berada dalam "metafase". Suatu proses pembelahan dan pematangan yang mengikuti morfologi anafase dan 'telofase' sehingga Pronucleus jadi 'haploid'. Inti sperma disituasi haploid sekarang menuju inti sel telur haploid bertemu dipasangkan sebagai pembawa tanda dari sisi pria dan wanita.

Manusia memiliki kromosom sebanyak 46, 44 di antaranya adalah 'autosom' dan 2 sisanya memiliki penanda seks. Wanita

memiliki kromosom X dan resesif. Pria mempunyai 2 kromosom, yaitu X dan kromosom Y. Jika sperma bertemu sel telur pada kromosom X, ia menjadi wanita, dan jika kromosom Y bertemu sel telur, itu menjadi seorang laki-laki.

Sesudahbertemunya sel telur dan sperma maka terbentuklah sel telur yang telah dibuahi dan membelah menjadi dua bagian sehingga dalam bersamaan pembelahan inti ini dalam waktu beberapa jam dapat membelah menjadi dua bagian, maka hasil konsepsi terus berjalan menuju uterus. Dari hasil fertilisasi semua ruang 100 MU didalam ovum disebut tahap morula.

Dalam morula terbentuk blastula berupa ruang yang berisi cairan yang diikuti dengan pembelahan. Proses nidasi akan dilanjutkan ketika blastula dan vili korealis yang terlapsi sel tropoblas sudah siap. Proses nidasi atau penanaman blastula terjadi biasanya terjadi di hari keenam sampai hari ketujuh setelah konsepsi. Tanda Hartman atau perdarahan dapat terjadi saat blastula tertanam dalam endometrium. (Manuaba dkk,2013:75-82)

e. Nutrisi Saat Kehamilan

Saat hamil kebutuhan makanan ibu meningkat terutama pada makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak yang cukup serta protein, vitamin dan mineral. (Winarsi, 2018).

Selama kehamilan, utamanya untuk trimester II dan III, ibu membutuhkan tambahan 300 kalori. Di sisi lain wanita hamil juga

mebutuhkan 1000-1200 miligram kalsium, 600-800 mikrogram asam folat dan 27 miligram zat besi setiap hari.

Kebutuhan energi biasanya meningkat minimal pada trimester pertama, diikuti dengan trimester dua dan tiga, sampai dengan akhir kehamilan. Energi tambahan pada trimester kedua kehamilan sebagai ekspansi jaringan, seperti peningkatan volume darah, pertumbuhan rahim dan payudara, serta penimbunan lemak. Menurut (SukarniK et al, 2013: 90), pada trimester ketiga untuk pertumbuhan janin dan plasenta.

Adapun berbagai jenis nutrisi yang dibutuhkan selama hamil yakni:

f. Karbohidrat

Janin membutuhkan glukosa sebanyak 40 gram setiap hari selama kehamilan. Yang bisa digunakan sebagai sumber energi untuk membantu dalam pembentukan struktur polikasarida dan sintesis lemak glikogen. Ada beberapa makanan yang mengandung karbohidrat yang diperbolehkan selama kehamilan yaitu mengonsumsi roti, nasi, pasta dan sereal karena didalam karbohidrat mengandung vitamin dan mineral yang dapat mencegah terjadinya konstipasi (sulit buang air besar) dan hemoroid (wasir)

g. Protein /Asam amino

Penambahan protein dalam proses kehamilan dapat mempercepat pertumbuhan janin dalam rahim. Pada kehamilan

khususnya trimester I sampai dengan memasuki trimester II kebutuhan protein kurang dari 6gram tiap harinya, sedangkan jika kehamilan sudah memasuki trimester III protein yang dibutuhkan ibu sekitar 10gram setiap harinya. Makanan yang mengandung protein seperti nabati dan hewani. Protein hewani seperti (daging, tak berlemak, ikan, telur dan susu). sedangkan protein nabati seperti (tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan (Winarsih ,2018) serta protein serta asam amino sebagai pembentukan cairan amino dan plasenta

h. Kalsium

Kalsium dibutuhkan oleh ibu hamil untuk pembentukan gigi dan tulang, serta membantu berkontraksi dan berdilatasinya pembuluh darah .Setiap harinya ibu hamil membutuhkan kalsium sebanyak 1000 miligram. Sumber-sumber kalsium itu berasal dari susu, ikan teri, udang, keju, sarden, sayuran hijau yoghurt atau makanan lainnya yang mengandung kalsium (Winarsih,2018).

i. Lemak

Asam lemak memiliki peranan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan fetus. Terkhusus pada otak dan mata, selain itu lemak juga berfungsi untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Ibu hamil membutuhkan Lemak sebanyak 25% dalam sehari karena jika berlebihan bisa meningkatkan berat badan ibu secara drastis menjadikan ibu sulit dalam proses persalinan.

j. Zat besi

Dalam kehamilan zat besi yang dibutuhkan ibu meningkat menjadi 200 sampai 300 mg jadi selama kehamilan 1040 miligram zat besi yang dibutuhkan (Winarsih,2018. zat besi yang dibutuhkan ibu setiap harinya 30 mg agar menghasilkan hemoglobin, dan bisa mengurangi terjadinya anemia. Saat kehamilan memasuki trimester II ibu hamil membutuhkan tambahan zat besi sebanyak 9 mg begitupun trimester III sebanyak 13 mg (Kemenkes RI,2014). kacang-kacangan, sereal, kerang, ikan, dan daging merah.

k. Asam folat

Dalam kehamilan dibutuhkan asam folat sebanyak 600-800 mg, asam folat adalah vitamin B yang bisa membantu mencegah cacat pada otak dan tulang belakang jani serta bisa membantu perkembangan embrio. Jika dalam kehamilan ibu kekurangan asam folat maka bisa menyebabkan ibu prematur, anemia dan Bayi lahir dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) Saat mengonsumsi asam folat diusia kehamilan di awal 12 minggu terbukti bisa mencegah kejadian cacat lahir seperti spina bifida (Astria B,2019). Sumber asam folat dapat ditemui pada suplemen, sayuran berwarna hijau, jeruk, buncis, kacang-kacangan, roti dan juga gandum. (Winarsih,2018).

1. Vitamin

Vitamin yang baik dikonsumsi dalam kehamilan yang larut dalam lemak seperti:

- 1) Vitamin A dibutuhkan selama masa kehamilan terutama pada trimester III sebesar 200 mg/hari kemudian pada janin vitamin A dibutuhkan okurang dari 25 mg setiap hari.
- 2) Vitamin D yang dibutuhkan ibu selama hamil yaitu diperkirakan sebanyak 10 mg/hari. Sedangkan asupan harian yang disarankan untuk ibu sebanyak 5 mg/ pada ibu hamil dengan usia 25 tahun atau lebih.
- 3) Vitamin E selama kehamilan dibutuhkan sebanyak 15 mg sebagai antioksidan alami untuk mencegah anemia dan pembentukan eritrosit.

Vitamin yang larut dalam Air:

- 1) Selama masa kehamilan vitamin C dibutuhkan ibu sebanyak sebanyak 70 miligram setiap hari dikarenakan bisa mencegah perdarahan dan memperkuat pembuluh darah, serta mengurangi resiko terjadinya infeksi selepas ibu bersalin. kemudian membantu pertumbuhan tulang dan gigi bayi dan membantu memperbesar penyerapan zat FE.
- 2) Selama kehamilan thiamin meningkat 25% dan setiap harinya dibutuhkan 0,4 mg.

- 3) Kebutuhan B6 selama hamil dengan jumlah yang besar agar bisa melaksanakan metabolisme sebesar 100% agar bisa mengurangi mual.

m. Mineral dan Kalsium

Peningkatan kebutuhan kalsium dalam kehamilan di tahun 2019 menurut AKG yaitu sebesar 200 mg. Kalsium diperlukan pada wanita hamil untuk mineralisasi tulang dan gizi janin serta berproses dalam tubuh seperti proteolysis intraseluler, pembekuan darah, regulasi kontraksi urin serta sintesis nitrit oksida.

- 1) Saat hamil RDA 320 mg magnesium meningkat, Selama kehamilan dan 50% dari magnesium diserap oleh ibu.
- 2) Wanita hamil dianjurkan agar mengkonsumsi yodium sebanyak 200 miligram dalam sehari yang berupa seperti garam karena jika kekurangan yodium bisa menyebabkan kram pada tungkai.

4. Pandangan islam tentang kehamilan

1) Proses Kehamilan dalam Islam

Al-Qur'an dan Islam adalah dua hal yang memiliki hubungan yang erat, hal ini disebabkan karena sumberpokokajaran Islam adalah al-Qur'an. Berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada dalam al-Qur'an, salah satunya yaitu pembahasan mengenai proses penciptaan manusia dan proses reproduksi manusia. Jauh sebelum berkembangnya ilmu kedokteran atau ilmu medis, Allah

swt. telah menjelaskan masalah penciptaan manusia, sebagaimana dalam QS. al-Mu'minun/23: 12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾
 ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا
 الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

"Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim) Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik." (QS. Al-Mu'minun/23: 12-14)

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah kata *nutfah* diartikan setetes yang dapat membasahi. Kemudian kata '*alaqah* yang berasal dari kata '*alaq* diartikan segumpal darah, diartikan juga cacing berwarna hitam yang terdapat dalam air mani. Kata '*alaqah* juga diartikan sesuatu yang berdempet dan bergantung. Kemudian kata *mudghah* artinya mengunyah, *mudgha* dalam ayat ini yaitu sesuatu yang dapat dikunyah. Kemudian kata *kasauna* berasal dari kata *kasa* yang berarti membungkus. (Shihab, 2002: 335-338).

QS. al-Mu'minun dari ayat 12-14 menguraikan tentang proses kejadian manusia, dalam ayat ini menyatakan *sesungguhnya* (kami bersumpah bahwa) *kami telah menciptakan manusia* berasal dari suatu *saripati* yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat *kami menjadikannya* (yakni

saripati) itu *nuthfah* (air mani) yang ditempatkan di tempat yang kokoh (Rahim ibu). Setelah itu *kami jadikannuthfah* menjadi '*alaqah* (segumpal darah), *lalu kami ciptakan mudghah tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya* (yakni setelah Kami meniupkan ruh), *makhluk lain* (yaitu makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya). (Shihab, 2002: 338).

B. Tinjauan Umum Hiperemesis Gravidarum

1. Pengertian

Mual muntah berlebihan biasadialami pada wanita hamil disebut hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarumbiasanya terjadi di awal kehamilan atau pada trimester awalsampai dengan usia kehamilan ke 20 minggu. Kadang Keluhan muntah yang dirasakan ibu meningkat, sehingga semua makanan dan minuman yang dikonsumsi ibu kembali dimuntahkan yang bisa mempengaruhi keadaan umum ibu yang mengakibatkan berat badan menurun, dehidrasi, mata tampak cekung, konjungtiva pucat bahkan jika tidak segera ditangani bisa didapati aseton dalam urin yang mengakibatkan gejala penyakit seperti apendisitis, pielitis sehingga dapat mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari ibu. (Alulu,2019: Yuni Kurniati,2019).

Sekitar 50% wanita pada tahap awal kehamilan biasanya mengalami mual muntah pada pagi hari, tetapi bisa juga terjadi kapan saja siang atau malam hari karena adanya peningkatan hormon dalam aliran darah secara tiba-tiba

2. Etiologi

Belum diketahui pasti penyebab utama dari hiperemesis gravidarum, akan tetapi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi yakni faktor hormonal dan adaptasi. Ibu hamil yang kekurangan darah biasanya cenderung mengalami hiperemesis gravidarum. Hormon yang dikeluarkan terlalu tinggi pada kehamilan primigravida dan overdistensi rahim pada kehamilan ganda dan hamil molahidatidosa menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidarum.

Selama kehamilan terjadi perubahan pada system endokrinologi khususnya hormon estrogen dan HCG juga mengalami peningkatan.

Selain faktor adaptasi dan hormonal faktor lain juga dicurigai menyebabkan mual muntah seperti berikut ini :

- a) Faktor prediposisi biasa sering didapati yaitu pada primigravida, molahidatidosa dan kehamilan ganda. Frekuensi yang tinggi pada molahidatidosa dan kehamilan ganda dapat menimbulkan dugaan bahwa faktor hormone memegang peranan karena pada kedua kaedaan tersebut hormon khorionik gonadotropin dibentuk berlebihan.
- b) Faktor psikologi yang memiliki peranan penting pada penyakit ini, terjadinya rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, dan takut akan kehamilan dan persalinan, dan juga takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu yang dapat menyebabkan terjadi konflik mental yang dapat memperkuat mual dan muntah sebagai ekspresi

tidak sadar terhadap keengganan menjadi hamil atau sebagai pelarian kesukaran hidup. Besar kemungkinan bahwa wanita yang mengalami kondisi seperti itu di duga bisa saja dapat menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidarum.

- c) Faktor organik meliputi adanya vili khorialis dalam sirkulasi maternal, perubahan metabolik akibat kehamilan dan resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan serta alergi, sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak juga disebut sebagai salah satu faktor organik. maka alergi juga di anggap dapat menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidarum.
- d) Dan adapun faktor yang bisa memperberat terjadinya hiperemesis gravidarum seperti penyakit Maag yang diderita ibu sehingga dapat memicu ibu mengalami mual dan muntah. Ibu yang sedang hamil muda dan sebelumnya mempunyai riwayat penyakit maag, akan lebih beresiko kambuh pada saat hamil. Terkadang wanita yang hamil muda selera makannya menurun atau bahkan sama sekali tidak berselera makan. Yang bisa saja memicu ibu mual muntah karena dipengaruhi oleh *hormone chorionic gonadotropin*. Maka dari itu ibu yang sedang hamil muda harus lebih sering makan dan tidak mengosongkan perutnya, karena penyakit maag yang telah di derita ibu sebelum hamil dapat memperburuk kondisi pada saat hamil muda seperti mual dan muntah yang dirasakan berlebihan yang biasa disebut dengan *hiperemesis gravidarum*.

3. Patofisiologi

Hiperemesis gravidarum ialah komplikasi mual muntah secara berlebihan di kehamilan awal. Jika terjadi terus menerus ibu bisa dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit yang dapat terjadi pada alkalosis hipokloremik. Hiperemesis gravidarum juga menghabiskan simpanan karbohidrat untuk energi, menyebabkan tubuh membakar lemak dan protein. Mual ibu mengandung getah lambung dan elektrolit natrium, natrium, kalsium. Saat terjadi kekurangan kalium, mual muntah ibu meningkat karena kurangnya keseimbangan kalium dalam tubuh.

Muntah ibu sebagian mengandung cairan lambung dan elektrolit natrium dan kalium, maka jika terjadi penurunan kalium bisa mengakibatkan mual muntah yang dialami ibu menjadi lebih berat serta membuat cairan pada tubuh berkurang, darah menjadi kental (hemokonsentrasi) mengakibatkan peredaran darah lambat untuk konsumsi O₂ makanan semakin berkurang. Saat O₂ berkurang maka mengakibatkan kerusakan dalam jaringan yang memperberat keadaan ibu dan juga janin. (Manuaba dkk, 201:229).

4. Tingkatan gejala

a) Tingkat I

hiperemesis gravidarum tingkat I biasanya mengalami gejala seperti

- 1) Lemah
- 2) Penurunan berat badan

- 3) Mengurangnya nafsu makan
 - 4) Nyeri pada ulu hati
 - 5) Meningkatnya Nadi
 - 6) Lidah kring
 - 7) Mata cekung
 - 8) Turgor kulit berkurang
 - 9) Menurunnya tekanan darah
- b) Tingkat II
- hiperemesis gravidarum derajat II maka gejalanya berubah menjadi:
- 1) Apatis
 - 2) Nadi meninka
 - 3) Tampak kotor dan kering pada lidah
 - 4) Mata sedikit ikterik
 - 5) suhu sedikit meningkat
 - 6) Oliguria
 - 7) Aseton tercium dalam hawa pernafasan
- c) Tingkat III
- Sedangkan saat hiperemesis gravidarum sudah berat atau tingkat III, maka pasien akan mengalami :
- 1) Menurunnya keadaan umum ibu
 - 2) Muntah terus menerus
 - 3) Menurunnya kesadaran sampai koma
 - 4) Nadi meningkat sangat cepat

5) Tekanan darah menurun dan terjadi komplikasi fatal

5. Komplikasi

Dampak yang bisa timbul seperti kekurangan cairan pada ibu yang mempengaruhi keadaan fisik ibu menjadi lemah. Maka dari itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin dan peredaran pada janin berkurang dikarenakan kekurangan nutrisi selama kehamilan. Jika hiperemesis tidak berhenti sepanjang kehamilan maka kemungkinan besar komplikasi yang akan terjadi pada ibu yaitu mengalami BBLR, IUGR, ataupun prematur bahkan abortus.

Ada kemungkinan. Seperti yang kita ketahui, hiperemesis gravidarum meningkatkan darah (konsentrasi darah), mempromosikannya, memperlambat sirkulasi darah karena konsumsi O₂ dan penurunan makanan. Kemudian, pertumbuhan janin terhambat, sehingga mengakibatkan terjadinya terminasi. Kehamilan dini. Status makanan dan gizi ibu berhubungan dengan BBLR. Jika makanan yang dikonsumsi oleh ibu selama kehamilan kurang, maka kondisi ibu menurun, bayinya mungkin akan mengalami BBLR (Rukiyah dan Lia Yulianti, 2014: 128-129).

6. Diagnosa

Dalam kasus hiperemesis gravidarum tidak begitu sulit untuk menegakkan sebuah diagnosa. Menegakkan diagnosa bisa kita tentukan dengan melihat dan mengkaji secara detail tentang kondisi yang ibu alami, sesuai data subjektif dan objektif yang sudah didapatkan. Jika muntahnyaterus menerus tanpa adanya pengobatan maka akan berdampak

pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Maka dari itu hiperemesis gravidarum yang berkelanjutan harus segera di cegah dan harus mendapat pengobatan berkelanjutan. Kemudian jika telah dilakukan pengobatan berkelanjutan namun tidak ada tanda menunjukkan bahwa ibu membaik maka bisa dicurigai apakah gejala tersebut disebabkan oleh penyakit lain. (Martaadisoebrata dkk, 2013:71)

a) Anamnesis

Anamnesa ialah suatu dimana dilakukan Tanya jawab antara pasien dengan tenaga kesehatan yang melayani yang berwenang untuk mengkaji semua informasi terkait keluhan yang dialami pasien. Hasil anamnesis mendapati tanda kehamilan seperti amenorea

b) Pemeriksaan fisik

Bertujuan untuk memeriksa kondisi pasien untuk mendapatkan data dari pasien yang meliputi :

1. Inspeksi, ialah suatu pemeriksaan yang melihat secara detail dan sistematis.
2. Palpasi, ialah suatu pemeriksaan fisik yang melibatkan seluruh bagian tubuh yang terlihat kemudian meraba bagian yang tidak normal.
3. Perkusi ialah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan jari dengan mengetuk daerah tertentu dibagian tubuh untuk mendengarkan resonansi untuk menguji ketahanan.

4. Auskultasi ialah pemeriksaan yang hampir sama dengan perkusi yaitu mendengarkan suara yang dihasilkan dari proses pemeriksaan dengan menggunakan alat seperti stetoskop.

c) Pemeriksaan penunjang

Dalam menegakkan diagnosa dapat dibantu dengan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan diagnosis banding, pemeriksaan meliputi pemeriksaan lengkap seperti, gula darah, urinalisis, elektrosit, dan pemeriksaan ultrasonografi. (Widyana,2013:6-7).

7. Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya hiperemesis gravidarum perlu dilakukan pemberian penjelasan tentang kehamilan dan persalinan pada ibu bahwa keadaan tersebut adalah suatu proses yang fisiologis akan tetapi jika mual muntahnya berlebihan maka itu akan menjadi hal yang ptologi dalam kehamilan,serta memberikan keyakinan kepada ibu bahwa mual dan muntah yang dialami ibu merupakan gejala hiperemesis gravidarum yang masih dalam kategori ringan dan keluhan yang dirasakan akan hilang setelah usia kehamilan memasuki usia 20 minggu, Untuk mengurangi mual dan muntah yang dirasakan ibu,ibu dianjurkan untuk mengubah pola makannya dengan porsi kecil,tetapi lebih sering.Kemudian dianjurkan juga ibu mengonsumsi biskuit bersama teh hangat dan juga mengonsumsi roti kering.

Makananberlemak dan memiliki bau menyengat harus dihindari oleh ibu. Kemudian makanan serta minuman yang dianjurkan untuk dikonsumsi ibu dalam keadaan panas atau sangat dingin agar tidak memicu terjadinya mual dan muntah.

Sebagai tenaga kesehatan khususnya seorang bidan dapat membantu ibu dalam menghadapi kasus hiperemesis gravidarum dengan cara memberi ibu edukasi atau konseling agar ibu bisa merasa lebih baik dan bisa melewati proses hiperemesis gravidarum yang dialami.

C. Tinjauan Islam Tentang Hiperemesis Gravidarum

Dalam QS. Luqman/31: 14, Allah swt. telah berfirman yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي غَامِغِينَ إِنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

"Dan Kami wasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tua bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapiannya didalam usia dua tahun. bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-Kulah kembali kamu."(QS. Luqman 31: Ayat 14)

Para ulama banyak berpendapat bahwa, ayat di atas tidak termasuk dalam kategori pengajaran Luqman terhadap anaknya. Al-Qur'an menyisipkan ayat ini untuk menunjukkan bahwa penghormatan kepada kedua orang tua mempunyai kedudukan tertinggi kedua setelah penghormatan kepada Allah swt., ayat diatas menjelaskan pada kalimat *dan kami wasiatkan* yaitu berpesan dengan sangat kukuh kepada seluruh *manusia menyangkut*

kedua orangtuanya disebabkan *ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang bertambah-tambah*, yaitu kelemahan berlipat ganda dan tiap saat bertambah, lalu ibu yang melahirkannya susah payah kemudian merawat dan menyusunya setiap saat. Hingga tiba masa *menyapuhnya dalam dua tahun* dimulai sejak kelahirang sang anak. Kemudian dilanjutkan dengan perintah *bersyukurlah kepada-Ku* karena Aku yang menciptakanmu dan menyediakan semua yang ada di bumi ini untuk kebahagiaanmu, *dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu* karena mereka yang Ku jadikan sebagai perantara kehadiranmu di bumi ini. (Shihab, 2002: 209)

Pada ayat di atas kata *wahnan* diartikan kelemahan, yaitu kurangnya kemampuan dalam pemeliharaan anak seperti memikul beban kehamilan dan penyusuan. Penggunaan kata *wahnan* pada ayat ini mengisyaratkan begitu lemahnya seorang ibu, sampai-sampai digambarkan dia telah memikul dan menyatuh dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelemahan. (Shihab, 2002: 210)

Dalam kaitannya dengan hiperemesis gravidarum ayat ini sangat berkaitan, dikarenakan pasien yang mengalami hiperemesis gravidarum kondisi fisik yang dia alami sangat lemah, ibu terus mengalami muntah dan nafsu makannya sangat menurun sehingga mengakibatkan kondisi ibu semakin memburuk bahkan jika sampai pada tingkat III pasien bisa mengalami koma hingga kematian.

Betapa besar ujian yang harus dialami seorang ibu untuk anaknya, maka dibutuhkan kesabaran yang tinggi untuk menghadapi ujian itu. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 153 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Q.S Al Baqarah: 153).

Ayat ini mengajak kepada orang-orang beriman untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar, sabar yang dimaksud yaitu sabar melaksanakan perintah-Nya, sabar menghadapi rayuan dan ejekan, sabar dalam kesulitan, dan sabar dalam hal menegakkan kebenaran karena *sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar.*

Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam keadaan apapun kita harus terus bersabar dan tetap menjalankan kewajiban yaitu shalat. Selain bersabar harus juga dibarengi dengan usaha untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Dalam kasus Hiperemesis Gravidarum kita perlu bersabar dan berusaha menghadapinya bisa dilakukan pemeriksaan menjaga pola makan dan juga pola hidup karena kebersihan merupakan bagian dari iman.

Ketika kita bersabar dan selalu mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, niscaya Allah pasti memberikan dan menambahkan kenikmatan kepada hambanya yang selalu bersyukur, sebagaimana dalam QS. Ibrahim/14: 7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

"Dan tatkalah Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku tambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab (siksa-Ku) amat pedih." (QS. Ibrahim 14: Ayat 7)

Dalam QS. Ar-Ra'd /13: 28 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya :

"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram."

D. Tinjauan Khusus Hiperemesis Gravidarum Tingkat I

1. Pengertian

Menurut Jurnal Komunikasi Kesehatan (Edisi 20) 11 (01),78-84,2020. Hiperemesis gravidarum tingkat I merupakan vomitus berlebihan dalam proses kehamilan, yang bisa mengakibatkan terjadinya dehidrasi, ketidakseimbangan elektrosit, atau defisiensi nutrisi, dan bahkan menurunnya berat badan. Akan tetapi hiperemesis gravidarum tingkat I ini merupakan gejala yang lebih ringan dibandingkan dengan hiperemesis gravidarum tingkat II dan tingkat III.

2. Penatalaksanaan

Sebagai seorang bidan untuk menindaki kasus tersebut maka perlu mengenali terlebih dahulu tentang tanda gejala hiperemesis gravidarum agar bisa melakukan tindakan untuk pencegahan sejak awal, saat ditemui kondisi ibu menjadi lebih berat maka sebaiknya dilakukan penatalaksanaan berlanjut dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang (Irianti dkk,2014:70).

Ibu dengan mual muntah yang ringan sebaiknya disarankan untuk makan sering dengan porsi sedikit. Jangan melarang ibu untuk menghindari makanan yang diinginkannya karena makanan yang dimakan ibu adalah makanan yang terbaik menurutnya, meskipun begitu makanan yang mengandung lemak tetap harus dihindari ibu agar tidak memicu terjadinya mual. (Pudiastuti,2014:189-191).

Memberikan obat yang tidak bersifat terotegenetik agar tidak terjadi cacat bawaan lahir seperti :

- a. sedatife ringan : Fenorbartibal luminal 30 mg,Valium
- b. Antialergi : Anti Histamin,Dramamin,Avomin
- c. Obat mual muntah : Mediamer B6,Emetrole,Stimetil,Avopreg, domperidone

E. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian

Asuhan kebidanan didefinisikan ialah suatu pemikiran dan perilaku berdasarkan ilmu pengetahuan, temuan, serta keterampilan. Perilaku asuhan dilakukan secara logis dan sesuai logika untuk mengambil suatu keputusan yang relavan dengan klien menurut halen Varney.

2. Proses Manajemen Asuhan

Proses yang dilakukan yaitu metode pengorganisasian ke dalam tahapan-tahapan yang logis, mencakup pikiran serta tindakan dalam urutan yang logis untuk keuntungan pasien dalam pemberian asuhan

(Nuryati,2012:139). Menurut Halen varney proses asuhan terdiri dari 7 langkah dimulai dari pengkajian data dasar sampai dengan evaluasi.

Menurut Halen Varney manajemen asuhan kebidanan terdapat 7 langkah seperti:

a. Langkah I : mengidentifikasi data awal

Langkah ini dilakukan pengumpulan data atau informasi terkait dengan klien dari berbagai macam sumber yang diharapkan bisa memberi penjelasan yang tepat dan benar. Data yang dikaji yaitu Adapun data subjektif dan data objektif. Data subjektif diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh pasien yang meliputi (identitas pasien, riwayat kehamilan, riwayat haid, riwayat keluarga berencana, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat medis lalu dan saat ini, riwayat ekonomi, psikologi, dan spiritual). Sedangkan Data objektif meliputi (Keadaan umum,kesadaran, tinggi badan,(LILA),TTV dan pemeriksaan fisik sistematis) dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium.

b. Langkah II : mengidentifikasi diagnosa dan masalah aktual

Pengidentifikasi diagnosa masalah aktual dalam kebutuhan klien sesuai dengan data yang diperoleh. Adapun data dasar yang didapatkan diinterpretasikan untuk menemukan suatu masalah dan diagnosa tertentu.

Pada ibu dengan hiperemesis gravidarum, setelah diperoleh data subjektif yaitu berupa HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) nya

agar usia kehamilannya dapat ditentukan. Ibu mengeluh mual muntah berlebihan, semua makanan yang ibu makan dimuntahkan kembali, dan nyeri ulu hati dirasakan ibu. Selanjutnya pada data objektif telah diperoleh kesadaran umum ibu yang lemah, kesadaran masih composmentis, menurunnya tekanan darah, turgor kulit berkurang meningkatnya nadi, dan mata tampak cekung, ibu juga tampak pucat. Oleh karena itu ibu di diagnosa mengalami hiperemesis gravidarum.

c. Langkah III : Pengidentifikasian Diagnosa / Masalah Potensial

Selanjutnya mengantisipasi dan mengidentifikasi masalah potensial yang kemungkinan terjadi pada ibu kapan saja. Hal yang kemungkinan terjadi yaitu nutrisi ibu akan berkurang serta cairan sehingga bisa mempengaruhi keadaan fisik ibu yang mengakibatkan gangguan asam basa, dan pneumoni aspirasi, dan robekan mukosa yang bisa mengakibatkan kerusakan ginjal dan hepar hal ini mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin akibat nutrisi yang tidak terpenuhi selama kehamilan. Masalah potensial yang kemungkinan terjadi yaitu hiperemesis ringan berubah menjadi hiperemesis yang lebih berat

d. Langkah IV : Melaksanakan tindakan Segera dan kolaborasi

Tahap ini bidan dan dokter mengidentifikasi kemungkinan yang dapat terjadi untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi untuk tindakan segera sesuai dengan kebutuhan pasien.

Kasus hiperemesis gravidarum tingkat I antisipasi terjadinya hiperemesis yang lebih berat bila ditemukan kesadaran ibu menurun, kesadaran tidak jelas, nadi tipis dan cepat, lidah kering dan kotor, mata kekuningan, dan tercium aseton saat bernapas. Pada kasus hiperemesis tingkat I tindakan kolaborasi yang dilakukan yaitu pemberian obat pada pasien

e. Langkah V : Merencanakan Asuhan Kebidanan

Tahap ini yaitu membuat rencana asuhan komprehensif, dilakukan berdasarkan langkah sebelumnya. Ini adalah perkembangan yang didapatkan dari masalah atau diagnosa yang sedang terjadi atau terestimasi, termasuk juga dalam pengumpulan tambahan informasi dan data dasar yang tertinggal.

Kasus hiperemesis gravidarum tingkat I rencana asuhan yang akan diberikan adalah : memberikan pendidikan kesehatan untuk mencapai gizi ibu dengan menganjurkan makan sering dengan porsi sedikit, menghindari makanan tinggi lemak, dan bekerja sama dengan dokter untuk memberikan vitamin untuk mengatasi mual dan muntah.

f. Langkah VI : Melakukan Asuhan Kebidanan

Melakukan prosedur perencanaan, secara tepat dan keamanan pasien, pelaksanaannya dapat dilakukan bidan atau berkolaborasi bersama tenaga medis lainnya. Seorang bidan perlu menetapkan

prosedur yang tepat untuk pengurangan waktu pengobatan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan pada pasien.

Pada tahap ini keseluruhan asuhan telah ditetapkan di langkah ke lima dilakukan dengan tepat dan benar. Keseluruhan dapat dilaksanakan oleh bidan atau oleh pasien sendiri serta anggota medis lainnya. Walaupun bidan tidak melaksanakan sendiri tetapi ia tetap bertanggung jawab dalam terarahnya pelaksanaan, (seperti memastikan semua langkah telah benar dilakukan).

g. Langkah VII : Mengevaluasi Hasil Tindakan

Merupakan tahap akhir untuk menilai ketepatan pemberian dari perencanaan yang meliputi terpenuhinya akan bantuan berdasarkan masalah dan diagnosa yang ada.

Pengevaluasian tindakan dalam pemberian asuhan dan memhami seberapa berhasilnya tindakan yang telah diberikan, menilai apakah mual muntah ibu sudah teratasi yang dipastikan dengan pemeriksaan fisik ibu untuk mengembalikan keadaan umum, tanda vital, dan kondisi membaik.

3. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP

Varney (2004) mengemukakan sebuah pemikiran bidan saat berhadapan dengan pasien terdiri dari 7 langkah, melalui proses pemikiran yang sistematis agar orang lain mengetahui apa yang dilakukan bidan, maka dokumen tersebut berupa SOAP, yaitu:

a. Subjektif (S)

Seluruh keluhan dan ungkapan pasien pada langkah ini dicatat yang terkait dengan masalah dan diagnosis. Data subjektif dimasukkan dalam Langkah I dalam tujuh langkah varney Fase ini mengumpulkan semua data yang diperlukan dari pasien atau keluarga pasien.

b. Objektif (O)

Hasil pendokumentasian pemeriksaan fisik klien (Keadaan umum, tinggi badan, berat badan, LILA kesadaran, tanda vital, pemeriksaan fisik), hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan USG lainnya untuk merumuskan fokus data untuk mendukung asuhan.

c. Assesment (A)

Mendokumentasikan hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif seperti : Mendiagnosis masalah, Mengantisipasi potensi diagnosis/masalah, tindakan cepat dan bekerjasama dengan dokter untuk pemberian obat

d. Planning (P)

Mendokumentasikan tindakan dan hasil evaluasi perencanaan sesuai dengan *assessment*

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA NY “K”
DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I GESTASI 12
MINGGU 2 HARIDI RS AL – JALA AMMARI MAKASSAR
TANGGAL 03 AGUSTUS 2022

No. Register : 067xxx
Tanggal Kunjungan : 03 Agustus 2022 Jam : 10.00 wita
Tanggal Pengkajian : 03 Agustus 2022 Jam : 10.00 wita
Nama Pengkaji : Nurhidayanti

LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data Subjektif (S)

A. Identitas Klien

Nama : Ny “K”/ Tn “R”
Umur : 23 Tahun / 25 Tahun
Nikah/lamanya : 1 kali / ± 5 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMP
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Tarakan No. 183

B. Keluhan Utama dan Riwayat Keluhan Utama

1. Keluhan Utama

Ibu mengatakan mual muntah berlebihan

2. Riwayat Keluhan Utama

- a. Keluhan yang dirasakan ibu sejak awal kehamilan yaitu saat usia kehamilannya memasuki usia 12 minggu 2 hari
- b. Ibu mengatakan muntahnya lebih sering pada pagi hari
- c. Ibu muntah sekitar 5x pada hari-hari sebelumnya dan tidak ada nyeri ulu hati
- d. Selama mengalami mual dan muntah ibu menjadi malas makan
- e. Makanan yang berbau menyengat dimuntahkan kembali saat dikonsumsi

3. Riwayat kehamilan sekarang

- a. Kehamilan ketiga dan pernah keguguran satu kali
- b. Hari pertama haid terakhir (HPHT) ibu adalah tanggal 9 Mei 2022
- c. Selama hamil nyeri perut yang hebat tidak pernah dirasakan ibu
- d. Berat badan ibu sebelum hamil adalah 48 kg

4. Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas yang lalu

Tahun	Tempat Persalinan	Jenis Persalinan	Penolong	Data Bayi				Nifas
				BB (gr)	PB (cm)	JK	A/S	
2020	Rumah sakit	Spontan	Bidan	3400	48	Laki-Laki	Nilai apgar Score tidak diketahui, namun Menurut ibu bayinya menangis kuat.	Tidak ada keluhan perdarahan riwayat penyembuhan baik.
2021	Abortus							

5. Riwayat Menstruasi

- a. Menarche : 14 tahun
- b. Siklus : 28-30 hari
- c. Lamanya : 5-7 hari
- d. *Dismenorrhea* : Tidak pernah

6. Riwayat Keluarga Berencana

Ibu pernah menjadi akseptor KB Pil sejak satu tahun yang lalu setelah abortus

7. Riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang

- a. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit menurun seperti jantung, diabetes milietus, asma, dan hipertensi
- b. Ibu tidak pernah memiliki dan tidak sedang mengidap penyakit yang serius seperti jantung, diabetes milietus, ataupun maag akut

c. Ibu tidak memiliki riwayat alergi terhadap obat dan juga makanan

8. Riwayat kesehatan keluarga

- a. Keluarga tidak memiliki riwayat penyakit apapun
- b. Keluarga sekarang tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, jantung, asma, diabetes melitus serta tidak ada penyakit menular

9. Riwayat Psikologi, Ekonomi dan Spritual

- a. Dalam keluarga suami adalah pengambilan keputusan utama
- b. Pencari nafkah adalah suami
- c. Kehamilan ibu membuat suami dan keluarga merasa senang
- d. Ibu mengatakan rutin melaksanakan shalat 5 waktu dan cukup memahami kewajiban beribadah dalam kondisi kehamilannya

10. Pola kebiasaan sehari-hari

- a. Pola nutrisi
 - a) Sebelum hamil

Ibu makan sebanyak 3x/hari makanan yang dikonsumsi seperti nasi, ikan, telur, tahu dan tempe. Serta minuman yang biasa dikonsumsi ibu pada pagi dan sore hari yaitu teh

- b) Selama hamil

Ibu memuntahkan apapun yang ia makan dan berusaha untuk memperbanyak mengonsumsi air putih.

b. Pola eliminasi

a) Sebelum hamil

Ibu BAB 2x/hari dengan warna kecoklatan tidak Nampak darah dan konsistensinya lunak. Untuk BAK ibu berbau amoniak berwarna kekuningan tidak nampak darah dan batu.

b) Selama hamil

Ibu BAB 2x/hari dengan warna kecoklatan tidak Nampak darah dan lendi konsistensinya lunak. Untuk BAK ibu berbau amoniak berwarna kekuningan tidak nampak darah dan batu.

c. Pola istirahat

a) Sebelum hamil

Ibu tidur siang 1 jam/hari mulai pukul 14.00-15.00 dan tidur malam 8 jam/hari mulai pukul 21.00- 05.00.

b) Selama hamil

Ibu tidur siang 2 jam/hari mulai 13.00-15.00 dan tidur malam 9 jam/hari mulai 20.00-05.00

d. Personal hygiene

a) Sebelum hamil

- 1) Dalam sehari ibu mandi sebanyak 2 kali yaitu pagi dan sore
- 2) Dalam seminggu ibu keramas sebanyak 3 kali
- 3) Dalam sehari ibu sikat gigi sebanyak 3 kali
- 4) Saat pakaian ibu terasa lembab atau basah ibu senantiasa menggantinya

b) Selama hamil

- 1) Dalam sehari ibu mandi sebanyak 2 kali yaitu pagi dan sore
- 2) Dalam seminggu ibu keramas sebanyak 3 kali
- 3) Dalam sehari ibu sikat gigi sebanyak 3 kali
- 4) Saat pakaian ibu terasa lembab atau basah ibu senantiasa menggantinya

Data Objektif (O)

- a. Keadaan umum : Lemah
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. Tinggi badan : 158 cm
Berat Badan : 43 kg
LILA : 23,5 cm
- d. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - 1) Tekanan darah : 90/70 mmHg
 - 2) Nadi : 98x/menit
 - 3) Pernapasan : 20x/menit
 - 4) Suhu : 36,8 °C
- e. Pemeriksaan USG

Oleh dokter Obgyn

Tanggal 03 Agustus 2022

- 1) Jenis Kehamilan : Tunggal
- 2) Keadaan Janin : Hidup

- 3) Letak Kehamilan : Intra Uterine
- 4) Letak Plasenta : Fundus Uteri
- 5) HTP : 16 Februari 2023
- 6) Usia Kehamilan : 12 minggu 2 hari
- 7) DJJ : belum terdengar
- 8) Golongan Darah: O

f. Pemeriksaan Laboratorium

- 1) Protein Urin : NR
- 2) Glukosa : NR
- 3) HB : 12 gr/dL
- 4) Plano test : (+)

g. Pemeriksaan Fisik Sistematis

a. Kepala

Inspeksi : Rambut tidak kotor

Palpasi : Tidak nyeri tekan dan tidak ada benjolan

b. Wajah

Inspeksi : Pucat, tidak ada *cloasma gravidarum* dan kerutan

Palpasi : Tidak ada benjolan dan tidak ada nyeri tekan

c. Mata

Inspeksi : Konjungtiva pucat simetris kiri kanan,
sklera berwarna putih, tidak ikterus.

d. Mulut

Inspeksi : Bibir sedikit kering, mulut tampak bersih, gigi

tidak caries

e. Leher

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan

Palpasi : kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis, tidak membesar dan nyeri tekan tidak ada

f. Payudara

Inspeksi : Simetris, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak nyeri tekan, benjolan tidak ada

g. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas luka operasi, tampak striae alba, tampak linea nigra

Palpasi : Terdapat nyeri tekan epigastrium, tidak teraba massa, abdomen dan lien hepar tidak teraba

Leopold I : 1 jari atas simpisis

Leopold II : Ballotement

Leopold III : Ballotement

Leopold IV : Ballotement

Auskultasi: DJJ belum terdengar, Peristaltik usus (+)

a. Genetalia

Inspeksi : Tampak sedikit rambut di area pubis, Tidak ada pengeluaran darah, tidak ada oedema dan tidak ada

varices

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

b. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices

Palpasi : tidak ada oedema

Perkusi : refleks patella kiri dan kanan (+/+)

LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa: GIIIPIAI, Gestasi 12 Minggu 2 Hari, Intrauterin, Hidup, Tunggal,

Ballotement, Ibu dengan Hiperemesis gravidarum tingkat I

Masalah Aktual: Hiperemesis gravidarum tingkat I

1. GIII PI AI

b. Data Subjektif

Ibu mengatakan kehamilan ini adalah kehamilan ketiga dan pernah satu kali keguguran

c. Data Objektif

1) Pemeriksaan fisik

Abdomen : Tampak striae alba dan linea nigra, pembesaran perut sesuai kehamilan, puting susu menonjol, terdapat

hiperpigmentasi areola

2) Pemeriksaan Penunjang

Janin terlihat saat USG.

Analisa dan interpretasi data

Tanda dugaan kehamilan seperti hiperpigmentasi areola, yang disebabkan oleh pelepasan hormon perangsang ureotropin dari kelenjar hipofisis anterior, yang mengakibatkan pigmentasi kulit pada dinding perut (striae livide) pada ibu primiravida (striae alba) pada ibu multigravida pada dinding perut, dan pigmentasi areola di sekitar payudara, puting menjadi lebih menonjol.

Meskipun tanda-tanda pasti hamil janin akan terlihat pada USG (Manuaba, et al. 2013:107-109)

2. Gestasi 12 minggu 2 Hari

a. Data Subjektif

Hari pertama haid terakhirnya pada tanggal 9 mei 2022

b. Data Objektif

Pemeriksaan fisik

1) Abdomen : Tampak striae alba dan linea nigra, pembesaran perut sesuai kehamilan, puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola,

2) Leopold I : TFU 1 jari di atas simfisis

Analisa dan Interpretasi Data Dasar

Awal kehamilan dimulai dari tahap konsepsi hingga janin lahir, lama normal kehamilan adalah sekitar 280 hari (40 minggu atau 9 bulan dan 7 hari) dari ovulasi hingga melahirkan. Dihitung dari HPHT tidak lebih dari 43 minggu, kehamilan 40 minggu disebut cukup bulan, dan lebih dari 40 minggu

disebut posterm. 28 minggu atau 36 minggu disebut kelahiran prematur. (Nadia, 2013:37)

Dalam menentukan usia kehamilan ditentkan dengan HPHT menurut hukum Nigel, jadi dari HPHT yang sudah didapatkan dari ibu yaitu pada tanggal 9 Mei 2022 usia kehamilan ibu saat ini adalah 12 minggu 2 hari (Manuaba et al.) , 2013: 128)

3. Intrauterine

a. Data Subjektif

Selama kehamilannya Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat

b. Data Objektif

1) Pemeriksaan fisik

Abdomen: Tampak striae alba dan linea nigra, pembesaran perut sesuai kehamilan, putting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola

2) Pemeriksaan Penunjang

Pada pemeriksaan USG terlihat janin.

Analisa dan Interpretasi Data

Selama hamil, seluruh alat kelamin wanita mengalami perubahan mendasar yang dapat mendukung tumbuh kembang janin dalam kandungan. (Rini Fitriani, 2014: 1)

Kehamilan intrauterin dapat ditentukan sejak awal kehamilan, sesuai dengan usia kehamilan dapat dilihat dari perkembangan rahim bahwa janin

teraba di dalam rahim, teraba kontraksi Braxton Hicks, dan janin berada di dalam rahim. (Manuaba dkk. 2013:131).

4. Hidup

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan belum merasakan pergerakan janin

b. Data Objektif

- 1) Tinggi fundus sesuai dengan usia kehamilan
- 2) Pada pemeriksaan USG belum terdengar denyut jantung

Analisa dan Interpretasi data:

Tinggi fundus uteri sesuai dengan masa kehamilan pada usia kehamilan 12 minggu dan 2 hari akan tetapi denyut jantung janin belum bisa terdengar. (Manuaba dkk. 2013:127)

5. Tunggal

a. Data Subjektif

-

b. Data Objektif

- 1) Pembesaran perut ibu sesuai dengan usia kehamilan
- 2) Didapati janin tunggal Pada pemeriksaan USG

Analisa dan Interpretasi Data

Untuk menentukan kehamilan tunggal atau ganda saat awal kehamilan tidaklah mudah, kecuali pemeriksaan USG. Saat perut ibu membesar dengan cepat,

gejala muntah kehamilan lebih hebat, ibu merasa janinnya lebih berat dan banyak bergerak, dan mungkin disertai sesak napas maka diduga kehamilan ganda (Manuaba et al., 2013: 129):.

6. Ballotement

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan usia kehamilannya adalah 3 bulan

b. Data Objektif

Saat pemeriksaan palpasi abdomen teraba janin 1 jari di atas simfisis

Analisa dan Interpretasi Data Dasar:

Pada kehamilan kurang dari 20 minggu, saat diraba masih ballotement, saat di ketuk sekali maka rahim akan menyebabkan janin tenggelam ke cairan ketuban dan memantul kembali atau mengetuk jari pemeriksa. Ballotement terjadi saat proporsi ukuran janin masih kecil dan volume cairan ketuban besar (Megasari, Mirato, dkk, 2014: 89).

7. Keadaan ibu dalam hiperemesis gravidarum tingkat I

a. Data Subjektif

- 1) Ibu mengeluh mual muntah berlebih
- 2) Ibu lebih sering muntah dipagi hari Di hari-hari sebelumnya ibu tidak merasakan nyeri ulu hati
- 3) Frekuensi muntah ibu pada hari ini sejak ia bangun pukul 05.00 sampai pukul 10.30 yaitu sebanyak > 7 kali
- 4) Ibu merasakan nyeri pada ulu hati

- 5) Sejak mengalami mual muntah ibu menjadi malas makan
- 6) Segala apa yang ibu makan dimuntahkan kembali terutama pada makanan yang memiliki bau menyengat

b. Data Objektif

- 1) Kesadaran umum ibu lemah
- 2) Kesadaran composmentis
- 3) Tanda-tanda vital:
 - a) Tekanan darah : 90/60 mmHg
 - b) Nadi : 98x/menit
 - c) Suhu : 37,8
 - d) Pernafasan : 20 x/menit
- 4) Pemeriksaan fisik
 - a) Ibu tampak pucat
 - b) Mata tampak cekung

Analisa dan interpretasi data

Hiperemesis yang dirasakan ibu masih dalam kategori ringan, yang ditandai ibu muntah terus menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum ibu, dan menurunnya berat badan serta ada nyeri pada ulu hati, nadi cepat, menurunnya tekanan darah, berkurangnya turgor kulit serta lidah kering dan mata cekung.

(Fadlun dan Achmad Feryanto, 2014: 39).

LANGKAH III ANTISIPASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Masalah Potensial : Mengantisipasi hal yang kemungkinan terjadi seperti

hiperemesis gravidarum tingkat II

LANGKAH IV TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Pemberian obat dan vitamin oleh dokter

LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

Tujuan:

1. Teratasinya keluhan ibu
2. Dehidrasi tidak terjadi
3. Kekurangan nutrisi tidak terjadi
4. Hiperemesis lebih berat tidak terjadi

Kriteria:

1. Berkurangnya mual muntah
2. Ibu sudah membaik
3. Kesadaran composmentis
4. Normalnya TTV
5. Kembalinya selera makan ibu

Intervensi

Tanggal 3 Agustus 2022 pagi hari pukul 10.15 wita

1. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada ibu

Rasional: Agar ibu lebih waspada dan menjaga kehamilannya

2. Ibu dianjurkan istirahat yang cukup

Rasional: Agar meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ibu agar tumbuh kembang janin baik

3. Ibu dijelaskan mengenai mual dan muntah yang berlebihan itu hal yang patologi

Rasional: Jika mual muntah berlebihan dalam kehamilan tidak segera ditangani, maka akan memperburuk keadaan ibu dan janin

4. Ibu dianjurkan memperbanyak minum air putih

Rasional: Untuk mencegah dehidrasi perlunya memperbanyak meminum air putih

5. Ibu dianjurkan menjauhi makanan yang mempunyai bau menyengat dan berlemak.

Rasional: makanan yang berbau menyengat dan berlemak dapat memicu mual muntah pada ibu

6. Ibu dianjurkan makan sering dengan porsi kecil

Rasional: Makan dengan porsi besar akan memicu mual dan muntah.

7. Ibu diberikan contoh menu makanan yang dapat dikonsumsi dalam sehari

Waktu	Bahan Makanan	Porsi
08.00	Roti	2 iris
10.00	Jus buah	1 gelas
12.00	Roti selai Pepaya	2 iris 2 potong
14.00	Jus buah	1 gelas
16.00	pepaya	1 buah
18.00	Biskuit	2 iris
	Pisang	1 buah
20.00	Jus buah	1 gelas

8. Ibu dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan sholat, dzikir dan selalu berdoa.

Rasional: Sholat, dzikir disertai sholat dapat menenangkan jiwa ibu dan dekat kepada Allah SWT.

9. Ibu diberikan obat *domperidone*

Rasional: Obat domperidone bisa membantu ibu mengurangi mual muntah.

LANGKAH VI IMPLEMENTASI ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 03 Agustus 2022 Pukul: 10.30 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaannya
Hasil: Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan
2. Menganjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup
Hasil: Ibu bersedia istirahat yang cukup sesuai anjuran
3. Menjelaskan bahwa mual dan muntah yang berlebihan dalam kehamilan adalah hal yang patologi
Hasil : Jika mual dan muntah yang berlebihan dalam kehamilan tidak segera ditangani, maka akan memperburuk keadaan ibu dan janin
4. Menganjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk minum air putih yang banyak
5. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

6. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit tetapi sering

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

7. Memberikan ibu contoh menu makanan yang dapat dikonsumsi dalam sehari

Waktu	Bahan Makanan	Porsi
08.00	Roti	2 iris
10.00	Jus buah	1 gelas
12.00	Roti selai Pepaya	2 iris 2 potong
14.00	Jus buah	1 gelas
16.00	pepaya	1 buah
18.00	Biskuit	2 iris
	Pisang	1 buah
20.00	Jus buah	1 gelas

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran

8. Menganjurkan ibu untuk tetap berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu serta selalu berdzikir

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran yang diberikan

9. Memberikan obat domperidone dan vitamin *Fe*

Hasil : Obat telah diberikan

LANGKAH VII EVALUASI

Tanggal 03 Agustus 2022 Pukul: 10.50 wita

1. Ibu merasa tenang setelah mendengar hasil pemriksaannya
2. Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk istirahat yang cukup
3. Ibu mengerti tentang penjelasan yang telah diberikan mengenai kondisinya
4. Ibu bersedia memperbanyak mengonsumsi air putih

5. Makanan yang berbau menyengat dan berlemak akan dihindari ibu
6. Ibu bersedia makan sering dengan porsi kecil
7. Ibu bersedia untuk senantiasa menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, berdzikir dan selalu berdoa kepada Allah swt.
8. Ibu telah diberikan obat domperidone



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA
NY “K” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I GESTASI 12
MINGGU2 HARI DI RS AL JALA AMMARI MAKASSAR
TANGGAL 03 AGUSTUS 2022**

No. Register : 067xxx

Tanggal Masuk : 03 Agustus 2022 Jam : 10.00 wita

Tanggal Pengkajian : 03 Agustus 2022 Jam : 10.00 wita

Nama Pengkaji : Nurhidayanti

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “K”/ Tn “R”

Umur : 23 Tahun / 25 Tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / ± 5 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Jl. Tarakan No. 183

Subjektif (S)

1. Kehamilan ketiga dan pernah keguguran satu kali
2. Hari pertama haid terakhir (HPHT) ibu adalah tanggal 09 mei 2022

3. Hari ini ibu mengatakan muntah sebanyak \pm 10 kali
4. Keluhan yang dirasakan ibu sejak memasuki usia 3 bulan
5. Ibu muntah lebih sering di pagi hari
6. Ibu muntah sebanyak 5x di hari-hari sebelumnya dan tidak merasakan nyeri ulu hati.
7. Sejak jam 05.00 wita ibu sudah mulai muntah.
8. Ibu mengeluh mengalami nyeri pada ulu hati
9. Sejak mengalami mual muntah ibu menjadi malas makan
10. Saat ibu makan makanan berbau menyengat dan berlemak maka ibu akan memuntahkan semua makanan yang ia makan seperti makanan yang mengandung mentega, margarin, minyak, saus salad, kue tart dan juga kuah daging.
11. Air putih bisa ditoleransi Ibu
12. Selama hamil ibu tidak merasa ada nyeri perut yang hebat
13. Sebelum hamil ibu memiliki berat badan 48 kg
14. Riwayat penyakit menurun ibu tidak ada
15. Ibu tidak sedang menderita penyakit apapun
16. Alergi obat dan makanan tidak dimiliki ibu.

Objektif(O)

1. Keadaan umum ibu lemah
2. Kesadaran composmentis
3. Tinggi badan : 158
4. Berat Badan Sekarang : 43 kg

5. LILA : 23 cm

6. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 90/60 mmHg

Nadi : 98x/menit

Suhu : 36,7

Pernafasan : 20x/menit

7. Pemeriksaan USG

Oleh dokter Obgyn

Tanggal 03 Agustus 2022

Jenis Kelamin : tunggal

Keadaan Janin : hidup

Letak kehamilan : intrauterin

Letak Plasenta : Fundus uteri

Usia Kehamilan : 12 minggu 2 hari

HTP : 09 mei 2022

DJJ : belum terdengar

Golongan Darah : O

8. Pemeriksaan Laboratorium

Protein Urin : NR

Glukosa : NR

HB : 12 gr/dL

Pleno test : (+)

9. Pemeriksaan Fisik Sistematis

a. Kepala

Inspeksi : Rambut tidak kotor

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan dan benjolan

b. Wajah

Inspeksi : Tidak ada kerutan, tampak Pucat, tidak ada
cloasma gravidarum tidak ada

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan dan benjolan

c. Mata

Inspeksi : Tampak cekung, simeteris, sclera putih dan
konjungtiva pucat, tidak ikterus.

d. Mulut

Inspeksi : Bibir sedikit kering, mulut tampak bersih, gigi
tidak Caries

e. Leher

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan

Palpasi : Kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis, tidak ada
pembesaran dan nyeri tekan

f. Payudara

Inspeksi : Putting susu menonjol, Simetris, hiperpigmentasi
areola mammae

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan dan benjolan

g. Abdomen

Inspeksi : Tampak strae alba, linea nigra dan tidak ada luka bekas operasi.

Palpasi : Terdapat nyeri epigastrium, tidak teraba massa, abdomen dan lien hepar tidak teraba

Leopold I : 1 jari atas simpisis

Leopold II : Ballotement

Leopold III : Ballotement

Leopold IV : Ballotement

Auskultasi: DJJ belum terdengar, Peristaltik usus (+)

h. Genetalia

Inspeksi : Tampak sedikit rambut di area pubis, Tidak ada pengeluaran darah, oedema dan varices tidak ada

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan dan benjolan

c. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ad avarices, simetris Simetris

Palpasi : odem tidak ada

Perkusi : refleks patella (+/+)

Assesment (A)

GIII PI AI, Gestasi 12 minggu 2 hari, Intrauterin, Hidup, Tunggal,
Ballotement, Ibu dengan hiperemesis gravidarum tingkat I

Planning (P)

Tanggal 03 Agustus 2022 Pukul :10.30 wita

1. Menyampaikan kepada ibu hasil pemeriksaannya
 Hasil : Ibu paham apa yang disampaikan
2. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup
 Hasil : Ibu bersedia istirahat yang cukup
3. Menjelaskan bahwa mual dan muntah yang berlebihan dalam kehamilan adalah hal yang patologi
 Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan lebih waspada dalam menjaga kehamilannya
4. Menganjurkan ibu memperbanyak mengonsumsi
 Hasil : Ibu bersedia mengonsumsi air putih yang banyak
5. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berbau menyengat dan berlemak
 Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran
6. Menganjurkan ibu untuk makan dengan porsi sedikit tapi sering
 Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran
7. Memberikan ibu contoh menu makanan yang dapat dikonsumsi dalam sehari

Waktu	Bahan Makanan	Porsi
08.00	Roti	2 iris
10.00	Jus buah	1 gelas
12.00	Roti selai Pepaya	2 iris 2 potong
14.00	Jus buah	1 gelas
16.00	pepaya	1 buah

18.00	Biskuit	2 iris
	Pisang	1 buah
20.00	Jus buah	1 gelas

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran

8. Menganjurkan ibu untuk tetap berdoa, berdzikir dan juga melaksanakan sholat 5 waktu

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

9. Memberi ibu obat domperidone 3x1 dan vitamin *Fe*1x1

Hasil : Telah diberikan



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
PADA NY “K” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I
GESTASI 13 MINGGU 2 HARI DI RUMAH PASIEN
TANGGAL 10 AGUSTUS 2022**

Tanggal Pengkajian : 10 Agustus 2022 Pukul: 16.00 wita

Nama Pengkaji : Nurhidayanti

Lokasi Pengkajian : Di Rumah Pasien

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “K”/ Tn “R”

Umur : 23 Tahun / 25 Tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / ± 5 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Jl. Tarakan No. 18

Subjektif (S)

1. Sejak ibu pulang dari rumah sakit mual muntah ibu sudah berkurang

2. Ibu muntah sekitar 5 sampai 6 kali sehari sejak 2 hari yang lalu.
3. Sejak pukul 05.00 wita sampai 16.00 wita frekuensi muntah ibu yaitu 5 kali
4. Nyeri ulu hati masih ibu keluhkan
5. Ibu sudah mulai bisa makan dalam porsi kecil tapi sering
6. Ibu sudah mulai banyak mengonsumsi air putih
7. Ibu tetap mengonsumsi vitamin yang diberikan dari rumah sakit

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu lemah
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan Tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 100/70 mmHg
 - Nadi : 88x/menit
 - Suhu : 36,6°C
 - Pernafasan : 20x/menit
4. Data Penunjang
 - BB kunjungan sebelumnya : 43 kg
 - BB kunjungan sekarang : 43 kg
 - LILA : 23,5
5. Pemeriksaan Fisik Terfokus
 - a. Mata : tampak cekung, sklera putih, konjungtiva pucat
 - b. Payudara : Belum ada ASI, tampak hiperpigmentasi areola, puting susu menonjol dan tidak ada nyeri tekan.

c. Abdomen : Tidak ada nyeri tekan, tidak ada luka bekas operasi, tampak striae albalinea nigra.

Leopold I : 1 jari di atas simfisis

Leopold II : Ballotement

Leopold III : Ballotement

Leopold IV : Ballotement

DJJ belum terdengar

d. Genetalia : Tidak ada pembesaran dan varices, tampak lembab, kelenjar batholini, tidak ada pembesaran lender dan darah.

e. Ekstremitas: Simetris reflex patella +/-

Assesment (A)

GIIPIAI, Gestasi 13 minggu 2 hari, Intrauterin, Hidup, Tunggal, Ballotement, Ibu dengan hiperemesis gravidarum tingkat I

Planning (P)

Tanggal 10 Agustus 2022 Pukul: 16.30 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaannya
Hasil: Ibu paham apa yang disampaikan
2. Menganjurkan ibu istirahat cukup
Hasil: Ibu bersedia istirahat yang cukup
3. Menjelaskan kepada ibu bahwa mual dan muntah yang berlebihan dalam kehamilan adalah hal yang patologi

Hasil: Ibu mengerti dan akan lebih berhati-hati dalam menjaga kehamilannya

4. Mengajarkan ibu untuk memperbanyak mengonsumsi air putih

Hasil : Ibu bersedia minum air putih yang banyak

5. Mengajarkan ibu makan sedikit tapi sering

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

6. Memberikan ibu contoh menu makanan yang dapat dikonsumsi dalam sehari

Waktu	Bahan Makanan	Porsi
08.00	Roti	2 iris
10.00	Jus buah	1 gelas
12.00	Roti selai Pepaya	2 iris 2 potong
14.00	Jus buah	1 gelas
16.00	pepaya	1 buah
18.00	Biskuit Pisang	2 iris 1 buah
20.00	Jus buah	1 gelas

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran

7. Mengajarkan ibu menghindari makanan yang berbau menyengat

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

8. Mengajarkan ibu untuk tetap mengonsumsi obat yang diberikan oleh pihak rumah sakit

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia untuk tetap mengonsumsi obat yang diberikan

9. Mengajarkan ibu untuk tetap berdoa, berdzikir dan melaksanakan sholat 5 waktu

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran

10. Menganjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan kesehatan

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
PADA NY “K” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I
GESTASI 14 MINGGU DI RUMAH PASIEN
TANGGAL 15 AGUSTUS 2022**

Tanggal Pengkajian : 15 Agustus 2022 Pukul: 13.00 wita

Nama Pengkaji : Nurhidayanti

Lokasi Pengkajian : Di Rumah Pasien

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “K”/ Tn “R”

Umur : 23 Tahun / 25 Tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / ± 5 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Jl. Tarakan No. 183

Subjektif (S)

1. Ibu masih mual muntah
2. Saat mencium bau menyengat ibu masih mual
3. Ibu muntah 2x sejak bangun tidur pukul 05.00 wita hingga pukul 16.00 wita

4. Nyeri ulu hati sudah tidak dirasakan ibu
5. Ibu tetap makan dalam porsi sedikit tetapi sering
6. Ibu memperbanyak mengonsumsi air putih

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/ 80 mmHg

Nadi : 86x/menit

Suhu : 36°C

Pernafasan : 20x/menit

4. Data Penunjang

BB kunjungan sebelumnya : 43 kg

BB kunjungan sekarang : 44,5 kg

LILA : 24 cm

5. Pemeriksaan Fisik Terfokus

a. Mata : tampak cekung, konjungtiva merah muda, sklera putih

b. Payudara : ASI belum ada, tidak ada massa dan nyeri tekan, puting susu menonjol, tampak hipermentasi areola,

- c. Abdomen : Tampak striae alba, dan linea nigra tidak ada nyeri tekan dan luka bekas operasi
- Leopold I : 1 jari di atas simfisis
- Leopold II : Ballotement
- Leopold III : Ballotement
- Leopold IV : Ballotement
- d. Genetalia : Tampak lembab, tidak ada pembesaran kelenjar batholini, lender dan darah. tidak ada varices
- e. Ekstremitas : Tidak ada varices, simetris, refleks patella +/+

Assesment (A)

GIII PI AI, Intrauterin, Hidup, tunggal, Ibu sedang Emesis Gravidarum

Planning (P)

Tanggal 15 Agustus 2022, pukul 13.00 wita

1. Menyampaikan pada ibu hasil pemeriksaan
Hasil: Ibu paham apa yang disampaikan
2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk istirahat yang cukup
3. Menganjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak
Hasil: Ibu bersedia minum air putih yang banyak
4. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan yang berbau menyengat dan berlemak
Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran

5. Menganjurkan ibu makan sedikit tapi sering

Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran

6. Memberikan ibu contoh menu makanan yang dapat dikonsumsi dalam sehari

Waktu	Bahan Makanan	Porsi
08.00	Nasi Telur Sayur Susu Pepaya	1 piring 1 butir 1 Mangkok 1 Gelas 1 Potong
	Selingan Pagi	
	Kue Jus Buah	1 potong 1 gelas
12.00	Nasi Tempe/Tahu Ikan Goreng Sayur Jeruk	1-2 piring 2 potong 1 potong 1 Mangkok 1 buah
	Selingan Sore	
	Bubur kacang ijo Jus Buah Teh Manis	1 mangkok 1 Gelas 1 Gelas
18.00	Nasi Tempe/Tahu Daging semur Sayur Apel	1-2 piring 2 Potong 1 Potong 1 mangkok 1 buah

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran

7. Menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi obat yang diberikan oleh pihak rumah sakit

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia

8. Menganjurkan ibu untuk tetap berdoa, berdzikir dan melaksanakan sholat 5 waktu

Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran

9. Menganjurkan ibu untuk tetap memeriksakan keamilannya di tempat pelayanan kesehatan

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
PADA NY “K” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I
GESTASI 14 MINGGU 3 HARI DI RUMAH PASIEN
TANGGAL 18 AGUSTUS 2022**

Tanggal Pengkajian : 18 Agustus 2022 Pukul : 15.00 wita

Nama Pengkaji : Nurhidayanti

Lokasi Pengkajian : Di Rumah Pasien

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “K”/ Tn “R”

Umur : 23 Tahun / 25 Tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / ± 5 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Jl. Tarakan No. 183

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan mual muntahnya sudah berkurang kecuali mencium bau yang menyengat.
2. Sejak 2 hari yang lalu ibu sudah tidak muntah

3. Nyeri pada ulu hati tidak dirasakan lagi pada ibu.
4. Ibu sudah tidak memuntahkan makanan yang ia makan karena selera makannya sudah kembali membaik.
5. Makanan berlemak dan berbau menyengat tetap dihindari ibu

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan Tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 100/80 mmHg
 - Nadi : 82x/menit
 - Suhu : 36,5°C
 - Pernafasan : 20x/menit
 - Lila : 24 cm
4. Pemeriksaan Fisik Terfokus
 - a. Mata : tidak cekung, sclera putih, konjungtiva merah muda,
 - b. Payudara : Tampak hipermentasi areola, tidak ada nyeri tekan dan benjolan, Putting susu menonjol, ASI belum ada
 - c. Abdomen : Tampak linea nigra dan striae alba, bekas luka operasi dan nyeri tekan benjolan dan massa tidak ada, ASI belum ada.

Leopold I : 2 jari di atas Simfisis

Leopold II : Ballotement

Leopold III : Ballotement

Leopold IV : Ballotement

- d. Genetalia: Tidak ada pembesaran kelenjar batholini, lender dan darah, tampak lembab, dan tidak ada avarices.
- e. Ekstremitas: kaki kanan dan kiri simetris, tangan kiri dan kanan simetris, tidak ada pitting oedema, refleks patella +/-

Assesment (A)

GIII PI AI, Gestasi 14 Minggu, Intrauterin, Hidup, Tunggal

Planning (P)

Tanggal 18 Agustus 2022 pukul: 15.30 wita

1. Menyampaikan pada ibu hasil pemeriksaan
Hasil: Ibu mengerti
2. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup
Hasil: Ibu melakukannya
3. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi air putih yang banyak
Hasil: Ibu bersedia
4. Menganjurkan Ibu untuk makan makanan yang bergizi
Hasil : Ibu Mengerti

5. Memberikan ibu contoh menu makanan yang dapat dikonsumsi dalam sehari

Waktu	Bahan Makanan	Porsi
08.00	Nasi Telur Sayur Susu Pepaya	1 piring 1 butir 1 Mangkok 1 Gelas 1 Potong
	Selingan Pagi	
12.00	Kue Jus Buah Nasi Tempe/Tahu Ikan Goreng Sayur Jeruk	1 potong 1 gelas 1-2 piring 2 potong 1 potong 1 Mangkok 1 buah
	Selingan Sore	
18.00	Bubur kacang ijo Jus Buah Teh Manis Nasi Tempe/Tahu Daging semur Sayur Apel	1 mangkok 1 Gelas 1 Gelas 1-2 piring 2 Potong 1 Potong 1 mangkok 1 buah

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran

6. Menyampaikan kepada ibu tanda bahaya kehamilan trimester 2

Hasil: Ibu mengerti

7. Menganjurkan ibu untuk datang kembali kunjungan ulang bila ada keluhan

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia

8. Menganjurkan ibu untuk tetap sholat berdzikir dan berdoa

Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
PADA NY “K” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I
GESTASI 15 MINGGU 3 HARI DI RUMAH PASIEN
TANGGAL 21 AGUSTUS 2022**

Tanggal Pengkajian : 21 Agustus 2022 Pukul: 16.00 wita

Nama Pengkaji : Nurhidayanti

Lokasi Pengkajian : Di Rumah Pasien

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “K”/ Tn “R”

Umur : 23 Tahun / 25 Tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / ± 5 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Jl. Tarakan No. 183

Subjektif (S)

1. Ibu sudah tidak muntah lagi
2. Nyeri pada ulu hati ibu sudah tidak ada
3. Selera makan ibu sudah kembali normal

4. Ibu mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas perhari

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/90 mmHg

Nadi : 80x/menit

Suhu : 36°C

Pernafasan : 20x/menit

Lila : 24 cm

4. Data Penunjang

Berat badan ibu pada kunjungan sekarang yakni 45 kg

5. Pemeriksaan Fisik Terfokus

- a. Mata : tidak cekung, konjungtiva merah muda, sklera putih
- b. Payudara : ASI belum ada, tampak hiperpigmentasi areola, puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan, ASI belum ada
- c. Abdomen : Tidak ada striae alba, linea nigra dan nyeri tekan juga luka bekas operasi.

Leopold I : 2 jari di atas simfisis

Leopold II : Ballotement

Leopold III : Ballotement

Leopold IV : Ballotement

d. Genetalia : Tidak ada pembesaran kelenjar batholini, lender dan darah, tampak lembab, dan tidak ada avarices.

f. Ekstremitas : kaki kanan dan kiri simetris, tangan kiri dan kanan simetris, tidak ada pitting oedema, refleks patella +/-

Assesment (A)

GIII PI AI, Gestasi 15 Minggu 1 Hari, Intrauterin, Hidup, Tunggal

Planning (P)

Tanggal 21 Agustus 2022, pukul: 16.30 wita

1. Menyampaikan pada ibu hasil pemeriksaan

Hasil : Ibu mengerti

2. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup

Hasil : Ibu bersedia istirahat yang cukup

3. Menganjurkan ibu untuk memperbanyak mengonsumsi air putih

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan Ibu untuk makan makanan yang bergizi

Hasil : Ibu mengerti

5. Memberikan ibu contoh menu makanan yang dapat dikonsumsi dalam sehari

Waktu	Bahan Makanan	Porsi
08.00	Nasi Telur Sayur Susu Pepaya	1 piring 1 butir 1 Mangkok 1 Gelas 1 Potong
	Selingan Pagi	
12.00	Kue Jus Buah Nasi Tempe/Tahu Ikan Goreng Sayur Jeruk	1 potong 1 gelas 1-2 piring 2 potong 1 potong 1 Mangkok 1 buah
	Selingan Sore	
18.00	Bubur kacang ijo Jus Buah Teh Manis Nasi Tempe/Tahu Daging semur Sayur Apel	1 mangkok 1 Gelas 1 Gelas 1-2 piring 2 Potong 1 Potong 1 mangkok 1 buah

Hasil : Ibu Bersedia Melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk tetap berdoa, berdzikir dan melaksanakan sholat 5 waktu


Hasil: Ibu bersedia melakukannya

7. Menyampaikan kepada ibu tanda bahaya kehamilan trimester 2

Hasil: Ibu mengerti

8. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang pada usia kehamilan sudah memasuki 6 bulan atau datang bila ada keluhan

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia



BAB IV

PEMBAHASAN

Dijelaskan dalam bab manajemen asuhan kebidanan varney yang terdiri dari 7 langkah asuhan kebidanan pada Ny “K” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I yaitu : pengumpulan data dasar, diagnosa atau identifikasi masalah, dan identifikasi potensial, tindakan segera, perencanaan asuhan yang komprehensif, pelaksanaan rencana dan penilaian. Serta membahas kesenjangan antara teori dan penelitian.

Adapun penatalaksanaannya seperti :

A. Langkah I : Pengidentifikasian Data Dasar

Teorinya jelas, dan pengkajian serta analisis data yang dasar adalah langkah pertama untuk menentukan langkah selanjutnya. Menentukan data ialah mengumpulkan semua informasi yang diperoleh dari pasien. Informasi bisa diperoleh dari berbagai macam sumber yang diharapkan bisa memberi informasi yang sangat akurat yang bisa didapatkan dengan cepat dengan usaha yang sesedikit mungkin.

Mual muntah berlebihan sering terjadi pada wanita hamil disebut hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum pada trimester pertama paling sering terjadi dan berlangsung sampai minggu ke 20 kehamilan. Kadang-kadang ibu merasa muntah yang sangat kuat, dan makanan dan minuman yang ibu makan mengalami refluks, yang mempengaruhi kondisi umum ibu dan menyebabkan tubuh ibu menurun. Berat badan, dehidrasi, aseton dalam urin bahkan dapat menyebabkan gejala penyakit seperti radang

usus buntu, pielitis, dll, yang dapat mengganggu pekerjaan ibu dan aktivitas sehari-hari.

Pada wanita hamil khususnya hiperemesis gravidarum tingkat I menurut Jurnal Komunikasi Kesehatan (Edisi 20)11(01), 78-84, 2020. Hiperemesis gravidarum tingkat I merupakan mual muntah yang berlebihan atau tidak terkendali dalam proses kehamilan, karena bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi, dan ketidakseimbangan elektrosit atau defisiensi nutrisi, serta turunnya berat badan. Akan tetapi hiperemesis gravidarum tingkat I merupakan gejala yang lebih ringan dibandingkan dengan hiperemesis gravidarum tingkat II dan tingkat III. Tanda gejalanya seperti keadaan umum ibu terlihat kurang baik, menurunnya nafsu ibu, menurunnya berat badan, adanya terasa nyeri ulu hati, meningkatnya nadi, berkurangnya turgor kulit, menurunnya tekanan darah, lidah tampak kering, dan mata ibu cekung.

Untuk kasus pada NY "K" diperoleh riwayat kesehatan yang akurat, seperti riwayat medis rinci tentang identitas lengkap pasien, keluhan utamanya, riwayat keluhan utama ibu, riwayat kehamilan sekarang, riwayat siklus haid ibu, riwayat keluarga berencana, riwayat reproduksi sebelumnya, dan riwayat nifas, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat psikologi, ekonomi, dan spiritual, serta pola kebiasaan hidup sehari-hari, pemeriksaan fisik secara sistematis.

Pada kasus Ny “K” ditemukan keluhan utamanya yaitu mengalami mual muntah, dari riwayat keluhan utamanya yaitu muntah yang dirasakannya sejak awal kehamilan, ibu muntah 5 kali pada hari-hari sebelumnya hari-hari, tidak ada rasa nyeri pada ulu hati. Dan sejak ibu bangun pada hari ini frekuensi muntahnya pukul 05.00 sampai pukul 10.30 lebih dari 7 kali, disertai rasa nyeri pada ulu hati, ibu merasa selera makannya menurun selama mengalami mual dan muntah, Apapun yang ibu makan di memuntahkan kembali terutama makanan berbau menyengat, namun ibu bisa menoleransi air putih untuk dikonsumsi.

Sekarang kehamilan yang ketiga satu kali keguguran, hari pertama haid terakhirnya (HPHT) yaitu tanggal 09 Mei 2022, ibu mengatakan bahwa pada kehamilannya sebelumnya tidak pernah merasakan mual dan muntah, dan nyeri perut hebat saat hamil, sebelum hamil berat badan ibu 48 kg. Riwayat kehamilan ibu yang lalu pernah melahirkan pada tahun 2020 secara spontan dirumah sakit, ibu ditolong oleh bidan berat badan bayinya saat lahir yaitu 3400 gram, memiliki panjang badannya 48 cm, dan berjenis kelamin laki-laki, ibu tidak mengetahui nilai apgar score bayinya akan tetapi menurutnya bayinya segera menangis kuat, dan tidak perdarahan selama masa nifas.

Ibu menarche di umur 14 tahun, siklus menstruasinya 28 sampai 30 hari, lamanya 5-7 hari, ibu tidak pernah merasakan dismenorhea. Riwayat keluarga berencana ibu mengatakan telah menerima pil. Riwayat kesehatan ibu di masa lalu dan saat ini menegaskan bahwa tidak memiliki riwayat genetik, tidak memiliki riwayat penyakit diabetes, maag akut, jantung, serta

penyakit serius lainnya, dan tidak pernah alergi obat atau makanan. Sejarah ekonomi, psikologis, dan spiritual ibu yaitu suami membuat keputusan di rumah dan pencari nafkah Ibu dan keluarga terutama suami sangat senang dengan kehamilan ibu, ibu tidak memiliki masalah serius. masalah, dan ibu menjalankan kewajibannya seperti sholat 5 waktu, dzikir, dan berdoa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ibu sekarang dalam keadaan lemah, kesadaran composmentis dengan TD 90/60 mmHg, nadi 98x/menit, suhu tubuh 36,8C, dan pernafasan 20x/menit. tinggi cm, berat 43 kg, dan memiliki LILA 23,5 cm. Selama pemeriksaan fisik, ibu pucat, matanya cekung, nyeri pada ulu hati

Selama peneliti menilai pasien, peneliti tidak menemui kesulitan karena pasien senantiasa menjawab pertanyaan yang diberikan. Berdasarkan studi asuhan yang diperoleh dari Ny "K", seorang pasien hiperemesis gravidarum tingkat I, tidak menemukan kesenjangan teori dan kasus

B. Langkah II : Pengidentifikasian Diagnosa/Masalah Aktual

Bidan perlu mengidentifikasi dengan menggunakan pendekatan asuhan yaitu diagnosa/masalah yang telah diperoleh dari hasil pengkajian data subjektif dan objektif.

Pada Ny "K" didapati masalah aktual dengan hiperemesis gravidarum tingkat I yang telah didapatkan dari datayang diperoleh dari ibu atau data subjektif dan berdasarkan data objektif menunjukkan bahwa ibu mengalami mual muntah secara berlebihan, dan nyeri pada ulu hati,

memuntahkan kembali makanan yang telah dikonsumsi, data objektif menunjukkan bahwa keadaan umum ibu melemah, kesadarannya composmentis, mata cekung, konjungtiva ibu terlihat pucat, menurunnya berat badan ibu, menurunnya tekanan darah ibu, serta nadi ibu meningkat. Menurut (Wiknjastro 2005) dalam Rukiyah dan Lia Yuliantu (2014:121). Pengkajian yang sudah dilakukan untuk Ny "K" sesuai data subjektif objektif yang telah diperoleh dan sesuai dengan teori yang ada, maka dari itu tidak ada kesenjangan yang ditemukan penulis.

Saat kunjungan awal dan kedua dirumah ibu yaitu pada tanggal 10 agustus dan 15 agustus 2022 didapati masalah aktual yaitu ibu dengan hiperemesis gravidarum tingkat I, ini bisa diketahui berdasarkan data yang telah diperoleh bahwa ibu masih mual muntah, dan masih merasakan nyeri pada ulu hati. Kemudian data objektif menunjukkan bahwa nadi ibu sudah sedikit menurun dari sebelumnya, Didapatkan mata ibu masih tampak cekung pada saat pemeriksaan fisik.

Adapun salah satu faktor terjadinya hiperemesis gravidarum menurut teori yaitu biasa terjadi pada kehamilan muda sampai kehamilan memasuki usia minggu ke 20. (Alulu,2019: Yuni Kurniati,2019). Pada Ny "K" dengan hiperemesis gravidarum tingkat I didapati dari anamnesa bahwa mual muntah berlebihan dialami oleh Ny "K" saat usia kehamilannya memasuki bulan ketiga. Maka tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.

C. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial)

Menentukan masalah yang kemungkinan terjadi disebut masalah potensial yang telah diidentifikasi untuk mengantisipasi berdasarkan masalah dan diagnosis yang sudah dikaji. Masalah potensial dari kasus ini yaitu berubah menjadi hiperemesis yang lebih berat atau tingkat II menurut Setiawan (2007) dalam Rukiyah dan Lia Yulianti (2014:128-129). Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi penulis mengantisipasi terjadinya hiperemesis yang lebih berat. Tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dengan penelitian.

D. Langkah IV : Tindakan segera Kolaborasi dan Rujukan

Dilakukan Tindakan cepat jika keadaan pasien menunjukkan emergensi dimana bidan ataupun dokter bertindak untuk keselamatan pasien jika terjadi emergensi. Seperti yang telah didapati pada langkah ketiga bahwa masalah potensial pada kasus ini berubah menjadi lebih berat yang.

Sejak awal kunjungan di rumah sakit tanggal 03 agustus 2022 dalam tidak dilakukan tindakan segera pada ibu dikarenakan tidak ada hiperemesis gravidarum yang lebih berat. Selanjutnya dilakukan pengamatan berkelanjutan dilakukan kunjungan di rumah pasien yang dimana pada kunjungan pertama yakni pada tanggal 10 agustus 2022 didapatkan masalah aktual masih dengan kasus yang sama yaitu hiperemesis gravidarum tingkat I. telah diperoleh data subjektif mual muntah sudah mulai berkurang yaitu 5-6 kali dalam sehari, kemudian pada kunjungan kedua pada tanggal 15 agustus 2022 didapati ibu masih muntah sebanyak 2 kali dalam sehari dan ulu hatiya

masih terasa nyeri, saat pemeriksaan fisik didapati nadi ibu masih cepat, mata masih terlihat cekung. Berdasarkan data yang diperoleh tidak menunjukkan hiperemesis gravidarum tingkat I berubah menjadi hiperemesis gravidarum tingkat II.

Selanjutnya kunjungan rumah ketiga dan keempat tanggal 18 Agustus dan 21 Agustus 2022 penulis tidak menemukan tanda gejala hiperemesis gravidarum tingkat I, hal ini bisa diketahui dari data subjektif pada kunjungan ketiga bahwa ibu mengatakan sudah tidak muntah sejak 2 hari terakhir, tidak lagi ada rasa nyeri pada ulu hati, selanjutnya pada kunjungan keempat ibu sudah tidak pernah muntah dan tidak lagi merasakan nyeri pada ulu hati serta selera makan ibu sudah kembali membaik, Keadaan ibu sudah baik, kesadaran kompos mentis, TTV sudah normal, mata sudah tidak cekung berdasarkan data objektif yang diperoleh. Dengan ini penulis tidak menemukan kesenjangan.

E. Langkah V : Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Dalam merencanakan asuhan komprehensif yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya. Ialah kelanjutan dari diagnosis atau pemecahan masalah yang telah teridentifikasi atau diprediksi dan memungkinkan konversi data yang tidak lengkap diselesaikan pada langkah ini. Rencana ini dibuat berdasarkan diagnosis, masalah, dan kebutuhan

Perencanaan asuhan pada Ny "K" untuk memberikan nutrisi yang seperti makansering dengan porsi sedikit, dan menganjurkan ibu untuk tidak memakan makanan berlemak dan memperbanyak mengonsumsi air putih

agar mencegah dehidrasi dan tidak memberikan obat yang bersifat teratogenic yang bisa menyebabkan kelainan kongenital seperti cacat bawaan bayi.

Tindakan dilakukan harus sesuai perencanaan asuhan yang dilakukan pada Ny”K” dirumah sakit dan kunjungan pertama dirumah pasien dengan hiperemesis gravidarum tingkat I yaitu tanggal 03 agustus dan 10 agustus 2022 yaitu,menyampaikan hasil pemeriksaan, menganjurkan ibu istirahat yang cukup, menjelaskan kepada ibu bahwa mual muntah berlebihan saat hamil adalah hal yang patologi, menganjurkan kepada ibu memperbanyak minum air putih, anjurkan ibu untuk tidak makanan yang mengandung lemak dan memiliki bau menyengat, anjurkan kepada ibu untuk makan sedikit tetapi sering, anjurkan ibu untuk tetap berdo’a, berdzikir dan menjalankan sholat 5 waktu, dan memberi vitamin kepada ibu (domperidone)

Kemudian kunjungan kedua 15 agustus 2022 ibu sudah tidak mual muntah berlebihan dan sudah berubah menjadi emesis gravidarum, Maka dari itu rencana tindakan yang diberikan, sampaikan kepada ibu hasil pemeriksaannya, anjurkan istirahat yang cukup kepada ibu, jelaskan kepada ibu bahwa mual muntah berlebihan dalam kehamilan adalah hal yang patologi, anjurkan kepada ibu untuk tetap memperbanyak mengonsumsi air putih, anjurkan ibu tetap makan sering dengan porsi sedikit, menganjurkan ibu untuk tidak memakan makanan berlemak dan berbau menyengat, menganjurkan ibu untuk tetap meminum vitamin yang diberikan,

menganjurkan ibu untuk tetap sholat 5 waktu, berdoa, dan berdzikir, dan anjurkan ibu untuk datang kembali memeriksakan kehamilannya.

Kunjungan rumah ketiga dan empat pada tanggal 18 agustus dan 21 agustus 2022 sudah tidak ditemukan ibu dengan kondisi hiperemesis atau emesis, maka dari itu asuhan yang diberikan, menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, sampaikan kepada ibu tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester 2, anjurkan istirahat yang cukup kepada ibu, anjurkan ibu untuk memperbanyak mengonsumsi air putih, anjurkan ibu untuk makan makanan yang mengandung karbohidrat bersumber dari nasi, jagung, roti dan ubi. Dan juga protein hewani dan nabati yang bersumber dari ikan, telur, tahu, tempe, unggas, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. dan anjurkan ibu untuk selalu berdo'a berdzikir serta melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian anjurkan ibu untuk datang kembali memeriksakan kehamilannya pada saat usia kehamilannya memasuki usia 6 bulan. Pada kunjungan ini tidak ditemui kesenjangan.

F. Langkah VI : Melaksanakan Hasil Asuhan Kebidanan

Pengimplementasikan rencana asuhan komprehensif dijelaskan pada langkah V. Rencana ini dapat diberikan bidan untuk klien. Bidan tdk hanya sendiri dalam melakukannya, tetapi mereka berugas dalam terarahnya pelaksanaan yang dapat meningkatkan kualitas asuhan pada pasien hiperemesis gravidarum tingkat I

Melaksanakan hasil asuhan merupakan pemberian nutrisi berupa menganjurkan ibu makan sering dengan porsi sedikit, menganjurkan ibu

untuk tidak memakan makanan berlemak dan memperbanyak mengonsumsi air untuk mencegah dehidrasi serta berikan obat yang tidak bersifat teratogenik yang bisa menyebabkan cacat bawaan bayi.

Asuhan yang telah dilakukan pada Ny “K” saat pemeriksaan di rumah sakit dan juga dirumahnya yakni pada tanggal 03 agustus dan 10 agustus 2022 sudah sesuai dengan teori, hasil dari pemeriksaan disampaikan kepada ibu, dianjurkan untuk istirahat cukup, menjelaskan kepada ibu bahwa mual muntah yang dialami adalah hal fisiologi namun jika berlebihan maka akan menjadi patologi, menganjurkan ibu untuk memperbanyak mengonsumsi air putih, menganjurkan ibu untuk tidak makan makanan berlemak, menganjurkan ibu untuk makan sering dengan porsi sedikit, menganjurkan ibu untuk senantiasa sholat, berdzikir dan berdo’a, kemudian memberikan vitamin *domperidone* kepada ibu.

Selanjutnya yaitu kunjungan kedua dirumah ibu yaitu pada tanggal 15 agustus 2022 dengan emesis gravidarum telah diberikan asuhan kebidanan pada Ny “K” yaitu menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu, tetap menganjurkan ibu istirahat yang, menjelaskan kepada ibu bahwa mual muntah berlebihan yang dialami adalah hal yang patologi dalam kehamilan, menganjurkan kepada ibu untuk tetap memperbanyak mengonsumsi air putih, menganjurkan ibu tetap makan sering dengan porsi sedikit, menganjurkan ibu untuk tidak memakan makanan yang mengandung lemak dan berbau menyengat, menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi vitamin yang diberikan, menganjurkan ibu untuk tetap menjalankan sholat 5

waktu, berdzikir dan berdoa, dan menganjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya di pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya yaitu kunjungan tiga dan empat tanggal 18 dan 21 Agustus 2022 ibu sudah tidak pernah muntah. Pelaksanaan asuhan yang dilakukan pada Ny "K" tetap sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, menganjurkan istirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk memperbanyak mengonsumsi air, anjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang sehat mengandung karbohidrat yang bersumber dari nasi, roti, jagung, dan ubi. Selain itu protein nabati dan hewani juga sebaiknya dikonsumsi yang bersumber dari tempe, telur, kacang-kacangan, ikan, unggas, dan sayuran hijau, menganjurkan ibu untuk senantiasa sholat 5 waktu, berdzikir dan tetap berdoa, menganjurkan ibu untuk datang kembali memeriksakan kehamilannya pada saat usia kehamilannya memasuki usia 6 bulan di tempat pelayanan kesehatan. Kunjungan ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus.

G. Langkah VII : Mengevaluasi Hasil Tindakan

Tahap ini pengevaluasian hasil tindakan untuk menilai hasil tindakan yang telah diberikan kepada ibu karena kita harus menilainya dengan mengacu pada beberapa pertimbangan, yaitu sasaran asuhan bidan, Pada kasus hiperemesis gravidarum diharapkan mual muntah yang dialami ibu dapat teratasi, keadaan ibu pulih, tanda vital ibu kembali normal, dan kondisi ibu membaik.

Berdasarkan hasil manajemen asuhanyang dilakukan di rumah sakit dan manajemen asuhanyang dilakukan pada kunjungan rumah terakhir didapatkan mual muntah berlebihan yang dialami ibu telah teratasi, dan saat pemeriksaan fisik diperoleh mata ibu sudah tidak cekung, keadaan ibu membaik, badan sadar, TD 110/90 mmHg, nadi 80x/menit, suhu 36°C, pernafasan 20x/menit.

Oleh karena itu bila ditemukan ibu tidak lagi mengeluh mual dan muntah, tidak merasakan nyeri pada ulu hati, ibu secara umum dalam keadaan baik, sadar, TTV batas normal, mata sudah tidak cekung. , maka ibu dinyatakan sudah tidak mengalami hiperemesis gravidarum tingkat I, maka penulis tidak menemukan kesenjangan.



BAB V

PENUTUP

Setelah dilakukan manajemen asuhan antenatal care dengan hiperemesis gravidarum tingkat I gestasi 12 minggu 2 hari di RS Al-jala Ammari Makassar tanggal 03 Agustus - 21 Agustus tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada NY "K", penulis bisa menarik kesimpulan dan memberi saran yang bisa bermanfaat seperti meningkatkan asuhan pada ibu hamil terutama yang pada komplikasi seperti hiperemesis gravidarum.

A. Kesimpulan

1. Pengumpulan data dasar dilakukan secara subjektif dan objektif. pengumpulan data subjektif didapatkan dengan wawancara atau anamnesa pada ibu atau keluarga ibu. sedangkan pengumpulan data secara objektif dilakukan dengan pemeriksaan fisik pada ibu.
2. Menentukan diagnosa atau masalah aktual Ny "K" dengan menginterpretasikan semua data yang telah dikumpulkan pada langkah I, yaitu dengan diagnosa hiperemesis gravidarum tingkat I
3. Melakukan perumusan masalah potensial pada Ny "K", ditemui masalah potensial yang dapat terjadi adalah meningkatnya *grade* hiperemesis gravidarum atau menjadi lebih berat yang awalnya tingkat I menjadi tingkat II. Setelah dilakukan manajemen asuhan yang tepat dan baik serta mengobservasi ibu hingga kondisi ibu baik, tidak ada kondisi yang merujuk terjadinya diagnosa potensial yang telah ditegakkan sebelumnya.

4. Pada hiperemesis gravidarum tingkat I, tidak ada kondisi yang memperlihatkan bertambahnya tingkat hiperemesis gravidarum, untuk itu tidak ditemukan data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera.
5. Untuk rencana asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny "K" dengan hiperemesis gravidarum tingkat I yaitu menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, anjurkan ibu untuk banyak mengonsumsi air putih, anjurkan ibu untuk menghindari makanan yang berlemak dan memiliki bau yang menyengat, anjurkan ibu untuk makan sering dengan porsi sedikit, anjurkan ibu untuk selalu berdo'a, berdzikir dan melaksanakan sholat 5 waktu, berikan kepada ibu obat domperidone, serta rencana kunjungan rumah pasien sampai dengan kondisi pasien membaik.
6. Dalam melakukan penatalaksanaan pada Ny "K" harus sesuai dengan pelaksanaan dari rencana tindakan yang telah dilakukan sejak tanggal 03 agustus – 21 agustus tahun 2022.
7. Mengevaluasi hasil tindakan asuhan yang telah dilakukan di rumah sakit yakni pada tanggal 03 agustus 2022 berdasarkan hasil manajemen asuhan serta manajemen asuhan pada kunjungan rumah yakni dari tanggal 10 agustus - 21 agustus 2022 telah ditemukan bahwa mual muntah berlebihan yang dialami ibu sudah teratasi, pada pemeriksaan fisik juga didapatkan mata tidak cekung, keadaan ibu lebih membaik, kesadaran composmentis, TTV normal.

B. Saran

Berdasarkan tinjauan teori dan pembahasan pada kasus hiperemesis gravidarum tingkat I maka penulis berharap saran yang diberikan dapat bermanfaat bagi peningkatan pelayanan kebidanan.

1. Untuk rumah sakit

Diharapkan pelayanan asuhan kebidanan terutama untuk pelayanan antenatal care ditingkatkan dengan baik agar komplikasi-komplikasi dalam kehamilan yang terjadi dapat segera ditangani dengan baik. Terkhusus pada kasus hiperemesis gravidarum yang bisa membahayakan kondisi janin dan ibunya.

2. Untuk Pendidikan

Meningkatkan serta memperbanyak literatur serta referensi agar memudahkan penulis ataupun mahasiswa lain untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah yang lebih baik

3. Untuk Profesi

Memperkuat mutu pelayanan untuk peningkatan dalam lingkup antenatal pada hiperemesis gravidarum secara cepat, tepat, dan komprehensif dan berbasis islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai Yeyeh, Rukiyah, Yulianti, Lia. (2010). *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta : Trans Info Medika.
- Al-Qur'an dan terjemahnya. (2010). Kementrian Agama RI
- Faramita, Farah. (2019). *Gizi Pada Kehamilan*. Malang : Wineka Media
- Fadlun, Achmad Feryanto. (2014). *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta : Salemba Medika
- Irianti, Bayu dkk. (2014). *Asuhan Kehamilan Berdasarkan Bukti*. Jakarta: Sagung Seto
- Kemenkes RI (2019), *Survey Demografi Kesehatan Indonesia 2015*
- Marhaeni, Nurjaya Andi, dkk. 2016. *Askeb I Kehamilan (ANC)*. Poltekkes Makassar : Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UP2M)
- Martaadisoebarta, D., F. F. Wirakusumah, dan J. S. E. Efendi. (2015). *Obstetri Patologi : Ilmu Kesehatan Reproduksi*, Ed. 3. EGC. Jakarta
- Muchtar A.S. (2018). *Hubungan Umur Dan Paritas Ibu Hamil Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*.
- Masruroh, & Retnosari, I. (2016). *Hubungan Antara Umur Ibu Dan Gravida Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Di Rsud Ambarawa Kabupaten Semarang*. *MUSWIL IPEMI Jateng*, September, 151–156.
- Munaroh, N. (2016). *Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Imunisasi Tetanus Toksoid Dua (TT2) Pada Ibu Hamil Trimester Tiga di Puskesmas Kemuning Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 2016*. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 40(55), 6405–6420
- Manuaba (2013). *Ilmu kebidanan, penyakit kandungan, dan KB*. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC.

- Nadyah, Kegawat Daruratan Neonatal, Anak Dan Maternal. Makassar Alauddin University Press, 2013
- Oktavia, Lina. (2016). Kejadian Hiperemesis Gravidarum Ditinjau Dari Jarak Kehamilan Dan Paritas. *Jurnal Ilmu kesehatan Aisyah* 1(2): 41-45.
- Pudiastuti (2012). *Asuhan Kebidanan Pada Hamil Normal Dan Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2018). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/materi_rakorpop_2018/Hasil%20Riskesdas%202018.pdf – Diakses maret 2022
- Fitriani, Rini (2014). *Penyakit Sistemik Pada Kehamilan*. Makassar Alauddin University Press.
- Shihab, M.Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Seserasian Al-Qur'an Volume 12*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukarni, I (2013) *Kehamilan, persalinan, dan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Setiawati, dewi (2013) *Kehamilan dan pemeriksaan kehamilan*, Makassar; Alauddin university Press
- Varney, Helen. (2004). *Ilmu Kebidanan (Varney's Midwifery 3rd. Ed)*. Bandung: Sekeloa Publiser
- Widatiningsih, S dan Dewi, C.H.T (2017). *Praktik Terbaik Asuhan Kehamilan*. Yogyakarta: Trans Medika.
- World Health Organization. (2015). *Hyperemesis Gravidarums*
- Walyani. (2015). *Perawatan Kehamilan & Menyusui Anak Pertama Agar Bayi Lahir Dan Tumbuh Sehat*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Widayana, A., I.W. Megadhana, and K. Putera Kemara, *Diagnosis and management of hyperemesis gravidarum*. *E-Jurnal Medika Udayana*, 2013. 2(4): p. 658-673.

PENDOKUMENTASIAN KUNJUNGAN RUMAH





KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.080/KEPK/FKIK/VIII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : NURHIDAYANTI
Principal Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I DI RS AL JALA AMMARI MAKASSAR TAHUN 2022"

"MANAGEMENT OF MIDWIFERY ANTENATAL CARE WITH HYPEREMESIS GRAVIDARUM LEVEL I AT AL JALA AMMARI HOSPITAL MAKASSAR IN 2022"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemertanian Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bijakan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Permission/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
This declaration of ethics applies during the period August 5, 2022 until August 5, 2023

August 5, 2022
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M. Kes



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-233/Un.06-FKIK/PP.00.9/07/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 27 Juli 2022

Yth . **Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel**
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurhidayanti
N I M : 70400119006
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VI (Enam)
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.
2. Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Rumah Sakit Al- Jala Ammari Makassar terhitung mulai tanggal 1 Agustus – 31 Agustus 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dehan, Mh

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-233/Un.06-FKIK/PP.00.9/07/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 2 Juli 2022

Yth. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurhidayanti
N I M : 70400119006
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VI (Enam)
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.
2. Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Rumah Sakit Al- Jala Ammari Makassar terhitung mulai tanggal 1 Agustus – 31 Agustus 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dehan, Mh
Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bouterville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **6607/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
Lampiran : - Direktur RS AL-Jala Ammani
Perihal : **Izin penelitian** Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3337/UN.06-FKIK/PP.00.9/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURHIDAYANTI**
Nomor Pokok : **70400119006**
Program Studi : **Kebidanan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (D3)**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Agustus s/d 01 September 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 29 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19630424 198903 1 010**

Tambahan Yth:

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Perisgga

PANGKALAN UTAMA TNI AL VI
RUMKITAL JALA AMMARI

Naskah terlampir setelah diakui,
mohon di kembalikan ke Taud
Rumkital Jala Ammari

LEMBAR DISPOSISI

Dari : DPM PJP
Nomor : 6507/S.07/PJP/2022
Tanggal : 29/7/2022
Perihal : 1214 Pujutan.

Agenda Rumkital Jala Ammari

Nomor : 125
Tanggal : 3/8/2022
Klasifikasi :
Derajat :

KEPADA YTH		DISPOSISI KARUMKIT	KET						
Karumkit Jala Ammari		C-1							
RS. JALA AMMARI		Mohon Disposisi							
DISPOSISI	PARAF	C-2							
Komite Nakes Lain		<p><i>Rumdar</i></p> <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">KARUMKIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paraf</td> <td>Tgl. 3/8-22.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Letkol Laut (K) dr. Amir S, Sp.M., M. Tr. Hanla</td> </tr> </tbody> </table>		KARUMKIT		Paraf	Tgl. 3/8-22.	Letkol Laut (K) dr. Amir S, Sp.M., M. Tr. Hanla	
KARUMKIT									
Paraf	Tgl. 3/8-22.								
Letkol Laut (K) dr. Amir S, Sp.M., M. Tr. Hanla									
Komite Perawatan									
Komite Medis									
Ka. SPI									
Kasubbag Keperawatan									
Kasubbag Klinik									
Kasubbag Wat									
Kasubbag Penyakit Dalam									
Kasubbag Far									
Kasubbag Jangklin									
Kasubbag Bedah Anes									
Kasubbag Kes An									
Kasubbag Kebid & Kand									
Bendahara									
Kaminmed									
Ka. TU	<i>3/8/22</i>								
Lain-Lain									

PANGKALAN UTAMA TNI AL VI
RUMKITAL JALA AMMARI



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 172/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Narfin, Amd Keb, SKM, S.ST, M. Kes
Pangkat/Korps/NIP : Penda Tk I III/b NIP 197902111999032002
J a b a t a n : Wakil Ketua Diklat Rumkital Jala Ammari

Menerangkan :

Nama : Nurhidayanti
Nim : 70400119006
Program Studi : D-III Kebidanan
Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Benar telah melakukan Penelitian di Rumah Sakit Jala Ammari Lantamal VI, dalam rangka penyusunan KTI dengan judul ***"Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Patologi pada Ny "K" dengan Hyperemesis Gravidarum tingkat I Gestasi 12 minggu 2 hari"*** di RSAL Jala Ammari tanggal 03 Agustus - 21 Agustus 2022".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 November 2022

a.n. Karumkital Jala Ammari

Wakil Ketua Diklat,



Narfin, Amd Keb, SKM, S.ST, M. Kes
Penda Tk I III/b NIP 197902111999032002

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : Nurhidayanti
NIM : 70400119006
TTL : Maros, 04 September 2001
Suku : Makassar
Agama : Islam
Alamat : Dusun lempangan kel. Bonto lempangan Kec. Bontoa
Kab. Maros
Nama Orang Tua
Ayah : Sudirman Ali
Ibu : Sitti Sariman

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2007-2013 SD Negeri 71 Inpres Lempangan
2. Tahun 2013-2016 SMP Negeri 2 Minasatene
3. Tahun 2016 -2019 SMA Negeri 20 Pangkep
4. Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar