

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA Ny”S” AKSEPTOR LAMA KONTRASEPSI SUNTIK DEPO
MEDROXYPROGESTERONE ACETAT DENGAN
PENINGKATAN BERAT BADAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
TAHUN 2022**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Uin Alauddin Makassar**

Oleh:

RISKA
NIM: 70400118049

**PRODI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISK A
Nim : 70400118049
Tempat / tanggal lahir : Bantaeng / 14 Oktober 2000
Jurusan/ prodi : D3 Kebidanan
Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Manajemen asuhan Kebidanan Keluarga
Berencana Akseptor Lama KB Suntik Depo
Medroxyprogesteron Acetat Dengan Peningkatan
Berat Badan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sepenuh hati bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar yang merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari ternyata merupakan duplikat, plagiat atau seluruhnya atau sebagian orang lain, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 07 Agustus 2022

Penyusun

RISK A

NIM: 70400118049

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Riska

Nim : 70400118049


Judul : Manajemen asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Akseptor
Lama KB Suntik Depo Medroxyprogesteron Acetat Dengan
Peningkatan Berat Badan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2022


Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil
Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Zelna Yuni Andriani, S.Si.T., M.Keb
NIP : 19890328 201903 2 018


dr. Andi Tihardimanto L, Sp. JP., M.Kes
NIP : 19851030 200912 01 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Manajemen asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Akseptor Lama KB Suntik Depo Medroxyprogesteron Acetat Dengan Peningkatan Berat Badan Di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2022” Yang disusun oleh **Riska : 70400118049**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 09 Agustus 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 10 Agustus 2022
12 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.Si.T., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Zelna Yuni Andriani, S.Si.T., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Andi Tihardimanto L, Sp, JP., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Anieq Mumthi'ah Al Kautsar S.Si.T., M.Keb	(.....)
Penguji II	: Dr. Nurkhalis A. Gaffar, M. Hum	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan Alam Semesta yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Salam dan salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah menggulung tikar – tikar kebatilan dan menggelarkan permadani keislaman bagi umat manusia dimuka bumi terutama bagi penulis dalam menyusun Proposal yang berjudul **“Manajemen asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Akseptor Lama KB Suntik Depo Medroxyprogesteron Acetat Dengan Peningkatan Berat Badan Di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar ”**. Proposal ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Proposal ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada. Oleh karena itu, ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahandaku tercinta Tahir Samad dan Ibundaku tercinta Sumiati Sakka yang sangat menyayangi saya sampai sekarang yang selalu berjuang mencari nafkah untuk keluarga tercinta dan memberikan kasih sayang yang tiada henti, mengasuh, mendidik dan membina penulis dengan

ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiria maupun batin serta senantiasa selalu sabar dalam mengerjakan banyak hal kepada penulis dan kekhusus'an doa yang selalu terucap dalam setiap sholat beliau untuk penulis yang tiada hentinya, tanpa kalian penulis tidak akan bisa dan sampai pada titik seperti ini.

2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr.dr Syatirah Dajalaluddin, Sp.A., M.Kes beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa fakultas selama masa pendidikan.
4. Ibunda Firdayanti, S.Si.T., M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Zelna Yuni Andriyani S.ST M.Keb selaku pembimbing I yang telah membimbing Proposal dan telah menuntun, mendidik, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini.
6. dr. Andi Tihardimanto K, M.Kes selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan Proposal yang telah menuntun, mengajarkan dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengajarkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini.
7. Ibu Anieq Mumti'ah Al Kautzar S.ST.,M.Keb, selaku penguji 1 saya yang

telah banyak memberikan masukan dan saran islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

8. Bapak Dr. Nurkhalis A Ghaffar M.Hum, selaku penguji II saya yang senantiasa memberikan masukan yang bersifat islamiah, kritik maupun saran serta dukungan yang sangat membantu dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
10. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2018 kelas Kebidanan A dan Kebidanan B yang telah memberi dukungan, motivasi dan warna di bangku perkuliahan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah swt.

Akhirul Kalam, penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang Kebidanan. Penulis menyadari Proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Proposal serta Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. Terima Kasih.

Samata-Gowa, Oktober 2021

Penulis

RISKA

NIM. 70400118049

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penulisan.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana.....	11
1. Pengertian Keluarga Berencana.....	11
2. Tujuan Keluarga berencana.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi.....	15
1. Syarat-syarat kontrasepsi.....	16
2. Macam-macam Metode Kontrasepsi.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Suntik DMPA.....	27
1. Pengertian kontrasepsi suntik DMPA.....	27
2. Partofisiologi Suntikan DMPA.....	28
3. Indikasi dan kontraindikasi suntikan DMPA.....	28
4. Cara Penggunaa.....	29
5. Kelebihan dan kekurangan suntikan DMPA.....	29
6. Efek samping suntikan DMPA.....	31
D. Tinjauan Khusus Tentang Kenaikan Berat Badan.....	33

1. Pengertian berat badan	33
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan berat badan.....	33
3. Cara menghitung berat badan	36
4. Bentuk gejala/ keluhan.....	37
5. Pengaruh kontrasepsi suntik DMPA dengan peningkatan berat badan...	37
6. Etiologi.....	38
7. Penatalaksanaan.....	39
8. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	40
BAB III STUDI KASUS	46
<u>Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Tanggal 08 Maret 2022.....</u>	<u>46</u>
Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Pada Tanggal 08 Maret 2022.....	65
Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Pada Tanggal 21 Maret 2022.....	71
Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Pada Tanggal 06 April 2022.....	75
Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Pada Tanggal 18 April 2022.....	78
Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Pada Tanggal 03 Mei 2022.....	81
Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Pada Tanggal 19 Mei 2022.....	84
BAB IV	94
A. Langkah I identifikasi data dasar	94
B. Langkah II identifikasi diagnosa/masalah aktual.....	99
C. Langkah III identifikasi masalah potensial.....	101
D. Langkah IV Tindakan segera atau kolaborasi.....	102
E. Langkah V rencana Tindakan asuhan kebidanan.....	102
F. Langkah VI implementasi	105
G. Langkah VII evaluasi	109
BAB V	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pendokumentasian

Lampiran 2: Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3: Izin Penelitian ke Walikota Makassar

Lampiran 4: Izin Penelitian ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 6: kode Etik

Lampiran 7: *Inform Consent*

Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH TAHUN 2022

Nama : Riska

Nim : 70400118049

Pembimbing I : Zelna Yuni Andriyani

Pembimbing II : Andi Tihardimanto

“Manajemen Asuhan Kebidanan keluarga berencana pada Ny “S” akseptor KB suntik Depo Medroxy Progesteron Acetat 150 mg dengan peningkatan berat badan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2022 ”

Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha suami istri untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan, usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga, Prinsip dasar metode kontrasepsi adalah mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi telur wanita (fertilisasi) atau mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplentasi atau melekat/berkembang di dalam Rahim, Kontrasepsi suntik DMPA merupakan salah satu jenis kontrasepsi yang memiliki kandungan 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik intramuskular (di daerah bokong), Kontrasepsi DMPA hanya berisi hormon progesterone, Dampak yang biasa ditimbulkan kontrasepsi DMPA yaitu kenaikan berat badan, ini disebabkan karena kandungan pada DMPA yaitu hormon progesteron dapat merangsang pusat pengendalian nafsu makan di hipotalamus sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan,

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan keluarga berencana pada Ny “S” akseptor KB suntik Depo Medroxy Progesteron Acetat 150 mg dengan peningkatan berat badan di Puskesmas Kassi-Kassi Tanggal 08 Maret s/d 19 2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus sesuai dengan diterapkan 7 Langkah Varney dan SOAP Kunjungan Rumah.

Diagnosis pada Ny “S” ditegakkan dengan data subjektif, adanya keluhan mengalami peningkatan berat badan selama menjadi akseptor KB suntik DMPA dan data objektif didapatkan ibu pengguna KB suntik DMPA. Diketahui jika peningkatan berat badan yang dialami Ny “S” merupakan hal fisiologi bagi pengguna KB suntik DMPA dengan adanya konseling maka ibu tidak lagi merasa cemas dan khawatir dengan keadaannya.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah telah dilakukan pengumpulan data dasar, identitas diagnosa dan Tindakan untuk Ny “S” sesuai dengan kasus akseptor KB suntik DMPA dengan Peningkatan berat badan. Ibu mengerti jika peningkatan berat badan merupakan efek samping penggunaan DMPA. Hal lain yang penting adalah ibu memahami bahwa islam menganjurkan upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga termasuk melalui KB.

Kata Kunci : KB suntik 3 bulan, peningkatan berat badan

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, YEAR 2022

Name : Riska
Reg. Number : 70400118049
Supervisor I : Zelna Yuni Andriyani
Supervisor II : Andi Tihardimanto

“Midwifery care management for family planning to Mrs “S” as an Acceptor of 150 mg of Depo Medroxy Progesterone Acetate with the Case of Increased Body Weight at Kassi-Kassi Health Center of Makassar in 2022”

Family Planning (KB) is an effort of family to anticipate and attain their desired number of children and the spacing and timing of their births. Therefore, a contraception is considered to be the available solution. The basic principle of the contraceptive method is to prevent male sperm from reaching the woman's egg which may cause a fertilization. Hence, DMPA injection, containing 150 mg, has been suggested to be administered in every 3-month period. The injection is normally given by using intramuscular injection (in the buttocks area). In addition, DMPA contraceptive contains the progesterone hormone. As a result, it usually impacts on the increase of weight gain as the content of the injection can stimulate appetite in the hypothalamus, causing an increase in body weight.

The major purpose of this research was to investigate and conduct a midwifery care management for family planning to Mrs “S” as an acceptor of 150 mg of DMPA. The site of the research was at Kassi-kassi health center from March 8th to March 19th 2022. In this research, the 7-stage of Varney midwifery management approach and SOAP documentation procedure were employed.

Diagnosis pada Ny “S” ditegakkan dengan data subjektif, adanya keluhan mengalami peningkatan berat badan selama menjadi akseptor KB suntik DMPA dan data objektif didapatkan ibu pengguna KB suntik DMPA. Diketahui jika peningkatan berat badan yang dialami Ny “S” merupakan hal fisiologi bagi pengguna KB suntik DMPA dengan adanya konseling maka ibu tidak lagi merasa cemas dan khawatir dengan keadaannya.

The findings of this study indicated that diagnosis and analysis were conducted on the patient. It revealed that the patient complained about the increase of her body weight. However, this problem was considered to be a normal physiological issue, and thus the patient was given counselings to reduce her anxiety.

This research concluded that analysis and treatments were taken to the patient with DMPA acceptor with the case of body weight gain. After the counseling, the patient understood that the increase of her body weight was the effect of her injection. Finally, the patient is expected to improve the quality life of her family by committing to the program of family planning.

Key Words: DMPA Injection, Increase of weight



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita. Sebagai usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarga yang bersangkutan dan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut (Keluarga Berencana,2019).

Kontrasepsi terdiri dari dua kata, yaitu kontra (menolak) dan konsepsi (pertemuan antara sel telur yang telah matang dengan sel sperma), maka kontrasepsi dapat diartikan sebagai cara untuk mencegah pertemuan antara sel telur dan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan dan kehamilan. Kontrasepsi dapat bersifat sementara dapat pula bersifat permanen (Wiknjosastro 2002,534).

Menurut World Health Organization (WHO) Tahun 2019 lebih dari 100 juta wanita didunia memakai metode kontrasepsi yang memiliki efektifitas. Lebih dari 75% yang memakai metode kontrasepsi hormonal 25% memakai kontrasepsi non hormonal dalam mencegah kehamilan. Dari segi pemakaian kontrasepsi terdapat penggunaan kontrasepsi suntikan 57,12% pil 24,67% IUD/AKDR 10,47% sterilisasi wanita 4,86% AKBK/Implan 2,78% kondom 2,19% pantang berkala/kalender 0,78% senggama terputus 0,47% kontrasepsi lain 0,59% (WHO,2019).

Data peserta KB aktif menurut Profil kesehatan RI (2017), menunjukkan metode kontrasepsi yang terbanyak penggunaannya adalah suntikkan, yakni

sebanyak 47,69%, KB pil sebesar 22,81%, KB implant sebesar 11,20%, IUD sebanyak 10,61%, dan metode kontrasepsi yang paling sedikit dipilih oleh peserta KB aktif adalah Metode Operasi Wanita (MOW) sebesar 3,54%, kemudian Metode Operasi Pria (MOP) yaitu 0,64% (Kemenkes R1, 2017).

Berdasarkan data pengguna kontrasepsi Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa metode kontrasepsi dengan pemakaian terbanyak adalah kontrasepsi suntik sebesar 46,89%, kontrasepsi pil sebesar 28,55%, kontrasepsi IUD sebesar 4,51%, kontrasepsi kondom sebesar 4,13% , sedangkan metode kontrasepsi dengan pemakaian terendah adalah Metode Operasi Wanita (MOW) sebesar 2,06% kemudian Metode Kontrasepsi Pria (MOP) sebesar 0,21% (Kemenkes R1, 2017).

Berdasarkan survei data yang diperoleh dari BKKBN (2017), akseptor KB aktif khusus di Makassar yaitu IUD 10,550 (107,18%), MOW 4,259 (117,91%), MOP 416 (312,785%), Kondom 4,588 (112,70%), implan 11,366 (124,33%), suntik 52,607 (133,99%), pil 39,771 (113,14%), dan akseptor KB baru yaitu IUD 2,069 (70,54%), MOW 759 (138,50%), MOP 378(415,38%), Kondom 2,650 (57,26%), implan 1,737 (90,05%), suntik 23,183 (172,87%), pil 14,737 (87,05%) (BKKBN, 2017).

Kontrasepsi suntik adalah suatu cara kontrasepsi melalui penyuntikan hormonal, baik hormonal estrogen dan progesteron maupun hormon progesteron saja, sebagai suatu upaya pencegahan kehamilan pada wanita usia subur. Ada dua jenis kontrasepsi suntik, yaitu KB suntik kombinasi dan KB suntik berisi hormonal progestin.

Kontrasepsi suntik DMPA yaitu kontrasepsi suntik yang berisi hormon progesteron saja. Jenis kontrasepsi ini sangat efektif, aman, dan dapat di pakai oleh semua wanita usia reproduksi. Dan juga cocok untuk ibu menyusui karena tidak menekan produksi asi. Kontrasepsi suntikan DMPA mengandung 150 mg depo medroksiprogesteron Asetat yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik intramuskuler (di daerah bokong) (Yuhedi, L. T., & Kurniawati, T., 2015).

Berdasarkan penelitian didapatkan peningkatan berat badan akibat penggunaan kontrasepsi DMPA berkaitan dengan peningkatan lemak tubuh dan adanya hubungan dengan regulasi nafsu makan. Salah satu studi menemukan peningkatan nafsu makan yang dilaporkan sendiri oleh wanita yang menggunakan kontrasepsi DMPA setelah 6 bulan. Hal ini dapat dihubungkan dengan kandungan pada DMPA yaitu hormon progesteron, yang dapat merangsang pusat pengendalian nafsu makan di hipotalamus sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan nafsu makan (Sari, NR, 2015: 68).

Distribusi frekuensi kejadian efek samping kontrasepsi suntik DMPA berupa kenaikan berat badan bahwa dari 51 (100%) responden yang mengalami efek samping kontrasepsi suntik DMPA karena kenaikan berat badan yaitu sebesar 29 (56,9%) responden, yang tidak mengalami efek samping kenaikan berat badan sebanyak 22 (43,1%) responden. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hartanto (2010), bahwa progesteron merangsang pusat pengendalian nafsu makan di hipotalamus yang menyebabkan akseptor makan lebih banyak daripada biasanya. Hanifah (2014) mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan berat badan 8,68 kg dengan

kenaikan terendah sebanyak 5 kg dan tertinggi 17 kg.

Hal ini sejalan dengan penelitian Roza (2019) yang mengatakan bahwa mayoritas akseptor KB suntik DMPA (65,1%) mengalami kenaikan berat badan serta hubungan yang bermakna antara pengguna kontrasepsi DMPA terhadap peningkatan berat badan. Hal ini sejalan dengan penelitian Laila (2019) yang mengatakan bahwa mayoritas responden mengalami kenaikan berat badan yaitu sebanyak 72,7% responden.

Dapat disimpulkan bahwa efek samping dari KB suntik DMPA mayoritas akseptor akan mengalami kenaikan berat badan. Hal ini bisa terlihat dari beberapa penelitian dan juga dari teori yang menyebutkan bahwa hormon progesteron akan merangsang nafsu makan sehingga bisa menyebabkan kenaikan berat badan (Setyoningsih, F. Y., 2020).

Berdasarkan data yang di dapat dari Puskesmas Kassi-Kassi Makassar pada tahun 2017 yaitu sebanyak 896 orang akseptor KB suntik DMPA , 208 diantaranya mengalami kenaikan berat badan, kemudian pada tahun 2018 semakin meningkat sebanyak 934 Akseptor dan 289 di antaranya juga mengalami kenaikan berat badan, pada tahun 2019 sebanyak 1.067 akseptor dan 312 diantaranya mengalami kenaikan berat badan, pada tahun 2020 sebanyak 1.154 akseptor dan 328 diantaranya mengalami kenaikan berat badan, dan tahun 2021 januari sampe agustus sebanyak 976 akseptor 356 diantaranya mengalami kenaikan berat badan. (Rekam medik Puskesmas Kassi-kassi kota makassar, 2021).

Berdasarkan data tersebut dapat di uraikan dapat kita ketahui bahwa KB suntik DMPA dengan kenaikan berat badan masih tinggi di sul-sel utamanya di

Makassar di wilayah kerja Puskesmas kassi kassi makassar. Peneliti mengambil puskesmas kassi kassi makassar sebagai tempat peneliti karena dari wilayah kerja puskesmas kassi kassi makassar. Jumlah akseptor KB dengan kenaikan berat badan terbanyak dengan 356 kasus (Rekam medik puskesmas kassi kassi 2021). Sehingga memerlukan pencegahan dan penanganan segera mungkin agar tidak menimbulkan peningkatan akseptor Kb dengan kenaikan berat badan secara signifika yang berbahaya bagi kesehatan ibu. Atas dari pemikiran itulah, sehingga penulis tertari untuk melakukan penelitian tentang Manjemen asuhan kebidanan pada akseptor KB suntik DMPA dengan kenaikan berat badan di wilayah puskesmas Kassi Kassi Makassar.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah yang meliputi manajemen asuhan kebidanan pada ibu KB suntik DMPA dengan peningkatan berat badan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Dilakukanya manajemen asuhan kebidanan pada klien akseptor lama depoprogestin dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Kassi-Kassi sesuai dengan wewenang bidan

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian dan analisis data keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Kassi-Kassi

- b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Kassi-Kassi
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Kassi-Kassi
- d. Diidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Kassi-Kassi
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Kassi-Kassi
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang disusun pada Ibu keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Kassi-Kassi
- g. Diketuinya hasil tindakan yang telah dilakukan pada keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Kassi-Kassi
- h. Didokumentasikannya semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada keluarga berencana pada ibu akseptor KB suntik DMPA dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Kassi-Kassi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir jenjang pendidikan DIII Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2. Manfaat institusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pelaksanaan asuhan kebidanan Keluarga Berencana.

3. Manfaat Ilmiah

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pelaksanaan asuhan kebidanan Keluarga Berencana.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan baru tentang Keluarga Berencana.

5. Manfaat Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang Keluarga Berencana.

E. Metode Penulisan

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan Keluarga Berencana khususnya ibu akseptor KB

suntik DMPA dengan kenaikan berat badan

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi Diagnosa/ masalah aktual, Identifikasi diagnosa/ masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan. Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik.

a. Anamnesa

Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik

2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan.

Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.

3) Perkusi, adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan, bidan, perawat, petugas laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu:

Pada BAB I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada BAB II yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan mengenai tinjauan umum kontrasepsi dan kontrasepsi suntik depo progestin, tinjauan khusus tentang kenaikan berat badan, tinjauan kontrasepsi menurut pandangan islam, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan

kebidanan.

Pada BAB III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada BAB IV pada bab ini di jelaskan makna hasil penelitian, pembahasan membahas tentang ada tidaknya kesenjangan antara teori dan hasil penelitian yang telah di lakukan.

Pada BAB V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan Kemudian selanjutnya daftar pustaka, Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana

1. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan program yang ada di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia, program ini bertujuan untuk mengontrol jumlah penduduk dengan mengurangi jumlah anak yang di lahirkan oleh perempuan usia 15-49 tahun, yang kemudian di sebut dengan angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR). Dengan pengetahuan jumlah anak tersebut di harapkan keluarga yang mengikuti program ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka (Marmi,2016 : 59)

Secara umum (KB) dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarga yang bersangkutan dan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Diharapkan dengan adanya perencanaan keluarga yang matang kehamilan menjadi suatu hal yang sangat diharapkan sehingga akan terhindar dari perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi (Suratun, dkk, 2013: 19).

Pelaksanaan KB juga diperbolehkan dalam islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Hal ini berdasarkan pada sebuah ayat al-quran yang berbunyi :

Al-Quran surah An-Nisa (4):9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Kementrian agama RI, Al-quraan dan terjemahnya,2019)”.

Dari ayat di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan KB diperbolehkan dalam Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Yang artinya diperbolehkan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai kehidupan anaknya, kesehatan dan pendidikan. Agar masa depan anak tidak terlantar yang pada akhirnya akan menjadi masalah bagi masyarakat dan negara dikarenakan pengeluaran negara bertambah akibat pertambahan penduduk yang besar dengan kondisi perekonomian yang lemah. Maka disinilah peranan KB untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut, agar tidak berdosa dikemudian hari bila meninggalkan keturunannya.

Program KB merupakan salah satu usaha kolektif oleh pemerintah untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk. Program KB di Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, dipandang sebagai strategi pembangunan. KB sebagai saran kebijakan kependudukan menjadi alat pengendali pertumbuhan penduduk. Program kehamilan disini lebih mengarah kepada

pengaturan kehamilan antara kehamilan satu dengan kehamilan berikutnya. Jeda kehamilan untuk memberikan kesempatan kepada seorang ibu untuk konsentrasi dalam perawatan alat reproduksi serta pengasuhan anak. Dalam kaitan ini Islam sangat menekankan pentingnya kesehatan secara umum dan kesehatan reproduksi secara khusus (Shihab, M. Q. 2019)

Al-Quran surah Al-baqarah 2:233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَالِدَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ﴾

Terjemahnya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara maruf (Kementerian agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, 2019).

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan secara tidak langsung ayat ini menjelaskan bahwa dengan menyusui secara teratur selama 2 tahun maka

dapat mencegah kehamilan, karena semakin sering menyusui hormone oksitosin semakin meningkat, sementara hormone progesterone berada dalam keadaan tidak terbatas dan jika hormone progesteron berada dalam keadaan tidak terbatas, maka kesuburan tidak kembali. Hal ini dapat menjarangkan kehamilan.

Dari ayat tersebut diatas maka seorang ibu yang menunda kehamilan demi memelihara dan merawat anaknya maka tidak ada lagi dosa bagi keduanya (suami dan istri) demi kesempurnaan penyapihan kewajiban ayah dan ibu. Sehingga seorang anak pun dapat merasakan kehangatan kasih sayang kedua orang tuanya dengan menyusui bayinya secara benar dan tepat maka dapat mencegah kehamilan (Shihab, M.Q,2019).

Segala macam bentuk dan cara kontrasepsi dapat dibenarkan oleh islam selama tidak di paksakan, tidak mengugurkan, tidak membatasi jumlah anak dan tidak mengakibatkan pemandulan abadi (Shihab, M.Q.2019).

Peneliti mengambil ayat diatas, karena ayat diatas telah membahas tentang KB islam mengajarkan kita tentang pentingnya untuk memikirkan matang-matang setiap perbuatan yang akan dilakukan tidak terkecuali dengan pengelolaan keluarga baik itu pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak yang harus dipersiapkan

2. Tujuan Keluarga berencana

a. Tujuan Umum

Sulistyawati mengatakan program KB bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang

pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas (Nuriyanah, T E, dan Rejeki, W S,2015: 8)

b. Tujuan Khusus

- 1) Fase Menjarangkan kehamilan (mengatur kesuburan) Masa saat istri berusia 20-30 tahun adalah masa usia yang paling baik untuk melahirkan 2 anak dengan jarak 3-4 tahun (Amalia,2012:4)
- 2) Fase Menunda kehamilan. Pasangan dengan istri berusia dibawah 20 tahun dianjurkan menunda kehamilannya (Amalia,2012:4).
- 3) Fase Mengakhiri kesuburan (tidak ingin hamil lagi) Saat usia istri diatas 30 tahun, dianjurkan untuk mengakhiri kesuburan setelah mempunyai 2 anak (Amalia,2012:4).

B. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya dapat bersifat sementara dapat pula bersifat permanen, pengguna kontrasepsi merupakan salah satu variabel mempengaruhi fertilisasi (Pratiwi Dhania, 2014).

Kontrasepsi terdiri dari dua kata, yaitu kontra(menolak) dan konsepsi (pertemuan antara sel telur yang telah matang dengan sel sperma), maka kontrasepsi dapat di artikan sebagai cara untuk mencegah pertemuan antara sel telur dan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan dan kehamilan (Purwoastuti Endang, 2015:181)

1. Syarat-syarat kontrasepsi

Kontrasepsi harus memenuhi syarat sebagai berikut menurut (Hartanto dalam bathara musu,2017).

- a. Aman pemakainya dan dapat di percaya
 - b. Lama kerja dapat diatur menurut keinginan
 - c. Efek samping yang merugikan tidak ada atau minimal
 - d. Harganya dapat di jangkau masyarakat
 - e. Cara penggunaanya sederhana
 - f. Tidak mengganggu hubungan suami istri
 - g. Tidak memerlukan kontrol yang ketat selama pemakaian
- (Firdayanti,2012:42)

2. Macam-macam Metode Kontrasepsi

a. Metode amenore laktasi (MAL)

Metode Amenore Laktasi adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun hingga 6 bulan.Laktasi dapat dipertimbangkan sebagai metode keluarga berencana jika digunakan.Metode ini bekerja dengan menghambat ovulasi jika semua kriteria berikut terpenuhi, yaitu:

- 1) Menyusui penuh (full breast feeling) pemberian 8 kali sehari
- 2) Belum menstruasi
- 3) Umur bayi kurang dari 6 bulan

Metode ini tidak dapat di terapkan apabila salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi, misalnya, ibu tidak menyusui penuh, ibu

bekerja dan terpisah dari bayi lebih dari 6 jam, bayi sudah berusia lebih dari 6 bulan atau sudah menstruasi. Sebaiknya sarankan ibu untuk memilih metode kontrasepsi jenis lain (Yuhedi Lucky Taufik K. T., 2015:48).

b. Metode kontrasepsi Ilmiah

Metode kontrasepsi alamiah merupakan metode untuk mengatur kehamilan secara alamiah, tanpa menggunakan alat apapun. Metode ini dilakukan dengan menentukan periode/masa subur yang biasanya terjadi sekitar 14 hari sebelum menstruasi sebelumnya, memperhitungkan masa hidup sperma dalam vagina (48-72 jam), masa hidup ovum (12-24 jam), dan menghindari senggama selama kurang lebih 7-18 hari termasuk masa subur dari setiap siklus. KB alami terdiri dari metode kalender, metode suhu basal (termal), metode lendir serviks (billings), metode simptomental, dan koitus interuptus (Yuhedi Lucky Taufik K. T., 2015:49-50).

c. Metode kalender (ogino-knaus)

Metode kalender atau pantang berkala dicetuskan oleh Ogino (Jepang) dan Herman Knaus (Austria) pada tahun 1930. Knaus berpendapat bahwa ovulasi selalu terjadi pada hari ke-15 sebelum menstruasi yang akan datang. Sedangkan, Ogino berpendapat bahwa ovulasi tidak terlalu terjadi pada hari ke-15 sebelum siklus menstruasi berikutnya.

Metode kalender memerlukan ketekunan ibu untuk mencatat waktu menstruasi selamanya 6-12 bulan agar waktu ovulasi dapat di

tentukan. Penghitungan masa subur didasarkan pada ovulasi (umumnya terjadi pada hari ke 14+2 hari sebelum menstruasi berikutnya), masa hidup ovum (24 jam), dan masa hidup spermatozoa (2-3 hari). Angka kegagalan metode ini sebesar 14,4-47 kehamilan pada setiap 100 wanita pertahun.

Tidak semua wanita memiliki siklus menstruasi teratur sebanyak 28 hari setiap bulannya. Oleh karena itu, awal masa subur dapat dihitung dengan mengurangi 18 hari dari siklus menstruasi terpendek dan akhir masa subur dapat dihitung dengan mengurangi 11 hari dari siklus menstruasi terpanjang. Angka 18 didapat dari masa hidup spermatozoa (14+2+2) sedangkan angka 11 didapat dari masa hidup ovum (14-2-1) (Yuhedi Lucky Taufik K. T., 2015:50).

d. Metode suhu basal (temal)

Metode kontrasepsi ini dilakukan berdasarkan pada perubahan suhu tubuh. Pengukuran dilakukan dengan mengukur suhu basal (pengukuran suhu yang dilakukan ketika bangun tidur sebelum beranjak dari tempat tidur). Tujuan pengukuran ini adalah mengetahui masa ovulasi. Waktu pengukuran harus dilakukan pada saat yang sama setiap pagi dan setelah tidur nyenyak $\pm 3-5$ jam serta masih dalam keadaan istirahat. Pengukuran dapat dilakukan per oral (3 menit), per rektal (1 menit) dan per vagina. Suhu tubuh basal dapat meningkat sebesar $0,2-0,5^{\circ}\text{C}$ ketika ovulasi disebabkan peningkatan hormon progesteron. Metode ini memiliki angka kegagalan sebesar 0,3-6,6 per

100 wanita per tahun. Kerugian utama metode suhu basal ini adalah abstinensia (menahan diri tidak melakukan sanggama) sudah harus dilakukan pada masa praovulasi (Yuhedi Lucky Taufik K. T., 2015:51-52).

Adapun keuntungan kontrasepsi suhu basal yaitu, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap masa subur, membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur, membantu menunjukkan perubahan tubuh lain selain lendir servik, berada dalam kendali wanita, dapat mencegah atau meningkatkan kehamilan (Dewi Maria Ulfa Kurnia, 2013:165).

Adapun kerugiannya yaitu membutuhkan motivasi, perlu diajarkan oleh spesialis KB, suhu tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor (sakit kurang tidur, stres, alkohol, imunisasi, iklim), bila suhu tidak diukur dengan waktu yang sama menyebabkan ketidakakuratan suhu tubuh basal, tidak mendeteksi permulaan masa subur sehingga sulit mencapai kehamilan, butuh masa pantang panjang karena hanya mendeteksi masa pasca ovulasi sehingga abstinung sudah harus dilakukan pra ovulasi, waktu pengukuran harus pada saat yang sama setiap pagi dan setelah tidur nyenyak sekitar 3-5 jam serta masih dalam keadaan istirahat mutlak, pengukuran dilakukan secara oral, rektal 1 tahun, paling baik vaginal (Dewi Maria Ulfa Kurnia, 2013:165).

e. Metode lendir serviks (billings)

Metode kontrasepsi ini dilakukan berdasarkan perubahan siklus

lendir serviks yang terjadi karna perubahan kadar estrogen. Pada setiap siklus menstruasi, sel serviks memproduksi 2 macam lendir serviks, yaitu lendir estrogenik dan gestagenik.

- 1) Lendir estrogenik (tipe E). Lendir jenis ini diproduksi pada fase akhir sebelum ovulasi dan fase ovulasi. Sifat lendir ini banyak, tipis, seperti air (jernih) dan viskositas rendah, elastisitas besar, bila dikeringkan akan membentuk gambaran seperti daun pakis (*ferlike patterns, ferning, arborization*)
- 2) Lendir gestagenik (tipe G). Lendir jenis ini di produksi pada fase awal sebelum ovulasi dan setelah ovulasi. Sifat lendir ini kental, viskositas tinggi dan keruh. Keuntungan lendir serviks yaitu dalam kendali wanita, memberikan kesempatan pada pasangan menyentuh tubuhnya, meningkatkan kesadaran terhadap perubahan tubuhnya, memperkirakan lendir yang subur sehingga kemungkinan kehamilan (Dewi Maria Ulfa Kurnia, 2013:167)

Kerugiannya yaitu membutuhkan komitmen, perlu diajari oleh spesialis KB, dapat membutuhkan 2-3 kali siklus untuk mempelajari metode, infeksi vagina dapat menyulitkan identifikasi lendir yang subur, beberapa obat yang digunakan mengobati flu disebut dapat menghambat produksi lendir serviks, melibatkan sentuhan pada tubuh yang tidak disukai beberapa wanita, membutuhkan pantang (Dewi Maria Ulfa Kurnia, 2013:167).

Teknik pengukurannya seperti suhu diukur termometer khusus

yang mengukur antara 36,2 °C, dicatat dalam grafik khusus, pengukuran dilakukan setelah bangun tidur pagi hari sebelum aktifitas apapun, emosi harus dalam keadaan stabil, pengukuran oral 3 menit, rektal 1 menit, pengukuran suhu dilaksanakan minimal 6 bulan berturut-turut (Dewi Maria Ulfa Kurnia, 2013:168)

f. Metode kontrasepsi sederhana dengan kondom

Kondom berasal dari bahasa latin *condus* yang berarti baktiatau nampan penampung. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang terbuat dari lateks. Untuk mencegah kehamilan, kondom dipasang pada penis atau pada vagina pada saat melakukan hubungan. Sperma yang dikeluarkan ketika ejakulasi tidak masuk ke rahim tetapi tertampung di dalam kondom, dengan demikian sel sperma tidak akan pernah bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi fertilisasi. Namun keberhasilan metode kontrasepsi ini dalam mencegah kehamilan tidak 100% ada kemungkinankondom bocor atau pemakaiannya yang kurang tepat (Maritalia Dewi 2012:103).

Kondom adalah selubung penis yang terbuat dari lateks, karet, plastik atau membra binatang yang berfungsi sebagai penghalang. Penambahan spermida vagina membuat metode ini sangat epektif jika digunakan dengan tepat. Keuntungan tambahan untuk melindungi tahap PMS hilang jika menggunakan berbagai membra binatang atau menggunakan jeli minyak pada produk lateks. Di antara kerugian-kerugian yang ada, cacat pembuatan kira-kira 3/1000. Lebih

lagi, jika penis dikeluarkan setelah tidak ereksi lagi, sementara dapat merembes masuk kedalam vagina. Namun tersedianya alat ini secara luas, murah dan keefektifannya dalam mencegah PMS membuat kondom merupakan alat kontrasepsi penghalang yang paling sering digunakan di dunia (Benson Ralph, dkk 2013:645-646).

Cara kerja menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma diujung selubung karet yang dipasang dipenis, mencegah penularan mikroorganisme IMS dan HIV/AIDS dari satu pasangan ke pasangan lain (Maria, 2013:174).

g. Kontrasepsi hormonal

1) Pil KB

- a) Pil oral kombinasi adalah pil KB yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi secara alami oleh wanita. Pil ini akan menggantikan produksi normal estrogen dan progesteron yang akan menekan produksi FSH dan LH sehingga menyebabkan ovulasi berada dalam kondisi istirahat sehingga menekan *releasing factor* di otak dan mencegah ovulasi. Selain itu, progesteron menyebabkan penebalan serviks sehingga mempersulit penetrasi spermatozoa sehingga menyebabkan endometrium tidak reseptif terhadap implantasi blastosis (Yuhedi Lucky Taufika, 2015:69).

Keuntungan dan resiko yaitu disamping merupakan alat kontrasepsi yang sangat efektif, *keuntungan* kontrasepsi oral

kombinasi adalah menurunkan insiden perdarahan hebat saat menstruasi, ketidak teraturan menstruasi, kista ovarium, anemia, defisiensi besi, penyakit jinak payudara, kehamilan ektopik, kanker endometrium (<50%), osteoporosis, fibroadenoma mammae (berkurang 85%), penyakit payudara kistik kronis (50%) dengan penggunaan kontrasepsi oral. Lebih lagi, kontrasepsi oral sangat membantu pada keadaan *unopposed estrogen* dan mungkin pada endometriosis. Ada dua kerugian utama pada penggunaan kontrasepsi oral. Pertama meningkatkan insiden penyakit tromboemboli, kedua meningkatkan insiden penyakit arteri koroner. Hubungan ini begitu kuat sehingga kontrasepsi oral merupakan kontraindikasi untuk wanita-wanita berumur > 35 tahun yang merokok (Benson Ralph dkk,2013: 649-650).

Penggunaan kontrasepsi oral tidak menyebabkan arteriosklerosis dan tidak berhubungan dengan peningkatan insiden kanker payudara, endometriun atau serviks, kejaadian kanker hati (jarang) dapat sedikit meningkat. Pnggunaan kontrasepsi oral, secar keseluruhan, tidak mengganggu kehamilan di masa mendatang (Benson Ralph dkk,2013: 649-650).

- b) Mini pil (pil progestin) cocok untuk perempuan yang menyusui yan Ingin memakai pil KB, sangat efektif pada masa laktasi,

dosisnya rendah, tidak menurunkan produksi asi , tidak memberikan efek samping estrogen, efek samping utama adalah gangguan perdarahan berupa perdarahan bercak atau perdarahan tidak teratur, dan dapat dipakai sebagai kontrasepsi darurat (Maria, 2013:182-183).

2) Kontrasepsi Suntik

Kontrasepsi suntik adalah suatu cara kontrasepsi melalui penyuntikan hormonal, baik hormonal estrogen dan progesteron maupun hormon progesteron saja, sebagai suatu upaya pencegahan kehamilan pada wanita usia subur. Ada dua jenis kontrasepsi suntik, yaitu KB suntik kombinasi dan KB suntik berisi hormonal progestin.

a) KB suntik kombinasi merupakan KB suntik yang berisi hormon estrogen dan progesteron. Penggunaan kontrasepsi suntik mempengaruhi hipotalamus dan hipofisis yang menurunkan kadar FSH dan LH sehingga tidak terjadi ovulasi. penggunaan kontrasepsi juga mengentalkan lendir serviks sehingga penetrasi sperma terganggu, mengganggu implantasi akibat perubahan pada endometrium dan menghambat transportasi gamet oleh tuba.

b) KB suntik hormon progestin KB ini berisi hormon progesteron saja. Jenis kontrasepsi ini sangat efektif aman dan dapat dipakai oleh semua wanita usia reproduksi. Kontrasepsi ini

juga cocok untuk ibu menyusui karna tidak menekan produksi ASI akan tetapi kembalinya kesuburan lebih lama yaitu rata-rata 4 bulan (Yuhedi Lucky Taufika K. T., 2015:76-80).

3) Kontrasepsi Implant

Implant merupakan metode kontrasepsi dengan cara memasukkan 2 batang susuk KB yang berukuran sebesar korek api dibawah kulit lengan atas. Susuk KB adalah batang kecil berisi hormon yang terbuat dari plastik lentur, susuk KB terus-menerus melepaskan sejumlah kecil hormon seperti pada pil KB selama tiga tahun. Bila pasangan suami istri menginginkan anak, susuk KB dapat dicopot dan wanita yang menggunakan alat kontrasepsi ini akan kembali subur setelah satu bulan (Maritalia Dewi 2012:106).

Adapun kelebihan dari kontrasepsi implant yaitu daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang (sampai 5 tahun), pengembangan tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu ASI dan tidak mengganggu senggama, klien hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan, dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan, mengurangi nyeri haid dan jumlah darah haid, mengurangi/ memperbaiki anemia, melindungi terjadinya kanker endometrium, menurunkan angka kejadian kelainan jinak payudara, melindungi diri dari beberapa penyebab penyakit radang panggul, menurunkan angka

kejadian endometriosis (Mukani, S.M 2011).

Adapun kekurangannya yaitu tidak dianjurkan untuk penderita penyakit hati, kanker payudara, perdarahan tanpa sebab, penggumpalan darah, penderita tekanan darah tinggi, penyakit kandung empedu, kolesterol tinggi, siklus menstruasi tidak teratur, sakit kepala, penyakit jantung. Beberapa jenis susuk, yang tampak dari luar atau terasa bila diraba. Pada kebanyakan klien dapat menyebabkan polahaod berupa perdarahan bercak (*spotting*), hipermenorea, atau meningkatnya jumlah darah haid, serta amenorhea depresi (Mukani, S.M 2011).

Efek sampingnya yaitu gangguan pola haid seperti tidak haid, perdarahan yang tidak lama, kemungkinan infeksi pada bekas luka, pemasangan, perdarahan, siklus menstruasi lebih panjang, rambut rontok, gairah seksual turun serta jerawat dan depresi (Mukani, S.M 2011).

h. Kontrasepsi non hormonal

1) Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR)

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim atau yang sering disebut spiral adalah alat kontrasepsi kecil yang ditempatkan dalam rahim wanita. AKDR mempengaruhi gerakan dan kelangsungan hidup sperma dalam rahim sehingga sel sperma tidak dapat mencapai sel telur untuk membuahinnya. AKDR juga mengubah lapisan dinding rahim (*endometrium*) sehingga tidak cocok untuk kehamilan dan perkembangan embrio janin. Egektifitas AKDR adalah 98%, hampir

sama dengan pil KB. Jika suatu saat pasangan menginginkan anak lagi, AKDR dapat dilepas. Kesuburan dapat dikembalikan dengan cepat setelah AKDR dilepas (Maritalia Dewi 2012:106).

Pemasangan AKDR dianjurkan pada saat wanita sedang dalam siklus menstruasi atau setelah melahirkan (lebih kurang 10 menit setelah plasenta dikeluarkan dalam rahim (Maritalia Dewi 2012:106).

Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau *intra uterine device* (IUD) merupakan alat kontrasepsi yang diletakkan dalam uterus. Awalnya AKDR terbuat dari usus ulat sutera yang diberi kawat yang mengandung Ag dan Cu (Yuhedi Lucky Taufika K. T., 2015:65).

C. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Suntik DMPA

1. Pengertian kontrasepsi suntik DMPA

- a. Kontrasepsi Suntikan DMPA yaitu suntikan kontrasepsi diberikan setiap 3 bulan sekali (Purwoastuti, E dan Walyani, ES, 2015:203).
- b. Kontrasepsi Suntikan DMPA yaitu KB suntik yang berisi hormon progesteron saja. Jenis kontrasepsi ini sangat efektif, aman dan dapat dipakai oleh semua wanita usia reproduksi. Kontrasepsi ini juga cocok untuk ibu menyusui karena tidak menekan produksi ASI. Akan tetapi kembalinya kesuburan cukup lama yaitu rata-rata 4 bulan (Yuhedi, L. T., & Kurniawati, T., 2015).
- c. Kontrasepsi Suntikan DMPA mengandung 150 mg Depo

Medroksiprogesteron Asetat yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik intramuscular (di daerah bokong) (Koesno, H, 2012:MK-43).

2. Partofisiologi Suntikan DMPA

- a. Mencegah ovulasi
- b. Mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma
- c. Menjadi selaput lendir serviks sehingga tipis dan atrofi
- d. Menghambat transportasi gamet oleh tuba (Maria D.K.,2013:186)

3. Indikasi dan kontraindikasi suntikan DMPA

a. Indikasi

- 1) Usia reproduksi, yaitu wanita dengan keadaan organ reproduksi yang berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun.
- 2) Nulipara (belum pernah melahirkan janin yang mampu hidup di luar rahim) dan yang telah memiliki anak.
- 3) Menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektifitas tinggi.
- 4) Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai.
- 5) Setelah melahirkan dan tidak menyusui.
- 6) Setelah abortus atau keguguran.
- 7) Telah banyak anak, tetapi belum menghendaki tubektomi.
- 8) Tekanan darah < 180/100 mmHg, dengan masalah gangguan pembekuan darah atau anemia bulan sabit.

- 9) Tidak dapat memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen.
- 10) Sering lupa menggunakan pil kontrasepsi
- 11) Anemia defisiensi besi yaitu berkurangnya penyediaan besi untuk eritropoesis, karena cadangan besi kosong yang mengakibatkan pembentukan hemoglobin berkurang (Koesno, H, 2012:MK-45)

b. Kontraindikasi

- 1) Hamil atau dicurigai hamil (risiko cacat pada janin 7 per 100.000 kelahiran).
- 2) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya.
- 3) Tidak dapat menerima gangguan haid terutama amenorhea.
- 4) Menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara.
- 5) Diabetes mellitus (tingginya kadar glukosa darah) disertai komplikasi (Maria, 2013:188).

4. Cara Penggunaa

DMPA disuntikkan intra muskular setiap 12 minggu. Dengan kelonggaran batas waktu suntik, bisa diberikan kurang dari 1 minggu atau lebih 1 minggu dari patokan 12 minggu (Suratun, dkk, 2013:69).

5. Kelebihan dan kekurangan suntikan DMPA

a. Kelebihan

- 1) Sangat efektif
- 2) Pencegahan kehamilan jangka panjang
- 3) Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri

- 4) Tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung, dan gangguan pembekuan darah
 - 5) Tidak memiliki pengaruh terhadap ASI
 - 6) Klien tidak perlu menyimpan obat suntik
 - 7) Sedikit efek samping
 - 8) Dapat digunakan oleh perempuan usia > 35 tahun sampai perimenopause
 - 9) Membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik
 - 10) Menurunkan kejadian penyakit jinak payudara
 - 11) Mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul
 - 12) Menurunkan krisis anemia bulan sabit (Maria,2013:87)
- b. Kekurangan
- 1) Terjadi perubahan pola haid, seperti tidak teratur perdarahan bercak/sponting, atau perdarahan sampai 10 hari
 - 2) Ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan
 - 3) Mual, sakit kepala dan nyeri payudara
 - 4) Penambahan berat badan
 - 5) Dapat terjadi efek samping yang serius seperti serangan jantung, stroke, dll
 - 6) Tidak menjamin perlindungan terhadap IMS
 - 7) Pemulihan kesuburan terlambat (Maria D.K.,2013:179-180)

6. Efek samping suntikan DMPA

a. Gangguan haid

- 1) Amenorhea, adalah tidak datangnya haid selama akseptor mengikuti KB selama 3 bulan berturut-turut atau lebih (Suratun, dkk, 2013: 72).
- 2) Spotting, adalah bercak-bercak perdarahan di luar haid yang terjadi selama akseptor mengikuti KB suntik. Suntikan DMPA pada umumnya menyebabkan ketidak seimbangan hormon yaitu hormon progesteron meningkat sedangkan estrogen menurun, menurunnya estrogen mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan folikel dan menghambat penebalan dinding endometrii sehingga menimbulkan perdarahan bercak dengan durasi yang bervariasi (Suratun, dkk, 2013: 72).
- 3) Metrorrhagie, adalah perdarahan yang berlebihan diluar siklus haid. Perdarahan ini terjadi karena rendahnya kadar hormon estrogen sementara hormon progesteron tetap terbentuk. karena persistensi folikel yang tidak pecah sehingga tidak terjadi ovulasi pada siklus haid dan pembentukan corpus luteum. Dalam situasi tertentu terjadilah hiperplasia endometrium atau endometrium yang terus menebal sehingga terjadi perdarahan yang berlebihan diluar siklus haid. Pada umumnya akseptor KB suntikan depo progestin akan mengalami hal ini pada awal pemakaian, hal tersebut merupakan mekanisme penyesuaian

diri terhadap hormone (Suratun, dkk, 2013: 72).

- 4) Menometorhagie, adalah datangnya darah haid yang berlebihan jumlahnya tetapi masih dalam siklus haid. Menometorhagie terjadi akibat ketidak seimbangan hormon. Pada umumnya akseptor KB suntikan DMPA akan mengalami hal ini pada awal pemakaian, hal tersebut merupakan mekanisme penyesuaian diri terhadap hormon (Suratun, dkk, 2013: 72).

b. Perubahan Berat Badan

Penggunaan alat kontrasepsi hormonal dapat menimbulkan berbagai efek samping yang salah satu di antaranya adalah perubahan berat badan akseptor. Hal ini disebabkan oleh hormon progesteron yang mempermudah terjadinya perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak di bawah jaringan kulit bertambah. Penambahan berat badan merupakan salah satu efek samping yang sering dikeluhkan oleh akseptor kontrasepsi hormonal terutama kontrasepsi hormonal suntik KB DMPA (Sari, NR, 2015: 68).

Kelebihan zat-zat gizi oleh hormon progesteron dirubah menjadi lemak dan disimpan di bawah kulit. Perubahan berat badan ini akibat adanya penumpukan lemak yang berlebih hasil sintesa dari karbohidrat menjadi lemak (Rahmawati, I dan Yayuk, 2014: 2).

Beberapa studi penelitian didapatkan peningkatan berat badan akibat penggunaan kontrasepsi DMPA berkaitan dengan peningkatan lemak tubuh dan adanya hubungan dengan regulasi nafsu makan. Salah

satu studi menemukan peningkatan nafsu makan yang dilaporkan sendiri oleh wanita yang menggunakan kontrasepsi DMPA setelah 6 bulan. Hal ini dapat dihubungkan dengan kandungan pada DMPA yaitu hormon progesteron, yang dapat merangsang pusat pengendalian nafsu makan di hipotalamus sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan nafsu makan (Sari, NR, 2015: 68).

D. Tinjauan Khusus Tentang Kenaikan Berat Badan

1. Pengertian berat badan

Berat badan ialah gambaran tentang masa tubuh (otot dan lemak) karena sangat sensitive terhadap perubahan keadaan yang mendadak. Menurut Soetjaningsih ialah hasil peningkatan /penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh, antara lain tulang, otot, lemak, cairan tubuh, dan lain-lain.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan berat badan

Pada dasarnya perubahan berat badan dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi berat badan seseorang dan bersumber dari atau pada tubuh sendiri dalam hal ini dibagi

menjadi 4 yaitu:

1) Usia

Analoginya perkembangan berat badan akan sangat baik pada

umur tertentu dan akan berkurang sejalan dengan bertambahnya grafik umur kita.

2) Kejiwaan

Secara tidak langsung aspek kejiwaan (psikologis) juga dominan dalam mempengaruhi kerja metabolisme di dalam tubuh.

3) Hereditas

Kadang kadang dapat terjadi di dalam suatu keluarga timbulnya sifat dominasi dalam hal menurunkan bentuk fisik keturunannya.

b. Faktor eksternal

Dari faktor eksternal yang sangat dominan adalah aktivitas fisik dan asupan nutrisi. Seseorang dapat dengan mudah mengurangi berat badannya tanpa perlu mengkonsumsi obat-obatan pembakar lemak dan semacamnya dengan meningkatkan aktivitas serta mengurangi asupan makanan dalam tubuhnya.

1) Aktivitas fisik

Kegemukan dapat terjadi bukan hanya karena makanan berlebih, tetapi juga karena aktivitas fisik berkurang sehingga terjadi kelebihan energy. Berbagai kemudahan hidup juga menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik serta kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan mendorong masyarakat untuk menempuh kehidupan yang tidak memerlukan kerja

fisik yang berat.

2) Pola konsumsi makanan

Pola makanan masyarakat perkotaan yang tinggi kalori dan lemak serta rendah serat memicu peningkatan jumlah penderita obesitas. Masyarakat di perkotaan cenderung sibuk, biasanya lebih menyukai mengkonsumsi makanan cepat saji, dengan alasan lebih praktis. Meskipun mereka mengetahui bahwa nilai kalori yang terkandung dalam makanan cepat saji sangat tinggi dan di dalam tubuh kelebihan kalori akan di ubah dan disimpan mejadi lemak (soeharto,2000).

3) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga ternyata mempengaruhi seorang menjadi gemuk. Jika seseorang di besarka di dalam lingkungan yang menganggap gemuk sebagai simbol kemakmuran dan keindahan maka orang tersebut cenderung menjadi gemuk.

4) Faktor hormonal

Menurut hipotesa para ahli, Depo medroxyne progesteron acetat (DMPA) merangsang pusat pengendalian nafsu makan hipotalamus yang menyebabkan akseptor makan lebih banyak dari biasanya Sistem pengontrol yang mengatur perilaku makanan terletak pada satu bagian otak yang di sebut hipotalamus. Hipotalamus mengandung lebih

banyak pembuluh darah dan daerah lain di otak. Sehingga lebih mudah di pengaruhi oleh unsur kimiawi darah. Dua bagian hipotalamus yang mempengaruhi penyerapan makanan yaitu hipotalamus lateral (HL) yang menggerakkan nafsu makan (awal atau pusat makanan) ventromediat (HVM) yang bertugas menggerakkan nafsu makan (pemberian pusat kenyang). Dari hasil suatu penelitian bahwa jika HL rusak atau hancur maka individu menolak untuk makan dan minum (diberi infus). Sedangkan kerusakan pada bagian HVM maka seseorang akan menjadi rakus dan kegemukan (mu'tadin, 2002) pada pengguna progesteron yang lama (jangka panjang) menyebabkan penambahan berat badan akan terjadinya perubahan anabolic, dan stimulasi nafsu makan.

3. Cara menghitung berat badan

Rumus cara menghitung berat badan normal dan berat badan

ideal versi indeksbroca. Gunakan timbangan berat badan yang masih berfungsi dengan baik dan akurat

1) Berat badan normal

$$\text{Berat badan normal} = \text{tinggi badan} - 100$$

2) Berat badan ideal

$$\text{Berat badan ideal} = (\text{tinggi badan} - 100) - (10\% \text{ tinggi badan} - 100)$$

4. Bentuk gejala/ keluhan

1) Berat badan meningkat

Kenaikan berat badan rata rata untuk setiap tahun bervariasi antara 2,3-2,9 kg.

2) Berat badan menurun

Setiap tahun rata rata penurunan berat badan anrata 1,6-1,9kg

5. Pengaruh kontrasepsi suntik DMPA dengan peningkatan berat badan

Depo provera yang digunakan untuk tujuan kontrasepsi parental, mempunyai efek progesteron yang kuat dan sangat efektif dalam penggunaan jangka panjang DMPA turut memicu terjadinya peningkatan berat badan, kanker, kekeringan pada vagina, gangguan emosi, dan jerawat karena penggunaan hormonal yang lama dapat mengacaukan keseimbangan hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh sehingga mengakibatkan terjadi perubahan sel normal menjadi tidak normal bila sudah 2 tahun, kita harus pindahkan kesistem KB yang lain, seperti kondom, spiral, atau kelender (Sarifuddin, 2006).

Sebagian besar pengguna DMPA akan mengalami peningkatan berat badan sebesar 5% dalam 6 bulan pertama. Beberapa studi penelitian didapatkan peningkatan berat badan akibat penggunaan kontrasepsi DMPA berkaitan dengan peningkatan lemak tubuh dan adanya hubungan dengan regulasi nafsu makan. Salah satu studi menemukan peningkatan nafsu makan yang dilaporkan sendiri oleh wanita yang menggunakan kontrasepsi DMPA setelah 6 bulan. Hal ini dapat dihubungkan dengan

kandungan pada DMPA yaitu hormon progesteron, yang dapat merangsang pusat pengendali nafsu makan di hipotalamus sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan nafsu makan.

Umumnya pertambahan berat badan tidak terlalu besar, bervariasi antara kurang dari 1 kg sampai 5 kg dalam tubuh pertama penyuntikan. Penyebab terjadinya tampaknya terjadi karena bertambahnya lemak tubuh dan bukan karena retensi cairan tubuh. Hipotesa para ahli DMPA merangsang pusat nafsu makan di hipotalamus yang menyebabkan akseptor makan lebih banyak dari biasanya (Hartanto, 2010).

Kenaikan berat badan kemungkinan disebabkan karena hormon progesteron mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak di bawah kulit bertambah selain itu hormon progesteron juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktivitas fisik, akibatnya pemakaian suntikan dapat menyebabkan berat badan bertambah (Supryanto, 2010).

6. Etiologi

Terjadinya kenaikan berat badan disebabkan karena hormone progesteron mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak sehingga lemak di bawah kulit, selain itu hormone progesteron juga dapat menyebabkan nafsu makan bertambah dan mengurangi aktivitas fisik akibatnya pemakaian suntik menyebabkan berat badan tersebut bertambah penambahan berat badan ini bersifat sementara dan individu tidak terjadi pada semua pemakai suntikan, tergantung reaksi

tubuh wanita itu terhadap metabolisme progesteron. Untuk itu bila ibu mengalami peningkatan berat badan anjurkan untuk melakukan diet rendah kalori dan olahraga untuk menjaga berat badanya.

7. Penatalaksanaan

- 1) Komunikasi informasi edukasi (KIE) tentang efek samping kenaikan berat badan
- 2) Menjelaskan sebab terjadinya perubahan berat badan sehingga akseptor tidak merasa khawatir dengan kondisinya. Penambahan berat badan ini bersifat sementara dan individu (tidak terjadi pada semua pemakaian suntikan, tergantung reaksi tubuh wanita itu terhadap metabolisme progesteron
- 3) Menjelaskan bahwa gejala atau keluhan tersebut merupakan efek samping yang diakibatkan oleh hormone yang terdapat pada kontrasepsi tersebut.

Tindakan medis

- a. Tindakan dilakukan yaitu dengan memberikan konseling pada akseptor depo progevera/depo progestin
- b. Anjurkan untuk melakukan diet rendah kalori dan olahraga yang proporsional untuk menjaga berat badanya.
- c. Bila klien tidak menerima kelainan tersebut, suntikan jangan dilanjutkan, anjurkan pemakaian jenis kontrasepsi lain (Firdayanti,2012:107).

8. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

a. Pengertian manajemen asuhan kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam merapatkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnose kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Qadariyah, 2012:24). Proses manajemen terdiri dari 7 langkah berurutan dimana setiap langkah disempurnakan secara periodik.

b. Tahapan dalam asuhan kebidanan

Proses menejemen 7 langkah menurut varney (2003) antara lain

1) Langkah 1:identifikasi data dasar

Langkah ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, data atau fakta untuk perumusan masalah. Langkah ini merupakan proses berfikir yang ditampilkan oleh bidan dalam tindakan yang akan menghasilkan rumusan masalah yang diderita oleh pasien atau klien.

Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, yaitu:

a) Data subjektif

Menanyakan identitas, HPHT, menanyakan keluhan, riwayat keluhan, menanyakan riwayat kesehatan yang lalu, riwayat keluarga, riwayat produksi, riwayat KB, pemenuhan

kebutuhan sehari-hari, data psikologi dan spiritual.

b) Data objektif

Dapat dilihat pada kartu akseptor dimana tercantum bahwa klien memakai suntikan *depo progestin*, pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik secara sistematis, pemeriksaan laboratorium.

2) Langkah II : Identifikasi diagnosa / masalah aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atau dasar data-data yang telah dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

Pada kasus akseptor suntik depo progestin dengan kenaikan berat badan dapat ditegakkan diagnosa dengan adanya hasil anamnesa dari klien.

3) Langkah III : Identifikasi diagnosa/ masalah potensial

Pada masalah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain, yang berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pemecahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman. Masalah yang bisa timbul dari pemakaian

kontrasepsi suntikan depo progestin dengan kenaikan berat.

4) Langkah IV : Penetapan tindakan segera atau kolaborasi

Proses terus menerus ini menghasilkan data baru segera dinilai. Data yang muncul dapat menggambarkan suatu keadaan darurat dimana bidan harus segera bertindak atau menyelamatkan klien. Terjadinya kenaikan berat badan yang merupakan efek samping dari penggunaan kontrasepsi suntikan depo progestin tidak memerlukan tindakan apapun.

Adapun tujuan keberhasilan dalam asuhan yang diberikan kepada klien adalah klien tetap menjadi akseptor KB dan ibu mengerti tentang kenaikan berat badan yang terjadi. Adapun kriteria keberhasilan yang diberikan pada klien adalah klien mengerti tentang efek samping dari suntik depo progestin yaitu kenaikan berat badan rencana asuhan yang diberikan yaitu jelaskan tentang keuntungan dan keterbatasan suntik depo progestin, efek samping progestin.

5) Langkah V : Rencana tindakan

Rencana untuk pemecahan masalah dibagi menjadi tujuan, rencana pelaksanaan dan evaluasi. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien (diagnosa, masalah dan diagnosa potensial) berkaitan dengan semua aspek asuhan kebidanan. Rencana dibuat harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta evidence terkini serta

sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

6) Langkah VI : Implementasi/ penatalaksanaan tindakan

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun bekerja sama dengan tim kesehatan lain. Bidan harus melakukan implementasi yang efisiensi dengan melaksanakan yang telah direncanakan, yaitu menjelaskan tentang keuntungan, keterbatasan, dan efek samping dari suntik depo progestin.

7) Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini dievaluasi keefektifan asuhan yang telah diberikan, apakah telah memenuhi kebutuhan asuhan yang telah teridentifikasi dalam diagnosis maupun masalah. Pelaksanaan rencana asuhan tersebut dapat dianggap efektif.

c. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Metode 4 langkah pendokumentasian yang disebut SOAP

ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan dipakai untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan klien dalam rekaman medis sebagai catatan perkembangan kemajuan.

Metode 4 langkah pendokumentasian SOAP yaitu:

1) Subjektif (S)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh dari apa yang dikatakan, disampaikan dan dikeluhkan oleh klien melalui

anamnese dengan klien

2) Objektif (O)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh melalui inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan dari hasil pemeriksaan penunjang.

3) Assesment (A)

Merupakan ringkasan dari langkah II, III dan IV dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana dibuat kesimpulan berdasarkan dari data subjektif dan objektif sebagai hasil pengambilan keputusan klinis terhadap klien.

4) Planning (P)

Merupakan ringkasan dari langkah V, VI dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana planning ini dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan klien yang diambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien. SOAP ini dilakukan pada asuhan akseptor KB pada tahap berikutnya, dan atau kunjungan berikutnya yang dilakukan setiap bulan selama 4 kali kunjungan untuk memantau perkembangan klien. kunjungan rumah dilakukan untuk asuhan yang lebih efektif.

Pelaksanaan di kerjakan sesuai dengan rencana asuhan yang telah di buat yaitu:

- a) Melakukan pendekatan pada ibu/klien dan suami serta keluarga dengan memperhatikan dan mau menyediakan waktu, bersikap ramah dan sopan, memperkenalkan diri maksud dan tujuan untuk konseling KB suntik 3 bulan.
- b) Memberikan kesempatan pada klien untuk mengemukakan masalahnya
- c) Menganjurkan ibu untuk melakukan diet rendah kalori
- d) Menjelaskan kepada ibu penyebab ibu tidak dapat haid selama menggunakan KB suntik 3 bulan, hal tersebut terjadi karena suntikan hormonal (progesteron) menghambat ovulasi dan mengakibatkan terjadinya perubahan pada dinding rahim dan selaput rahim menipis sehingga rahim tidak mengalami penebalan dan memungkinkan ibu tidak mendapat haid dalam jangka waktu tertentu
- e) Memberikan penjelasan kepada ibu penyebab peningkatan berat badan yang dirasakan, bahwa hal tersebut disebabkan karena kandungan hormon yang terdapat di dalam KB suntik 3 bulan yang merangsang pusat pengendali nafsu makan sehingga mengakibatkan penimbunan lemak dalam tubuh.
- f) Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan tersebut merupakan efek samping dari KB suntik hormonal yang digunakan dan tidak membahayakan kesehatan ibu.
- g) Memberitahu ibu untuk tidak cemas dengan keadaannya.

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY “S” AKSEPTOR LAMA KONTRASEPSI SUNTIK
DMPA DENGAN PENINGKATAN BERAT BADAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI MAKASSAR
TANGGAL 08 MARET – 19 MEI 2022

No rekam medik : 082xxx

Tanggal masuk : 08 Maret 2022 Pukul : 10.00 Wita

Tanggal pengkajian : 08 Maret 2022 Pukul : 10.00 Wita

Nama pengkaji : Riska

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas istri/suami

Nama : Ny “S”/Tn “T”

Umur : 35 tahun / 37 tahun Nikah/lamanya : 1 / ± 15 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Jl. Emmy saelan

2. Data biologis/fisiologis

a. Keluhan Utama

Ibu datang ke puskesmas untuk mendapat suntikan KB sesuai jadwal tanggal 8 Maret 2022

b. Riwayat Keluhan Utama

- 1) Ibu menjadi akseptor suntikan depo progestin sejak tahun 2019
- 2) Ibu menggunakan KB suntik depo progestin selama 2 tahun dan mengalami peningkatan berat badan
- 3) Keluhan yang menyertai : sakit kepala
- 4) Usaha mengatasi keluhan : tidak ada

c. Riwayat Kesehatan yang lalu

Ibu tidak pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, DM, dan penyakit lainnya. Ibu tidak pernah menderita penyakit menular, ibu tidak pernah menderita penyakit menurun, tidak ada Riwayat alergi dan ketergantungan obat-obatan

d. Riwayat Kesehatan keluarga

Tidak ada Riwayat keluarga menderita penyakit serius seperti hipertensi, asma, diabetes militus, kanker dan penyakit jantung

e. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Anak ke	Tahun	Tempat Persalinan	Penolong	Jenis Persalinan	Bayi			Nifas		Keadaan Anak sekarang
					BB	PB	L/P	Keadaan	Laktasi	
I	2010	Puskesmas	Bidan	Normal	2,800gr	48	P	Baik	Baik	Hidup, Sehat
II	2019	Puskesmas	Bidan	Normal	3,000gr	49	L	Baik	Baik	Hidup, Sehat

Sumber : Data primer, 2022

f. Riwayat menstruasi

- 1) Menarche : 14 tahun
- 2) Siklus : 28 hari
- 3) Lamanya: 7 hari
- 4) Disminorheae: tidak ada

g. Riwayat ginekologi

Ibu mengatakan tidak pernah mengalami perdarahan dari jalan lahir atau pervagina yang belum jelas penyebabnya, tidak pernah mengalami keputihan yang lama dan tidak pernah menderita kelainan pada payudara seperti : kanker pada payudaranya, serta tidak pernah menderita penyakit kelamin, tidak pernah menderita kanker Rahim.

h. Riwayat kontrasepsi

Ibu jadi akseptor KB sejak tahun 2010, ibu pernah menggunakan Alat Kontrasepsi Jenis IUD ±7 tahun lamanya dan sekarang ibu menggunakan Kb Suntik depo medroxyne progesteron acetat .

i. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

- 1) Pola nutrisi, kebiasaan ibu makan 2-3 kali sehari dengan porsi sedang dengan menu nasi, 1 potong lauk pauk kadang sayur dan buah, cemilan. Minum 7-8 gelas/hari berupa air putih. Selama

menjadi akseptor KB suntik nafsu makan ibu bertambah sehingga kebiasaan ibu makan 3-4 kali sehari dengan porsi penuh

- 2) Pola eliminasi, kebiasaan BAB 1 kali sehari dengan konsistensi lunak dan berwarna kuning, sedangkan BAK 5-6 kali sehari berwarna kuning jernih
- 3) Pola istirahat, kebiasaan tidur siang 1-2 jam perhari, dan 6-8 jam pada malam hari
- 4) Personal hygiene, mandi 2x sehari, gosok gigi 2x sehari, keramas 2-3x seminggu, ganti baju 2x sehari, ganti CD 2-3x seminggu
- 5) Pola aktivitas, mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah

3. Data psikologi dan spiritual

Hubungan ibu dengan suami, keluarga dan tetangga baik. suami menyetujui ibu untuk ber-KB. Dalam agama ibu tidak ada larangan untuk menggunakan alat kontrasepsi

4. Pemeriksaan fisik

- a. Keadaan umum : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. Antropometri :
 - a) Berat Badan : 65 Kg
 - b) Tinggi Badan : 158 cm
- d. Tanda-tanda vital :
 - a) Tekanan darah: 120/80 mmHg
 - b) Nadi : 80x/menit
 - c) Suhu : 36,6 C
 - d) Pernafasan : 22x/menit
- e. Perhitungan IMT (Indeks massa tubuh)

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat badan}}{\text{Tinggi badan}^2 (\text{m}^2)}$$

$$\text{IMT} : \frac{65 \text{ kg}}{\quad}$$

$$1.58 \times 1.58 \text{ m}$$

$$= 26,03 \text{ (berat badan berlebih)}$$

KET :

Kurus	: <18,5
Normal	: >18,5 – 25,0
Berat badan lebih	: > 25,1 - <27,0
Obesitas	: >27,0

f. Pemeriksaan fisik

1) Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada cloasma

Palpasi : tidak ada oedema

2) Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda,
sklera berwarna putih

3) Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena
jugularis

4) Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol,
hiperpigmentasi pada areola mammae

Palpasi: tidak ada benjolan dan nyeri tekan

5) Abdomen

Inspeksi : tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba

6) Ekstermitas atas dan bawah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, dapat bergerak bebas

Palpasi : tidak ada oedema

g. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan tes kehamilan plano test (Negatif)

B. Langkah II : identifikasi diagnosa/ masalah aktual

Diagnosa aktual : Ny "S" P2A0, akseptor lama KB suntik DMPA dengan peningkatan berat badan

1. Data subjektif

Ibu menjadi akseptor KB suntik Depo progestin sejak 2019. Ibu mengatakan selama menjadi akseptor suntik depo progestin mengalami peningkatan berat badan sejak Desember 2019 yang lalu. Ibu mengeluh nafsu makannya bertambah, ibu belum mempunyai rencana untuk hamil. Berat badan ibu sebelum menggunakan KB suntik adalah 50 kg dan berat badan ibu sekarang 65 kg.

2. Data objektif

Pada kartu akseptor ibu, tertulis bahwa ibu memakai suntikan 3 bulan depo progestin. plano test negatif (-)

3. Analisa dan interpretasi data

a. Salah satu jenis suntikan KB adalah Depo progestin yang mengandung 150 mg Depo medroxy progesteron acetat (DMPA),

diberikan setiap 3 bulan dengan cara suntik intramuskuler di daerah bokong (Susila,2015)

- b. Jenis suntikan Depo progestin mengandung hormon progesteron yang dapat menghambat dan mencegah terjadinya pelepasan sel telur dari ovarium serta mengganggu keseimbangan endometrium, sehingga pertemuan antara sel sperma dan ovum juga terganggu, terjadi pengentalan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma (Prawihardjo, 2012:43-44)
- c. Peningkatan berat badan dapat terjadi akibat hormon yang terkandung dalam DMPA yaitu hormon progesteron yang mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak dibawah kulit bertambah, selain itu hormone progesteron juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktivitas fisik, sehingga dapat menyebabkan berat badan bertambah (Firdayanti,2012:108)

C. Langkah III : identifikasi diagnosa masalah potensial

Masalah aktual : Ny "S" PIIA0, akseptor lama KB suntik DMPA dengan peningkatan berat badan

Masalah potensial : antisipasi ibu *drop out*

1. Data subjektif

Ibu menjadi akseptor KB Depo Progestin sejak tahun 2019 dan mengalami peningkatan berat badan sejak 6 bulan pemakaian yaitu pada

bulan Desember 2019, ibu menggunakan KB suntik 3 bulan untuk menjarangkan kehamilan. Ibu merasa cemas dengan keadaannya

2. Data objektif

Pada kartu akseptor ibu, tercantum bahwa ibu memakai suntikan Depo Progestin. BB sebelum memakai KB suntik depo progestin yaitu 50 kg dan BB sekarang 65 kg.

3. Analisa dan interpretasi data

- a. Apabila ibu merasa cemas dengan masalahnya, ibu dapat berhenti menggunakan KB suntik 3 bulan dan beralih ke kontrasepsi yang lain (Titin,2015)
- b. Peningkatan berat badan merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan bagi akseptor karena hal tersebut merupakan penyesuaian diri dan hanya bersifat sementara dan individu ketika suntikan dihentikan maka kesuburan akan kembali secara berangsur-angsur.
- c. Hormon progesteron dapat mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak dibawah kulit bertambah, selain itu hormon progesteron juga mengakibatkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktivitas fisik, sehingga dapat menyebabkan berat badan bertambah (Firdayanti,2012:108).

D. Langkah VI : tindakan segera atau kolaborasi

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan tindakan segera/konsultasi/kolaborasi/rujukan.

E. Langkah V : rencana tindakan asuhan kebidanan

Diagnosa aktual : Ny “S” PIIA0, akseptor lama suntik DMPA dengan peningkatan berat badan.

1. Tujuan

- a. Ibu tetap menjadi akseptor KB selama waktu yang ditentukan
- b. Peningkatan berat badan dapat teratasi
- c. Ibu dapat beradaptasi dengan efek samping suntikan depo progestin

2. Kriteria

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Tanda-tanda vital dalam batas normal
- c. Berat badan ideal
- d. Ibu mendapatkan suntikan secara teratur

3. Rencana tindakan :

- a. Sambut ibu dengan ramah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun (5s)

Rasional : Agar ibu merasa diperhatikan dan dapat menjalin rasa saling percaya dengan ibu

- b. Berikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam menjalani perawatan klien

Rasioal : Dukungan psikologis dan keterlibatan suami dan keluarga merupakan psikoterapi dalam perawatan lien sehingga dapat memberikan semangat dan membantu dalam proses penurunan berat badan. Disamping itu ibu lebih optimis dan

semangat dalam penurunan berat badan dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan

Rasional : Untuk mengetahui keadaan ibu secara umum

d. Berikan kesempatan kepada klien untuk mengemukakan masalahnya

Rasional : Agar ibu mempunyai kesempatan mengungkapkan masalah yang dialaminya.

e. Berikut penyuluhan ibu tentang :

- 1) Keuntungan depo progestin
- 2) Efek samping depo progestin
- 3) Diet kalori dan olahraga

Rasional : Informasi yang jelas dapat meyakinkan ibu sehingga ibu dapat melanjutkan pemakaian kontrasepsi suntik depo progestin dan mencegah kekhawatiran pada ibu bila terjadi efek samping.

f. Beritahu pada klien sebab terjadinya kenaikan berat badan

Rasional : Agar ibu bias mengerti dan dapat mengerti keadaannya

g. Lakukan informed consent sebelum menyuntik

Rasional : Agar klien dapat menyetujui atau menolak tindakan yang akan diberikan oleh tenaga kesehatan

h. Beri injeksi depo progestin 150 mg 3 ml pada daerah bokong 1/3 dari SIAS (spina liaca anterior superior) secara IM.

Rasional : Suntikan depo progesterin 150 mg/ 3 ml dapat mencegah terjadinya konsepsi atau kehamilan.

i. Berikan health education pada ibu tentang :

1) Istirahat yang cukup

Rasional : istirahat yang cukup dibutuhkan dalam membantu penurunan berat badan

2) Diet rendah Kalori

Rasional : ibu dengan obesitas perlu memotong kalori dari jumlah kalori biasanya namun memotong kalori tidak berarti memotong asupan nutrisi lain. Ibu obesitas dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, protein rendah lemak, mengkonsumsi buah dan mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, gula, garam, lemak dan makanan cepat saji serta makan dengan menggunakan piring lebih kecil dengan model piring T.

3) Personal hygiene

Rasional : Menjaga personal hygiene sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi pada klien dan dapat memberikan rasa nyaman pada ibu.

4) Pola Aktivitas

Rasional : Pada ibu obesitas dianjurkan untuk meningkatkan aktivitas untuk menyeimbangkan antara energy yang masuk dan energy yang keluar.

- j. Anjurkan pada ibu untuk diet rendah kalori yaitu dengan mengurangi makan yang berlemak, perbanyak makan sayur dan buah-buahan yang dapat menstabilkan berat badan

Rasional : Agar klien dapat melakukan pola hidup sehat dan menjaga pola makannya

- k. Berikan klien tabel menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan diet kalori

Waktu	Menu Makanan
Pagi	Nasi 2 SDM, 1-2 potong tahu atau tempe dan sayur 2 SDM.
Siang	Nasi 2 SDM, 1 potong tahu atau tempe, ikan, ayam atau daging 1 potong, sayur 2 SDM dan 2 potong buah. Makanan selingan: buah apel, semangka, atau buah lainnya yang banyak mengandung serat dan gampang untuk dijangkau
Malam	Nasi 2 SDM, 1-2 potong tahu atau tempe, sayur 2 SDM dan buah 1 potong.

Rasional : Agar ibu mengetahui contoh daftar menu makan sehari-hari untuk diet kalori

- l. Anjurkan pada ibu untuk olahraga teratur seperti berjalan di sekeliling rumah pada pagi hari, menyapu dan membersihkan rumah serta senam minimal 1x seminggu

Rasional : Untuk menjaga berat badan

- m. Anjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya

Rasional : Agar klien mendapat pertolongan secara dini dan tepat waktu

- n. Anjurkan pada ibu untuk menghentikan pemakaian suntikan dan diganti dengan cara kontrasepsi yang non hormonal (misalnya IUD) bila cara diatas tidak menolong dan berat badannya bertambah terus

Rasional : Untuk menjaga berat badannya agar tidak bertambah terus

- o. Anjurkan ibu untuk membaca surah-surah Al-Qur'an terkait doa untuk meminta keturunan.

Rasional : Ibu dianjurkan untuk membaca doa-doa terkait meminta keturunan agar ibu merasa tenang.

F. Langkah VI : implementasi tindakan

Tanggal 8 Maret 2022 pukul 10.00 Wita

1. Menyambut klien dengan ramah, menciptakan komunikasi yang baik
2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam menjalani perawatan klien
3. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan
4. Memberikan kesempatan pada klien untuk mengemukakan permasalahannya yaitu mendengarkan semua keluhannya sehingga klien merasa diperhatikan
5. Memberikan penjelasan tentang

- a. Keuntungan depo progestin yaitu : sangat efektif, pencegahan kehamilan jangka Panjang, tidak berpengaruh terhadap hubungan suami-istri, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI, dan tumbuh kembang bayi, sedikit efek samping, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia ≥ 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopi, menurunkan kejadian penyakit jinak payudara, mencegah penyebab terjadinya radang panggul.
- b. Efek samping depo progestin yaitu : gangguan pola haid, berat badan yang bertambah, sakit kepala, pada system kardiovaskuler efeknya sangat sedikit, mungkin ada peninggian kadar dari insulin dan penurunan HDL kolestron sehingga dapat terjadi aterosklerosis yang tinggi dalam darah sehingga menyebabkan metabolisme dalam darah dapat terganggu
- c. Diet kalori dan olahraga
Dengan melakukan diet kalori dan olahraga yang rutin diharapkan berat badan ibu kembali ideal

6. Beritahu kepada klien sebab terjadinya kenaikan berat badan, yaitu disebabkan oleh hormone progesterone yang mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak dibawah kulit meningkat dan menurunkan aktivitas fisik, penambahan berat badan ini

hanya bersifat sementara, tidak terjadi pada setiap orang, dan tergantung reaksi tubuh terhadap progesterone (Irianto,2012)

7. Melakukan *informed consent* sebelum menyuntik dan ibu sudah setuju disuntik
8. Melakukan injeksi depo progestin 150 mg / 3 cc pada daerah bokong 1/3 SIAS (spina iliaca anterior superior) secara IM dan ibu sudah mengerti
9. Memberikan health education pada ibu tentang :
 - a. Istirahat yang cukup 7
Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari 2 jam dan pada malam hari 6-8 jam.
 - b. Diet rendah Kalori
Menganjurkan kepada ibu tentang diet rendah kalori yaitu memotong kalori dari jumlah kalori biasanya yaitu 500-1000 kkal/hari namun, memotong kalori tidak berarti memotong asupan nutrisi lain. Menganjurkan ibu untuk 3x makan utama dan 2 kali makan selingan dengan makan buah, banyak minum air putih yaitu 8-10 gelas/hari, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan ,mengonsumsi protein sebanyak 15- 20 % dari kebutuhan energi total seperti ikan, tahu, ayam, telur, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan dll. Karbohidrat diberikan rendah yaitu 55-65 % dari kebutuhan energi total seperti nasi, umbi-umbian, gandum, jagung, dan sereal. sedangkan lemak diberikan sedang yaitu 20-25 % dari kebutuhan energi total sumber lemak berasal dari makanan yang mengandung lemak

tidak jenuh. Batasi konsumsi makanan cepat saji dan goreng-gorengan
Serta makan dengan model piring T.

c. Personal hygiene

Menjaga personal hygiene dengan rutin mengganti pakaian dalam tiap kali lembab, rajin mencuci tangan dengan 6 langkah dan memakai masker saat keluar rumah.

d. Pola Aktivitas

Menganjurkan ibu untuk meningkatkan aktivitas seperti biasanya. Ibu disarankan untuk memilih aktivitas seperti aktivitas sedang contohnya naik sepeda, lompat tali, jogging, jalan cepat, dan main golf. Sedangkan aktivitas berat yang disarankan yaitu senam aerobik, karate, lompat tinggi, lari, angkat berat dan berenang dengan frekuensi 3-5 kali seminggu dengan durasi 15-30 menit setiap hari. Mambatasi aktifitas seperti tidur berlebihan.

10. Anjurkan kepada ibu untuk diet rendah kalori

Penatalaksanaan akseptor KB suntik 3 bulan yaitu dengan diet rendah kalori.

Diet rendah kalori adalah diet yang diberikan untuk menurunkan berat badan pada penderita obesitas dengan membatasi kandungan energinya dibawah kebutuhan normal, cukup vitamin, cukup mineral dan banyak mengandung serat.

Kategori diet rendah kalori

- a. Diet rendah kalori 1 yang mengandung energi sebesar 1200 kkal
- b. Diet rendah kalori 2 yang mengandung energi sebesar 1500 kkal

c. Diet rendah kalori 3 yang mengandung energi sebesar 1700 kkal

11. Memberikan klien tabel menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan diet kalori

Waktu	Menu Makanan
Pagi	Nasi 2 SDM, 1-2 potong tahu atau tempe dan sayur 2 SDM.
Siang	Nasi 2 SDM, 1 potong tahu atau tempe, ikan, ayam atau daging 1 potong, sayur 2 SDM dan 2 potong buah. Makanan selingan: buah apel, semangka, atau buah lainnya yang banyak mengandung serat dan gampang untuk dijangkau
Malam	Nasi 2 SDM, 1-2 potong tahu atau tempe, sayur 2 SDM dan buah 1 potong.

12. Anjurkan kepada ibu untuk olahraga teratur

Olahraga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan atau memelihara kesegaran jasmani (fitness), atau sebagai terapi untuk memperbaiki kelainan atau mengembalikan fungsi organ dan fungsi fisiologi tubuh.

13. Anjurkan pada ibu untuk menghentikan pemakaian suntikan dan diganti dengan cara kontrasepsi yang non hormonal (misalnya IUD) bila cara diatas tidak menolong dan berat badannya bertambah terus

14. Menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsi

15. Menganjurkan ibu untuk membaca surah-surah Al-Qur'an terkait doa untuk meminta keturunan yaitu :

Al-Quran surah An-Nisa (4):9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahanya :

“Dan hendaklah takut kepada allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Kementrian agama RI, Al-quraan dan terjemahnya,2019)”.

G. Langkah VII : evaluasi

Tanggal 8 Maret 2022 pukul 10.30 Wita

1. Ibu tetap menjadi akseptor KB suntik depo progestin
2. Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal yaitu :
 - TD : 120/80 mmHg
 - N : 80x/menit
 - P : 36,6 C
 - S : 22x/menit
3. Ibu mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan ditandai dengan :
 - a. Ibu bersedia untuk disuntik depo progestin
 - b. Ibu bersedia melakukan diet rendah kalori dan olahraga secara teratur
4. IMT (indeks massa tubuh) dalam batas normal

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat badan}}{\text{Tinggi badan}^2 (\text{m}^2)}$$

$$\text{IMT} : \frac{65}{1.58 \times 1.58 \text{ m}}$$

= 26,03 (Berat badan lebih)

KET :

Kurus : <18,5

Normal : <18,5-<25,5

Berat badan lebih : >25,1 - <27,0

Obesitas : >27,0



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “S” AKSEPTOR LAMA KONTRASEPSI
SUNTIK DMPA DENGAN PENINGKATAN BERAT BADAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI MAKASSAR
TANGGAL 08 MARET 2022**

No. register : 082xxx
 Tanggal kunjungan : 08 Maret 2022 Pukul : 10.00 Wita
 Tanggal pengkajian : 08 Maret 2022 Pukul : 10.00 Wita
 Nama pengkaji : Riska

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny “S”/Tn “T”
 Umur : 35 tahun/37 tahun
 Nikah/lamanya : 1/±15 tahun
 Suku : Makassar/Makassar
 Agama : Islam/Islam
 Pendidikan : SMP/SMP
 Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
 Alamat : Jl. Emmy Saelan

B. Subjektif (S)

Ibu menjadi akseptor suntik depo progestin sejak 2019, ibu mengatakan selama menjadi akseptor suntik depo progestin mengalami peningkatan berat badan sejak Desember 2019 yang lalu, ibu belum punya rencana untuk hamil lagi. Berat badan ibu sebelum menggunakan KB suntik adalah 50 kg dan berat badan ibu sekarang 65 kg. ibu dan suaminya mengambil keputusan Bersama untuk berKB.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan umum
 - a. Keadaan umum : baik
 - b. Kesadaran : composmentis
 - c. BB sebelumnya : 50 kg (14 DESEMBER 2021)

- d. BB sekarang : 65 kg
 - e. TB : 158 cm
2. Pemeriksaan tanda-tanda vital
- a. TTD : 120/80 mmHg
 - b. Nadi : 80x/i
 - c. Pernafasan : 22x/i
 - d. Suhu : 36,6°C
3. Pemeriksaan fisik
- a. Wajah
Inspeksi : tidak pucat, tidak ada cloasma
Palpasi : tidak ada oedema
 - b. Mata
Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih
 - c. Leher
Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis
 - d. Abdomen
Ispeksi : tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba
 - e. Ekstermitas atas dan bawah
Inspeksi : simetris kiri dan kanan, dapat bergerak bebas
Palpasi : tidak ada oedema

D. Assessment (A)

Ny "S" PIIA0, akseptor lama KB suntik DMPA dengan peningkatan berat badan. Antisipasi terjadi drop out

E. Plaining (P)

Tanggal 08 Maret 2022 pukul 10.30 wita

1. Menyambut klien dengan ramah, menciptakan komunikasi yang baik
2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam menjalani perawatan klien

3. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan
4. Memberikan kesempatan pada klien untuk mengemukakan permasalahannya yaitu mendengarkan semua keluhannya sehingga klien merasa diperhatikan
5. Memberikan penjelasan tentang
 - a. Keuntungan depo progestin yaitu : sangat efektif, pencegahan kehamilan jangka Panjang, tidak berpengaruh terhadap hubungan suami-istri, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI, dan tumbuh kembang bayi, sedikit efek samping, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia ≥ 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopi, menurunkan kejadian penyakit jinak payudara, mencegah penyebab terjadinya radang panggul.
 - b. Efek samping depo progestin yaitu : gangguan pola haid, berat badan yang bertambah, sakit kepala, pada system kardiovaskuler efeknya sangat sedikit, mungkin ada peninggian kadar dari insulin dan penurunan HDL kolestron sehingga dapat terjadi aterosklerosis yang tinggi dalam darah sehingga menyebabkan metabolisme dalam darah dapat terganggu
 - c. Diet kalori dan olahraga Dengan melakukan diet kalori dan olahraga yang rutin diharapkan berat badan ibu kembali ideal
6. Beritahu kepada klien sebab terjadinya kenaikan berat badan, yaitu disebabkan oleh hormone progesterone yang mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak dibawah kulit meningkat dan menurunkan aktivitas fisik, penambahan berat badan ini hanya bersifat sementara, tidak terjadi pada setiap orang, dan tergantung reaksi tubuh terhadap progesterone (Irianto,2012)

7. Melakukan *informed consent* sebelum menyuntik dan ibu sudah setuju disuntik
8. Melakukan injeksi depo progestin 150 mg / 3 cc pada daerah bokong 1/3 SIAS (spina iliaca anterior superior) secara IM dan ibu sudah mengerti
9. Memberikan health education pada ibu tentang :
 - a. Istirahat yang cukup 7
Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari 2 jam dan pada malam hari 6-8 jam.
 - b. Diet rendah Kalori
Menganjurkan kepada ibu tentang diet rendah kalori yaitu memotong kalori dari jumlah kalori biasanya yaitu 500-1000 kkal/hari namun, memotong kalori tidak berarti memotong asupan nutrisi lain. Menganjurkan ibu untuk 3x makan utama dan 2 kali makan selingan dengan makan buah, banyak minum air putih yaitu 8-10 gelas/hari, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan ,mengonsumsi protein sebanyak 15- 20 % dari kebutuhan energi total seperti ikan, tahu, ayam, telur, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan dll. Karbohidrat diberikan rendah yaitu 55-65 % dari kebutuhan energi total seperti nasi, umbi-umbian, gandum, jagung, dan sereal. sedangkan lemak diberikan sedang yaitu 20-25 % dari kebutuhan energi total sumber lemak berasal dari makanan yang mengandung lemak tidak jenuh. Batasi konsumsi makanan cepat saji dan goreng-gorengan Serta makan dengan model piring T.
 - c. Personal hygiene
Menjaga personal hygiene dengan rutin mengganti pakaian dalam tiap kali lembab, rajin mencuci tangan dengan 6 langkah dan memakai masker saat keluar rumah.
 - d. Pola Aktivitas

Menganjurkan ibu untuk meningkatkan aktivitas seperti biasanya. Ibu disarankan untuk memilih aktivitas seperti aktivitas sedang contohnya naik sepeda, lompat tali, jogging, jalan cepat, dan main golf. Sedangkan aktivitas berat yang disarankan yaitu senam aerobik, karate, lompat tinggi, lari, angkat berat dan berenang dengan frekuensi 3-5 kali seminggu dengan durasi 15-30 menit setiap hari. Membatasi aktifitas seperti tidur berlebihan.

10. Anjurkan kepada ibu untuk diet rendah kalori Penatalaksanaan akseptor KB suntik 3 bulan yaitu dengan diet rendah kalori. Diet rendah kalori adalah diet yang diberikan untuk menurunkan berat badan pada penderita obesitas dengan membatasi kandungan energinya dibawah kebutuhan normal, cukup vitamin, cukup mineral dan banyak mengandung serat.

Kategori diet rendah kalori

- a. Diet rendah kalori 1 yang mengandung energi sebesar 1200 kkal
- b. Diet rendah kalori 2 yang mengandung energi sebesar 1500 kkal
- c. Diet rendah kalori 3 yang mengandung energi sebesar 1700 kkal

11. Memberikan klien tabel menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan diet kalori

Waktu	Menu Makanan
Pagi	Nasi 2 SDM, 1-2 potong tahu atau tempe dan sayur 2 SDM.
Siang	Nasi 2 SDM, 1 potong tahu atau tempe, ikan, ayam atau daging 1 potong, sayur 2 SDM dan 2 potong buah. Makanan selingan: buah apel, semangka, atau buah lainnya yang banyak mengandung serat dan gampang untuk dijangkau
Malam	Nasi 2 SDM, 1-2 potong tahu atau tempe, sayur 2 SDM dan buah 1 potong.

12. Anjurkan kepada ibu untuk olahraga teratur
Olahraga bertujuan untuk meingkatkan kesehatan olahraga yang dimaksud yaitu berjalan kaki di pagi hari, menyapu dan membersihkan rumah serta senam 1x seminggu.
13. Anjurkan pada ibu untuk menghentikan pemakaian suntikan dan diganti dengan cara kontrasepsi yang non hormonal (misalnya IUD) bila cara diatas tidak menolong dan berat badannya bertambah terus
14. Menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsi
15. Menganjurkan ibu untuk membaca surah-surah Al-Qur'an terkait doa untuk meminta keturunan yaitu :

Al-Quran surah An-Nisa (4):9

وَأَيُّخْسِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahanya :

“Dan hendaklah takut kepada allah orang orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Kementrian agama RI, Al-quraan dan terjemahanya,2019)”.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “S” AKSEPTOR LAMA KONTRASEPSI
SUNTIK DMPA DENGAN PENINGKATAN BERAT BADAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI MAKASSAR**

TANGGAL 21 MARET 2022

No. register : 082xxx
 Tanggal kunjungan : 21 Maret 2022 Pukul : 09.00 Wita
 Tanggal pengkajian : 21 Maret 2022 Pukul : 09.00 Wita
 Nama pengkaji : Riska

A. Identitas istri/suami

Nama : NY “S”/TN “ T”
 Umur : 35 tahun/37 tahun
 Nikah/lamyanya : I/±15 tahun
 Suku : Makassar/Makassar
 Agama : Islam/Islam
 Pendidikan : SMP/SMA
 Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
 Alamat : Jl. Emmy Saelan

B. Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan mencoba diet rendah kalori yang disarankan
2. Ibu mengatakan mulai berolahraga berjalan setiap 1-2kali seminggu

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan umum baik
2. Pemeriksaan tanda-tanda vital
3. BB sebelum : 50 kg BB Sekarang : 64kg
4. Tanda-Tanda Vital
 - Tekanan darah : 120/80 mmHg
 - Nadi : 80x/menit
 - Pernafasan : 22x/menit

Suhu : 36,5°C

5. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Simetris : Simetris tidak pucat, tidak ada cloasma

Palpasi : tidak ada oedema

b. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih

c. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis

d. Abdomen

Inspeksi : Terdapat hiperpigmentasi striae alba

e. Ekstermitas atas dan bawah

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan

Palpasi : tidak ada oedema

D. ASSESMENT (A)

Ny "S" PIIA0, akseptor lama KB suntik DMPA dengan peningkatan berat badan. Antisipasi terjadi *drop out*

E. PLANNING (P)

Tanggal 21 Maret 2022 pukul : 09.30 wita

1. Melakukan pendekatan pada ibu dan suami serta keluarga dengan memperhatikan dan mau menyediakan waktu, bersikap ramah dan sopan memperkenalkan diri maksud dan tujuan untuk memberikan penjelasan tentang KB suntik 3 bulan

Hasil : ibu dan keluarga menyambut dengan baik maksud dan tujuan yang akan diberikan

2. Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya

Hasil : ibu telah diberitahu

3. Menjelaskan kepada ibu apa itu KB suntik 3 bulan serta kelebihan dan kekurangannya

- a. Kb suntik 3 bulan adalah salahsatu metode kontrasepsi yang bisa digunakan untuk menunda kehamilan.

Kelebihannya antara lain :

- 1) Relatif aman untuk ibu menyusui
- 2) Tidak perlu repot mengingat untuk mengonsumsi pil kontrasepsi setiap hari
- 3) Tidak perlu berhitung terlebih dahulu saat akan berhubungan seksual
- 4) Jika ingin berhenti tidak perlu repot harus ke dokter cukup hentikan saja pemakaiannya
- 5) Dapat mengurangi resiko timbulnya kanker ovarium dan kanker Rahim

Kekurangan :

- 1) Dapat mendapatkan efek samping berupa sakit kepala, kenaikan berat badan, nyeri pada payudara, serta menstruasi tidak teratur
- 2) Bisa membutuhkan waktu hingga setahun setelah pemakaian dihentikan jika ingin kembali subur
- 3) Suntikan ini dapat mengurangi kepadatan tulang

Hasil : ibu mengerti tentang penjelasan yang diberikan

4. Mengajarkan ibu cara diet rendah kalori dengan mengurangi konsumsi lemak, lebih banyak mengonsumsi protein seperti :daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, telur, daging asap dan susu serta mengurangi penggunaan garam pada makanan, banyak mengonsumsi serat seperti : segala jenis sayuran boleh dimakan namun hindari makanan yang bersantan.

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

5. Mengajarkan ibu untuk melakukan aktifitas fisik seperti senam dan olahraga minimal 3-4 kali seminggu selama 30 menit

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

6. Menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan Kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan Kesehatan terkait sehubungan dengan alat kontrasepsi

Hasil : ibu bersedia untuk datang jika ada masalah



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY "S" AKSEPTOR LAMA KONTRASEPSI
SUNTIK DMPA DENGAN PENINGKATAN BERAT BADAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI MAKASSAR**

TANGGAL 06 APRIL 2022

No. register : 082xxx
Tanggal kunjungan : 06 April 2022 Pukul : 09.00 Wita
Tanggal pengkajian : 06 April 2022 Pukul : 09.00 Wita
Nama pengkaji : Riska

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny "S"/Tn "T"
Umur : 35 tahun/37 tahun
Nikah/lamanya : I/±15 tahun
Suku : Makassar/Makassar
Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMP/SMP
Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
Alamat : Jl. Emmy Saellan

B. Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih diet rendah kalori berupa nasi, sayur, ikan dan buah-buahan
2. Ibu mengatakan sudah melakukan olahraga berupa jalan pagi dan sore 2x dalam seminggu dan melakukan senam setiap sabtu di puskesmas kassi-kassi makassar

C. Objektif (O)

1. keadaan umum : baik
2. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 120/80 mmHg
 - b. Nadi : 80x/i

- c. Suhu : 36,5°C
 - d. Pernafasan : 22x/i
3. BB sebelum : 50kg BB saat ini : 63 kg
4. Pemeriksaan fisik
- a. Wajah
 - Insepsi : tidak pucat, tidak ada cloasma
 - Palpasi : tidak ada oedema
 - b. Mata
 - Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda sklera putih
 - c. Leher
 - Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid limfe dan vena jugularis
 - d. Payudara
 - Inspeksi : simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk
 - Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan
 - e. Abdomen
 - Inspeksi : tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba
 - Palpasi : tidak ada pembesaran uterus
 - f. Ekstermitas
 - Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices
 - Palpasi : tidak ada oedema

D. Assessment (A)

Ny "S" PIIA0, akseptor lama KB suntik DMPA dengan kenaikan berat badanantisipasi terjadi *drop out*

E. Planning (P)

Tanggal 06 April 2022 09.30 wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S (senyum,salam, sapa, sopan dan santun)

Hasil : 5s telah diterapkan

2. Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya

Hasil : ibu telah diberitahu

3. Menganjurkan ibu untuk tetap makan-makanan rendah kalori dan menghindari makan yang berkalori dan tidak ngemil

Hasil : ibu telah makan makanan rendah kalori seperti sayur, ayam, tempe, tahu, telur, dan buah-buahan berupa semangka dan papaya ibu telah menghindari makanan berkalori seperti daging dan tidak ngemil

4. Menganjurkan ibu untuk olahraga teratur seperti

Hasil : ibu telah melakukan olahraga secara teratur, yaitu melakukan olahraga senam yang dilakukan tiap hari sabtu di puskesmas kassi-kassi berjalan setiap pagi dan sore 2x dalam seminggu

5. Memberitahu ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan Kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya

Hasil : ibu bersedia datang jika ada masalah

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “S” AKSEPTOR LAMA KONTRASEPSI
SUNTIK DMPA DENGAN PENINGKATAN BERAT BADAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI MAKASSAR**

TANGGAL 18 APRIL 2022

No. register : 082xxx
 Tanggal kunjungan : 18 April 2022 Pukul : 09.30 Wita
 Tanggal pengkajian : 18 April 2022 Pukul : 09.30 Wita
 Nama pengkaji : Riska

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny “S”/Tn “T”
 Umur : 35 tahun/37 tahun
 Nikah/lamanya : 1x/15 tahun
 Suku : Makassar/Makassar
 Agama : Islam/Islam
 Pendidikan : SMP/SMP
 Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
 Alamat : Jl.Emmy Saellan

B. Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih diet rendah kalori berupa sayur, ikan, telur dan buah-buahan
2. Ibu mengatakan sudah melakukan olahraga berupa berjalan setiap pagi dan sore 4x dalam seminggu dan melakukan senam setiap hari sabtu di puskesmas kassi-kassi

C. Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Tanda-tanda vital

TD : 120/80 mmHg

P : 22x/i

N : 80x/I

S : 36,5 C

3. BB sebelum : 50 Kg BB sekarang : 62 Kg
4. Pemeriksaan fisik
- a. Wajah
Inspeksi : tidak pucat, tidak ada cloasma
Palpasi : tidak ada oedema
 - b. Mata
Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih
 - c. Leher
Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis
 - d. Payudara
Inspeksi : simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk
Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan
 - e. Abdomen
Inspeksi : tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba
Palpasi : tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan
 - f. Ekstermitas
Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices
Palpasi : tidak ada oedema

D. Assessment (A)

Ny "S" PIIA0, akseptor lama kb suntik DMPA dengan peningkatan berat badan. Antisipasi terjadi drop out

E. Planning (P)

Tanggal : 18 April 2022 pukul : 10.00 wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5s (senyum,salam,sapa,sopan dan santun)
Hasil : 5s telah diterapkan
2. Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya
Hasil : ibu telah diberitahu

3. Menganjurkan ibu untuk tetap makan-makanan rendah kalori dan menghindari makan yang berkalori dan ngemil

Hasil : ibu telah makan-makanan rendah kalori seperti sayur bayam, ikan, telur goreng dan papaya dan ibu telah menghindari yang berkalori seperti daging dan tidak ngemil

4. Menganjurkan ibu untuk olahraga teratur seperti

Hasil : ibu telah melakukan olahraga secara teratur, yaitu melakukan olahraga senam yang dilakukan tiap hari sabtu di puskesmas kassi-kassi berjalan setiap pagi dan sore 2x dalam seminggu

5. Menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan Kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan Kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya

Hasil : ibu bersedia untuk datang jika ada masalah

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “S” AKSEPTOR LAMA KONTRASEPSI
SUNTIK DMPA DENGAN PENINGKATAN BERAT BADAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI MAKASSAR**

TANGGAL 03 MEI 2022

No. register : 082xxx
Tanggal kunjungan : 03 Mei 2022 Pukul : 10.00 Wita
Tanggal pengkajian : 03 Mei 2022 Pukul : 10.00 Wita
Nama pengkaji : Riska

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny “S”/Tn “T”
Umur : 35 tahun/37 tahun
Nikah/lamanya : 1x/± 15 tahun
Suku : Makassar/Makassar
Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMP/SMP
Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
Alamat : Jl. Emmy Saelan

B. Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih diet rendah kalori sayur, tempe tahu dan buah-buahan
2. Ibu mengatakan sudah melakukan olahraga berupa berjalan tiap pagi dan disore hari setiap hari dan masih melakukan senam setiap sabtu di puskesmas kassi kassi

C. Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Tanda-tanda vital :
TD : 120/90 mmHg P : 22x/menit
N : 80x/menit S : 36,5°C

3. BB sebelum : 50 kg BB sekarang : 61 kg
4. Pemeriksaan fisik
 - a. Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada cloasma

Palpasi : tidak ada oedema
 - b. Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih
 - c. Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis
 - d. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan
 - e. Abdomen

Inspeksi : tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba

Palpasi : tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan
 - f. Ekstermitas

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices

Palpasi : tidak ada oedema

D. Assessment (A)

Ny "S" PIIA0, akseptor lama kb suntik DMPA dengan peningkatan berat badan. Antisipasi terjadi drop out

E. Planning (P)

Tanggal : 03 Mei 2022 Pukul 10:30 wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5s (senyum,salam,sapa,sopan dan santun)

Hasil : 5s telah diterapkan
2. Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya

Hasil : ibu telah diberitahu

3. Menganjurkan ibu untuk tetap makan-makanan rendah kalori dan menghindari makan yang berkalori dan ngemil

Hasil : ibu telah makan-makanan rendah kalori seperti sayur bayam, ikan, telur goreng dan papaya dan ibu telah menghindari yang berkalori seperti daging dan tidak ngemil

4. Menganjurkan ibu untuk olahraga teratur seperti

Hasil : ibu telah melakukan olahraga secara teratur, yaitu melakukan olahraga senam yang dilakukan tiap hari sabtu di puskesmas kassi-kassi berjalan setiap pagi dan sore 2x dalam seminggu

5. Menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan Kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan Kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya

Hasil : ibu bersedia untuk datang jika ada masalah

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “S” AKSEPTOR LAMA KONTRASEPSI
SUNTIK DMPA DENGAN PENINGKATAN BERAT BADAN
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI MAKASSAR**

TANGGAL 19 MEI 2022

No. register : 082xxx
Tanggal kunjungan : 19 Mei 2022 Pukul : 10.30 Wita
Tanggal pengkajian : 19 Mei 2022 Pukul : 10.30 Wita
Nama pengkaji : Riska

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny “S”/Tn “T”
Umur : 35 tahun/37 tahun
Nikah/lamanya : 1x/±15 tahun
Suku : Makassar/Makassar
Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMP/SMP
Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
Alamat : Jl. Emmy Saellan

B. Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih diet rendah kalori sayur, tempe, tahu dan buah-buahan
2. Ibu mengatakan sudah melakukan olahraga berupa berjalan tiap pagi dan sore hari setiap hari dan melakukan senam setiap sabtu di puskesmas kassi-kassi

C. Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Tanda-tanda vital

TD : 120/80 mmHg

P : 22x/menit

N : 80x/menit

S : 36,5 C

Palpasi : tidak ada edema

D. Assessment (A)

Ny "S" PIIA0, akseptor lama KB suntik DMPA

E. Planning (P)

Tanggal : 19 Mei 2022 pukul : 11.00 wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5s (senyum,salam,sapa,sopan dan santun)

Hasil : 5s telah diterapkan

2. Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya bahwa berat badan ibu sudah normal

Hasil : ibu telah diberitahu

3. Menganjurkan ibu untuk tetap makan-makanan rendah kalori dan menghindari makanan yang berkalori dan tidak ngemil

Hasil : ibu telah makan makanan rendah kalori seperti sayur,ikan,tempe,tahu,telur dan buah-buahan seperti semangka dan papaya dan ibu telah menghindari makanan yang berkalori seperti daging dan tidak ngemil

4. Menganjurkan ibu untuk tetap olahraga

Hasil : ibu telah melakukan olahraga secara teratur, yaitu melakukan olahraga senam yang dilakukan setiap hari sabtu di puskesmas dan berjalan setiap pagi dan sore setiap hari

5. Menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan Kesehatan terdekat atau bila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya

Hasil : ibu bersedia untuk datang jika ada masalah

Kunjungan	Hari, Tanggal dan Jam	Tempat	Keluhan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
I	Selasa, 8 Maret 2022	PKM Kassi-Kassi	<ol style="list-style-type: none"> Ibu datang untuk mendapatkan suntikan Kb sesuai jadwal yaitu tanggal 8 Maret 2022 Ibu merasa berat badannya bertambah 	<ol style="list-style-type: none"> Keadaan umum: Baik Kesadaran: Composmentis Antropometri <ol style="list-style-type: none"> BB: 65 Kg TB: 158 cm IMT: 26,03 Tanda-Tanda Vital <ol style="list-style-type: none"> TD : 120/80mmHg N : 80x/menit S : 36,6°C P : 22x/menit Pemeriksaan Fisik <ol style="list-style-type: none"> Wajah: tidak ada edema Mata: Konjungtiva merah mudah, sclera putih Payudara: simetris, puting susu menonjol, hiperpigmentasi pada <i>areola mammae</i>, tidak ada benjolan dan nyeri tekan Abdomen: tidak ada bekas luka operasi 	<ol style="list-style-type: none"> Diagnosis: Ny "S" P2A0, akseptor lama KB suntik DMPA dengan peningkatan berat badan. Antisipasi terjadinya drop out Memberan penjelasan tentang kekurangan depo progestin, efeksamping depo progestin, diet kalori dan olahraga Menjelaskan kepada klien sebab terjadinya kenaikan berat badan Melakukan informed consent Melakukan injeksi depo progestin 150 mg/3cc pada daerah bokong 1/3 SIAS secara IM Anjurkan ibu diet rendah kalori Anjurkan ibu untuk 	<ol style="list-style-type: none"> Ibu mengetahui dengan apa yang telah dijelaskan Pemeriksaan TTV didapatkan dalam batas normal Pemeriksaan IMT menunjukkan ibu mengalami berat badan lebih

					<p>olahraga</p> <p>8. Menganjurkan ibu mengganti alat kontrasepsi jenis lain (IUD) ketika berat badan bertambah terus</p> <p>9. Menganjurkan ibu datang kapan saja ketika ada masalah atau gangguan kesehatan dengan alat kontrasepsi ibu</p>	
II	Senin, 21 Maret 2022	Rumah Ny”S”	<ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan mencoba diet rendah kalori yang disarankan Ibu mengatakan mulai berolahraga berjalan setiap 1-2 x seminggu 	<ol style="list-style-type: none"> Keadaan umum: Baik Kesadaran: Composmentis Antropometri BB: 64 Kg Tanda-Tanda Vital <ol style="list-style-type: none"> TD : 120/80mmHg N : 80x/menit S : 36,5°C P : 22x/menit Pemeriksaan Fisik <ol style="list-style-type: none"> Wajah: tidak ada edema Mata: Konjungtiva merah mudah, sclera putih Payudara: simetris, puting susu menonjol, hiperpigmentasi pada 	<ol style="list-style-type: none"> Diagnosis: Ny “S” P2A0, akseptor lama KB suntik DMPA dengan peningkatan berat badan. Antisipasi terjadinya drop out Melakukan pendekatan pada ibu dan suami serta keluarga Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya Menjelaskan kepada ibu apa itu Kb suntik 3 bulan serta kelebihan dan kekurangannya Mengajarkan ibu cara 	<ol style="list-style-type: none"> Ibu mengetahui dengan apa yang telah dijelaskan Pemeriksaan TTV didapatkan dalam batas normal Terdapat penurunan berat badan namun berat badan ibu masih dalam batas tidak normal (berat badan lebih)

				<p><i>areola mammae</i>, tidak ada benjolan dan nyeri tekan</p> <p>d. Abdomen: tidak ada bekas luka operasi</p>	<p>6. Menganjurkan ibu untuk melakukan aktifitas fisik dan olahraga minimal 3-4 x seminggu</p> <p>7. Menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan terkait sehubungan dengan alat kontrasepsi</p>	
III	Rabu, 6 April 2022	Rumah Ny”S”	<ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan masih diet rendah kalori berupa nasi, sayur, ikan dan buah-buahan Ibu mengatakan sudah melakukan olahraga berupa jalan pagi dan sore 2x dalam seminggu dan melakukan senam setiap sabtu di puskesmas kassi- 	<ol style="list-style-type: none"> Keadaan umum: Baik Kesadaran: Composmentis Antropometri BB: 63 Kg Tanda-Tanda Vital <ol style="list-style-type: none"> TD : 120/80mmHg N : 80x/menit S : 36,5°C P : 22x/menit Pemeriksaan Fisik <ol style="list-style-type: none"> Wajah: tidak ada edema Mata: Konjungtiva merah mudah, sclera putih 	<ol style="list-style-type: none"> Diagnosis: Ny “S” P2A0, akseptor lama KB suntik DMPA dengan peningkatan berat badan. Antisipasiterjadinya drop out Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S Memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan 	<ol style="list-style-type: none"> Ibu mengetahui dengan apa yang telah dijelaskan Pemeriksaan TTV didapatkan dalam batas normal Terdapat penurunan berat badan namun berat badan ibu masih dalam batas tidak normal (berat badan lebih) Ibu bersedia kefasilitas

			kassi	<p>c. Payudara: simetris, puting susu menonjol, hiperpigmentasi pada <i>areola mammae</i>, tidak ada benjolan dan nyeri tekan</p> <p>d. Abdomen: tidak ada bekas luka operasi</p>	<p>4. Menganjurkan ibu untuk tetap makan-makanan rendah kalori dan menghindari makan yang berkalori dan tidak ngemil</p> <p>5. Menganjurkan ibu untuk olahraga teratur seperti aerobik dan anaerobik</p> <p>6. Memberitahu ibu agar datan ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya</p>	kesehatan terdekat
IV	Senin, 18 April 2022	Rumah Ny”S”	<p>1. Ibu mengatakan masih diet rendah kalori berupa nasi, sayur, ikan dan buah-buahan</p> <p>2. Ibu mengatakan sudah melakukan olahraga berupa jalan pagi dan sore 2x dalam</p>	<p>1. Keadaan umum: Baik</p> <p>2. Kesadaran: Composmentis</p> <p>3. Antropometri BB: 62 Kg</p> <p>4. Tanda-Tanda Vital</p> <p>a. TD : 120/80mmHg</p> <p>b. N : 80x/menit</p> <p>c. S : 36,5°C</p> <p>d. P : 22x/menit</p>	<p>1. Diagnosis: Ny “S” P2A0, akseptor lama KB suntik DMPA dengan peningkatan berat badan. Antisipasiterjadinya drop out</p> <p>2. Menciptakan suasana yang nyaman dengan</p>	<p>1. Ibu mengetahui dengan apa yang telah dijelaskan</p> <p>2. Pemeriksaan TTV didapatkan dalam batas normal</p> <p>3. Terdapat penurunan berat badan namun berat badan ibu masih</p>

			<p>seminggu dan melakukan senam setiap sabtu di puskesmas kassi-kassi</p>	<p>5. Pemeriksaan Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajah: tidak ada edema Mata: Konjungtiva merah mudah, sclera putih Payudara: simetris, puting susu menonjol, hiperpigmentasi pada <i>areola mammae</i>, tidak ada benjolan dan nyeri tekan Abdomen: tidak ada bekas luka operasi 	<p>5S</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan Menganjurkan ibu untuk tetap makan-makanan rendah kalori dan menghindari makan yang berkalori dan tidak ngemil Menganjurkan ibu untuk olahraga teratur seperti aerobik dan anaerobik Memberitahu ibu agar datan ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya 	<p>dalam batas tidak normal (berat badan lebih)</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu bersedia kefasilitas kesehatan terdekat
V	Selasa, 3 Mei 2022	Rumah Ny”S”	<ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan masih diet rendah kalori Ibu mengatakan sudah melakukan olahraga rutin 	<ol style="list-style-type: none"> Keadaan umum: Baik Kesadaran: Composmentis Antropometri BB: 61 Kg Tanda-Tanda Vital a. TD : 120/80mmHg 	<ol style="list-style-type: none"> Diagnosis: Ny “S” P2A0, akseptor lama KB suntik DMPA dengan peningkatan berat badan. Antisipasiterjadinya 	<ol style="list-style-type: none"> Ibu mengetahui dengan apa yang telah dijelaskan Pemeriksaan TTV didapatkan dalam batas normal

				<ul style="list-style-type: none"> b. N : 80x/menit c. S : 36,5°C d. P : 22x/menit 5. Pemeriksaan Fisik <ul style="list-style-type: none"> a. Wajah: tidak ada edema b. Mata: Konjungtiva merah mudah, sclera putih c. Payudara: simetris, puting susu menonjol, hiperpigmentasi pada <i>areola mammae</i>, tidak ada benjolan dan nyeri tekan d. Abdomen: tidak ada bekas luka operasi 	<ul style="list-style-type: none"> drop out 2. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S 3. Memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan 4. Menganjurkan ibu untuk tetap makan-makanan rendah kalori dan menghindari makan yang berkalori dan tidak ngemil 5. Menganjurkan ibu untuk olahraga teratur seperti aerobik dan anaerobik 6. Memberitahu ibu agar datan ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Terdapat penurunan berat badan namun berat badan ibu masih dalam batas tidak normal (berat badan lebih) 4. Ibu bersedia kefasilitas kesehatan terdekat
VI	Kamis, 19 Mei 2022	Rumah Ny”S”	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan masih diet rendah kalor;li 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum: Baik 2. Kesadaran: Composmentis 3. Antropometri 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Diagnosis: Ny “S” P2A0, akseptor lama KB suntik DMPA 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengetahui dengan apa yang telah dijelaskan

		<p>2. Ibu mengatakan sudah melakukan olahraga rutin</p> <p>3. Ibu merasakan ada penurunan berat badan</p>	<p>a. BB: 60 Kg</p> <p>b. TB: 158 cm</p> <p>c. IMT: 24,03</p> <p>4. Tanda-Tanda Vital</p> <p>a. TD : 120/80mmHg</p> <p>b. N : 80x/menit</p> <p>c. S : 36,6°C</p> <p>d. P : 22x/menit</p> <p>5. Pemeriksaan Fisik</p> <p>a. Wajah: tidak ada edema</p> <p>b. Mata: Konjungtiva merah mudah, sclera putih</p> <p>c. Payudara: simetris, puting susu menonjol, hiperpigmentasi pada <i>areola mammae</i>, tidak ada benjolan dan nyeri tekan</p> <p>d. abdomen: tidak ada bekas luka operasi</p>	<p>2. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S</p> <p>3. Memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan bahwaberat badan ibu sudah normal</p> <p>4. Menganjurkan ibu untuk tetap makan-makanan rendah kalori dan menghindari makan yang berkalori dan tidak ngemil</p> <p>5. Menganjurkan ibu untuk olahraga teratur seperti aerobik dan anaerobik</p> <p>6. Memberitahu ibu agar datan ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya</p>	<p>2. Pemeriksaan TTV didapatkan dalam batas normal</p> <p>3. Beratbadan ibu dalam batas normal dan IMT ibu normal</p> <p>4. Ibu bersedia kefasilitas kesehatan terdekat</p>
--	--	---	---	--	--

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil studi pelaksanaan dan penerapan asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny “S” akseptor kb suntik lama depo progestin dengan peningkatan berat badan di puskesmas kassi-kassi makassar tanggal 08 Maret-19 April 2022.

Penulis akan menguraikan berdasarkan 7 langkah varney dan SOAP dalam penerapan asuhan kebidanan secara teoritis yang dimulai dari identifikasi data dasar, merumuskan diagnosa/masalah aktual dan potensial, Tindakan segera/kolaborasi, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi asuhan kebidanan yang terjadi pada kasus Ny “S”.

A. Langkah I identifikasi data dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien baik fisik, psikososial, dan spiritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut didapatkan dengan melakukan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta Sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang dimulai dari kepala sampai ke kaki dan pemeriksaan penunjang / laboratorium (manguji dkk,2012:5).

KB suntik 3 bulan yaitu salahsatu jenis kontrasepsi suntik yang hanya mengandung hormone progesteron/progestin yang disuntikan setiap 3 bulan sekali, mengandung 150 mg depo medroksi progesterone acetat (DMPA) yang diberikan dengan cara disuntik intramuscular (di daerah bokong) (BKKBN,2011:37).

Menurut Hartanto (2004: 81-83), yang boleh menggunakan KB suntik depo progestin adalah usia reproduksi, remaja dan yang telah memiliki anak, menghendaki kontrasepsi jangka Panjang yang memiliki

efektifitas yang tinggi, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai setelah melahirkan, setelah abortus atau keguguran, telah banyak anak, tetapi belum menghendaki tubektomi, tekanan darah <129/90 mmHg, dengan masalah gangguan pembekuan darah atau anemia bulan sabit, tidak dapat memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi, anemia difisiensi besi, mendekati usia menopause yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi kombinasi, dan menyarankan bahwa pencegahan kehamilan hanya pada keadaan darurat dan dibolehkan dengan syarat dan persetujuan pasangan serta tidak mendapatkan mudarat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan bahwa, sebenarnya dalam islam tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan KB.

Bedasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada kasus Ny "S" pengumpulan data awal dilakukan dimulai dari data subjektif dan objektif. Data subjektif antara lain identitas istri/suami, keluhan utama, Riwayat menstruasi, Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, Riwayat KB, Riwayat Kesehatan dan pola kebiasaan sehari-hari seperti nutrisi, eliminasi, pola istirahat, personal hygiene, aktifitas dan data psikososial, ekonomi dan spiritual.

Adapun data subjektif yang didapatkan pada saat menanyakan identitas klien yaitu nama Ny "S" berumur 35 tahun sebagai ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP dan alamat di Makassar, rencana ibu datang ke puskesmas yaitu ingin menyuntik ulang KB suntik 3 bulan, ibu memiliki riwayat menstruasi dan tidak pernah mengalami disminorhea, selama memakai suntik 3 bulan ibu merasa terganggu dengan aktifitas akibat peningkatan berat badan.

Ibu tidak memiliki Riwayat penyakit serius seperti hipertensi, asma, diabetes militus, dan penyakit jantung, tidak pernah di opname dirumah sakit ataupun puskesmas, tidak ada Riwayat alergi terhadap obat-obatan dan makanan. Nafsu makan ibu bertambah sejak memakai KB

suntik DMPA, ibu makan sebanyak 3kali atau lebih dalam sehari dan minum air sebanyak 7-8 gelas/hari.

Hormon yang terkandung dalam kontrasepsi hormonal DMPA (depo medroxy progestin acetat) yaitu hormon progesteron yang kuat dapat merangsang pusat pengendali nafsu makan di hipotalamus yang menyebabkan akseptor makan lebih banyak dari biasanya (Hartanto, H, 2004). Dengan adanya nafsu makan yang lebih banyak dari biasanya tubuh akan kelebihan zat-zat gizi. Kelebihan zat-zat gizi oleh hormon progesteron dirubah menjadi lemak dan disimpan dibawah kulit. Dimana pada setiap sisi hipotalamus tampak adanya suatu area hipotalamus lateral yang besar, area ini terutama untuk mempengaruhi rasa lapar, haus, dan Hasrat emosional (Guytom,2002). Perubahan berat badan ini akibat adanya penumpukan lemak yang berlebih hasil sintesa dari karbohidrat menjadi lemak (Susila, 2015). Ibu tidak mengalami gangguan system pencernaan dan system perkemihan, ibu BAB 1-2x/hari, dan BAK 3-4x/hari. Ibu menjaga Kesehatan dan istirahat yaitu tidur siang sebanyak +2 jam dan tidur malam +7-8 jam. Ibu jarang untuk melakukan olahraga. Aktifitas fisik sehari-hari berupa membersihkan rumah dan kegiatan di dapur.

Hormon progesteron yang terdapat dalam DMPA selain mengakibatkan nafsu makan bertambah juga menyebabkan turunnya aktifitas fisik (Saifuddin, 2006). Hal ini menyebabkan asupan energi yang melebihi kebutuhan tubuh yang biasanya dialami oleh orang yang kurang olahraga atau kurang aktifitas fisik menumpuk sehingga energi yang masuk kedalam tubuh tidak dibakar atau digunakan yang kemudian disimpan dalam bentuk lemak dan menyebabkan berat badan meningkat. Menurut national of health (2012) memasuki usia tua seseorang akan cenderung kehilangan otot, terutama jika kurang aktif. Kehilangan otot mengurangi tingkat pembakaran kalori, jika tidak dilakukan diet seimbang hal tersebut dapat mengakibatkan kenaikan berat badan.

Penelitian yang dilakukan Zohrah (2015) mengenai perubahan indeks massa tubuh pada akseptor kontrasepsi hormonal suntik 3 bulan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasary dkk (2013), Wanita usia subur di puskesmas Wawonasa, dimana aktifitas fisik berhubungan dengan kejadian peningkatan berat badan. Penelitian tersebut juga menemukan sebagian besar akseptor cenderung melakukan aktifitas fisik yang tidak terlalu berat dan hanya melakukan aktifitas rutin seperti merawat anak, mengepel, menyapu dan memasak.

Ibu menjadi akseptor KB sudah 2 tahun sejak tahun 2019, pada kartu akseptor ibu tercantum bahwa ibu memakai suntik Depo Progestin, ibu tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi lain selain KB suntik 3 bulan.

Hormon progesterone dan estrogen yang terkandung dalam kontrasepsi suntik menyebabkan efek samping sehingga pemakaian kontrasepsi suntik dianjurkan maksimal 2 tahun atau 8 kali suntikan setelah itu ganti metode kontrasepsi lain untuk memulihkan keseimbangan hormon yang ada dalam tubuh (BKKBN, 2015).

Dalam penggunaan jangka panjang DMPA (hingga 2 tahun) turut memicu terjadinya peningkatan berat badan, kanker, kekeringan pada vagina, gangguan emosi dan jerawat karena penggunaan hormonal yang lama dapat mengacaukan keseimbangan hormone estrogen dan progesteron dalam tubuh sehingga mengakibatkan terjadi perubahan sel yang normal menjadi tidak normal (Saifuddin, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Moloku (2016) bahwa ada hubungan yang signifikan antara lama pemakaian KB suntik DMPA dengan peningkatan berat badan akseptor. Akseptor dengan lama pemakaian kontrasepsi 23-39 bulan lebih banyak responden peningkatan berat badan yaitu (40,5%) dan dari pemakaian 6-22 (31,6%). Hal ini didukung oleh teori Nault (2013) yang mengungkapkan bahwa pemakai KB suntik yang hanya berisi progesteron bisa terjadi peningkatan 1-2 kg

pada tahun pertama serta 4-10 kg setelah 2-5 tahun pemakaian kontrasepsi suntik.

Ibu telah membicarakan pada suami dan keluarganya untuk keinginannya berKB dan suami setuju apabila istrinya menggunakan KB suntik untuk menjarangkan kehamilannya. Suami ikut mengambil peran dalam memberikan motivasi kepada ibu agar ibu tetap menjadi akseptor KB suntik Depo progestin. Seseorang yang diharapkan persetujuan bagi Tindakan, seseorang yang tidak ingin dikecewakan/seseorang yang berarti khusus bagi individu akan banyak memengaruhi pembentukan sikap individu terhadap sesuatu (Notoatmodjo, 2010). Ibu berkeyakinan bahwa tidak ada larangan dalam agama untuk berKB, ibu menjalankan sholat 5 waktu sehari.

Data objektif diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Kesehatan. Yang dilakukan pada Ny "S" yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, berat badan sekarang 65 kg, pemeriksaan TTV ibu yaitu tekanan darah 120/80 mmHg, didapati hasil dengan cara menggunakan tensi meter, kemudian nadi 80x/menit, suhu diukur pada aksila 36,6°C, pernafasan 22kali/menit.

Pemeriksaan fisik pada wajah tidak ditemukan oedema, tidak pucat tidak ada kelainan, tampak pada mata konjungtiva berwarna merah muda dan sclera tidak ikterus. Dada simetris kanan dan kiri, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, radang dan luka pada payudara, tidak terdapat luka bekas operasi, ekstermitas atas dan bawah tidak cacat, tidak terdapat oedema dan varises, pada pemeriksaan tes kehamilan didapati plano test negatif. Pada kunjungan ulang tanggal 3 februari 2022 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil TD 120/80 mmHg, nadi 80 x/i, suhu 36,5° C, pernafasan 20x/i dan BB 57 kg. pada kunjungan ke-2 tanggal 17 Februari 2022 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 120/80 mmHg, nadi 80x/i, pernafasan 20x/i, suhu 36,5°C, dan BB 56kg. pada kunjungan ke-3 pada tanggal 19 maret 2022 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 120/80 mmHg, nadi 80x/i, pernafasan 22x/i

suhu 36,5°C, BB 55,6 kg. pada kunjungan ke-4 tanggal 2 April melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 120/90 mmHg, nadi 80x/I, pernafasan 20x/i, suhu 36,5°C, BB 55,3 kg. kunjungan ke-5 tanggal 16 April 2022 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 120/80 mmHg, nadi 50x/I, pernafasan 2x/I, suhu 36,5°C, BB 55kg.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan indikasi suntik 3 bulan antara teori dengan kasus sehingga penulis tidak ada hambatan yang berarti karena pada saat pengumpulan data baik klien, bidan dan dokter dilokasi praktek bersedia memberikan informasi atau tanda dan keinginan ibu sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

Dapat disimpulkan bahwa pada kasus Ny "S" yang dikumpulkan dari hasil pengkajian yaitu ibu ingin memakai KB suntik 3 bulan depo progestin untuk menjalankan kehamilannya dalam jangka panjang. Memperhatikan uraian tersebut diatas dengan apa yang di jelaskan pada konsep dasar dan yang ditemukan pada studi kasus secara garis besar tidak ada kesenjangan.

B. Langkah II identifikasi diagnosa/masalah aktual

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. (Nurahayati dkk, 2013:143). Pada Langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah, keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dibutuhkan dalam tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien. Manajemen kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang di dukung dan ditunjang oleh beberapa data baik data subjektif yang didapatkan dari hasil pengkajian Ny "S" maka penulis merumuskan diagnose masalah aktual aksesor KB suntik depo progestin dengan peningkatan berat badan dan masalah potensial pada aksesor KB depo progestin dengan peningkatan berat badan adalah out.

Peningkatan berat badan merupakan kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi Kesehatan, dan dapat menurunkan harapan hidup dan atau meningkatkan masalah Kesehatan (Rachma dan Widitaningsih, 2016) peningkatan berat badan dapat terjadi disebabkan oleh hormone Yang terkandung DMPA yaitu hormone progesteron yang mempermudah perubahan karbohidrat dan gula jadi lemak sehingga lemak dibawah kulit bertambah, selain itu hormone progesteron juga mengakibatkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktifitas fisik, sehingga dapat menyebabkan berat badan bertambah dan dapat disimpulkan bahwa lama pemakaian KB suntik 3 bulan mempunyai efek samping peningkatan berat badan (Firdayanti, 2012:108).

Hormone progesterone dan estrogen yang terkandung dalam kontrasepsi suntik menyebabkan berbagai efek samping sehingga pemakaian kontrasepsi suntik dianjurkan maksimal 2 tahun atau 8 kali suntikan setelah itu ganti metode kontrasepsi lain untuk memulihkan keseimbangan hormone yang ada dalam tubuh (BKKBN)>

Masalah/diagnosa peningkatan berat badan ditetapkan berdasarkan Ny "S" mengeluh berat badannya bertambah sejak oktober 2019 pemakaian KB suntik depo progestin. Secara teori peningkatan berat badan merupakan kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi Kesehatan, dan dapat menurunkan harapan hidup dan atau meningkatkan masalah Kesehatan (Rachma dan Widitaningsih, 2016). Peningkatan berat badan dapat terjadi akibat pemakaian kontrasepsi suntik yang berisi DMPA.

Peningkatan berat badan merupakan salahsatu efek samping dari penggunaan kontrasepsi suntikan DMPA 150 mg, masalah peningkatan berat badan merupakan hal yang biasa terjadi pada akseptor KB suntikan DMPA dan tidak perlu dicemaskan karena tidak mengganggu Kesehatan.

Penerapan tinjauan Pustaka dan studi kasus Ny “S” secara garis besar tanpa ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu Ny “S” ingin memakai KB suntik 3 bulan untuk menjarangkan kehamilannya dan telah membicarakan kepada suami dan keluarga untuk keinginannya berKB. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, berat badan sebelum memakai suntik 3 bulan yaitu 50 kg dan berat badan sekarang 57 kg, pemeriksaan fisik dan laboratorium normal sehingga diagnose yang ditegakkan yaitu Ny “S” dengan akseptor suntik 3 bulan dengan peningkatan berat badan. Apa yang dijelaskan ditinjauan Pustaka dengan studi kasus tampak tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

C. Langkah III identifikasi masalah potensial

Berdasarkan tinjauan Pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial itu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Nurhayati dkk, 2013). Pada Langkah ini, kita mengidentifikasi masalah diagnosis potensial dan berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi, berdasarkan temuan tersebut, bidan harus siap apabila diagnose masalah tersebut benar-benar terjadi (Mangkuji dkk, 2012:6).

Berdasarkan data yang ditemukan dari hasil pengkajian pada klien yang mengalami peningkatan berat badan yaitu klien akan drop out. Berhenti pakai (drop out) adalah kejadian berhentinya menjadi akseptor pada PUS yang sebelumnya menjadi akseptor KB (Risksdas, 2010). Dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya angka drop out KB ini adalah meningkatnya jumlah penduduk sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan, kualitas Pendidikan, pembangunan, dan Kesehatan sehingga akan menurunkan kualitas penduduk suatu negara (BKKBN, 2017). Apabila ibu merasa cemas dengan masalahnya ibu dapat berhenti menggunakan suntik depo progestin sehingga dapat terjadi kehamilan atau ibu bisa beralih ke kontrasepsi yang lain (Titin, 2015). Peningkatan

berat badan merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan bagi akseptor Kb suntik depo progestin karena hal tersebut tidak membahayakan Kesehatan dan bersifat sementara. Ketika suntikan dihentikan maka kesuburan akan Kembali secara berangsur-angsur.

D. Langkah IV Tindakan segera atau kolaborasi

Menurut Mangkuji (2015), perlunya Tindakan segera kolaborasi dilakukan jika klien mengalami efek samping atau keluhan yang mengancam apakah dilakukan Tindakan segera atau kolaborasi dengan tenaga Kesehatan lainnya. Tidak ada data yang memberikan indikasi adanya Tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan keadaan yang dialami oleh klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Berdasarkan data yang ditemukan dari hasil pengkajian tidak ada data yang mendukung untuk melakukan Tindakan segera dan atau kolaborasi. Dengan demikian penerapan tinjauan Pustaka dan studi kasus Ny “K” secara garis besar tanpa ada persamaan yaitu tidak perlu dilakukan kolaborasi, jik tidak ada efek samping yang mengancam, sehingga apa yang dijelaskan ditinjauan Pustaka dengan studi kasus tampaknya tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

E. Langkah V rencana Tindakan asuhan kebidanan

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu rencana Tindakan yang komprehensif termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana Tindakan harus disetujui klien dan semua Tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya.

Dari beberapa jenis alat kontrasepsi semuanya dapat dikategorikan kepada azal yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Pelaksanaan KB diperbolehkan dalam islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan Pendidikan. Hal ini berdasarkan pada sebuah ayat al-Quran yang berbunyi:

Al-Quran surah An-Nisaa /4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Kementrian agama RI, Al-Quran dan terjemahannya,2013).

Dari ayat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan KB diperbolehkan dalam islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan Pendidikan. Yang artinya, diperbolehkan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai kehidupan anaknya, kesehatan dan Pendidikan. Agar masa depan anak tidak terlantar yang pada akhirnya akan menjadi masalah bagi masyarakat dan negara dikarenakan pengeluaran negara bertambah akibat pertambahan penduduk yang besar dengan kondisi perekonomian yang lemah. Maka disinilah peranan KB untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut, agar tidak berdosa dikemudian hari bila meninggalkan keturunannya. Program kehamilan disini lebih mengarah kepada pengaturan kehamilan antara kehamilansatu dengan kehamilan berikutnya. Jeda kehamilan ditunjukkan untuk memberikan kesempatan kepada seorang ibu untuk konsentrasi dalam perawatan alat reproduksi serta pengasuhan anak. Dalam kaitan ini, islam sangat menekankan pentingnya kesehatan secara umum dan kesehatan reproduksi secara khusus (Shihab, M.Q. 2002).

Dalam membuat rencana Tindakan, dibuat berdasarkan tujuan dan kriteria yang akan dicapai. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien penyebab terjadinya peningkatan berat badan, klien perlu memahami bahwa keluhan tersebut merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan.

Pada kondisi tertentu jika klien tidak dapat menerima keadaan tersebut maka dianjurkan untuk mengganti dengan metode kontrasepsi lain yang tidak mengandung hormon. Pada kasus Ny "S" ingin menjadi akseptor KB penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnose masalah aktual. Menurut Saifuddin (10), yaitu lakukan pendekatan pada ibu/klien dan suami serta keluarga, berikan kesempatan pada klien untuk mengemukakan masalahnya jelaskan tentang suntik 3 bulan (defenisi, cara kerja, indikasi, dan kontra indikasi, keuntungan dan kekurangan, efek samping suntik 3 bulan). Lakukan permintaan persetujuan sebagai bukti bahwa dan suami setuju dengan Tindakan yang akan dilakukan, jelaskan kepada klien tentang hasil pemeriksaan.

Pada kasus Ny "S" tujuan yang ingin dicapai yaitu agar peningkatan berat badan dapat teratasi, agar ibu tetap menjadi akseptor KB selama waktu yang ditentukan, dan ibu dapat beradaptasi suntikan depo progestin, kriteria keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, dan berat badan ideal.

Adapun rencana Tindakan yang akan dilakukan pada Ny "S" akseptor KB suntik depo progestin dengan peningkatan berat badan yaitu: menyambut ibu dengan senyuman, salam,sapa,sopan dan santun (5s), berikan kesempatan pada ibu tentang keuntungan dan keterbatasa suntik depo progestin, yaitu sangat efektif, mencegah kehamilan jangka Panjang, tidak terpengaruh pada hubungan suami istri, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI, sedikit efek samping, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia 35 tahun sampai perimonopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik, mencegah beberapa penyakit radang panggul, menurunkan krisis anemia bulan sabit (sickle cell). Sedangkan kerugian/keterbatasan suntik depo prgestin yaitu gangguan siklus haid, haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, spotting atau tidak haid samasekali, tidak dapat diberhentikan sewaktu-waku. Permasalahan berat badan efek yang paling sering, terjadi

perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka Panjang, pada penggunaan jangka Panjang dapat sedikit menurunkan kepadatan tulang (densitas), pada penggunaan jangka Panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervousitas, dan jerawat (Rahma, 2012:182).

Jelaskan pada ibu tentang penyebab penyebab peningkatan berat badan untuk mencegah kekhawatiran pada ibu, suntik depo progestin dengan peningkatan berat badan disebabkan karena hormone progesteron mempercepat perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak. Sehingga lemak dibawah kulit bertambah, selain itu hormone progesteron juga mengakibatkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktifitas fisik, akibatnya pemakaian suntikan dapat menyebabkan berat badan bertambah. Selain itu hormon progesterone juga mengakibatkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktivitas fisik, sehingga dapat menyebabkan berat badan bertambah (Firdayanti, 2012:108).

Menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan Kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya agar klien mendapatkan pertolongan secara dini dan tepat waktu, memberitahu ibu terlebih dahulu sebelum melakukan Tindakan, bahwa akan dilakukan penyuntikan di daerah bokon ibu, melakukan informet consent sebelum melakukan suntikan agar ibu terasa nyaman, memberikan suntikan DMPA 150mg secara IM agar kebutuhan klien terpenuhi dalam keseimbangan pelayanan KB, memastikan ibu akan tetap memakai suntikan DMPA 150mg, pada tahap ini tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan KB.

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan kepada klien untuk memantau keandaannya setelah memakai suntik DMPA dan diberikan sesuai dengan keluhan klien aksektor KB suntik.

F. Langkah VI implementasi

Pada langkah pelaksanaan asuhan kebidanan pada wanita prakonsepsi dengan anemia merupakan pelaksanaan dari rencana

tindakan asuhan menyeluruh (Varney, 2004). Pada langkah ini pelaksanaan ini dilakukan dan dikerjakan sesuai rencana asuhan yang telah dibuat.

Tindakan asuhan kebidanan berdasarkan dengan perencanaan asuhan kebidanan yang telah dibuat dilaksanakan seluruhnya dengan baik di puskesmas Kassi-kassi tahun 2022. Sehingga penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena adanya Kerjasama dan penerimaan yang baik dari ibu dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan arahan dari para praktek. Pada kasus Ny "S" dilakukan implementasi yaitu

Pemantauan pertama yang dilakukan di Puskesmas kassi-kassi tanggal 8 Maret 2022, yaitu ibu datang untuk melakukan suntik KB sesuai jadwalnya dan ibu merasa bahwa berat badan mengalami kenaikan, pada pemeriksaan ttv didapatkan TD 120/80 mmHg, nadi 80x/I, pernafasan 22x/I, suhu 36,5°C, BB 65kg, wajah tidak pucat, tidak ada edema, konjuntiva merah mudah, sclera putih.

Asuhan yang diberikan pada ibu yaitu menciptakan suasana nyaman dengan 5s (senyum,sapa,salam,sopan dan santun). Memberitahukan ibu tentang hasil pemeriksaannya, memberikan konselin pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian suntikan DMPA selain peningkatan berat badan. Menganjurkan ibu agar makan-makanan rendah kalori seperti sayuran,buah-buahan,ikan,tempe dan tahu serta tidak boleh ngemil,dan hindari makanan yang berkalori seperti daging. ,enganjurkan ibu untuk berolahraga secara teratur yaitu olahraga aerobic dan an aerobic seperti berjalan,jogging, dan senam. Menganjukan kepada ibu agar datang kepelayaan Kesehatan terdekat apabila ada masalah kesehetan atau gangguan Kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Pemantuan kedua dilakukan di rumah ibu pada tanggal 21 maret 2022, ibu mengatakan masih diet rendah kalori dan ibu mengatakan sudah melakukan olahraga. Kadan umum ibu baik tanda-tanda vital

didapati TD 120/80 mmHg, nadi 80x/i, pernafasan 22x/i, suhu 36,5°C, BB 64 kg wajah tidak pucat, tidak ada edema, konjunktiva merah muda, sclera putih, tidak terdapat luka bekas operasi.

Ashuan kepada ibu yaitu dengan 5s (senyum, sapa, salam, sopan dan santun) memberitahu tentang hasil pemeriksaannya menganjurkan ibu untuk tetap makan-makanan rendah kalori seperti sayuran, buah, ikan, tahu, telur dan tempe serta menghindari makan yang berkalori dan tidak ngemil, menganjurkan ibu untuk tetap berolahraga berjalan dan senam. Memberitahukan ibu agar datang ke tempat pelayanan Kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan Kesehatan berhubungan tentang alat kontrasepsinya.

Pemantauan ketiga di rumah ibu pada tanggal 6 april 2022, Ibu mengatakan masih diet rendah kalori dan ibu mengatakan sudah melakukan olahraga, keadaan ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapatkan TD 120/80 mmHg, nadi 80x/i, pernafasan 22x/i, suhu 36,5°C, BB 63 kg, wajah tidak pucat, tidak ada edema, konjunktiva merah muda, sclera putih, tidak terdapat luka bekas operasi.

Ashuan yang diberikan pada ibu yaitu menciptakan suasana yang nyaman dengan 5s (senyum, salam, sapa, sopan dan santun). Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya, menganjurkan ibu untuk makan makanan rendah kalori seperti sayuran, dan buah ikan tahu telur serta tempe dan menghindari makan yang berkalori seperti daging dan ngemil, menganjurkan ibu untuk tetap berolahraga berjalan, dan senam, menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan Kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan Kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Pemantauan keempat di lakukan di rumah ibu pada tanggal 18 april 2022, Ibu mengatakan masih diet rendah kalori dan ibu mengatakan sudah melakukan olahraga. Keadaan umum ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapati TD 120/90 mmHg, nadi 80x/i, pernafasan

22x/i, suhu 36,5°C, BB 62 kg, wajah tidak pucat, tidak edema, konjungtiva merah muda, sclera putih, tidak terdapat luka bekas operasi.

Asuhan yang diberikan pada ibu yaitu menciptakan suasana yang nyaman dengan 5s (senyum,salam,sapa, sopan dan santun). Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya, menganjurkan ibu untuk makan makanan rendah kalori seperti sayuran, dan buah ikan tahu telur serta tempe dan menghindari makan yang berkalori seperti daging dan ngemil, menganjurkan ibu untuk tetap berolahraga berjalan, dan senam, menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan Kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan Kesehatan sehubungan dengan alat kontraspsinya.

Pemantuan kelima dilakukan di rumah ibu pada tanggal 3 mei 2022, Ibu mengatakan masih diet rendah kalori dan ibu mengatakan sudah melakukan olahraga. Keadaan umum ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapati TD 120/80 mmHg, nadi 80x/I,pernapasan 22x/i, suhu 36,5°C, BB 61 kg, wajah tidak pucat, tidak edema, konjungtiva merah muda, sclera putih, tidak terdapat luka bekas operasi.

Asuhan yang diberikan pada ibu yaitu menciptakan suasana yang nyaman dengan 5s (senyum,salam,sapa, sopan dan santun). Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya, menganjurkan ibu untuk makan makanan rendah kalori seperti sayuran, dan buah ikan tahu telur serta tempe dan menghindari makan yang berkalori seperti daging dan ngemil, menganjurkan ibu untuk tetap berolahraga berjalan, dan senam, menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan Kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan Kesehatan sehubungan dengan alat kontraspsinya.

Pemantauan keenam dilakukan di rumah ibu pada tanggal 19 mei 2022, Ibu mengatakan masih diet rendah kalori dan ibu mengatakan sudah melakukan olahraga. Keadaan umum ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapati TD 120/80 mmHg, nadi 80x/I,pernapasan

22x/i, suhu 36,5°C, BB 60 kg, wajah tidak pucat, tidak edema, konjungtiva merah muda, sclera putih, tidak terdapat luka bekas operasi.

Asuhan yang diberikan pada ibu yaitu menciptakan suasana yang nyaman dengan 5s (senyum,salam,sapa, sopan dan santun). Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya, menganjurkan ibu untuk makan makanan rendah kalori seperti sayuran, dan buah ikan tahu telur serta tempe dan menghindari makan yang berkalori seperti daging dan ngemil, menganjurkan ibu untuk tetap berolahraga berjalan, dan senam, menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan Kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan Kesehatan sehubungan dengan alat kontraspsinya.

G. Langkah VII evaluasi

Evaluasi merupakan Langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan yang penilaian terhadap tingkat keberhasilan asuhan yang telah diberikan kepada klien dengan pedoman dan tujuan serta kriteria yang telah diciptakan sebelumnya. Pada kasus Ny “S” dilakukan evaluasi yaitu :

1. Ibu mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan
 2. Ibu mengerti efek samping dari suntikan DMPA 150 mg
 3. Ibu masih ingin menjadi akseptor DMPA
 4. Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal yaitu :

TD : 120/80 mmHg	P : 22x/menit
N : 80x/menit	S : 36,6°C
 5. Berat badan ibu sudah turun dalam (2kg) setelah melakukan diet rendah kalori dan olahraga secara teratur
 6. IMT (indeks massa tubuh) dalam batas normal
- Perhitungan IMT (indeks massa tubuh)

$$\text{IMT} : \frac{\text{Berat Badan}}{\text{Tinggi badan}^2 (\text{m}^2)}$$

$$\text{IMT} : \underline{\quad 55 \text{ Kg} \quad}$$

1.50 x 1.50 m

= 24,44 (Normal


KET :

Kurus : <18,5

Normal : >18,5 - <25,0

Berat badan lebih : >25,1- ,27,0

Obesitas : >27,0



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori, konsep dan prinsip-prinsip serta tinjauan Pustaka dari hasil pengkajian asuhan kebidanan akseptor DMPA dengan peningkatan berat badan di Puskesmas Kassi-kassi tanggal 08 Maret-19 Mei 2022 maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pengkajian sehingga ditemukan data dasar yang dilakukan dengan cara melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik pada ibu. Data subjektif ibu mengeluh nafsu makan bertambah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari selama menggunakan KB suntik 3 bulan, data objektif pada kartu akseptor ibu tercantum bahwa ibu memakai suntikan 3 bulan dan hasil dari pemeriksaan fisik didapatkan BB ibu sebelum KB yaitu 50 kg dan BB sekarang 65 kg. ibu mengalami kenaikan berat badan sebanyak 15 kg.
2. Telah dirumuskan diagnosa/masalah actual pada Ny "S" di puskesmas kassi-kassi makassar didapatkan bahwa sejak menggunakan suntikan depo progestin mengalami peningkatan berat badan
3. Telah dirumuskan masalah diagnose/masalah potensial pada Ny "S" dengan peningkatan berat badan di puskesmas Kassi-kassi Makassar, yaitu dapat terjadi *drop out* namun pada diagnosa potensial tersebut tidak terjadi karena telah diberikan asuhan dan pemantauan yang sesuai, sehingga kondisi ibu bisa membaik
4. Tindakan segera tidak dilakukan pada Ny "S" karena tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan Tindakan segera atau kolaborasi
5. Telah dilaksanakan rencana asuhan atau intervensi pada Ny "S" yaitu menganjurkan pada ibu untuk diet rendah kalori dan melakukan olahraga secara rutin, mengobservasi tanda-tanda vital (TTV), serta memantau berat badan

6. Telah dilakukan asuhan atau implementasi pada Ny “S” dengan peningkatan berat badan di Puskesmas Kassi-kassi Makassar sesuai dengan asuhan rencana yang telah disusun seperti makan-makanan yang banyak mengandung serat
7. Telah dilakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang telah dilakukan pada Ny “S” dengan peningkatan berat badan di puskesmas Kassi-kassi Makassar, yaitu berat badan ibu sudah turun (2 kg), setelah melakukan diet rendah kalori, dan olahraga secara teratur, sehingga ibu tetap menjadi akseptor KB suntik DMPA
8. Telah dilakukan penerapan nilai-nilai keislaman dalam manajemen asuhan kebidanan keluarga berencana
9. Telah dilakukan diskusi kesenjangan antara teori tentang suntikan DMPA dengan efek samping peningkatan berat badan di puskesmas Kassi-kassi Makassar dan tidak didapatkan kesenjangan anatara teori suntikan DMPA dengan efek samping peningkatan berat badan

B. Saran

1. Untuk pemerintah

Penulis berharap agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat sebagai salahsatu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program, baik di Departemen Kesehatan Makassar maupun pihak Puskesmas dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi program KB

2. Untuk peneliti selanjutnya

Penulis berharap agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat sebagai sumber informasi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi penulis selanjutnya

3. Untuk institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya untuk mempelajari tentang penerapan manajemen kebidnan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina

tenaga bidan guna menciptakan sumberdaya manusia yang berpotensi dan profesional



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Kevin. 2018. Menimbang Kelebihan dan Kekurangan Suntik Kb
alodoker.com
- Amalia. "Penanganan Efek Samping Kontrasepsi Suntik 3 Bulan Oleh Ibu
Primipara Di Wilayah Kerja Puskesmas 23 Ilir Palembang Tahun
2012." *Jurnal Kesehatan Bina Husada*. vol. 8 no. 3 (Desember, 2012).
<http://bpm.binahusada.org/userfiles/.pdf> (Diakses tanggal 5 Mei 2017).
- Ali, Z. Agama, Kesehatan dan Keperawatan. Jakarta: Trans Info Medika (TIM).
2010.
- BKKBN Jurnal Keluarga. 2019 Informasi Kependudukan, Kb dan Pembangunan
Keluarga.
- Departemen Kesehatan Sulawesi Selatan. (2019). Profil Kesehatan Sulawesi
Selatan
- Dewi, M. (2012). *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
- Everet, S. Buku Saku Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual Reproduksi. Nike
Budhi Subekti. Jakarta: EGC. 2012
- Firdayanti. Unmet Need For Family Planning (Kebutuhan Keluarga Berencana
yang Tidak Terpenuhi). Makassar: Alauddin University Press. 2012
- Guytom (2002). *Buku ajar pelayanan KB*. Jakarta: Trans Info Medika
- Hartanto. 2016. Keluarga Berencana Kontrasepsi Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Haryani, DD dkk. "Pengaruh Frekuensi Kontrasepsi Suntik DMPA Terhadap
Kenaikan Berat Badan pada Akseptor Kontrasepsi Suntik DMPA
Tahun 2010" *Jurnal Ilmiah Kebidanan*. vol. 1 no. 1 (Desember, 2010)
- Irianto (2015). Keluarga Berencana untuk paramedis dan nonmedis YTMA:
Bandung
- Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. 2019
- Kementerian Kesehatan RI. "Profil Kesehatan Indonesia 2019"
Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2019
- Kurnia, D. M. (2013). *Buku Ajaran Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
Berencana*. Jakarta: Buku Kesehatan
- Notoatmodjo (2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. PT Rineka cipta, Jakarta.
- Nurhayanti (2013):143. Manajemen asuhan kebidanan tujuan umum 7 langkah
varney. Jakarta EGC.

- Nuriyanah, T E dan Rejeki, W S. "Gambaran Lama Penggunaan Kb Suntik Progestin dengan Kejadian Amenorrhea Sekunder Di Dusun Karanglo Desa Driyorejo Gresik "Jurnal Midwifery. Vol. 1 no. 1 (April, 2015). <http://ejurnal.poltekkes-jk.ac.id/index.php/JK/article/download/67/60.pdf> (Diakses tanggal 5 Mei 2017)
- Novitasari, (2013). Analisa kenaikan berat badan pada akseptor suntik di BPM Hj. M proceeding of sari mulia universitas midwifery nasional seminars.
- Maria, Dewi. (2013):174. Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. DKI Jakarta, CV. Trans Info Media
- Mengkuji (2012):5. *Asuhan kebidanan 7langkah SOAP*. Jakarta:EGC.
- Moloku (2016). Pengaruh pemakaian kontrasepsi suntik DMPA terhadap peningkatan beratbadan pada akseptor KB di puskesmas tompobulu gowa. Media publikasi promosi kesehatan indonesia (MPPKI)
- Mukani, S.M.2011. Pelayanan Keluarga Berencana. Makassar: Alauddin University Press.
- Pajarianto, H dan Ahmad, M. Integrasi Islam dalam Praktik Keperawatan dan Kebidanan.Makassar: Pustaka Refleksi. 2011
- Pratiwi Dhanita, d. (2014). Hubungan Antara Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Suntik DMPA Dengan Peningkatan Berat Badan Di Puskesmas Lapai Kota Padang. *Jurna Kesehatan Andalas* , 365-369.
- Purwoastuti Endang, d. (2015). *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Rahmawati dan Yayuk, N. "Survey Penambahan Berat Badan Pada Akseptor KB DMPA" Jurnal Kesehatan dan Budaya .vol 7 no. 2 jurnal.akbidhikmah.ac.id
- Rekam Medik Puskesmas Kassi Kassi 2021
- Sari, NR. "Kontrasepsi Hormonal Suntik Depo Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) Sebagai Salah Satu Penyebab Kenaikan Berat Badan."Majority. Vol. 7 no. 2 (Juni 2015) <http://jkeunila.com/wpcontent/uploads/2015/11/67-72-I-RATNA-S.pdf> (Diakses tanggal 6 juni 2017)
- Saruntun, dkk. Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi Jakarta:TIM.2013
- Shihab, M Q. M Quraish Shihab Menjawab-1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui. Jakarta: Lentera Hati. 2019

- Shihab, M Q. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati. 2019
- Sulistiyawati, Ari. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta Selatan: Salemba Medika, 2013. Suratun, dkk. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: TIM. 2013.
- Supryanto. 2010. Pengaruh KB Suntik Terhadap Perubahan Berat Badan.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- WHO. "Sexual and Reproductive Health" Monitoring Health For The SDGS. 2019
- Yuhedi. LT. Kurniawati, T. Buku Ajar Kependudukan dan Pelayanan KB. Jakarta: EGC. 2015





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



64-17 - MARI 2022
**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710
MAKASSAR

Nomor : 440/ 67 /PSDK /III/2022
Lamp :
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Kassi Kassi

Di -

Tempat

Sehubungan Surat dari Badan kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik No : 070//
II-BKBP/2022.tanggal 11 Maret 2022 ,maka bersama ini disampaikan kepada saudara
bahwa :

Nama : Riska
NIM : 70400118049
Jurusan : D3 Kebidanan
Institusi : UIN Alauddin Makassar
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga
Berencana akseptor lama kontrasepsi suntik
DMPA dengan kenaikan berat badan di
Puskesmas Kassi Kassi kota Makassar

Akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah puskesmas yang saudara
pimpin pada tanggal 22 Maret 2022 s/d 22 Mei 2022

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Yth: Dr. Nurhikmah T. U
M. Niswadeh L. Y. S.
18/3/22

Yth Ibu Marni/As. Sorahum - UB
yg sbantu seperlunya 18/3-22



Dr. Nursejah Sirajuddin
Pangkat : Pembina
NIP : 19730112 2006042012



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 27692/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1106/FKIK/PP.00.9/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RISKA**
Nomor Pokok : 70400118049
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA AKSEPTOR LAMA KONTRASEPSI SUNTIK DMPA DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Maret s/d 22 Mei 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 08 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringkat.

SIMAP PTSP 08-03-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
Makassar 90231



Nomor : 27692/S.01/PTSP/2022
Halaman : 2 (3)

Lampiran Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KASSI KASSI
Jalan Tamalate I No. 43 Makassar Kode Pos: 90222
Telp. (0411) 863356, E-mail : puskesmaskassikassi@gmail.com



SURAT KETERANGAN

No: 235 /PKM-KS/445/VI/2022

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 440/67/PSDK/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Penelitian, pejabat yang bertanda tangan dibawah ini :

Menerangkan bahwa :

Nama : RISK A
NIM/JURUSAN : 70400118049 / D III Kebidanan
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Makassar

Benar telah melakukan *Penelitian* di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar, pada tanggal 22 Maret s/d 22 Mei 2022 dalam rangka penyusunan *Karya Tulis Ilmiah* dengan judul "*Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ny "X Akseptor Lama Kontrasepsi Suntik Depo Medroxyprogesterone Acetat dengan Peningkatan Berat Badan di Puskesmas Kassi Kassi Tahun 2021"*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 08 Juni 2022

Plt. Kepala Puskesmas Kassi Kassi }



Dr.H. Tasmin, M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19620701 198901 1 002



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.053/KEPK/FKIK/III/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama :RISKA
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA AKSEPTOR LAMA
KONTRASEPSI SUNTIK DMPA DENGAN PENINGKATAN BERAT BADAN DI
PUSKESMAS KASSI-KASSI MAKASSAR”**

**“MANAGEMENT OF FAMILY MIDWIFE CARE PLANNING ACCEPTANCE OF OLD DMPA
INJECTION CONTRACEPTION WITH INCREASED WEIGHT”**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
This declaration of ethics applies during the period March 1, 2022 until March 1,2023

Makassar, 2022
President and Chairperson,

Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Riska
Nim : 70400118049
T.T.L : Bantaeng, 14 Oktober 2000
Suku : Makassar
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Ayah : Tahir
Ibu : Sumiati

B. Riwayat Pendidikan

SD INPRES KALOLING : 2006-2012
MTS DDI DARUN NAJAH : 2012-2015
SMA UMMUL MUKMININ : 2015-2018