

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA NIFTK DENGAN
DISMENORE PRIMER DI RSI SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TAHUN**

2022



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli
Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Oleh:

**ROSDIANA
NIM: 70400118062**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

M A K A S S A R

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosdiana
Nim : 70400118062
Tempat/Tanggal Lahir : Pa'bundukang, 21 September 1999
Jurusan/Fakultas : D3 Kebidanan/Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-gowa, November 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ROSDIANA
NIM: 70400118062
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Rosdiana
Nim : 70400118062
Judul :Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja Pada Nn “K” Dengan Dismenore Primer
di RSI Sitti Khadijah 1 Makassar Tahun 2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata Gowa, 08 November 2022

Pembimbing I



Firdayanti, S.SIT, M.keb
Nip: 197511132006042001

Pembimbing II



Andi Dian Diarfah, M.Psi, Psikolog
Nip: 199003032019032014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "*Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja Pada Nn"K" dengan Dismenore Primer di RSI Sitti Khadijah 1 Makassar Tahun 2022*" di susun oleh **Rosdiana** Nim : 70400118062. Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Rabu 05 Oktober 2022**, bertepatan dengan **Tanggal 05 Rabiul Awal 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 05 Oktober 2022

05 Rabiul Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST.,M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Firdayanti, S.Si,T., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: Andi Dian Diarfah, M.Psi.,Psikolog	(.....)
Penguji I	: Zelna Yuni Andryani, S.ST.,M.Keb	(.....)
Penguji II	: Drs. Syamsul Bahri, M.Si	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang sederhana ini dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja Dengan Dismenore Primer” Penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan hasil kerja Tugas akhir ini agar menjadi jauh lebih baik lagi.

Shalawat, salam, dan berkah semoga selalu dicurahkan kepada Nabi-Nya, Rasul-Nya, Kekasih-Nya, dan Cahaya-Nya, Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya, juga kepada aulia Allah, syuhada, Shidiqin, orang-orang saleh, dan para pengikutnya, dari golongan mu'minin dan mu'minat, muslimin dan muslimat hingga akhir zaman perkasa.

Terimakasih saya ucapkan untuk yang saya sayangi dan tak terhitung, yaitu kepada kedua orang tua tercinta, “*Bapak*” *usman* dan “*Mama*” *ida* , beliau adalah sumber kekuatan saya dan mata air yang tidak pernah putus-putusnya mengalirkan Do'anya dengan penuh keikhlasan sehingga Allah SWT selalu memberi keberkahan hidup serta kelapangan hati kepada penulis dalam menuntut Ilmu-Nya dengan penuh ketulusan, kesabaran. Kepada kakak saya Ramli dan istrinya kak saya meryam terimakasih atas wujud cinta dan kasih sayang tanpa hentinya untuk selalu menjadi penyemangat dan kekuatan untuk saya. Terimakasih juga kepada keluarga dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberi motivasi kepada saya.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam negeri Alauddin Makassar dan beserta jajaran stafnya.
2. Ibu Dr. Dr Syatirah Jalaludin Sp.A.,M.Kes, selakuDekan Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan beserta seluruh stafnya.
3. Ibu Firdayanti,S.Si.T,M.Keb, selaku ketua Prodi jurusan kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Firdayanti,S.Si.T,M.Keb, selaku pembimbing I Karya Tulis Ilmiah yang telah membimbing, mengarahkan, mengkritik, memberikan dukungan dan memberikan kontribusi yang besar dalam penyelesaian Karys Tulis Ilmiah.
5. Ibu Andi Dian Diarfah,S.Psi.,M.Psi. Psikolog, selaku pembimbing II Karya Tulis Ilmiah yang telah membimbing, mengarahkan, mengkritik, memberikan dukungan dan memberikan kontribusi yang besar dalam penyelesaian dukungan dan memberikan kontribusi yang benar penyelesaian Karya Tulis Ilmiah.
6. Ibu Zelna Yuni Andryani S.ST.M.Keb, selaku penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
7. Bapak Drs.Syamsul Bahri M.Si, selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan yang bersifat islamiah, kritik maupun saran, serta dukungan yang sangat membantu dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.

8. Segenap dosen terkhususnya dosen Prodi Kebidanan dan para staf Akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing peneliti selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
9. Nn “K” selaku pasien karena telah memberikan izin dan bersedia untuk dijadikan pasien dengan kasus yang sama dengan judul Karya Tulis Ilmiah sang penulis.
10. Direktur RSI Sitti Khadijah 1 Makassar dan para stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat diselesaikan.
11. Yang tercinta kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi yakni Ayahanda Usman dan Ibu Ida yang telah memberikan support yang lebih, telah memberikan kasih sayang dan selalu berdo’a tak henti-hentinya setiap saat dan setiap waktu demi kesuksesan penulis untuk menggapai A.Md. Keb, memberikan motivasi hidup untuk tidak menyerah dan selalu semangat agar kedepannya bisa berhasil menggapai cita-cita dan selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
12. Saudara saya yang sangat saya cintai dan sayangi yakni Ramli Usman yang telah memberikan support dan Do’a yang tak henti-hentinya setiap saat dan setiap waktu demi kesuksesan penulis untuk menggapai A.Md. Keb, agar kedepannya bisa berhasil menggapai cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tua dan orang lain.
13. Terimakasih juga untuk sahabat dan teman seangkatan yaitu FIBRIN yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat, terimakasih atas bantuannya

dan sudah menemani dalam pengurusan dan terimakasih kepada Sitti Khadijah muhda dan besti tercinta hasria handayani nur, nurul melinda sari dan isnayanti dan tak lupa pula kepada saudari tercinta uci, husna dan neny atas masukan dan hiburan selama penulis kesulitan.

Akhirul Kalam, terimakasih atas segalanya yang tak dapat penulis sebutkan. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan Rahmat, ampun dan berkah-Nya kepada mereka semua. *Aamiin Allahumma Aamiin*.

Samata, 5 Oktober 2022

Penulis

Rosdiana

70400118062



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

Halaman judul.....	1
KATA/PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	5
BAB I.....	10
PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Ruang Lingkup.....	14
C. Tujuan Penulisan.....	14
D. Manfaat Penulisan.....	15
E. Metode Penulisan.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Remaja.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Dismenore.....	30
C. Tinjauan Khusus Tentang Dismenore Primer.....	41
D. Tinjauan umum tentang asuhan 7 Langkah Varney.....	46
E. Pendokumentasin Tindakan Asuhan Kebidanan (SOAP).....	50

BAB III	54
STUDI KASUS	54
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA Nn “K”	54
DENGAN DISMENORE PRIMER DI RSI SITI KHADIJAH 1	54
MAKASSAR TANGGAL 25 JULI S/D 29 AGUSTUS 2022	54
LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR	54
LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL	60
LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL	61
Analisis dan Interpretasi Data.....	62
LANGKAH IV TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI	63
LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN	63
LANGKAH VI IMPLEMENTASI TINDAKAN	65
LANGKAH VII. EVALUASI	68
PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA Nn”K” DENGAN DISMENORE PRIMER DI RSI SITI KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 25 JULI 2022	70
Data Subjektif (S).....	71
Data Objektif (O).....	71
Assesment (A).....	71
Planning (P).....	71

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA Nn”K” DENGAN DISMENORE PRIMER DI RSI SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 26 JULI 2022.....		74
Data Subjektif (S).....		75
Data Objektif.....		75
Assesment (A).....		75
Planning (P).....		76
PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA Nn “K” DENGAN DISMENORE PRIMER DI RSI SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 30 JULI 2022.....		78
Identitas Pasien.....		78
Data Subjektif (S).....		79
Data Objektif.....		79
Assesment (A).....		79
Planning (P).....		79
PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA Nn “K” DENGAN DISMENORE PRIMER DI RSI SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 23 AGUSTUS 2022.....		82
Identitas Pasien.....		82
Data Subjektif (S).....		83
Data Objektif.....		83

Assesment (A).....	83
Planning (P).....	84
<p>PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA Nn”K” DENGAN DISMENORE PRIMER DI RSI SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 25 AGUSTUS 2022.....</p>	
Data Subjektif (S).....	87
Data Subjektif (S).....	88
Data Objektif.....	88
Assesment(A).....	88
Planning (P).....	89
<p>PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN REMAJAPADA Nn “K” DENGAN DISMENORE PRIMER DI RSI SITTIKHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 29 AGUSTUS 2022.....</p>	
Identitas Pasien.....	91
Data Subjektif (S).....	92
Data Objektif.....	92
Assesment (A).....	92
Planning (P).....	93
BAB IV	95
PEMBAHASAN	95
A. Langkah I Identifikasi Data Dasar.....	95

B. Langkah II Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual.....	98
C. Langkah III. Identifikasi Diagnosa/MasalahPotensial.....	99
D. Langkah IV. Identifikasi Tindakan Segera/Kalaborasi.....	100
E. Langkah V. RencanaTindakan.....	101
F. Langkah VI. Implementasi.....	105
G. Langkah VII. Evaluasi.....	107
BAB V	109
PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, JUNI 2022

Nama : Rosdiana
Nim : 70400118062
Pembimbing I : Firdayanti, S.Si, T., M.Keb
Pembimbing II : Andi Dian Diarfah, M.PSI, Psikolog
“Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja Pada Nn “K” Dengan Dismenore Primer di RSI Sitti Khadijah 1 Makassar tahun 2022”

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-21 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, biologis, maupun psikologis. Pada masa remaja relatif belum mencapai tahap kematangan mental dan sosial sehingga dibandingkan remaja yang tidak terkena dismenore. Sehingga dismenore sangat mempengaruhi aktivitas keseharian mereka terutama aktivitas belajar.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja pada Nn “K” dengan Disminore Primer di RSI Sitti Khadijah 1 Makassar Tanggal 25 Juli sampai 29 Agustus 2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus sesuai dengan diterapkan 7 Langkah Varney dan SOAP Kunjungan Rumah.

Berdasarkan penelitian studi kasus dengan Manajemen Asuhan kebidanan 7 Langkah Varney didapatkan hasil bahwa remaja dengan Disminore Primer yang berusia 19 tahun mengeluh nyeri perut bagian bawah tembus belakang dialami sejauh 3 hari lebih dari 6 kali, dan cemas, abdomen nyeri tekan dan tegang, pemeriksaan USG tidak ada kelainan. Asuhan yang dilakukan dengan pemberian , obat anti nyeri asam mafenamet dan non farmakologi ramuan jahe.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemeriksaan fisik pada Nn “S” saat ini mengeluh nyeri perut bagian bawah tembus belakang dialami sejauh 3 hari, dan cemas. Pada pemeriksaan fisik, abdomen nyeri tekan dan tegang. Dari hasil asuhan tidak ditemukan komplikasi pada pasien, dan nyeri perut tidak dirasakan lagi. Diharapkan bidan sebagai tenaga kesehatan mampu melakukan asuhan kepada remaja dengan disminorhea primer dengan memberikan pengertian atau penjelasan serta penanganan yang tepat untuk mencegah dan memberikan terapi islami agar pasien lebih tenang.

Kata Kunci : Dismenore Primer Remaja

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, JUNE 2022

Name : Rosdiana
Reg. Number : 70400118062
Supervisor I : Firdayanti, S.Si,T., M.Keb
Supervisor II : Andi Dian Diarfah, M.PSI, Psikolog
"Midwifery Care Management for an Adolescent of Ms "K" with the Case of Primary Dysmenorrhea at the Hospital of Sitti Khadijah 1 Makassar in 2022"

Adolescence is a transitional period from childhood to adulthood with an age range of 12-21 years. During this period, a maturation process occurs in terms of physical, biological, and psychological. In adolescence period, the mental and physiological aspects of individual were yet to be mature. As a result, many adolescents may experience dysmenorrhea that could unfortunately affect their daily activities, including learning activities.

The major purpose of this study was to carry out a midwifery care management for Ms "K" with the case of primary dysmenorrhea at the hospital of Sitti Khadijah 1 Makassar. The study was conducted from July 25th to August 29th, 2022. The method used in this study was a case study research by employing the 7-stage of Varney management approach and SOAP documentation procedure.

The findings of this research indicated that the 19-year-old patient complained of lower abdominal pain penetrating her back. She experienced this condition for 3 days for more than 6 times. Furthermore, she was also anxious with her abdominal tenderness and tension. From this research, the ultrasound examination showed no signs of abnormalities. Therefore, the treatment was carried out by administering the anti-pain medication, mafenamet acid and non-pharmacological ginger ingredients.

This study concluded that various examinations were given to the patient. From the results of her physical examination, the abdomen was identified to be in pain. However, there were no complications found in the patient, and the abdominal pain was no longer felt after the treatments were given. As implications, it is expected that midwives are able to provide care for patients with primary dysmenorrhea by providing proper explanations and appropriate treatment to patients. In addition, Islamic therapy should also be provided so that patients could feel relax and calmer.

Key Words: Primary Dysmenorrhea, Adolescent



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menstruasi pertama kali biasanya dialami oleh perempuan sekitar usia 10 tahun, namun bisa juga lebih dini atau lebih lambat. Menstruasi menandakan bahwa seorang perempuan sudah mampu untuk dapat menghasilkan keturunan dan tentunya hal ini sangat diharapkan oleh semua perempuan (Indrawati, Desni, 2019). Adapun siklus menstruasi dikelompokkan tidak teratur jika lamanya menstruasi berubah-ubah setiap bulannya dan volume darah yang berubah-ubah (Prayuni, Imandiri and Adianti, 2019). Jadi secara khusus menstruasi adalah tanda bahwa perempuan memasuki masa remaja.

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-21 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, biologis, maupun psikologis. Pada masa remaja relatif belum mencapai tahap kematangan mental dan sosial sehingga dibandingkan remaja yang tidak terkena dismenore Penelitian serupa oleh Saguni (2013) pada remaja putri SMA mendapatkan hasil bahwa dismenore sangat mempengaruhi aktivitas keseharian mereka terutama aktivitas belajar (Ningsih, 2011).

Selain dari dampak diatas, konflik emosional, ketegangan dan kegelisahan semua itu dapat memainkan peranan serta menimbulkan perasaan

yang tidak nyaman dan asing. Ketegangan biasanya menambah parahnya keadaan yang buruk setiap saat. Sedikit tidak merasa nyaman dan dengan cepat berkembang menjadi suatu masalah besar dengan segala kekesalan yang menyertainya.

Dari konflik emosional, ketegangan dan kegelisahan akan mempengaruhi kecakapan dan keterampilannya. Kecakapan dan keterampilan yang dimaksud berarti luas, baik kecakapan personal (personal skill) yang mencakup; kecakapan mengenali diri sendiri (self awareness) dan kecakapan berpikir rasional (thinking skill), kecakapan sosial (social skill), kecakapan akademik (academic skill), maupun kecakapan vokasional (vocational skill). Karena dismenore aktivitas belajar dalam pembelajaran bisa terganggu, konsentrasi menjadi menurun bahkan tidak ada sehingga materi yang diberikan selama pembelajaran yang berlangsung tidak bisa ditangkap oleh perempuan yang sedang mengalami dismenore (Calis, 2011).

Masa remaja akan ada perubahan yang terjadi baik pada perubahan fisik, emosional maupun sosial. Salah satu perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja adalah mengalami menstruasi. Masalah yang sering dialami perempuan saat menstruasi adalah rasa tidak nyaman atau rasa nyeri yang hebat. Hal ini biasa disebut dengan dismenore (Wuri wulan dari, Dkk., 2018).

Adapun Gangguan siklus menstruasi terdiri dari 2 macam, yaitu polimenorea dan oligomenorea. Polimenorea adalah siklus menstruasi dengan jumlah rentang hari kurang dari 21 hari dan atau volume darah sama atau

lebih banyak dari volume darahan menstruasi biasanya. Gangguan ini mengindikasikan gangguan pada proses ovulasi, yaitu fase luteal yang pendek. Polimenorea menyebabkan unovulasi pada wanita karena sel telur tidak dapat matang sehingga pembuahan sulit terjadi. Oligomenorea adalah siklus menstruasi dengan durasi lebih dari 35 hari. (Sarwono, 2010).

Data WHO 2018 menyebutkan bahwa 80% perempuan di dunia mengalami menstruasi tidak teratur. Menurut Data Riset Kesehatan Dasar (Kementrian Kesehatan RI, 2018) dimana sebanyak 11,7% remaja di Indonesia mengalami menstruasi tidak teratur dan sebanyak 14,9% di daerah perkotaan di Indonesia mengalami ketidakteraturan menstruasi, dimana presentasi tidak teratur mencapai 15,8%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam pasal 11 dijelaskan bahwa pemerintah menerapkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja yang bertujuan untuk mempersiapkan remaja agar menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.

Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di semua tempat pelayanan kesehatan. Peran perawat dalam membantu PKPR adalah memberikan pendidikan kesehatan serta konseling mengenai kesehatan reproduksi remaja yang didalamnya termasuk gangguan siklus menstruasi. Perawat dan Bidan dituntut untuk menyampaikan informasi dengan jelas, benar dan tepat.

Beberapa faktor yang dapat mengganggu siklus menstruasi adalah berat badan, kecemasan, aktivitas fisik, diet, paparan lingkungan dan kondisi

kerja serta fungsi hormon terganggu (Sari, 2016). Gangguan siklus menstruasi erat kaitannya dengan ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan kadar berbagai jenis hormon di laboratorium. Penyebab ketidakseimbangan hormon yaitu karena tingkat kecemasan dan tingkat aktivitas fisik.

Siklus menstruasi dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Remaja biasanya mengeluhkan perasaan kurang nyaman, muda tersinggung, cepat marah, dan nyeri pada perut bawah pada waktu sedang menstruasi atau menjelang menstruasi. Pada usia remaja terjadi perubahan psikologi seperti emosi yang tidak stabil sehingga dapat mempengaruhi remaja dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang sedang dialami. Apabila masalah tidak ditangani secara benar akan menimbulkan stress. Salahsatu yang terjadi pada perempuan yang mengalami stress adalah gangguan reproduksi berkaitan dengan peristiwa haid (Hawari,2016).

Seseorang yang mengalami kecemasan maka akan mengaktivasi *amygdala* pada sistem limbik yang menstimulus pelepasan *corticotropin releasing hormone* (CRH) dari hipotalamus. CRH akan menghambat sekresi *gonadotropin releasing hormon* (GnRH) yang dapat mempengaruhi kadar *estrogen* dan *progesteron*. *Estrogen* dan *progesteron* adalah hormon yang berpengaruh dalam mengatur siklus menstruasi. *Estrogen* dan *progesteron* yang rendah tentu akan mengganggu siklus menstruasi (Sulistiyowati, 2016).

Tingkat stres berhubungan dengan siklus menstruasi karena stres berhubungan dengan tingkat emosi, alur berpikir, dan kondisi batin seseorang.

Faktor stres dapat mempengaruhi produksi hormone kortisol yang berpengaruh pada produksi hormon estrogen wanita (Sherwood, 2007). Hasil penelitian menyebutkan bahwa sekitar 22,1% wanita dengan gangguan psikologis, mengalami siklus menstruasi tidak teratur (Barron *et al*, 2008).

Berdasarkan uraian dan data diatas, dapat kita ketahui bahwa gangguan siklus menstruasi pada remaja masih tinggi di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Peneliti mengambil di RS Sitti Khadijah sebagai tempat meneliti karena dari wilayah kerja RS Makassar. Dari data awal yang didapatkan jumlah dismenore pada Tahun 2020 sebanyak (42 kasus) dan pada Tahun 2021 sebanyak (68 kasus). Gangguan siklus menstruasi pada remaja terjadi kenaikan sangat tinggi khususnya di RS Sitti Khadijah Makassar dan menjadi problem dalam asuhan kebidanan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang manajemen asuhan kebidanan remaja dengan dengan gangguan siklus menstruasi.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan ini adalah manajemen asuhan kebidanan remaja dengan dengan gangguan siklus menstruasi di RS Sitti Khadijah 2021

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dilaksanakan manajemen asuhan kebidanan remaja dengan dengan gangguan siklus menstruasi di RS Sitti Khadijah 2021 sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan khusus

- a. Dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada remaja dengan gangguan siklus menstruasi di RS Sitti Khadijah 2022
- b. Dirumuskannya data diagnosa/masalah aktual pada remaja dengan gangguan siklus menstruasi di RS Sitti Khadijah 2022
- c. Dirumuskannya diagnosa/ masalah potensial pada remaja dengan gangguan siklus menstruasi di RS Sitti Khadijah 2022
- d. Diidentifikasinya tindakan segera dan kalaborasi pada remaja dengan gangguan siklus menstruasi di RS Sitti Khadijah 2022
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada remaja dengan gangguan siklus menstruasi di RS Sitti Khadijah 2022
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan pada remaja dengan gangguan siklus menstruasi di RS Sitti Khadijah 2022
- g. Diketuainya hasil tindakan yang telah di lakukakan pada remaja dengan gangguan siklus menstruasi di RS Sitti Khadijah 2022
- h. Didokumentasikannya semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada remaja dengan gangguan siklus menstruasi di RS Sitti Khadijah 2022

D. Manfaat Penulisan

Manfaat secara garis besar ada dua teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Manfaat Ilmiah

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumber informasi, menambah

pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

b. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman yang berharga bagi penulis karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan serta Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma Kebidanan UIN Alauddin Makassar.

c. Manfaat Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang Manajemen Asuhan Kebidanan pada Remaja dengan gangguan siklus menstruasi.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Manfaat Institusi

Penulis berharap, penelitian ini bisa dijadikan sumber ilmu tambahan bagi mahasiswa, khususnya jurusan kebidanan agar mampu memberikan asuhan kebidanan yang tepat pada remaja yang mengalami masalah dismenore primer. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya maupun sebagai bahan perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya.

E. Metode Penulisan

Dalam penyusunan proposal ini berdasarkan teori ilmiah yang di pandu dengan praktek dan pengalaman penulis memerlukan data yang objektif dan relevan dengan teori-teori yang dijadikan dasar analisis dalam pemecahan masalah. Untuk penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari buku-buku literatur dan mengambil data-data dari internet (scholar/cendekia), antara lain: membaca buku dari berbagai sumber yang berkaitan dengan dismenore primer, mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah varney yaitu: identifikasi dan analisa data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, antisipasi diagnosa/masalah potensial, melakukan tindakan segera dan kalaborasi, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan dan mnevaluasi hasil tindakan.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa/wawancara

Penulis melakukan Tanya jawab dengan pasien dan suami maupun keluarganya serta bidan dan dokter yang dapat membantu memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan dalam memberikan asuhan kebidanan.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis meliputi inspeksi, palpasi, abdomen, pelvis, TTV.

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien

terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya

F. Sistematika Penulisan

BAB I. Di bab ini terdapat pendahuluan dimana akan diuraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II. Pada bab ini dibahas tentang tinjauan umum tentang remaja, menstruasi, tinjauan khusus tentang dismenore, tinjauan umum tentang dismenore primer dan tinjauan Islam tentang haid.

BAB III. Membahas tentang langkah I pengkajian dan analisa data dasar, langkah II merumuskan diagnosa/masalah aktual, langkah III antisipasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV tindakan segera dan kalaborasi, langkah V rencana tindakan asuhan kebidanan, langkah VI pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan dan langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan.

BAB IV. Bab ini membahas tentang persamaan, perbedaan dan atau kesenjangan yang terjadi antara kasus yang telah diteliti dengan teori yang telah dibahas sebelumnya dan juga menjawab tujuan penelitian.

BAB V. Di bab ini akan diuraikan mengenai simpul dan saran dari asuhan yang telah diberikan, semua temuan serta pengetahuan yang telah didapatkan dari hasil asuhan. Terakhir, terdapat daftar pustaka didaftar pustaka memuat daftar literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Remaja

1. Remaja

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) secara etimologi, remaja berarti “tumbuh menjadi dewasa”. Definisi remaja (*adolescence*) yaitu periode usia antara 10 sampai 19 tahun, sedangkan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menyebut kaum muda untuk usia antara 15 tahun sampai 24 tahun. Sementara itu, menurut The Health Resources dan Services Administrations Guidelines Amerika Serikat, rentang usia remaja adalah 11-21 tahun dan terbagi menjadi tiga tahap, yakni remaja awal (11-14 tahun); remaja menengah (15-17 tahun) ; dan remaja akhir (18-21 tahun). Definisi ini kemudian disatukan dalam terminology kaum muda. (Rosyida, 2019), remaja sendiri dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu secara kronologis, secara fisik, secara psikologis (Rosyida. 2019).

Remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (*dependence*) terhadap orang tua kearah kemandirian (*independence*), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral. Di Negara Barat istilah remaja dikenal dengan”*adolescence*” yang berasal dari kata bahasa latin “*adolescence*” (kata benda *adolenscentia*=remaja), yang berarti tumbuh menjadi dewasa. (Karyanti, 2018:2).

Masa remaja biasanya dianggap sebagai masa dimana mereka berfokus pada pendidikan, mendapatkan keterampilan untuk digunakan

ketika dewasa, modal ketika bekerja dan masa bersenang-senang menikmati masa muda mereka. Namun banyak remaja yang masih berusia anak, terutama perempuan yang tinggal di Negara miskin dan sedang berkembang mempraktekkan perkawinan anak, yang menyebabkan berakhirnya masa kecil dan berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan perkembangan personal mereka karena terperangkap oleh perkawinan. (Rappier, 2015: 2).

a. Masa Pra Pubertas

Masa ini adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja, dengan rentang usia antara 10 sampai 13 tahun dan secara khusus pada usia ini ditandai dengan perubahan fisik, kognitif dan sosial (Nurul, 2018: 17).

b. Masa Pubertas

Pubertas adalah masa remaja, yang ditandai dengan tercapainya kematangan organ-organ kelamin. Kemudian menurut WHO (World health organization) pubertas adalah awal masa remaja pada masa pubertas terjadi perubahan badaniah yang menandai adanya kemampuan untuk melanjutkan keturunan (reproduksi) atau masa kematangan seksual (Nur, 2019: 77).

2. Tahapan Remaja

Tahapan tumbuh kembang remaja terdiri dari beberapa tahap dengan karakteristik yang khas masing-masing tahapannya. (Smetana, 2011) membagi tumbuh kembang remaja menjadi tiga tahapan berikut.

a. Remaja awal (11-13 tahun)

Remaja merasa lebih dekat dengan teman sebaya dan bersifat egosentris ingin bebas. Kematangan seksual antara remaja laki-laki dan perempuan terjadi pada usia yang berbeda. Coleman dan Hendry (1990) dan Walton (1994) mengatakan bahwa kematangan seksual pada remaja laki-laki biasanya terjadi pada usia 10-13,5 tahun, sedangkan remaja perempuan 9-15 tahun (Notoatmodjo,2010).

Pada tahapan awal ini remaja lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya secara seksual ditandai dengan terjadinya peningkatan ketertarikan pada anatomi seksual. Selain itu, ia akan merasa cemas dan timbul banyak pertanyaan mengenai perubahan alat kelamin dan ukurannya.

Sifat anak pada usia ini, yaitu adanya minat terhadap kehidupan sehari-hari, ingin tahu ditandai ingin belajar, dan masih bersifat kanak-kanak. Karakteristik secara kognitif, yaitu cara berpikir konkret, tidak mampu melihat akibat jangka panjang dari suatu keputusan yang dibuat sekarang, dan moralitas yang konvensional.

b. Remaja pertengahan (14-17 tahun)

Bentuk fisik semakin sempurna pada masa remaja tengah. Hal-hal yang terjadi yaitu mencari identitas diri, timbul keinginan untuk berkencan dengan lawan jenis, dan berkhayal tentang aktivitas seks. Perkembangan intelektual semakin baik dengan mengetahui dan mengeksplor kemampuan diri. Selain itu, remaja akan merasakan jiwa sosial yang mulai tinggi,

seperti keinginan untuk menolong orang lain dan belajar bertanggung jawab.

Remaja pada masa ini cenderung berperilaku agresif ditandai emosi yang berlebihan dalam merespons suatu kejadian. Faktor perilaku agresif pada remaja umumnya dipengaruhi oleh faktor luar, seperti orang tua, teman, dan lingkungan sekitar anak remaja.

c. Remaja akhir (18-21 tahun)

Remaja akhir disebut dewasa muda karena mulai meninggalkan dunia kanak-kanak. Kumalasari (2012) menjelaskan bahwa transisi dalam nilai-nilai moral pada remaja dimulai dengan meninggalkan nilai-nilai yang dianutnya dan menuju nilai-nilai yang dianut orang dewasa. Remaja lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai citra tubuh (body image) terhadap dirinya sendiri, dapat mewujudkan rasa cinta, dan belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku. Remaja akan mulai merasakan beban atau tanggung jawab dan mencari pendidikan yang baik atau pekerjaan yang lebih mapan.

Remaja mempunyai sifat khas yaitu mandiri dan belajar bertanggung jawab terhadap hal yang dilakukan. Hal ini ditandai dengan menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya, bahkan tanpa didahului pertimbangan yang matang. Remaja masih berlatih untuk mengambil keputusan dan apabila keputusan yang diambil tidak tepat mereka akan jatuh kedalam perilaku yang berisiko dan harus menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang dalam

berbagai masalah kesehatan fisik dan psikososial (Kemenkes RI, 2015).

(Rima Wirenviona, 2020: 2-3)

3. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, kesejahteraan social secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan system dan fungsi, serta proses bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan (Rosyida. 2019).

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan social secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecatatan dalam semua hal yang berkaitan dengan system reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. (Nurhira, 2014)

Pengaruh status gizi pada system reproduksi adalah pada bentuk dan ukuran pelviks seorang Wanita yang berhubungan dengan tinggi badan, dan kesuburan. (Nurmailis, 2016)

Implikasi definisi kesehatan reproduksi berarti bahwa setiap orang mampu memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman bagi dirinya, juga mampu menurunkan serta memenuhi keinginan tanpa adanya hambatan apapun, kapan dan beberapa sering untuk memiliki keturunan (Rosyida. 2019).

Kesehatan reproduksi tidak bermula dari beberapa masalah atau penyakit, seperti penyakit menular seksual, kematian ibu atau daftar program kesehatan ibu dan anak, safe motherhood, serta keluarga berencana. Kesehatan reproduksi harus konteks hubungannya dengan resiko (Ulya Rohima Ammar, 2016).

Dimana usia lebih muda yaitu 15-25 tahun diberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi terutama tentang dismenore primer agar bisa mempersiapkan diri sehingga siap secara psikis dalam menerima pengalaman baru terkait masalah genetalis (alat kandungan) remaja yang bersangkutan (Ulya, 2016).

4. Menstruasi

a. Menstruasi adalah proses alamiah yang terjadi pada perempuan. Menstruasi merupakan perdarahan teratur dari uterus sebagai pertanda bahwa alat kandungan telah menunaikan faalnya. Masa ini akan mengubah perilaku dari beberapa aspek, misalnya psikologi dan lain-lain. Pada wanita biasanya pertama kali mengalami menstruasi (menarche) pada umur 12-16 tahun siklus menstruasi normal terjadi setiap 22-35 hari, dengan lamanya menstruasi selama 2-7 hari (Desta Rosyida, 2019).

Allah SWT berfirman dalam Q.s Al-Baqarah/ 2: 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَدَىٰ لِأَعْتَابِنَا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ

يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran. Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila

mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”. (Q.s Al-Baqarah/ 2: 222)

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa kata mahidh adalah tempat atau waktu haid, atau haid itu sendiri. Pertanyaan diatas muncul, karena pria-pria yahudi menghindari wanita-wanita yang sedang haid, bahkan tidak makan bersama mereka dan meninggalkan rumah pada saat mereka sedang haid atau datang bulan. jawaban diatas, sangat singkat namun menginformasikan tentang keadaan wanita yang sedang mengalami haid dan bagaimana menghadapi mereka kala itu.

Dalam ilmu kesehatan pun menunjukkan bahwa saat haid, saluran antara vagina dan rahim (mulut rahim) sedang terbuka, sehingga akan mempermudah masuknya penyakit ke dalam rahim. Disamping itu juga ada resiko yang cukup fatal, di mana jika melakukan hubungan badan ketika sedang haid maka udara akan terdorong masuk ke dalam mulut rahim, lalu masuk ke dalam pembuluh darah, hal tersebut akan membawa kuman ke jantung sehingga menimbulkan gangguan jantung. Apabila terbawa ke otak, dengan cepat akan terjadi suatu reaksi alergi atau akan menyebabkan gangguan otak (akan mengalami kejang- kejang dan diikuti dengan kematian mendadak).

Akhirnya ayat tersebut menerangkan bahwa Allah sayang sekali kepada orang yang mau bertobat dari kesalahannya, dan kepada orang yang selalu

menjaga kebersihan (Nada lestari, 2015: 32).

Peneliti mengambil ayat dan hadits di atas karena ayat telah membahas tentang haid dan jangan mencampuri wanita yang sedang haid. Hadits telah membahas tentang gangguan haid seperti terhadap fisik dan psikis wanita juga terhadap pria. secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. Rasa sakit seringkali melilit perutnya akibat rahim berkontraksi. Disisi lain, kedatangan tamu bulanan itu mengakibatkan nafsu seksual wanita sangat menurun, emosinya sering kali tidak terkontrol.

b. Fisiologi menstruasi

1) Stadium menstruasi

Stadium ini berlangsung selama 3-7 hari. Pada saat itu endometrium (selaput Rahim) dilepaskan sehingga timbul perdarahan. Hormon-hormon ovarium berada pada kadar paling rendah.

2) Stadium proliferasi

Stadium ini berlangsung pada 7-9 hari. Dimulai sejak berhentinya darah menstruasi sampai hari ke 14. Setelah menstruasi berakhir, dimulai fase proliferasi dimana terjadi pertumbuhan dari desidua fungsionalis yang mempersiapkan Rahim untuk perlekatan janin pada fase ini ini endometrium tumbuh kembali. Antara hari ke 12 sampai 14 dapat terjadi pelepasan sel telur dari indung telur (disebut ovulasi), (Desta Rosyida, 2019).

3) Stadium sekresi

Stadium sekresi berlangsung 11 hari. Masa sekresi adalah masa sesudah terjadinya ovulasi hormon progesteron dikeluarkan dan mempengaruhi pertumbuhan endometrium untuk membuat kondisi Rahim siap untuk implantasi (perlekatan janin ke rahim), (Desta Rosyida, 2019).

4) Stadium premenstruasi

Stadium yang berlangsung selama 3 hari. Ada infiltrasi sel-sel darah putih, bisa sel bulat. Stroma mengalami disintegrasi dengan hilangnya cairan dan sekret sehingga akan terjadi kolaps dari kelenjar dan arteri. Pada saat ini terjadi vasokonstriksi, kemudian pembuluh darah itu berelaksasi dan akhirnya pecah (Desta Rosyida, 2019).

a. Faktor yang mempengaruhi menstruasi

1) Faktor hormon

Hormon-hormon yang memengaruhi terjadinya haid pada seorang wanita yaitu:

a) FSH (*Follicle Stimulating Hormone*) hormon ini berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan folikel dalam ovarium sebelum ovulasi.

Produksi hormon FSH dipengaruhi oleh rangsangan dari GnRH di hipotalamus.

b) Estrogen yang dihasilkan oleh ovarium

c) LH (*Luteinizing hormone*) berperan penting dalam menimbulkan proses ovulasi dan sekresi hormon progesteron dan korpus luteum setelah

ovulasi. Produksi dan pengeluaran LH dipengaruhi oleh rangsangan dari hormon GnRH yang diproduksi di hipotalamus.

d) Progesteron yang dihasilkan oleh ovarium

2) Faktor enzim

Enzim hidrolitik yang terdapat dalam endometrium merusak sel yang berperan dalam sintesis protein, yang mengganggu metabolisme sehingga mengakibatkan regresi endometrium dan perdarahan.

3) Faktor vaskular

Saat fase proliferasi, terjadi pembentukan sistem vaskularisasi dalam lapisan fungsional endometrium. Pada pertumbuhan endometrium, ikut tumbuh pula arteri-arteri, vena-vena, dan hubungan antara keduanya dengan regresi endometrium, timbul statis dalam vena-vena saluran-saluran yang menghubungkannya dengan arteri, dan akhirnya terjadi nekrosis dan perdarahan dengan pembentukan hematoma, baik dari arteri maupun vena.


4) Faktor prostaglandin

Endometrium mengandung prostaglandin E₂ dan F₂. Dengan adanya desintegrasi endometrium, prostaglandin terlepas dan menyebabkan kontraksi miometrium sebagai suatu faktor untuk membatasi perdarahan pada haid (Desta Rosyida, 2019).

b. Siklus menstruasi

Umumnya siklus menstruasi terjadi secara periodik setiap 28 hari (ada pula setiap 21 dan 30 hari), yaitu hari 1-14 terjadi pertumbuhan dan

perkembangan folikel primer yang dirangsang oleh hormone FSH. Pada saat tersebut, sel oosit primer akan membelah dan menghasilkan ovum yang haploid. Saat folikel berkembang menjadi folikel de graaf yang masak folikel ini juga menghasilkan hormon esterogen yang merangsang keluarnya LH dari hipofisis esteroge yang keluar berfungsi merangsang perbaikan dinding uterus, yaitu endometrium yang habis terkelupas saat menstruasi. Selain itu, esterogen menghambat pembentukan FSH dan memerintahkan hipofisis memrintahkan LH yang berfungsi merangsang folikel de graaf yang masak untuk mengadakan ovulasi yang terjadi pada hari ke-14. Waktu disekitar terjadinya ovulasi disebut fase estrus, (Desta Rosyida, 2019).




Gambar 2.1 Persiapan Preovulasi. (Eny kusmiran, 2011)

Selain itu, LH merangsang folikel yang telah kosong untuk berubah

menjadi badan kuning (*corpus luteum*). Badan kuning ,menghasilkan hormon progesterone yang berfungsi mempertebal dinding endometrium yang kaya dengan pembuluh darah untuk mempersiapkan datangnya embrio. Periode ini disebut fase luteal. Selain itu, progesterone juga berfungsi untuk menghambat pembentukan Fsh dan LH, akibatnya korpus luteum mengecil dan menghilang. Pembentukan progesterone berhenti sehingga pemberian nutrisi kepada endometrium terhenti. Endometrium menjadi mengering dan selanjutnya akan terkelupas dan terjadilah perdarahan (menstruasi) pada hari ke 28.

Fase ini di sebut fase perdarahan atau fase menstruasi. Oleh karena tidak ada progesterone, maka FSh mulai terbentuk lagi dan terjadi proses oogenesis kembali.

Berikut adalah gambar dari siklus menstruasi ini melibatkan kompleks hipotalamus- hipofisis- ovarium, (Desta Rosyida, 2019).



Gambar 2.3 Masa Subur. (Fitri Hidayati, 2020)

Masa subur adalah periode dalam siklus menstruasi dimana konsepsi atau fertilisasi (pembuahan) paling mungkin terjadi, karena pada periode tersebut terdapat sel telur yang matang dan siap dibuahi. Periode ini berhubungan dengan proses ovulasi setiap perempuan. Masa subur perempuan tergantung pada siklus menstruasi, karena itu pada setiap perempuan berbeda-beda kondisinya. Ada 3 fase menstruasi pada perempuan yaitu:

1. Periode Menstruasi

Periode ini dimulai dari hari pertama siklus menstruasi yaitu ketika endometrium (Rahim) mulai meluruh, biasanya dikenal sebagai menstruasi. Masa menstruasi normal biasa berlangsung selama 4-6 hari. Sebagian besar kehilangan darah saat menstruasi terjadi pada 3 hari pertama. Pada kondisi ini perempuan akan mengalami kram dipanggul, kaki dan punggung. Terjadinya kram menandakan bahwa Rahim sedang berkontraksi, membantu endometrium meluruhkan darah.

2. Periode Folikuler

Selama periode folikuler, folikel telur pada ovarium siap melepaskan telur. Biasanya, setiap siklus melepaskan satu telur. Proses bisa memakan waktu yang sebentar atau lama dan panjang siklus ini berbeda-beda tiap wanita. Pada saat yang bersamaan, Rahim mulai menumbuhkan endometrium baru untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan.

3. Periode luteal

Fase luteal dimulai dari ovulasi, saat telur dilepaskan dari folikel telur dari ovarium. Proses ini bisa terjadi kapan saja dari hari ke 7 sampai hari ke 22 dari siklus menstruasi yang normal. Jika sel telur dibuahi oleh sperma, lalu menempel pada endometrium, proses kehamilan dimulai. Jika sel telur tidak dibuahi, endometrium akan luruh. (Desta Ayu Cahya Rosyida, 2019).

c. Faktor Resiko

Penelitian mengenai faktor resiko dari variabilitas siklus menstruasi adalah pengaruh dari berat badan, aktifitas fisik, serta proses ovulasi dan adekuatnya fungsi luteal. Perhatian khusus saat ini juga ditekankan pada perilaku diet dan stres pada atlet wanita.

- 1) Berat badan dan perubahan berat badan memengaruhi fungsi menstruasi (Desta Rosyida, 2019).
- 2) Tingkat aktivitas fisik yang sedang dan berat bisa membatasi fungsi menstruasi. Atlet wanita seperti pelari, senam baler memiliki resiko untuk mengalami *amenorrhea*, anovulasi, dan efek fase lutel. Aktifitas fisik yang berat merangsang inhibisi *Gonadotropin Releasing Hormone* (GnRH) dan aktifitas *Genodotropin* sehingga menurunkan level dari serum esterogen.
- 3) Stres mengakibatkan perubahan sistemik dalam tubuh, khususnya system persarafan dalam hipotalamus melalui perubahan *prolaktin* dan *endogenous opiat* yang bisa mempengaruhi elevasi kortisol basal dan menurunkan hormone lutein (LH) yang mengakibatkan *amenorrhea*

- 4) Diet bisa memengaruhi fungsi menstruasi. vegetarian berhubungan dengan anovulasi, penurunan respon hormon pituitary, fase folikel yang pendek, tidak normalnya siklus menstruasi (kurang dari 10 kali/tahun). Diet rendah lemak berhubungan dengan panjangnya siklus menstruasi dan periode perdarahan. Diet rendah kalori seperti daging merah dan rendah lemak berhubungan dengan *amenorrhea*.
- 5) Paparan lingkungan dan kondisi kerja, beban kerja yang berat berhubungan dengan jarak menstruasi yang panjang dibandingkan dengan beban kerja ringan dan sedang.

B. Tinjauan Umum Tentang Dismenore

1. Dismenore

Dismenore adalah rasa sakit atau nyeri hebat pada bagian bawah perut yang terjadi saat wanita mengalami siklus menstruasi. Nyeri biasanya berlangsung sesaat sebelum haid, selama haid, hingga berakhirnya siklus menstruasi. Nyeri yang terus menerus membuatenderitanya tidak bisa beraktivitas (Ana Ratnawati, 2018).

Dismenore adalah nyeri yang terjadi diperut bagian bawah yang timbul sebelum atau bersamaan dengan menstruasi. Dismenore sendiri terbagi menjadi dua dismenore primer dan dismenore sekunder. Dismenore primer adalah dismenore tanpa disertai oleh masalah pada alat reproduksi dan pada beberapa perempuan nyeri menstruasi biasanya menjalar kebagian pinggang dan paha. (Wuri Wulandari, dkk.,2018).

2. Klasifikasi

Berdasarkan jenis nyerinya, dismenorea terbagi menjadi:

a. Dismenore spasmodic

Dismenore spasmodik yaitu nyeri yang dirasakan dibagian bawah perut dan berawal sebelum masa menstruasi atau segera setelah masa menstruasi mulai. Beberapa wanita yang mengalami dismenore spasmodik merasa sangat mual, muntah bahkan pingsan. Kebanyakan yang menderita dismenore jenis ini adalah wanita muda, akan tetapi dijumpai pula kalangan wanita berusia di atas 40 tahun yang mengalaminya.

b. Dismenore kongestif

Dismenore kongestif yaitu nyeri menstruasi yang dirasakan sejak beberapa hari sebelum datangnya menstruasi. Gejala ini disertai sakit pada buah dada, perut kembung, sakit kepala, sakit punggung, mudah tersinggung, gangguan tidur dan muncul memar di paha dan lengan atas. Gejala tersebut berlangsung antara dua atau tiga hari sampai kurang dari dua minggu sebelum datangnya menstruasi.

Secara klinis dismenore dibagi menjadi dua, yaitu dismenore Primer dan dismenore sekunder sebagai berikut:

1) Dismenore Primer

Dismenore primer adalah nyeri menstruasi yang terjadi tanpa kelainan anatomis alat kelamin. Terjadi pada usia remaja, dan dalam 2-5 tahun setelah pertama kali menstruasi (menarche) nyeri sering

timbul segera setelah mulai menstruasi teratur. Nyeri sering terasa sebagai kejang uterus dan sering disertai mual, muntah, diare, kelelahan, dan nyeri kepala (Manuaba, 2009).

Nyeri menstruasi primer timbul sejak menstruasi pertama dan akan pulih sendiri dengan berjalannya waktu. Tepatnya saat lebih stabilnya hormon tubuh atau perubahan posisi rahim setelah menikah dan melahirkan. Nyeri menstruasi ini normal, namun dapat berlebihan bila dipengaruhi oleh faktor psikis, dan fisik seperti stres, shock, penyempitan pembuluh darah, penyakit menahun, kurang darah, dan kondisi tubuh yang menurun. Gejala ini tidak membahayakan kesehatan (Wijayanti, 2009).

2) Dismenore Sekunder

Dismenore sekunder adalah nyeri menstruasi yang berhubungan dengan kelainan anatomis ini kemungkinan adalah menstruasi disertai infeksi, endometriosis, kloaka urine, polip endometrium, polip serviks, pemakaian IUD atau AKDR. Nyeri menstruasi sekunder biasanya baru muncul kemudian, jika ada penyakit atau kelainan yang menetap seperti infeksi rahim, kista/ polip, tumor disekitar kandungan kelainan kedudukan rahim yang dapat mengganggu organ dan jaringan disekitarnya (Wijayanti, 2009).

3. Manifestasi klinis dismenore primer dan sekunder adalah:

- a. Gejala-gejala dismenorea yang biasa terjadi adalah nyeri pada perut bagian bawah, pusing, mual hingga muntah, dan nyeri dibagian paha

dalam serta pinggang. Gejala dismenore juga di bagi menjadi dua berdasarkan derajatnya:

Deraja I: Nyeri yang dialami berlangsung hanya beberapa saat, dan penderita masih masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya.

Derajat II: Rasa nyeri yang dialami cukup mengganggu, sehingga penderita melakukan obat penghilang rasa nyeri

b. Dismenore Primer

- 1) Pada usia muda
- 2) Terjadi saat siklus ovulasi
- 3) Biasanya muncul dalam setahun setelah menarche (menstruasi pertama)
- 4) Nyeri dimulai bersamaan atau hanya sesaat sebelum menstruasi dan bertahan atau menetap selama 1-2 hari.
- 5) Nyeri menyebar ke bagian belakang (punggung) atau anterior medial paha
- 6) Pemeriksaan pelvic normal
- 7) Sering disertai sakit kepala, mual, muntah dan diare.
- 8) Nyeri sering terasa sebagai kejang uterus yang spastik.
- 9) Cepat memberikan respon terhadap pengobatan medika mentosa.

c. Dismenore sekunder

- 1) Lebih sering ditemukan pada usia tua
- 2) Cenderung mulai setelah 2 tahun mengalami siklus menstruasi teratur

3) Nyeri dimulai saat menstruasi dan meningkat bersamaan dengan keluarnya darah menstruasi.

4) Nyeri sering terasa terus – menerus

5) Sering ditemukan kelainan pelvic.

6) Pengobatannya sering kali memerlukan tindakan operatif

4. Tanda-tanda klinik

Tanda –tanda klinik dismenore primer dan dismenore sekunder:

a. Tanda-tanda dismenore primer

Permulaan awal 90% mengalami gejala didalam 2 tahun menarche. Lama berlangsungnya dan jenis nyeri dismenore dimulai beberapa jam sebelumnya atau segera setelah permulaan menstruasi dan biasanya berlangsung setelah 48-72 jam, gejala yang menyertai yakni mual, muntah, rasa lelah, diare, nyeri pinggang bawah ,nyeri kepala. Nyerinya seperti kejang dan biasanya paling kuat pada perut bawah dan dapat menyebar ke punggung atau paha sebelah dalam.

b. Tanda-tanda dismenore sekunder

Dismenore sekunder tidak terbatas pada menstruasi, kurang berhubungan dengan hari pertama menstruasi, terjadi pada wanita yang lebih tua dan dapat disertai dengan gejala yang lain (dispareunia, kemandulan, perdarahan yang abnormal).

5. Faktor- faktor yang mempengaruhi dismenore

Faktor-faktor ini termasuk usia yang lebih muda, massa tubuh rendah index (BMI), merokok, menarche awal, lama menstruasi,

gangguan psikologis, pengaruh genetik, dan sejarah kekerasan seksual yang mempengaruhi prevalensi dan beratnya dismenore. Masalah emosi dan perilaku juga dapat memperburuk siklus menstruasi dan masalah dismenore. Misalnya, depresi atau gejala kecemasan dapat berdampak pada siklus menstruasi, fungsi dan dismenore (Alaettin, 2010).

Beberapa faktor memegang peranan sebagai penyebab dismenore antara lain :

a. Faktor psikologis

Faktor etiologi yang bertanggung jawab untuk dismenore primer diantaranya faktor psikogenik. Pada gadis-gadis yang secara emosionalnya tidak stabil, apalagi jika mereka tidak mendapat penanganan baik tentang proses menstruasi yang mudah menimbulkan dismenore. Kecemasan juga dapat terjadi saat menghadapi menstruasi sehingga mudah timbul dismenore.

Dismenore sebagai salah satu gangguan menstruasi sangat erat hubungannya dengan proses psikologis yang terjadi dalam siklus menstruasi pada wanita, hal ini dipengaruhi oleh bagaimana seseorang wanita menyikapi datangnya menstruasi. Bagi remaja terutama yang baru mengalami menstruasi, menganggap bahwa menstruasi merupakan suatu perubahan yang luar biasa yang terjadi pada kehidupannya, sehingga menimbulkan kecemasan yang luar biasa.

Dismenore primer banyak dialami oleh remaja yang sedang mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun

psikis. Ketidak siapan remaja putri dalam menghadapi perkembangan dan pertumbuhan pada dirinya tersebut, mengakibatkan gangguan psikis yang akhirnya menyebabkan gangguan fisiknya, misalnya gangguan menstruasi seperti dismenore. Pengalaman tidak menyenangkan pada seorang gadis terhadap peristiwa menstruasinya menimbulkan beberapa tingkah laku patologis. Pada umumnya mereka akan diliputi kecemasan sebagai bentuk penolakan pada fungsi fisik dan psikisnya. Apabila keadaan ini terus berlanjut, maka mengakibatkan gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi yang banyak dialami adalah kesakitan pada saat menstruasi yang bersifat khas, yaitu nyeri menstruasi atau dismenore (Kartono, 2006).

b. Faktor konstitusi

Faktor ini erat hubungannya dengan faktor diatas , dapat juga menurunkan ketahanan terhadap rasa nyeri. Faktor-faktor seperti anemia, penyakit menurun, dan sebagainya dapat mempengaruhi timbulnya dismenorea (Kartono, 2006).

1) Anemia

Anemia adalah defisiensi eritrosit atau hemoglobin atau dapat keduanya hingga menyebabkan kemampuan mengangkut oksigen berkurang. Sebagian besar penyebab anemia adalah kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, sehingga disebut anemia kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi ini dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan baik sel

tubuh maupun sel otak dan dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang, termasuk daya tahan tubuh terhadap rasa nyeri (Kartono, 2006).

2) Penyakit menahun

Penyakit menahun yang diderita seorang wanita akan menyebabkan tubuh kehilangan terhadap suatu penyakit atau terhadap rasa nyeri. Penyakit yang termasuk penyakit menahun dalam hal ini adalah asma dapat mempengaruhi timbulnya dismenore karena dapat menurunkan ketahanan tubuh terhadap rasa nyeri.

3) Menarche

Menarche adalah menstruasi yang pertama kali datang. Gejala pemaksaan seksual pada wanita lebih nyata, yaitu datangnya menarche atau menstruasi pertama, meskipun masih sangat sedikit untuk mencapai kemasakan yang sempurna (untuk mencapai pembuahan) memakan waktu sekitar 1-1,5 tahun. Menstruasi akan dirasakan sebagai beban berat atau dirasakan sebagai tugas yang tidak menyenangkan dan menimbulkan rasa enggan dan dirasa sebagai aib bagi gadis tersebut sehingga mempengaruhi kondisi kejiwaan dan akan mempengaruhi terjadinya dismenore.

4) Faktor genetik

Hampir 30 % wanita yang mengalami dismenore adalah anak gadis yang ibunya dulu juga mengalami dismenore sebanyak 7%

wanita juga mengeluhkan hal yang sama meskipun ibu wanita tersebut dulunya tidak mengalami dismenore.

c. Faktor obstruksi kanalis servikalis

Terjadinya dismenorea primer adalah stenosis kanalis servikalis. Pada wanita dengan uterus dalam hiperantefleksi mungkin dapat terjadi stenosis kanalis servikalis, akan tetapi hal ini sekarang tidak dianggap sebagai penyebab dismenore. Banyak wanita menderita dismenore tanpa stenosis kanalis dan tanpa uterus dalam hiperantefleksi. Akan tetapi banyak terdapat wanita juga dengan tanpa keluhan dismenore, walaupun ada stenosis servikalis dan uterus terletak dalam anteflexi atau retroflexi. Mioma submukosus bertangkai atau polip endometrium dapat menyebabkan dismenore karena otot-otot uterus berkontraksi keras dalam usaha untuk mengeluarkan kelainan tersebut.

d. Faktor endokrin

Pada umumnya ada anggapan bahwa kejang yang terjadi pada dismenore primer disebabkan oleh kontraksi uterus yang berlebihan. Pada uterus berkesimpulan bahwa hormon esterogen merangsang kontraktilitas uterus, sedang progesteron menghambat atau mencegahnya. Tetapi teori ini tidak dapat menerangkan fakta mengapa timbul rasa nyeri pada perdarahan disfungsi anovulator, yang biasanya dengan bersamaan dengan kadar esterogen yang berlebihan tanpa adanya progesteron. Jika jumlah prostaglandin yang

berlebihan dilepaskan kedalam peredaran darah, maka selain dismenore, dijumpai pula efek umum, seperti diare, mual dan muntah.

e. Faktor pengetahuan

Dalam beberapa penelitian juga disebutkan bahwa dismenore yang timbul pada remaja putri merupakan dampak dari kurang pengetahuannya mereka tentang dismenore. Terlebih jika mereka tidak mendapatkan informasi tersebut sejak dini. Mereka yang memiliki informasi kurang menganggap bahwa keadaan itu sebagai permasalahan yang dapat menyulitkan mereka. Mereka tidak siap dalam menghadapi menstruasi dan segala hal yang akan dialami oleh remaja putri. Akhirnya kecemasan melanda mereka dan mengakibatkan penurunan terhadap ambang nyeri yang pada akhirnya membuat nyeri menstruasi menjadi lebih berat. Penanganan yang kurang tepat membuat remaja putri selalu mengalaminya setiap siklus menstruasinya (Kartono, 2006).

f. Status gizi dan Olah raga

Status gizi merupakan bagian penting dari kesehatan seseorang. Gizi kurang selain akan mempengaruhi pertumbuhan, fungsi organ tubuh juga akan menyebabkan terganggunya fungsi reproduksi. Hal ini berdampak pada gangguan menstruasi termasuk dismenore, tetapi akan membaik bila asupan nutrisinya baik, semakin tinggi status gizi maka semakin rendah keluhan dismenore.

Tindakan terbaik untuk mengatasi nyeri menstruasi adalah menjaga pola hidup sehat dengan asupan vitamin dan gizi seimbang, istirahat yang cukup, olahraga secara teratur serta menjaga kondisi psikologis tetap baik. Untuk meningkatkan asupan vitamin dan gizi misalnya, dapat dilakukan dengan mengonsumsi vitamin atau suplemen. Konsumsi vitamin B sangat dianjurkan untuk mengatasi nyeri menstruasi. Vitamin B6 membantu pembentukan sel darah merah serta mempertahankan kesehatan sistem syaraf. Vitamin B12, berperan dalam pembentukan sel darah merah sehingga mencegah anemia, selain itu vitamin B5 juga diketahui dapat mengurangi stres. Menjaga pola makan yang sehat dapat mengurangi nyeri menstruasi. Karena beberapa dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari dapat mengurangi atau memperparah nyeri saat menstruasi terjadi. Perbanyaklah konsumsi sayur dan buah-buahan, hindari makanan yang mengandung bahan pengawet (Purwaningsih, 2010).

6. Patofisiologi

a. Dismenore Primer

A Selama menstruasi, sel-sel endometrium yang mengelupas (*Sloughing endometrial cells*) melepaskan prostaglandin, yang menyebabkan iskemia uterus melalui kontraksi miometrium dan vasokonstriksi. Peningkatan kadar prostaglandin telah terbukti ditemukan pada cairan haid (*menstrual fluid*) pada wanita dengan dismenore berat (*severe dysmenorrhea*). Kadar ini memang meningkat

terutama selama dua hari pertama menstruasi. Vasopressin juga memiliki peran yang sama. Riset terbaru menunjukkan bahwa patogenesis dismenore primer adalah karena prostaglandin F₂alpha (PGF₂alpha), suatu stimulan miometrium yang kuat dan vasoconstrictor (penyempit pembuluh darah) yang ada di endometrium sekretori. Hormon pituitary posterior, vasopressin terlibat pada hipersensitivitas miometrium, mengurangi aliran darah uterus dan nyeri pada penderita dismenorhea primer (Elizabeth, 2009).

b. Dismenore Sekunder

Dismenore sekunder dapat terjadi kapan saja setelah menstruasi pertama, tetapi yang paling sering muncul di usia 20-30 tahun. Peningkatan prostaglandin dapat berperan pada dismenore sekunder disertai penyakit pelviks yang menyertai diantaranya endometriosis (kejadian dimana jaringan endometrium berada di luar rahim, dapat ditandai dengan nyeri menstruasi), adenomyosis (bentuk endometriosis yang invasive), polip endometrium (tumor jinak di endometrium) dan masih banyak lagi

A

7. Perbedaan Dismenore Primer dan Sekunde

Dismenore Primer	Dismenore Sekunder
Onset (serangan pertama) secara mendadak terjadi setelah menarche (menstruasi pertama)	Onset terjadi diwaktu apapun setelah menarche (umumnya setelah usia 25 tahun)
Onset dapat terjadi diwaktu apapun setelah menarche (umumnya setelah usia 25 tahun)	Onset dapat terjadi diwaktu apapun setelah menarche (umumnya setelah usia 25 tahun).
Menstruasi atau dalam intensitas nyeri	
Dapat terjadi nyeri pada paha dan punggung, sakit/nyeri kepala, diare (mencret), nausea (mual), dan vomiting (muntah).	Gejala ginekologis (kelainan kandungan) lainnya dapat terjadi, nyeri saat bersenggama dan siklus menstruasi memanjang (<i>menorrhagia</i>)
Tidak dijumpai kelainan pada pemeriksaan fisik.	Ada kelainan panggul(pelvic) pada pemeriksaan fisik.

8. Penatalaksanaan

Penanganan pada penderita dismenore dibagi kedalam dua bagian berdasarkan tingkat keseriusannya, yaitu:

a. Dismenore ringan hingga sedang

Penderita dismenore ringan dan sedang dapat melakukan pengobatan mandiri tanpa penanganan medis yang serius.

Penataaksanaannya berupa pemijatan di daerah yang terasa pegal, mengonsumsi obat analgesik, melakukan pengompresan pada bagian yang dirasa nyeri, nutrisi yang seimbang, dan istirahat cukup.

b. Dismenore berat

Pada penderita dismenore berat, penanganan yang dilakukan sangat berbeda dengan sebelumnya, karena dismenore berat membutuhkan penanganan yang lebih serius dari tenaga medis. Penatalaksanaannya bisa berupa terapi hormonal dan terapi obat nonsteroid anti prostaglandin yang diberikan dengan cara suntikan atau diminum, pemasangan cincin yang dimasukkan ke dalam vagina atau dikenal dimasyarakat dengan pemasangan implant pada vagina untuk mencegah ovulasi yang bisa mengurangi rasa nyeri, hingga melakukan operasi (Ana Ratnawati, 2018)

C. Tinjauan Khusus Tentang Dismenore Primer

1. Pengertian

Dismenore primer yaitu menstruasi yang disertai rasa sakit yang pada umumnya dialami dalam masa tiga tahun sejak awal menstruasi dan tidak ada penyakit tertentu yang menjadi penyebabnya. Dismenore primer pada umumnya terjadi setelah 2-3 tahun dari usia menarche secara nasional, rata-rata usia menarche anak di Indonesia adalah 13-14 tahun (Lisa Mona Angelia Dkk, 2017)

Dismenore primer adalah dismenore yang mulai terasa sejak menarche dan tidak ditemukan kelainan dari alat kandungan atau orang

lainnya yang terdampaknya dapat mengganggu aktivitas remaja (Dewi, 2012).

2. Gejala Dismenore Primer

Pada dismenore primer adalah nyeri pada garis tengah abdomen bagian bawah yang mulai muncul beberapa jam sebelum atau bersamaan dengan mulainya menstruasi. Nyeri yang dirasakan paling berat pada hari pertama atau kedua, bersamaan dengan waktu pelepasan maksimal prostaglandin kedalam cairan menstruasi. Selain dirasakan pada suprapubik, nyeri juga dapat menjalar kepermukaan dalam paha. Beberapa gejala yang menyertai dismenore primer adalah mual/muntah, pusing, nyeri kaki bagian belakang, diare, konstipasi, dan bahkan pingsan (Magista Viva Annisa, 2015).

3. Faktor Dismenore Primer

a. Usia menarche dini (<12 tahun), siklus menstruasi yang lebih panjang

Usia menarche normal adalah antara 10-16 tahun, dengan rata-rata 12,5 tahun. Menarche pada usia lebih awal menyebabkan organ reproduksi belum berfungsi secara optimal dan belum siap mengalami perubahan-perubahan sehingga timbul nyeri ketika menstruasi

b. Umur

Semakin bertambahnya usia, perempuan lebih sering mengalami menstruasi. Maka leher rahim bertambah lebar, sehingga pada usia tua kejadian dismenore jarang ditemukan.

c. Olahraga yang tidak adekuat

Kejadian dismenore primer akan meningkat dengan kurangnya aktivitas selama menstruasi dan kurangnya olah raga. Hal ini menyebabkan sirkulasi darah dan oksigen menurun. Dampak pada uterus adalah aliran darah dan sirkulasi oksigen pun berkurang dan menyebabkan nyeri. Lama menstruasi lebih dari normal

d. Stres

Stres menimbulkan penekanan sensasi saraf-saraf punggung dan otot-otot punggung bawah sehingga menyebabkan dismenore primer (Anisa MV, 2015).

4. Penatalaksanaannya

Dismenore Primer dapat diatasi dengan terapi farmakologi dan nonfarmakologi. Terapi farmakologi antara lain: pemberian obat analgetik, terapi hormonal, dan obat nonsteroid prostaglandin. Terapi Nonfarmakologi antara lain: Kompres air hangat, olahraga dan relaksasi

a. Terapi olahraga bermanfaat untuk penatalaksanaan dismenore primer

melalui beberapa cara, seperti menurunkan stress, mengurangi gejala menstruasi melalui peningkatan metabolisme local, peningkatan aliran darah local pada pelvis, dan peningkatan produksi hormon endorphin. endorfin adalah opioid peptide endogen yang berfungsi sebagai neurotransmitter. Endorphin memiliki struktur yang sama dengan morfin, yaitu obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit (Magista Viva Annisa: 2015).

b. Senam aerobik low impact dapat dilakukan remaja putri secara rutin untuk mengurangi dismenore sehingga proses belajar dapat diikuti dengan baik. Sekolah melalui guru penjaskes dapat mengajarkan senam aerobik bagi siswa-siswi karena baik untuk kebugaran pada remaja terlebih dalam menurunkan intensitas nyeri dismenore pada remaja putri. Perawat dapat memberikan pendidikan kesehatan pada remaja putri bahwa senam aerobik dijelaskan sebagai salah satu penanganan nonfarmakologi untuk dismenore. (Melinda Dkk: 2015).

c. Ramuan Herbal antaranya

Jahe (*ginger*) yang rimpangnya berfungsi untuk sebagai analgesik, antipiretik, dan anti inflamasi (Ridha Hidayati. 2020). Rimpang jahe mengandung 2-3% minyak atsiri yang terdiri dari zingiberin, kemferia, limonene, borneol, sineol, zingiberol, linalool, geraniol, kavikol, zingiberol, gingerol, dan shogaol. Rimpang jahe juga mengandung minyak damar yang terdiri dari zingeron, pati, damar, asam-asam organik, asam oksalat, asam malat, dan gingerin.

Rimpang jahe bersifat anti peradangan atau anti inflamasi (Maryani dkk, 2004)

Jahe (*ginger*) sama efektifnya dengan asam mefenamat (Mefenamat acid) dan ibuprofen untuk mengurangi nyeri haid atau dismenore primer (Anurogo, 2011). Selain bahannya mudah didapat, ramuan minuman jahe mudah di buat. Jahe mengandung zat yang berkhasiat menghilangkan rasa sakit dan mual saat menstruasi (Ridha

Hidayati. 2020). Jahe emprit memiliki rimpang berwarna kuning dan lebih kecil, jahe emprit memiliki kandungan minyak atsiri yang cukup tinggi. Kandungan kimia gingerol dalam jahe emprit mampu memblokir prostaglandin sehingga dapat menurunkan nyeri saat pada menstruasi (Ridha Hidayati. 2020).

Jahe merah dapat digunakan bersama asam jawa untuk meredakan nyeri haid. Buah asam jawa merupakan salah satu tanaman obat yang bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit, dan sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa buah asam jawa bisa untuk analgetik dengan ekstrak buah asam jawa. Asam jawa mempunyai kandungan minyak atsiri, flavonoid, alkaloid, karbohidrat, steroid, anthocyanin, tannin, asam askorbat, β -karoten dan minyak volatile (25,4%) (Khalid *et al.*, 2009; Livingston *et al.*, 2008). Asam jawa mengandung asam sitrat, asam sitrat inilah yang membantu meringankan nyeri (Suharmiati, 2006).

5. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis untuk dismenore primer pada remaja antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Nyeri perut tembus belakang
- b. Rasa kram dapat terpusat di abdomen bawah yang menjalar ke punggung dan tungkai
- c. sakit kepala
- d. pegal-pegal dikaki dan dipinggang untuk beberapa jam

6. pemeriksaan diagnostik

pemeriksaan diagnostik yang sering dilakukan remaja pada dismenore primer adalah :

- a. pemeriksaan Tanda-tanda Vital untuk menunjukkan apakah tekanan darah, suhu, pernafasan, nadi batas normal
- b. pemeriksaan abdomen untuk menentukan tingkat nyeri yang dirasakan
- c. bagi tenaga kesehatan Dismenore primer merupakan salah satu masalah pada kesehatan reproduksi yang harus ditangani dengan tepat.

Disamping memberikan perawatan khusus, juga memberikan pengobatan yang efektif dan tepat waktu. Sebaiknya tenaga kesehatan tidak menganggap obat kimia sebagai pilihan pertama ketika berhadapan dengan dismenore primer, namun lebih memilih obat-obatan yang lebih aman berbahan dasar herbal, di antaranya adalah jahe dan kunyit. Konsumsi obat ini bisa dalam bentuk sediaan serbuk, kapsul, maupun simplisia. Pemilihan jahe lebih utama dibanding kunyit, disamping rasanya yang lebih segar, juga lebih efektif mengurangi dismenore (Gita Kostania, Anik Kurniawati., 2016).

D. Tinjauan umum tentang asuhan 7 Langkah Varney

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Penatalaksanaan kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan yang di mulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah-langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bisa diaplikasikan dalam semua situasi. Akan tetapi, setiap

langkah tersebut bisa dipecah-pecah kedalam tugas-tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan kondisi klien (EfridaYanti, S.ST. et., 2015) Adapun tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan

a. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar

Pada langkah pertama ini bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien, baik dari hasil anamnesa dengan klien, baik dari hasil anamnesa dengan klien, orang tua/keluarga, hasil pemeriksaan, dan dari dokumentasi pasien atau catatan tenaga kesehatan yang lain.

Pada riwayat utama dilakukan pengkajian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut berupa pertanyaan yang berupa. Riwayat kesehatan, riwayat haid, apakah remaja haidnya lebih banyak atau lebih lama dari normal, darah yang keluar berwarna apa, apakah berupa flek berwarna kecoklatan atau tidak, apakah darah yang keluar dari vagina diluar siklus haid, apakah dengan keluhan tersebut membuat remaja tidak nyaman sehingga mengganggu aktivitasnya, riwayat nyeri haid, faktor pemicu nyeri haid, progresi dari keluhan nyeri haid, riwayat seksual dan persalinan, efek dari keluhan nyeri haid terhadap kehidupan sehari-hari. Riwayat nutrisi, riwayat sosial ekonomi.

Berdasarkan teori data subjektif yang diperoleh pada remaja dengan dismenore primer yaitu remaja mengeluh sering mengalami rasa nyeri atau sensasi kram di abdomen bagian bawah, lemas, lelah, sakit kepala, mual muntah, diare, nyeri pada perut bagian bawah dan dapat menyebar ke

punggung atau paha sebelah dalam. Semua itu terjadi saat menstruasi berlangsung.

Selain itu, data objektif pada remaja dengan dismenore dari pemeriksaan umum yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik (head to toe) terutama pemeriksaan pelvik, pemeriksaan penunjang misalnya pemeriksaan USG, Hematokrik (Ht), Laparoskopi.

b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan masalah dan keduanya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosa tetapi tetap membutuhkan penanganan.

Masalah aktual yang dirasakan klien adalah mengeluh sering mengalami rasa nyeri atau sensasi kram diabdomen bagian bawah tembus punggung atau menyebar ke paha, lemas, pusing, sakit kepala, mual muntah, diare, dan semua itu terjadi saat menstruasi berlangsung.

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial

Pada langkah ini penulis mengidentifikasi masalah potensial atau Masalah potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. Bidan diharapkan waspada untuk mencegah masalah potensial yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi.

Remaja dengan dismenore primer diagnosa potensial terjadi gangguan psikologis dapat berupa konflik emosional, ketegangan, kegelisahan, nyerinya seperti kejang dan biasanya paling kuat pada perut bawah dan dapat menyebar ke punggung atau paha sebelah dalam gangguan fisik misalnya cepat letih.

Masalah psikologis pada remaja dismenore primer seperti khawatir dengan keadaannya, stres, shock dan cemas

d. Langkah IV : Melaksanakan Tindakan Segera, Rujukan, dan Kalaborasi

Pada langkah ini bidan atau dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terdapat kondisi untuk melakukan kalaborasi dan tindakan segera bersama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien.

Pada kasus Dismenore Primer diperlukan adanya tindakan segera dan atau kolaborasi, jika dalam keadaan tertentu terjadi komplikasi lain maka perlu dilakukan tindakan segera tergantung keadaan yang dialami.

Salah satu kasus dismenore primer jika terjadi nyeri mengakibatkan kejang diperlukannya tindakan segera atau kalaborasi.

e. Langkah V : Menyusun Rencana Asuhan Meyeluruh atau Intervensi

Pada langkah ini perencanaan asuhan yang dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan masalah aktual dan masalah potensial yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.

Tujuan yang ingin dicapai adalah keadaan yang dialami oleh remaja dengan dismenore primer berlangsung normal, keadaan klien baik dan

dismenore primer dapat ditangani dengan tepat. Kriteria dalam mencapai tujuan yaitu remaja dapat menangani dismenore primer yang dialaminya, dapat beraktivitas dengan biasanya.

Tindakan yang akan diambil jika ditemukan dismenore primer pada remaja hal pertama yang dapat dilakukan dengan mengatasi terlebih dahulu tanpa obat. Seperti berolah raga secara teratur karena olahraga dapat meningkatkan hormon endorfin yang membantu mengurangi rasa nyeri. dapat meningkatkan makanan rendah lemak, tinggi karbohidrat, kaya akan zat besi, kalsium dan vitamin B Kompleks, mengompres air hangat dengan meletakkan botol yang telah diisi air hangat pada bagian yang nyeri. Jika tidak

ada perbaikan hal kedua yang harus dilakukan dengan mengatasinya dengan obat anti nyeri menggunakan obat golongan AINS (Anti inflamasi Non Steroid). Seperti ibuprofen dosis 200mg dan Asam Mefenamat. Golongan alternatif seperti paracetamol dikombinasikan dengan kafein untuk mengurangi efek nyeri.

Dukungan serta suport dari keluarga yang dibutuhkan oleh klien guna untuk menghindari stres dan hal-hal yang bisa mengganggu mental klien. menyarankan klien untuk rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, rajin membaca AlQur'an dan berdzikir agar apa yang di alaminya dapat segera membaik dan bernilai ibadah.

f. Langkah VI : Pelaksanaan (Implementasi)

Rencana asuhan menyeluruh yang telah di uraikan pada langkah

implementasi dilaksanakan secara aman dan efisien dimana pelaksanaan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan bidan, perawat atau dokter dan telah melakukan asuhan. Kecuali apabila remaja mengalami tanda dan gejala dehidrasi berat kejang dan gagal ginjal, maka dapat dilakukan pelaksanaan secara khusus.

Dalam situasi ketika bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut.

Manajemen yang efisien akan meningkat waktu dan menghambat waktu dan menghemat biaya serta meningkatkan mutu asuhan klien. Pelaksanaan kebidanan pada remaja dengan dismenore sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

g. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar- benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi didalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam penatalaksananya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut lebih efektif sedangkan sebagian belum efektif.

Pada prinsip tahap evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang

dilakukan. Untuk menilai keefektifan tindakan yang diberikan, bidan dapat melihat bagaimana keadaan umum klien baik, keluhan yang dialami oleh klien dapat berkurang dan hilang, klien dapat mengatasi sendiri keluhan dismenore primer dengan berolahraga ringan, istirahat cukup dan makan makanan tinggi protein dan sayuran hijau dan melakukan pemeriksaan penunjang kembali.

E. Pendokumentasian Tindakan Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pendokumentasian yang benar adalah pendokumentasian mengenai asuhan yang telah dan akan dilakukan pada seorang pasien. Menurut Varney, didalamnya tersirat proses berfikir bidan yang sistematis dalam menghadapi seorang pasien sesuai langkah-langkah manajemen kebidanan maka didokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu

a. S (Data Subjektif)

Data subjektif (S) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah pertama (pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui anamnesis. Data subjektif ini berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis.

b. (Data Objektif)

Data objektif (O) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney (pengkajian data), terutama pada data

yang diperoleh melalui hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan Abdomen dan Tanda-tanda Vital. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam data objektif ini.

c. A (Assesment)

A (Assesment) merupakan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Dalam pendokumentasian manajemen kebidanan, karena keadaan pasien yang setiap saat bisa mengalami perubahan dan akan ditemukan informasi baru dalam data subjektif maupun data objektif, maka proses pengkajian data akan menjadi sangat dinamis. Hal ini juga menuntut bidan untuk sering melakukan analisis data yang dinamis tersebut dalam rangka mengikuti perkembangan pasien dan analisis yang tepat dan akurat mengikuti perkembangan data pasien akan menjamin cepat diketahuinya perubahan pada pasien, dapat terus diikuti dan diambil keputusan/tindakan yang cepat.

Assesment merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah kedua, ketiga dan keempat sehingga mencakup hal-hal berikut ini: diagnosis/masalah kebidanan, diagnosis/masalah potensial serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera untuk antisipasi diagnosis/masalah potensial dan kebutuhan tindakan segera harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan, meliputi: tindakan kolaborasi dan tindakan merujuk klien

d. P (Planning)

Planning/perencanaan adalah membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien secara optimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. Rencana asuhan ini harus bidan dapat mencapai kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam batas waktu tertentu. Tindakan yang akan dilaksanakan harus mampu membantu pasien mencapai kemajuan dan harus sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan lain seperti dokter dan perawat.

Meskipun secara istilah, P adalah planning/perencanaan saja, P dalam metode SOAP ini juga merupakan gambaran pendokumentasian implementasi dan evaluasi. Dengan kata lain, P dalam SOAP meliputi pendokumentasian manajemen asuhan kebidanan menurut Helen Varney langkah kelima, keenam dan ketujuh. Pendokumentasian P dalam SOAP ini adalah pelaksanaan asuha sesuai rencana yang telah disusun sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengatasi masalah pasien. Pelaksanaan tindakan harus disetujui oleh pasien, kecuali bila tindakan tidak dilaksanakan akan membahayakan keselamatan pasien. Bila kondisi pasien berubah, analisis juga berubah maka rencana asuhan maupun implementasinya kemungkinan besar akan ikut berubah atau harus disesuaikan.

Dalam planning ini juga harus mencantumkan evaluasi yaitu

tafsiran dan efek tindakan yang telah diambil untuk menilai efektifitas asuhan/hasil pelaksanaan tindakan. Evaluasi berisi analisis hasil yang telah dicapai dan merupakan fokus ketepatan nilai tindakan/asuhan. Jika kriteria tujuan tidak tercapai, proses evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan tindakan alternatif sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk mendokumentasikan proses evaluasi ini, diperlukan sebuah catatan perkembangan dengan tetap mengacu pada SOAP.

SOAP ini dilakukan pada asuhan terhadap Remaja dengan Dismenore primer pada tahap berikutnya, dan atau kunjungan berikutnya yang dilakukan setiap bulan selama 4 kali kunjungan untuk memantau perkembangan nyeri pada abdomen, kunjungan rumah dilakukan untuk asuhan yang lebih efektif.

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA Nn “K”

DENGAN DISMENORE PRIMER DI RSI SITTI KHADIJAH 1

MAKASSAR TANGGAL 25 JULI S/D 29 AGUSTUS 2022

NoRegister : 124xxx
TanggalKunjungan : 25 Juli 2022 Pukul: 10.00 Wita
TanggalPengkajian : 25 Juli2022 Pukul: 10.00 Wita
NamaPengkaji : Rosdiana

LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR

Identitas Pasien

Nama : Nn “ K ”

Umur : 19 Tahun

Nikah : Belum menikah

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Emmy Saelan

A. Keluhan

Nn “K” mengatakan ini adalah haid hari kedua datang keruangan poli kebidanan dan kandungan Di RSI Sitti Khadijah 1 Makassar Nyeri perut dialami sejak bulan juli di hari pertama haid

B. Riwayat kesehatan sekarang

Pasien mengatakan saat ini mengalami nyeri perut bagian bawah tembus ke belakang. Sifat nyeri hilang timbul dan pasien merasa cemas.

C. Riwayat kesehatan yang lalu

Pasien mengatakan nyeri menstruasi dibulan lalu tidak seberat nyeri pada menstruasi di bulan ini, sifat nyeri yang dirasakan dibulan lalu hanya dirasakan selama satu hari, mual dan muntah. Pasien tidak pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, asma, DM dan Penyakit lainnya. Pasien tidak pernah menderita penyakit menurun seperti (jantung, diabetes mellitus dan asma), tidak ada riwayat alergi dan ketergantungan obat-obatan lainnya.

D. Riwayat Kesehatan Keluarga

Pasien mengatakan ibunya pernah mengalami nyeri perut bagian bawah tembus belakang waktu remaja dan tidak memiliki saudara perempuan dan keluarganya tidak ada yang menderita penyakit menurun seperti hipertensi, asma, diabetes mellitus, kanker, ataupun penyakit jantung, maupun penyakit menular seperti hepatitis, TBC, HIV/AIDS, dll.

E. Riwayat Menstruasi

- a. Menarche : Umur 13 Tahun
- b. Siklus : 28-30 Hari
- c. Lamanya : 6-7 Hari
- d. Banyaknya : Mengganti pembalut 2-3 kali sehari
- e. Teratur/Tidak teratur : Haidnya teratur
- f. Tanggal Menstruasi : 24 Juli 2022
- g. Sifatdarah : Encer, warna merah kecoklatan dan ada menggumpal
- h. Dismenore : Ada dan sakit selama haid.

F. Riwayat Kebiasaan Sehari-hari

1. Pola Nutrisi

Sebelum menstruasi : Makan 3 kali, porsi sedang dengan menu nasi, lauk, sayur, buah dan minum 6-7 gelas air putih sehari, kadang-kadang minum susu 1 gelas.

Selama menstruasi : Sejak nyeri haid, Nn K tidak nafsu makan hanya minum dan ngemil saja.

2. Pola Eliminasi

Sebelum menstruasi : BAB 1 kali sehari bau khas feces, konsistensi lunak warna kuning, dan BAK 5-6 kali sehari, konsistensi cairan, warna

kuning tidak ada aseton.

Selama menstruasi : BAB dan BAK masih sama dengan
sebelum menstruasi

3. Personal Hygiene

Sebelum menstruasi : mandi 2 kali sehari dengan menggunakan
sabun, keramas 3 kali per minggu
menggunakan sampo, menggosok gigi 2
kali sehari menggunakan pasta gigi,
mngganti pakaian 2 kali sehari dan
mengganti pakaian dalam 2-3 kali sehari

Selama menstruasi : mandi 2 kali sehari dengan menggunakan
sabun, keramas 3 kali per minggu
menggunakan sampo, menggosok gigi 2
kali sehari menggunakan pasta gigi,
mngganti pakaian 2 kali sehari dan
mengganti pakaian dalam 2-3 kali per hari.

4. Pola istirahat dan tidur

Sebelum menstruasi : Tidur siang 1-2 jam dan tidur malam
sekitar 7-8 jam

Selama menstruasi : Tidur tidak nyenyak yang diakibatkan
nyeri perut yang dialaminya.

5. Pola Aktifitas

Sebelum menstruasi : Sebagai mahasiswa yang aktif di kampus atau melalui Via Zoom

Selama menstruasi :Hari ini Nn “K” tidak masuk belajar melalui Zoom dan tidak melakukan aktivitas seperti biasanya

G. Data Psikologis dan Spiritual

1. Pasien

Nn K merasa cemas, stres, mood swing, yang tidak terkontrol dengan nyeri yang dialaminya saat ini yang mengganggu aktifitasnya serta berharap rasa nyerinya segera hilang.

2. Hubungan dengan keluarga

Keluarga Nn K merasa cemas dan berharap agar hal ini segera teratasi

H. Data Spiritual

1. Ibadah

Nn K mengatakan selalu melaksanakan shalat 5 waktu dan selalu membaca Al-Qur'an.

I. Data Objektif

1. Pemeriksaan umum

- a. Keadaan umum : Baik
- b. Keadaran : Composmentis
- c. Berat badan sekarang : 52 kg
- d. Tinggi badan sekarang : 152 cm
- e. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 110/80 mmHg
 - Nadi : 64x/ menit
 - Suhu : 36,7°C
 - Pernafasan : 20x/ menit

2. Pemeriksaan Fisik

a. Wajah

Inspeksi : Tampak lesuh, gelisah, tampak meringis, tidak ada oedema

b. Payudara

Inspeksi : Tidak ada benjolan, puting susu

menonjol Palpasi: Nyeri tekan dan payudara

tegang

c. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas operasi

Palpasi: Terdapat nyeri tekan pada bagian bawah abdomen dan teraba tegang

d. Ekstrmitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan dan tidak ada varices

Palpasi : Refleks patella kiri dan kanan positif dan tidak ada nyeri tekan

3. Pemeriksaan penunjang

USG : Tidak dilakukan

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa: Nn”K” umur 19 tahun menstruasi hari kedua dengan dismenore primer

1. Dismenore primer

a. Data Subjektif

Pasien mengatakan menstruasi hari kedua dengan nyeri perut bagian bawah tembus kebelakang.

b. Data Objektif

Wajah tampak meringis karena nyeri abdomen bagian bawah

Analisis dan Interpretasi Data:

Nn K haid sejak tanggal 24 juli dan merasakan nyeri bagian bawah sejak dua hari dan tampak meringis. Gejala yang dirasakan nyeri pada perut bagian bawah, nyeri yang menjalar ke punggung dan sepanjang paha dimulai sejak beberapa jam sebelum atau sementara menstruasi umumnya berlangsung 2-3 hari, disertai dengan mual dan muntah, sakit kepala dan diare (Berliana, 2018).

2. Cemas

a. Data Subjektif

Pasien mengatakan khawatir karena mengalami nyeri perut setiap menstruasi

b. Data Objektif

1) Wajah tampak meringis karena nyeri abdomen bagian bawah

yang disebabkan adanya kontraksi heba

3. Analisa dan Interpretasi Data
4. Hubungan cemas dengan dismenore didapatkan kejadian dismenore telah tinggi pada responden yang mengalami cemas dibandingkan dengan responden yang tidak mengalami cemas. Faktor yang mengalami cemas dapat menurunkan ketahanan terhadap rasa nyeri, pada saat cemas (Diana,2015).

LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Diagnosa potensial pada kasus dismenore, didasarkan pada hasil anamnesa dan pemeriksaan. Berkaitan dengan kasus dismenore, biasanya tidak ada diagnosa potensial yang menyertainya, kecuali hasil anamnesa, dan pemeriksaan, mengidentifikasi adanya kelainan atau keadaan patologis lain seperti pada kasus dismenore primer yang diikuti dengan gejala muntah atau diare bahkan kadang-kadang pingsan.

Diagnosa potensial terjadi gangguan psikologis dapat berupa konflik emosional, ketegangan dan kegelisahan, nyeri seperti kejang dan terasa paling kuat pada perut bawah dan menyebar bagian belakang dan merasa cepat letih dan cemas dengan keadaannya

Data Subjektif

- a. Nyeri bagian bawah perut tembus kebelakang
- b. Pasien mengatakan merasa cemas

Data Objektif

1. Keadaan umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Pemeriksaan Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 110/80 mmHg

Nadi : 80x/ menit

Suhu : 36,8°C
- c. Pernafasan : 21x/menit

d. Analisis dan Interpretasi Data

Dismenore adalah rasa sakit atau nyeri hebat pada bagian bawah perut yang terjadi saat wanita mengalami siklus menstruasi. Nyeri yang biasanya berlangsung sesaat sebelum haid, selama haid, hingga berakhirnya siklus menstruasi. Nyeri yang terus menerus membuat penderita tidak bisa beraktivitas (Ana Ratnawi,2018)

Dismenore dapat diartikan dimana masa menstruasi yang menyakitkan pada perempuan yang ditandai oleh nyeri perut yang berlangsung 1-3 hari, kondisi ini disebabkan karena pada umur tersebut organ-organ reproduksi sedang berkembang dan adanya perubahan hormonal yang signifikan (Lisa,2017).

Usia seorang wanita mempengaruhi terjadinya dismenore dimana rasa sakit yang dirasakan sebelum dan pada saat menstruasi disebabkan karena adanya peningkatan sekresi hormon prostaglandin. Semakin lama menstruasi berlangsung, kontraksi uterus semakin sering terjadi yang mengakibatkan peningkatan prostaglandin yang menyebabkan vasokonstriksi yang sangat kuat dan kontraksi miometrium dengan peningkatan aliran kalsium ke sel-sel otot halus yang menyebabkan iskemia dan nyeri perut bagian bawah (Lisa,2017).

LANGKAH IV TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera / kolaborasi.

LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Diagnosa :Dismenore primer
 Masalah Aktual : Nyeri perut dan cemas
 MasalahPotensial : -

Rencana Tindakan

Tanggal 25 Juli 2022

Waktu: 10.30 Wita

- a. Sampaikan kepada pasien dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan

Rasional: penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan

kepada ibu sangat penting agar pasien dapat mengetahui keadaannya

- b. berikan kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan masalahnya.

Rasional : Agar pasien mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya.

- c. Mengajari pada pasien cara mengurangi rasa nyeri pada abdomen

Rasional: Agar pasien dapat beraktivitas seperti biasa tanpa merasakan nyeri pada bagian abdomen dengan cara meletakkan botol air hangat diperut atau punggung bagian bawah, meminum air dengan rebusan jahe, melakukan olahraga ringan, mengangkat kaki atau berbaring dengan lutut ditekuk

- d. Kaji pemahaman pasien tentang penyakitnya yang dideritanya

Rasional: kecemasan pasien terhadap rasa sakit yang diderita akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan

- e. Tentukan stres tambahan yang menyertainya

Rasional: Stres dapat mengganggu respons saraf otonom, sehingga dikhawatirkan akan menambah rasa sakit

- f. Diberikan HE tentang

- 1) Istirahat yang cukup

Rasional : Adanya peningkatan fungsi-fungsi fisiologis tubuh diperlukan istirahat yang cukup untuk memberikan relaksasi yang cukup pada otot serta mengurangi beban kerja jantung.

- 2) Menjelaskan pada pasien untuk memperhatikan pola makan dan memperbaiki konsumsi makanan dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan beragam

Rasional : dengan kondisi pasien yang dismenore maka sangat penting untuk memperhatikan pola makan agar lebih teratur dan menganjurkan pasien mengonsumsi makanan yang beragam dan lengkap yakni makan makanan yang tinggi karbohidrat, protein, sayuran serta buah-buahan.

- 3) Menjaga personal hygiene

Rasional : Menjaga personal hygiene sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi dan rasa tidak nyaman

- g. diberikan obat farmakologi asamefenamat 3x1, pemberian obat non farmakologi ramuan jahe, kunyit, senam aerobik dan kompres air hangat

Rasional : Pemberian obat farmakologi dan non farmakologi bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan

- h. Anjurkan kepada pasien untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak do'a dan dzikir serta selalu meminta agar penyakitnya segera sembuh.

Rasional : Dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berdo'a dan berdzikir meminta pertolongan untuk kesembuhan, InsyaAllah penyakit yang diderita dapat disembuhkan.

- i. Menyampaikan kepada pasien untuk datang kapan saja apa bila ada masalah atau gangguan kesehatan lainnya

Rasional: Agar pasien mendapatkan pertolongan secara dini dan tepat waktu dan tidak mendeteksi adanya komplikasi yang memperburuk keadaan. Disamping itu dengan menganjurkan pasien datang periksa kunjungan selanjutnya agar dapat mengetahui nyeri yang dirasakan ada pengurangan atau semakin bertambah nyeri.

- j. Menyampaikan pada pasien untuk dilakukan kunjungan rumah selama menstruasi

Rasional : pasien bersedia.

LANGKAH VI IMPLEMENTASI TINDAKAN

Tanggal 25 Juli 2022

Waktu: 10.35 Wita

1. 10. 40 : Menjelaskan kepada pasien hasil pemeriksaan. Tanda-tanda Vital : TD110/80mmHg, Nadi:64x/menit, Suhu:36,7°C, Pernafasan:20x/menit, pemeriksaan pada payudara nyeri tekan dan payudara tegang, pemeriksaan Abdomen terdapat nyeri tekan dibagian bawah abdomen dan teraba tegang Hasil: Pasien sudah mengetahui hasil pemeriksaannya
2. 10.45 : Memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan masalahnya
Hasil: Pasien mengatakan nyeri perut tembus belakang, sifat nyeri hilang timbul, nyeri bagian bawah abdomen yang dialami sejauh 2 hari dan pasien merasa cemas dengan nyeri yang dirasakannya karena nyeri kadang tidak bisa terkendalikan.
3. 10.48:Menanyakan kepada pasien tingkat kecemasan
Hasil: Pasien mengatakan masih sedikit cemas
4. 10.50 : Menjelaskan pada pasien cara mengurangi rasa nyeri pada abdomen dengan cara mengompres bagian bawah abdomen menggunakan botol yang berisi air hangat, minum rebusan air jahe,

melakukan olahraga ringan seperti peregangan, berjalan, atau bersepeda, olahraga dapat meningkatkan aliran darah dan mengurangi nyeri panggul

Hasil: Pasien mengerti dan bersedia melakukannya

5. 10.53 : Memberikan HE pada pasien tentang
 - a. Menganjurkan pasien untuk istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam dan pada malam hari minimal 7 jam
 - b. Menganjurkan pasien untuk memperbaiki pola makan agar teratur selama menstruasi dengan mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan tinggi protein, serta makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup.
 - c. Hygiene pada menstruasi seperti mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian 2 kali sehari mengganti pakaian dalam 3-4 kali sehari, mengganti pembalut 3-4 kali, mengganti sesudah BAB atau BAK dan saat tidak nyaman

Hasil: Pasien mengerti dan melakukan apa yang dianjurkan

6. 10.58 : Memberikan terapi Non farmakologi dengan cara meminum minuman ramuan jahe, kunyit dan kompres menggunakan air hangat

Hasil: Pasien bersedia melakukan apa yang telah diberikan

7. 11.01 : Menjelaskan kepada pasien tentang nyeri yang dirasakan yaitu pasien mengalami nyeri menstruasi yang disebut dismenore, akan tetapi hal ini normal karena nyeri menstruasi timbul sejak menstruasi pertama dan akan pulih sendiri dengan berjalan nyawaktu.

Hasil: pasien mengerti dan senang bahwa nyeri yang dirasakan merupakan hal yang normal

8. 11.04 : Menjelaskan hal-hal yang dapat menimbulkan nyeri menstruasi atau dismenore yang berlebihan yaitu faktor psikis dan fisik seperti stres, shock, kelelahan dan kecemasan

Hasil: pasien mengerti dan bersedia menghindari hal-hal yang menimbulkan nyeri berlebihan.

9. 11.08 : Menganjurkan pasien untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak do'a dan dzikir serta selalu meminta agar penyakitnya segera sembuh

Hasil: Pasien merasa senang dan bersedia mengamalkan do'a dan dzikir yang diberikan

10. 11.11 : Menganjurkan pada pasien untuk datang kapan saja apa bila ada masalah atau gangguan kesehatan lainnya

Hasil: Pasien bersedia datang kembali jika ada keluhan

11. 11.13 : Meminta kesediaan dan persetujuan pasien untuk dilakukan kunjungan rumah selama menstruasi

Hasil: Pasien bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah

LANGKAH VII. EVALUASI

Tanggal 25 Juli 2022

Waktu: 11.18 Wita

1. Pasien mengerti dengan semua yang telah diberikan
2. Pasien masih merasakan cemas
3. Pasien mau meminum ramuan yang telah dianjurkan dan mengompres abdomen dengan air hangat.
4. Pasien sudah mengerti setelah diberikan konseling tentang vulva hygiene dan bersedia menjaga kebersihan genetaliannya dan sering mengganti pembalut 2-3 kali sehari atau setiap sudah BAK dan BAB
5. Bidan dan pasien melakukan informed consent tentang yang akan dilakukan
6. Pasien bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah selamamenstruasi

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA**Nn"K" DENGAN DISMENORE PRIMER DI RSI SITTI KHADIJAH 1****MAKASSAR TANGGAL 25 JULI 2022**

No Register : 124xxx
Tanggal Kunjungan : 25 Juli 2022 Pukul: 10.20 Wita
Tanggal Pengkajian : 25 Juli 2022 Pukul: 10.25 Wita
Nama Pengkaji : Rosdiana

Identitas Pasien

Nama : Nn "K"
Umur : 19 Tahun
Nikah : Belum Menikah
Suku : Bugis
Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Emmy Saelan

Data Subjektif (S)

1. Pasien mengatakan menstruasi tanggal 24 Juli 2022
2. Pasien mengatakan mengalami nyeri hebat pada menstruasi kali ini
sifat nyeri yang dirasakan pada bagian abdomen tembus ke belakang
3. Pasien mengatakan warna darah menstruasinya merah kecoklatan,
bau khas menstruasi 1 pembalut penuh
4. Pasien merasa khawatir dengan keadaanya sekarang

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. TTV TD : 110/80 mmHg S : 36,7°C
N : 64x/menit P : 20x/menit
4. TB : 152 Cm
5. BB : 52Kg
6. Wajah : Tampak lesuh, meringis menahan sakit
7. Mata : Konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterus
8. Abdomen : Terdapat nyeri tekan pada bagian bawah abdomen
dan teraba tegang

Assesment (A)

Nn"K" umur 19 Tahun menstruasi hari kedua dengan Dismenore Primer

Planning (P)

Tanggal 25 Juli 20212

Waktu: 10.30 Wita

1. Menjelaskan kepada pasien hasil pemeriksaan

Hasil : Pasien sudah mengetahui hasil pemeriksaannya

2. Memberikan kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan masalahnya.

Hasil : Pasien mengungkapkan masalahnya.

3. Menjelaskan pada pasien tentang nyeri yang dirasakan yaitu pasien mengalami nyeri menstruasi yang disebut dismenore, akan tetapi hal ini normal karena nyeri menstruasi timbul sejak menstruasi pertama dan akan pulih sendiri dengan berjalannya waktu.

Hasil: pasien mengerti dan senang bahwa nyeri yang dirasakan merupakan hal yang normal

4. Menjelaskan hal-hal yang dapat menimbulkan nyeri menstruasi atau dismenore yang berlebihan yaitu faktor psikis seperti stres, shock, kelelahan, mood swing

Hasil : pasien mengerti dan bersedia menghindari hal-hal yang menimbulkan nyeri berlebihan.

5. Mengajari pada pasien cara mengurangi rasa nyeri pada abdomen Hasil : Pasien telah diajari cara mengurangi

nyeri

6. Memberikan terapi Non Farmakologi pada pasien

Hasil : Pasien mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya

7. Menjelaskan HE tentang istirahat yang cukup, memperhatikan pola

8. makan dan memperbaiki konsumsi makanan, menjaga persona

lhygiene

Hasil : pasien mengerti dan bersedia melakukan

9. Memberikan dukungan moral dan dukungan mental kepada pasien agar tidak cemas dengan keadaannya serta senantiasa selalu berdo'a dan berzikir kepada Allah agar diberi kesembuhan.

Hasil : Pasien merasa lebih tenang

10. Menganjurkan kepada pasien untuk datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatanlainnya

Hasil : Pasien bersedia datang kapan saja apa bila ada masalah lainnya

11. Meminta kesediaan pasien untuk dilakukan kunjungan rumah selama menstruasi

Hasil : Pasien bersedia

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA
Nn"K" DENGAN DISMENORE PRIMER DI RSI SITI KHADIJAH 1**

MAKASSAR TANGGAL 26 JULI 2022

NoRegister : 124xxx
TanggalKunjungan : 26 Juli 2022 Pukul: 16.00 Wita
TanggalPengkajian : 26 Juli 2022 Pukul: 16.05 Wita
NamaPengkaji : Rosdiana

Identitas Pasien

Nama : Nn "K"
Umur : 19 Tahun
Nikah : Belum menikah

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. Emmy Saelan

Data Subjektif (S)

1. Nn K mengatakan nyeri perut bagian bawah sudah berkurang
2. Nn K mengatakan warna darah merah kecoklatan bau khas, menstruasi 1 pembalutpenuh
3. Nn K mengatakan badannya sudah agak segar kembali dan tidak lemas lagi
4. Nn K sudah mempraktekan mengopres perut dengan air hangat, meminum ramuan jahe dan berolah ragaringan
5. Nn K mengatakan *mood swing* yang dirasakan sudah mulai berkurang

Data Objektif

1. Keadaan umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Tanda-tandavital

Tekanan darah : 110/80mmHg

Nadi : 80x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernafasan : 22x/menit

4. Wajah : Tidak pucat
5. Mata : Konjung tiva merah muda, sklera tidak ikterus
6. Abdomen : Sedikit nyeri tekan perut bagian bawah

Assesment (A)

Nn K umur 19 Tahun menstruasi hari ke 3 dengan dismenore

Planning (P)

Tanggal 26 Juli 2022

Waktu: 16.10 Wita

1. Memberikan salam dan sapa kepada pasien dengan sopan dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien saat pertemuan pertama

Hasil: sapa dan salam dengan sopan telah diberikan agar terciptanya hubungan yang emosional.

2. Mengingatnkan kepada pasien meminum ramuan rebusan air jahe dan mengompres abdomen bagian bawah dengan air hangat

Hasil: pasien mengerti dan masih rutin meminum rebusan air jahe dan mengopres abdomen denganair hangat

3. Mengingatnkan kepada pasien tetap mengatur pola makanannya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan tinggi protein, serta makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup.

Hasil: pasien mengerti dan bersedia melakukannya

4. Menganjurkan pasien untuk makan yang lebih teratur seperti 3 kali sehari ditambah dengan makanan selingan atau makanan sedikit tapi sering Hasil: pasien mengerti dan bersedia memperbaiki pola makan agar lebih teratur

5. Mengingatnkan pada pasien untuk mengatur pola istirahatnya,

6. seperti lebih sering tidur siang, mengurangi aktifitas fisik, dan begadang

Hasil: pasien mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya

7. Meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan Hasil: pasien memberikan izin

8. Menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu, nafsu makan pasien sudah mulai membaik, keadaan pasien sudah mulai membaik, nyeri sudah berkurang , keadaan umum pasien baik, kesadaran pasien composmentis, pada pemeriksaan fisik di dapatkan pada bagian bawah abdomen masih nyeri, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah: 110/80 mmHg, Nadi: 80x/menit, Suhu: 36,5°C, pernafasan: 22x/menit

Hasil: Pasien mengetahui keadaannya dan mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

9. Menanyakan kepada pasien apakah sudah mengamalkan dan sudah dihafalkan Do'a dan Dzikir yang telah diberikan

Hasil: Pasien mengatakan sudah diamalkan belum dihafalkan

10. Memberitahu kepada pasien tentang kunjungan selanjutnya Hasil : pasien bersedia melakukan

asuhan kunjungan ulang.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN REMAJA
PADA Nn “K” DENGAN DISMENOIRE PRIMER DI RSI SITTI
KHADIJAH 1 MAKASSAR TANGGAL 30 JULI 2022**

NoRegister : 124xxx

TanggalKunjungan : 30 Juli 2022 Pukul: 11.20 Wita

TanggalPengkajian : 30 Juli 2022 Pukul: 11.25 Wita

NamaPengkaji : Rosdiana

Identitas Pasien

Nama : Nn “K”

Umur : 19 Tahun

Nikah : Belum menikah

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. Emmy Saelan

Data Subjektif (S)

1. Nn K mengatakan sudah tidak nyeri lagi
2. Nn K mengatakan badannya sudah segar kembali dan tidak cemas lagi
3. Nn K sudah mempraktekan mengopres perut dengan air hangat, meminum ramuan jahe dan berolahraga ringan

Data Objektif

1. Keadaan umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Tanda-tandavital
Tekanan darah: 110/70 mmHg
Nadi : 78x/menit
Suhu : 36,8°C
Pernafasan : 22x/menit
4. Wajah : Tidak cemas
5. Mata : Konjung tiva merah muda, sklera tidak ikterus
6. Abdomen: Ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

Assesment (A)

Nn K umur 19 Tahun menstruasi hari ke 6 dengan dismenore

Planning (P)

Tanggal 30 Juli 2022

Waktu: 16.10 Wita

1. Menanyakan kepada pasien tentang rasa nyeri yang dirasakan

Hasil: pasien mengatakan tidak merasakan nyeri lagi dan ini menstruasi hari ke 6

2. Mengingatkan pasien jangan keseringan makan makanan cepat saji (junk food) usahakan makan sayuran hijau, buah, daging, ikan laut, kacang- kacangan, susu dan memperbanyak minum air mineral

Hasil : Pasien mengerti dan bersedia melakukannya

3. Mengingatkan kepada pasien selalu minum ramuan jahe pada saat menstruasi dan mengompres dengan air hangat pada bagian bawah perut Hasil : Pasien bersedia melakukannya

4. Memberikan dukungan moral dan dukungan mental kepada pasien agar tidak cemas dengan keadaannya serta senantiasa selalu berdo'a dan berzikir kepada Allah agar diberi kesembuhan.

Hasil : Pasien merasa lebih tenang

5. Meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan Hasil : pasien memberi izin dan bersedia diperiksa

6. Menjelaskan kepada pasien hasil pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu keadaan umum baik, kesadaran ibu composmentis, dan pemeriksaan fisik tidak ada nyeri tekan pada bagian bawah abdomen, pemeriksaan tanda- tanda vital, Tekanan darah : 110/70

mmHg, Nadi : 78x/menit, Suhu : 36,8°C, Pernafasan :22x/menit

Hasil : ibu mengetahui keadaannya dan mengerti dengan

penjelasan yang diberikan

7. Memberitahu kepada pasien tentang kunjungan selanjutnya pada saat menstruasi hari pertama

Hasil : pasien bersedia melakukan asuhan kunjungan ulang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA
Nn “K” DENGAN DISMENORE PRIMER DI RSI SITTI KHADIJAH 1
MAKASSAR TANGGAL 23 AGUSTUS 2022**

NoRegister : 124xxx

TanggalKunjungan : 23 Agustus 2022 Pukul: 13.00 Wita

TanggalPengkajian : 23 Agustus 2022 Pukul: 13.05 Wita

NamaPengkaji : Rosdiana

Identitas Pasien

Nama : Nn “K”

Umur : 19 Tahun

Nikah : Belum menikah

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. Emmy Saelan

Data Subjektif (S)

1. Nn K mengatakan menstruasi hari pertama, *mood swing* tidak terkontrol
2. Nn K mengatakan warna darah merah segar, bau khas, menstruasi pembalut penuh
3. Nn K mengatakan nyeri yang dirasakan sifatnya hilang timbul dan dirasakan \pm 1 jam saja
4. Nn K mengatakan sangat senang dengan mengonsumsi ramuan jahe dan mengompres air hangat pada bagian abdomen dapat mengurangi nyeri yang dirasakan

Data Objektif

1. Keadaan umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Tanda-tanda vital
 Tekanan darah: 110/80 mmHg
 Nadi : 80x/menit
 Suhu : 36,5°C
 Pernafasan : 22x/menit
4. Wajah : Tidak pucat, tidak ada cloasma gravidarum, tampak lesuh, gelisah
5. Mata : Konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
6. Abdomen : Sedikit nyeri tekan perut bagian bawah

Assesment (A)

Nn K umur 19 Tahun menstruasi hari ke 6 dengan dismenore

Planning (P)

Tanggal 23 Agustus 2022 Waktu: 13.10 Wita

1. Memberikan salam dan sapa pada pasien dengan sopan dan memberikan perhatian kepada pasien saat pertemuan pertama

Hasil: sapa dan salam dengan sopan agar terciptanya emosional yang baik

2. Menyampaikan kepada pasien tentang HE (*Healt Education*)

- a. Status Gizi

Menganjurkan pada pasien untuk tetap menjaga pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi

- b. Personal Hygiene

Menganjurkan pada pasien menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi apabila pakaian basah ataupun kotor dan pada saat menstruasi agar selalu mengganti pembalut dalam 3-4

kali atau pada saat BAB, BAK dan rasa tidak nyaman

- c. Istirahat yang cukup

Menganjurkan pasien untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan aktifitas yang dapat membuat ibu kelelahan

Hasil: pasien mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya

3. Meyakinkan pasien dengan gangguan kecemasan bahwa perlahan-

lahan ia akan membaik dengan membantunya untuk mengontrol dirinya secara penuh dengan bersikap tenang, hal ini dapat diatur dengan bersama-sama mengatur nafas secara teratur sehingga diharapkan secara perlahan dia akan dapat mengontrol dirinya kembali dan semuanya akan baik-baik saja Hasil: Pasien mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan

4. Menganjurkan pasien untuk melakukan aktivitas positif yang digemari untuk mengalihkan kecemasannya
5. Menanyakan pada pasien tingkat nyeri yang dirasakan lebih nyeri menstruasi di bulan lalu atau menstruasi sekarang
Hasil: Pasien mengatakan tingkat nyeri yang dirasakan tidak sehebat menstruasi di bulan lalu
6. Menanyakan kepada pasien apakah masih mengonsumsi ramuan jahe dan mengompres bagian bawah abdomen dengan menggunakan botol berisi air hangat
Hasil: pasien mengatakan baru saja meminum ramuan jahe dan dipagi hari mengompres bagian bawah abdomen menggunakan botol berisi air hangat
7. Menganjurkan pada pasien selalu mengingat tanggal menstruasi agar dapat mengetahui menstruasi memanjang atau memendek
Hasil: Pasien mengerti dan bersedia mencatat tanggal menstruasi
8. Meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan Hasil: pasien memberi izin

9. Menjelaskan pada pasien tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan keadaan umum baik, kesadaran composmentis, pemeriksaan tanda-tanda vital, Tekanan darah: 110/80 mmHg, Nadi: 80x/menit, Suhu: 36,5°C, pernafasan: 22x/menit, pemeriksaan fisik nyeri tekan bagian bawah abdomen

Hasil: pasien mengetahui keadaannya dan mengerti dengan penjelasan yang diberikan

10. Memberikan pasien vitamin C dan Asamefenamat

Hasil: pasien telah mendapatkan vitamin dan obat anti nyeri

11. Memberitahu pasien untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak Do'a dan Dzikir serta selalu meminta agar penyakitnya segera sembuh

Hasil: Pasien bersedia

12. Memberitahu kepada pasien tentang kunjungan ulang untuk menilai nyeri dan kecemasan yang dirasakan berkurang atau tidak ada perubahan

Hasil: pasien mengerti dan bersedia melakukan asuhan kunjungan ulang

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA
Nn"K" DENGAN DISMENOIRE PRIMER DI RSI SITTI KHADIJAH 1
MAKASSAR TANGGAL 25 AGUSTUS 2022**

No Register : 124xxx
Tanggal Kunjungan : 25 Agustus 2022 Pukul: 16.20 Wita
Tanggal Pengkajian : 25 Agustus 2022 Pukul: 16.25 Wita
Nama Pengkaji : Rosdiana

Identitas Pasien

Nama : Nn "K"
Umur : 19 Tahun
Nikah : Belum menikah
Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. Emmy Saelan

Data Subjektif (S)

1. Nn K mengatakan sudah tidak nyeri lagi
2. Nn K mengatakan warna darah merah kecoklatan bau khas menstruasi 1 pembalut penuh
3. Nn K mengatakan badannya sudah segar kembali, tidak lemas lagi dan khawatir
4. Nn K mengatakan *moodnya* sudah terkontrol
5. Nn K sudah mempraktekkan mengopres perut dengan air hangat, minum ramuan jahe dan berolah ragaringan

Data Objektif

1. Keadaan umum: Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Tanda-tandavital
Tekanan darah: 120/80 mmHg
Nadi : 80x/menit
Suhu : 36,8°C
Pernafasan : 22x/menit
4. Wajah : Tidak pucat, tidan ada cloasma
5. Mata : Konjung tiva merah muda, sklera tidak ikterus
6. Abdomen : Sedikit nyeri tekan perut bagian bawah

Assesment (A)

Nn K umur 19 Tahun menstruasi hari ke 3 dengan dismenore dan *mood swing* terkontrol

Planning (P)

Tanggal 25 Agustus 2022

Waktu: 16.35 Wita

1. Memberikan salam dan sapa kepada pasien dengan sopan dan memberikan perhatian kepada ibu saat pertemuan pertama

Hasil: sapa dan salam dengan sopan agar terciptanya emosional yang baik

2. Menyampaikan pada pasien menghindari apa-apa saja yang dapat mengubah *mood swing* yang tidak dapat terkontrol dan meyakinkan pada pasien bahwa dia kuat, bisa dan mampu mengontrol dirinya termasuk dengan *mood swing* tidak terkontrol yang dirasakan

Hasil: Pasien bersedia menghindari yang dapat mengubah *mood swing*

3. Menanyakan kepada pasien apakah masih merasa cemas dengan keadaannya yang mengalami dismenore

Hasil: Pasien mengatakan sudah tidak merasakan cemas karena dia sudah mengetahui yang dia alami rasa nyeri yang normal pada wanita menstruasi

4. Memberitahu kepada pasien skala nyeri yang dirasakan saat ini berada diskala nyeri 2

Hasil : Pasien mengerti

5. Menganjurkan pada pasien selalu berolahraga ringan agar dapat membantu menurunkan nyeri yang dirasakan

Hasil: pasien mengerti dan bersedia melakukannya

6. Meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan Hasil: pasien memberi izin

7. Menjelaskan kepada pasien tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, pemeriksaan tanda-tanda vital, Tekanan darah: 120/80 mmHg, Nadi: 80x/menit, Suhu 36,8°C, Pernafasan: 22x/menit, pemeriksaan fisik pada bagian bawah abdomen tidak ada nyeritekan

Hasil: pasien mengetahui keadaannya dan mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

8. Memberi tahu kepada pasien tentang kunjungan selanjutnya

Hasil: pasien mengerti dan bersedia melakukan asuhan kunjungan ulang

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN REMAJAPADA
Nn "K" DENGAN DISMENORE PRIMER DI RSI SITTIKHADIJAH 1
MAKASSAR TANGGAL 29 AGUSTUS 2022**

No Register : 124xxx

Tanggal Kunjungan : 26 Agustus 2022 Pukul: 14.00 Wita

Tanggal Pengkajian : 26 Agustus 2022 Pukul: 14.05 Wita

Nama Pengkaji : Rosdiana

Identitas Pasien

Nama : Nn "K"

Umur : 19 Tahun

Nikah : Belum menikah

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. Emmy Saelan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Data Subjektif (S)

1. Nn K mengatakan nyeri tidak dirasakan lagi
2. Nn K mengatakan darah menstruasi sisa flek cokelat
3. Nn K tidak merasa cemas lagi dengan keadaannya

Data Objektif

1. Keadaan umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Tanda-tanda vital
Tekanan darah: 120/80 mmHg
Nadi : 80x/menit
Suhu : 36,5°C
Pernafasan : 22x/menit
4. Wajah : Tidak pucat, tidak ada cloasma gravidarum
5. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
6. Abdomen : Tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

Assesment (A)

Nn K umur 19 Tahun menstruasi hari ke 4 dengan dismenore dan sudah tidak merasa cemas, *mood swing* terkontrol

Planning (P)

Tanggal 29 Agustus 2022

Waktu: 14.10 Wita

1. Memberikan salam dan sapa kepada pasien dengan sopan dan memberikan perhatian kepada pasien saat pertemuan pertama

Hasil: sapa dan salam dengan sopan agar terciptanya emosional yang baik

2. Menganjurkn pasien untuk memperbaiki pola makan agar teratur selama menstruasi selanjutnya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan tinggi protein, serta makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup.

Hasil: Pasien mengerti dan bersedia melakukannya

3. Meyakinkan kepada pasien bahwa kita menyayanginya dan bersedia membersaminya dalam berjuang mengontrol kecemasannya dan mood swing

Hasil: Pasien merasa senang karena sudah bersedia membersaminya

4. Menanyakan kembali apakah pasien sudah menghindari yang mengubah mood swingnya

Hasil: Pasien mengtakan sudah berusaha menghindari

5. Memberikan support sistem yang selalu ada kapanpun pasien butuhkan Hasil: Pasien merasa senang

6. Meminta izin kepada pasien untuk melakukan

pemeriksaan Hasil: pasien memberi izin

7. Menjelaskan kepada pasien hasil pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, pemeriksaan tanda-tanda vital, Tekanan darah: pemeriksaan fisik pada bagian bawah abdomen tidak ada nyeri tekan: 120/80 mmHg, Nadi: 80x/menit, Suhu: 36,5°C, pernafasan: 22x/menit
8. Memberikan pasien vitamin C dan ramuan jahe dan buah-buahan
Hasil: pasien telah mendapatkan vitamin C, jahe dan buah-buahan dan pasien bersedia meminum dan memakannya
9. Menanyakan kembali kepada pasien apakah sudah melakukan olahraga ringan
Hasil: Pasien mengatakan sudah melakukan olahraga ringan dan bersedia selalu melakukannya
10. Menyampaikan terimakasih kepada pasien karena telah bekerja sama dan bersedia membantu dalam menjalankan penelitian
Hasil: Pasien merasa senang

MATRIKS KUNJUNGAN REMAJA DENGAN DISMENORE PRIMER**Identitas Pasien**

Nama : Nn "K"
Umur : 19 Tahun
Nikah : Belum Menikah
Suku : Bugis
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Emmy Saelan

Kunjungan	Tanggal,	Keluhan	Hasil Pemeriksaan	Intervensi	Asuhan	Follow Up
1	25 Juli 2022 Jam 10.00 Wita	<ol style="list-style-type: none"> Nyeri perut dialami sejauh 2 hari, memberat sejak jam 22.00 wita mual dan muntah lebih dari 2x sehari isi makanan dan cairan Pasien merasa cemas dengan keadaannya 	<ol style="list-style-type: none"> Mata : Simetris conjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus Payudara : tidak ada benjolan, nyeri tekan pada payudara dan tegang Abdomen : Tidak ada bekas operasi, terdapat nyeri tekan pada bagian bawah abdomen dan teraba tegang 	<ol style="list-style-type: none"> Mengukur tanda-tanda vital Mengajarkan pada pasien cara mengurangi rasa nyeri pada abdomen Menjelaskan pada pasien tentang keadaannya 	<ol style="list-style-type: none"> Tekanan darah : 110/80 mmHg Nadi : 78x/menit Suhu : 36,7°C Pernafasan : 20x/menit Pasien mengerti dengan penjelasan yang diberikan Ibu mengerti dan tidak cemas saat diberikan penjelasan 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan masalahnya Mengajari pasien cara mengurangi rasa nyeri pada abdomen Menjelaskan hal-hal yang dapat menimbulkan nyeri menstruasi atau dismenore yang berlebihan yaitu faktor psikis dan fisik seperti stres, shock, kelelahan dan kecemasan Menjelaskan pada pasien tentang nyeri yang dirasakan yaitu pasien mengalami nyeri menstruasi yang disebut dismenore, akan tetapi hal ini normal karena nyeri menstruasi timbul sejak menstruasi pertama dan akan pulih sendiri dengan berjalannya waktu. Menyampaikan pada pasien untuk dilakukan kunjungan rumah selamamenstruasi Kaji pemahaman pasien tentang penyakitnya yang dideritanya Tentukan stres tambahan yang menyertainya

2	26 Juni 2022 Jam 16.00 Wita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan nyeri perut bagian bawah sudah berkurang 2. Pasien mengatakan warna darah merah kecoklata bau khas, menstruasi 1 pembalut 3. Pasien mengatakan badannya sudah agak segar kembali dan tidaklemas lagi 4. Pasien sudah mempraktekkan mengompres dengan air hangat pada bagian perut dan meminum ramuan jahe 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata: Simetris conjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus 2. Abdomen: Tidak ada bekas operasi, terdapat nyeri tekan pada bagian bawah abdomen dan teraba tegang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tanda-tanda vital 2. Menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah: 110/80 mmHg 2. Nadi: 80x/menit 3. Suhu: 36,5°C 4. Pernafasan: 22x/menit 5. Pasien mengerti dengan penjelasan yang diberikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengingatkan kepada pasien tetap mengatur pola makanannya dengan mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan tinggi protein, serta makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup 2. Menganjurkan pasien untuk makan yang lebih teratur seperti 3 kali sehari ditambah dengan makanan selingan atau makanan sedikit tapi sering 3. Mengingatkan pada pasien untuk mengatur pola istirahatnya, seperti lebih sering tidur siang, mengurangi aktifitas fisik, dan begadang
---	---	---	--	--	---	---

3	30 Juni 2022 Jam: 11.20 Wita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan tidak nyeri lagi 2. Pasien mengatakan badannya sudah segar kembali dan tidak lemas lagi 3. Pasien sudah mempraktekkan mengopres perut dengan air hangandan meminum jahe 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajah: tidak pucat tidak ada cloasma gravidarum 2. Abdomen: Tidak ada luka bekas operasi, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tanda-tanda vital 2. Menjelaskan pada pasien hasil pemeriksaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan Darah: 110/70 mmHg 2. Nadi : 78x/menit 3. Suhu : 36,8°C 4. Pernafasan : 22x/menit 5. Pasien mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanyakan kepada pasien tentang nyeri yang dirasakan 2. Mengingatkan pasien jangan keseringan makan makanan cepat saji (<i>junk food</i>) usahakan makan sayuran hijau, buah, daging, ikan laut, kacang-kacangan, susu dan memperbanyak minum air mineral 3. Mengingatkan kepada pasien selalu minum ramuan jahe pada saat menstruasi dan mengompres dengan air hangat pada bagian bawah perut
---	------------------------------------	--	---	---	--	--

4	23 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan menstruasi hari pertama 2. Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sifatnya hilang timbul dan dirasakan \pm 1 jam 3. Pasien sangat senang dengan mengonsumsi ramuan kunyit dan mengompres air hangat pada perut bagian bawah dapat mengurangi nyeri yang dirasakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajah: tidak pucat, tidak ada cloasma gravidarum 2. Abdomen: Tidak ada bekas luka operasi, sedikit nyeri tekan perut bagian bawah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tanda-tanda vital 2. Menjelaskan pada pasien hasil pemeriksaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah: 110/80mmHg Nadi: 80x/menit Suhu: 36,5°C Pernafasan: 22x/menit 2. Pasien mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kepada pasien tentang HE (<i>Health Education</i>) 2. Menanyakan kepada pasien apakah masih mengonsumsi ramuan jahe dan mengompres bagian bawah abdomen dengan menggunakan botol berisi air hangat 3. Meyakinkan pasien dengan gangguan kecemasan bahwa perlahan-lahan ia akan membaik dengan membantunya untuk mengontrol dirinya secara penuh dengan bersikap tenang,
---	--------------	---	---	---	--	---

5	25 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan sudah tidak nyeri lagi 2. Pasien mengatakan badannya sudah segar kembali, tidak lemas lagi dan khawatir 3. Pasien sudah mempraktekkan mengompres perut dengan air hangat, minum ramuan jahe dan berolahraga ringan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajah: Tidak pucat, tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada oedema dan nyeri tekan 2. Mata: simetris konjungtiva merah muda sklera tidak icterus 3. Abdomen: tidak ada bekas luka operasi, tidak ada nyeri tekan pada bagian bawah perut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan tanda-tanda vital 2. Menjelaskan pada pasien hasil pemeriksaan 3. Memberitahu pada pasien pada skala nyeri yang dirasakan saat ini berada diskla nyeri tingkat 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah: 120/80 mmHg Nadi: 80x/menit Suhu: 36,8°C Pernafasan: 22x/menit 2. Pasien mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan 3. Pasien merasa senang dengan kesehatannya semakin hari semakin membaik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu kepada pasien skala nyeri yang dirasakan saat ini berada diskala nyeri 2 2. Menganjurkan pada pasien selalu berolahraga ringan agar dapat membantu menurunkan nyeri yang dirasakan 3. Menyampaikan pada pasien menghindari apa-apa saja yang dapat mengubah mood swing yang tidak dapat terkontrol, dan meyakinkan pada pasien bahwa dia kuat, bisa dan mampu mengontrol dirinya termasuk dengan mood swing tidak terkontrol yang dirasakan
---	--------------	---	---	---	---	--

6	29 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan nyeri tidak dirasakan lagi 2. Pasien mengatakan darah menstruasi sisa flek coklat 3. Pasien merasa cemas lagi dengan keadaannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajah: tidak pucat, tidak ada cloasma gravidarum 2. Mata: Simetris konjungtiva merah muda, sklera tidak icterus 3. Abdomen: Tidak ada bekas luka operasi, tidak ada nyeri tekan bagian bawah perut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan tanda-tanda vital 2. Menjelaskan kepada pasien tentang hasil pemeriksaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah: 120/80 mmHg Nadi: 80x/menit Suhu: 36,5°C Pernafasan: 22x/menit <p>Pasien mengerti dengan penjelasan yang diberikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkn pasien untuk memperbaiki pola makan agar teratur selama menstruasi 2. Memberikan ibu vitamin C dan ramuan jahe dan buah-buahan 3. Menyampaikan terimakasih kepada pasien karena telah bekerja sama dan bersedia membantu dalam menjalankan penelitian 4. Meyakinkan kepada pasien bahwa kita menyayanginya dan bersedia kebersamaanya dalam berjuang mengontrol kecemasannya 5. Memberikan support sistem yang selalu ada kapanpun pasien butuhkan
---	--------------	--	---	--	--	---

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil studi pelaksanaan dan perencanaan asuhan kebidanan remaja berkelanjutan pada Nn K dengan disminoha primer di RSI Sitti Khadijah 1 Makassar Tanggal 25 Juli 2022 – 29 Agustus 2022.

Penulis akan menggunakan 7 langkah varney dan SOAP dalam penerapan asuhan kebidanan secara teoritis yang dimulai dari identifikasi data dasar, merumuskan diagnosa/masalah aktual dan potensial, tindakan segera/kolaborasi, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi asuhan kebidanan yang terjadi pada kasus Nn "K".

A. Langkah I Identifikasi Data Dasar

Teori menjelaskan bahwa identifikasi data dasar merupakan langkah pertama dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu melakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk evaluasi keadaan secara lengkap, menyeluruh dan fokus yaitu menanyakan riwayat kesehatan.

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapat dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta Sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang di mulai dari kepala sampai ke kaki. (Anggita, 2017).

Pada kasus Ny"K" tidak ditemukan hambatan baik dari pasien, keluarga, bidan ataupun petugas kesehatan lainnya, yang ada diruangan tersebut agar beri informasi yang detail, hingga penulis dengan mudah mendapatkan data sesuai yang diinginkan.

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada Ny"K" diperoleh data sebagai berikut. Ny"K" pertama haid pada usia 13 tahun, pada haid pertama ini pasien merasakan dismenorea primer sampai sekarang dengan usia saat ini. Diagnosis yang didapatkan pasien mengalami nyeri perut bagian bawah tembus belakang. Sifat nyeri hilang timbul dan pasien merasa cemas. Pemeriksaan dilakukan di RSI Sitti Khadijah 1 Makassar pada tanggal 25 Juli 2022

Pasien tidak memiliki riwayat penyakit serius seperti hipertensi, asma, diabetes melitus, kanker payudara dan penyakit jantung, tidak pernah diopname di rumah sakit ataupun di puskesmas, tidak ada riwayat alergi terhadap obat-obatan dan makanan. Data objektif diperoleh dari pemeriksaan yang telah dilakukan yang dilakukan oleh petugas kesehatan.

Pemeriksaan yang dilakukan pada Nn "K" yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, berat badan sekarang 52 kg, tinggi badan 152 cm, pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/80 mmHg, didapati dengan cara menggunakan tensi meter, Nadi 64x/menit, Suhu diukur pada aksila 36,7°C, Pernapasan 20 x/menit. Pemeriksaan fisik pada wajah tampak meringis. Abdomen tidak ada bekas operasi dan terdapat nyeri tekan pada bagian bawah perut. Ekstremitas atas dan bawah tidak terdapat

oedema dan varices. Dan tidak melakukan pemeriksaan penunjang

Pada kunjungan ulang tanggal 26 Juli 2022 keadaan umum baik, kesadaran composmentis, nyeri perut bagian bawah sudah berkurang. Pada kunjungan ke tiga tanggal 30 Juni 2022 keadaan umum baik, kesadaran composmentis, Nyeri perut bagian bawah tidak dirasakan lagi. Pada kunjungan ke empat tanggal 23 Agustus 2022 keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, pasien haid pertama nyeri yang dirasakan sifatnya hilang timbul dan dirasakan ± 1 jam, mengonsumsi ramuan jahe dan mengompres perut dengan air hangat pada bagian bawah perut.

Dismenorea primer adalah nyeri menstruasi tanpa adanya kelainan pada organ genital dan hampir selalu muncul pertama kali pada wanita usia 20 tahun atau lebih mudah setelah siklus ovulasi. Puncak kejadian dismenorea primer ialah pada rentang usia 15-25 tahun.

Gejala dismenore adalah nyeri bagian bawah perut biasanya menyebar ke bagian paha dan vulva (bagian luar alat kelamin wanita) rasa sakit biasanya rasa sakit tidak teratur, biasanya nyeri mulai timbul sesaat atau sebelum atau selama haid, mencapai puncak kesakitannya dalam waktu 24 jam dan setelah 2 hari akan menghilang, gejala-gejala tingkah laku seperti kegelisahan, depresi, sensitif, cepat marah, gangguan tidur, kelelahan, lemah, suasana hati yang sangat cepat berubah, keluhan fisik seperti payudara terasa sakit, sakit punggung, mual atau muntah, diare atau sembelit, dan masalah kulit seperti jerawat (acne) (Hasrinta, 2014).

Dismenore hendaknya dapat perhatian penanganan yang efektif yang

tidak selalu dengan terapi secara farmakologi dengan pemberian obat-obatan analgesik, tetapi dapat dilakukan dengan terapi nonfarmakologi, seperti melalui kompres dengan air hangat (Retno, 2017).

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan indikasi antara teori dengan kasus sehingga penulis tidak ada hambatan karena pada saat pengumpulan data baik klien dan bidan di lokasi praktek bersedia memberikan informasi atau data dan keinginan pasien sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

Berdasarkan tinjauan teoritis dan studi kasus pada Nn “K” dengan Dismenore ditemukan banyak persamaan dengan tinjauan teoritis dan studi kasus sehingga tidak terjadi perbedaan dan kesenjangan yang terjadi antara teori dan studi kasus. Pemberian dukungan oleh keluarga kepada pasien sangatlah membantu pasien untuk lebih optimis dalam menghadapi keadaannya sehingga pasien tidak terlalu memikirkan keadaannya dan pasien juga harus banyak berdoa, berdzikir kepada Allah SWT agar penyakitnya segera disembuhkan dan senantiasa membaca Al- Qur’an atau mendengarkan lantunana ayat suci agar perasaan pasien lebih tenang.

B. Langkah II Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual

Masalah aktual yaitu identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan (hayati dkk, 2020). Pada langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah, keduanya digunakan karena beberapa

masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien. Manajemen kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data baik data subjektif yang diperoleh dari hasil pengkajian.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Nn "K", maka penulis merumuskan diagnosa atau masalah aktual adalah Dismenore. Pasien dismenore dengan konsep teori bahwa mengacu pada nyeri menstruasi tanpa ditemukan adanya kondisi patologi pada panggul. Rasa sakit biasanya dimulai dua hari sebelum menstruasi atau saat terjadinya periode menstruasi dan bertahan hingga 48-72 jam. Hal ini disebabkan karena senyawa prostaglandin yang menyebabkan kontraksi pada myometrium (Devi, 2018).

Salah satu penyebab dismenore adalah faktor psikis berupa stress. Ketika stress tubuh akan memproduksi hormon adrenalin, estrogen serta prostaglandin yang berlebihan sehingga yang mengakibatkan otot tubuh menjadi tegang termasuk otot rahim dan dapat menimbulkan rasa nyeri saat menstruasi (Puji, 2018).

Gejala dismenore yaitu pada abdomen bagian bawah terasa nyeri dan menyebar ke bagian punggung bawah, rasa nyeri biasanya berupa nyeri tajam, dalam, tumpul/sakit, dan rasa kram. Selain rasa nyeri dismenore dapat menyebabkan rasa mual dan muntah, sakit kepala, pusing letih, diare emosial, yang labil selama menstruasi, bahkan pingsan (Ulya,2016).

Sesuai data yang diperoleh pada Nn "K" yaitu adanya nyeri perut sejauh 2 hari. Dari data objektif pemeriksaan fisik wajah tampak meringis, Payudara terdapat nyeri tekan dan payudara tegang, Abdomen terdapat nyeri tekan dan teraba tegang. Setelah mengetahui diagnosa pasien, segera dilakukan penanganan yang tepat dan selalu berdoa kepada Allah SWT agar penanganan yang diberikan pasien dapat mengatasi keluhan pasien dan dimudahkan dalam proses penyembuhannya. Sehingga apa yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka tampak tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

C. Langkah III. Identifikasi Diagnosa/MasalahPotensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang telah diidentifikasi, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati pasien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosis atau masalah potensial ini benar-benar terjadi.

Masalah potensial dismenorea pada Nn"K" yang dapat terjadi berupa gangguan psikologis, seperti konflik emosional serta nyeri perut bagian bawah tembus belakang, dan daya pertahanan tubuh menurun.

Pada remaja dengan dismenorea primer berpotensi mengalami gangguan psikologis. Hal ini disebabkan karena adanya faktor etiologi , diantaranya faktor psikogenik. Secara emosionalnya tidak stabil, apabila mereka tidak mendapat penangan baik tentang proses menstruasi yang mudah menimbulkan dismenorea.

Masalah potensial yang lain dapat terjadi seperti nyeri perut bagian bawah tembus belakang. Penyebab dari nyeri perut tersebut karena adanya kontraksi uterus yang bekerja keras dalam mengeluarkan kelainan tersebut.

Daya tahan tubuh menurun, termasuk masalah potensial yang dapat terjadi pada dismenorea primer. Sebagian besar penyebabnya adalah kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin. Kekurangan zat besi ini dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan baik sel tubuh maupun sel otak sehingga dapat menurunkan daya tahan tubuh.

Berdasarkan studi kasus pada Nn "K" dengan dismenore primer diagnosa potensial tidak terjadi karena adanya penanganan dan antisipasi yang baik. Pada langkah ini terjadi kesenjangan antara teori dan praktek.

D. Langkah IV. Identifikasi Tindakan Segera/Kalaborasi

Pada langkah ini bidan atau dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terdapat kondisi untuk melakukan tindakan kolaborasi dan tindakan segera bersama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi pasien. Tetapi dari hasil pengkajian yang dilakukan pada pasien Nn "K" tidak ada dan tidak didapatkan data yang mendukung perlunya suatu tindakan segera. Pada langkah ini tidak ditemukan kesenjangan teori dan praktek dalam menetapkan tindakan segera.

E. Langkah V. Rencana Tindakan

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus rasional yang relevan dan diakui kebenarannya (Hayati dkk, 2017).

Dalam membuat tindakan, dibuat berdasarkan tujuan dan kriteria yang akan dicapai. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi pasien (diagnosa, masalah aktual dan masalah potensial).

Pada kasus Nn "K" Remaja penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa masalah aktual. Pada kasus ini tujuan yang ingin dicapai yaitu terlaksananya tindakan yang mengurangi nyeri bagian abdomen dan mual muntah yang dirasakan pasien. Adapun rencana tindakan yang akan dilakukan pada Nn "K" dengan dismenore yaitu: menyambut pasien dengan 5S (senyum, sapa, sopan dan santun). Berikan kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan masalahnya. Jelaskan pada pasien tentang dismenore dan penyebab dismenore, ajari pasien cara mengurangi rasa nyeri pada abdomen.

Menganjurkan pasien mengonsumsi makanan yang bergizi, beritahu pasien untuk mengurangi stres fisiologis, memberikan konseling KIE tentang personal hygiene, memberikan terapi farmakologi antara: Asamfenamat 3x1, terapi Non farmakologi antara lain: kompres air hangat, minum ramuan jahe, dan olahraga .

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan rumah pada pasien untuk memantau keadaannya setelah melakukan pengompresan air hangat dan meminum ramuanjahe.

1. Kunjungan pertama tanggal 26 Juli 2022 pasien mengatakan nyeri sudah berkurang, pasien mengatakan warna darah merah kecoklatan bau khas, menstruasi 1 pembalut penuh, pasien mengatakan badannya sudah agak segar kembali dan tidak lemas lagi, pasien sudah mempraktekkan mengompres perut dengan air hangat meminum ramuan jahe dan berolahraga ringan. Keadaan umum pasien baik, tanda-tanda vital batas normal, pemeriksaan fisik terfokus abdomen tidak ada bekas luka operasi, sedikit nyeri tekan perut bagian bawah. Rencana asuhan yang diberikan kepada pasien yaitu menciptakan suasana nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

Memberikan kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan masalahnya. Menjelaskan pada pasien tentang hasil pemeriksaan. Menganjurkan pasien istirahat yang cukup. Pasien telah menjaga kebersihan daerah genitalia dan mengganti pembalut jika merasa sudah penuh atau basah. Pasien telah makan-makanan 4 sehat 5 sempurna seperti nasi, lauk, sayur, buah dan susu. Pasien mengatakan sudah menganjurkan berolahraga ringan seperti berjalan kaki dalam 30 menit. Dan memberikan dukungan moral

dan dukungan mental kepada pasien agar tidak cemas dengan keadaannya serta senantiasa selalu berdo'a dan berdzikir kepada Allah agar diberikan kesembuhan.

2. Kunjungan kedua Tanggal 30 Juli 2022 Pasien mengatakan sudah tidak nyeri lagi, pasien mengatakan badanya sudah segar kembali dan tidak lemas lagi, pasien sudah mempraktekan mengompres air hangat dan minum ramuan jahe dan berolah raga ringan. Keadaan umum pasien baik, tanda-tanda vital dalam batas normal TD 110/70 mmHg, Nadi 78x/menit, Suhu 36,8°C, Pernafasan 22x/menit. Pemeriksaan fisik terfokus pada abdomen tidak ada bekas luka operasi dan tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah. Rencana asuhan yang diberikan kepada ibu yaitu menciptakan suasana nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

Menjelaskan kepada pasien tentang hasil pemeriksaan, pasien telah melakukan istirahat yang cukup, pasien menjaga kebersihan daerah genitalia dan mengganti pembalut jika merasa sudah penuh atau basah, menganjurkan makan-makanan 4 sehat 5 sempurna seperti nasi, lauk, sayur, buah dan susu, pasien selalu minum ramuan jahe pada saat menstruasi dan mengompres dengan air hangat pada bagian bawah perut, dan pasien selalu berolahraga ringan seperti berjalan kaki dalam 30 menit, memberikan dukunga moral dan dukungan mental kepada pasien

agar tidak cemas dengan keadaannya serta senantiasa selalu berdo'a dan berdzikir kepada Allah SWT agar diberikan kesembuhan.

3. Kunjungan ketiga Tanggal 23 Agustus 2022 Pasien mengatakan menstruasi hari pertama, pasien mengatakan warna darah kecoklatan bau khas menstruasi 1 pembalut penuh, pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sifatnya hilang timbul dan dirasakan ± 1 jam, pasien mengatakan sangat senang dengan mengonsumsi ramuan jahe dan mengompres air hangat pada bagian bawah dapat mengurangi nyeri yang dirasakan. Keadaan umum pasien baik, tanda-tanda vital TD110/80mmHg, Nadi80x/menit, Suhu 36,5°C, Pernafasan 22x/menit, pemeriksaan fisik terfokus pada abdomen sedikit nyeri tekan perut bagian bawah. Rencana asuhan yang diberikan kepada ibu yaitu menciptakan suasana nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

Menjelaskan kepada pasien hasil pemeriksaannya, pasien telah menjaga kebersihan daerah genetalia dan mengganti pembalut jika merasa sudah penuh atau basah. Pasien telah makan-makanan 4 sehat 5 sempurna seperti nasi, lauk, sayur, buah dan susu. pasien selalu minum ramuan jahe pada saat menstruasi dan mengompres dengan air hangat pada bagian bawah perut. Memberikan dukungan moral dan dukungan mental kepada pasien agar tidak cemas dengan keadaan serta senantiasa selalu berdo'a dan berdzikir

kepada Allah SWT agar diberikan kesembuhan.

4. Kunjungan keempat tanggal 25 Agustus 2022 Pasien mengatakan sudah tidak nyeri lagi, mengatakan warna darah kecoklatan dan bau khas menstruasi 1 pembalut penuh, pasien mengatakan badannya sudah segar kembali, tidak lemas lagi dan khawatir, pasien telah mempraktekan mengompres perut dengan air hangat, minum ramuan jahe dan berolah raga ringan. Rencana asuhan yang diberikan oleh pasien yaitu menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

Menjelaskan kepada pasien tentang hasil pemeriksaan, memberitahu kepada pasien skala nyeri yang dirasakan saat ini berada diskala nyeri tingkat 2, pasien telah menjaga kebersihan daerah genetalia dan mengganti pembalut jika merasa sudah penuh atau basah, memberikan dukungan moral dan dukungan mental kepada pasien agar tidak cemas dengan keadaannya serta senantiasa selalu berdo'a dan berdzikir kepada Allah agar diberi kesembuhan.

5. Kunjungan kelima tanggal 29 Agustus 2022 Pasien mengatakan nyeri tidak dirasakan lagi, mengatakan darah menstruasi sisa flek coklat, pasien tidak merasa cemas lagi dan sudah bisa melakukan aktivitas seperti semula. Rencana asuhan yang diberikan kepada ibu yaitu menciptakan suasana nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun). Memberitahu pada pasien bahwa nyeri

yang dirasakan sudah sangat membaik. Kemudian pasien selalu mengonsumsi makan-makanan yang bergizi dan pasien gelah mengajukannya, pada menstruasi mengurangi makan makanan yang instan, mengompres perut bagian bawah dengan air hangat, minum ramuan jahe dan menjaga kebersihan daerah genitalia mengganti pembalut pada saat sudah penuh atau basah.

Dalam hal ini, diharapkan rencana tindakan yang telah disusun dapat mengatasi keluhan pasien dan menjelaskan pada pasien bahwa kita sebagai manusia hanya bisa berdo'a dan berusaha kepada-Nya dan selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT.

F. Langkah VI. Implementasi

Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan pasien serta kerja sama dengan tim petugas kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan. Pada kasus Nn"K" dilakukan implementasi yaitu:

1. Menyambut ibu dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dansantun)
2. Berikan kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan masalahnya.
3. Beri tahu pasien hasil pemeriksaannya
4. Ajari pada pasien cara mengurangi rasa nyeri pada abdomen
5. Anjurkan pada pasien istirahat yang cukup
6. Anjurkan pada pasien mengonsumsi makanan yang bergizi
7. Beritahu pasien untuk mengurangi rasa cemas yang mengakibatkan stres

8. Berikan konseling KIE tentang personal Hygiene
 9. Jelaskan pada pasien tentang dismenore
 10. Jelaskan pada pasien faktor-faktor dismenore
 11. Berikan terapi Non hormonal dan hormonal pada pasien
 12. Berikan dukungan moral dan mental pada pasien
 13. Anjurkan pasien untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak do'a dan dzikir serta selalu meminta agar penyakitnya segera sembuh.
 14. Anjurkan pasien untuk datang kontrol apa bila ada masalah lain
- Pada tahap pelaksanaan asuhan kebidanan pada Nn"K" dari tinjauan pustaka penulis melaksanakan tindakan asuhan kebidanan sesuai dengan perencanaan. Sehingga pada tahap ini penulis tidak menemukan hambatan dan tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus.

G. Langkah VII. Evaluasi

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu penilaian terhadap tingkat keberhasilan asuhan yang diberikan kepada pasien dengan pedoman dan tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil asuhan yang telah diberikan pada Nn"K" dilakukan evaluasi yaitu :

1. Keadaan pasien baik
 2. Tidak terjadi komplikasi pada Nn”K”
 3. Pasien mengerti dengan semua penjelasan yang telah diberikan
 4. Pasien mengerti tentang dismenore dan penyebabnya
 5. Pasien tidak merasakan cemas lagi dengan keadaan saat ini
 6. Skla nyeri pasien sudah berada di skala tingkat 2
 7. Pasien merasa senang dengan keadaannya saat ini
 8. Pasien bersedia makan makanan 4 sehat 5 sempurna
 9. Pasien bersedia selalu melakukan pengompresan bawah perut dan minum ramuan jahe pada saat menstruasi
 10. Pasien bersedia berolahraga ringan seperti berjalan kaki selama 30
1. Pasien bersedia selalu menjaga kebersihan daerah genetalia, mengganti pembalut padaa saat sudah penuh dan basah
 2. Terapi obat Non hormonal dan hormonal sudah dihabiskan
 3. Pasien selalu berdo’a dan berdzikir kepada Allah agar penyakit dapat disembuhkan
 4. Pasien bersedia kontrol apabila ada keluhan lainnya

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari pemantauan hari pertama sampai dengan pemantauan kelima keluhan pasien dapat teratasi dan pasien sudah sembuh. Dalam hal ini juga tidak ditemukan adanya hambatan ataupun komplikasi yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Hal ini terjadi karena asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Dan hal ini tentunya tidak lepas dari izin dan ridho Allah SWT yang senantiasa memberikan kesembuhan bagi ummatnya yang selalu mendekatkan diri kepada-Nya dengan berbagai cara salah satunya dengan berdoa, memperbanyak dzikir dan bertawakkal. Sebagai ummatnya kita hanya bisa meminta pertolongan hanya semata kepada Allah SWT serta yakin dan percaya pada Allah SWT bahwa setiap penyakit yang menimpa kita derita pasti ada obatnya.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori, konsep dan prinsip serta tinjauan pustaka dari hasil pengkajian manajemen asuhan kebidanan remaja pada Nn “K” dengan dismenore di RSI Sitti Khadijah 1 Makassar tanggal 24 Juli 2022 s/d 29 Agustus 2022 , maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pada pengkajian kasus Nn “K” umur 19 tahun dengan data subjektif yaitu sakit pada perut bagian bawah, menstruasi teratur sifat darah encer agak menggumpal, riwayat dismenore selama haid ada, pola makan tidak ada nafsu makan hanya minum dan ngemil saja, pola istirahat dan tidur tidak nyenyak yang diakibatkan nyeri perut yang di alaminya dan data objektif yaitu muka pucat menahan sakit, nyeri tekan pada perut, dan tidak ada pemeriksaan penunjang.
2. Pada interpretasi data didapatkan data diagnosa kebidanan pada Nn “K” umur 19 tahun dengan dismenore dan masalah diperoleh Dismenore psikologis. Masalah psikologis pasien mengatakan cemas, mood swing dengan wajah tampak pucat dan kerutan wajah menahan sakit dan tampak gelisah

3. diagnosa potensial tersebut tidak terjadi karena telah diberikan asuhan dan pemantauan yang sesuai sehingga kondisi pasien bisa membaik.
4. Tindakan yang dilakukan antisipasi pada Nn "K" umur 19 tahun agar mendapatkan penanganan yang tepat dan keluhan pasien dapat teratasi.
5. Pada kasus ini perencanaan yang diberikan sesuai dengan keadaan Nn "K" yang meliputi penjelasan tentang kondisinya, mengajarkan pada Nn "K" cara untuk mengurangi rasa nyeri pada perut bagian bawah dan kecemasannya terhadap keadaannya saat ini, memberikan nasehat kepada Nn "k" untuk mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, beri obat analgetik seperti asamefenamat 2x1 perhari
6. Evaluasi yang dilakukan selama 4 hari untuk mengetahui perkembangan remaja dengan hasil keadaan umum baik, aktivitas kembali lancar, dismenore telah teratasi. Telah dilaksanakan pendokumentasian terhadap semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada Nn "K" dengan dismenore di RSI Sitti Khadijah 1 Makassar.

B. Saran

1. Untuk Pasien
 - a. Diharapkan mampu mendeteksi lebih dini tanda-tanda dismenore dan menganjurkan untuk segera membawa ke tenaga kesehatan

- b. yang terdekat bila mengalami tanda dismenore
- c. Diharapkan dapat memberikan penanganan segera apabila menderita dismenore. Kompres perut bagian bawah dengan air hangat menggunakan handuk kecil atau botol dan minum ramuan jahe.

2. Bagi Bidan/Dokter

Diharapkan lebih mengutamakan upaya promotif dalam kasus dismenore seperti komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang dismenore, pemberian pendidikan kesehatan tentang reproduksi sehingga remaja berperilaku hidup sehat dan memahami tentang organ reproduksi.

3. Bagi Institusi

Untuk menambah referensi buku tentang dismenore pada remaja supaya dapat menambah atau meningkatkan kualitas pengetahuan mahasiswa mengenai dismenore primer dan mempermudah dalam mempelajari dismenore dikampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar, Ulya Rohima. "Faktor risiko Dismenore primer pada wanita usia subur di Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya." *Jurnal Berkala Epidemiologi* 4.1 (2016): 37-49.
- Ana Ratnawati, A. Per. Pend.,S.Kep.,Ns., M. Kep. (2018). Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan system reproduksi.
- Anggita Wijaya, Refurman DJ, Sri Rahayu. (2017). Hubungan pengetahuan tentang menstruasi dengan sikap dalam penatalaksanaan disminore primer pada remaja putri di SMA 58 Jakarta. Volume X, Nomor 1, Juni 2017.
- Angelia, Lisa Mona, Rico Januar Sitorus, and Fenny Etrawati. "Model Prediksi Kejadian Dismenore Primer Pada Siswi Sma Negeri Di Palembang." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 8.1 (2017).
- Anisa, Magista Vivi. "The effect of exercises on primary dysmenorrhea." *Jurnal Majority* 4.2 (2015).
- Anisa, Magista Vivi. *Hubungan Status Gizi, Menarche Dini, Dan Perilaku Mengonsumsi Makanan Cepat Saji (Fast Food) Dengan Kejadian Dismenore Primer Pada Siswi SMAN 13 Bandar Lampung*. Diss. Fakultas Kedokteran, 2015.
- Atifah, Nurul, et al. "Studi Dokumentasi: Gambaran Gangguan Rasa Aman Nyaman Nyeri Pada Pasien Kanker Serviks." *JURNAL KEPERAWATAN AKPER YKY YOGYAKARTA* 13.1 (2021): 33-42.
- Berliana Irianti. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi disminorhea primer pada remaja. ISSN 1693-2617, E-ISSN 2528-7613. Vol XII, No 10, Oktober 2018.
- Calis. 2011. Dysmenorrhea. Tersedia di [http:// emedicine.medscape.com](http://emedicine.medscape.com). Diakses tanggal 30 Oktober 2013.
- Desta Ayu Cahya Rosyida, S.ST., M.Tr. Keb. (2019). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita.
- Devi Febriani, Dewi Ariani, Inggita Kusumastuty. (2018). "Pengaruh konsumsi susu sapi terhadap penurunan intensitas nyeri disminorhea primer pada Siswi Jurusan Keperawatan Di SMKN 2 Malang". *Journal of issuen in midwifery*, Agustus-November 2018, Vol. 2, No. 2, 20-33

- Diana Sari, Adnil Edwin Nurdin, Defrin. (2015). Hubungan stres dengan kejadian dismenore primer pada mahasiswa pendidikan dokter fakultas kedokteran Universitas Andalas. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 2015, 4(2).
<http://jurnal.fk.unand.ac.id>
- Hasrinta, and Pajeriaty Pajeriaty. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dismenore pada Siswi di SMAN 21 Makassar." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis 5.2* (2014): 136-142.
- Hayati, Sri, and Selpy Agustin. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Dismenore Pada Remaja Di SMA Pemuda Banjaran Bandung." *Jurnal Keperawatan BSI 8.1* (2020): 132-142.
- INDRAWATI, INDRAWATI, and DESNI PUTRIADI. "efektifitas terapi murottal terhadap nyeri dismenore pada remaja putri sma negeri 2 bangkinang kota tahun 2019." *Jurnal Ners 3.2* (2019): 32-38.
- Istiqomah, Nur Atifah. "PENGARUH ABDOMINAL STRETCHING TERHADAP PERUBAHAN NYERI MENSTRUASI (DISMENOREA) REMAJA PUTRI: LITERATUR REVIEW." (2021).
- Kadir, Nurhira Abdul. *Ilmu kesehatan masyarakat dan pelayanan kebidanan: posisi bidan Muslimah*. Alauddin University Press, 2014.
- Larasati, T. A., and Faridah Alatas. "Dismenore primer dan faktor risiko Dismenore primer pada Remaja." *Jurnal Majority 5.3* (2016): 79-84.
- Lestari, Tri Wiji, and Elisa Ulfiana. "Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Berbasis Kompetensi." EGC, 2016.
- Lisa Mona Angelia, Rico Januar Sitorus, Fenny Etrawati. (2017). "Model Prediksi kejadian dismenore primer pada siswi SMA Negeri di Palembang". *Jurnal ilmu Kesehatan Masyarakat*, Maret 2017,8(1): 10-18.
DOI:<https://doi.org/10.26553/jikm.2017.8.1.10-18>
- Noor, Nurmailis. "Buku Ajar Gizi Kesehatan Reproduksi." EGC.
- Tsamara, Ghina, Widi Raharjo, and Eka Ardiani Putri. "THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE STYLE WITH THE INCIDENCE OF PRIMARY DYSMENORRHEA IN MEDICAL FACULTY FEMALE STUDENTS OF TANJUNGPURA UNIVERSITY." *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan 2.3* (2020): 130-140.
- Pertiwi, Melinda Restu, Abdurrahman Wahid, and Evy Marlinda. "SENAM AEROBIK LOW IMPACT TERHADAP DISMENORE PRIMER PADA

REMAJA PUTRI DI SMKN 1 MARTAPURA." *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan* 3.2 (2015): 46-52.

Retno Hayu Pangesti, Gangsar Indah Lestari, Riyanto. (2017). "Pengurangan nyeri dismenorhea primer pada remaja putri dengan kompres hangat". *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai* Volume 10, No 2, Desember 2017, 97-102.

Rofli Marlinda, Rosalina, S.Kp.,M.Kes, Puji Purwaningsih, S.Kep.,Ns. (2018). "Pengaruh senam Disminore terhadap penurunan disminore pada remaja putri desa sioharjo kecamatan pati". *Jurnal Keperawatan Maternitas*. Volume 1, No. 2, November 2018, 118-123.

Rohmawati, W., & Wulandari, D. A. (2019). Faktor yang Berhubungan dengan Nyeri Disminore Primer pada Siswi di SMA Negeri 15 Semarang. *Jurnal Bidan Cerdas*, 1(3), 129-136.

Satrianegara, M. Fais, and Sitti Saleha. "Buku ajar organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan serta kebidanan." (2019).

Sri Hayati, selpy Agustin, Maidartati. (2020). "Faktor- faktor yang berhubungan dengan disminore pada remaja di SMA pemuda banjaran bandung". <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan>. *Jurnal keperawatan BSI*, Vol. VIII No. 1 April 2020

Ulya Rohima Ammar. (2016). "Factor risiko disminore primer pada wanita usia subur di kelurahan plosa kecamatan tambaksari Surabaya". *Jurnal berkala epidemiologi*, Vol.4, No. 1 januari 2016: 37-49.

Wulamdari, W. (2019). Hubungan Antara Tingkat Stres Akademik dengan Kejadian Disminore Primer Pada Remaja Putri di SMP Darul Hijrah Putri Martapura. *NERSPEDIA JOURNAL*, 1(2), 123-129.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkiik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-2189/ Un.06/FKIK/PP.00.9/06/ 2022 Gowa, 6 Juni 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pengajuan Kode Etik**

Kepada Yth :
Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rosdiana
N I M : 70400118062
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN Andi Tonro Permai

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Ahli Madya. Adapun judul karya tulis ilmiah :

“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dengan Gangguan Siklus Menstruasi Dismenore di Rumah Sakit Sitti Khadijah Makassar.”

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.
2. Dian Diarfah, M.Psi., Psikolog.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin/persetujuan kode etik .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastity Handayany

Tembusan :
-Dekan FKIK UINAM



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.068/KEPK/FKIK/VI/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : ROSDIANA
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA DENGAN GANGGUAN SIKLUS
MENSTRUASI DISMENORE DI RS SITTI KHADIJAH MAKASSAR TAHUN 2021"**

**"MANAGEMENT OF MIDWIFERY CARE FOR ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL CYCLE
DISORDERS DYSMENORRHEA AT SITTI KHADIJAH HOSPITAL MAKASSAR IN 2021"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
This declaration of ethics applies during the period June 17, 2022 until June 17,2023

17, 2022
and Chairperson,
Dr. Syahrani, Sp.A., M.Kes



RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA)
"SITTI KHADIJAH 1"
MUHAMMADIYAH CABANG MAKASSAR
JL. R.A. KARTINI 15 - 17 TELP. (0411) 3624554, 3629245, 3627119, 3614661 FAX 3627119
MAKASSAR SULAWESI SELATAN 90111 E-Mail : rsia.sitti.khadijah@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 703 /DiklatRS//IV.6.AU/F/1493 /20 12

Lamp :

Hal : Pengambilan Data / **Penelitian**

Kepada Yth,

Ka. Bidang/Ka. Bagian/Ka. Instalasi/Ka. Ruang

Asisten. Gyn, Retam Medis

di-

Tempat

Makassar, 29 Dzulhijah 1431 H
29 Juni 2011 M

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat, Mohon bantuannya untuk memberikan data / informasi yang diperlukan untuk

penelitian kepada yang bersangkutan :

Nama : Rosdiana

No. Telp. : 085341652105

NIM : 70900118062

Program Studi : D3 Kebidanan

Institusi : UIN Alauddin Makassar

Judul Penelitian : "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja
Dengan Gangguan Siklus Menstruasi Dismenore
di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar"

Tanggal Penelitian : 30 Juni - 7 Juli 13 Juli "

Demikian, kami sampaikan atas bantuannya diucapkan banyak TERIMA KASIH dengan iringan do'a Jazaakumullahu Khairat Jazaa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wasalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diklat,

Lutfal Nohle R.

Tembusan :

1. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 3792/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.
Lampiran : - Direktur RSIA Sitti Khadijah 1
Perihal : Izin penelitian Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : b-2509/UN-06-FKIK/PP.00.9/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : ROSDIANA
Nomor Pokok : 70400118062
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA DENGAN GANGGUAN SIKLUS MENSTRUASI DISMENOIRE DI RS SITTI KHADIJAH MAKASSAR TAHUN 2021 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 24 Juni s/d 25 Juli 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
2. Peninggal.



EGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Rosdiana
Nim : 70400118062
TTL : Pa'bundukang, 21 September 1999
Suku : Makassar
Agama : Islam
Alamat : Pattallassang

B. Nama Orangtua

Ayah : Usman
Ibu : Ida Dg Ngai

C. Riwayat Pendidikan

SDN 1 Pa'bundukang : 2006 - 2012
SMPN 3 Pattallassang : 2012 - 2015
MAN 1 Makassar : 2015 - 2018
UIN Alauddin Makssar : 2018 - 2022