

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA
DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK
DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS
TAHUN 2022**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Uin Alauddin Makassar**

Oleh:

SHINTA MANDAR SUAIB

NIM: 70400118014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PRODI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHINTA MANDAR SUAIB
Nim : 70400118014
Tempat / tanggal lahir : Polmas / 17 Juli 2000
Jurusan/ prodi : D3 Kebidanan
Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dengan
Kekurangan Energi Kronik Di Puskesmas Antang
Perumnas Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sepuh hati bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar yang merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari ternyata merupakan duplikat, plagiat atau seluruhnya atau sebagian orang lain, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 07 Agustus 2022

Penyusun

SHINTA MANDAR SUAIB

NIM: 70400118014

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Shinta Mandar Suaib


Nim : 70400118014

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dengan
Kekurangan Energi Kronik Di Puskesmas Antang
Perumnas Tahun 2022

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 09 Agustus 2022


Pembimbing I



Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb

NIP : 19760126 200604 2 001

Pembimbing II



dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed

NIP : 19870407 201503 2 003

U N I V E R S I T A S I S L A M N E G E R I
A L A U D D I N
M A K A S S A R

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dengan Kekurangan Energi Kronik Di Puskesmas Antang Perumnas Tahun 2022” Yang disusun oleh Shinta Mandar Suaib : 70400118014, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 09 Agustus 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 09 Agustus 2022
11 Muharam 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.Si.T., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed	(.....)
Penguji I	: Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar.

Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang sederhana ini dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dengan Kekurangan Energi Kronik” Penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan hasil kerja Tugas Akhir ini agar menjadi jauh lebih baik lagi.

Shalawat, salam, dan berkah semoga selalu dicurahkan kepada Nabi-Nya, Rasul-Nya, Kekasih-Nya dan Cahaya-Nya, Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya, juga kepada aulia Allah, syuhada, Shidiqiin, orang-orang saleh dan para pengikutnya, dari golongan mu'minin dan mu'minat, muslimin dan muslimat hingga akhir zaman perkasa.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan dengan hormat kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan beserta jajaran stafnya.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A.,M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan beserta seluruh stafnya.

3. Ibunda Firdayanti, S.Si.T,M.Keb, selaku ketua Prodi jurusan kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb selaku pembimbing I Karya Tulis Ilmiah yang telah membimbing, mengarahkan, mengkritik, memberikan dukungan dan memberikan kontribusi yang besar dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah.
5. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku pembimbing II Karya Tulis Ilmiah yang telah membimbing, mengarahkan, mengkritik, memberikan dukungan dan memberikan kontribusi yang besar dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah.
6. Dr. Hj. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG.,M.Kes, selaku penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
7. Dr. Wahyuddin G, M.Ag, selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan yang bersifat islamiah, kritik maupun saran, serta dukungan yang sangat membantu dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Segenap dosen terkhususnya dosen Prodi Kebidanan dan para staf Akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing peneliti selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
9. Nn “F” selaku pasien karena telah memberikan izin dan bersedia untuk dijadikan pasien dengan kasus yang sama dengan judul Karya Tulis Ilmiah sang penulis.

10. Kepala Puskesmas Antang Perumnas dan para stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat diselesaikan.
11. Yang tercinta kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi yakni Ayahanda Suaib dan Ibunda Nurjaya yang telah memberikan support yang lebih, telah memberikan kasih sayang dan selalu berdo'a tak henti-hentinya setiap saat dan setiap waktu demi kesuksesan penulis untuk menggapai A.Md. Keb, memberikan motivasi hidup untuk tidak menyerah dan selalu semangat agar kedepannya bisa berhasil menggapai cita-cita dan selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
12. Saudara saya yang sangat saya cintai dan sayangi yakni Rezky Mandar dan Rezy Mandar yang telah memberikan support dan Do'a yang tak henti-hentinya setiap saat dan setiap waktu demi kesuksesan penulis untuk menggapai A.Md. Keb, agar kedepannya bisa berhasil menggapai cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tua dan orang lain.
13. Terima kasih juga untuk sahabat dan teman seangkatan yaitu F1BRIN yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat, terima kasih atas bantuannya dan sudah menemani dalam pengurusan dan terima kasih kepada teman teman dekat yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu atas masukan dan hiburan selama penulis kesulitan.

Akhirul Kalam, terima kasih atas segalanya yang tak dapat penulis sebutkan. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan Rahmat, ampunan dan berkah-Nya kepada mereka semua. *Aamiin Allahumma Aamiin*.

Samata, 07 Agustus 2022

Penulis

Shinta Mandar Suaib
70400118014



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

MANAJEMEN	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penulisan	6
E. Metode Penulisan.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
A. Tinjauan Umum Tentang Remaja.....	11
1. Pengertian Remaja.....	11
2. Tahap Perkembangan Remaja.....	12
3. Perkembangan Remaja	13
B. Tinjauan Khusus Tentang Kekurangan Energi Kronik	15
1. Pengertian KEK.....	15
2. Etiologi Terjadinya KEK.....	17
3. Patofisiologi KEK.....	17
4. Faktor – Faktor yang mempengaruhi KEK	18
5. Tanda dan gejala KEK	23
6. Pencegahan KEK.....	26
7. Penanganan KEK.....	26

8. Dampak KEK pada Remaja.....	35
C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	36
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan	36
2. Tujuan Utama Asuhan Kebidanan	36
3. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan.....	37
4. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan SOAP	47
BAB III	49
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS TANGGAL 04 APRIL S/D 04 JUNI TAHUN 2022	49
PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA TANGGAL 04 APRIL 2022	65
PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA TANGGAL 18 APRIL 2022	72
PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA TANGGAL 09 MEI 2022	76
PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA TANGGAL 23 MEI 2022	80
PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA TANGGAL 06 JUNI 2022	84
BAB IV	93
A. LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR	93
B. LANGKAH II: INTERPRETASI DIAGNOSA AKTUAL	95
C. LANGKAH III: DIAGNOSIS/MASALAH POTENSIAL	96
D. LANGKAH IV: MENGIDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI.....	97
E. LANGKAH V: INTERVENSI ATAU RENCANA ASUHAN	98
F. LANGKAH VI: IMPLEMENTASI ATAU PELAKSANAAN ASUHAN	100
G. LANGKAH VII : EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN.....	105
H. PENDOKUMENTASIAN.....	106
BAB V	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Table 2. 1Klasifikasi IMT menurut Kemenkes RI Nomor 2 Tahun 2020	25
Table 2. 2Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak perempuan Umur 5-19 tahun	25



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pendokumentasian

Lampiran 2: Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3: Izin Penelitian ke Walikota Makassar

Lampiran 4: Izin Penelitian ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 6: kode Etik

Lampiran 7: *Inform Consent*

Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH TAHUN 2022

Nama : Shinta Mandar Suaib
NIM : 70400118014
Pembimbing I : Sitti Saleha
Pembimbing II : Jelita Inayah Sari
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dengan Kekurangan Energi Kronik Di Puskesmas Antang Perumnas Tahun 2022

Kekurangan Energi Kronik (KEK) merupakan kondisi yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi antara energi dan protein, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak cukup.

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk Melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dengan Kekurangan Energi Kronik di Puskesmas Antang Perumnas Tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Hasil dari penelitian studi kasus yang dilakukan pada pasien dengan kekurangan energi kronik berjalan dengan lancar karena adanya kerja sama antar ahli gizi dan pasien sehingga terjadi peningkatan pada berat badan dan ukuran LiLA. Pemantauan dilakukan sebanyak 5 kali dengan memberi edukasi menjaga berat badan yang ideal, memantau berat badan, meningkatkan jumlah kalori, memberikan susu tinggi protein dan memberikan obat penambah darah. Pada saat pemantauan minggu ke-9 didapatkan keadaan pasien dalam kondisi baik ditandai dengan IMT dalam batas normal, Hb dalam batas normal dan pasien tidak memiliki keluhan maupun komplikasi dari kekurangan energi kronik.

Kesimpulan dari studi kasus dengan manajemen asuhan 7 langkah varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yakni pada pemantauan pertama sampai akhir semuanya berlangsung normal tanpa ada penyulit, tidak ditemukannya komplikasi atau masalah pada remaja, serta keadaan remaja sudah membaik.

Kata kunci: remaja, kekurangan energi kronik, 7 langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, YEAR 2022

Name : Shinta Mandar Suaib
Reg. Number : 70400118014
Supervisor I : Sitti Saleha
Supervisor II : Jelita Inayah Sari
Title : Midwifery Care Management for an Adolescent with Chronic Energy Deficiency at Public Health Center of Antang Perumnas in 2022

Chronic energy deficiency (CED) is a condition of a body characterized by low body weight and low energy stores due to imbalance of nutritional intake for the body. Therefore, the nutrients needed by the body are not sufficient.

The major purpose of this research was to investigate and conduct a midwifery care management for an adolescent with the case of chronic energy deficiency at Public Health Center of Antang Perumnas in 2022. The 7-stage of Helen Varney management approach and SOAP documentation procedure were implemented in this study.

The findings of this study indicated that the patient with chronic energy deficiency was treated and handled by nutritionists. The treatments given were considered to be successful because of proper cooperation of the patient. Thus, the weight and the size of arm circumference of the patient gradually improved. The monitoring on the patient was carried out for 5 times where counselings related to ideal body weight, calories, and protein were given. Besides, the amount of high-protein milk and blood-boosting drugs were also administered to the patient. At the week nine, the patient general condition was apparent to be good characterized by the normal limits of his weight and Hb. Besides, the patient had no complaints or experienced any complications from chronic energy deficiency.

This study concluded that 7-stage of Varney management approach and SOAP documentation procedure were successfully implemented. During the monitoring and treatments, there were no obstacles and complications found on the patient. The patient gradually recovered and gained more weight.

Key Words : adolescent, chronic energy deficiency, 7-stage of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja merupakan aset bangsa untuk terciptanya generasi mendatang yang baik. Masa remaja adalah waktu terjadinya perubahan-perubahan yang berlangsungnya cepat dalam hal pertumbuhan fisik, kognitif dan psikososial atau tingkah laku. Usia remaja merupakan usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja dan banyak perubahan yang terjadi karena bertambahnya massa otot, bertambahnya jaringan lemak dalam tubuh juga terjadi perubahan hormonal. Perubahan – perubahan ini mempengaruhi kebutuhan gizi dan makanan mereka. Selain itu masa remaja juga merupakan masa peralihan dari masa anak menuju ke masa dewasa dan di sertai dengan perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa (Danissa, 2018).

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) secara etimologi, remaja berarti “tumbuh menjadi dewasa”. Definisi remaja (*adolescence*) yaitu periode usia antara 10 sampai 19 tahun, sedangkan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menyebut kaum muda untuk usia antara 15 tahun sampai 24 tahun. Sementara itu, menurut *The Health Resources dan Services Administrations Guidelines Amerika Serikat*, rentang usia remaja adalah 11-21 tahun dan terbagi menjadi tiga tahap, yakni remaja awal (11-14 tahun); remaja menengah (15-17 tahun); dan remaja akhir (18-21 tahun) definisi inilah yang kemudian disatukan dalam terminology kaum muda (Desta, 2019)

Kekurangan Energi Kronik (KEK) merupakan kondisi yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi antara energi dan protein, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak cukup. KEK pada wanita apabila tidak tertangani dengan baik dari semenjak remaja berdasarkan dengan lingkaran lengan atas (LILA) yang disesuaikan dengan umur dapat berkelanjutan pada saat dewasa nanti (Kartika, 2014).

Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah salah satu masalah Kesehatan yang terjadi pada remaja karena mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun (Paramata & Sandalayuk, 2019).

Masalah Kesehatan remaja perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia, khususnya remaja putri. Remaja putri merupakan salah satu kelompok yang rawan menderita malnutrisi, adanya kekurangan gizi akibat terlalu menjaga makan atau diet merupakan salah satu penyebabnya (Maulida, 2020). Malnutrisi adalah keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif atau absolut satu atau lebih zat gizi. KEK merupakan salah satu keadaan malnutrisi (Supriasa, 2016).

Kebiasaan makan adalah suatu istilah untuk menggambarkan kebiasaan dan perilaku yang berhubungan dengan makanan dan makan, seperti tata krama makan, menu makanan, frekuensi dan porsi makanan dan penerimaan terhadap makanan (rasa suka atau tidak suka terhadap makanan), cara pemilihan bahan makanan yang hendak dimakan (Nurmalia, 2019).

Kebiasaan makan yang diperoleh remaja akan berdampak pada kesehatan selanjutnya, yaitu dewasa (terlebih pada saat hamil kelak) dan lanjut usia.

Buruknya kebiasaan makan remaja akan menimbulkan berbagai macam permasalahan gizi salah satunya Kekurangan Energi Kronik atau KEK (Riskesdas, 2018).

Pada usia remaja harus membiasakan menyukai makanan yang beraneka ragam. Remaja perlu diperkenalkan variasi, baik jenis maupun rasa makanan, misalnya untuk karbohidrat tidak hanya sepiring nasi, tetapi juga terdapat semangkuk mie, setangkup roti, sepiring irisan kentang goreng dan lain-lain, kemudian dibiasakan untuk menyukai berbagai macam sayur dan buah (Aisyah & Nurchita. 2014).

Penyebab utama di Indonesia banyak terjadi kasus Kekurangan Energi Kronik yakni karena kurangnya keseimbangan asupan gizi energi dan protein pada tubuh sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Terutama pada wanita usia subur yang sedang hamil (WUS). Status gizi WUS dalam menghadapi beban ganda, disatu pihak menghadapi KEK pada WUS muda yang hamil dapat mengakibatkan berat badan lahir rendah (BBLR) pada bayi nantinya. Komplikasi yang terjadi pada persalinan yang berdampak pada kematian maternal dan bayi. Di sisi lain WUS yang lebih tua akan menghadapi kekurangan energi kronik yang akan mempertinggi faktor risiko terjadinya penyakit degeneratif (Alam, 2020).

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa kekurangan energi kronik memberi dampak yang buruk bagi remaja putri terlebih saat mereka hamil kelak, yaitu dapat mengakibatkan kelahiran berat badan lahir rendah (BBLR) pada bayi nantinya. Komplikasi yang terjadi pada persalinan yang berdampak pada

kematian maternal dan bayi. Maka dari itu peneliti mengambil kasus Kekurangan Energi Kronik sehingga memerlukan pencegahan dan penanganan segera mungkin agar tidak menimbulkan dampak ini di kehamilannya kelak.

Berdasarkan data WHO pada tahun 2016 prevalensi KEK pada wanita usia subur secara global 35-37 % (Kementrian Kesehatan Rakyat Indonesia, 2017). KEK adalah suatu keadaan dimana lingkaran lengan atas kurang dari 23,5 cm. Proporsi Wanita dengan KEK di Indonesia sebesar 31,8% (6,9 juta jiwa), pada usia remaja (15-19 tahun) sebesar 36,3 % (3,9 juta jiwa) lebih besar dibandingkan dengan kelompok dewasa (20-24 tahun) sebesar 23,3% (2,4 juta jiwa) (Riskesdas, 2018).

Kekurangan energi kronik (KEK) adalah salah satu masalah kesehatan yang terjadi pada remaja yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi. Berdasarkan data hasil Riskesdas (2013), di Indonesia Kekurangan Energi Kronik (KEK) menjadi masalah yang kedua dikarenakan angka KEK setelah stunting mengalami peningkatan dari tahun 2010. Berdasarkan data hasil Riskesdas (2013), prevalensi kekurusan yang terjadi pada remaja umur 16-18 tahun diketahui mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 sebesar 8,9% (1,8% sangat kurus dan 7,1% kurus) dan mengalami kenaikan pada 2013 menjadi 9,4% (1,9% sangat kurus dan 7,5% kurus). Sedangkan berdasarkan hasil Riskesdas (2018) menunjukkan prevalensi risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada wanita usia subur (WUS) tertinggi dialami oleh remaja usia 15 – 19 tahun yang mencapai 36,3%.

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2018, Prevalensi KEK tertinggi berdasarkan proporsi kelompok umur yaitu pada WUS yang

berusia 15-19 tahun sebanyak 33,5% pada WUS hamil dan 36,3% pada yang tidak hamil di Indonesia. Berdasarkan data yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan Prevalensi KEK provinsi Sulawesi Selatan masih diatas angka rata-rata nasional yaitu 34,59%, dengan prevalensi KEK pada WUS yang hamil sebanyak 16,87% dan WUS yang tidak hamil sebanyak 17,72%

Data dari puskesmas antang perumnas kabupaten makassar tahun 2020 didapatkan dari 406 remaja putri terdapat 33 remaja putri yang mengalami KEK, kemudian pada tahun 2021 didapatkan dari 283 terdapat 40 remaja putri yang mengalami KEK dari usia remaja yang melakukan kunjungan.

Berdasarkan data yang diperoleh tentang banyaknya remaja yang menderita Kekurangan Energi Kronik (KEK), maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada kasus Kekurangan Energi Kronik (KEK) di Puskesmas Antang Perumnas Tahun 2022, Karena data yang didapatkan pada 2 Tahun terakhir jumlah peningkatan (KEK) di Puskesmas Antang Perumnas mengalami Peningkatan.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah ini meliputi manajemen asuhan kebidanan pada Remaja dengan Kekurangan Energi Kronik di Puskesmas Antang Perumnas Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada remaja dengan Kekurangan Energi Kronik.

2. Tujuan Khusus

- a. Dapat melaksanakan pengkajian pada remaja dengan Kekurangan Energi Kronik
- b. Dapat menetapkan diagnosa/masalah aktual pada remaja dengan Kekurangan Energi Kronik
- c. Dapat menetapkan diagnosa/masalah potensial yang kemungkinan timbul pada remaja dengan Kekurangan Energi Kronik
- d. Dapat melaksanakan rencana tindakan segera/kolaborasi pada remaja dengan Kekurangan Energi Kronik
- e. Dapat menyusun perencanaan, tujuan dan tindakan rasional pada asuhan kebidanan pada remaja dengan Kekurangan Energi Kronik
- f. Dapat melaksanakan tindakan asuhan yang menyeluruh pada asuhan kebidanan dengan Kekurangan Energi Kronik
- g. Dapat mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan pada asuhan kebidanan dengan Kekurangan Energi Kronik
- h. Dapat mendokumentasikan hasil pada manajemen asuhan kebidanan dengan Kekurangan Energi Kronik

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2. Manfaat bagi Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar

Penulis berharap, penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber ilmu tambahan bagi mahasiswa. Khususnya jurusan kebidanan agar mampu memberikan asuhan kebidanan yang tepat pada remaja yang mengalami Kekurangan Energi Kronik. Selain itu pula, dapat pula dijadikan sebagai bahan masukan terhadap institusi dalam pengembangan program Pendidikan Diploma III Kebidanan, sehingga dapat melahirkan alumni yang bermutu dan profesional.

3. Manfaat Bagi Tenaga Kesehatan

Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan agar lebih kompeten dalam melakukan asuhan kebidanan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman yang berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang Kekurangan Energi Kronik pada remaja.

E. Metode Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini berdasarkan teori ilmiah yang dipadukan dengan praktek dan pengalaman penulis, memerlukan data yang objektif dan relevan dengan teori-teori yang dijadikan dasar Analisa dalam pemecahan masalah. Untuk itu penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Penulisan mempelajari buku-buku, literatur dan media internet (*scholar/cendikia*), Antara lain: membaca buku dari berbagai sumber yang

berkaitan dengan Kekurangan Energi Kronik pada remaja, mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

2. Studi Kasus

Melaksanakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah melalui Manajemn Asuhan Kebidanan oleh Helen Varney yang meliputi 7 langkah: pengkajian, perumusan diagnosis/masalah aktual maupun potensial, pelaksanaan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan, implementasi dan evaluasi asuhan pada kebidanan pada remaja dengan kasus Kekurangan Energi Kronik. Untuk memperoleh data/informasi yang akurat, penulisan menggunakan teknik:

a. Anamnesa klien

Penulis melakukan tanya jawab dengan pasien dan keluarga yang dapat membantu memberikan keterangan/ informasi yang dibutuhkan dengan dipantau oleh tenaga Kesehatan.

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis meliputi inspeksi, palpasi perkusi dan auskultasi.

- 1) Inspeksi merupakan proses pemeriksaan dengan melakukan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi dilakukan menggunakan sentuhan dan meraba. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.

- 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta mengukur tekanan darah.

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi ibu terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungan.

3. Studi Dokumentasi

Studi yang membaca dan mempelajari status klien, baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catat dokter atau bidan.

4. Studi Diskusi

Melakukan diskusi dengan klien dan keluarga, diskusi dengan dosen pembimbing lahan dan juga pembimbing institusi yang membantu untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini adalah bab I sampai bab V, yaitu pada bab I pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan teori yang meliputi tentang tinjauan umum tentang remaja, status gizi, tinjauan khusus tentang kekurangan energi kronik, tinjauan islam tentang gizi,

standar pelayanan kebidanan, serta pendokumentasian manajemen asuhan kebidanan (SOAP).

Bab III yaitu studi kasus, pada bab ini akan diuraikan tentang 7 varney yang meliputi langkah I (pengumpulan data dasar/pengkajian), langkah II interpretasi data (interpretasi data: identifikasi masalah atau diagnosa aktual), langkah III mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV kebutuhan terhadap tindakan segera, langkah V rencana asuhan yang menyeluruh, langkah VI penatalaksanaan asuhan, langkah VII evaluasi hasil asuhan.

Bab IV pembahasan, pada bab ini akan membahas tentang persamaa, perbedaan dan kesenjangan yang terjadi antara kasus yang telah diteliti dengan teori yang telah dibahas sebelumnya dan juga menjawab tujuan penelitian.

Bab V penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan dan merupakan inti dari pembahasan kasus. Sedangkan saran merupakan alternatif pemecahan dan tanggapan dari kesimpulan. Terakhir, terdapat daftar pustaka yang memuat daftar literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Remaja

1. Pengertian Remaja

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) secara etimologi, remaja berarti “tumbuh menjadi dewasa”. Definisi remaja (*adolescence*) yaitu periode usia antara 10 sampai 19 tahun, sedangkan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menyebut kaum muda untuk usia antara 15 tahun sampai 24 tahun. Sementara itu, menurut The Health Resources dan Services Administrations Guidelines Amerika Serikat, rentang usia remaja adalah 11-21 tahun dan terbagi menjadi tiga tahap, yakni remaja awal (11-14 tahun); remaja menengah (15-17 tahun); dan remaja akhir (18-21 tahun). Definisi ini kemudian disatukan dalam terminology kaum muda (Desta, 2019).

Definisi Remaja sendiri dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu (Kusmiran, 2016):

- a. Secara Kronologis, remaja adalah individu yang berusia antara 11 – 12 tahun sampai 20 – 21 tahun.
- b. Secara Fisik, remaja di tandai oleh ciri perubahan pada penampilan fisik dan fungsi fisiologis, terutama yang terkait dengan kelenjar seksual.
- c. Secara Psikologis, remaja merupakan masa dimana individu mengalami perubahan – perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan moral diantara masa anak – anak menuju masa dewasa.

Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa dan disertai dengan perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan moral. Remaja juga mengalami perkembangan psikologis dan perubahan fisik yang cepat (Kusmiran, 2016).

Masa remaja adalah waktu terjadinya perubahan yang berlangsung cepat dalam hal pertumbuhan fisik, kognitif dan psikososial atau tingkah laku. Tumbuh kembang remaja dibagi menjadi tahap remaja awal, remaja menengah dan remaja lanjut (Adriani, 2012).

2. Tahap Perkembangan Remaja

Menurut Diananda (2019) ada tiga tahap perkembangan remaja, yaitu :

a. Remaja Awal

Remaja awal sering dikenal dalam istilah asing yaitu *early adolescence* memiliki rentang usia antara 11 – 13 tahun. Pada tahap ini mereka masih heran dan belum mengerti akan perubahan - perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan tersebut. Mereka juga mengembangkan pikiran – pikiran baru, mudah tertarik pada lawan jenis dan juga mudah terangsang secara erotis.

b. Remaja Madya

Remaja yang dikenal dengan istilah asing yaitu *middle adolescence* memiliki rentang usia antara 14 – 16 tahun. Tahap remaja madya atau pertengahan sangat membutuhkan temannya. Masa ini remaja lebih cenderung memiliki sifat yang mencintai dirinya sendiri (*narcistic*). Remaja pada tahap ini juga masih bingung dalam mengambil keputusan atau masih labil dalam berperilaku.

c. Remaja Akhir

Remaja akhir atau istilah asing yaitu *late adolescence* merupakan remaja yang berusia antara 17 – 20 tahun. Masa ini merupakan masa menuju dewasa dengan sifat egois yaitu mementingkan diri sendiri dan mencari pengalaman baru. Remaja akhir juga sudah terbentuk identitas seksualnya. Mereka biasanya sudah berfikir secara matang dan intelek dalam mengambil keputusan.

3. Perkembangan Remaja

a. Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik pada remaja ditandai dengan tumbuhnya rambut di tubuh seperti ketiak dan sekitar alat kemaluan. Pada anak laki – laki tumbuhnya kumis dan jenggot dan suara membesar. Organ reproduksinya juga sudah mencapai puncak kematangan yang ditandai dengan kemampuan ejakulasi dan sudah bisa menghasilkan sperma. Anak laki – laki mengalami ejakulasi pertama kali saat tidur atau lebih sering dikenal dengan mimpi basah (Diananda, 2019).

Perkembangan fisik pada anak perempuan yaitu timbulnya payudara, panggul yang membesar dan suara yang berubah menjadi lembut. Pada anak perempuan mengalami puncak kematangan reproduksi yang ditandai dengan menstruasi pertaman (*menarche*). Menstruasi merupakan tanda bahwa anak perempuan sudah mampu memproduksi sel telur yang tidak di buahi, sehingga akan keluar bersama dengan darah menstruasi melalui vagina (Diananda, 2019).

b. Perkembangan Emosi

Pada remaja awal mulai di tandai dengan lima kebutuhan dasarnya yaitu: fisik, rasa aman, afiliasi sosial, penghargaan dan perwujudan diri. Setiap remaja

juga masih menunjukkan reaksi – reaksi dan ekspresi emosi yang masih labil. Remaja awal masih belum terkendali dalam meluapkan ekspresinya seperti pernyataan marah, gembira dan sedih yang setiap saat dapat berubah – ubah dalam waktu yang cepat (Nuri'an, 2020).

c. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif remaja dapat dilihat dari mereka dalam menyelesaikan masalahnya yaitu dengan penyelesaian yang logis. Dalam menyelesaikan masalah remaja juga dapat mencari solusi dan jalan keluarnya secara efektif. Remaja juga mampu berpikir secara abstrak setiap menyelesaikan masalah (Watung, 2022).

d. Perkembangan Psikososial

Perkembangan psikososial pada remaja biasanya ditandai dengan ketertarikannya remaja tersebut untuk bersosial pada teman sebayanya. Remaja pada masa ini biasanya mengalami masalah pada teman dan memiliki ketertarikan pada lawan jenisnya. Remaja sudah memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan memiliki rasa saling menghormati pada teman sebayanya maupun orang yang lebih tua pada mereka. Pada masa ini remaja sudah mementingkan penampilannya ketika bertemu seseorang yang sesama jenis ataupun lawan jenisnya (Watung, 2022).

Remaja putri merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami masalah gizi, sehingga upaya pengkajian lanjut menjadi penting dilakukan mengingat besarnya dampak yang dapat diakibatkan dari masalah gizi tersebut. Nilai kebaruan dari penelitian ini adalah dilakukan pengukuran status gizi dengan

indikator berbeda yakni indeks massa tubuh untuk mengidentifikasi kejadian berat badan kurang dan obesitas serta indikator lingkaran lengan atas untuk mengidentifikasi kejadian kekurangan energi kronis (Nuryani, 2019).

B. Tinjauan Khusus Tentang Kekurangan Energi Kronik

1. Pengertian KEK

Kekurangan Energi Kronik (KEK) merupakan kondisi yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi antara energi dan protein, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak cukup. KEK pada Wanita apabila tidak tertangani dengan baik dari semenjak remaja berdasarkan dengan lingkaran lengan atas (LILA) yang disesuaikan dengan umur dapat berkelanjutan pada saat dewasa nanti (Kartika, 2014).

Kekurangan Energi Kronik menggambarkan “keadaan menetap” (*steady state*) dimana tubuh seseorang berada dalam keseimbangan energi antara asupan dan pengeluaran energi, meskipun berat badan rendah dan persediaan energi tubuh rendah (Kartika, 2014).

Empat kriteria atau dasar untuk mendefinisikan KEK yaitu:

- a. Tingkat asupan energi yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan energi seseorang.
- b. Tingkat pengeluaran energi yang tidak cukup untuk memenuhi kegiatan fisiologis, pekerjaan, dan kegiatan lainnya.
- c. Keadaan tubuh yang tidak sesuai dengan tingkat fungsi dan kesehatan yang dapat diterima.

d. Perbaikan dalam beberapa aspek yang berfungsi sebagai akibat dari peningkatan energi.

Kemenkes RI dalam Riskesdas 2013 menggambarkan adanya risiko KEK pada WUS dengan Indikator LILA. Klasifikasi KEK menurut indikator LILA tersebut yaitu dengan ukuran $<23,5$ cm berarti mengalami KEK, sedangkan LILA dengan ukuran $>23,5$ cm berarti tidak mengalami KEK.

LILA adalah suatu cara untuk mengetahui risiko kekurangan energi kronis pada wanita usia subur termasuk remaja putri, Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Dalam pengukuran LILA dapat melihat perubahan secara paralel dalam masa otot sehingga bermanfaat untuk mendiagnosis pada saat kekurangan gizi. Hasil pengukuran lingkar lengan atas (LILA) ada dua kemungkinan yaitu kurang dari 23,5 cm atau sama dengan 23,5 cm. Apabila hasil pengukuran $<23,5$ cm berarti berisiko BBLR dan $>23,5$ cm berarti tidak berisiko BBLR (Kurniasari, 2018).

KEK adalah keadaan dimana remaja putri/wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun. Seseorang dikatakan menderita KEK bilamana LILA $<23,5$ cm. Pola makanan adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam terjadinya KEK. Pola makanan masyarakat Indonesia pada umumnya mengandung sumber besi heme (hewani) yang rendah dan tinggi sumber besi non heme (nabati), menu makanan juga banyak mengandung serat dan fitat yang merupakan faktor penghambat penyerapan besi. Kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan, pada

umumnya wanita lebih memberikan perhatian khusus pada kepala keluarga dan anaknya (Sri, 2018).

2. Etiologi Terjadinya KEK

Kekurangan energi kronik terjadi akibat kekurangan asupan zat-zat gizi sehingga simpanan zat gizi pada tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila keadaan ini berlangsung lama maka simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan. (Anisatun&Merryana, 2017).

Keadaan KEK terjadi karena tubuh kekurangan satu atau beberapa jenis zat gizi yang dibutuhkan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan tubuh kekurangan zat gizi antara lain: jumlah zat gizi yang dikonsumsi kurang, mutunya rendah atau keduanya. Zat gizi yang dikonsumsi juga mungkin gagal untuk diserap dan digunakan untuk tubuh (Helena, 2013).

3. Patofisiologi KEK

Patofisiologi penyakit gizi kurang terjadi melalui lima tahapan yaitu: pertama, ketidakcukupan zat gizi. Apabila ketidakcukupan zat gizi ini berlangsung lama maka persediaan/ cadangan jaringan akan digunakan untuk memenuhi ketidakcukupan itu. Kedua, apabila ini berlangsung lama, maka akan terjadi kemerosotan jaringan, yang ditandai dengan penurunan berat badan. Ketiga, terjadi perubahan biokimia yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium. Keempat, terjadi perubahan fungsi yang ditandai dengan tanda yang khas. Kelima, terjadi perubahan anatomi yang dapat dilihat dari munculnya tanda klasik.

Proses terjadinya KEK merupakan akibat dari faktor lingkungan dan faktor manusia yang didukung oleh kekurangan asupan zat-zat gizi, maka simpanan zat gizi pada tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila keadaan ini berlangsung lama maka simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan (Ismiyati, 2018)

4. Faktor – Faktor yang mempengaruhi KEK

Faktor–faktor yang menyebabkan Kekurangan Energi Kronik (KEK) dipengaruhi oleh faktor langsung dan faktor tidak langsung (Utami, 2020)

a. Faktor Langsung

1) Riwayat Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh agen biologi (seperti virus, bakteri atau parasit), bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan). Penyakit infeksi dapat bertindak sebagai pemula terjadinya kurang gizi sebagai akibat menurunnya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh adanya penyakit.

Kaitan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan timbal balik, yaitu sebuah hubungan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah infeksi, penyakit infeksi terkait status gizi yaitu TB, diare, dan malaria (Utami, 2020)

Orang yang menderita kekurangan gizi akan sangat rentan terhadap berbagai penyakit, hal ini karena kurangnya asupan makanan yang bergizi

yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Demikian pula jika seseorang terkena penyakit infeksi akan menurunkan nafsu makannya sehingga jika tidak tertangani akan menyebabkan kekurangan gizi (Marbun, 2021)

Malnutrisi dapat menjadikan tubuh rentan terkena penyakit infeksi dan sebaliknya penyakit infeksi akan menyebabkan penurunan status gizi dan mempercepat terjadinya malnutrisi. Mekanismenya yaitu:

- a) Penurunan asupan gizi mengakibatkan terjadi penurunan nafsu makan, menurunnya absorpsi serta kebiasaan mengurangi makanan pada waktu sakit.
- b) Peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat diare, mual, muntah
- c) Perdarahan yang terus menerus.
- d) Meningkatnya kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit atau parasit yang terdapat pada tubuh (Maharani, 2019)

2) Frekuensi Makan

Frekuensi makan adalah berulang kali makan sehari dengan jumlah tiga kali yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam.

Kriteria objektif (Maharani, 2019):

Kurang: Bila frekuensi makan < 3 kali sehari

Baik: Bila frekuensi makan 3 kali sehari

Frekuensi makan remaja akan menentukan jumlah zat-zat gizi yang diperlukan oleh remaja untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada kondisi normal diharuskan untuk makan 3 kali sehari. Masalah gizi dan

kesehatan pada remaja akan berdampak negatif pada tingkat kesehatan masyarakat, misalnya penurunan konsentrasi belajar, risiko melahirkan bayi dengan BBLR dimana BBLR merupakan dampak dari salah satu masalah gizi yaitu KEK (Noviyanti & Marfuah, 2017).

b. Faktor Tidak Langsung

1) Pengetahuan Gizi

Pengetahuan gizi adalah sesuatu yang diketahui tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Pengetahuan gizi meliputi pengetahuan tentang pemilihan dan konsumsi sehari-hari dengan baik dan memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh.

2) Tingkat pendidikan orang tua

Menurut penelitian Priscillia (2017) tingkat pendidikan terakhir orang tua baik ayah maupun ibu yang tinggi cenderung lebih besar pengaruhnya dibandingkan siswi dengan tingkat pendidikan terakhir orang tua yang rendah. Tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan gizi yang mereka peroleh karena dalam kepentingan gizi keluarga, pendidikan amat diperlukan agar seseorang dapat lebih tanggap terhadap adanya masalah gizi di dalam keluarga dan bisa mengambil tindakan secepatnya (Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 2021).

Menurut Sediaoetama (2014), pendidikan orang tua terutama ibu merupakan modal utama dalam penunjang ekonomi keluarga juga berperan dalam penyusunan makan keluarga, serta pengasuhan dan

perawatan anak. Bagi keluarga dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menerima informasi kesehatan khususnya bidang gizi, sehingga dapat menambah pengetahuan dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari – hari.

3) Pendapatan Orang Tua

Perilaku makan seseorang dalam hal ini remaja dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah pendapatan orang tua. Pendapatan orang tua memegang peran yang sangat penting. Pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan dalam pemilihan bahan makanan. Makanan apa yang dikonsumsi remaja sangat tergantung dengan makanan apa yang disajikan oleh keluarga. Jenis makanan ini juga sangat tergantung dengan berapa besar dana yang tersedia untuk pembelian makanan keluarga (Notoatmodjo, 2012).

Menurut penelitian Martini (2015), ekonomi rendah cenderung mengalami gizi kurang. Kurangnya asupan zat gizi pada remaja akan menyebabkan gizi buruk, kurang energi kronis, kurang energi protein dan dapat terjadi anemia (Kurniasari, 2018).

4) Umur

Semakin muda dan semakin tua umur seseorang akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur muda perlu tambahan gizi yang banyak karena masih digunakan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan untuk umur tua juga tetap membutuhkan energi

yang besar karena fungsi organ yang melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal (Mulyani, 2016).

5) Status Gizi

Menurut penelitian Martini (2015) setiap aktivitas memerlukan energi, makin banyak aktivitas yang dilakukan maka makin banyak energi yang diperlukan. Makanan yang dikonsumsi oleh remaja harus memiliki jumlah kalori dan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serat dan air sehingga status gizinya dapat tercukupi. Konsumsi makanan bergizi yang kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas dapat menjadi faktor risiko kejadian KEK pada WUS (Kartika, 2014)

6) Sosial Budaya

Daerah yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap sosial budaya dalam kehidupan sehari-harinya dapat menimbulkan pengaruh budaya terhadap sikap makanan. Dalam hal ini sikap terhadap makanan, masih banyak terdapat pantangan, tahayul, tabu dalam masyarakat yang menyebabkan konsumsi makanan menjadi rendah (Utami, 2020)

7) Beban Kerja/Aktivitas

Aktivitas dan gerakan seseorang berbeda-beda, seorang dengan aktivitas fisik yang lebih berat otomatis memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan yang kurang aktif (Mulyani, 2016).

Aktifitas dan gerakan seseorang berbedabeda, seorang dengan gerak yang otomatis memerlukan energi yang lebih besar dari pada mereka

yang hanya duduk diam saja. Setiap aktifitas memerlukan energi, maka apabila semakin banyak aktifitas yang dilakukan, energi yang dibutuhkan juga semakin banyak. (Ismiyati, 2018)

5. Tanda dan gejala KEK

Tanda dan gejala terjadinya kurang energi kronis adalah berat badan kurang dari 40 kg atau tampak kurus dan kategori KEK bila LILA kurang dari 23,5 cm atau berada pada bagian merah pita LILA saat dilakukan pengukuran (Supriasa, 2016). Adapun tujuan pengukuran LILA pada kelompok wanita usia subur merupakan salah satu deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan pada masyarakat awam untuk mengetahui kelompok beresiko KEK.

Tujuan pengukuran LILA adalah mencakup masalah WUS baik pada ibu hamil maupun calon ibu (remaja putri). Adapun tujuan lebih luas antara lain:

- a. Mengetahui resiko KEK pada WUS, baik ibu hamil maupun calon ibu (remaja putri), untuk menapis wanita yang mempunyai resiko melahirkan bayi berat lahir rendah.
- b. Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat agar lebih berperan dalam pencegahan dan penanggulangan KEK.
- c. Mengembangkan gagasan baru di kalangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.
- d. Mengarahkan pelayanan kesehatan pada kelompok sasaran WUS yang menderita KEK.
- e. Meningkatkan peran dalam upaya perbaikan gizi WUS yang menderita KEK.

Ambang batas LILA pada WUS dengan resiko KEK di Indonesia adalah 23,5 cm, apabila ukuran LILA kurang dari 23,5 cm atau berada pada bagian merah pita LILA, artinya wanita tersebut mempunyai resiko KEK dan diprediksi akan melahirkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). BBLR mempunyai resiko kematian, kurang gizi, gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan pada anak (Supriasa, 2016).

Selain melakukan pengukuran LILA, melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan salah satu deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan pada masyarakat awam untuk mengetahui kelompok beresiko KEK. Status gizi seseorang tersebut dapat diukur dan dinilai dengan indeks massa tubuh (IMT), maka dapat diketahui apakah seseorang tersebut status gizinya tergolong normal ataukah tidak normal. IMT merupakan perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan kuadrat. Cara pengukurannya dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badannya. Selanjutnya dihitung IMT-nya, yaitu (Ariastuti, 2018):

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi badan}^2 \text{ (meter)}}$$

Untuk menentukan status gizi remaja usia 5-19 tahun pengukuran IMT digunakan indikator IMT menurut umur, biasa disimbolkan dengan IMT/U. Secara teoritis, Z-skor dapat dihitung dengan cara berikut:

$$Z - \text{skor} = \frac{\text{Nilai IMT yang diukur} - \text{Median Nilai IMT (referensi) Standar}}{\text{Deviasi dari standar/referensi}}$$

Table 2. 1Klasifikasi IMT menurut Kemenkes RI Nomor 2 Tahun 2020

Nilai Z-skor IMT/U usia 5-18 Tahun	Klasifikasi
-3 SD sampai dengan <-2 SD	Gizi Kurang
-2 SD sampai dengan +1 SD	Gizi Baik
+1 SD sampai dengan +2 SD	Gizi Lebih
>+ 2 SD	Obesitas

*SD = Standar Deviasi

Sumber : PMK RI Nomor 2 Tahun 2020

Table 2. 2Standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak perempuan umur 5-19 tahun

Umur	Indeks Massa Tubuh (IMT)						
	-3 SD	-2SD	-1SD	Median	+1SD	+2SD	+3SD
Tahun							
5	11.8 – 11.7	12.7	13.9	15.2-15.3	16.9-17.0	18.9-19.2	22.1
6	11.7	12.7	13.9	15.3-15.4	17.0-17.3	19.3-19.7	22.2-23.2
7	11.8-11.9	12.7-12.9	13.9-14.1	15.4-15.7	17.3-17.7	19.7-20.5	23.2-24.6
8	11.9-12.1	12.9-13.1	14.1-14.4	15.7-16.1	17.7-18.3	20.6-21.4	24.8-26.4
9	12.1-12.4	13.1-13.4	14.4-14.8	16.1-16.6	18.3-19.0	21.5-22.5	26.5-28.2
10	12.4-12.7	13.4-13.8	14.8-15.3	16.5-17.2	18.9-19.8	22.4-23.6	28.1-30.0
11	12.7-13.1	13.9-14.3	15.3-15.9	17.2-17.9	19.9-20.7	23.7-24.9	30.2-31.8
12	13.2-13.6	14.4-14.9	16.0-16.6	18.0-18.7	20.8-21.7	25.0-26.1	31.9-33.3
13	13.6-14.0	14.9-15.4	16.6-17.2	18.8-19.5	21.8-22.7	26.2-27.2	33.4-34.6

14	14.0-14.3	15.4-15.8	17.2-17.7	19.6-20.2	22.7-23.5	27.3-28.2	34.7-35.5
15	14.4-14.6	15.9-16.2	17.8-18.1	20.2-20.7	23.5-24.1	28.2-28.8	35.5-36.0
16	14.6-14.7	16.2-16.3	18.2-18.4	20.7-21.0	24.1-24.5	28.9-29.3	36.1-36.3
17	14.7-14.7	16.4-16.4	18.4-18.6	21.0-21.2	24.5-24.8	29.3-29.5	36.3-36.3
18	14.7-14.7	16.4-16.5	18.6-18.7	21.3-21.4	24.8-25.0	29.5-29.7	36.3-36.2
19	14.7	16.5	18.7	21.4	25.0	29.7	36.2

Sumber : PMK RI Nomor 2 Tahun 2020

6. Pencegahan KEK

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu melalui indera yang dimiliki dan sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain (Notoatmodjo, 2012). Pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri, memperbanyak mengonsumsi makanan bergizi dan terlaksananya program 1000 hari pertama kehidupan (Lakip Kemenkes, 2015).

7. Penanganan KEK

Penerapan Perilaku Gizi Seimbang Pada Remaja Putri

a. Membiasakan Mengonsumsi Aneka Ragam Makanan

Remaja putri perlu mengonsumsi aneka ragam makanan untuk memenuhi kebutuhan energy, protein, vitamin dan mineral karena digunakan untuk pertumbuhan yang cepat, peningkatan yang diperlukan pada remaja putri adalah

zat besi dan asam folat. Kebutuhan zat besi bagi remaja putri diperlukan untuk membentuk hemoglobin yang mengalami peningkatan dan mencegah anemia yang disebabkan karena kehilangan zat besi selama menstruasi (Kemenkes RI, 2014). Dalil yang menjelaskan tentang hal ini

QS ‘Abasa 80: 27 – 31

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ
عُلْبًا (٣٠) وَفُكْهَةً وَأَبًا (٣١)

Terjemahnya:

“Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yng lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan”

Dalam ayat ini dan selanjutnya Allah menyebutkan macam tumbuh-tumbuhan: pertama, Allah menumbuhkan di bumi biji-bijian seperti gandum, padi, dan lain-lainnya yang menjadi makanan pokok. Kedua dan ketiga, Allah menumbuhkan pula buah anggur dan bermacam sayuran yang dapat dimakan secara langsung. Keempat dan kelima, buah zaitun dan pohon kurma. Keenam, kebun-kebun yang besar, tinggi, dan lebat buahnya. Tidak hanya buahnya yang dapat dimanfaatkan, tetapi pohonnya pun dapat dijadikan bahan bangunan dan alat-alat perumahan. Ketujuh, bermacam-macam buah-buahan yang lain, seperti buah pir, apel, mangga, dan sebagainya. Kedelapan, berbagai macam rumput-rumputan.

Hal ini menjelaskan bahwa islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang kesehatan, salah satunya yaitu ilmu gizi. Gizi

seimbang adalah susunan makanan sehari - hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memerhatikan salah satu pilar utama dalam pedoman gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan yang beranekaragam yang terdiri dari sumber karbohidrat yang dapat berasal dari sereal dan umbi-umbian, sumber vitamin dan mineral yang dapat berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan dan sumber protein yang berasal dari lauk hewani dan nabati serta membatasi asupan gula, garam dan minyak (Tafsir Kemenag RI, 2015)

b. Banyak Makan Sayuran Hijau Dan Buah Berwarna

Sayuran hijau seperti bayam dan kacang-kacangan banyak mengandung asam folat, buah-buahan berwarna merupakan sumber vitamin yang baik bagi tubuh dan buah yang berserat dapat melancarkan buang air besar sehingga mengurangi risiko sembelit (susah buang air besar). Remaja mengalami pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang cepat, oleh karena itu kebutuhan zat gizi pada remaja mengalami peningkatan. Buah berwarna, baik berwarna kuning, merah, merah jingga, orange, biru, ungu, dan lainnya, pada umumnya banyak mengandung vitamin, khususnya vitamin A, dan antioksidan. Vitamin diperlukan tubuh, sedangkan antioksidan diperlukan untuk merusak senyawa-senyawa hasil oksidasi, radikal bebas, yang berpengaruh tidak baik bagi kesehatan (Kemenkes RI, 2014).

c. Membiasakan Pola Hidup Yang Seimbang

1) Tidur Dan Sarana Istirahat

Allah telah menciptakan pergantian malam dan siang, bukan sesuatu yang tak bermakna. Pergantian ini dimaksudkan adalah untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk berusaha pada siang hari dan beristirahat pada malam hari setelah lelah berusaha. Hal ini kembali membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah (Elkarimah, 2016):

QS Yunus 10: 67

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang”

Menurut Ahmad Syauqi al-Fanjari, setiap manusia membutuhkan waktu istirahat dengan tidur sekitar 8 jam setiap hari. Jika kurang dari itu berarti tidurnya tidak berkualitas, dan akibatnya akan mengganggu kerja otak. Dalam keadaan terbangun otak bekerja dengan aktif dan otot, jantung serta saraf menegang. Akibat aktivitas tersebut zat-zat beracun menumpuk dalam tubuh. Cara menghilangkannya adalah dengan tidur yang dapat menghentikan aktivitas kerja otak. Dan tidur di malam hari lebih berkualitas dari pada tidur di siang hari.

2) Menggerakkan Tubuh (Aktivitas Fisik)

Aktivitas fisik merupakan segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga dengan upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik memerlukan energi. Adapun manfaat yang akan diperoleh yakni aktivitas fisik akan memperlancar sistem metabolisme didalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi dan berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan masuk kedalam tubuh (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Tidak ditemukan ayat dalam al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan urgensi olahraga bagi kesehatan tubuh, namun isyarat itu ditemukan dalam firman Allah (Akbar, 2020)

QS. al-Anfal 8 : 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ
 اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا
 تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi"

Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Rafi' bahwa Rasulullah bersabda, "Di antara hak yang harus dipenuhi orang tua adalah mengajarkan menulis, renang dan memanah". Ketiga hal tersebut sebagai

contoh pentingnya mengajarkan ilmu pengetahuan dan melatih fisik agar anak tumbuh sehat dan kuat. Rasulullah juga mendoakan keberkahan bagi umatnya yang selalu cepat bangun pagi untuk beraktivitas. “Dan dulu pada masa Nabi Muhammad saw tiada seorang tertinggal dari shalat berjama’ah, kecuali orang-orang munafik yang terang kemunafikannya. “Sebagaimana beliau selalu berdoa agar terhindar dari sikap lemah dan malas (Akbar, 2020).

d. Meningkatkan Konsumsi Protein

Usia dewasa muda merupakan salah satu fase dalam rentang kehidupan individu setelah remaja. Peranan gizi pada usia remaja adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan berat badan normal, mencegah penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan. Apabila kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi maka akan menyebabkan terjadinya masalah gizi, salah satunya yaitu status gizi kurang (Harna & Katrin, 2017)

Salah satu upaya untuk meningkatkan indeks massa tubuh yaitu meningkatkan konsumsi protein. Asupan protein mempengaruhi komposisi tubuh melalui perubahan sintesis protein yang akan menyebabkan peningkatan keseimbangan protein ke arah positif, sehingga sintesis protein akan meningkat. Konsumsi susu tinggi protein merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan asupan protein. Kandungan protein pada susu secara tidak langsung dapat memperbaiki metabolisme tubuh melalui pengaturan nafsu makan dan mekanisme lain yang dapat mengontrol berat badan dan komposisi tubuh (Harna & Katrin, 2017)

Al-quran pun menjelaskan bahwa susu adalah makanan yang bermanfaat bagi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Mu'minun 23 : 21

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

"Dan sungguh pada hewan - hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu dan sebaian darinya kamu makan"

Adapun menurut al - jazairy dalam *aysar al-tafsir* menjelaskan manfaat susu yang termaktub dalam QS. Al - Mu'minun ayat 21 adalah dapat memanfaatkan bulu, susu dan mengkonsumsi dagingnya serta dapat dijadikan sebagai tunggangan. Maka dapat kita ketahui bahwa mengkonsumsi susu sangatlah bermanfaat, baik dari pandangan kesehatan, maupun dalam pandangan al-quran.

Dari penjelasan tersebut kita ketahui bahwa susu merupakan minuman yang bermanfaat bagi tubuh, baik dalam pandangan dunia kesehatan maupun dalam pandangan Al-Qur'an. Selain susu dikonsumsi sebagai minuman instan, dapat kita ketahui pula beberapa olahan dari susu seperti krim, mentega, dan keju yang dapat dikonsumsi. Alangkahistimewanya kandungan gizi susu sebagai minuman murni, meski di dalam tubuh hewan ia berada di antara darah dan kotoran (Fida, 2017)

e. Pandangan Islam Tentang Pola Makan Pada Remaja KEK

Pola makan adalah cara seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh - pengaruh fisiologis, psikologis, budaya dan sosial (Maharani, 2019).

Adapun ayat yang terkandung didalamnya tentang pentingnya gizi seimbang, yaitu pada Q.S. Al-Baqarah 02:168 dan Q.S. An-Nahl 16: 14, yang berbunyi:

Q.S. Al-Baqarah 02:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah – langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu (Tafsir Kemenag RI, 2015)

Q.S. An-Nahl 16: 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.”

Dan Dia-lah yang menundukkan untukmu lautan yang terhampar luas dan menjadikannya tempat tinggal bagi binatang-binatang laut dan tumbuh kembang aneka perhiasan. Hal ini dimaksudkan agar kamu dapat menangkap ikan-ikannya dan memakan daging yang segar darinya, dan dari lautan itu pula kamu dapat mengeluarkan benda-benda yang bernilai tinggi, seperti mutiara, permata, dan semacamnya untuk menjadi perhiasan yang kamu pakai. Di samping itu, kamu juga melihat perahu pembawa barang-barang berat dan bahan-bahan makanan dapat berlayar padanya dengan mudah atas izin Allah. Dan Dia menundukkan laut agar kamu dapat memanfaatkannya dan mencari rezeki dari sebagian karunia-Nya yang terdapat di sana, dan agar kamu selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada kamu serta memanfaatkannya sesuai tujuan penciptaannya. (Tafsir Quraish Shihab)

Gizi buruk dapat ditekan dengan pola hidup sehat yang harus diperhatikan oleh keluarga Indonesia. Mengetahui kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi akan berdampak langsung terhadap jumlah asupan gizi yang kita

miliki. Islam menekankan makanan yang dikonsumsi oleh manusia harus memenuhi dua kriteria penting yaitu baik dan halal. Dengan begitu makanan yang kita konsumsi harus diseleksi sehingga dapat membantu pertumbuhan tubuh dan kesehatan (Baihaki, 2017).

8. Dampak KEK pada Remaja

Dampak yang diakibatkan jika remaja mengalami KEK yaitu kondisi yang bisa berdampak sampai pada masa kehamilan dan kelahiran bayi. Remaja sebagai calon ibu hamil harus dipersiapkan sampai pada masa prakonsepsi dan hamil. Dimana jika ibu hamil mengalami KEK akan mengalami keluhan merasa letih, keguguran pertumbuhan janin terganggu hingga bayi lahir dengan BBLR, perkembangan otak janin terhambat, hingga kemungkinan nantinya kecerdasan anak berkurang, bayi lahir sebelum waktunya (premature) hingga pada kematian bayi (Ismiyati, 2018)

Dampak yang harus diantisipasi yang bisa timbul pada kasus remaja dengan KEK yaitu terjadinya penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk bagi kesehatan seperti gangguan hormonal seperti *Hipertiroidisme*.

Malnutrisi (kekurangan Gizi) dapat mempermudah tubuh terkena penyakit infeksi dan juga infeksi akan mempermudah status gizi dan mempercepat malnutrisi, mekanismenya yaitu penurunan asupan gizi akibat kurang nafsu makan, menurunnya absorpsi dan kebiasaan mengurangi makanan pada waktu sakit, peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat diare, mual, muntah dan

perdarahan yang terus menerus, meningkatnya kebutuhan baik dari kebutuhan akibat sakit atau parasit yang terdapat pada tubuh(Sediaoetama, 2014)

C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Menurut Helen Varney (2007) Proses manajemen asuhan merupakan proses pemecahan masalah yang di gunakan sebagai sebuah metode dengan mengorganisasikan pemikiran dan tindakan- tindakan dengan urutan yang logis dan perilaku yang di harapkan dari pemberian asuhan yang berdasarkan ilmiah, penemuan dan keterampilan dalam tahapan yang logis untuk pengembalian keputusan yang berfokus pada klien.

Manajemen Kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Mufdlilah, 2012)

Manajemen Kebidanan merupakan suatu metode atau bentuk pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam memberi asuhan kebidanan. Langkah – langkah dalam manajemen kebidanan menggambarkan alur pola berpikir dan bertindak bidan dalam pengambilan keputusan klinis untuk mengatasi masalah. (Surachmindari, 2013)

2. Tujuan Utama Asuhan Kebidanan

Tujuan utama asuhan kebidanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi dalam mengurangi kesakitan dan kematian.

Asuhan kebidanan ini berfokus pada: Pencegahan, promosi, kesehatan yang bersifat holistik diberikan dengan cara yang kreatif dan fleksibel, suportif, peduli, bimbingan, monitor, dan pendidikan berpusat pada perempuan, asuhan yang berkesinambungan, sesuai keinginan dan tidak otoriter, serta menghormati pilihan perempuan (Surachmindari, 2013)

3. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan terdiri dari 7 langkah yang diawali dari langkah 1 yaitu pengumpulan data dasar sampai langkah 7 evaluasi. Adapun tahapan 7 langkah asuhan kebidanan yaitu:

a. Langkah I: Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini dilakukan pengkajian dan pengumpulan data atau semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan keadaan klien, untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa yang berupa tanya jawab dengan pasien meliputi riwayat haid, riwayat obstetrik, riwayat ginekologi, riwayat KB, Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi, psikologi, pemeriksaan fisik sesuai kebutuhan dan data laboratorium. (Patimah, 2016)

Untuk mendapatkan data subjektif dilakukan dengan anamnesa yaitu tanya jawab dengan klien atau mengumpulkan data lengkap dari klien meliputi identitas, riwayat haid, riwayat obstetrik, riwayat ginekologi, riwayat KB, Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi, psikologi, kesiapan klien untuk memiliki keturunan dan jumlah anak yang diinginkan, pengetahuan tentang KB dan hubungan seksual. Pada anamnesa remaja dengan KEK

ditemukan berat badan kurang dari 40 kg ukuran LILA <23,5 cm, pola makan yang tidak teratur, kurang konsumsi gizi dan kurangnya aktivitas fisik.

Data objektif didapatkan melalui hasil pemeriksaan terhadap klien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan meliputi pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan antropometri, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan meliputi (inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi) dan pemeriksaan penunjang (laboratorium).

Pada kasus remaja dengan KEK akan didapatkan hasil pemeriksaan dengan Indeks Massa Tubuh Kurang dari ketentuan IMT, atau berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan serta ukuran LILA <23,5 cm.

b. Langkah II: Interpretasi Diagnosa Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan intervensi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang dialami wanita diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian. Masalah juga sering menyertai diagnosis. (Patimah, 2016)

Diagnosis pada remaja dengan KEK dapat ditetapkan berdasarkan data objektif pengukuran berat dan tinggi badan kemudian menghitung IMT dan hasil IMT <17. Kemudian menggunakan Rasio Lingkar Lengan Atas (LILA) untuk menentukan jenis KEK dan dikatakan KEK jika LILA <23,5 cm pada perempuan. Kemudian dari pemeriksaan *inspeksi* didapatkan pipi tirus dan badan terlihat kurus.

c. Langkah III: Diagnosis/Masalah Potensial

Pada langkah ini dilakukan Identifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan diagnosa/masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/ masalah potensial ini benar-benar terjadi. (Patimah, 2016)

Masalah potensial/ masalah yang harus diantisipasi yang bisa timbul pada kasus remaja dengan KEK yaitu terjadinya penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk bagi kesehatan seperti gangguan hormonal seperti *Hipertiroidisme*.

Penyebab dari KEK secara pasti belum diketahui, namun dapat dipicu oleh stress, gangguan kekebalan tubuh dan ketidakseimbangan hormon. Hal ini sering terjadi pada remaja putri, karena tiap bulan wanita mengalami perubahan hormonal yang dapat membuat seorang wanita menjadi menstruasi. Keadaan ini dapat menyebabkan seorang mengalami KEK. Selain itu, kehilangan darah rutin tiap bulan, dapat menyebabkan seorang wanita cenderung lebih sering kekurangan energi.

d. Langkah IV: Mengidentifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi

Pada langkah ini bidan akan mengidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien atau pasien. Dalam melakukan tindakan bidan harus memperhatikan prioritas masalah/ kebutuhan klien. Setelah bidan merumuskan tindakan untuk mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial pada langkah sebelumnya bidan

juga merumuskan tindakan segera atau *emergency* untuk segera ditangani serta menentukan tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau bersifat rujukan. (Patimah, 2016)

Pada remaja dengan KEK tidak dibutuhkan tindakan *emergency*, yang dibutuhkan hanya menaikkan berat badan atau IMT dalam batas normal atau paling tidak terjadi kenaikan berat badan selama melakukan asuhan yaitu minimal $\frac{1}{2}$ kg dalam seminggu atau 2 kg dalam sebulan kecuali remaja dengan KEK yang disertai dengan penyakit serius seperti infeksi cacing dan gangguan hormon. Pada kasus ini diperlukan tindakan kolaborasi dengan dokter atau tenaga kesehatan ahli gizi untuk pemberian diet kalori.

e. Langkah V: Intervensi atau Rencana Asuhan

Pada langkah ini dilakukan perencanaan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosa yang telah teridentifikasi atau diantisipasi pada langkah sebelumnya.

Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa-apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap klien yang diperkirakan bisa saja terjadi nantinya, seperti memberikan konseling dan apakah perlu merujuk klien jika ada masalah-masalah yang tidak dapat ditangani.

Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien juga akan melaksanakan rencana tersebut. Semua keputusan yang dikembangkan dalam

asuhan menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien. (Patimah, 2016)

Tindakan yang akan dilakukan pada remaja yang didiagnosa KEK yaitu memberikan asuhan meliputi:

1) Melakukan Aktifitas fisik

Aktifitas fisik merupakan segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga dengan upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktifitas fisik memerlukan energi. Adapun manfaat yang akan diperoleh yakni aktivitas fisik akan memperlancar sistem metabolisme didalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi dan berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan masuk kedalam tubuh (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Aktifitas fisik dilakukan minimal 30 menit setiap hari atau minimal 150 menit/minggu seperti berjalan kaki minimal 10.000 langkah perhari, mulai menggunakan tangga dan olahraga bersama keluarga di akhir pekan. Lakukan secara teratur 3-5 kali perminggu kemudian lakukan penyesuaian setelah beberapa minggu. Melakukan aktifitas yang gerakannya kontinyu dengan gerakan intensitas rendah sampai sedang sehingga terjadi peningkatan pengeluaran energi dan peningkatan massa otot. Pola hidup aktif merupakan penyeimbangan dari asupan energi, dengan demikian energi yang diasup tidak akan pernah berlebih di dalam tubuh jika selalu hidup aktif.

Aktifitas fisik dan olahraga dapat menaikkan berat badan disebabkan karena massa otot yang semakin terbentuk saat olahraga sehingga meningkatkan angka berat badan. Aktifitas juga berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan masuk kedalam tubuh dengan demikian energi yang diasup tidak akan pernah berlebih di dalam tubuh jika selalu hidup aktif.

2) Penatalaksanaan Nutrisi

Tujuan penatalaksanaan nutrisi pada KEK adalah untuk meningkatkan berat badan agar mencapai berat badan ideal, mengembangkan kebiasaan makan yang lebih sehat, meningkatkan massa otot selama proses menaikkan berat badan, serta mencapai dan mempertahankan status gizi optimal sesuai dengan usia, jenis kelamin dan aktivitas.

Energi dan protein yang dibutuhkan remaja lebih banyak dari pada orang dewasa, begitu juga vitamin dan mineral. Seorang remaja putri membutuhkan 2.000 kalori perhari untuk mempertahankan badan agar tidak gemuk. Vitamin B1, B2 dan B3 penting untuk metabolisme karbohidrat menjadi energi, asam folat dan vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah, dan vitamin A untuk pertumbuhan jaringan. Sebagai tambahan, untuk pertumbuhan tulang dibutuhkan kalsium dan vitamin D yang cukup. Vitamin A, C dan E penting untuk menjaga jaringan-jaringan baru supaya berfungsi optimal. Dan yang amat penting

adalah zat besi terutama untuk perempuan dibutuhkan dalam metabolisme pembentukan sel-sel darah merah. (Marbun, 2021)

Kebutuhan tenaga pada remaja sangat tergantung pada tingkat kematangan fisik dan aktivitas yang dilakukan. Energi merupakan salah satu hasil, metabolisme karbohidrat, protein, lemak (Setyawati, 2018).

Berikut ini adalah anjuran asupan komposisi asupan zat gizi remaja:

a) Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia, yaitu menyediakan 50-60% dari total energi yang dibutuhkan (Murdiati, 2013). Makanan sumber karbohidrat adalah beras, jagung, terigu, singkong, umbi jalar, kentang, talas. Bila kecukupan energi 2400 kalori, energi yang dibutuhkan dari karbohidrat orang remaja adalah $= 60\% \times 2400 \text{ kalori} = 1440 \text{ kalori}$. Bila di konversi ke berat karbohidrat adalah $1 \text{ gram karbohidrat} = 4 \text{ kalori}$, jadi 1440 kalori yang dibutuhkan $= 360 \text{ gram karbohidrat}$. Dengan demikian, dalam satu hari harus mengonsumsi nasi, singkong, atau roti dengan total 360 gram (Murdiati, 2013).

b) Protein

Kebutuhan protein sehari yang direkomendasikan untuk remaja yaitu 10%- 15% (Murdiati & Amaliah, 2013). Makanan sumber protein dibedakan menjadi 2 yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani juga banyak dalam daging, telur, ikan, keju, kerang,

udang, susu. Adapun protein nabati antara lain terdapat dalam kacang-kacangan, tahu, tempe (Adriani & Bambang, 2014).

Bila kecukupan energi 2400 kalori, energi yang dibutuhkan dari protein orang remaja adalah = $20\% \times 2400 \text{ kalori} = 480 \text{ kalori}$. Bila di konversi ke berat p adalah 1 gram protein = 4 kalori, jadi 480 kalori yang di butuhkan = 120gramprotein.Dengan demikian, dalam satu hari harus mengkonsumsi daging, tahu tempe 120 gram (Murdiati, 2013).

c) Lemak

Kebutuhan lemak sehari yang direkomendasikan untuk remaja yaitu 20%- 30% (Murdiati, 2013). Bila kecukupan energi 2400 kalori, energi yang dibutuhkan dari lemak orang remaja adalah = $20\% \times 2400 \text{ kalori} = 480 \text{ kalori}$. Bila di konversi ke berat adalah 1 gram protein = 9 kalori, jadi 480 kalori yang di butuhkan = 53gram lemak.Dari total 53 gram dibagi menjadi tiga sumber, yaitu 10% dari asam lemak jenuh = $10\% \times 53 \text{ gram} = 5,3 \text{ gram}$, 10% dari asam lemak tidak jenuh tunggal = $10\% \times 53 \text{ gram} = 5,3 \text{ gram}$, 10% dari asam lemak tak jenuh ganda = $10\% \times 53 \text{ gram} = 5,3 \text{ gram}$ (Murdiati, 2013).

d) Meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber serat. Yaitu sayur yang diolah dengan cara direbus, dikukus atau ditumis dengan sedikit minyak. Mengonsumsi sayur 3-5 porsi perhari.

e) Vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai dengan kebutuhan

f) Dianjurkan untuk tiga kali makan utama dan 2-3 kali makan selingan.
Mengkonsumsi buah sebagai makanan selingan

g) Cairan diberikan cukup, yaitu 8-10 gelas/hari

h) Makanan yang tinggi lemak dihindari, misalnya gorengan, daging berlemak, termasuk sosis, krim, margarin, mentega, keju, susu, es krim, kulit hewani, *fast food*, dan kue-kue manis (misalnya kue tar), makanan sumber kolesterol seperti jeroan, otak dan kuning telur dihindari (lestari, 2018).

3) Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengetahui keberhasilan diet, maka dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap berat badan. Monitoring dilakukan dengan penimbangan berat badan dengan menggunakan timbangan yang sama. Melakukan evaluasi setiap minggu untuk menilai apakah terjadi kenaikan berat pada remaja KEK seperti yang diharapkan. Kenaikan berat badan yang dianjurkan sebesar 0,5 sampai 1 kg BB/ 2 Minggu sampai kira-kira mencapai 10% diatas berat badan ideal.

f. Langkah VI: Implementasi atau Pelaksanaan Asuhan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima, dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini biasa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. (Patimah, 2016)

Pada langkah ini bidan melakukan semua rencana asuhan kepada remaja dengan KEK yang telah diuraikan pada langkah kelima yaitu memberikan KIE

tentang gizi, modifikasi gaya hidup meliputi meningkatkan aktivitas fisik dari biasanya minimal 30 menit dalam sehari dan dilakukan 3-5 kali dalam seminggu serta dilakukan secara bertahap. Selanjutnya membatasi makanan yang dapat membahayakan kesehatan, membatasi tidur yang berlebihan, meningkatkan mengkonsumsi makanan yang mengandung serat dan protein. Serta mengevaluasi perubahan berat badan setiap 2 minggu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam memberi asuhan.

g. Langkah VII: Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar-benar efektif dalam pelaksanaannya.

Langkah-langkah proses penatalaksanaan umumnya merupakan pengkajian yang memperjelas proses pemikiran yang mempengaruhi tindakan serta berorientasi pada proses klinis, karena proses penatalaksanaan tersebut berlangsung di dalam situasi klinik, maka dua langkah terakhir tergantung pada klien dan situasi klinik.

Dari asuhan yang telah dilaksanakan diharapkan asuhan remaja dengan KEK dapat sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu berat badan remaja dapat mengalami kenaikan atau hasil IMT mencapai batas normal dan kedepannya dapat menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari serta dapat mengurangi berbagai komplikasi akibat KEK.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi maka kunjungan dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan jumlah keseluruhan kunjungan yaitu sebanyak 5 kali selama penelitian atau selama 2 bulan dengan target yang ingin dicapai yaitu kenaikan berat badan minimal 0,5 sampai 1 kg per 2 minggunya tergantung berat badan klien yang akan diteliti dan dilakukan hingga mencapai IMT dalam batas normal.

4. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan SOAP

Pendokumentasian SOAP adalah metode pendokumentasian yang sederhana namun mengandung semua unsur data dan langkah yang dibutuhkan dalam asuhan kebidanan yang jelas dan logis (Handayani, 2017)

Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses berpikir sistematis, didokumentasikan dalam bentuk SOAP (Surachmindari, 2013)

a. S (Subjektif)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis (Langkah I Varney)

b. O (Objektif)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnosis lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan (Langkah I Varney)

c. A (*Assesment*)

Menggambaran pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi:

- 1) Diagnosis/masalah
- 2) Antisipasi diagnosis/masalah potensial
- 3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter/konsultasi/kolaborasi dan atau rujukan (Langkah II, III dan IV Varney)

d. P (*Planning*)

Menggambarkan pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assesment* (Langkah V, VI dan VII Varney)

Metode 4 langkah yang dinamakan SOAP ini disarikan (Dirumuskan) dari proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan. Dipakai untuk mendokumentasikan asuhan pasien dalam rekaman medis pasien sebagai catatan kemajuan (Surachmindari,2013).

BAB III
TINJAUAN KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA
DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK
DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS
TANGGAL 04 APRIL S/D 04 JUNI
TAHUN 2022

No. Register : xxx274
Tanggal Masuk : 04 April 2022 Pukul : 09.55 WITA
Tanggal Pengkajian : 04 April 2022 Pukul : 09.55 WITA
Nama Pengkaji : Shinta Mandar Suaib

LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas klien

Nama : Ny "F"
Umur : 18 Tahun
Nikah/lamanya : -
Suku : Ambon
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jln. Tamangapa Raya

B. Riwayat keluhan

1. Keluhan utama: Nn. datang untuk memeriksakan diri ke Puskesmas Antang Perumnas dengan keluhan pusing dan letih dan Nn. merasa cemas dengan keadaannya.

2. Riwayat keluhan utama

Nn. mengalami pusing sejak 3 hari lalu

C. Riwayat menstruasi

1. Menarche : 14 tahun
2. Siklus : 28-30 hari
3. Durasi : 5-7 hari
4. Disminoehea : Pada hari pertama menstruasi

D. Riwayat kesehatan yang lalu

Nn. tidak memiliki riwayat penyakit serius seperti hipertensi, asma, jantung, DM, dan penyakit lainnya.

E. Riwayat kesehatan dan penyakit keluarga

1. Nn. tidak memiliki riwayat KEK dalam keluarga
2. Nn. tidak memiliki riwayat penyakit keturunan dalam keluarga seperti hipertensi, asma, DM, jantung dan penyakit menular lainnya.

F. Riwayat sosial budaya, psikologi dan spiritual

1. Nn. tinggal bersama Ayah dan Saudari
2. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah Ayah
3. Nn. merasa cemas dengan keadaannya
4. Nn. Dan Keluarga menjalankan sholat 5 waktu
5. Nn. selalu berdoa untuk kebaikan dan kesehatan dirinya

G. Pola kebiasaan sehari-hari

1. Nutrisi

- a. Nn. mengatakan makan 2x/hari,
- b. Minum 4-5 gelas/hari,
- c. Pola makan komposisi nasi, sayur dan lauk.
- d. Nn. mempunyai kebiasaan makan dengan porsi sedikit dan lebih banyak mengkonsumsi makanan cepat saji serta jarang mengkonsumsi buah-buahan.

2. Eliminasi

- a. BAB 1 ×sehari
- b. BAK 3-4 × sehari
- c. Tidak ada keluhan apapun saat BAB dan BAK

3. Istirahat/tidur

- a. Tidur siang ± 2 jam sehari
- b. Tidur malam 6- 8 jam sehari

4. Aktivitas

Nn. melakukan kegiatan seperti sekolah 7 jam sehari senin - sabtu dan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, masak dll. Nn. jarang melakukan olahraga.

5. Personal hygiene

- a. Mandi 2x sehari
- b. Menggosok gigi 2x sehari
- c. Mencuci rambut 2x seminggu

d. Mengganti baju setiap kali mandi atau kotor.

e. Nn. rajin mencuci tangan dengan 6 langkah.

6. Perilaku kesehatan

Nn. tidak pernah mengonsumsi obat-obatan penambah berat badan ataupun obat diet, tidak pernah merokok dan minum minuman beralkohol.

H. Pemeriksaan fisik umum

1. Keadaan umum Nn. baik

2. Kesadaran komposmentis

3. TB : 155 cm

4. BB dua tahun terakhir : 42 Kg

5. BB sekarang : 38,4 Kg

6. Lila : 22,5 cm

7. IMT : 15,98 Kg/m²

8. Pemeriksaan tanda-tanda vital

a. Tekanan darah: 110/70 mmHg

b. Pernafasan : 22x/menit

c. Nadi : 84x/menit

d. Suhu : 36,8°C

9. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Wajah : tampak pipi tirus.

b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva pucat, sklera putih.

- c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi.
- d. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.
- e. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices

10. Pemeriksaan penunjang

- a. Hb : 11 mg/dl

LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa Aktual: Nn "F" Dengan Kekurangan Energi Kronik

Masalah Aktual: Anemia Ringan

1. Kekurangan Energi Kronik

Data Subjektif:

- a. Nn. mempunyai kebiasaan makan dengan porsi sedikit dan lebih banyak mengkonsumsi makanan cepat saji serta jarang mengkonsumsi buah-buahan.
- b. Nn. tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan penambah berat badan, tidak pernah merokok dan minum minuman beralkohol.

Data Objektif:

- a. Pada pemeriksaan antropometri didapatkan

- 1) BB : 38,4 Kg
- 2) TB : 155 Cm
- 3) IMT : 15,98 Kg/m²

Analisis dan Interpretasi Data

Tanda dan gejala terjadinya kurang energi kronis adalah berat badan kurang dari 40 kg atau tampak kurus dan kategori KEK bila LILA kurang dari 23,5 cm atau berada pada bagian merah pita LILA saat dilakukan pengukuran (Supriasa, 2016).

Dari hasil pengukuran LiLA 22 cm, maka Nn. mengalami kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK). Hal ini sesuai dengan teori (Paramata & Sandalayuk, 2019) Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah salah satu masalah Kesehatan yang terjadi pada remaja karena mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun.

2. Anemia Ringan

Data Subjektif:

Nn. mengeluh keluhan pusing dan letih sejak 3 hari yang lalu

Data Objektif:

Pemeriksaan Laboratorium: Hb 11 mg/dl

Analisis dan Interpretasi Data

Anemia adalah suatu kondisi medis dimana kadar hemoglobin kurang dari normal. Kadar Hb normal pada usia >15 tahun, remaja putri tidak hamil adalah 12 mg/dl dan remaja laki laki 13 mg/dl. Remaja putri dikatakan anemia ringan jika kadar Hb 11-11,9 gr/dl, anemia sedang 8-10,9 mg/dl dan anemia berat <8 mg/dl. (WHO, 2014)

LANGKAH III: DIANGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data yang menunjang

1. Anemia Sedang

Data Subjektif

Nn. mengeluh pusing dan letih sejak 3 hari yang lalu

Data Objektif

Dari pemeriksaan penunjang di dapatkan Hb 8-10,9 mg/dl

Analisis dan Interpretasi Data

Anemia adalah suatu kondisi medis dimana kadar hemoglobin kurang dari normal. Kadar Hb normal pada usia >15 tahun, remaja putri tidak hamil adalah 12 mg/dl dan remaja laki laki 13 mg/dl. Remaja putri dikatakan anemia ringan jika kadar Hb 11-11,9 gr/dl, anemia sedang 8-10,9 mg/dl dan anemia berat <8 mg/dl. (WHO, 2014)

LANGKAH IV: MENGIDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI

Pada remaja dengan kekurangan energi kronik tidak dibutuhkan tindakan *emergency*, yang dibutuhkan hanya menaikkan berat badan atau IMT dalam batas normal atau paling tidak terjadi kenaikan berat badan selama melakukan asuhan yaitu minimal 0,5-1 Kg/ 2 minggu dengan melakukan kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemenuhan kebutuhan gizi pada remaja.

LANGKAH V: INTERVENSI ATAU RENCANA ASUHAN

Hari/Tanggal: Senin, 04 April 2022 Pukul: 10.00 WITA

1. Tujuan: Adapun tujuan dilakukannya rencana asuhan atau tindakan kepada Nn. yaitu agar kebutuhan gizi pada remaja terpenuhi sehingga IMT mencapai batas normal.

2. Kriteria:

a. Tanda-tanda vital dalam batas normal

1) Tekanan darah: Sistole 100-130 mmHg Diastole 70-90 mmHg

2) Nadi: 60-100 x/menit

3) Suhu: 36,5-37,2°C

4) Pernapasan: 16-24 x/menit

b. Indeks Massa Tubuh (IMT) dalam batas normal

-2 SD sampai dengan +1 SD = Gizi Baik

c. Tidak terjadi komplikasi yang disebabkan oleh kekurangan energi kronik

d. Anemia dapat teratasi:

Hb normal remaja diatas 15 tahun untuk anak perempuan 12,0 g/L

3. Intervensi

a. Sampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn. dan jelaskan hal-hal yang dianggap perlu.

Rasional: Penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kepada Nn. sangat penting agar Nn. dapat mengetahui keadaannya dan agar Nn. merasa tenang.

b. Berikan dukungan psikologis dan spiritual pada Nn. dengan melibatkan keluarga dalam menjalani perawatan klien

Rasional: Dukungan psikologis dan keterlibatan keluarga merupakan psikoterapi dalam perawatan klien sehingga dapat memberikan semangat dan membantu dalam proses kenaikan berat badan. Disamping itu Nn. lebih optimis dan semangat dalam menaikkan berat badan dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Berikan pendidikan kesehatan kepada Nn. tentang kekurangan energi kronik dan pentingnya menjaga berat badan pada masa remaja.

Rasional: Agar Nn. lebih paham mengenai asuhan yang akan dilakukan dan dengan Nn. mengetahui tentang kekurangan energi kronik maka Nn. dapat mengerti tentang kondisinya dan berusaha untuk mengatasi kekurangan energi kronik yang dialaminya.

- d. Berikan pendidikan kesehatan kepada Nn. tentang anaemia

Rasional: Agar Nn. lebih paham mengenai asuhan yang akan dilakukan serta mengerti tentang anemia

- e. Jelaskan kepada Nn. tentang komplikasi yang dapat terjadi akibat kekurangan energi kronik

Rasional: Agar Nn. mengetahui tentang anemia dan dapat mengerti tentang kondisinya

- f. Berikan *health education* pada Nn. tentang:

1) Istirahat yang cukup

Rasional: Istirahat yang cukup dibutuhkan dalam memperkuat imun.

2) Pemenuhan gizi

Rasional: Nn. dengan kekurangan energi kronik perlu menambah kalori dari jumlah kalori biasanya namun menambah kalori tidak berarti menambah asupan nutrisi lain secara berlebih. Nn. dengan kekurangan energi kronik dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, serat, tinggi protein rendah lemak, kalsium, mengonsumsi buah dan mengurangi mengonsumsi makanan cepat saji

3) Personal *hygiene*

Rasional: Menjaga personal *hygiene* sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi pada klien dan dapat memberikan rasa nyaman pada Nn.

4) Pola Aktivitas

Rasional: Pada Nn. dengan kekurangan energi kronik dianjurkan untuk meningkatkan aktivitas untuk menyeimbangkan antara energy yang masuk dan energy yang keluar.

- g. Berikan klien tabel menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan diet kalori

Waktu	Menu makan
Pagi	Nasi 1Centong, 1 teluratau 1 – 2 tahu atau tempe dan 2 sendok sayur.
Siang	Nasi 1 centong, 1 potong tahu atau tempe, ikan, ayam atau daging 1 potong, 2 sendok sayur dan 2 potong buah. Makanan selingan: buah pisang, alpukat, atau buah lainnya yang tinggi kalori dan gampang untuk dijangkau
Malam	Nasi 1centong, ikan dan 2 sendok sayur dan buah 1 potong.

Rasional :Agar Nn. mengetahui contoh daftar menu makan sehari- hari untuk menambah berat badan

h. Berikan tablet penambah darah

Rasional : Mengatasi anemia

i. Anjurkan Nn. untuk mengonsumsi susu tinggi protein

Rasional : Mengonsumsi susu tinggi protein efektif dalam menambah massa otot serta membantu menghilangkan lemak dalam tubuh.

j. Anjurkan Nn. untuk selalu mengontrol berat badan setiap 2 minggu

Rasional : Agar Nn. dapat mengetahui kenaikan berat badan setiap 2 minggu yaitu 0,5 - 1 kg dan lebih semangat untuk menaikkan berat badan

LANGAH VI: IMPLEMENTASI ATAU PELAKSANAAN ASUHAN

Hari/Tanggal : Senin, 04 April 2022

Pukul : 10.05 WITA

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada Nn. bahwa keadaan umum Nn. baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal serta Nn. mengalami kekurangan energi kronik dengan anemia ringan.

Hasil : Nn. mengerti dan merasa tenang

2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada Nn. dengan melibatkan keluarga dalam menjalani perawatan klien

Hasil : Nn. dan keluarga merasa tenang

3. Berikan pendidikan kesehatan kepada Nn. tentang kekurangan energi kronik dan pentingnya menjaga berat badan pada masa remaja.

KEK merupakan salah satu masalah gizi pada remaja putri yang ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) $<23,5$ cm. KEK juga merupakan kekurangan asupan energi yang berlangsung sangat lama atau menahun, sehingga pemenuhan energi dalam tubuh kurang dari kebutuhan (Hesti dkk, 2021)

Kekurangan Energi Kronik dapat mengganggu berbagai proses metabolisme dalam tubuh, diantaranya dalam proses pertumbuhan, proses produksi tenaga, fungsi imunitas serta terjadinya perubahan fungsi dan struktur otak. Salah satu dampak terganggunya fungsi proses dalam tubuh yaitu pada metabolisme energi dan simpanan zat besi. Adanya penurunan metabolisme energi yang berlangsung lama dapat mengurangi simpanan zat besi dalam tubuh. (Hesti dkk, 2021)

Dampak yang diakibatkan jika remaja mengalami KEK yaitu kondisi yang bisa berdampak sampai pada masa kehamilan dan kelahiran bayi.

Remaja sebagai calon ibu hamil harus dipersiapkan sampai pada masa prakonsepsi dan hamil. Dampak yang harus diantisipasi yang bisa timbul pada kasus remaja dengan KEK yaitu terjadinya penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk bagi kesehatan.

Hasil : Nn. mengerti dengan penjelasan yang diberikan sebelumnya dengan mencoba menjelaskan secara singkat.

4. Berikan pendidikan kesehatan kepada Nn. tentang anemia pada masa remaja

Anemia merupakan keadaan dimana kadar hemoglobin atau sel darah merah didalam tubuh berada dibawah normal, yang mana apabila dibiarkan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi si penderita.

Anemia dapat menimbulkan gejala seperti lesu, lemah, letih, lelah dan cepat lupa. Selain itu anemia juga dapat menyebabkan tubuh mudah terkena infeksi dikarena terjadinya penurunan daya tahan tubuh. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anemia antara lain adalah status gizi, menstruasi, dan sosial ekonomi (Abdul & Rismia, 2017)

Hasil : Nn. mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

5. Menjelaskan kepada Nn. tentang komplikasi yang dapat terjadi akibat KEK yaitu meningkatkan risiko berbagai penyakit infeksi, gangguan hormonal yang berdampak buruk bagi kesehatan serta berisiko tinggi mengalami preeklampsia saat kehamilannya kelak serta berbagai komplikasi persalinan.

Hasil : Nn. Mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

6. Memberikan *health education* pada Nn. tentang:

- a. Istirahat yang cukup

Menganjurkan Nn. untuk istirahat yang cukup pada siang hari 2 jam dan pada malam hari 6-8 jam.

b. Pemenuhan gizi

Menganjurkan kepada Nn. Untuk memenuhi kebutuhan gizinya yaitu menambah kalori dari jumlah kalori biasanya namun menambah kalori tidak berarti menambah asupan nutrisi lain secara berlebih seperti menganjurkan Nn. untuk 3x makan utama dan 2 kali makan selingan dengan makan buah, banyak minum air putih yaitu 8-10 gelas/hari, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, mengonsumsi protein seperti ikan, tahu, ayam, telur, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan dll. Karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, gandum, jagung, dan sereal. sedangkan lemak diberikan sedang berasal dari makanan yang mengandung lemak tidak jenuh seperti kacang kacang dan alpukat. Batasi konsumsi makanan cepat saji dan goreng-gorengan.

c. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan rutin mengganti pakaian dalam tiap kali lembab, rajin mencuci tangan dengan 6 langkah dan memakai masker saat keluar rumah.

d. Pola Aktivitas

Menganjurkan Nn. untuk meningkatkan aktivitas seperti biasanya. Nn. disarankan untuk memilih aktivitas seperti aktivitas sedang contohnya naik

sepeda, menyapu dan jalan cepat. Sedangkan aktivitas berat yang disarankan yaitu jogging.

7. Memberikan klien tabel menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi.

Waktu	Menu makan
Pagi	Nasi 1 Centong, 1 telur atau 1 – 2 tahu atau tempe dan 2 sendok sayur.
Siang	Nasi 1 centong, 1 potong tahu atau tempe, ikan, ayam atau daging 1 potong, 2 sendok sayur dan 2 potong buah. Makanan selingan: buah pisang, alpukat, atau buah lainnya yang tinggi kalori dan gampang untuk dijangkau
Malam	Nasi 1 centong, ikan dan 2 sendok sayur dan buah 1 potong.

Hasil : Ibu mengerti

8. Memberikan tablet penambah darah 1 x sehari

Hasil : Nn. Bersedia

9. Menganjurkan Nn. untuk konsumsi susu tinggi protein

Hasil : Nn. Bersedia

10. Menganjurkan Nn. untuk selalu mengontrol berat badan setiap 2 minggu sekali

Hasil : Nn. bersedia

LANGLAH VII: EVALUASI

Hari/Tanggal: Senin, 04 April 2022 Pukul : 10.15 Wita

1. Keadaan Nn. dengan kekurangan energi kronik belum teratasi

a. BB : 38,4 Kg

- b. TB : 155 cm
 - c. IMT : 15,98 Kg/m²
2. Keadaan Nn. baik ditandai dengan tanda-tanda Vital dalam batas normal:
- a. Tekanan darah: 110/70 mmHg
 - b. Pernafasan : 22 x/i
 - c. Nadi : 84 x/i
 - d. Suhu : 36,8°C
3. Nn. mengerti dengan semua penjelasan yang telah diberikan dan Nn. bersedia mengikuti anjuran yang telah disarankan
4. Nn. merasa tenang dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA
NY “F” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK
DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS**

TANGGAL 04 APRIL 2022

No. Register : xxx 274
Tanggal masuk : 04 April 2022 Pukul : 09.55 WITA
Tanggal pengkajian : 04 April 2022 Pukul : 09.55 WITA
Nama pengkaji : Shinta Mandar Suaib

Identitas

Nama : Ny “F”
Umur : 18 Tahun
Nikah/lamanya : -
Suku : Ambon
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jln. Tamangapa Raya

Data Subjektif (S)

1. Nn. mengeluh pusing dan letih sejak 3 hari yang lalu
2. Bb 2 thn terakhir 42 kg
3. Nn. mempunyai kebiasaan makan dengan porsi sedikit dan lebih banyak mengomsumsi makanan cepat saji
4. Nn. jarang olahraga

5. Nn. tidak pernah mengonsumsi obat-obatan penambah berat badan

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan Antropometri
 - a. TB : 155 cm
 - b. BB dua tahun terakhir : 42 Kg
 - c. BB sekarang : 38,4 Kg
 - d. Lila : 22,5 cm
 - e. IMT : 15,98 Kg/m²
4. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b. Pernafasan : 22x/menit
 - c. Nadi : 84x/menit
 - d. Suhu : 36,8⁰C
5. Pemeriksaan fisik terfokus
 - a. Wajah : tampak pipi tirus.
 - b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva pucat, sklera putih.
 - c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi.
 - d. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

- e. Ekstrimitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices
6. Pemeriksaan penunjang
- a. Hb : 11 mg/dl

Assesment (A)

Diagnosa Aktual: Nn "F" dengan kekurangan energi kronik

Masalah Aktual : Anemia Ringan

Planning (P)

Hari / Tanggal: Senin, 04 April 2022 Pukul: 10.05 WITA

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada Nn. bahwa keadaan umum Nn. baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal serta Nn. mengalami kekurangan energi kronik dengan anemia ringan

Hasil : Nn. mengerti dan merasa tenang

2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada Nn. dengan melibatkan keluarga dalam menjalani perawatan klien

Hasil : Nn. dan keluarga merasa tenang

3. Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn. tentang kekurangan energi kronik dan pentingnya menjaga berat badan pada masa remaja.

KEK adalah kondisi dimana adanya ketidakseimbangan asupan gizi antara energi dan protein, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak cukup. Kekurangan Energi Kronik terjadi akibat kekurangan asupan zat-zat gizi sehingga simpanan zat gizi pada tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila keadaan ini berlangsung lama maka simpan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan. Beberapa hal yang

dapat menyebabkan tubuh kekurangan zat gizi antara lain: jumlah zat gizi yang dikonsumsi kurang, mutunya rendah atau keduanya. Zat gizi yang dikonsumsi juga mungkin gagal untuk diserap dan digunakan untuk tubuh.

Dampak yang diakibatkan jika remaja mengalami KEK yaitu kondisi yang bisa berdampak sampai pada masa kehamilan dan kelahiran bayi. Remaja sebagai calon ibu hamil harus dipersiapkan sampai pada masa prakonsepsi dan hamil. Dampak yang harus diantisipasi yang bisa timbul pada kasus remaja dengan KEK yaitu terjadinya penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk bagi kesehatan.

Hasil :Nn. mengerti dengan penjelasan yang diberikan sebelumnya dengan mencoba menjelaskan secara singkat.

4. Berikan pendidikan kesehatan kepada Nn. tentang anemia pada masa remaja

Anemia merupakan keadaan dimana kadar hemoglobin atau sel darah merah didalam tubuh berada dibawah normal, yang mana apabila dibiarkan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi si penderita.

Anemia dapat menimbulkan gejala seperti lesu, lemah, letih, lelah dan cepat lupa. Selain itu anemia juga dapat menyebabkan tubuh mudah terkena infeksi dikarena terjadinya penurunan daya tahan tubuh. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anemia antara lain adalah status gizi, menstruasi, dan sosial ekonomi (Abdul & Rismia, 2017)

Hasil : Nn. Mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

5. Menjelaskan kepada Nn. tentang komplikasi yang dapat terjadi akibat KEK yaitu meningkatkan risiko berbagai penyakit infeksi, gangguan hormonal yang berdampak buruk bagi kesehatan serta berisiko tinggi mengalami preeklampsia saat kehamilannya kelak serta berbagai komplikasi persalinan.

Hasil : Nn. Mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

6. Memberikan *health education* pada Nn. tentang:

- a. Istirahat yang cukup

Menganjurkan Nn. untuk istirahat yang cukup pada siang hari 2 jam dan pada malam hari 6-8 jam.

- b. Pemenuhan gizi

Menganjurkan kepada Nn. Untuk memenuhi kebutuhan gizinya yaitu menambah kalori dari jumlah kalori biasanya namun menambah kalori tidak berarti menambah asupan nutrisi lain secara berlebih seperti menganjurkan Nn. untuk 3x makan utama dan 2 kali makan selingan dengan makan buah, banyak minum air putih yaitu 8-10 gelas/hari,

meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, mengkonsumsi protein seperti ikan,

tahu, ayam, telur, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan dll.

Karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, gandum, jagung, dan sereal.

sedangkan lemak diberikan sedang berasal dari makanan yang mengandung lemak tidak jenuh seperti kacang-kacangan dan alpukat.

Batasi konsumsi makanan cepat saji dan goreng-gorengan.

c. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan rutin mengganti pakaian dalam tiap kali lembab, rajin mencuci tangan dengan 6 langkah dan memakai masker saat keluar rumah.

d. Pola Aktivitas

Menganjurkan Nn. untuk meningkatkan aktivitas seperti biasanya.

Nn. disarankan untuk memilih aktivitas seperti aktivitas sedang contohnya naik sepeda, menyapu dan jalan cepat. Sedangkan aktivitas berat yang disarankan yaitu jogging.

7. Memberikan klien tabel menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi.

Waktu	Menu makan
Pagi	Nasi 1 Centong, 1 telur atau 1 – 2 tahu atau tempe dan 2 sendok sayur.
Siang	Nasi 1 centong, 1 potong tahu atau tempe, ikan, ayam atau daging 1 potong, 2 sendok sayur dan 2 potong buah. Makanan selingan: buah pisang, alpukat, atau buah lainnya yang tinggi kalori dan gampang untuk dijangkau
Malam	Nasi 1 centong, ikan dan 2 sendok sayur dan buah 1 potong.

Hasil :ibu mengerti

8. Memberikan tablet penambah darah 1 x sehari

Hasil : Nn. Bersedia

9. Menganjurkan Nn. untuk konsumsi susu tinggi protein

Hasil : Nn. Bersedia

10. Menganjurkan Nn. untuk selalu mengontrol berat badan setiap 2 minggu
sekali

Hasil : Nn. Bersedia



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA
NY “F” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK
DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS**

TANGGAL 18 APRIL 2022

No. Register : xxx 274
Tanggal masuk : 18 April 2022 Pukul : 09.02 WITA
Tanggal pengkajian : 18 April 2022 Pukul : 09.02 WITA
Nama pengkaji : Shinta Mandar Suaib

Data Subjektif (S)

1. Nn. mengatakan pusingnya sudah mulai berkurang dan masih agak letih
2. Nn. merasa senang dengan kenaikan berat badannya dan semangat untuk menaikkan berat badannya untuk kesehatan dirinya.
3. Nn. mengatakan sudah melakukan pemenuhan gizi yang dianjurkan.
4. Nn. mengatakan sudah melakukan olahraga secara teratur dengan berjalan kaki disekeliling rumah setiap hari.

Data Subjektif (S)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan Antropometri
 - a. TB : 155 cm
 - b. BB sekarang : 38,9 Kg
 - c. Lila : 22,7 cm
 - d. IMT : 16,19Kg/m²

4. Pemeriksaan tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
- b. Pernafasan : 22x/menit
- c. Nadi : 82x/menit
- d. Suhu : 36,7°C

5. Pemeriksaan fisik terfokus

- a. Wajah : tampak pipi tirus
- b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva pucat, sklera putih.
- c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi.
- d. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.
- e. Ekstrimitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Assesment (A)

Diagnosa Aktual : Nn "F" dengan kekurangan energi kronik

Masalah Aktual : Anemia Ringan

Planning (P)

Hari/Tanggal: Senin, 18 April 2022

Pukul: 09:02 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn. dan jelaskan hal hal yang dianggap perlu.

Hasil : Nn. mengerti dan merasa tenang

2. Mengingatkan Nn. kembali tentang *health education*:

a. Istirahat yang cukup

Menganjurkan Nn. untuk istirahat yang cukup pada siang hari 2 jam dan pada malam hari 6-8 jam.

b. Pemenuhan gizi

Menganjurkan kepada Nn. Untuk memenuhi kebutuhan gizinya yaitu menambah kalori dari jumlah kalori biasanya namun menambah kalori tidak berarti menambah asupan nutrisi lain secara berlebih seperti menganjurkan Nn. untuk 3x makan utama dan 2 kali makan selingan dengan makan buah, banyak minum air putih yaitu 8-10 gelas/hari, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, mengkonsumsi protein seperti ikan, tahu, ayam, telur, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan dll. Karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, gandum, jagung, dan sereal. sedangkan lemak diberikan sedang berasal dari makanan yang mengandung lemak tidak jenuh seperti kacang kacangan dan alpukat.

Batasi konsumsi makanan cepat saji dan goreng-gorengan.

c. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan rutin mengganti pakaian dalam tiap kali lembab, rajin mencuci tangan dengan 6 langkah dan memakai masker saat keluar rumah.

d. Pola Aktivitas

Menganjurkan Nn. untuk meningkatkan aktivitas seperti biasanya.

Nn. disarankan untuk memilih aktivitas seperti aktivitas sedang contohnya naik sepeda, menyapu dan jalan cepat. Sedangkan aktivitas berat yang disarankan yaitu jogging.

3. Memberikan dukungan kepada Nn. untuk tetap semangat dalam menaikkan berat badan

Hasil : Nn. merasa senang

4. Mengingatnkan Nn. untuk mengonsumsi tablet penambah darah 1 x sehari

Hasil : Nn. mengerti dan bersedia melakukannya

5. Mengingatnkan Nn. untuk meminum susu protein

Hasil : Nn. mengerti dan bersedia melakukannya

6. Mengingatnkan Nn. untuk selalu mengontrol berat badan setiap 2 minggu sekali

Hasil : Nn. mengerti dan bersedia melakukannya

7. Mengingatnkan Nn. untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya

Hasil : Nn. Mengerti dan bersedia melakukannya

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA
NY “F” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK
DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS**

TANGGAL 09 MEI 2022

No. Register : xxx 274
Tanggal masuk : 09 Mei 2022 Pukul : 15.20 WITA
Tanggal pengkajian : 09 Mei 2022 Pukul : 15.20 WITA
Nama pengkaji : Shinta Mandar Suaib

Data Subjektif (S)

1. Nn. mengatakan sudah tidak merasa pusing lagi
2. Nn. merasa senang dengan kenaikan berat badannya dan semangat untuk menaikkan berat badannya untuk kesehatan dirinya.
3. Nn. mengatakan sudah melakukan pemenuhan gizi yang dianjurkan.
4. Nn. mengatakan sudah melakukan olahraga secara teratur dengan berjalan kaki disekeliling rumah setiap hari.

Data Subjektif (S)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan Antropometri
 - a. TB : 155 cm
 - b. BB sekarang : 39,6 Kg
 - c. Lila : 23 cm
 - d. IMT : 16,48Kg/m²

4. Pemeriksaan tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 110/80 mmHg
- b. Pernafasan : 22x/menit
- c. Nadi : 84x/menit
- d. Suhu : 36,8⁰C

5. Pemeriksaan fisik terfokus

- a. Wajah : pipi tampak agak tembem
- b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera putih.
- c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi.
- d. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.
- e. Ekstrimitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Assesment (A)

Diagnosa Aktual : Nn "F" dengan kekurangan energi kronik

Masalah Aktual : Anemia Ringan

Planning (P)

Hari/Tanggal: Senin, 09 Mei 2022

Pukul: 15.20 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn. dan jelaskan hal hal yang dianggap perlu.

Hasil : Nn. mengerti dan merasa tenang

2. Mengingatkan Nn. kembali tentang *health education*:

a. Istirahat yang cukup

Menganjurkan Nn. untuk istirahat yang cukup pada siang hari 2 jam dan pada malam hari 6-8 jam.

b. Pemenuhan gizi

Menganjurkan kepada Nn. Untuk memenuhi kebutuhan gizinya yaitu menambah kalori dari jumlah kalori biasanya namun menambah kalori tidak berarti menambah asupan nutrisi lain secara berlebih seperti menganjurkan Nn. untuk 3x makan utama dan 2 kali makan selingan dengan makan buah, banyak minum air putih yaitu 8-10 gelas/hari, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, mengkonsumsi protein seperti ikan, tahu, ayam, telur, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan dll. Karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, gandum, jagung, dan sereal. Sedangkan lemak diberikan sedang berasal dari makanan yang mengandung lemak tidak jenuh seperti kacang kacangan dan alpukat.

Batasi konsumsi makanan cepat saji dan goreng-gorengan.

c. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan rutin mengganti pakaian dalam tiap kali lembab, rajin mencuci tangan dengan 6 langkah dan memakai masker saat keluar rumah.

d. Pola Aktivitas

Menganjurkan Nn. untuk meningkatkan aktivitas seperti biasanya.

Nn. disarankan untuk memilih aktivitas seperti aktivitas sedang contohnya naik sepeda, menyapu dan jalan cepat. Sedangkan aktivitas berat yang disarankan yaitu jogging.

3. Memberikan dukungan kepada Nn. untuk tetap semangat dalam menaikkan berat badan

Hasil : Nn. merasa senang

4. Mengingatnkan Nn. untuk mengonsumsi tablet penambah darah 1 x sehari

Hasil : Nn. mengerti dan bersedia melakukannya

5. Mengingatnkan Nn. untuk meminum susu protein

Hasil : Nn. mengerti dan bersedia melakukannya

6. Mengingatnkan Nn. untuk selalu mengontrol berat badan setiap 2 minggu sekali

Hasil : Nn. mengerti dan bersedia melakukannya

7. Mengingatnkan Nn. untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya

Hasil : Nn. Mengerti dan bersedia melakukannya

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA
NY “F” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK
DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS**

TANGGAL 23 MEI 2022

No. Register : xxx 274
Tanggal masuk : 23 Mei 2022 Pukul : 10.15 WITA
Tanggal pengkajian : 23 Mei 2022 Pukul : 10.15 WITA
Nama pengkaji : Shinta Mandar Suaib

Data Subjektif (S)

1. Nn. merasa senang dengan kenaikan berat badannya dan semangat untuk menaikkan berat badannya untuk kesehatan dirinya.
2. Nn. mengatakan sudah melakukan pemenuhan gizi yang dianjurkan.
3. Nn. mengatakan sudah melakukan olahraga secara teratur dengan berjalan kaki disekeliling rumah setiap hari.

Data Subjektif (S)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan Antropometri
 - a. TB : 155 cm
 - b. BB sekarang : 40,4 Kg
 - c. Lila : 23,3 cm
 - d. IMT : 16,81Kg/m²

4. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - e. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - f. Pernafasan : 20 x/menit
 - g. Nadi : 84x/menit
 - h. Suhu : 36,8⁰C
5. Pemeriksaan fisik terfokus
 - a. Wajah : pipi tampak agak tembem.
 - b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera putih.
 - c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi.
 - d. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.
 - e. Ekstrimitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.
6. Pemeriksaan penunjang
 - a. Hb : 12 mg/dl

Assesment (A)

Diagnosa Aktual : Nn "F" dengan kekurangan energi kronik

Planning (P)

Hari/Tanggal: Senin, 23 Mei 2022

Pukul: 10.15 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn. dan jelaskan hal hal yang dianggap perlu.

Hasil : Nn. mengerti dan merasa tenang

2. Mengingatkan Nn. kembali tentang *health education*:

a. Istirahat yang cukup

Menganjurkan Nn. untuk istirahat yang cukup pada siang hari 2 jam dan pada malam hari 6-8 jam.

b. Pemenuhan gizi

Menganjurkan kepada Nn. Untuk memenuhi kebutuhan gizinya yaitu menambah kalori dari jumlah kalori biasanya namun menambah kalori tidak berarti menambah asupan nutrisi lain secara berlebih seperti menganjurkan Nn. untuk 3x makan utama dan 2 kali makan selingan dengan makan buah, banyak minum air putih yaitu 8-10 gelas/hari, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, mengkonsumsi protein seperti ikan, tahu, ayam, telur, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan dll. Karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, gandum, jagung, dan sereal. sedangkan lemak diberikan sedang berasal dari makanan yang mengandung lemak tidak jenuh seperti kacang kacang dan alpukat. Batasi konsumsi makanan cepat saji dan goreng-gorengan.

c. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan rutin mengganti pakaian dalam tiap kali lembab, rajin mencuci tangan dengan 6 langkah dan memakai masker saat keluar rumah.

d. Pola Aktivitas

Menganjurkan Nn. untuk meningkatkan aktivitas seperti biasanya.

Nn. disarankan untuk memilih aktivitas seperti aktivitas sedang contohnya naik sepeda, menyapu dan jalan cepat. Sedangkan aktivitas berat yang disarankan yaitu jogging.

3. Memberikan dukungan kepada Nn. untuk tetap semangat dalam menaikkan berat badan

Hasil : Nn. merasa senang

4. Mengingatkan Nn. untuk meminum susu protein

Hasil : Nn. mengerti dan bersedia melakukannya

5. Mengingatkan Nn. untuk selalu mengontrol berat badan setiap minggu

Hasil : Nn. mengerti dan bersedia melakukannya

6. Mengingatkan Nn. untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya

Hasil : Nn. Mengerti dan bersedia melakukannya

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA
NY “F” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK
DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS**

TANGGAL 06 JUNI 2022

No. Register : xxx 274
Tanggal Masuk : 06 Juni 2022 Pukul : 16.00 Wita
Tanggal Pengkajian : 06 Juni 2022 Pukul : 16.00 WITA
Nama pengkaji : Shinta Mandar Suaib

Data Subjektif (S)

1. Nn. merasa senang dengan kenaikan berat badannya dan semangat untuk menaikkan berat badannya untuk kesehatan dirinya.
2. Nn. mengatakan sudah melakukan pemenuhan gizi yang dianjurkan.
3. Nn. mengatakan sudah melakukan olahraga secara teratur dengan berjalan kaki disekeliling rumah setiap hari.

Data Subjektif (S)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan Antropometri
 - a. TB : 155 cm
 - b. BB sekarang : 41,3 Kg
 - c. Lila : 23,5 cm
 - d. IMT : 17,19Kg/m²

4. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b. Pernafasan : 22x/menit
 - c. Nadi : 84x/menit
 - d. Suhu : 37 °C
5. Pemeriksaan fisik terfokus
 - a. Wajah : pipi tampak agak tembem.
 - b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera putih.
 - c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi.
 - d. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.
 - e. Ekstrimitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Assesment (A)

Diagnosa Aktual : Nn "F" dengan kekurangan energi kronik

Planning (P)

Hari/Tanggal: Senin, 06 Juni 2022 Pukul: 16.00 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn. dan Jelaskan hal hal yang dianggap perlu.

Hasil : Nn. mengerti dan merasa tenang

2. Menganjurkan Nn. untuk tetap melaksanakan *health education*

a. Istirahat yang cukup

Menganjurkan Nn. untuk istirahat yang cukup pada siang hari 2 jam dan pada malam hari 6-8 jam.

b. Pemenuhan gizi

Menganjurkan kepada Nn. Untuk memenuhi kebutuhan gizinya yaitu menambah kalori dari jumlah kalori biasanya namun menambah kalori tidak berarti menambah asupan nutrisi lain secara berlebih seperti menganjurkan Nn. untuk 3x makan utama dan 2 kali makan selingan dengan makan buah, banyak minum air putih yaitu 8-10 gelas/hari, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, mengkonsumsi protein seperti ikan, tahu, ayam, telur, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan dll. Karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, gandum, jagung, dan sereal. sedangkan lemak diberikan sedang berasal dari makanan yang mengandung lemak tidak jenuh seperti kacang kacangan dan alpukat. Batasi konsumsi makanan cepat saji dan goreng-gorengan.

c. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan rutin mengganti pakaian dalam tiap kali lembab, rajin mencuci tangan dengan 6 langkah dan memakai masker saat keluar rumah.

d. Pola Aktivitas

Menganjurkan Nn. untuk meningkatkan aktivitas seperati biasanya. Nn. disarankan untuk memilih aktivitas seperti aktivits sedang

contohnya naik sepeda, menyapu dan jalan cepat. Sedangkan aktivitas berat yang disarankan yaitu jogging.

Hasil : Nn. mengerti

2. Memberikan dukungan kepada Nn. untuk tetap semangat dalam menaikkan berat badan

Hasil : Nn. merasa senang

3. Menganjurkan Nn. untuk tetap mempertahankan pola makan, rajin olahraga dan tetap memantau berat badannya

Hasil : Nn. Mengerti

4. Mengingatkan Nn. untuk terus meminum susu tinggi protein sampai mencapai berat badan yang diinginkan

Hasil : Nn. mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menganjurkan Nn. untuk tetap mengontrol berat badannya

Hasil : Nn. bersedia melakukannya

6. Mengingatkan Nn. untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya

Hasil : Nn. Mengerti dan bersedia melakukannya

7. Menyampaikan banyak terima kasih kepada Nn. karena telah bekerja sama dan bersedia membantu dalam menjalankan penelitian

Tabel. Matriks Kunjungan Nn. “F” Dengan Kekurangan Energi Kronik
(Tanggal 04 April 2022 S/D 06 Juni 2022)

Kun Jun gan	Hari, Tanggal dan Jam	Tempat	Keluhan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1	04 April 2022 Jam 09.55 Wita	PKM Antang Perumnas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nn. mengeluh pusing dan letih sejak 3 hari yang lalu 2. BB 2 tahun terakhir 42 kg 3. Nn. mempunyai kebiasaan makan dengan porsi sedikit dan lebih banyak mengonsumsi makanan cepat saji 4. Nn. jarang olahraga 5. Nn. tidak pernah mengonsumsi obat-obatan penambah berat badan ataupun obat diet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum ibu baik 2. Kesadaran komposmentis 3. Pemeriksaan antropometri <ol style="list-style-type: none"> a. TB: 155 cm b. BB: 38,4 kg c. LiLA : 22,5 cm d. IMT : 15,98 Kg/m² 4. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. TD : 110/70 mmHg b. Pernafasan : 22x/menit c. Nadi : 84x/menit d. Suhu : 36,8 °C 5. Pemeriksaan Fisik <ol style="list-style-type: none"> a. Wajah : tampak pipi tirus b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva pucat, sklera putih c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada caries gigi d. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn. 2. Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn. tentang kekurangan energi kronik dan komplikasinya serta pentingnya menjaga berat badan pada masa remaja dan pendidikan kesehatan tentang Anemia. 3. Memberikan <i>health education</i> pada Nn. tentang istirahat yang cukup, pemenuhan gizi, personal <i>hygiene</i> dan pola aktivitas. 4. Memberikan klien contoh tabel menu makanan sehari – hari. 5. Memberikan tablet penambah darah 6. Menganjurkan Nn. Untuk konsumsi susu tinggi protein (susu sumber protein) 7. Menganjurkan Nn. untuk mengontrol BB setiap 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nn. mengerti dengan apa yang di jelaskan 2. TTV dalam batas normal 3. IMT dan LiLA tidak dalam batas normal 4. Hb tidak dalam batas normal

				<p>limfe dan vena jugularis</p> <p>e. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices</p> <p>6. Pemeriksaan penunjang Hb : 11 mg/dl</p>	<p>minggu sekali</p> <p>8. Mengingatn Nn. Untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya</p>	
2	<p>Senin, 18 April 2022 Jam 09.02 Wita</p>	Rumah	<p>1. Nn. mengatakan pusingnya sudah mulai berkurang dan masih agak letih</p> <p>2. Nn. merasa senang dengan kenaikan berat badannya</p> <p>3. Nn. sudah melakukan apa yang telah dianjurkan</p>	<p>1. Keadaan umum ibu baik</p> <p>2. Kesadaran komposmentis</p> <p>3. Pemeriksaan antropometri</p> <p>a. TB : 155 cm</p> <p>b. BB : 38,9 kg</p> <p>c. LiLA : 22,7 cm</p> <p>d. IMT : 16,19 Kg/m²</p> <p>4. Pemeriksaan TTV</p> <p>a. TD : 110/70 mmHg</p> <p>b. Pernafasan : 22x/menit</p> <p>c. Nadi : 82x/menit</p> <p>d. Suhu : 36,7 °C</p> <p>5. Pemeriksaan Fisik</p> <p>a. Wajah : tampak pipi tirus</p> <p>b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva pucat, sklera putih</p> <p>c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada <i>caries</i> gigi.</p> <p>d. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices</p>	<p>1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn.</p> <p>2. Mengingatn Nn. untuk tetap melaksanakan <i>health education</i></p> <p>3. Mengingatn Nn. Untuk mengonsumsi tablet penambah darah</p> <p>4. Mengingatn Nn. Untuk mengonsumsi susu tinggi protein (susu sumber protein)</p> <p>5. Mengingatn Nn. untuk tetap mengontrol BB setiap 2 minggu sekali</p> <p>6. Mengingatn Nn. Untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya</p>	<p>1. Nn. mengerti dengan apa yang di jelaskan</p> <p>2. TTV dalam batas normal</p> <p>3. IMT dan LiLA tidak dalam batas normal</p>
3	<p>Senin, 09 Mei 2022 Jam 15.20</p>	Rumah	<p>1. Nn. mengatakan sudah tidak merasa pusing lagi</p> <p>2. Nn. merasa senang</p>	<p>1. Keadaan umum ibu baik</p> <p>2. Kesadaran komposmentis</p> <p>3. Pemeriksaan antropometri</p> <p>a. TB : 155 cm</p>	<p>1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn.</p> <p>2. Mengingatn Nn. untuk tetap melaksanakan <i>health education</i></p>	<p>1. Nn. mengerti dengan apa yang di jelaskan</p> <p>2. TTV dalam batas</p>

	Wita		<p>dengan kenaikan berat badannya</p> <p>3. Nn. mengatakan sudah melakukan apa yang telah dianjurkan</p>	<p>b. BB : 39,6 kg c. LiLA : 23 cm d. IMT : 16,48 Kg/m²</p> <p>4. Pemeriksaan TTV a. TD : 110/80 mmHg b. Pernafasan : 22x/menit c. Nadi : 84x/menit d. Suhu : 36,8 °C</p> <p>5. Pemeriksaan Fisik a. Wajah : pipi tampak agak tembem b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah mudat, sklera putih c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada <i>caries</i> gigi d. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada <i>varices</i></p>	<p>3. Mengingatkan Nn. Untuk mengonsumsi tablet penambah darah</p> <p>4. Mengingatkan Nn. Untuk mengonsumsi susu tinggi protein (susu sumber protein)</p> <p>5. Mengingatkan Nn. untuk tetap mengontrol BB setiap 2 minggu sekali</p> <p>6. Mengingatkan Nn. Untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya</p>	<p>normal</p> <p>3. IMT dan LiLA tidak dalam batas normal</p>
--	------	--	--	---	---	---

4	Senin, 23 Mei 2022 Jam 10.15 Wita	PKM Antang Perumnas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nn. merasa senang dengan kenaikan berat badannya 2. Nn. mengatakan telah melakukan apa yang dianjurkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum ibu baik 2. Kesadaran komposmentis 3. Pemeriksaan antropometri <ol style="list-style-type: none"> a. TB : 155 cm b. BB : 40,4 kg c. LiLA : 23,3 cm d. IMT : 16,81 Kg/m² 4. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. TD : 110/70 mmHg b. Pernafasan : 20x/menit c. Nadi : 84x/menit d. Suhu : 36,8 °C 5. Pemeriksaan Fisik <ol style="list-style-type: none"> a. Wajah : pipi tampak agak tembem b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera putih c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada <i>caries</i> gigi d. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada <i>varices</i> 6. Pemeriksaan penunjang Hb : 12 mg/dl 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn. 2. Mengingatkan Nn. untuk tetap melaksanakan <i>health education</i> 3. Mengingatkan Nn. Untuk mengonsumsi susu tinggi protein (susu sumber protein) 4. Mengingatkan Nn. untuk tetap mengontrol BB setiap 2 minggu sekali 5. Mengingatkan Nn. Untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nn. mengerti dengan apa yang di jelaskan 2. TTV dalam batas normal 3. IMT dalam batas normal 4. LiLA tidak dalam batas normal 5. Hb dalam batas normal
---	---	---------------------	--	---	---	---

5	Senin, 06 Juni 2022 Jam 16.00 Wita	Rumah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nn. merasa senang dengan kenaikan berat badannya 2. Nn. mengatakan telah melakukan apa yang dianjurkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum ibu baik 2. Kesadaran komposmentis 3. Pemeriksaan antropometri <ol style="list-style-type: none"> a. TB : 155 cm b. BB : 41,3 kg c. LiLA : 23,5 cm d. IMT : 17,19 Kg/m² 4. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. TD : 110/70 mmHg b. Pernafasan : 22x/menit c. Nadi : 84x/menit d. Suhu : 37 °C 5. Pemeriksaan Fisik <ol style="list-style-type: none"> a. Wajah : pipi tampak agak tembem b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera putih c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada <i>caries</i> gigi d. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada <i>varices</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn. 2. Menganjurkan Nn. untuk tetap melaksanakan <i>health education</i> 3. menganjurkan Nn. untuk tetap menjaga pola makan dan pola aktivitasnya 4. Menganjurkan Nn. Untuk tetap mengonsumsi susu tinggi protein sampai mencapai BB yang diinginkan 5. Menganjurkan Nn. untuk tetap mengontrol berat badannya 6. Mengingatkan Nn. Untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nn. mengerti dengan apa yang di jelaskan 2. IMT dan LiLA dalam batas normal
---	--	-------	--	---	---	---

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan pada Nn. "F" dengan kekurangan energi kronik pada masa remaja di Puskesmas Antang Perumnas. Asuhan ini dilakukan selama 9 minggu yang dimulai saat pasien masuk di Puskesmas Antang perumnas sampai kunjungan di rumah pasien.

Dalam hal ini pembahasan akan dideskripsikan secara naratif berdasarkan pendekatan 7 langkah Varney dalam asuhan kebidanan, yaitu: mengumpulkan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, mengambil tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan evaluasi asuhan kebidanan.

A. LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Informasi yang diperoleh mengenai data data tersebut penulis dapat dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang dimulai dari kepala sampai ke kaki dan pemeriksaan penunjang/ laboratorium (Anggita, 2017).

Untuk mendapatkan data subjektif dilakukan dengan anamnesa yaitu tanya jawab dengan klien atau mengumpulkan data lengkap dari klien meliputi identitas, riwayat haid, riwayat obsetrik, riwayat ginekologi, riwayat KB, Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi, psikologi, kesiapan

klien untuk memiliki keturunan dan jumlah anak yang diinginkan, pengetahuan tentang KB dan hubungan seksual.

Data objektif didapatkan melalui hasil pemeriksaan terhadap klien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan meliputi pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan antropometri, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan meliputi (inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi) dan pemeriksaan penunjang (laboratorium).

Pada Ny "F" didapatkan hasil anamnesa dan data objektif bahwa Nn. mengeluh pusing dan letih sejak 3 hari yang lalu, Nn. mengatakan pola makannya hanya 2 kali sehari dengan porsi sedikit dan lebih banyak mengonsumsi makanan cepat saji, jarang mengonsumsi buah-buahan serta kurang melakukan olahraga. Tidak pernah memiliki riwayat Kekurangan energi kronik dan penyakit menurun dalam keluarga. Pasien mengatakan siklus haidnya teratur. Sedangkan pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan ibu baik, pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan TD: 110/70 mmHg, N: 84 x/i, P: 22 x/i, S: 36,8°C, pada pemeriksaan antropometri didapatkan BB dua tahun terakhir: 42 Kg, BB sekarang: 38,4 Kg, TB: 155 cm, sehingga ditemukan IMT $15,98 \text{ kg/m}^2$, Lila 22,5 cm serta Hb: 11 mg/dl

KEK merupakan salah satu masalah gizi pada remaja putri yang ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5 cm. KEK juga merupakan kekurangan asupan energi yang berlangsung sangat lama atau menahun, sehingga pemenuhan energi dalam tubuh kurang dari kebutuhan. (Hesti dkk, 2021).

Remaja yang mengalami kekurangan energi kronik bisa disebabkan karena kurang asupan gizi, baik karena alasan ekonomi maupun alasan psikososial seperti misalnya penampilan (Kemenkes, 2018). KEK juga terjadi akibat kekurangan asupan zat-zat gizi sehingga simpanan zat gizi pada tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila keadaan ini berlangsung lama maka simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan. (Anisatun & Merryana, 2017).

Berdasarkan uraian diatas data yang didapatkan menunjukkan adanya persamaan yang terdapat dalam tinjauan pustaka dengan kasus sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

B. LANGKAH II: INTERPRETASI DIAGNOSA AKTUAL

Pada langkah ini dilakukan identifikais terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpersi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang dialami wanita diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian. Masalah juga sering menyertai diagnosis.

Hasil pengkajian data subjektif dan data objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis kekurangan energi kronik pada masa remaja dimana pasien datang ke Puskesmas Antang perumnas pada tanggal 04 April 2022 pukul 09.55 wita, dengan keluhan pusing dan letih sejak 3 hari yang lalu. Nn. berusia 18 tahun belum menikah, Nn. mengatakan pola makannya hanya 2 kali sehari dengan porsi sedikit, lebih banyak mengkonsumsi makanan cepat saji serta jarang

mengonsumsi buah-buahan, Nn. tidak memiliki riwayat KEK ataupun penyakit menurun apapun. Tidak pernah mengonsumsi obat penambah berat badan ataupun obat diet. Pada pemeriksaan antropometri didapatkan BB dua tahun terakhir :42 Kg, BB sekarang 38,4 Kg, TB: 155 cm, IMT $15,98 \text{ kg/m}^2$ serta Hb : 11 mg/dl.

Dalam teori diagnosis pada Nn. F dengan KEK dapat ditetapkan berdasarkan data objektif pengukuran berat dan tinggi badan kemudian menghitung IMT dan hasil IMT yang menyatakan kekurangan energi kronik <17 (Sumber: P2PTM Kemenkes RI:2018). Pengukuran LiLA $<23,5 \text{ cm}$.

Berdasarkan hasil pengkajian yang didapatkan dari data subjektif dan data objektif pada Ny "F" yaitu Nn. usia 18 tahun di diagnosa kekurangan energi kronik dengan anemia ringan.

Pada tinjauan pustaka dan studi kasus pada Ny "F" dengan kekurangan energi kronik terdapat persamaan dalam diagnosa aktual yaitu Nn. F kekurangan energi kronik dengan anemia ringan, yang berarti teori dan tinjauan kasus tidak terdapat kesenjangan.

C. LANGKAH III: DIAGNOSIS/MASALAH POTENSIAL

Pada langkah ini dilakukan Identifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan diagnosa/masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/ masalah potensial ini benar-benar terjadi.

Masalah potensial/ masalah yang harus diantisipasi yang bisa timbul pada kasus remaja dengan KEK yaitu terjadinya penyakit infeksi dan gangguan

hormonal yang berdampak buruk bagi kesehatan seperti gangguan hormonal seperti *Hipertiroidisme*.

Untuk mengetahui masalah potensial tidak terjadi dilakukan pengkajian terkait riwayat menstruasi, riwayat kesehatan lalu dan riwayat kesehatan keluarga, kebiasaan pola makan, aktivitas sehari-hari, perilaku kesehatan seperti tidak mengonsumsi obat-obatan penambah berat badan ataupun obat diet, berat badan dan LiLa. Dilakukan pemantauan berat badan, LiLa dan menstruasi selama asuhan dan hasil yang didapatkan Berat badan, LiLa serta menstruasi dalam batas normal yang artinya Nn. tidak mengalami salah satu komplikasi yang ditimbulkan KEK.

Pada kasus Nn. "F" dengan KEK yang dilakukan asuhan selama 9 pekan, penulis tidak menemukan salah satu kelainan atau komplikasi selama Nn. mengalami KEK baik sebelum dilakukan asuhan sampai asuhan selesai ditandai dengan semua hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

D. LANGKAH IV: MENGIDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI

Pada langkah ini bidan akan mengidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien atau pasien. Dalam melakukan tindakan bidan harus memperhatikan prioritas masalah/ kebutuhan klien. Setelah bidan merumuskan tindakan untuk mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial pada langkah sebelumnya bidan juga merumuskan tindakan segera atau *emergency* untuk segera ditangani serta

menentukan tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau bersifat rujukan.

Pada remaja dengan KEK tidak dibutuhkan tindakan *emergency*, yang dibutuhkan hanya menaikkan berat badan atau IMT dalam batas normal atau paling tidak terjadi kenaikan berat badan selama melakukan asuhan yaitu minimal 0,5 kg dalam 2 minggu atau 2 kg dalam sebulan kecuali remaja dengan KEK yang disertai dengan penyakit serius seperti infeksi cacing dan gangguan hormon. Pada kasus ini diperlukan tindakan kolaborasi dengan tenaga kesehatan ahli gizi untuk pemenuhan gizi.

E. LANGKAH V: INTERVENSI ATAU RENCANA ASUHAN

Pada langkah ini dilakukan perencanaan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosa yang telah teridentifikasi atau diantisipasi pada langkah sebelumnya.

Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa-apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap klien yang diperkirakan bisa saja terjadi nantinya, seperti memberikan konseling dan apakah perlu merujuk klien jika ada masalah-masalah yang tidak dapat ditangani.

Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien juga akan melaksanakan rencana tersebut. Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan

pengetahuan dan teori yang up to date serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

Penatalaksanaan pada kasus KEK pada remaja yaitu dilakukan secara konsisten dan sistemik selama 9 minggu sampai berat badan dan IMT dalam batas normal atau paling tidak terjadi kenaikan pada berat badan Nn. selama asuhan, segala tindakan yang dilakukan dapat berupa asuhan yang terfokus yang diberikan secara rutin selama pemantauan, termasuk menjelaskan kepada ibu dan keluarganya tentang semua tindakan dan tujuan yang akan dilakukan selama pemeriksaan.

Rencana asuhan pada kasus Nn “F” disusun berdasarkan teori dengan melihat kondisi Nn. yang mengalami KEK pada masa remaja dan keadaan umum baik serta tanda-tanda vital dalam batas normal dengan tujuan dilakukannya asuhan yaitu agar terjadi perubahan pola makan dan aktivitas serta terjadi peningkatan Berat badan dan IMT.

Pada dasarnya KEK terjadi akibat kekurangan asupan zat-zat gizi sehingga simpanan zat gizi pada tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga apabila keadaan ini berlangsung lama maka simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan jaringan. Maka untuk meningkatkan berat badan atau mengatasi kek pada remaja tidak hanya dibutuhkan pemenuhan gizi tetapi juga meningkatkan aktivitas fisik serta meminum susu tinggi protein.

Rencana tindakan yang disiapkan adalah: Menyapa Nn. dan keluarga untuk membangun kepercayaan Nn. untuk lebih kooperatif dengan petugas, beritahu hasil pemeriksaan, menganjurkan keluarga untuk memberikan *support*

dan semangat kepada Nn, memberikan KIE tentang istirahat yang cukup, pemenuhan gizi, personal *hygiene*, pola aktivitas, memberikan pendidikan kesehatan terkait KEK dan anemia, meminta persetujuan Nn. dan keluarga untuk melakukan *inform consent*, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan.

Rencana tindakan pada Nn "F" adalah melakukan pemantauan berat badan yang dilakukan selama 9 minggu yang dimulai dari 04 April 2022 sampai 06 Juni 2022. Rencana asuhan yang diberikan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, melakukan pemeriksaan antropometri pada Nn. untuk memastikan terjadi penambahan/penurunan berat badan pada Nn, pemberian contoh daftar menu makan sehari-hari, menganjurkan untuk meminum susu tinggi protein, menjelaskan pada ibu penyebab terjadinya KEK.

Rencana asuhan kebidanan yang telah dibuat berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dengan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktek.

F. LANGKAH VI: IMPLEMENTASI ATAU PELAKSANAAN ASUHAN

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima, dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini biasa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya.

Dalam studi kasus Nn. "F" dengan KEK pada remaja, semua tindakan yang direncanakan dilakukan dengan baik. Seperti dengan menyampaikan hasil pemeriksaan secara memadai kepada Nn, memberikan kesempatan kepada klien

dan keluarga untuk bertanya jika ada yang belum dipahami, memberikan dukungan moral kepada Nn dan keluarga untuk mengambil keputusan penting dalam setiap tindakan yang dilakukan. Penjelasan telah disampaikan, pasien dan keluarga memahami keadaannya, memberikan dukungan psikologis kepada Nn, memberikan pengetahuan tentang pentingnya memiliki berat badan ideal pada masa remaja dengan melakukan pemenuhan gizi, yaitu menambah kalori dari jumlah kalori biasanya namun, menambah kalori tidak berarti menambah porsi asupan nutrisi lainnya, Nn. tetap makan 3x makan utama dan 2 kali makan selingan, makan makanan yang bergizi, mengurangi mengkonsumsi makanan cepat saji, goreng-gorengan serta meningkatkan pola aktivitas.

Pemantauan pertama yang dilakukan di puskesmas Antang Perumnas pada tanggal 04 April 2022, yaitu Nn mengeluh pusing dan letih dan mengalami kekurangan berat badan, keadaan umum Nn baik, tampak cemas dengan keadaannya, pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan TD: 110/70 mmHg, N: 84 x/i, P: 22 x/i, S: 36,8°C, pemeriksaan antropometri didapatkan BB: 38,4 Kg, TB: 155 cm, sehingga ditemukan IMT 15,98 kg/m, Lila 22,5 cm. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil Hb 11 mg/dl.

Tindakan yang dilakukan dalam rencana tindakan pada pemantauan tanggal 04 April 2022 yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang kekurangan energi kronik dan anemia serta pentingnya menjaga berat badan pada masa remaja, menganjurkan Nn untuk melakukan pemenuhan gizi, meningkatkan aktivitas fisik, memberikan contoh tabel menu makanan, memberikan Nn tablet penambah darah, menganjurkan Nn untuk mengkonsumsi

susu tinggi protein dan mengevaluasi berat badan setiap 2 minggu sekali untuk mengetahui keberhasilan asuhan peningkatan berat badan dan agar Nn lebih semangat dalam menurunkan berat badannya.

Pada kunjungan kedua dirumah pasien pada tanggal 18 April 2022 dari hasil anamnesa didapatkan, Nn. mengatakan pusingnya sudah mulai berkurang dan masih agak letih, merasa senang dengan kenaikan berat badannya, telah melakukan pemenuhan gizi sesuai yang dianjurkan dan sudah melakukan olahraga teratur tetapi Nn merasa lelah dengan aktivitas yang dilakukan karena belum terbiasa. Saat dilakukan pemeriksaan TTV, hasil pemeriksaan yang didapatkan keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TD: 110/70 mmHg, N: 82 x/i, P: 22 x/i, S: 36,8°C, pada pemeriksaan antropometri didapatkan berat badan Nn: 36,7 Kg, IMT: 16,19 kg/m.

Dengan keadaan Nn. yang sudah terjadi kenaikan berat badan walaupun masih sedikit saat dilakukan kunjungan kedua di rumah pasien maka Nn. masih diberikan asuhan tentang pentingnya menjaga berat badan pada masa remaja, melaksanakan pemenuhan gizi, mengomsumsi tablet tambah darah, meminum susu tinggi protein dan meningkatkan aktivitas fisik serta masih mengevaluasi berat badan setiap 2 minggu sekali.

Pada kunjungan ketiga yang masih dilakukan di rumah pasien pada tanggal 09 Mei 2022 dari hasil anamnesa di dapatkan Nn. sudah tidak merasa pusing lagi, Nn. merasa senang dengan kenaikan berat badannya dan semangat untuk menaikkan berat badannya untuk kesehatan dirinya, Nn. mengatakan sudah melakukan pemenuhan gizi sesuai yang dianjurkan dan sudah melakukan olahraga

secara teratur dan Ibu mulai terbiasa dengan makanan dan aktivitas yang dianjurkan. Pada pemeriksaan keadaan umum ibu baik, pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan TD: 110/80 mmHg, N: 84 x/i, P: 22 x/i, S: 36,8°C dan berat badan 39,6 kg, IMT: 16,48 kg/m.

Pada kunjungan ketiga di rumah Nn. dilakukan follow up pada Nn. tentang pelaksanaan pemenuhan gizi, tetap mengonsumsi susu tinggi proteinnya, meningkatkan aktivitas fisik dan tetap mengevaluasi berat badan setiap 2 minggu sekali, serta memberikan dukungan kepada ibu untuk tetap semangat dalam menurunkan berat badan.

Pada kunjungan keempat dilakukan di Puskesmas pada tanggal 23 Mei 2022, dengan hasil anamnesa didapatkan Nn sudah terbiasa dengan makanan dan aktivitas yang dianjurkan, Nn sudah melakukan pemenuhan gizi, melakukan olahraga secara teratur. Pada pemeriksaan keadaan umum Nn baik, pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan TD: 110/70 mmHg, N: 84 x/i, P: 20 x/i, S: 36,8°C dan berat badan 40,4 kg, IMT: 16,81 kg/m, Hb: 12 mg/dl.

Pada kunjungan keempat di Puskesmas Nn tetap dilakukan follow up tentang pelaksanaan pemenuhan gizi, tetap mengonsumsi susu tinggi proteinnya, meningkatkan aktivitas fisik, dan tetap mengevaluasi berat badan setiap 2 minggu sekali, selalu berdoa untuk kesehatannya serta memberikan dukungan kepada Nn untuk tetap semangat dalam menaikkan berat badan.

Pada kunjungan kelima dilakukan di rumah Nn "F" pada tanggal 06 Juni 2022, dari hasil anamnesa didapatkan Nn merasa senang dengan kenaikan berat badannya dan semangat untuk menaikkan berat badannya untuk kesehatan

dirinya, Nn mengatakan sudah melakukan pemenuhan gizi yang dianjurkan dan rutin meminum susu tinggi proteinnya, Nn mengatakan sudah melakukan olahraga secara teratur. Pada pemeriksaan keadaan umum ibu baik, pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan TD: 110/70 mmHg, N: 84 x/i, P: 22 x/i, S: 37°C dan berat badan 41,3 kg, IMT: 17,19 kg/m.

Setelah dilakukan pemantauan selama 9 minggu, meminta Nn untuk tetap mempertahankan pola makan dan aktivitas fisik yang telah dianjurkan agar terjadi peningkatan berat badan sampai mencapai berat badan ideal atau sampai batas IMT normal yaitu 16,4 - 25,0 dan selalu berdoa untuk kesehatannya. Mengingatkan kembali Nn. tentang pentingnya menjaga berat badan pada masa remaja dan memberikan dukungan kepada Nn untuk tetap semangat dalam menaikkan berat badan.

Dalam kasus ini Nn. "F" didiagnosa mengalami kekurangan energi kronik pada masa remaja dengan anemia ringan. Dalam hal ini, diagnosis dibuat berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dalam penatalaksanaan asuhan pada studi kasus Nn "F" dengan kekurangan energi kronik, semua tindakan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti berkat kerjasama dan penerimaan yang baik oleh klien dan keluarga yang kooperatif serta sarana dan fasilitas yang mendukung Pelaksanaan tindakan di Puskesmas Antang Perumnas. Dalam pelaksanaan asuhan kebidanan, penulis tidak menemukan kendala yang berarti karena semua tindakan yang dilakukan berorientasi pada kebutuhan klien.

G. LANGKAH VII : EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dimana kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien terlihat pada tahap ini. Pada tahap ini dilakukan penilaian efektivitas asuhan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan asuhan jika benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi dalam diagnosis dan masalah. Rencana tersebut dapat dikatakan efektif jika benar-benar efektif dalam pelaksanaannya.

Pada kasus Nn“F” dari hasil evaluasi yang dilakukan dari tanggal 04 April sampai 06 Juni 2022 memang tidak merubah berat Nn sampai berat badan ideal tetapi terjadi perubahan pada pola makan dan aktivitas ibu, terjadi kenaikan berat badan sebanyak 2,9 kg selama 9 minggu dan Nn lebih mengerti terkait pentingnya menjaga berat badan pada masa remaja. Nn telah diberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan Nn, keadaan Nn baik ditandai dengan tanda-tanda vital Nn dalam batas normal, memberikan dukungan kepada Nn agar tetap semangat dalam menaikkan berat badan meskipun asuhan telah selesai sampai IMT dalam batas normal yaitu 16,4 - 25,0 dan meminta Nn untuk selalu mendekati diri kepada Allah SWT berdoa untuk kesehatan dirinya serta meyakini bahwa keadaan yang dialami adalah kehendak Allah SWT.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari pemantauan pertama sampai pemantauan terakhir, semuanya berlangsung dengan baik, tidak ada masalah atau komplikasi yang didapatkan selama asuhan. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan wewenang bidan.

H. PENDOKUMENTASIAN

1. Pendokumentasian pada kasus Nn “F” ini dimulai pada kunjungan pertamake Puskesmas Antang Perumnas tanggal 04 April telah dilakukan pengumpulan data subjektif dan objektif dan berdasarkan data yang didapatkan selanjutnya ditetapkan diagnosa. Setelah ditetapkan diagnosa selanjutnya menentukan diagnosa potensial yang akan timbul. Pada Nn “F” tidak didapatkan adanya data untuk dilakukan tindakan emergency. Pada kasus Nn “F” implementasi atau pelaksanaan asuhan telah dilakukan berdasarkan rencana asuhan yang telah ditetapkan.
2. Intervensi/Rencana asuhan dilakukan mulai dari kunjungan pertama dan dilanjutkan 4 kunjungan berikutnya. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan berat badan Nn sampai IMT dalam batas normal dengan merubah pola makan dan aktivitas Nn. Evaluasi dilakukan pada kunjungan kelima di rumah Nn, Nn mengalami peningkatan berat badan 2,9 kg selama dilakukan asuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan asuhan kebidanan yang telah diberikan dan pembahasan Asuhan Kebidanan pada Nn “F” dengan KEK pada masa remaja di Puskesmas Antang Perumnas yang menggunakan 7 langkah varney mulai dari pengumpulan data sampai dengan evaluasi maka penulis dapat mengambil kesimpulan.

1. Asuhan kebidanan pada Nn “F” dengan KEK pada masa remaja dilakukan dengan tehnik pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dari pengkajian dan analisis data dasar, pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, mulai dari anmnesis riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan keterangan tambahan yang berhubungan dengan klien.
2. Diagnosa Nn “F” dengan KEK pada masa remaja dengan anemia ringan ditegakkan berdasarkan adanya keluhan pusing dan letih, berat badan kurang, pada pemerikksaan fisik didapatkan berat badan 38,4 kg dan tinggi badan 155 cm dan IMT 15,98 Kg/m², tampak pipi tirus, konjungtiva pucat.
3. Pada Nn “F” masalah yang mungkin terjadi yaitu terjadinya penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk bagi kesehatan seperti gangguan hormonal seperti *Hipertiroidisme*.

4. Pada Nn “F” tidak diperlukan tindakan segera karena tidak adanya indikasi dan data untuk dilakukna tindakan tersebut tetapi diperlukan kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemenuhan gizi.
5. Pada Nn “F” dengan KEK pada masa remaja telah menetapkan rencana asuhan kebidanan di Puskesmas Antang Perumnas tahun 2022 dengan hasil rencana asuhan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial yang dapat terjadi.
6. Pada Nn “F” dengan KEK pada masa remaja telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah direncanakan di Puskesmas Antang Perumnas tahun 2022, dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada Pada Nn “F” dengan KEK pada masa remaja di Puskesmas Antang Perumnas tahun 2022, dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil ditandai dengan kenaikan berat badan Nn yang awalnya 38,4 Kg menjadi 41,3 Kg dan IMT yang awalnya 15,98 Kg/m² menjadi 17,19 Kg/m².
8. Pendokumentasian dilakukan pada tanggal 04 April s/d 06 Juni yang dilakukan di Puskesmas Antang Perumnas sampai dengan kunjungan rumah, pengkajian dilakukan mulai dari pasien datang sampai terjadi kenaikan berat badan pada Nn.

B. Saran

1. Saran untuk bidan

Seorang bidan perlu untuk meningkatkan pelayanan asuhan kebidanan

terutama dalam mencegah bertambahnya KEK pada remaja putri dengan memberikan edukasi/pengetahuan kepada remaja putri agar menjadi tenaga bidan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan IPTEK.

2. Saran untuk puskesmas

Meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada remaja putri dengan KEK secara optimal dan tidak menyepelekan keadaan remaja putri dengan KEK.

3. Saran untuk institusi

Menambah referensi tentang KEK pada masa remaja supaya dapat menambah atau meningkatkan kualitas pengetahuan mahasiswa mengenai kekurangan energi kronik dan mempermudah dalam mempelajari kekurangan energi kronik di kampus.

4. Saran untuk pasien

Pasien diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya menjaga berat badan pada masa remaja, mempertahankan pola makan dan aktivitas fisik untuk menurunkan berat badannya hingga mencapai IMT normal yaitu 16,4 - 25,0. Setelah mencapai IMT normal Nn. disarankan untuk mempertahankan aktivitas fisik dan tetap mempertahankan pola makanyangseimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nurchita. (2017). *Hubungan Kebiasaan Sarapan Pagi Dengan Kadar Hemoglobin Remaja Putri*. Semarang: Prodi Gizi Universitas Diponegoro
- Maulida, F. (2020). *Hubungan Antara Body Image Dengan Kepercayaan Diri Pada Mahasiswa*. Yogyakarta: Prodi Psikologi Universitas Islam Indonesia.
- Alam, S., Ansyar, D.I., & Satrianegara, M.F. (2020). *Eating Pattern And Educational History In Women Of Childbearing Age*. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 12(1), 81.
- Adriani, M., & Wirjatmadi, B. (2012). *Pengantar Gizi Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Akbar, D. L., & Budiyanto, B. (2020). *Konsep kesehatan dalam al-qur'an dan hadis*. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 3(2), 157-173.
- Anggita, Albi. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Anisatun, Azizah., & Merryana, Adriani. 2017. *Tingkat Kecukupan Energi Protein Pada Ibu Hamil Trimester Pertama Dan Kejadian Kekurangan Energi Kronis*. *Media Gizi Indonesia*. Vol 12, No 1
- Andriani, M., & Bambang, W. (2014). *Gizi Dan Kesehatan Balita (Peranan Mikro Zink Pada Pertumbuhan Balita)*. Jakarta: Kencana.
- Ariastuti, L.P., Putri, Ni Made D.P., & Ani, L.S. (2018). *Persepsi Body Image Berhubungan Dengan Status Gizi Pada Pelajar Sma Negeri 1 Gianyar*. *E-Jurnal Medika*, Vol. 7 No.11, November 2018
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan. (2018). *Laporan Riset Kesehatan Dasar*.
- Baihaki, E. Sukma. (2017). *Gizi Buruk Dalam Perspektif Islam: Respon Teologis Terhadap Persoalan Gizi Buruk*. *Shahih*, Vol 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017
- Basith, Abdul & Rismia. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri*. *Dunia Keperawatan*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2017: 1-10

- Danissa, W.F., Waryana, Almira, S., & Made, Alit G. (2018). *Pengaruh Penyuluhan Dengan Media Video Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Dalam Mencegah Kurang Energi Kronik (Kek)*. Yogyakarta: Poltekkes.
- Darmawansyah, Faradilah, Andi., Sitti Rahma, Andi. *Gambaran Pola Aktivitas dan Kebiasaan Makan Remaja Selama Pandemi Covid -19*. *Physical Activity Journal (PAJU)*. Vol.4, No.1. Oktober 2022
- Desta, Ayu Cahya Rosyida. (2019). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 2021
- Diananda, A. (2019). Psikologi remaja dan permasalahannya. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(1), 116-133.
- Helena, (2013). *Gambaran Pengetahuan Gizi Ibu Hamil Trimester Pertama Dan Pola Makan Dalam Pemenuhan Gizi*. Jakarta: PT. Primamedia Pustaka
- Handayani, A., & Abdul, S. (2017). *Penurunan Nyeri Persalinan Dengan Kompres Hangat*. *Jurnal MKML*, vol.13, no. 2. April 2017
- Ismiyati, Atik. (2018). *Modul Praktik Asuhan Kebidanan Holistik Pada Remaja Dan Pra Nikah*. Yogyakarta: Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes
- Kartika, Mahirawati Vita. (2014). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekurangan Energi Kronis (Kek) Pada Ibu Hamil*. Jawa Timur: Medical Book.
- Khatimah, Husnul., Setiawati, Dewi., Haruna, Nadyah. *Hubungan Faktor Risiko Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester Ketiga*. *UMI Medical Journal*. Vol.7 Issue 1, Juni 2022.
- Kusmiran. (2016). *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Kementrian Kesehatan RI, 2018
- Kementrian Agama Ri. (2015). *Alqur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kurniasari, R., Cahya, F., & Widiastuti, Y. (2018). Hubungan Tingkat Asupan Energi, Protein, Dan Zat Besi (Fe) Dengan Kejadian Anemi Dan Risiko

Kekurangan Energi Kronik (Kek) Pada Ibu Hamil Di Kota Semarang. Vol 3 No. 1

- Lestari, L. & Helmiyati, S. (2018). *Peran Probiotik Di Bidang Gizi Dan Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maharani, K., Qomariyah, Q., & Rahimah, N. (2019). Determinan pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) pada ibu hamil di Puskesmas Karangayu Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 11(2), 69-75.
- Marbun, R., Sugiyanto, S., & Dea, V. (2021). Edukasi Kesehatan Pada Remaja Dalam Pentingnya Gizi Seimbang Dan Aktivitas Fisik Di Era Pandemi Covid-19. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(3), 508-512.
- Murdiati, A. Amaliah. (2013). *Panduan Penyiapan Pangan Sehat Untuk Semua*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mufdlilah., Hidayat, Asri., & Kharimaturrahmah, Ima. (2012). *Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mulyani, S., & Cahyanto, E. B. (2016). *Dukungan Petugas Kesehatan Dengan Model*. Jakarta: EGC
- Mumthi'ah Al – Kautsar, Anieq., Fatmawati., Alza, Nurfaizah. *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Gizi Kurang (Literatur Review)*. *Jurnal Midwifery*. Vol.4, No.1.Februari 2022.
- Muri'ah, DR Hj Siti, and Khusnul Wardan. (2020). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Literasi Nusantara.
- Notoatmodjo. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Noviyanti, Retno Dwi., & Marfuah, D. (2017). *Hubungan Pengetahuan Gizi, Aktivitas Fisik dan Pola Makan Terhadap Status Gizi Remaja di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nuryani. (2019). *Asupan Zat Gizi Dan Hubungannya Dengan Status Gizi Pada Remaja Putri*. Program Studi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Gorontalo Indonesia. Vol. 2, No. 2 Hal. 52

- Nurmalia, Astri. (2019). *Hubungan Kebiasaan Makan Dengan Status Gizi Pada Remaja Putri*. Yogyakarta: Prodi Kesehatan Masyarakat.
- Paramata, Y., & Sandalayuk, M. (2019). *Kurang Energi Kronis Pada Wanita Usia Subur Di Wilayah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo*. Gorontalo: Journal OfPublic Health.
- Patimah, Siti. (2016). *Praktikum Konsep Kebidanan Dan Etika Legal Dalam Praktik Kebidanan*. Jakarta: Pusdik Sdm Kesehatan.
- Permata, Hesti., Khayatunnisa, Tri., & Farida. (2021). *Hubungan Antara Kurang Energi Kronis (KEK) Dengan Kejadian Anemia, Penyakit Infeksi, Dan Daya Konsentrasi Pada Remaja Putri*. J.Gipas, Volume 5 Nomor 1.
- Setyawati, Vilda Ana Veria, and Eko Hartini. (2018). *Buku ajar dasar ilmu gizi kesehatan masyarakat*. Deepublish.
- Supriasa, I. D. N., Bakri, B., & Fajar I. (2016). *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: EGC
- Sediaoetama. (2014). *Ilmu Gizi Untuk Mahasiswa Dan Profesi Jilid II*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Surachmindari., & Yulifah, Rita. (2013). *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*. Jakarta Selatan: Salemba Medika.
- Sri Antik, J. (2018). *Gambaran kejadian kekurangan energi kronik (kek) dan pola makan pada wanita Usia subur (wus) di wilayah kerja Puskesmas kelayan timur Banjarmasin. KTI akademi Kebidanan Sari Mulia*.
- Utami, Rahmawati Nur. (2020). *Pengetahuan Remaja Putri Tentang Kekurangan Energi Kronik (Kek) Dan Anemia Pada Siswi Sman 11 Semarang*. Semarang: Diploma Thesis, Faculty OfNursing And Health.
- Watung, G. I. V., Tumiwa, F. F., Sibua, S. N., & Langingi, A. R. C. (2022). *Buku Ajar Komunikasi Dalam Keperawatan*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENDOKUMENTASIAN



ALAUDDIN
MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Remang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-143 / Un.06-FKIK/PP.00.9/03/ 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 28 Maret 2022

Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Shinta Mandar Suaib
N I M : 70400118014
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Samata Kabupaten Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dengan Kekurangan Energi Kronik di Puskesmas Antang Perumnas Tahun 2021."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb.
2. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Antang Perumnas terhitung mulai tanggal 4 April – 4 Juni 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Wassalam
Dekan

Syarifah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 28941/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1403/FKIK/PP.00.9/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SHINTA MANDAR SUAIB**
Nomor Pokok : 70400118014
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS TAHUN 2021 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 April s/d 11 Juni 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
**PII. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Peringatan*.

SIMAP PTSP 30-03-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 30 Maret 2022

Kepada
Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR

Di -

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/577 -IVBKP/II/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 28941/S.01/PTSP/2022 Tanggal 30 Maret 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : SHINTA MANDAR SUAIB
NIM / Jurusan : 70400118014 / Kebidanan
Pekerjaan : Mahasiswa (D3) UIN
Tanggal pelaksanaan: 04 April s/d 11 Juni 2022
Jenis Penelitian : Laporan
Alamat : Jl. H.M.Yasin Limpo No,36 Samata Gowa
Judul : "MANEJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS TAHUN 2021"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.
u.b.
SEKRETARIS,


DR. HANTI S.I.P., S.H., M.H., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak.Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS
Jln. Lasuloro Raya Blok I No. 19 Perumnas Antang Kode Pos : 90234
Tlp.(0411) 492490 Call Center:085104551301 Email :anperpkm@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 445/ 159 /PKM-ANPER/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Puskesmas Antang Perumnas menerangkan bahwa Mahasiswa DIII Kebidanan UIN Alauddin Makassar, atas nama :

SHINTA MANDAR SUAIB

NIM : 70400118014

BENAR telah selesai melaksanakan pengambilan data di wilayah kerja kami dengan judul penelitian "*Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dengan Kekurangan Energi Kronik di Puskesmas Antang Perumnas*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Juni 2022

Kepala Puskesmas Antang Perumnas



M A K A S S A R



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.059/KEPK/FKIK/III/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : SHINTA MANDAR SUAIB
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA DENGAN KEKURANGAN
ENERGI KRONIK DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS TAHUN 2021"**

**"MANAGEMENT OF MIDWIFERY CARE FOR ADOLESCENTS WITH CHRONIC
DEFICIENCIES AT THE ANTANG PERUMNAS PUBLIC HEALTH CENTER IN 2021"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
This declaration of ethics applies during the period March 22, 2022 until March 22, 2023


2022
Chairperson,
DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

M A K A S S A R

PERSETUJUAN PENELITIAN

Inform Consent

Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Prodi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Judul penelitian : "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dengan Kekurangan Energi Kronik Di Puskesmas Antang Perumnas Tahun 2022"
Peneliti : Shinta Mandar Suaib
Nim : 70400118014

Saya percaya yang saya informasikan akan dijaga kerahasiaannya.

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian.

Makassar, 04 April 2022

Peneliti



Shinta Mandar Suaib
70400118014

Responden



Fatimah Tiara Ceet

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : SHINTA MANDAR SUAIB

Nim : 70400118014

T.T.L : Polmas, 17 Juli 2000

Suku : Bugis

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Suaib

Ibu : Nurjaya

B. Riwayat Pendidikan

SDN 1 KATOI : 2006 - 2012

SMPS UMMUL MUKMININ : 2012 - 2015

SMAS UMMUL MUKMININ : 2015 - 2018