

**DETERMINAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR DI WILAYAH  
KERJA PUSKESMAS KOTA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

1966  
Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Oleh:

**ULAN NOOR AZHURA**  
NIM: 70200118042

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022*" yang disusun oleh Ulan Noor Azhura, NIM: 70200118042, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 5 Desember 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 16 Januari 2023 M  
24 Jumadil Akhir 1444 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Surahmawati, SKM., M.Adm.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. M. Yusuf Tahir, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Sitti Raodhah, SKM., M. Kes	(.....)
Pembimbing II	: Yusma Indah Jayadi, S.Gz., M.Kes	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP: 19800701 200604 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulan Noor Azhura  
Tempat/Tanggal Lahir : Enrekang, 08 Maret 2000  
Jurusan/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/AKK  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Samata  
Judul : Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di  
Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten  
Enrekang Tahun 2022

Menyatakan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Samata, 18 Januari 2023

Penyusun



**Ulan Noor Azhura**

**70200118042**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, hidayah, dan kuasa-Nya lah sehingga skripsi yang berjudul **“Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar Di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022”** dapat terselesaikan. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa peradaban umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Hamsari dan Ibunda Almarhumah Agustina yang telah mencurahkan kasih sayang, memberi nasihat-nasihat, dukungan, serta do'a yang tiada henti-hentinya hingga saat ini, serta adik tercinta Alya Lestari dan Naisila Ramadhani yang selalu memberikan hiburan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan dengan hormat oleh penulis kepada :

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Wahyudin, M.Hum., Wakil Rektor III, Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., Wakil Rektor IV Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
2. DR. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para

Wakil Dekan I Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.SI., M.Si., Apt.,  
Wakil Dekan II Dr H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil  
Dekan III Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.

3. Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat.
4. Dr.Sitti Raodhah, SKM.,M.Kes dan Yusma Indah Jayadi, S.Gz., M.Kes selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan serta dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Surahmawati, SKM., M.Adm.Kes dan Dr. M. Yusuf Tahir, M.Ag selaku penguji akademik dan penguji integrasi keislaman yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
6. Para dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Khususnya dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah banyak memberikan ilmu serta motivasi-motivasi selama proses Pendidikan.
7. Para Staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Khususnya staf Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi persuratan.
8. Kepala Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang serta jajarannya yang bersedia memberikan informasi ataupun data-data pendukung dalam penelitian.

9. Kader Posyandu beserta Ibu Balita yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya selama penelitian.
10. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan “ENDSPIL” Angkatan 2018 terkhusus untuk teman-teman kelas kesmas B dan teman-teman di peminatan AKK yang senantiasa memberikan dukungan selama penulis menyusun skripsi ini.
12. Terkhusus Hikmi Adlia, Zahra Sabiqah, Rezki Nurfatmi dan Sukmawati. B yang telah membantu saya serta memberikan motivasi, semangat dan menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Iin Indah Sari, SKM dan Suami Amry Azhari, SKM, beserta keluarga besarnya yang telah banyak memberika support, arahan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Bapak Amir dan Ibu Hj. Nani selaku orang tua saya di posko PBL Cendrana Baru Dusun Maccini yang selalu memberikan nasihat dan hiburan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat KKN saya Syarifah Wulandari Rahman, Saskia, dan Aulia Khaerunnisa yang selalu memberikan semangat dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Serta seluruh pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan. Semoga kebaikan dan kemurahan hati semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap akan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Aamiin.



Makassar, 24 Oktober 2022  
Penulis,

Ulan Noor Azhura  
NIM: 70200118042

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis .....	5
D. Definisi Operasional.....	6
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Tujuan Penelitian.....	20
G. Manfaat Penelitian.....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi.....	22
B. Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar .....	32
C. Kerangka Teori.....	43
D. Kerangka Konsep .....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi dan Waktu.....	44
C. Populasi Dan Sampel.....	44
D. Pengumpulan Data.....	45
E. Instrumen Penelitian .....	46
F. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	46
G. Pengelolaan Data dan Analisa Data.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian.....	51
C. Pembahasan Penelitian .....	61



D. Keterbatasan Penelitian .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Sintesa .....	13
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur .....	51
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pendidikan .....	52
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pekerjaan .....	52
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pengetahuan Ibu .....	53
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Sikap Ibu .....	53
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Keyakinan Ibu .....	54
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan keterjangkauan fasilitas .....	54
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Dukungan Petugas .....	55
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan kelengkapan imunisasi .....	55
Tabel 4.10 Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi dasar .....	56
Tabel 4.11 Hubungan Sikap Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi dasar .....	57
Tabel 4.12 Hubungan Keyakinan/Kepercayaan Ibu terhadap Mitos dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi dasar .....	58
Tabel 4.13 Hubungan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi dasar .....	59
Tabel 4.14 Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi dasar .....	60

## ABSTRAK

Nama : Ulan Noor Azhura

NIM : 70200118042

Judul : Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah  
Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022

---

---

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Imunisasi lengkap merupakan keadaan seorang anak telah memperoleh imunisasi rutin secara lengkap mulai dari IDL pada usia 0-11 bulan. Cakupan imunisasi dasar di Indonesia masih belum mencapai target Renstra kementerian kesehatan tahun 2020. Imunisasi dasar pada bayi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 54,2% hal ini juga masih belum mencapai target Renstra 2020. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi telah mencapai umur 12 bulan yang tinggal di sekitar wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang dengan jumlah sampel sebanyak 168 ibu. Teknik sampling yang digunakan yaitu *simple random sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Kepercayaan/keyakinan ibu, Keterjangkauan Fasilitas kesehatan dan peran petugas kesehatan terhadap determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang dengan nilai P value <0.05. Sedangkan pada variabel pengetahuan ibu dan sikap ibu tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kelengkapan imunisasi dasar yaitu nilai p value >0.05 menggunakan analisis bivariat Uji chi-square. Cakupan imunisasi dapat ditingkatkan melalui penyuluhan terkait kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) pada orang tua dan kehalalan vaksin serta perlunya pembaharuan dalam program cakupan imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.

**Kata Kunci : Determinan, Kelengkapan, Imunisasi dasar**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Imunisasi lengkap merupakan keadaan jika seorang anak memperoleh imunisasi rutin secara lengkap mulai dari imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 bulan, imunisasi lanjutan berupa DPT-HB-Hib dan Campak Rubella pada usia 18 bulan. Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan. Pemerintah mewajibkan bagi setiap bayi dan anak untuk mendapatkan imunisasi lengkap untuk mencegah terjadinya penyakit (Kemenkes RI, 2019).

Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertussis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling *cost-effective* (murah), karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat PD3I yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya (Kemenkes RI, 2019).

Cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia belum memenuhi target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2020, cakupan imunisasi dasar secara nasional sebesar 83,3%. Angka ini belum memenuhi target Renstra tahun 2020 yaitu sebesar 92,9%. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada

tahun 2020 merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap yang terendah dalam kurun waktu 2011-2020 sebagai dampak dari adanya pandemic COVID-19 (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Cakupan imunisasi dasar lengkap di Sulawesi Selatan belum mencapai target yaitu sebesar 75,0% sedangkan target Renstra tahun 2020 yaitu 92,9%. Provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi adalah di Provinsi Bali (99,4%), Nusa Tenggara Barat (99,1%), dan Jawa Tengah (98,8%). Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Aceh (41,8%) (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar pada bayi merupakan salah satu indikator pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, dengan target 78% pada tahun 2020. Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 72,76%. Untuk capaian pada tahun 2020, terdapat 54,5% kabupaten/kota yang telah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap. Diketahui hanya ada 3 provinsi yang 100% kabupaten/kotanya telah mencapai 80% imunisasi dasar pada bayi yaitu Provinsi Bali, DI Yogyakarta dan Jambi. Sedangkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 54,2% (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, data menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap yang terendah yaitu Kabupaten Enrekang (73,0%), di urutan ke-dua Kabupaten Bone (79,3%), dan Kabupaten Selayar

(81,9%) (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan 2021). Sedangkan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, cakupan imunisasi dasar lengkap yang terendah yaitu Puskesmas Kota (42,6%), di urutan kedua Puskesmas Baroko (45,8%), dan Puskesmas Kotu (67,4%) (Dinkes Kabupaten Enrekang 2021).

Menurut WHO sekitar 1,5 juta anak mengalami kematian tiap tahunnya karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Terdapat kurang lebih 20 juta anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap dan bahkan ada anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap cukup banyak. Situasi ini telah berdampak pada munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti difteri, campak, dan polio (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program imunisasi baik dari sisi input dan proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang baik didukung oleh ketersediaan SDM Kesehatan, dana, sarana dan prasarana yang cukup dengan metode yang sesuai dan efektif (Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2019). Salah satu faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar menurut hasil penelitian Rara Wita dkk adalah pengetahuan ibu, pendidikan ibu, jarak tempat tinggal dan peran kader (Wita et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Wulansari dan Nadjib, 2019 dalam (Kharin et al., 2021) mengemukakan bahwa Tingkat pengetahuan ibu salah satunya dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan. Hal ini dapat memicu

adanya perbedaan respon ibu dalam menyikapi suatu masalah. Begitupun dengan Sikap, dapat mendorong seseorang untuk berperilaku ke arah yang positif dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Individu yang memiliki sikap positif akan menunjukkan perilaku yang baik. Ibu yang memiliki sikap kurang juga dipengaruhi pendidikan yang rendah. Ibu yang memiliki pendidikan rendah memiliki pengetahuan yang rendah sehingga mempengaruhi ibu dalam menunjukkan sikap.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Kharin et al., 2021) menyatakan bahwa peran ibu dalam program imunisasi sangat penting, sehingga pemahaman yang tepat tentang imunisasi sangat diperlukan. Kurangnya sosialisasi dari petugas kesehatan menyebabkan masalah rendahnya pemahaman dan kepatuhan ibu dalam menjalankan program imunisasi. Dikarenakan hal tersebut, diperlukan suatu intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tingkat pendidikan, dan sikap ibu terhadap pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi di Desa Cipambuan, Kabupaten Bogor.

Hasil penelitian yang dilakukan Mardiah dalam (Mappadang et al., 2020) mengemukakan bahwa anak balita yang memiliki jarak tempuh ke pelayanan imunisasi lebih jauh beresiko 2, 14 kali tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap dibandingkan dengan anak balita yang jarak tempuh ke pelayanan imunisasi lebih dekat.

Dari uraian data yang telah dirangkai menjadi latar belakang, penulis merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul “Determinan Kelengkapan

Imunisasi Dasar Di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 ? “

### **C. Hipotesis**

#### **1. Hipotesis Alternatif (Ha)**

- a. Ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022
- b. Ada hubungan antara sikap ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022
- c. Ada hubungan antara keyakinan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022
- d. Ada hubungan antara keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022
- e. Ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022



#### D. Definisi Operasional

Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel yang diteliti :

##### A. Variabel Independen

##### 1. Pengetahuan Ibu

Segala sesuatu yang diketahui ibu yang berkaitan dengan imunisasi dasar lengkap pada bayi seperti : pengertian, manfaat, waktu pemberian, dan efek samping imunisasi.

Untuk mengukur pengetahuan, maka skala pengukuran yang digunakan adalah skala Guttman. Jumlah pertanyaan sebanyak 12 pertanyaan yang akan dijawab oleh responden dengan memberikan skor jawaban sebagai berikut :

a. Kriteria penilaian dengan menggunakan skala guttman :

- Untuk pertanyaan Cukup
  - Untuk pertanyaan Kurang
- Ya = 1
- Tidak = 0
- Ya = 0
- Tidak = 1

b. Penentuan skoring pada kriteria objektif :

Rumus umum :

$$\text{Interval ( I )} = \text{Range ( R )} / \text{Kategori ( K )}$$

$$\text{Range ( R )} = \text{skor tertinggi} - \text{skor terendah} = 100 - 0 = 100\%$$

Kategori ( K ) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu variabel, yaitu Cukup dan Kurang.

$$\text{Interval ( I )} = 100 / 2 = 50\%$$



- f.  $\text{Interval ( I )} = \text{Range ( R )} / \text{Kategori ( K )} = 75\% / 2 = 37.5\%$
- g.  $\text{Kriteria pilihan} = \text{skor tertinggi} - \text{interval} = 100\% - 37.5\% = 62.5\%$

Kriteria objektif:

- Positif = jika persentase nilai jawaban responden  $\geq 62.5\%$
- Negatif = jika persentase jawaban responden  $< 62.5\%$

### 3. Keyakinan/kepercayaan ibu

Keyakinan adalah kepercayaan ibu terhadap imunisasi yang mengandung unsur haram, kepercayaan ibu bahwa penyakit setelah imunisasi ialah kiriman orang, kepercayaan ibu mengenai imunisasi dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Keyakinan ibu diukur dengan menggunakan skala Ordinal. Untuk mengukur keyakinan ibu, maka skala pengukuran yang digunakan adalah skala Guttman. Jumlah pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan yang akan dijawab oleh responden dengan memberikan skor jawaban sebagai berikut :

- a. Skor terendah = 0 ( pilihan jawaban yang salah )
- b. Skor tertinggi = 1 ( pilihan jawaban yang benar )
- c.  $\text{Jumlah skor terendah} = \text{skor terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} = 0 \times 7 = 0 (0\%)$
- d.  $\text{Jumlah skor tertinggi} = \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} = 1 \times 7 = (100\%)$

Penentuan skoring pada kriteria objektif :

Rumus umum :

$\text{Interval ( I )} = \text{Range ( R )} / \text{Kategori ( K )}$

$\text{Range ( R )} = \text{skor tertinggi} - \text{skor terendah} = 100 - 0 = 100\%$

Kategori ( K ) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu variabel, yaitu Percaya dan Tidak Percaya.

Interval ( I ) =  $100 / 2 = 50\%$

Kriteria pilihan = skor tertinggi – interval =  $100 - 50 = 50\%$ , sehingga

Percaya = jika skor  $\geq 50\%$

Tidak percaya = jika skor  $< 50\%$

#### 4. Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan

Keterjangkauan fasilitas kesehatan merupakan jarak yang ditempuh ke tempat pelayanan kesehatan atau ke tempat posyandu. Keterjangkauan fasilitas kesehatan diukur dengan menggunakan skala Ordinal. Untuk mengukur keterjangkauan fasilitas kesehatan, maka skala pengukuran yang digunakan adalah skala Guttman.

Jumlah pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh responden dengan memberikan skor jawaban sebagai berikut :

Skor terendah = 0 ( pilihan jawaban yang salah )

Skor tertinggi = 1 ( pilihan jawaban yang benar )

Jumlah skor terendah = skor terendah x jumlah pertanyaan =  $0 \times 4 = 0$  (0%)

Jumlah skor tertinggi = skor tertinggi x jumlah pertanyaan =  $1 \times 4 = 4$  (100%)

Penentuan skoring pada kriteria objektif :

Rumus umum :

$$\text{Interval ( I )} = \text{Range ( R )} / \text{Kategori ( K )}$$

$$\text{Range ( R )} = \text{skor tertinggi} - \text{skor terendah} = 100 - 0 = 100\%$$

Kategori ( K ) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu variabel, yaitu Akses mudah dan Akses sulit.

$$\text{Interval ( I )} = 100 / 2 = 50\%$$

$$\text{Kriteria pilihan} = \text{skor tertinggi} - \text{interval} = 100 - 50 = 50\%, \text{ sehingga}$$

$$\text{Akses mudah} = \text{jika skor} \geq 50\%$$

$$\text{Akses sulit} = \text{jika skor} < 50\%$$

##### 5. Dukungan Petugas Kesehatan

Dukungan petugas kesehatan ialah dorongan atau motivasi yang diberikan petugas kesehatan kepada ibu dalam memberikan imunisasi dasar secara lengkap.

Untuk mengukur dukungan petugas kesehatan, maka skala pengukuran yang digunakan adalah skala Guttman. Jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan yang akan dijawab oleh responden dengan memberikan skor jawaban sebagai berikut :

Skor terendah = 0 ( pilihan jawaban yang salah )

Skor tertinggi = 1 ( pilihan jawaban yang benar )

$$\text{Jumlah skor terendah} = \text{skor terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} = 0 \times 6 = 0 (0\%)$$

Jumlah skor tertinggi = skor tertinggi x jumlah pertanyaan =  $1 \times 6 = 6$  (100%)

Penentuan skoring pada kriteria objektif :

Rumus umum :

Interval ( I ) = Range ( R ) / Kategori ( K )

Range ( R ) = skor tertinggi – skor terendah =  $100 - 0 = 100\%$

Kategori ( K ) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu variabel, yaitu Cukup dan Kurang.

Interval ( I ) =  $100 / 2 = 50\%$

Kriteria pilihan = skor tertinggi – interval =  $100 - 50 = 50\%$ , sehingga

Cukup = jika skor  $\geq 50\%$

Rendah = jika skor  $< 50\%$

B. Variabel Dependent

### 1. Kelengkapan Imunisasi Dasar

Suatu kegiatan yang dilakukan ibu untuk memenuhi semua jenis imunisasi dasar yang didapatkan oleh balitanya sampai usia 1 tahun. Kelengkapan imunisasi dasar adalah pemberian imunisasi BCG 1x, Hepatitis B 3x, DPT 3X, Polio 4x, Campak 1x sebelum bayi berusia 1 tahun.

Alat ukur : Kuesioner dan buku KIA (Kartu Ibu dan Anak)

- a. Lengkap = Jika imunisasi bayi telah lengkap saat usia 10 bulan
- b. Belum lengkap = Jika salah satu imunisasi tidak diberikan setelah usia 10 bulan.



## E. Kajian Pustaka

**Table 1.1**  
**Tabel Sintesa Penelitian**

No	Judul	Penulis	Variabel	Metode	Hasil
1	<p>Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar Dengan Kepatuhan Ibu Melaksanakan Imunisasi Dasar Pada Bayi 1-12 Bulan</p> <p><a href="https://doi.org/10.34305/jnpe.v2i1.359">https://doi.org/10.34305/jnpe.v2i1.359</a></p>	Sabilla Nur Fajriah, Rindasari Munir, Fitria Lestari	<p>Variabel Dependent: Kepatuhan Ibu Melaksanakan Imunisasi Dasar</p> <p>Variabel Independent: Pengetahuan Ibu</p>	<p>Penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini ibu yang memiliki bayi sebanyak 400 responden dan sampel 200 responden, dari perhitungan rumus slovin dan teknik sampling menggunakan accidental sampling.</p>	<p>Hasil uji statistik didapatkan hubungan pengetahuan dan kepatuhan melaksanakan imunisasi dasar, (<math>p</math> value : 0,000 dan OR 28,2%), maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu mempengaruhi kepatuhan ibu melaksanakan imunisasi dasar pada bayi 1-12 bulan.</p>
2	<p>Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Di Puskesmas Kuala Lahang (2021)</p> <p><a href="https://doi.org/10.31004/prepotif.v5i2.2428">https://doi.org/10.31004/prepotif.v5i2.2428</a></p>	Rara Wita, Elmia Kursani, Christine Vita	<p>Variabel Dependent: Kelengkapan Imunisasi Dasar</p> <p>Variabel Independent: Pengetahuan Ibu, Pendidikan Ibu, Jarak Tempat Tinggal, Peran Kader,</p>	<p>Penelitian ini adalah penelitian analitik kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki baduta yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kuala Lahang, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling. Lokasi Penelitian dilakukan di</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <math>p</math> value &lt; <math>\alpha</math> 0,05 sehingga yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar adalah pengetahuan ibu (<math>P</math> value = 0,001, POR = 9,763), pendidikan ibu (<math>P</math> value = 0,001, POR (Prevalensi Odds Ratio) = 5,692), jarak tempat tinggal (<math>P</math> value = 0,001, POR = 7,941), peran kader (<math>P</math> value = 0,001, POR = 5,375). Sehingga ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu, pendidikan ibu jarak tempat tinggal dan peran kader dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada</p>



				Wilayah Kerja Puskesmas Kuala Lahang, yang dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2021.	Baduta di Wilayah Kerja Puskesmas Kuala Lahang Tahun 2021.
3	<p>Hubungan Antara Karakteristik Ibu Dengan Tingkat Pengetahuan Tentang Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Di Desa Sridadi Puskesmas Sirampog Kabupaten Brebes</p> <p><a href="https://doi.org/10.34305/jikbh.v12i1.258">https://doi.org/10.34305/jikbh.v12i1.258</a></p>	Suci Utami, Uli Ulpa	<p>Variabel Dependent: Kelengkapan Imunisasi Dasar</p> <p>Variabel Independent: Karakteristik Dan Pengetahuan Ibu</p>	<p>Jenis penelitian yang dilakukan adalah analitik. Dengan rancangan penelitian korelasional. Sebagai populasi penelitian adalah ibu yang mempunyai bayi usia 1 tahun yaitu sebanyak 28 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dengan analisis data secara univariat dan bivariat kemudian dianalisis dengan uji statistik Pearson Product Moment.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar lengkap berdasarkan karakteristik, umur, paritas, pendidikan dan pendapatan keluarga adalah baik yaitu sebanyak 13 orang ( 46,4 % ). Berdasarkan hasil uji statistik Pearson Product Moment diperoleh bahwa tidak ada hubungan antara umur dan paritas dengan tingkat pengetahuan ibu menyusui mengenai imunisasi dasar lengkap. Hasil uji statistik Pearson Product Moment menunjukkan ada hubungan antara pendidikan dan pendapatan keluarga dengan tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar lengkap.</p>
4	<p>Pengetahuan, Pendidikan, dan Sikap Ibu terhadap Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Bogor (2021)</p> <p><a href="http://journal.fkm.ui.ac.id/pengmas/article/view/5511">http://journal.fkm.ui.ac.id/pengmas/article/view/5511</a></p>	Anggun Nanda Kharin, Amellia, Christabel Fidelia T.P., Dhia Fairuz Auza, Elmarizha Sekar	<p>Variabel Dependent: Kelengkapan Imunisasi Dasar</p> <p>Variabel Independent: Pengetahuan, Sikap, dan Tingkat</p>	<p>Melakukan analisis situasi, prioritas masalah, pengembangan instrumen, dan survei determinan penyebab ibu tidak memberikan imunisasi dasar lengkap. Pelaksanaan intervensi dilakukan kepada ibu di Desa Cipambuan, dengan</p>	<p>Ibu yang tidak memberikan imunisasi dasar lengkap disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tingkat pendidikan dan sikap terhadap pentingnya imunisasi dasar lengkap. Setelah dilakukan kegiatan intervensi, diberikan penilaian melalui post-test untuk mengetahui hasil intervensi.</p>

		Utami, Farhan Aulia Rahman, Fitri Annisa Ahlul J., Fitroh Nurbayani H., Joyceline Esther, Lila Andari H., Revonita Priandini	Pendidikan.	pemberian screenshot materi imunisasi dan poster melalui WhatsApp kemudian menampilkan video edukasi. Kemudian dilakukan penilaian melalui post-test untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat setelah dilakukan intervensi.	
5	Determinan Status Imunisasi Dasar Pada Anak Balita 12-59 Bulan Di Indonesia (2020)  <a href="https://doi.org/10.35801/srjoph.v1i1.27274">https://doi.org/10.35801/srjoph.v1i1.27274</a>	Revita Virgini Mappadang , F. L. Fredrik G. Langi , dan Odi Roni Pinontoan	Variabel Dependent: Status Imunisasi Dasar Pada Anak Balita — 12-59 Bulan  Variabel Independent: Umur Anak, Jenis Kelamin Anak, Umur Ibu, Tingkat Pendidikan Ibu, Jumlah Anak Hidup, Tempat Tinggal Dan Antenatal Care	Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian cross sectional study (studi potong lintang). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari data SDKI 2017 yang diperoleh dari The Demographic and Health Survey Program (Measure DHS). Populasi dalam penelitian ini yaitu balita berusia 12-59 bulan berjumlah 17.848 balita. Analisis bivariat	Pendidikan, jumlah anak hidup dan tempat tinggal merupakan determinan dari status imunisasi dasar pada anak balita usia 12-59 bulan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai status imunisasi dasar anak usia 12-59 bulan yang lengkap maka perlu adanya intervensi pada variabel pendidikan, jumlah anak hidup dan tempat tinggal.

				menggunakan uji Chi Square.	
6	Determinan Perilaku Ibu Membawa Anaknya Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Di Puskesmas Cibiuk (2020) <a href="http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/116/171">http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/116/171</a>	Yuli Yani, Udin Rosidin, Hasniatisari Harun	Variabel Dependent: Kelengkapan Imunisasi Dasar  Variabel Independent: Pengetahuan, Sikap, Motivasi, Dan Perilaku.	Penelitian ini menggunakan analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan yaitu random sampling dengan jumlah sebanyak 88 responden ibu yang memiliki bayi usia 1-11 bulan. Instrumen yang digunakan berupa Kuesioner. Analisa data yang dilakukan secara univariat dengan analisis deskriptif dan bivariat dengan menggunakan chi-square.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku ibu menunjukkan nilai p value sebesar 0,008 dengan nilai OR 0,26. Variabel sikap ada hubungan dengan perilaku ibu dengan nilai statistik 0,008 dengan nilai OR 0,23. Hubungan motivasi dengan perilaku ibu dapatkan dari hasil motivasi p value sebesar 0,005 dengan nilai OR 4,1. Maka hasil ketiga tersebut adanya hubungan yang tidak bermakna tetapi ada kesignifikanan.
7	Factors Affecting Complete And Timely Childhood Immunization Coverage In Sindh, Pakistan; A Secondary Analysis Of Cross-Sectional Survey Data (2018) <a href="https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0198888.g001">https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0198888.g001</a>	Jin-Won Noh, Young-mi Kim, Nabeel Akram, Ki-Bong Yoo, Jumin Park, Jooyoung Cheon, Young Dae	Variabel Dependent: Pemberian Imunisasi Dasar  Variabel Independent: faktor demografi, status sosial ekonomi, sumber informasi	Jenis penelitian ini adalah studi cross-sectional menggunakan multi-tahap, desain sampling bertingkat. Berdasarkan Sensus Pakistan terbaru pada tahun 1998, USAID menggunakan pendekatan pengambilan sampel yang tidak proporsional untuk mengalokasikan sampel di	Di antara 2.253 anak, 1.156 (51,3%) menerima imunisasi dasar lengkap berdasarkan usia. Angka imunisasi dasar adalah 69,1% untuk balita, 38,3% selama enam sampai sembilan minggu, 18,8% selama 10-13 minggu, 44,0% selama 14 minggu-delapan bulan, 60,4% selama sembilan hingga 11 bulan, dan 59,1% untuk usia balita. lebih dari satu tahun. Usia anak, jumlah anak yang masih hidup,

	<p><a href="https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206766&amp;type=printable">1371/journal.pone.0206766&amp;type=printable</a></p>	<p>KwonID, Jelle Stekelenburg.</p>	<p>kesehatan ibu dan anak, dan faktor perawatan perinatal.</p>	<p>distrik-distrik di daerah pedesaan dan perkotaan untuk representasi yang lebih baik dari distrik-distrik yang lebih kecil.</p>	<p>tingkat pendidikan orang tua, kekayaan, sumber informasi kesehatan ibu dan anak, jumlah pemeriksaan kehamilan, dan bantuan selama persalinan dikaitkan dengan melengkapi imunisasi dasar. Cakupan imunisasi dasar lengkap secara keseluruhan di Pakistan masih rendah. Pembuat kebijakan harus mengidentifikasi anak-anak yang berisiko rendahnya cakupan imunisasi dan hambatan dalam menerima perawatan antenatal, menerapkan intervensi pendidikan yang menargetkan orang tua yang berpendidikan rendah, dan melakukan kampanye imunisasi massal untuk imunisasi yang tepat waktu dan lengkap</p>
8	<p>Determinan Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak Usia 12-35 Bulan Di Provinsi Aceh Tahun 2017</p> <p><a href="https://doi.org/10.34123/smnasoffstat.v2020i1.445">https://doi.org/10.34123/smnasoffstat.v2020i1.445</a></p>	<p>Yudi Dharma, Budyanra</p>	<p>Variabel Dependen: Status Kelengkapan Imunisasi Dasar Anak Usia 12-35 Bulan,</p> <p>Variabel Independent: Usia Ibu, Pendidikan Ibu, Pekerjaan Ibu, Jumlah Anak</p>	<p>Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data mikro/ data mentah (raw data) hasil dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017.</p>	<p>Dari hasil analisis deskriptif dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 22,07 % anak yang diimunisasi secara lengkap, sementara itu terdapat 47,34 % anak yang diimunisasi tidak lengkap dan sebanyak 30,59 % terdapat anak yang tidak diimunisasi sama sekali. Angka ini masih jauh dari target imunisasi dasar lengkap Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2017 yaitu sebesar 91 persen.</p>

			Yang Dilahirkan, Wilayah Tempat Tinggal, Pendidikan Kepala Rumah Tangga, Pemeriksaan Kehamilan dan Tempat Persalinan		
9	Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi Usia 9-12 Bulan Dan Faktor Determinan Di Kelurahan Randusari Kota Semarang Tahun 2017  <a href="https://doi.org/10.33633/visikes.v17i01.1849">https://doi.org/10.33633/visikes.v17i01.1849</a>	Dewi Sulistyoningrum, Suharyo	Variable Dependent: Kelengkapan Imunisasi Dasar  Variabel Independent: Pengetahuan Ibu, Sikap Ibu, Pelayanan Petugas, Dukungan Keluarga	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian adalah ibu yang memiliki bayi usia 9-12 bulan di Kelurahan Randusari Puskesmas Pandanaran Semarang sebanyak 30 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji Chi Square dengan batas nilai $\alpha$ yang digunakan adalah alpha 5% atau p value 0,05.	Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu (p-value=0,360), sikap ibu (p-value=0,378), pelayanan petugas (p-value=0,641) dan dukungan keluarga (p-value=1,000) dengan kelengkapan imunisasi.
10	Faktor Determinan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Balita di	Thresya Febrianti , Rusman	Variabel Dependent: Pemberian	Penelitian ini menggunakan desain kasus kontrol dengan	Dari tujuh variabel berdasarkan hasil analisis terdapat tiga variabel yang memiliki hubungan dengan

	<p>Kecamatan Padarincang 2017</p> <p><a href="https://doi.org/10.33633/visikes.v18i2.2779">https://doi.org/10.33633/visikes.v18i2.2779</a></p>	Efendi	<p>Imunisasi Lengkap</p> <p>Variabel Independent: persepsi efek pasca, persepsi ketersediaan, dukungan petugas kesehatan, dukungan keluarga, jarak ke pelayanan kesehatan, dan status ibu.</p>	<p>menggunakan data sekunder Survei Kesehatan Dasar (Surkesdas) Tahun 2017 Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM UMJ. Populasi adalah seluruh ibu yang memiliki balita dan tinggal tetap minimal 6 bulan di Kecamatan Padarincang yang terdapat pada data sekunder. Teknik pengambilan sampel dengan teknik acak sederhana. Sampel terdiri dari 66 kasus (imunisasi tidak lengkap) dan 66 kontrol (imunisasi lengkap). Analisis bivariat dilakukan dengan uji Chi Square dan Fisher's Exact. Untuk melihat besar risiko digunakan odds ratio (OR) dan 95% confidence intervals (CI).</p>	<p>kelengkapan pemberian imunisasi dasar pada balita yaitu dukungan keluarga, jarak rumah dari pelayanan kesehatan dan ibu bekerja (<math>p &lt; 0,05</math>) sedangkan variabel dukungan petugas kesehatan, persepsi anak sering sakit, kejadian anak sakit setelah imunisasi dan persepsi ketersediaan vaksin tidak berpengaruh terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada balita.</p>
11	<p>Faktor Determinan Status Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Di Puskesmas Konang Dan Geger (2016)</p> <p><a href="https://wiyata.iik.ac.id/in">https://wiyata.iik.ac.id/in</a></p>	<p>Wahyuni Hafid , Santi Martini , Shrimarti R Devy</p>	<p>Variabel Dependent: Status Imunisasi Dasar Lengkap</p> <p>Variabel Independent:</p>	<p>Pendekatan cross-sectional dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Konang dan Geger. Populasi adalah seluruh bayi di Kecamatan Konang dan Geger</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis multivariate ditemukan bahwa variabel sikap ibu (<math>p=0,000</math>) dan dukungan keluarga (<math>p=0,000</math>) memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap status imunisasi dasar lengkap pada bayi. Terdapat pengaruh yang sangat kuat antara</p>

	<a href="http://dex.php/wiyata/article/view/69/68">dex.php/wiyata/article/view/69/68</a>		Faktor Pendukung, Pemungkin, dan Penguat	sebanyak 1831 bayi. Sampel adalah bayi yang terpilih dengan teknik simple random sampling sebanyak 275 bayi.	sikap ibu dan dukungan keluarga terhadap status imunisasi dasar lengkap pada bayi. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh program edukasi kepada masyarakat secara intensif tentang pentingnya pemberian imunisasi dasar pada bayi dalam upaya pencegahan dari penyakit tertentu.
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan uraian di atas dari hasil literature review jurnal pada penelitian yang dilakukan Sabillah Nur Fajriah dkk 2021, Rara Wita dkk 2021, Suci Utami dkk 2021, Anggun Nanda Kharin dkk 2021, Yuli Yani dkk 2020, Dewi Sulistyoningrum & Suharyo 2017. Terdapat 6 penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan ibu, sikap ibu, jarak tempat tinggal dan peran kader kesehatan terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. Mayoritas penelitian sebelumnya berfokus terhadap pengaruh pengetahuan, sikap, jarak tempat tinggal dan peran petugas kesehatan terhadap determinan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. Masih sedikitnya penelitian yang membahas tentang pengaruh keyakinan atau kepercayaan ibu mengenai imunisasi terhadap determinan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. Pada penelitian ini keyakinan atau kepercayaan juga sebagai salah satu faktor dalam kelengkapan imunisasi dasar anak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti variabel tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022.

## **F. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Mengetahui determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022.
- b. Mengetahui hubungan antara sikap ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022.
- c. Mengetahui hubungan antara keyakinan/kepercayaan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022.
- d. Mengetahui hubungan antara keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022.
- e. Mengetahui hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022.

## **G. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Responden

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi responden khususnya yang berhubungan dengan determinan kelengkapan imunisasi dasar.




## 2. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan pemikiran serta referensi dalam menambah pemahaman dan menambah literatur mengenai determinan kelengkapan imunisasi dasar.

## 3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan penyusunan program imunisasi untuk meningkatkan cakupan imunisasi di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi***

##### **1. Definisi Imunisasi**

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), imunisasi lengkap merupakan keadaan seorang anak telah memperoleh imunisasi rutin secara lengkap mulai dari IDL pada usia 0-11 bulan. Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terjangkit penyakit tersebut, maka tidak mengalami sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Kemenkes RI, 2018).

Imunisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan seseorang dalam mempertahankan perlindungan terhadap penyakit. Pelaksanaan imunisasi mencakup program imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Kemenkes, 2017 dalam (Novita & Pademme, 2020)).

##### **2. Tujuan Pemberian Imunisasi**

Tujuan imunisasi terutama untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Menurut Permenkes RI (2017), program imunisasi di Indonesia memiliki tujuan umum untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan

Imunisasi (PD3I). Sedangkan, tujuan khusus dari imunisasi ini diantaranya, tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi sesuai target RPJMN (target tahun 2019 yaitu 93%), tercapainya *Universal Child Immunization* (UCI) (prosentase minimal 80% bayi yang mendapat IDL disuatu desa/kelurahan) di seluruh desa/kelurahan, dan tercapainya reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Dalam islam, kita dianjurkan untuk berobat, dalam hal ini berobat dapat diartikan dengan menggunakan obat untuk menolak atau menghindari wabah/penyakit yang dikhawatirkan. Hal tersebut merupakan tujuan dari imunisasi yaitu sebagai tindakan mencegah/menghindari suatu penyakit.

Hal di atas sesuai dengan Hadist Rasulullah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**Artinya:**

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya.” (HR. al-Bukhari)

Maksud dari hadist di atas adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt dalam menurunkan suatu penyakit pasti menurunkan pula obatnya. Hanya orang-orang beriman yang mengambil pelajaran dan petunjuk serta rahmat dari-Nya untuk mencari obat dari penyakit-penyakit agar sekiranya penyakit yang timbul dapat diobati bahkan sebaiknya bisa dicegah, jangan sampai penyakit tersebut menyerang tubuh kita. Salah satu usaha untuk mencegah agar tidak terpapar oleh

penyakit adalah dengan cara pemberian imunisasi untuk memberi kekebalan tubuh pada anak-anak sejak usia dini.

### 3. Manfaat Imunisasi

Manfaat imunisasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dengan menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, tetapi dapat dirasakan oleh :

- a) Bagi anak, yaitu mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian.
- b) Bagi keluarga, yaitu menghilangkan kecemasan dan biaya pengobatan bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orangtua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman.
- c) Bagi negara, yaitu memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan Negara (Notoatmodjo, 2012: 138).

### 4. Cakupan Imunisasi

Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya *Universal Child Immunization* (UCI) yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan. Indonesia telah menetapkan target kelurahan minimal 95% bayi telah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pemerintah menetapkan kebijakan upaya percepatan pencapaian UCI yang dikenal dengan GAIN UCI (Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional untuk mencapai UCI) pada tahun 2010-2014 (Kepmenkes RI No. 1161 tahun 2005).

## 5. Jenis – jenis Imunisasi Dasar

### a. Hepatitis B

Vaksin Hepatitis B yang pertama harus diberikan pada bayi dalam waktu 12 jam setelah bayi baru lahir, kemudian dilanjutkan pada umur 1 bulan dan 3 hingga 6 bulan. Jarak antara dua imunisasi Hepatitis B minimal 4 minggu. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah penyakit Hepatitis B.

### b. BCG

Vaksin BCG (*Bacillus Calmette Guerin*) dapat diberikan pada bayi sejak lahir. Imunisasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh pada bayi terhadap penyakit *tuberculosis* (TBC). Apabila vaksin ini akan diberikan pada bayi diatas usia 3 bulan, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu uji tuberkulin. BCG boleh diberikan apabila hasil tuberkulin negatif.

### c. Polio

Imunisasi ini diberikan pada bayi untuk mencegah poliomyelitis yang biasa menyebabkan kelumpuhan. Di Indonesia, jenis vaksin polio yang umum digunakan ialah vaksin polio tetes (oral), namun vaksin polio juga ada yang tersedia dalam bentuk suntikan.

Vaksin polio tetes dapat diberikan 4 kali, yaitu saat bayi baru lahir atau paling lambat saat usianya 1 bulan. Selanjutnya vaksin diberikan secara berturut-turut di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Sementara, vaksin polio suntik hanya dapat diberikan pada bayi 1 kali saja, yaitu pada usia 4 bulan.

d. DPT-HB-Hib

Vaksin DPT ialah vaksin kombinasi yang dapat mencegah penyakit difteri, pertussis (batuk rejan), tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis (radang otak). Tiga penyakit ini sangat mudah menyerang pada bayi dan anak. Imunisasi ini diberikan sebanyak 4 kali dengan jadwal pemberian berturut-turut pada bayi di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan.

e. Campak

Vaksin campak adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit campak. Vaksin ini memiliki dua jenis yang digunakan yaitu vaksin MR dan vaksin MMR. Vaksin MR mencegah penyakit campak dan rubella, sedangkan vaksin MMR mencegah penyakit campak, rubella dan gondongan. Vaksin Campak dapat diberikan pada usia 9 bulan (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

## 6. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

Menurut buku ajar imunisasi yang disusun oleh pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan (2014), dijelaskan bahwa terdapat beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu sebagai berikut :

a. Tuberculosis (TBC)

Penyakit TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* disebut juga batuk darah yang ditularkan melalui pernafasan dan melalui bersin atau batuk. Gejala awal penyakit ini adalah lemah badan, penurunan berat badan, demam, dan keluar keringat pada malam hari, gejala selanjutnya yaitu batuk terus menerus, nyeri dada dan mungkin batuk darah,

sedangkan gejala lain timbul tergantung pada organ yang diserang. Komplikasi yang dapat diakibatkan dari penyakit TBC adalah kelemahan dan kematian.

b. Difteri

Difteri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae* yang ditularkan melalui kontak fisik dan pernafasan. Gejala yang timbul berupa radang tenggorokan, hilang nafsu makan, demam ringan, dalam 2-3 hari timbul selaput putih kebiru-biruan pada tenggorokan dan tonsil. Komplikasi yang dapat diakibatkan dari penyakit difteri adalah gangguan pernafasan yang berakibat kematian.

c. Pertussis

Pertusis merupakan penyakit pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri *Bordetella pertusis* yang ditularkan melalui percikan ludah (*droplet infection*) dari batuk atau bersin. Gejala yang timbul berupa pilek, mata merah, bersin, demam, batuk ringan yang lama menjadi parah dan menimbulkan batuk yang cepat dan keras. Komplikasi yang dapat diakibatkan dari penyakit pertusis adalah *Pneumonia bakterialis* yang dapat menyebabkan kematian.

d. Tetanus

Tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh *Clostridium tetani* yang menghasilkan neurotoksin dan ditularkan melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam. Gejala awal yang timbul berupa kaku otot pada rahang, disertai kaku pada leher, kesulitan menelan, kaku otot perut, berkeringat dan demam. Pada bayi terdapat gejala berhenti menetek antara 3-28 hari setelah lahir

dan gejala berikutnya berupa kejang yang hebat dan tumbuh menjadi kaku. Komplikasi yang dapat diakibatkan dari penyakit tetanus adalah patah tulang akibat kejang, *Pneumonia*, infeksi lain yang dapat menimbulkan kematian.

e. Hepatitis B

Hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati (penyakit kuning). Ditularkan secara horizontal dari produknya, suntikan yang tidak aman, transfusi darah, melalui hubungan seksual dan secara vertikal dari ibu ke bayi selama proses persalinan. Gejala yang timbul berupa merasa lemah, gangguan perut, flu, urin menjadi kuning, kotoran menjadi pucat, dan warna kuning bisa terlihat pada mata ataupun kulit. Komplikasi yang diakibatkan dari penyakit hepatitis B adalah penyakit bisa menjadi kronis yang menimbulkan pengerasan hati (*Cirrhosis Hepatitis*), kanker hati (*Hepatocellular Carcinoma*) dan menimbulkan kematian.

f. Campak

Campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *myxovirus viridae measles* dan ditularkan melalui udara (percikan ludah) dari bersin atau batuk penderita. Gejala awal yang timbul berupa demam, bercak kemerahan, batuk, pilek, konjungtivitis (mata merah) dan koplik spots, selanjutnya timbul ruam pada muka dan leher, kemudian menyebar ke tubuh dan tangan serta kaki. Komplikasi yang diakibatkan dari penyakit campak adalah diare hebat, peradangan pada telinga, infeksi saluran nafas (*Pneumonia*).



g. Rubella

Rubella atau campak jerman merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus rubella, sebuah togavirus yang menyelimuti dan memiliki RNA genom untai tunggal. Virus ini ditularkan melalui jalur pernafasan dan bereplikasi dalam nasofaring dan kelenjar getah bening serta ditemukan dalam darah 5-7 hari setelah infeksi dan menyebar ke seluruh tubuh. Rubella ditularkan melalui oral droplet, dari nasofaring atau rute pernafasan.

Gejala rubella pada anak biasanya berlangsung dua hari yang ditandai dengan ruam awal pada wajah yang menyebar ke seluruh tubuh, demam rendah kurang dari  $38,3^{\circ}\text{C}$  *posterior limfadenopati servikal*. Sedangkan gejala pada anak yang lebih tua dan orang dewasa gejala tambahan berupa pembengkakan kelenjar, dingin seperti gejala, dan sakit sendi terutama pada wanita muda. Masalah serius dapat terjadi berupa infeksi otak dan perdarahan.

h. Poliomielitis

Poliomielitis merupakan penyakit pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus polio tipe 1, 2, atau 3 dan secara klinis menyerang anak di bawah usia 15 tahun dan menderita lumpuh layu akut dengan ditularkan melalui kotoran manusia (tinja) yang terkontaminasi. Gejala yang timbul berupa demam, nyeri otot dan kelumpuhan terjadi pada minggu pertama. Komplikasi yang diakibatkan dari penyakit poliomielitis adalah bisa menyebabkan kematian jika otot pernafasan terinfeksi dan tidak segera ditangani.

i. Radang selaput otak (meningitis)

Radang selaput otak (meningitis) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, rickettsia, jamur, cacing, dan protozoa. Penyebab paling sering adalah virus dan bakteri. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri berakibat lebih fatal dibandingkan meningitis penyebab lain karena mekanisme kerusakan dan gangguan otak yang disebabkan oleh bakteri maupun produk bakteri lebih berat. Penularan kuman dapat terjadi secara kontak langsung dengan penderita dan *droplet (tetesan) infection* yaitu terkena percikan ludah, dahak, ingus, cairan bersin, dan cairan tenggorokan penderita

j. Radang paru-paru (*pneumonia*)

Radang paru-paru (*pneumonia*) adalah sebuah penyakit pada paru-paru dimana (*alveoli*) yang bertanggungjawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Radang paru-paru dapat disebabkan oleh beberapa penyebab, termasuk infeksi oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Radang paru-paru dapat juga disebabkan oleh penyakit lainnya, seperti kanker paru-paru atau terlalu berlebihan minum alkohol. Gejala yang berhubungan dengan radang paru-paru termasuk batuk, demam. Radang paru-paru terjadi di seluruh kelompok umur dan merupakan penyebab kematian peringkat atas di antara orangtua dan orang yang sakit menahun (Hemadiyan, 2017).

## **B. *Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar***

### **1. Umur**

Umur menurut Notoatmodjo (2014) , merupakan usia seseorang yang dihitung mulai saat lahir sampai berulang tahun, semakin cukup umur maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang berpikir dan bekerja, dan dari segi kepercayaan seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi kedewasaannya.

### **2. Pendidikan**

Pendidikan menurut Notoatmodjo (2014), merupakan bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi seperti hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan juga dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk berperan serta dalam pembangunan, makin tinggi pendidikan seseorang maka makin mudah menerima informasi.

### **3. Pekerjaan**

Pekerjaan menurut Notoatmodjo (2014), merupakan sesuatu yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya serta kehidupan keluarga. Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, akan tetapi lebih banyak merupakan cara mencari nafkah yang membosankan, berulang dan banyak tantangan, sedangkan

bekerja merupakan kegiatan yang menyita waktu, dan bekerja bagi ibu-ibu akan memiliki pengaruh terhadap kehidupan keluarga.

#### 4. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata) (Notoatmodjo, 2005).

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yakni:

##### a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

##### b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajarinya.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dapat dilihat dari penggunaan kata kerja: dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan rumusan yang telah ada.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu

kriteria-kriteria yang telah ada. Pengetahuan keluarga tentang kesehatan diperlukan untuk menyusun dan menjalankan aktivitas-aktivitas pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan anggota keluarganya. Pengetahuan keluarga tentang kesehatan banyak ditentukan oleh kelas sosial masyarakat (Hemadiyan, 2017).

Adapun dalil yang memperkuat berkaitan dengan pengetahuan yaitu terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 9, yang berbunyi :

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

**Terjemahnya:**

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (Q: S Az-Zumar 39:9)

Berdasarkan tafsir Al-Misbah ayat di atas menjelaskan bahwa katakan kepada mereka, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah lalu mengesakan-Nya dengan orang-orang yang tidak mengetahui-Nya, karena menganggap remeh perintah untuk mengamati tanda-tanda kekuasaannya? Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat mengambil peran”. Ibu yang memiliki pengetahuan akan banyak mengetahui tentang imunisasi dan akan memberikan imunisasi kepada anaknya, sedangkan ibu yang tidak mengetahui tidak akan memberikan imunisasi kepada anaknya. Ibu yang berilmu dan memiliki

pengetahuan akan berbeda dengan ibu yang tidak memiliki banyak pengetahuan (Shihab, 2007).

Pengetahuan mengenai imunisasi mencakup tahu akan pengertian imunisasi, penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, manfaat imunisasi, tempat pelayanan imunisasi, waktu pemberian imunisasi, jenis imunisasi dan jumlah pemberian imunisasi. Melalui pengetahuan yang cukup diharapkan dapat mempengaruhi tindakan seorang ibu dalam memberikan imunisasi secara lengkap kepada anaknya. Menurut teori dalam Notoatmodjo (2007), menyatakan bahwa terdapat kecenderungan seseorang yang berpengetahuan tinggi akan cenderung mempunyai perilaku yang baik dalam bidang kesehatan dalam hal ini untuk mengimunitasikan anaknya.

## 5. Sikap

Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek.

### a. Komponen Pokok Sikap

Dalam bagian lain Allport menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 3 komponen pokok.

- 1) Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek.
- 2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek
- 3) Kecenderungan untuk bertindak (*tend to behave*)

Ketiga komponen itu secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (*total attitude*). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. Suatu contoh seorang ibu telah

mendengar tentang penyakit polio (penyebabnya, akibatnya, pencegahannya dan sebagainya). Pengetahuan ini akan membawa ibu untuk berfikir dan berusaha supaya anaknya tidak terkena polio. Dalam hal berfikir ini komponen emosi dan keyakinan ikut kerja sehingga ibu tersebut berniat mengimunisasikan anaknya untuk mencegah supaya anaknya tidak terkena polio. Ibu ini mempunyai sikap tertentu terhadap objek yang berupa penyakit polio.

#### b. Tingkatan Sikap

Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tindakan.

##### 1. Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulasi yang diberikan objek.

##### 2. Merespon (*responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah indikasi dari sikap karena suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti bahwa orang menerima ide tersebut.

##### 3. Menghargai (*valuating*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. Misalnya seorang ibu mengajak ibu yang lain untuk pergi menimbang anaknya ke Posyandu, atau mendiskusikan tentang gizi. Adalah suatu bukti bahwa si ibu tersebut telah mempunyai sikap positif terhadap gizi anak.



#### 4. Bertanggung jawab (*responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi. Misalnya seorang ibu mau menjadi akseptor KB, meskipun mendapat tantangan dari mertua atau orang tuanya sendiri (Notoatmodjo, 2010a)

Sikap seseorang yang positif belum tentu terwujud dalam tindakan positif, begitu pula sebaliknya. Temuan-temuan dari peneliti yang lalu menyebutkan bahwa hubungan sikap dan perilaku sangat lemah bahkan negatif dan penelitian lain menyebutkan bahwa hubungannya adalah positif.

Lawrence Green mencoba menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yakni faktor perilaku (*behavior cause*) dan faktor di luar perilaku (*non behavior causes*). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor.

- a. Faktor-faktor predisposisi (*predisposing factor*), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor pendukung (*enabling factors*), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor pendorong (*reinforcing factor*) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, atau petugas yang lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

## **6. Keyakinan atau Kepercayaan**

Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran, keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Keyakinan pribadi orang tua yang mempunyai pengetahuan yang salah tentang imunisasi, resiko imunisasi dan efek samping yang akan ditimbulkan akibat dari pemberian imunisasi. Keyakinan atau kepercayaan ibu terhadap imunisasi sangat mempengaruhi terhadap kelengkapan pemberian imunisasi pada anak, apabila pola pikir ibu tidak diubah tentang imunisasi, ini bisa menyebabkan anak akan mudah terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, ini juga bisa berdampak pada kesehatan anak. Apabila kekebalan tubuh tidak dibentuk mulai awal, maka dia akan rentan terkena penyakit menular, sehingga tumbuh kembang bayi tidak sesuai dengan umumnya. Keyakinan ibu terhadap imunisasi harus diubah dengan cepat, sehingga anak akan terhindar dari kecacatan, karena anak yang sehat cerminan dari ibu yang cerdas (Juliana, 2016 dalam (Afifatul, 2018)).

## **7. Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan**

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian derajat kesehatan, termasuk status kelengkapan imunisasi dasar adalah adanya keterjangkauan tempat pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Kemudahan untuk bisa mencapai keterjangkauan ke tempat pelayanan kesehatan dapat ditentukan oleh adanya transportasi yang tersedia sehingga masyarakat dapat lebih mudah menjangkau

tempat pelayanan kesehatan, hal ini dapat menimbulkan motivasi ibu untuk datang ke tempat pelayanan imunisasi.

Menurut Lawrence W. Green (1980), ketersediaan dan keterjangkauan sumberdaya kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ada dan mudah dijangkau merupakan salah satu faktor yang dapat memberi kontribusi terhadap perilaku dalam mendapatkan pelayanan kesehatan (Istriyati, 2011).

Faktor pendukung lain menurut Djoko Wiyono (1997 : 236) adalah akses terhadap pelayanan kesehatan yang berarti bahwa pelayanan kesehatan tidak terhalang oleh keadaan geografis, keadaan geografis ini dapat diukur dengan jenis transportasi, jarak, waktu perjalanan dan hambatan fisik lain yang dapat menghalangi seseorang mendapat pelayanan kesehatan.

Semakin kecil jarak jangkauan masyarakat terhadap suatu tempat pelayanan kesehatan, maka akan semakin sedikit pula waktu yang diperlukan sehingga tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan meningkat (Istriyati, 2011).

## **8. Dukungan Petugas Kesehatan**

Dukungan petugas kesehatan ialah memberikan informasi tentang imunisasi, manfaat dan pentingnya imunisasi dasar untuk anak serta memberikan konseling, informasi, edukasi (KIE) yang jelas kepada orang tua dan keluarga serta memberikan bimbingan, himbauan, ajakan kepada ibu untuk membawa dan memberikan imunisasi dasar kepada anaknya.


Dukungan petugas kesehatan adalah dorongan atau motivasi yang diberikan petugas kesehatan kepada ibu balita dalam memberikan imunisasi secara lengkap. Sikap petugas terhadap ibu bayi yang mendapatkan imunisasi,

kemampuan petugas dalam memberikan penyuluhan mengenai imunisasi dan himbauan dari tokoh agama, tokoh adat, ataupun pejabat setempat, dapat mempengaruhi keputusan ibu dalam mengimunitasikan bayinya.

Setiadi (2008) mengatakan Peran petugas kesehatan adalah suatu kegiatan yang diharapkan dari seorang petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Fitri, 2021).



### C. Kerangka Teori




**Gambar: 2.1 Kerangka Teori**

*Sumber : Modifikasi Lawrence W. Green (1980), Soekidjo Notoatmodjo (2003:13), Budioro B (2002 : 27)*


#### D. Kerangka Konsep

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan diatas maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:



Keterangan :

 : Variabel Independen

 : Variabel Dependen

**Gambar: 2.2 Kerangka Konsep**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional study*. Penelitian yang digunakan dengan mengamati hubungan variabel independent dan variabel dependen dalam satu waktu secara bersamaan.

#### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di beberapa posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2022.

#### ***C. Populasi Dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi telah mencapai umur 12 bulan yang tinggal di sekitar wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang. Berdasarkan catatan Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang pada Juni 2022 ada berjumlah 168 ibu yang mempunyai bayi.

##### **2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti serta dapat mempresentasikan populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *simple random sampling* yang di mana anggota sampel yang diambil dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada

dalam populasi. Dalam penelitian ini peneliti menentukan sampel dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan taraf kesalahan  $e = 0,05$  sebagai berikut :


$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Taraf kesalahan sebesar 0,05



$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{168}{1 + 168 \times 0,05^2}$$

$$n = \frac{168}{1 + 168 \times 0,0025}$$

$$n = \frac{168}{1 + 0,3}$$

$$n = \frac{168}{1,3}$$

$$n = 129$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Dari jumlah populasi di atas, peneliti mengambil sampel sebanyak 129 orang.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuesioner (angket), di mana daftar pertanyaan yang diberikan pada responden dengan harapan responden tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti, selain itu peneliti melakukan observasi.



Teknik tersebut digunakan dengan cara melakukan pendekatan maupun pengamatan secara langsung ke lapangan terkait Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang, Observasi langsung diharapkan dapat mengoptimalkan hasil yang didapatkan. Peneliti dapat melihat langsung keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang memuat daftar pertanyaan mengenai variabel-variabel penelitian yang meliputi pengetahuan, sikap, keyakinan, peran petugas kesehatan, keterjangkauan fasilitas kesehatan, dan kelengkapan imunisasi dasar.

#### **F. Validitas dan Reliabilitas**

##### 1. Uji validitas

Validitas adalah ketepatan dalam pengukuran, valid artinya alat yang digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam kuesioner tersebut sah atau valid sehingga apabila instrument tersebut sudah dapat digunakan.

##### 2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui derajat kepercayaan instrumen penelitian yang digunakan sehingga dapat diketahui bagaimana alat ukur tersebut dapat diandalkan dan seberapa konsisten terhadap sasaran yang akan diukur.

## **G. Pengolahan dan analisis data**

### 1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah menjadi bentuk tabel, setelah itu data diolah dengan menggunakan program SPSS untuk mengolah data. Sementara itu, penggunaan program komputer untuk mengolah data meliputi beberapa langkah sebagai berikut :

- a. *Editing*, penyuntingan data yang dilakukan untuk menghindari kesalahan atau kemungkinan adanya kuesioner yang belum terisi.
- b. *Coding*, pemberian kode dan scoring pada tiap jawaban untuk memudahkan proses entry data.
- c. *Entry*, data setelah proses coding dilakukan pemasukan data ke komputer.
- d. *Processing*, Semua kuesioner telah diisi dengan lengkap dan benar. Peneliti kemudian mengolah data tersebut untuk dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan memasukkan data dalam kuesioner ke dalam program komputer pengolahan data.
- e. *Cleaning*, *Cleaning* adalah proses pembersihan data langka dimana suatu kegiatan pengecekan kembali data yang telah dimasukkan kedalam komputer. Tidak ditemukan kesalahan dalam menginput data dan nilainya sama dengan data yang akan dimasukan oleh peneliti.

## 2. Analisis Data

### a. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk mengetahui proporsi masing-masing variabel.

### b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat adalah analisis yang tujuannya untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, teknik analisis data yang digunakan adalah uji *statistic chi-square* dengan tingkat kepercayaan 95%. Bila  $p < 0,05$  berarti hasil perhitungan statistik bermakna (signifikan) maka ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan dependen sedangkan jika  $p > 0,05$  berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dan dependen.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Kecamatan Enrekang merupakan salah satu dari 13 kecamatan di Kabupaten Enrekang berada di ibu kota kabupaten dengan luas wilayah 257,0 km<sup>2</sup>.



**Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang**

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tanah Toraja.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Baraka.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Cendana.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Pinrang.

Kecamatan Enrekang terbagi atas 6 (enam) kelurahan, yaitu; Kelurahan Leoran, Kelurahan Galonta, Kelurahan Juppandang, Kelurahan Lewaja, Kelurahan Puserren dan Kelurahan Tuara, sedangkan jumlah desa sebanyak 10 (sepuluh). Puskesmas Kota terletak dalam wilayah Kelurahan Puserren Kabupaten Enrekang pada kilometer 1 poros jalan Makassar – Toraja. Puskesmas Kota berdiri sejak tahun 1974/1975 dan menumpang pada bangunan Dinas Kesehatan namun pada Bulan Oktober 2013 sudah menempati gedung Puskesmas dan telah berdiri sendiri dengan luas bangunan 36,80 m x 12,20 m diatas lahan seluas 40,40 m x 14,30 m, Puskesmas Kota merupakan Puskesmas non Perawatan.

## **2. Social Budaya**

Masyarakat Kecamatan Enrekang mayoritas memeluk agama Islam yang bermata pencaharian petani, pensiunan, jasa/pedagang, wiraswasta, pertukangan dan pegawai negeri sipil (PNS).

## **3. Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk di Kecamatan Enrekang tidak merata, yang mana kepadatan penduduk terbesar berada di kelurahan Puserren dengan kepadatan penduduk sebesar 603,5 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah berada di desa Tallu Bamba dengan kepadatan penduduk sebesar 56,5 jiwa/km<sup>2</sup>, Untuk Kecamatan Enrekang rata-rata kepadatan penduduk adalah 137,3 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rakyat sebab kepadatan penduduk dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecepatan perkembangan suatu daerah.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Hasil Analisis Univariat

#### a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah berdasarkan umur, pendidikan, dan pekerjaan. Data karakteristik responden dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

#### 1) Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Umur Ibu di Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

Kelompok Umur Ibu (Tahun)	Frekuensi (f)	Presentase (%)
< 20	2	1,6
21 - 30	47	36,4
31 – 40	68	52,7
>40	12	9,3
Total	129	100,0

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. Kelompok umur responden yang paling banyak terdapat pada kelompok umur 31-40 tahun yaitu 68 responden (52,7%). Sedangkan, kelompok umur yang paling sedikit yaitu umur < 20 tahun sebanyak 2 responden (1,6%).

## 2) Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pendidikan

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Ibu di Puskesmas Kota**  
**Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

Pendidikan Ibu	Frekuensi (f)	Presentase (%)
SD	14	10,8
SMP	30	23,3
SMA/SMK	37	28,7
D3	9	7,0
S1	39	30,2
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. Pendidikan ibu yang paling banyak terdapat pada S1 yaitu sebanyak 39 responden (30,2%). Sedangkan, pendidikan ibu yang paling sedikit yaitu D3 sebanyak 9 responden (7,0%).

## 3) Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Ibu di Puskesmas Kota**  
**Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

Pekerjaan Ibu	Frekuensi (f)	Presentase (%)
IRT	48	37,2
PNS	20	15,5
Honorar	12	9,3
Petani	35	27,1
Wiraswasta	14	10,9
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Primer 2022*

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 129 responden. Pekerjaan ibu yang yang paling banyak terdapat pada IRT yaitu sebanyak 48 responden (37,2%). Sedangkan, pekerjaan ibu yang paling sedikit yaitu honorer sebanyak 12 responden (9,3%).

4) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Pengetahuan Ibu di Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

Pengetahuan Ibu	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Cukup	118	91,5
Kurang	11	8,5
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Primer 2022*

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. Pengetahuan ibu pada kategori cukup yaitu 118 responden (91.5%). Sedangkan pengetahuan ibu kategori kurang yaitu 11 responden (8,5%).

5) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Sikap

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Sikap Ibu di Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

Sikap Ibu	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Positif	125	96,9
Negatif	4	3,1
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Primer 2022*



Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. Sikap ibu pada kategori positif yaitu 125 responden (96,9%). Sedangkan sikap ibu kategori negatif yaitu 4 responden (3,1%).

6) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keyakinan/Kepercayaan

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Keyakinan/Kepercayaan**  
**Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

<b>Kepercayaan/Keyakinan Ibu</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Percaya	108	83,7
Tidak Percaya	21	16,3
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Primer 2022*

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. Kepercayaan/Keyakinan ibu pada kategori percaya yaitu 108 responden (83,7%). Sedangkan sikap ibu kategori tidak percaya yaitu 21 responden (16,3%).

7) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Keterjangkauan Fasilitas**  
**Kesehatan Ibu di Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

<b>Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Ibu</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Akses Mudah	121	93,8
Akses Sulit	8	6,2
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Primer 2022*

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. Keterjangkauan fasilitas kesehatan pada kategori akses mudah yaitu 121 responden (93,8%). Sedangkan keterjangkauan fasilitas kesehatan kategori akses sulit yaitu 8 responden (6,2%).

8) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Petugas Kesehatan

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Dukungan Petugas Kesehatan Ibu di Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

Dukungan Petugas Kesehatan	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Cukup	74	57,4
Rendah	55	42,6
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Primer 2022*

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. Dukungan petugas kesehatan kategori cukup yaitu 74 responden (57,4%). Sedangkan kategori rendah yaitu 55 responden (42,6%).

9) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelengkapan Imunisasi Dasar

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Kelengkapan Imunisasi Dasar di Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

Kelengkapan Imunisasi Dasar	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Tidak Lengkap	72	55,8
Lengkap	57	44,2
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Primer 2022*

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. Kelengkapan imunisasi dasar kategori tidak lengkap yaitu 72 responden (55,8%). Sedangkan kategori lengkap yaitu 57 responden (44,2%).

## 2. Hasil Analisis Bivariat

Pada tahap ini, dilakukan tabulasi silang antar kedua variabel untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel dependen dan independen. Adapun variabel yang akan dianalisis hubungan dan persentasenya adalah sebagai berikut :

### a. Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar

**Tabel 4.10**  
**Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

Pengetahuan Responden	Kelengkapan Imunisasi				Prepresent ase (%)		P Value
	Lengkap		Tidak Lengkap		N	%	
	n	%	n	%			
Kurang	3	2.3	8	6.2	11	8.5	<b>0,238</b>
Cukup	54	41.9	64	49.6	118	91.5	
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>44.2</b>	<b>72</b>	<b>55.8</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 129 responden yang memiliki pengetahuan kurang terdapat 3 responden (2,3%) dengan imunisasi dasar lengkap dan 8 responden (6,2%) dengan imunisasi dasar tidak lengkap. Sedangkan 118 responden (91,5%) yang memiliki pengetahuan cukup, terdapat 54

responden (41,9%) dengan imunisasi dasar lengkap dan terdapat 64 responden (49,6%) dengan imunisasi tidak lengkap.

Berdasarkan hasil uji *chi-square* yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 0,238 ( $>0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima yaitu tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar.

b. Hubungan Sikap Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar

**Tabel 4.11**  
**Hubungan Sikap Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

Sikap Responden	Kelengkapan Imunisasi				Presentase (%)		P Value
	Lengkap		Tidak Lengkap		N	%	
	n	%	n	%			
Negatif	0	0.0	4	3.1	4	3.1	<b>0,071</b>
Positif	57	44.2	68	52.7	125	96.9	
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>44.2</b>	<b>72</b>	<b>55.8</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 129 responden yang memiliki sikap negatif terdapat 0 responden (0%) yang dengan imunisasi dasar lengkap dan 4 responden (3,1%) dengan imunisasi dasar tidak lengkap. Sedangkan 125 responden (96,9%) yang memiliki sikap positif, dimana terdapat 57 responden (44,2%) dengan imunisasi dasar lengkap dan terdapat 68 responden (52,7%) dengan imunisasi tidak lengkap.

Berdasarkan hasil uji *chi-square* yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 0,071 ( $>0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima yaitu tidak terdapat hubungan antara sikap ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar.

- c. Hubungan Keyakinan/Kepercayaan Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar

**Tabel 4.12**  
**Hubungan Keyakinan/Kepercayaan Ibu dengan Determinan**  
**Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota**  
**Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

Keyakinan/ Kepercayaan Responden	Kelengkapan Imunisasi				Presentase (%)		P Value
	Lengkap		Tidak Lengkap		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Percaya	2	1.6	19	14.7	21	16.3	<b>0,000</b>
Percaya	55	42.6	53	41.1	108	83.7	
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>44.2</b>	<b>72</b>	<b>55.8</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 129 responden yang memiliki keyakinan kategori tidak percaya terdapat 2 responden (1,6%) dengan imunisasi dasar lengkap dan 19 responden (14,7%) dengan imunisasi dasar tidak lengkap. Sedangkan 108 responden (83,7%) yang memiliki keyakinan kategori percaya, terdapat 55 responden (42,6%) dengan imunisasi dasar lengkap dan terdapat 53 responden (41,1%) dengan imunisasi tidak lengkap.

Berdasarkan hasil uji *chi-square* yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 0,000 ( $<0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak yaitu terdapat hubungan antara keyakinan/kepercayaan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar.

- d. Hubungan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar

**Tabel 4.13**  
**Hubungan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan	Kelengkapan Imunisasi				Presentase (%)		P Value
	Lengkap		Tidak Lengkap		n	%	
	n	%	n	%			
Akses Sulit	0	0.0	8	6.2	8	62.2	<b>0,009</b>
Akses Mudah	57	44.2	64	49.6	108	93.8	
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>44.2</b>	<b>72</b>	<b>55.8</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 129 responden yang memiliki keterjangkauan akses sulit terdapat 0 responden (0%) dengan imunisasi dasar lengkap dan 8 responden (6,2%) dengan imunisasi dasar tidak lengkap. Sedangkan 108 responden (93,8%) yang memiliki keterjangkauan akses mudah, terdapat 57 responden (44,2%) dengan imunisasi dasar lengkap dan terdapat 64 responden (49,6%) dengan imunisasi tidak lengkap.

Berdasarkan hasil uji *chi-square* yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 0,009 (<0,05), sehingga H<sub>0</sub> ditolak yaitu terdapat hubungan antara keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar.

- e. Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar

**Tabel 4.14**  
**Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022**

Dukungan Petugas Kesehatan	Kelengkapan Imunisasi				Presentase (%)		P Value
	Lengkap		Tidak Lengkap		N	%	
	n	%	n	%			
Rendah	3	2.3	52	40.3	55	42.6	<b>0,000</b>
Cukup	54	41.9	20	15.5	74	57.4	
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>44.2</b>	<b>72</b>	<b>55.8</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 129 responden dengan dukungan petugas kesehatan tergolong rendah sebanyak 3 responden (2,3%) dengan imunisasi dasar lengkap dan 52 responden (40,3%) dengan imunisasi dasar tidak lengkap. Sedangkan 74 responden (57,4%) dengan dukungan petugas kesehatan tergolong cukup sebanyak 54 responden (41,9%) dengan imunisasi dasar lengkap dan terdapat 20 responden (15,5%) dengan imunisasi tidak lengkap.

Berdasarkan hasil uji *chi-square* yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 0,000 (<0,05), sehingga H<sub>0</sub> ditolak yaitu terdapat hubungan antara keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar.

### C. Pembahasan Penelitian

#### 1. Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar

Berdasarkan domain perilaku, H. L Bloom mengembangkan perilaku dalam tiga tingkat ranah perilaku yaitu, pengetahuan, sikap, dan tindakan atau praktik. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata) (Notoatmodjo, 2005).

Pengetahuan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ  
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

#### Terjemahnya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (Q.S An-Nahl 16:78)

Dalam Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat di atas bahwa Allah yang membuat kita mengetahui apa yang semula kamu tidak mengetahui, mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Dia memberimu alat untuk mencapai ilmu dan jalan memahaminya yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal, sehingga kamu dapat mengetahui rahasia segala sesuatu yang ada disekitarmu (Ash-Shiddieqy, 2000).



Berdasarkan hasil uji *chi-square* yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 0,238 ( $>0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima yaitu tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar. Pada hasil penelitian ini terdapat 64 responden dengan pengetahuan yang cukup akan tetapi tidak memberikan imunisasi yang lengkap kepada anaknya. Hal ini disebabkan karena seseorang dengan pengetahuan yang cukup belum tentu memberikan imunisasi lengkap pada anaknya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang manfaat imunisasi adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah penyakit, namun mereka ragu dengan manfaat tersebut, meskipun mereka mengetahui bahwa imunisasi memiliki manfaat yang baik untuk anak mereka, tetapi mereka tidak memberikan imunisasi pada anaknya. Namun, terdapat 3 responden yang memiliki pengetahuan kurang akan tetapi status imunisasi dasarnya tidak lengkap, hal ini disebabkan karena faktor lainnya seperti dukungan keluarga, informasi dari petugas bahwa imunisasi itu penting bagi bayinya sehingga ibu dengan pengetahuan rendah tetap mengimunisasi bayinya secara lengkap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisa Susanti, dkk Tahun 2019 bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai p-value 0,301 yang artinya tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Temindung (Susanti et al., 2019).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Umi Widyaningsih, dkk Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa dari hasil uji korelasi *chi square* dan diperoleh nilai signifikan (p-value 0,527) atau  $p>0,05$ . Maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan cakupan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi (Widyaningsih & Sulistiawati, 2022).

Penelitian lainnya yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Selina Heraris Tahun 2018 menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara pengetahuan ibu dengan cakupan kelengkapan imunisasi dasar dengan nilai p-value 0,081. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa ibu yang mempunyai pengetahuan kurang memiliki persentase ketidaklengkapan imunisasi lebih besar (23,7%) dari ibu yang memiliki pengetahuan sedang dan baik (10,6%). Pengetahuan bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi status imunisasi. Sehingga meskipun menurut tingkat pengetahuan ibu mengerti akan pentingnya imunisasi, namun jika tidak didukung oleh faktor lain yang dapat meningkatkan cakupan imunisasi misalnya terjangkau lokasi pelayanan kesehatan dan dukungan tenaga medis, maka tidak akan meningkatkan cakupan imunisasi (Heraris, 2018).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Detti Silalahi Tahun 2021 mengemukakan bahwa hasil dari uji *chi-square* menunjukkan nilai p-value 0,002 dimana ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan imunisasi dasar bayi di Desa Ujung Lamba Kecamatan Bangan Purba Kabupaten Deliser. Kurangnya pengetahuan ibu dapat mengakibatkan tidak lengkapnya imunisasi dasar pada balita. Selain pendidikan, kesibukan ibu yang bekerja dapat mengakibatkan tidak lengkapnya imunisasi anaknya, sebab ibu yang bekerja lebih rentan memikirkan pekerjaannya serta tidak sempat meluangkan waktunya untuk membawa bayinya di imunisasi (Pakpahan & Silalahi, 2021).

## 2. Hubungan Sikap Ibu Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik dan sebagainya). Campbell (1950) mendefinisikan dengan sangat sederhana, yakni: “*an individual's attitude is syndrome of response consistency with regard to object*”. Jadi sangat jelas dikatakan bahwa sikap itu suatu *sindroma* atau kumpulan gejala dalam merespon stimulasi atau objek sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian dan gejala kejiwaan yang lain (Notoatmodjo, 2005).

Hasil uji *chi-square* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara sikap ibu dengan determinan kelengkapan imunisasi dasar dengan nilai p-value 0,071 ( $>0,05$ ). Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat 68 responden yang memiliki sikap positif akan tetapi imunisasi dasar pada anaknya tidak lengkap. Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa beberapa responden merasa anaknya tidak perlu untuk diberikan suntikan imunisasi karena anaknya minum asi, adapun responden lain mengatakan bahwa mereka merasa takut karena melihat berita tentang vaksin palsu dan mereka merasa heran karena setelah imunisasi anaknya menjadi demam dan mengalami sakit parah. Jadi bisa dikatakan bahwa responden tidak memberikan imunisasi pada anaknya karena kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satrina Pangaribuan Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel umur, pendidikan, pekerjaan, dan sikap terhadap kelengkapan imunisasi

pada balita di wilayah kerja Puskesmas Sentosa Baru Kota Medan. Berdasarkan uji statistic menggunakan *chin square* diperoleh nilai p-value = 0,206 ( $p > 0,05$ ) yang berarti tidak ada hubungan antara sikap terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada balita (Pangaribuan, 2018).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti Tahun 2018 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis hubungan sikap ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar dari 46 ibu dengan sikap yang tidak mendukung terdapat 36 bayi (78,3%) dengan imunisasi yang tidak lengkap, sedangkan dari 46 ibu dengan sikap yang mendukung terdapat 22 bayi (48,9%) dengan imunisasi tidak lengkap. Hasil uji statistic *chi square* diperoleh nilai p-value 0,007 yang berarti ada hubungan antara sikap ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar. Ibu dengan sikap yang kurang mendukung akan cenderung tidak memperhatikan jadwal dari pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayinya dibanding ibu dengan sikap yang mendukung. Dengan sikap yang mendukung maka seseorang akan lebih baik dalam memberikan persepsi sesuatu yang ia ketahui (Amperaningsih & Aprilia, 2018).

Sikap telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah SWT. Berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

**Terjemahan :**

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”(QS An-Nisa 4:9)

M. Quraish Shihab telah menafsirkan Surah An-Nisa ayat 9 dalam Tafsir Al-Misbah, dan hendaklah orang-orang yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta agar tidak membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya ter bengkalai, hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak yang lemah karena masih kecil dan tidak memiliki harta, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan terhadap mereka, yakni anak-anak yang lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami, mereka akan menerima nasihat-nasihat seperti yang mereka berikan itu? Tentu saja tidak. Karena itu hendaklah mereka takut kepada Allah atau keadaan anak-anak mereka di masa depan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat (Shihab, 2002). Dalam Surah An-Nisa ayat 9 ( ذُرِّيَّةٌ ضَعْفًا ) artinya anak-anak yang lemah. Imunisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Dalam ajaran islam kita tidak dianjurkan meninggalkan keturunan (anak) dalam keadaan yang lemah. Dalam aspek kesehatan lemah bisa diartikan sebagai kondisi fisik yang kurang stabil atau kelemahan intelegensi anak. Setiap orangtua hendaknya merasa khawatir jika meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah karena mewujudkan generasi yang berkualitas merupakan tanggung jawab orang tua dan bekal utama yang dapat diberikan pada keturunan adalah taqwa dan pendidikan serta kesehatan anak.

### 3. Hubungan Keyakinan/Kepercayaan Ibu terhadap Mitos Imunisasi dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar

Menurut (Notoatmodjo, 2010) Keyakinan atau kepercayaan, ide, dan konsep terhadap objek. artinya, bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek. Kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap suatu objek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku.

Berdasarkan hasil uji *chi-square* yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 0,000 ( $<0,05$ ), yaitu terdapat hubungan antara keyakinan/kepercayaan ibu dengan determinan kelengkapan imunisasi dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 19 responden yang tidak percaya bahwa imunisasi itu haram dan menyebabkan KIPI pada anak akan tetapi status imunisasinya tidak lengkap. Hasil observasi di lapangan disebabkan karena responden tidak mau memberikan imunisasi pada anaknya karena merasa takut vaksin palsu yang mengandung babi (haram). Responden juga sebagian besar meyakini bahwa imunisasi membawa dampak buruk terhadap anak mereka, sehingga anak yang menurut mereka sehat tidak perlu diberikan imunisasi, karena pemberian imunisasi hanya akan menyebabkan mereka menjadi sakit dan akan menyusahkan orang tua mereka.

Namun, terdapat 55 responden yang percaya bahwa imunisasi mengandung babi dan menyebabkan KIPI pada anak, akan tetapi status imunisasinya lengkap. Hal ini karena kepercayaan ibu terhadap imunisasi

diperoleh dari diri sendiri atau pengalaman pribadi serta didapatkan dari dorongan dan petugas kesehatan. Selain itu, kepercayaan ibu memiliki keterkaitan dengan sikap yang baik sehingga menghasilkan tindakan positif dalam perilaku kesehatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Evi Dayanti Harahap Tahun 2022 tentang Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, menunjukkan bahwa variabel kepercayaan memiliki nilai sig-p  $0,040 < 0,05$  artinya kepercayaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara (Harahap et al., 2020).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Triana Tahun 2017 tentang Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi, menunjukkan bahwa hasil analisis multivariat diperoleh p-value variabel kepercayaan = 0,0001. Pengetahuan, sikap, dan kepercayaan orang tua serta informasi tentang imunisasi merupakan faktor yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi dasar pada bayi (Triana, 2017).

Kepercayaan sering diperoleh dari orang tua, kakek, atau nenek, seseorang menerima kepercayaan itu berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. Sebagian besar meyakini bahwa imunisasi membawa dampak buruk terhadap anak mereka, seperti terjadinya panas setelah diberikan imunisasi, menurut mereka semua imunisasi akan membawa efek samping panas terhadap

anak mereka, sebagian lagi mereka takut anaknya menjadi rewel, dan dapat pula menyebabkan kejang (Rahmawati & Wahyuni, 2014 dalam (Triana, 2017)).

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Miftahol Hudhah & Atik Choirul Hidajah Tahun 2017 yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kepercayaan terhadap ketidaklengkapan status imunisasi pada bayi atau balita. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kepercayaan antara ibu yang bertempat tinggal di Kota Surabaya berbeda dengan ibu yang bertempat tinggal di Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Hal ini memberikan informasi bahwa kepercayaan dipengaruhi oleh kultur daerah dimana responden tinggal (Hudhah & Hidayah, 2018).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjelaskan dalam Fatwa MUI No.4 Tahun 2016 Imunisasi, bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Enzim tripsin dari pankreas babi dibutuhkan dalam proses pembuatan vaksin untuk menumbuhkan bibit beberapa vaksin. Hingga saat ini belum ditemukan pengganti bahan pembuatan tripsin tersebut (MUI, 2016)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menetapkan Fatwa No. 33 Tahun 2018 tentang penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SSI (Serum Institute of India) untuk imunisasi, bahwa penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SSI) hukumnya haram karena dalam proses



produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Penggunaan vaksin MR pada saat ini dibolehkan (mubah) karena adanya kondisi keterpaksaan (darurat syar'iyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci (MUI, 2018).

Fatwa MUI ini diperkuat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5):32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

**Terjemahan:**

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi". (QS. Al-Maidah (5):32)

4. Hubungan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Kemudahan untuk bisa mencapai keterjangkauan ke tempat pelayanan kesehatan dapat ditentukan oleh adanya transportasi yang tersedia sehingga masyarakat dapat lebih mudah menjangkau tempat pelayanan kesehatan, hal ini dapat menimbulkan motivasi ibu untuk datang ke tempat pelayanan imunisasi (Kementerian Kesehatan RI, n.d.).

Berdasarkan hasil uji *chi-square* yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 0,009 ( $<0,05$ ), sehingga terdapat hubungan antara keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar. Pada penelitian ini terdapat 64 responden yang memiliki akses mudah ke posyandu akan tetapi status imunisasi dasarnya tidak lengkap. Hal ini karena akses ke posyandu bukanlah sebuah hal yang penting dalam pelaksanaan imunisasi. Kader posyandu tentunya sudah melakukan berbagai macam kegiatan agar seluruh cakupan wilayah mendapatkan imunisasi yang baik. Oleh karena itu, meskipun aksesnya mudah akan tetapi kesadaran ibu masih kurang akan pentingnya imunisasi bagi anaknya. Hal tersebut juga berkaitan dengan peran anggota keluarga dalam memberikan dukungan terkait pelaksanaan dan kunjungan ke posyandu dalam melakukan imunisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fisnanda Tahun 2022 yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara keterjangkauan akses ke tempat pelayanan dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di Daerah Rawa Bokor Kota Tangerang. Hal ini didasarkan pada hasil analisis dengan uji *chi square* diperoleh p-value = 0,016 (p-value  $< 0,05$ ). Perhitungan *risk estimate*, diperoleh nilai Odd Ratio (OR) = 3,166, sehingga dapat disimpulkan bahwa

sebagian besar ibu yaitu, sebanyak 54 (66,7%) tidak memiliki keterjangkauan akses terhadap kelengkapan imunisasi. Sementara ibu yang memiliki keterjangkauan akses sebanyak 27 (33,3%) cenderung memberikan imunisasi dasar lengkap kepada anaknya, sedangkan yang tidak memiliki keterjangkauan akses memiliki risiko 3,166 kali tidak memberikan imunisasi dasar lengkap kepada anaknya (Fisnanda, 2021).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan Tahun 2016 tentang Pengaruh Akses ke Fasilitas Kesehatan terhadap Kelengkapan Imunisasi Baduta, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang bermakna ( $P$  value=0,001) antara waktu tempuh ke fasilitas kesehatan UKBM (OR=1,23); waktu tempuh ( $P$  value=0,000) ke fasilitas kesehatan non UKBM (OR=1,80) dengan kelengkapan imunisasi anak bawah dua tahun (baduta) setelah dikontrol oleh variabel umur ibu pendidikan ibu, pekerjaan ibu, status sosial ekonomi keluarga, dan wilayah tempat tinggal (Nainggolan et al., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Kartina Tahun 2021 mengemukakan bahwa berdasarkan hasil uji statistic dengan menggunakan uji *chi square*  $p$ -value = 0,001 < 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak berarti dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara keterjangkauan tempat pelayanan kesehatan dalam pemberian imunisasi dasar lengkap di Wilayah Kerja Puskesmas Daik Kabupaten Lingga Tahun 2020 (Kartina, 2021).

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Zul Adhayani Arda Tahun 2018 yang mengemukakan bahwa berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji statistic *chi square* diperoleh nilai  $p$

(0,627) > 0,05, berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara akses pelayanan kesehatan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di beberapa Puskesmas Kabupaten Gorontalo (Arda et al., 2018).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Dayanti Harahap Tahun 2020 yang mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada variabel lokasi/jarak memiliki nilai sig-p  $0,900 > 0,05$  artinya lokasi/jarak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil OR pada variabel lokasi/jarak menunjukkan nilai OR 1,102. Artinya lokasi/jarak yang tidak terjangkau cenderung 1 kali lipat memiliki pengaruh terhadap pemberian imunisasi dasar yang tidak lengkap. Nilai  $B = \text{Logaritma Natural dari } 1,102 = 0,097$ . Oleh karena nilai B bernilai positif, maka lokasi/jarak mempunyai pengaruh positif terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi (Harahap et al., 2020).

#### 5. Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan Dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar

Tenaga Kesehatan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, n.d.).

Seorang tenaga kesehatan mempunyai peran sebagai seorang pendidik, peran ini dilakukan dengan membantu klien dan keluarga dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku klien dan keluarga setelah dilakukan pendidikan kesehatan selain itu juga petugas tenaga kesehatan merupakan tempat konsultasi terhadap masalah atau perilaku kesehatan yang didapat. Pelaksanaan imunisasi tidak terlepas dari peran tenaga kesehatan yang berhubungan baik dengan masyarakat. Peran bidan dalam Posyandu adalah menginformasikan kepada masyarakat untuk datang ke Posyandu, membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak balita, membantu mengevaluasi kegiatan bersama kader dan tindak lanjutnya membantu kader Posyandu, serta melakukan kunjungan rumah (Mubarak, 2009 dalam (Azmi, 2018)).

Berdasarkan hasil uji *chi-square* yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 0,000 ( $<0,05$ ), sehingga terdapat hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 20 responden yang memiliki dukungan petugas kesehatan yang cukup akan tetapi status imunisasinya tidak lengkap. Hal tersebut disebabkan karena ketidakpatuhan ibu dalam memberikan pernyataan terhadap petugas kesehatan karena tidak adanya keyakinan dari mereka dan kepercayaan terhadap imunisasi yang disampaikan oleh petugas kesehatan. Hal lain disebabkan karena kurang ramahnya petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan di posyandu. Namun terdapat 3 responden dengan dukungan petugas kesehatan yang rendah akan tetapi status imunisasinya lengkap. Hal ini disebabkan karena dorongan dari petugas

kesehatan untuk menganjurkan atau mengingatkan ibu untuk melakukan imunisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwandi Rachman Tahun 2015 yang mengemukakan bahwa berdasarkan peran petugas kesehatan yang tergolong kurang baik yaitu sebanyak 64,6%, dan terdapat 23 ibu yang menyatakan peran petugas kesehatan tergolong baik. Analisis chi-square menunjukkan bahwa peran petugas kesehatan signifikan berhubungan dengan pemberian imunisasi Hepatitis B pada bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi tahun 2015 (Rachman et al., 2015).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ida Widaningsih Tahun 2022 yang berjudul dukungan petugas kesehatan dan dukungan keluarga dengan pengetahuan tentang imunisasi dasar di Desa Bantara Jaya Pebayuran. Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa responden yang memiliki tingkat pengetahuannya tinggi tentang imunisasi dasar sebanyak 109 responden (66%) dengan tingginya dukungan dari petugas kesehatan sebanyak 103 responden (69%). Berdasarkan hasil uji statistic *chi square* mendapatkan hasil *p value* 0,04 artinya ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan pengetahuan tentang imunisasi dasar di Bantar Jaya Pebayuran (Widaningsih, 2022).

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nada Sari Tahun 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil bivariate menunjukan bahwa ibu yang memberikan imunisasi dasar secara lengkap yang tidak

mendapatkan dukungan petugas kesehatan lebih besar dibandingkan dengan yang mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan yaitu sebesar 60,5%. Sedangkan ibu yang tidak memberikan imunisasi secara lengkap dan dengan tidak adanya dukungan dari petugas kesehatan lebih besar dibandingkan yang mendapatkan dukungan petugas kesehatan yaitu sebesar 69,2% di Wilayah Kerja Puskesmas Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Berdasarkan hasil statistic menunjukkan bahwa nilai p-value  $0,395 > 0,05$  yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara dukungan petugas kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 (Sari et al., 2022).

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya berfokus pada beberapa determinan kelengkapan imunisasi dasar yakni, pengetahuan ibu, sikap ibu, keyakinan/kepercayaan ibu terhadap mitos imunisasi, keterjangkauan fasilitas kesehatan, dukungan petugas kesehatan. Masih terdapat variabel yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelengkapan imunisasi dasar seperti dukungan anggota keluarga. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan hasil penelitian, beberapa faktor tersebut dapat diteliti pula pada penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat hubungan antara Pengetahuan ibu dengan determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dengan nilai  $p$  ( 0,238 ).
2. Tidak terdapat hubungan antara Sikap ibu dengan determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dengan  $p$  (0,071).
3. Terdapat hubungan antara Kepercayaan/Keyakinan ibu dengan determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dengan nilai  $p$  (0,000).
4. Terdapat hubungan antara Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan dengan determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dengan nilai  $p$  (0,009).
5. Terdapat hubungan antara Peran Petugas Kesehatan dengan determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dengan nilai  $p$  (0,000).



## **B. Saran**

1. Bagi petugas kesehatan, khususnya kader posyandu setempat dan perawat komunitas hendaknya lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan seputar pengetahuan terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) kepada orang tua dan kehalalan vaksin.
2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, hendaknya lebih dikembangkan lagi program-program untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar di Kabupaten Enrekang khususnya di daerah cakupan Puskesmas Kota.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil variabel lain yang belum diteliti seperti dukungan keluarga, dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader posyandu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifatul, H. I. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kepercayaan Ibu Terhadap Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi di Daerah Pesisir di Kota Surabaya. 1(69), 5–24.
- Amperaningsih, Y., & Aprilia, Y. A. (2018). Hubungan Sikap Ibu Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Di Wilayah Kerja Puskesmas Sekincau Kabupaten Lampung Barat. *International Journal of Public Health and Clinical Sciences*, 5(6), 205–210. <https://doi.org/10.32827/ijphcs.5.6.253>
- Arda, Z. A., Hafid, W., & Pulu, Z. (2018). Hubungan Pekerjaan, Sikap Dan Akses Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Di Kabupaten Gorontalo. *Health Care Media*, 3(3), 12–16.
- Ash-Shiddieqy. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Cet. II. Pustaka Rizki Putra.
- Azmi, Z. (2018). Perilaku Orang Tua Anak Yang Tidak Mendapatkan Imunisasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Toddopuli Kota Makassar. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 200–209.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. (2019). *Profil Dinas Kesehatan 2018*.
- Fisnanda. (2021). Factors Affecting Mother's Interest In Completeness Of Immunization In 9-12 Months Ages Of Infants In The Sweet Region Of Bokor City Of Tangerang Fisnanda. *Nusantara Hasana Journal*, 1(1), 95–101.
- Fitri, P. S. (2021). Analisis Pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Dan Balita Dalam Penyehatan Keluarga Di 12 Indikator Keluarga Sehat di Kelurahan 22 Ilir Kota Palembang Tahun 2021. *Jurnal Keperawatan*, 5p.
- Harahap, E. D., Suroyo, R. B., & Silaen, M. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Desa Situmbaga Kecamatan Halonganan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 2(2), 22–33.
- Hemadiyan, N. J. (2017). Hubungan persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 bulan. 120.
- Heraris, S. (2018). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar terhadap Kelengkapan Imunisasi dasar di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Pembina Plaju Palembang. 40.
- Hudhah, M. H., & Hidayah, A. C. (2018). Perilaku Ibu Dalam Imunisasi Dasar Lengkap Di Puskesmas Gayam Kabupaten Sumenep. *Jurnal PROMKES*, 5(2), 167. <https://doi.org/10.20473/jpk.v5.i2.2017.167-180>
- Istriyati, E. (2011). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di desa kumpulrejo kecamatan argomulyo kota salatiga.

- Kartina. (2021). Hubungan Peran Orang Tua Dan Keterjangkauan Tempat Pelayanan Kesehatan Dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Di Wilayah Kerja Puskesmas Daik Kabupaten Lingga Tahun 2020. *Journal of Health Science*, 1(3), 76–87. <https://doi.org/10.52999/sabb.v1i3.124>
- Kemendes RI. (2018). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indonesian Health Ministry.
- Kemendes RI. (2019). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. In Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Vol. 42, Issue 4).
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). PID 2019, Tingkatkan Cakupan dan Mutu Imunisasi Lengkap. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/18225/pid-2019-tingkatkan-cakupan-dan-mutu-imunisasi-lengkap/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/18225/pid-2019-tingkatkan-cakupan-dan-mutu-imunisasi-lengkap/0/artikel_gpr)
- Kementerian Kesehatan RI. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. [Http://Hukor.Kemkes.Go.Id/Uploads/Produk\\_Hukum/Pmk\\_No.\\_12\\_Ttg\\_Penyelenggaraan\\_Imunisasi\\_.Pdf](Http://Hukor.Kemkes.Go.Id/Uploads/Produk_Hukum/Pmk_No._12_Ttg_Penyelenggaraan_Imunisasi_.Pdf)
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Profil Kesehatan Indonesia 2020. In *IT - Information Technology* (Vol. 48, Issue 1). <https://doi.org/10.1524/itit.2006.48.1.6>
- Kharin, A. N., P, C. F. T., Auza, D. F., & Utami, E. S. (2021). Pengetahuan , Pendidikan , dan Sikap Ibu terhadap Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Bogor. 1(1), 25–31.
- Majelis Ulama Indonesia. (2016). Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4 Tahun 2016 tentang Imunisasi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta, 2016.
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Institute Of India) untuk Imunisasi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta, 2018.
- Mappadang, R. V., G.Langi, F. L. F., & Pinontoan, O. R. (2020). Determinan Status Imunisasi Dasar Pada Anak Balita 12-59 Bulan di Indonesia. 1, 15–22.
- Nainggolan, O., Hapsari, D., & Indrawati, L. (2016). Pengaruh Akses ke Fasilitas Kesehatan terhadap Kelengkapan Imunisasi Baduta (Analisis Riskesdas 2013). *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 26(1). <https://doi.org/10.22435/mpk.v26i1.4900.15-28>
- Notoatmodjo. (2010a). Hubungan Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Dan Sikap Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Di Puskesmas Kassi-Kassi

- Makassar Tahun 2010. 9(1), 76–99.
- Notoatmodjo, S. (2005). Promosi Kesehatan. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Notoatmodjo, S. (2010b). Promosi Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2012). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. PT Rineka Cipta.
- Novita, M., & Pademme, D. (2020). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Posyandu Asoka Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Waisai Kabupaten Raja Ampat. 7(2), 78–86.
- Pakpahan, hetti marlina, & Silalahi, D. (2021). Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Pemberian Imunisasi Dasar pada Balita di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Darma Agung Husada, 8(2), 92–98.
- Pangaribuan, S. (2018). Determinan Kelengkapan Imunisasi Lanjutan pada Batita di Wilayah Kerja Puskesmas Sentosa Baru Kota Medan Tahun 2018.
- Rachman, I., Handayani, M., & Ridwan, M. (2015). Knowledge, Attitude and The Role of Health Officer as A Factor in Improving Coverage Hepatitis B Immunization in Jambi. Jurnal MKMI, 32–38.
- Sari, N., Agustina, & Arifin, V. N. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Alue Bili Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022. 1, 126–140.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Susanti, E., Wiyadi, & Wahyuni, R. (2019). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Temindung Tahun 2019. 271–271.
- Triana, V. (2017). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Tahun 2015. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 10(2), 123. <https://doi.org/10.24893/jkma.v10i2.196>
- Widyaningsih, U., & Sulistiawati, D. H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Praktik Ibu Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi Usia 0 – 12 Bulan . the Effect Knowledge and Practice of Mothers With Basic Immunization Completeness in Infant Aged 0-12 . 11(April), 9–15.
- Wita, R., Kursani, E., & Vita, C. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Di Puskesmas Kuala Lahang. 5, 1097–1104.
- Wudaningsih, I. (2022). Dukungan Petugas Kesehatan dan Dukungan Keluarga Dengan Pengetahuan Tentang Imunisasi Dasar di Desa Bantar Jaya Pebayuran. Indonesian Journal for Health Sciences, 6(2), 9–14.

**L**

**A**



**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Lampiran 1

### LEMBAR PERMOHONAN UNTUK MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Bapak (i) saudara (i)

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Ulan Noor Azhura

Nim :70200118042

Alamat :Banta-bantaeng, Kabupaten Rappocini

Adalah mahasiswa program studi kesehatan masyarakat universitas islam negeri alauddin makassar (UINAM), akan melakukan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana kesehatan masyarakat pada program studi kesehatan masyarakat universitas islam negeri alauddin makassar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang tahun 2022”. Untuk itu saya memohon ketersediaan Bapak(i) saudara(i) untuk menjadi responden dalam penelitian ini, kerahasiaan dan identitasnya akan saya jaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesedian Bapak(i) saudara(i), saya ucapkan banyak terima kasih.

Makassar, September 2022

Peneliti

## Lampiran 2

### LEMBAR SURAT PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama responden :.....

Jenis responden :.....

Jenis Kelamin/umur :.....

Alamat :.....

Menyatakan bersedia menjadi subjek (responden) dalam penelitian dari :

Nama :Ulan Noor Azhura

Nim :70200118042

Alamat :Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini

Judul :”**Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022**”

Setelah mendengar penjelasan dan membaca surat permohonan menjadi responden penelitian yang diajukan peneliti, saya memahami bahwa peneliti ini akan menjunjung tinggi hak-hak saya selaku responden. Saya berhak tidak melanjutkan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini apabila suatu saat penelitian ini akan merugikan saya. Saya sangat memahami bahwa penelitian ini sangat besar manfaatnya bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat. Dengan menandatangani lembar persetujuan ini berarti saya bersedia ikut berpartisipasi dalam penelitian ini secara ikhlas tanpa paksaan dari siapapun.

Enrekang, September 2022

Responden

### Lampiran 3

## KUISONER PENELITIAN DETERMINAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022

#### A. Karakteristik Responden

1. Nama Responden :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :

#### B. Pengetahuan Responden

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda centang ( ✓ ) untuk salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat.

No	Pertanyaan	Benar	Salah
1	Suatu upaya untuk memberi kekebalan terhadap suatu penyakit merupakan pengertian dari imunisasi.		
2	Campak, DPT, MMR, Hepatitis B, dan Polio merupakan imunisasi dasar lengkap.		
3	Imunisasi polio, campak, influenza, hepatitis B diberikan sebelum usia bayi 9 bulan.		
4	Manfaat imunisasi untuk menambah nafsu makan anak.		
5	Apabila imunisasi BCG diberikan pada usia lebih dari 3 bulan, sebaiknya dilakukan uji tuberkulin (uji untuk tes TBC).		
6	Imunisasi BCG diberikan pada umur sebelum 3 bulan.		
7	Hepatitis B merupakan imunisasi yang diberikan sejak lahir.		
8	Imunisasi DPT diberikan sebanyak 1 kali sebelum 9 bulan.		
9	Imunisasi DPT diberikan untuk mencegah penyakit difteri, pertussis, dan TBC.		
10	Imunisasi polio diberikan pertama kali pada usia 2 bulan.		
11	Imunisasi dasar yang diberikan terakhir kali adalah imunisasi campak.		
12	Pada saat bayi usia 7 bulan, bayi diberikan imunisasi campak.		



### C. Sikap Responden

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda centang ( ✓ ) untuk salah satu jawaban anda dengan ketentuan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Pemberian imunisasi dasar diberikan pada bayi usia 0-11 bulan				
2	Ibu yang memiliki banyak anak, sebaiknya tidak mengimunisasikan bayinya				
3	Bayi mendapat imunisasi DPT sebanyak 3 kali				
4	Pemberian imunisasi campak pada bayi saat usia 9 bulan				
5	Jika bayi demam setelah diimunisasi polio sebaiknya tidak perlu memberikan imunisasi selanjutnya				
6	Pemberian imunisasi campak bertujuan untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit campak				
7	Setiap ibu harus membawa anaknya ke pelayanan kesehatan untuk diberikan imunisasi dasar lengkap				
8	Imunisasi BCG diberikan 1 kali pada bayi usia 0-2 bulan				
9	Anak yang minum ASI, tidak perlu diimunisasi				
10	Vaksin imunisasi yang diberikan pada bayi terbuat dari zat haram				

#### D. Keyakinan atau Kepercayaan Ibu

Jawablah pertanyaan ini dengan memberikan tanda centang (✓) untuk salah satu jawaban anda.

No	Pertanyaan	Percaya	Tidak Percaya
1	Apakah ibu percaya bahwa imunisasi itu haram ?		
2	Apakah ibu percaya bahwa bahan dari imunisasi memiliki campuran yang dianggap haram ?		
3	Apakah ibu percaya bahwa imunisasi bisa membuat anak ibu sakit ?		
4	Apakah ibu percaya bahwa munculnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu adalah kiriman orang ?		
5	Apakah ibu yakin imunisasi dapat mencegah anak ibu dari penyakit infeksi?		
6	Apakah ibu yakin imunisasi dapat mencegah anak mengalami kekurangan gizi atau masalah gizi lainnya?		
7	Apakah ibu yakin dengan melakukan imunisasi dapat meningkatkan kekebalan tubuh pada anak?		

#### E. Keterjangkauan Fasilitas kesehatan

Jawablah pertanyaan ini dengan memberikan tanda centang (✓) untuk salah satu jawaban anda.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Menurut ibu apakah letak posyandu sudah strategis dengan tempat permukiman masyarakat ?		
2	Menurut ibu apakah letak posyandu mudah dijangkau dari tempat tinggal ibu ?		
3	Apabila ibu ke posyandu apakah menggunakan kendaraan pribadi ?		
4	Menurut ibu untuk mendapatkan pelayanan imunisasi di posyandu mengeluarkan banyak biaya untuk transportasi ?		

## F. Dukungan Petugas Kesehatan

Jawablah pertanyaan ini dengan memberikan tanda centang (√) untuk salah satu jawaban anda.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah ibu pernah mendapat penyuluhan tentang imunisasi dasar (BCG, DPT, Polio, Hepatitis B, dan Campak) dari petugas kesehatan ?		
2	Apakah petugas kesehatan mengingatkan jadwal pemberian imunisasi dasar ?		
3	Apabila ibu tidak datang melakukan imunisasi pada anak ibu, apakah petugas kesehatan atau kader mendatangi rumah ibu ?		
4	Apakah petugas kesehatan memberikan pelayanan yang baik dan ramah dalam memberikan pelayanan imunisasi dasar ?		
5	Apakah ketika ibu selesai memberikan imunisasi, petugas kesehatan/bidan menganjurkan atau mengingatkan ibu untuk melakukan imunisasi selanjutnya ?		
6	Apakah petugas kesehatan selalu memastikan bahwa anak ibu mendapat imunisasi dasar sebelum berusia 9 bulan ?		

## G. Kelengkapan Imunisasi Dasar

Apakah anak ibu mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap ( BCG, DPT, Polio, Hepatitis B, dan Campak ) sesuai dengan jadwal yang tertera di KIA?

- a. Ya
- b. Tidak

## Lampiran 4

### SURAT KETERANGAN LAYAK ETIK PENELITIAN

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
"ETHICAL EXEMPTION"

B.315/KEPK/FKIK/VIII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
The research protocol proposed by

Peneliti utama  
Principal In Investigator

ULAN NOOR AZHURA

Nama Institusi  
Name of the Institution

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dengan judul:  
Title

**"Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota  
Kabupaten Enrekang Tahun 2022"**

*"Determinants of Basic Immunization Completeness in the Working Area of the Enrekang City Health  
Center in 2022"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Exploitation, dan 6) Kerahasiaan/Confidentiality. Setelah persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023.

*This declaration of ethics applies during the period August 22nd, 2022 until August 22nd, 2023.*



August 22nd, 2022  
Chairperson,

Dr. Syatih, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 5

### SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

 <b>ALAUDDIN</b> *****	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN</b> <small>Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa Website: fkiik.uin-alauddin.ac.id</small>
---	---

---

Nomor : B-29/ Un.06/FKIK/PP.00.9/08/ 2022 Gowa, 24 Agustus 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

**Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Cq. Bidang Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan**  
Di  
Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ulan Noor Azhura  
N I M : 70200118042  
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Np. 44

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

**"Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Sitti Raodha, SKM., M.Kes.  
2. Yusma Indah Jayadi, S.Gz., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang mulai tanggal 1 September 2022 - Selesai .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

*Wassalam*

Dekan  
  
Syatirah

Tembusan :  
-Rektor UIN Alauddin Makassar

## Lampiran 6

### SURAT IZIN PENELITIAN

 <b>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website : <a href="http://simap-new.sulselprov.go.id">http://simap-new.sulselprov.go.id</a> Email : <a href="mailto:ptsp@sulselprov.go.id">ptsp@sulselprov.go.id</a> Makassar 90231			
Nomor	: 8322/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.	
Lampiran	: -	Bupati Enrekang	
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>		
		di-	
		Tempat	
Berdasarkan surat Dekan Fak Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4291/B.06/FKIK/PP.00.9/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:			
N a m a	: ULAN NOOR AZHURA		
Nomor Pokok	: 70200118042		
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat		
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)		
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa		
PROVINSI SULAWESI SELATAN			
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :			
<b>" DETERMINAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022 "</b>			
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. <b>01 September s/d 01 Oktober 2022</b>			
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI			
ALAUDDIN			
MAKASSAR			
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami <i>menyetujui</i> kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.			
Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.			
Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 26 Agustus 2022			
A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN			
			
Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M. Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA Nip : 19630424 198903 1 010			
Tembusan Yth			
1. Dekan Fak Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;			
2. <i>Pertinggal.</i>			

## Lampiran 7

### SURAT IZIN PENELITIAN

  
**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079*  
**ENREKANG**

---

Enrekang, 30 Agustus 2022

Nomor : 538/DPMPTSP/IP/VIII/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Puskesmas Kota  
Di-  
Enrekang

Berdasarkan surat dari Dekan Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Nomor: B4291/Un.06/FKIK/PP.00.9/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ulan Noor Azhura  
Tempat Tanggal Lahir : Pasaran, 08 Maret 2000  
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Pasaran Kel. Tanete Kec. Anggeraja

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022".

Dilaksanakan mulai, Tanggal 30 Agustus 2022 s/d 30 September 2022

Pengikut/Anggota : -

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG  
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang

  
**Dr. H. CHAIDAR BULU, ST, MT**  
Pangkat: Pembina Tk. I  
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Yth:

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
03. Camat Enrekang.
04. Dekan Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
05. Yang bersangkutan (Ulan Noor Azhura).
06. Peringgal.

Lampiran 8

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS KOTA  
Jln. Sultan Hasanuddin No. 56 Tlp / Fax, (0420) 21010-21550  
E-Mail : skpg-erk@upandang.wasantara.net.id Kode Pos 91713



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 118 /PKM-KT/TU.1/IX/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Herawati, S.ST  
Nip : 19631231 198409 2 008  
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa  
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Kota

Menyatakan bahwa :

Nama : Ulan Noor Azhura  
Nim : 70200118042  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Judul Penelitian : Determinan Kelengkapan Imunisasi Desar di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022.

Benar telah melakukan penelitian tersebut di wilayah kerja UPT Puskesmas Kota Enrekang. Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Enrekang  
Pada tanggal : 6 September 2022  
Kepala UPT Puskesmas Kota  
  
HERAWATI, S.ST  
Pangkat : Pembina / IVa  
Nip. 19631231 198409 2 008



## Lampiran 9

### HASIL ANALISIS DATA

#### A. Analisis Univariat

**Kelompok\_Umur Ibu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 20 Tahun	2	1.6	1.6	1.6
	21-30 Tahun	47	36.4	36.4	38.0
	31-40 Tahun	68	52.7	52.7	90.7
	> 40 Tahun	12	9.3	9.3	100.0
	Total	129	100.0	100.0	

**Kelompok\_Pendidikan Ibu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	14	10.8	10.9	10.9
	SMP	30	23.3	23.3	34.1
	SMA	37	28.7	28.7	62.8
	D3	9	7.0	7.0	69.8
	S1	39	30.2	30.2	100.0
	Total	129	100.0	100.0	

**Kelompok Pekerjaan Ibu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	48	37,2	37,2	37,2
	PNS	20	15,5	15,5	52,7
	Honorer	12	9.3	9.3	62,0
	Petani	35	27,1	27,1	89,1
	Wiraswasta	14	10.9	10.9	100.0
	Total	129	100.0	100.0	

### Kategori Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Positif	118	91.5	91.5	91.5
	Negatif	11	8.5	8.5	100.0
	Total	129	100.0	100.0	

### Kategori Sikap

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Positif	125	96.9	96.9	96.9
	Negatif	4	3.1	3.1	100.0
	Total	129	100.0	100.0	

### Kategori Kepercayaan/Keyakinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Percaya	108	83.7	83.7	83.7
	Tidak Percaya	21	16.3	16.3	100.0
	Total	129	100.0	100.0	

### Kategori Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Akses Mudah	121	93.8	93.8	93.8
	Akses Sulit	8	6.2	6.2	100.0
	Total	129	100.0	100.0	

### Kategori Dukungan Petugas Kesehatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup	74	57.4	57.4	57.4
	Rendah	55	42.6	42.6	100.0
	Total	129	100.0	100.0	

### Kategori Kelengkapan Imunisasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	57	44.2	44.2	44.2
	Tidak	72	55.8	55.8	100.0
Total		129	100.0	100.0	

### B. Analisa Bivariat

#### Hubungan antara kelengkapan imunisasi dasar dengan Pengetahuan

		Kategori_Pengetahuan		Total	
		Positif	Negatif		
KI	Ya	Count	54	3	57
		Expected Count	52.1	4.9	57.0
		% within KI	94.7%	5.3%	100.0%
		% within Kategori_Pengetahuan	45.8%	27.3%	44.2%
		% of Total	41.9%	2.3%	44.2%
Tidak	Ya	Count	64	8	72
		Expected Count	65.9	6.1	72.0
		% within KI	88.9%	11.1%	100.0%
		% within Kategori_Pengetahuan	54.2%	72.7%	55.8%
		% of Total	49.6%	6.2%	55.8%
Total	Ya	Count	118	11	129
		Expected Count	118.0	11.0	129.0
		% within KI	91.5%	8.5%	100.0%
		% within Kategori_Pengetahuan	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	91.5%	8.5%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.395 <sup>a</sup>	1	0.238		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.746	1	.388		
Likelihood Ratio	1.459	1	.227		
Fisher's Exact Test				.345	.195
Linear-by-Linear Association	1.384	1	.239		
N of Valid Cases	129				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.86.

b. Computed only for a 2x2 table

### Hubungan Antara kelengkapan imunisasi dasar dengan sikap

			Kategori_Sikap		Total
			Positif	Negatif	
KI	Ya	Count	57	0	57
		Expected Count	55.2	1.8	57.0
		% within KI	100.0%	0.0%	100.0%
		% within Kategori_Sikap	45.6%	0.0%	44.2%
		% of Total	44.2%	0.0%	44.2%
	Tidak	Count	68	4	72
		Expected Count	69.8	2.2	72.0
		% within KI	94.4%	5.6%	100.0%
		% within Kategori_Sikap	54.4%	100.0%	55.8%
		% of Total	52.7%	3.1%	55.8%
Total	Count	125	4	129	
	Expected Count	125.0	4.0	129.0	
	% within KI	96.9%	3.1%	100.0%	
	% within Kategori_Sikap	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	96.9%	3.1%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3.268 <sup>a</sup>	1	0.071		
Continuity Correction <sup>b</sup>	1.681	1	.195		
Likelihood Ratio	4.766	1	.029		
Fisher's Exact Test				.129	.093
Linear-by-Linear Association	3.243	1	.072		
N of Valid Cases	129				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.77.

b. Computed only for a 2x2 table

### Hubungan Antara Kelengkapan imunisasi dasar dengan KK

			Kategori_KK		Total
			Percaya	Tidak Percaya	
KI	Ya	Count	55	2	57
		Expected Count	47.7	9.3	57.0
		% within KI	96.5%	3.5%	100.0%
		% within Kategori_KK	50.9%	9.5%	44.2%
		% of Total	42.6%	1.6%	44.2%
	Tidak	Count	53	19	72
		Expected Count	60.3	11.7	72.0
		% within KI	73.6%	26.4%	100.0%
		% within Kategori_KK	49.1%	90.5%	55.8%
		% of Total	41.1%	14.7%	55.8%
Total	Count	108	21	129	
	Expected Count	108.0	21.0	129.0	
	% within KI	83.7%	16.3%	100.0%	
	% within Kategori_KK	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	83.7%	16.3%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	6.752 <sup>a</sup>	1	0.009		
Pearson Chi-Square	12.220 <sup>a</sup>	1	0.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	10.599	1	.001		
Likelihood Ratio	14.192	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.000
Linear-by-Linear Association	12.125	1	.000		
N of Valid Cases	129				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.28.

b. Computed only for a 2x2 table

### Hubungan Kelengkapan Imunisasi Dasar dengan KF

		Kategori_KF		Total	
		Akses Mudah	Akses Sulit		
KI	Ya	Count	57	0	57
		Expected Count	53.5	3.5	57.0
		% within KI	100.0%	0.0%	100.0%
		% within Kategori_KF	47.1%	0.0%	44.2%
		% of Total	44.2%	0.0%	44.2%
	Tidak	Count	64	8	72
		Expected Count	67.5	4.5	72.0
		% within KI	88.9%	11.1%	100.0%
		% within Kategori_KF	52.9%	100.0%	55.8%
		% of Total	49.6%	6.2%	55.8%
Total	Count	121	8	129	
	Expected Count	121.0	8.0	129.0	
	% within KI	93.8%	6.2%	100.0%	
	% within Kategori_KF	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	93.8%	6.2%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	58.321 <sup>a</sup>	1	0.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	55.615	1	.000		
Likelihood Ratio	67.436	1	.000		

### Hubungan Antara Kelengkapan imunisasi dasar dengan Dukungan

		Kategori_Dukungan			
		Cukup	Rendah		Total
KI	Ya	Count	54	3	57
		Expected Count	32.7	24.3	57.0
		% within KI	94.7%	5.3%	100.0%
		% within Kategori_Dukungan	73.0%	5.5%	44.2%
	% of Total	41.9%	2.3%	44.2%	
	Tidak	Count	20	52	72
		Expected Count	41.3	30.7	72.0
		% within KI	27.8%	72.2%	100.0%
		% within Kategori_Dukungan	27.0%	94.5%	55.8%
		% of Total	15.5%	40.3%	55.8%
Total		Count	74	55	129
Expected Count	74.0	55.0	129.0		
% within KI	57.4%	42.6%	100.0%		
% within Kategori_Dukungan	100.0%	100.0%	100.0%		
% of Total	57.4%	42.6%	100.0%		

Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	57.868	1	.000		
N of Valid Cases	129				

- a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.30.
- b. Computed only for a 2x2 table







P8	Pearson Correlation	,000	1,000**	,000	,000	,000	1,000**	,218	1	,000	-,218	-,236	,509**	,467**
	Sig. (2-tailed)	1,000	,000	1,000	1,000	1,000	,000	,247		1,000	,247	,208	,004	,009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	1,000**	,000	1,000**	1,000**	1,000**	,000	,154	,000	1	,463**	,446*	,154	,830**
	Sig. (2-tailed)	,000	1,000	,000	,000	,000	1,000	,416	1,000		,010	,014	,416	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	,463**	-,218	,463**	,463**	,463**	-,218	,365*	-,218	,463**	1	,499**	-,048	,452*
	Sig. (2-tailed)	,010	,247	,010	,010	,010	,247	,047	,247	,010		,005	,803	,012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	,446*	-,236	,446*	,446*	,446*	-,236	,327	-,236	,446*	,499**	1	,189	,453*
	Sig. (2-tailed)	,014	,208	,014	,014	,014	,208	,078	,208	,014	,005		,317	,012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	,154	,509**	,154	,154	,154	,509**	,270	,509**	,154	-,048	,189	1	,506**
	Sig. (2-tailed)	,416	,004	,416	,416	,416	,004	,149	,004	,416	,803	,317		,004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
total	Pearson Correlation	,830**	,467**	,830**	,830**	,830**	,467**	,452*	,467**	,830**	,452*	,453*	,506**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,009	,000	,000	,000	,009	,012	,009	,000	,012	,012	,004	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



## Uji Reliabilitas

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,852	12

## 2. Uji Validitas & Reliabilitas Kuesioner Sikap

### Uji Validitas

Correlations

		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	TOTAL
S1	Pearson Correlation	1	,447*	,577**	,126	,447*	,126	1,000**	,577**	1,000**	,447*	,778**
	Sig. (2-tailed)		,013	,001	,505	,013	,505	,000	,001	,000	,013	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S2	Pearson Correlation	,447*	1	,546**	,061	1,000**	,061	,447*	,546**	,447*	1,000**	,728**
	Sig. (2-tailed)	,013		,002	,750	,000	,750	,013	,002	,013	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S3	Pearson Correlation	,577**	,546**	1	,263	,546**	,263	,577**	1,000**	,577**	,546**	,810**
	Sig. (2-tailed)	,001	,002		,160	,002	,160	,001	,000	,001	,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S4	Pearson Correlation	,126	,061	,263	1	,061	1,000**	,126	,263	,126	,061	,514**
	Sig. (2-tailed)	,505	,750	,160		,750	,000	,505	,160	,505	,750	,004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S5	Pearson Correlation	,447*	1,000**	,546**	,061	1	,061	,447*	,546**	,447*	1,000**	,728**
	Sig. (2-tailed)	,013	,000	,002	,750		,750	,013	,002	,013	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S6	Pearson Correlation	,126	,061	,263	1,000**	,061	1	,126	,263	,126	,061	,514**
	Sig. (2-tailed)	,505	,750	,160	,000	,750		,505	,160	,505	,750	,004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S7	Pearson Correlation	1,000**	,447*	,577**	,126	,447*	,126	1	,577**	1,000**	,447*	,778**
	Sig. (2-tailed)	,000	,013	,001	,505	,013	,505		,001	,000	,013	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
S8	Pearson Correlation	,577**	,546**	1,000**	,263	,546**	,263	,577**	1	,577**	,546**	,810**
	Sig. (2-tailed)	,001	,002	,000	,160	,002	,160	,001		,001	,002	,000

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	1,000**	,447*	,577**	,126	,447*	,126	1,000**	,577**	1	,447*	,778**
S9	Sig. (2-tailed)	,000	,013	,001	,505	,013	,505	,000	,001		,013	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,447*	1,000**	,546**	,061	1,000**	,061	,447*	,546**	,447*	1	,728**
S10	Sig. (2-tailed)	,013	,000	,002	,750	,000	,750	,013	,002	,013		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,778**	,728**	,810**	,514**	,728**	,514**	,778**	,810**	,778**	,728**	1
TOTAL	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,004	,000	,004	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Uji Reliabilitas

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,881	10



### 3. Uji Validitas & Reliabilitas Kuesioner Keyakinan/Kepercayaan

#### Uji Validitas

Correlations

		KK1	KK7	KK6	KK4	KK5	KK6	KK7	TOTAL
KK1	Pearson Correlation	1	,154	-,196	1,000**	,190	-,196	,154	,511**
	Sig. (2-tailed)		,416	,300	,000	,314	,300	,416	,004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
KK7	Pearson Correlation	,154	1	,106	,154	,161	,106	1,000**	,642**
	Sig. (2-tailed)	,416		,578	,416	,394	,578	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
KK6	Pearson Correlation	-,196	,106	1	-,196	,451*	1,000**	,106	,567**
	Sig. (2-tailed)	,300	,578		,300	,012	,000	,578	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
KK4	Pearson Correlation	1,000**	,154	-,196	1	,190	-,196	,154	,511**
	Sig. (2-tailed)	,000	,416	,300		,314	,300	,416	,004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
KK5	Pearson Correlation	,190	,161	,451*	,190	1	,451*	,161	,649**
	Sig. (2-tailed)	,314	,394	,012	,314		,012	,394	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
KK6	Pearson Correlation	-,196	,106	1,000**	-,196	,451*	1	,106	,567**
	Sig. (2-tailed)	,300	,578	,000	,300	,012		,578	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
KK7	Pearson Correlation	,154	1,000**	,106	,154	,161	,106	1	,642**
	Sig. (2-tailed)	,416		,578	,416	,394	,578		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>TOTAL</b>	Pearson Correlation	,511**	,642**	,567**	,511**	,649**	,567**	,642**	1

Sig. (2-tailed)	,004	,000	,001	,004	,000	,001	,000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Uji Reliabilitas

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,978	7

## 4. Uji Validitas & Reliabilitas Kuesioner Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan

### Uji Validitas

#### Correlations

	KF1	KF2	KF3	KF4	TOTAL	
KF1	Pearson Correlation	1	,428**	,154	-,283**	,360**
	Sig. (2-tailed)		,000	,082	,001	,000
	N	128	128	128	128	128
KF2	Pearson Correlation	,428**	1	,253**	-,030	,650**
	Sig. (2-tailed)	,000		,004	,735	,000
	N	128	129	129	129	128
KF3	Pearson Correlation	,154	,253**	1	-,049	,736**
	Sig. (2-tailed)	,082	,004		,583	,000
	N	128	129	129	129	128
KF4	Pearson Correlation	-,283**	-,030	-,049	1	,399**
	Sig. (2-tailed)	,001	,735	,583		,000
	N	128	129	129	129	128

	Pearson Correlation	,360**	,650**	,736**	,399**	1
TOTAL	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	128	128	128	128	128

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Uji Reliabilitas

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,897	4

## 5. Uji Validitas & Reliabilitas Kuesioner Dukungan Petugas Kesehatan

### Uji Validitas

#### Correlations

		D1	D2	D3	D4	D5	D6	TOTAL
	Pearson Correlation	1	,680**	,073	,552**	,069	,272	,752**
D1	Sig. (2-tailed)		,000	,702	,002	,716	,146	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,680**	1	,089	,676**	,085	,306	,799**
D2	Sig. (2-tailed)	,000		,640	,000	,656	,101	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,073	,089	1	,189	,045	,089	,406*
D3	Sig. (2-tailed)	,702	,640		,317	,812	,640	,026
	N	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,552**	,676**	,189	1	,234	,032	,739**
D4	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,317		,212	,866	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
D5	Pearson Correlation	,069	,085	,045	,234	1	-,056	,386*

	Sig. (2-tailed)	,716	,656	,812	,212		,767	,035
	N	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,272	,306	,089	,032	-,056	1	,476**
D6	Sig. (2-tailed)	,146	,101	,640	,866	,767		,008
	N	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,752**	,799**	,406*	,739**	,386*	,476**	1
TOTAL	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,026	,000	,035	,008	
	N	30	30	30	30	30	30	30


\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Uji Reliabilitas

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,829	6





Lampiran 10

DOKUMENTASI PENELITIAN




Ket :  
Responden mengisi kuesioner di Posyandu Bina Marga di Desa Puseren  
Kabupaten Enrekang



Ket :  
Responden mengisi kuesioner di Posyandu Bina Bahagia Desa Juppandang  
Kabupaten Enrekang



Ket :  
Responden mengisi kuesioner di Posyandu Bina Kasih Desa Leoran Kabupaten  
Enrekang



Ket :  
Kunjungan ke rumah responden di Desa Galonta Kabupaten Enrekang

## RIWAYAT HIDUP



**Ulan Noor Azhura**, Lahir di Enrekang pada tanggal 08 Maret 2000, anak ke 1 dari 3 bersaudara dari pasangan Hamsari dan Agustina. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2006 di SDN 62 Batu Rampun dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Anggeraja dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu SMA Negeri 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

