

Jejak Arsitektur Rumah Duri

Zulkarnain AS



Jejak Arsitektur Rumah Duri

©Zulkarnain AS 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ISBN: 9786239098995

Cetakan pertama, November 2022

viii + 166 hlm., 14 x 21 cm

Editor: M. Haris Syah

Layouter: Ilham MR

Desain Cover: A. Jamaluddin, S.Ars.

Penerbit Kulibuku Maspul

Kedai Baca Kulibuku Cafe, Desa Karrang,

Kec. Cendana, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan 91711.

Email: maspulkulibuku@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Pengantar

Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd.

(Bupati Enrekang)


Assalamu'alaikum wr wb.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Swt., sebab atas rahmat-Nya sehingga buku ini sampai di tangan pembaca, dan pengantar ini dapat tersaji memulainya. Tak lupa mari kita senantiasa melantunkan selawat sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, kepada Rasulullah Muhammad saw. Teladan terbaik bagi umat manusia.

Pertama, saya merasa terhormat bisa menjadi salah satu pembaca pertama *Jejak Arsitektur Rumah Duri*. Meskipun penulis tentu bukan orang lain bagi saya. Namun tetap saja, lahirnya buku ini merupakan kebanggaan. Bukan saja bagi kami, tetapi juga masyarakat dan pemerintah Kabupaten Enrekang.

Selama dua periode memimpin Kabupaten Enrekang, salah satu yang terus kami gaungkan adalah perjuangan agar Suku Massenrempulu menjadi salah satu etnis tersendiri yang diakui di Indonesia. Dalam banyak kali sambutan, saya sering sampaikan harapan ini.

Buku ini adalah salah satu upaya menuju ke sana. Mengidentifikasi kekhasan subetnis Massenrempulu, yakni arsitektur tradisional Duri. Salah satu yang menarik karena



jejak arsitektur tradisional diulas cukup detail di buku ini.

Bukan hanya sisi arsitektur rumah tradisional Duri, tetapi juga sampai kepada aspek-aspek yang memengaruhi eksistensinya, hingga makna filosofisnya. Ditambah dengan ulasan mengenai 'Landa'. Lumbung yang ada di setiap rumah ini letaknya terpisah. Berbeda misalnya dengan lumbung rumah suku Bugis yang biasanya menyatu dengan rumah.

Sebagai penutup, saya atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Enrekang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis atas karya ini. Harapan saya, ke depan semakin banyak akademisi, budayawan dan sejarawan yang berinisiatif mengulas Suku Massenrempulu dalam pelbagai aspek dan perspektif. Sehingga budaya yang adiluhung ini bisa terus lestari, dikenal dan menjadi kebanggaan Nusantara.

Selamat membaca.




Sambutan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang

Puji syukur kepada Allah Swt. atas terbitnya buku ini sebagai bagian dari kontribusi putra daerah untuk menghadirkan khazanah pengetahuan lokal. Kalau kita menelusuri terkait tulisan yang membicarakan arsitektur Enrekang, hampir dapat dikatakan masih terbatas, apalagi yang mengkajinya secara mendalam. Buku ini lahir dari riset yang mengantarkan penulisnya meraih pendidikan strata dua, sehingga sebagai buah karya ilmiah maka penjelasannya merupakan kajian yang mendalam terhadap detail-detail arsitektur rumah tradisional Duri beserta bentukannya yang dipengaruhi dari berbagai aspek, seperti religi, budaya dan geografis.

Di tengah upaya mengeksplorasi, melestarikan dan promosi kebudayaan Enrekang, hadirnya buku ini tentu dapat menjadi salah satu rujukan yang layak dibaca untuk lebih memahami budaya Enrekang. Buku ini juga mengajak kita untuk mengenal rumah tradisional Duri yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga anak cucu kelak menangkap cara pandang dan mengapresiasi khazanah budaya lokal. Karenanya pemerintah daerah Enrekang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasi



atas terbitnya karya Dr. Ir. Zulkarnain, ST., MT. ini, seorang akademisi muda yang menggeluti bidang arsitektur. Upaya beliau haruslah diperkenalkan kepada generasi muda dan pelajar di kabupaten Enrekang agar tertanam literasi budaya yang kuat di tengah pesatnya modernisasi dan perubahan yang kian cepat terjadi.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebagaimana yang disampaikan pada bagian epilog buku ini, agar melestarikan budaya berupa rekonstruksi dan pembangunan duplikasi rumah tradisional Duri. Juga kepada penerbit lokal yakni *Kulibuku Maspul* yang berkenan menerbitkan karya ini, tentu ini akan mendukung ekosistem perbukuan di kabupaten Enrekang makin hidup.


Selain itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi para pembaca.

Selamat atas terbitnya buku ini.




Daftar Isi

- **Pengantar Bupati Enrekang ~ iii**
- **Sambutan Kepala Dinas dan Kebudayaan
Kabupaten Enrekang ~ v**
- Mengenal Ulang Arsitektur Tradisional ~ 1
- Sejarah Tanah Duri ~ 13
- Wujud Arsitektural Asli Rumah Tradisional Duri ~ 26
- Jejak Arsitektural Asli Rumah Tradisional Duri ~ 75
- Kecenderungan Arsitektur Tradisional Rumah Duri ~ 86
- **Epilog: Kekinian Rumah Tradisional Duri di Desa
Kendenan ~ 100**
- **Daftar Pustaka ~ 156**
- **Tentang Penulis ~ 161**



Mengenal Ulang Arsitektur Tradisional

Arsitektur tradisional berkembang mencapai bentuknya yang sekarang melalui proses dalam kurun waktu lama dan sulit diketahui secara pasti sejarah dan konsep-konsep bentuk bangunannya karena diturunkan dari generasi ke generasi tanpa peninggalan, baik berupa gambar maupun tulisan. Demikian juga konsep-konsep pola pikir yang abstrak, kepercayaan, budaya, adat istiadat, iklim, lingkungan dan juga bentuk arsitekturalnya tidak dapat diketahui secara pasti.



Arsitektur tradisional adalah merupakan cerminan sosial dan kehidupan masyarakat suatu daerah. Arsitektur tradisional disini juga meliputi arsitektur yang tumbuh dari masyarakat suatu komunitas tertentu. Selanjutnya tentu saja nilai sosial dan kehidupan masyarakat akan sangat ditekankan sebagai kajian yang mendasar. Hal ini merupakan gambaran bagaimana karya arsitektur sebagai produk budaya erat sekali dengan keadaan (pola) kehidupan sosialnya.

Michael Foster dalam Alamsyah (2012) berpendapat bahwa arsitektur suatu komunitas masyarakat lebih merupakan cerminan kehidupan bersamanya berkaitan pada tempat dan waktu tertentu, bila dibandingkan dengan hasil yang berupa bentuknya. Alasan kuat Michael Foster mengemukakan hal ini terlihat dari pendapatnya kemudian bahwa setiap desain merupakan usaha yang keras dalam menghasilkan bentuk (bangunan) dengan memperhatikan konteks lingkungan dimana bentuk tersebut hadir. Konteks (lingkungan) ini akan diserap oleh arsitek (penggubah/perencana) dengan pengalaman dan ide-ide yang dikemukakannya.



Arsitektur Sulawesi Selatan dalam naskah kuno sastra Jawa dan kitab lontara Bugis Makassar dapat ditemukan hubungan relevansi antara lingkungan kehidupan budaya manusia dengan rumah adat yang diciptakannya. Semua yang menyangkut kehidupan masyarakat dilakukan menurut adat istiadat yang merupakan pedoman dalam bertindak yang menguasai pola kehidupan masyarakat, baik dalam tingkah laku, maupun dalam tata cara membangun rumah di dalam lingkungan alam sekitarnya.

Seiring dengan pertumbuhan dan ekspansi kebudayaan luar terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, pesatnya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan perhubungan, akhirnya berbagai arsitektur tradisional mengalami perubahan-perubahan yang cenderung meninggalkan keasliannya, sehingga perlu kiranya kita melihat kembali kejadian yang telah tercapai. Dalam kondisi seperti ini ada pemikiran untuk melihat kembali arsitektur dari suatu aspek yang mempunyai kontribusi pada pembentukan arsitektural itu sendiri. Ditinjau dalam sebuah konteks yang utuh, bentukan arsitektural tidak ditentukan oleh satu aspek saja, akan tetapi ditentukan oleh banyak aspek. Hal ini



seperti yang diungkapkan Rapoport (1969), bahwa bentuk arsitektural khususnya hunian tidak ditentukan oleh satu aspek saja, namun baik aspek fisik lingkungan maupun aspek sosio-kultural sebagai faktor utama dalam perkembangan bentuk arsitektural.

Koentjaraningrat (1984) mengatakan bahwa setiap bentuk dari wujud benda budaya mencerminkan cara pandang, pikiran, kepercayaan dan sistem sosial masyarakatnya karena itu selalu mengalami perubahan. Malinowski dalam Poerwanto (2000) mengatakan bahwa perubahan disebabkan oleh faktor dan kekuatan spontan yang muncul dalam komunitas melalui kontak dengan kebudayaan yang berbeda. Pendapat itu sejalan dengan Rapoport (1969) bahwa perubahan itu dipengaruhi oleh faktor: kemajuan secara sadar (hasrat), sikap (motivasi), pengaruh eksternal, pribadi yang menonjol, peristiwa dan tujuan bersama. Seperti halnya perubahan produk fisik, menurut Habraken (1978) dalam Ronald (2008) ada tiga aspek yang dapat dijadikan tolok ukur perubahan fisik permukiman:

1. *Spatial system* (sistem spasial); organisasi ruang mencakup ruang, orientasi dan pola hubungan ruang.




2. *Physical system* (sistem fisik); konstruksi dan penggunaan material.
3. *Stylistic system* (sistem gaya/model), mewujudkan bentuk, meliputi *fasade*, bentuk pintu dan jendela, serta unsur-unsur lain baik di dalam maupun di luar bangunan.

Adapun sebab-sebab dari luar yang berpengaruh pada perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan penjelasan Soekanto (1982) adalah: lingkungan alam sekitarnya, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kecenderungan arsitektur tradisional rumah Duri terhadap arsitektur tradisional Bugis dan Toraja di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, meliputi: bentuk rumah, bentuk atap, tata ruang dalam, sistem struktur dan konstruksi, tangga, ragam hias, orientasi bangunan dan lumbung.

Penelusuran literatur mengenai arsitektur rumah duri ditemukan beberapa hal, diantaranya:

Pertama, pada umumnya masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk tetap menggunakan pola penataan fungsi dan bentuk rumahnya sesuai dengan



pakem yang ditentukan oleh adat istiadat Bugis yang telah dikenalnya secara turun temurun, baik dari segi spatial, stilistika dan struktural. Namun hal ini sulit dilaksanakan karena beberapa pertimbangan berikut:

a. Dari segi spatial

- 1) Pertautan budaya dengan lingkungan sekitar yang kurang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan budaya asalnya (masyarakat heterogen).
- 2) Interaksi sosial yang menuntut perubahan bentuk secara fungsional dan kesejamaan. Ada rasa rendah diri dari anggota keluarga (khususnya remaja) terhadap pola rumahnya yang berbentuk panggung.
- 3) Kebutuhan ruang aktifitas keluarga yang lebih privat, sehingga ruang-ruang disekat sesuai jumlah anggota keluarga. Hal ini berbeda dengan pola penataan ruang dalam yang ada pada pola spatial arsitektur Bugis.

b. Dari segi stilistika

- 1) Hilangnya makna simbolik terhadap elemen-elemen bentuk stilistik. Rancangan bangunan lebih dipandang dari sudut fungsional semata.




- 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat Bugis terhadap dasar-dasar filosofi bentuk disamping tidak adanya lembaga dan aturan yang mengikat nilai-nilai ini.

c. Dari segi struktural

- 1) Bahan bangunan utama (kayu ulin) sulit didapat di wilayah pemukiman sehingga harganya sangat mahal.
- 2) Ketinggian kolom tidak direncanakan terhadap kemungkinan terjadinya abrasi pantai, sehingga fungsi ruang bawah (awa bola) tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Makin lama ketinggian ruang bawah rumah makin berkurang karena tuntutan pengurangan.
- 3) Adanya anggapan bahwa rumah dengan bahan bata dipandang lebih baik dalam perawatan dan daya tahan. Selain itu, rumah bata juga dianggap menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi penghuni yang lebih baik.

Kedua, pada masyarakat tradisional pada umumnya, pandangan terhadap ruang semesta,



mendasarkan pada unsur-unsur alam seperti gunung, sungai, matahari terbit, matahari tenggelam, laut dan lain-lain. Masyarakat tradisional lazimnya memandang bumi tidak bulat, melainkan datar, sangat luas, berbatas laut. Kepercayaan masyarakat Toraja tradisional, memandang bumi sebagai suatu lempengan luas, terdiri dari dataran, bukit, gunung dan sungai, disangga salah satu dewa.

Mengenai arah di mana arwah todolo atau nenek moyang berada dan para deata atau dewa yang berada masing-masing di Barat dan Timur, mendasarkan pada arah matahari terbit dan matahari tenggelam. Kedua arah terkait dengan aluk todolo, Timur arah kelahiran dan kehidupan, barat adalah arah kematian, sesuai dengan adanya matahari terbit dan tenggelam tersebut. Semua itu menjadi faktor penentu arsitektur adat Toraja, mulai bentuk, tata-letak, denah, konstruksi, hingga detail-detail termasuk ornamen.

Arah matahari terbit dan tenggelam dan arah tegak lurus padanya menjadi kutup-kutup sangat kuat karena masing-masing dipandang sebagai sesuatu yang satu dengan lain bertolak belakang. Terbentuknya Longa, bukan tidak mungkin karena “tarikan” kutup-kutup




tersebut. Pandangan primitif lainnya timbul karena terbatasnya lingkup kehidupan masyarakat tradisional dalam hal ini Toraja, adalah pembagian bumi menjadi tiga yaitu dunia atas atau langit, dunia tengah atau permukaan dan dunia bawah yaitu semua yang ada di dalam perut bumi. Rumah juga terbagi menjadi tiga, atas (atap), tengah (dinding dan lantai), bawah (kolong).

Meskipun secara teoritis berbagai bentuk arsitektur tradisional mempunyai persamaan, namun masing-masing mempunyai ciri yang satu dengan lain sangat berbeda dan khas. Hal itu terjadi karena meskipun masing-masing mempunyai pandangan terhadap alam, namun “interpretasi”nya satu dengan lain berbeda. Oleh karena itu arsitektur tradisional ataupun primitif di Nusantara hendaknya dikaji kasus-perkasus.

Ketiga, untuk mencapai kondisi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, penyesuaian dilakukan dengan:

- a. Strategi adaptasi, yaitu mengubah perilaku individu disesuaikan dengan kondisi hunian saat ini, dengan cara berinteraksi dengan suku lain.



- b. Strategi *adjustment* (fisikal dan spasial), perubahan lokasi tempat tinggal dari laut menjadi darat juga dipengaruhi oleh orientasi budaya dengan Suku Bugis

Implikasi upaya adaptasi *adjustment* Suku Bajo, adalah terjadinya perubahan pada rumah tinggal. Faktor eksternal yang berpengaruh pada perubahan rumah Suku Bajo adalah:


- a. Lingkungan alam fisik mempengaruhi tapak pada lokasi Kampung Bajo
- b. Perang dengan negara lain, Suku Bajo sebagai sumber pertahanan laut di perairan
- c. Pengaruh budaya masyarakat lain, melalui perdagangan dan hubungan sosial

Selanjutnya faktor internal yang menyebabkan terjadinya perubahan pada rumah tinggal Suku Bajo adalah: jumlah, tingkat pendapatan dan aktivitas penghuni.

Faktor-faktor terpenting pada lingkungan permukiman Suku Bajo adalah:




- a. Faktor fisik aksesibilitas internal maupun eksternal (antar rumah dengan lingkungan dan fasilitas pendukung), fleksibilitas dan adaptabilitas ruang-ruang dalam agar penghuni dapat berinteraksi di dalamnya termasuk kedekatan dengan laut.
- b. Faktor non-fisik, konsep hunian menurut Suku Bajo sebagai tempat berlindung atau tempat tinggal yang aman untuk istri dan anak-anaknya saat kepala keluarga sedang di laut (berkumpul, bersosialisasi dengan keluarga) dan mengolah hasil laut tidak bergeser pada anggapan rumah sebagai lambang stratifikasi atau kehormatan keluarga seperti halnya makna rumah bagi Suku Bugis.



Sejarah Tanah Duri

“Duri” adalah salah satu daerah yang ada di Kabupaten Enrekang, yang memiliki nilai sejarah tentang asal mula lahirnya istilah *Puang* yang ada di Sulawesi Selatan. Dari beberapa fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa, istilah *Puang* muncul karena akibat dari tidak terkendalinya keamanan didalam masyarakat dan karena tidak adanya institusi yang mampu mempersatukan dan memimpin masyarakat ketika itu (Amir, 2010).

Menurut Amir (2010) di tengah-tengah ketidakstabilan keamanan masyarakat Duri, tiba-tiba pada suatu hari, langit menderu dengan bunyi yang sangat keras dan bertalu-talu serta diikuti oleh sambaran kilat yang tiada henti. Pada saat itu muncullah satu sosok yang



menyerupai manusia diatas gunung *Bamba Puang* yang kemudian dengan sosok tersebut dikenal dengan nama Tamboro Langi yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Genderang Langit. Karena Tamboro Langi muncul di atas gunung *Bamba Puang* maka dalam beberapa cerita rakyat Gunung Bambapuang disebut sebagai *Pallapi Ajena Tamboro Langi*. Di saat Tamboro Langi menjalani kehidupannya di bumi beliau sangat dihormati, karena memiliki kepribadian yang di anggap lebih baik dari seluruh masyarakat. Beliau dikenal sangat pintar, memiliki budi pekerti yang baik, bijaksana, jujur dan berani. Kemudian sejak saat itu Tamboro Langi bergelar *Puang* beserta seluruh keturunannya, sekaligus sebagai pemimpin Tanah Duri. Menurut Amir (2010) empat orang anaknya kemudian menyebar di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, antara lain: Pata La Didi/Laki Padada tinggal di Tanah Duri, Pata La Merang hijrah ke Bone dan berkeluarga disana, Pata La Banteng hijrah ke Gowa dan berkeluarga disana, dan Pata La Bunga hijrah ke Luwu dan berkeluarga disana.

Akan tetapi mitologi ini kontra produktif dengan yang pernyataan Tandilintin dalam Syafwandi (1993)



bahwa Tamboro Langi menikah dengan Sanda Bilik dan dikaruniai delapan orang anak yaitu empat orang putri yang mendiami daerah Barat Tondok Lempongan Bulan dan empat orang putra yang mendiami bagian tengah dan bergelar *puang*, yakni: Puang Sandoro Boro, Puang Mesok, Puang Tumambuli, dan Puang Pepailangi'. Puang Sandoro Boro menikah dan dikaruniai dua orang anak yaitu Puang Mate Maloto (perempuan) dan Puang Lakipadada (laki-laki), kemudian Lakipadada dikaruniai tiga orang putra yaitu Pattala' Bantan, Pattala La' Merang dan Patta La Bunga.

Atas dasar keyakinan masyarakat Tanah Duri tersebut maka diyakini bahwa Tanah Duri adalah sumber/asal dari pada raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan tempo dulu sebelum lahirnya para raja yang terkenal di daerah-daerah yang dimaksud. Itulah sebabnya sehingga jasad-jasad para raja terdahulu semuanya dimumikan di atas Mandu' Buntu Batu, karena dari ke tiga anak *Puang Tamboro Langi* tersebut menjadi *Puang* atau pemimpin di tempat hijrahnya masing-masing.

Kemudian fakta lain akan keberadaan seorang yang bernama Laki Padada adalah terbentuknya organisasi



yang menamakan diri kerukunan keluarga Laki Padada yang anggotanya adalah orang-orang keturunan Duri tetapi merantau di Kalimantan. Dari fakta-fakta di atas maka budayawan-budayawan lokal beranggapan bahwa orang Duri bukan suku siapa-siapa. Bukan Suku Jawa, bukan Suku Makassar, bukan Suku Bugis tetapi orang Duri adalah Suku Duri.

Wilayah kerajaan Tanah Duri saat itu dikenal dengan nama “Tallu Batu Papan”, yang artinya tiga orang raja yang bersaudara kandung mendiami/menguasai wilayah-wilayah tertentu di seluruh Tanah Duri, meliputi:

1. Batu Papan *Malua*, rajanya adalah *To Puang Kamaniang*
2. Batu Papan *Alla*, rajanya adalah *To Puang Kapataha*
3. Batu Papan *Buntu Batu*, rajanya adalah *To Puang Kadere*


Dari segi kepercayaan, pada awalnya orang Duri merupakan penganut Aluk Todolo. Tapi setelah misi islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan Bone tahun 1595 maka mayoritas masyarakat Duri menganut agama Islam.



Transformasi Budaya dan Arsitektur Tradisional

Arsitektur tradisional merupakan salah satu bentuk kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia. Keragaman arsitektur tradisional yang tersebar di bentang kawasan nusantara menjadi sumber ilmu pengetahuan yang tiada habis-habisnya. Arsitektur tradisional di setiap daerah menjadi lambang kekhasan budaya masyarakat setempat. Sebagai suatu bentuk kebudayaan arsitektur tradisional dihasilkan dari satu aturan atau kesepakatan yang tetap dipegang dan dipelihara dari generasi ke generasi. Aturan tersebut akan tetap ditaati selama masih dianggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat.

Pada masa sekarang dimana modernisasi serta globalisasi demikian kuat mempengaruhi peri kehidupan dan merubah kebudayaan masyarakat. Adalah suatu kondisi alamiah bahwa suatu kebudayaan pasti akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun perubahan yang diinginkan adalah perubahan yang tetap memelihara karakter inti dan menyesuaikan dengan



kondisi saat ini. Sehingga tetap terjaga benang merah masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.


Budaya sebagai sebuah sistem tidak pernah berhenti tetapi mengalami perubahan dan perkembangan, baik karena dorongan-dorongan dari dalam maupun dari luar sistem tersebut. Perubahan ini logis terjadi karena aspek proses adaptasi dan belajar manusia sehingga selalu menuju pada tataran serta tuntutan yang lebih baik. Dengan perubahan tersebut waktu dalam arti masa dan kesejarahan menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

Dalam perkembangannya, akibat perpindahan atau hubungan antar masyarakat dalam berbagai kegiatan, persinggungan bahkan percampuran antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain tidak akan terhindarkan. Proses pertemuan dua kebudayaan yang berbeda menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi. Akulturasi terjadi ketika kelompok-kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang saling berbeda berhubungan langsung dan intensif sehingga kemudian menyebabkan perubahan pola kebudayaan pada salah satu atau kedua kebudayaan tersebut. Syam (2005) dalam Sardjono (2011) menyebutkan bahwa akulturasi lebih



merupakan pengayaan suatu kebudayaan tanpa merubah ciri awal kebudayaan tersebut. Menurut Park dan Burgess dalam Poerwanto (1997) dalam Sardjono (2011) asimilasi adalah proses peleburan kebudayaan dimana satu kebudayaan dapat menerima nilai-nilai kebudayaan yang lain dan menjadikannya bagian dari perkembangan kebudayaannya.

Rapoport (1994) dalam Sardjono (2011) menyebut akulturasi ini sebagai salah satu bentuk kebudayaan berkelanjutan (Cultural Sustainability) yang merupakan upaya suatu kebudayaan agar dapat bertahan. Rapoport, menyatakan, walaupun suatu kebudayaan pasti berubah, yang diharapkan adalah sebuah perkembangan, dengan tetap mempertahankan karakter dari kebudayaan tersebut. Perubahan lebih merupakan adaptasi terhadap tuntutan dan tantangan baru agar kebudayaan tersebut dapat tetap hidup. Dengan demikian ada bagian-bagian yang tetap eksis dan menjadi ciri kuat dari kebudayaan tersebut serta ada bagian-bagian yang berubah menyesuaikan perkembangan zaman (*continuity and change*). Unsur-unsur yang tetap dipertahankan dan diturunkan antar generasi menjadi tradisi kebudayaan.




Menurut Sardjono (2011) dalam membahas arsitektur, terdapat tiga aspek yang sangat terkait di dalamnya, yakni *contend*, *container* dan *context*. *Contend* menyangkut isi, yakni manusia sebagai penghuni dengan segala aktifitas dan kebudayaannya. *Container* menyangkut wadah, bentuk fisik, lingkungan binaan atau bangunan yang mewadahi kegiatan manusia tersebut. *Context* menyangkut tempat, lingkungan alam dimana wadah dan isinya berada. Perubahan diantara ketiganya akan menyebabkan berubah pula yang lain.

Dalam hal perubahan budaya, bentuk perubahan lingkungan permukiman tidak berlangsung spontan dan menyeluruh, tetapi tergantung pada kedudukan elemen lingkungan tersebut dalam sistem budaya (sebagai *core* atau sebagai *peripheral element*). Hal ini mengakibatkan adanya, elemen-elemen yang tidak berubah serta ada elemen-elemen yang berubah mengikuti perkembangan. Elemen yang tetap akan menjadi ciri khas dan pengenal dari arsitektur suatu daerah pada skala yang luas, sementara elemen yang berubah akan menjadi varian dan keragaman pada lingkup atau daerah yang lebih kecil.



Arsitektur sebagai wujud nyata kebudayaan dapat dipastikan akan ikut terimbas mana kala kebudayaan sebagai suatu sistem keseluruhan mengalami perubahan. Bahkan sebagai bentuk kebudayaan yang kedudukannya paling luar, arsitektur merupakan bentuk kebudayaan yang paling rentan berubah. Sebagai bentuk adaptasi, perubahan-perubahan bentuk arsitektur tersebut akan mewakili kondisi kebudayaan pada saat itu, yang apabila dirangkaikan akan dapat bercerita tentang sejarah suatu kebudayaan.

Arsitektur sebagai produk kebudayaan akan mencerminkan peradaban masyarakat setempat. Pada kebudayaan yang bertahan karena nilai-nilainya tetap dipegang dan diturunkan antar generasi, akan tercermin pada tampilan arsitektur lingkungan binaannya. Wujud fisik kebudayaannya dikenal sebagai arsitektur tradisional. Arsitektur tradisional kerap dipadankan dengan *vernakular architecture*, *Indigenous*, *tribal* (Oliver dalam Martana, 2006), arsitektur Rakyat, anonymous, primitive, local atau folk architecture (Papanek dalam Wiranto, 1999). Istilah-istilah tersebut saling terkait dan pada penggambarannya sulit dipisahkan satu sama lain.




Beberapa persamaannya adalah karakter spesifik yang merujuk pada budaya masyarakat, keterkaitan yang dalam dengan lingkungan alam setempat (lokalitas), serta bersumber dari adat yang diturunkan antar generasi dengan perubahan kecil. Menurut Oliver dalam Martana (2006) arsitektur vernakular dibangun oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam pandangan hidup masing-masing masyarakat. Kebutuhan khusus dari nilai-nilai yang bersifat lokal ini menimbulkan keragaman bentuk antar daerah.

Kekhasan dari masing-masing daerah tergantung dari respon dan pemanfaatan lingkungan lokalnya yang mencerminkan hubungan erat manusia dan lingkungannya. Jadi keragaman arsitektur tradisional mencerminkan besarnya variasi budaya dalam luasnya spektrum hubungan masyarakat dan tempatnya. Karakter kebudayaan dan konteks lingkungannya menjadi fokus bahasan arsitektur tradisional. Nilai-nilai yang cocok dan dapat memenuhi kebutuhan dipertahankan dan menjadi tradisi yang diturunkan dari ayah ke anak. Tradisi ini akan tetap dipertahankan bila mempunyai makna, baik praktis maupun simbolis.



Transformasi bentuk dalam arsitektur terutama sekali merupakan hasil dari proses sosial budaya. Termasuk didalamnya adalah perubahan-perubahan yang paling berguna terhadap lingkungan fisik. Menurut Krier (2001) dalam Stephany (2009) bahwa perubahan bentuk terjadi salah satunya karena penetrasi. Sedangkan menurut Sachari (2005) transformasi dalam budaya dapat dirangkum menjadi sebuah proses yang panjang yang didahului oleh terjadinya inkulturasi dan akulturasi, proses dialog dan sintesis budaya, serta diikuti oleh berbagai pergeseran dan perkembangan nilai-nilai untuk menjadi suatu sosok budaya baru.

Menurut Stephany (2009) bahwa transformasi baik dalam arsitektur maupun budaya, harus melalui suatu proses yang panjang dan disesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai budaya baru yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dari segi bangunan terjadi suatu perkembangan secara fisik yang didasari oleh pola pikir masyarakat yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, status sosial, diikuti dengan kebutuhan terhadap ruang.





Adapun transformasi dari suatu bangunan tidak hanya dapat dilihat pada budaya maupun dari segi sosial saja. Perubahan suatu bangunan ternyata dapat dilihat pula dari segi morfologi arsitekturnya. Morfologi bentuk tidak bisa lepas dari transformasi. Hal ini dapat dilihat pada bentuk persegi panjang. Menyangkut kualitas figural dalam konteks wujud pembentuk ruang yang dapat dibaca melalui pola, hirarkhi dan hubungan-hubungan satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan pada cara mengidentifikasi karakteristik lingkungan yang diwujudkan melalui bentuk bangunan.



Wujud Arsitektural Asli Rumah Tradisional Duri

Desa Kendenan merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Baraka, terletak 13 km ke arah Timur dari ibu kota Kecamatan Baraka, dengan luas wilayah \pm 60 ha. Terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Awo dengan 152 kk, Dusun Rumanden dengan 71 kk, Dusun Kendenan dengan 36 kk, Dusun Salongge dengan 47 kk





Desa Kendenan merupakan daerah pegunungan yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Masyarakat Desa Kendenan 100% beragama Islam, akan tetapi ada juga warga yang memadupadankan antara ajaran islam dengan kepercayaan nenek moyang (Aluk Todolo).


Keberadaan Desa Kedenan tidak lepas dari sejarah panjang terbentuknya desa ini. Kata kendenan berasal dari kata kenden yang berarti singgah, sehingga kendenan dapat diartikan sebagai persinggahan. Menurut para tokoh masyarakat, daerah ini dinamakan kendenan karena pada awalnya daerah ini merupakan tempat turunnya seorang laki-laki dari langit yang mereka sebut walli dan seorang perempuan yang muncul dari mata air yang mereka namakan bimbi. Sejalan dengan turunnya walli ini dari langit dia juga membawa benih padi ketan merah (*pulu' mandoti*) yang memiliki bau yang sangat harum dan padi ini hanya bisa ditanam di sekitar wilayah Desa Kendenan. Setelah bertemu dan memiliki keturunan (*ulu' banua, tangga banua dan pollo' banua*) yang nantinya menjadi cikal bakal warga di rumpun kendenan ini, mereka kemudian mengucap sumpah di lamunang batu

yang intinya agar berperilaku baik dan dilarang berbicara kasar antara suami-istri dan orang tua-anak.

Sumpah inilah yang hingga kini menjadi ajaran yang mesti dilakukan oleh keturunan mereka bila tidak ingin mendapat bala. Setelah pengucapan sumpah itu mereka berdua kembali keasalnya, walli kembali ke langit dan bimbi kembali ke air. Oleh karena itu situs lamunang batu dan kaloh tua (irigasi tua) dianggap keramat.

Aturan Sebelum Mendirikan Rumah

Sebelum mendirikan rumah sang pemilih rumah sang pemilik rumah harus menyiapkan seluruh bahan material dari rumah tersebut, karena pantang untuk mendirikannya bila salah satu bahannya belum cukup, karena sistem bangunnya dengan teknik rangka kunci.






Gambar: Situs Lamunang Batu Kendenan, 2012


Hal lain yang menjadi pantangan selama proses mendirikan rumah adalah dilarang melangkahi material bangunan. Mitosnya bila ada bahan yang terlangkahi maka proses mendirikan rumah bisa memakan waktu yang lama dan rumit, serta bagi yang melangkahinya bisa mendapat sial. Setelah semua bahan sudah siap, sang pemilik rumah akan meminta hari dan waktu mendirikan rumah yang tepat kepada tokoh masyarakat (adat).

Proses mendirikan rumah yang pertama adalah rangka rumah, setelah itu dilanjutkan dengan finishing bagian bawah yang dijadikan kandang kerbau dan badan rumah berupa kamar dan dapur, dan terakhir pada bagian atap. Hal ini yang berbeda dengan teknik bangun rumah Bugis yang dimulai dengan memasang rangka, kemudian atap terakhir bagian badan rumah.

Aturan ukuran yang digunakan adalah jengkal dan kaki untuk mengukur yang pendek dan depa (8 jengkal) untuk mengukur yang panjang. Untuk metode ukur ini ada beberapa mitos yang menyertainya, yaitu:



- a. Aturan untuk jengkal mesti akhirnya ganjil. Mitosnya ganjil itu sama dengan hidup, bila genap diartikan sebagai mati dan rezeki penghuni bisa berkekurangan.




- b. Bila mengukur dengan depa, maka material yang diukur mesti melewati *putting susu*. Ini dimaksudkan agar menghuni rumah bisa mendapatkan banyak rezeki.




- c. Bila material yang digunakan lebih dari depa, maka sisanya mesti 1 lengan, dari jujung jari sampai ke bahu. Jika sisanya tidak sepanjang 1 lengan maka di potong dengan ukuran 1 depa dan sisa potongannya tidak boleh digunakan lagi.





- d. Ukuran untuk tiang utama (*ariri pangindo'na*) memakai hitungan *sulapa' pa'* yaitu: tanah, angin, air dan api. Ujung dari tiang mesti pada hitungan ganjil dan air yang berarti penghuni bisa hidup dengan tenang dan damai. Adapun bila ujung tiang utamanya pada hitungan api diartikan penghuninya akan diliputi perasaan tidak nyaman selama berada dalam rumah dan bisa saja rumahnya akan terbakar. Angin diartikan penghuninya akan sakit-sakitan dan bila pada hitungan tanah, aturannya tanah tidak boleh di atas dan mesti tempatnya di bawah.



Bentuk Rumah




Gambar: Ilustrasi Rumah Duri, 2012

Awalnya bentuk rumah Duri kecil-kecil tapi memiliki banyak tiang, bentuk rumah persegi empat panjang dengan pola simetris yang diambil dari falsafah *sulapa' pa'* (segi empat). Rumah Duri yang pertama hanya terdiri dari 1 petak (lantang) ukuran 2x3 depa dengan 4 buah tiang utama (*ariri pangindo'na*) disetiap sisinya dan diantara 2 *ariri pangindo'na* tersebut diletakkan 2 tiang bantu (*ariri bantu*). Walaupun ukuran rumah ini kecil akan tetapi secara visual kesannya akan menjadi rumah yang




besar, hal ini dikarenakan penggunaan atap yang menjulang tinggi dan batas bawah hampir sejajar dengan jendela.



Gambar: Tampak Depan Rumah Duri, 2012

Keterangan:

1. Pa'tumpak batu bola;
2. Pelalan;
3. Ariri' pangindo'na;
4. Ariri' bantu;
5. Ariri' bantu dea;
6. Pattolo;
7. Bareang;
8. Rinding;
9. Tangdo;
10. Pesa'pi;
11. Timbo kalaja;
12. Dea;
13. Timbo.



Secara vertikal bentuk rumah Duri berbentuk panggung, yang dibagi atas tiga bagian, yaitu:


- a. Bawah rumah (*bala bola*), secara visual bala bola mirip dengan bawah rumah Toraja. Difungsikan sebagai kandang kerbau dan tempat memelihara ayam. Dibagian bawah rumah juga terdapat ruang interaksi sosial antara *ariri buntu dea* dengan *ariri pangindo'na* yang ditandai dengan adanya *salladang* (tempat duduk) penghuni dengan ukuran 2 jengkal x 1 depa. Hal ini sejalan dengan Ching (1996) dalam Ronald (2008) bahwa sebagai tambahan peran struktural kolom-kolom sebagai penyangga bidang atap, juga mempertegas adanya batas ruang dalam, di samping tetap mempersatukan ruang-ruang berdekatan. Unsur-unsur vertikal dan horizontal secara bersama-sama dapat menentukan suatu volume ruang. Bentuk ruang ditentukan semata-mata oleh adanya konfigurasi unsur-unsur linear.
- b. Badan rumah (*kale bola*), difungsikan sebagai tempat kehidupan utama penghuni, seperti, musyawarah, menerima tamu, tidur, memasak dan makan.



- c. Atap rumah (*dea bola*), difungsikan sebagai tempat penyimpanan perkakas pertanian, serta sebagai tempat alternatif menyimpan padi, bila lumbung (*landa'*) terisi penuh.

Perkembangan selanjutnya rumah minimal memiliki 4 lantang. Semakin banyak lantang yang digunakan semakin tinggi strata sosial penghuninya. Adapun pembagian strata sosial di Desa Kendenan serta fungsinya adalah:

- a. *Adat*, fungsinya sebagai dewan perwakilan rakyat yang akan bermusyawarah untuk memilih anak diriwa.
- b. *Anak diriwa*, fungsinya sebagai raja (*puang*) yang akan mengatur roda pemerintahan di wilayah tersebut.
- c. *Panaungan*, fungsinya sebagai orang yang ditugaskan khusus menangani masalah sawah adat, seperti kapan waktu mulai menanam dan memanen padi *pulu'* mandoti, membagi batas sawah tiap kepala keluarga serta siapa yang menggarapnya dan tiap tahunnya orang yang menggarap sawah tersebut akan di ganti.



- d. *Guru*, fungsinya layaknya seperti dukun kampung (*sanro*) yang menjadi perantara antara manusia dengan Sang Pecipta dan akan mendoakan warga disetiap acara-acara adat, seperti pernikahan, kematian, naik rumah baru, akikah, dan acara syukuran lainnya.
- e. *Sorong*, fungsinya khusus sebagai tukang sembelih binatang pada acara adat serta mereka inilah yang boleh membagi-bagi potongan daging dan tulang dari binatang tersebut yang nantinya akan dibagikan sesuai dengan tingkatan strata sosial masyarakat.
- f. *To biasa*, fungsinya sama dengan rakyat biasa.


Terkait dengan pembagian strata sosial tersebut juga berimplikasi pada simbol-simbol yang diwujudkan pada bentuk rumah. Sehubungan dengan simbol status, Koentjaraningrat (1980) dalam Saing (2010) mengatakan bahwa hampir semua masyarakat di dunia, baik yang amat sederhana maupun yang amat kompleks sifatnya, dalam pergaulan antar individunya ada perbedaan kedudukan dan derajat (status).




Akan tetapi perwujudan rumah yang disesuaikan dengan tingkatan strata sosial mulai hilang setelah masuknya gerombolan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar yang menghapuskan gelar *puang* serta pembagian kasta, beliu berpendapat bahwa manusia itu derajatnya sama semua.

Bentuk Atap

Bentuk atap rumah Duri segi tiga sama kaki dengan pola simetris. Atap rumahnya menjulang tinggi dan hampir menutupi sisi kiri dan kanan badan rumah. Biasanya satu rumah menggunakan ± 400 atap ilalang (deabangkawan) dan tingginya ± 7 m. Bentuk atap yang memanjang turun sejajar dengan jendela, dengan tujuan untuk menjaga suhu dalam rumah agar penghuni tidak kepinginan dan over stek atap yang memanjang turun dengan jarak 5 jenggal dari badan rumah menciptakan ruang imajiner di bawah atap yang difungsikan sebagai tempat duduk (*salladang*) para tamu bila ada acara keluarga, dan juga sebagai tempat memberikan pakan untuk ayam.



Adapun ruang di atas badan rumah yang disebut *tapan* difungsikan sebagai tempat menyimpan perkakas pertanian, dan menyimpan padi bila hasil padi melimpah dan lumbung tidak mampu menampung seluruh padi tersebut.




Keterangan:

1. Ruang imajiner tempat meletakkan *salladang*;
2. *Timbo kalaja*;
3. *Timbo*;
4. *Dea*;
5. *Passambo*.




Tata Ruang Dalam



Gambar. Denah ruang

Keterangan:

1. *Tambing*;
2. *sali sitammu*;
3. *sali mamma*;
4. *tamuang lanta'*;
5. *ngenan*;
6. *dapoh*



“...iya to sang lantang si a’para sijiri lakon ar’ririna a’pa a’pa...” (hasil wawancara tanggal 12 Juli 2012, dengan Haji Ambe Ari, seorang pande bola).

Terjemahan kutipan: satu ruang terdiri dari empat tiang berjejer. Ruang pada rumah Duri disebut lantang atau lanta’. 1 lantang terdiri atas 4 *ariri pangindo’na*. Jumlah lantang minimal 2, berarti 2 depan dan 2 ke belakang, akan tetapi ini jarang diaplikasikan pada rumah duri dengan alasan, yang pertama penghuni rumah bisa hidup dengan berkekurangan dan yang kedua para tetua adat tidak akan ada yang naik ke rumah tersebut. Hal ini disebabkan kepercayaan masyarakat bila ada tetua adat yang naik ke rumah yang memiliki 2 lantang maka mereka akan cepat meninggal dunia. Untuk hitungan jumlah lantang hanya pada bagian depan rumah saja yang dihitung dan tetap menerapkan hitungan ganjil yang bermakna hidup (*tuona*) dan genap (*matena*). Jadi walaupun rumah tersebut panjang ke belakang dengan jumlah lantang yang banyak, tetap yang dihitung hanya yang berderet di depan saja, sehingga kebanyakan yang digunakan adalah 3x3 lantang.

Secara horizontal pembagian tata ruang dalam rumah Duri terbagi atas tiga bagian, yaitu:



- a. *Lantang olo* (ruang depan). Terdiri dari tambing dan sali sitammu.
- b. *Lantang tangnga* (ruang tengah). Terdiri dari ruang tidur (*sali mamma*), *tamuang lanta* dan ruang makan.
- c. *Lantang boko'* (ruang belakang). Terdiri dari kamar khusus (*ngenan*) dan dapur (*dapoh*).

Pada bagian dalam rumah Duri memiliki ruang yang sangat penting dan pribadi berupa kamar khusus yang disebut *ngenan*. Hal ini sejalan dengan Ching (1996) dalam Ronald (2008) empat buah bidang dapat membentuk suatu kawasan ruang dan kawasan visual untuk suatu tempat suci. Kamar ini letaknya di bagian belakang rumah (*lantang boko'*) dan selalu tertutup rapat, difungsikan sebagai tempat menyimpan barang-barang berharga seperti benda pusaka, emas dan uang. Kamar ini juga diperuntukkan sebagai ruang tidur bagi pengantin baru.

Adapun ruang tidur (*sali mamma*) untuk anggota keluarga lainnya terletak di *lantang olo* untuk laki-laki dan *lantang tangnga* untuk perempuan. Alas yang digunakan sebagai tempat tidur adalah tikar yang terbuat dari rotan (*jali uwe*) atau yang terbuat dari tumbuhan sejenis pandan (*jali nase*), dengan ukuran $\pm 2 \times 3$ m.



Pada *lantang tangnga* juga terdapat *tamuang lanta'* yang berfungsi sebagai tempat para guru meletakkan sesaji dan memanjatkan doa pada acara adat. Fungsi lainnya sebagai tempat melangsungkan akad pernikahan dan meletakkan jenazah.

Tambing adalah ruang setelah pintu yang lebih rendah 1 jengkal dari lantai utama (*sali*) dengan lebar 5 jengkal. Tambing berfungsi sebagai tempat duduk sementara bagi para tamu sebelum dipersilahkan oleh tuan rumah untuk naik ke *sali sitammu* yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan musyawarah. Selain itu tambing juga difungsikan untuk meletakkan hasil pertanian lainnya selain dari padi, seperti cengkeh, kopi dan sayur-sayuran. Di atas *Sali* sejajar dengan dinding (*rinding*) terdapat kalada yaitu balok ukuran 5x15 cm yang mengelilingi rumah ditempatkan 2 jengkal di atas *sali*, biasa difungsikan sebagai pengikat antara dinding dengan tiang dan sebagai tempat menyimpan rokok, buku-buku atau alat kosmetik.

Dapoh (dapur) terletak di bagian *lantang boko'* sejajar dengan *tambing*, bersebelahan dengan *ngenan*. Ukuran



dapur 50x50 cm dan di depannya terdapat tempat untuk buang air kecil yang turun 10 cm dari *tambing*.

Struktur dan Konstruksi

Rumah tradisional Duri Menggunakan sistem rangka kunci. Adapun pembagian struktur dan bahan bangunannya sebagai berikut:


a. Pondasi (Pa'tumpak batu bola)

Pondasi dibuat dari batu kali atau batu gunung, yang diletakkan di atas tanah tanpa ditanam.

b. Tiang

"...banyak itu tiangnya, ada tiang yang sampe disini saja tidak naik, hanya di pinggirnya saja yang naik, di bawah lantai saja na pake patolo supaya kalo dimasuki kerbau tidak keluar mi lagi...dabol ini di sini ada tiang pendeknya, tapi sampai di lantai...satu yang langsung, dua yang sampai di lantai..." (hasil wawancara tanggal 12 Juli 2012, dengan Haji Ambe Ari, seorang pande bola)

Interpretasi penulis terhadap wawancara: pada rumah Duri terdiri dari beberapa tiang, ada tiang yang berfungsi sebagai tiang utama, ada pula tiang yang berfungsi sebagai tiang bantu yang tingginya hanya



sampai di lantai dan terdiri dari dua buah diantara tiang utama, selain itu fungsi dari tiang bantu ini untuk memperkuat balok melintang sebagai batas kandang kerbau.

Tiang (*ariri*) rumah Duri terdiri dari:


- 1) *Ariri pangindo'na*/tiang utama berfungsi sebagai pemikul beban atap. Berbentuk bulat dan materialnya dari kayu cenak duri, kayu bitti dan kayu besi. Jumlah dari tiang utama minimal 9 tiang, Ukuran dari ariri berdiameter ± 1 jengkal pande bola dan panjang ± 3 hasta pande bola atau boleh juga menggunakan ukuran jengkal dengan filosofi *sulapa' pa'* yakni: tanah, angin, air dan api, dengan syarat pada ujung atas tiang hitungannya mesti kena pada hitungan air. Pada ujung atas *ariri* diberi pasak (*pa'joli*) untuk mengunci balok *pa'dongko* dan *bara'na*.
- 2) *Ariri bantu* terdiri atas 2 yakni *ariri bantu* yang pertama berada di bawah lantai yang berfungsi sebagai kolom praktis membantu tiang utama untuk memikul beban lantai dan juga difungsikan juga sebagai penguat kandang kerbau secara



vertikal. *Ariri bantu* ini ukuran diameternya lebih kecil dari *ariri pangindo'na*, dan tingginya 1 hasta + 1 lengan atau 10 jengkal. *Ariri bantu* yang kedua berada di bawah atap yang berfungsi menahan beban overstek dari atap. Bahan dari *ariri bantu* *dea* ini menggunakan kayu cenak duri, kayu *bitti* dan kayu besi.

c. Konstruksi lantai

Menurut letaknya lantai pada rumah Duri terbagi atas 3 yaitu lantai yang terletak di atas bala bola disebut sali, lantai yang terletak di atas kale bola disebut tapan, dan lantai yang terletak 1 jengkal di bawah sali disebut tambing. Material dari sali dan tapan terbuat dari papan kayu (*sali papan*) yang diletakkan di atas balok-balok lantai (*tuma'bak*), sedangkan untuk *tambing* menggunakan material dari bilah-bilah bambu (*sali kajao*) yang juga diletakkan di atas *tuma'bak*. *Tuma'bak* diletakkan melintang di atas garasang yang jumlahnya harus ganjil antara 5, 7, 9 dan 11 buah. Jarak dari masing-masing *tuma'bak* disesuaikan dengan jarak antar *ariri pangindo'na*.



d. Konstruksi dinding

Material dinding bisa menggunakan kayu (rinding papan) dan bambu (*kamacca*). Papan kayu dipasang berderet secara vertikal dengan alur dan lidah, ada juga yang dipasang bersusun melintang horizontal dan dijepit oleh balok penjepit (*pesa'pi*) kemudian di ikat di tiang utama dengan menggunakan rotan.

e. Konstruksi atap


Konstruksi atap rumah Duri terdiri dari:


- 1) Kaki kuda-kuda (*kasu*) dari kayu bulat, yang disusun berderet di atas *bara'na* (balok blander) dengan jarak tiga jengkal atau disesuaikan dengan ukuran panjang dari atap. Untuk kemiringan disesuaikan dengan panjang balok makelar/balok penggantung (*petuo*).
- 2) Balok makelar (*petuo*), dari kayu bulat yang dipasang menusuk ke balok *pa'dongko* (balok pengerat). Pajang *petuo* tidak ada aturan khusus hanya saja ujung *petuo* bila menggunakan alat ukur jengkal mesti kena yang ganjil. Semakin tinggi *petuo* maka semakin curam kemiringan atap yang



memungkinkan atap tidak akan bocor. Di *petuo* ini juga dipasang kepala kerbau baik *petuo* yang disebelah Utara atau Selatan. Semakin tinggi *petuo* dan banyak kepala kerbau yang dipasang menandakan derajat tuan rumah di masyarakat.

- 3) Bubungan (*pattukka'*), dari balok kayu dan di atas bubungan ini diberikan penutup (*passambo*) dengan ijuk. Biasanya balok *pattukka* ini dilebihkan 5 jengkal dari *petuo*.
- 4) Atap (*dea*), pada rumah duri atapnya biasanya sangat tebal sehingga udara dalam rumah bisa sejuk. Atap biasanya disusun sebanyak 3 lapis, 2 lapis menggunakan atap alang-alang yang biasanya 1 rumah menghabiskan \pm 400 buah atap alang-alang dan 1 lapisan paling atas menggunakan atap ijuk. Material dari atap terdiri dari *dea bangkawan*/atap alang-alang, *dea bulu'*/atap ijuk, *dea kaju sasak*/atap sirap, dan *dea tallang*/atap bambu.





Gambar. Struktur dan Konstruksi

Keterangan:


1. Pelalan;
2. Ariri panggindo'na;
3. Ariri bantu;
4. Ariri bantu dea;
5. Pattolo';
6. Garasang;
7. Tuma'bak;
8. Pa'dongko;
9. Bara'na;
10. Petuo;
11. Kaso;
12. Pattukka.



Tangga dan Bukaan

Tangga (*pelalan*) pada rumah Duri di bagi atas 2 yaitu tangga yang naik ke rumah (*pelalan bola*) dan tangga yang naik ke loteng (*pelalan tapan*).

Pelalan bola diletakkan di depan rumah sejajar dengan pintu dan arahnya searah dengan orientasi rumah yaitu Utara-Selatan yang menusuk ke *kale bola*. Terbuat dari kayu dengan jumlah anak tangganya selalu ganjil antara 5, 7, 9 atau 11 buah anak tangga. Pada bagian dasar tangga diberikan landasan dan tangga ini tidak memiliki pegangan. Perkembangan selanjutnya *pelalan bola* dibagi atas 2 yaitu *pelalan olo* (tangga depan) yang arahnya menyamping sesuai dengan panjang rumah atau lebar rumah dan *pelalan boko'* (tangga belakang), arahnya juga menyamping. Bila pada rumah memiliki 2 buah tangga maka syaratnya antara tangga depan dan belakang arahnya tidak boleh berhadapan, karena menurut kepercayaan setempat orang yang tinggal di rumah tersebut akan selalu berselisih paham dengan warga lainnya.



Pelalan tapan sifatnya temporal yang akan dipasang bila ada barang yang ingin ditaruh atau diambil. Tangga ini terbuat dari kayu bulat, bambu, atau pelepah enau yang ditakik sebagai landasan pijakan saat naik atau turun. Jumlah jumlah pijakan kaki yang dibuat selalu ganjil yakni antara 3 atau 5 buah.

Terkait bukaan pada rumah Duri terbagi atas 3 yaitu: pintu, jendela dan ventilasi. Pintu pada bola Duri terdiri atas 3 yaitu pintu utama (*bareang bola*), pintu kamar (*bareang nengan*) dan pintu untuk tapan (*bareang tapan*). *Bareang bola* diletakkan setelah tangga pada sisi kanan depan rumah, *bareang nengan* boleh diletakkan di sisi kiri, tengah atau kanan dari *nengan*, masing-masing ukuran *bareang* disesuaikan dengan penghuni rumah. Sedangkan untuk *bareang tapan* terletak di tapan dengan ukuran 2 x 3 jengkal. Pintu tersebut terbuat dari kayu yang disusun.

Jendela (*tangdo*) hanya terletak di sisi depan rumah, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, tapi biasanya antara 1 atau 2 buah jendela dengan ukuran minimal 2 x 3 jengkal. Bukaan *tangdo* merupakan tolak ke depan yang menggunakan kayu atau bilah bambu sebagai materialnya dan pada ujung atas terdapat gulungan rotan sebagai




engsel penutup dari tangdo. Sedangkan untuk ventilasi rumah terletak di bagian atap (timbo kalaja) dan dapur (*dapoh*), masing-masing dengan ukuran 1 x 2 jengkal.

Ragam Hias

Pada bola Duri perwujudan elemen-elemen ragam hias diadopsi falsafah *sulapa'pa*, flora dan fauna, seperti: ukiran kepala kerbau yang diartikan sebagai kesejahteraan, dan bentuk segi empat yang mewakili empat elemen bumi, tanah, angin, air dan api. Hal ini sejalan dengan Van der Hoop (1949) dalam Saing (2010) bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dalam zaman batu muda (neolitikum) sudah mengenal kerbau sebagai binatang keramat. Ragam hias kepala kerbau dan tanduk kerbau sebagai simbol personifikasi tentang kesuburan dan penolak kejahatan, seterusnya dianggap sebagai binatang tunggangan bagi arwah orang-orang yang sudah meninggal untuk mencapai surge.

Adapun letak dari ragam hias tersebut pada bola Duri adalah:



- a. Timbo bola dengan ukiran tanduk kerbau.
- b. *Petuo bola* atau *petuo landa'*, sebagai tempat digantungkannya kepala kerbau. Semakin banyak kepala kerbau yang dipasang pasang pada *petuo* maka semakin tinggi derajat dari tuan rumah. khusus untuk *petuo landa'* biasanya diperindah dengan ulir lengkung. Hal ini sejalan dengan Colin Rowe (1979) dalam Ronald (2008) karakter dalam arsitektur adalah kesan artistik yang individual dan ekspresi fungsi seperti simbol dan maksud bangunan didirikannya.
- c. Lindo para pada *landa'* (lumbung) dengan ukiran tanduk kerbau dan segi empat.

Orientasi Bangunan

Orientasi bangunan rumah dalam pandangan orang Duri mesti menghadap Utara-Selatan, indikator orientasi yang dimaksudkan disini adalah penghadapan timbo kalaja atap. Akan tetapi sejalan dengan bertambahnya populasi penduduk ditunjang dengan kondisi topografi



perbukitan maka orientasi Utara-Selatan tidak menjadi keharusan lagi, orientasi rumah lebih mengikuti kondisi topografi tanah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Snyder dan Catanese (1985) dalam Ronald (2008) bahwa pemahaman tentang unsur-unsur alam dari tempat bangunan dan lokalitasnya (iklim, air, bumi, topografi, vegetasi, dan kehidupan hewan) adalah penting bagi rancangan tempat.

Landa' (Lumbung)




Gambar. Tapak *Landa*

Hal yang menarik dari rumah tradisional Duri ini adalah adanya ruang tambahan berupa lumbung (*Landa'*) yang berfungsi sebagai tempat menyimpan beras merah dan ketan merah (*pulu' mandoti*). Menurut sato (2014) lumbung secara simbolik jauh lebih penting dari pada rumah, ia dianggap sebagai tempat penyimpanan barang berharga, wilayah para dewa, pusat kegiatan upacara, petunjuk martabat, tempat pertemuan dan sebagainya. Keberadaan lumbung paling banyak ditemukan di sepanjang kepulauan pasifik dan memiliki peran penting bagi masyarakat. Sato mengungkap bahwa lumbung



menjadi bagian penting dalam rumah karena pada dasarnya rumah adalah hasil perkembangan dari lumbung. Namun dalam tulisannya tersebut hanya, ia mengambil lumbung Toraja (*alang*) sebagai objek kajiannya, padahal masih ada lumbung lain yang secara bentuk dan penempatan berbeda dengan *alang*, yakni lumbung Suku *to Duri* di Kabupaten Enrekang yang biasa disebut *Landa'*.

Orang *Duri* khususnya di Desa Kendenan menyimpan padi di *Landa'*, tidak di atas *tapan* (loteng) seperti *rakkeang* pada rumah tradisional Bugis atau *pammakkang* pada rumah tradisional Makassar dengan beberapa alasan, diantaranya untuk mencegah binatang pengerat memakan padi, hal inilah yang menjadi alasan utama penggunaan kayu banga (*pigafetta elata*) sebagai tiang karena tipologi batang pohon ini spesifik berbentuk silinder berdiameter ± 40 cm, dengan ketinggian batang bisa mencapai 50 m yang berwarna hijau tua/hijau kecoklatan, mengkilat, dan memiliki cincin pelepah daun yang sangat licin sehingga sulit untuk dipanjat. Warga *Duri* Kendenan juga meyakini bahwa bila padi disimpan di atas *tapan*, bisa berakibat gatal-gatal bagi penghuninya.




Secara logika hal tersebut memang sangat beralasan karena kebiasaan mereka menyimpan padi tidak dimasukkan dalam karung atau wadah terlebih dahulu, biasanya mereka langsung menyimpan batang padi kering dalam ikatan tertentu pada *Landa'*. Bila perlakuan ini juga diterapkan pada tapan, tentunya ada bagian dari padi tersebut yang jatuh ke ruang tengah badan rumah, bagian kecil dari padi inilah yang bisa membuat penghuni rumah gatal-gatal.

Perwujudan bentuk *Landa'* merupakan manifestasi dari penghormatan (kesyukuran) kepada pencipta (dewa) yang memberikan kelimpahan rezeki, dimana padi adalah simbol kehidupan dan yang memberi kehidupan adalah pencipta, sehingga padi tidak boleh diletakkan di bawah rumah (nista), harus ditinggikan (sakral). Hal inilah yang menjadi alasan sehingga bentuk *Landa'* berbentuk panggung. *Landa'* juga merupakan simbol kesejahteraan, sehingga tiap satu unit *bola* (rumah) memiliki minimal satu *Landa'*. Semakin banyak *Landa'* yang dimiliki maka semakin tinggi nilai prestise yang dimiliki oleh pemilik *Landa'*.



Orientasi *Landa'* sama dengan orientasi *bola* yaitu Utara-Selatan dan untuk perletakan *Landa'* boleh di depan, belakang, samping kiri atau kanan '*bola*' (AS 2013). Perletakan *Landa'* bisa berkelompok di satu titik tertentu, seperti di puncak bukit yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat, dan ada juga yang berada di dekat ladang persawahan, intinya mengikuti lahan pemilik, kondisi topografi tanah dan memudahkan untuk akses menuju ke *Landa'*. Terdapat tiga jenis lumbung yang digunakan masyarakat *Duri* yaitu:

- a. *Pa'pak*. Berbentuk bulat, terbuat dari anyaman bambu dengan diameter ± 100 cm dan tinggi 1,2 m. *Pa'pak* ini digunakan oleh masyarakat *Duri Buntu Batu*, *Curio* dan *Masalle*. Jenis lumbung ini tidak digunakan oleh masyarakat *Duri Kendenan*.
- b. *Batutu*. Berbentuk segi empat dengan 4 buah tiang dari *pa'tung* (bambu besar dan tebal) mirip dengan *Landa'* tapi atap tidak menjorok ke depan. Semua material yang digunakan menggunakan bambu mulai dari tiang, lantai dan dinding. Khusus untuk atap menggunakan material atap *bangkawan* (ilalang) yang




dikombinasikan dengan *bulu'* (ijuk). Tapi kondisi saat ini *batutu* tidak ditemukan lagi.

- c. *Landa'*. Berbentuk persegi panjang dengan sistem struktur rangka dan *siamma* (tumpu/pemikul). Memiliki 4 buah tiang dari kayu banga, $\pm 40 - 60$ cm di atas permukaan tanah difungsikan sebagai *sali* (Balai-Balai) tempat masyarakat melakukan interaksi sosial. Atap menjorok kedepan tapi materialnya atap sudah mengalami perubahan yang tadinya menggunakan atap ilalang sekarang sudah menggunakan atap seng. Terdapat ragam hias pada balok *petuo* dan *pesa'pi* berupa ornamen serta pada bagian *lindo para* dan *bareang* berupa ukiran tanduk kerbau. Letak *Landa'* ini berada di dekat rumah, baik itu di depan, belakang, samping kanan atau samping kiri *bola*.

Menurut kepercayaan setempat saat ingin mendirikan sebuah *Landa'* semua material bangunan yang digunakan tidak boleh dilangkahi oleh manusia karena akan mengakibatkan tikus bisa naik ke *Landa'*. Proses pembuatan *Landa'* ini unik, yang mana pada tahap pertama yang dibuat adalah *Kale Landa'* kemudian *Dea Landa'*. Setelah semua selesai termasuk ornamentasinya



kemudian diangkat dan dipasang di atas empat buah tiang dari kayu *banga*, yang di dudukkan di atas batu. Aturan ukuran yang digunakan adalah jengkal dan kaki untuk mengukur yang pendek dan *depa* (8 jengkal) untuk mengukur yang panjang.




Gambar: Ukuran denah dan tinggi dari *Landa'*

Struktur *Landa'*


Struktur vertikal *Landa'* sama dengan struktur vertikal rumah tradisional *Duri* yang terbagi atas tiga bagian utama, yaitu:

- Bagian kaki/bawah (*Bala Landa'*), Bagian bawah dari lumbung ini berfungsi sebagai *sali* (Balai-Balai), ruang interaksi sosial dari masyarakat. *Bala Landa'*



menggunakan sistem struktur rangka kolom (*ariri banga*) dan balok (*Pattolo'-garasang*) yang diperkuat dengan adanya balok anak (*tuma'bak*).

- b. Bagian badan/tengah (*Kale Landa'*) Bagian tengah dari lumbung difungsikan sebagai tempat menyimpan beras merah dan ketan merah (*pulu' mandoti*). *Kale Landa'* menggunakan sistem struktur *siamma* (Sir, 2015), sistem ini sama fungsinya dengan dinding pemikul beban, yang membedakan adalah bahan dan penyusun dinding ini terbuat dari susunan papan.
- c. Bagian kepala/atas (*Dea Landa'*) Bagian atas dari lumbung berfungsi sebagai penutup dari seluruh struktur *Landa'*. Sistem struktur *Dea Landa'* menggunakan rangka balok.




Gambar: Pembagian *Landa'* secara vertikal




Tiga bagian pada sistem struktur *Landa'* ini merupakan sistem struktur yang dapat saling menopang satu dengan lainnya. Penyatuan dan penyusunan dari ketiga bagian ini dilakukan dengan cara; mendudukkan setiap bagian pada bagian lainnya. Penempatan sistem rangka kolom kayu banga pada *Bala Landa'* didudukkan pada pondasi umpak (*pa'tumpak batu*), sistem struktur *siamma* pada *Kale Landa'* didudukkan pada sistem rangka kolom *kayu banga* pada bagian *Bala Landa'*. Pada bagian *Dea Landa'* terdapat dua sistem struktur, yakni sistem bidang pada atap didudukkan pada sistem rangka kolom balok, dan kedua sistem ini didudukkan diatas sistem struktur *siamma* pada bagian *Kale Landa'*.

Beban-beban struktural pada *Landa'* adalah beban gravitasi bumi yang bekerja secara vertikal pada struktur. Beban ini meliputi beban yang disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi. Beban lateral angin dan gempa bumi adalah beban yang bekerja secara horizontal pada struktur. Ketika terjadi beban akibat hembusan angin struktur tersebut akan bergoyang ke arah samping, begitu pula ketika terjadi gempa bumi pada tanah tempat didirikannya, maka struktur *Landa'* akan cepat




menyeimbangkan gaya tersebut dengan stabil. Gaya gempa bumi yang besar bekerja pada struktur ketika massa struktur tersebut menahan gaya lateral yang mendadak. Elemen-elemen struktural pada *Landa'* yang berdiri bebas akan tetap stabil karena memiliki struktur yang saling mengunci, dengan sistem *join purus*, takik, dan jepit.



Gambar: Tektonika *Landa'*






Gambar: Ilustrasi Pembebanan *Landa'*

Sub-structure

Sistem struktur dan konstruksi *Bala Landa'* menggunakan sistem rangka, dimana kolom dan balok masing-masing saling menguatkan satu sama lain. Proses pembuatan struktur *Bala Landa'* ini merupakan tahap ke tiga atau tahap akhir seluruh proses pembuatan *Landa'*. Struktur dan konstruksi bagian bawah *Landa'* terdiri dari 4 buah tiang berbentuk bulat dari kayu banga (*pigafetta elata*) yang dikuatkan oleh balok *gara'sang* arah memanjang dan balok *Pattolo'* arah melintang dari *Landa'*. Penggunaan kayu *banga* sebagai tiang karena karakter kayu yang mengkilat, dan memiliki cincin pelepah daun yang sangat




licin sehingga sulit untuk dipanjat oleh binatang penggerat.



Ariri banga didudukkan di atas *pa'tumpak batu* yang berfungsi sebagai pondasi bebas dan juga sebagai pembatas agar tiang tidak langsung bersentuhan dengan tanah yang bisa mempercepat pelapukan dari *kayu banga*. Balok *tuma'bak* diletakkan bebas di atas balok *gara'sang* yang sejajar dengan balok *Pattolo'* sebagai landasan dari *sali tapan* (lantai papan kayu) atau *sali ta'tak kajao* (lantai bambu) yang berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dari masyarakat.







Gambar: Sub Structure Landa'

Middle-structure

Bentuk dari Kale Landa' berbentuk persegi panjang dengan sistem struktur dan konstruksinya berupa sistem dinding pemikul yang berdiri sendiri, terpisah dengan sistem struktur *Bala Landa'*. Bagian *Kale Landa'* ini didudukkan di atas balok *Pattolo'* yang terhubung dengan *ariri banga*. Kekuatan struktur dan konstruksinya berasal dari hubungan perpaduan *siamma* pada pasangan dinding. Elemen-elemen pembentuk ruang dari *Kale Landa'* ini saling mengikat dan bertumpu satu sama lain.







Gambar: Middle Structure Landa'

Balok *bara'na* bertumpu pada balok *pa'dongko* dengan sistem takikan yang tiap ujungnya diberikan takikan melengkung sebagai elemen estetik. Masing-masing dari balok ini terhubung dengan balok-balok *pesa'pi* dengan sistem sambungan purus dan lubang terbuka, yang berfungsi sebagai balok jepit dari *rinding banga* (dinding kayu banga). Terdapat elemen estetik pada balok *pesa'pi* yang ditempatkan di masing-masing sudut dari *Kale Landa'*.






Keterangan: 1. Garasang, 2. Pattolo Landa', 3. Pattolo, 4. Sali banga, 5. Pesa'pi, 6. Rinding banga, 7. Bareang
(Detail Middle Structure Landa')

Pada bagian kanan atas *Kale Landa'* terdapat *bareang* (pintu) yang memiliki motif ukiran tanduk kerbau dan buliran padi, tapi tidak semua *bareang* diberikan motif ukiran tergantung dari keinginan dari pemilik *Landa'*. Penggunaan tanduk kerbau sebagai motif ukiran karena ajaran *aluk tojolo* (kepercayaan nenek moyang) meyakini bahwa kerbau adalah binatang suci yang akan digunakan sebagai kendaraan ke surga, dan juga sebagai simbol penghormatan kepada kerbau yang menjadi teman petani dalam menggarap sawah dan ladangnya. Adapun ukiran buliran padi hanya merupakan simbol bahwa *Landa'* ini merupakan tempat penyimpanan padi.



Pada bagian bawah *bareang* terdapat balok melintang yang memiliki lubang pada bagian tengah sebagai tempat *pa'joli panglacak* (pasak pengunci pintu), balok ini juga berfungsi sebagai penguat dari balok *pesa'pi*. Untuk bagian lantai menggunakan material papan kayu yang pada bagian ujung kanan terdapat papan kayu yang lebih menonjol ke depan sebagai tempat sandarnya *pelalan* (tangga) dan pijakan sebelum memasuki *Landa'*. *Pelalan* ini sifatnya temporari jadi setelah dipakai ditempatkan di sisi kanan *Landa'* dekat *bareang* di atas balok *Pattolo*

Super-structure



Gambar: Bentuk dan Struktur atap *Landa'*


Keterangan:

1. *Petuo para*, 2. *Lindo para*, 3. *Tanduk kelang*, 4. *Bara'na*, 5. *Ballo petuo*, 6. *Kaso*, 7. *Passambo*.




Atap Landa' berbentuk pelana dengan masing-masing ujung bagian atas menjorok kedepan, sehingga akan berbentuk trapesium bila dilihat dari samping dan berbentuk heksagon bila dilihat dari atas. Sistem konstruksi pada *Dea Landa'* menggunakan sistem rangka dan bidang yang disusun sehingga menghasilkan suatu sistem struktur yang dapat memikul beban dari atap. Sistem konstruksi *Dea landa* terdiri dari sambungan takik, ikat dan lubang.

Susunan dari struktur *Landa'* ini terdiri dari balok kaso yang bertumpu pada balok *bara'na* dan *passambo* dengan sambungan ikat. Untuk menopang dan memperkokoh balok *passambo* terdapat balok *petuo* dengan sistem takik yang tegak lurus bertumpu pada balok *pa'dongko* dan tanduk *kelang* (balok dirangkai berbentuk segitiga) pada bagian muka depan dan belakang atap yang juga berfungsi sebagai balok penjepit dari *timbo* sebagai penutup depan dan belakang atap. Balok tanduk kelang bertumpu pada *lindo para* yang memiliki motif ukiran tanduk kerbau dan buliran padi. Untuk menopang atap yang menjorok kedepan terdapat *petuo para* yang bertumpu pada *Pattolo'* menerus ke *lindo para* sampai ke



balok passambo. Pada bagian depan *petuo para* terdapat *ballo petuo* yang memiliki motif ulir lengkung, selain sebagai elemen estetik juga sebagai balok pengunci antara balok *lindo para* dengan *petuo para*. Untuk material penutup atap menggunakan *Dea bangkawan* (atap ilalang) yang biasa dikombinasikan dengan *Dea bulu'* (atap ijuk) pada bagian bubungan



Gambar: Struktur dan konstruksi atap *Landa'*

Landa' merupakan sebutan lumbung untuk Suku Duri Kendenan. Berbentuk persegi panjang dengan 4 buah tiang dari kayu banga, ± 40 - 60 cm di atas permukaan tanah difungsikan sebagai sali (Balai-Balai) tempat masyarakat melakukan interaksi sosial. Atap menjorok kedepan tapi materialnya atap sudah mengalami



perubahan yang tadinya menggunakan atap ilalang sekarang sudah menggunakan atap seng. Terdapat ragam hias pada balok *petuo* dan *pesa'pi* berupa ornamen serta pada bagian lindo para dan bareang berupa ukiran tanduk kerbau. Letak *Landa'* ini berada di dekat rumah, baik itu di depan, belakang, samping kanan atau samping kiri bola.

Karakteristik *Landa'* secara vertikal terbagi atas tiga bagian utama, yaitu: bagian kaki/bawah (*Bala Landa'*), bagian badan lumbung/tengah (*Kale Landa'*), dan bagian kepala/atas (*Dea Landa'*). Bagian *Bala Landa'* berfungsi sebagai *sali* (Balai-Balai), ruang interaksi sosial dari masyarakat. *Bala Landa'* menggunakan sistem struktur rangka kolom (*ariri banga*) dan balok (*Pattolo'-garasang*) yang diperkuat dengan adanya balok anak (*tuma'bak*). Sistem konstruksi menggunakan sistem tumpu dan pen berlubang. Bagian *Kale Landa'* berfungsi sebagai tempat menyimpan beras merah dan ketan merah (*pulu' mandoti*). *Kale Landa'* menggunakan sistem struktur dan konstruksi *siamma*. Sistem ini sama fungsinya dengan dinding pemikul beban, yang membedakan adalah bahan dan penyusun dinding ini terbuat dari susunan papan. Sedangkan bagian *Dea Landa'* berfungsi sebagai



penutup dari seluruh struktur *Landa'*. Sistem struktur *Dea Landa'* menggunakan rangka balok dan bidang. Sistem konstruksi menggunakan sistem tumpuk, takik dan pen lubang.


Pengetahuan dan proses rancang bangun dari *Landa'* sendiri sarat akan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk tanggap terhadap bencana. Beban-beban struktural pada *Landa'* adalah beban gravitasi bumi yang bekerja secara vertikal pada struktur. Beban ini meliputi beban mati dan beban hidup yang disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi. Beban lateral angin dan gempa bumi adalah beban hidup yang bekerja secara horizontal pada struktur. Ketika terjadi beban akibat hembusan angin struktur tersebut akan bergoyang ke arah samping, begitu pula ketika terjadi gempa bumi tanah tempat didirikannya struktur *Landa'* akan cepat bergoyang ke arah samping.



Jejak Arsitektural Asli Rumah Tradisional Duri

Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dikhawatirkan akan mengurangi bahkan dapat menghilangkan keaslian, keunikan dan keindahan yang sebetulnya justru menjadi daya tariknya. Proses atau kecenderungan semacam itu berlangsung di banyak tempat termasuk di Desa Kendenan yang bila kita telusuri lebih jauh lagi bisa dikatakan perwujudan arsitektur tradisional Duri yang asli sudah hilang.

Dusun Awo dan Dusun Rumanden, Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Baraka yang terletak 13 km ke arah Timur dari ibukota Kecamatan Baraka, dengan luas wilayah \pm 60 ha dan kondisi topografi berupa perbukitan. Konon, wilayah ini adalah kerajaan Duri tempo dulu.



Secara visual dapat kita lihat dari fasade rumah yang mirip dengan fasade rumah tradisional Bugis, tapi di satu sisi juga terdapat lumbung yang mirip dengan lumbung Toraja. Rekam sejarah yang mengindikasikan interaksi antara Suku Duri, Suku Toraja dan Suku Bugis.


Rumah tradisional Duri di Dusun Awo dan Dusun Rumanden, Desa Kendenan sebanyak 223 unit rumah. Menelisik bangunan rumah tradisional Duri di dalam tapaknya dengan kriteria, yakni: Tahun mendirikan rumah yang berbeda, Orientasi Utara-Selatan atau Timur-Barat, Memiliki atau tidak memiliki lumbung, dan Dibangun oleh pande bola yang berbeda, dan di peroleh tujuh rumah; lima kasus berada di Dusun Awo dan dua kasus berada di Dusun Rumanden.



No	Rumah	Tahun mendirikan rumah	Orientasi rumah	Kepemilikan lumbung	Pande bola
1	Rumah Pak Pasa	1940	Utara-Selatan	Memiliki lumbung	Ambe' Badduha
2	Rumah Pak Baco	1973	Utara-Selatan	Memiliki lumbung	La Kolli
3	Rumah Indo' Midi	1980	Utara-Selatan	Memiliki lumbung	Ambe' Gimán
4	Rumah Pak Gunawan	1986	Utara-Selatan	Memiliki lumbung	Ambe' Ari
5	Rumah Pak Mustari	1996	Timur-Barat	Tidak memiliki lumbung	Pandile
6	Rumah Pak Ansar Ahmad	1997	Utara-Selatan	Tidak memiliki lumbung	Ari
7	Rumah Pak Bakri	2006	Utara-Selatan	Memiliki lumbung	Kasiran

Penentuan Informan kunci dilakukan secara purposive berdasarkan kategori:

1. Keturunan Raja Buntu Batu sekaligus sejarawan dan budayawan Duri sebanyak dua orang, yakni Puang Muh. Djafar dan Puang Mustamin Amir
2. Tokoh masyarakat sebanyak tiga orang, yakni:
 - a. Kepala Desa Kendenan.
 - b. Tokoh agama
 - c. Tokoh adat atau orang yang dituakan.
3. Pande bola yang dikenal setanah Duri sebanyak satu orang dalam hal ini Haji Ambe Ari.



Kecenderungan wujud arsitektur tradisional rumah Duri terhadap arsitektur tradisional Bugis dan Toraja di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, diperoleh dalam tiga tahap yaitu:

1. Mengidentifikasi wujud arsitektural asli rumah tradisional Duri di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Teknik analisis menggunakan teknik matriks arsitektural.
2. Menjelaskan perkembangan kecenderungan wujud fisik arsitektur tradisional rumah Duri terhadap arsitektur tradisional Duri asli, Bugis dan Toraja di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Teknik analisis menggunakan teknik matriks arsitektural.
3. Merumuskan aspek-aspek non fisik yang mempengaruhi perkembangan kecenderungan arsitektur tradisional rumah Duri terhadap arsitektur tradisional Duri asli, Bugis dan Toraja di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Teknik analisis menggunakan teknik matriks arsitektural.



Kecenderungan wujud arsitektural asli rumah rumah Duri di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang secara fisik, sama kuat dipengaruhi oleh arsitektur tradisional Bugis dan Toraja.

Dari aspek non fisik dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Historis

Variabel-variabel yang disebabkan oleh aspek historis adalah:

1) Bentuk rumah

Bentuk rumah yang segi empat panjang yang mirip dengan bentuk rumah tradisional Bugis maupun Toraja berasal dari sejarah panjang hubungan ke tiga suku ini.

2) Bentuk atap

Bentuk atap segitiga pelana dipengaruhi oleh arsitektur tradisional Bugis yang dibawa oleh Kerajaan Bone pada tahun 1595.

3) Lumbung

Menurut sejarah wilayah dari Duri dan Toraja dulunya adalah satu rumpun kerajaan, sehingga bisa



dikatakan bahwa budaya maupun bentuk arsitektural dulunya satu. Hal ini terlihat dari model lumbung Duri yang mirip dengan model lumbung Toraja.

b. Religi

Variabel-variabel yang disebabkan oleh aspek religi adalah:

1) Bentuk rumah

Unsur religi berupa kepercayaan dan keyakinan terhadap falsafah dasar masing-masing suku. Suku Bugis dengan falsafah *sulapa eppana ogie* (segi 4 orang Bugis) yang menjadi ukuran keseimbangan hidup dan menganggap alam raya persegi empat dengan empat mata angin. Oleh karena itu, rumah Bugis sebagai mikro kosmos harus berbentuk segi empat. Hal ini sejalan dengan Abidin (1969) dalam Saing (2010) bahwa pandangan hidup orang Bugis-Makassar ini menunjukkan pada usaha untuk menyempurnakan diri yang diajarkan turun-temurun secara lisan. Begitu pula pada falsafah Suku Toraja, menurut Syafwandi (1993) Suku Toraja mengenal falsafah *aluk a'pa oto'na*, yang terdiri dari hidup, kehidupan manusia, kemuliaan Tuhan dan adat atau kebudayaan.



Falsafah inilah yang kemudian muncul sebagai bentuk dasar rumah Toraja dengan bentuk empat persegi panjang.

2) Tata ruang dalam

Pola ruang dari rumah rumah Duri tidak lepas dari falsafah *sulapa pa'*, begitu pula penempatan ruang-ruang private yang dianggap sacral.

3) Struktur dan konstruksi

Kaitan faktor religi terhadap variabel struktur dan konstruksi lebih pada aturan ukuran pada beberapa elemen struktur. misalnya mitosnya ganjil itu sama dengan hidup, bila genap diartikan sebagai mati dan rezeki penghuni bisa pas-pasan.

4) Tangga

Kepercayaan terhadap mitos genap dan ganjil berimplikasi pada penerapan jumlah anak tangga yang selalu ganjil, baik pada rumah Duri, Bugis maupun Toraja.

5) Ragam hias

Penggunaan kepala kerbau dan ukiran tanduk kerbau diyakini bisa mendatangkan kesejahteraan, kesuburan dan penolak kejahatan. Hal ini sejalan dengan



Van der Hoop (1949) dalam Saing (2010) bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dalam zaman batu muda (neolitikum) sudah mengenal kerbau sebagai binatang keramat.

6) Orientasi bangunan

Adanya kepercayaan alluk todolo yang berimplikasi pada orientasi rumah yang menghadap Utara-Selatan.

c. Interaksi budaya

Adanya hubungan secara sosial maupun ekonomi antara warga suku Duri Desa Kendenan dengan warga suku Toraja dan Bugis menghasilkan informasi baru baik dari segi model maupun teknologi bangun hal ini tentunya berimplikasi pada perlakuan wujud bangunan rumah. Adapun variabel-variabel yang disebabkan oleh aspek interaksi budaya adalah: bentuk rumah, bentuk atap, tata ruang dalam, stuktur dan konstruksi, dan tangga.

d. Letak geografis

Variabel-variabel yang disebabkan oleh aspek letak geografis adalah:

1) Struktur dan konstruksi



Melihat secara geografis letak Duri dan Toraja yang berdekatan sehingga kesamaan budaya begitu pula metode konstruksi bisa sama pula, hal ini dapat kita lihat pada penggunaan tiang utama dan tiang bantu.

2) Tangga


Tangga tanpa pengangan tangan dengan jumlah anak tangga ganjil mirip dengan arsitektur tradisional Toraja. Proses pengaplikasian model tangga seperti ini boleh jadi karena faktor letak geografis yang berdekatan.

3) Ragam hias

Adanya penggunaan dan perletakan kepala kerbau, begitu pula ornamen tanduk kerbau yang sama dengan ragam hias pada rumah tradisional Toraja menandakan bahwa jarak atau lokasi juga berperan penting dalam kesamaan pola ini.

4) Lumbung

Penggunaan lumbung yang mirip dengan lumbung Toraja dipengaruhi oleh letak geografis Duri dan Toraja yang berdekatan sehingga kesamaan budaya bisa saja terjadi.




Dari penjabaran aspek non fisik tersebut dan juga merujuk pada matriks analisis pada lampiran 1 (hal. 175) maka dapat disimpulkan bahwa yang paling kuat mempengaruhi kecenderungan wujud arsitektural asli rumah tradisional Duri terhadap arsitektur tradisional Toraja dan Bugis secara non fisik adalah aspek religi, yang kuat mempengaruhi adalah aspek interaksi budaya, yang lemah mempengaruhi adalah aspek letak geografis dan yang paling lemah mempengaruhi adalah aspek historis.

Dari segi penamaan arsitektural (lihat lampiran 2, hal. 181) dapat disimpulkan bahwa penamaan unsur-unsur pada rumah tradisional Duri paling kuat pada bahasa asli Duri, kuat dipengaruhi oleh Toraja dan lemah dipengaruhi oleh Bugis. Hal ini dikarenakan masyarakat Duri memiliki bahasa dan penamaan sendiri terhadap benda-benda keseharian mereka.



Jejak Arsitektur Tradisional [



Kecenderungan Arsitektur Tradisional Rumah Duri

Kecenderungan Wujud Fisik

Kecenderungan wujud fisik ini merupakan hasil dari pengamatan dan analisis yang di tinjau dari pelbagai aspek. Kecenderungan bentuk rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap bentuk rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis paling kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis. Hal ini terlihat dari ketujuh sampel yang secara bentuk rumah mirip dengan bentuk rumah tradisional Bugis.

Kecenderungan bentuk atap rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap bentuk atap rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis paling kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis. Hal ini terlihat dari ketujuh sampel yang secara bentuk atap mirip dengan atap rumah tradisional Bugis




Kecenderungan tata ruang dalam rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap tata ruang dalam pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis sama kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Duri asli dan Bugis. Hal ini terlihat dari pembagian ruang yang terdiri dari tiga bagian yaitu ruang depan, ruang tengah dan ruang belakang.

Kecenderungan struktur dan konstruksi rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap struktur dan konstruksi pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis paling kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis dan lemah kecenderungannya ke arsitektur tradisional Duri asli.

Kecenderungan tangga rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap tangga pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis paling kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Duri asli, kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Toraja dan lemah kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis.

Kecenderungan ragam hias rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap ragam hias pada rumah



tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis paling kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Duri asli dan lemah kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis.

Kecenderungan ragam hias rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap ragam hias pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis paling kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Duri asli dan sama-sama lemah kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis dan Toraja.

Kecenderungan lumbung rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap lumbung pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis paling kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Duri asli, kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis dan lemah kecenderungannya ke arsitektur tradisional Toraja.

Dari kesimpulan masing-masing variabel tersebut maka dapat diakumulasikan bahwa perkembangan kecenderungan wujud fisik arsitektur tradisional rumah Duri di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang paling kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis, kuat kecenderungannya ke arsitektur




tradisional Duri asli dan lemah kecenderungannya ke arsitektur tradisional Toraja.

Kecendrungan Non Fisik

Aspek non yang mempengaruhi perkembangan kecendrungan arsitektur tradisional rumah Duri terhadap arsitektur tradisional Bugis dan Toraja di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dijelaskan dalam pelbagai kecendrungan

Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aspek religi, tercermin dari bentuk segi empat panjang yang diadopsi dari falsafah *sulapa' pa'*.
- b. Aspek historis, adanya afiliasi antara kerajaan Duri Buntu Batu dengan kerajaan Bugis Bone yang secara tidak langsung juga mengakibatkan adanya akulturasi budaya bangun rumah termasuk dalam bentuk rumah, dan adanya kecemasan dari warga Desa Kendenan untuk membangun rumah dengan bentuk rumah tradisional Duri terkhusus pada kasus satu dan kasus dua. Saat periode



- pemberontakan DI/TI, TNI beranggapan bahwa rumah-rumah tradisional Duri merupakan basis dari gerombolan pemberontakan Kahar Muzakkar.
- c. Interaksi budaya, meliputi hubungan sosial dan ekonomi warga Desa Kendenan dengan Suku Bugis yang secara tidak langsung juga memberikan informasi baru terhadap bentuk-bentuk rumah. Perubahan-perubahan ini sejalan dengan Malinowski dalam Poerwanto (2000) mengatakan bahwa perubahan disebabkan oleh faktor dan kekuatan spontan yang muncul dalam komunitas melalui kontak dengan kebudayaan yang berbeda.

Aspek non fisik yang mempengaruhi bentuk rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap bentuk rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah sama-sama kuat dipengaruhi oleh aspek religi dan interaksi budaya, dan lemah dipengaruhi oleh aspek historis. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aspek historis, adanya kecemasan dari warga Desa Kendenan untuk membangun rumah dengan bentuk atap sama dengan bentuk atap rumah tradisional Duri saat periode pemberontakan DI/TI, yang dianggap




oleh TNI ikut membantu pemberontakan Kahar Muzakkar.

- b. Interaksi budaya, meliputi hubungan sosial warga Desa Kendenan dengan suku Bugis yang secara tidak langsung juga memberikan informasi baru terhadap bentuk atap yang low cost bila dibandingkan dengan budget dikeluarkan warga bila menggunakan atap dengan model atap Duri asli.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek non fisik yang mempengaruhi bentuk atap rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap bentuk atap rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah paling kuat dipengaruhi oleh aspek interaksi budaya dan lemah dipengaruhi oleh aspek historis. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aspek religi, dilihat dari penggunaan jumlah lantang yang harus ganjil.
- b. Interaksi budaya, meliputi hubungan sosial warga Desa Kendenan dengan suku Bugis yang secara tidak langsung juga memberikan informasi baru terhadap penataan ruang dalam. Perubahan mencolok yang terjadi dari ketujuh rumah dalam



penataan ruang dalam adalah sama sekali tidak ditemukan tambing sebagai ruang peralihan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek non fisik yang mempengaruhi tata ruang dalam rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap tata ruang dalam pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah sama kuat dipengaruhi oleh aspek religi dan intekasi budaya. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


- a. Aspek religi, dilihat dari metode penghitungan panjang *ariri pangindo'na* dan *petuo* yang sesuai dengan falsafah *sulapa' pa'* dalam hal ini: tanah, angin, air dan api.
- b. Interaksi budaya, meliputi hubungan sosial warga Desa Kendenan dengan suku Bugis yang secara tidak langsung juga memberikan informasi baru terhadap sistim struktur dan konstruksi. Hal ini dapat kita lihat dari struktur bawah rumah yang mana tidak lagi menggunakan tiang bantu, selain itu telah digunakan struktur kolom dari beton. Struktur lantai menggunakan balok bantu yang tidak terdapat pada arsitektur Duri asli dan juga dari beberapa kasus telah



menggunakan lantai cor utamanya pada bagian dapur. Selain itu juga terlihat dari konstruksi atap yang mirip dengan konstruksi atap rumah Bugis.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek non fisik yang mempengaruhi struktur dan konstruksi rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap struktur dan konstruksi pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah paling kuat dipengaruhi oleh aspek interaksi budaya dan lemah dipengaruhi oleh aspek religi. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aspek religi, dapat dilihat dari jumlah anak tangga yang mesti ganjil antara 3, 5, 7, 9 11 buah anak tangga.
- b. Aspek historis yang secara turun temurun warga Duri menggunakan model tangga yang sama.
- c. Interaksi budaya, meliputi hubungan sosial warga Desa Kendenan dengan suku Bugis dan suku Toraja yang tercermin dari bentuk tangga baik yang menggunakan atau tidak menggunakan railing tangga, begitu pula penempatan ornamentasi pada railing tangga.



- d. Letak geografis, melihat jarak antara Duri dan Toraja yang berdekatan dan secara kultur hampir sama, memungkinkan menggunakan model tangga yang sama pula.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek non fisik yang mempengaruhi tangga rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap tangga pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah sama-sama kuat dipengaruhi oleh aspek religi dan historis dan sama-sama lemah dipengaruhi oleh aspek interaksi budaya dan letak geografis. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aspek religi, dapat dilihat dari penggunaan kepala kerbau di bagian *petuo* bola pada rumah pertama.
- b. Aspek historis disini adalah pengaruh dari pemberontakan Kahar Muzakkar yang melarang penggunaan media yang bisa menimbulkan bid'ah atau kemusrikan, seperti pemasangan kepala kerbau dan ornamentasi dari makhluk hidup. Hal inilah yang sangat mempengaruhi sehingga sampai sekarang sangat sedikit ditemukan




penggunakan ragam hias pada bagian rumah di Desa Kendenan.

- c. Interaksi budaya, meliputi hubungan sosial warga Desa Kendenan dengan suku Bugis dan suku Toraja yang secara tidak langsung juga memberikan informasi terkait ragam hias yang bisa menambah keindahan rumah. Pengaruh dari suku Bugis terlihat pada penggunaan susunan timpak laja, bentuk yang menyerupai tanduk kerbau di puncak bubungan, penggunaan ornamen flora pada bagian dinding dan *railing lego-lego* dan tangga.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek non fisik yang mempengaruhi ragam hias rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap ragam hias pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah paling kuat dipengaruhi oleh aspek historis, kuat dipengaruhi oleh aspek interaksi budaya dan lemah dipengaruhi oleh aspek religi.

Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a. Aspek religi, dapat dilihat dari enam rumah yang orientasi rumahnya menghadap Utara-Selatan yang merupakan bagian dari kepercayaan nenek moyang atau aluk todolo, serta satu rumah yang orientasi rumahnya Timur-Barat yang merupakan bagian dari kepercayaan islam yang di bawah oleh suku Bugis.
- b. Letak geografis, melihat jarak antara Duri dan Toraja yang berdekatan dan secara kultur hampir sama, memungkinkan menggunakan orientasi rumah yang sama pula.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek non fisik yang mempengaruhi ragam hias rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap ragam hias pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah paling kuat dipengaruhi oleh aspek religi dan lemah dipengaruhi oleh aspek letak geografis.

Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aspek historis, dari tujuh rumah dapat dua rumah yang tidak memiliki lumbung karena lumbung di




Desa Kendenan diwriskan secara turun temurun. Sampai sekarang bentuk dari lumbung masih sama dengan bentuk lumbung tempo dulu, walaupun ada yang berubah hanya pada bagian material atap dan tiang lumbung.

- b. Aspek religi, dapat dilihat dari penggunaan ornamentasi tanduk kerbau yang dipercayai bisa menambah kesuburan dan hasil panen.
- c. Interaksi budaya, meliputi hubungan sosial warga Desa Kendenan dengan suku Bugis yang memberikan informasi terkait penempatan hasil panen yang tidak hanya ditaruh di dalam lumbung.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek non fisik yang mempengaruhi lumbung rumah tradisional Duri di Desa Kendenan terhadap lumbung pada rumah tradisional Duri asli, Toraja dan Bugis adalah paling kuat dipengaruhi oleh aspek historis, kuat dipengaruhi oleh aspek religi dan lemah dipengaruhi oleh aspek interaksi budaya.


Berdasar pada masing-masing kesimpulan variabel tersebut maka dapat diakumulasikan bahwa aspek non




fisik yang mempengaruhi perkembangan kecenderungan arsitektur tradisional rumah Duri terhadap arsitektur tradisional Duri asli, Bugis dan Toraja di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut: yang paling kuat mempengaruhi adalah aspek interaksi budaya, yang kuat mempengaruhi adalah aspek religi, yang lemah mempengaruhi adalah aspek historis dan yang paling lemah mempengaruhi adalah aspek letak geografis.



Jejak Arsitektur Tradisiona





EPILOG: Kekinian Rumah Tradisional Duri di Desa Kendenan

Wujud arsitektural asli rumah tradisional Duri di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah berbentuk segi empat panjang dan atap segitiga sama kaki yang menjulang dengan pola simetris dan orientasi menghadap Utara-Selatan. Ditunjang oleh tiang




dan memiliki lumbung minimal satu unit disetiap rumahnya.

Perkembangan kecenderungan wujud fisik arsitektur tradisional rumah Duri di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah paling kuat kecenderungannya ke arsitektur tradisional Bugis, kuat kecenderungan ke arsitektur tradisional Duri asli dan lemah kecenderungan ke arsitektur tradisional Toraja.

Aspek non fisik yang mempengaruhi perkembangan kecenderungan arsitektur tradisional rumah Duri terhadap arsitektur tradisional Bugis dan Toraja di Desa Kendenan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah aspek historis, aspek religi, aspek interaksi budaya dan aspek letak geografis. Dari keempat aspek tersebut, yang paling kuat mempengaruhi adalah aspek interaksi budaya, yang kuat mempengaruhi adalah aspek religi, yang lemah mempengaruhi adalah aspek historis dan yang paling lemah memperngaruhi adalah aspek letak geografis.

Peran aktif dari pemerintah untuk melestarikan budaya yang adiluhung ini berupa rekonstruksi dan



pembangunan duplikasi rumah tradisional Duri agar bisa diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat Duri.

Pengembangan kawasan budaya terpadu pada Desa Kendenan khususnya di wilayah Dusun Awo. Agar selanjutnya bisa menganalisis aspek kekeluargaan sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan wujud arsitektural Duri di Desa Kendenan.

Rumah tradisional Duri di Desa Kendenan juga sama dengan rumah-rumah tradisional di daerah lain yang memiliki aturan atau pakem tertentu, sayangnya saat ini rumah-rumah tersebut telah mengalami transformasi dari wujud aslinya. Secara umum transformasi ini dipicu oleh dua faktor yaitu:

a. Faktor eksternal

Pengaruh eksternal terdiri dari:

- 1) Pengaruh dari Budaya Bugis yang dibawa oleh Kerajaan Bone yang berafiliasi dengan Kerajaan Batu Papan Butu Batu tahun 1595.
- 2) Pengaruh pergejolakan antara TNI dengan gerombolan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar pada periode tahun 1951-1964. Pada periode ini




rumah raja (sallasa) dibakar serta harta kekayaan berupa benda pusaka dan emas di jual guna dijadikan sebagai dana perjuangan DI/TII. Dilain sisi rumah-rumah tradisioanal Duri ikut juga dibakar oleh pasukan TNI karena dicurigai bahwa penghuninya ikut membantu perjuangan para pemberontak DI/TII.

- 3) Pengaruh informasi mengenai model-model rumah baik yang dibawa oleh pendatang maupun informasi dari media cetak maupun elektronik.

b. Faktor internal

Pengaruh internal terdiri dari:

- 1) Pengaruh dari kecemasan dari warga untuk membangun rumah Tradisional Duri saat dan pasca periode pemberontakan DI/TII.
- 2) Pengaruh dari budaya yang dibawa oleh warga yang sering bepergian keluar dari kampung atau yang biasa pergi merantau dan adanya kawin-mawin dari warga dengan orang luar yang secara tidak langsung juga membawa budaya dari luar.




Dari penyebab-penyebab tersebut sejalan dengan Soekanto (1982) Adapun sebab-sebab dari luar yang berpengaruh pada perubahan sosial dan kebudayaan adalah: lingkungan alam sekitarnya, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pendapat itu juga sejalan dengan Rapoport (1969) bahwa perubahan itu dipengaruhi oleh faktor: kemajuan secara sadar (hasrat), sikap (motivasi), pengaruh eksternal, pribadi yang menonjol, peristiwa dan tujuan bersama.



Studi Kasus I



Gambar: Rumah Pak Pasa



Rumah ini dimiliki oleh Pak Pasa dibangun pada tahun 1940 an, oleh pande bola Ambe Badduha.

Rumah berbentuk persegi empat panjang dengan pola asimetris dan tipikal rumah panggung. Bila dianalisis secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai berikut:

- 1) Secara fungsional tiang yang digunakan adalah tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu.
- 2) Bagian kolong rumah tidak lagi difungsikan sebagai kandang kerbau sehingga tidak lagi menggunakan beberapa *pattolo'* yang mengelilingi bagian bawah rumah.
- 3) Sebelum mengalami perubahan rumah ini juga menggunakan lego-lego yang merupakan salah satu ciri dari rumah tradisional Bugis.
- 4) Penempatan jendela pada badan rumah tidak hanya di bagian depan rumah, tapi juga di bagian samping kanan dan belakang rumah



Bentuk atap


Bentuk atapnya sama dengan atap rumah panggung pada iklim tropis, dalam hal ini bentuk segitiga atap pelana dengan pola asimetris. Perubahan bentuk atap yang tidak sesuai dengan bentuk atap pada rumah Duri asli, dipengaruhi oleh pengalaman sejarah masa lalu dan juga faktor efisiensi *budget*, yang menurut mereka *cost* untuk atap rumah duri mahal.

Hal ini sejalan dengan Rapoport (1969) bahwa perubahan itu dipengaruhi oleh faktor: kemajuan secara sadar (hasrat), sikap (motivasi), pengaruh eksternal, pribadi yang menonjol, peristiwa dan tujuan bersama.

Tata ruang dalam

Pada kurun waktu 1940-1985 rumah ini terdiri dari 4 lantang dari depan dan 3 lantang dari samping. Bila melihat aturan adat, maka rumah ini telah keluar dari aturan filosofi dari rumah tradisional Duri, karena hitungan lantang berada pada matena atau hitungan ganjil.

Secara horizontal pola denah awal ini asimetris dengan pembagian ruang sebagai berikut:



- 1) Ruang depan dan tengah yang difungsikan sebagai ruang tamu, ruang keluarga dan kamar tidur. Akan tetapi tidak terdapat ruang khusus setelah pintu yang disebut tambing.
- 2) Ruang belakang digunakan sebagai ngenan (kamar) dan disampingnya digunakan sebagai dapur.
- 3) Terdapat pula ruang tambahan dibagian depan yang disebut lego-lego sebagai teras dan tempat menerima tamu sebelum dipersilakan masuk ke dalam rumah.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1985 rumah ini mengalami mengalami perubahan dan bertahan sampai sekarang. Perubahannya adalah pelebaran rumah dengan menambahkan satu lantang, sehingga secara aturan adat peruntukan lantang telah memenuhi syarat. Selain itu perubahan lainnya adalah dengan menghilangkan lego-lego, memindahkan letak tangga dan dapur.

Struktur dan konstruksi

Pada bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai landasan (*pa'tumpak batu*) bagi tiang. Tiang



berbentuk persegi dari bahan kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 450 cm, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka tingginya ± 23 jengkal yang secara hitungan adat telah memenuhi syarat karena ujung atas tiang kena pada hitungan ganjil (*tuona*) dan hitungan air (*falsafah sulapa'pa'*).

Tiang-tiang (*ariri*) diperkuat oleh balok garasang 5/15, *pattolo* 5/15, *pa'dongko* 5/15 dan bara'na 5/15, bahan dari balok ini dari kayu besi. Hal yang berbeda dengan rumah tradisional Duri adalah adanya balok 5/5 semacam tuma'bak yang menusuk ke dalam *ariri*, yang pada rumah Bugis disebut *pate'*. Jumlah balok lantai (*tuma'bak*) yang digunakan sesuai dengan aturan dalam hal ini ganjil.

Material dinding dari panil kayu yang disusun dan dijepit oleh balok *pesa'pi*. Material atap menggunakan seng dan pada bagian *timbo* menggunakan *kamacca*. Konstruksi atap ditunjang dengan adanya balok *petuo* 12/12 dengan panjang 210 cm, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka ukurannya ± 11 jengkal, dan ujung atas *petuo* akan kena dengan hitungan ganjil (*tuona*). Balok kuda-kuda (*kaso*) 6/12, balok gording (*pakkalang*) 5/7 juga diambil dari kayu jati.



Tangga

Awal pembangunannya posisi tangga rumah ini melintang dari kiri ke kanan fasad bangunantampa menggunakan pegangan tangan yang dihubungkan oleh *lego-leg-o*. Setelah adanya perubahan tangga dipindahkan ke lantang yang ke empat, dengan orientasi Utara-Selatan menusuk ke badan rumah. Adapun jumlah anak tangga yang digunakan sebanyak tujuh buah anak tangga. Penggunaan jumlah anak tangga yang ganjil telah sesuai dengan aturan dari rumah tradisional Duri.

Ragam hias

Awal pembangunannya rumah ini menggunakan tanduk kerbau sebagai ornamen yang diletakkan di *petuo* rumah, akan tetapi lambat laun tanduk-tanduk kerbau ini hanya disimpan di atas tapan bersama dengan beberapa perkakas rumah tangga yang tidak digunakan.

Orientasi bangunan

Orientasi bangunan rumah bila di lihat dari orientasi atap menghadap Utara-Selatan. Bila dilihat dari jalan dusun maka orientasinya adalah Timur-Barat. Akan tetapi sejalan dengan bertambahnya populasi penduduk




ditunjang dengan kondisi topografi perbukitan maka orientasi Utara-Selatan tidak menjadi keharusan lagi, orientasi rumah lebih mengikuti kondisi topografi tanah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Snyder dan Catanese (1985) dalam Ronald (2008) bahwa pemahaman tentang unsur-unsur alam dari tempat bangunan dan lokalitasnya (iklim, air, bumi, topografi, vegetasi, dan kehidupan hewan) adalah penting bagi rancangan tempat.

Lumbung

Lumbung berada di depan rumah dengan orientasi Timur-Barat, model lumbung yang digunakan adalah *landa'* lombon. Lumbung ini telah berumur ratusan tahun yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem struktur pada lumbung ini menggunakan sistem dinding pemikul dengan kolom-kolom rangka. Terdiri dari empat buah tiang bulat dari kayu banga dengan jarak 103 x 140 cm.

Dinding-dinding disusun satu sama lain dengan sambungan pada masing-masing sisi dengan pengikat utama yang dinamakan *pesa'pi*, material yang digunakan dari kayu dan bambu.




Konstruksi pada atap menggunakan balok kaso, *petuo* dan *pattukka*. Bagian yang berubah pada material penutup atap yang menggunakan seng dan beberapa material lain diganti karena sudah lapuk. ragam hias terdapat pada bagian *petuo* dan *lindo* para dengan menggunakan pola-pola geometri.



Studi Kasus II



Gambar: Rumah Pak Baso, 2012




Rumah ini dimiliki oleh Pak Baco, dibangun pada tahun 1973 an, oleh pande bola La Kolli, akan tetapi rumah ini dianggap sebagai bola tonggo (rumah besar) atau rumah adat, karena sejarahnya di atas tapak ini sebelum adanya perubahan berdiri rumah Duri pertama di Desa Kendenan yang dibangun oleh Ditolatau. Rumah ini mengalami 4 kali perubahan hingga saat ini. Perubahan pertama dan kedua dikarenakan adanya pembakaran secara sengaja oleh TNI saat penghapusan gerombolan kahar muzakkar. Pada perubahan ketiga sekitar tahun 1950an, rumah ini mengalami tranformasi dari bentuk asli rumah trandisional Duri ke bentuk rumah yang mirip dengan rumah Bugis, perubahan ini besar ini salah satu penyebabnya karena adanya traumatik dari pemilik rumah dari kejadian pembakaran sebelumnya. Terakhir perubahannya pada tahun 1973 an, oleh pande bola La Kolli, alasan pemilik rumah merubahnya karena menginginkan model rumah yang lebih baik menurut mereka.

Rumah berbentuk persegi empat panjang, dengan pola asimetris dan tipikal rumah panggung. Secara umum bentuk rumah lebih mengarah ke bentuk rumah Bugis. Bila



di analisis secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai berikut:

- a) Secara fungsional tiang yang digunakan adalah tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu.
- b) Bagian kolong rumah difungsikan sebagai tempat memelihara ayam, menyimpan kayu bakar dan beberapa alat pertanian dan juga terdapat kamar mandi/wc.
- c) Penempatan jendela pada badan rumah tidak hanya di bagian depan rumah, tapi juga di bagian samping kanan dan belakang rumah.
- d) Terdapatnya *lego-lego* yang merupakan salah satu ciri dari rumah tradisional Bugis. *Lego-lego* ini terletak di bagian depan rumah dilengkapi dengan tempat duduk, difungsikan sebagai ruang peralihan sebelum masuk ke dalam rumah dan ke kamar mandi, dan juga sebagai tempat mejemur pakaian. Adanya ruang tambahan ini tidak sesuai dengan aturan dari rumah tradisional Duri.



Bentuk atap

Bentuk atapnya sama dengan atap rumah panggung pada iklim tropis, dalam hal ini bentuk segitiga atap pelana dengan pola asimetris.

Tata ruang dalam

Rumah ini terdiri dari 5 lantang dari depan dan 3 lantang dari samping. Bila melihat aturan adat, maka penerapan jumlah lantang pada rumah ini telah sesuai dari aturan filosofi dari rumah tradisional Duri.

Secara horizontal pembagian ruang pada rumah ini terdiri dari:

- a) Ruang depan difungsikan sebagai ruang tamu, dan dapur pada lantang ujung kiri rumah. Penempatan dapur pada ruang depan tidak sesuai dengan aturan dari rumah tradisional Duri, yang seharusnya berada pada ruang belakang.
- b) Ruang tengah difungsikan sebagai ruang keluarga.
- c) Ruang belakang terdapat dua unit kamar tidur.




Struktur dan konstruksi

Sistem struktur menggunakan sistem rangka. Pada bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai landasan bagi tiang. Tiang yang digunakan dari bahan kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 452 cm sebanyak 24 buah, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka tingginya ± 23 jengkal yang secara hitungan adat telah memenuhi syarat falsafah *sulapa'pa'*.

Agar *ariri* bisa berdiri kokoh, maka dikuatkan dengan balok *garasang* 5/15, *pattolo* 5/15, *pa'dongko* 5/15 dan *bara'na* 5/15, bahan dari balok ini dari kayu besi. Metode pemasangan balok-balok ini sama dengan metode pemasangan balok-balok rangka pada rumah tradisional Duri. Bagian yang paling menonjol adalah pada pemasangan balok *pa'dongko* berada di atas *ariri* dan dikuatkan dengan pasak (*pa'joli*) sebagai pengunci.

Pada konstruksi lantai menggunakan balok *tuma'bak* 5/5 sebagai landasan papan kayu sebagai lantai. Jumlah dari *tuma'bak* ini masing-masing 7 buah ditiap lantang, kecuali pada bagian lego-lego menggunakan 5 buah



tuma'bak. Jumlah balok lantai yang ganjil ini telah sesuai dengan aturan adat dari rumah tradisional Duri.

Material dinding luar dari panil kayu yang disusun dan dijepit oleh balok pesa'pi, sedangkan untuk dinding ngenan menggunakan tripleks. Pada dinding ini terdapat bukaan berupa pintu dan jendela. Jumlah jendela sebanyak 8 unit, terdiri dari 3 unit jendela kaca naco dikombinasikan dengan jendela kaca mati yang di pasang di dinding sebelah kanan rumah dan 5 unit jendela kaca naco yang dipasang di dinding bagian depan, belakang, dan samping kiri rumah.

Konstruksi atap secara umum mirip dengan konstruksi atap pada rumah tradisional Duri yang tidak menggunakan balok skor, balok sokong dan balok apit. Konstruksi atap ditunjang dengan adanya balok *petuo* 12/12 dari kayu besi dengan panjang 180 cm, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka ukurannya ± 9 jengkal, dan ujung atas *petuo* akan kena dengan hitungan ganjil (*tuona*). Balok kuda-kuda (kaso) 6/12, dan balok gording (*pakkalang*) 5/7 menggunakan material dari kayu jati. Material untuk atap dan timbo *kalaja* menggunakan seng



Tangga

Rumah ini memiliki 1 unit tangga, yang diletakkan melintang dari kiri ke kanan fasad bangunan tanpa menggunakan pegangan tangan yang dihubungkan oleh *lego-lego*, dengan orientasi Timur-Barat. Jumlah anak tangga sebanyak 8 buah. Penerapan jumlah anak tangga yang genap menyalahi aturan dari rumah tradisional Duri.

Ragam hias


Pada rumah ini tidak ditemukan ragam hias.

Orientasi bangunan

Orientasi bangunan rumah bila di lihat dari orientasi atap menghadap Utara-Selatan. Bila dilihat dari jalan dusun orientasi rumah menghadap Timur-Barat

Lumbung

Letak lumbung tidak berada di sekitar tapak rumah, akan tetapi berada di sekitar sawah pemilik rumah. Model lumbung yang digunakan adalah *landa'* dengan orientasi Utara-Selatan.




Sistem struktur pada lumbung ini menggunakan sistem dinding pemikul dengan kolom-kolom rangka. Terdiri dari empat buah tiang bulat dari kayu banga dengan jarak 110 x 140 cm. Dinding-dinding disusun satu sama lain dengan sambungan pada masing-masing sisi dengan pengikat utama yang dinamakan pesa'pi, material yang digunakan dari kayu dan bambu. Konstuksi pada atap menggunakan balok kaso, *petuo* dan *pattukka*. Bagian yang berubah adalah penggunaan seng pada material penutup atap yang sebelumnya menggunakan atap alang-alang.



Studi Kasus III



Gambar: Rumah Indo' Midi, 2012



Rumah ini dimiliki oleh Indo' Minda, dibangun pada tahun 1980, oleh pande bola Ambe Giman, dan penambahan dapur dan kamar mandi dari pasangan batu tahun 1999.

Rumah berbentuk persegi empat panjang, dengan pola asimetris dan tipikal rumah panggung. Secara umum bentuk rumah lebih mengarah ke bentuk rumah Bugis. Bila dianalisis secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai berikut:

- a) Secara fungsional tiang yang digunakan adalah tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu.
- b) Bagian kolong rumah difungsikan sebagai tempat interaksi sosial dengan ditematkannya bale-bale (salladang), gudang tempat menyimpan alat dan hasil pertanian dan juga terdapat kamar mandi.
- c) Penempatan jendela pada badan rumah tidak hanya di bagian depan rumah, tapi juga di bagian samping kanan dan belakang rumah. Jumlah jendela sebanyak 10 unit, terdiri dari 3 unit jendela kaca naco dikombinasikan dengan jendela kaca mati yang di pasang di dinding sebelah kanan rumah dan 7 unit jendela kaca naco yang dipasang



di dinding bagian depan, belakang, dan samping kiri rumah.


- d) Terdapatnya lego-lego yang berada pada bagian depan rumah, yang merupakan salah satu ciri dari rumah tradisional Bugis.
- e) Model atap tidak seperti model atap selayaknya pada rumah Duri, tapi menggunakan model atap safari.

Bentuk atap

Bentuk atapnya sama dengan atap rumah panggung pada iklim tropis, dalam hal ini bentuk segitiga atap pelana dengan pola asimetris.

Tata ruang dalam

Rumah ini terdiri dari 3 lantang untuk ruang depan, 3 lantang untuk ruang tengah dan 4 lantang untuk ruang belakang. Bila melihat aturan adat, maka penerapan jumlah lantang pada rumah ini telah sesuai dari aturan filosofi dari rumah tradisional Duri. Secara horizontal pembagian ruang pada rumah ini terdiri dari:



- a) Ruang depan difungsikan sebagai ruang tamu, dan terdapat satu kamar tidur.
- b) Ruang tengah difungsikan sebagai ruang keluarga.
- c) Ruang belakang terdapat dua kamar tidur, dapur dan satu kamar mandi. Pada bagian dapur ini terdapat oversteak 50 cm yang difungsikan sebagai tempat menyimpan alat-alat dapur.

Struktur dan Konstruksi


Sistem struktur menggunakan sistem rangka. Pada bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai landasan bagi tiang. Tiang yang digunakan dari bahan kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 503 cm sebanyak 18 buah, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka tingginya ± 25 jengkal yang secara hitungan adat tidak memenuhi syarat falsafah *sulapa'pa'*, walaupun hitungannya ganjil tapi berada pada bagian tanah.

Struktur ini di perkuat dengan adanya balok garasang 5/15, *pattolo* 5/15, *pa'dongko* 5/15 dan *bara'na* 5/15, bahan dari balok ini dari kayu besi. Selain itu terdapat struktur bantu berupa *pattolo* bantu 5/10 yang ditopang oleh balok *sompo-sompo* 10/10.



Pada konstruksi lantai menggunakan balok *tuma'bak* 5/5 sebagai landasan papan kayu sebagai lantai. Jumlah dari *tuma'bak* ini masing-masing 7 buah ditiap lantai, kecuali pada bagian lego-lego menggunakan 2 buah *tuma'bak*, begitu pula pada konstruksi papan. Jumlah balok lantai yang ganjil ini telah sesuai dengan aturan adat dari rumah tradisional Duri. Material dinding luar dari panil kayu yang disusun dan dijepit oleh balok *pesa'pi*, sedangkan dinding kamar menggunakan tripleks untuk kamar tamu dan panil kayu untuk kamar keluarga. Pada bagian dapur dan kamar mandi menggunakan dinding batu batu dengan plasteran dan untuk gudang yang berada dibawah rumah menggunakan dinding bambu.

Konstruksi atap ditunjang dengan adanya balok *petuo* 12/12 dari kayu besi dengan panjang 175 cm, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka ukurannya ± 9 jengkal, balok kuda-kuda (kaso) 6/12, dan balok gording (*pakkalang*) 5/7 menggunakan material dari kayu jati. Material untuk atap dan timbo kalaja menggunakan seng.



Tangga

Rumah ini memiliki 2 unit tangga yang terletak di depan dan belakang rumah. Tangga depan diletakkan menyamping sesuai dengan lebar rumah bagian depan dekat lego-lego dengan orientasi Timur-Barat dan memiliki 11 buah anak tangga. Tangga belakang diletakkan menyamping sesuai dengan lebar rumah bagian belakang dekat dapur dengan orientasi Timur-Barat dan memiliki 11 buah anak tangga. Penerapan jumlah anak tangga yang ganjil dan arah dari 2 unit tangga tersebut telah sesuai dengan aturan rumah tradisional Duri.

Ragam Hias

Ragam hias pada rumah ini terletak di *railing* lego-lego. Pola-pola ornamentasi ini dinamakan tau-tau.

Orientasi Bangunan

Orientasi bangunan rumah bila di lihat dari timbo kalaja atap menghadap Utara-Selatan. Bila dilihat dari jalan dusun, orientasi rumah menghadap Utara-Selatan.




Lambung

Letak lumbung berada di samping kiri depan rumah dengan ukuran 130 x 160 cm dengan orientasi Utara-Selatan. Sistem struktur pada lumbung ini menggunakan sistem dinding pemikul dengan kolom-kolom rangka. Terdiri dari 4 buah tiang utama dari kayu banga, dan sebuah tiang bantu dari bambu.

Adanya penambahan satu buah tiang bantu dari bambu pada lumbung ini karena dikhawatirkan balok bara'na tidak mampu menerima beban. Dinding-dinding lumbung disusun satu sama lain dengan sambungan pada masing-masing sisi dengan pengikat utama yang dinamakan pesa'pi, material yang digunakan dari kayu dan bambu, sedangkan atap dari material seng.

Pada lumbung ini terdapat ragam hias berupa ukiran tanduk kerbau pada bagian lindo para lumbung.



Studi Kasus IV



Gambar: Rumah Pak Gunawan, 2012




Rumah ini dimiliki oleh Pak Gunawan, dibangun pada tahun 1986, oleh *pande bola* Ambe Ari.

Rumah berbentuk persegi empat panjang dengan pola asimetris dan tipikal rumah. Secara umum bentuk rumah lebih mengarah ke bentuk rumah Bugis. Bila dianalisis secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai berikut:

- a. Secara fungsional tiang yang digunakan adalah tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu.
- b. Memiliki lego-lego di depan rumah sebagai ruang peralihan sebelum masuk ke dalam rumah, dan lego-lego belakang sebagai ruang peralihan antara dapur dan kamar tidur yang ada di bawah rumah.
- c. Penempatan jendela pada bagian depan, samping kanan dan belakang rumah.

Bentuk Atap

Bentuk atap segi tiga atap pelana dengan pola asimetris, dan juga terdapat atap dengan plat beton. Hal yang unik pada sisi atap sebelah Utara yakni terdapatnya pintu keluar ke atap dak beton rumah



Tata Ruang dalam

Rumah ini terdiri dari 2 lantai untuk lego-lego, 3 lantai untuk ruang depan, 3 lantai untuk ruang tengah dan 3 lantai untuk ruang belakang. Bila melihat aturan adat, maka penerapan jumlah lantai pada rumah ini telah sesuai dari aturan filosofi dari rumah tradisional Duri. Pada rumah ini terdapat penambahan ruang pada bagian dapur dan kamar mandi.

Secara vertikal pada rumah ini terdapat tiga ruang yang difungsikan yakni:

- a) Bawah rumah yang difungsikan sebagai kamar tidur, kamar mandi dan tempat mengangin-anginkan kacang merah.
- b) Badan rumah sebagai tempat aktivitas utama.
- c) Atas rumah, memiliki tapan yang difungsikan sebagai tempat menjemur pakaian, hasil pertanian seperti kopi dan cengkeh, dan juga sebagai tempat menyimpan sebagian alat-alat pertanian. Di tapan ini juga terdapat akses ke luar dari tapan atap dak beton rumah.



Secara horizontal pembagian ruang pada rumah ini terdiri dari:

- a) Ruang depan difungsikan sebagai ruang tamu, dan terdapat satu kamar tidur.
- b) Ruang tengah difungsikan sebagai ruang keluarga dan ruang makan.
- c) Ruang belakang terdapat satu unit kamar mandi, tempat cuci, dapur bersih dan dapur tradisional dan satu kamar mandi.

Struktur dan Konstruksi

Sistem struktur menggunakan sistem rangka. Pada bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai landasan bagi tiang. Tiang yang digunakan dari bahan kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 451 cm sebanyak 16 buah, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka tingginya ± 23 jengkal yang secara hitungan adat telah memenuhi syarat falsafah *sulapa'pa'*. terapat pula tiang ukuran 12/12 sebanyak 4 buah yang digunakan pada bagian lego-lego.

Struktur ini di perkuat dengan adanya balok *garasang* 5/15, *pattolo* 5/15, *pa'dongko* 5/15 dan *bara'na*



5/15, bahan dari balok ini dari kayu besi. Selain itu terdapat struktur bantu berupa *pattolo* bantu 5/10 yang ditopang oleh balok *sompo-sompo* 10/10. Metode pemasangan balok *pa'dongko* dan *bara'na* masih mengikuti aturan dari rumah tradisional duri.

Konstruksi lantai menggunakan balok *tuma'bak* 5/5 sebagai landasan papan kayu sebagai lantai. Jumlah dari *tuma'bak* ini masing-masing 7 buah ditiap lantai, begitu pula pada konstruksi tapan. Jumlah balok lantai yang ganjil ini telah sesuai dengan aturan adat dari rumah tradisional Duri. Terdapat pula penggunaan plat lantai dari cor beton pada bagian dapur dan kamar mandi.

Material dinding luar dari panil kayu yang disusun dan dijepit oleh balok *pesa'pi* (5/7). Sedangkan dinding kamar menggunakan tripleks dan panil kayu. Pada bagian dapur dan kamar mandi menggunakan dinding batu batu dengan plasteran, begitu pula pada kamar dan kamar mandi di bawah rumah.

Konstruksi atap ditunjang dengan adanya balok *petuo* 12/12 dari kayu besi dengan panjang 209 cm, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka ukurannya ± 11




jengkal, balok kuda-kuda (kaso) 6/12, dan balok gording (pakkalang) 5/7 menggunakan material dari kayu jati. Material untuk atap dan timbkalaja menggunakan seng.

Tangga

Rumah ini memiliki 3 unit tangga yakni tangga depan, tangga belakang dan tangga ke loteng. Tangga depan diletakkan di depan dekat lego-lego dengan orientasi Timur-Barat dan memiliki 3 buah anak tangga. Tangga belakang diletakkan menyamping sesuai dengan lebar rumah bagian belakang dekat dapur dengan orientasi Utara-Selatan dan memiliki 7 buah anak tangga. Tangga loteng diletakkan di kamar tengah dengan orientasi Timur-Barat dan jumlah anak tangga 7 buah. Penerapan jumlah anak tangga yang ganjil dan arah dari 2 unit tangga tersebut telah sesuai dengan aturan rumah tradisional Duri, walaupun terdapat pengaruh dari Bugis dengan penerapan pegangan atau railing pada tangga.

Ragam Hias

Ragam hias pada rumah ini terletak di railing tangga dan lego-lego yang ini disebut *tau-tau*. Selain itu juga



terdapat pada material tegel, baik yang dipasang di lantai maupun di dinding.

Orientasi Bangunan

Orientasi pada rumah ini bila dilihat dari atap menghadap ke Utara-Selatan. Bila melihat letak pintu depan dan arah jalan dusun maka orientasi rumah ini menghadap Timur-Barat.

Lambung

Jenis lambung yang digunakan adalah *landa*. Letak lambung berada di belakang rumah dengan ukuran 130 x 160 cm dan orientasi Utara-Selatan. Sistem struktur pada lambung ini menggunakan sistem dinding pemikul dengan kolom-kolom rangka yang terdiri dari 4 buah dari kayu banga.


Pada lambung ini terdapat ornamentasi yang terletak di lindo para berupa ukuran tanduk kerbau dan pola geometri pada *petuo* dan *bareang*.



Studi Kasus V



Gambar: Rumah Pak Mustari, 2012



Rumah ini dimiliki oleh Pak Mustari, dibangun pada tahun 1996, oleh *pande bola Pandile*.

Rumah berbentuk persegi empat panjang dengan pola asimetris dan tipikal rumah panggung. Secara umum bentuk rumah lebih mengarah ke bentuk rumah Bugis. Bila di analisis secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai berikut:

- a) Secara fungsional tiang yang digunakan adalah tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu.
- b) Pada bagian kolong rumah difungsikan sebagai tempat interaksi sosial.
- c) Memiliki lego-lego dari depan hingga samping kiri rumah. Lego-lego ini difungsikan sebagai akses masuk ke dalam rumah, serta dijadikan sebagai ruang jemur pakaian dan kopi
- d) Penempatan jendela pada bagian depan, samping kanan dan samping kiri.



Bentuk Atap

Bentuk atap segi tiga, atap pelana dengan pola simetris. Pada bagian *timbo* tidak terdapat lubang angin.

Tata Ruang dalam

Rumah ini terdiri dari 3 lantang dari depan dan 4 lantang dari samping. Bila melihat aturan adat, maka penerapan jumlah lantang pada rumah ini telah sesuai dari aturan filosofi dari rumah tradisional Duri. Secara horizontal pembagian ruang pada rumah ini terdiri dari:

- 1) Ruang depan dan ruang tengah difungsikan sebagai ruang tamu, dan terdapat dua unit kamar tidur.
- 2) Ruang belakang terdapat ruang keluarga, ruang makan, 1 unit kamar tidur, 1 unit kamar mandi, tempat cuci, dan dapur.

Struktur dan Konstruksi

Sistem struktur menggunakan sistem rangka. Pada bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai landasan bagi tiang. Tiang yang digunakan dari bahan kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 468 cm



sebanyak 18 buah, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka tingginya ± 23 jengkal yang secara hitungan adat telah memenuhi syarat falsafah *sulapa'pa'*.

Struktur ini di perkuat dengan adanya balok *garasang* 5/15, *pattolo* 5/15, *pa'dongko* 5/15 dan *bara'na* 5/15, bahan dari balok ini dari kayu besi. Selain itu terdapat struktur bantu berupa *pattolo* bantu 5/10 yang ditopang oleh balok *sompo-sompo* 10/10. Metode pemasangan balok *pa'dongko* dan *bara'na* masih mengikuti aturan dari rumah tradisional duri.

Konstruksi lantai menggunakan balok *tuma'bak* 5/5 sebagai landasan papan kayu sebagai lantai. Jumlah dari *tuma'bak* ini masing-masing 7 buah untuk lantang depan dan tengah, 5 buah untuk lantang paling belakang dan 3 buah untuk lego-lego. Jumlah balok lantai yang ganjil ini telah sesuai dengan aturan adat dari rumah tradisional Duri. Terdapat pula penggunaan plat lantai dari cor beton pada bagian dapur dan kamar mandi. Material dinding luar dan kamar tidur dari panil kayu yang disusun dan dijepit oleh balok *pesa'pi* (5/7). Sedangkan pada bagian kamar mandi dan tempat cuci menggunakan dinding batu batu dengan plasteran.



Konstruksi atap mirip dengan konstruksi atap pada rumah tradisional Duri yang tidak menggunakan balok skor, balok *sokong* dan balok apit. Kontruksi ini ditunjang dengan adanya balok *petuo* 12/12 dari kayu besi dengan panjang 62 cm, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka ukurannya ± 11 jengkal, balok kuda-kuda (kaso) 6/12, dan balok *gording* (*pakkalang*) 5/7. Material untuk atap dan *timbo kalaja* menggunakan seng.

Tangga


Rumah ini hanya memiliki satu unit tangga tanpa menggunakan pegangan tangan, yang diletakkan di depan dengan posisi menyamping dari badan rumah. Tangga ini memilik sembilan buah anak tangga dengan orientasi Utara-Selatan tanpa menggunakan *railing*.

Ragam Hias

Pada rumah ini tidak terdapat ragam hias.

Orientasi Bangunan

Orientasi pada rumah ini bila dilihat dari atap dan letak pintu maka orientasi rumah ini menghadap ke



Timur-Barat. Bila dilihat dari jalan dusun maka rumah ini menghadap Utara-Selatan.

Lumbung


Pemilik rumah ini tidak memiliki lumbung, hasil pertanian biasanya disimpan di bawah rumah atau di lego-lego.



Studi Kasus VI



Gambar: Rumah Pak Ansar Ahmad, 2012



Rumah ini dimiliki oleh Pak Ansar Ahmad, dibangun pada tahun 1997, oleh pande *bola* Ari (anak dari pande *bola* Ambe Ari).

Rumah berbentuk persegi empat panjang dengan pola asimetris dan tipikal rumah panggung. Secara umum bentuk rumah lebih mengarah ke bentuk rumah Bugis. Bila dianalisis secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai berikut:

- a. Secara fungsional tiang yang digunakan adalah tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu.
- b. Bagian bawah rumah tidak lagi difungsikan sebagai kandang kerbau selayaknya pada rumah Duri, tapi digunakan sebagai tempat interaksi sosial dengan menempatkan salladang sebagai tempat duduk, selain itu juga sebagai area memelihara ayam, menyimpan kayu bakar dan beberapa alat pertanian.
- c. Penempatan jendela pada badan rumah tidak hanya di bagian depan rumah, tapi juga di bagian samping kanan dan samping kiri rumah. Pada bagian depan terdapat 2 unit jendela kombinasi jendela kaca naco dan jendela kaca mati, samping




kanan terdapat 3 unit jendela kombinasi jendela kaca naco dan jendela kaca mati, dan samping kiri terdapat 2 unit jendela kombinasi jendela kaca naco dan jendela kaca mati.

- d. Terdapatnya *lego-lego* yang merupakan salah satu ciri dari rumah tradisional Bugis. *Lego-lego* ini berada pada bagian depan, samping kanan dan belakang rumah. Pada *lego-lego* depan lebih besar dengan ukuran 700 x 290 cm dengan maksud bila ada acara keluarga bisa menampung banyak orang dan juga bisa digunakan untuk mengangin-anginkan kopi atau cengkeh bila hujan. *Lego-lego* di samping kanan difungsikan sebagai tempat menjemur pakaian, sedangkan yang dibelakang sebagai akses untuk naik kerumah melalui dapur.

Bentuk atap

Bentuk atap segi tiga, atap pelana dengan pola asimetris. Pada atap ini terdapat tiga susun timbo kalaja dan juga penggunaan *ballo-ballo* pada puncak atap.



Tata ruang dalam

Rumah ini terdiri dari 3 lantai dari depan dan 4 lantai dari samping. Bila melihat aturan adat, maka penerapan jumlah lantai pada rumah ini telah sesuai dari aturan filosofi dari rumah tradisional Duri. Secara horizontal pembagian ruang pada rumah ini terdiri dari:

- a) Ruang depan dan ruang tengah difungsikan sebagai ruang tamu, ruang keluarga dan dua unit kamar tidur.
- b) Ruang belakang terdapat satu unit kamar tidur, ruang makan, dapur, tempat cuci dan kamar mandi.

Struktur dan konstruksi

Sistem struktur menggunakan sistem rangka. Pada bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai landasan bagi tiang. Tiang yang digunakan dari bahan kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 469 cm sebanyak 20 buah, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka tingginya ± 23 jengkal yang secara hitungan adat telah memenuhi syarat falsafah *sulapa' pa'*.




Agar *ariri* bisa berdiri kokoh, maka dikuatkan dengan balok *garasang* 5/15, *pattolo* 5/15, *pa'dongko* 5/15 dan *bara'na* 5/15, bahan dari balok ini dari kayu besi. Metode pemasangan balok-balok ini sama dengan metode pemasangan balok-balok rangka pada rumah tradisional Duri. Bagian yang paling menonjol adalah pada pemasangan balok *pa'dongko* berada di atas *ariri* dan dikuatkan dengan pasak (*pa'joli*) sebagai pengunci.

Pada konstruksi lantai menggunakan balok *tuma'bak* 5/5 sebagai landasan papan kayu sebagai lantai. Jumlah dari *tuma'bakini* masing-masing 7 buah ditiap lantang. Jumlah balok lantai yang ganjil ini telah sesuai dengan aturan adat dari rumah tradisional Duri. Terdapat juga kostruksi dengan cor beton pada plat lantai dapur dan kamar mandi.

Material dinding menggunakan panil kayu yang disusun dan dijepit oleh balok *pesa'pi*, terkecuali pada bagian dapur dan kamar mandi menggunakan dinding batu bata.

Pada awalnya konstruksi atap pada rumah ini secara umum mirip dengan konstruksi atap pada rumah



tradisional Duri yang hanya ditunjang oleh balok *petuo* 12/12, kaso-kaso 6/12, pakkalang 5/7 dan pattukka 6/12, akan tetapi karena terjadi kerusakan sehingga awal tahun 2012 dilakukan perubahan dan penggantian kostruksi dengan menambahkan balok sokong 12/12. Tinggi dari *petuo* atau kayu tiang tengah 268 cm, dari material kayu jati, bila tinggi dikonversi ke ukuran jengkal maka ukurannya ± 13 jengkal.. Material untuk penutup atap dan timbo kalaja menggunakan atap seng.

Tangga

Rumah ini memiliki 2 unit tangga, yakni tangga depan yang memiliki jumlah anak tangga sebanyak 7 buah dengan orientasi Timur-Barat diletakkan di samping kiri lego-lego depan, dan tangga belakang yang memiliki jumlah anak tangga sebanyak 11 buah dengan orientasi Utara-Selatan diletakkan di depan lego-lego belakang. Penerapan jumlah anak tangga yang ganjil telah sesuai dengan aturan dari rumah tradisional Duri.



Ragam hias


Ragam hias terletak pada bagian puncak atap dengan menggunakan ballo-ballo dan juga penggunaan timbo kalaja sebanyak tiga susun.

Orientasi bangunan

Orientasi pada rumah ini bila dilihat dari atap dan letak pintu maka orientasi rumah ini menghadap ke Utara-Selatan. Bila dilihat dari jalan dusun maka rumah ini menghadap Timur-Barat.

Lumbung

Pemilik rumah ini tidak memiliki lumbung, hasil pertanian biasanya disimpan di bawah rumah atau di lego-lego.



Studi Kasus VII




Gambar: Rumah Pak Bakri, 2012



Rumah ini dimiliki oleh Pak Bakri, yang dibangun pada tahun 2006, oleh *pande bola* Kasiran. Rumah ini terdiri dari bagian yang menggunakan kayu dan yang menggunakan cor beton dan batu bata.

Rumah berbentuk persegi empat panjang dengan pola asimetris dan tipikal rumah panggung. Secara umum bentuk rumah lebih mengarah ke bentuk rumah Bugis. Dari semua rumah yang ada di Desa Kendenan rumah ini termasuk yang paling mewah. Bila dianalisis secara vertikal maka dapat dibahasakan sebagai berikut:

- a) Secara fungsional tiang yang digunakan adalah tiang utama tanpa menggunakan tiang bantu.
- b) Bagian bawah rumah digunakan sebagai tempat interaksi sosial dengan menempatkan salladang sebagai tempat duduk, selain itu juga sebagai tempat menyimpan kendaraan.
- c) Penempatan jendela pada badan rumah tidak hanya di bagian depan rumah, tapi juga di bagian samping kanan dan samping kiri rumah.
- d) Terdapatnya lego-lego yang merupakan salah satu ciri dari rumah tradisional Bugis. Lego-lego ini berada pada bagian depan rumah.



Bentuk atap

Bentuk atap segitiga atap pelana dengan pola asimetris dan menggunakan empat susun timbo kalaja, bila dilihat dari arah Selatan tampak atap bersusun dua, dan dari arah Utara tampak pintu keluar atap dak beton

Tata Ruang dalam

Rumah ini terdiri dari 3 lantang dari depan, 3 lantang dari samping dan penambahan ruang dari cor beton dan batu bata. Bila melihat aturan adat, maka penerapan jumlah lantang pada rumah ini telah sesuai dari aturan filosofi dari rumah tradisional Duri. Secara vertikal ruang dalam pada rumah ini terdiri dari:

- a) Ruang di bawah rumah difungsikan sebagai gudang.
- b) Ruang pada badan rumah sebagai tempat aktivitas utama penghuni.
- c) Ruang di atas rumah, memiliki tapan yang difungsikan sebagai tempat menjemur pakaian, hasil pertanian seperti kopi dan cengkeh, dan juga sebagai gudang menyimpan alat-alat rumah tangga




yang tidak digunakan. Di tapan ini juga terdapat akses ke luar dari tapan ke atap dak beton rumah.

Secara horizontal pembagian ruang pada rumah ini terdiri dari:

- a) Ruang depan terdiri dari ruang tamu, mushollah dan satu kamar tidur.
- b) Ruang tengah terdiri dari ruang makan, ruang keluarga dan dua unit kamar tidur.
- c) Ruang belakang kamar tidur utama, dapur, tempat cuci dan dua unit kamar mandi.

Struktur dan konstruksi

Sistem struktur menggunakan sistem rangka. Pada bagian paling bawah menggunakan batu cadas sebagai landasan bagi tiang. Tiang yang digunakan dari bahan kayu besi dengan ukuran 14/14 dan tinggi 511 cm sebanyak 16 buah, bila dikonversi ke ukuran jengkal maka tingginya ± 26 jengkal yang secara hitungan adat tidak memenuhi syarat falsafah *sulapa' pa'*. Agar *ariri* bisa berdiri kokoh, maka dikuatkan dengan balok garasang 5/15, *pattolo* 5/15, *pa'dongko* 5/15 dan *bara'na* 5/15, *sompo-sompo* 10/12, dan *pattolo' bantu* 5/10. Material dari balok ini



menggunakan kayu besi, terdapat pula kolom cor beton 25/25 sebanyak 6 buah.

Pada konstruksi lantai menggunakan balok *tuma'bak* 5/5 sebagai landasan papan kayu sebagai lantai. Pada bagian lego-lego dan ruang tengah menggunakan 7 buah *tuma'bak*, sedangkan ruang belakang menggunakan 8 buah *tuma'bak*. Penggunaan *tuma'bak* dengan jumlah genap tidak sesuai dengan aturan adat dari rumah tradisional Duri. Terdapat juga konstruksi cor beton pada balok lantai 15/30 dan plat lantai pada bagian kamar tidur utama, dapur, ruang cuci dan kamar mandi.

Material dinding menggunakan panil kayu yang disusun dan dijepit oleh balok pesa'pi, terkecuali pada bagian kamar tidur utama, dapur dan kamar mandi menggunakan dinding batu bata.

Konstruksi atap pada rumah ini menggunakan balok *petuo* 12/12, *kaso-kaso* 6/12, balok *sokong* 6/12, *pakkalang* 5/7 dan *pattukka* 6/12. Material untuk penutup atap dan timbo kalaja menggunakan atap seng.



Tangga


Rumah ini memiliki 2 unit tangga, yakni tangga untuk naik ke atas rumah yang memiliki 9 buah dengan orientasi Timur-Barat, diletakkan menusuk ke tengah lego-lego, dan tangga untuk naik ke atas tapan yang memiliki 11 buah anak tangga dengan orientasi Timur-Barat, diletakkan di dalam kamar tidur pada ruang tengah sebelah kiri.

Ragam hias

Ragam hias pada rumah ini terdapat pada atap berupa timpa laja yang bertingkat empat dan pada ornamen di puncak atap yang disebut *ballo-ballo*, *ceiling* rumah, railing lego-lego yang disebut *tau-tau* dan juga pada pintu dan jendela rumah.

Orientasi bangunan

Orientasi pada rumah ini bila dilihat dari atap dan letak pintu maka orientasi rumah ini menghadap ke Utara-Selatan. Bila dilihat dari jalan dusun maka rumah ini menghadap Timur-Barat.




Lambung

Jenis lumbung yang digunakan adalah *landa*. Letak lumbung berada di samping kiri rumah dengan ukuran 120 x 140 cm dan orientasi Utara-Selatan. Sistem struktur pada lumbung ini menggunakan sistem dinding pemikul dengan kolom-kolom rangka yang terdiri dari 4 buah dari kayu banga.

Pada lumbung ini terdapat ornamentasi yang terletak di lindo para berupa ukuran tanduk kerbau dan pola geometri pada *petuo* dan *bareang*.



Jejak Arsitektur Tradisi




DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Bhakti. 2012. Tipologi Arsitektur Rumah Adat Nias Selatan dan Rumah Adat Nias Utara. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Amanati, Ratna. 2008. Transformasi Makna dalam Tampilan Visual Arsitektur Theme Park. Jurnal Sains dan Teknologi 7 (2), September 2008: 45-53
- Amir, M. 2010. Sejarah Tanah Duri. Pasui (belum diterbitkan)
- Beddu, S. 2009. Arsitek Arsitektur Tradisional Bugis. Jurnal Penelitian Enjiniring. Vol. 12, No. 2: 190-198.
- Ching, F. D. K. 1999. Arsitektur: Bentuk, Ruang dan Susunannya. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Dewi, A, N, K. 2003. Wantah Geometri, Simetri, dan Religiusitas pada Rumah Tinggal Tradisional di Indonesia. Jurnal Permukiman "Natah". Vol. 1 No. 1.
- Djafar, M. 2007. Asal Usul Pembagian Kerajaan Duri Menjadi Tallu Batu Papan. Pasui (belum diterbitkan)
- Habraken, N, J. 1978. Transformation of The Site. Massachusetts.
- Handler, and Linnekin. 1988. Tradition, Genuine, or Spurious, dalam Journal of American Anthropology
- Hasan, R. and Prabowo, H. 2002. Perubahan Bentuk dan Fungsi Arsitektur Tradisional Bugis di Kawasan Pesisir Kamal Muara Jakarta Utara. Makalah dipresentasikan dalam International Symposium 'Building Research and the Sustainability of the Built Environment in the Tropics'.




- Universitas Tarumanegara bekerja-Oxford Brookes University. Universitas Tarumanegara. Jakarta 14-15-16 Oktober 2002.
- Kis-Jovak, I, dkk. 1988. Banua Toraja. Royal Tropical Institute, Amsterdam.
- Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia.
- . 1999. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Djambatan, Jakarta.
- Laurens, M, J. 2002. Arsitektur dan Perilaku Manusia. Grasindo. Surabaya
- Mahmud, Zohra, dkk. 1986. Arsitektur Tradisional Daerah Sulawesi Tengah. Depdikbud. Jakarta.
- Mardanas, Izarwisma, dkk. 1985. Arsitektur Tradisional Daerah Sulawesi Selatan. Depdikbud. Ujung Pandang
- Mattulada, H. A. 1988. Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Hasanuddin University Press. Ujung Pandang.
- Martana. Salman P, 2006, Problematika Penerapan Field Research dalam Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia, Dimensi Teknik Arsitektur vol. 34
- Muqoffa, M. 2008. Pola Peruangan dalam Rumah Jawa Ditinjau dari Hubungan Gender pada Komunitas Kampung Laweyan Surakarta, dalam Jurnal Teknik Gelagar. Vol. 19, No. 01 April 2008: 52-61



- Onesimus, dan Mithen. 2003. *Arsitektur Tradisional Toraja Merupakan Ekspresi dari Aluk Todolo*. *Jurnal Penelitian Enjiniring*, Vol. 9, No. 3: 300-308.
- Rahim, R. 1992. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Hasanuddin University Press. Ujung Pandang
- Poerwanto, Hari. 1997, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Depdikbud, Jakarta
- . 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 2001. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Edisi 4*. Makassar.
- Rapoport, A. 1969. *House Form and Culture*, Prentice Hall, inc. London
- Ronald, Arya. 2008. *Kekayaan dan Kelenturan Arsitektur*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Sachari, Agus. 2005. *Metodologi Penelitian Budaya Rupa*. Erlangga, Jakarta.
- Said, Abdul Azis. 2004. *Toraja Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional*. Ombak, Yogyakarta.
- Saing, A. M. 2010. *Arsitektur Tradisional Rumah Adat Bugis Makassar*. Indira Art. Makassar
- Sampebulu', Victor, 2010. *Tongkonan and Traditional Architecture of Tana Toraja in Indonesia*. Hasanuddin University, Makassar.



- Sardjono, Nudi, Agung, 2011. Arsitektur Dalam Perubahan Kebudayaan. Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan, (online) (<http://dtap.undip.ac.id/>, diakses 14 Mei 2013)
- Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeroto, M. 2003. Dari Arsitektur Tradisional Menuju Arsitektur Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Stephany, Shandra. 2009. Transformasi Tataan Ruang dan Bentuk Pada Interior Tongkonan di Tana Toraja Sulawesi Selatan. *Dimensi Interior*, Vol.7, No.1, Juni 2009: 28-39
- Sugioyono, D. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sumalyo, Y. 2001. Kosmologi dalam Arsitektur Toraja. *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*. Vol.29, No. 1: 64-74.
- Sumintardja, D. 1981. Kompedium Sejarah Arsitektur,. Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Banangunan, Bandung.
- Syafwandi. 1993. Arsitektur Tradisional Tana Toraja. Depdikbud, Jakarta.
- Syam, S, dkk. 2004. Keberadaan Rumah Suku Bajo Terhadap Perubahan Lingkungan Tempat Tinggal (Studi Kasus Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan). *Jurnal Media Teknik*. No. 4: 216-312
- Tangdilinting, L. T. 1978. Tongkonan (Rumah Adat Toraja) dengan Struktur, Seni dan Konstruksinya. Yayasan Lepongong Bulan. Tana Toraja.



Tato, S. 2009. *Arsitektur Tradisional Sulawesi Selatan Pusaka Warisan Budaya Indonesia*. El Shaddai. Makassar

Wiranto. 1999. *Arsitektur Vernakular Indonesia: Perannya Dalam Pengembangan Jatidiri*. *Dimensi Teknik Arsitektur*. Vol. 27, No. 2, Desember. 1999: 15–20.




Tentang Penulis



- **Data Pribadi**

1. Nama: Dr. Ir. Zulkarnain AS, ST., MT
2. NIP: 198509142015031006
3. Pangkat/Golongan: Penata Tingkat I/III/d
4. Unit Kerja: Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
5. Tempat/Tgl. Lahir: Maroangin, 14 September 1985
6. Jenis kelamin: Laki-laki
7. Alamat Rumah: Jalan Tun Abdul Razak, Perumahan Griya Alam B11, Gowa
8. E-mail: zulkarnain.as@uin-alauddin.ac.id/zoelarch@gmail.com
9. Scopus ID: 57670695500
10. Orcid ID: 0000-0002-2775-6671
11. Sinta ID: 6001551
12. Alamat Rumah: Perumahan Griya Alam B11, Jalan Tun Abdul Razak, Kab. Gowa
13. Telepon/HP: 085242175486



- **Pendidikan Formal**

1. 1992-1998: SD Negeri 151 Kadeppe, Kab. Enrekang
2. 1998-2001: MTs Negeri Maiwa, Kab. Enrekang
3. 2001-2004: MAN 2 Parepare
4. 2004-2009: S1 Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar
5. 2010-2013: S2 Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin
6. 2018-2019: Profesi Insinyur Universitas Hasanuddin
7. 2018-2022: S3 Ilmu Arsitektur Universitas Hasanuddin

- **Riwayat Pekerjaan**

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar Periode 2019-2023

- **Riwayat Organisasi**

1. 2002-2003: Ketua OSIS MAN 2 Parepare
2. 2003-2004: Presidium Forum Pelajar Kota Parepare
3. 2006-2007: Kadiv Diklat KSR PMI Unit 107 UIN Alauddin
4. 2006-2007: Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kab. Gowa
5. 2008-2009: Sekjen BEM UIN Alauddin Makassar
6. 2010-sekarang: Tim Pelatih Bidang Dukungan Psiko-sial Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat
7. 2012-sekarang: Anggota The Indonesian Board of Hypnotherapy (IBH)
8. 2015-sekarang: Anggota NLP Coach Association (NCA)
9. 2015-sekarang: Anggota Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan
10. 2016-sekarang: CEO Sekolah Semesta Indonesia
11. 2016-sekarang: Trainer Word Hypnosis Hypnotherapy (WHH)
12. 2019-sekarang: Anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
13. 2019-sekarang: Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Palang Merah Indonesia Kab. Enrekang



14. 2020-2026: Departemen Pengembangan Sains dan Teknologi PBI KA PMII
15. 2021-2024: Anggota Bidang Pendidikan Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulawesi Selatan

- **Publikasi Ilmiah**

1. Jurnal Internasional

- Judul: Meanings of Spatial Orderin the Customary House of Sapo Battoa Kaluppini in the Enrekang Regency, South Sulawesi, Indonesia

Jurnal: ISVS e-journal, Vol. 9, No. 2 (2022)

Scopus: Q2

- Judul: The Meanings of Communal Space Patterns in the Kaluppini Traditional Area, Enrekang Regency, Indonesia

Jurnal: ISVS e-journal, Vol. 9, No. 4 (2022)

Scopus: Q2

2. Jurnal Nasional

- Judul: Tectonics of Lumbung (Landa') Duri Traditional House in Enrekang Regency

Jurnal: EMARA, Vol. 7, No. 2

DOI: <https://doi.org/10.29080/eija.v7i2.1197>


- Judul: Wujud Arsitektural Rumah Tradisional Duri Asli di Kabupaten Enrekang

Jurnal: NATURE, Vol. 2, No. 2

DOI: <https://doi.org/10.24252/nature.v2i2a11>

- Judul: Singkretisme Islam-To Manurung pada Rumah Panggung Tiang Tunggal di Desa Limbuang Enrekang
- Jurnal: Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia 9 (1), 48-55

DOI: <https://doi.org/10.32315/jlbi.9.1.48>



- Judul: Integrasi Konsep Arsitektur Islam pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng Kabupaten Barru
Jurnal: NATURE, Vol. 5, No. 1
DOI: <https://doi.org/10.24252/nature.v5i1a1>
- Judul: Lokalitas Struktur & Material Konstruksi Rumah Adat Sapo Battoa Desa Kaluppini, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan
Jurnal: NATURE, Vol. 4, No. 1
DOI: <https://doi.org/10.24252/nature.v4i1a9>
- Judul: Rumah Adat Sappo Lalanen Kaluppini Kabupaten Enrekang
Jurnal: NATURE, Vol. 5, No. 2
DOI: <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a2>
- Judul: Transformasi Fungsi Siring Pada Rumah Tradisional Bugis di Bulukumba
Jurnal: NATURE, Vol. 8, No. 1
DOI: <https://doi.org/10.24252/nature.v8i1a2>
- Judul: Filosofi Penerapan Arsitektur Islam pada Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa
Jurnal: TIMPALAJA, Vol. 1, No. 1, e-ISSN:2745-8490
- Judul: Kearifan Lokal Rumah Tradisional Bugis Baranti di Kabupaten Sidrap
Jurnal: TIMPALAJA, Vol. 2, No. 1, e-ISSN:2745-8490
- Judul: Desain Wisata Edukasi Pembuatan Kapal Pinisi Berbasis Kearifan Lokal
Jurnal: TIMPALAJA, Vol. 4, No. 1, e-ISSN:2745-8490
- Judul: Pusat Diagnostik dan Terapi Jiwa dengan Pendekatan Arsitektur Healing Environment
Jurnal: TIMPALAJA, Vol. 4, No. 1, e-ISSN:2745-8490
- Judul: Desain Wisata Danau Balang Tonjong Berbasis Kearifan Lokal
Jurnal: TIMPALAJA, Vol. 3, No. 2, e-ISSN:2745-8490
- Judul: Konsep Penghawaan Alami pada Desain Perpustakaan Umum di Bulukumba



Jurnal: TIMPALAJA, Vol. 3, No. 1, e-ISSN:2745-8490


- Judul: Karakteristik dan Keunikan Bola Kaju Sappu' di Desa Malalin, Kabupaten Enrekang
Jurnal: TIMPALAJA, Vol. 2, No. 2, e-ISSN:2745-8490
- Judul: Ragam Hias Rumah Soraja di Desa Binaga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
Jurnal: TIMPALAJA, Vol. 2, No. 1, e-ISSN:2745-8490
- Judul: Penerapan Konsep Arsitektur Islam pada Masjid Haji Muhammad Cheng Hoo Gowa
Jurnal: TIMPALAJA, Vol. 1, No. 1, e-ISSN:2745-8490

3. Seminar Internasional

- Judul: The Characteristics of Structure and Construction of Barns (Landa') as The Traditional Houses of Duri in Enrekang Regency
Prosiding: The International Conference on Climate Change and Local Wisdom
Tanggal: 28-29 Agustus 2019
Tempat: Swiss-Bell Inn Panakkukang
Penerbit: Genius Loci

4. Seminar Nasional

- Judul: Makna Filosofi Spasial Horizontal dan Vertikal Rumah Tradisional Duri di Kabupaten Enrekang
Prosiding: Talenta Conference Series
Tanggal: 24 Januari 2019
Tempat: Gedung Biro Rektor USU
Penerbit: Talenta Publisher
- Judul: Hirarki Spasial Vertikal Rumah Adat Matakali Maiwa
Prosiding: Prosiding Seminar Nasional Archimariture 2018
Tanggal: 11 Desember 2018
Tempat: Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, UNHAS
Penerbit: IPLBI



- Judul: PMII dalam Budaya Siri'na Pesse: Analisis Semiotika Masyarakat Sulawesi Selatan
Prosiding: Muktamar Pemikiran Dosen PMII Se-Indonesia
Tanggal: 5 April 2021
Tempat: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung
Penerbit: Muktamar Pemikiran Dosen PMII

