

TINGKAT STRES DAN STRATEGI KOPING MAHASISWA KEPERAWATAN DI MASA PANDEMI COVID19

Nur Hidayah¹, Rohimin Muhammad Ikram², Huriati³, Eny Sutria⁴, Muslimin A⁵
Program Studi S1 Keperawatan, FKIK UIN Alauddin Makassar

nur.hidayah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Sistem pembelajaran yang drastis berubah membawa dampak terhadap stress dan kepanikan baik bagi mahasiswa maupun pengajar. Dampak psikologis bagi mahasiswa pun bervariasi dan sangat tergantung pada mekanisme koping yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat stres dan strategi koping mahasiswa dimasa pandemic covid-19. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Teknik sampling *purposive sampling dan consecutive sampling*. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan jumlah sampel 140 mahasiswa sarjana keperawatan. Hasil penelitian menunjukkan 27,9% mahasiswa mengalami stress sedang dan 92,9% mahasiswa menggunakan strategi koping pengendalian diri atau *self control*. Tingkatan stress mahasiswa cenderung dipengaruhi oleh mekanisme koping yang digunakan, oleh karena itu penggunaan mekanisme koping yang baik akan membantu mahasiswa dalam menghadapi kondisi stress.

Kata Kunci : *Mahasiswa Keperawatan, Tingkat Stres, Strategi Koping*

1. Pendahuluan

Epidemi *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19) muncul di Wuhan, Cina dan menyebar ke seluruh negeri pada Desember 2019 (Qiu et al., 2020) . Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Pada Januari 2020, menyatakan wabah penyakit *coronavirus* baru yaitu COVID-19, sebagai *Emergency* Kesehatan Masyarakat dari Kepedulian Internasional. WHO menyatakan bahwa ada risiko tinggi penyebaran COVID-19 ke negara lain di seluruh dunia. Pada bulan Maret 2020, WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi (WHO, 2020).

Wabah COVID-19 mengakibatkan masyarakat di seluruh dunia mengalami kepanikan dan gangguan psikologis bagi masyarakat. Kondisi psikologis masyarakat semakin berubah signifikan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap mampu mempercepat pemutusan mata rantai dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini yang semakin meluas.

Respons masyarakat diharapkan melakukan pembatasan seperti isolasi sosial, anjuran untuk tetap berada dirumah, karantina seluruh masyarakat, dan penutupan instansi pendidikan dan beberapa kantor yang secara langsung tidak kontak dengan pelayanan publik yang sangat mendasar. Perubahan pola interaksi dan aktifitas masyarakat berubah secara drastis.

Institusi pendidikan yang tidak luput dari penutupan sementara secara langsung berdampak pada proses belajar mengajar yang mengharuskan melalui media online. Mahasiswa sebagai populasi yang jumlahnya paling banyak di institusi pendidikan tentunya sangat merasakan dampak pandemi COVID-19, dimana sistem pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka baik di lingkungan kampus ataupun lahan praktek berubah menjadi dalam jaringan (daring).

Proses belajar mengajar secara online yang masih baru dilaksanakan beberapa mahasiswa menjadi masalah baru dalam pembelajaran tidak hanya karena system pembelajarannya tetapi juga dalam hal infrastruktur dan system pendukung lainnya

seperti jaringan dan kuota yang harus menghabiskan nominal rupiah yang tidak sedikit.

Perubahan metode pembelajaran online mengubah pola belajar dan penugasan bagi mahasiswa baik secara personal maupun kelompok yang membutuhkan adaptasi dan strategi baru. Sistem dan metode pembelajaran baru menjadi potensi terjadinya konflik baik interpersonal, ataupun intergroup. Kondisi tersebut juga menghadapkan Dosen sebagai pendidik dilingkungan perguruan tinggi pada tantangan dan masalah bagaimana mencari cara yang terbaik dan tepat untuk menyampaikan pesan materi perkuliahan kepada mahasiswa sehingga tujuan pembelajaran dan capaian kompetensi dapat tercapai dengan system pembelajaran baru.

Perubahan yang terjadi pada mahasiswa akibat COVID-19 tentunya berdampak pada psikologis mahasiswa. Hasil penelitian Cao et al. (2020) pada 7.143 mahasiswa menunjukkan bahwa 0,9% mahasiswa mengalami ansietas berat, 2,7% mengalami ansietas sedang, dan 21,3% mengalami ansietas ringan. Selain itu, tinggal di daerah perkotaan (OR = 0,810, 95% CI = 0,709 - 0,925), stabilitas pendapatan keluarga (OR = 0,726, 95% CI = 0,645 - 0,817) dan tinggal bersama orang tua (OR = 0,752, 95% CI = 0,596 - 0,950) adalah faktor pencegahan ansietas. Selain itu, memiliki kerabat atau kenalan yang terinfeksi COVID-19 adalah faktor risiko terjadinya ansietas pada mahasiswa (OR = 3.007, 95% CI = 2.377 - 3.804). Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa efek ekonomi, dan efek pada kehidupan sehari-hari, serta keterlambatan dalam kegiatan akademik, secara positif berhubungan dengan gejala ansietas ($P < 0,001$).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 12 mahasiswa secara daring terkait tingkat stres mahasiswa selama pandemi COVID-19 menggunakan 7 pertanyaan dari kuesioner DASS-21 menunjukkan bahwa 2 mahasiswa mengalami stres berat, 5 mahasiswa mengalami stres sedang, 2 mahasiswa mengalami stres ringan, dan 3 mahasiswa mengalami stres dalam kategori normal. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat stres dan strategi koping mahasiswa selama pandemi COVID-

19 melalui penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran umum kondisi psikologis mahasiswa khususnya keperawatan dimasa pandemi COVID-19.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Desain kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat stres dan strategi koping yang digunakan oleh mahasiswa keperawatan di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pengukuran distribusi frekuensi dengan menggunakan tehnik analisis data yaitu analisis univariat. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa keperawatan di kota Makassar dengan menggunakan tehnik *purposive sampling* dengan *consecutive sampling*, dimana dalam pengambilan data dilakukan selama satu minggu dan disebar dengan menggunakan *google form*. Cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner *Depression Anxiety Stres Scales (DASS)* untuk mengetahui tingkat stress pada mahasiswa. Sedangkan dalam menentukan strategi koping menggunakan kuesioner *Problem Focused Coping (PFC)* dan *Emotion Fokused Coping (EFC)* dengan menggunakan skala guttman.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

a. Tingkat Stres

Table 1. Distribusi Berdasarakan Survei Frekuensi tingkat Stres Mahasiswa Keperawatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Makassar

Tingkat Stres	Frekuensi	Persentase(%)
Normal	35	25,0
Ringan	26	18,6
Sedang	39	27,9
Berat	33	23,6
Sangat Berat	7	5,0
Total	140	100,0

Berdasarkan Tabel 1 distribusi berdasarkan survei frekuensi tingkat stres mahasiswa keperawatan pada masa pandemi COVID-19, tingkatan stres tertinggi adalah sedang, 39 responden mahasiswa atau (27,9%), tingkatan normal 35 responden atau (25,0%), berat sebanyak 33 responden atau (23,6%)

ringan sebanyak 26 responden atau (18,6%) dan sangat berat sebanyak 7 atau (5,0%) berdasarkan kesimpulan diatas dari 140 responden tingkat stres terbanyak pada mahasiswa dominan stres sedang.

b. Strategi Koping

Tabel 2. Distribusi Berdasarkan Survei Strategi Koping Mahasiswa Keperawatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Makassar

Strategi Koping		Ya		Tidak		Total	
		n	%	n	%	n	%
Problem Focused Coping	Confrontive Coping	129	92,1	11	7,9	140	100
	Planfull Problem Solving	124	88,6	16	11,4	140	100
	Seeking Social Support	109	77,9	31	22,1	140	100
Emotion Focused Coping	Distancing	78	55,7	62	44,3	140	100
	Escape Avoidance	104	74,3	36	25,7	140	100
	Accepting Responsibility	121	86,4	19	13,6	140	100
	Self Control	130	92,9	10	7,1	140	100
	Positive Reappraisal	124	88,6	16	11,4	140	100

Berdasarkan Tabel 2 survei strategi koping terhadap mahasiswa di masa pandemi COVID-19, didapatkan strategi koping yang paling sering digunakan yaitu pengendalian diri atau *self control* dengan persentase 92,9%, selanjutnya *confrontive coping* dengan persentase 92,1%, *planfull problem solving* dengan persentase 88,6%, *positive reappraise* dengan persentase 88,6%, *accepting responsibility* dengan persentase 86,4%, *seeking social support* dengan persentase 77,9%, *escape avoidance* dengan persentase 74,3%, dan *distancing* dengan persentase 55,7%.

3.2 Pembahasan

a. Tingkat Stres

Dari hasil penelitian di temukan bahwa 27,9% mahasiswa keperawatan memiliki tingkat stress sedang dan ada sekitar 5% yang mengalami stress berat selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini sejalan dengan penelitian

Hamzah & Rahmawati (2020), Harahap (2020), Utami et al. (2020) yang menjelaskan bahwa rata-rata mahasiswa selama masa pandemi covid-19 memiliki tingkat stress sedang.

Beberapa penelitian diberbagai Negara dan wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi stress mahasiswa disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini juga disebutkan dalam penelitian Utami, Rufaidah, & Nisa (2020) dan PH, Mubin, & Basthomi, (2020) menjelaskan bahwa penyebab stress dikalangan mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh stress akademik dan tugas perkuliahan.

Kondisi stress yang dialami oleh mahasiswa akibat faktor perubahan sistem pembelajaran dan penugasan memerlukan proses adaptasi yang baik, tentunya harus didukung oleh penggunaan mekanisme koping yang tepat oleh mahasiswa dalam menghadapi masalah baru. Bagi sebagian orang proses penyesuaian diri bukanlah hal yang sulit dan mengancam karena mereka hanya memerlukan waktu yang singkat untuk dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun bagi sebagian yang lain, proses penyesuaian diri merupakan hal yang sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga memicu munculnya stres pada individu (Anelia, 2012).

b. Strategi Koping

Berdasarkan hasil penelitian strategi koping berdasarkan kategori *problem focused coping* yang paling dominan digunakan oleh mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 yaitu *confrontive coping*, sedangkan kategori *emotion focused coping* yang paling dominan digunakan yaitu *self control*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijayanti (2013) yang mengatakan ada beberapa cara dalam membuat strategi koping yang baik, agar koping dapat teratasi yang memicu penurunan tingkat stres dengan cara mengendalikan diri, berfikir positif, selalu mengerjakan sesuatu yang baik serta memperhatikan diri sendiri. Penelitian yang sama juga dijelaskan oleh Rositoh, Sarjuningsih, & Sa'adati (2017) yang menjelaskan bahwa dengan melakukan upaya mengontrol diri agar

tidak terpengaruh terhadap permasalahan yang dialami dengan melakukan penyesuaian diri dan bersahabat terhadap keadaan yang dijalani.

Praghopati & Ulfitri (2019) mengungkapkan hal yang sama bahwa mekanisme koping yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa pada saat stres yaitu *self control*. Dan menurut Gunawan (2018) salah satu strategi koping yang paling sering digunakan oleh responden yaitu *planfull problem solving* dengan persentase sebanyak 70,25%, *self control* dengan persentase 66,41%, *positive reappraisal* dengan persentase 62,5% dan *confrontitive coping* dengan persentase 57,48%. Ferayanti (2016) menunjukkan bahwa 65,2% siswi memiliki mekanisme koping dengan kategori *problem focused coping*.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa 27,9% mahasiswa keperawatan cenderung berada pada kategori sedang dan 5% mahasiswa yang berada pada kategori cemas berat. Kecemasan mahasiswa selama pandemi sangat tergantung pada kemampuan beradaptasi dan menggunakan mekanisme koping dalam menghadapi system yang metode pembelajaran yang baru. Meskipun dalam penelitian ini dapat kita lihat bahwa mahasiswa memiliki strategi koping pada kategori *problem focused coping* yaitu *confrontitive coping*, sedangkan kategori *emotion focused coping* yang paling dominan digunakan yaitu *self control*, namun institusi pendidikan perlu memberi perhatian pada mahasiswa yang jatuh pada kondisi kecemasan berat yang memerlukan bantuan dalam peningkatan kemampuan adaptasi dan mekanisme koping yang baik.

5. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ijin dalam melakukan penelitian dan seluruh responden mahasiswa keperawatan kota Makassar yang secara sukarela mengisi kuesioner melalui *googleform* yang disebarkan dengan menggunakan platform media sosial.

Daftar Pustaka

- Anelia, N. (2012). Hubungan Tingkat Stres Dengan Mekanisme Koping Pada Mahasiswa Reguler Program Profesi Ners FIK UI Tahun Akademik 2011/2012.
- B, H., & Hamzah, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Stres Akademik Pada Mahasiswa STIKES Graha Medika. *Indonesian Journal For Health Sciences*, 4(2).
- Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The Psychological Impact of The Covid-19 Epidemic On College Student in China. *Psychiatry Research*.
- Ferayanti. (2016). Hubungan Mekanisme Koping Dengan Kemampuan Perkembangan Psikososial Remaja Di Madrasah Tsanawiyah Mu'Allimat Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gunawan, D. N. (2018). Hubungan Strategi Koping Dengan Kualitas Hidup Caregiver Keluarga Penderita Skizofrenia Di RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang.
- Harahap, A. C. P., Harahap, D. P. S., & Harahap, S. R. (2020). Analisis Tingkat Stres Akademik Pada Mahasiswa Selama Pembelajaran Jarak Jauh Dimasa Covid-19. *Jurnal Kajian Konseling Dan Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/bibliocouns.v3i1.4804>
- PH, L., MUBIN, mOHAMMAD fATKHUL, & BASTHOMI, Y. (2020). Penyebab Stres Mahasiswa Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 3(2), 203–208.
- Praghopati, A., & Ulfitri, W. (2019). Gambaran Mekanisme Coping Pada Mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan Tingkat IV yang Sedang Menghadapi Tugas Akhir Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan X Bandung, 3(2).
- Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., & Xu, Y. (2020). Sebuah survei nasional tentang tekanan psikologis di antara orang-orang Cina dalam epidemi COVID-19: implikasi dan rekomendasi kebijakan. <https://doi.org/doi: 10.1136/gpsych-2020-100213>
- Rositoh, F., Sarjuningsih, & Sa'adati, T. I. (2017). Strategi Coping Stres Mahasiswi Yang Telah Menikah Dalam Menulis Tugas Akhir, 1(2), 59–74.
- Utami, S., Rufaidah, A., & Nisa, A. (2020). Kontribusi Self-efficacy Terhadap Stres Akademik Mahasiswa Selama Pandemi Covid-19 Periode April-Mei 2020. *Terapeutik*, 4(1). <https://doi.org/10.26539/terapeutik.41294>

WHO. (2020). Pertimbangan Kesehatan Mental dan Psikososial Selama Wabah Covid-19, (18 Maret 2020).

Wijayanti, N. (2013). Strategi Coping Menghadapi Stres Dalam Penyusunan Tugas Akhir Skripsi Pada Mahasiswa Program S1 Fakultas Ilmu Pendidikan.