

MODUL PRAKTIKUM MANAJEMEN TERNAK PERAH



2022

SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2022/2023



(0411) 841879

peternakan@uin-alauddin.ac.id

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

<http://ptr.fst.uin-alauddin.ac.id>

NAMA :

NIM :

KELAS :



PENUNTUN PRAKTIKUM
MANAJEMEN TERNAK PERAH
EDISI REVISI

JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN
TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN
MAKASSAR TAHUN 2022

PANDUAN PRAKTIKUM
MK. MANAJEMEN TERNAK PERAH

© 2022

PENYUSUN:

Astati, S.Pt., M.Si.

JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2022

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Panduan Laboratorium dan Praktik Lapangan Manajemen Ternak Perah. Mahasuci Allah yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Manajemen Ternak Perah menjadi hal yang menjadi perhatian dalam kemajuan populasi ternak. Ternak yang ternak akan berproduksi dan berproduktivitas dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh makhluk hidup lainnya.

Modul ini diharapkan mampu membantu mahasiswa untuk memahami manajemen ternak perah dari berbagai aspek. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan modul praktikum ini di masa yang akan datang. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam modul praktikum ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga modul praktikum ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Gowa, 7 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Praktikum	2
II. MANAJEMEN PEMELIHARAAN TERNAK PERAH	3
A. Bakalan Ternak Sapi Perah	3
B. Manajemen Pemeliharaan Sapi Perah	3
III. METODE PRAKTIKUM	20

AYAT AL QURAN/HADIST TERKAIT

Rasulullah Bersabda:

"Jika seorang anak Adam (manusia) meninggal, maka seluruh amalannya terputus kecuali dari tiga hal; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang senantiasa mendoakannya" [H.R. Muslim]

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ternak perah dapat diartikan sebagai ternak yang diusahakan untuk menghasilkan susu sebanyak-banyaknya disamping hasil sampingan lainnya. Untuk kondisi di Indonesia, yang termasuk ternak perah adalah jenis-jenis ternak sapi, kerbau, dan kambing. Meski di daerah tertentu dijumpai pula pemerahan terhadap ternak kuda, namun hal ini tidak umum dan sangat terbatas keberadaannya. Dan di beberapa negara juga dikenal adanya pemerahan unta. Sapi itu sendiri mempunyai beberapa jenis, tergantung bangsa-bangsa yang dimiliki.

Bangsa-bangsa sapi perah yang terkenal umumnya bersal dari keturunan sub spesies *Bos primigenus* dan *Bos longifrons*. Keturunan tersebut merupakan hasil seleksi yang telah berabad-abad dilakukan terhadap sifat-sifat tertentu, seperti warna, produksi susu, adaptasi terhadap iklim, makanan dan sebagainya. Sehingga terbentuklah sapi-sapi perah unggul yang ada sekarang. Bangsa-bangsa sapi perah tersebut mempunyai perbedaan karakteristik satu sama lain. Sapi perah adalah sapi-sapi yang mempunyai kemampuan memproduksi air susu dalam jumlah yang cukup banyak. Sapi perah pada umumnya mempunyai bentuk tubuh bagian belakang melebar ke segala arah sehingga terdapat kebebasan untuk pertumbuhan ambing atau mempunyai bentuk trapesium.

Usaha ternak sapi perah di Indonesia baru dimulai pada abad ke-17 bersamaan dengan masuknya belanda ke Indonesia, pada waktu itu orang belanda merasa berkepentingan mandatkan sapi perah, agar dapat memperoleh produksi susu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada waktu itu bangsa sapi tipe perah yang didatangkan adalah Friesian Holstein (FH) dari negeri Belanda, maka tidak mengherankan populasi bangsa sapi perah di Indonesia sebagian besar adalah Friesian Holstein.

Di Indonesia, budidaya sapi perah lebih cocok dilakukan di dataran tinggi yang memiliki iklim sejuk. Karena kebanyakan jenis sapi perah yang produktif merupakan sapi dari daerah sub tropis yang beriklim dingin. Sapi perah masih bisa dibudidayakan di dataran rendah yang panas, namun produksi susunya tidak maksimal.

Susu yang diproduksi oleh sapi perah tersebut dapat memenuhi kebutuhan protein tubuh manusia sehingga manusia bisa tumbuh dan berkembang serta melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pola pemeliharaan sapi perah harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti, penyiapan sarana dan peralatan terutama perkandangan, pembibitan dan pemeliharaan bakalan/bibit, kesehatan dan sanitasi, manajemen pemberian pakan dan minum, laktasi, pemerahan serta penanganan air susu.

B. Tujuan Praktikum

1. Untuk mengetahui manajemen ternak sapi perah yang baik dan benar yang meliputi perkandangan, pemberian pakan, kesehatan, pemerahan, dan penanganan air susu.
2. Untuk mengetahui pengolahan produk susu sapi.

BAB II

MANAJEMEN PEMELIHARAAN TERNAK PERAH

A. Bakalan Ternak Sapi Perah

Sapi bakalan adalah sapi yang sudah melewati usia 1-2 tahun dan beratnya sekitar 150-250 kg. Di Indonesia, jenis sapi perah yang memiliki produktivitas tinggi adalah Frisien Holstein (FH). Bila tidak menemukan bakalan murninya, di pasaran banyak tersedia Peranakan Frisien Holstein (PFH) yaitu hasil persilangan antara FH dengan sapi betina lokal seperti sapi madura dan sapi jawa. Secara umum ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih bakalan untuk ternak sapi perah, diantaranya: 1) Sapi harus sehat, tubuh tidak cacat, kulit mulus, bebas parasit; 2) Usahakan untuk mengetahui riwayat bakalan tersebut, lengkap dengan silsilahnya; 3) Mata bening cerah tidak kusam, tidak berair atau tidak terdapat kotoran mata; 4) Tidak banyak keluar lendir dari hidungnya, napasnya bagus tidak ada tanda-tanda batuk; 5) Kuku-kuku bagus, bentuknya sempurna, tidak ada gejala-gejala bengkak, bila diraba suhunya tidak terasa panas; 6) Tidak ada tanda-tanda mencret pada sekitar duburnya.

B. Manajemen Pemeliharaan Sapi Perah

Manajemen pemeliharaan sapi perah meliputi banyak aspek, termasuk manajemen pakan, kesehatan, reproduksi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pemeliharaan sapi perah:

- **Pakan:** Sapi perah membutuhkan nutrisi yang seimbang dan berkualitas tinggi untuk menghasilkan susu yang baik. Pakan sapi perah harus terdiri dari hijauan (rumput, jerami, dll.), konsentrat (tepung jagung, jagung pipilan, dll.), dan suplemen (vitamin, mineral, dll.). Kualitas pakan harus diperhatikan dengan baik untuk memastikan kesehatan dan produktivitas sapi.

- Kesehatan: Sapi perah rentan terhadap penyakit seperti mastitis, ketosis, dan gangguan pencernaan lainnya. Pemilik sapi perah harus memantau kesehatan sapi secara teratur dan memberikan perawatan yang tepat, termasuk vaksinasi, pengobatan, dan pemeriksaan rutin.
- Reproduksi: Sapi perah harus dikawinkan dengan benar untuk memastikan reproduksi yang baik. Pemilik sapi perah harus memperhatikan siklus reproduksi sapi dan memberikan perawatan yang tepat untuk mengoptimalkan kesuburan dan produktivitas.
- Lingkungan: Kondisi lingkungan sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan sapi perah. Pemilik sapi perah harus memastikan bahwa sapi hidup di tempat yang bersih dan nyaman, dengan ventilasi yang baik dan akses ke air dan pakan yang cukup.
- Manajemen pengelolaan peternakan: Peternakan harus diatur dengan baik untuk memastikan efisiensi dan produktivitas yang maksimal. Hal ini termasuk pengaturan kandang, manajemen limbah, manajemen stok, dan manajemen keuangan.

Dalam menjalankan manajemen pemeliharaan sapi perah, penting juga untuk memperhatikan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, penggunaan teknologi automasi dalam pemberian pakan dan pengaturan lingkungan, atau teknologi reproduksi yang lebih baik.

1. Perkandangan

Perkandangan sapi perah adalah tempat atau fasilitas yang dirancang khusus untuk memelihara sapi perah agar dapat memproduksi susu dengan kualitas yang baik dan optimal. Selain kebersihannya terjaga, perlu juga mempertimbangkan kenyamanan sapi. Karena untuk mendapatkan hasil susu yang banyak sapi perah tidak boleh stress, harus dalam keadaan nyaman. Semakin nyaman keadaan sapi, semakin tinggi produktivitas susunya.

Kandang sapi perah dirancang untuk hidup sapi dalam proses usaha pembibitan dan produksi susu pada periode tertentu, mulai dari pedet, sapi dara dan sapi dewasa secara baik, aman, sehat, dan cukup pergerakan, sehingga sapi dapat hidup secara leluasa produktif dan masa hidupnya lebih panjang. Kandang sapi perah yang baik adalah kandang yang sesuai dan memenuhi persyaratan kebutuhan dan kesehatan sapi perah.

Persyaratan umum kandang untuk sapi perah adalah sebagai berikut:

- Sirkulasi udara cukup dan mendapat sinar matahari, sehingga kandang tidak lembab. Kelembaban ideal yang dibutuhkan sapi perah adalah 60-70%.
- Luas kandang yang memadai untuk memelihara sapi perah. Secara umum, luas kandang yang disarankan adalah sekitar 2-2,5 meter persegi per ekor sapi perah.
- Lantai kandang selalu dalam kondisi kering. Hal ini bertujuan mencegah perkembangan sumber penyakit seperti jamur (kondisi lembab) dan agar sapi tidak terpeleset karena lantai licin.
- Dinding pembatas sekeliling kandang dan dinding penyekat. Bagi sapi-sapi yang dipelihara secara intensif pada umumnya selalu dipakai suatu konstruksi dinding pembatas disekelilingnya dan dinding penyekat yang memisahkan sapi yang satu dengan yang lain.
- Tempat pakan yang lebar sehingga memudahkan sapi dalam mengkonsumsi pakan yang diberikan.
- Tempat air dibuat agar air selalu tersedia sepanjang hari/tak terbatas.
- Pengaturan suhu yang nyaman dan sesuai untuk sapi perah, terutama saat musim panas dan dingin.
- Penanganan limbah yang efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kandang.

Tinggi kandang yang dianjurkan untuk memelihara sapi perah sekitar 4-4,5 meter. Struktur kandang harus dibuat dari bahan yang kuat, bisa besi, kayu ataupun bambu. Lantai kandang sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat, bersih dan tidak membahayakan sapi. Lantai harus nyaman digunakan untuk rebahan. Lantai tanah sangat tidak dianjurkan untuk memelihara sapi perah.

Tempat makan dan minum harus di desain agar sapi mudah mengaksesnya namun tidak bisa menginjak-nginjaknya. Sapi perah menuntut pembersihan kandang setiap waktu. Oleh karena itu, saluran pembuangan air dan kotoran harus benar-benar lancar.

Penempatan sapi di kandang harus ditata agar mudah dibersihkan. Untuk ternak skala kecil, sekitar 1-10 ekor sebaiknya sapi diletakkan dalam susunan satu baris, menghadap pada arah yang sama. Untuk skala besar penempatan akan lebih kompleks lagi.

2. Pakan dan Minum

Pakan atau ransum merupakan faktor yang memegang peranan besar dalam biaya produksi yaitu 70% yang menentukan keberhasilan peternakan sapi perah. Pemberian pakan sangat berperan besar memicu produktivitas susu. Sapi harus mendapatkan pakan yang seimbang dalam arti semua unsur nutrisinya terpenuhi. Pakan yang baik harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Pemberian dari zat-zat tersebut harus terpenuhi secara seimbang untuk mencukupi kebutuhan berbagai fungsi tubuhnya. Tipe pakan untuk sapi perah bisa dibedakan ke dalam:

Pakan hijauan

Pakan hijauan adalah jenis pakan ternak yang berasal dari tumbuhan hijau seperti rumput, daun-daunan, dan sayuran hijau lainnya. Pakan hijauan merupakan sumber nutrisi yang penting bagi ternak, terutama sapi, kambing, domba, dan kerbau.

Pakan hijauan kaya akan serat kasar, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Serat kasar dalam pakan hijauan dapat membantu pencernaan hewan ternak dan mencegah masalah pencernaan seperti sembelit. Protein dalam pakan hijauan penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh hewan ternak. Karbohidrat dalam pakan hijauan memberikan energi yang dibutuhkan oleh hewan ternak untuk bergerak dan beraktivitas. Vitamin dan mineral dalam pakan hijauan membantu menjaga kesehatan hewan ternak dan mencegah terjadinya penyakit.

Beberapa jenis pakan hijauan yang umum digunakan untuk ternak adalah rumput, jerami, daun singkong, hijauan legum, dan lain sebagainya. Pakan hijauan dapat diberikan dalam bentuk segar atau kering, tergantung pada ketersediaan dan kebutuhan hewan ternak. Penting untuk memperhatikan kualitas dan kebersihan pakan hijauan yang diberikan kepada ternak, agar dapat memastikan kesehatan dan produktivitas ternak yang optimal.

Pakan hijuan terdiri dari bahan berserat seperti rumput-rumputan, leguminosa, jerami padi, daun kacang tanah, jerami jagung, dan pucuk tebu. Sapi perah membutuhkan hijauan sebanyak 30-50 kg per ekor per hari, atau 10% dari bobot tubuhnya. Pakan hijauan sebaiknya diberikan siang hari, biasanya setelah pemerahan.

Pakan konsentrat

Pakan konsentrat adalah pakan ternak yang biasanya berbentuk butiran atau serbuk dan memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Pakan konsentrat digunakan untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, terutama untuk pertumbuhan dan produksi susu atau daging yang lebih baik.

Pakan konsentrat atau sering juga disebut penguat bisa berupa biji-bijian, umbi-umbian, atau limbah olahan pertanian seperti ampas tahu atau bungkil kedelai. Pakan konsentrat dapat diberikan sebanyak 1-2% dari bobot sapi. Pemberiannya sebaiknya pagi hari sebelum pemerahan atau sore hari.

Pakan konsentrat biasanya terbuat dari campuran bahan-bahan seperti biji-bijian, tepung ikan, tepung tulang, tepung bulu, dedak, jagung, dan kacang-kacangan. Kandungan nutrisi dalam pakan konsentrat bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah bahan-bahan yang digunakan dalam campurannya.

Pemberian pakan konsentrat harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan ternak, karena pemberian yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas atau gangguan pencernaan. Selain itu, pemberian pakan konsentrat juga harus disertai dengan pemberian pakan serat seperti jerami atau hijauan untuk menjaga kesehatan pencernaan ternak.

Pakan konsentrat untuk sapi perah harus mengandung nutrisi yang cukup untuk mendukung produksi susu yang optimal. Beberapa bahan pangan yang biasanya digunakan dalam pakan konsentrat untuk sapi perah antara lain:

- Jagung: merupakan sumber energi utama dalam pakan sapi perah.
- Konsentrat protein nabati: seperti bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, dan tepung jagung, merupakan sumber protein yang penting dalam pakan sapi perah.
- Dedak padi: mengandung serat yang penting untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan sapi.
- Premix vitamin dan mineral: mengandung vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga kesehatan sapi dan mendukung produksi susu yang optimal.
- Dedak gandum: merupakan sumber serat dan energi yang penting.

Namun, perlu diingat bahwa kebutuhan nutrisi sapi perah dapat berbeda-beda tergantung pada faktor seperti usia, bobot badan, produksi susu, dan tingkat aktivitas.

Pakan tambahan

Pakan tambahan adalah pakan yang diberikan sebagai tambahan atau suplemen dari pakan utama bagi ternak, seperti sapi, kambing, domba, ayam, dan lain-lain. Tujuan dari memberikan pakan tambahan adalah untuk memenuhi kebutuhan

nutrisi yang tidak tercukupi dari pakan utama, terutama saat kondisi lingkungan atau ketersediaan pakan yang tidak memadai.

Beberapa jenis pakan tambahan untuk ternak antara lain:

- Hijauan segar: seperti rumput segar, daun pisang, jerami hijau, dan lain-lain. Hijauan segar dapat memberikan serat kasar dan beberapa nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral.
- Konsentrat protein: seperti bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, tepung ikan, dan lain-lain. Konsentrat protein penting untuk memenuhi kebutuhan protein hewan ternak yang lebih tinggi, terutama pada saat produksi.
- Konsentrat energi: seperti jagung, tepung tapioka, dedak padi, dan lain-lain. Konsentrat energi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi hewan ternak, terutama saat kondisi lingkungan yang dingin atau saat hewan sedang dalam kondisi produksi.
- Mineral dan vitamin: seperti kalsium, fosfor, natrium, vitamin A, D, dan E. Mineral dan vitamin penting untuk menjaga kesehatan hewan ternak dan mendukung produksi yang optimal.

Namun, sebelum memberikan pakan tambahan, penting untuk memperhatikan jumlah dan jenis pakan utama yang diberikan, serta kebutuhan nutrisi spesifik dari hewan ternak yang akan diberikan pakan tambahan.

Pakan tambahan berupa vitamin, mineral, hormon, enzim atau antibiotik, biasanya buatan pabrik, diberikan sesuai dengan aturan pemberian dari masing-masing pakan tersebut.

Ransum sapi perah yang hanya terdiri dari hijauan akan sulit mencapai produksi susu yang tinggi, sedangkan jika ransum hanya terdiri dari konsentrat saja, maka proses mastikasi akan terganggu yang menyebabkan produksi saliva menjadi rendah dan mengakibatkan lambung menjadi terlalu asam

Khusus untuk sapi yang tengah menyusui atau dalam masa laktasi (masa pemerahan) kebutuhan makanannya ditambah sekitar 25% lebih banyak. Begitu juga dengan kebutuhan minumannya.

Untuk menghasilkan 1 kg susu diperlukan sekitar 4-5 kg air. Oleh karena itu, air minum harus disediakan secara tidak terbatas. Biarkan sapi minum sebanyak-banyaknya. Usahakan agar air minum dan tempatnya selalu bersih.

3. Perkawinan

Perkawinan sapi perah, atau dikenal juga dengan istilah breeding sapi perah, adalah proses pemilihan induk sapi betina dan jantan untuk menghasilkan keturunan yang memiliki kualitas susu yang baik.

Pemilihan induk dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti produksi susu yang tinggi, kekuatan fisik yang baik, kesehatan yang prima, dan ketahanan terhadap penyakit. Dalam pemilihan induk jantan, biasanya dipilih sapi dengan kualitas sperma yang baik.

Setelah pemilihan induk, dilakukan proses perkawinan atau inseminasi buatan untuk menghasilkan keturunan yang memiliki potensi untuk menjadi sapi perah yang unggul. Proses perkawinan ini dilakukan dengan bantuan peternak atau dokter hewan yang terampil dan terlatih.

Pemilihan induk sapi perah dan proses perkawinan yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan, sehingga meningkatkan produktivitas peternakan dan menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi peternak.

Sapi betina mengalami masa birahi relatif pendek, sekitar 15-18 jam. Waktu birahi lanjutnya akan datang setelah 21 hari. Jadi, bila peternak terlambat mengetahui masa birahi, harus menunggu kedatangan masa birahi berikutnya.

Ada pun ciri-ciri sapi betina yang mengalami birahi adalah sebagai berikut:

- Nafsu makan menurun.

- Tampak gelisah.
- Sering melengguh dan mendekati sapi jantan.
- Sering menaiki sapi lain, kalau dinaiki akan diam.
- Vulva tampak merah dan mengeluarkan cairan.

Sementara itu, masa birahi yang dialami sapi jantan cukup sering. Dalam jangka waktu 2-3 hari sapi jantan bisa mengalami siklus birahi. Terdapat dua cara mengawinkan sapi perah, yakni secara alami dan kawin suntik atau inseminasi buatan.

Kawin alami, mengawinkan sapi jantan dan betina secara langsung. Seekor sapi jantan bisa mengawini 25-30 ekor sapi betina. Untuk peternakan susu kecil, perkawinan biasanya dilakukan dalam satu kandang. Dimana ada satu betina dan satu jantan yang keduanya sedang mengalami birahi.

Pada peternakan sapi perah, kawin alami seringkali didukung oleh peternak dengan cara memilih induk jantan dan betina yang berkualitas dan sehat. Proses kawin alami pada sapi perah biasanya dilakukan dengan memasangkan sapi jantan yang sehat dan berkualitas dengan sapi betina yang sedang dalam masa birahi. Sapi jantan akan mencoba melakukan kopulasi dengan sapi betina yang dipasangkan dengannya untuk menghasilkan kehamilan secara alami.

Pada peternakan sapi perah, pemilihan induk jantan dan betina yang tepat sangat penting untuk mendukung proses kawin alami yang sukses. Pemilihan induk yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan dan meningkatkan produktivitas peternakan.

Selain itu, pemantauan kondisi kesehatan sapi betina dan jantan juga sangat penting untuk mendukung proses kawin alami yang sehat dan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Peternak harus memastikan bahwa sapi betina dan jantan yang dipasangkan dalam proses kawin alami dalam kondisi sehat dan siap untuk bereproduksi.

Kawin buatan, dilakukan dengan memasukkan sperma sapi jantan menggunakan peralatan tertentu ke dalam vagina spai betina. Kawin buatan ini memiliki banyak keunggulan. Lebih praktis, tidak perlu membawa sapi jantan ke sapi betina. Sperma bahkan bisa didapatkan dari penyedia sperma unggul, tanpa peternak memiliki spai pejantannya.

Kawin buatan pada sapi perah adalah suatu teknik reproduksi yang dilakukan secara buatan dengan tujuan untuk meningkatkan genetika sapi perah. Teknik kawin buatan ini melibatkan penyerahan sperma yang diambil dari seekor sapi jantan berkualitas baik ke dalam rahim sapi betina melalui metode yang disebut inseminasi buatan.

Metode ini sering digunakan dalam praktik peternakan modern karena dapat memberikan beberapa keuntungan seperti meningkatkan produksi susu dan kesehatan sapi perah. Selain itu, dengan kawin buatan, peternak dapat memilih sapi jantan berkualitas tinggi dan menggunakan semen yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan kelahiran anak sapi dengan sifat yang diinginkan.

4. Masa Laktasi dan Pemerahan

a. Masa Laktasi

Masa laktasi sapi perah adalah waktu di mana sapi tersebut memproduksi susu untuk diperas. Rata-rata, masa laktasi sapi perah adalah sekitar 305-315 hari atau sekitar 10 bulan, rata-rata sekitar 6-7 galon (sekitar 23-27 liter) susu per hari. Namun, masa laktasi dapat berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti jenis sapi, umur sapi, kondisi kesehatan, dan perawatan yang diberikan.

Kualitas dan kuantitas susu yang diproduksi dapat dipengaruhi oleh nutrisi, kesehatan dan kualitas perawatan sapi, faktor genetik serta manajemen yang diterapkan pada sapi perah tersebut. Jadi, angka produksi susu dapat bervariasi antara sapi satu dengan sapi lainnya. Setelah masa laktasi berakhir, sapi perah memasuki masa kering atau non-laktasi selama sekitar 60-70 hari sebelum mulai memasuki siklus laktasi yang baru.

Sapi perah betina sudah bisa beranak setelah 2,5 tahun. Setelah melahirkan anaknya, sapi bisa diperah selama 10 bulan. Di masa-masa awal, sekitar satu minggu setelah melahirkan susu yang dihasilkan berwarna kekuningan dan agak kental. Susu ini disebut kolostrum yang banyak mengandung gizi. Kolostrum biasanya diberikan kepada bayi sapi.

Setelah itu sapi akan mengeluarkan susu dengan jumlah yang fluktuatif. Pertama-tama volumenya agak sedikit semakin hari semakin banyak hingga akhirnya menurun kembali hingga pada bulan ke-10. Selama masa laktasi berat badan sapi akan mengalami turun naik.

Sapi perah betina bisa beranak setahun sekali. Biasanya sapi dikeringkan terlebih dahulu 2 bulan menjelang melahirkan. Sapi perah betina akan terus produktif hingga usia 10 tahun. Puncak produktivitasnya ada pada umur 7-8 tahun. Setelah melewati umur 10 tahun produksi susu akan berkurang drastis.

b. Pemerahan

Pemerahan adalah pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan kelembutan dalam menghadapi ternak. Ternak yang mengalami stres akibat perlakuan pemerahan akan menurunkan produksi susu. Karena itu, teknik pemerahan turut mempengaruhi kelangsungan produksi susu. Pemerahan merupakan aktivitas pemerah puting susu ternak untuk mengeluarkan susu segar dari alveoli yang terdapat pada ambing.

Pemerahan sapi perah adalah proses mengambil susu dari sapi betina yang telah melahirkan dan biasanya diberi makan secara khusus untuk memproduksi susu. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemerahan sapi perah:

- Kebersihan dan sanitasi yang baik sangat penting untuk menghindari kontaminasi bakteri pada susu yang akan diproduksi. Pastikan semua peralatan yang digunakan dalam pemerahan, seperti kain lap, keranjang susu, dan alat pemerah, dicuci dan disterilkan dengan benar.

- Pilih sapi yang sehat dan memastikan bahwa mereka diberi makan dan dijaga dengan baik. Sapi yang sehat dan bahagia biasanya menghasilkan susu yang lebih baik.
- Pemerahan harus dilakukan dengan lembut dan hati-hati untuk menghindari cedera pada kelenjar susu sapi. Gunakan alat pemerah yang bersih dan steril, dan pastikan agar tekanan yang diaplikasikan pada kelenjar susu tidak terlalu kuat.
- Setelah pemerahan, susu harus disimpan pada suhu yang tepat agar tetap segar dan tidak rusak. Susu sapi perah biasanya disimpan pada suhu dingin (4-6 derajat Celsius) agar dapat bertahan lebih lama.
- Terakhir, pastikan bahwa susu sapi perah diolah dan diproses dengan benar sebelum dijual atau dikonsumsi. Ini melibatkan pengujian susu untuk menjamin kualitas dan keselamatan, serta pasteurisasi untuk membunuh bakteri yang dapat menyebabkan sakit.

Tujuan utama dari pemerahan ternak perah adalah untuk mendapatkan susu. Teknik pemerahan terdiri dari dua cara, yakni penggunaan mesin perah dan secara manual dengan menggunakan tangan. Kelebihan menggunakan mesin pemerah adalah air susu yang dihasilkan lebih higienis, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, efisiensi dalam hal waktu, serta peralatan dapat diset dalam satu unit, tidak seperti manual yang menggunakan peralatan terpisah-pisah. Sementara, dengan menggunakan tangan, sapi perah dapat dideteksi langsung apakah puting dan ambingnya bermasalah atau tidak pada saat diperah.

Pemerahan susu biasa dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Masing-masing proses pemerahan berlangsung selama 5-7 menit saja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemerahan susu, antara lain:

- Kandang dan peralatan perah harus benar-benar bersih.

- Badan sapi harus dibersihkan terlebih dahulu, tidak ada kotoran yang menempel pada bagian belakang sapi.
- Pemerah susunya pun harus dalam keadaan bersih, karena susu mudah meyerap bau-bauan.
- Ambing susu dicuci terlebih dahulu dengan air hangat, untuk meminimalkan pencemaran oleh bakteri.

Pemerahan sapi perah adalah proses mengeluarkan susu dari kelenjar susu sapi dengan tangan atau menggunakan mesin pemerahan. Berikut adalah beberapa teknik pemerahan sapi perah yang umum dilakukan:

- Persiapan sebelum pemerahan: Sapikan atau bersihkan kelenjar susu dengan air bersih dan keringkan. Pastikan lingkungan pemerahan bersih dan aman.
- Teknik pemerahan dengan tangan: Teknik ini memerlukan keahlian dan pengalaman. Letakkan jari-jari tangan pada pangkal puting dan tekan lembut untuk memompa susu ke luar. Lepaskan dan ulangi gerakan ini sampai seluruh kelenjar susu kosong.
- Teknik pemerahan dengan mesin: Teknik ini menggunakan mesin pemerahan otomatis yang menghisap susu dari kelenjar susu. Pastikan mesin pemerahan diatur dengan benar dan bersih sebelum digunakan.
- Frekuensi pemerahan: Sapi perah biasanya diperas dua kali sehari, pada pagi dan sore hari. Namun, frekuensi pemerahan dapat disesuaikan dengan produksi susu sapi.
- Sterilisasi alat pemerahan: Pastikan alat pemerahan steril dan bersih sebelum digunakan untuk mencegah infeksi pada kelenjar susu.
- Perawatan kelenjar susu: Setelah pemerahan selesai, sapikan atau bersihkan kelenjar susu dengan air bersih dan keringkan untuk mencegah infeksi.
- Monitoring produksi susu: Pantau produksi susu sapi secara berkala untuk mengetahui apakah sapi perah tersebut memproduksi susu yang sehat dan berkualitas.

Teknik pemerahan sapi perah merupakan proses pengambilan susu dari kelenjar susu sapi dengan menggunakan tangan atau alat pemerah. Berikut adalah beberapa teknik pemerahan sapi perah:

- **Persiapan:** Pastikan sapi dalam kondisi yang baik dan nyaman, bersihkan kotoran dan debu pada puting susu. Lakukan juga pemeriksaan pada susu dan puting sapi untuk memastikan tidak ada luka atau infeksi.
- **Pemilihan alat pemerah:** Alat pemerah yang digunakan harus bersih dan steril. Ada dua jenis alat pemerah, yaitu alat pemerah tangan dan alat pemerah mekanis. Alat pemerah mekanis lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih mahal.
- **Posisi sapi:** Posisikan sapi pada tempat yang datar dan nyaman. Pastikan juga kaki sapi tidak terikat atau terjepit, agar sapi bisa merasa nyaman dan tidak stres selama proses pemerahan.
- **Pemerahan:** Lakukan pemerahan dengan lembut dan perlahan, mulai dari puting susu yang paling jauh hingga yang paling dekat dengan tubuh sapi. Lakukan gerakan memijat pada susu sapi agar keluar lebih lancar. Jangan lupa untuk memeriksa susu yang keluar, apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak.
- **Selesai pemerahan:** Setelah selesai, pastikan kembali kondisi sapi dan susunya. Keringkan puting susu dan berikan makanan dan minuman yang cukup untuk sapi.
- **Kebersihan:** Setelah selesai, bersihkan alat pemerah dengan benar dan steril agar tidak terjadi infeksi pada sapi dan susunya.

5. Kesehatan Ternak

Kesehatan ternak sapi perah sangat penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi susu yang optimal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan ternak sapi perah antara lain:

- **Nutrisi yang baik dan seimbang:** Sapi perah membutuhkan nutrisi yang seimbang dan tepat agar bisa memproduksi susu dengan baik. Pastikan

sapi mendapatkan pakan berkualitas, seperti rumput hijau segar, jerami, dan konsentrat.

- Kondisi lingkungan yang baik: Kondisi lingkungan yang buruk dapat memicu stres pada sapi perah dan mempengaruhi kesehatannya. Pastikan kandang sapi perah bersih, kering, dan teratur.
- Vaksinasi dan pengobatan yang tepat: Melakukan vaksinasi dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk menjaga sapi perah dari penyakit. Konsultasikan dengan dokter hewan untuk mengetahui jadwal vaksinasi dan pengobatan yang tepat untuk sapi perah.
- Pemeriksaan rutin: Lakukan pemeriksaan rutin pada sapi perah untuk mendeteksi dini penyakit dan tindakan pencegahan yang tepat. Pemeriksaan bisa dilakukan oleh dokter hewan atau peternak yang berpengalaman.
- Kebersihan sanitasi: Sapi perah juga perlu menjaga kebersihan sanitasi agar terhindar dari berbagai penyakit dan infeksi. Pastikan area sekitar kandang sapi bersih dan higienis.
- Perhatikan kesehatan reproduksi: Kesehatan reproduksi sapi perah juga sangat penting untuk menjaga kualitas produksi susu. Pastikan sapi perah mendapatkan perawatan reproduksi yang tepat, seperti inseminasi buatan dan perawatan persalinan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Anda bisa menjaga kesehatan sapi perah dan meningkatkan produksi susu dengan baik. Jika terjadi masalah atau gejala yang mencurigakan pada sapi perah, segera hubungi dokter hewan untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.

Penyakit pada ternak sapi perah muncul karena kondisi kandang atau lingkungan yang kurang baik. Oleh karena itu, pencegahan terhadap serangan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan ternak dan lingkungannya serta vaksinasi secara rutin. Ternak sapi perah harus sering dimandikan setiap hari.

Hama yang berpotensi menjadi sumber penyakit pada ternak sapi perah yaitu bakteri, virus, parasit, dan serangga. Pencegahan penyakit di peternakan sapi perah dapat dilakukan secara higiene dan sanitasi, vaksinasi dan penyingkiran sapi reaktor.

Beberapa perawatan rutin yang harus dilakukan dalam ternak sapi:

- Pemberian vaksin dan obat cacing.
- Pembersihan kandang dari kotoran selama 1-2 kali sehari.
- Sapi dimandikan setiap hari agar senantiasa bersih.

6. Penanganan Air Susu

Penanganan susu sesaat setelah diperah merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dilakukan agar susu yang diperoleh dari pemerahan ternak tidak rusak. Air susu yang sudah diperah dilakukan penyaringan dengan saringan yang terbuat dari kapas atau kain putih yang bersih. Susu ternak hasil pemerahan disaring langsung ke dalam *milk can*. Setelah selesai dilakukan penyaringan ke dalam *milk can* kemudian ditutup rapat. Kain penyaring setelah selesai dipakai kemudian dicuci bersih dan disterilkan dengan direbus dan dijemur. Jika kain penyaring yang telah disterilkan ingin dipakai kembali sebaiknya disetrika terlebih dahulu.

Air susu didinginkan secepat mungkin sesudah pemerahan dan penyaringan antara suhu 4 °C - 7 °C selama 2 atau 3 jam. Hal ini dilakukan untuk mencegah berkembangnya kuman yang terdapat di dalam air susu. Jika tidak ada alat pendingin susu maka pendinginan susu dapat dilakukan dengan menggunakan es. *Milk can* yang telah berisi susu dimasukkan kedalam bak yang berisi es dan ditutup dengan rapat.

Tahapan berikutnya yang harus dilakukan setelah susu dilakukan penanganan sesaat setelah diperah adalah pasteurisasi. Ada beberapa cara untuk memperpanjang masa penyimpanan susu diantaranya dengan pasteurisasi. Pasteurisasi susu berdasarkan SNI 01 - 3951 - 1995 adalah susu segar, susu rekonstitusi, atau susu rekombinasi*) yang telah mengalami proses

pemanasan pada temperatur 63–66 °C selama minimum 30 menit atau pemanasan 72 °C selama minimum 15 detik, kemudian segera didinginkan sampai 10 °C selanjutnya diperlakukan secara aseptis dan disimpan pada suhu 4,4 °C.

Pasteurisasi susu adalah proses pemanasan susu pada suhu tertentu untuk membunuh bakteri patogen yang mungkin ada di dalamnya, sehingga susu menjadi lebih aman untuk dikonsumsi. Berikut adalah langkah-langkah cara pasteurisasi susu:

- Siapkan panci atau wadah yang cukup besar untuk menampung susu.
- Tuangkan susu segar ke dalam panci atau wadah tersebut.
- Panaskan susu secara perlahan-lahan sambil diaduk terus-menerus untuk mencegah terjadinya endapan atau gumpalan susu pada dasar panci.
- Gunakan termometer untuk memantau suhu susu. Suhu pasteurisasi susu adalah sekitar 63 -72 °C, tergantung pada durasi pasteurisasi. Untuk pasteurisasi cepat, suhu susu harus mencapai minimal 72 °C selama minimal 15 detik. Sedangkan untuk pasteurisasi lambat, suhu susu harus mencapai minimal 63 °C selama minimal 30 menit.
- Setelah suhu susu mencapai suhu pasteurisasi yang tepat, matikan api dan biarkan susu dingin secara alami atau dengan cara menyimpannya dalam bak air es.
- Simpan susu dalam wadah tertutup di dalam kulkas pada suhu 4 °C atau di bawahnya.

Pastikan untuk menghindari pencampuran susu yang sudah dipasteurisasi dengan susu mentah atau susu yang belum dipasteurisasi untuk mencegah terjadinya kontaminasi susu yang sudah dipasteurisasi.

Susu dari sapi yang sehat mengandung sedikit sekali mikroorganisme, pada umumnya kurang dari 10^3 /ml. pada saat susu diperah maka susu akan

mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme yang berasal dari saluran puting, permukaan tubuh sapi, permukaan tubuh sapi, permukaan peralatan penanganan dan penyimpanan susu, pekerja dan lingkungan kandang. Susu merupakan bahan pangan asal hewan yang sempurna bagi manusia, disamping itu susu merupakan substrat yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Penyimpanan susu pada suhu kamar dalam waktu yang lama dapat menyebabkan susu mudah rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi.

BAB III

METODE PRAKTIKUM

A. Alat dan Bahan

1. Alat tulis
2. Komputer/laptop atau handphone.

B. Ruang Lingkup Materi Praktikum:

1. Manajemen Perkandangan
Mengetahui apa saja yang seharusnya dikerjakan oleh peternak sapi perah di kandang mulai memandikan, membersihkan tempat pakan dan minum, membersihkan feses dan lantai kandang.
2. Manajemen Pakan
Mengetahui pengetahuan peternak tentang kualitas pakan yang baik, pengadaan pakan, susunan zat yang terkandung di dalamnya, serta berat badan dan produksi susunya.
3. Manajemen Kesehatan
Peternak dapat mencegah timbulnya penyakit yang yang berjangkit dalam kandang, sehingga kesehatan ternak perah terjaga, di antaranya memandikan ternak perah dua kali sehari dengan cara disikat searah agar bulu tidak rontok dan menjaga agar sapi tidak kesakitan, sudah memenuhi syarat kesehatan karena sinar matahari pagi dapat masuk ke dalam kandang, sirkulasi udara lancar serta terdapat parit guna mengeluarkan kotoran ke sumur penampung feses.

4. Manajemen Pemerahan

Tujuannya adalah mendapatkan air susu sebanyak-banyaknya dan untuk menjaga agar sapi tetap sehat, serta menjaga ambing dan puting tidak rusak. Pemerahan dapat dilakukan dengan menggunakan whole hand, stripping, dan knevelen.

5. Penanganan Air Susu

Setelah dilakukan pemerahan, maka dilakukan penanganan susu yaitu melakukan penyaringan pada susu tersebut. Penyaringan ini berfungsi untuk memisahkan antara bulu-bulu dan kotoran lain yang mungkin ada di air susu dengan susu yang akan dikonsumsi. Susu yang sudah disaring dimasukkan ke milkcan dan diproses lebih lanjut yaitu pasteurisasi. Hasil pemerahan kemudian dipasarkan secara langsung ke konsumen.

6. Pengolahan Produk Susu Sapi

Penanganan susu yang tepat dapat meminimalkan kerusakan oleh mikroorganisme sehingga susu dapat disimpan lebih lama. Selanjutnya dengan teknologi pengolahan sederhana dapat diperoleh berbagai produk olahan susu sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi susu segar.

C. Prosedur Praktikum

1. Persiapan:

Pelajari materi tentang pokok bahasan tersebut di atas.

2. Pelaksanaan:

- Praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Lakukan pengamatan terhadap kegiatan praktikum yang dilaksanakan, lalu catat manajemen pemeliharaan sapi perah serta cara pembuatan produk olahan susu sapi.
- Apabila proses praktikum telah selesai, dan Anda merasa masih ada data yang perlu dikonfirmasi, mintalah waktu kepada Asisten Praktikum untuk menjelaskan.
- Jika praktikum telah selesai, buatlah laporan praktikum sesuai dengan format laporan.

D. Lembar Kerja Mahasiswa

Buat laporan praktikum Anda dengan format sebagai berikut:

- Judul Praktikum
- Pendahuluan
 - Latar belakang
 - Tujuan Praktikum
 - Manfaat Praktikum

- Lokasi dan Waktu Praktikum
- Hasil Pengamatan : Isilah daftar pengamatan pada lembar kerja praktikum.
- Pembahasan : Buatlah pembahasan materi praktikum sesuai dengan hasil pengamatan Anda dan cocokkan dengan yang seharusnya dilakukan seperti yang ada pada modul praktikum ini atau materi pembelajaran matakuliah Manajemen Ternak Perah.
- Kesimpulan : Buatlah kesimpulan berdasarkan pembahasan Anda.
- Referensi/Daftar Pustaka : Tulislah daftar pustaka yang Anda rujuk untuk pelaksanaan praktikum ini.

Lembar Kerja Mahasiswa

Buat laporan praktikum Anda dengan format sebagai berikut:

- Judul Praktikum
- Pendahuluan
 - Latar belakang
 - Tujuan Praktikum
 - Manfaat Praktikum
- Lokasi dan Waktu Praktikum
- Media yang Digunakan saat Praktikum
- Hasil Pengamatan : Isilah daftar pengamatan pada lembar kerja praktikum.
- Pembahasan : Buatlah pembahasan materi praktikum sesuai dengan hasil pengamatan Anda dan cocokkan dengan yang seharusnya dilakukan seperti yang ada pada modul praktikum ini atau materi pembelajaran matakuliah Manajemen Ternak Perah.
- Kesimpulan : Buatlah kesimpulan berdasarkan pembahasan Anda.
- Referensi/Daftar Pustaka : Tulislah daftar pustaka yang Anda rujuk untuk pelaksanaan praktikum ini.