



PENUNTUN PRAKTIKUM

MATA KULIAH INTEGRASI USAHA TANI TERNAK

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

NAMA :
NIM :
KELAS :

PENUNTUN PRAKTIKUM
INTEGRASI USAHA TANI TERNAK
EDISI REVISI

JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2021

PANDUAN PRAKTIKUM
MK. INTEGRASI USAHA TANI TERNAK

© 2021

TIM PENYUSUN:

Astati, S.Pt., M.Si.

JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan perkembangan jaman berbagai permasalahan baru dalam produksi pertanian-peternakan mulai muncul. Berkurangnya tenaga kerja produktif di pedesaan, berkurangnya ketersediaan air irigasi, mahalnya input produksi, adalah sebagian masalah yang membutuhkan teknologi yang mampu mengatasinya. Teknologi tersebut haruslah mempunyai kemampuan dalam meningkatkan produktivitas, hemat air, hemat tenaga kerja, berwawasan lingkungan dan mudah diterima oleh petani-peternak.

Pengembangan Integrasi Tani-Ternak adalah salah satu alternatif untuk bisa diterapkan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Agar teknologi baru ini dapat diterapkan dan dikembangkan oleh sebagian besar petani-peternak maka informasi tentang teknologi ini perlu disebarluaskan.

Tergerak untuk menyebarkan pengetahuan mengenai Integrasi Tani-Ternak, penulis menyusun penuntun praktikum ini dengan harapan mampu memperkaya pengetahuan mahasiswa atau siapa saja yang tergerak membina petani-peternak dalam rangka meningkatkan pendapatan petani-peternak. Saya menyadari bahwa Penuntun Peraktikum ini tentu masih banyak kekurangannya. Kritik dan saran demi perbaikan akan kami terima dengan segala senang hati.

Samata, September 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan Praktikum	3
C. Manfaat Praktikum	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Komponen Integrasi Usaha Tani Ternak	5
B. Macam-macam Integrasi Usaha Tani Ternak	5
C. Model Pengembangan Sistem Integrasi Tani-Ternak	10
III. METODE PRAKTIKUM	12
DAFTAR PUSTAKA	14

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan".

(QS An-Nahl:5)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permintaan akan produk peternakan, khususnya daging yang terus menerus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia belum mampu diimbangi dengan pasokan dari dalam negeri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka impor daging baik dalam bentuk daging beku maupun ternak hidup meningkat terus dari tahun ke tahun. Hal yang demikian tentunya tidak dapat dipertahankan terus karena akan menyebabkan terjadinya pemborosan devisa negara. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi bidang peternakan diyakini makin berat jika pelaku produksi peternakan tidak melakukan terobosan-terobosan yang mampu meningkatkan tingkat produktivitas usaha peternakan. Upaya dimaksud antara lain menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan serta menciptakan iklim yang kondusif untuk tetap mendorong tumbuh kembangnya industri peternakan.

Disadari bersama bahwa salah satu faktor utama tingkat keberhasilan usaha pengembangan peternakan adalah pakan. Pakan hijauan yang pada mulanya dapat diperoleh dari lahan rumput tidak lagi tersedia. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian memaksa kita untuk berpikir realitas untuk lebih mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada. Di lain sisi, pengalaman menunjukkan bahwa setiap usahatani yang menitikberatkan pada budidaya suatu komoditi secara tunggal/terpisah rentan terhadap resiko kegagalan panen atau fluktuasi harga produk usahatani yang tidak menentu. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko kegagalan dan ketergantungan salah satu produk usahatani diperlukan diversifikasi atau penganekaragaman usahatani.

Aplikasi teknologi yang tepat untuk dapat diintegrasikan dengan usahatani pokok melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang ada dan didasari pada pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial-budaya merupakan alternatif pemecahan permasalahan yang tepat. Keterpaduan komponen usahatani yang tepat mampu mengatasi resiko kegagalan usahatani dan bahkan diharapkan mampu meningkatkan tingkat produktivitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada, sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga petani.

Konsep dan model pengembangan peternakan yang disertai dengan teknologi pendukung, khususnya sapi yang telah tersedia patut dihayati untuk dapat diterapkan pada agroekosistem yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Pola pengembangan ternak dengan mengintegrasikan komponen ternak, khususnya ternak ruminansia besar ke dalam usahatani tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan maupun kehutanan telah lama diperkenalkan. Pada kesempatan ini konsep integrasi ternak

dengan usahatani akan dititikberatkan pada tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.

Konsep dasar dari pengembangan yang terpadu adalah komponen usahatani yang dipadukan harus saling bersinergis untuk mencapai produksi yang optimal. Usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dapat menyediakan bahan yang dapat dipergunakan sebagai sumber pakan, sementara ternak dapat dipergunakan sebagai ternak beban ataupun dapat menyediakan bahan baku sumber pupuk organik ataupun sebagai sumber energi. Dengan perkataan lain, ternak yang diintegrasikan dengan tanaman mampu memanfaatkan produk ikutan dan produk samping tanaman, sementara ternak dapat menyediakan bahan baku pupuk organik sebagai sumber hara yang sangat dibutuhkan tanaman dan energi bagi kepentingan manusia.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa sistem integrasi tani-tenak adalah suatu sistem pengelolaan tanaman dan hewan ternak dengan lingkungannya untuk menghasilkan suatu produk yang optimal dan sifatnya cenderung tertutup terhadap masukan luar (Preston, 2000). Integrasi tani-tenak dapat mengurangi resiko kegagalan panen, karena ketergantungan pada suatu komoditi dapat dihindari dan hemat ongkos produksi. Menurut Handaka dkk (2009) integrasi tanaman dan ternak adalah suatu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam suatu kegiatan usaha tani atau dalam suatu wilayah. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas sudah banyak program peningkatan pendapatan petani-peternak mengacu pada program integrasi tanaman dan ternak (Kusnadi, 2007; Hamdani 2008, Kariyasa, 2005). Sedangkan Ginting (1991), melaporkan bahwa ternak dapat berperan sebagai industri biologis sekaligus mampu meningkatkan produksi daging dan sekaligus penyedia kompos.

Konsep pengembangan peternakan yang terintegrasi bertujuan: 1) Mendukung upaya mempertahankan dan sekaligus meningkatkan kandungan bahan organik/unsur hara lahan pertanian melalui penyediaan pupuk organik yang memadai, 2) Mendukung upaya peningkatan produktivitas kawasan dalam bentuk produk tanaman dan produk peternakan (daging, susu, kulit, dan energi), 3) Mendukung peningkatan populasi ternak, 4) Meningkatkan pendapatan petani, dan 5) Penghematan devisa negara.

B. Tujuan Praktikum

1. Memberikan pengetahuan praktis kepada mahasiswa tentang pengelolaan secara optimum ternak yang diintegrasikan dalam usahatani tanaman.

2. Melatih mahasiswa untuk menganalisis komponen dalam sistem integrasi usaha tani ternak dan menuangkan dalam bentuk bahasan yang mengupas kondisi di setiap tipe sistem pertanian-peternakan.
3. Melatih mahasiswa untuk berpikir secara holistik terhadap interaksi komponen dalam sistem integrasi usaha tani ternak.

C. Manfaat Praktikum

1. Mahasiswa akan mengetahui dan memahami cara mengintegrasikan beberapa komponen sistem pertanian terpadu.
2. Mahasiswa akan mengetahui dan memahami besarnya nilai tambah yang diperoleh dalam penerapan sistem integrasi usaha tani ternak dibandingkan dengan monokultur.
3. Mahasiswa akan mengetahui pemanfaatan sisa hasil tanaman perkebunan, pangan atau hortikultura sebagai pakan ternak.
4. Mahasiswa akan mengetahui penggunaan pupuk kandang dalam usahatani tanaman.
5. Mahasiswa akan mengetahui dan memahami bahwa integrasi ternak-tanaman merupakan solusi meningkatkan pendapatan petani/peternak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Komponen Integrasi Usaha Tani-Ternak

Komponen yang berintegrasi dalam sistem pertanian-peternakan adalah:

a. Manusia

Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan energi sebagai motor kehidupannya. Dengan *integrated farming system* manusia tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial tetapi juga pangan sebagai kebutuhan primer dan energi panas serta listrik.

b. Peternakan

Peternakan memainkan peran sebagai sumber energi dan penggerak ekonomi dalam *integrated farming system*. Sumber energi berasal dari daging, susu, telur serta organ tubuh lainnya, bahkan kotoran hewan. Sangkan fungsi penggerak ekonomi berasal dari hasil penjualan ternak, telur, susu dan hasil sampingan ternak (bulu dan kotoran).

c. Tanaman

Syarat tanaman yang dapat diusahakan adalah bernilai ekonomi dan dapat menyediakan pakan untuk peternakan.

B. Macam-macam Integrasi Usaha Tani-Ternak

Tanaman yang diintegrasikan dengan ternak mampu memanfaatkan produk ikutan dan produk samping tanaman (sisa-sisa hasil tanaman) untuk pakan ternak dan sebaliknya ternak sapi dapat menyediakan bahan baku pupuk organik sebagai sumber hara yang dibutuhkan tanaman. Keuntungan langsung integrasi ternak sapi-tanaman pangan adalah peningkatan pendapatan petani- peternak dari hasil penjualan sapi dan jagung. Keuntungan tidak langsung adalah membaiknya kualitas tanah akibat pemberian pupuk kandang (Bamualim dkk, 2004).

Menurut Thomas (2014), macam-macam integrasi tanaman dengan ternak sapi antara lain adalah:

1. Integrasi Ternak-Tanaman Pangan

a. Integrasi Tanaman Padi dengan Ternak

Usaha pemeliharaan ternak sapi dalam suatu kawasan persawahan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya lokal dan produk samping tanaman padi. Pola pengembangan ini dikenal dengan integrasi padi ternak. Program ini merupakan salah satu

alternatif dalam meningkatkan produksi padi, daging, susu dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani (Haryanto dkk, 2002). Sistem ini dilaksanakan melalui penerapan teknologi pengolahan hasil samping tanaman padi seperti jerami padi dan hasil ikutan berupa dedak padi yang dapat dimanfaatkan oleh ternak sapi sebagai pakan sapi, sedangkan kotoran ternak sapi dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah di areal pesawahan.

Produk samping tanaman padi berupa jerami mempunyai potensi yang cukup besar dalam menunjang ketersediaan pakan ternak. Produksi jerami padi dapat tersedia dalam jumlah yang cukup besar rata-rata 4 ton/ha dan setelah melewati proses fermentasi dapat menyediakan bahan pakan untuk sapi sebanyak 2 ekor/tahun. Untuk dapat dimanfaatkan secara optimal agar disukai ternak maka sebelum diberikan pada ternak dilakukan pencacahan, fermentasi atau amoniasi. Jerami padi yang telah difermentasi siap digunakan sebagai bahan dasar untuk pakan sapi namun dapat ditambahkan dengan pakan lainnya secara bersama-sama seperti hijauan legum (lamtoro, kaliandra, turi) yang dibudidayakan di pematang atau pagar kebun. Pemberian jerami disesuaikan dengan ukuran tubuh sapi. Sapi dewasa umumnya diberikan sejumlah 20-30 kg jerami per hari dan dipercikkan air garam untuk menambah napsu makan. Penambahan bahan pakan lain seperti dedak padi atau hijauan legum dapat disesuaikan dengan ketersediaan pakan di kebun.

Kotoran sapi berupa feses, urine dan sisa pakan dapat diolah menjadi pupuk organik padat dan cair untuk dimanfaatkan di areal pesawahan, sedangkan sisanya dapat dijual untuk menambah pendapatan petani. Seekor sapi dapat menghasilkan kotoran sebanyak 8-10 kg setiap hari, urin 7-8 liter setiap hari dan bila diproses menjadi pupuk organik (padat dan cair) dapat menghasilkan 4-5 kg pupuk. Dengan demikian untuk satu ekor sapi dapat menghasilkan sekitar 7,3-11 ton pupuk organik per tahun, sementara penggunaan pupuk organik pada lahan persawahan adalah 2 ton/ha untuk setiap kali tanam sehingga potensi pupuk organik yang ada dapat menunjang kebutuhan pupuk organik untuk 1,8-2,7 hektar dengan dua kali tanam dalam setahun.

b. Integrasi Tanaman Jagung dengan Ternak

Tanaman jagung setelah produk utamanya dipanen, hasil ikutannya berupa daun, batang dan tongkol sebelum atau sesudah melalui proses pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakan ternak alternatif. Jumlah produk ikutan jagung dapat dari satuan luas tanaman jagung antara 2,5-3,4 ton bahan kering per hektar yang mampu menyediakan bahan baku sumber serat/pengganti hijauan untuk satu satuan ternak (bobot hidup setara 250 kg dengan konsumsi pakan kering 3 % bobot hidup) dalam setahun.

Produk ikutan tanaman jagung sebelum digunakan sebagai bahan baku pakan dapat diolah menjadi silase baik dengan atau tanpa proses fermentasi dan amoniasi. Pemberian dalam bentuk segar atau sudah diolah disarankan sebaiknya dipotong-potong atau dicacah terlebih dahulu agar lebih memudahkan ternak untuk mengkonsumsi. Agar ternak lebih menyukai dapat ditambahkan molases atau air garam. Kotoran ternak yang telah diproses dapat digunakan sebagai sumber energi (biogas) dan pupuk organik yang dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah pada lahan tanaman jagung.

2. Integrasi Ternak-Tanaman Holtikultura

a. Integrasi Tanaman Sayuran dengan Ternak

Keterpaduan usaha ternak sapi dengan tanaman sayur-sayuran merupakan salah satu upaya pemanfaatan produk samping/ikutan yang dipelihara di kawasan sayur-sayuran atau pemanfaatan sisa-sisa sayuran yang sudah afkir dan tidak layak dipasarkan yang dapat digunakan sebagai pakan ternak sapi. Namun pemanfaatan limbah sayuran potensinya sangat sedikit. Oleh karena itu, pola keterpaduan antara ternak sapi dengan areal tanaman sayur-sayuran dapat dilakukan secara terpisah antara ternak dan areal tanaman sayuran atau merupakan satu kesatuan. Agar tidak mengganggu tanaman sayuran maka ternak sapi harus dikandangkan. Untuk memanfaatkan sisa-sisa rumput dari pembersihan tanaman, sisa sayuran dan kotoran ternak sapi dibuat kompos dan pupuk organik. Hasil pembuatan pupuk kompos maupun pupuk kandang diperlukan untuk tanaman sayuran dalam rangka peningkatan produksi maupun mengurangi ketergantungan pupuk buatan. Manfaat yang diperoleh bagi ternak sapi lebih ditujukan pada pemanfaatan hijauan yang ditanam pada areal tanaman sayuran sebagai tanaman penguat teras dan sebagai tanaman pelindung. Dalam rangka penyediaan pakan hijauan ternak dilakukan dengan pola tiga strata yaitu tanaman sayuran, rerumputan dan tanaman legum.

b. Integrasi Tanaman Buah dengan Ternak

Pengembangan ternak sapi pada areal tanaman buah-buahan yaitu pemanfaatan lahan yang ada di antara tanaman buah-buahan sebagai areal penanaman rumput untuk pakan ternak. Sementara ternaknya dikandangkan di areal tanaman buah-buahan dan rumput yang dihasilkan di areal tanaman buah-buahan dipotong dan dibawa ke kandang sebagai pakan ternak. Selain itu, di areal tanaman buah-buahan yang cukup luas dapat dikembangkan sebagai ladang pengembalaan ternak (ternak diikat pada kawasan tertentu). Namun harus diawasi agar ternak tidak merusak tanaman buah-buahan yang ada. Keuntungan dari keterpaduan ini adalah tanaman buah-buahan dapat terawat, dihasilkan beragam produk, tersedia pakan ternak dan pupuk organik untuk kesuburan serta konservasi sumberdaya alam.

Tanaman buah-buahan yang dapat diintegrasikan dengan ternak sapi diantaranya nanas dan pisang.

3. Integrasi Ternak-Tanaman Perkebunan

a. Integrasi Tanaman Coklat dengan Ternak

Pengembangan budidaya ternak dengan mengoptimalkan pemanfaatan produk ikutan tanaman coklat diupayakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi usahatani baik yang berasal dari ternak maupun tanaman coklat. Sinergisme ternak dan tanaman coklat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani, sekaligus mengurangi tingkat pencemaran lingkungan sebagai akibat produk ikutan yang tidak terolah.

Pola pemeliharaan ternak dengan tanaman coklat dapat dilakukan secara intensif maupun semi intensif dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Penggunaan pakan yang berbahan baku produk ikutan buah coklat sebaiknya diolah/diproses terlebih dahulu, terutama diberikan sebagai pakan tunggal. Hal ini disebabkan limbah coklat mengandung theobromine yang menyebabkan keracunan pada ternak. Theobromine ini diduga dapat menghambat pertumbuhan mikroba rumen ternak ruminansia, sehingga dapat menurunkan kemampuan ternak untuk mencerna dan memanfaatkan nutrisi yang terkandung. Beberapa teknologi yang dapat diterapkan adalah: i) fisik (pencacahan, ensilase, pengeringan, penghalusan, perendaman dan/atau peleting), ii) kimia (amoniasi) dan iii) biologis (fermentasi/bio-fermentasi, ensilase). Produk ikutan yang dapat dihasilkan dari perkebunan coklat adalah kulit buah/cangkang, kulit biji, dan placenta. Penggunaan produk ikutan tanaman coklat sebagai bahan baku pakan sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dengan penambahan hijauan/pakan tambahan lain seperti rumput atau leguminosa. Pemberian produk ikutan tanaman coklat yang dikombinasikan dengan tanaman hijauan lainnya untuk kambing muda, memberikan pertambahan bobot hidup harian yang cukup berarti. Kulit buah coklat dapat digunakan sebagai. Pakan ternak domba, baik dalam bentuk segar, dikeringkan ataupun berupa silase.

b. Integrasi Kelapa Sawit dengan Ternak


Integrasi ternak-sawit, sebagai hubungan atau interaksi antara komponen industri sawit dengan komponen usaha peternakan, diharapkan mampu meningkatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani. Keberadaan ternak di kawasan industri kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai pengangkut buah sawit (TBS), sementara kotoran yang dihasilkan ternak dapat dipergunakan sebagai sumber pupuk organik yang dapat menambah kesuburan dan memperbaiki tekstur dan struktur tanah di kebun. Luasnya perkebunan sawit, maka

industri sawit berpotensi sebagai sumber pakan sangat besar. Sumber pakan yang dapat digunakan untuk ternak terdiri dari bahan yang diperoleh dari kebun seperti rumput-rumputan atau gulma dan daun serta pelepah sawit yang diperoleh pada saat pemanenan buah sawit, sedangkan dari pabrik pengolahan sawit adalah serat perasan buah, lumpur sawit atau solid, bungkil inti sawit dan tandan buah kosong. Sebagai bahan pakan ternak pengganti hijauan, penggunaan pelepah dan daun sawit beserta lidinya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diproses secara fisik. Hal ini penting karena selain untuk memperkecil ukuran bahan baku, juga memudahkan ternak mengkonsumsinya.

Pemanfaatan produk ikutan yang dapat diperoleh dan dapat dimanfaatkan secara langsung dari pabrik pengolahan buah sawit adalah solid dan bungkil inti sawit, sedangkan serat perasan dan tandan kosong kurang dapat dimanfaatkan, kecuali setelah melalui proses/perlakuan khusus. Pola pemeliharaan ternak pada kawasan industri kelapa sawit dapat dilakukan secara intensif maupun semi intensif. Pola pemeliharaan dengan cara menggembalakan ternak pada kawasan industri kelapa sawit dapat pula dilakukan secara terbatas dengan pengawasan. Hal ini sangat penting khususnya pada kawasan industri kelapa sawit dengan umur tanaman utama di bawah umur 5 tahun. Pola ini kurang disukai tetapi dapat menghemat biaya penyiangan 32-73 %, bila dibandingkan dengan tanpa digembalakan.


Pola pemeliharaan ternak dengan pola intensif dapat dilakukan dengan penyiangan kandang di areal perkebunan dan menyiapkan pakan dengan memanfaatkan produk samping/ikutan industri kelapa sawit. Pola ini lebih baik dibandingkan dengan pola penggembalaan, dan jumlah sapi yang dipelihara bisa lebih banyak yaitu sekitar 2 ekor sapi dewasa/ha/tahun. Dengan pola dikandangkan memudahkan peternak dalam tatalaksana pemeliharaan, dimana kotoran ternak lebih mudah dikumpulkan untuk diolah.

C. Model Pengembangan Sistem Integrasi Tani-Ternak




Gambar 1. Model Pengembangan Sistem Integrasi Tani-Ternak


pada Lahan Sawah (Bagas dkk., 2015)



Gambar 2. Model Pengembangan Sistem Integrasi Tani-Ternak pada Lahan Miring (Bagas dkk., 2015)



Gambar 3. Model Pengembangan Sistem Integrasi Tani-Ternak pada Lahan Rawan Erosi (Bagas dkk., 2015)



Gambar 4. Model Pengembangan Sistem Integrasi Tani-Ternak
pada Lahan Konservasi
(Bagas dkk., 2015)

BAB III METODE PRAKTIKUM

A. Ruang Lingkup Materi Praktikum

- a. Komponen, kendala dan manfaat integrasi usaha tani-ternak.
- b. Input dan output integrasi usaha tani-ternak.
- c. Model pengembangan integrasi ternak pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- d. Peningkatan pendapatan petani-peternak melalui sistem integrasi usaha tani ternak.

B. Persiapan

Pelajari materi tentang pokok bahasan tersebut di atas.

C. Pelaksanaan

- a. Praktikum dilaksanakan secara online sesuai jadwal yang telah disepakati.
- b. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan praktikum yang dilaksanakan, lalu catat penerapan sistem integrasi tani-ternak.
- c. Apabila proses praktikum telah selesai, dan Anda merasa masih ada data yang perlu dikonfirmasi, mintalah waktu kepada Asisten Praktikum untuk menjelaskan.
- d. Jika praktikum telah selesai, buatlah laporan praktikum sesuai dengan format laporan.

D. Pelaporan

Buat laporan praktikum Anda dengan format sebagai berikut:

- Judul
- Pendahuluan
 - Latar belakang materi yang dipraktikumkan
 - Tujuan Praktikum
 - Manfaat Praktikum
- Lokasi dan Waktu Praktikum
- Media yang digunakan saat Praktikum
- Hasil Pengamatan : Isilah daftar pengamatan pada Lembar Kerja Praktikum
- Pembahasan : Buatlah pembahasan materi praktikum sesuai dengan hasil pengamatan Anda dan cocokkan dengan yang seharusnya dilakukan seperti yang ada pada penuntun praktikum ini atau materi pembelajaran matakuliah Integrasi Usaha Tani-Ternak
- Kesimpulan : Buatlah kesimpulan ringkas tentang praktikum yang telah Anda lakukan.
- Referensi/Daftar Pustaka : Tulislah daftar pustaka yang Anda rujuk untuk pelaksanaan praktikum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bamualim A., R.B. Wirdahayani, dan M. Boer. 2004. Status dan Peranan sapi Lokal Pesisir di Sumatra Barat. *Prosiding Seminar Sistem Kelembagaan Usaha Tani Tanaman ternak*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Bagas, A., Tarmisi, Uthruva, T. 2015. Sistem Pertanian Terpadu. *www.academia.edu/8621874/Sistem pertanian terpadu*.
- Ginting, G.S. 1991. Keterpaduan Ternak Ruminansia dengan Perkebunan. Produksi dan Nilai Nutri. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Handaka, A. Hendriadi, dan T. Alamsyah. 2009. Perspektif Pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam Sistem Integrasi Ternak-Tanaman Berbasis Sawit, Padi dan Kakao. *Prosiding Workshop Nasional Dinamika dan Keragaman Sistem Integrasi Ternak-Tanaman*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Hamdani. 2008. Sistem Pertanian Terpadu untuk Meningkatkan Produktivitas Lahan dan Kesejahteraan Petani. *Makalah Workshop Teknologi untuk Masyarakat*.
- Haryanto, T. Suhartini dan E. Rahayu. 2002. *Tanaman Sawi dan Selada*. Penebar Swadaya, Depok.
- Kariyasa, K. 2005. Sistem Integrasi Tanaman Ternak dalam Perspektif Reorientasi Kebijakan Subsidi Pupuk dan Peningkatan Pendapatan Petani. *Analisis Kebijakan Pangan. Vol.3. No.1 Maret 2005*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Kusnadi, U. 2007. Inovasi Teknologi Peternakan dalam Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak (SITT) untuk Menunjang Swasembada Daging Tahun 2010. *Orasi Pengukuhan Profesor*. Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Preston, T.R. 2000. Livestock Production from Local Resources in an Integrated Farming System; a Sustainable Alternative for the Benefit of Small Scale Farmers and the Environment. *Workshop-seminar "Making better use of local feed resources" SAREC-UAF*.
- Thomas, S. 2014. Sistem Pertanian Terpadu Berkelanjutan. INTEGRATED PLANT. *Http://www.ilmuternak.com/2014/03/sistem pertanian-terpadu-berkelanjutan INTEGRATED PLANT*.