

ISBN 978-602-72245-0-6




PROSIDING

SEMINAR NASIONAL MIKROBIOLOGI KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

**Peran Sumber Daya Mikroba Sebagai Makhluk Allah SWT
bagi Kesehatan dan Lingkungan**

Makassar, 29 Januari 2015

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
www.bio.fst.uin-alauddin.ac.id**



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
MIKROBIOLOGI KESEHATAN DAN LINGKUNGAN**

“Peran Sumber Daya Mikroba Sebagai Makhluq Allah SWT
bagi Kesehatan dan Lingkungan”

Makassar, 29 Januari 2015
Gedung Training Center UIN Alauddin Makassar

Pembicara Utama:
Prof. Dr. Ir. Lisdar I. Sudirman (Institut Pertanian Bogor)
Dr. dr. Yadi Yasir, M.Si (Universitas Mulawarman)
Prof. Hamdan Johannis, M.A., Ph.D (UIN Alauddin Makassar)



**Jurusan Biologi
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata, Kab. Gowa
Sulawesi-Selatan, Indonesia.
Telp. (0411) 5622375-424835. Fax 424836
[http: //www.bio.fst.uin-alauddin.ac.id](http://www.bio.fst.uin-alauddin.ac.id)
Email: biologi@uin-alauddin.ac.id

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
MIKROBIOLOGI KESEHATAN DAN LINGKUNGAN**

ISBN

978-602-72245-0-6

Penanggung Jawab

Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.

Redaktur

Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.

Ketua Penyunting

Hafsan, S.Si., M.Pd

Penyunting

Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.

Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si.

Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si.

Isna Rasdianah Aziz, S.Si., M.Sc.

Desain Sampul dan Tata Letak

Ar. Syarif Hidayat, S.Si., M.Kes.

Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si.

Sekretariat

Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P.

St. Aisyah S, S.Pd., M.Kes.

Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd.

Penerbit

Jurusan Biologi

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Sulawesi Selatan, Indonesia

Cetakan pertama, Januari 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis
dari penerbit

Alamat

Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata, Kab. Gowa, Sulawesi-Selatan, Indonesia

Telp. (0411) 5622375-424835. Fax 424836

<http://www.bio.fst.uin-alauddin.ac.id>. Email: biologi@uin-alauddin.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Mikrobiologi Kesehatan Lingkungan dapat diterbitkan. Seminar nasional dengan tema “Peran Sumber Daya Mikroba Sebagai Makhluk Allah SWT bagi Kesehatan dan Lingkungan” telah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2015 di Gedung Training Center UIN Alauddin Makassar. Prosiding ini berisi kumpulan makalah-makalah yang telah dipresentasikan dan didiskusikan pada acara seminar ini.

Prosiding ini diterbitkan dengan tujuan memberikan pengetahuan bagi khalayak luas terkait penelitian dan perkembangan peran mikroba bagi kesehatan dan lingkungan, sebagai media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, yang dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, energi, lingkungan, kesehatan bahkan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Prosiding ini memuat karya tulis dari hasil penelitian pemakalah dari berbagai universitas di Indonesia. Dalam pemaparannya, pemakalah mempresentasikan makalahnya dalam presentasi oral dan poster. Sesi oral maupun poster diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemakalah dan peserta seminar untuk terus berinovasi sekaligus menjadi koreksi diri untuk perbaikan di kemudian hari. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselenggaranya seminar nasional serta terwujudnya prosiding ini. Kami menyadari bahwa prosiding ini tidak luput dari kekurangan. Untuk itu segala saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan prosiding pada terbitan tahun yang akan datang. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Makassar, 29 Januari 2015

Ketua Panitia,

PANITIA PELAKSANA

Dr. Mashuri Masri, S.Si, M.Kes

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Redaksi.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Agenda Kegiatan.....	vi
Prosiding Pembicara Utama.....	1
Peran Makhluk Tersembunyi dan Terabaikan bagi Kesehatan dan Lingkungan. LISDAR I. SUDIRMAN.....	2
Bakteri dan Kesehatan Manusia. YADI YASIR.....	8
Kajian Mikroorganisme dan Keterbelakangan Sainstek Umat Islam (Catatan Kecil dari a <i>Non-Biology Specialist</i>). HAMDAN JUHANNIS.....	9
Prosiding Presentasi Oral dan Poster.....	10
Aktivitas Antibakterial Fungi Endofit <i>Caulerpa racemosa</i> Terhadap Bakteri <i>Escherichia coli</i> dan <i>Staphylococcus aureus</i>. ADRIANI.....	11
Deteksi <i>Coliform</i> Air PDAM Di Beberapa Kecamatan Kota Makassar. HASRIA ALANG.....	16
Kajian Variasi Genetik Ikan Beseng-Beseng (<i>Telmatherina ladigesii</i>) Dari Sulawesi Selatan Dengan Metode <i>Random Amplified Polymorphism DNA (RAPD)</i>. JAYADI, ANDI TAMSIL, ST. HADIJAH.....	21
Eksplorasi <i>Fusarium Spp</i> yang Berasosiasi Dengan <i>Aquillaria Spp</i> di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. NURBAYA, TUTIK KUSWINANTI, BAHARUDDIN, ADE ROSMANA, SYAMSUDDIN MILLANG.....	28
Upaya Peningkatan Ketahanan Tanaman Kacang Kedelai (<i>Glycine max L.</i>) Terhadap Kekeringan Melalui Rekayasa Fisiologis. AMINAH.....	37
Respon Empat Ras Ulatsutera Terhadap <i>Bombyx mori</i> Nuclear Polyhedrosis Virus (<i>Bmnpv</i>). SITTI NURAENI, NURAEDAH M, DJAMAL SANUSI.....	47
Uji Efektivitas Salep Ekstrak Daun Sirsak (<i>Annona muricata L.</i>) pada Mencit yang Terinfeksi Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>. ITA HASMILA, AMALIAH, MUHAMMAD DANIAL, NETTI HERAWATI.....	54
Identifikasi dan Isolasi Spora Tunggal Cendawan Mikoriza Arbuskula Pada Rhizosphenen Tebu (<i>Saccharum officinarum L.</i>). ZAHRAENI KUMALAWATI, KAFRAWI, ASMAWATI.....	63
Isolasi Cendawan Rhizozfer Penghasil Hormone Indol Acetic Acid (IAA) Pada Padi Aromatik Tanatoraja. ABRI.....	72
Kulit Buah Manggis Penangkal Radikal Bebas. DARMAWANSYIH.....	79
<i>Urban Heat Island</i> dan Upaya Penanganannya. ROSMINI MARU.....	84
Potensi Jamur Pelapuk Dalam Mendekomposisi Limbah Kulit Kakao. IRADHATULLAH RAHIM, TUTIK KUSWINANTI, LAODE ASRUL, BURHANUDDIN RASYID.....	95
Identifikasi Jenis-Jenis Poaceae di Desa Samata Kabupaten Gowa. MEGAWATI BOHARI, BAIQ FARHATUL WAHIDAH.....	101
Ekstraksi dan Purifikasi Antigen Outer Membran Protein (OMP) Isolat <i>Salmonella typhi</i>. CUT MUTHIADIN.....	106
Kadar Fitat Dedak Fermentasi Oleh Bakteri Penghasil Fitase Termotabil Dari Sumber Air Panas Sulili Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. HAFSAN, MUCHLIS RAHMAN, CUT MUTHIADIN.....	110

Pola Distribusi dan Keanekaragaman Jenis Pohon di Kebun Raya Lemor, Kabupaten Lombok Timur NTB. BAIQ FARHATUL WAHIDAH, RUSMADI, ZUL JANWAR	115
Pengaruh Pemberian Bubuk Kunyit (<i>Curcuma domestica</i>) Terhadap Pertumbuhan Mencit (<i>Mus musculus</i>) ICR Dari Hasil Perkawinan Outbreeding. HARTATI, RUSNY, MASHURI MASRI	126
Skrining Isolat <i>Plant Growth Promoting Rhizobacteri</i> (PGPR) dari Pertanaman Bawang Merah (<i>Allium ascalonicum</i>) di Gorontalo. KAFRAWI, ZAHRAENI KUMALAWATI, SRI MULIANI	132
Analisis Pertumbuhan Mencit (<i>Mus musculus</i>) ICR Dari Hasil Perkawinan Inbreeding Dengan Pemberian Pakan AD1 dan AD2. USWATUL HASANAH, RUSNY, MASHURI MASRI	140
Evaluasi Keberadaan Gen catP terhadap Resistensi Kloramfenikol Pada Penderita Demam Tifoid. JAMILAH	146
Tingkat Adopsi Inovasi Biosecurity Ayam Ras Petelur di Kabupaten Sidrap dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. RUSNY, MASHURI MASRI, SYAHDAR BABA	153
Morfometrik dan Karakteristik Serangan <i>Coptotermes</i> Sp. Pada Gedung Pemerintahan di Kabupaten Bantaeng. ASTUTI ARIF, IRA NURDIANTY	157
Ketahanan Bakteri Asam Laktat Asal Dangke Terhadap Garam Empedu Sebagai Kandidat Probiotik. SITI RABIATUL ADAWIYAH, HAFSAN, FATMAWATI NUR, MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI	164
Skrining Aktivitas Antimikroba Komponen Kimia Ekstrak Daun Botto"-Botto" (<i>Chromolaena odorata</i> L). SRIYANTY SADSYAM, ISRIANY ISMAIL, GEMY NASTITY HANDAYANY	168
Penurunan Kadar Kolesterol Oleh Bakteri Asam Laktat Asal Dangke Secara <i>In Vitro</i>. ANDI NUR FADHILAH, HAFSAN, FATMAWATI NUR	174
Pengaruh Penambahan Air Kelapa Terhadap Pertumbuhan Stek Mikro Tanaman Krisan (<i>Chrysanthemum indicum</i>) Secara <i>In Vitro</i>. MUSTAKIM, BAIQ FARHATUL WAHIDAH, ADY AL FAUZY	181
Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Kima Sisik (<i>Tridacna squmosa</i>) Di Sekitar Pelabuhan Feri Bira. FATMAWATI NUR, KARNELI	188
Uji Antibakteri Getah Pepaya (<i>Carica Papaya</i> L.) dan Getah Jarak (<i>Jatropha Curcas</i> L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Patogen Pada Air ULFA TRIYANI A. LATIF	193
Indeks Pengarang	198
Indeks Subjek	199

AGENDA KEGIATAN

WAKTU	ACARA
08.00 – 09.00	Registrasi
09.00 – 09.10	Acara Pembukaan oleh MC
09.10 – 09.20	Tari Padduppa oleh Mahasiswa Jurusan Biologi
09.20 – 09.30	Laporan Ketua Panitia
09.30 – 09.45	Sambutan Ketua Jurusan Biologi
09.45 – 10.00	Sambutan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
10.00 – 12.30	Seminar. Moderator: Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si Sukmawaty, S.Si., M.Si
10.00 – 10.50	1. Prof. Dr. Ir. Lisdar I. Sudirman (Institut Pertanian Bogor). “Peran Makhluk Hidup Tersembunyi dan Terabaikan Bagi Kesehatan dan Lingkungan”
10.50 – 11.40	2. Dr. dr. Yadi Yasir, M.Si (Universitas Mulawarman). “Bakteri dan Peranannya Terhadap Kesejahteraan Manusia”
11.40 – 12.30	3. Prof. Hamdan Johannis, MA., Ph.D (UIN Alauddin Makassar). “Kajian Mikroorganisme dan Keterbelakangan Saintek Umat (Catatan Kecil <i>a non biology specialist</i>)”
12.30 – 12.40	Penyerahan Cenderamata untuk Pembicara Utama
12.40 – 13.30	Ishoma
13.30 – 16.00	Presentasi Oral dan Poster
16.00 – 16.30	Penutupan Seminar

PRESENTASI ORAL. Moderator: Ulfa Triyani A Latif, S.Si., M.Pd. Ruang Utama			
No.	Nama	Judul	Waktu
1	ADRIANI	Aktivitas Antibakterial Fungi Endofit <i>Caulerpa racemosa</i> Terhadap Bakteri <i>Escherichia coli</i> dan <i>Staphylococcus aureus</i>	13.30-13.40
2	HASRIA ALANG	Deteksi <i>Coliform</i> Air PDAM di Beberapa Kecamatan Kota Makassar	13.40-13.50
3	JAYADI, ANDI TAMSIL, ST. HADIJAH	Kajian Variasi Genetik Ikan Beseng-Beseng (<i>Telmatherina ladigesi</i>) Dari Sulawesi Selatan Dengan Metode <i>Random Amplified Polymorphism DNA (RAPD)</i>	13.50-14.00
4	NURBAYA, TUTIK KUSWINANTI, BAHARUDDIN, ADE ROSMANA, SYAMSUDDIN MILLANG	Eksplorasi <i>Fusarium</i> Spp yang Berasosiasi Dengan <i>Aquillaria</i> Spp di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara	14.00-14.10
5	AMINAH	Upaya Peningkatan Ketahanan Tanaman Kacang Kedelai (<i>Glycine max</i> L) Terhadap Kekeringan Melalui Rekayasa Fisiologis	14.10-14.20

6	SITTI NURAENI, NURAEDAH M, DJAMAL SANUSI	Respon Empat Ras Ulatsutera Terhadap <i>Bombyx mori</i> Nuclear Polyhedrosis Virus (<i>Bmnpv</i>)	14.20-14.30
7	ITA HASMILA, AMALIAH, MUHAMMAD DANIAL, NETTI HERAWATI	Uji Efektivitas Salep Ekstrak Ekstrak Daun Sirsak (<i>Annona muricata L.</i>) pada Mencit yang Terinfeksi Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	14.30-14.40
8	ZAHRAENI KUMALAWATI, KAFRAWI, ASMAWATI	Identifikasi dan Isolasi Spora Tunggal Cendawan Mikoriza Arbuskula Pada Rhizosferen Tebu (<i>Saccharum officinarum L.</i>)	14.40-14.50
9	ABRI	Isolasi Cendawan Rhizozfer Penghasil Hormone Indol Acetic Acid (IAA) Pada Padi Aromatik Tanatoraja	14.50-15.00
10	DARMAWANSYIH	Kulit Buah Manggis Penangkal Radikal Bebas	15.00-15.10
11	ROSMINI MARU	<i>Urban Heat Island</i> Dan Upaya Penanganannya	15.10-15.20
12	IRADHATULLAH RAHIM, TUTIK KUSWINANTI, LAODE ASRUL, BURHANUDDIN RASYID	Potensi Jamur Pelapuk Dalam Mendekomposisi Limbah Kulit Kakao	15.20-15.30

PRESENTASI ORAL. Moderator: Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P. Ruang Tambahan			
13	MUSTAKIM, BAIQ FARHATUL WAHIDAH, ADY AL FAUZY	Pengaruh Penambahan Air Kelapa Terhadap Pertumbuhan Stek Mikro Tanaman Krisan (<i>Chrysanthemum indicum</i>) Secara <i>In Vitro</i>	13.30-13.40
14	MEGAWATI BOHARI, BAIQ FARHATUL WAHIDAH	Identifikasi Jenis-Jenis Poaceae di Desa Samata Kabupaten Gowa	13.40-13.50
15	BAIQ FARHATUL WAHIDAH, RUSMADI, ZUL JANWAR	Pola Distribusi dan Keanekaragaman Jenis Pohon di Kebun Raya Lemor, Kabupaten Lombok Timur NTB	13.50-14.00
16	SITI RABIATUL ADAWIYAH, HAFSAN, FATMAWATI NUR, MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI	Ketahanan Bakteri Asam Laktat Asal Dangke Terhadap Garam Empedu Sebagai Kandidat Probiotik	14.00-14.10
17	ANDI NUR FADHILAH, HAFSAN, FATMAWATI NUR	Penurunan Kadar Kolesterol Oleh Bakteri Asam Laktat Asal Dangke Secara <i>In Vitro</i>	14.10-14.20

18	FATMAWATI NUR, KARNELI	Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Kima Sisik (<i>Tridacna squmosa</i>) Di Sekitar Pelabuhan Feri Bira	14.20-14.30
19	HAFSAN, MUCHLIS RAHMAN, CUT MUTHIADIN	Kadar Fitat Dedak Fermentasi Oleh Bakteri Penghasil Fitase Termotabil dari Sumber Air Panas Sulili Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan	14.30-14.40
20	HARTATI, RUSNY, MASHURI MASRI	Pengaruh Pemberian Bubuk Kunyit (<i>Curcuma domestica</i>) Terhadap Pertumbuhan Mencit (<i>Mus musculus</i>) ICR Dari Hasil Perkawinan Outbreeding	14.40-14.50
21	ASTUTI ARIF, IRA NURDIANTY	Morfometrik dan Karakteristik Serangan <i>Coptotermes</i> Sp. Pada Gedung Pemerintahan di Kabupaten Bantaeng	14.50-15.00
22	USWATUL HASANAH, RUSNY, MASHURI MASRI	Analisis Pertumbuhan Mencit (<i>Mus musculus</i>) ICR Dari Hasil Perkawinan <i>Inbreeding</i> Dengan Pemberian Pakan AD1 dan AD2	15.00-15.10
23	RUSNY, MASHURI MASRI, SYAHDAR BABA	Tingkat Adopsi Inovasi Biosecurity Ayam Ras Petelur di Kabupaten Sidrap dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	15.10-15.20
24	KAFRAWI, ZAHRAENI KUMALAWATI, SRI MULIANI	Skrining Isolat <i>Plant Growth Promoting Rhizobacteri</i> (PGPR) dari Pertanaman Bawang Merah (<i>Allium ascalonicum</i>) di Gorontalo	15.20-15.30
25	JAMILAH	Evaluasi Keberadaan Gen catP terhadap Resistensi Kloramfenikol pada Penderita Demam Tifoid	15.30-15.40

PRESENTASI POSTER. Moderator: Isna Rasdianah Aziz, S.Si., M.Sc. Ruang Utama			
26	CUT MUTHIADIN	Ekstraksi dan Purifikasi Antigen Outer Membran Protein (OMP) Isolat <i>Salmonella typhi</i>	15.30-15.40
27	ULFA TRIYANI A. LATIF	Antibacterial Test Papaya Latex (<i>Carica papaya</i> L) and Jatropha (<i>Jatropha curcas</i> L) Against Bacteria In Water Pathogens	15.40-15.50
28	SRIYANTY SADSYAM, ISRIANY ISMAIL, GEMY NASTITY HANDAYANY	Skrining Aktivitas Antimikroba Komponen Kimia Ekstrak Daun Botto [®] - Botto [®] (<i>Chromolaena odorata</i> L).	15.50-16.00



Skrining Aktivitas Antimikroba Komponen Kimia Ekstrak Daun “Botto-Botto” (*Chromolaena odorata* L.)

SRIYANTY SADSYAM¹, ISRIANY ISMAIL¹, GEMY NASTITY HANDAYANY¹

¹Jurusan Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin 36 Samata, Kab. Gowa 92113

email: isriany.ismail@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Telah dilakukan skrining aktivitas antimikroba komponen kimia ekstrak daun “botto-botto” (*Chromolaena odorata* L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen kimia dan aktivitas antimikroba dari ekstrak n-heksan dan etanol 70% daun “botto-botto” terhadap bakteri *Escherchia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Vibrio* sp, *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Shigella dysenteriae*, dan jamur *Candida albicans*.

Ekstraksi daun “botto-botto” dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut n-heksan dan etanol 70%. Uji aktivitas antimikroba dilakukan dengan cara menggoreskan biakan bakteri pada medium yang telah dicampur dengan ekstrak sampel konsentrasi 1mg/ml. Pengujian diawali dengan pengujian aktivitas ekstrak n-heksan dan etanol 70% serta hasil fraksinasi kedua ekstrak, selanjutnya dilakukan KLT-Bioautografi terhadap masing-masing fraksi.

Hasil skrining aktivitas antimikroba menunjukkan bahwa ekstrak n-heksan ekstrak daun “botto-botto” (*Chromolaena odorata* L.) memberikan aktivitas lebih banyak bakteri uji yakni *Pseudomonas aeruginosa*, *Escerechia coli*, *Salmonella thyposa*, *Sigella disenteri*, *Vibrio* sp, *Streptococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* dan *Streptococcus mutans*. Hasil KLT-Bioautografi komponen kimia yang memiliki aktivitas antimikroba dari hasil fraksi ekstrak n-heksan daun botto“-botto” (*Chromolaena odorata* L.) adalah fraksi yang mengandung fenol, flavonoid, terpenoid dan triterpen. Sedangkan komponen kimia yang memiliki aktivitas antimikroba untuk fraksi ekstrak etanol adalah fraksi yang mengandung fenol, flavonoid, steroid, dan terpen.

Kata Kunci: Daun botto“-botto” (*Chromolaena odorata* L.), skrining antimikroba

PENDAHULUAN

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur dan protozoa (Mulyati, 2009: 1). Berbagai obat anti-infeksi seperti antibiotik merupakan salah satu kelompok yang banyak dipilih. Timbulnya resistensi telah menyebabkan salah satu kelompok antibiotik tertentu tidak lagi digunakan dalam terapi (Wibowo dkk, 2008; Suwandi, 2011).

Aktivitas mikroorganisme pada lingkungan mampu mempengaruhi kehidupan manusia dan menjadi penyebab terjadinya berbagai macam penyakit infeksi, antara lain infeksi kulit, saluran cerna, dan infeksi mukosa lainnya, sehingga masih menjadi masalah

serius yang harus ditangani (Ervizal, 2001; Jawertz 1996).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih ternyata tidak mampu menggeser peran obat tradisional. Obat tradisional telah dikenal di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Penelitian terhadap senyawa antimikroba telah banyak dilakukan terutama dari berbagai jenis tanaman. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit infeksi oleh masyarakat Sulawesi Selatan adalah daun botto“-botto” (*Chromolaena odorata* L.). Tanaman ini merupakan tanaman liar yang dianggap sebagai tumbuhan yang tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil produksi tanaman padang rumput dan perkebunan (Mangoensoekarjo, 1983), bahkan dikategorikan sebagai gulma



kelas I, yang menjadi prioritas utama untuk dikendalikan karena beberapa kerugian yang ditimbulkannya (Prawiradiputra, 2007). Nama botto"-boto" sendiri khusus digunakan oleh masyarakat Makassar, sementara beberapa nama lain yang diketahui seperti kopasanda (Maros), dan ki rinyuh (Sunda).

Skrining fitokimia daun botto"-botto" telah dilakukan oleh Harbone (1973). Mereka menemukan beberapa kelompok senyawa kimia berupa alkaloid, glikosida sianogen, flavonoid (auron, kalcon, flavon, dan flavonol), fitat, saponin, dan tanin. Akinmoladun (2007) juga menjelaskan bahwa telah dilaporkan aktivitas antispasmodik, antiprotozoa, antitripanosom, antihipertensi, antibakteri, astringensia, diuretik, antiinflamasi dan hepatotropik (Ngozi, 2009: 521). Aktivitas antimikroba dan sitotoksitas ekstrak tanaman *Chromolaena odorata* (L.) king and Robinson and *Uncaria perrottetii* telah dilaporkan pula oleh Vital (2008). Kandungan kimia tanaman ini telah dilaporkan (Ngozi, 2009). Isriany dkk (2014) juga melaporkan efektivitas penyembuhan luka (luka bakar dan luka insisi) sediaan gel yang mengandung ekstrak daun botto"-botto" ini, fisiologi penyembuhan luka juga melibatkan penghambatan terhadap aktivitas mikroba pada jaringan lunak.

Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi kelompok senyawa aktif antimikroba yang terdapat di dalam ekstrak

daun botto"-botto" (*Chromolaena odorata* L.) terhadap beberapa bakteri patogen (Gram positif. Gram negatif dan jamur) yang sering menginfeksi manusia. Secara umum diharapkan dari penelitian ini diperoleh data ilmiah tentang komponen aktif daun botto"-botto" (*Chromolaena odorata* L.) yang berefek sebagai antimikroba, sehingga dapat digunakan sebagai sumber senyawa antimikroba baru di masa yang akan datang.

METODE

Penyiapan Sampel. Daun botto"-botto" (*Chromolaena odorata* L.) diperoleh daerah Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sampel daun botto"-botto" yang telah diserbukkan selanjutnya diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut n-heksan dan etanol 70%. Ekstrak aktif antimikroba selanjutnya di fraksinasi dengan Metode Kromatografi Cair Vakum menggunakan eluen n-heksan:etil asetat, etil asetat:metanol, dan metanol. Fraksi-fraksi yang diperoleh diuapkan kemudian dilihat profil KLTnya. Fraksi yang memiliki kromatogram dan warna yang sama digabungkan (Handa, 2008).

Skrining Antimikroba. Masing-masing ekstrak dan fraksi yang diperoleh diuji aktivitasnya terhadap bakteri dan jamur uji dengan metode gores. Uji aktivitas antibakteri dengan KLT bioautografi, selanjutnya diidentifikasi golongan senyawa aktifnya.

HASIL

Tabel 1. Hasil Ekstraksi daun botto"-botto" (*Chromolaena odorata* L.)

No.	Pelarut	Rendamen Ekstrak yang dihasilkan (%)
1.	n-heksan	50
2.	etanol 70%	13,4

Tabel 2. Aktivitas Antimikroba Ekstrak n-heksan dan etanol 70% daun botto"-botto" (*Chromolaena odorata* L.) terhadap beberapa mikroba uji

No	Bakteri/Jamur Uji	Aktivitas Antimikroba	
		Ekstrak n-heksan	Ekstrak etanol
1.	<i>Bacillus subtilis</i>	-	-
2.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	+	+
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	+	+
4.	<i>Streptococcus mutans</i>	+	-
5.	<i>Shigella dysenteriae</i>	+	-



6.	<i>Escherchia coli</i>	+	+
7.	<i>Salmonella thypi</i>	+	-
8.	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	+	+
9.	<i>Vibrio sp</i>	+	-
10.	<i>Candida albicans</i>	-	-

Keterangan: Menghambat (+); Tidak menghambat (-)

Tabel 3. Hasil Pengujian KLT-Bioautografi Dari Kromatogram Fraksi n-heksan daun botto"-botto" (*Chromolaena odora* L.)

Fraksi	Rf	Warna pada penampak bercak			Aktif terhadap bakteri uji
		UV 254 nm	UV 366 nm	H ₂ SO ₄	
A	0,2	Hijau (terpenoid)	Ungu muda	Coklat	<i>Shigella dysenteriae</i> , <i>Staphylococcus epidermidis</i>
	0,3	-	Ungu (terpenoid)	Ungu muda	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Streptococcus mutans</i> , <i>Vibrio sp</i>
	0,5	Hijau tua (terpenoid)	-	Coklat muda	<i>Escherchia coli</i>
B	0,2	Hijau tua (Flavonoid)	Pink	-	<i>Escherchia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Shigella dysenteriae</i> , <i>Staphylococcus epidermidis</i> , <i>Streptococcus mutans</i> , <i>Salmonella thypi</i> .
	0,3	Hijau (Flavonoid, fenol)	Ungu muda	Coklat	<i>Vibrio sp</i>
	0,8	-	Ungu (triterpen)	Ungu	<i>Staphylococcus aureus</i>
C	-	-	-	-	-

Tabel 4. Hasil Pengujian KLT-Bioautografi Dari Kromatogram Fraksi etanol 70% daun botto"-botto" (*Chromolaena odora* L.)

Fraksi	Rf	Warna pada penampak bercak			Aktif terhadap bakteri uji
		UV 254 nm	UV 366 nm	H ₂ SO ₄	
A	0,2	Hijau (fenol)	Ungu	Coklat muda	<i>Escherchia coli</i> , <i>Shigella dysenteriae</i>
	0,3	Hijau (flavonoid)	Ungu	-	<i>Staphylococcus aureus</i>
	0,8	Hijau (flavonoid, steroid)	Ungu muda (fenol)	Coklat	<i>Escherchia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Shigella dysenteriae</i> , <i>Staphylococcus epidermidis</i> , <i>Streptococcus mutans</i> , <i>Salmonella thypi</i> , <i>Vibrio sp</i>
B	0,7	Hijau tua (fenol)	Ungu (terpenoid)	Coklat	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus mutans</i> .



	0,8	Hijau (flavonoid, fenol)	Ungu muda (terpenoid)	Coklat tua	<i>Escherchia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Shigella dysenteriae</i> , <i>Salmonella thypi</i> , <i>Vibrio sp</i>
C	0,2	Hijau (Flavonoid)	-	Coklat	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherchia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Shigella dysenteriae</i>

PEMBAHASAN

Dari hasil maserasi diperoleh rendamen ekstrak non-polar yang jauh lebih tinggi dibandingkan ekstrak polarnya. Hal ini menunjukkan bahwa daun botto"botto" (*Chromolaena odorata* L.) lebih banyak mengandung senyawa yang bersifat non-polar dibandingkan dengan senyawa polar.

Aktivitas Antimikroba ekstrak n-heksan dan etanol 70%. Tidak semua senyawa yang diidentifikasi dari ekstrak n-heksan dan etanol 70% daun botto"botto" (*Chromolaena odorata* L.) memberikan aktivitas antimikroba.

Bakteri yang dihambat oleh fraksi ekstrak n-heksan dan fraksi ekstrak etanol adalah bakteri gram negatif *Escherchia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Vibrio sp*, *Shigella dysenteriae* dan bakteri gram positif *Basillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Streptococcus mutans*. Hasil kromatografi lapis tipis yang dilihat pada lampu UV 254 nm dan UV 366 nm menunjukkan bahwa fraksi n-heksan mengandung senyawa terpenoid, triterpenoid, flavonoid, dan fenol. Sedangkan pada fraksi ekstrak etanol 70% mengandung senyawa fenol, flavonoid, steroid dan terpenoid.

Berdasarkan hasil KLT-Bioautografi tersebut diperoleh hasil dari keenam fraksi yang diuji yaitu fraksi n-heksan dan fraksi etanol yang diberi nama fraksi A, B, dan C.

Aktivitas antimikroba senyawa hasil fraksinasi ekstrak n-heksan. Pada hasil fraksinasi n-heksan fraksi A menunjukkan bahwa bercak pada nilai Rf 0,2 memberikan aktivitas terhadap bakteri *Shigella dysenteriae* dan *Staphylococcus epidermidis*. Bercak pada Rf 0,3 memberikan aktivitas terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococcus mutans*, dan *Vibrio sp*. Bercak pada nilai Rf 0,5 memberikan aktivitas terhadap bakteri

Escherchia coli. Pada Fraksi B menunjukkan bahwa bercak pada nilai Rf 0,2 memberikan aktivitas terhadap bakteri *Escherchia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Shigella dysenteriae*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, dan *Salmonella thypi*. Sedangkan pada fraksi C menunjukkan bahwa bercak pada Rf 0,3 memberikan aktivitas terhadap bakteri *Vibrio sp*, dan pada Rf 0,8 memberikan aktivitas pada bakteri *Staphylococcus aureus*.

Pada ekstrak n-heksan fraksi A positif mengandung flavonoid dengan nilai Rf 0,5 dan senyawa terpen dengan nilai Rf 0,2; 0,3; dan 0,5. Fraksi B positif mengandung flavonoid dengan nilai Rf 0,2; 0,3. Mengandung senyawa fenol dengan nilai Rf 0,3 dan senyawa triterpen dengan nilai Rf 0,8.

Aktivitas antimikroba senyawa hasil fraksinasi ekstrak etanol 70%

Fraksinasi etanol 70% menunjukkan bahwa fraksi A dengan bercak pada nilai Rf 0,2 memberikan aktivitas terhadap bakteri *Escherchia coli* dan *Shigella dysenteriae*, Rf 0,3 memberikan aktivitas pada bakteri *Streptococcus aureus*, dan Rf 0,8 memberikan aktivitas pada bakteri *Escherchia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Shigella dysenteriae*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Salmonella thypi*, dan *Vibrio sp*. Pada fraksi B menunjukkan bahwa bercak pada nilai Rf 0,7 memberikan aktivitas terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*, dan *Streptococcus mutans*, Rf 0,8 memberikan aktivitas terhadap bakteri *Escherchia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Shigella dysenteriae*, *Salmonella thypi* dan *Vibrio sp*, sedangkan pada Fraksi C dengan nilai Rf 0,2 memberikan aktivitas terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherchia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, dan *Shigella dysenteriae*.



Pada ekstrak etanol 70% fraksi A positif mengandung flavonoid dengan nilai Rf 0,3; 0,8, senyawa fenol dengan nilai Rf 0,2; 0,8 dan senyawa steroid dengan nilai Rf 0,8. Fraksi B positif mengandung flavonoid dengan nilai Rf 0,8, senyawa fenol dengan nilai Rf 0,7; 0,8, dan senyawa terpenoid dengan nilai Rf 0,7 dan 0,8. Serta fraksi C positif mengandung flavonoid dengan nilai Rf 0,2.

Golongan triterpenoid/ steroid merupakan senyawa yang larut dalam pelarut non-polar seperti *n*-heksan, sedangkan golongan alkaloid termasuk senyawa semi polar yang dapat larut dalam pelarut semi polar. Sedangkan senyawa flavonoid dan tanin dapat larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, etilasetat atau pelarut polar lainnya (Harborne, 1987). Flavonoid umumnya lebih mudah larut dalam air atau pelarut polar dikarenakan memiliki ikatan dengan gugus gula. Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air dan senyawa aktifnya dapat diekstraksi dengan etanol 70% (Harbone 1987). Senyawa flavonoid merupakan golongan senyawa polifenol yang bersifat sebagai antimikroba. Golongan fenolik ini diduga menjadi salah satu komponen yang bertanggung jawab menghambat pertumbuhan mikroba uji. Meskipun komponen senyawa fenol sendiri masih tergolong luas, sehingga belum dapat dipastikan senyawa spesifik apa yang memiliki aktivitas antimikroba. Cara kerja senyawa fenol dalam membunuh mikroorganisme yaitu dengan mendenaturasi protein sel, senyawa flavonoid diduga mekanisme kerjanya mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi (Pelczar, 2008: 260).

Aktivitas antimikroba senyawa fenolik adalah dengan merusak lipid pada membran plasma mikroorganisme sehingga menyebabkan isi sel keluar (Pratiwi, 2008). Pada tumbuhan, flavonoid sebagai antimikroba dapat membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler dan dinding sel. Selain itu flavonoid yang bersifat lipofilik dapat merusak membran mikroba. Terpena atau terpenoid memiliki aktivitas sebagai antimikroba. Mekanismenya tidak sepenuhnya

diketahui, akan tetapi diduga senyawa ini bekerja pada pengrusakan membran oleh senyawa lipofilik (Cowan, 1999: 564-582). Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan dari reaksi penurunan dari terpena atau skualena. Mekanisme kerja antibakteri senyawa steroid yaitu dengan cara merusak membran sel bakteri (Heinrich, 2010)

Daun botto"-botto" (*Chromolaena odorata* L.) dapat digolongkan sebagai antimikroba berspektrum luas karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif.

KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Daun botto"-botto" (*Chromolaena odorata* L.) mengandung senyawa bioaktif yang memberikan aktivitas antimikroba terhadap mikroba *Escherchia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Vibrio sp*, *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Shigella dysenteriae*.
 2. Komponen kimia yang memiliki aktivitas antimikroba dari hasil fraksi ekstrak *n*-heksan daun botto"-botto" (*Chromolaena odorata* L.) adalah fraksi yang mengandung fenol, flavonoid, terpenoid dan triterpen. Sedangkan komponen kimia yang memiliki aktivitas antimikroba untuk fraksi ekstrak etanol adalah fraksi yang mengandung fenol, flavonoid, steroid, dan terpen.
 3. Daun botto"-botto" (*Chromolaena odorata* L.) dapat digolongkan sebagai antimikroba berspektrum luas karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif.

DAFTAR PUSTAKA

Akinmoladun, Afolabi C., Ibukun, E.O., Dan-Ologe, I.A. *Phytochemical Constituents and Antioxidant Properties of Extracts from the Leaves Of Chromolaena odorata*,



- scientific Research and Essay Volume 2. 2007.
- Cowan MM. Plants products an antimicrobial agent. *Clinical Mikrobiologi Reviews*, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Jakarta: Maghfirah pustaka, 2006.
- Djide, M. Natsir, dan Sartini. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbitan UnHas, 2008.
- Djide, M. Natsir, dkk. *Analisis Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbitan UnHas, 2008.
- Ervizal. Rahayu, W.P, Wijaya, C.H, dan Sari,P.P. 2001. Aktivitas Antimikroba Ekstrak Kedawung (*Parkia rosburghii* G. Don) Terhadap Bakteri (online), Buletin teknologi dan Industry Pangan, Vol. XII no. 1. (<http://www.utkampus.net>) diakses 15 Juni 2011.
- Ganiswarna, Sulistia G. *Farmakologi dan Terapi Edisi IV*. R. Setiabudy dan Vincent H.S. Gan. Pengantar Antimikroba. Jakarta: Gaya Baru, 1995.
- Garrity.G. M., Bell. J.A. and Lilburn. T.G. 2001. *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of Systematic Bacteriologi, 2th Edition*, United Stated of America, Springer, and New York Hendelberg.
- Handa, Sukhdev Swami, dkk. *Extraction Technologies for Medical and Aromatic Plants*. Trisete: International Centre For Science and High Technology, 2008.
- Harbone, J.B. *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Terbitan Kedua. Bandung: Penerbit ITB. 1987.
- Heinrich, Michael, dkk. *Farmakognosi dan Fisioterapi*. Alih bahasa, Winny R. Syarif dkk. Editor edisi bahasa Indonesia, Amlia H. Hadinata. Jakarta: EGC, 2010.
- Isriany, I., Gemy N., Zulfahmi A, M. Fitra, Pengembangan Formulasi Sediaan Gel ekstrak daun *Botto"-Botto"* (*Chromolaena odorata* L.) untuk *Penyembuhan Luka*, Jurnal Al-Kalam, Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Alauddin, 2014.
- Jawertz, E. Melnick, dkk. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC, 1996.
- Mangoensoekarjo S. *Gulma dan Cara Pengendalian Budidaya Perkebunan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian. 1983.
- Al-Kalam*, Pusat Penelitian dan Penerbitan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014.
- Mulyati, Endah Sri. *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) Terhadap Staphylococcus aureus Dan Escherechia coli Dan Bioautografinya*. Surakarta: Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Ngozi, Igboh M., Jude, Ikewuchi C. and Catherine, Ikewuchi C. *Chemical Profile of Chromolaena odorata L. (King and Robinson) Leaves*. Pakistan Journal of Nutrition 8. 2009.
- Pelczar, Michael J. and Chan. E.C.S. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Terjemahan oleh Hadioetomo, Ratna sari dkk. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Prawiradiputra, Bambang R. *Ki Rinyuh (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Robinson): Gulma Padang Rumput Yang Merugikan*. Bogor: Balai Penelitian Ternak. 2007.
- Pratiwi, Sylvia T. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Swandi, U. 1991. *Resistensi Mikroba Terhadap Antibiotik*. Jakarta: Grup PT. Kalbe Farma. (online) (<http://www.KalbeFarma.com>) diakses 8 juni 2011.
- Vital, P.G, dan Rivera, W.L. *Antimicrobial activity and cytotoxicity of Chromolaena odorata (L.) king and Robinson and Uncaria perrottetii Merr. extracts*, Journal of medical Plants Research, Volume 3. 2009.
- Wibowo, Marlina Singgih, dkk. *Uji Aktivitas Infusum Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa. L)*. STIKes BTH Tasikmalaya, 2008.