

Turnitin Originality Report

Processed on: 05-May-2023 13:57 WIB
 ID: 2084870175
 Word Count: 2301
 Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
24%	Internet Sources: 22% Publications: 5% Student Papers: 6%

PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA DI
 SULAWESI SELATAN BERDASARKAN
 INDIKATOR KESEHATAN DENGAN
 MENGGUNAKAN METODE AVERAGE LINKAGE
 By Wahidah Alwi

3% match (Internet from 27-Nov-2020)

<http://repository.uin-suska.ac.id/3539/3/BAB%20II.pdf>

2% match (Internet from 07-Oct-2022)

<https://forstat.org/wp-content/uploads/2018/03/Prosiding-SEMASTAT-2016-UNP.pdf>

2% match (Internet from 31-Jul-2021)

http://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2106170002/16117008_4_083808.pdf

2% match (Internet from 07-Aug-2022)

<https://anyflip.com/moktn/rrnv/basic/51-100>

2% match (Internet from 18-May-2020)

<https://pt.scribd.com/document/328360149/Satuan-tekad-buku2>

1% match (Internet from 22-Jun-2016)

<http://www.slideshare.net/DeiHartDeiHart/modul-praktikum-3-cluster>

1% match (Internet from 30-Dec-2022)

<https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/65890/101810101037%20Elok%20Nurul%20Aini.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match ()

[Afrida, Nazirotul Dwi, Wulandari, Sri Pingit. "Pemetaan Fasilitas Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua", 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS', 2022](#)

1% match (Internet from 07-Jul-2019)

<https://id.scribd.com/doc/314441286/Template-Makalah-Seminasik-2014>

1% match (Melisa Matahari, John Kekenusa, Yohanes Langi. "Pengelompokan Sekolah Dasar Di Siau berdasarkan Indikator Mutu Sekolah dengan Menggunakan Analisis Gerombol", d'CARTESIAN, 2015)

[Melisa Matahari, John Kekenusa, Yohanes Langi. "Pengelompokan Sekolah Dasar Di Siau berdasarkan Indikator Mutu Sekolah dengan Menggunakan Analisis Gerombol", d'CARTESIAN, 2015](#)

1% match (student papers from 21-Jun-2022)

[Submitted to Universitas Pamulang on 2022-06-21](#)

1% match (Internet from 02-Oct-2021)

<http://dinkes.sulselprov.go.id/uploads/info/1c68c8cfb9c43fc7e553b4c04708ff17.pdf>

1% match (Internet from 20-Jul-2020)

http://www.digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-37202-3610100043_paper.pdf

1% match (Andrea Tri Rian Dani, Sri Wahyuningsih, Nanda Arista Rizki. "Penerapan Hierarchical Clustering Metode Agglomerative pada Data Runtun Waktu", Jambura Journal of Mathematics, 2019)

[Andrea Tri Rian Dani, Sri Wahyuningsih, Nanda Arista Rizki. "Penerapan Hierarchical Clustering Metode Agglomerative pada Data Runtun Waktu", Jambura Journal of Mathematics, 2019](#)

1% match (Internet from 04-Mar-2019)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44537/2/konten.pdf>

1% match (Internet from 21-Jul-2021)

<http://eprints.umg.ac.id/4095/7/BAB%20II.pdf>

1% match ()

[Dewi, Riani Sinta, Ibtnas, Risnawati, Nawawi, M. Ichsan. "KLASIFIKASI USAHA INDUSTRI DI KABUPATEN LUWU UTARA BERDASARKAN INDIKATOR INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MENGGUNAKAN METODE AVERAGE LINKAGE CLUSTERING", 'Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar', 2020](#)

1% match (Internet from 16-Dec-2022)

<http://kesmas.fikes.unsoed.ac.id/sites/default/files/file-unggah/Abstrak%20Cahaya%20Tri%20P.pdf>

1% match (Internet from 04-Sep-2021)

https://sulselprov.go.id/upload/files/BUKU%20I%20LPPD%20PROVINSI%20SULAWESI%20SELATAN%20TAHUN%202019_compressed

1% match (Internet from 15-Apr-2021)

<http://etheses.uin-malang.ac.id/6385/1/06510034.pdf>

1% match (Internet from 17-Mar-2023)

<https://pdfs.semanticscholar.org/a424/6345cb949dea998ee0d9674d403d34fc63ff.pdf>

1% match (Internet from 25-Apr-2023)

http://repository.uib.ac.id/eprint/153878/1/PENENTUAN_SPEKTRUM_DAN_DIAMETER_GRAF_MENGGUNAKAN_NILAI_EIGEN.pdf

1% match ()

[Charisma, Rezia Bayu, Dwimulyani, Susi. "PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERATING", Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2019](#)

PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN INDIKATOR KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE AVERAGE LINKAGE Wahidah Alwi1, Adnan Sauddin1, Vivi Feromida1 1Jurusan Matematika UIN Alauddin Makassar E-mail: wahidah.alwi@uin-alauddin.ac.id Abstrak: Penelitian ini membahas tentang pengelompokan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berdasarkan indikator kesehatan dengan menggunakan metode Average Linkage. Kondisi kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, masih terbatasnya jangkauan dan akses pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daerah yang memiliki kemiripan karakteristik berdasarkan indikator kesehatan di Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengelompokan, salah satunya analisis cluster Average Linkage. Dimana analisis cluster adalah salah satu teknik multivariat yang tujuan utamanya mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik yang mereka miliki. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa daerah yang memiliki kemiripan karakteristik dari segi kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan variabel yang digunakan dibentuk 4 cluster. Kabupaten/Kota pada cluster 4 yaitu Kota Palopo, cluster 3 terdiri dari 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, dan cluster 2 hanya terdiri dari 1 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bulukumba. Adapun cluster 1 terdiri dari 20 Kabupaten/Kota yaitu semua Kabupaten/Kota kecuali Kabupaten Bulukumba, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo. Kata Kunci: Analisis Cluster, Average Linkage, Indikator Kesehatan PENDAHULUAN Kondisi kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, masih terbatasnya [jangkauan dan akses pelayanan kesehatan terutama pada daerah-daerah terpencil](#), perbatasan dan kepulauan [karena](#) belum didukung oleh [sarana transportasi](#) yang memadai. Selain itu, belum meratanya penyebaran beberapa tenaga kesehatan serta adanya tugas rangkap bagi petugas di tingkat Puskesmas menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan. [Kondisi umum pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan](#). Pada Susenas 2014, penduduk Sulawesi Selatan yang mengalami keluhan kesehatan sekitar 24,78% dan 50,60% yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Gangguan kesehatan dapat [mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya](#). Gangguan [kesehatan yang](#) biasanya terjadi pada masyarakat yaitu 36 panas, batuk, pilek, [diare, sakit kepala, sakit gigi, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan](#), maka tingkat [kesehatan di](#) daerah [tersebut rendah](#). Dalam rangka memudahkan proses penanganan masalah kesehatan, maka perlu dilakukan pengelompokan berdasarkan indikator kesehatan tiap daerah agar dapat diberi bantuan dan ditingkatkan pelayanan kesehatannya. Permasalahan seperti gangguan kesehatan, pemberian imunisasi dan indikator lain dapat diatasi dengan tepat. TINJAUAN PUSTAKA Analisis cluster adalah salah satu teknik multivariat yang tujuan utamanya adalah mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik yang mereka miliki (Hair dkk, 2010). Pengelompokan dilakukan atas dasar kesamaan atau jarak. Analisis dilakukan dengan menempatkan pengamatan secara simultan untuk kemudian dihitung sebagai a profiling referensi karakteristik masing-masing cluster untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi pada setiap indikator (Rahmat, 2017). [Berbeda dengan teknik multivariat lainnya, analisis ini tidak mengestimasi set variabel secara empiris sebaliknya menggunakan set variabel yang ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Fokus dari analisis cluster adalah membandingkan objek berdasarkan set variabel, hal inilah yang menyebabkan para ahli mendefinisikan set variabel sebagai tahap kritis dalam analisis cluster. Set variabel cluster adalah suatu set variabel yang mempresentasikan karakteristik yang dipakai objek-objek](#). Proses dari [analisis cluster](#) merupakan pengelompokan objek yang dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam metode diantaranya metode non hirarki dan hirarki. Adapun metode non hirarki adalah metode pengelompokan yang telah ditentukan jumlah kelompok terlebih dahulu. Sedangkan metode hirarki jumlah kelompok belum diketahui dan metode ini merupakan metode pengelompokan yang terstruktur dan bertahap. Metode hirarki [merupakan metode pengelompokan yang hasilnya disajikan secara bertingkat atau berjenjang dari n, \(n-1\), ..., 1 kelompok](#). Tipe dasar dalam [metode](#) ini adalah aglomerasi (pemusatan) dan pemecahan. Dalam metode aglomerasi tiap observasi pada mulanya dianggap sebagai cluster tersendiri sehingga terdapat cluster sebanyak jumlah observasi. Kemudian dua cluster yang terdekat kesamaannya digabung menjadi suatu cluster baru, sehingga jumlah cluster berkurang satu pada tiap tahap. Sebaliknya pada metode pemecahan dimulai dari satu cluster yang besar yang mengandung seluruh observasi, selanjutnya observasi-observasi yang paling tidak sama dipisah dan dibentuk cluster-cluster yang lebih kecil. Proses ini dilakukan hingga tiap observasi menjadi cluster sendiri-sendiri (Ermawati, 2012). Beberapa metode aglomerative pada analisis cluster, diantaranya sebagai berikut: 1) [Single linkage Method \(Pautan Tunggal\) Metode ini didasarkan pada jarak minimum. Dimulai dengan dua objek yang dipisahkan dengan jarak paling pendek maka keduanya akan ditempatkan pada cluster pertama, dan seterusnya. Metode ini dikenal pula dengan nama pendekatan tetangga terdekat](#). Untuk menghitung jarak cluster (UV) dengan cluster-cluster yang lain dapat dirumuskan dengan: $38 \text{ Jurnal Teknosains, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 36 - 43 } d(UV)U = \min(dUU, dUV)$ Dimana: Nilai dUU dan dUV menggambarkan jarak terdekat antara cluster U dengan W serta V dengan W. 2) Complete linkage Method (Pautan Lengkap) Metode ini disebut juga pendekatan tetangga terjauh. Dasarnya adalah jarak maksimum. Dalam metode ini seluruh objek dalam suatu cluster dikaitkan satu sama lain pada suatu jarak maksimum atau kesamaan minimum. Untuk menghitung jarak cluster (UV) dengan cluster-cluster yang lain dapat dirumuskan dengan: $d(UV)U = \max(dUU, dUV)$ Catatan: Nilai dUU dan dUV menggambarkan jarak terdekat antara cluster U dengan W serta V dengan W (Johnson dan Wichern, 2007). 3) Average linkage Method (Pautan Rata-Rata) Metode ini menghitung jarak antara dua cluster yang disebut sebagai jarak rata-rata dimana jarak tersebut dihitung pada masing-masing cluster. Pada berbagai keadaan, metode ini dianggap lebih stabil dibandingkan dengan kedua metode sebelumnya. Adapun untuk menghitung jarak cluster (UV) dengan cluster-cluster yang lain dapat dirumuskan dengan (Sumertajaya dan Matjik): $d(UV)U = \text{rata - rata } (dUU, dUV)$ Atau $\sum_i \sum_{j \neq i} d(UV)U = N(UU) Nw$ Catatan: -Nilai dUU dan dUV menggambarkan jarak terdekat antara cluster U dengan W serta V dengan W. - d_{ii} [merupakan jarak antara objek i dalam cluster \(UV\) dan obyek k dalam cluster W](#). 4) [Ward's Method](#) Dalam metode ini [jarak antara dua cluster](#) adalah jumlah kuadrat antara dua cluster untuk seluruh variabel. Metode ini cenderung digunakan untuk mengkombinasikan cluster-cluster dengan jumlah kecil. 5) Centroid Method Jarak antara dua [cluster adalah jarak antar centroid cluster](#) tersebut. [Centroid cluster](#) adalah [nilai tengah observasi pada variabel dalam suatu set](#) variabel cluster (Ermawati, 2012). Ukuran Kemiripan Objek Pengelompokan data dari struktur yang kompleks ke struktur yang lebih sederhana didasarkan pada "kedekatan" atau kesamaan". Adapun jarak yang biasa digunakan dalam analisis pengklateran diantaranya adalah (Yulianto dan Hidayatullah, 2014): 1) Jarak Euclidian Jarak Euclidian adalah jarak yang paling umum dan paling sering digunakan dalam analisis cluster. Jarak Euclidian antara dua titik dapat terdefiniskan dengan jelas. Jarak digunakan adalah peubah kontinu. Jarak Euclidian [antara cluster ke-i dan ke-j dari p](#) peubah [didefinisikan: \$d\(x, x\) = \sqrt{\(x_1 - x_1\)^2 + \(x_2 - x_2\)^2 + \dots + \(x_p - x_p\)^2}\$](#) Atau $m \text{ m } 1/2 d(i, i) = [\sum_{i=1}^m (x_i - x_i)^2]$ Dimana: $d(i, i)$ = [jarak antara objek i ke objek j](#) x_i = [nilai tengah pada cluster ke-j](#) x_i = [nilai tengah pada cluster ke-i](#) p = banyaknya peubah yang diamati Pada jarak Euclidean mempunyai asumsi bahwa antar peubah tidak saling berkorelasi, memiliki satuan pengukuran yang sama dan pengukuran pembakuan mempunyai rata-rata nol dan standar deviasi satu. 2) Jarak Manhattan (City-Block) Jarak ini memudahkan jarak rata-rata dimensi-dimensi secara menyilang. Dalam banyak kasus, ukuran jarak ini mendapatkan hasil yang mirip terhadap Euclidean sederhana. Jarak City-Block ditulis sebagai berikut: $d(i, i) = \sum |x_i - x_i|$ i Dimana: $d(i, i)$ = jarak antara objek i ke objek j 3) The

Chebyshev Distance The Chebyshev Distance antar dua obyek ialah nilai perbezaan mutlak yang maksimum pada tiap variabel. [Ukuran jarak ini cocok untuk menentukan 2 objek, sebagai berbeda jika mereka berbeda terhadap segala sesuatu pada dimensi](#). Jarak Chebyshev dihitung sebagai berikut (Sumertajaya dan Matjik): 40 _Jurnal Teknosains, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 36 – 43 $d(i, i) = \text{maksimum } |x_i - x_j|$ Menentukan Jumlah Cluster Nilai Eigen merupakan nilai karakteristik dari matriks bujursangkar. Untuk mencari nilai eigen, menggunakan beberapa perhitungan matriks dasar seperti penjumlahan matriks dan perkalian matriks. Definisi [2.1 Untuk skalar sebarang \$\lambda\$, skalar \$\lambda\$ disebut nilai eigen \(eigenvalue\)](#). [Nilai eigen dapat diperoleh dengan menentukan persamaan karakteristik terlebih dahulu, yaitu \$\det\(\lambda I - A\) = 0\$](#) . [Nilai eigen dapat menjelaskan besarnya kontribusi keragaman masing-masing komponen utama dalam menjelaskan keragaman data asal. Besarnya kontribusi keragaman relatif yang mampu dijelaskan oleh komponen utama ke- \$i\$ adalah sebesar](#) (Johnson dan Wichern, 2007): Total Varian = $\sum_{i=1}^p \lambda_i$? 100% ?? [i ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? 10 ? 11 ? 12 ? 13 ? 14 ? 15 ? 16 ? 17 ? 18 ? 19 ? 20 ? 21 ? 22 ? 23 ? 24 ? 25 ? 26 ? 27 ? 28 ? 29 ? 30 ? 31 ? 32 ? 33 ? 34 ? 35 ? 36 ? 37 ? 38 ? 39 ? 40 ? 41 ? 42 ? 43 ? 44 ? 45 ? 46 ? 47 ? 48 ? 49 ? 50 ? 51 ? 52 ? 53 ? 54 ? 55 ? 56 ? 57 ? 58 ? 59 ? 60 ? 61 ? 62 ? 63 ? 64 ? 65 ? 66 ? 67 ? 68 ? 69 ? 70 ? 71 ? 72 ? 73 ? 74 ? 75 ? 76 ? 77 ? 78 ? 79 ? 80 ? 81 ? 82 ? 83 ? 84 ? 85 ? 86 ? 87 ? 88 ? 89 ? 90 ? 91 ? 92 ? 93 ? 94 ? 95 ? 96 ? 97 ? 98 ? 99 ? 100](#) [p Atau dapat juga dinyatakan dalam besaran persen sebagai berikut](#): Total Varian = $\sum_{i=1}^p \lambda_i$? 100% ?? [i ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? 10 ? 11 ? 12 ? 13 ? 14 ? 15 ? 16 ? 17 ? 18 ? 19 ? 20 ? 21 ? 22 ? 23 ? 24 ? 25 ? 26 ? 27 ? 28 ? 29 ? 30 ? 31 ? 32 ? 33 ? 34 ? 35 ? 36 ? 37 ? 38 ? 39 ? 40 ? 41 ? 42 ? 43 ? 44 ? 45 ? 46 ? 47 ? 48 ? 49 ? 50 ? 51 ? 52 ? 53 ? 54 ? 55 ? 56 ? 57 ? 58 ? 59 ? 60 ? 61 ? 62 ? 63 ? 64 ? 65 ? 66 ? 67 ? 68 ? 69 ? 70 ? 71 ? 72 ? 73 ? 74 ? 75 ? 76 ? 77 ? 78 ? 79 ? 80 ? 81 ? 82 ? 83 ? 84 ? 85 ? 86 ? 87 ? 88 ? 89 ? 90 ? 91 ? 92 ? 93 ? 94 ? 95 ? 96 ? 97 ? 98 ? 99 ? 100](#) Faktor yang dipertimbangkan bermakna apabila Keragaman kumulatif minimal 75%. Menginterpretasikan [Cluster Tahap interpretasi meliputi pengujian tiap cluster untuk menamai dan menandai dengan suatu label yang secara akurat dapat menjelaskan kealamian cluster](#). Selain itu, tahapan ini dilakukan untuk menjelaskan karakteristik dari setiap kelompok berdasarkan dengan tujuan memberi label pada masing-masing kelompok tersebut. [Proses ini dimulai dengan suatu ukuran yang sering digunakan yaitu centroid cluster. Centroid cluster adalah rata-rata nilai objek yang terdapat dalam cluster pada tiap variabel dengan persamaan berikut: \$C = \frac{\sum_{i=1}^N x_{ij}}{N}\$ Dimana: \$C\$: Nilai centroid tiap cluster \$x_{ij}\$: Nilai dari objek \$j\$ pada variabel \$k\$ dalam cluster yang dicari nilai centroid \$N\$: Banyaknya objek dalam cluster yang dicari nilai centroid](#) [Membuat profil dan interpretasi cluster tidak hanya untuk memperoleh suatu gambaran saja melainkan pertama, menyediakan suatu rata-rata untuk menilai suatu korespondensi pada cluster yang terbentuk. Kedua, profil cluster tersebut memberikan arah bagi penilaian terhadap signifikansi praktis](#). METODE PENELITIAN Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tentang indikator kesehatan. Variabel yang digunakan yaitu, akses air minum layak, [akses sanitasi](#) layak, [cakupan persalinan oleh](#) tenaga kesehatan, [cakupan pemeriksaan neonatal-1](#), [cakupan imunisasi](#) dasar [lengkap](#), [cakupan penimbangan balita](#), [ratio dokter/puskesmas dan ratio bidan/puskesmas](#). PROSEDUR PENELITIAN [Metode yang digunakan adalah metode](#) hirarki Average [Linkage dan ukuran jarak euclidean](#). Adapun prosedur yang akan dilakukan [dalam penelitian ini adalah sebagai berikut](#): 1. [Merumuskan masalah](#) 2. [Menentukan](#) ukuran kemiripan objek 3. [Menemukan jarak terdekat antar objek](#) 4. [Menggabungkan objek-objek yang sesuai](#) 5. [Menentukan jumlah cluster](#) 6. [Menginterpretasi cluster HASIL DAN PEMBAHASAN](#) Profile Data Nilai statistika [deskriptif dari masing-masing variabel. Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel](#) Min Mean Max Std. X1 7,81 73,27 100 20,5102 X2 27,44 67,55 92,27 17,3083 X3 87,30 93,87 99,30 3,50742 X4 3,98 95,17 100 19,5073 X5 87,66 99,56 112,29 5,62688 X6 56,09 76,29 88,34 8,39788 X7 4,14 8,493 19,53 3,0319 X8 13,86 43,31 103,93 21,2449 42 _Jurnal Teknosains, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 36 – 43 Dari Tabel 4.1 tersebut di atas, tampak bahwa nilai maksimum terbesar indikator kesehatan berada pada variabel cakupan imunisasi dasar lengkap yaitu sebesar 112,29 dan nilai minimum terbesar berada pada variabel cakupan imunisasi dasar lengkap juga yaitu sebanyak 87,66 serta standar deviasi tertinggi sebesar 21,2449 pada variabel ratio bidan/puskesmas. ANALISIS CLUSTER Pengelompokan objek tersebut dapat ditunjukkan dengan jelas pada gambar dendrogram pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan indikator kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil proses analisis cluster yang menggunakan dendrogram dengan metode average linkage, maka diperoleh 4 kelompok kabupaten/kota seperti terlihat pada gambar berikut. Gambar 4.1 Dendrogram anggota cluster Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa daerah yang memiliki kemiripan karakteristik berdasarkan indikator kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan variabel yang digunakan dibentuk 4 cluster. Kabupaten/Kota pada cluster 4 yaitu Kota Palopo, cluster 3 terdiri dari 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, dan cluster 2 hanya terdiri dari 1 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bulukumba. Adapun cluster 1 terdiri dari 20 Kabupaten/Kota yaitu semua Kabupaten/Kota kecuali Kabupaten Bulukumba, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo. INTERPRETASI Interpretasi masing-masing cluster sebagai berikut. 1. Cluster 1 mempunyai nilai rata-rata yang tinggi untuk variabel Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (X5). Adapun variabel Ratio Dokter/puskesmas paling rendah dibandingkan dengan cluster lain. Sedangkan untuk semua variabel memiliki nilai rata-rata sedang kecuali variabel Ratio Dokter/puskesmas (X7). 2. Cluster 2 mempunyai nilai rata-rata yang lebih tinggi untuk variabel Akses Sanitasi Layak (X2). Adapun variabel [Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan](#) (X3), [Cakupan Pemeriksaan Neonatal-1](#) (X4), [Cakupan Imunisasi](#) Dasar [Lengkap](#) (X5), dan variabel Ratio bidan/puskesmas (X8) memiliki nilai paling rendah daripada cluster lainnya. 3. Cluster 3 mempunyai nilai rata-rata paling tinggi untuk variabel Akses Air Minum Layak (X1), Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (X3), dan variabel Ratio bidan/puskesmas (X8) dibandingkan cluster yang lain. Adapun variabel Akses Sanitasi Layak (X2) dan cakupan Penimbangan Balita (X6) memiliki nilai paling rendah daripada cluster yang lain. 4. Cluster 4 mempunyai nilai rata-rata yang paling tinggi untuk [Cakupan Pemeriksaan Neonatal-1](#) (X4), [Cakupan Imunisasi](#) Dasar [Lengkap](#) (X5), dan [Cakupan Penimbangan Balita](#) (X6), dan [Ratio dokter/puskesmas](#) dibandingkan cluster lain. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka didapatkan bahwa daerah yang memiliki kemiripan karakteristik berdasarkan indikator kesehatan di Sulawesi Selatan yaitu: 1. Cluster 1 terdiri dari 20 Kabupaten/Kota yaitu semua Kabupaten/Kota kecuali Kabupaten Bulukumba, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo. 2. Cluster 2 terdiri dari 1 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bulukumba. 3. Cluster 3 terdiri dari 2 Kabupaten/Kota yaitu Tana Toraja dan Toraja Utara. 4. Cluster 4 terdiri dari 1 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palopo. DAFTAR PUSTAKA Ermawati. Statistika Multivariat Terapan, (Makassar: Alauddin University Press, 2012) Hair, Joseph F., dkk. Multivariate Data Analysis A Global Perspective. (New Jersey: Pearson Education, 2010) Johnson, Richard A. dan Wichern, Dean W. Applied Multivariate Statistical Analysis Fifth Edition, (Amerika: Prentice-Hall, 2007) Rahmat, Abdul. Clustering in Education. European Research Studies Journal, 2017. Vol.XX edisi 3A. Sumertajaya, I Made dan Matjik, Ahmad Ansori. Sidik Peubah Ganda dengan Menggunakan SAS Yulianto. Safa'at dan Hidayatullah, Kishera. Analisis Cluster untuk Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat, (Semarang: Akd. Statistika Muhammadiyah Semarang, 2014) Wahidah Alwi dkk, Pengelompokan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 37 Wahidah Alwi dkk, Pengelompokan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 39 Wahidah Alwi dkk, Pengelompokan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 41 Wahidah Alwi dkk, Pengelompokan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 43