

APLIKASI ANALISIS JALUR UNTUK MENGANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA JURUSAN MATEMATIKA UIN ALAUDDIN MAKASSAR Rakhayuni Rasyid Irwan Wahidah Alwi Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UINAM Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UINAM Irwan.msi@uin-alauddin.ac.id Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UINAM wahidah.alwi@uin-alauddin.ac.id

Info: ABSTRAK Jurnal MSA Vol. 4 No. 1 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan, Edisi: Januari – Juni 2016 motivasi, fasilitas belajar dan cara belajar terhadap prestasi akademik Artikel No.: 2 mahasiswa jurusan matematika UIN Alauddin Makassar. Penulis Halaman: 5 - 12 memilih analisis jalur dengan [metode trimming](#), [yaitu mengeluarkan variabel yang dianggap hasil dari koefisien jalur tidak signifikan dari analisisnya](#) sehingga diulang atau [diuji lagi yang mana variabel yang](#) Prodi Matematika UINAM [tidak signifikan](#) tersebut [tidak diikuti sertakan](#). Berdasarkan [hasil penelitian diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa jurusan matematika](#) UIN Alauddin Makassar [yaitu lingkungan](#) belajar (X1), dan fasilitas belajar (X3) berpengaruh secara tidak langsung terhadap prestasi akademik melalui jalur motivasi belajar (X2). Untuk [pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X2 sebesar 0,0105](#) sedangkan [pengaruh](#) tidak langsung X3 [terhadap Y](#) melalui X2 sebesar [0,016](#) dan untuk [pengaruh langsung X2 terhadap Y](#) sebesar [0,05](#) Kata Kunci: Analisis Jalur, Metode Trimming, Prestasi Akademik 1.

PENDAHULUAN [Keberhasilan prestasi akademik mahasiswa selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi di nilai dari penilaian mata kuliah, penilaian semester, penilaian akhir tahun akademik dan penilaian akhir program studi. Tolak ukur yang dipakai dalam prestasi akademik adalah Indeks Prestasi Kumulatif \(IPK\). Indeks Prestasi \(IP\) adalah penilaian keberhasilan studi semester yang dilakukan pada tiap akhir semester. Penilaian ini meliputi semua mata kuliah yang direncanakan mahasiswa dalam Kartu Rencana Studi \(KRS\). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al – Mujadalah/58:11 yang artinya yaitu: "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman an di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"](#) (Departemen Agama RI 2002, 793). Ayat di atas memberi tuntunan bagaimana menjalin hubungan harmonis dalam satu majelis. [Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu, wahai yang memperkenankan tuntunan ini, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat kemuliaan di dunia dan di akhirat](#) serta dengan mudah mengumpulkan harta benda, mempunyai kedudukan dan dihormati orang. Apapun yang kamu kerjakan sekarang dan masa datang Allah Maha mengetahui (Shihab 2002, 488). [Data multivariat adalah data yang dikumpulkan dari dua atau lebih observasi dengan mengukur observasi tersebut dengan beberapa karakteristik. Analisis multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan peneliti melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Teknik analisis multivariat secara dasar diklasifikasikan menjadi dua yaitu analisis dependensi dan analisis interdependensi, Yang termasuk dalam analisis interdependensi ialah analisis faktor, analisis kluster, dan multidimensional scalin. Sedangkan, yang termasuk dalam analisis dependensi ini ialah analisis regresi berganda, analisis diskrimina, analisis varian multivariat \(MANOVA\) dan analisis korelasi kanonikal, dan analisis jalur, \(Nursalam 2011, 187\). Analisis jalur sebenarnya merupakan pengembangan korelasi yang di urai menjadi beberapa interpersi akibat yang di timbulkannya. Lebih lanjut ada korelasi dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut: Tabel 2.1. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r Interval koefisien Tingkat hubungan 0.80 – 1,000 Sangat kuat 0,60 – 0,799 Kuat 0,40 – 0,599 Cukup Kuat 0,20 – 0,399 Rendah 0,00 – 0,199 Sangat Rendah Sumber: Riduwan \(2005:136\) Analisis Jalur Pengertian dan Sejarah Analisis Jalur Metode analisis jalur \(path analysis method\) dikembangkan oleh ahli genetika Sewell Wright untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dalam populasi genetik. Wright mengaplikasikan analisis jalur \(terhadap harga jagung dan babi, dan juga perintis penggunaan persamaan structural \(structural equations\) dalam ilmu ekonomi. Analisis jalur atau analisis persamaan struktural digunakan untuk memberikan penjelasan yang baik dari beberapa koefisien korelasi yang teramati \(dihitung\) dengan mengkonstruksi model hubungan sebab akibat antar peubah \(Supranto 2010, 114\). Terdapat beberapa definisi mengenai analisis jalur, diantaranya: "analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung". Sedangkan definisi lain mengatakan: "analisis jalur merupakan perkembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan \(magnitude\) dan signifikansi \(significance\) hubungan sebab akibat hipotetikal Jurnal MSA Vol. 4 No. 1 Ed. Jan-Juni 2016 dalam seperangkat variabel" \(Sumatri, dkk 2006, Menghitung Koefisien Jalur 187\). Dalam analisis jalur, ukuran keeratan hubungan Diagram Jalur dan Persamaan Strukturalnya antar variabel ditunjukkan dengan koefisien jalur Bentuknya diagram jalur ditentukan oleh \(path coefficient\) yang biasanya dinotasikan proposisi teoritik yang berasal dari kerangka dengan huruf \$\beta\$. berfikir tertentu. Jalur dalam analisis jalur ini mengikuti aturan sebagai berikut: a. Setelah maju ke depan mengikuti tanda panah, maka jalur tidak bisa mundur lagi. Namun jalur dapat mundur ke belakang sebanyak banyaknya selama belum pernah maju ke depan. b. Jalur tidak boleh melalui sebuah variabel lebih dari sekali Jalur hanya boleh mengandung satu panah Gambar 2.1. Hubungan kausal dari X1 sebagai bermata ganda \(korelasi antar sepasang variabel\). penyebab ke X2 sebagai akibat Untuk menghitung koefisien jalur matriks korelasi dapat membantu, dan cara lain seperti Keterangan metode rekursif dapat digunakan. Namun kedua X1 adalah variabel oksegenus \(oxogenous metode ini dapat saja dikerjakan dengan bantuan variable\), untuk itu selanjutnya variabel komputer \(Jonathan Sarwono 2006, 150\). penyebab akan disebut sebagai variabel Signifikansi Koefisien Jalur oksogenous. X2 adalah variabel endogenous \(endogenous variable\), sebagai akibat dan \$\epsilon\$ Setelah koefisien yang mempengaruhi masing-adalah variabel residu \(residual variable\), yang masing jalur \$\rho_{X_1 X_2}\$ diketahui, maka koefisien merupakan gabungan dari: pengaruh ini perlu diuji signifikansinya. Untuk a. Variabel lain, diluar X2, yang mungkin menguji signifikansi masing-masing jalur dapa mempengaruhi X2 dan telah teridentifikasi dilakukan dengan cara sebagai brikut: oleh teori, tetapi tidak dimasukkan dalam. a. Nyatakan hipotesis statistik model b. Variabel lain, di luar X2, yang mungkin \$H_0 : \rho_{X_1 X_2} = 0\$, artinya tidak terdapat pengaruh X2 tetapi belum pengaruh variabel eksogenous \(\$X_1\$ \) teridentifikasi oleh teori. terhadap endogenous \(y\) c. Kekeliruan pengukuran \(error of H1 : \$\rho_{X_1 X_2} \neq 0\$, artinya terdapat pengaruh measurement\) dan variabel eksogenous \(\$X_1\$ \) terhadap d. Komponen yang sifatnya tidak menentu endogenous \(y\). Dimana \$i = 1, 2, 3, \dots\$.n \(random component\) b. Menggunakan uji statistik yang tepat dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Gambar 2.1. merupakan diagram jalur yang paling sederhana. Gambar 2.1. menyatakan \$t^2 =\$ bahwa X2 dipengaruhi secara langsung oleh X1 \$\(1 - R^2_{X_2 X_1}\)C^2_{X_1 Y}\$ tetapi di luar X1, masih banyak penyebab lain \$n^2 - k^2 - 1\$ yang dalam penelitian yang sedang dilakukan Keterangan: tidak di ukur. Penyebab-penyebab lain itu dinyatakan oleh. Persamaan struktural yang t : nilai t setiap koefisien jalur dimiliki oleh gambar 1 adalah \$X^2_1 = \rho_{X_1 X_2} X_1 + \epsilon\$. \$\rho_{X_1 X_2}\$: koefisien pengaruh x terhadap y Selanjutnya tanda anak panah satu arah \$R^2_{X_2 X_1}\$: koefisien determinasi menggambarkan pengaruh langsung dari CR ii : satuan matriks kolom 1 baris 1 variabel oksogenous terhadap endogenous. n : jumlah pengamatan k : jumlah variabel pada substruktural kriteria pengujian, di tolak \$H_0\$ jika nilai thitung lebih besar dari nilai](#)

ttabel (thitung > ttabel). Menghitung invers matriks korelasi variabel eksogenus dengan rumus: $C^{-1} = \frac{1}{|C|} \begin{bmatrix} C_{22} & -C_{21} \\ -C_{12} & C_{11} \end{bmatrix}$... $R^2 = 1 - \frac{1}{|C|} \begin{bmatrix} C_{22} & -C_{21} \\ -C_{12} & C_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \frac{C_{11}C_{22} - C_{12}C_{21}}{|C|}$... $C^{-1} = \frac{1}{|C|} \begin{bmatrix} C_{22} & -C_{21} \\ -C_{12} & C_{11} \end{bmatrix}$ Selanjutnya pengaruh **bersama-sama (simultan) variabel eksogenus terhadap variabel endogenus** pada persamaan jalur substuktural 1 **dapat dihitung dengan menggunakan rumus:** $r^2 = \frac{C_{11}C_{22} - C_{12}C_{21}}{|C|}$

Berdasarkan koefisien determinasinya, dapat diidentifikasi faktor residual atau error variance, yaitu besarnya pengaruh variabel lain yang tidak diteliti (ρ^2_{ϵ}) terhadap variabel endogenus sebagaimana dinyatakan dalam persamaan struktural. Besarnya pengaruh variabel lain ini didefinisikan sebagai berikut: $\rho^2_{\epsilon} = 1 - R^2$ (Edi Riadi 2013, 17-18). Uji Kecocokan Model **Uji kecocokan model** yang dimaksud **untuk menguji apakah model yang diusulkan memiliki kesesuaian (fit) dengan data sampel atau tidak suatu model dikatakan fit apabila matriks korelasi sampel tidak jauh berbeda dengan matriks korelasi estimasi. Goodness of fit dalam output Lisrel** terdiri dari 7 kelompok dan dibedakan dua kriteria kelompok yaitu a. **kriteria yang semakin besar semakin menunjukkan kesesuaian model dengan data** yaitu: chi-square dan P-value **Digunakan untuk pengujian kesesuaian model persamaan struktural. Uji χ^2 mengevaluasi apakah kovarian populasi matriks Σ sama dengan matriks kovarian model $\Sigma(\theta)$. Secara matematis χ^2 (df) = $\frac{(n-1)F_S}{\Sigma(\theta)}$ df = **derajat kebebasan** n = ukuran sampel S = kovarian matriks empiris $\Sigma(\theta)$ = kovarian matriks model Hipotesis statistik: $H_0 : \Sigma = \Sigma(\theta)$, artinya tidak ada kecocokan antara model dengan data. $H_1 : \Sigma \neq \Sigma(\theta)$, artinya ada kecocokan antara model dengan data. Kriteria pengambalan keputusan H_0 ditolak jika p-value > $\alpha^*(0,05)$ **Normed Fit Index (NFI)** NFI **adalah indeks yang bernilai antara 0 dan 1, yang menunjukkan kesesuaian model jika mendekati 1.** Dasar kesesuaian model biasanya menggunakan kriteria NFI > 0,90. Nilai NFI mengindikasikan persentase peningkatan kesesuaian model berdasarkan model bebas (independent model). Nilai NFI dapat dihitung dengan rumus: $NFI = \frac{\chi^2_{indep} - \chi^2_{model}}{\chi^2_{indep}}$ **Comparative Fit Index (CFI)** CFI **digunakan untuk membandingkan dua atau lebih model pesaing untuk menentukan mana yang memberikan kesesuaian model yang lebih baik. CFI** dihitung berdasarkan parameter nonsentral yang dapat ditaksir oleh χ^2 - df. Rumus CFI adalah: $CFI = 1 - \frac{\chi^2_{indep} - df_{indep}}{\chi^2_{model} - df_{model}}$ Kriteria kesesuaian CFI juga 0,90 sebagai batas bawah. **Goodness of Fit Index (GFI)** GFI **adalah rasio dari jumlah kuadrat selisih terhadap variansi pengamatan. Nilai GFI juga bervariasi antara 0 dan 1, yang menunjukkan kesesuaian model apabila GFI > 0,90.** b. **kriteria yang semakin kecil semakin menunjukkan kesesuaian model dengan data** yaitu: Root Mean Square Error (RMSE) RMSE berdasar pada analisis sisaan (residuals). RMSE yang kecil menunjukkan kesesuaian model. **Pengujian statistik ini menggunakan rujukan 0,05.** Jadi RMSE **yang kurang dari 0,05 menunjukkan kesesuaian model.** Ada juga kriteria dari Staiger(1990) yang dapat digunakan sebagai berikut: a) $0,05 \leq R^2_{\epsilon} < 0,10$ model sesuai (good fit) b) $0,01 \leq R^2_{\epsilon} < 0,05$ model sangat sesuai (very good fit) c) $0,00 \leq R^2_{\epsilon} < 0,01$ model luar biasa sesuai. Root Mean Square Residual (RMR) RMR adalah akar kuadrat dari jarak antara matriks kovariansi yang diamati dan matriks kovariansi yang diramalkan oleh model. Makin kecil nilai RMR makin baik kesesuaian model, namun tidak ada dasar kriteria yang pasti. Perlu diketahui bahwa RMR agak sensitive terhadap skala pengukuran penuh. Kemudian standardized RMR memiliki antara 0 dan 1, yang apabila nilainya mendekati 1 menunjukkan kesesuaian model dengan data. 7. Akaike Information Criterion (AIC) AIC dan Consistent Akaike Information Criterion (CAIC) mengukur kesesuaian persimoni yang mempertimbangkan kesesuaian model dan banyaknya parameter yang ditaksir. AIC dihitung dengan rumus: $AIC = \chi^2_{model} - 2 \ln L$ Dan CAIC dihitung dengan rumus: $CAIC = \chi^2_{model} - (\ln N + 1) \ln L$ Dimana N adalah banyaknya pengamatan. Kedua indeks menunjukkan kesesuaian model dengan nilainya yang kecil. Kedua indeks tidak memiliki jangkauan antara 0 dan 1, dan tidak ada konvensi untuk menentukan apa arti "kecil" untuk kedua Jurnal MSA Vol. 4 No. 1 Ed. Jan-Juni 2016 indeks. Interpretasi AIC dan CAIC berdasarkan pada perbandingan antara model-model pesaing dan memilih model yang menunjukkan paling persimoni (Arif Tiro, dkk 2010, 197-207). 3. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian **survey. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan instrumen penelitian** kuesioner dengan menggunakan skala likert. Objek penelitian tersebut adalah mahasiswa Jurusan Matematika Sains Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. **Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik Analisis 1.** Mengubah skala interval dari variabel Y menjadi skala likert 2. Gambarkan diagram jalur secara lengkap 3. Merumuskan persamaan struktural 4. Menghitung matriks varian kovarian antara variabel 5. Menguji signifikansi koefisien jalur pengaruh ρ^2_{ϵ} 6. Menguji kesesuaian model 7. Memodifikasi Model 8. Menghitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. 9. Menyimpulkan hasil penelitian. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN a. Penyelesaian karakteristik sampel dengan mentransformasi data Pada variabel Y menggunakan skala interval sehingga data untuk variabel Y ditransformasi menjadi skala likert, karena variabel yang lain menggunakan skala likert. Cara mentransformasi data tersebut yaitu: 1. Untuk nilai IPK 3,76 - 4,00 maka diberi nilai = 5 2. Untuk nilai IPK 3,51 - 3,75 maka diberi nilai = 4 3. Untuk nilai IPK 2,75 - 3,50 maka diberi nilai = 3 4. Untuk nilai IPK 2,00 - 2,74 maka diberi nilai = 2 5. Untuk nilai IPK 1,00 - 1,99 maka diberi nilai = 1. b. Gambarkan Diagram Jalur Lengkap Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sehingga dapat digambarkan diagram jalur penelitian sebagai berikut: Gambar 4.1. Hubungan kausal X1, X3 ke X2 dan dari X1, X2, X3, X4 ke Y c. Menghitung matriks varian kovarian antar variabel d. Menguji Secara Individual Signifikansi Koefisien jalur pengaruh ρ^2_{ϵ} 1. Pengujian secara individual untuk sub struktur 1 Berdasarkan hasil pengolahan data lisrel sehingga dihasilkan persamaan sub- struktural 1: Hipotesis statistik: $H_0 : \rho^2_{\epsilon} = 0, H_1 : \rho^2_{\epsilon} \neq 0, i = 1, 2, 3, \dots, n$ Pengambilan keputusan thitung > ttabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. 2. Pengujian individual untuk sub struktur 2 Berdasarkan hasil pengolahan data lisrel sehingga dihasilkan persamaan sub- struktural 2: Hipotesis statistik: $H_0 : \rho^2_{\epsilon} = 0, H_1 : \rho^2_{\epsilon} \neq 0, i = 1, 2, 3, \dots, n$ Pengambilan keputusan thitung < ttabel maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Gambar 4.2. Hasil Hubungan kausal X1, X3 ke X2 dan dari X1, X2, X3, X4 ke Y e. Modifikasi model Setelah model dimodifikasi menghasilkan persamaan struktural sebagai berikut: Hipotesis statistik: $H_0 : \rho^2_{\epsilon} = 0, H_1 : \rho^2_{\epsilon} \neq 0, i = 1, 2, 3, \dots, n$ Pengambilan keputusan thitung > ttabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Gambar 4.3. Hubungan Kausal X1, X3 ke X2 dan X2 ke Y c. Menghitung Pengaruh Langsung, Pengaruh tidak Langsung dan Pengaruh Total Analisis pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total yang diperoleh dari hasil output lisrel sebagai berikut: GAMMA X1 X3 ----- X2 0.21 0.32 Y - - - - Output di atas menjelaskan pengaruh langsung variabel eksogenus (independent) terhadap variabel endogenus. BETA X2 Y ----- X2 - - - - Y 0.19 - - Output di atas menjelaskan antarvariabel endogenus. PSI Note: This matrix is diagonal. X2 Y ----- 0.80 0.97 Jurnal MSA Vol. 4 No. 1 Ed. Jan-Juni 2016 4. PEMBAHASAN Dalam penelitian ini terdapat perubahan skala pada variabel prestasi (Y). Pada variabel Y menggunakan skala interval sehingga di ubah menjadi skala likert. Setelah di ubah menjadi skala likert maka data di analisis menggunakan analisis jalur. Berdasarkan hasil analisis tersebut terdapat beberapa variabel yang tidak signifikan yaitu sehingga model perlu dimodifikasi atau di **trimming yaitu mengeluarkan variabel yang dianggap hasil dari koefisien jalur tidak signifikan dari analisisnya** sehingga diulang atau **diuji lagi untuk mana variabel yang tidak signifikan tersebut tidak diikuti sertakan** Menguji Kesesuaian Model Tabel 4.1 Rangkuman Goodnes of Fit setelah modifikasi model N o Ukuran GOF Nilai Keterangan 1 Chi-Square P-Value 0,16 0,93 Model fit Model fit 2 Root Mean Square Error Aproximation 0,0 Model fit 3 ECVI 0,12 Model fit 4 Model AIC Saturated AIC Model CAIC Saturated CAIC 16,16 20,00 48,24 60,11 Model Fit Model Fit Model fit 5 Noremred Fit Index Non Noremred Fit Index 1,00 1,08 Model fit Model Fit 6 Critical N (CN) 8831,19 Model Fit 7 7 Persimoni Goodness of Fit Index (PGFI) Root Mean Square Residual (RMR) 0,20 0,019 Kurang Fit Model fit Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat satu GOF yang tidak memiliki kecocokan antara model dengan data, namun lebih banyak ukuran GOF yang memiliki kecocokan antara model dengan data sehingga model analisis jalur tidak perlu dimodifikasi karena Persimoni Goodness of Fit Index (PGFI) sangat sulit mencapai kriteria untuk mendapatkan kesesuaian model. Modifikasi Model Setelah model dimodifikasi menghasilkan model dengan daya ramal sebesar 20% ($R^2 = 0,20$) dengan errorvar = 5,47 untuk sub struktur I sedangkan untuk persamaan sub struktur II memiliki daya ramal sebesar 3,4% ($R^2 = 0,034$) dengan errorvar = 0,48. Pengaruh Langsung, Pengaruh tidak Langsung dan Pengaruh Total Dalam penelitian ini diperoleh pengaruh langsung antar variabel endogenus sebesar 0,19, hal ini menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara variabel tersebut rendah. Besar pengaruh langsung variabel eksogenus (independent) terhadap variabel endogenus yaitu untuk variabel X1 ke variabel X2 sebesar 0,21 dan X3 ke variabel X2 sebesar 0,32 hal ini menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara variabel tersebut rendah. Untuk pengaruh total antara variabel eksogen terhadap variabel endogen yaitu variabel X1 ke variabel X2 0,21. variabel X3 ke variabel X2 0,32 yang berarti**

memiliki hubungan korelasi yang rendah. Sedangkan untuk pengaruh total antara variabel endogen terhadap variabel endogen yaitu 0,19 yang juga berarti memiliki hubungan korelasi yang rendah. 5. KESIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa [faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa jurusan matematika](#) UIN Alauddin Makassar yaitu [lingkungan](#) belajar (X1), dan fasilitas belajar (X3) berpengaruh secara tidak langsung terhadap prestasi akademik melalui jalur motivasi belajar (X2). Untuk [pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X2 sebesar 0,010](#) sedangkan [pengaruh](#) tidak langsung X3 [terhadap Y](#) melalui X2 sebesar 0,016 dan untuk [pengaruh langsung X2 terhadap Y](#) sebesar 0,05 sehingga menghasilkan model jalur sebagai berikut: DAFTAR PUSTAKA Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002. Shihab, M.Quraish. Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Vol.15; Jakarta: Lentera Hati, 2002. Nursalam. Statistik Untuk Penelitian. Makassar: Alauddin University Press, 2011. Dimayanti dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Riduwan dan Engkos Ahmad. Cara menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur). Bandung: Alfabeta, 2012. Supranto. Analisis Multivariat Arti dan Interpretasi. Jakarta: Rineka Cipta, 2014. Tiro, M. Arif, dkk. Analisis Jalur. Makassar: Andira Publisher, 2010. Sumatri, Ating dan Sambas Ali. Aplikasi Statistika dalam Penelitian. Bandung: Pustaka Setia, 2006. Sarwono, Jonathan. Analisis Data penelitian menggunakan SPSS 13. Yogyakarta: Andi, 2006. Riadi, Edi. Aplikasi Lisrel Untuk Penelitian Analisis Jalur. Yogyakarta: Andi, 2013. Tiro, M. Arif, dkk. Analisis Jalur. Makassar: Andira Publisher, 2010. Jurnal MSA Vol. 4 No. 1 Ed. Jan-Juni 2016 Jurnal MSA Vol. 4 No. 1 Ed. Jan-Juni 2016 Jurnal MSA Vol. 4 No. 1 Ed. Jan-Juni 2016 Jurnal MSA Vol. 4 No. 1 Ed. Jan-Juni 2016 5 6 7 8 9 10 11 12