

# Turnitin Originality Report

Processed on: 05-May-2023 20:39 WIB

ID: 2085080402

Word Count: 3518

Submitted: 1

9.\_23055-Article\_Text-77724-1-10-20220205.pdf By  
Anonymous

| Similarity Index | Similarity by Source   |
|------------------|--|
| <b>23%</b>       | Internet Sources: 23%<br>Publications: 17%<br>Student Papers: 5% |

3% match (Internet from 14-Oct-2022)

<http://eprints.unm.ac.id/6103/>

2% match ()

[Agustin, Nadya, Hidayat, M Syurya, Umiyati, Etik. "Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia \(IPM\) dan upah minimum provinsi \(UMP\) terhadap kemiskinan di Kabupaten Merangin", 'Faculty of Education and Teacher Training, Jambi University', 2019](#)

1% match ()

[Maharani, Ratih, Winahju, Wiwiek Setya. "Pemodelan Angka Buta Huruf di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dengan Geographically Weighted Regression", 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS', 2016](#)

1% match ()

[Ma'rufah, Nayla Nayla Ma'rufah, Rahayu, Santi Santi Puteri Rahayu, Suhartono, Suhartono Suhartono. "Peramalan Pendapatan Operasional Bank Menggunakan Metode Fungsi Transfer dan Neural Network", Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat \(LPPM\), ITS, 2013](#)

1% match (Internet from 03-Feb-2023)

<http://repository.uin-suska.ac.id/65970/2/TUGAS%20AKHIR%20DWI%20SYAHPUTRI%20DARMA.pdf>

1% match ()

[WIDYA TAMAKA YOFI, -. "ESTIMASI TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE", 2022](#)

1% match ()

[Pramono, S. \(Setyo\), Wulandari, S. P. \(Sri\), Hidayah, R. N. \(Ratna\). "Pemodelan Proporsi Kasus Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut \(ISPA\) Bagian Atas pada Balita di Kabupaten Gresik dengan Geographically Weighted Regression", Sepuluh Nopember Institute of Technology, 2014](#)

1% match ()

[Lumbantoruan, E. P. \(Eka\), Hidayat, P. \(Paidi\). "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia \(Ipm\) Provinsi-provinsi di Indonesia \(Metode Kointegrasi\)", University of North Sumatra, 2014](#)

1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://id.scribd.com/doc/291291029/Contextual-Teaching-and-Learning-untuk-Meningkatkan-Problem-Solving-Skill-Siswa-SD-I>

1% match (Internet from 23-Oct-2018)

<https://de.scribd.com/doc/233580341/27-99Z-Book-Manuscript-52-1-10-20130605>

1% match ( )

[Fatmawati, Linda, Sugiyarto, Sugiyarto. "Analisis Faktor Resiko Penderita Diabetes Mellitus \(DM\) Tipe II dengan Menggunakan Regresi Spline". 'Universitas Ahmad Dahlan, Kampus 3', 2019](#)

1% match (Muhammad Yahya Matdoan, A. M. Balami, M. W. Talakua. "PEMODELAN REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED PADA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI MALUKU", VARIANCE : Journal of Statistics and Its Applications, 2019)

[Muhammad Yahya Matdoan, A. M. Balami, M. W. Talakua. "PEMODELAN REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED PADA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI MALUKU", VARIANCE : Journal of Statistics and Its Applications, 2019](#)

1% match (Internet from 15-Oct-2020)

<http://ism.himatikauny.org/wp-content/uploads/2019/08/PROSIDING-LSM-XXVI.pdf>

1% match (Internet from 12-Aug-2022)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/sinta6/article/download/41875/37131>

1% match (Samsul Bahri Loklomin. "PEMODELAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KEPULAUAN MALUKU DENGAN PENDEKATAN ESTIMASI INTERVAL PARAMETER MODEL REGRESI SEMIPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED", BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 2019)

[Samsul Bahri Loklomin. "PEMODELAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KEPULAUAN MALUKU DENGAN PENDEKATAN ESTIMASI INTERVAL PARAMETER MODEL REGRESI SEMIPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED", BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 2019](#)

1% match (Internet from 24-Sep-2022)

<http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/8053/1/1740200281.pdf>

1% match (Internet from 09-Nov-2022)

<http://repository.uinsu.ac.id/13332/1/Skripsi%20Fahmi%20Fauzi.pdf>

1% match (Samsul Bahri Loklomin, Meidy Kaseside. "ANALISIS ANGKA KEMATIAN BAYI KABUPATEN HALMAHERA UTARA DENGAN METODE REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED", VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications, 2021)

[Samsul Bahri Loklomin, Meidy Kaseside. "ANALISIS ANGKA KEMATIAN BAYI KABUPATEN HALMAHERA UTARA DENGAN METODE REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED", VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications, 2021](#)

1% match (Internet from 31-Jan-2019)

<https://anzdoc.com/analisis-pengaruh-pengeluaran-pemerintah-bidang-pendidikan-k.html>

1% match (Internet from 12-Oct-2020)

<http://statistika.unm.ac.id/prosiding-variansi-statistika-unm-2016.pdf>

1% match (Hendra H. Dukalang. "Analisis Regresi COX Proportional Hazard pada Pemodelan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan", Jambura Journal of Mathematics, 2019)

[Hendra H. Dukalang. "Analisis Regresi COX Proportional Hazard pada Pemodelan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan", Jambura Journal of Mathematics, 2019](#)

1% match (Internet from 20-Sep-2022)

<https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/11263?page=12>

[Penerapan Regresi Nonparametrik Spline Dalam Memodelkan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia \(IPM\) di Indonesia Tahun 2018](#) Wahidah Alwi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, wahidah.alwi@uin-alauddin.ac.id Muh. Irwan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mirwan@uin-alauddin.ac.id Musfirah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, musfirah.s,mat@gmail.com ABSTRAK, [Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang di duga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia \(IPM\) di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2018. Beberapa faktor yang di duga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia \(IPM\) di Indonesia yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Partisipasi Murni, Kepadatan Penduduk, Fasilitas Kesehatan dan Produk Domestik Regional Bruto \(PDRB\). Hasil plot Indeks Pembangunan Manusia \(IPM\) dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi IPM memiliki pola yang menyebar, sehingga tidak memiliki kecenderungan membentuk suatu pola tertentu atau tidak mengikuti pola tertentu, sehingga data yang digunakan dapat diterapkan menggunakan metode Nonparametrik Spline.](#) Dalam pemodelan ini terdapat tiga titik knot, pemilihan titik knot optimun dilakukan dengan cara memilih nilai [Generalized Cross Validation \(GCV\)](#) yang paling [minimum](#). Dari [hasil](#) penelitian menunjukkan bahwa model Spline terbaik dengan [GCV minimum berada pada tiga titik knot yaitu sebesar 0.2591359 dengan](#) nilai [R2 sebesar 84,79%](#). Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), [GCV](#), [Regresi Nonparametrik Spline](#), [Titik Knot 1](#). PENDAHULUAN Semakin lama perkembangan di Indonesia semakin pesat hal ini dapat dilihat dari teknologi yang saat ini sudah digunakan dimana-mana, tidak hanya teknologi sumber daya dan ilmu pengetahuan juga berkembang dengan pesat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu upaya [bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia \(IPM\) pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme \(UNDP\) pada tahun 1990 dan di publikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report \(HDR\).](#) Pengetahuan, standar hidup layak, umur panjang dan hidup sehat merupakan dimensi dasar yang digunakan dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa IPM saat ini mengalami di mana pada tahun 2017 IPM sebesar 70,81% dan saat ini IPM mencapai 71,39%. Angka ini meningkat sebesar 0,58% atau tumbuh sebesar 0,82% di bandingkan pada tahun sebelumnya.[1] [Analisis Regresi merupakan salah satu metode statistika yang memberikan penjelasan tentang hubungan \(model\) antara satu peubah tanggapan \(response variabel\) dengan satu peubah penjelas \(explanatory variables\).](#) Ada dua pendekatan untuk mengestimasi fungsi regresi yaitu pendekatan parametrik dan nonparametrik. Pendekatan parametrik merupakan pendekatan yang digunakan apabila [bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat](#) diketahui bentuk kurva regresinya yang diasumsikan mengikuti pola tertentu.[2] Sedangkan nonparametrik digunakan apabila pola hubungan antara variabel penjelas dan variabel respon tidak diketahui bentuk kurva regresinya. Salah satu Metode Nonparametrik yaitu Metode NonParametrik Spline dimana metode ini sangat cocok di gunakan hal ini di sebabkan karena [Spline merupakan potongan polinomial](#) tersegmen

yang mempunyai sifat fleksibilitas maksudnya bisa menyesuaikan diri secara efektif terhadap karakteristik suatu data. [3] Dalam hal ini untuk memodelkan IPM dan beberapa variabel yang diduga berpengaruh, peneliti menggunakan metode regresi Nonparametrik Spline. Metode tersebut dipilih karena berdasarkan plot yang dihasilkan dengan pola hubungan antara variabel penjelas dan variabel respon memiliki pola yang menyebar, sehingga tidak memiliki kecenderungan membentuk suatu pola tertentu atau tidak mengikuti pola tertentu. Oleh karena itu dengan pola yang dihasilkan sulit digunakan pemodelan dengan pendekatan perametriik maka pola data yang dihasilkan akan dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan nonparametrik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Analisis Regresi

Analisis regresi dealam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Secara umum model regresi dapat ditulis  $X = \alpha_0 + \alpha_1 X + \varepsilon$  (2.1) Dimana  $X$  dinamakan variabel dependen, variabel  $X$  di namakan variabel independen,  $\alpha_0$  (beta nol) dan  $\alpha_1$  (beta satu) adalah parameter-parameter yang nilainya tidak diketahui, dan  $\varepsilon$  (epsilon adalah galt acak (random error). [4] Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sunyoto (2011), bahwa tujuan analisis regresi adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikatnya baik secara persial atau simultan. [5] Regresi Nonparametrik Spline Spline merupakan model polinom yang tersegment atau terpotong-potong yang mulus dan dapat menghasilkan fungsi regresi yang sesuai dengan data. mengestimasi Spline tergantung pada titik knot. Titik knot merupakan suatu titik perpaduan yang terjadi karena perubahan pola perilaku dari suatu fungsi pada selang yang berbeda. [6] Metode regresi nonparametrik spline memiliki fleksibilitas yang tinggi dimana data diharapkan mencari sendiri bentuk estimasi kurva regresinya tanpa dipengaruhi oleh subjektifitas peneliti. Secara umum model regresi nonparametrik dapat disajikan sebagai berikut:  $x_i = f(x_{ii}) + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, n$  (2.2) Pada model regresi nonparametrik spline, kurva regresi dihipotesis dengan merupakan kurva fungsi spline berorde  $p$  dengan titik knot  $K_1, K_2, \dots, K_r$  yang dapat diberikan oleh persamaan.  $f(x_{ii}) = \sum_{i=0}^p \alpha_0 x_{ii}^i + \sum_{i=1}^r a_i(i+1)(x_{ii} - K_{ii})^i + \varepsilon_i$  (2.3) Apabila persamaan (2.2) disubstitusikan kedalam persamaan (2.3) maka akan diperoleh persamaan regresi nonparametrik spline sebagai berikut:  $x_i = \sum_{i=0}^p \alpha_0 x_{ii}^i + \sum_{i=1}^r a_i(i+1)(x_{ii} - K_{ii})^i + \varepsilon_i$  (2.4) dimana  $i = 1, 2, \dots, n$ . fungsi  $(x_{ii} - K_{ii})^i$  merupakan fungsi truncated (potongan) yang diberikan oleh:  $(x_{ii} - K_{ii})^i = \begin{cases} (x_{ii} - K_{ii})^i & \text{if } x_{ii} > K_{ii} \\ 0 & \text{if } x_{ii} < K_{ii} \end{cases}$  (2.5) Bentuk matematis dari fungsi spline pada persamaan (2.5), dapat dinyatakan bahwa spline adalah potongan-potongan polinomial yang berbeda digabungkan bersama titik knot  $K_1, K_2, \dots, K_r$ . Persamaan (2.5) dapat diuraikan sebagai berikut [7]:  $x_i = \alpha_0 + \alpha_1 x_{ii} + \dots + \alpha_{i-1} x_{ii}^{i-1} + \sum_{k=1}^r \alpha_{i+k} (x_{ii} - K_{k})^k + \varepsilon_i$  (2.6) Estimator Spline Estimasi regresi spline dilakukan dengan metode Ordinary Lastt Square (OLS) atau sering juga di sebut dengan Metode Kuadrat Terkecil (MKT). Adapun persamaannya dapat dituliskan :  $\alpha = (X'X)^{-1} X'y$  (2.7) Pemilihan Titik Knot Optimal Pemilihan knot merupakan bagian dari Regresi Spline yang sangat penting. Oleh karena itu agar diperoleh Spline yang optimal dipilih titik knot yang optimal. Metode yang sering digunakan untuk memilih titik knot optimal menurut Eubank (1988) salah satunya yaitu metode generalized cross validation (GCV). [8] Cara menghitung GCV dapat dilihat seperti berikut ini: Penerapan Regresi Nonparametrik Spline Dalam Memodelkan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2018  $FCV(i) = \frac{(i-1)MSE(k)}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{x})^2}$  (2.8) Dengan  $MSE(k) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{x})^2$ ,  $n$  adalah Jumlah data,  $I$  adalah matriks identitas,  $k$  adalah titik knot  $(i_1, i_2, i_3, \dots, i_i)$ , dan  $A(i) = X(X'X)^{-1} X'$ . Pengujian parameter model regresi Spline a. Uji Serentak (Simultan) secara serentak secara bersamaan terhadap model dengan hipotesisi dari pengujian adalah :  $H_0 : \alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \dots =$

$\alpha_i = 0$  H1 : paling tidak ada satu  $\alpha_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, p$  Statistik uji  $F_{hitung} = \frac{MRRRE_{eigiii}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / i} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / (i-1)}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / (i-1)}$  (2.9)

Daerah penolakan : tolak H0 jika Fhitung > Ftabel ( $F_{\alpha; (i-1, n-i)}$ ) atau p-value <  $\alpha$ . Uji Individu bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel prediktor secara individual dalam menerangkan variasi variabel respon. Hipotesis dari pengujian secara individu adalah sebagai berikut:

H0 :  $\alpha_i = 0$ ; artinya variabel prediktor tidak berpengaruh terhadap variabel respon. H1 :  $\alpha_i \neq 0; k=1, 2, \dots, p$ ; artinya variabel prediktor berpengaruh terhadap variabel respon. Statistik uji  $t_{hitung} = \frac{RE_{\alpha_i}}{\hat{\sigma}_{\alpha_i}}$  (2.10)

Daerah penolakan: H0 ditolak jika  $|t_{hitung}| > t_{tabel}(\alpha, i-1)$ . 2 Pengujian Asumsi Residual Model Regresi Pengujian asumsi residual dilakukan untuk mengetahui apakah residual yang dihasilkan telah memenuhi asumsi yakni identik, dan berdistribusi normal. a. Pengujian asumsi residual identik Uji asumsi identik digunakan untuk melihat homogenitas dari variansi residual. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. H0:  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_n^2$  H1: Minimal ada satu  $\sigma_i^2 \neq \sigma_j^2; i = 1, 2, \dots, n$  Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut;  $\sum_{i=1}^n (|e_i| - |e_j|)^2$   $F_{hitung} = \frac{\sum_{i=1}^n (|e_i| - |e_j|)^2}{n-i}$  (2.11) Daerah penolakan: tolak H0 jika  $F_{hitung} > F_{tabel}(F_{\alpha; (i-1, n-i)})$  atau p-value <  $\alpha$ . Nilai s adalah banyaknya parameter model glejser. b. Pengujian asumsi residual berdistribusi normal Uji ini dilakukan untuk melihat residual mengikuti distribusi normal. Hipotesis yang digunakan untuk pengujian normalitas residual adalah sebagai berikut. H0:  $F_i(\epsilon) = F_0(\epsilon)$  Residual mengikuti distribusi normal H1:  $F_i \neq F_0(\epsilon)$  Residual tidak mengikuti distribusi normal Statistik uji yang digunakan Kolmogorov- Smirnov adalah sebagai berikut;  $Z_{hitung} = \sup_x |f_i(x) - f_0(x)|$  (2.12) Daerah penolakan tolak H0 jika  $Z_{hitung} > Z_{\alpha}$  atau P-Value <  $\alpha$ . [9] Koefisien Determinansi Koefisien determinansi (R<sup>2</sup>) adalah alat untuk mengukur proporsi keragaman atau variansi total disekitar nilai tengah y yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Secara umum semakin besar nilai R<sup>2</sup>, maka semakin baik pula model yang didapatkan karena mampu menjelaskan lebih banyak data (Draper & Smith, 1992). Rumus R<sup>2</sup> dapat ditulis sebagai berikut: [10]  $R^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \times 100\%$  (2.13) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (pendidikan) pembangunan berdampak pada kondisi fisik masyarakat misalnya tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli masyarakat, sedangkan dampak non-fisik dapat dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator tingkat pembangunan manusia suatu wilayah, yang dihitung melalui perbandingan dari angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995 dalam Shinegi, 2013)

3. METODOLOGI Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Variabel respon yang digunakan pada penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel- variabel yang diduga berpengaruh didapatkan dari referensi penelitian sebelumnya. Variabel yang digunakan pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 :Variabel Penelitian Variabel Keterangan Y Indeks Pembangunan Manusia (IPM) X1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) X2 Angka Partisipasi Murni (APM) X3 Kepadatan Penduduk X4 Fasilitas Kesehatan X5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Teknik Analisis Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat statistika deskriptif dari masing- masing variabel dan mengetahui karakteristik indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia.
2. Membuat scatter plot antara indeks pembangunan manusia (IPM) (Y) dengan masing-masing variabel



prediktor. 3. Memodelkan Indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia dengan [menggunakan Spline dengan](#) beberapa [titik knot](#) yaitu [titik knot](#) satu, dua dan [tiga](#) titik knot. 4. Memilih titik knot optimal berdasarkan GCV minimum. 5. Memodelkan Indeks pembangunan manusia (IPM) dengan variabel prediktornya menggunakan spline dengan knot optimal. 6. Melakukan pengujian signifikansi parameter. 7. Membuat interpretasi dan kesimpulan. 4. PEMBAHASAN Hasil Penelitian Karakteristik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Faktor-faktor yang diduga berpengaruh di Indonesia tahun 2018 Untuk mengetahui gambaran secara umum karakteristik dari setiap indikator atau variabel- variabel yang digunakan maka ditampilkan statistika deskriptif berikut : Tabel 2:

| Statistika Deskriptif | Peubah | Min   | Max    | Mean  | Variance | Y     | X1    | X2    | X3     | X4     | X5     |         |
|-----------------------|--------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
|                       |        | 0,350 | 13,540 | 16,26 | 71,91    | 60,06 | 62,90 | 44,31 | 0,03   | 80,47  | 79,11  | 73,00   |
|                       |        | 63,13 | 70,386 | 67,95 | 61,74    | 2,94  | 2,936 | 52,04 | 15,953 | 14,152 | 37,140 | 115,678 |

Variabel Y merupakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tabel 2 diketahui bahwa nilai tertinggi variabel IPM terdapat di provinsi DKI Jakarta sedangkan terendah terdapat di provinsi Papua. Variabel X1 merupakan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, diketahui bahwa nilai tertinggi variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terdapat di provinsi Papua sedangkan terendah di provinsi Maluku. Variabel X2 merupakan variabel Angka Partisipasi Murni di mana diketahui nilai tertinggi variabel Angka Partisipasi Murni terdapat di provinsi Bali sedangkan terendah di provinsi Papua. Variabel [Penerapan Regresi Nonparametrik Spline Dalam Memodelkan Faktor-Faktor Yang](#) • 116 [Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia](#) (IPM) di Indonesia Tahun 2018 X3 merupakan variabel Kepadatan Penduduk, diketahui nilai tertinggi variabel Kepadatan Penduduk berada [di provinsi DKI Jakarta](#) sedangkan [terendah](#) berada [di provinsi Papua Barat](#). Variabel X4 Fasilitas Kesehatan, diketahui nilai tertinggi variabel Fasilitas Kesehatan terdapat di provinsi Jawa Timur sedangkan terendah berada di provinsi Kalimantan Utara. Variabel X5 merupakan variabel PDRB, diketahui nilai tertinggi variabel PDRB berada di provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan terendah berada di provinsi Kalimantan Timur. Analisis Pola Hubungan Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2018. Salah satu [langkah yang dilakukan dalam](#) analisis regresi [yaitu membuat scatter plot](#) untuk mengetahui pola hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon. Gambar 1 menunjukkan pola hubungan yang terbentuk antara IPM dengan lima variabel dimana pola yang dihasilkan tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga estimasi model menggunakan regresi nonparametrik. Gambar 1: ScatterPlot antara Indeks Pembangunan Manusia dengan 5 variabel yang diduga berpengaruh. Pemilihan [Titik Knot](#) Optimun [Titik knot](#) terbaik [merupakan titik](#) knot [yang](#) mempunyai nilai GCV minimum. Berikut perbandingan nilai GCV minimum diperoleh pada [satu titik knot](#), [dua titik knot](#) hingga [tiga titik knot](#) yang [ditunjukkan pada Tabel 3](#). [Tabel 3: Perbandingan](#) Nilai [GCV Model GCV 1 Titik Knot](#) 0.4076147 [2 Titik Knot](#) 0.3122641 [3 Titik Knot](#) 0.2564626 Setelah enentukan titik knot [dengan](#) [satu, dua](#) hingga [tiga titik knot](#) diperoleh [titik knot](#) paling optimal dengan melihat GCV paling minimum. GCV paling minimum dihasilkan oleh [model regresi nonparametrik Spline dengan tiga titik knot yaitu](#) sebesar 0.2564626. [Oleh karena itu](#), diputuskan bahwa [model terbaik yang akan dipilih adalah model](#) dengan menggunakan tiga titik knot. Pengujian Signifikansi Peubah Model Regresi Nonparametrik Spline Pengujian Simultan([Serentak](#)) [Pengujian secara](#) simultan([serentak](#)) [dilakukan untuk](#) [melihat](#) signifikansi parameter terhadap [variabel](#) respon [secara](#) [keseluruhan](#) dengan melibatkan seluruh variabel prediktor. Berikut tabel hasil uji Serentak. Tabel 4. Hasil Uji Serentak Terhadap Model Regresi Berdasarkan hasil ANOVA (Analysis of Variance) pada Tabel 4 diketahui bahwa statistik uji menggunakan Fhitung sebesar 6,178946 [dengan](#) [P Value sebesar](#) 0.00081240. pada [tingkat signifikansi](#) ( $\alpha$ ) 5%. Nilai P\_Value lebih kecil dari  $\alpha$  sehingga didapatkan keputusan tolak H0.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu minimal terdapat satu parameter yang signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Pengujian Individu Uji individu ini dilakukan untuk mengetahui parameter mana saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap model. Berikut ini adalah hasil pengujian signifikansi parameter model secara individu. Tabel 5. Estimasi Parameter Var Param P\_Value Keputusan eter  $\alpha_0$  0.7848466 Tidak Signifikan  $\alpha_1$   $x_1$   $\alpha_2$   $\alpha_3$   $\alpha_4$  0.131 3914 0.094 18554 0.085 0848 0.200 8209 Tidak Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan  $x_2$   $\alpha_5$  0.577 9019  $\alpha_6$  0.844 6671  $\alpha_7$  0.600 7523  $\alpha_8$  0.895 8354 Tidak Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan  $x_3$   $\alpha_9$  0.913 9235  $\alpha_{10}$  0.913 866  $\alpha_{11}$  0.262 7427  $\alpha_{12}$  0.070 44297 Tidak Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan  $x_4$   $x_5$   $\alpha_{13}$  0.088 10609  $\alpha_{14}$  0.014 40176  $\alpha_{15}$  0.006 007549  $\alpha_{16}$  0.072 99387  $\alpha_{17}$  0.263 8096  $\alpha_{18}$  0.300 5901  $\alpha_{19}$  0.267 4479  $\alpha_{20}$  0.354 354 Tidak Signifikan Signifikan Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan Berdasarkan tabel 4 terdapat 1 variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap model. Hal ini dapat ditentukan dengan melihat P-Value yang diperoleh. Parameter yang signifikan tersebut merupakan Fasilitas Kesehatan (X4). Hasil estimasi parameter pada Tabel 4 dengan 2 parameter yang signifikan dan dengan GCV minimum dengan tiga titik knot sehingga membentuk persamaan model regresi nonparametrik Spline berikut:  $\hat{x} = -21,6404304 X_4 - 52,2597400(X_4 + 0,4878535) - 40,6379410(X_4 - 0,03181247) + 9,8927462(X_4 - 0,11241030)$  Pengujian Asumsi Residual Model Regresi Asumsi yang harus dipenuhi dalam pemodelan regresi nonparametrik spline adalah residual berdistribusi normal dan identik. Oleh karena itu dilakukan pengujian terhadap dua asumsi tersebut. Pengujian asumsi residual identik Pengujian asumsi residual identik Uji asumsi identik dilakukan menggunakan Uji Glejser. H<sub>0</sub> hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut H<sub>0</sub>:  $\sigma_{12} = \sigma_{22} = \dots = \sigma_{i2} = \sigma_2$  H<sub>1</sub>: Minimal ada satu  $\sigma_{i2} = \sigma_2; i = 1, 2, \dots, 20$  Adapun hasil uji asumsi identik dilakukan menggunakan Uji Glejser ditampilkan pada tabel 6. Tabel 6. ANOVA Berdasarkan Tabel 6 ANOVA didapatkan nilai Uji Glejser dengan P-Value Sebesar 0.2818776. Nilai p-value lebih besar dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0.05 sehingga keputusan yang diambil adalah gagal tolak H<sub>0</sub>. Hal ini memberikan kesimpulan Residual yang dihasilkan model memenuhi asumsi identik atau tidak terjadi kasus heteroskedastisitas. Penerapan Regresi Nonparametrik Spline Dalam Memodelkan Faktor-Faktor Yang • 118 Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2018 Pengujian asumsi residual berdistribusi normal Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual telah mengikuti pola distribusi normal. Pengujian normalitas yang digunakan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun Normal Probability Plot Residual yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar berikut.  $\hat{x} = -21,6404304 X_4 - 52,2597400(X_4 + 0,4878535) - 40,6379410(X_4 - 0,03181247) + 9,8927462(X_4 - 0,11241030)$  Apabila diasumsikan variabel lain konstan, maka pengaruh Fasilitas Kesehatan (X4) terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah Gambar 2 Normal Probability Plot Residual Berdasarkan Gambar 2 diperoleh P-Value 0,07179 dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0.05 sehingga keputusan uji Kolmogorov-Smirnov memberikan keputusan gagal tolak H<sub>0</sub> karena P-Value  $e > \alpha$  yang artinya bahwa residual mengikuti distribusi normal atau asumsi residual normal telah terpenuhi Koefisien Determinansi Nilai koefisien Determinansi (R<sup>2</sup>) yang menunjukkan seberapa besar kebaikan model regresi dalam menjelaskan variabilitas angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Berdasarkan Perhitungan didapatkan nilai R<sup>2</sup> sebesar 90,48%. Itu artinya variabel Fasilitas Kesehatan mampu menjelaskan variabilitas angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia sebesar 90,48%. Dilihat dari nilai R<sup>2</sup> yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa model regresi nonparametrik Spline yang dihasilkan merupakan model yang baik. Interpretasi Model Regresi Nonparametrik Spline Setelah dilakukan

pengujian model regresi nonparametrik Spline dan semua asumsi residual terpenuhi, maka model regresi yang telah diperoleh tersebut dapat diinterpretasikan. Pada persamaan tersebut terdapat empat interval untuk masing-masing potongan spline. Potongan-potongan persamaan di atas dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut; Gambar 2: Peta Indonesia Berdasarkan Potongan Persamaan X4 Berdasarkan model tersebut, apabila wilayah dengan Fasilitas Kesehatan htn e kurang dari - 0,4878535%naik sebesar satu %, maka nilai IPM cenderung turun sebesar -21,640430% wilayah yang termasuk dalam kategori ini yaitu Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, maluku Uatara dan Papua Barat. Selanjutnya pada interval kedua, apabila Fasilitas Kesehatan berkisar antara -0,4878535 hingga 0,03181% naik sebesar satu % maka IPM cenderung turun sebesar 5,833167% maka wilayah yang termasuk kategori ini yaitu Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Di Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Kemudian pada interval ketiga apabila Fasilitas Kesehatan berkisar antara 0,03181247 hingga 0,11241030% naik sebesar satu %, maka IPM cenderung turun sebesar 114,538114% dan tidak ada wilayah yang termasuk dalam kategori ini. Pada interval yang terakhir apabila Fasilitas Kesehatan lebih besar dari 0,011241030% naik sebesar satu % maka IPM cenderung turun sebesar -104,6453652 dan wilayah yang termasuk ndalam kategori ini yaitu Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sulawesi Selatan.

5. KESIMPULAN Model spline terbaik untuk pemodelan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dengan menggunakan tiga titik knot. Dimana diperoleh 1 variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu variabel Fasilitas Kesehatan dengan nilai koefisien determinansi (R<sup>2</sup>) sebesar 90,48%. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut mampu menjelaskan keragaman nilai IPM di Indonesia sebesar 90,84% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

6. DAFTAR PUSTAKA [1] Statistik, B. P. (2014). Indeks pembangunan manusia. Tersedia pada <http://www.bps.go.id/menutab.php>. [2] Putra, I. M. B., Srinadi, I. G. A. M., & Sumarjaya, I. W. (2015). Pemodelan Regresi Spline. *E-Journal Matematika*, 4(3), 110-114. [3] Härdle, W. (1990). *Applied nonparametric regression* (No. 19). Cambridge university press. [4] Suyono, M. S. (2015). *Analisis Regresi untuk Penelitian*. Deepublish. [5] Yudiaatmaja, F. (2013). *Analisis Regresi Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik*. Gramedia Pustaka Utama. [6] Fajriyyah, N., & Budiantara, I. N. (2015). Pemodelan indeks pembangunan gender dengan pendekatan regresi nonparametrik spline di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 4(2), 2337–3520. [7] Hidayat, R., Yuliani, Y., & Sam, M. (2018). MODEL REGRESI NONPARAMETRIK DENGAN PENDEKATAN SPLINE TRUNCATED. *Prosiding*, 3(1). [8] Amalia, M. R. (2017). MODEL REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED PADA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP INVESTASI DI KABUPATEN TUBAN. [9] Muhgni, M., Fadly, F., Adnan, A., & Harison, H. (2020). Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera Dengan Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline. *Jurnal Sains Matematika dan Statistika*, 6(1). [10] Merdekawati, I. P., & Budiantara, I. N. (2013). Pemodelan Regresi Spline Truncated Multivariabel pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 2(1), D19-D24. 113 • Wahidah Alwi, Muh. Irwan, dan Musfirah 115 • Wahidah Alwi, Muh. Irwan, dan Musfirah 117 • Wahidah Alwi, Muh. Irwan, dan Musfirah 119 • Wahidah Alwi, Muh. Irwan, dan Musfirah *Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya* Vol.9 No. 2 Ed. Juli-Des 2021 *Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya* Vol.9 No. 2 Ed. Juli-Des 2021 *Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya* Vol.9 No. 2 Ed. Juli-Des 2021 *Jurnal Matematika dan*



Statistika serta Aplikasinya Vol.9 No. 2 Ed. Juli-Des 2021 Jurnal  
Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.9 No. 2 Ed. Juli-Des 2021  
Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.9 No. 2 Ed. Juli-Des  
2021 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.9 No. 2 Ed.  
Juli-Des 2021 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.9 No.  
2 Ed. Juli-Des 2021