

Turnitin Originality Report

Processed on: 05-May-2023 20:39 WIB

ID: 2085080459

Word Count: 5218

Submitted: 1

16._garuda549226.pdf By Anonymous

Similarity Index	Similarity by Source
24%	Internet Sources: 24% Publications: 12% Student Papers: 12%

4% match (Internet from 18-Oct-2018)

<https://putriwulandari.files.wordpress.com/2013/04/rekayasa-sistem-pendukung-keputusan-jurnal-version.pdf>

2% match (Internet from 27-Jul-2021)

https://pantaugambut.id/uploads/default/articles/document/Ahmad_Ryan_Nur_Rahman.pdf

1% match (Internet from 22-Mar-2023)

<https://core.ac.uk/download/pdf/229600976.pdf>

1% match (Internet from 13-Oct-2022)

<https://core.ac.uk/download/pdf/11064715.pdf>

1% match (student papers from 07-Sep-2018)

[Submitted to Universitas Muria Kudus on 2018-09-07](#)

1% match ()

[Marpinsi, Muchlis Fahmi. "PENGARUHKOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA GURU SMK NEGERI 8 PALEMBANG", JURNAL KOMPETITIF, 2017](#)

1% match ()

[Rohayani, Hetty. "Fuzzy Inference System Dengan Metode Tsukamoto Sebagai Penunjang Keputusan Produksi \(Studi Kasus : PT. Talkindo Selaksa Anugrah\)", Universitas Sriwijaya, 2015](#)

1% match ()

[Batubara, Supina. "Analisis Perbandingan Metode Fuzzy Mamdani Dan Fuzzy Sugeno Untuk Penentuan Kualitas Cor Beton Instan", UIR PRESS, 2017](#)

1% match ()

[Uliana, Uliana. "Penerapan Metode Average-Based Fuzzy Time Series dengan Pergerakan Data Harga Saham Minyak", 2017](#)

1% match (Internet from 24-Nov-2020)

http://repository.its.ac.id/41600/1/1311100132_Undergraduate-Thesis.pdf

1% match ()

[Restiani, Nunung. "Information System Design ofMaterial Inventory Control Using Fuzzy Mamdani and EOQMethod \(A Case Study at Koperasi Unit Desa DAU, Malang\)", 2018](#)

1% match (Internet from 30-Sep-2021)

<https://123dok.com/document/zpde6voz-landasan-pendukung-keputusan-penentuan-stadium-penyakit-tuberkulosis-menggunakan.html>

1% match (Internet from 01-Dec-2020)

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-00643-IF%20Bab2001.pdf>

1% match (Internet from 07-Dec-2022)

https://fmipa.unsrat.ac.id/sisteminformasi/wp-content/uploads/16_Altien_2017_eLearning.pdf

1% match (Internet from 31-Jul-2021)

<https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti/article/download/200/182>

1% match (Internet from 05-Apr-2022)

<https://adeyayangsistempendukung.blogspot.com/2017/05/>

1% match (Internet from 05-Jul-2021)

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18775/8/BAB%20V.pdf>

1% match (Internet from 14-Mar-2023)

<https://Dspace.Uii.Ac.Id/bitstream/handle/123456789/29490/15523030%20Fitri%20Tuti%20Muni%27mah.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Novianti Puspitasari, Andi Tejawati, Friydy Prakoso. "Estimasi Stok Penerimaan Bahan Bakar Minyak Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto", JRST (Jurnal Riset Sains dan Teknologi), 2019)

[Novianti Puspitasari, Andi Tejawati, Friydy Prakoso. "Estimasi Stok Penerimaan Bahan Bakar Minyak Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto", JRST \(Jurnal Riset Sains dan Teknologi\), 2019](#)

1% match (Internet from 15-Oct-2022)

http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018/12.1.03.02.0258.pdf

1% match (Internet from 23-May-2019)

<https://www.scribd.com/document/334345568/Digital-20308376-S42470-Sendhi-Rachmawan>

1% match (Internet from 20-Jan-2019)

<http://hwira.blogspot.com/2011/12/iiimanajemen-produksi.html>

1% match (Internet from 30-Apr-2020)

<https://boraamelia.wordpress.com/category/uncategorized/page/3/>

APLIKASI FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS) METODE SUGENO DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) UNTUK MENENTUKAN JUMLAH PRODUKSI BARANG BERDASARKAN DATA PERSEDIAAN DAN JUMLAH PERMINTAAN Marlisa, Ermawatii, dan Wahidah Alwi iii i Mahasiswa Program Studi Matematika UINAM ii Program Studi Matematika UINAM iii Program Studi Matematika UINAM, wahidah.alwi@uin-alauddin.co.id ABSTRAK, Sistem Inferensi Fuzzy (Fuzzy Inference terlalu sedikit juga akan mengurangi keuntungan, System atau FIS) merupakan suatu kerangka komputasi dalam penarikan kesimpulan yang didasarkan pada teori dalam hal ini peluang untuk mendapatkan himpunan fuzzy, aturan berbentuk IF – THEN dan keuntungan yang lebih besar berkurang. penalaran fuzzy.Salah satu metode yang digunakan dalam fuzzy inference system (FIS) adalah metode Sugeno yang PT. Super Beton Persada (PT.SBP) merupakan memiliki karakteristik yaitu konsekuensi tidak merupakan salah satu perusahaan di Provinsi Sulawesi himpunan fuzzy, namun merupakan suatu konstanta atau Selatan yang bergerak di bidang industri persamaan linear.Penelitian dalam skripsi ini bertujuan material. Perusahaan ini memproduksi berbagai untuk memperkirakan jumlah produksi trupave jenis bahan material paving block seperti berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan dengan mengaplikasikan Fuzzy Inference System (FIS) trupave, dinding panel, tiang panel, batako, metode Sugeno pada PT. Super Beton Persada.Sistem grassblok, hexagon facemix, topi uskup, classiko Pendukung Keputusan (SPK) digunakan dalam menunjang dan kanstin dengan berbagai tipe yang berbeda. kemampuan komputasi. Penentuan jumlah produksi pada perusahaan ini Berdasarkan data jumlah permintaan dan persediaan berdasarkan pada kemampuan kerja mesin dan trupave pada perusahaan PT. SBP pada 1 periode tertentu diperoleh perkiraan jumlah produksi truepave 8 cm yang persediaan bahan mentahnya.Produksi terbesar akan diproduksi selanjutnya berdasarkan data permintaan pada perusahaan ini adalah produk trupave saat itu yaitu sebanyak 4400 buah dan data persediaan saat dengan jumlah produksi per hari ± 14.000 itu yaitu sebanyak 1258619 adalah sebesar 2000 buah. buah.Jumlah permintaan berkisar diantara angka Pengembangan sistem pendukung keputusan (SPK) 150 - 18.700 buah per hari, namun permintaan dengan FIS metode sugeno dalam menentukan jumlah produksi berdasarkan data permintaan dan jumlah terhadap produk ini tidak terjadi setiap hari persediaan menggunakan tiga komponen, yaitu database, kerja.Produksi trupave yang rutin dilakukan pada model base dan software system.. hari kerja tidak sebanding dengan rutinitas Kata Kunci: Fuzzy Inference System (FIS), Metode permintaan konsumen sehingga mengakibatkan Sugeno, SPK jumlah persediaan barang lebih besar dibandingkan jumlah permintaan. 1. PENDAHULUAN Jumlah produksi yang tidak menentu menjadi Perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini permasalahan bagi perusahaan, yaitu timbulnya mengalami perkembangan. Kemunculan ketidakpastian dalam menentukan jumlah perusahaan-perusahaan baru akan memperketat produksi sehingga dibutuhkan suatu cara untuk persaingan antar pengusaha sehingga dibutuhkan mengoptimalkan jumlah produksi tersebut. terobosan baru untuk mempertahankan Logika fuzzy merupakan salah satu metode kelangsungan hidup suatu perusahaan. Salah satu untuk melakukan analisis sistem yang faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup mengandung ketidakpastian. perusahaan adalah jumlah produksi perusahaan Penerapan logika fuzzy yaitu FIS dalam hal itu sendiri. Produksi barang yang terlalu banyak penentuan jumlah produksi melibatkan banyak akan mengakibatkan kerugian, seperti biaya faktor. Selain itu, ketidakpastian dalam simpan dan kemungkinan terjadinya penurunan penentuan jumlah dan batasan pada setiap faktor- kualitas barang. Sebaliknya, produksi yang faktor tersebut menjadi kendala tersendiri bagi para pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode inferensi untuk mengolah faktor-faktor tersebut menjadi suatu penyelesaian.Pengaplikasian teori kekaburan yaitu logika fuzzy menggunakan FIS metode Sugeno dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam memberikan penyelesaiannya. Mempermudah pengambilan keputusan bagi para

pembuat keputusan, dalam hal ini untuk menghemat waktu dan memperkecil kesalahan dalam perhitungan, maka dalam tugas akhir ini juga dilibatkan kegunaan dari Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam menunjang kemampuan komputasi dan komunikasi kepada para manajer untuk mengembangkan model-model keputusannya sendiri melalui database informasi yang dibuat sehingga keputusan dapat diambil sesuai kebutuhan yang diharapkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA Fuzzy Inference System (FIS) Sistem Inferensi Fuzzy (Fuzzy Inference System atau FIS) merupakan suatu kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan fuzzy, aturan berbentuk IF – THEN, dan penalaran fuzzy. Secara garis besar, diagram blok proses inferensi fuzzy terlihat pada Gambar 2.5. Gambar 2.1 Diagram Blok Sistem Inferensi Fuzzy Fuzzyifikasi Fuzzyifikasi merupakan tahapan awal dalam memproses sistem inferensi fuzzy. Tahapan ini merupakan proses mentransformasi data pengamatan kedalam bentuk himpunan fuzzy. Langkah pertama dalam fuzzyifikasi adalah menetapkan label-label fuzzy pada daerah batasan crisp dari setiap masukan crisp. Contoh untuk temperature dapat ditentukan daerah label misalkan dibagi menjadi 5 label: Dingin, Sejuk, Normal, Hangat dan Panas. Berikutnya fungsi keanggotaan dinyatakan untuk memberi arti numerik pada tiap label. Setiap fungsi keanggotaan mengidentifikasi daerah nilai masukan yang berkorespondensi dengan label. Fungsi Implikasi Tiap-tiap aturan (proposisi) pada basis pengetahuan fuzzy akan berhubungan dengan suatu relasi fuzzy. Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah: IF x is A THEN y is B (2.1) dengan x dan y adalah scalar dan A dan B adalah himpunan fuzzy. Proposisi yang mengikuti THEN disebut sebagai konsekuensi. Proposisi ini dapat diperluas dengan menggunakan operator fuzzy, seperti: IF $(x_1$ is $A_1)$ $\circ \dots \circ (x_n$ is $A_n)$ THEN y is B (2.2) dengan \circ adalah operator (misal: OR atau AND). Komposisi Aturan Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Penegasan (Defuzzyifikasi) Input dari proses defuzzyifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang dihasilkan dari komposisi aturan-aturan fuzzy sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai output. Metode Sugeno Sistem inferensi fuzzy menggunakan metode sugeno memiliki karakteristik yaitu konsekuensi tidak merupakan himpunan fuzzy, namun merupakan suatu persamaan linear dengan variabel-variabel sesuai dengan variabel-variabel inputnya. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi- Sugeno Kang pada Tahun 1985. Metode sistem inferensi fuzzy sugeno membutuhkan 4 tahapan untuk mencapai output, yaitu: 1. Tahap Fuzzyifikasi Fuzzyifikasi merupakan proses mentransformasi data pengamatan ke dalam bentuk himpunan fuzzy. 2. Pembentukan aturan dasar data fuzzy Aturan dasar fuzzy mendefinisikan hubungan antara fungsi keanggotaan dan bentuk fungsi keanggotaan hasil. Pada metode Sugeno output (konsekuensi) sistem tidak berupa himpunan fuzzy tetapi berupa konstanta atau persamaan linear. Metode Sugeno terdiri dari dua jenis, yaitu: 2.1 Model Fuzzy Sugeno Orde-Nol Secara umum bentuk model fuzzy sugeno orde-nol adalah: $i_1?i_2? (x_1?i_1?i_2?Ai_1?1) \circ \dots \circ (x_i?ni? i_1?i_2?Ai_1?ni?) Ti?Ti?Ei?Ei? zi? = ki?(2.3)$ dengan $Ai?i?$ adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai antecedent dan $ki?$ adalah konstanta (tegas) sebagai konsekuensi. 2.2 Model Fuzzy Sugeno Orde-Satu Secara umum bentuk model fuzzy sugeno orde-satu adalah: $i_1?i_2? (x_1?1 i_1?i_2?Ai_1?1) \circ \dots \circ (x_i?ni? i_1?i_2?Ai_1?ni?) Ti?Ti?Ti?Ti? zi? = pi?1xi?1 + \dots + pi?ni?xi?ni? + gi?$ (2.4) dengan $Ai?i?$ adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai antecedent dan $pi?i?$ adalah konstanta tegas ke-i dan $gi?$ juga merupakan konstanta dalam konsekuensi. 3. Komposisi aturan Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan yaitu menghitung hasil dari $\sum R_i?ri? = 1 ai?ri?zi?ri?$ dengan R banyaknya rule, $ai?ri?$ fire strength ke-r dan $zi?ri?$ output pada antecedent aturan ke-r. 4. Penegasan (Defuzzifikasi) Pada proses ini output berupa bilangan crisp. Proses Agregasi dijelaskan dengan gambar sebagai berikut (misal hanya ada 2 aturan R_1 dan R_2). Selanjutnya defuzzyifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya (Weight Average), yaitu: $zi? = \sum R_i?ri? = Ri?ri?1 = 1 ai?ri?ri?ri?zi?ri?$ (2.5) dengan: $Zi? = \text{variabel jumlah permintaan}$ $ai?ri? = ai?-predikat(fire strength)$ dari aturan ke-r $zi?ri? = \text{output pada antecedent aturan ke-r}$ Gambar 2.2 Agregasi Metode Sugeno Konsep Manajemen Produksi Manajemen produksi merupakan proses manajemen yang diterapkan dalam bidang produksi. Proses manajemen produksi adalah penggabungan seluruh aspek yang terdiri dari produk, pabrik, proses, program dan manusia. Manajemen produksi dan operasi merupakan manajemen dari suatu sistem informasi yang mengonversikan masukan (inputs) menjadi keluaran (outputs) yang berupa barang atau jasa. Secara konsep, produksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa. Dalam pengertian sehari-hari, produksi adalah mengolah input, baik berupa barang atau jasa menjadi output berupa barang atau jasa yang lebih bernilai atau lebih bermanfaat. Jenis-jenis proses produksi yang umum terdapat dua jenis, yaitu: 1. Proses produksi terus-menerus (continuous processes) adalah suatu proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan. Contohnya: industri pembuatan paving blok, industri pembuatan gelas, dan lain-lain. 2. Proses produksi terputus-putus (intermittent processes) adalah suatu proses produksi dimana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama. Contohnya: industry dalam bidang manufaktur seperti industri sepatu dan industri proses kimia seperti industri farmasi, tinta, cat dan lain- lain. Secara umum fungsi produksi terkait dengan pertanggungjawaban dalam pengolahan dan pengubahan masukan (input) menjadi keluaran (output) berupa barang atau jasa yang akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. Definisi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) / Decision Support System (DSS) Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi dan rancangan model. Suatu sistem pendukung keputusan terdiri dari tiga komponen utama atau subsistem dan satu subsistem opsional, yaitu: 1. Subsistem manajemen data (database) Subsistem database merupakan

Membentuk Aturan-aturan Fuzzy Aturan-aturan fuzzy dapat diperoleh dengan mengkombinasikan masing-masing himpunan fuzzy dari variabel pengamatan. Himpunan fuzzy dari variabel permintaan dan persediaan masing- masing terbagi menjadi tiga sehingga kombinasi dari ketiga himpunan tersebut akan menghasilkan sembilan aturan fuzzy. Metode inferensi yang akan digunakan adalah metode Sugeno Orde-0. Bentuk model fuzzy sugeno orde-0 adalah $i_1?i_2? (x_1? i_1?i_2? A_1?i_1?) a_1?ai_1?ai_2? (y_1? i_1?i_2? B_1?i_1?) t_1?hei?ei? z_1? = k_1?$ dengan $A_1?i_1?$ dan $B_1?i_1?$ adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden dan $k_1?$ adalah konstanta sebagai konsekuensi. Konsekuensi dari aturan fuzzy diperoleh dari data jumlah produksi perusahaan selama 1 periode tertentu.. Kesembilan aturan fuzzy tersebut yaitu: $[R1] = \text{IF Permintaan sedikit AND Persediaan sedikit THEN Produksi} = 24.500$ $[R2] = \text{IF Permintaan sedikit AND Persediaan sedang THEN Produksi} = 20.000$ $[R3] = \text{IF Permintaan sedikit AND Persediaan banyak THEN Produksi} = 2.000$ $[R4] = \text{IF Permintaan sedang AND Persediaan sedikit THEN Produksi} = 24.500$ $[R5] = \text{IF Permintaan sedang AND Persediaan sedang THEN Produksi} = 20.500$ $[R6] = \text{IF Permintaan sedang AND Persediaan banyak THEN Produksi} = 2000$ $[R7] = \text{IF Permintaan banyak AND Persediaan sedikit THEN Produksi} = 24.500$ $[R8] = \text{IF Permintaan banyak AND Persediaan sedang THEN Produksi} = 22.000$ $[R9] = \text{IF Permintaan banyak AND Persediaan banyak THEN Produksi} = 2000$ c. Menentukan dan menghitung nilai $ai?$ - predikat setiap aturan Berdasarkan sembilan aturan fuzzy, akan ditentukan nilai $ai?$ -predikat atau nilai keanggotaan anteseden (disimbolkan dengan $ai?$) dan nilai perkiraan barang yang akan diproduksi (disimbolkan dengan z) untuk masing-masing aturan. Operator yang digunakan untuk mengoperasikan interseksi dari himpunan fuzzy dalam menentukan nilai keanggotaan ($ai?$ - predikat) setiap aturan adalah operator AND. d. Defuzzyifikasi Pada metode sugeno untuk menentukan output crisp, defuzzyifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya (Weight Average), seperti pada persamaan (2.22) yaitu: $ai_1z_1 + ai_2z_2 + ai_3z_3 + ai_4z_4 + ai_5z_5 + ai_6z_6 + ai_7z_7 + ai_8z_8 + ai_9z_9 = ai_1 + ai_2 + ai_3 + ai_4 + ai_5 + ai_6 + ai_7 + ai_8 + ai_9$

Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan FIS metode Sugeno Identifikasi Masalah (Planing) Berdasarkan hasil penelitian di perusahaan PT. SBP yang dilakukan dengan mengambil data sekunder perusahaan berupa data permintaan konsumen, persediaan barang dan jumlah produksi per hari kerja pada 1 periode tertentu, diperoleh bahwa jumlah persediaan barang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah permintaannya. Secara tidak langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut para pembuat keputusan hanya perlu melakukan penghentian produksi.Namun pemecahan masalah tersebut tidak bisa menjadi solusi karena keefisienan penggunaan mesin dan tenaga kerja juga menjadi faktor yang diperhatikan perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pihak pembuat keputusan bisa melakukan kontrol terhadap jumlah produksi berdasarkan data permintaan dan persediaan tanpa menghentikan proses produksi. Pengembangan SPK untuk menentukan jumlah produksi akan membantu proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif dan efisien. Analisis Kebutuhan Perancangan Sistem Kebutuhan perancangan sistem adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan sebuah proses yang harus dilakukan oleh sistem atau informasi yang harus ada didalam sistem tersebut. 1. Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem memungkinkan pembuat keputusan untuk mendapatkan informasi pendukung keputusan berupa data permintaan, persediaan pada 1 periode tertentu dan data saat ini. 2. Analisis Kebutuhan Non-fungsional Berhubungan langsung dengan atribut atau perangkat lunak yang harus dimiliki dalam perancangan sistem, seperti database server dalam perancangan ini digunakan phpMyAdmin, Adobe Dreamweaver CS6 digunakan dalam mendesain tampilan sistem. Komponen SPK Adapun komponen SPK yang digunakan dalam mengembangkan SPK ini, yaitu: Database, Model Base and Sofware System. 1. Database Pembuatan database dalam SPK ini, menggunakan aplikasi yang tersedia dalam XAMPP yaitu phpMyAdmin. Database untuk rancangan SPK ini diperkenalkan dengan nama "data_perusahaan" yang terdiri dari 3 tabel yaitu tabel data, tabel produksi dan tabel password. a. Tabel data Merupakan tabel yang menyimpan data jumlah permintaan dan persediaan selama 1 periode tertentu. Tabel ini terdiri dari empat field, yaitu field NO sebagai primary keys, field TANGGAL, field PERMINTAAN dan field PERSEDIAAN. Struktur tabel data dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3 Struktur tabel data pada database data_perusahaan Field Tipe Ukuran Keterangan NO Varchar 5 Primary key tab TANGGAL Date - Tanggal dat PERMINTAAN Bigint 20 Permintaan 1 pe PERSEDIAAN Bigint 20 Persediaan 1 Pe b. Tabel produksi Merupakan tabel yang menyimpan data produksi selama 1 periode tertentu. Tabel ini terdiri dari dua field, yaitu field NO sebagai primary key, field TANGGAL dan field PRODUKSI. Struktur tabel produksi dapat dilihat pada tabel 4.4. Tabel 4.4 Struktur tabel produksi pada database data_perusahaan Field Tipe Ukuran Keterangan NO Varchar 5 Primary key tabel produksi TANGGAL Date - Tanggal produksi PRODUKSI Bigint 20 Jumlah produksi 1 periode c. Tabel password Terdiri dari dua field, yaitu field User dan field Pasword. Tabel ini akan digunakan untuk mengidentifikasi user yang diperbolehkan menjalankan sistem SPK ini. Struktur tabel pasword dapat dilihat pada tabel 4.5. Tabel 4.5 Struktur tabel pasword pada database data_perusahaan Field Tipe Ukuran Keterangan User Varchar 20 Mengidentifikasi pengguna pada saat login Pasword Varchar 20 Mengidentifikasi pasword yang digunakan user pada saat login 2. Model Base Merupakan rancangan langkah-langkah pada FIS metode Sugeno untuk menentukan jumlah produksi.Ada tiga tahapan yaitu penentuan variabel, inferensi dan defuzzyifikasi. 3. Software System Perancangan komponen-komponen SPK dalam hal ini pembentukan software system, digunakan bahasa pemrograman php dalam menerjemahkan model base kedalam bahasa pemrograman. Adapun tahapan- tahapannya meliputi: pendefinisian variabel dan penentuan nilai keanggotaan himpunan fuzzy, pembentukan aturan-aturan fuzzy dan defuzzyifikasi. a. Pendefinisian variabel Perancangan SPK dalam menentukan jumlah produksi dibutuhkan inputan data jumlah permintaan dan persediaan 1 periode tertentu dan data saat ini.Oleh karena itu, variabel-variabel inputan

dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel data 1 periode tertentu dan variabel data saat ini. 1) Variabel data 1 periode tertentu Nilai-nilai dari variabel data permintaan dan persediaan yang telah disimpan dalam database merupakan data dari 1 periode tertentu.Untuk melakukan perhitungan, maka nilai- nilai yang dibutuhkan diambil dari tabel. Untuk mengambil nilai-nilai tersebut, digunakan perintah atau fungsi query yang ada pada perintah SQL, yaitu data- data minimum dan maksimum dalam 1 periode tertentu, yaitu data permintaan minimum, permintaan maksimum, persediaan minimum, dan persediaan maksimum. Berikut ini adalah contoh query SQL untuk mengambil nilai-nilai inputan yang dibutuhkan dari masing-masing field tabel untuk proses perhitungan jika masa produksi perusahaan selama 114 hari, dan produksi dimulai dari hari pertama. a. Query untuk permintaan minimum

`SELECTmin(PERMINTAAN) from data where NO>=1 and NO<=114` b. Query untuk permintaan maksimum `SELECTmax(PERMINTAAN) from data where NO>=1 and NO<=114` c. Query untuk persediaan minimum 2) Variabel data saat ini Adalah variabel inputan dari data permintaan dan persediaan yang diketahui saat ini.Data ini diinput oleh pembuat keputusan pada saat menjalankan program aplikasi. 4. Penentuan nilai keanggotaan himpunan fuzzy Pada tahapan ini, untuk menentukan nilai keanggotaan (μ) himpunan fuzzy variabel permintaan dan persediaan digunakan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy dengan memperhatikan nilai minimum, titik tengah dan maksimum masing-masing variabel pada 1 periode tertentu.

1) Variabel Permintaan Variabel permintaan terdiri dari tiga himpunan fuzzy yaitu SEDIKIT, SEDANG dan BANYAK. Fungsi keanggotaan himpunan SEDIKIT, SEDANG dan BANYAK dalam sistem diterjemahkan seperti berikut: $\Rightarrow IF (x \leq x_{\text{min}}) THEN \mu_{\text{PmtSEDIKIT}} = 1$
 $\mu_{\text{PmtSEDIKIT}} = 0 \Rightarrow IF (x > x_{\text{min}}) AND (x < x_{\text{rata}}) THEN \mu_{\text{PmtSEDIKIT}} = \frac{x_{\text{rata}} - x}{x_{\text{rata}} - x_{\text{min}}} = \frac{x_{\text{rata}} - x}{x_{\text{rata}} - x_{\text{min}}}$
 $\Rightarrow IF (x \geq x_{\text{rata}}) THEN \mu_{\text{PmtSEDIKIT}} = 0 \Rightarrow IF (x \leq x_{\text{rata}}) THEN \mu_{\text{PmtBANYAK}} = 0$
 $\Rightarrow IF (x > x_{\text{rata}}) AND (x < x_{\text{max}}) THEN \mu_{\text{PmtBANYAK}} = \frac{x_{\text{max}} - x}{x_{\text{max}} - x_{\text{rata}}} = \frac{x_{\text{max}} - x}{x_{\text{max}} - x_{\text{rata}}}$
 $\Rightarrow IF (x \geq x_{\text{max}}) THEN \mu_{\text{PmtBANYAK}} = 1$

2). Variabel Persediaan Variabel persediaan terdiri dari tiga himpunan fuzzy yaitu SEDIKIT, SEDANG dan BANYAK. Fungsi keanggotaan himpunan SEDIKIT, SEDANG dan BANYAK. Fungsi keanggotaan himpunan SEDIKIT, SEDANG dan BANYAK dalam sistem diterjemahkan seperti berikut: $\Rightarrow IF (y \leq y_{\text{min}}) THEN \mu_{\text{PsdSEDIKIT}} = 1$
 $\mu_{\text{PsdSEDIKIT}} = 0 \Rightarrow IF (y > y_{\text{min}}) AND (y < y_{\text{rata}}) THEN \mu_{\text{PsdSEDIKIT}} = \frac{y_{\text{rata}} - y}{y_{\text{rata}} - y_{\text{min}}} = \frac{y_{\text{rata}} - y}{y_{\text{rata}} - y_{\text{min}}}$
 $\Rightarrow IF (y \geq y_{\text{rata}}) THEN \mu_{\text{PsdBANYAK}} = 0 \Rightarrow IF (y > y_{\text{rata}}) AND (y < y_{\text{max}}) THEN \mu_{\text{PsdBANYAK}} = \frac{y_{\text{max}} - y}{y_{\text{max}} - y_{\text{rata}}} = \frac{y_{\text{max}} - y}{y_{\text{max}} - y_{\text{rata}}}$
 $\Rightarrow IF (y \geq y_{\text{max}}) THEN \mu_{\text{PsdBANYAK}} = 1$ 5. Pembentukan aturan-aturan fuzzy Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kombinasi dari himpunan- himpunan fuzzy dari variabel permintaan dan persediaan menghasilkan sembilan aturan fuzzy. Berikut aturan tersebut akan diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. $\Rightarrow [R1?1?] IF \text{Permintaan} \text{ sedikit AND Persediaan sedikit THEN Produk} = \$produksi_1$ \$a1 = min(\$mu_PmtSEDIKIT,\$mu_PsdSEDIKIT) \$z1 = \$produksi_1
 $\Rightarrow [R1?2i?] IF \text{Permintaan sedikit AND Persediaan} \text{ sedang THEN Produk} = \$produksi_2$ \$a2 = min(\$mu_PmtSEDIKIT,\$mu_PsdSEDIKIT) \$z2 = \$produksi_2 . . . $\Rightarrow [R1?9i?] IF \text{Permintaan banyak AND Persediaan banyak THEN Produk} = \$produksi_9$ \$a9 = min(\$mu_PmtBANYAK,\$mu_PsdBANYAK) \$z9 = \$produksi_9 6. Defuzzyifikasi Pada metode sugeno untuk menentukan output crisp, defuzzyifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya (Weight Average). $\$z = \frac{\sum a_i \cdot z_i}{\sum a_i}$

$\$z = \frac{a1 \cdot z1 + a2 \cdot z2 + a3 \cdot z3 + a4 \cdot z4 + a5 \cdot z5 + a6 \cdot z6 + a7 \cdot z7 + a8 \cdot z8 + a9 \cdot z9}{a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9}$ b. Implementasi SPK kedalam sistem Berikut ini adalah implementasi SPK kedalam sistem untuk menentukan jumlah produksi berdasarkan data permintaan dan persediaan menggunakan FIS metode Sugeno. 1. Tahapan pertama dalam implementasi SPK kedalam sistem adalah disaat membuat keputusan atau user memanggil program dengan menginputkan alamat URL "localhost/SPK/form_login.php" pada browser, maka akan tampil halaman login.php yang berisi form login seperti tampak pada Gambar 4.9. Gambar 4.9 Form Login pada login.php Pada form login di atas, pengguna atau user diharuskan mengisi kolom username dengan kata "admin" dan password dengan kata "admin". Jika username dan password yang dimasukkan ke dalam form tidak sesuai maka, pengguna tidak diperkenankan masuk ke halaman Menu. 2. Setelah login berhasil dilakukan, maka akan tampil halaman utama "tugas.html" yang berisi beberapa menu yaitu data, edit data, olah data dan logout. a. Menu "DATA" adalah menu yang menampilkan data-data yang tersimpan dalam database. Data tersebut adalah data permintaan, persediaan dan jumlah produksi. Pada menu data ini, pengguna bisa menambahkan data pada database ataupun mengupdate data. Tampilan menu data diperlihatkan pada Gambar 4.10 Gambar 4.10 Tampilan data pada sistem b. Menu "EDIT DATA" adalah menu yang digunakan user untuk mengedit data dan menambahkan data. c. Menu "OLAH DATA" adalah menu yang digunakan user untuk menghitung jumlah produksi dengan FIS metode sugeno berdasarkan data permintaan dan persediaan. Jika user memilih menu ini, maka program akan memanggil "form_olah.php" seperti tampak pada Gambar 4.11. Gambar 4.11 Form Olah data Form di atas digunakan untuk menginput data-data yang diperlukan dalam menjalankan program penghitungan jumlah produksi. Data yang diinput meliputi hari pertama produksi pada "Mulai hari ke", masa produksi pada "Masa Produksi", data permintaan saat ini pada "Jumlah Permintaan" dan data persediaan saat ini pada "Jumlah Persediaan". Setelah tombol submit "OLAH DATA" diklik, maka akan tampil halaman fis_sugeno.php yang memperlihatkan jumlah produksi hasil perhitungan program. Seperti tampak pada Gambar 4.12 Gambar 4.12 Tampilan fis_sugeno.php d. Menu "LOGOUT" adalah menu yang digunakan user untuk keluar dari sistem pendukung keputusan. Berikut akan ditunjukkan penentuan jumlah produksi trupave 8 cm abu

dengan menggunakan SPK. Dengan menggunakan data permintaan dan persediaan pada 1 periode tertentu yaitu data pada hari ke 1 produksi sampai hari ke 114 yang telah tersimpan di dalam database "data_perusahaan" dan data saat ini merupakan masa produksi ke 115 hari. Jumlah permintaan saat ini sebesar 4400 buah dan data persediaan saat ini mencapai 1258619 buah. Pada menu OLAH DATA, pada saat user mengklik menu tersebut maka akan tampil "form_olah.php" yaitu form tempat penginputan data-data yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Berikut ditampilkan gambar dari "form_olah.php". Gambar 4.13 Isian form_olah.php Hasil pengolahan data ditampilkan pada halaman "fis_sugeno.php". Berikut adalah output hasil perhitungan jumlah trupave 8 cm yang akan diproduksi. Data Permintaan dan Persediaan 1 periode tertentu, mulai hari 1 sampai hari ke 114 Permintaan Minimum = 150 Permintaan Maksimum = 18700 Titik tengah Permintaan = 9425 Persediaan Minimum = 13800 Persediaan Maksimum = 132000 Titik tengah Persediaan = 72900 Data saat ini Jumlah Permintaan = 4400 Jumlah Persediaan = 1258619 Nilai keanggotaan himpunan fuzzy setiap variable miu permintaan sedikit = 0.541778975741 miu permintaan sedang = 0.458221024259 miu permintaan banyak = 0 miu persediaan sedikit = 0 miu persediaan sedang = 0 miu persediaan banyak = 1 Nilai a-strength setiap aturan a-strength [R1] = 0 a-strength [R2] = 0 a-strength [R3] = 0.541778975741 a-strength [R4] = 0 a-strength [R5] = 0 a-strength [R6] = 0.458221024259 a-strength [R7] = 0 a-strength [R8] = 0 a-strength [R9] = 0 Nilai z(produksi) setiap aturan z untuk [R1] = 24500 z untuk [R2] = 20000 z untuk [R3] = 2000 z untuk [R4] = 24500 z untuk [R5] = 20500 z untuk [R6] = 2000 z untuk [R7] = 24500 z untuk [R8] = 22000 z untuk [R9] = 2000 DEFUZZYFIKASI Hasil defuzzyifikasi FIS metode sugeno, z = 2000 Jumlah produk trupave 8 cm Abu yang akan diproduksi perusahaan PT.SBP adalah sebanyak 2000 buah. e. Uji Validitas Sistem Merupakan tahap pengujian yang bertujuan untuk melihat atau memeriksa apakah program yang dibuat mampu menghasilkan alternatif keputusan yang mempresentasikan tujuan perancangan SPK ini. Hasil perhitungan secara manual maupun menggunakan program menghasilkan nilai dan keputusan yang sama, sehingga dapat dikatakan rancangan SPK yang dibuat telah mampu mempresentasikan tujuan perancangan. Berikut akan ditampilkan tabel perbandingan hasil perhitungan jumlah produksi secara manual dan menggunakan SPK. Tabel 4.6 Uji Validitas SPK Mulai (hari) Data Masa Produksi (hari) Permintaan saat ini (x) Persediaan saat ini (y) Perhitungan Manual Perhitungan SPK Ket. 1 115 4400 1258619 2000 2000 True Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hasil perhitungan jumlah produksi FIS metode sugeno secara manual maupun secara SPK memberikan hasil yang sama. Sehingga pengujian validitas menunjukkan bahwa SPK bekerja dengan baik. 5. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan mengenai aplikasi fuzzy inference system (FIS) metode sugeno dalam sistem pendukung keputusan (SPK) untuk menentukan jumlah produksi barang berdasarkan data permintaan dan jumlah persediaan, dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan data jumlah permintaan dan persediaan trupave 8 cm pada 3 Januari 2014 sampai 23 Desember 2014 dan data permintaan saat ini (24 Desember 2014) yaitu sebanyak 4400 buah dan persediaan saat ini (24 Desember 2014) sebanyak 1258619 buah pada perusahaan PT. SBP, dengan menggunakan FIS metode sugeno diperoleh perkiraan jumlah produksi truepave 8 cm yang akan diproduksi pada tanggal 24 Desember 2014 yaitu sebanyak 2000 buah. 2. Pengembangan sistem pendukung keputusan (SPK) dengan FIS metode sugeno dalam menentukan jumlah produksi berdasarkan data permintaan dan jumlah persediaan menggunakan tiga komponen,yaitu database model base dan software system. Komponen model base berisi tentang langkah-langkah pada metode sugeno dalam menentukan jumlah produksi. Komponen database sebagai media penyimpanan data-data yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Komponen terakhir adalah software system dimana pada komponen ini model base dan database dipadukan dengan bahasapemrograman php untuk membentuk program pengambilan keputusan FIS metode sugeno dalam menentukan jumlah produksi. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah produksi seperti faktor biaya produksi, persediaan bahan baku, dan lama kerja mesin dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan FIS sugeno atau metode lainnya. 6. DAFTAR PUSTAKA Faizal Noor, Henry. Ekonomi Manajerial. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008. Fuad, M. dkk. Pengantar Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001. Kumorotomo, Wahyudi, dkk.,Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik, h. 264-265. Kusumadewi, Sri dkk. Neuro-Fuzzy: Integrasi Sistem Fuzzy dan Jaringan Syarat Edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. . Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan Edisi Kedua.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. M. Hanafi, Mamduh. Manajemen.Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997. Monita, Dita. Jurnal: Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Langsung Tunai dengan menggunakan Metode analytical Hierarchy Process (Jurnal Vol. 3 No. 2 ISSN: 2301-9425, 2013). <http://pelitainformatika.com/berkas/jurnal/326.pdf>. Octaviani, Mulinda. Jurnal: Tinjauan atas Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang pada Direktorat Aerostructure PT. Dirgantara Indonesia(PERSERO).[http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2474/Maulinda Octaviani - 0309U018 Jurn al.pdf?sequence=2](http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2474/Maulinda%20Octaviani%20-%200309U018%20Jurnal.pdf?sequence=2). Rofiq, Muhammad. Jurnal: Perancangan Manajemen Bandwidth Internet Menggunakan Metode Fuzzy Sugeno (Jurnal Vol. 7 No. 1, 2013). http://lp3m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2013/06/Naskah-JurnalJITIKAVol7No1_STMIK_ASIA.pdf f. Setiadji.Himpunan dan Logika Samar serta AplikasinyaEdisi Pertama.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Susilo, Frans. Himpunan dan Logika Kabur serta Aplikasinya Edisi Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. Widiyono, dkk.Pengantar Bisnis: Respon Terhadap Dinamika Global. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011. JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017

JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 JURNAL MSA VOL. 5 NO. 2 ED. JULI-DESEMBER 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13