

Turnitin Originality Report

Processed on: 05-May-2023 20:39 WIB
 ID: 2085080619
 Word Count: 2400
 Submitted: 1

35_33657-Article_Text-100454-1-10-20221210.pdf By Anonymous

Similarity Index	Similarity by Source
24%	Internet Sources: 24% Publications: 11% Student Papers: 11%

6% match (Internet from 13-Feb-2023)

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2456053&title=PEMODELAN+MATEMATIKA+SEIqIngR+PADA+PENYEBARAN+COVID-19&val=23413>

2% match (Internet from 13-Feb-2023)

<https://id.123dok.com/document/zwrvmn0y-analisis-simulasi-model-sitr-penyebaran-penyakit-tuberkulosis-makassar.html>

2% match (Internet from 25-Jun-2021)

<https://ojs.unm.ac.id/JMathCoS/article/download/20444/10898>

2% match (Internet from 13-Feb-2023)

https://www.researchgate.net/profile/Sifriyani-Sifriyani/publication/343057544_PEMODELAN_SUSCEPTIBLE_INFECTED_RECOVERED_SIR_UNTUK_ESTIMASI_ANGKA_REPRODUKSI_COVI_19_DI_KALIMANTAN_TIMUR_DAN_SAMARINDA/links/5f145826299bf1e548c36d46/PEMODELAN-SUSCEPTIBLE-INFECTED-RECOVERED-SIR-UNTUK-ESTIMASI-ANGKA-REPRODUKSI-COVID-19-DI-KALIMANTAN-TIMUR-DAN-SAMARINDA.pdf

2% match (Internet from 04-May-2023)

<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/msa/article/view/36346>

1% match (Internet from 13-Feb-2023)

<https://id.123dok.com/document/y42xv5vg-pemodelan-matematika-penyebaran-penyakit-pneumonia-pengaruh-vaksinasi-makassar.html>

1% match ()

[Ihsan, Hisyam, Side, Syafruddin, Pagga, Musdalifa. "Pemodelan Matematika SEIRS Pada Penyebaran Penyakit Malaria di Kabupaten Mimika", "Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar", 2021](#)

1% match ()

[Yudhi, Desi, Evi Noviani, "PEMODELAN MATEMATIKA PENERJUN PAYUNG PADA POSISI TRACK SEBELUM PARASUT DIBUKA", "Tanjungpura University", 2020](#)

1% match (Internet from 11-Dec-2022)

<https://www.tvonenews.com/channel/tvonenews/36010-ahli-sebut-tujuh-vaksin-covid-19-ini-aman-digunakan-tvone-minute>

1% match (student papers from 08-Jan-2022)

[Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2022-01-08](#)

1% match (Internet from 09-Nov-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/154762681.pdf>

1% match (Internet from 14-Nov-2020)

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODIIMDRiZTgyZjJjMWRhZTg3MzA4ZDVjMWU1M2UyNjlmODU0MmExNQ

1% match (Internet from 09-Jun-2014)

<http://mustahik-thatha.blogspot.com/>

1% match (Internet from 21-May-2022)

https://kbr.id/nasional/01-2021/vaksinasi_covid_19_jokowi_ingin_mulai_secepatnya/104512.html

1% match (Internet from 01-Apr-2020)

<https://www.scribd.com/document/395688348/10-RADIFAN>

1% match (Internet from 04-Jan-2022)

<http://docplayer.info/41799959-Edusains-volume-4-nomor-2-2016-issn.html>

1% match (Internet from 22-Sep-2022)

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2833/3/K11116332_skrpsi%20I-II.pdf

1% match (Internet from 06-Aug-2022)

http://repository.um-surabaya.ac.id/5780/1/Buku_Kontribusi_kampus_untuk_negeri_di_era_pandemi_%2D_rev_10_mei.pdf

Simulasi Model SVIR (Susceptible, Vaccinated, Infected, Recovered) Pada Kasus Covid-19 Muh. Irwan Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Muhiwan@uin-alauddin.ac.id Wahidah Alwi Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, wahidah.alwi@uin-alauddin.ac.id Susrianti Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ABSTRAK, Penelitian ini membahas tentang model epidemiologi SVIR pada penyebaran Covid-19 di Sulawesi Selatan. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui simulasi model penyebaran penyakit Covid-19 dan mengetahui analisis kestabilan pada titik - titik ekuilibrium, serta nilai reproduksi dasar dari penyebaran penyakit Covid-19. Data yang digunakan berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh model matematika SVIR penyakit yang terdiri atas empat persamaan diferensial yang memberikan representasi mengenai laju peningkatan dan penurunan dari setiap kelompok populasi, berdasarkan analisis tersebut dari nilai titik ekuilibrium bersifat stabil dan bilangan reproduksi dasar diperoleh

R₀=0,232212 yang berarti nilai R₀ < 1 menunjukkan bahwa penyakit Covid-19 terus berkurang diikuti dengan penurunan pertumbuhan jumlah kasus. Kata Kunci: Covid-19, Model Epidemiologi SVIR, Analisis Kestabilan, Titik Ekuilibrium, Bilangan Reproduksi Dasar. [1. PENDAHULUAN Corona Virus 2019 atau Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu jenis corona virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 \(SARS-CoV-2\). Infeksi virus corona disebut Covid-19 \(Corona Virus Disease 2019\) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China Desember 2019 hampir pada semua negara, termasuk Indonesia \[1\]. Pada 11 Maret 2020, World Health Organization \(WHO\) telah menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi global. Pada Oktober 2020, dilaporkan bahwa setidaknya 42 juta orang telah terinfeksi di seluruh dunia, dengan jumlah kematian lebih dari satu juta. Dengan menerapkan strategi mitigasi yang terencana dan sistematis, beberapa negara telah berhasil menekan jumlah kasus aktif. Sebaliknya jumlah kasus aktif di Indonesia terus meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi wabah Covid-19 adalah dengan mengembangkan vaksin dan memproduksi secara massal untuk semua negara yang terkena dampak. Vaksin merupakan zat atau substansi bibit penyakit yang dibuat dari virus yang dimatikan atau dilemahkan untuk memperoleh kekebalan aktif terhadap penyakit tertentu, agar tubuh dapat mengenal virus sebenarnya dan sistem imun dapat terlatih untuk melawannya serta mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami. Indonesia saat ini memiliki tiga juta dosis vaksin yang siap pakai. Vaksin tersebut sudah terdistribusi ke daerah-daerah. Presiden menyebutkan, ada 182 juta atau 70% penduduk Indonesia yang akan divaksin Covid-19. Dengan jumlah ini, dibutuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin.](#)

Data jumlah penerima vaksin yang terpublikasi pada tanggal 3 Maret 2021 terus bertambah sebanyak 169.489 menjadi sejumlah 2.104.967 orang yang menerima vaksin dari total sasaran sebanyak 181.554.465 [2]. Kabar ini membawa harapan baru bagi penanganan mitigasi Covid-19 di Indonesia. Namun, riwayat penyakit lain yang disebabkan oleh virus, masalah ketidakcocokan vaksin dan dugaan efek sampingnya pada individu dengan gangguan sistem kekebalan, sehingga keberadaan vaksin ini harus diperhatikan dengan baik [3].

2. TINJAUAN PUSTAKA Model Epidemik SVIR Model epidemik dasar pertama kali diperkenalkan oleh Kermack - Mc Kendrick (1972) yang pada umumnya di bagi menjadi tiga kompartemen, yang disimbolkan dengan S (Susceptible), I (Infected) dan R (Recovered) [4]. 105 • Muh. Irwan, Wahidah Alwi, dan Susrianti Model epidemik kemudian mengalami perkembangan, salah satunya adalah SVIR dengan menambahkan kompartemen Vaccinated Yang disimbolkan dengan V. Pada umumnya model epidemik diuraikan ke dalam bentuk matematika menggunakan persamaan differensial yang dibangun berdasarkan asumsi Persamaan Differensial Persamaan differensial adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Menurut turunan fungsi variabel bebas, persamaan differensial dibagi menjadi dua persamaan differensial biasa dan persamaan differensial parsial [5]. Kestabilan Titik Ekuilibrium Titik Ekuilibrium merupakan titik tetap yang tidak berubah terhadap waktu, Secara matematis, titik x ∈ Q_n disebut titik ekuilibrium dari suatu sistem persamaan x = d(x) jika memenuhi d(x) = 0 Linearisasi merupakan proses membawa suatu sistem nonlinear untuk mengetahui perilaku sistem di sekitar titik ekuilibrium sistem tersebut. Linearisasi pada sistem nonlinear dimaksudkan untuk memperoleh aproksimasi yang baik [6]

Berikut diberikan definisi matriks jacobian. Diberikan fungsi d = (d₁, ..., d_n) pada sistem x = dω(x) d(x) ∈ C(Eω) f, l₁(x) = 1, 2, ..., n. ω₁ ω₂ ω_n A = ω₁ ω₂ ω_n (x) ω₂ ω₂ (x) ... ω_n ω₂ (x) ... Matriks A D[ω(x)](x) = dω(x)/dx(x) = (dω₁/dx, dω₂/dx, ..., dω_n/dx) k... s Jacobian f di titik x [7]. Nilai Eigen digunakan untuk mengetahui kestabilan dari suatu sistem persamaan differensial. Jika A adalah matriks n x n, maka vektor tak nol x dalam Q_n dinamakan vektor eigen dari A jika Ax adalah kelipatan skalar dari x yaitu Ax = yx [8]. Kriteria Kestabilan Routh Hurwitz adalah suatu metode yang digunakan untuk menunjukkan kestabilan sistem dengan memperhatikan koefisien dari persamaan karakteristik tanpa menghitung akar-akar secara langsung [9].

Bilangan Reproduksi Dasar Bilangan reproduksi dasar adalah bilangan yang menyatakan jumlah orang yang rentan yang dapat menderita penyakit yang disebabkan oleh satu orang terinfeksi. Angka reproduksi dasar ditandai dengan Q₀ dengan beberapa kondisi yang mungkin, yaitu: 1. Jika Q₀ < 1, maka laju pertumbuhan penyakit akan semakin menurun. 2. Jika Q₀ = 1, maka penyebaran penyakit akan tetap. 3. Jika Q₀ > 1, maka penyebaran penyakit akan berkembang menjadi wabah [10].

3. METODOLOGI Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian terapan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji teori-teori dalam pemodelan matematika. Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berdasarkan sumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2021. Teknik Analisis Data Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Membangun model SVIR untuk penyebaran penyakit Covid-19 a. Pembentukan asumsi dasar penelitian b. Menentukan model SVIR dengan memperhatikan diagram alur yang telah dibuat. 2. Menganalisis model SVIR untuk penyebaran penyakit Covid-19. a. Menentukan titik tetap model SVIR. b. Menentukan tipe kestabilan titik tetap berdasarkan nilai eigen. Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des. 2022 Simulasi Model SVIR (Susceptible, Vaccinated, Infected, Recovered) Pada Kasus Covid-19 • 106 c. Menentukan Bilangan Reproduksi Dasar Berdasarkan asumsi dan Gambar 4.1 (R₀). 3. Mengimplementasikan hasil simulasi untuk maka model matematika yang terbentuk adalah: penyebaran Covid-19 dengan bantuan $dr = \lambda N - (1 - \rho) I Q - \rho Q - \lambda Q$ (4.1) dr N software Maple. $dv = \rho Q - \omega I V - \gamma V - \lambda V$ (4.2) a. Mengumpulkan data Covid-19 yang dr N didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. $di = (1 - \rho) I Q + \omega I V - \alpha I - (\lambda + \gamma) I$ dr N b. Menginput data data Covid-19 yang (4.3) didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi dr = $\alpha I + \gamma V - \lambda Q$ (4.4) Sulawesi Selatan dr c. Menginput hasil analisis model kedalam untuk menyederhanakan sistem dari persamaan software. (4.1),(4.2),(4.3) dan (4.4) serta untuk d. Menganalisis hasil simulasi. mempermudah melakukan simulasi pada e. Menarik kesimpulan software maple, maka proporsi banyaknya individu pada masing-masing kelompok dapat 4. PEMBAHASAN dinyatakan sebagai berikut: Misal Membangun Model SVIR $s = , v = , i = , r = S V I R$ Berdasarkan keempat kelas yaitu Susceptible, N N N Vaccinated, Infected dan Recovered akan Sehingga dibentuk sebuah model dengan asumsi sebagai berikut: (4.6) 1. Terdapat kelahiran dan kematian dalam suatu $ddrr = \lambda - ((1 - \rho)i + \rho + \lambda)r$ populasi. $dv = pr - (\omega i + \gamma + \lambda)v$ (4.7) dr 2. Populasi penduduk terbuka tetapi tidak $di = ((1 - \rho)r + \omega v - (\alpha + \lambda + \gamma))i$ (4.8) dipengaruhi imigrasi dr 3. Kompartemen recovered disini merupakan $dr = \alpha i + \gamma v - \lambda r$ (4.9) gabungan dari individu sembuh dan kebal dr Variabel dan parameter yang digunakan adalah terhadap penyakit covid-19. sebagai berikut: 4. Setiap individu yang terdeteksi akan menjadi Tabel 4.1. Variabel dan parameter terinfeksi. 5. Masa inkubasi Covid-19 rata-rata 5-6 hari Variabel Keterangan S dengan range 1-14 hari. Jumlah individu yang rentan 6. Jika terinfeksi yang dapat mengakibatkan kematian. Jumlah individu yang telah 7. Setiap individu yang telah divaksin akan V divaksin memperoleh kekebalan. I Jumlah in dividu yang terinfeksi Berdasarkan asumsi tersebut, Diagram Jumlah individu yang telah model SVIR untuk epidemi Covid-19 R Sembuh Laju perpindahan dari individu α terinfeksi menjadi individu sembuh Laju perpindahan dari individu γ yang telah melakukan vaksinasi menjadi individu sembuh μ Laju kematian alami atau laju kelahiran Laju perpindahan dari individu Gambar 4.1. Diagram Alur Model Penyebaran ρ susceptible menjadi individu Penyakit Covid-19 yang telah melakukan vaksinasi 107 • Muh. Irwan, Wahidah Alwi, dan Susrianti γ Laju kematian akibat Covid-19 Laju perpindahan individu yang ω telah divaksin ke individu terinfeksi Analisis Model SVIR untuk penyebaran penyakit Covid-19 Titik keseimbangan Untuk menentukan titik ekuilibrium model SVIR epidemi penyakit Covid-19, persamaan (4.6),(4.7),(4.8) dan (4.9) yang dihasilkan harus sama dengan nol agar memiliki bentuk sebagai berikut: $dr dv di dr = 0, = 0, = 0, = 0 dr dr dr dr$ Terdapat dua titik keseimbangan yaitu titik keseimbangan bebas penyakit yang dinotasikan dengan E₀ dan titik keseimbangan endemik yang dinotasikan dengan E₁. Titik keseimbangan bebas penyakit diperoleh dengan I = 0 yang berarti tidak ada individu yang terinfeksi dan menularkan penyakit. Adapun untuk nilai yang diperoleh dari titik keseimbangan bebas penyakit E₀ = (r, v, i, r) = (($\rho + \mu$), ($\rho + \lambda$)) $\rho(\gamma + \lambda)$, 0, $\rho\gamma + \rho\lambda\gamma + \lambda^2$). μ . Untuk mengetahui titik keseimbangan endemik E₁ = (r, v, i, r) diasumsikan s, v, i, r ≠ 0 sehingga diperoleh ((1 - ρ)i + $\rho + \mu$)($\omega i + \gamma + \lambda$)($\rho(\lambda - \rho)i + \rho + \mu$), i*, μ , E₁ = (r, v, i, r) = ($\alpha(\omega i + \gamma + \lambda)((1 - \rho)i + \rho + \lambda) + \gamma\rho$) ($\lambda((\omega i + \gamma + \lambda)((1 - \rho)i + \rho + \lambda)$) Reproduksi Dasar (R₀) Penentuan bilangan reproduksi dasar pada penyebaran penyakit Covid-19 menggunakan model SVIR yang berdasarkan pada kelas infected. Berdasarkan persamaan (4.8), dimana persamaan tersebut digunakan dalam mencari vektor dalam F dan V seperti berikut: $di = ((1 - \rho)r + \omega v - (\alpha + \lambda + \gamma))i$ dr Misalkan E = (1 - ρ)r + ωv V(V₁) = ($\alpha + \lambda + \gamma$) E(Q) = ($\omega\omega f i$) = (1 - ρ)r + ωv dan V(Q) = (ωV) = ($\alpha + \lambda + \gamma$) ωi E₀ = (Q, V, I, Q) = ($\rho + \mu$) ($\rho + \lambda$) $\rho(\gamma + \lambda)$, 0, $\rho\gamma + \rho\lambda\gamma + \lambda^2$ μ , E = E(E₀) = (1 - ρ) ($\rho\mu + \mu$) + $\omega((\rho + \lambda)\rho(\gamma + \lambda)) = \lambda\gamma - \rho\lambda\gamma + \lambda^2 - \lambda^2\rho + \lambda\rho\omega\gamma + \lambda\rho + \lambda\gamma + \lambda^2$ Dan V(E₀) = ($\alpha + \lambda + \gamma$) V - 1 = (1 - $\alpha + \lambda + \gamma$) k = EV - 1 = ($\lambda\gamma - \rho\lambda\gamma + \gamma + \lambda\rho + 2 - \lambda\gamma + 2\rho + 2\rho\lambda$) ($\alpha + \lambda + \gamma$) 1 Sehingga diperoleh R₀ = ($\alpha\rho\gamma + \mu\rho\gamma + \rho\gamma + \alpha\rho\mu + \gamma - \mu^2\mu\rho + \gamma\mu + \rho\mu\gamma + 2 - \alpha\mu^2\rho\gamma + \mu\rho\gamma + \alpha\mu^2 + \mu^3 + \mu^2\gamma$) Analisis Kestabilan titik keseimbangan Kestabilan titik keseimbangan diperoleh dengan melakukan pelinearan pada persamaan (4.6) sampai persamaan (4.9)

sehingga diperoleh matriks jacobian untuk keseimbangan bebas penyakit. $-(1-\rho)i - \rho - \lambda$ 0 $-(1-\rho)r$ 0 $I(E_0) = \begin{bmatrix} \rho - \omega i - \gamma - \lambda - \omega v (1-\rho) i \omega i 0 \\ ((1-\rho)r + \omega v - (\alpha + \lambda + \gamma) \ 0 \ 0 \ \gamma \ \alpha - \lambda \end{bmatrix}$ Untuk mengetahui kestabilan E_0 maka dicari nilai eigennya jika λ_1 adalah nilai eigen $J(E_0)$ maka $\det(\lambda I - J(E_0)) = 0$ $\lambda^4 \ 0 \ 0 \ 0 \ ddr$ $([0 \ 0 \ 0 \ 0] \ 0 \ 0 \ -(10-\rho)i \ -0 \ \rho \ -\lambda \ \lambda \ 0 \ -(1-\rho)r \ 0 \ -[\rho - \omega i - \gamma - \lambda - \omega v (1-\rho) i \ 0]) = 0$ $\omega \gamma i ((1-\rho)r + \omega v \alpha - (\alpha + \lambda + \gamma) - \lambda \ 0 \ \lambda + (1-\rho)i + \rho + \lambda \ 0 \ (1-\rho)r \ 0 \ ddr$ $-\rho \ \lambda + \omega i + \gamma + \lambda \ \omega \ 0$ $([-(10-\rho)i \ -\omega \gamma i \ \lambda - (1-\rho)r - \omega v + \alpha + \lambda + \gamma \ 0 = 0 \ -\alpha \ \lambda + \lambda])$ Dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor diperoleh nilai eigen $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ dan λ_4 bernilai negatif sehingga titik keseimbangan bebas penyakit bersifat stabil. Selanjutnya menentukan kestabilan titik keseimbangan endemik dengan cara yang sama dengan titik keseimbangan bebas penyakit. Sehingga diperoleh polynomial orde empat dan semua nilai eigen bernilai negatif sehingga titik keseimbangan endemik bersifat stabil. Simulasi Model Nilai Awal untuk setiap variabel adalah sebagai berikut: Tabel 4.2. Nilai Awal Variabel Variabel Nilai s 0,7512006513 v 0,3199830374 i 0,0122969824 Sumber Dinkes Dinkes Dinkes [Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2](#) Ed. Jul- Des. 2022 Simulasi Model SVIR (Susceptible, Vaccinated, Infected, Recovered) Pada Kasus Covid-19 • 108 Variabel Nilai Sumber r 0,0120376084 Dinkes Simulasi menggunakan nilai parameter sebagai berikut: Tabel 4.3. Nilai Parameter Variabel Nilai Sumber ω 0,005466 α 0,035714 ρ 0,002198 γ 0,0714286 γ 0,022067 Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes μ 0,00075 Dinkes Berdasarkan nilai parameter pada tabel 4.3 diperoleh nilai $R_0 = 0,2322121298 < 1$, yang menunjukkan bahwa penyakit Covid-19 tersebut akan terus berkurang diikuti dengan penurunan pertumbuhan jumlah kasus. Simulasi Model SVIR Sebagai Berikut: Gambar 4.2. Proporsi Populasi Model SVIR Pada Gambar 3 pada grafik berwarna merah sebagai proporsi untuk kelas populasi susceptible menunjukkan adanya penurunan drastis hingga $t=25$ kemudian meningkat kembali pada $t=250$ setelah itu turun di $t=350$ hingga meningkat $t=500$ kemudian stabil, untuk pada grafik berwarna biru sebagai proporsi untuk kelas populasi vaccinated menunjukkan keadaan populasi mengalami penurunan pada $t=50$ kemudian stabil pada $t=350$, untuk pada grafik berwarna hijau proporsi untuk kelas infected populasi meningkat $t=20$ kemudian menurun $t=200$ meningkat $t=300$ setelahnya stabil dan pada grafik berwarna kuning populasi Recovered yang terus meningkat hingga $t=100$ lalu menurun di $t=300$ dan terus meningkat hingga $t=400$ setelahnya akan menurun perlahan.

5. DAFTAR PUSTAKA [1] Handayani, Diah, et al. "Corona virus disease 2019." Jurnal Indonesia 40.2 (2020): h.119. Respirologi [2] Kesehatan, K Tentang Vaksinasi Covid-19. Retrieved from Covid- 19.co.id:https://covid-19.go.id/tentang- vaksin-covid19.2021 [3] Nuraini, Nuning, et al. "Mathematical models for assessing vaccination scenarios in several provinces in Indonesia." medRxiv (2020). [4] Rizky. "Dampak Pandemi Novel CoronaVirus Disease(Covid-19) Terhadap Psikologis Masyarakat di Desa Senaning Kecamatan Pematang Kabupatn Batang Hari", Artikel Ilmiah, 22 Oktober 2020. [5] Campbell, S. L., & Haberman, R. Introduction to Differential Equations with Dynamical System. New Jersey: Princeton University Press. 2008. [6] Didiaryono, & irwan, M. Analisis kestabilan dan usaha permanen Model Predator Prey Tipe Holling III dengan keuntungan maksimum. Jurnal harian. 2019. [7] Mulisi, Subro. "Pengaruh Vaksinasi Terhadap Dinamika Populasi pada Model SIR (Susceptible- InfectedRecovered)." Tugas Akhir S1 Departemen Matematika Institut Pertanian Bogor (2011). [8] Bellomo N. and Preziosi L. Mathematical Modeling. CRC Press, Florida.1995. [9] Subiono. Matematika Sistem. Jurusan Matematika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Surabaya. (2003). [10] Mulisi, S. Pengaruh Vaksinasi terhadap Dinamika Populasi pada Model SIR (Suspected Infected-Recovered). Tugas Akhir S1 Departemen Matematika Institut Pertanian Bogor.2011 [Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2](#) Ed. Jul- Des. 2022 [Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2](#) Ed. Jul- Des. 2022 [Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2](#) Ed. Jul- Des. 2022