

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KUSTA
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPITA
KABUPATEN JENEPONTO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Lingkungan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH
NURHAYATI NAMIRA
NIM. 70200110075

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2014**

**HUBUNGAN KAMARISASI DENGAN KEJADIAN KUSTA
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPITA
KABUPATEN JENEPONTO**

*THE RELATIONSHIP OF AVAILABILITY OF THE ROOMS ON THE
INCIDANCE OF LEPROSY IN THE WORK AREA OF KAPITA'S
HEALTH CENTERS AT JENEPONTO*

NURHAYATI NAMIRA

70200110075



**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**HUBUNGAN KAMARISASI DENGAN KEJADIAN KUSTA
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPITA
KABUPATEN JENEPONTO**

NURHAYATI NAMIRA

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal



Syamsuar Manyullei, SKM., M.Kes. M.Sc.PH

.....

.....

Pembimbing II



M. Faiz Satrianegara, SKM., MARS

.....

.....

Mengetahui;

Fatmawati Mallapiang, SKM., M. Kes

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**HUBUNGAN KAMARISASI DENGAN KEJADIAN KUSTA
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPITA
KABUPATEN JENEPONTO**

NURHAYATI NAMIRA

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

Syamsuar Manyullei, SKM., M.Kes. M.Sc.PH

.....

.....

Pembimbing II



M. Faiz Satrianegara, SKM., MARS

.....

.....

Mengetahui;

M. Fais Satrianegara, SKM., MARS

Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati Namira

NIM : 70200110075

Tempat/Tgl. Lahir : Bontosunggu, 3 November 1992

Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Kesehatan lingkungan

Fakultas/Program : Ilmu Kesehatan/S1 Reguler

Alamat : Jl Harimau No. 7 Makassar

Judul : Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Menyatakan bahwa sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Oktober 2014

Penyusun,

Nurhayati Namira

NIM: 70200110075

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah swt. atas limpahan kasih dan sayang serta limpahan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul: **FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KUSTA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPITA KABUPATEN JENEPONTO** dapat Penulis selesaikan. Tak lupa salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad sae. yang telah berjasa mengantar umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman intelek seperti saat ini.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah banyak membantu memberikan kritik dan sarannya. Untuk itu dengan segala hormat, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtuaku, ayahanda terkasih **Yusrie Awal Palangkey S.Sos** dan ibunda tercinta **Samsiah** yang dengan sabar telah mencurahkan kasih sayang serta keikhlasannya dalam mendidik, mengasuh, membesarkan, membiayai serta untaian doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan Penulis.

Tak lupa Penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Syamsuar Manyullei, SKM., Msc.PH** selaku Pembimbing I dan Bapak **M. Faiz Satrianegara, SKM., MARS** dan Ibu **EmmyBujawati, SKM., M.Kes** selaku Pembimbing II atas segala arahan, bimbingan dan motivasi yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, penelliti ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT.MS, selaku Rektor dan wakil Rektor I, II dan III UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. A. Armyn Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta Bapak, Ibu wakil Dekan, seluruh staf, dosen dan pengawai atas bantuannya selama peneliti menjalani masa studi.
3. Bapak Fais Satrianegara SKM., MARS., selaku Ketua Jurusan dan Ibu Nurdiyanah S,SKM., MPH selaku seketaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta para dosen yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahnya.
4. Bapak dr. Muchlis Manguluang, M.Kes selaku penguji I dan Bapak Dr. Wahyuddin G. M.Ag selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dalam perbaikan skripsi.
5. Yth. Bapak Bupati Kabupaten Jeneponto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, Kepala Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin serta bantuan kepada Peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Adikku Prihatini Hudahanin dan Muhammad Palangkey serta Kakaku Fitriani Kadir dan Muhammad Yusuf yang senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi selama menyusun skripsi ini.


7. Keluargaku Aunt Nini, Papa Saleh, Mama Riri, Mama Lo'mo, K'Imhe, K'Arfan, K'Anis, dan seluruh Keluarga Besar Palangkey. Terima kasih atas apresiasi, dan dukungan yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Tri Hardiyanti Rahmawan, Syahidah Amini Alwi, Rahmi Mulyani Agus, Wina Kurnia, Patriani Nur dan seluruh Keluarga Mahasiswa Kesehatan Masyarakat angkatan 2010 yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kakak-kakak Racana Almaida UIN Alauddin Makassar. Terkhusus k' Muhammad Suhufi, Fatmawati Hilal, Kamsinah Sulaiman, Alwan Suban dan Dedi Rahmat. "Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan"
10. Rekan-rekan Aksi Indonesia Muda, Saka Bakti Husada Kota Makassar, Youth for Climate Change, Tapak Suci UIN Alauddin, dan Kelas Inspirasi Indonesia Mengajar yang terus menginspirasi dan mengasah kepekaan sosial Peneliti di masyarakat "*we act because we care*".
11. Seluruh pihak yang telah berkontribusi atas penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu Penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan Penulis, agar skripsi ini dapat berimplikasi positif dalam perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya dibidang Kesehatan Lingkungan. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah swt. selalu menaungi kita sekalian dengan rahmat-Nya dan semoga Allah swt. akan menilai dan menakar produk kerja keras ini sebagai amal ibadah yang berkelanjutan di sisi-Nya. Amin.

Samata-Gowa, Oktober 2014
Penulis,

Nurhayati Namira
NIM: 70200110075



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1-18
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Hipotesis	7
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
G. Manfaat Penelian	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS	19-49
A. Tinjauan Umum Tentang Kusta	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kondisi Fisik Rumah	28
C. Tinjauan Umum Tentang Personal Hygiene	45
D. Tinjauan Umum Tentang Kepadatan Hunian.....	47
E. Kerangka Fikir	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	50-55
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel	51
D. Metode Pengumpulan Data	52
E. Instrumen Penelitian	53

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56-77
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan.....	72
D. Keterbatasan Penelitian	81
BAB V PENUTUP.....	82-85
A. Kesimpulan.....	82
B. Implikasi Penelitian.....	84
KEPUSTAKAAN	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perhitungan OR menggunakan table silang 2x2	54
Tabel 4.1	Distribusi responden berdasarkan kelompok umur di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	58
Tabel 4.2	Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	58
Tabel 4.3	Distribusi responden berdasarkan pendidikan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	59
Tabel 4.4	Distribusi responden menurut pekerjaan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	60
Tabel 4.5	Distribusi responden menurut kamarisasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	60
Tabel 4.6	Distribusi responden menurut ventilasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	61
Tabel 4.7	Distribusi responden menurut ketersediaan air bersih di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	62
Tabel 4.8	Distribusi responden menurut kebiasaan mandi di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	62
Tabel 4.9	Distribusi responden menurut riwayat kontak di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	63
Tabel 4.10	Distribusi responden menurut kepadatan hunian rumah di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	63
Tabel 4.11	Hasil analisis hubungan kamarisasi dengan kejadian kusta Di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	64

Tabel 4.12	Hasil analisis hubungan kepadatan hunian kamar dengan Kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	65
Tabel 4.13	Hasil analisis hubungan luas lantai kamar dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	66
Tabel 4.14	Hasil analisis hubungan ventilasi dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	67
Tabel 4.15	Hasil analisis hubungan ketersediaan air bersih dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	68
Tabel 4.16	Hasil analisis hubungan kebiasaan mandi dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	69
Tabel 4.17	Hasil analisis hubungan riwayat kontak dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto	70
Tabel 4.18	Hasil analisis hubungan keberadaan anggota keluarga serumah yang menderita kusta dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Permohonan Izin Pengambilan Data Awal di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto
- Lampiran 3 Permohonan Izin Pengambilan Data Awal di P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto
- Lampiran 4 Surat Pengantar Izin Penelitian dari UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 5 Surat Pengantar Izin Penelitian dari BKPM
- Lampiran 6 Surat Pengantar Izin Penelitian dari Kesbangpol
- Lampiran 7 Surat Pengantar Izin Penelitian dari Bappeda Kabupaten Jeneponto
- Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 9 Master Tabel
- Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati Namira

NIM : 70200110075

Tempat/Tgl. Lahir : Bontosunggu, 3 November 1992

Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Kesehatan lingkungan

Fakultas/Program : Ilmu Kesehatan/S1 Reguler

Alamat : Jl. Harimau No. 7 Makassar

Judul : Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2014

Menyatakan bahwa sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum



Makassar, September 2014

Penyusun,

Nurhayati Namira

NIM: 70200110075

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi yang disusun oleh **Nurhayati Namira** NIM **70200110075** ini telah kami periksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.



Syamsuar Manyullei, SKM., M.Kes. M.Sc.PH **M. Fais Satrianegara, SKM., MARS.**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat

M. Fais Satrianegara, SKM., MARS.

NIP. 19720913 199903 1 009

ABSTRAK

Nama : Nurhayati Namira

NIM : 70200110075

Judul : Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2014

Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Leprae*. Kusta menimbulkan masalah yang sangat kompleks, bukan hanya dari segi medis namun meluas hingga masalah sosial, ekonomi, budaya dan ketahanan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif Analitik dengan pendekatan kasus kontrol (case control). Kelompok kasus adalah penderita kusta yang tinggal di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto berjumlah 57 kasus. Kelompok kontrol adalah tetangga kasus yang tinggal menetap di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto pada saat penelitian berlangsung berjumlah 57 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, lembar observasi, dan meteran. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat (menggunakan uji chi square dengan $\alpha=0,05$ dan menghitung nilai Odd Ratio).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel yang berhubungan secara statistik bermakna dengan kejadian kusta adalah kamarisasi (p value = 0,001, OR=1,273), ventilasi (p value=0,008, OR=4,333), kepadatan hunian (p value = 0,001, OR=6). Variabel yang tidak berhubungan adalah ketersediaan air bersih (p value =0,099, OR=2,083), kebiasaan mandi (p value = 0,253, OR = 2,070), riwayat kontak (p value = 0,204, OR = 4,792).

Saran yang dapat diberikan kepada pengelola Program P2 Kusta hendaknya melaksanakan pencarian secara aktif dan berkala di lapangan terkait dengan masyarakat yang dicurigai menderita kusta serta meningkatkan tentang penyuluhan kusta pada masyarakat. Bagi masyarakat agar tidak mengucilkan penderita kusta dan melapor ke puskesmas jika ada tetangga yang dicurigai menderita kusta. Bagi peneliti selanjutnya perlu adanya penelitian lanjutan tentang faktor risiko lain yang berhubungan dengan kusta dan peneliti lain bisa menggunakan metode penelitian yang lebih baik.

**Kata Kunci : Kejadian kusta, ventilasi, kamarisasi, penyediaan air bersih, personal hygiene, riwayat kontak, kepadatan hunian.
Kepustakaan : 37 (1995-2014)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program pemberantasan penyakit menular bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian serta mencegah akibat buruk lebih lanjut sehingga memungkinkan tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kusta adalah salah satu penyakit menular yang masih merupakan masalah nasional kesehatan masyarakat, dimana beberapa daerah di Indonesia prevalensi rate masih tinggi dan permasalahan yang ditimbulkan sangat kompleks.

Masalah yang dimaksud bukan hanya dari segi medis, tetapi meluas sampai masalah sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketahanan nasional. Kusta pada umumnya terdapat di negara-negara yang sedang berkembang sebagai akibat keterbatasan kemampuan negara itu dalam memberi pelayanan yang memadai dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan ekonomi pada masyarakat (Depkes RI, 2005).

Kusta tersebar diseluruh dunia dengan endemisitas yang berbeda-beda. *World Health Organization* (WHO) mencatat awal tahun 2011 dilaporkan prevalensi kusta di seluruh dunia sebesar 192.246 kasus dengan jumlah penderita kusta tertinggi yaitu di regional Asia Tenggara sebesar 113.750 kasus. Tiga negara teratas dengan jumlah kasus kusta terbanyak adalah India, Brazil dan Indonesia, dimana negara-negara tersebut termasuk dalam daerah endemik kusta (WHO, 2011)

Kondisi ini cukup memprihatinkan karena kusta tidak hanya merupakan masalah kesehatan saja, tapi juga masalah sosial dan HAM. Penderita kusta mengalami stigma sosial, isolasi, dan kehilangan hak-haknya. Pasien yang telah sembuh dan keluarganya juga menderita trauma sosio-psikologis dan kemiskinan.

Indonesia secara nasional telah mencapai tingkat eliminasi kusta pada tahun 2000 dengan menurunkan tingkat rata-rata penderita di bawah satu orang per 10.000 penduduk dengan poin 0,95. Sebanyak 287.274 telah disembuhkan sejak tahun 1995 melalui program *Multi Drug Treatment*. Namun 12 provinsi di Indonesia masih memiliki tingkat penderita kusta di atas satu orang per 10.000 penduduk. Provinsi ini adalah NAD (1,51), Kalimantan Selatan (1,07), Jawa Timur (1,67), Sulawesi Utara (2,57), Sulawesi Tengah (1,17), Sulawesi Selatan (2,02), Sulawesi Tenggara (1,21), Gorontalo (3,62), NTT (1,17), Maluku Utara (9,51), Maluku (3,47), dan Papua (4,62). (Depkes RI, 2006)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Adapun *Case Detection Rate* pada tahun 2010 yakni (CDR=2,2/10.000). CDR tertinggi berada di wilayah Kabupaten Jeneponto yakni (CDR=5,1/10.000), Kabupaten Soppeng (CDR=3,61/10.000), Kabupaten Bone (CDR=3,5/10.000), Kabupaten Sinjai (CDR=3,4/10.000), Kabupaten Pare-pare (CDR=3,2/10.000). Adapun Luwu timur dan Tator memiliki CDR paling rendah yakni (CDR <0,5/10.000).

Pada tahun 2010 tercatat 58 kasus kusta baru tipe PB dan MB di Kabupaten Jeneponto dan naik menjadi 108 kasus pada tahun 2011, kemudian menurun pada tahun 2012 sebanyak 59 kasus dan pada tahun 2013 sebanyak 92 kasus yang tersebar

di 11 puskesmas, antara lain Kapita (58 kasus), Tompobulu (8 kasus), Barana (4 kasus), Buludoang (1 kasus), Bululoe (1 kasus), Bontoramba (6 kasus), Arungkeke (3 kasus), Rumbia (4 kasus), Tino (2 kasus), Tamalatea (7 kasus) dan Bangkala (2 kasus). (P2PL Dinkes Jeneponto, 2014)

Puskesmas Kapita merupakan salah satu pelayanan kesehatan tingkat dasar di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kasus kusta tertinggi di Kabupaten Jeneponto. Pada tahun 2014, tercatat 57 penderita baru dengan tipe PB 8 orang dan tipe MB sebanyak 49 orang yang tersebar di 5 desa antara lain Desa Marayoka, Desa Tompobalang, Desa Jenetallasa, Desa Bontomanai dan Desa Kapita. Angka prevalensi penderita kusta di Puskesmas Kapita pada tahun 2013 sebesar 3,3/10.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan target nasional <1/10.000 penduduk, maka prevalensi Puskesmas Kapita termasuk dalam kategori buruk (Puskesmas Kapita, 2014).

Tingginya prevalensi rate pada kusta di Kabupaten Jeneponto khususnya di Puskesmas Kapita menjadikan Kabupaten Jeneponto terbilang jauh dari kategori eliminasi kusta. Hal tersebut merupakan tanggungjawab dari semua elemen, baik tingkat pemerintah maupun elemen masyarakat untuk bersama-sama mencapai target nasional eliminasi kusta yakni <1/10.000 penduduk.

Kusta dapat menyebabkan deformitas dan kecacatan, dimana hal ini timbul akibat beberapa faktor resiko antara lain tipe penyakit kusta, lamanya penyakit aktif dan jumlah batang saraf yang terkena (Amiruddin, 2003).

Kecacatan yang terjadi pada penderita kusta disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan kepercayaan yang keliru terhadap kusta dan kecacatan yang ditimbulkannya (Depkes RI, 2006).

Perilaku individu atau keluarga terhadap suatu penyakit tergantung dari pengetahuan, sikap, dan tindakan individu tersebut, apabila pengetahuan individu terhadap suatu penyakit tidak atau belum diketahui, maka sikap dan tindakan dalam upaya pencegahan kecacatan pun terkadang terabaikan (Notoatmodjo, 2011).

Dalam Al-Quran Allah SWT telah mengingatkan kepada manusia mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Sebagaimana firmanNYA dalam QS. Ar Rum/30: 41 sebagai berikut :


 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Kementerian Agama RI, 2010).

Menurut Quraish shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, sikap kaum musyrikin dan lingkungannya ini jelas oleh ayat diatas dengan menyatakan telah nampak kerusakan didarat seperti kekeringan. Akibatnya Allah SWT menciptakan yakni merasakan sedikit kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Menurut Blum lingkungan merupakan faktor penyumbang terbesar kejadian penyakit, kemudian perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik. Lingkungan dapat menjadi tempat berkembangbiaknya berbagai bakteri, termasuk bakteri kusta (Azwar,1995).

Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian kusta antara lain kondisi fisik rumah yang buruk, tingginya riwayat kontak dengan penderita kusta, serta tingkat pendidikan yang rendah (Norlatifah dkk, 2010).

Menurut hasil penelitian Yudied dkk (2008) tentang kajian pengendalian potensial faktor risiko penularan penyakit kusta dan intervensinya di Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep, faktor risiko lingkungan yang berpengaruh yaitu kondisi sanitasi kurang baik meliputi kebersihan rumah, kelembaban dan juga kebiasaan tidur bersama-sama, pakai pakaian dan handuk mandi bergantian serta buang air besar di kebun.

Dari penelitian lain oleh Enis (2009) tentang hubungan karakteristik rumah dengan kejadian kusta pada wilayah kerja puskesmas Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, ditemukan bahwa karakteristik rumah yang berhubungan dengan terjadinya penyakit kusta yaitu jenis lantai, luas ventilasi, pencahayaan alami, kelembaban, suhu, serta kejadian penularan kusta pada kontak dengan serumah.

Untuk penularan diperlukan kontak yang intim dan lama, terutama pada kontak serumah dan satu tempat tidur. Kontak serumah dengan penderita kusta tipe MB mempunyai peluang yang 5-10 kali lebih besar kemungkinan untuk tertular. Para

pakar kusta sependapat bahwa frekuensi kontak dengan sumber infeksi merupakan hal yang penting dalam penularan (Nurjanti and Agusni, 2002).

Sampai saat ini WHO masih memberikan perhatian penuh terhadap masalah ini karena diantara penyakit menular, kusta merupakan penyebab utama cacat fisik permanen. Cacat dan kelainan yang terjadi akibat kusta bertanggung jawab atas stigma sosial dan diskriminasi pasien dan keluarga mereka di banyak masyarakat di dunia yang mengarah ke penyembunyian penderita dari dunia luar. *Mycobacterium Leprae* sebagai kuman penyebab penyakit ini sebenarnya sangat lambat dalam memperbanyak diri sehingga masa inkubasi penyakit ini sekitar lima tahun. Gejalanya dapat memakan waktu selama 20 tahun untuk muncul. WHO telah mencanangkan program eliminasi kusta tahun 2000 dan melaporkan 116 dari 122 negara telah eliminasi, namun kenyataannya jumlah penderita kusta masih tinggi dan masih banyak kasus baru yang dilaporkan setiap tahunnya (Alif, 2012).

Penyakit ini bersifat kronis pada manusia, yang bisa menyerang saraf-saraf dan kulit. Bila dibiarkan begitu saja tanpa diobati, maka akan menyebabkan cacat-cacat jasmani yang berat. Namun, penularan penyakit kusta ke orang lain memerlukan waktu yang cukup lama tidak seperti penyakit menular lainnya. Penyakit ini sering menyebabkan tekanan batin pada penderita dan keluarganya, bahkan sampai mengganggu kehidupan sosial mereka.

Kusta memberikan stigma yang sangat besar pada masyarakat, sehingga penderita kusta tidak hanya menderita karena penyakitnya saja, tetapi juga menyebabkan penderitaan psikis dan sosial seperti dijauhi atau dikucilkan oleh

masyarakat. Penyakit ini sangat ditakuti, bukan karena menyebabkan kematian melainkan lebih banyak oleh karena cacat permanen yang ditimbulkannya (Awaludin, 2004).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor yang berhubungan dengan kejadian kusta di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Faktor apa yang berhubungan dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto?”

C. Hipotesis

1. Terdapat hubungan antara kamarisasi dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto
2. Terdapat hubungan antara kondisi ventilasi dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto
3. Terdapat hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian kusta di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto
4. Terdapat hubungan antara kebiasaan mandi dengan kejadian kusta di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto
5. Terdapat hubungan antara riwayat kontak dengan kejadian kusta

di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

6. Terdapat hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian kusta di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Kejadian Kusta

Kejadian kusta menurut peneliti adalah mereka yang menderita kusta ditandai dengan adanya penebalan saraf perifer, lesi kulit yang anastesi, dan ditemukan *Mycobacterium Leprae* Serta tercatat sebagai penderita di P2 Kusta Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.

Kriteria Objektif :

Kasus : Warga yang tercatat sebagai penderita di P2 Kusta Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto Januari 2013 sampai April 2014.

Kontrol : Warga yang tidak menderita kusta yang tinggal bertetangga dengan penderita dan berada di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

2. Kamarisasi

Kamarisasi adalah terdapatnya pembagian kamar/ruangan dalam rumah sebagai tempat untuk beristirahat. Direktorat Hygiene dan Sanitasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1993) mengategorikan kepadatan hunian kamar yakni $\geq 8m^2$. Dengan ketentuan satu kamar tidak berisi lebih dari dua orang, anak <5 tahun tidak diperhitungkan.

Berisiko Tinggi : Tidak terdapat sekat-sekat yang permanent antara ruang di dalam rumah, serta mempunyai luas lantai kamar $<8 \text{ m}^2$

Berisiko Rendah : Terdapat sekat-sekat yang permanent antara ruang di dalam rumah, serta mempunya luas lantai kamar $\geq 8 \text{ m}^2$

3. Ventilasi

Ventilasi adalah lubang keluar masuknya udara dalam rumah. Ventilasi yang memenuhi persyaratan kesehatan menurut Kepmenkes RI No.289/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan Kesehatan Rumah Tinggal adalah bila ventilasi $\geq 10\%$ luas lantai.

Kriteria Objektif :

Berisiko Tinggi : Bila ventilasi $< 10\%$ luas lantai

Berisiko Rendah : Bila ventilasi $\geq 10\%$ luas lantai

4. Ketersediaan Air Bersih

Adalah tersedianya air dengan kualitas dilihat dari parameter fisik berdasarkan permenkes RI No.907/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air.

Kriteria Objektif :

Berisiko Tinggi : Bila air yang digunakan berbau, berwarna dan berasa serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berisiko Rendah : Bila air yang digunakan tidak berbau, berwarna dan berwarna serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Kebiasaan Mandi

Adalah kebiasaan mandi dan membersihkan tubuh. Menurut (Suardi,2012) kebiasaan mandi yang dianjurkan yakni minimal 2x sehari dan menggunakan sabun anti bakteri.

Kriteria Objektif :

Berisiko Tinggi : Kurang dari 2x sehari dan tidak menggunakan sabun anti bakteri

Berisiko Rendah : 2x sehari atau lebih dan menggunakan sabun anti bakteri

6. Riwayat Kontak

Adalah ada atau tidaknya keluarga yang serumah dan menderita kusta.

Kriteria Objektif :

Berisiko Tinggi : Bila terdapat keluarga yang serumah dan menderita kusta

Berisiko Rendah : Bila tidak terdapat keluarga yang serumah dan menderita kusta

7. Kepadatan Hunian

Adalah perbandingan antara luas lantai rumah dengan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tinggal. Kepadatan hunian yang memenuhi

syarat kesehatan menurut Kepmenkes RI No.289/Menkes/SK/VII/1999 adalah bila diperoleh hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni sebesar $\geq 9\text{m}^2$ per orang.

Kriteria Objektif :

Berisiko Tinggi : Bila diperoleh hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni sebesar $< 9\text{m}^2$ per orang

Berisiko Rendah : Bila diperoleh hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni sebesar $\geq 9\text{m}^2$ per orang

Ruang Lingkup penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.


E. Kajian Pustaka


Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kusta adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Nama	Judul	Hasil
1.	2010	Norlatifah, Adi Heru Sutomo dan Solikhah	Hubungan Kondisi Fisik Rumah, Sarana Air Bersih dan Karakteristik Masyarakat dengan Kejadian Kusta di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan	Terdapat hubungan kondisi fisik rumah yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah dan tingginya riwayat kontak dengan penderita kusta terhadap kejadian kusta di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan
2.	2010	Yuniarti Arsyad, Indopo Agusni dan	Perbandingan Titer Antibodi Anti Phenolic Glycolipid-1	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah seropositif pada narakontak serumah lebih besar

		Anis Irawan Anwar	pada Narakontak Serumah dan Narakontak Tidak Serumah Penderita Kusta Tipe Multibasilier di Daerah Endemik Kusta, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat	dibandingkan dengan narakontak tidak serumah, dimana dari 30 narakontak serumah terdapat 15 orang (50%) seropositif dan dari 30 narakontak tidak serumah hanya terdapat 11 orang (36,7%) seropositif.
3.	2013	Syamsir, Makmur Selomo dan Erniwati Ibrahim	Karakteristik Kondisi Rumah Penderita Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale dan Mandai Kabupaten Maros	Hasil penelitian ini menunjukkan, semua ventilasi rumah penderita Kusta yang diteliti tidak memenuhi syarat, kelembaban rumah yang berpotensi baik untuk perkembangbiakan Mycobacterium leprae sebesar 10%. Pencahayaan alami rumah penderita Kusta yang tidak memenuhi syarat yaitu sebanyak 50%.
4.	2010	Yuldan Faturahman	Faktor Lingkungan Fisik Rumah yang Berpengaruh dengan Kejadian Kusta di Kabupaten Cilacap Tahun 2010	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan yaitu suhu (p value=0,001), dinding rumah (pvalue=0,001), lantai rumah, (pvalue=0,001), ventilasi rumah (p value= 0,001), pencahayaan rumah (pvalue=0,001), kelembaban rumah (p value=0,001) dengan kejadian kusta. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa variabel suhu, dinding, lantai, ventilasi, pencahayaan, kelembaban, merupakan faktor risiko dalam kejadian kusta.
5.	2010	Mariana,	Risiko Kontak	Hasil analisis bivariat, OR

		Matasik	Penderita Kusta, RFT dan RFC terhadap Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Bantimurung Kabupaten Maros	yang ada kontak serumah 3,109 (CI 1,674-5,773) bermakna secara statistik. Kesimpulan, resiko menderita kusta pada orang yang ada riwayat kontak serumah lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak ada riwayat kontak serumah.
6.	2008	Maria Christiana	 <p>Analisis Faktor Risiko Kejadian Kusta (Studi Kasus di RS Kusta Donorojo Jepara) Tahun 2008</p>	Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian kusta, yaitu: jenis kelamin (p value = 0,02, OR = 2,984), riwayat kontak (p value = 0,033, OR = 2,144), pendidikan (p value = 0,001, OR = 7,405), status ekonomi (p value = 0,001, OR = 3,567), kepadatan hunian (p value = 0,021, OR = 3,045), personal hygiene (p value = 0,001, OR = 4,214). Dari hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian Kusta yaitu : jenis kelamin, riwayat kontak, pendidikan, status ekonomi, kepadatan hunian, personal hygiene.
7.	2012	Dwina Rismawati	Hubungan Antara Sanitasi Rumah Dan Personal Hygiene Dengan Kejadian Kusta Multibasiler	Hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara suhu rumah (p=0,008,OR=4,295), pencahayaan alami di dalam rumah (p=0,036,OR=3,190), luas ventilasi rumah (p=0,035,OR=3,148), kepadatan hunian kamar (p=0,033,OR=3,231), kebiasaan membersihkan

				<p>lantai rumah (p=0,018,OR=3,610), kebiasaan mandi (p=0,018,OR=3,636), kebiasaan cuci rambut (p=0,03,OR=3,367) dan tidak ada hubungan antara kelembaban rumah (p=0,487), jenis lantai (p=0,269), sarana pembuangan tinja (p=0,738), kebiasaan cuci tangan (p=0,115) dengan kejadian kusta multibasiler.</p>
8.	2011	Budi Santoso	 <p>Hubungan Kepadatan Hunian, Perilaku Kesehatan dan Social Ekonomi terhadap Kejadian Kusta di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan</p>	<p>Hasil uji statistik diskriptif, hampir semua responden kepadatan huniannya tinggi (83 %), hampir semua responden kategori miskin (83 %), dan perilaku mereka cenderung negatif (76,6 %). Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan uji chi square diketahui bahwa : ” Ada hubungan yang bermakna antara kepadatan hunian dengan kejadian kusta dengan p value sebesar 0,002 (0,05), dan ada hubungan yang bermakna antara sosial ekonomi dan kejadian kusta dengan p value sebesar 0,002(0,05) Ada hubungan yang bermakna antara perilaku kesehatan dengan kejadian kusta dengan nilai p value sebesar 0,000 (0,05) ”. Kesimpulannya bahwa, ada hubungan yang bermakna antara kepadatan hunian, faktor sosial ekonomi perilaku kesehatan dengan penyakit kusta di kecamatan Tirto, kabupaten</p>

				Pekalongan.
9.	2010	Nur Laily Af'idah	<p>Analisis Faktor Risiko Kejadian Kusta di Kabupaten Brebes Tahun 2010</p>  <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel yang berhubungan secara statistik bermakna dengan kejadian kusta adalah jenis kelamin (p value=0,036, OR=2,253), umur (p value=0,035, OR=2,274), riwayat kontak (p value=0,042, OR=2,322), lama kontak (p value=0,020, OR=2,779), pendidikan (p value=0,037, OR=9,191), status ekonomi (p value=0,018, OR=3,946), kepadatan hunian (p value=0,046, OR=2,486), personal hygiene (p value=0,032, OR=2,571), pekerjaan (p value=0,025, OR=2,858). Variabel yang tidak berhubungan adalah pelayanan kesehatan (p value=0,069), kelembaban kamar (p value =0,507).</p>

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jenepono tahun 2014.

2. Tujuan Khusus

Secara Khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto:

- a) Untuk mengetahui adanya hubungan antara kamarisasi dengan kejadian kusta dalam upaya pencegahan penularan dan terjadinya kecacatan pada penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.
- b) Untuk mengetahui adanya hubungan antara ventilasi dengan kejadian kusta dalam upaya pencegahan penularan dan terjadinya kecacatan pada penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.
- c) Untuk mengetahui adanya hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian kusta dalam upaya pencegahan penularan dan terjadinya kecacatan pada penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.
- d) Untuk mengetahui adanya hubungan antara kebiasaan mandi dengan kejadian kusta dalam upaya pencegahan penularan dan terjadinya kecacatan pada penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.
- e) Untuk mengetahui adanya hubungan antara riwayat kontak dengan kejadian kusta dalam upaya pencegahan penularan dan terjadinya kecacatan pada penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.

f) Untuk mengetahui adanya hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian kusta dalam upaya pencegahan penularan dan terjadinya kecacatan pada penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi dan masukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang penyakit kusta dan dapat mencegah penularan serta terjadinya kecacatan akibat penyakit kusta.

2. Bagi Institusi

Sebagai masukan untuk pengembangan ilmu khususnya mengenai penyakit kusta dan upaya mencegah penularan serta terjadinya kecacatan akibat penyakit kusta.

3. Bagi peneliti

Sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan merupakan proses belajar mengajar dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang metode penelitian khususnya penyakit kusta.

4. Bagi responden

Diharapkan agar responden dapat mengerti dan mencegah terjadinya penularan serta kecacatan yang ditimbulkan akibat penyakit kusta.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kusta

1. Defenisi

Penyakit kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi *Mycobakterium Leprae* yang pertama menyerang saraf tepi, selanjutnya dapat menyerang kulit, mukosa mulut, saluran napas bagian atas, sistem retikuloendotelial, mata, otot, tulang dan testis, kecuali susunan saraf pusat (Zulkifli, 2003).

Penyakit kusta dinamakan juga sebagai *Lepra, Morbus Hansen, Hanseniasis, Elephantiasis Graecorum, Satyriasis, Lepra Arabum, Leontiasis, Kushta, Melaats, Mal de San Lazaro* (Gunadi, 2000).

2. Epidemiologi Penyakit Kusta

Penyakit kusta menyebar di seluruh dunia, namun sebagian kasus yang terjadi pada daerah tropis dan sub tropis. Konsultan rehabilitasi kusta dari lembaga *Netherlands Leprosy Relief*, Firmansyah Arief mengungkapkan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga di dunia dengan penderita terbanyak setelah India dan Brazil.

Penyebaran penyakit ini dapat terjadi karena beberapa hal termasuk distribusi geografis. Sejarah penyebaran penyakit kusta di Indonesia diduga dibawa oleh pendatang dari India yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya dan berdagang.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP & PL) telah menetapkan 33 provinsi di Indonesia kedalam dua kelompok beban kusta yaitu kelompok dengan beban kusta tinggi (*high endemic*) dan beban kusta rendah (*low endemic*).

Berdasarkan data dari Ditjen PP&PL, Kemenkes RI tahun 2011, pada tahun 2010 dilaporkan terdapat kasus baru penyakit kusta dengan jenis Multi Basiler sebanyak 13.734 dan kasus tipe Pausi Basiler sebanyak 3.278 dengan *Newly Case Detection Rate* (NCDR) sebesar 7,22 per 100.000 penduduk.

3. Etiologi

Mycobakterium Leprae atau kuman Hansen adalah kuman penyebab penyakit kusta yang ditemukan oleh sarjana dari Norwegia GH.Armauer Hansen padatahun 1873. Kuman ini bersifat tahan asam, berbentuk batang dengan ukuran 1-8 μ , lebar 0,2-0,5 μ , biasanya berkelompok dan ada yang tersebar satu-satu, hidup dalam sel terutama jaringan yang bersuhu dingin dan tidak dapat dikultur dalam media buatan.

Penyakit kusta dapat ditularkan dari penderita kusta tipe multibasilar (MB) kepada orang lain dengan cara penularan langsung. Cara penularan yang pasti belum diketahui, tetapi sebagian besar para ahli berpendapat bahwa penyakit kusta dapat ditularkan melalui saluran pernafasan dan kulit (Juanda, 2005).

4. Patogenesis

Meskipun cara masuk *Mycobakterium Leprae* kedalam tubuh masih belum diketahui dengan pasti, beberapa penelitian telah memperlihatkan bahwa yang tersering ialah melalui kulit yang lecet pada bagian tubuh yang bersuhu dingin dan

melalui mukosa nasal. Pengaruh *Mycobakterium Leprae* terhadap kulit bergantung pada faktor imunitas seseorang, kemampuan hidup *Mycobakterium Leprae* pada suhu tubuh yang rendah, waktu regenerasi yang lama, serta sifat kuman yang avirulen dan nontoksis.

Mycobakterium Leprae merupakan parasit obligat intraselular yang terutama terdapat pada sel makrofag di sekitar pembuluh darah superficial pada dermis atau sel *Schwann* di jaringan saraf. Bila kuman *Mycobakterium Leprae* masuk kedalam tubuh, maka tubuh akan beraksi mengeluarkan makrofag untuk memfagositnya.

Pada kusta tipe LL terjadi kelumpuhan sistem imunitas selular, dengan demikian makrofag tidak mampu menghancurkan kuman sehingga kuman dapat bermultiplikasi dengan bebas, yang kemudian dapat merusak jaringan.

Pada kusta tipe TT kemampuan fungsi sistem imunitas selular tinggi, sehingga makrofag sanggup menghancurkan kuman. Sayangnya setelah kuman di fagositosis, makrofag akan berubah menjadi sel epiteloid yang tidak bergerak aktif dan kadang-kadang bersatu membentuk sel *Dantia Langhans*. Bila infeksi ini tidak segera diatasi akan terjadi reaksi berlebihan dan masa epiteloid akan menimbulkan kerusakan saraf dan jaringan sekitarnya.

Sel *Schwann* merupakan sel target untuk pertumbuhan *Mycobakterium Leprae*, di samping itu sel Schwann berfungsi sebagai demielinisasi dan hanya sedikit berfungsi sebagai fagositosis. Jadi, bila terjadi gangguan imunitas tubuh dalam sel *Schwann*, kuman dapat bermigrasi dan beraktivasi. Akibatnya aktivitas

regenerasi saraf berkurang dan terjadi kerusakan saraf yang progresif (Emmy S, 2003).

5. Gambaran Klinis

Manifestasi klinis penyakit kusta biasanya menunjukkan gambaran yang jelas pada stadium yang lanjut, dan diagnosis cukup ditegakkan dengan pemeriksaan fisik saja. Suatu penderita kusta adalah seseorang yang menunjukkan gejala klinis kusta dengan atau tanpa pemeriksaan bakteriologis dan memerlukan suatu pengobatan.

Bagian tubuh yang dingin seperti saluran napas, testis, bilik mata depan dan kulit terutama cuping telinga dan jari merupakan daerah yang biasa terkena. Bagian tubuh yang dingin tidak hanya karena pertumbuhan optimal *Mycobakterium Leprae* pada suhu rendah tetapi mungkin juga karena kurangnya respon imunologi akibat rendahnya suhu pada daerah tersebut (Amiruddin, 2005).

Gejala dan keluhan penyakit tergantung pada :

- a. Multiplikasi dan diseminata kuman M. Leprae.
- b. Respon imun penderita terhadap kuman M. Leprae.
- c. Komplikasi yang diakibatkan oleh kerusakan saraf perifer.

Ada 3 tanda cranial yang kalau salah satunya ada sudah cukup untuk menetapkan diagnosis dari penyakit kusta, yakni :

- a. Lesi kulit yang anestesi.

Macula atau plakat atau lebih jarang pada papul atau nodul dengan hilangnya rasa raba, rasa sakit dan suhu yang jelas. Kelainan lain pada kulit yang spesifik berupa perubahan warna dan tekstur kulit serta kelainan pertumbuhan rambut.

b. Penebalan saraf perifer.

Penebalan saraf perifer sangat jarang ditemukan kecuali pada penyakit kusta. Pada daerah endemik kusta penemuan adanya penebalan saraf perifer dapat dipakai untuk menegakkan diagnosis. Untuk mengevaluasi ini diperlukan latihan yang terus menerus, cara meraba saraf dan pada saat pemeriksaan perlu membandingkan dengan saraf.

c. Ditemukannya *M. Leprae*.

Mycobakterium Leprae dimasukkan dalam family *Mycobacteriaceae*, ordo *Actinomycetales*, kelas *Schyzomycetes*. Berbentuk *pleomorf*, lurus, batang ramping dan sisanya berbentuk paralel dengan kedua ujungnya bulat, ukuran panjang 1-8 mm dan lebar 0,3-0,5 mm. Basil ini menyerupai kuman berbentuk batang yang gram positif, tidak bergerak dan tidak berspora.

Masa inkubasi *Mycobakterium Leprae* dapat berlangsung selama 2-5 tahun. Bakteri ini terutama terdapat pada kulit, mukosa hidung dan saraf perifer yang superficial dan dapat ditunjukkan dengan apusan sayatan kulit atau kerokan mukosa hidung. Secara klinis telah dibuktikan bahwa basil ini biasanya tumbuh pada daerah temperature kurang dari 37°C (Amiruddin, 2005).

6. Klasifikasi/Tipe Penyakit Kusta

Penyakit kusta dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, yaitu :

- a. Manifestasi klinik yaitu jumlah lesi pada kulit dan jumlah saraf yang terganggu.

- b. Hasil pemeriksaan bakteriologis, yaitu skin smear Basil Tahan Asam (BTA) positif atau negatif.

Pada tahun 1982, sekelompok ahli WHO mengembangkan 2 tipe/klasifikasi untuk memudahkan pengobatan di lapangan yaitu tipe *Paucybacillary* (PB) dan *Multibacillary* (MB) yang dibedakan seperti dalam tabel dibawah ini :

Tanda Utama	PB	MB
Bercak kusta	Jumlah 1 – 5	Jumlah > 5
Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi	Hanya satu saraf	Lebih dari satu saraf
Sediaan apusan	BTA Negatif	BTA Positif

Sumber : Depkes RI, 2006.

6. Pengobatan

Ditjen PPM dan PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam Buku Pedoman Nasional Pemberantasan Penyakit Kusta (2006) memaparkan metode pengobatan kusta yakni:

- a. Tipe PB dengan lesi tunggal

Diberikan dosis tunggal Rifampicine-Oxfloxacin-Minocycline (ROM) :

	Rifampicine	Ofloxacin	Minocycline
Dewasa (50-70 Kg)	600 mg	400 mg	100 mg
Anak (5-14 tahun)	300 mg	200 mg	50 mg

Sumber: Ditjen PPM dan PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006.

Obat ditelan didepan petugas, dan anak < 5 tahun serta ibu hamil tidak diberikan ROM. Pemberian pengobatan sekali saja dan langsung *Release From Treatment* (RFT).

b. Monoterapi

- 1) Dapson : DDS (*Diamino Dipheryl Sulfon*).
- 2) Sifat : Bakteriostatik yaitu menghalangi/menghambat pertumbuhan kuman kusta.
- 3) Dosis

Dewasa : 100 mg/hari, secara terus menerus.

Anak-anak : 1-2 mg/kg BB/hari.
- 4) Lamanya pengobatan tergantung dari tipe penyakit

Tipe T : $\pm 3 \frac{1}{2}$ tahun.

Tipe I : 6 tahun.

Tipe B/L : 10-15 tahun, bahkan lebih.
- 5) Penderita dinyatakan
 - a) Inaktif apabila penderita sudah berobat lebih dari $1 \frac{1}{2}$ tahun dan penderita berobat teratur (lebih 75% dosis seharusnya).
 - b) *Release from Control (RFC)* apabila penderita telah dinyatakan inaktif dan penderita tidak pernah mengalami reaktivasi.

c. *Multi Drug Treatment (MDT)* = Pengobatan Kombinasi

Sejak timbulnya masalah resistensi terhadap DDS, telah diambil suatu kebijaksanaan untuk mengadakan perubahan dari pengobatan tunggal DDS menjadi pengobatan kombinasi. Dengan pengobatan kombinasi, *relaps rate* sangat rendah yaitu sekitar 0,1% per tahun untuk penderita PB dan 0,06% per tahun untuk penderita

MB. Disamping itu pengobatan monoterapi menurut WHO juga tidak etis. Di Indonesia sejak tahun 1982 mulai menggunakan obat kombinasi.

Rejimen pengobatan kombinasi sebagai berikut :

1) PB

- a) *Dapson* 100 mg/hari, makan di rumah.
- b) *Rifampisin* 600 mg/bulan, makan di depan petugas.
- c) Lamanya pengobatan 6 bulan, maksimal 9 bulan (6 dosis *Rifampisin*).

2) MB

- a) *Dapson* 100 mg/hari, makan di rumah.
- b) *Rifampisin* 600 mg/bulan, diminum di depan petugas.
- c) *Klofasimin (Lampren)* 50 mg/hari, diminum di rumah dan 300 mg/bulan, diminum di depan petugas.
- d) Lamanya pengobatan 12 bulan, maksimal 18 bulan (12 dosis *Rifampisin*).

(Amiruddin, 2005).

7. Pencegahan

Pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah untuk pencegahan, haruslah didasarkan pada data/keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan/penelitian epidemiologis. Ada tiga tingkatan pencegahan penyakit menular secara umum yakni :

a. Pencegahan tingkat pertama

Sasaran ditujukan pada faktor penyebab, lingkungan serta faktor pejamu.

- 1) Sasaran yang ditujukan pada faktor penyebab kusta yang bertujuan untuk mengurangi penyebab atau menurunkan pengaruh penyebab serendah mungkin dengan usaha antara lain : desinfeksi, pasteurisasi, sterilisasi yang bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme penyebab penyakit, menghilangkan sumber penularan maupun memutuskan rantai penularan, disamping karantina dan isolasi yang juga dalam rangka memutus rantai penularan, serta mengurangi atau menghindari perilaku yang dapat meningkatkan risiko perorangan dan masyarakat.
- 2) Mengatasi/modifikasi lingkungan melalui perbaikan lingkungan fisik seperti peningkatan air bersih, sanitasi lingkungan dan perumahan serta bentuk pemukiman lainnya.
- 3) Meningkatkan daya tahan pejamu melalui perbaikan status gizi, status kesehatan umum dan kualitas hidup penduduk, serta berbagai bentuk pencegahan khusus lainnya serta usaha menghindari pengaruh faktor keturunan dan peningkatan ketahanan fisik melalui olah raga kesehatan.

b. Pencegahan tingkat kedua

Sasaran pencegahan ditujukan pada mereka yang menderita atau yang dianggap menderita (suspek) atau yang terancam akan menderita (masa tunas). Adapun tujuan tingkat kedua ini meliputi diagnosis dini dan pengobatan yang tepat agar dapat dicegah meluasnya penyakit atau untuk

mencegah timbulnya wabah, serta untuk segera mencegah proses penyakit lebih lanjut serta mencegah terjadinya komplikasi.

c. Pencegahan tingkat ketiga

Sasaran pencegahan adalah penderita kusta dengan tujuan mencegah jangan sampai mengalami kecacatan. Pada tingkat ini juga dilakukan usaha rehabilitasi. Rehabilitasi adalah usaha pengembalian fungsi fisik, psikologis dan sosial penderita kusta seoptimal mungkin.

B. Tinjauan Umum Tentang Kondisi Fisik Rumah

1. Jenis rumah

Pengertian rumah sehat menurut Permenkes No 829/1999 adalah kondisi fisik, kimia, biologi di dalam rumah, lingkungan rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Rumah yang sehat menurut Winslow dan APHA harus memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis, mencegah penyakit dan terjadinya kecelakaan. Rumah yang sehat dan layak huni tidak harus berwujud rumah mewah dan besar namun rumah yang sederhana dapat juga menjadi rumah yang sehat dan layak dihuni. Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, biologi di dalam rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Di dalam agama Islam manusia dianjurkan untuk senantiasa memelihara dan merawat kesehatan, yakni Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan rumah-rumah

sebagai tempat tinggal untuk berlindung dari segala ancaman bahaya terhadap kesehatan (Idris dkk, 2006) sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Nahl/16 : 80.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَىٰ حِينٍ



Terjemahnya :

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).” (Kementerian Agama RI, 2010)

Menurut Muhammad Ali As-Shabuni dalam karya tafsirnya *Shafwah al-tafasir*. Potongan ayat *جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا* ini menunjukkan nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Nikmat itu berupa rumah yang dijadikan oleh Allah dari batu dan batu bata agar manusia tinggal di dalamnya ketika bermukim di negara-negara mereka. Ayat tersebut juga mengandung makna bahwa Allah menciptakan bagi manusia bahan-bahan untuk dijadikan rumah, serta mengilhami mereka cara pembuatannya. Ilham membuat rumah merupakan tangga pertama bagi banggunya peradaban umat manusia sekaligus merupakan upaya paling dini dalam membentengi diri manusia guna memelihara kelanjutan hidup pribadi, bahkan jenisnya. Dengan demikian, ini adalah nikmat yang sangat besar.

Kata *bait* pada mulanya digunakan untuk arti *tempat berada di waktu malam*, baik tempat itu berupa bangunan permanen ataupun tidak permanen. Namun kemudian makna ini berkembang menjadi tempat tinggal baik pada waktu malam maupun siang hari. Kata *sakanan*, terambil dari kata *sakana* yang berarti tenang setelah sebelumnya bergejolak. Rumah juga disebut dengan kata tersebut karena rumah berfungsi memberi ketenangan bagi penghuninya setelah seharian bergulat dengan beraneka ragam problematika diluar rumah. Dirumah seseorang juga bisa beristirahat melepas lelah dan terhindar dari bahaya binatang buas.

Persyaratan rumah sehat

Rumah yang memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain adalah pencahayaan yang memenuhi syarat baik cahaya alam (sinar matahari) maupun cahaya buatan (lampu), ventilasi yang cukup untuk proses pergantian udara dalam ruangan, tidak terganggu oleh suara-suara yang berasal dari dalam maupun dari luar rumah (termasuk radiasi) dan sebagai tempat istirahat yang menyenangkan.

Sedangkan rumah yang memenuhi kebutuhan psikologis adalah sebuah rumah harus memberikan kebebasan dan ketenangan kepada penghuninya untuk berbuat sesuka hatinya, tidak terganggu oleh anggota keluarga dalam rumah dan tetangga atau orang yang lewat di luar, mempunyai ruang untuk berkumpulnya anggota keluarga, dapat menjamin keamanan, memberikan rasa bahagia serta ketenangan terhadap penghuninya.

Kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal bagi keluarga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penularan penyakit bagi penghuninya, seperti tersedianya sarana air bersih, rumah bebas dari kehidupan serangga dan tikus, tersedianya sarana pembuangan sampah, tersedianya sarana pembuangan tinja serta makanan dan minuman yang bebas dari pencemaran. Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, maka fasilitas-fasilitas tersebut harus memenuhi persyaratan kesehatan.

Rumah yang sehat harus dapat mencegah atau mengurangi kecelakaan termasuk keruntuhan, terkena benda tajam, keracunan dan kebakaran.

Dinding berfungsi sebagai pelindung, baik dari gangguan hujan maupun angin serta melindungi dari pengaruh panas. Beberapa bahan pembuat dinding adalah dari kayu, bambu, pasangan batu bata dan lain sebagainya, tetapi dari beberapa bahan tersebut yang paling baik adalah pasangan batu bata atau tembok (permanen) yang tidak mudah terbakar dan kedap air sehingga mudah dibersihkan. Dinding ruang tidur, ruang keluarga harus dilengkapi dengan sarana ventilasi yang berfungsi untuk pengaturan udara, karena dinding dapat memberikan kontribusi terciptanya kelembaban dan temperature yang memungkinkan suatu bibit penyakit akan berkembangbiak, tumbuh pada kelembaban dan temperature tertentu (Yuldan, 2010).

2. Kamarisasi

Kamarisasi adalah terdapatnya pembagian kamar/ruangan dalam rumah sebagai tempat untuk beristirahat. Pembagian kamar tidur dalam suatu tempat tinggal dan ruangan rumah akan sangat berpengaruh terhadap penularan penyakit karena

adanya kontak langsung antara penghuni rumah dengan penderita yang sulit dihindari serta waktu kontak yang sering sehingga dapat menular pada orang yang sehat. (Sahriani, 2010)

Direktorat Hygiene dan Sanitasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1993) mengategorikan kepadatan hunian kamar yakni $\geq 8\text{m}^2$. Dengan ketentuan satu kamar tidak berisi lebih dari dua orang, anak < 5 tahun tidak diperhitungkan.

3. Ventilasi

Ventilasi adalah usaha untuk memenuhi kondisi atmosfer yang menyenangkan dan menyehatkan manusia. Berdasarkan kejadiannya, maka ventilasi dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

a) Ventilasi alamiah

Ventilasi alamiah berdasarkan pada tiga kekuatan, yaitu : daya difusi dari gas-gas, gerakan angin dan gerakan massa di udara karena perubahan temperatur. Ventilasi alam ini mengandalkan pergerakan udara bebas (angin), temperatur udara dan kelembabannya. Selain melalui jendela, pintu dan lubang angin, maka ventilasi pun dapat diperoleh dari pergerakan udara sebagai hasil sifat poros dinding ruangan, atap dan lantai.

b) Ventilasi buatan

Pada suatu waktu, diperlukan juga ventilasi buatan dengan menggunakan alat mekanis maupun elektrik. Alat-alat tersebut antara lain : kipas angin, *Exhauster* dan AC (*Air Conditioner*).

Persyaratan ventilasi yang baik adalah sebagai berikut : luas lubang ventilasi tetap minimal 5% dari luas lantai ruangan, sedangkan luas lubang ventilasi insidentil (dapat dibuka dan ditutup) minimal 5% dari luas lantai. Jumlah keduanya menjadi 10% dari luas lantai ruangan, udara yang masuk harus bersih, tidak dicemari asap atau pabrik, knalpot kendaraan, debu dan lain-lain, aliran udara diusahakan *cross ventilation* dengan lubang ventilasi berhadapan antar dua dinding. Aliran udara jangan sampai terhalang oleh barang-barang besar, misalnya lemari, dinding, sekat dan lain-lain.

Secara umum, penilaian ventilasi dan luas lantai rumah, dengan menggunakan roll meter. Menurut indikator pengawasan rumah, luas ventilasi yang memenuhi syarat kesehatan adalah $\geq 10\%$ luas lantai rumah dan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan adalah $< 10\%$ luas lantai rumah (Kepmenkes, 1999).

Rumah dengan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan membawa pengaruh bagi penghuninya. Salah satu fungsi ventilasi adalah menjaga aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar. Luas ventilasi rumah yang $< 10\%$ dari luas lantai (tidak memenuhi syarat kesehatan) akan mengakibatkan berkurangnya konsentrasi oksigen dan bertambahnya konsentrasi karbondioksida yang bersifat racun bagi penghuninya.

Disamping itu, tidak cukup ventilasi akan menyebabkan peningkatan kelembaban ruangan karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit dan penyerapan. Kelembaban ruangan yang tinggi akan menjadi media yang baik untuk

tumbuh dan berkembangbiaknya bakteri-bakteri patogen termasuk bakteri *Mycobacterium Leprae*. Selain itu, fungsi kedua ventilasi adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri karena selalu terjadi aliran udara yang terus menerus. Bakteri yang terbawa oleh udara akan selalu mengalir (Notoatmodjo, 2003).

Selain itu, luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan mengakibatkan terhalangnya proses pertukaran aliran udara dan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah, akibatnya bakteri *Mycobacterium Leprae* yang ada di dalam rumah tidak dapat keluar dan ikut terhisap bersama udara pernafasan.

Ventilasi bermanfaat bagi sirkulasi udara dalam rumah serta mengurangi kelembaban. Keringat manusia juga dikenal mempengaruhi kelembaban. Semakin banyak manusia dalam satu ruangan kelembaban semakin tinggi khususnya karena uap air baik dari pernafasan maupun keringat. Kelembaban dalam ruang tertutup dimana banyak terdapat manusia di dalamnya lebih tinggi dibanding kelembaban di luar ruang.

Ventilasi mempengaruhi proses dilusi udara juga dengan kata lain mengencerkan konsentrasi bakteri tuberkulosis dan leprae serta bakteri lain terbawa keluar dan mati terkena sinar ultra violet. Ventilasi juga dapat merupakan tempat untuk memasukan cahaya ultra violet. Hal ini akan semakin baik apabila konstruksi rumah menggunakan genteng kaca (Suardi, 2012).

Hawa segar diperlukan dalam rumah untuk mengganti udara ruangan yang sudah terpakai. Ventilasi disini merupakan lubang ventilasi tetap selain memberikan

kenyamanan udara bagi penghuni rumah juga dapat memberikan kontribusi terciptanya temperatur udara dan kelembaban yang memungkinkan suatu bibit penyakit akan berkembang biak atau mati. Ventilasi yang baik dalam ruangan harus memenuhi syarat lainnya diantaranya :

- a) Luas lubang ventilasi tetap minimum 5% dari luas lantai ruangan, sedangkan luas lubang ventilasi incidental (dapat dibuka dan ditutup) minimum 5% dari luas lantai, jumlah keduanya menjadi 10% kali luas lantai ruangan. Ukuran luas ini diatur sedemikian rupa sehingga udara yang masuk tidak terlalu deras dan tidak terlalu sedikit.
- b) Udara yang masuk harus lebih bersih, tidak dicermati oleh asap dari sampah atau dari pabrik, dari knalpot kendaraan, debu dan lain-lain.
- c) Aliran udara diusahakan *cross ventilation* dengan menempatkan lubang hawa berhadapan antara 2 dinding ruangan, jangan terhalang oleh barang-barang besar missal lemari.
- d) Kelembaban udara dijaga jangan sampai terlalu tinggi (menyebabkan orang berkeringat) dan jangan terlalu rendah (menyebabkan kulit kering, bibir pecah-pecah dan hidung berdarah). Udara dalam ruangan yang telah digunakan, susunannya akan menjadi: Oksigen 15,4%, CO₂ 4,4%, Nitrogen 79,2%, dan uap air 1%.

4. Pencahayaan

Rumah sehat memerlukan cahaya yang cukup khususnya cahaya alam berupa cahaya matahari yang berisi antara lain ultra violet. Pencahayaan yang dianjurkan

oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Kepmenkes RI No.289/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan Kesehatan Rumah Tinggal adalah ≥ 60 lux.

Pencahayaan rumah yang tidak memenuhi syarat berisiko 2,5 kali terkena Tuberkulosis dan kusta dibanding penghuni yang memenuhi persyaratan di Jakarta Timur (Pertiwi, 2004) dan pada kusta pun terjadi hal yang sesuai dengan TB tersebut. Semua cahaya pada dasarnya dapat mematikan, namun tentu tergantung jenis dan lama cahaya tersebut.

Pencahayaan alami ruangan rumah adalah penerangan yang bersumber dari sinar matahari (alami), yaitu semua jalan yang memungkinkan untuk masuknya cahaya matahari alamiah, misalnya melalui jendela atau genteng kaca (Notoatmodjo, 2003).

a) Cahaya Alamiah

Cahaya alamiah yakni matahari. Cahaya ini sangat penting, karena dapat membunuh bakteri-bakteri pathogen di dalam rumah, misalnya kuman tuberkulose, kusta dan kuman lain. Oleh karena itu rumah yang cukup sehat seharusnya mempunyai jalan masuk yang cukup (jendela) luasnya sekurang-kurangnya 15% - 20%. Perlu diperhatikan agar sinar matahari dapat langsung ke dalam ruangan, tidak terhalang oleh bangunan lain. Fungsi jendela selain sebagai ventilasi, juga sebagai jalan masuk cahaya. Selain itu jalan masuknya cahaya alamiah juga diusahakan dengan genteng kaca.

b) Cahaya Buatan

Cahaya buatan yaitu cahaya yang menggunakan sumber cahaya yang bukan alamiah, seperti lampu minyak tanah, listrik, api dan lain-lain. Kualitas dari cahaya buatan tergantung dari terangnya sumber cahaya (*brightness of the source*). Pencahayaan buatan bisa terjadi dengan 3 cara, yaitu *direct*, *indirect*, *semi direct* atau *general diffusing*. Secara umum pengukuran pencahayaan terhadap sinar matahari adalah dengan menggunakan lux meter, yang diukur di tengah-tengah ruangan setinggi <84 cm dari lantai, dengan ketentuan tidak memenuhi syarat kesehatan bila pencahayaan rumah antara <60 menyebabkan pencahayaan dalam rumah kurang terang sedangkan >300 lux pencahayaan dalam rumah menyilaukan.

Cahaya matahari mempunyai sifat membunuh bakteri, terutama *Mycobacterium Tuberculosis* dan *Mycobacterium Leprae*. Bakteri ini dapat mati oleh sinar matahari langsung. Oleh sebab itu, rumah dengan standar pencahayaan yang buruk sangat berpengaruh terhadap kejadian tuberkulosis dan kusta. Bakteri tuberkulosis dan leprae dapat bertahan hidup pada tempat yang sejuk, lembab dan gelap tanpa sinar matahari sampai bertahun-tahun lamanya. Bakteri *Mycobacterium Tuberculosis* dan *Mycobacterium Leprae* akan mati dalam waktu 2 jam oleh sinar matahari; oleh *tincture iodii* selama 5 menit dan juga oleh *ethanol* 80% dalam waktu 2-10 menit serta mati oleh *fenol* 5% dalam waktu 24 jam, rumah yang tidak masuk sinar matahari mempunyai risiko menderita tuberkulosis seperti halnya kusta 3-7 kali dibandingkan dengan rumah yang dimasuki sinar matahari (Suardi, 2012).

Pencahayaan yang dimaksud adalah pencahayaan sinar matahari, sebab cahaya matahari mempunyai daya untuk membunuh bakteri, telah diteliti dan dibuktikan oleh Robert Koch, ia telah membuktikan bahwa sinar apapun dapat membunuh kuman dalam waktu yang cepat atau lambat. Pencahayaan alam langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan minimal intensitasnya adalah 60 lux dan tidak menyilaukannya. Untuk perumahan bila menggunakan satuan lux, maka intensitasnya berkisar antara 50-100 lux, misalnya: dapur memerlukan 200 lux, kamar tidur 100 lux atau dapat lebih tinggi tergantung dari kenyamanan penghuni kamar, kamar mandi 100 lux, ruang makan 100 lux, ruang belajar sebaiknya tidak kurang dari 100 lux. Jadi bila dalam suatu rumah tidak terdapat pencahayaan yang cukup, maka dapat menyebabkan pertumbuhan kuman yang bersifat patogen (Suardi, 2012)

5. Jenis Lantai

Jenis lantai memiliki peran terhadap proses kejadian kusta, melalui kelembaban dalam ruangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Yuldan, 2010) bahwasanya jenis lantai pada sebuah rumah memiliki pengaruh terhadap kejadian kusta (p value = 0,001). Lantai cenderung menimbulkan kelembaban, dengan demikian viabilitas kuman leprae di lingkungan juga sangat dipengaruhi. Lantai merupakan dinding penutup ruangan bagian bawah, konstruksi lantai rumah harus rapat air dan selalu kering agar mudah dibersihkan dari kotoran dan debu. Selain itu dapat menyebabkan meningkatnya kelembaban dalam ruangan.

Untuk mencegah masuknya air ke dalam rumah, maka lantai rumah sebaiknya dinaikkan 20 cm dari permukaan tanah. Keadaan lantai rumah perlu dibuat dari bahan yang kedap terhadap air sehingga lantai tidak menjadi lembab dan selalu basah seperti tegel, semen, atau keramik.

Lantai yang tidak memenuhi syarat dapat menjadi tempat hidup dan perkembangbiakan kuman dan vektor penyakit, menjadikan udara dalam ruangan lembab, pada musim panas lantai menjadi kering sehingga dapat menimbulkan debu yang berbahaya bagi penghuninya. Keadaan lantai rumah perlu dibuat dari bahan yang kedap terhadap air seperti tegel, semen, keramik (Yuldan, 2010).

Jenis lantai dengan plester yang retak atau berdebu berpotensi terhadap keberadaan bakteri. *Mycobacterium leprae* mampu hidup di luar tubuh manusia dan dapat ditemukan pada tanah atau debu di sekitar lingkungan rumah penderita. Di luar tubuh manusia (dalam kondisi tropis) kuman kusta dari sekret nasal dapat bertahan sampai 9 hari. Pertumbuhan optimal in vivo kuman kusta pada tikus adalah pada suhu 27- 30°C (Enis Gancar, 2009)

Lantai merupakan dinding penutup ruangan bagian bawah, konstruksi lantai rumah harus rapat air dan selalu kering agar mudah dibersihkan dari kotoran dan debu, selain itu dapat menghindari naiknya tanah yang dapat menyebabkan meningkatnya kelembaban dalam ruangan.

6. Ketersediaan Air Bersih

Air merupakan substansi yang melimpah yang ditemukan pada planet bumi. Memegang peranan yang sangat penting bagi manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Air digunakan untuk keperluan sehari-hari buat penggunaan air minum, rumah tangga dan industri, sumber air berasal dari air sungai, mata air, danau, sumur, dan air hujan yang telah dihilangkan zat-zat kimiannya, gas beracun, atau kuman-kuman yang berbahaya bagi kesehatan (UNICEF, 2012)

Sumber air pada dasarnya dapat digolongkan sebagai berikut:

a) Air hujan

Air hujan merupakan penyubliman awan/uap air murni yang ketika turun dan melalui udara akan muluriskan benda-benda yang terdapat di udara. Diantara benda-benda yang terlarut dari udara tersebut adalah gas (O^2 , CO^2 , NO^2 , juga zat-zat renik dan debu. Dalam keadaan murni air hujan sangat bersih, tetapi setelah mencapai permukaan bumi, air hujan tidak murni lagi karena adanya pengotoran udara yang disebabkan oleh pengotoran industri/debu dan lain sebagainya. Untuk menjadikan air hujan menjadi sumber air minum hendaklah pada waktu menampung air hujan, jangan dimulai pada saat hujan mulai turun, karena masih banyak mengandung kotoran (Sutrisno, 1996).

b) Air permukaan

Air permukaan adalah air hujan yang mengalir dipermukaan bumi. Pada umumnya akan mendapat pengotoran selama pengaliran. Dibandingkan dengan sumber air yang lain, air permukaan merupakan sumber air yang paling tercemar berat. Keadaan ini terumama berlaku bagi tempat-tempat yang berada dekat dengan tempat tinggal penduduk. Hampir semua air buangan

dari sisa kegiatan manusia di limpaikan kepada air atau dicuci dengan air, dan pada waktunya akan dibuang kedalam badan air permukaan.

c) Air tanah

Air tanah merupakan sumber air hujan yang mencapai permukaan bumi dan akan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Sebelum mencapai lapisan tempat air tanah, air hujan akan membentuk beberapa lapisan air tanah sambil berubah sifat (Departemen kesehatan RI, Jakarta, 1995).

Air tanah terbagi atas 3 yaitu :

1) Air tanah dangkal

Terjadi karena daya proses peresapan air permukaan tanah, lumpur akan tertahan demikian pula sebagian bakteri, sehingga air tanah akan jernih. Air tanah dangkal akan terdapat pada kedalaman 15 meter. Air tanah ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal. Dari segi kualitas cukup baik sedangkan kuantitasnya kurang baik sebab bersifat sementara dan bergantung pada musim.

2) Air tanah dalam

Terdapat pada lapisan rapat air pertama dan kedalaman 100-300 meter. Ditinjau dari segi kualitas pada umumnya lebih baik daripada air tanah dangkal, sedangkan kualitasnya mencukupi tergantung keadaan tanah dan sedikit terpengaruh oleh perubahan musim.

d) Mata Air

Mata air adalah tempat dimana, air keluar kepermukaan tanah, keluarnya air tanah tersebut secara alami dan biasanya terletak dilereng-lereng gunung atau sepanjang tepi sungai. Berdasarkan munculnya kepermukaan air tanah, ada 2 macam jenis mata air :

- 1) Mata air (grafiti spring) yaitu air yang mengalir dengan gaya berat sendiri. Pada lapisan tanah yang permukaannya tipis, air tanah tersebut menembus, lalu keluar sebagai mata air.
- 2) Mata air artesis berasal dari lapisan air yang tertekan. Air artesis berusaha untuk menembus lapisan rapat air dan keluar kepermukaan bumi.

Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air dari pada kekurangan makanan. Dalam tubuh manusia itu sebagian besar terdiri dari air. Tubuh orang dewasa, sekitar 55-60% berat badan terdiri dari air, untuk anak-anak sekitar 65%, dan untuk bayi sekitar 80%.
(Notoatmodjo,2011 : 175)

Manfaat air sebagai sumber kehidupan, dijelaskan oleh Allah SWT berfirman dalam QS Qaaf/50: 9 berikut ini :

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

“Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang dapat dipanen” (Kementerian Agama RI, 2010: 518).

Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Menurut perhitungan WHO di negara-negara maju tiap orang memerlukan air antara 60-120 liter per hari. Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tiap orang memerlukan air antara 30-60 liter per hari (Notoatmodjo, 2011 : 175).

Air bersih menurut permenkes RI No. 416/Menkes/PER/IX/1990 tentang syarat syarat dan pengawasan kualitas, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak (Permenkes RI, 1990).

Persyaratan Kualitas Air

Untuk kepentingan masyarakat sehari-hari, persediaan air harus memenuhi standar serta tidak membahayakan kesehatan manusia. Dasar hukum penyehatan air ini mengacu pada:

- a) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990
Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
- b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 Tentang
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
- c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 Tentang

Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Jika menyangkut persyaratan kualitas air baku air minum, maka dasar hukum yang dipergunakan adalah Permenkes tentang Syarat-syarat dan Pengawasan

Kualitas Air. Di dalam peraturan tersebut dimuat persyaratan air bersih dapat ditinjau dari beberapa parameter, yaitu:

1) Syarat Fisik

(a) Suhu

Air yang baik tidak boleh memiliki perbedaan suhu yang mencolok dengan udara sekitar (udara ambien). Di Indonesia, suhu air minum idealnya ± 3 °C dari suhu udara di atas atau di bawah suhu udara berarti mengandung zat-zat tertentu (misalnya fenol yang terlarut) atau sedang terjadi proses biokimia yang mengeluarkan atau menyerap energi air (Kusnaedi, 2002).

(b) Warna

Warna perairan ditimbulkan oleh adanya bahan organik dan bahan anorganik karena keberadaan plankton, humus, dan ion-ion logam (misalnya besi dan mangan)

(c) Bau dan rasa

Bau dan rasa biasanya terjadi secara bersamaan dan biasanya disebabkan oleh bahan-bahan organik yang membusuk. Bahan-bahan yang menyebabkan bau dan rasa ini berasal dari berbagai sumber.

(d) Kekeruhan

Air keruh adalah air mengandung partikel padat tersuspensi yang dapat berupa zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Disamping itu air yang

keruh sulit didesinfeksi, karena mikroba patogen dapat terlindung oleh partikel tersebut (Slamet, 2007).

C. Tinjauan Umum Tentang Personal Hygiene

Semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sendiri sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

Hygiene perorangan adalah kebersihan terhadap keadaan individu-individu yang bertujuan untuk mengadakan pencegahan atau penolakan terhadap faktor yang menimbulkan faktor secara epidemis. Usaha kesehatan pribadi adalah upaya individu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri seperti memelihara kebersihan pakaian dimana setiap hari harus dicuci apabila sudah digunakan, pemakaian handuk yang tidak berganti-ganti, kebiasaan mandi sehari minimal 2 kali, makanan yang sehat, cara hidup teratur, meningkatkan daya tahan tubuh, menghindari terjadinya penyakit, meningkatkan taraf kecerdasan dan rohaniah, melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan (Suardi, 2012).

Kebersihan individu sangat erat dengan kebersihan masyarakat dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Makin banyak orang yang memperhatikan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dirinya, makin baik pula kesehatan masyarakatnya. Kesehatan masyarakat yang baik akan berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan, baik lingkungan individu maupun lingkungan masyarakat.

Kebersihan (*hygiene*) perseorangan yang buruk merupakan cermin dari kondisi lingkungan dan perilaku individu yang tidak sehat. Penduduk miskin dengan kebersihan diri buruk mempunyai kemungkinan lebih besar untuk terinfeksi suatu penyakit.

Perilaku kebersihan diri dapat dipengaruhi oleh nilai serta kebiasaan yang dianut individu disamping faktor sosial budaya, norma keluarga, tingkat pendidikan, status ekonomi dan sebagainya. Adanya masalah pada kebersihan diri akan berdampak pada kesehatan seseorang.

Demikian Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan kebersihan sebagai pengamalan dari sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ: *Kebersihan itu adalah bagian dari iman*” (HR. Bukhari) (Al-Fanjari, 1996: 13).


Islam adalah agama kebersihan. Islam senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk membersihkan tubuh dengan mandi dan membersihkan rambutnya agar tidak dijadikan sarang kutu dan kuman yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَ نَابِئُوهُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ شَعْرَةٌ فَلْيُكْرِمْهُ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Al mahri berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Az Zinad dari Suhail bin Abu Shalih dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mempunyai rambut hendaklah ia memuliakannya (merawat)". (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwina mengenai hubungan hygiene perorangan dan Hasil uji *chi square* diperoleh bahwa nilai $p (0,018) < \alpha (0,05)$ sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti dapat diketahui bahwa ada hubungan antara kebiasaan mandi dengan kejadian kusta multibasiler. Nilai *Odds Ratio* (OR) = 3,636 dengan interval 1,226 - 10,783, yang berarti bahwa responden dengan kebiasaan mandi buruk memiliki risiko 3,636 kali lebih besar menderita kusta multibasiler bila dibandingkan responden dengan kebiasaan mandi baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Entjang (2000), penularan penyakit kusta menurut sebagian ahli melalui saluran pernafasan dan kulit (kontak langsung yang lama dan erat), kuman mencapai permukaan kulit melalui folikel rambut, kelenjar keringat dan diduga melalui air susu, sehingga penyakit kusta dapat dicegah dengan perbaikan hygiene perorangan.



D. Tinjauan Umum Tentang Kepadatan Hunian

Kepadatan penghuni selain dapat menimbulkan masalah privasi bagi penghuninya dari segi kesehatan, kepadatan penghuni akan dapat mempercepat terjadinya penularan penyakit terutama penyakit menular. Semakin padat, maka perpindahan penyakit, khususnya penyakit menular melalui udara akan semakin mudah dan cepat.

Secara umum penilaian kepadatan penghuni dengan menggunakan ketentuan standar minimum, yaitu kepadatan penghuni yang memenuhi syarat kesehatan


diperoleh dari hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni $\geq 9 \text{ m}^2$ per orang dan kepadatan penghuni tidak memenuhi syarat kesehatan bila diperoleh hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni $< 9 \text{ m}^2$ per orang (Permenkes, 1999).

Kepadatan penghuni dalam satu rumah tinggal akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan brjubelan (*overcrowded*). Hal ini tidak sehat karena selain menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, juga bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, terutama *Mycobacterium tuberculosis* dan *Mycobacterium leprae* akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain, dimana seorang penderita rata-rata dapat menularkan 2-3 orang di dalam rumahnya (suardi, 2012).

Kepadatan merupakan *pre-requisite* untuk proses penularan penyakit, semakin padat maka perpindahan penyakit khususnya penyakit melalui udara akan semakin mudah dan cepat. Oleh sebab itu kepadatan hunian dalam rumah tempat tinggal merupakan variabel yang berperan dalam kejadian kusta. Untuk itu Departemen Kesehatan telah membuat peraturan tentang rumah sehat dengan rumus jumlah penghuni/luas bangunan.

Sebuah penelitian di Cimpea menunjukkan bahwa resiko untuk terkena penyakit kusta 1,3 kali lebih tinggi pada penduduk yang tinggal pada rumah yang kurang memenuhi persyaratan kesehatan (Supriyono, 2003).

E. Kerangka Pikir



Keterangan :

Variabel yang diteliti

Variabel yang tidak diteliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian


Jenis penelitian ini merupakan jenis kuantitatif analitik observasional.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan observasi analitik dengan rancangan *case control*. Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif atau menelusur ke belakang kejadian kusta, membandingkan antara kejadian pada kelompok kasus (penderita kusta) dan kelompok kontrol (bukan penderita kusta) berdasarkan status paparan faktor risikonya.



Keterangan

Kasus : Penderita Kusta

Kontrol : Bukan Penderita Kusta

<p>FR (+)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kamarisasi ↓ 2. Ventilasi ↓ 3. Ketersediaan Air Bersih ↓ 4. Kebiasaan Mandi ↓ 5. Ada Riwayat Kontak 6. Kepadatan Hunian ↑ 	<p>FR (-)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kamarisasi ↑ 2. Ventilasi ↑ 3. Ketersediaan Air Bersih ↑ 4. Kebiasaan Mandi ↑ 5. Tidak Ada Riwayat Kontak 6. Kepadatan Hunian ↓
--	--

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita kusta yang telah didiagnosa menderita kusta oleh petugas kesehatan dan tercatat dibuku registrasi P2 Kusta Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2014 sebanyak 63 kasus.

2. Sampel

- a. Kasus adalah warga yang tercatat sebagai penderita di P2 Kusta Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto mulai Januari sampai Juni 2014 sebanyak 63 orang.
- b. Kontrol adalah warga yang tidak menderita kusta yang tinggal bertetangga dengan kelompok kasus yakni berada tepat disebelah kanan/kiri/depan/belakang. Kontrol menggunakan perbandingan 1:1 yakni sebanyak 63 orang.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu cara pengambilan sampel yang didasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang dibuat oleh peneliti.

Kriteria Inklusi :

- 1) Berada di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dan telah menetap selama 5 tahun
- 2) Bersedia menjadi responden

Kriteria Eksklusi :

Adalah seluruh sampel yang tidak memenuhi kriteria inklusi.

Berdasarkan adanya kriteria inklusi dan eksklusi yang dibuat oleh peneliti maka didapatkan jumlah sampel seluruhnya 114 sampel dengan 57 sampel sebagai kasus dan 57 sampel sebagai kontrol. Dimana 6 sampel dianggap tidak memenuhi kriteria inklusi karena tidak menetap di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer didapatkan melalui dua cara yakni observasi (menggunakan daftar Checklist) dan wawancara (menggunakan kuesioner)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sebelum melakukan penelitian. Data sekunder diperoleh dari Wasor Kusta Jeneponto dan P2 Kusta Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto mengenai data penderita kusta.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini merupakan alat yang digunakan selama penelitian berlangsung, antara lain:

1. Roll meter digunakan untuk mengukur luas rumah dan luas ventilasi
2. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data terkait karakteristik (terlampir)
3. Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data terkait kondisi fisik rumah, personal hygiene dan kepadatan hunian

F. Tekhnis Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data. Untuk kemudahan dalam pengolahan data dipergunakan bantuan program komputer. Langkah-langkah pengolahan data meliputi editing, coding, processing, cleaning dan tabulating (Buchari, 2013).

1. Editing adalah tahapan kegiatan memeriksa validitas data yang masuk seperti memeriksa kelengkapan pengisian kuesioner, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, dan keseragaman suatu pengukuran.
2. Coding adalah tahapan kegiatan mengklasifikasi data dan jawaban menurut kategori masing-masing sehingga memudahkan dalam pengelompokan data.
3. Processing adalah tahapan kegiatan memproses data agar dapat dianalisis. Pemrosesan data dilakukan dengan cara memasukkan data hasil pengisian kuesioner ke dalam master tabel atau database komputer.
4. Cleaning adalah tahapan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di entry dan melakukan koreksi bila terdapat kesalahan.

5. Tabulating adalah tahapan kegiatan pengorganisasian data sedemikian rupa agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun, dan didata untuk disajikan dan dianalisis.

Analisis data

Setelah data diolah menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 21. Adapun rancangan analisis statistik yang akan digunakan adalah:

1. Analisa Univariat

Bertujuan untuk menjelaskan atau mendiskripsikan karakteristik setiap variabel yang di sertai tabel distribusi frekuensi dan presentase.

2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Karena rancangan penelitian adalah studi kasus dan kontrol maka dilakukan perhitungan *Odds Ratio*. Dengan mengetahui besarnya OR dapat diestimasi pengaruh dan faktor yang diteliti dengan tabel silang 2x2 sebagainya berikut:

Tabel 3.1. Perhitungan OR menggunakan tabel silang 2x2

Faktor Risiko	Kelompok Studi		Total
	Kasus	Kontrol	
Positif	A	b	a+b
Negatif	C	d	c+d
Jumlah	a+c	b+d	a+b+c+d

Keterangan :

a : Jumlah kasus dengan risiko positif

b : Jumlah kontrol dengan risiko positif

c : Jumlah kasus dengan risiko negatif

d : Jumlah kontrol dengan risiko negatif

$$\text{Rumus OR} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

Penilaian OR >1 adalah Faktor Risiko

OR <1 adalah Faktor Protektif atau Mengurangi Risiko

OR =1 adalah Bukan Faktor Risiko

Ketentuan OR adalah

1. Interval kepercayaan atau *confidence interval* sebesar 95%
2. Nilai kemaknaan untuk melihat faktor risiko dengan kasus yang ditemukan berdasarkan batas-batas limit sebagai berikut :

$$\text{Nilai batas bawah (Lower Limit)} = \text{OR} \times e^{-f}$$

$$\text{Nilai batas atas (Upper Limit)} = \text{OR} \times e^{+f}$$

$$F = \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}} \times 1,96$$

$$e = \text{Logaritma Natural} = 2,72$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kerja Puskesmas Kapita secara administrasi mencakup 5 Desa antara lain Desa Marayoka, Desa Jenetallasa, Desa Tompobalang, Desa Bontomanai dan Desa Kapita. Adapun Puskesmas Kapita terletak di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepono. Puskesmas Kapita terletak pada $118^{\circ}56,7'$ BT – $119^{\circ}48,06'$ BT dan $5^{\circ}9,57'$ LS – $4^{\circ}28,856'$ LS. Luas wilayah kerja puskesmas kapita adalah 75 km^2 .

Adapun batas wilayah desa kapita yakni sebelah utara berbatasan dengan Desa Marayoka, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jenetallasa, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tompobalang dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bontomanai. Jarak dari Desa Kapita ke ibu kota kecamatan sejauh 12 km, dan jarak ke ibu kota kabupaten sejauh 40 km.

Desa Kapita memiliki Topografi bentangan wilayah dataran tinggi seluas 15 ha. Dimana salah satu potensi sumber daya alam yang ada di Desa Kapita adalah potensi pertanian. Didukung oleh lahan yang luas untuk bertani sehingga masyarakat yang tinggal di Desa Kapita kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai petani.

Fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Kapita antara lain 1 unit TK, 2 unit SD, 1 unit SLTP, dan 1 unit SLTA. Namun kebanyakan responden yang ada

di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Desa Kapita antara lain yakni 1 unit Puskesmas Non Rawat Inap dan 4 unit Posyandu. Adapun sumber air bersih di Desa Kapita yaitu mata air pegunungan, sumur gali dan depot isi ulang.

Prevalensi rate penderita kusta di Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto pada tahun 2013 sebesar 3,3/10.000 penduduk. Dengan jumlah penderita kusta anak usia 1-10 tahun sebanyak 3 orang. Sedangkan penderita kusta tipe PB sebanyak 8 orang dan penderita kusta tipe MB sebanyak 57 orang, dengan jumlah penderita cacat tingkat II sebanyak 8 orang.



B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden

1) Umur

Hasil distribusi responden berdasarkan kelompok umur di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur
di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Umur (Tahun)	Kasus		Kontrol		Jumlah	
	n	%	n	%	N	%
1-10	3	5,3	3	5,3	6	5,3
11-20	11	19,3	11	19,3	22	19,3
21-30	8	14	8	14	16	14
31-40	9	15,8	9	15,8	18	15,8
41-50	10	17,5	10	17,5	20	17,5
51-60	13	22,8	13	22,8	26	22,8
61-70	1	1,8	1	1,8	2	1,8
71-80	2	3,5	2	3,5	4	3,5
Total	57	100	57	100	114	100

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa responden paling banyak terdapat pada kelompok umur 51-60 tahun yakni sebanyak 26 orang (22,8 %) dari 114 responden sedangkan yang paling sedikit berada pada kelompok umur 61-70 tahun sebanyak 2 orang (1,8%).

2) Jenis Kelamin

Hasil distribusi responden berdasarkan jenis kelamin di Wilayah Kerja

Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Jenis kelamin	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Laki – laki	36	63,2	36	63,2	72	63,2
Perempuan	21	36,8	21	36,8	42	36,8
Total	57	100	57	100	114	100

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden paling banyak memiliki jenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 72 orang (63,2%) sedangkan perempuan sebanyak 42 orang (36,8%).

3) Pendidikan

Hasil distribusi responden berdasarkan pendidikan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Distribusi Responden Menurut Pendidikan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Jenis Pendidikan	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Tidak Sekolah	12	21,1	3	5,3	15	13,2
SD/Sederajat	25	43,9	27	47,4	52	45,65
SMP/ Sederajat	9	15,8	14	24,6	23	20,2
SMA/ Sederajat	11	19,3	13	22,8	24	21,05
Total	57	100	57	100	114	100

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa kebanyakan responden memiliki tingkat pendidikan SD/Sederajat yakni sebanyak 52 orang (45,65%) dari 114 orang. Sedangkan yang paling sedikit yakni responden dengan tingkat pendidikan SMP/Sederajat yakni sebanyak 15 orang (13,2%).

4) Pekerjaan

Hasil distribusi responden berdasarkan pekerjaan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Responden Menurut Pekerjaan di Wilayah Kerja Puskesmas
Kapita Kabupaten Jeneponto

Jenis Pendidikan	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Petani	17	29,8	13	22,8	20	26,3
URT	9	15,8	10	17,5	19	16,6
PNS	5	8,8	4	7	9	7,9
Pedagang	3	5,3	12	21,1	15	13,2
Pelajar	9	15,8	7	12,3	16	14,05
supir angkot	5	8,8	7	12,3	13	10,55
tidak bekerja	9	15,8	4	7	13	11,4
Total	57	100	57	100	114	100

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa kebanyakan responden bekerja sebagai petani yakni sebanyak 20 orang (26,3%) dari 114 orang sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang bekerja sebagai PNS yakni sebanyak 9 orang (7,9%).

b. Kamarisasi

Hasil distribusi responden berdasarkan kamarisasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Distribusi Responden Menurut Kamarisasi di Wilayah Kerja Puskesmas
Kapita Kabupaten Jeneponto

Kamarisasi	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Ada	12	21,1	35	61,4	47	41,25
Tidak Ada	45	78,9	22	38,6	67	58,75
Total	57	100	57	100	114	100

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa kebanyakan di rumah responden tidak terdapat kamarisasi yakni sebanyak 67 orang (58,75%) dari

114 orang sedangkan responden yang memiliki kamarisasi yakni sebanyak 47 orang (41,25%).

c. Ventilasi

Hasil distribusi responden berdasarkan ventilasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Responden Menurut Ventilasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Ventilasi	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Memenuhi Syarat	5	8,8	39	68,4	44	38,6
Tidak Memenuhi Syarat	52	91,2	18	31,6	90	61,4
Total	57	100	57	100	114	100

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa kebanyakan di rumah responden memiliki ventilasi yang tidak memenuhi syarat yakni sebanyak 101 orang (61,4%) dari 114 orang sedangkan yang tidak memenuhi syarat yakni sebanyak 13 orang (38,6%).

d. Ketersediaan Air Bersih

Hasil distribusi responden berdasarkan ketersediaan air bersih di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Distribusi Responden Menurut Ketersediaan Air Bersih di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Ketersediaan Air Bersih	Kasus		Kontrol		Total	
	N	%	n	%	N	%
Cukup	24	42,1	51	89,5	75	65,8
Tidak Cukup	33	57,9	6	10,5	39	34,2
Total	57	100	57	100	114	100

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa kebanyakan di rumah responden memiliki air bersih yang cukup yakni sebanyak 75 orang (65,8%) dari 114 orang sedangkan yang tidak memiliki air bersih yang cukup sebanyak 39 orang (34,2%).

e. Kebiasaan Mandi

Hasil distribusi responden berdasarkan kebiasaan mandi di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.8
Distribusi Responden Menurut Kebiasaan Mandi di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Kebiasaan Mandi	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Baik	27	47,4	43	75,4	70	38,6
Buruk	30	52,6	14	24,6	44	61,4
Total	57	100	57	100	114	100

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa kebanyakan responden memiliki kebiasaan mandi yang baik yakni sebanyak 70 orang (38,6%) dari 114 orang sedangkan yang memiliki kebiasaan mandi yang buruk sebanyak 44 orang (61,4%).

f. Riwayat Kontak

Hasil distribusi responden berdasarkan riwayat kontak di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Distribusi Responden Menurut Riwayat Kontak di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Riwayat Kontak	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Ada	22	38,6	12	21,1	34	29,85
Tidak Ada	35	61,4	45	78,9	80	70,15
Total	57	100	57	100	114	100

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa kebanyakan responden tidak memiliki riwayat kontak dengan penderita kusta yakni sebanyak 80 orang (70,15%) dari 114 orang sedangkan yang memiliki riwayat kontak dengan penderita yakni sebanyak 34 orang (29,85%).

g. Kepadatan Hunian Rumah

Hasil distribusi responden berdasarkan kepadatan hunian rumah di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Distribusi Responden Menurut Kepadatan Hunian Rumah di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Kepadatan Hunian Rumah	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Padat	38	66,7	17	29,8	55	48,25
Tidak Padat	19	33,3	40	70,2	59	51,75
Total	57	100	57	100	114	100

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa kebanyakan responden memiliki tingkat hunian yang tidak padat yakni sebanyak 59 orang (51,75%) dari 114 orang sedangkan responden yang memiliki tingkat hunian yang padat yakni sebanyak 55 orang (48,25%).

2. Analisis Bivariat

a) Kamarisasi

Hasil analisis hubungan kamarisasi dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Analisis Hubungan Kamarisasi dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Kamarisasi	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Berisiko Tinggi	45	78,9	22	38,6	67	58,75
Berisiko Rendah	12	21,1	35	61,4	47	41,25
Total	57	100	57	100	114	100
Nilai $p = 0,001$	OR = 1,273		95 % CI = 0,120 – 13,460			

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada kelompok kasus sebagian besar tidak terdapat kamarisasi dirumahnya yakni sebesar (78,9%) dan pada kelompok kontrol sebagian besar terdapat kamarisasi dirumahnya yakni sebesar (61,4%).

Berdasarkan tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa nilai statistik *Odd Ratio* (OR) sebesar 1, 273, *Confidence Interval* (CI) = 0,120 – 13,460. Dengan demikian orang yang tidak memiliki kamarisasi dirumahnya akan

berisiko mengalami kusta 1,273 kali dibandingkan dengan orang yang memiliki kamarisasi dirumahnya.

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara terdapatnya kamarisasi dengan kejadian kusta

b) **Kepadatan Hunian Kamar**

Hasil analisis hubungan kepadatan hunian kamar dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Analisis Hubungan Kepadatan Hunian Kamar dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Kepadatan Hunian Kamar	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Berisiko Tinggi	42	73,7	22	38,6	64	56,15
Berisiko Rendah	15	26,3	35	61,4	50	43,85
Total	57	100	57	100	114	100
Nilai $p = 0,001$	OR = 5,455		95 % CI = 1,960-15,176			

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada kelompok kasus sebagian besar memiliki tingkat kepadatan hunian kamar yang padat sebesar (73,7%) dan pada kelompok kontrol sebagian besar memiliki kategori kepadatan hunian kamar yang tidak padat sebesar (61,4%).

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara kepadatan hunian kamar dengan kejadian kusta. Dengan nilai OR sebesar 5,455 dengan CI = 1,960-15,176 yang artinya bahwa tingkat kepadatan hunian kamar yang tinggi memiliki risiko 5,455 kali lebih besar

untuk terjadinya kusta dibandingkan dengan kepadatan hunian kamar yang tidak tinggi.

c) Luas Lantai Kamar

Hasil analisis hubungan luas lantai kamar dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Analisis Hubungan Luas Lantai Kamar dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Luas Lantai Kamar	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Berisiko Tinggi	48	84,2	12	21,1	60	52,65
Berisiko Rendah	9	15,8	45	78,9	54	47,35
Total	57	100	57	100	114	100
Nilai $p = 0,001$	OR = 7,667		95 % CI = 2,595-22,646			

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada kelompok kasus sebagian besar memiliki luas lantai kamar yang tidak memenuhi syarat sebesar (84,2%) dan pada kelompok kontrol sebagian besar memiliki luas lantai kamar yang memenuhi syarat sebesar (78,9%).

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara luas lantai kamar dengan kejadian kusta. Dengan OR sebesar 7,667 dengan CI 2,595-22,646 yang artinya bahwa luas lantai kamar yang tidak memenuhi syarat memiliki risiko 7,667 kali lebih besar untuk terjadinya kusta dibandingkan dengan luas lantai kamar yang memenuhi syarat.

d) Ventilasi

Hasil analisis hubungan ventilasi dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Analisis Hubungan Ventilasi dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Ventilasi	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Berisiko Tinggi	52	91,2	18	31,6	90	61,4
Berisiko Rendah	5	8,8	39	68,4	44	38,6
Total	57	100	57	100	114	100
Nilai $p = 0,008$	OR = 4,333		95 % CI = 1,569-11,967			

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada kelompok kasus sebagian besar memiliki ventilasi rumah yang buruk yakni sebesar (91,2%) dan pada kelompok kontrol sebagian besar memiliki kategori ventilasi rumah yang baik yaitu sebesar (68,4%).

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,008 atau ada hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian kusta. Dengan OR sebesar 4,333 dengan CI = 1,569-11,967 yang artinya bahwa ventilasi yang kurang baik memiliki risiko 4,333 kali lebih besar untuk terjadinya kusta dibandingkan dengan ventilasi yang baik.

e) **Ketersediaan Air Bersih**

Hasil analisis hubungan ketersediaan air bersih dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Analisis Hubungan Ketersediaan Air Bersih dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Ketersediaan Air Bersih	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Berisiko Tinggi	33	57,9	6	10,5	39	34,2
Berisiko Rendah	24	42,1	51	89,5	75	65,8
Total	57	100	57	100	114	100
Nilai $p = 0,099$	OR = 2,083		95 % CI = 0,865 – 5,016			

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada kelompok kasus sebagian besar ketersediaan air bersih tidak mencukupi yakni sebesar 57,9 % dan pada kelompok kontrol sebagian besar memiliki ketersediaan air bersih yang cukup yakni sebesar 89,5 %.

Berdasarkan hasil uji statistik didapat OR yaitu 2,083 pada CI 95% 0,865-5,016 dan p-value = 0,099, artinya peluang orang menggunakan sarana air bersih yang tidak baik tertular penyakit kusta 2,083 kali lebih besar dibandingkan orang yang menggunakan sarana air bersih yang baik, tetapi tidak bermakna signifikan.

f) Kebiasaan Mandi

Hasil analisis hubungan kebiasaan mandi dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Hubungan Kebiasaan Mandi dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Kebiasaan Mandi	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Berisiko Tinggi	30	52,6	14	24,6	44	61,4
Berisiko Rendah	27	47,4	43	75,4	70	38,6
Total	57	100	57	100	114	100
Nilai $p = 0,253$	OR = 2,070		95 % CI = 0,595 – 7,201			

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada kelompok kasus sebagian besar memiliki kebiasaan mandi yang buruk yakni sebesar (52,6%) dan pada kelompok kontrol sebagian besar memiliki kebiasaan mandi yang baik yakni sebesar (75,4%).

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,253 dengan OR sebesar 2,070 dengan CI 95% 0,595 – 7,201 yang artinya bahwa orang dengan kebiasaan mandi <2x dalam sehari memiliki risiko terjadinya kusta 2,070 kali lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki kebiasaan mandi $\geq 2x$ sehari, tetapi tidak bermakna signifikan.

g) Riwayat Kontak

Hasil analisis hubungan riwayat kontak dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Hasil Analisis Hubungan Riwayat Kontak dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Riwayat Kontak	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Berisiko Tinggi	22	38,6	12	21,1	34	29,85
Berisiko Rendah	35	61,4	45	78,9	80	70,15
Total	57	100	57	100	114	100
Nilai $p = 0,204$	OR = 4,792		95 % CI = 1,741-13,188			

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada kelompok kasus sebagian besar tidak memiliki riwayat kontak dengan penderita kusta lainnya (61,4%) begitupun dengan kelompok kontrol sebagian besar tidak memiliki riwayat kontak dengan penderita kusta (78,9%).

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,204 dengan OR sebesar 4,792 dengan CI 95% 1,741-13,188 yang artinya bahwa pernah kontak dengan penderita lain memiliki risiko terjadinya kusta 4,792 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak pernah kontak dengan penderita lain, tetapi tidak bermakna signifikan.

h) Kepadatan Hunian Rumah

Hasil analisis hubungan kepadatan hunian rumah dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Hasil Analisis Hubungan Keberadaan Anggota Keluarga Serumah Yang Menderita Kusta dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Kepadatan Hunian Rumah	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Berisiko Tinggi	43	75,4	26	45,6	69	60,5
Berisiko Rendah	14	24,6	31	54,4	45	39,5
Total	57	100	57	100	114	100
Nilai $p = 0,001$	OR = 6		95 % CI = 2,060-17,479			

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada kelompok kasus sebagian besar memiliki tingkat kepadatan hunian yang padat sebesar (75,4%) dan pada kelompok kontrol sebagian besar memiliki kategori kepadatan hunian yang tidak padat sebesar (54,4%).

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara kepadatan hunian rumah dengan kejadian kusta. Dengan nilai OR = 6 dengan CI = 2,060-17,479 yang artinya bahwa mereka yang tinggal dirumah yang tingkat kepadatan huniannya tinggi dapat beresiko 6 kali lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal dirumah yang tingkat kepadatan huniannya rendah.

C. Pembahasan

1. Kamarisasi

Kamarisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdapatnya pembagian kamar/ruangan dalam rumah sebagai tempat untuk beristirahat. Pembagian kamar tidur dalam suatu tempat tinggal dan ruangan rumah akan sangat berpengaruh terhadap penularan penyakit karena adanya kontak langsung antara penghuni rumah dengan penderita yang sulit dihindari serta waktu kontak yang sering sehingga dapat menular pada orang yang sehat.

Direktorat Hygiene dan Sanitasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1993) mengategorikan kepadatan hunian kamar yakni $\geq 8m^2$. Dengan ketentuan satu kamar tidak berisi lebih dari dua orang, anak < 5 tahun tidak diperhitungkan.

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara terdapatnya kamarisasi dengan kejadian kusta. Dengan nilai statistik *Odd Ratio* (OR) sebesar 1,273, *Confidence Interval* (CI) = 0,120 – 13,460. Dengan demikian orang yang tidak memiliki kamarisasi dirumahnya akan berisiko mengalami kusta 1,273 kali dibandingkan dengan orang yang memiliki kamarisasi dirumahnya.

Dalam penelitian ini banyak ditemui rumah warga yang hanya dibatasi oleh lemari, tidak terdapat sekat yang permanen yang membatasi ruang kamar. Dimana terdapat 45 orang penderita kusta (78,9%) yang rumahnya tidak memiliki kamarisasi. Selain kondisi rumah yang tidak memiliki kamarisasi, peneliti juga menemukan banyaknya penderita yang tingkat kepadatan hunian kamarnya sangat tinggi (> 2

orang dalam satu buah kamar) yakni sebesar 73,7%. Terdapat pula kamar yang luas ruangnya tidak memenuhi persyaratan rumah sehat yang telah ditetapkan, yakni sebanyak 48 orang penderita kusta (84,2%).

Selain itu Peneliti juga menemukan satu penderita yang memiliki kondisi fisik rumah sangat buruk. Selain tidak memiliki kamarisasi juga tidak terdapat ventilasi yang memadai. Pencahayaan sangat kurang baik alami maupun buatan, serta kondisi lantai yang berupa tanah. Kondisi lingkungan rumah yang buruk dapat menjadi sarana perkembangbiakan bakteri *Mycobacterium Leprae* dan menulari manusia yang tinggal didalamnya.

2. Ventilasi

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dari 57 penderita terdapat 52 orang (91,2%) warga yang tidak memiliki ventilasi yang memenuhi syarat (>10% luas lantai). Membersihkan dan membuka jendela untuk mengalirkan udara yang segar sangat dibutuhkan untuk mencegah rantai penularan kusta. Namun berdasarkan hasil penelitian yang ditemui Peneliti di lapangan membuktikan bahwa kebanyakan warga yang menderita kusta tidak membersihkan dan membukanya secara rutin. Hanya sebesar 9% yang rutin membuka jendela (>2x dalam seminggu). Begitupun dengan aktivitas membersihkan jendela hanya 8,8% penderita yang rutin membersihkan jendelanya (>2x dalam seminggu).

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,008 atau ada hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian kusta. Dengan OR sebesar 4,333 dengan CI = 1,569-11,967 yang artinya bahwa ventilasi yang kurang baik memiliki

risiko 4,333 kali lebih besar untuk terjadinya kusta dibandingkan dengan ventilasi yang baik.

Hal ini terjadi karena dalam penelitian ini responden yang mengalami kejadian kusta tidak mempunyai ventilasi yang memadai bahkan sebagian besar tidak mempunyai ventilasi hanya jendela yang dipatenkan sehingga tidak bisa di buka. Hal ini akan menyebabkan terjadinya lingkungan yang dapat mendukung terhadap perkembangan kuman kusta karena tidak bergantinya udara yang bersih dengan udara yang kotor sehingga akan pengap dan bau yang membuat kuman bisa berkembang secara optimal.

Hasil yang sama juga diperoleh oleh Faturahman yang meneliti tentang faktor lingkungan fisik rumah dengan kejadian kusta di Kabupaten Cilacap tahun 2010 bahwa terdapat hubungan antara ventilasi dengan kejadian kusta ($p = 0,001 < \alpha = 0,05$).

Hal ini sejalan dengan yang ditulis Depkes RI (1989) bahwa rumah dengan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan membawa pengaruh bagi penghuninya. Salah satu fungsi ventilasi adalah menjaga aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar. Luas ventilasi rumah yang $<10\%$ dari luas lantai (tidak memenuhi syarat kesehatan) akan mengakibatkan berkurangnya konsentrasi oksigen dan bertambahnya konsentrasi karbondioksida yang bersifat racun bagi penghuninya. Disamping itu, tidak cukup ventilasi akan menyebabkan peningkatan kelembaban ruangan karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit dan penyerapan.

Kelembaban ruangan yang tinggi akan menjadi media yang baik untuk tumbuh dan berkembang biaknya bakteri-bakteri patogen termasuk kuman kusta. Selain itu, fungsi kedua ventilasi adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen seperti tuberkulosis dan kusta, karena di situ selalu terjadi aliran udara yang terus menerus. Bakteri yang terbawa oleh udara akan selalu mengalir.

3. Ketersediaan Air Bersih

Kebutuhan air bersih untuk kehidupan manusia sangat vital, baik untuk memenuhi kebutuhan individu maupun untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Syarat sarana air bersih yang memenuhi syarat, yaitu sarana air bersih yang memenuhi syarat fisik air (tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa), dan saniter (berjarak ≥ 10 m dengan sumber pencemar).

Berdasarkan hasil uji statistik didapat OR yaitu 2,083 pada CI 95% 0,865-5,016 dan p-value = 0,099, artinya peluang orang menggunakan sarana air bersih yang tidak baik tertular penyakit kusta 2,083 kali lebih besar dibandingkan orang yang menggunakan sarana air bersih yang baik, tetapi tidak bermakna signifikan.

Dalam penelitian ini tidak ada hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian kusta, hal ini terjadi karena sebagian besar responden telah memiliki ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat yaitu dengan tersedianya air sumur gali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air yang tersedia telah memenuhi syarat fisik yaitu tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. Kebutuhan warga

untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak dan sebagainya juga telah terpenuhi.

4. Kebiasaan Mandi

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebiasaan mandi penderita cukup buruk jika dibandingkan dengan kontrol (bukan penderita kusta).sebanyak 30 responden kasus (52,6%) memiliki kebiasaan mandi $<2x$ sehari. Hal ini disebabkan pekerjaan mereka yang sebagian besar bekerja sebagai petani sehingga sulit untuk menyempatkan diri mandi pagi dan hanya mandi sepulang bekerja yakni di sore hari. Selain kebiasaan mandi yang rutin, penggunaan sabun anti bakteri saat mandi juga sangat diperlukan, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa hanya 26,3% responden kasus yang menggunakan sabun anti bakteri. Selebihnya hanya menggunakan sabun biasa yang berfungsi untuk menghilangkan bau badan.

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,253 dengan OR sebesar 2,070 dengan CI 95% 0,595 – 7,201 yang artinya bahwa orang dengan kebiasaan mandi $<2x$ dalam sehari memiliki risiko terjadinya kusta 2,070 kali lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki kebiasaan mandi $\geq 2x$ sehari, tetapi tidak bermakna signifikan.

Penularan penyakit kusta menurut sebagian ahli melalui saluran pernafasan dan kulit (kontak langsung yang lama dan erat), kuman mencapai permukaan kulit melalui folikel rambut, kelenjar keringat dan diduga melalui air susu, sehingga penyakit kusta dapat dicegah dengan perbaikan personal hygiene.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwina Rismawati bahwa kebiasaan mandi memiliki hubungan terhadap kejadian kusta ($p = 0,018 < \alpha = 0,05$) dengan $OR = 3,636$. Dibutuhkan kebiasaan mandi yang baik yakni $>2x$ sehari serta penggunaan sabun anti bakteri demi mencegah seseorang terjangkit bakteri kusta.

5. Riwayat Kontak

Riwayat kontak didefinisikan oleh peneliti sebagai keberadaan penderita dalam rumah sehingga berpotensi menularkan bakteri *Mycobacterium Leprae* kepada anggota keluarga lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan penderita kusta sebelumnya tidak memiliki riwayat kontak dengan penderita lain yakni 51,4%. Keberadaan anggota keluarga yang menderita bukan satu-satunya faktor penentu terjadinya riwayat kontak. Dibutuhkan kedekatan intens dalam penggunaan barang untuk menularkan bakteri *Mycobacterium Leprae* kepada orang yang sehat.

Berdasarkan hasil penelitian kebanyakan responden tidak pernah menggunakan barang-barang yang digunakan oleh penderita 86% , begitupun dengan kontak fisik hanya terdapat 31,6% yang pernah kontak fisik dengan penderita. Kebanyakan responden juga tidak memiliki riwayat berbincang-bincang dengan penderita kusta sebelumnya yakni sebesar 61,4%.

Hal ini terjadi akibat stigma yang telah berkembang di masyarakat untuk tidak mendekati orang-orang yang mengalami kusta. bahkan terdapat seorang kakek dengan usia 73 tahun yang diasingkan akibat kusta yang dideritanya.

Syariat islam sungguh indah mengajarkan adab nan tinggi dan akhlak yang mulia. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan selalu berusaha menjaga keutuhan keluarga serta menyantuni yang tidak punya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Hujrat/49:11

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Serta janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Kementerian Agama, 2010)

Selain menyembah kepada Allah swt, umat islam juga dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik kepada manusia lainnya tanpa membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4:36

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibubapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. (Kementerian Agama, 2010)

Menyambung tali silaturahmi kepada manusia lainnya sangat dianjurkan kepada hamba Nya. Betapa pentingnya menyambung sebuah tali silaturahmi kepada sesama manusia sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-rad/13:21

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Rabbnya dan takut kepada hisab yang buruk” (Kementerian Agama, 2010)

Menurut Quraish Shihab dalam karya tafsirnya Tafsir Al-Misbah bahwasanya “menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan” ini umum meliputi semua perkara yang Allah *Subhanahu wa Ta’ala* perintahkan untuk menyambung, baik berupa iman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, mencintai-Nya dan mencintai Rasul-Nya *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, taat beribadah kepada-Nya semata dan taat kepada Rasul-Nya. Termasuk juga, menyambung kepada bapak dan ibu dengan berbuat baik kepada mereka, dengan perkataan dan perbuatan, tidak durhaka kepada mereka. Juga, menyambung karib kerabat, dengan berbuat baik kepada mereka dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Juga menyambung dengan para istri, teman, dan

hamba sahaya, dengan memberikan hak mereka secara sempurna, baik hak-hak duniawi ataupun agama.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara riwayat kontak dengan kejadian kusta ($p = 0,204 < \alpha = 0,05$), $OR = 4,792$. Meskipun tidak bermakna signifikan, namun orang dengan riwayat kontak yang intens berisiko 4,792 kali lebih besar untuk mengalami kusta dibandingkan mereka yang tidak memiliki riwayat kontak. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Laily yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara riwayat kontak dengan kejadian kusta ($p = 0,042 < \alpha = 0,05$).

6. Kepadatan hunian rumah

Kepadatan hunian rumah yang memenuhi syarat menurut Kepmenkes RI No. 289/Menkes/SK/VII/1999 yakni perbandingan antara luas lantai rumah dengan jumlah anggota keluarga yang menghuni rumah sebesar $\geq 9m^2$ per orang.

Dalam penelitian ini terdapat 43 orang penderita kusta (75,4%) yang memiliki kepadatan hunian tinggi. Hal ini disebabkan banyak warga yang dalam satu buah rumah ditinggal oleh tiga hingga empat kepala keluarga. Peneliti juga menemukan warga yang tinggal dalam satu buah rumah sangat banyak, yang dimana rumah tersebut dihuni oleh 8 orang dengan luas rumah hanya $35m^2$.

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan adanya hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian kusta ($p = 0,001 < \alpha = 0,05$). Dengan $OR = 6$, dimana orang yang tingkat kepadatan hunian rumahnya tinggi berisiko terkena kusta

6x lebih besar dibandingkan dengan orang yang tinggal dengan kepadatan hunianya rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Maria Christiana yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian kusta ($p = 0,021 < \alpha = 0,05$). Kepadatan penghuni dalam satu rumah tinggal akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan berjubelan (overcrowded). Hal ini tidak sehat karena selain menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, juga bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, terutama kusta akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain, dimana seorang penderita rata-rata dapat menularkan 2-3 orang di dalam rumahnya. Kepadatan merupakan pre-requisite untuk proses penularan penyakit, semakin padat maka perpindahan penyakit akan semakin mudah dan cepat. Oleh sebab itu kepadatan hunian dalam rumah tempat tinggal merupakan variabel yang berperan dalam kejadian kusta.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti hanya menunjukkan beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian kusta yakni kamarisasi, ventilasi, ketersediaan air bersih, kebiasaan mandi, riwayat kontak dan kepadatan hunian. Dimana diketahui ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kusta. antara lain pencahayaan, pelayanan kesehatan, kondisi sosial dan ekonomi serta tingkat pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara kamarisasi dengan kejadian kusta di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara terdapatnya kamarisasi dengan kejadian kusta. dengan nilai *Odd Ratio* (OR) sebesar 1,273, *Confidence Interval* (CI) = 0,120-13,460. Dengan demikian orang yang tidak memiliki kamarisasi dirumahnya akan berisiko mengalami kusta sebesar 1,273 kali dibandingkan dengan orang yang memiliki kamarisasi dirumahnya.

2. Terdapat hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian kusta di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,008 atau ada hubungan antara ventilasi rumah yang memenuhi syarat dengan kejadian kusta. dengan nilai *Odd Ratio* (OR) sebesar 4,333, *Confidence Interval* (CI) = 1,569-11,967. Dengan demikian orang yang ventilasi rumahnya tidak memenuhi syarat akan berisiko mengalami kusta sebesar 4,333 kali dibandingkan dengan orang yang ventilasi rumahnya memenuhi syarat.

3. Tidak terdapat hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian kusta di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,099 dengan nilai *Odd Ratio* (OR) sebesar 2,083, *Confidence Interval* (CI) = 0,865-5,016. Dengan demikian orang yang ketersediaan air bersihnya buruk akan berisiko mengalami kusta sebesar 2,083 kali dibandingkan dengan orang yang ketersediaan air bersihnya memenuhi syarat, tetapi tidak bermakna signifikan.

4. Tidak terdapat hubungan antara kebiasaan mandi dengan kejadian kusta di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,253 dengan nilai *Odd Ratio* (OR) sebesar 2,070, *Confidence Interval* (CI) = 0,595-7,201. Dengan demikian orang yang memiliki kebiasaan mandi yang buruk akan berisiko mengalami kusta sebesar 2,070 kali dibandingkan dengan orang yang memiliki kebiasaan mandi yang baik, tetapi tidak bermakna signifikan.

5. Tidak terdapat hubungan antara riwayat kontak dengan kejadian kusta di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,204 dengan nilai *Odd Ratio* (OR) sebesar 4,792, *Confidence Interval* (CI) = 1,741-13,188. Dengan demikian orang yang memiliki riwayat kontak akan

berisiko mengalami kusta sebesar 4,792 kali dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki riwayat kontak, tetapi tidak bermakna signifikan.

6. Terdapat hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian kusta di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jenepono.

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian kusta. dengan nilai *Odd Ratio* (OR) sebesar 6, *Confidence Interval* (CI) = 2,060-17,479. Dengan demikian orang yang tidak memiliki kepadatan hunian rumah yang tinggi akan berisiko mengalami kusta sebesar 6 kali dibandingkan dengan orang yang kepadatan hunian rumahnya rendah (tidak padat).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, kesimpulan dari penelitian ini adalah kondisi fisik rumah seperti kamarisasi dan ventilasi, serta kepadatan hunian memiliki hubungan dengan kejadian kusta. sehingga dengan perbaikan kondisi fisik rumah diharapkan orang tersebut dapat terhindar dari kusta.

B. Implikasi Penelitian

1. Bagi pelayanan kesehatan

Disarankan untuk melakukan upaya penjangkauan terhadap masyarakat yang dicurigai kusta secara aktif dilapangan serta memberikan pengobatan yang cepat dan tepat kepada penderita yang telah terdiagnosa menderita kusta tipe PB maupun MB. Agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang sehat lainnya. Selain

penjaringan dan pengobatan juga perlu dilakukan penyuluhan tentang kusta terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta memberikan pemahaman khusus bagi keluarga penderita untuk tidak mendiskriminasikan penderita.

2. Bagi masyarakat

Untuk mengurangi risiko penularan kusta, agar dilakukan perbaikan kondisi lingkungan rumah dan diharapkan kepada masyarakat yang memiliki riwayat kontak serumah untuk mengurangi kontak dengan penderita. Mengurangi kontak dengan penderita bukan berarti pengasingan terhadap penderita akan tetapi menghindari menggunakan pakaian atau handuk yang sama. Masyarakat juga perlu menjaga personal hygiene nya agar terhindar dari bakteri penyebab kusta.



KEPUSTAKAAN

- Alif, Deddy Utama. *Gambaran Faktor yang Berhubungan dengan Penderita Kusta di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Skripsi Jurusan Kesehatan Lingkungan FKM-UNHAS, 2012.
- Al Fanjari, Ahmad Syaqui. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Amiruddin. M.D. *Ilmu Penyakit Kusta*. Makassar: Hasanuddin University Press, 2003
- _____. *Penyakit Kusta di Indonesia, Masalah dan Penanggulangannya*. (Online) <http://unhas.ac.id/jurnal/files/875287025689.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2014 Jurnal vol. 26 No. 3, 2005; 1-4.
- Arsyad, Yuniarti dkk. *Perbandingan Titer Antibodi Anti Phenolic Glycolipid-1 pada Narakontak Serumah dan Narakontak Tidak Serumah Penderita Kusta Tipe Multibasiler di Daerah Endemik Kusta Kabupaten Majene Sulawesi Barat*. (Online) <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/328431b9.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2014.
- Awaluddin. *Beberapa Faktor Risiko Kontak dengan Penderita Kusta dan Lingkungan yang Berpengaruh terhadap Kejadian Kusta pada Anak (Studi Kasus terhadap Penderita Kusta pada Anak di Puskesmas Wilayah Kabupaten Brebes*. Thesis Program Studi Magister Epidemiologi Universitas Diponegoro, Semarang (Online) <http://eprints.undip.ac.id/.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2014
- Azwar, Azrul. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber, 1995.
- Buchari. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Christiana, Maria. *Analisis Faktor Risiko Kejadian Kusta (Studi Kasus di Rumah Sakit Kusta Donorojo Jepara*. (Online) <http://lib.unnes.ac.id/2587/> diakses pada tanggal 5 Mei 2014. Skripsi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, 2008.
- Departemen Kesehatan RI. *Buku Pedoman Kusta Nasional untuk pelaksanaan pemberantasan kusta di daerah endemik Rendah*. Edisi 17. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2005.

- _____. *Buku Pedoman Kusta Nasional untuk pelaksanaan pemberantasan kusta di daerah endemik Rendah*. Edisi 18. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2006.
- _____. *Modul Pelatihan Program P2 Kusta Bagi UPK*, Pusat Latihan Kusta Nasional, 2005: 13-42, Jakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Data Tentang Penyakit Kusta di Sulawesi Selatan*, 2010.
- Ditjen PPM & PL Dep. Kes. RI, *Buku Pedoman Nasional Pemberantasan Penyakit Kusta*, Edisi 18. Jakarta : Depatemen Kesehatan RI, 2006.
- Faturahman, Yuldan. *Faktor Lingkungan Fisik Rumah yang Berpengaruh dengan Kejadian Kusta di Kabupaten Cilacap*. (Online) <http://journal.unsil.ac.id/jurnal/yuldan.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2014. *Jurnal FKM-UNSIL*, 2010.
- Enis, Gancar. *Hubungan Karakteristik Rumah dengan Kejadian Kusta Pada Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*. Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Gassing, Kadir. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- HR. Abu Dawud nomor 3632. *Kitab At-Tarajjul, Bab fi Ishlah Asy-Sya'ri*, nomor 4163, dan telah dinyatakan *shahih* oleh Al-Albani dalam *shahih Al-Jami'* nomor 6493.
- Idris, dkk. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Makassar: Alauddin Press, 2006.
- Indan, Entjang. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kementerian agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Quran, 2010.
- Laily, Nur Af'idah. *Analisis Faktor Risiko Kejadian Kusta di Kabupaten Brebes*. (Online) <http://lib.unnes.ac.id/12681.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2014. *Thesis Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang*, 2010.

- Matasik, Mariana. *Risiko Kontak Penderita Kusta, RFT dan RFC terhadap Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Bantimurung Kabupaten Maros*. (Online) <http://journal.uad.ac.id/index.php/KesMas/download.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2014 Jurnal Vol. 4 No. 3, September 2010 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. 2010
- Norlatifah, dkk. *Hubungan Kondisi Fisik Rumah, Sarana Air Bersih dan Karakteristik Masyarakat dengan Kejadian Kusta di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan*. (Online) <http://journal.uad.ac.id/download.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2014. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2010.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2011
- Nurjanti dan Agusni. *Berbagai kemungkinan sumber penularan Mycobacterium leprae*. (Online) <https://www.google.co.id/journal.uad.ac.id/KesMas.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2014. Jurnal Berkala Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin FK-Unair, 2002.
- P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. *Tentang kasus kusta di kabupaten Jeneponto*, 2014.
- Rismawati, Dwina. *Hubungan Antara Sanitasi rumah dan Personal Hygiene dengan Kejadian Kusta Multibasiler*. (Online) <http://journal.unnes.ac.id> diakses pada tanggal 5 Mei 2014. Jurnal Vol. 2 No. 1 Tahun 2013 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang. 2013.
- Riyanto, Agus. *Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Sahriani. *Gambaran Kondisi Rumah Dengan Kejadian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassikassi Kabupaten Bantaeng Tahun 2010*. Skripsi : UIN Alauddin Makassar, 2010.
- Santoso, Budi. *Hubungan Kepadatan Hunian, Perilaku Kesehatan dan Sosial Ekonomi terhadap Kejadian Kusta di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan*. (Online) <http://digilib.unimus.ac.id/pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2014. Thesis Universitas Muhammadiyah Semarang, 2011.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

- Sjamsoe, Emmy. *Penyakit Kusta*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2003.
- Suardi. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Penyakit Kusta di Kabupaten Biak Numfor*. Thesis Program Pascasarjana Undip, 2012. Diakses melalui <http://eprint.undip.ac.id>
- Syamsir, dkk. *Karakteristik Kondisi Rumah Penderita Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale dan Mandai Kabupaten Maros*. (Online) <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/SYAMSIR.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2014. *Jurnal Penelitian Kesehatan Lingkungan FKM-UNHAS*, 2013
- Unicef. *Air Bersih, Sanitasi dan Kebersihan*. (Online) <http://unicef-indonesia> diakses pada tanggal 5 Mei 2014 Ringkasan kajian Unicef Indonesia, 2012.
- Weekly Epidemiological Record, 2009. *Global Leprosy Situation*. World Health Organization, Geneva, Switzerland. Diakses melalui <http://www.who.int/wer/2014> pada tanggal 6 Mei 2014.



RIWAYAT HIDUP



Nurhayati Namira, lahir di Jeneponto 3 November 1992. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Yusrie Awal Palangkey S.Sos dan Samsiah ini memulai pendidikannya di TK Bhayangkara dan SDN Bontosunggu Kota Kabupaten Jeneponto. Pada tahun 2004 Penulis melanjutkan studinya di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar hingga tamat SMA. Dan pada tahun 2010 Penulis diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan.

Selain aktif di bidang akademik, Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan baik internal maupun eksternal kampus. diantaranya menjabat sebagai Sekretaris Dewan Racana di UIN Alauddin Makassar periode 2013-2014, Ketua Dewan Putri Saka Bakti Husada Kota Makassar periode 2014-2016, Tim Reaksi Cepat Pramuka Peduli Sulawesi Selatan, HMJ Kesehatan Masyarakat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Tapak Suci, Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT), Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (HIPERMATA), Kelas Inspirasi Indonesia Mengajar, Youth for Climate Change (YFCC), Environmental Health Student Association (ENVIHSA), dan Aksi Indonesia Muda.

Beberapa prestasi yang telah diraih oleh Penulis antara lain Juara I Karya Tulis Ilmiah se-SULSELBAR tahun 2008, Juara II Mengarang Bahasa Inggris tingkat Nasional tahun 2009, Juara III Seni Bela Diri tingkat Nasional hingga Kejuaraan Internasional tahun 2012, delegasi UIN Alauddin dalam kegiatan Perkemahan Wirakarya PTAIN se-Indonesia di Batam tahun 2012 dan delegasi SulSel dalam kegiatan Youth for Climate Camp di Bogor tahun 2014. Penulis meyakini bahwa *“Pemuda sesungguhnya adalah mereka yang mampu berkarya dan memberikan aksi nyata di masyarakat”*.

L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI

1. Kakek berusia 73 tahun yang tinggal sebatang kara di Desa Jenetallasa. Diasingkan oleh keluarga akibat penyakit kusta tipe MB yang dideritanya. Kondisi tangan kirinya telah mengalami cacat tingkat II



2. Kondisi salah satu rumah warga penderita Kusta di Desa Kapita



3. Warga menceritakan kondisi kesehatannya kepada Peneliti dan Petugas Kesehatan dari Puskesmas Kapita



4. Kondisi rumah warga yang jumlah kepadatan huniannya tinggi




5. Pemeriksaan kulit penderita kusta didampingi oleh petugas kesehatan dari P2 Kusta Puskesmas Kapita



6. Wawancara bersama salah satu responden kasus (penderita kusta) dan kontrol (bukan penderita kusta)



7. Kondisi ventilasi salah satu rumah warga



Frequency Table Case

a. Karakteristik Responden

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1-10	3	5.3	5.3	5.3
11-20	11	19.3	19.3	24.6
21-30	8	14.0	14.0	38.6
31-40	9	15.8	15.8	54.4
Valid 41-50	10	17.5	17.5	71.9
51-60	13	22.8	22.8	94.7
61-70	1	1.8	1.8	96.5
71-80	2	3.5	3.5	100.0
Total	57	100.0	100.0	

jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
laki-laki	36	63.2	63.2	63.2
Valid perempuan	21	36.8	36.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tidak sekolah	12	21.1	21.1	21.1
SD	25	43.9	43.9	64.9
Valid SMP	9	15.8	15.8	80.7
SMA	11	19.3	19.3	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Petani	17	29.8	29.8	29.8
URT	9	15.8	15.8	45.6
PNS	5	8.8	8.8	54.4
pedagang	3	5.3	5.3	59.6
Pelajar	9	15.8	15.8	75.4
supir angkot	5	8.8	8.8	84.2
tidak bekerja	9	15.8	15.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

b. Kamarisasi**terdapat kamarisasi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	12	21.1	21.1	21.1
Tidak	45	78.9	78.9	100.0
Total	57	100.0	100.0	

M A K A S S A R

jumlah penghuni dalam satu buah kamar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ≤2 orang	15	26.3	26.3	26.3
>2 orang	42	73.7	73.7	100.0
Total	57	100.0	100.0	

luas lantai kamar ≥8m2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	9	15.8	15.8	15.8
Tidak	48	84.2	84.2	100.0
Total	57	100.0	100.0	

c. Ventilasi

ventilasi $\geq 10\%$ luas lantai

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	5	8.8	8.8	8.8
Tidak	52	91.2	91.2	100.0
Total	57	100.0	100.0	

intensitas membuka jendela dalam seminggu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid $\geq 2x$	9	15.8	15.8	15.8
$< 2x$	48	84.2	84.2	100.0
Total	57	100.0	100.0	



intensitas membersihkan jendela dalam seminggu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid $\geq 2x$	5	8.8	8.8	8.8
$< 2x$	52	91.2	91.2	100.0
Total	57	100.0	100.0	

d. Ketersediaan Air Bersih

Jumlah air bersih yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	24	42.1	42.1	42.1
Tidak	33	57.9	57.9	100.0
Total	57	100.0	100.0	

jarak sumber air bersih dari sumber pencemar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ≥10 meter	28	49.1	49.1	49.1
<10 meter	29	50.9	50.9	100.0
Total	57	100.0	100.0	

e. Personal Hygiene

intensitas mandi dalam sehari

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ≥2x	27	47.4	47.4	47.4
<2x	30	52.6	52.6	100.0
Total	57	100.0	100.0	



penggunaan sabun anti bakteri

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	15	26.3	26.3	26.3
Tidak	42	73.7	73.7	100.0
Total	57	100.0	100.0	

kebiasaan mencuci rambut

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	22	38.6	38.6	38.6
Tidak	35	61.4	61.4	100.0
Total	57	100.0	100.0	

f. Riwayat Kontak

ada anggota keluarga serumah yang menderita kusta

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	22	38.6	38.6	38.6
Tidak	35	61.4	61.4	100.0
Total	57	100.0	100.0	

anda pernah menggunakan barang-barang (pakaian, segala jenis aksesoris yang dikenakan di tubuh atau alat makan) dari penderita kusta

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	8	14.0	14.0	14.0
Tidak	49	86.0	86.0	100.0
Total	57	100.0	100.0	

intensitas dalam pemakaian barang-barang penderita tersebut

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid $\geq 2x$ dalam sehari	9	15.8	15.8	15.8
<2x dalam sehari	48	84.2	84.2	100.0
Total	57	100.0	100.0	

anda pernah kontak fisik (bersentuhan kulit) dengan penderita

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	18	31.6	31.6	31.6
Tidak	39	68.4	68.4	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Intensitas kontak fisik (bersentuhan kulit) dengan penderita dalam seminggu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ≥ 4 jam	15	26.3	26.3	26.3
<4 jam	42	73.7	73.7	100.0
Total	57	100.0	100.0	

anda pernah berbincang-bincang dengan penderita

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	22	38.6	38.6	38.6
Tidak	35	61.4	61.4	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Intensitas berbincang-bincang dengan penderita dalam seminggu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ≥ 4 jam	24	42.1	42.1	42.1
<4 jam	33	57.9	57.9	100.0
Total	57	100.0	100.0	

g. Kepadatan Hunian



hasil bagi luas lantai dengan jumlah penghuni sebesar $\geq 9m^2$ per orang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	14	24.6	24.6	24.6
tidak	43	75.4	75.4	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Frequency Table Control

a. Karakteristik Responden

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1-10	3	5.3	5.3	5.3
11-20	11	19.3	19.3	24.6
21-30	8	14.0	14.0	38.6
31-40	9	15.8	15.8	54.4
Valid 41-50	10	17.5	17.5	71.9
51-60	13	22.8	22.8	94.7
61-70	1	1.8	1.8	96.5
71-80	2	3.5	3.5	100.0
Total	57	100.0	100.0	

jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
laki-laki	36	63.2	63.2	63.2
Valid perempuan	21	36.8	36.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tidak sekolah	3	5.3	5.3	5.3
SD	27	47.4	47.4	52.6
Valid SMP	14	24.6	24.6	77.2
SMA	13	22.8	22.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
petani	17	29.8	29.8	29.8
URT	9	15.8	15.8	45.6
PNS	5	8.8	8.8	54.4
pedagang	3	5.3	5.3	59.6
pelajar	9	15.8	15.8	75.4
supir angkot	5	8.8	8.8	84.2
tidak bekerja	9	15.8	15.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

b. Kamarisasi**terdapat kamarisasi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
ya	35	61.4	61.4	61.4
tidak	22	38.6	38.6	100.0
Total	57	100.0	100.0	

M A K A S S A R

jumlah penghuni dalam satu buah kamar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
≤2 orang	35	61.4	61.4	61.4
>2 orang	22	38.6	38.6	100.0
Total	57	100.0	100.0	

luas lantai kamar ≥8m²

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
ya	45	78.9	78.9	78.9
tidak	12	21.1	21.1	100.0
Total	57	100.0	100.0	

c. Ventilasi

ventilasi $\geq 10\%$ luas lantai

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
ya	39	68.4	68.4	68.4
Valid tidak	18	31.6	31.6	100.0
Total	57	100.0	100.0	

intensitas membuka jendela dalam seminggu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
$\geq 2x$	48	84.2	84.2	84.2
Valid $< 2x$	9	15.8	15.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	



intensitas membersihkan jendela dalam seminggu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
$\geq 2x$	47	82.5	82.5	82.5
Valid $< 2x$	10	17.5	17.5	100.0
Total	57	100.0	100.0	

d. Ketersediaan Air Bersih

Jumlah air bersih yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ya	51	89.5	89.5	89.5
Valid Tidak	6	10.5	10.5	100.0
Total	57	100.0	100.0	

jarak sumber air bersih dari sumber pencemar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ≥10 meter	52	91.2	91.2	91.2
<10 meter	5	8.8	8.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

e. Personal Hygiene

intensitas mandi dalam sehari

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ≥2x	43	75.4	75.4	75.4
<2x	14	24.6	24.6	100.0
Total	57	100.0	100.0	

penggunaan sabun anti bakteri

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	52	91.2	91.2	91.2
Tidak	5	8.8	8.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

kebiasaan mencuci rambut

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	53	93.0	93.0	93.0
Tidak	4	7.0	7.0	100.0
Total	57	100.0	100.0	

f. Riwayat Kontak

ada anggota keluarga serumah yang menderita kusta

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	12	21.1	21.1	21.1
Tidak	45	78.9	78.9	100.0
Total	57	100.0	100.0	

anda pernah menggunakan barang-barang (pakaian, segala jenis aksesoris yang dikenakan di tubuh atau alat makan) dari penderita kusta?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	3	5.3	5.3	5.3
Tidak	54	94.7	94.7	100.0
Total	57	100.0	100.0	

intensitas anda dalam pemakaian barang-barang penderita tersebut

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid $\geq 2x$ dalam sehari	3	5.3	5.3	5.3
<2x dalam sehari	54	94.7	94.7	100.0
Total	57	100.0	100.0	

anda pernah kontak fisik (bersentuhan kulit) dengan penderita

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	6	10.5	10.5	10.5
Tidak	51	89.5	89.5	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Intensitas kontak fisik (bersentuhan kulit) dengan penderita dalam seminggu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ≥ 4 jam	2	3.5	3.5	3.5
<4 jam	55	96.5	96.5	100.0
Total	57	100.0	100.0	

anda pernah berbincang-bincang dengan penderita

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	11	19.3	19.3	19.3
Tidak	46	80.7	80.7	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Intensitas berbincang-bincang dengan penderita dalam seminggu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ≥ 4 jam	5	8.8	8.8	8.8
<4 jam	52	91.2	91.2	100.0
Total	57	100.0	100.0	

g. Kepadatan Hunian



hasil bagi luas lantai dengan jumlah penghuni sebesar $\geq 9\text{m}^2$ per orang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	31	54.4	54.4	54.4
tidak	26	45.6	45.6	100.0
Total	57	100.0	100.0	

1. Kamarisasi

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate			1.273
ln(Estimate)			1.488
Std. Error of ln(Estimate)			.692
Asymp. Sig. (2-sided)			.001
Asymp. 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	.120
		Upper Bound	13.460
Interval	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	2.844
		Upper Bound	.132

2. Ventilasi

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate			4.333
ln(Estimate)			.664
Std. Error of ln(Estimate)			1.156
Asymp. Sig. (2-sided)			.008
Asymp. 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	1.569
		Upper Bound	11.967
Interval	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	1.602
		Upper Bound	2.931

3. Ketersediaan Air Bersih

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate			2.083
ln(Estimate)			.417
Std. Error of ln(Estimate)			.911
Asymp. Sig. (2-sided)			.099
Asymp. 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	.865
		Upper Bound	5.016
Interval	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	1.369
		Upper Bound	2.202

4. Kebiasaan Mandi

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate			2.070
ln(Estimate)			.634
Std. Error of ln(Estimate)			.636
Asymp. Sig. (2-sided)			.253
	Common Odds Ratio	Lower Bound	.595
Asymp. 95% Confidence		Upper Bound	7.201
Interval		Lower Bound	.612
	ln(Common Odds Ratio)	Upper Bound	1.880

5. Riwayat Kontak



Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate			4.792
ln(Estimate)			.288
Std. Error of ln(Estimate)			.684
Asymp. Sig. (2-sided)			.204
	Common Odds Ratio	Lower Bound	1.741
Asymp. 95% Confidence		Upper Bound	13.188
Interval		Lower Bound	1.628
	ln(Common Odds Ratio)	Upper Bound	1.053

6. Kepadatan Hunian

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate			6.000
ln(Estimate)			.234
Std. Error of ln(Estimate)			.616
Asymp. Sig. (2-sided)			.001
	Common Odds Ratio	Lower Bound	2.060
Asymp. 95% Confidence		Upper Bound	17.479
Interval		Lower Bound	1.442
	ln(Common Odds Ratio)	Upper Bound	.975


KUESIONER PENELITIAN
FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KUSTA
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPITA KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2014

No Responden :

Tanggal Wawancara :

I. KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Agama :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :



II. KONDISI FISIK RUMAH

1. Berapa jumlah penghuni dalam satu buah kamar?
a. ≤ 2 orang b. >2 orang
2. Berapa kali anda membuka jendela dalam seminggu?
a. $\geq 2x$ b. $<2x$
3. Berapa kali anda membersihkan jendela dalam seminggu?
a. $\geq 2x$ b. $<2x$
4. Berapa jarak sumber air bersih dari sumber pencemar?
a. ≥ 10 meter b. <10 meter

LEMBAR OBSERVASI

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KUSTA

DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPITA KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN 2014

No. Responden :

No	Uraian	Ya	Tidak	Ket
1	Ventilasi $\geq 10\%$ luas lantai			
2	<i>Ketersediaan Air Bersih :</i> a. Tidak berbauh b. Tidak berasa c. Tidak berwarna			
3	Hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni sebesar $\geq 9\text{m}^2$ per orang			
4	Terdapat Kamarisasi			
5	Luas lantai kamar $\geq 8\text{ m}^2$			

Master Tabel Karakteristik responden

Variabel View

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	ID	String	9	0	ID responden	None	None	4	Right	Nominal	Input
2	NM	String	20	0	nama	None	None	7	Right	Nominal	Input
3	UR	Numeric	11	0	umur	{1, 1-10}...	None	4	Right	Scale	Input
4	JK	Numeric	12	0	jenis kelamin	{1, laki-laki}...	None	7	Right	Nominal	Input
5	AL	Numeric	11	0	alamat	{1, Marayok...}	None	8	Right	Nominal	Input
6	AGM	Numeric	15	0	agama	{1, islam}...	None	6	Right	Nominal	Input
7	PDD	Numeric	17	0	pendidikan	{1, tidak se...	None	9	Right	Nominal	Input
8	PK	Numeric	15	0	pekerjaan	{1, petani}...	None	8	Right	Nominal	Input
9	NM1	String	15	0	nama	None	None	6	Right	Nominal	Input
10	UR1	Numeric	12	0	umur	{1, 1-10}...	None	5	Right	Scale	Input
11	JK1	Numeric	12	0	jenis kelamin	{1, laki-laki}...	None	8	Right	Nominal	Input
12	AL1	Numeric	12	0	alamat	{1, Marayok...}	None	9	Right	Nominal	Input
13	AGM1	Numeric	13	0	agama	{1, islam}...	None	5	Right	Nominal	Input
14	PDD1	Numeric	11	0	pendidikan	{1, tidak se...	None	9	Right	Nominal	Input
15	PK1	Numeric	19	0	pekerjaan	{1, petani}...	None	9	Right	Nominal	Input



Data View

	ID	NM	UR	JK	AL	AGM	PDD	PK	NM1	UR1	JK1	AL1	AGM1	PDD1	PK1
1	1	hina	51-60	perempuan	Marayoka	islam	SD	URT	sania	51-60	perempuan	Marayoka	islam	SMP	URT
2	2	jamaluddin	21-30	laki-laki	Marayoka	islam	SD	petani	sanusi	21-30	laki-laki	Marayoka	islam	SD	petani
3	3	baharuddin	31-40	laki-laki	Marayoka	islam	tidak sekolah	petani	ruslan	31-40	laki-laki	Marayoka	islam	SD	pedagang
4	4	sanni	31-40	perempuan	Marayoka	islam	SD	URT	subaeda	31-40	perempuan	Marayoka	islam	SMP	URT
5	5	m. irfan	11-20	laki-laki	Marayoka	islam	SMA	pelajar	nurdin	11-20	laki-laki	Marayoka	islam	SMA	supir angkot
6	6	kamira	31-40	perempuan	Marayoka	islam	SMP	URT	murni	31-40	perempuan	Marayoka	islam	SD	URT
7	7	rurung	51-60	laki-laki	Marayoka	islam	SMA	petani	sanusi	51-60	laki-laki	Marayoka	islam	SMA	supir angkot
8	8	yulang	51-60	perempuan	Marayoka	islam	tidak sekolah	URT	silva	51-60	perempuan	Marayoka	islam	SMP	URT
9	9	mania	21-30	perempuan	Marayoka	islam	SMP	URT	jumriani	21-30	perempuan	Marayoka	islam	SD	URT
10	10	m. ali	41-50	laki-laki	Marayoka	islam	SMA	petani	asri	41-50	laki-laki	Marayoka	islam	SD	pedagang
11	11	kamaluddin	41-50	laki-laki	Marayoka	islam	SD	supir angkot	samo	41-50	laki-laki	Marayoka	islam	SMP	petani
12	12	sapa	21-30	laki-laki	Marayoka	islam	tidak sekolah	petani	muhlis	21-30	laki-laki	Marayoka	islam	SMA	supir angkot
13	13	sarindah	21-30	perempuan	Marayoka	islam	SMA	PNS	jumasia	21-30	perempuan	Marayoka	islam	SD	URT
14	14	manni	51-60	laki-laki	Marayoka	islam	SMP	tidak bekerja	jumatang	51-60	laki-laki	Marayoka	islam	SMA	PNS
15	15	sele	51-60	laki-laki	Marayoka	islam	SD	tidak bekerja	rusli	51-60	laki-laki	Marayoka	islam	SD	pedagang
16	16	mariati	21-30	perempuan	Tompobalang	islam	SD	URT	lija	21-30	perempuan	Tompobalang	islam	SMP	PNS
17	17	habang	71-80	laki-laki	Jenetallasa	islam	tidak sekolah	tidak bekerja	musu	71-80	laki-laki	Jenetallasa	islam	SMA	tidak bekerja
18	18	mi'si	51-60	laki-laki	Jenetallasa	islam	SMP	petani	kulleang	51-60	laki-laki	Jenetallasa	islam	SD	petani
19	19	cu'la	51-60	laki-laki	Jenetallasa	islam	tidak sekolah	tidak bekerja	aripuddin	51-60	laki-laki	Jenetallasa	islam	SMA	petani
20	20	tata	61-70	laki-laki	Jenetallasa	islam	tidak sekolah	tidak bekerja	baharud...	61-70	laki-laki	Jenetallasa	islam	SMP	tidak bekerja
21	21	ning	1-10	perempuan	Jenetallasa	islam	SD	tidak bekerja	santi	1-10	perempuan	Jenetallasa	islam	SD	pelajar
22	22	risal	21-30	laki-laki	Jenetallasa	islam	tidak sekolah	supir angkot	sukri	21-30	laki-laki	Jenetallasa	islam	SD	supir angkot
23	23	coppong	71-80	perempuan	Jenetallasa	islam	tidak sekolah	tidak bekerja	sunggu	71-80	perempuan	Jenetallasa	islam	SD	tidak bekerja
24	24	abdullah	51-60	laki-laki	Jenetallasa	islam	SD	petani	iwan	51-60	laki-laki	Jenetallasa	islam	SMP	supir angkot
25	25	eda	31-40	perempuan	Jenetallasa	islam	SMA	PNS	layu	31-40	perempuan	Jenetallasa	islam	SMA	URT



26	26	putri	11-20	perempuan	Jenetallasa	islam	SMP	tidak bekerja	rosdiana	11-20	perempuan	Jenetallasa	islam	SD	pedagang
27	27	ardi	21-30	laki-laki	Jenetallasa	islam	SMA	supir angkot	patta	21-30	laki-laki	Jenetallasa	islam	SMA	petani
28	28	podding	41-50	laki-laki	Jenetallasa	islam	SD	petani	supardi	41-50	laki-laki	Jenetallasa	islam	SMP	supir angkot
29	29	sainuddin	51-60	laki-laki	Jenetallasa	islam	tidak sekolah	petani	samsurijal	51-60	laki-laki	Jenetallasa	islam	SD	tidak bekerja
30	30	seldi	11-20	laki-laki	Jenetallasa	islam	SD	pelajar	paliuruddin	11-20	laki-laki	Jenetallasa	islam	SD	pedagang
31	31	dg. satto	31-40	laki-laki	Jenetallasa	islam	SD	pedagang	gassing	31-40	laki-laki	Jenetallasa	islam	SMP	pedagang
32	32	sumarni	1-10	perempuan	Bontomanai	islam	SD	pelajar	suri	1-10	perempuan	Bontomanai	islam	tidak sekolah	PNS
33	33	rimang	41-50	perempuan	Bontomanai	islam	SMP	URT	jumaedah	41-50	perempuan	Bontomanai	islam	SD	pedagang
34	34	juharnisah	11-20	perempuan	Bontomanai	islam	SD	pelajar	tini	11-20	perempuan	Bontomanai	islam	SMA	pelajar
35	35	sarifuddin	41-50	laki-laki	Bontomanai	islam	SMA	PNS	hamka	41-50	laki-laki	Bontomanai	islam	SD	petani
36	36	siati	41-50	laki-laki	Bontomanai	islam	tidak sekolah	petani	nya'la	41-50	laki-laki	Bontomanai	islam	SD	petani
37	37	dg sitaba	51-60	laki-laki	kapita	islam	SD	pelajar	wandi	51-60	laki-laki	kapita	islam	SD	petani
38	38	jaksa	31-40	laki-laki	kapita	islam	SD	pedagang	nambung	31-40	laki-laki	kapita	islam	SMP	petani
39	39	jamaluddin	11-20	laki-laki	kapita	islam	SD	petani	jaya	11-20	laki-laki	kapita	islam	SMA	pelajar
40	40	yanti	11-20	perempuan	kapita	islam	SMP	URT	lela	11-20	perempuan	kapita	islam	SD	pelajar
41	41	rahang	51-60	perempuan	kapita	islam	SD	petani	ani	51-60	perempuan	kapita	islam	SMA	URT
42	42	pa'na	31-40	laki-laki	kapita	islam	SMA	supir angkot	nawir	31-40	laki-laki	kapita	islam	SMP	supir angkot
43	43	tudu dg t...	11-20	laki-laki	kapita	islam	SD	petani	bakri	11-20	laki-laki	kapita	islam	SD	pelajar
44	44	eda	21-30	perempuan	kapita	islam	SMA	PNS	irnawati	21-30	perempuan	kapita	islam	SD	URT
45	45	mangki	41-50	perempuan	kapita	islam	SMP	tidak bekerja	sittiani	41-50	perempuan	kapita	islam	SMP	URT
46	46	rio'	51-60	laki-laki	kapita	islam	SMA	supir angkot	jujri	51-60	laki-laki	kapita	islam	tidak sekolah	petani
47	47	ahmad	11-20	laki-laki	kapita	islam	SD	petani	masu'	11-20	laki-laki	kapita	islam	SD	pelajar
48	48	yanto	31-40	laki-laki	kapita	islam	tidak sekolah	petani	nabali	31-40	laki-laki	kapita	islam	SMA	PNS
49	49	ma'di	1-10	laki-laki	kapita	islam	SD	pelajar	nasliadi	1-10	laki-laki	kapita	islam	SD	pedagang
50	50	sitti nurung	41-50	laki-laki	kapita	islam	SD	petani	adi	41-50	laki-laki	kapita	islam	SD	pedagang
51	51	kamaruni	11-20	perempuan	kapita	islam	SD	pelajar	jumaint...	11-20	perempuan	kapita	islam	SMA	pelajar
52	52	sele	41-50	perempuan	kapita	islam	SMP	URT	sari	41-50	perempuan	kapita	islam	SMP	petani
53	53	diana	41-50	perempuan	kapita	islam	SD	pelajar	linda	41-50	perempuan	kapita	islam	SD	pedagang
54	54	rowa	51-60	laki-laki	kapita	islam	SMA	PNS	supi	51-60	laki-laki	kapita	islam	SD	petani
55	55	kaharuddin	31-40	laki-laki	kapita	islam	tidak sekolah	petani	salman	31-40	laki-laki	kapita	islam	SMP	pedagang
56	56	baso m.	11-20	laki-laki	kapita	islam	SD	pelajar	deri	11-20	laki-laki	kapita	islam	tidak sekolah	petani
57	57	sukirman	11-20	laki-laki	kapita	islam	SD	pedagang	arif	11-20	laki-laki	kapita	islam	SD	pedagang

Variabel View Kondisi Fisik Rumah

Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
V1	Numeric	8	0	jumlah penghuni dalam satu buah kamar	{1, ≤2 orang}...	None	8	Right	Nominal	Input
V2	Numeric	8	0	intensitas membuka jendela dalam seminggu	{1, ≥2x}...	None	8	Right	Nominal	Input
V3	Numeric	8	0	intensitas membersihkan jendela dalam seminggu	{1, ≥2x}...	None	8	Right	Nominal	Input
V4	Numeric	8	0	jarak sumber air bersih dari sumber pencemar	{1, ≥10 meter}...	None	8	Right	Nominal	Input
V5	Numeric	8	0	Jumlah air bersih yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
V11	Numeric	8	0	jumlah penghuni dalam satu buah kamar	{1, ≤2 orang}...	None	8	Right	Nominal	Input
V22	Numeric	8	0	intensitas membuka jendela dalam seminggu	{1, ≥2x}...	None	8	Right	Nominal	Input
V33	Numeric	8	0	intensitas membersihkan jendela dalam seminggu	{1, ≥2x}...	None	8	Right	Nominal	Input
V44	Numeric	8	0	jarak sumber air bersih dari sumber pencemar	{1, ≥10 meter}...	None	8	Right	Nominal	Input
V55	Numeric	8	0	Jumlah air bersih yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input



Data View Kondisi Fisik Rumah

	V1	V2	V3	V4	V5	V11	V22	V33	V44	V55
1	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	<2x	≥10 meter	Ya
2	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya	≤2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya
3	≤2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
4	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
5	>2 orang	<2x	≥2x	≥10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Tidak
6	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	≤2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya
7	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
8	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
9	≤2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
10	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
11	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
12	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Ya	≤2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya
13	≤2 orang	≥2x	≥2x	<10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Tidak
14	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
15	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
16	≤2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
17	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
18	≤2 orang	≥2x	<2x	<10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
19	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
20	>2 orang	<2x	≥2x	≥10 meter	Tidak	≤2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak
21	≤2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
22	≤2 orang	≥2x	<2x	≥10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
23	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya
24	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
25	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya

26	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
27	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
28	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
29	≤2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
30	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
31	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Ya	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya
32	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	<10 meter	Ya
33	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
34	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Tidak
35	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
36	≤2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
37	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya
38	≤2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
39	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
40	≤2 orang	≥2x	≥2x	<10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Tidak
41	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	<10 meter	Ya
42	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
43	≤2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Ya	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
44	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
45	≤2 orang	≥2x	<2x	<10 meter	Ya	≤2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Tidak
46	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
47	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
48	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Tidak	≤2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya
49	≤2 orang	≥2x	≥2x	<10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
50	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya

51	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
52	>2 orang	<2x	<2x	<10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
53	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	>2 orang	≥2x	≥2x	<10 meter	Ya
54	>2 orang	≥2x	<2x	<10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
55	>2 orang	<2x	<2x	≥10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
56	≤2 orang	≥2x	<2x	<10 meter	Ya	≤2 orang	≥2x	≥2x	≥10 meter	Ya
57	>2 orang	≥2x	<2x	<10 meter	Tidak	≤2 orang	≥2x	≥2x	<10 meter	Ya



Variabel view Lembar Observasi

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	ob1	Numeric	14	0	ventilasi \geq 10% ...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
2	ob2	Numeric	14	0	ketersediaan ai...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
3	ob3	Numeric	14	0	ketersediaan ai...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
4	ob4	Numeric	14	0	ketersediaan ai...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
5	ob5	Numeric	14	0	hasil bagi luas l...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
6	ob6	Numeric	14	0	terdapat kamari...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
7	ob7	Numeric	14	0	luas lantai kam...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
8	ob11	Numeric	14	0	ventilasi \geq 10% ...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
9	ob22	Numeric	14	0	ketersediaan ai...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
10	ob33	Numeric	14	0	ketersediaan ai...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
11	ob44	Numeric	14	0	ketersediaan ai...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
12	ob55	Numeric	14	0	hasil bagi luas l...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
13	ob66	Numeric	14	0	terdapat kamari...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
14	ob77	Numeric	14	0	luas lantai kam...	{1, ya}...	None	8	Right	Nominal	Input



Data View Lembar Observasi

	ob1	ob2	ob3	ob4	ob5	ob6	ob7	ob11	ob22	ob33	ob44	ob55	ob66	ob77
1	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	ya
2	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya
3	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
4	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	tidak
5	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak
6	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak
7	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak
8	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	ya
9	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya
10	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak
11	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya
12	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak
13	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya
14	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya
15	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya
16	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
17	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
18	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya
19	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya
20	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
21	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
22	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
23	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya
24	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak



25	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak
26	ya	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	ya
27	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
28	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya
29	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya
30	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
31	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya
32	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya
33	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	ya
34	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
35	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
36	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
37	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
38	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	ya
39	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya
40	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
41	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
42	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	tidak
43	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak
44	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya
45	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
46	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	tidak
47	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya
48	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	ya
49	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
50	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
51	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya
52	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak
53	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
54	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
55	tidak	ya	ya	ya	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
56	tidak	ya	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
57	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	tidak	ya	ya

Master Tabel

Variabel View Personal Hygiene

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Y1	Numeric	8	0	intensitas mandi dalam sehari	{1, ≥2x}...	None	8	Right	Nominal	Input
2	Y2	Numeric	8	0	penggunaan sabun anti bakteri	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
3	Y3	Numeric	8	0	kebiasaan mencuci rambut	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
4	Y11	Numeric	8	0	intensitas mandi dalam sehari	{1, ≥2x}...	None	8	Right	Nominal	Input
5	Y22	Numeric	8	0	penggunaan sabun anti bakteri	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
6	Y33	Numeric	8	0	kebiasaan mencuci rambut	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input



Data View Personal Hygiene

	Y1	Y2	Y3	Y11	Y22	Y33
1	≥2x	Tidak	Tidak	≥2x	Ya	Ya
2	≥2x	Tidak	Tidak	≥2x	Tidak	Ya
3	≥2x	Tidak	Ya	≥2x	Ya	Tidak
4	≥2x	Tidak	Tidak	≥2x	Ya	Ya
5	≥2x	Tidak	Tidak	≥2x	Tidak	Ya
6	≥2x	Ya	Tidak	≥2x	Ya	Tidak
7	≥2x	Tidak	Ya	<2x	Ya	Ya
8	≥2x	Tidak	Tidak	≥2x	Ya	Ya
9	≥2x	Tidak	Tidak	≥2x	Tidak	Ya
10	<2x	Ya	Tidak	≥2x	Ya	Ya
11	≥2x	Tidak	Ya	≥2x	Ya	Ya
12	<2x	Tidak	Tidak	≥2x	Ya	Ya
13	≥2x	Ya	Ya	≥2x	Ya	Ya
14	≥2x	Ya	Ya	<2x	Ya	Ya
15	<2x	Tidak	Tidak	<2x	Ya	Ya
16	≥2x	Ya	Ya	<2x	Ya	Ya
17	<2x	Tidak	Tidak	<2x	Tidak	Ya
18	≥2x	Ya	Ya	≥2x	Ya	Ya
19	<2x	Tidak	Tidak	≥2x	Ya	Ya
20	<2x	Tidak	Tidak	≥2x	Ya	Ya
21	≥2x	Ya	Ya	<2x	Ya	Ya
22	<2x	Ya	Ya	<2x	Ya	Tidak
23	<2x	Tidak	Tidak	<2x	Ya	Ya
24	<2x	Tidak	Tidak	≥2x	Ya	Ya
25	≥2x	Ya	Ya	≥2x	Tidak	Ya

26	$\geq 2x$	Tidak	Ya	$\geq 2x$	Ya	Tidak
27	$\geq 2x$	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
28	$\geq 2x$	Tidak	Ya	$\geq 2x$	Ya	Ya
29	$\geq 2x$	Tidak	Ya	$\geq 2x$	Ya	Ya
30	$< 2x$	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
31	$\geq 2x$	Ya	Ya	$\geq 2x$	Ya	Ya
32	$\geq 2x$	Tidak	Ya	$\geq 2x$	Ya	Ya
33	$\geq 2x$	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
34	$\geq 2x$	Ya	Ya	$\geq 2x$	Ya	Ya
35	$\geq 2x$	Ya	Ya	$\geq 2x$	Ya	Ya
36	$< 2x$	Tidak	Tidak	$< 2x$	Ya	Ya
37	$< 2x$	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
38	$< 2x$	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
39	$< 2x$	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
40	$< 2x$	Tidak	Tidak	$< 2x$	Ya	Ya
41	$< 2x$	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
42	$< 2x$	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
43	$< 2x$	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
44	$< 2x$	Tidak	Tidak	$< 2x$	Ya	Ya
45	$< 2x$	Tidak	Tidak	$< 2x$	Ya	Ya
46	$< 2x$	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
47	$< 2x$	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
48	$\geq 2x$	Ya	Ya	$< 2x$	Ya	Ya
49	$< 2x$	Ya	Ya	$\geq 2x$	Ya	Ya
50	$< 2x$	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya

51	<2x	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
52	<2x	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
53	<2x	Tidak	Tidak	<2x	Ya	Ya
54	<2x	Tidak	Ya	$\geq 2x$	Ya	Ya
55	<2x	Tidak	Ya	$\geq 2x$	Ya	Ya
56	<2x	Tidak	Tidak	$\geq 2x$	Ya	Ya
57	$\geq 2x$	Ya	Ya	$\geq 2x$	Ya	Ya



Master Tabel

Variabel View Riwayat Kontak

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	M1	Numeric	8	0	ada anggota ke...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
2	M2	Numeric	8	0	anda pernah m...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
3	M3	Numeric	8	0	intensitas anda...	{1, ≥2x dala...	None	8	Right	Nominal	Input
4	M4	Numeric	8	0	anda pernah ko...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
5	M5	Numeric	8	0	Dalam semingg...	{1, ≥4 jam}...	None	8	Right	Nominal	Input
6	M6	Numeric	8	0	anda pernah be...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
7	M7	Numeric	8	0	Dalam semingg...	{1, ≥4 jam}...	None	8	Right	Nominal	Input
8	M11	Numeric	8	0	ada anggota ke...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
9	M22	Numeric	8	0	anda pernah m...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
10	M33	Numeric	8	0	intensitas anda...	{1, ≥2x dala...	None	8	Right	Nominal	Input
11	M44	Numeric	8	0	anda pernah ko...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
12	M55	Numeric	8	0	Dalam semingg...	{1, ≥4 jam}...	None	8	Right	Nominal	Input
13	M66	Numeric	8	0	anda pernah be...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
14	M77	Numeric	8	0	Dalam semingg...	{1, ≥4 jam}...	None	8	Right	Nominal	Input



Data View

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M11	M22	M33	M44	M55	M66	M77
1	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	≥2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
2	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
3	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Ya	Tidak <2x dalam ...	Ya	≥4 jam	Tidak	≥4 jam	Tidak	≥4 jam
4	Ya	Ya ≥2x dalam ...	Ya	≥4 jam	Ya	≥4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
5	Ya	Ya ≥2x dalam ...	Ya	≥4 jam	Ya	≥4 jam	Ya	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Ya	<4 jam	Ya	<4 jam
6	Ya	Ya ≥2x dalam ...	Ya	≥4 jam	Ya	≥4 jam	Tidak	Ya <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
7	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	Tidak ≥2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
8	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Ya	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Ya	<4 jam	Ya	<4 jam
9	Ya	Ya <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Ya	≥4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
10	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
11	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
12	Ya	Ya <2x dalam ...	Ya	<4 jam	Ya	≥4 jam	Tidak	Ya <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
13	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Ya	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
14	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	≥4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	≥4 jam
15	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	≥4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
16	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	Ya <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
17	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
18	Ya	Tidak <2x dalam ...	Tidak	≥4 jam	Ya	≥4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	≥4 jam
19	Ya	Ya ≥2x dalam ...	Ya	≥4 jam	Ya	≥4 jam	Tidak	Tidak ≥2x dalam ...	Tidak	≥4 jam	Tidak	≥4 jam	Tidak	<4 jam
20	Ya	Tidak ≥2x dalam ...	Ya	≥4 jam	Ya	≥4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
21	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Ya	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Ya	<4 jam	Ya	<4 jam
22	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	≥4 jam
23	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	≥4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam
24	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	≥4 jam	Ya	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Ya	<4 jam	Ya	<4 jam
25	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	Tidak <2x dalam ...	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam	Tidak	<4 jam



KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus I : JL. Sultan Alauddin No.36 Telp (0411) 864924 Fax (0411) 864923 Makassar
Kampus II : Sultan Alauddin No.63 Telp (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menyatakan bahwa :

Nama : Nurhayati Namira

Nim : 70200110075

Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Telah melakukan konsultasi terjemahan bahasa inggris pada abstrak jurnal tanggal Maret 2015 pada Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul

**HUBUNGAN KAMARISASI DENGAN KEJADIAN KUSTA DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS KAPITA KABUPATEN JENEPONTO**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat Bahasa UIN Alauddin

Makassar



Dr. H. Abd. Muis Said, M.Ed., TESOL

Nip. 19651231 199003 1 024

DATA BASE

JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

12/06/2017 11:12

Nama : Nurhayati Namira
NIM : 70200110075
Konsentrasi : Kesehatan Lingkungan
Judul Skripsi : Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Tempat/Tgl Lahir : Bontosunggu/3 November 1992

Alamat : Jln. Harimau No. 7 Makassar

No. Telp : 085255890922

Email : nurhayati_namira@yahoo.com

Asal Sekolah : MA. Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar

Pembimbing I : Syamsuar Manyullei, SKM., M.Kes. M.Sc.PH

HADIR

Pembimbing II : M. Faiz Satrianegara, SKM., MARS

HADIR

Penguji I : Muh. Saleh Jastam SKM., M.Kes

Penguji II : Drs. Wahyuddin G. M.Ag

Ket : 1) Data Base tidak untuk diprint; 2) List Ketidakhadiran jika salah satu Pembimbing berhalangan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata - Gowa Telp. 824835 Fax. 424836

LEMBAR KONTROL PERSYARATAN UJIAN TUTUP

Nama : Nurhayati Namira
NIM : 70200110075
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan
Judul Skripsi : Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Tempat/ Tgl lahir : Bontosunggu/3 November 192
Alamat : Jln. Harimau No. 7 Makassar
Asal Sekolah : MA. Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar
No. Telp : 085255890922
Email : nurhayati_namira@yahoo.com

NO	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	Bukti Pembayaran SPP (3 Tahun Terakhir)	
2	Transkrip Nilai (0 Kredit)	
3	Buku 2 Buah (Sesuai Peminatan) & Biaya Administrasi	
4	Fotocopy Sertifikat Pindah dan KKN	
5	Foto 3x4 Warna (2 Lembar)	
6	Lembar Persetujuan Pembimbing	
7	Lembar Perbaikan Seminar Hasil	
8	Lembar Konsultasi Pembimbing	
9	Lembar Persetujuan Waktu Ujian Skripsi	
10	Pengetahuan Keislaman	
11	Bukti Penerimaan Undangan	

Mengetahui,
Pengelola Seminar



LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR HASIL

Nama : Nurhayati Namira
NIM : 70200110075
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan
Judul Skripsi : Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

No	Nama Pembimbing/Penguji	Hal-Hal yang Perlu Diperbaiki	Halaman Perbaikan		Tanda Tangan
			Sblm	Ssdh	
1	Syamsuar Manyullei, SKM., M.Kes. M.Sc.PH				
2	M. Faiz Satrianegara, SKM., MARS				
3	Muh. Saleh Jastam SKM., M.Kes				
4	Drs. Wahyuddin G. M.Ag				

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Syamsuar Manyullei, SKM., M.Kes. M.Sc.PH

*** Dikumpul sebagai syarat sebelum ujian skripsi dan komprehensif




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata - Gowa Telp. 824835 Fax. 424836

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nurhayati Namira
NIM : 70200110075
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan
Judul Skripsi : Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

NO	TANGGAL	NAMA PEMBIMBING	MATERI KONSULTASI	PARAF
				

Mengetahui,
Pengelola Seminar

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi yang disusun oleh Nurhayati Namira NIM 70200110075 ini telah kami periksa dan setuju untuk diajukan pada Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.

Samata-Gowa,

2014

Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Syamsuar Manyullei, SKM., M.Kes. M.Sc.PH

M. Faiz Satrianegara, SKM., MARS



Mengetahui,
Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat

M. Fais Satrianegara, SKM., MARS.

NIP. 19720913 1999031 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata - Gowa Telp. 824835 Fax. 424836

PERMOHONAN PERSETUJUAN WAKTU UJIAN SKRIPSI

Nama : Nurhayati Namira
NIM : 70200110075
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan
Judul Skripsi : Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

Mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan ujian skripsi pada :

Hari/Tanggal :
Pukul :

Dengan persetujuan pembimbing dan penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syamsuar Manyullei, SKM., M.Kes. M.Sc.PH	Pembimbing I	
2	M. Faiz Satrianegara, SKM., MARS	Pembimbing II	
3	Muh. Saleh Jastam SKM., M.Kes	Penguji I	
4	Drs. Wahyuddin G. M.Ag	Penguji II	

Samata-Gowa,

2014

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Syamsuar Manyullei, SKM., M.Kes. M.Sc.PH

M. Faiz Satrianegara, SKM., MARS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata - Gowa Telp. 824835 Fax. 424836

BUKTI PENERIMAAN UNDANGAN DAN NASKAH

Nama : Nurhayati Namira
NIM : 70200110075
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan
Judul Skripsi : Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto

No.	Nama Pembimbing/Penguji	Tanggal Penerimaan Undangan dan Naskah Dokumen <i>Skripsi</i>	Tanda Tangan
1	Syamsuar Manyullei, SKM., M.Kes. M.Sc.PH		
2	M. Faiz Satrianegara, SKM., MARS		
3	Muh. Saleh Jastam SKM., M.Kes		
4	Drs. Wahyuddin G. M.Ag		

Mengetahui

Pengelola Seminar

Dosen Pembimbing I

Syamsuar Manyullei, SKM., M.Kes. M.Sc.PH



**BUKTI PENERIMAAN BERKAS KARYA ILMIAH
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT UIN ALAUDDIN**

Nama : Nurhayati Namira
NIM : 70200110075
Jurusan : Kesehatan Lingkungan

NO	PENERIMA	BERKAS	TANDA TANGAN DAN STEMPEL
1	Syamsuar Manyullei, SKM., M.Kes. M.Sc.PH (Pembimbing I)	- Skripsi - CD/Soft copy	
2	M. Faiz Satrianegara, SKM., MARS (Pembimbing II)	- Skripsi - CD/Soft copy	
3	PERPUSTAKAAN UIN ALAUDDIN	- Skripsi	
4	PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN	- Skripsi	
5	PERPUSTAKAAN JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT	- Skripsi - CD/Soft copy	
6	PENGELOLA JURNAL KESMAS	- Hard copy Jurnal - CD/Soft copy	

Mengetahui
Pengelola Seminar Jurusan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**HUBUNGAN KAMARISASI DENGAN KEJADIAN KUSTA
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAPITA
KABUPATEN JENEPONTO**

***THE RELATIONSHIP OF AVAILABILITY OF THE ROOMS ON THE
INCIDENCE OF LEPROSY IN THE WORK AREA OF KAPITA'S
HEALTH CENTERS AT JENEPONTO***

Nurhayati Namira¹, Syamsuar Manyullei¹, M. Faiz Satrianegara.¹

*¹ Bagian Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar*

*² Dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin Makassar*

*³ Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin
Makassar*



Alamat Korespondensi:

Nurhayati Namira

Jl. Harimau No. 7

Makassar

HP : 085255890922

e-mail : nurhayati_namira@yahoo.com

ABSTRAK

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kejadian kusta disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kamarisasi yang buruk dan tidak sesuai dengan standar rumah sehat yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 829/MENKES/SK/VII/1999. Kusta menimbulkan masalah yang sangat kompleks, bukan hanya dari segi medis namun meluas hingga masalah sosial, ekonomi, budaya dan ketahanan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kamarisasi dengan kejadian kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif Analitik dengan pendekatan kasus kontrol (case control). Kelompok kasus adalah penderita kusta yang tinggal di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto berjumlah 57 kasus. Kelompok kontrol adalah tetangga kasus yang tinggal menetap di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto pada saat penelitian berlangsung berjumlah 57 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, lembar observasi, dan meteran. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat (menggunakan uji chi square dengan $\alpha=0,05$ dan menghitung nilai Odd Ratio).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan antara kamarisasi dengan kejadian kusta berdasarkan ketersediaan kamarisasi dalam sebuah rumah (p value=0,001, OR=1,273), kepadatan hunian kamar (p value=0,001, OR=5,455), dan luas lantai kamar (p value =0,001, OR=7,667).

Kata Kunci : *Kejadian kusta, kamarisasi*

ABSTRACT

Various studies indicated that the incidence of leprosy is caused by various factors, such as, the availability of the rooms is bad and not in accordance with the standards issued by the healthy home Decree of the Minister of Health No. 829 / Menkes / SK / VII / 1999. Leprosy is a problem that is very complex, not only of the medical terms but also extends to social, economic, cultural and national defense. The purpose of this study was to determine the relationship of availability room with leprosy incidence in the Area of Kapita's Health Centers at Jeneponto. This research is quantitative analytic through case-control approach. The group is a case of leprosy which is the patients living in the Work Area of Kapita's Health Centers at Jeneponto amounted to 57 cases. The control group was a neighbor who lived in Kapita's Health Centers at Jeneponto consisted of 57 people. The instrument used in this study was a questionnaire, observation sheets, and meter. Data analysis was performed using univariate and bivariate (chi square test with $\alpha = 0.05$ and calculate the value of Odd Ratio).

Based on the results that there is a relationship between the availability of rooms with leprosy incidence based on availability room in a house (p value = 0.001, OR = 1.273), occupancy density (p value = 0.001, OR = 5.455), and the floor of the room (p value = 0.001, OR = 7.667).

PENDAHULUAN

Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Leprae*. Masalah yang ditimbulkan kusta sangat kompleks bukan hanya dari segi medis, tetapi meluas sampai masalah sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketahanan nasional. Kusta pada umumnya terdapat di negara-negara yang sedang berkembang sebagai akibat keterbatasan kemampuan negara itu dalam memberi pelayanan yang memadai dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan ekonomi pada masyarakat (Depkes RI, 2005).

Kusta tersebar diseluruh dunia dengan endemisitas yang berbeda-beda. *World Health Organization* (WHO) mencatat awal tahun 2011 dilaporkan prevalensi kusta di seluruh dunia sebesar 192.246 kasus dengan jumlah penderita kusta tertinggi yaitu di regional Asia Tenggara sebesar 113.750 kasus. Tiga negara teratas dengan jumlah kasus kusta terbanyak adalah India, Brazil dan Indonesia, dimana negara-negara tersebut termasuk dalam daerah endemik kusta (WHO, 2011).

Indonesia secara nasional telah mencapai tingkat eliminasi kusta pada tahun 2000 dengan menurunkan tingkat rata-rata penderita di bawah satu orang per 10.000 penduduk dengan poin 0,95. Sebanyak 287.274 telah disembuhkan sejak tahun 1995 melalui program *Multi Drug Treatment*. Namun 12 provinsi di Indonesia masih memiliki tingkat penderita kusta di atas satu orang per 10.000 penduduk. Provinsi ini adalah NAD (1,51), Kalimantan Selatan (1,07), Jawa Timur (1,67), Sulawesi Utara (2,57), Sulawesi Tengah (1,17), Sulawesi Selatan (2,02), Sulawesi Tenggara (1,21), Gorontalo (3,62), NTT (1,17), Maluku Utara (9,51), Maluku (3,47), dan Papua (4,62). (Depkes RI, 2006)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Adapun *Case Detection Rate* pada tahun 2010 yakni (CDR=2,2/10.000). CDR tertinggi berada di wilayah Kabupaten Jeneponto yakni (CDR=5,1/10.000), Kabupaten Soppeng (CDR=3,61/10.000), Kabupaten Bone (CDR=3,5/10.000), Kabupaten Sinjai (CDR=3,4/10.000), Kabupaten Pare-pare (CDR=3,2/10.000). Adapun Luwu timur dan Tator memiliki CDR paling rendah yakni (CDR <0,5/10.000).

Pada tahun 2010 tercatat 58 kasus kusta baru tipe PB dan MB di Kabupaten Jeneponto dan naik menjadi 108 kasus pada tahun 2011, kemudian menurun pada tahun 2012 sebanyak 59 kasus dan pada tahun 2013 sebanyak 92 kasus yang tersebar di 11 puskesmas, antara lain Kapita (58 kasus), Tompobulu (8 kasus), Barana (4 kasus), Buludoang (1 kasus), Bululoe (1 kasus), Bontoramba (6 kasus), Arungkeke (3 kasus), Rumbia (4 kasus), Tino (2 kasus), Tamalatea (7 kasus) dan Bangkala (2 kasus). (P2PL Dinkes Jeneponto, 2014)

Puskesmas Kapita merupakan salah satu pelayanan kesehatan tingkat dasar di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kasus kusta tertinggi di Kabupaten Jeneponto. Pada tahun 2014, tercatat 57 penderita baru dengan tipe PB 8 orang dan tipe MB sebanyak 49 orang yang tersebar di 5 desa antara lain Desa Marayoka, Desa Tompobalang, Desa Jenetallasa, Desa Bontomanai dan Desa Kapita. Angka prevalensi penderita kusta di Puskesmas Kapita pada tahun

2013 sebesar 3,3/10.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan target nasional $<1/10.000$ penduduk, maka prevalensi Puskesmas Kapita termasuk dalam kategori buruk (Puskesmas Kapita, 2014).

Kusta memberikan stigma yang sangat besar pada masyarakat, sehingga penderita kusta tidak hanya menderita karena penyakitnya saja, tetapi juga menyebabkan penderitaan psikis dan sosial seperti dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat. Penyakit ini sangat ditakuti, bukan karena menyebabkan kematian melainkan lebih banyak oleh karena cacat permanen yang ditimbulkannya (Awaludin, 2004).

Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kejadian kusta disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kamarisasi yang buruk dan tidak sesuai dengan standar rumah sehat yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 829/MENKES/SK/VII/1999.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan kamarisasi dengan kejadian kusta di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.

BAHAN DAN METODE

Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Lokasi pada penelitian ini yaitu di wilayah kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan observasi analitik dengan desain kasus dan kontrol (*Case Control Study*).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah warga yang tinggal di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto. Sampel kasus adalah warga yang tercatat sebagai penderita di P2 Kusta Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto. Sampel kontrol adalah warga yang tidak menderita kusta yang tinggal bertetangga dengan kelompok kasus yakni berada tepat disebelah kiri/kanan.depan/belakang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi yang dibuat oleh peneliti.

Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini yaitu data karakteristik responden dan kondisi fisik rumah. Semua data-data tersebut diperoleh dengan observasi menggunakan daftar checklist dan wawancara menggunakan kuesioner. Data sekunder berupa data jumlah penderita kusta yang diperoleh dari P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto dan P2 Kusta Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto tahun 2014.

Instrumen

Instrumen yang digunakan adalah Roll Meter, kuesioner dan lembar observasi. Roll meter digunakan untuk mengukur luas rumah dan luas lantai kamar. Kuesioner digunakan sebagai pedoman wawancara untuk mengetahui data karakteristik responden dan kepadatan hunian. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui kondisi fisik rumah.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dilakukan *editing*, *coding* dan tabulasi dalam mengolah data. Data secara keseluruhan dianalisis dengan menggunakan program komputerisasi yaitu *SPSS (Statistical Product and Service Solution)* versi 21. Adapun rancangan analisis statistik yang digunakan adalah analisis univariat dan analisis bivariat.

HASIL PENELITIAN

Analisis Univariat

Karakteristik Responden

1) Distribusi frekuensi responden berdasarkan kelompok umur

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto tahun 2014

Umur (Tahun)	Kasus		Kontrol		Jumlah	
	n	%	n	%	N	%
1-10	3	5,3	3	5,3	6	5,3
11-20	11	19,3	11	19,3	22	19,3
21-30	8	14	8	14	16	14
31-40	9	15,8	9	15,8	18	15,8
41-50	10	17,5	10	17,5	20	17,5
51-60	13	22,8	13	22,8	26	22,8
61-70	1	1,8	1	1,8	2	1,8
71-80	2	3,5	2	3,5	4	3,5
Total	57	100	57	100	114	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden paling banyak terdapat pada kelompok umur 51-60 tahun yakni sebanyak 26 orang (22,8 %) dari 114 responden sedangkan yang paling sedikit berada pada kelompok umur 61-70 tahun sebanyak 2 orang (1,8%).

2) Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jenepontotahun 2014

Jenis kelamin	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Laki – laki	36	63,2	36	63,2	72	63,2
Perempuan	21	36,8	21	36,8	42	36,8
Total	57	100	57	100	114	100

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa responden paling banyak memiliki jenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 72 orang (63,2%) sedangkan perempuan sebanyak 42 orang (36,8%).

3) Distribusi frekuensi responden berdasarkan Pendidikan

Distribusi Responden Menurut Pendidikan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto tahun 2014

Jenis Pendidikan	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Tidak Sekolah	12	21,1	3	5,3	15	13,2
SD/Sederajat	25	43,9	27	47,4	52	45,65
SMP/ Sederajat	9	15,8	14	24,6	23	20,2
SMA/ Sederajat	11	19,3	13	22,8	24	21,05
Total	57	100	57	100	114	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kebanyakan responden memiliki tingkat pendidikan SD/Sederajat yakni sebanyak 52 orang (45,65%) dari 114 orang. Sedangkan yang paling sedikit yakni responden dengan tingkat pendidikan SMP/Sederajat yakni sebanyak 15 orang (13,2%).

4) Distribusi frekuensi responden berdasarkan Pekerjaan

Distribusi Responden Menurut Pekerjaan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto tahun 2014

Jenis Pendidikan	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Petani	17	29,8	13	22,8	20	26,3
URT	9	15,8	10	17,5	19	16,6
PNS	5	8,8	4	7	9	7,9
Pedagang	3	5,3	12	21,1	15	13,2
Pelajar	9	15,8	7	12,3	16	14,05
supir angkot	5	8,8	7	12,3	13	10,55
tidak bekerja	9	15,8	4	7	13	11,4
Total	57	100	57	100	114	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kebanyakan responden bekerja sebagai petani yakni sebanyak 20 orang (26,3%) dari 114 orang sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang bekerja sebagai PNS yakni sebanyak 9 orang (7,9%).

Analisis Bivariat

1) Hubungan kamarisasi dengan kejadian kusta

Hasil Analisis Hubungan Kamarisasi dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto tahun 2014

Kamarisasi	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Berisiko Tinggi	45	78,9	22	38,6	67	58,75
Berisiko Rendah	12	21,1	35	61,4	47	41,25
Total	57	100	57	100	114	100
Nilai $p = 0,001$	OR = 1,273		95 % CI = 0,120 – 13,460			

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada kelompok kasus sebagian besar tidak terdapat kamarisasi dirumahnya yakni sebesar (78,9%) dan pada kelompok kontrol sebagian besar terdapat kamarisasi dirumahnya yakni sebesar (61,4%).

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara terdapatnya kamarisasi dengan kejadian kusta. Nilai statistik *Odd Ratio* (OR) sebesar 1, 273, *Confidence Interval* (CI) = 0,120 – 13,460. Dengan demikian orang yang tidak memiliki kamarisasi dirumahnya akan berisiko mengalami kusta 1,273 kali dibandingkan dengan orang yang memiliki kamarisasi dirumahnya.

2) Hubungan Kepadatan Hunian Kamar dengan Kejadian Kusta

Hasil Analisis Hubungan Kepadatan Hunian Kamar dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto tahun 2014

Kepadatan Hunian Kamar	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Berisiko Tinggi	42	73,7	22	38,6	64	56,15
Berisiko Rendah	15	26,3	35	61,4	50	43,85
Total	57	100	57	100	114	100
Nilai $p = 0,001$	OR = 5,455		95 % CI = 1,960-15,176			

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada kelompok kasus sebagian besar memiliki tingkat kepadatan hunian kamar yang padat sebesar (73,7%) dan pada kelompok kontrol sebagian besar memiliki kategori kepadatan hunian kamar yang tidak padat sebesar (61,4%).

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara kepadatan hunian kamar dengan kejadian kusta. Dengan nilai OR sebesar 5,455 dengan CI = 1,960-15,176 yang artinya bahwa tingkat kepatan hunian kamar yang tinggi memiliki risiko 5,455 kali lebih besar untuk terjadinya kusta dibandingkan dengan kepadatan hunian kamar yang tidak tinggi.

3) Hubungan Luas Lantai Kamar dengan Kejadian Kusta

Hasil Analisis Hubungan Luas Lantai Kamar dengan Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto tahun 2014

Luas Lantai Kamar	Kasus		Kontrol		Total	
	n	%	n	%	N	%
Berisiko Tinggi	48	84,2	12	21,1	60	52,65
Berisiko Rendah	9	15,8	45	78,9	54	47,35
Total	57	100	57	100	114	100
Nilai $p = 0,001$	OR = 7,667		95 % CI = 2,595-22,646			

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada kelompok kasus sebagian besar memiliki luas lantai kamar yang tidak memenuhi syarat sebesar (84,2%) dan pada kelompok kontrol sebagian besar memiliki luas lantai kamar yang memenuhi syarat sebesar (78,9%).

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara luas lantai kamar dengan kejadian kusta. Dengan OR sebesar 7,667 dengan CI 2,595-22,646 yang artinya bahwa luas lantai kamar yang tidak memenuhi syarat memiliki risiko 7,667 kali lebih besar untuk terjadinya kusta dibandingkan dengan luas lantai kamar yang memenuhi syarat.

PEMBAHASAN

Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001). Rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif (Soedjajadi Keman, 2005).

Menurut angka statistik kematian dan kesakitan paling tinggi terjadi pada orang-orang yang menempati rumah yang tidak memenuhi syarat dan terletak pada tempat yang tidak sanitas. Bila kondisi lingkungan buruk, derajat kesehatan akan rendah demikian sebaliknya. Oleh karena itu kondisi lingkungan pemukiman harus mampu mendukung tingkat kesehatan penghuninya (Entjang, 1991).

Direktorat Hygiene dan Sanitasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1993) mengkategorikan kepadatan hunian kamar yakni $\geq 8m^2$. Dengan ketentuan satu kamar tidak berisi lebih dari dua orang, anak <5 tahun tidak diperhitungkan.

Berdasarkan kepadatan hunian kamar didapatkan hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara kepadatan hunian kamar dengan kejadian kusta. Dengan nilai OR sebesar 5,455 dengan CI = 1,960-15,176 yang artinya bahwa tingkat kepadatan hunian kamar yang tinggi memiliki risiko 5,455 kali lebih besar untuk terjadinya kusta dibandingkan dengan kepadatan hunian kamar yang tidak tinggi.

Selain dari kepadatan hunian, didapatkan pula hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara luas lantai kamar dengan kejadian kusta dimana hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara luas lantai kamar dengan kejadian kusta. Dengan OR sebesar 7,667 dengan CI 2,595-22,646 yang artinya bahwa luas lantai kamar yang tidak memenuhi syarat memiliki risiko 7,667 kali lebih besar untuk terjadinya kusta dibandingkan dengan luas lantai kamar yang memenuhi syarat.

Dalam penelitian ini banyak ditemui rumah warga yang hanya dibatasi oleh lemari, tidak terdapat sekat yang permanen yang membatasi ruang kamar. Dimana terdapat 45 orang penderita kusta (78,9%) yang rumahnya tidak memiliki kamarisasi. Selain kondisi rumah yang tidak memiliki kamarisasi, peneliti juga menemukan banyaknya penderita yang tingkat kepadatan hunian kamarnya sangat tinggi (>2 orang dalam satu buah kamar) yakni sebesar 73,7%. Terdapat pula kamar yang luas ruangnya tidak memenuhi persyaratan rumah sehat yang telah ditetapkan, yakni sebanyak 48 orang penderita kusta (84,2%).

Hasil analisis uji bivariat menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau ada hubungan antara terdapatnya kamarisasi dengan kejadian kusta. Dengan nilai statistik *Odd Ratio* (OR) sebesar 1, 273, *Confidence Interval* (CI) = 0,120 – 13,460. Dengan demikian orang yang tidak memiliki kamarisasi dirumahnya akan berisiko mengalami kusta 1,273 kali dibandingkan dengan orang yang memiliki kamarisasi dirumahnya.

Pembagian kamar tidur dalam suatu tempat tinggal dan ruangan rumah akan sangat berpengaruh terhadap penularan penyakit karena adanya kontak langsung antara penghuni rumah dengan penderita yang sulit dihindari serta waktu kontak yang sering sehingga dapat menular pada orang yang sehat.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan antara kamarisasi dengan kejadian kusta berdasarkan ketersediaan kamarisasi dalam sebuah rumah (p value=0,001, OR=1,273), kepadatan hunian kamar (p value=0,001, OR=5,455), dan luas lantai kamar (p value =0,001, OR=7,667).

Untuk mencegah penularan penyakit kusta dan kecacatan pada penderita kusta maka pengelola Program P2 Kusta hendaknya melaksanakan pencarian secara aktif dan berkala di lapangan terkait dengan masyarakat yang dicurigai menderita kusta serta meningkatkan tentang penyuluhan kusta pada masyarakat. Bagi masyarakat agar senantiasa menjaga kondisi lingkungan dari berbagai faktor risiko penyebab kusta. Bagi peneliti selanjutnya perlu adanya penelitian lanjutan tentang faktor risiko lain yang berhubungan dengan kusta dan peneliti lain bisa menggunakan metode penelitian yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Awaluddin, 2004. *Beberapa Faktor Risiko Kontak dengan Penderita Kusta dan Lingkungan yang Berpengaruh terhadap Kejadian Kusta pada Anak (Studi Kasus terhadap Penderita Kusta pada Anak di Puskesmas Wilayah Kabupaten Brebes*. (Online) <http://eprints.undip.ac.id/>.pdf diakses pada tanggal 5 Mei 2014. Thesis Program Studi Magister Epidemiologi Universitas Diponegoro.
- Departemen Kesehatan RI, 2005. *Buku Pedoman Kusta Nasional untuk pelaksanaan pemberantasan kusta di daerah endemik Rendah*. Edisi 17. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- _____, 2006. *Buku Pedoman Kusta Nasional untuk pelaksanaan pemberantasan kusta di daerah endemik Rendah*. Edisi 18. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2010. *Data Tentang Penyakit Kusta*. Sulawesi Selatan.
- Entjang Indan, 1991. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001. *Planet Kita Kesehatan Kita*. Kusnanto H (Editor). Yogyakarta: Gajah Mada University Press, p. 279.
- Puskesmas Kapita, 2014. *Jumlah Penderita Kusta yang tercatat di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto*.
- P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, 2014. *Tentang kasus kusta di kabupaten Jeneponto*.
- Soedjajadi Keman, 2005. *Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Pemukiman*. Jurnal Kesehatan Lingkungan, vol. 2, no. 1, Juli 2005 : 29 -42
- World Health Organization, 2011. *Global Leprosy Situation*. (Online) <http://www.who.int/wer/2014>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2014.