

Turnitin Originality Report

Processed on: 08-May-2023 23:07 WIB
 ID: 2087684714
 Word Count: 4473
 Submitted: 1

16._garuda647212.pdf By
 Anonymous

Similarity by Source	
Similarity Index	
24%	
Internet Sources:	18%
Publications:	5%
Student Papers:	18%

4% match (student papers from 27-Mar-2018)

[Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-03-27](#)

3% match (student papers from 27-Mar-2018)

[Submitted to International School of Management and Technology on 2018-03-27](#)

3% match (Internet from 22-Oct-2018)

<https://id.123dok.com/document/oz199r8q-analisis-model-threshold-garch-dan-model-exponential-garch-pada-peramalan-ihsg.html>

2% match ()

[Fitriani, Fitriani, Herdiani, Erna Tri, AF, Saleh. "Pemodelan Autoregressive \(AR\) pada Data Hilang dan Aplikasinya pada Data Kurs Mata Uang Rupiah", 'Hasanuddin University, Faculty of Law', 2018](#)

2% match ()

[LETY MARVILLIA, BUNGA Lety. "PEMODELAN DAN PERAMALAN PENUTUPAN HARGA SAHAM PT. TELKOM DENGAN METODE ARCH - GARCH", 'Universitas Negeri Surabaya', 2013](#)

1% match (student papers from 27-Mar-2018)

[Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-03-27](#)

1% match (student papers from 23-Nov-2015)

[Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-11-23](#)

1% match (Internet from 02-Oct-2022)

<http://eprints.uny.ac.id/1932/>

1% match (Internet from 19-Jan-2023)

https://Dspace.Uii.Ac.Id/bitstream/handle/123456789/5511/Elfa%20Octavian_12611003.pdf?isAllowed=y&sequence=1

1% match (Internet from 25-Sep-2021)

<https://123dok.com/subject/copula-garch>

1% match (student papers from 23-May-2013)

[Submitted to University of St. Gallen on 2013-05-23](#)

1% match (Internet from 27-Sep-2022)

<http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/dampakresiko.pdf>

1% match (Internet from 12-Dec-2022)

<http://etheses.uin-malang.ac.id/21086/1/16610102.pdf>

1% match (student papers from 22-Sep-2021)

[Submitted to Universitas Respati Indonesia on 2021-09-22](#)

1% match (Internet from 13-Nov-2019)

<https://id.scribd.com/doc/218786319/Bab-i-V-Daftar-Pustaka>

1% match (Internet from 11-Oct-2022)

<http://repository.unib.ac.id/23305/>

1% match (student papers from 17-Jun-2016)

[Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia on 2016-06-17](#)

1% match (Internet from 26-Aug-2022)

http://eprints.undip.ac.id/47271/1/Ana_Kristiana.pdf

PEMODELAN BEBAN PUNCAK ENERGI LISTRIK MENGGUNAKAN MODEL GJR-GARCH Ermawatii, Nurzarinaii, Khalilah Nurfadila iii i Prodi Matematika FST, UINAM, ermawati@uin-alauddin.ac.id ii Mahasiswa Program Studi Matematika-FST, UINAM iii Prodi Matematika FST, UINAM, ABSTRAK, Energi listrik adalah salah satu kebutuhan pokok yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Kebutuhan akan energi listrik tidak bisa terlepas dari kehidupan baik itu untuk kebutuhan rumah tangga, industri, maupun pemerintahan. setiap harinya konsumsi listrik pada waktu tertentu akan mengalami puncak pemakaian, sehingga dipandang perlu untuk mengetahui model peramalan beban puncak listrik sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk menstabilkan sistem energi listrik khususnya di daerah Makassar oleh PT PLN (Persero) Wilayah SULSELBAR. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini GJR-GARCH dianggap cocok untuk mengetahui model peramalan beban puncak energi listrik. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh beberapa model yang digunakan dalam proses peramalan ini yaitu model ARIMA (1,1,1) dan model GJR-GARCH (1,1). Kata Kunci: ARIMA, Heterokedasticity, GJR-GARCH 1. PENDAHULUAN Energi listrik adalah suatu kebutuhan pokok yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Hal ini disebabkan oleh karena hampir seluruh peralatan elektronik yang digunakan oleh masyarakat menggunakan listrik sebagai sumber energi, baik dalam kehidupan rumah tangga, industri, maupun pemerintahan. Penggunaan energi listrik akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan dan banyaknya peralatan elektronik yang digunakan atau tingginya konsumsi energi listrik, kompleksnya aktivitas masyarakat akan berdampak pada tingginya tingkat permintaan energi listrik. Meningkatnya kebutuhan listrik menuntut Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pihak penyedia energi listrik dapat memenuhi kebutuhan listrik konsumen sehingga tercipta stabilitas dalam berbagai bidang. Karena energi listrik tidak dapat disimpan dalam jumlah besar, maka tenaga listrik harus tersedia pada saat dibutuhkan. Jika energi listrik yang dihasilkan oleh pihak PLN terlalu besar maka akan menimbulkan pemborosan energi yang akan berdampak pada kerugian pihak PLN. Akan tetapi jika energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik lebih kecil daripada permintaan maka akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat (konsumen), sehingga akan menimbulkan kerugian bagi konsumen karena pemadaman listrik bergilir harus dilakukan. Oleh sebab itu pihak PLN selaku penyedia energi listrik harus membuat perencanaan sistem pengembangan energi listrik untuk mengetahui seberapa besar daya listrik yang harus disalurkan kepada konsumen sehingga daya yang disalurkan itu tepat sasaran dan tepat ukuran. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi listrik yang memadai, diperlukan manajemen perencanaan operasi sistem yang tepat, salah satunya yaitu pemodelan peramalan beban listrik untuk memberikan informasi bagi pihak PLN agar dapat memperkirakan besarnya permintaan energi listrik. Pemodelan ini dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat kebutuhan energi listrik konsumen yang akan datang guna untuk melakukan perencanaan operasi sistem yang baik dalam bidang apapun termasuk dalam bidang perencanaan pemenuhan kebutuhan listrik khususnya pada bidang peramalan beban puncak listrik harian jangka pendek. Salah satu model yang dapat digunakan dalam proses peramalan beban puncak energi listrik adalah dengan menggunakan metode peramalan Glosten, Jaganathan, Runkle Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (

[GJR-GARCH](#)). [Model ini pertama kali diperkenalkan](#) pada tahun 1993 [oleh Glosten, Jaganathan dan Runkle](#). Salah satu keistimewaan dari model ini adalah menganggap variance yang tidak konstan (heterokedastisitas) yang diperoleh dari tiap konsumen karena pola konsumsi listrik yang berbeda-beda bukanlah menjadi sebuah permasalahan dan menjadikan model ini cocok digunakan untuk melakukan peramalan beban puncak energi listrik. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk [mengetahui model persamaan peramalan beban puncak energi listrik dengan menggunakan metode GJR-GARCH](#). 2. TINJAUAN PUSTAKA [Deret waktu \(Time Series\) adalah serangkaian nilai pengamatan \(observasi\) yang diambil selama kurun waktu tertentu, pada umumnya dalam interval-interval yang sama panjang](#). Dalam melakukan proses peramalan dari [nilai suatu variabel di waktu yang akan datang, harus memperhatikan dan mempelajari terlebih dahulu sifat dan perkembangan variabel itu di waktu yang lalu](#). Nilai dari suatu variabel dapat diramalkan [jika sifat dari variabel tersebut diketahui di waktu sekarang dan di waktu yang lalu](#), yang digunakan sebagai bahan pembelajaran [perkembangan historis dari suatu variabel, biasanya urutan nilai-nilai variabel itu diamati menurut waktu](#). [Model ARCH dan GARCH Model-model ekonometrik konvensional, varian dari residual diasumsikan konstan di sepanjang waktu. Akan tetapi realitanya pada banyak kasus terutama untuk data keuangan terdapat fluktuasi yang tidak wajar pada suatu periode yang diikuti oleh periode berikutnya yang mungkin lebih stabil. Dalam suatu kasus yang kondisi asumsi varian konstan \(homoskedastisitas\) tidak terpenuhi, banyak pendekatan yang digunakan untuk mengatasinya misalnya dengan mentransformasi datanya agar variansnya menjadi lebih stabil. Engle memperkenalkan suatu model dalam analisis deret waktu yang memperlakukan variansi dari error sebagai proses autoregressive \(AR\), kemudian dikenal sebagai model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity \(ARCH\) dengan mengenalkan konsep conditional heteroscedasticity. Model ini digunakan untuk mengatasi varian yang tidak konstan \(heterokedastisitas\) dengan memodelkan fungsi rata-rata dan fungsi ragam secara simultan. Selanjutnya Bollerslev mengembangkan model ARCH menjadi model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity \(GARCH\), yang memungkinkan variansi dari error sebagai proses Autoregressive Moving Average \(ARMA\). Model GARCH memiliki karakteristik respon volatilitas yang simetris terhadap guncangan. Dengan kata lain, sepanjang intensitasnya sama maka respon volatilitas terhadap suatu guncangan adalah sama, baik guncangan positif \(good news\) maupun negatif \(bad news\). Adapun bentuk umum model GARCH \(p,q\) adalah sebagai berikut
\$\$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 + \alpha_2 \epsilon_{t-2}^2 + \beta_2 \sigma_{t-2}^2 + \dots\$\$
 Dimana : \$\sigma_t^2\$ = ragam \$\epsilon_{t-1}^2\$ waktu t-1 \$\beta_1\$ 1 GARCH \$\alpha_1 \epsilon_{t-1}^2\$ \$\epsilon_{t-2}^2 - \beta_2 \sigma_{t-2}^2 - \alpha_2 \epsilon_{t-2}^2\$ = variabel dependent = koefisien variabel independent = variabel independent = residual \(error\) = variansi residual = konstanta pada persamaan = komponen ARCH pada saat = konstanta pada komponen = komponen ARCH = komponen GARCH Uji ARCH-LM \[Uji Lagrange Multiplier sering juga disebut sebagai ARCH-LM test\]\(#\). Uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya sifat heteroskedastisitas pada data, uji ini juga menunjukkan adanya efek ARCH pada suatu data dan menjadi acuan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, uji Lagrange Multiplier \(ARCH-LM test\) dapat digunakan pada penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas dan efek ARCH. Ide pokok uji ini adalah bahwa variansi residual bukan hanya fungsi dari JURNAL MSA VOL. 6 NO. 1 ED. JAN-JUNI 2018 \[variabel independen tetapi tergantung pada residual kuadrat pada periode sebelumnya. Berikut merupakan langkah pengujian efek ARCH : Hipotesis : \\$H_0 : \alpha_1 = \dots = \alpha_p = 0\\$ \\(tidak terdapat efek ARCH dalam residualnya\\) \\$H_1\\$: minimal ada satu \\$\alpha_i \neq 0\\$, \\$u_t^2 = \omega + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 + \alpha_2 \epsilon_{t-2}^2 + \beta_2 \sigma_{t-2}^2 + \dots\\$ \\(ada efek ARCH dalam residualnya\\) Statistik Uji : \\$F_t = \frac{St^2 - St^2_{pRt}}{Rt^2} = \frac{\\(St^2 - St^2_{pRt}\\)}{\\(Tt - 2pt - 1\\)}\\$ Di mana : \\$St^2 = \sum_{t=1}^T \epsilon_t^2 = pt + 1 \\(\epsilon_t^2 - \omega_t\\)\\$ \\$\omega_t = \sum_{t=1}^T \epsilon_t^2 - 2pt - 1\\$ \\$Tt = \sum_{t=1}^T \epsilon_t^2 = pt + 1\\$ \\$Wt^2 =\\$ Dengan \\$\alpha =\\$ taraf signifikansi \\(0,05\\) \\$pt =\\$ jumlah variabel independen \\$Wt^2 =\\$ residual kuadrat terkecil \\$\omega =\\$ rata-rata sampel dari T \\[Kriteria Keputusan \\\$H_0\\\$ ditolak jika \\\$F_t \text{ hitung} > \chi^2_{pt}\\\(at\\\)\\\$ atau \\\$pt - vt < at\\\$\\]\\(#\\) Model GJR-GARCH \\[Model GARCH yang telah diuraikan di atas dan memiliki karakteristik respons volatilitas yang simetris terhadap guncangan. Dengan kata lain, sepanjang\\]\\(#\\)\]\(#\)](#)

intensitas respon volatilitasnya sama terhadap suatu guncangan, baik guncangan positif (good news) maupun negatif (bad news). Pengembangan model GARCH yang selanjutnya mengakomodasi kemungkinan adanya respon volatilitas yang asimetris. Dari literatur teori keuangan diketahui bahwa respons (dalam antrian gejolak pasar) lebih besar ketika news yang datang adalah bersifat negatif dari pada positif. Sebagai contoh, suatu berita tidak terduga mengenai laporan keuntungan perusahaan dapat memberikan dampak gejolak terhadap harga saham yang lebih besar ketika berita itu negatif (laporan rugi) dari pada positif (laporan untung). Hal ini terjadi bahkan ketika intensitas news/surprise tersebut adalah sama (nominal keuntungan / kerugian adalah sama). Untuk mendeteksi keberadaan pengaruh leverage effect (efek asimetris) salah satunya dapat dilakukan dengan cara data runtun waktu dimodelkan ke dalam model GARCH. Kemudian dari model tersebut diuji ada tidaknya efek asimetris pada data dengan melihat korelasi antara ϵ_t^2 (residual kuadrat) dengan ϵ_{t-1} (lag residual) dengan menggunakan korelasi silang (cross tab). Adanya efek asimetris terhadap suatu data ditandai dengan korelasi yang tidak sama dengan nol. Untuk mengatasi persoalan guncangan asimetris, ini terdapat dua model yang biasa digunakan, yaitu model TAR (Threshold ARCH) atau biasa juga disebut dengan GJR- GARCH (Glosten Jaganathan, dan Runkle) dan EGARCH (Exponential GARCH). Model TGARCH atau yang biasa juga disebut dengan GJR-GARCH pertama kali diperkenalkan oleh Glosten, Jaganathan dan Runkle pada tahun 1993. Persamaan model GJR-GARCH yaitu sebagai berikut :
$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \dots + \alpha_p \epsilon_{t-p}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 + \dots + \beta_q \sigma_{t-q}^2 + \gamma d_{t-1}$$
 Dimana d_t adalah peubah boneka (dummy variable) $d_{t-1} = 1$ jika $\epsilon_{t-1} < 0$ dan $d_{t-1} = 0$ jika $\epsilon_{t-1} > 0$. Uji Akaike Information Criterion (AIC) AIC digunakan untuk memilih model terbaik. Untuk memperoleh model terbaik dapat dilihat dari nilai AIC terkecil. Rumusan AIC adalah sebagai berikut : $AIC = SSE + 2K$ Di mana: SSE = Sum Square Error = $\sum \epsilon_t^2$; K = jumlah parameter dalam model n = jumlah observasi (sampel)

3. METODOLOGI Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari PLN (Persero) Wilayah SULSELBAR pada periode Januari sampai pada Desember 2016 Prosedur Analisis. Adapun prosedur pada penelitian ini adalah

1. Melakukan uji stasioner pada data beban puncak, jika data belum stasioner maka dilakukan proses differencing atau transformasi.
2. Melakukan identifikasi model dengan melihat dan memperhatikan pergerakan plot ACF dan PACF.
3. Mengestimasi parameter-parameter yang digunakan dengan menggunakan Maximum Likelihood
4. Membuat model ARIMA Box Jenkins dan memilih model terbaik pada model ARIMA dengan melihat nilai AICnya.
5. Mengecek apakah ada efek ARCH pada model ARIMA
6. Melakukan uji efek asimetris dengan menggunakan model GARCH : a. Jika runtun waktu bersifat simetris, maka tetap menggunakan model GARCH. b. Jika runtun waktu bersifat asimetris, maka menggunakan model TGARCH atau GJR-GARCH
7. Membuat model GJR-GARCH dan mengestimasi parameternya dengan melakukan verifikasi model GJR-GARCH dengan melihat nilai AIC dan SIC
8. Melakukan Peramalan beban puncak energi listrik untuk beberapa periode kedepan

4. PEMBAHASAN

Pengujian Stasioneritas Gambar 4.1 Grafik data Beban Puncak Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah beban puncak energi listrik untuk wilayah makassar yang merupakan data sekunder dan dimulai dari tanggal 1 Januari 2016 sampai pada tanggal 31 Desember 2016 dengan jumlah observasi 365 hari. Berdasarkan data tersebut pada lampiran 1 maka diperoleh grafik runtun waktu pada Gambar 4.1 Berdasarkan grafik pada Gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa pola tren data runtun waktu tersebut tidak stasioner pada rata-rata karena terjadi perubahan rata-rata dari waktu ke waktu. Selain itu dapat pula dilihat pada plot ACF dan nilai autokorelasi yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.1

Gambar 4.2. Grafik fungsi autokorelasi beban puncak

Tabel 4.1 Autokorelasi data beban puncak

Lag	ACF
1	0,77
2	0,577
3	0,413
4	0,235
5	0,134
6	0,642
7	0,553
8	0,435
9	0,278
10	0,131
11	0,592
12	0,498
13	0,405
14	0,332
15	0,156
16	0,583
17	0,473
18	0,353
19	0,304
20	0,181
21	0,583
22	0,452
23	0,332
24	0,248
25	0,141
26	0,622
27	0,478
28	0,318
29	0,213
30	0,12
31	0,64
32	0,501
33	0,311
34	0,202
35	0,098
36	0,606
37	0,528
38	0,361
39	0,203
40	0,094
41	0,597
42	0,5
43	0,401
44	0,232
45	0,095
46	0,564
47	0,439
48	0,389

70 0,271 90 0,124 11 0,553 31 0,406 51 0,336 71 0,248 91 0,155 12 0,56 32 0,406 52 0,31 72 0,203 92 0,122 13 0,584 33 0,441 53 0,312 73 0,164 93 0,095 14 0,604 34 0,464 54 0,308 74 0,168 94 0,057 15 0,57 35 0,48 55 0,348 75 0,161 95 0,03 16 0,537 36 0,432 56 0,346 76 0,185 96 0,038 17 0,527 37 0,379 57 0,313 77 0,214 97 0,067 18 0,503 38 0,358 58 0,271 78 0,18 98 0,093 19 0,512 39 0,364 59 0,256 79 0,165 99 0,073 20 0,547 40 0,363 60 0,236 80 0,157 100 0,032

Dari grafik di atas dapat diidentifikasi bahwa nilai autokorelasinya turun lambat dengan kata lain nilai autokorelasinya tidak jauh berbeda dengan lag sebelumnya. Pada lag 1 nilai autokorelasinya yaitu 0,770, lag 2 yaitu 0,642 dan lag 3 yaitu 0,592. Nilai tersebut cenderung turun mengikuti setiap penambahan lagnya, dan pada diagram terlihat bahwa banyak lagnya yang melewati garis batas atas signifikan (upper confident limit) yang merupakan garis selang kepercayaan batas kesignifikan autokorelasi. Berdasarkan diagram autokorelasi JURNAL MSA VOL. 6 NO. 1 ED. JAN-JUNI 2018 tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk diagram ACF turun lambat melewati garis batas signifikan yang berarti bahwa data beban puncak tersebut belum stasioner dalam rata-rata. Karena data tersebut belum stasioner dalam rata-rata maka langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan differencing, Differencing Untuk menstasionerkan data maka dilakukan differencing orde pertama dan diperoleh hasil dari differencing orde pertama pada Gambar 4.3 Gambar 4.3 Plot data beban puncak setelah differencing 1 Selanjutnya untuk menguji kestasioneran data secara statistic dapat dilakukan dengan menggunakan Uji ADF Test data hasil differencing orde pertama dan diperoleh hasil pada Tabel 4.2. Tabel 4.2 Uji Augmented Dickey –Fuller Data Beban Puncak Differencing Orde Pertama Augmented Dickey-Fuller T-Statistic -10,847 Probability 0,01 Dari Tabel 4.2 diperoleh nilai ADF probabilitas sebesar 0,01. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signikan 5%, Karena nilainya lebih kecil maka H_0 ditolak yang berarti bahwa data hasil differencing orde pertama sudah stasioner, maka tidak perlu dilakukan differencing orde 2. Karena data tersebut telah stasioner maka dilanjutkan dengan mengidentifikasi modelnya. Untuk melanjutkan pada tahap identifikasi model AR dan MA dari suatu data time series dapat dilihat dari plot Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF) pada berbagai lag. Berdasarkan data dari hasil differencing maka diperoleh nilai ACF beserta nilai autokorelasinya yang ditampilkan pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.4 Identifikasi Model Box-Jenkins Gambar 4.4 Plot ACF Beban puncak setelah proses differencing 1 Tabel 4.3 Nilai autokorelasi setelah differencing 1

Lag ACF Lag ACF Lag ACF Lag ACF Lag ACF
1 -0,218 21 0,116 41 0,053 61 -0,102 81 -0,043 2 -0,175 22 0,075 42 0,115
62 -0,026 82 -0,06 3 -0,079 23 -0,072 43 0,056 63 0,18 83 -0,014 4 -0,01
24 0,003 44 -0,077 64 0,058 84 0,138 5 -0,085 25 -0,101 45 0,005 65 -0,044
85 -0,043 6 0,039 26 0,023 46 -0,024 66 -0,039 86 -0,002 7 0,12 27 -0,009
47 -0,139 67 -0,022 87 -0,011 8 -0,07 28 0,119 48 0,024 68 -0,082 88 -0,029
9 0,047 29 0,062 49 0,117 69 -0,018 89 -0,061 10 -0,036 30 -0,07 50 0,092
70 0,148 90 -0,004 11 -0,046 31 -0,06 51 -0,062 71 0,044 91 0,142 1123
-00,,002099 3323 -0,00,8092 5523 0-0,0,0271 7723 --00,,002973 9923
-00,,001141 14 0,113 34 0,016 54 -0,095 74 0,023 94 -0,024 15 0,001 35
0,125 55 0,093 75 -0,066 95 -0,066 16 -0,056 36 0,036 56 0,057 76 -0,012
96 -0,035 17 0,044 37 -0,067 57 0,019 77 0,144 97 0,007 18 -0,109 38
-0,055 58 -0,053 78 -0,041 98 0,098 19 -0,04 39 0,019 59 0,026 79 -0,018 99
0,026 20 0,005 40 -0,121 60 -0,043 80 0,04 100 -0,034

Dari diagram ACF dapat dilihat bahwa lagnya terpotong setelah lag 2 kemudian turun secara eksponensial dan membentuk gelombang sinus dengan nilai autokorelasi yang negatif dan positif, terlihat dari nilai autokorelasi pada lagi 1 yaitu -0,218, lag 2 yaitu -0,175, lag 3 yaitu -0,079 dan lag 4 yaitu -0,01 yang turun seiring dengan bertambah lagnya. Sehingga dugaan model yang dapat dibangkitkan adalah MA(2). Sedangkan untuk diagram PACF dan nilai autokorelasi parsialnya ditampilkan pada Gambar 4.5 dan Tabel 4.4 berikut Gambar 4.5 Plot PACF Beban Puncak setelah proses differencing 1 Tabel 4.4 Nilai autokorelasi parsial setelah differencing 1

Lag ACF Lag ACF Lag ACF Lag ACF Lag ACF
1 -0,218 21 -0,019 41 -0,025 61 -0,026 81 -0,016 2 -0,234 22 0,088 42 0,036 62 -0,132
82 0,046 3 -0,197 23 -0,033 43 0,041 63 0,033 83 -0,027 4 -0,148 24 0
,026 44 0,005 64 0,043 84 0,054 5 -0,224 25 -0,059 45 0,027 65 0,014 85
-0,051 6 -0,137 26 -0,024 46 0,041 66 0,041 86 -0,036 7 -0,004 27 -0,036 47
-0,083 67 0,021 87 -0,009 8 -0,108 28 0,051 48 -0,1 68 -0,005 88 -0,017 9

0,012 29 0,119 49 -0,008 69 -0,059 89 -0,031 10 -0,045 30 0,043 50 0,02 70
0,019 90 -0,011 11 -0,071 31 -0,016 51 -0,007 71 0,072 91 0,039 12 -0,074
32 -0,064 52 -0,075 72 0,008 92 -0,053 13 -0,094 33 -0,04 53 0,032 73
-0,021 93 0,011 14 0,046 34 -0,044 54 -0,056 74 0,049 94 -0,027 15 0,025
35 0,055 55 0,034 75 0,004 95 0,008 16 -0,039 36 0,057 56 0,008 76 -0,039
96 -0,005 17 0,074 37 0,009 57 0,01 77 0,039 97 0,013 18 -0,091 38 -0,039
58 -0,01 78 -0,08 98 0,011 19 -0,084 39 0,037 59 0,044 79 -0,052 99 0,004
20 -0,103 40 -0,111 60 0,028 80 0,027 100 -0,029 Berdasarkan diagram PACF
dapat dilihat bahwa ada beberapa lag yang tidak signifikan atau keluar dari
batas signifikan yaitu sampai pada lag 6, yang kemudian mengalami dies down
atau menurun seiring bertambah lagnya dengan membentuk gelombang sinus
dengan tanda positif dan negatif, dilihat dari nilai autokorelasi pada lag 1 yaitu
-0,218, lag 2 yaitu -0,234, lag 3 yaitu -0,197, lag 4 yaitu -0,148, lag 5 yaitu -
0,224 dan lag 6 yaitu -0,137, sehingga dugaan model yang dapat dibangkitkan
adalah model AR(6). Jadi berdasarkan diagram ACF dan PACF maka estimasi
modelnya sementara adalah model [ARIMA \(1,1,1\)](#), [ARIMA \(2,1,1\)](#), [ARIMA \(3,1,1\)](#),
[ARIMA \(4,1,1\)](#), [ARIMA \(5,1,1\)](#), [ARIMA \(6,1,1\)](#), [ARIMA \(1,1,2\)](#), [ARIMA \(2,1,2\)](#),
[ARIMA \(3,1,2\)](#), [ARIMA \(4,1,2\)](#), [ARIMA \(5,1,2\)](#) dan [ARIMA \(6,1,2\)](#).
Estimasi Parameter Model ARIMA Setelah melakukan identifikasi model ARIMA,
langkah selanjutnya adalah mengestimasi model, Pada tahap ini dilakukan
pengujian kelayakan model dengan mencari model terbaik dengan melihat nilai
Akaike Information Criterion (AIC) yang terkecil. Estimasi dari model ARIMA
ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut: Tabel 4.5 Estimasi Model ARIMA MODEL
PARAMETER ESTIMASI S,E T-STATISTIC AIC ARIMA (1,1,1) AR 1 0,4228 0,0573
7,378708551 3619,92 MA 1 -0,9126 0,0239 -38,18410042 AR 1 0,4404 0,0591
7,45177665 ARIMA (2,1,1) AR 2 -0,1082 0,0565 -1,915044248 3618,3 MA 1
-0,8921 0,0302 -29,5397351 Berdasarkan ARh1asil e0s4t2i1m6asi0
06p36ara6m628e9t3e08r18 model ARIMA diperoleh nilai AIC yang terkecil yaitu
model ARIMA (2,1,1) seperti pada Tabel 4.5. Untuk pengujian estimasi
parameter dari model tersebut dapat dilihat dari nilai $|t|$ kemudian
dibandingkan dengan nilai t tabel. Untuk parameter AR1 nilai $t = 7,451$,
parameter AR2 nilai $t = -1,915$ dan untuk parameter MA1 nilai $t = -29,539$
sedangkan nilai $|t| > t_{\alpha/2}$, maka diperoleh hasil $|t| > t_{\alpha/2}$
untuk parameter AR1 dan MA2 yang berarti bahwa model AR1 dan MA2
berpengaruh secara signifikan terhadap data, sedangkan untuk parameter AR2
nilai $|t| < t_{\alpha/2}$, maka parameter AR2 berpengaruh terhadap model
namun tidak secara signifikan atau tidak memberi pengaruh besar terhadap
model. Dan berdasarkan uji kelayakan model diperoleh nilai p-value $< \alpha$
maka dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi asumsi white noise dan
berdistribusi normal. Uji Pengaruh ARCH Dalam melakukan uji pengaruh ARCH
model yang akan diuji adalah model ARIMA (2,1,1) dengan menggunakan uji
ARCH-LM, Hasil uji ARCH-LM dapat dilihat pada Tabel 4.6 Tabel 4.6 Uji ARCH-
LM Chi Square 25,153 P-Value 0,01411 Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai
Chi Square sebesar 25,153 dengan nilai P-Value 0,0141. Karena nilai p-value
yang diperoleh $< \alpha$ maka tolak H_0 terdapat efek ARCH. Pendugaan Parameter
GARCH [Untuk mengatasi pengaruh ARCH, dilakukan dengan memodelkan data](#)
beban puncak [dalam fungsi rata-rata dan fungsi ragam. Model ragam pertama](#)
[yang akan digunakan adalah model GARCH. Pendugaan parameter dari GARCH](#)
[dilakukan dengan metode Maximum Log Likelihood. Hasil dari pendugaan](#)
[parameter GARCH dengan variabel dependent.](#) Untuk itu identifikasi model
GARCH sederhana menggunakan model GARCH (1,1), GARCH(1,2),
GARCH(2,1) dan GJR- GARCH(2,2), Hasil dari pendugaan parameter GARCH
diperoleh bahwa GARCH (1,1) yang mempunyai nilai AIC terkecil yaitu
9,891432 dengan nilai parameter masing-masing disajikan JURNAL MSA VOL. 6
NO. 1 ED. JAN-JUNI 2018 data beban puncak ditunjukkan pada Tabel 4.7
berikut: Tabel 4.7 Pendugaan Parameter GARCH MODEL PARAMETER ESTIMASI
AIC GARCH (1,1) μ σ^2 ω α_1 β_1 0,1073 0,4552 -0,1006 -0,8919
985,48 0,1371 0,0000 9,891432 Pemilihan Model Terbaik GARCH Berdasarkan
Tabel 4.7 diperoleh model terbaik yaitu model ARIMA (2,1,1) GARCH (1,1)
dengan melihat nilai AIC terkecil, maka model dari ARIMA (2,1,1) GARCH (1,1),
 $Z_t = \mu + \alpha_1 Z_{t-1} + \beta_1 Z_{t-2} + \sigma \epsilon_t$ Dan $\sigma^2 = \omega + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$
 $= 985,48 + 0,1371 \epsilon_{t-1}^2 + 0,000 \sigma_{t-1}^2$ Pendugaan Parameter GJR-
GARCH atau TGARCH Karena model ARIMA(2,1,1) GARCH(1,1) bersifat
asimeteris maka dilakukan pendugaan model TGARCH, Untuk menduga model

TGARCH dilakukan dengan menggunakan metode trial and error, Untuk itu identifikasi model GJR-GARCH se sederhana menggunakan model GJR-GARCH (1,1), GJR-GARCH(1,2), GJR-GARCH(2,1) dan GJR-GARCH(2,2), Hasil dari pendugaan parameter GJR-GARCH diperoleh bahwa GJR-GARCH (1,1) yang mempunyai nilai AIC terkecil yaitu 9,896821 dengan nilai parameter masing-masing disajikan dalam Tabel 4.8 berikut: Tabel 4.8 Hasil pendugaan Parameter GJR- GARCH MODEL PAREMATER ESTIMASI AIC GJR GARCH (1,1) μ ? ϕ 1 ϕ 2 θ ? ω ? α ?1 γ ?1 β ?1 0,1050 0,4584 -0,1031 -0,8912 992,09 0,1292 0,0524 0,0000 9,896821 10

Pemilihan Model GJR-GARCH Berdasarkan Tabel 4,8 diperoleh model GJR- GARCH terbaik adalah model GJR-GARCH (1,1) dengan melihat nilai AIC terkecilnya, maka dapat dibuatkan persamaannya yaitu $Z_t^2 = 0,1050 + 0,4584Z_{t-1} - 0,1031Z_{t-2} - 0,8912\epsilon_{t-1} + \epsilon_t$ Dan $\sigma_t^2 = 992,09 + 0,1292\epsilon_{t-1}^2 - 0,0524\epsilon_{t-2}^2 - 0,0000\sigma_{t-1}^2$ 5. KESIMPULAN Berdasarkan data beban puncak energi listrik untuk wilayah makassar diperoleh model terbaik yaitu model GJR-GARCH (1,1) atau TGARCH (1,1) yang dituliskan dalam persamaan berikut $Z_t^2 = 0,1050 + 0,4584Z_{t-1} - 0,1031Z_{t-2} - 0,8912\epsilon_{t-1} + \epsilon_t$ Dan $\sigma_t^2 = 992,09 + 0,1292\epsilon_{t-1}^2 - 0,0524\epsilon_{t-2}^2 - 0,0000\sigma_{t-1}^2$ 6. DAFTAR PUSTAKA [1] Ariefianto Doddy, 2012, Ekonometrika Esensi Dan Aplikasi Dengan Menggunakan Eviews. Jakarta: Erlangga. [2] Aswi & Sukarna, 2006, Analisis Deret Waktu, Makassar: Andira Publisher. [3] Dwiantoro Bagus, 2012, Peramalan Beban Listrik Jangka Pendek Berdasarkan Data Historis Menggunakan Metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). Depok : Universitas Indonesia. [4] Fadilah Bobby, dkk, 2015, "Analisis Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2015-2024 Wilayah Pln Kota Pekanbaru Dengan Metode Gabungan", Universitas Riau: Riau, Jom FTEKNIK Volume 2 No. 2 Oktober 2015. [5] Irma Aprilia Ade, 2014, "Analisis Model Neuro-Garch Dan Model Backpropagation Untuk Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan ", Medan: Universitas Sumatera Utara. [6] Juanda Bambang & Junaidi, 2012, "Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasinya", IPB Press :Bogor [7] Lumbantobing, Magdalena, 2008, Peramalan Nilai Penjualan Energi Listrik di PT. PLN (PERSERO) Cabang Binjai, Medan: Universitas Suamtera Utara. [8] Letty Malvira Bunga, Pemodelan Dan Peramalan Penutupan Harga Saham Pt. Telkom Dengan Metode Arch - Garch [9] Martua Napitupulu Joseph, 2016, "Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Di Pulau Nias Dengan Metode Ekonometri", Medan: Universitas Sumatera Utara: [10] Murray & Larry, 2004, " Statistik Edisi Ketiga", Jakarta: Erlangga. [11] Muthia, dkk. 2013. Penerapan Metode Trend Moment Dalam Forecast Penjualan Motor Yamaha Di PT. Hasjrat Abadi. [12] Nurhayati Astin, 2010 (Peramalan Jumlah Penumpang Pada Pt. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta Dengan Metode Winter's Exponential Smoothing Dan Seasonal Arima). [13] Nur Samsiah Dewi. 2008. Analisis Data Runtun Waktu Menggunakan Model Arima (P,D,Q). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga [14] Salamah Mutiah, dkk, 2003, Buku Ajar Time Series Analysis, Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November [15] Shihab Quraish, 2004, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati. [16] Soejoeti, Zanzawi 1987, Materi Pokok Analisis Runtun Waktu, Jakarta: Univeristas Terbuka, Karunika. [17] Sukma Ardita. 2010. Perbandingan Metode Time Series Regression Dan Arimax Pada Pemodelan Data Penjualan Pakaian Di Boyolali. Surabaya. [18] Susansti, 2015, Analisis Model Threshold Garch Dan Model Exponential Garch Pada Peramalan Ihsg, Semarang: Universitas Negeri Semarang [19] Suswanto Daman, Analisis Peramalan Beban Dan Kebutuhan Energi Listrik. [20] Syukron Amin. 2014. " Pengantar Teknik Industri ".Yogyakarta: Graha Ilmu. [21] Tohir Akhmat. 2011. Analisis Peramlan Penjualan Minyak Sawit Kasar Atau Crude Oil (CPO) Pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama (KPB). UIN Syarif Hidayatullah. JURNAL MSA VOL. 6 NO. 1 ED. JAN-JUNI 2018 JURNAL MSA VOL. 6 NO. 1 ED. JAN-JUNI 2018 JURNAL MSA VOL. 6 NO. 1 ED. JAN-JUNI 2018 JURNAL MSA VOL. 6 NO. 1 ED. JAN-JUNI 2018 27 28 29 30 31 32 33 34