

Turnitin Originality Report

Processed on: 08-May-2023 23:07 WIB
 ID: 2087684731
 Word Count: 2471
 Submitted: 1

18._garuda901753.pdf By
 Anonymous

Similarity Index	Similarity by Source
24%	Internet Sources: 23% Publications: 8% Student Papers: 12%

6% match ()

[Jamaludin. "Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku Ubi Jalar Menggunakan Metode Economic Order Quantity \(EOQ\) \(Studi Kasus pada UKM Novita\)", 2015](#)

3% match (Internet from 31-Oct-2017)

<https://media.neliti.com/media/publications/165961-ID-penerapan-ukuran-ketepatan-nilai-ramalan.pdf>

3% match ()

[Suwandi, Adi. "PERAMALAN DATA TIME SERIES DENGAN METODE PENGHALUSAN EKSPONENSIAL HOLT - WINTER", 2015](#)

2% match (Internet from 28-Aug-2017)

<http://thesis.binus.ac.id/Doc/JuralIlmiah/2012-2-00958-STIF%20JuralIlmiah001.pdf>

2% match ()

[Indarwati, Iin. "TA : Rancang Bangun Aplikasi Peramalan Persediaan Bahan Baku Pada CV Lintas Nusa Surabaya", 2016](#)

2% match (student papers from 17-May-2017)

[Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017-05-17](#)

2% match ()

[Astin, Nurhayani. "PERAMALAN JUMLAH PENUMPANG PADA PT.ANGKASA PURA I \(PERSERO\) KANTOR CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL ADISUTJIPTO YOGYAKARTA DENGAN METODE WINTER'S EXPONENTIAL SMOOTHING AND SEASONAL ARIMA", 2010](#)

2% match ()

[Nawangwulan, S. \(Sri\), Angesti, D. \(Dyan\). "Analisis TIME Series Metode Winter Jumlah Penderita Gastroenteritis Rawat Inap Berdasarkan Data Rekam Medis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya", STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo, 2016](#)

1% match (Internet from 22-May-2012)

<http://lantamal-6.mil.id/index.php?start=96>

1% match (Pradita Rani Nuharianti. "PERAMALAN JUMLAH KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI JAWA TIMUR DENGAN METODE WINTER EXPONENTIAL SMOOTHING", Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada, 2016)

[Pradita Rani Nuharianti. "PERAMALAN JUMLAH KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI JAWA TIMUR DENGAN METODE WINTER](#)

EXPONENTIAL SMOOTHING", Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada, 2016

1% match ()

Hakim, M. Fajrul, Anggraeni, Wiwik, Pribadi, Apol. "Optimasi Perencanaan Jumlah Base Transceiver Station (BTS) dan Kapasitas Trafik BTS Menggunakan Pendekatan Goal Programming pada Sistem Telekomunikasi Seluler Berbasis GSM", 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS', 2012

PERAMALAN JUMLAH PENUMPANG PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) KANTOR CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR Ermawatii, Fauzia Lamusaii, Nurfadilahiii i Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ermawati@uin-alauddin.ac.id ii Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, iii Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khalilah.nurfadilah@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK, Penelitian ini membahas tentang peramalan semakin singkat, dan meningkatnya fasilitas jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan menggunakan metode Holt- yang diberikan oleh setiap maskapai Winters Exponential Smoothing berdasarkan data dari memberikan dampak pada meningkatnya bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2016. Model minat masyarakat untuk menggunakan alat yang digunakan dalam penelitian adalah metode perkalian transportasi ini. musiman (Multiplicative Seasonal Method). Berdasarkan Penggunaan alat transportasi mengalami hasil penelitian diperoleh bahwa peramalan jumlah penumpang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin fluktuasi dari waktu ke waktu. Terkadang Makassar dengan menggunakan model multiplicative jumlah penumpang yang ada di bandar udara Berdasarkan hasil ramalan untuk tahun 2017 diperoleh biasa-biasa saja (standar). Namun, di waktu bahwa kenaikan jumlah penumpang terjadi pada bulan Juli waktu tertentu terjadi lonjakan penumpang. dan Desember, dan penurunan jumlah penumpang terjadi Hal ini terkadang dipengaruhi oleh adanya di bulan Februari dan Agustus. perayaan hari raya, liburan pelajar, ataupun Kata Kunci: Exponential Smoothing Holt-Winters, akhir pekan. Penumpang Terjadinya fluktuasi jumlah penumpang ini, dipandang perlu untuk memperkirakan 1. PENDAHULUAN (meramalkan) jumlah penumpang di masa yang akan datang, sehingga pihak perusahaan Pemilihan alat transportasi saat ini sangat maskapai ataupun pihak Bandar udara bisa beragam, baik di darat, laut, maupun udara. mempersiapkan perencanaan yang matang Alat transportasi ini memberikan banyak untuk memberikan pelayanan serta fasilitas pilihan kepada masyarakat sesuai dengan semaksimal mungkin bagi penumpang. kebutuhan masing-masing. Alat transportasi Keadaan jumlah penumpang yang bersifat udara dewasa ini menjadi pilihan prioritas bagi musiman dapat menimbulkan suatu ancaman masyarakat yang digunakan dari satu kota ke dan juga dapat memberikan suatu peluang kota lain yang pada kedua kota tersebut untuk meraup keuntungan, maka peranan terdapat Bandar udara. peramalan menjadi sangat penting terhadap Besarnya jumlah penumpang pada suatu kondisi tersebut. Terutama dalam menentukan Bandar udara tergantung pada level kapan suatu peristiwa akan terjadi atau penerbangan (nasional/internasional) serta kebutuhan akan timbul sehingga dapat adanya musim-musim tertentu seperti akhir dipersiapkan tindakan-tindakan apa yang perlu pekan atau musim liburan. Salah satu Bandar dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan udara internasional yang ada di Indonesia bahwa peramalan merupakan dasar adalah Bandar Udara internasional Sultan penyusunan rencana. Hasanuddin Makassar. Tingginya minat Peramalan (forecasting) adalah salah satu unsur masyarakat dalam memilih alat transportasi yang sangat penting dalam pengambilan udara menjadi salah satu faktor penyebab keputusan. Ramalan yang dilakukan umumnya adanya persaingan dari

setiap maskapai akan berdasarkan pada data masa lampau yang penerbangan. Persaingan ini dimulai dari dianalisis dengan menggunakan cara-cara penentuan tarif sampai pada fasilitas yang tertentu. Ada beberapa cara atau metode yang diberikan oleh setiap maskapai. Semakin dapat digunakan untuk peramalan jumlah murah traif penerbangan, waktu tempuh yang penumpang dimasa yang akan datang. Sesuai dengan kondisi datanya. Salah satunya adalah metode Winters Ekponential Smoothing. Jumlah penumpang merupakan data yang bersifat musiman, hal ini dapat dilihat pada setiap tahunnya pada bulan-bulan tertentu yang mengalami peningkatan jumlah penumpang, misalnya saat liburan atau hari raya tertentu. Karena bersifat musiman metode yang digunakan metode Winters Exponential Smoothing. Metode Winters Exponential Smoothing digunakan ketika data menunjukkan pola trend dan musiman. metode ini memiliki keunggulan dibandingkan metode-metode lainnya, yaitu metode penghalusan eksponensial bersifat sederhana, intuitif dan mudah dipahami. Artinya, walaupun sederhana namun sangat berguna bagi peramalan jangka pendek (shortterm forecasting) dari data time series yang panjang. Kemudian model penghalusan eksponensial memiliki tingkat kompleksitas yang rendah dari ARIMA dan membuat metode ini sangat populer.

2. TINJAUAN PUSTAKA Time Series Deret waktu (time series) merupakan himpunan observasi yang dilakukan dari waktu ke waktu secara berurutan pada satu subjek tertentu. Terdapat 4 faktor yang dapat memengaruhi data time series yaitu tren, variasi siklis, variasi musiman, dan variasi random/pola horizontal. Trend merupakan kondisi data yang naik atau turun dari waktu ke waktu. Variasi siklis terjadi jika data dipengaruhi oleh fluktuasi faktor lain dalam waktu jangka panjang dan dapat terulang setelah jangka waktu tertentu. Variasi siklis biasanya akan kembali normal setiap 10 atau 20 tahun sekali, bisa juga tidak berulang dalam jangka waktu yang sama. Variasi musiman adalah fluktuasi yang muncul setiap waktu tertentu yang biasanya disebabkan oleh iklim, kebiasaan yang mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Variasi random/pola horizontal adalah suatu variasi yang muncul secara tiba-tiba atau gerakan yang tidak teratur/acak tetapi dapat mempengaruhi fluktuasi data. Variasi ini pada kenyataannya sulit diprediksi kapan akan terjadi kembali. Keempat jenis pola/variasi data dapat dilihat pada gambar 1 berikut: Pola Horizontal Pola siklus Gambar 1. Jenis-jenis pola data Exponential Smoothing Untuk keperluan peramalan data runtun waktu seringkali dilakukan dengan metode exponential smoothing (pemulusan eksponensial). Pemulusan eksponensial (exponential smoothing) adalah suatu prosedur yang mengulang perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data terbaru. Metode ini didasarkan pada perhitungan rata-rata (pemulusan) data-data masa lalu secara eksponensial. Setiap data diberi bobot, dimana data yang lebih baru diberi bobot yang lebih besar. Untuk mendapatkan nilai ramalan dengan menggunakan metode holt-winters, diperlukan nilai alpha (α), betta (β), dan gamma (γ) yang di optimalkan berdasarkan MAPE yang paling minimum. Nilai alpha (α), betta (β), dan gamma (γ) yang optimal tersebut akan ditentukan langsung oleh program aplikasi yang telah dirancang. Selanjutnya setelah didapatkan nilai nilai alpha (α), betta (β), dan gamma (γ) yang optimal maka akan dilakukabn perhitungan nilai MAPE sebagai alat ukur keakuratan peramalannya. Setelah mendapat nilai nilai alpha (α), betta (β), dan gamma (γ) yang optimal, maka dilakukan perhitungan dan peramalan untuk tiap jenis datanya. Exponential Smoothing adalah metode yang menunjukkan pembobotan menurun secara eksponensial terhadap nilai pengamatan yang lebih tua. Terdapat satu atau lebih parameter penulisan yang ditentukan secara eksplisit, dan hasil pilihan ini menentukan bobot yang dikenakan pada nilai observasi. Beberapa keuntungan dari penggunaan metode Exponential Smoothing adalah banyak Jurnal Msa Vol. 6 No. 2 Ed. Juli-Desember 2018 mengurangi masalah penyimpanan data, sehingga tidak perlu lagi menyimpan semua data historis atau sebagian; hanya pengamatan terakhir, ramalan terakhir,

dan suatu nilai konstanta yang harus disimpan. Ada tiga parameter yang perlu penetapan, tergantung dari komponen trend dan variasi musiman: 1. Alpha (α) merupakan parameter yang mengontrol pembobotan relative pada pengamatan yang baru dilakukan. jika alpha bernilai 1 maka hanya pengamatan terbaru yang digunakan secara eksklusif. Sebaliknya bila alphabernilai 0 maka pengamatan yang lalu dihitung dengan bobot sepadan dengan terbaru. Parameter alpha digunakan semua model. 2. Beta (β) merupakan parameter yang mengontrol pembobotan relatif pada pengamatan yang baru dilakukan untuk mengestimasi kemunculan trend seri. Nilai beta berkisar dari 0 sampai 1. Nilai semakin besar menunjukkan pemberian bobot yang semakin besar pada pengamatan terbaru. Parameter beta digunakan pada model yang memiliki komponen trend linier atau ekkponensial dengan tidak memiliki variasi musiman. 3. Gamma (γ) merupakan parameter yang mengontrol pembobotan relative pada pengamatan yang baru dilakukan untuk mengestimasi kemunculan variasi menunjukkan pemberian bobot yang semakin besar pada pengamatan terbaru. Parameter gamma digunakan pada model memiliki variasi musiman. Dalam bentuk yang mulus, ramalan yang baru (untuk waktu $t+1$) dapat dianggap sebagai rata-rata yang diberi bobot terhadap data terbaru (pada waktu t) dan ramalan yang lama (untuk waktu t). Bobot α diberikan pada data terbaru, dan bobot $1-\alpha$ diberikan pada ramalan yang lama, dimana $0 < \alpha < 1$. Prinsip dari metode Exponential Smoothing adalah menggunakan nilai pemulusan secara Exponential sebagai ramalan nilai masa mendatang. Secara umum terdapat tiga macam metode Exponential Smoothing yaitu: Single Exponential Smoothing, double Exponential Smoothing, dan Holt- Winters. Dalam penelitian ini hanya menggunakan metode Holt-Winters Exponential Smoothing saja. Holt-Winters Metode pemulusan Holt-Winters (Holt-Winters Exponensial Smoothing) memerlukan tiga parameter penghalus, yakni α (untuk "level" dari proses), β (untuk pemulusan trend), dan γ (untuk komponen musiman). metode Holt-Winters dibedakan menjadi dua, yaitu Multiplicatif seasonal model (Metode perkalian musiman) dan additif seasonal model (Metode penambahan musiman). Metode Holt-Winters terdiri dari tiga unsur pemulusan, yaitu untuk unsur level dari data, untuk unsur trend, dan unsur musiman. Persamaan smooting dengan metode ini untuk model perkalian diberikan persamaan sebagai berikut: Pemulusan dari level $X_t = \alpha I_t + (1 - \alpha)(S_{t-1} + b_{t-1})$ Pemulusan Trend $b_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + b_{t-1}$ Pemulusan Musiman $I_t = \gamma X_t + (1 - \gamma)I_{t-1}$ Model Ramalan $F_{t+m} = (S_t + b_t m) I_t$

3. METODOLOGI Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah penumpang pesawat di Bandar udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang bersifat bulanan dari Tahun 2011 – 2016. Data tersebut diambil dari PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Prosedur Analisis Langkah-langkah pembentukan modelterbaik dengan metode Holt Winters Eksponential Smoothing adalah sebagai berikut: 1. Membuat plot data actual jumlah penumpang pada PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sejak bulan Januari 2011 – Desember 2016. 2. Menentukan nilai awal pemulusan yang terdiri dari a. Nilai awal pemulusan eksponensial b. Nilai awal untuk pemulusan trend c. Nilai awal untuk pemulusan musiman 3. Pendugaan parameter 4. Menghitung nilai pemulusan yang terdiri dari pemulusan eksponensial, pemulusan tren, pemulusan musiman, dan ramalan. 5. Menghitung forecast error. 4. PEMBAHASAN Plot data bulanan jumlah penumpang Bandara dari Tahun 2011 – 2016 PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dapat dilihat pada gambar 2 Pada Gambar 2 tersebut dapat dilihat bahwa data jumlah penumpang pesawat pada PT. Angkasa Pura I Sultan Hasanuddin Makassar yang mengalami penurunan sangat pesat pada bulan – bulan tertentu seperti yang terjadi pada bulan Februari Tahun 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 dan bulan Agustus 2011, Agustus 2012 dan Juli 2015. Sedangkan

jumlah penumpang yang [mengalami kenaikan setiap tahun dari plot data terlihat bahwa jumlah penumpang yang lebih banyak terjadi pada pertengahan tahun yaitu bulan Juli](#) 2011, September 2012, Juni 2014 dan bulan Agustus 2015 serta pada akhir tahun yaitu bulan Desember tahun 2011, 2012, 2013, dan 2016. Gambar 2 Plot Data Actual Jumlah Penumpang Pemulusan Exponential Holt-Winter dengan metode perkalian (Multiplicative Seasonal Method) Langkah pertama yang harus dilakukan jika menggunakan metode perkalian adalah menentukan nilai awal yaitu dengan menggunakan: $I_t = X_t / S_t$ dan $S_t = 1/L + (X_{t-1} + X_{t-2} + \dots + X_{t-L})$ Berdasarkan data yang ada diperoleh $S_t = 12$ ($344,921 + 321,8911 + \dots + 458,497$) $I_t = 404,278$ $b_t = 4.830,8$ $I_{t-1} = 404,278 = 0,85$ $I_{t-2} = 342014,829718 = 0,80$ dengan cara yang sama dihitung hingga I_{12} . Sehingga untuk memperoleh nilai peramalan untuk period eke 13 yaitu: $F_{t+13} = (404,278 + 4.830,8) \times 0,85 = 349,042$ setelah memperoleh nilai awal, maka selanjutnya mencari nilai pemulusan untuk data keseluruhan, trend dan musiman. [Dengan menggunakan cara Trial and error](#), selanjutnya dapat menduga [nilai parameter](#) yang dapat meminimumkan kesalahan. [Berdasarkan cara tersebut](#) maka [diperoleh konstanta pemulusan untuk](#) keseluruhan $\alpha = 0,4$, [konstanta pemulusan untuk trend](#) $\beta = 0,1$, dan konstanta pemulusan untuk musiman $\gamma = 0,1$. Berdasarkan rumus penghalusan Exponential holt-winters, maka diperoleh: $S_t = 0,4 X_t + (1 - 0,4)(S_{t-1} + b_{t-1})$ Pemulusan Trend $b_t = 0,1(S_t - S_{t-1})(1 - 0,1)b_{t-1}$ Pemulusan Musiman $X_t = 0,1 S_t + (1 - 0,1)X_{t-L}$ Setelah menerapkan model ini dan diulangi sampai 72 periode maka dari hasil peramalan yang di peroleh terlihat bahwa jumlah penumpang terbesar terjadi pada bulan Juli untuk Tahun 2012 dan bulan September untuk Tahun 2013-2016, Sedangkan jumlah penumpang terendah terjadi pada bulan Januari untuk Tahun 2012-2014 dan pada bulan Februari untuk Tahun 2015-2016. Seperti yang terlihat pada gambar 3 berikut: Jurnal Msa Vol. 6 No. 2 Ed. Juli-Desember 2018 Gambar 2 Plot hasil penghalusan eksponensial dengan model perkalian (Multiplicatif) Forecast Error Setelah dilakukan perhitungan pemulusan Exponential Holt-Winters, langkah selanjutnya adalah menghitung forecast error atau kesalahan ramalan. Forecast error dihitung dengan menggunakan nilai MAD (Mean Absolute Deviation) dan MAPE (Mean Absolute Percentage Error) seperti berikut: $MAD = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |X_t - F_t|$ $MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \frac{|X_t - F_t|}{X_t} \times 100\%$ Hasil Peramalan Untuk peramalan jumlah penumpang bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan menggunakan model perkalian (multiplicative) dengan menggunakan formula $F_{t+m} = (S_t + b_t) I_{t-L+m}$ dengan hasil peramalan sebagaimana pada tabel 1 berikut: Tabel 1. Hasil peramalan mode l perkalian Tahun Periode (t) Bulan Ft 73 Januari 535,149 74 Februari 473,591 75 Maret 570,619 76 April 557,229 77 Mei 588,559 2017 78 Juni 583,06 79 Juli 649,344 80 Agustus 570,996 81 September 633,358 82 Oktober 653,748 83 Nopember 640,961 84 Desember 677,391 Plot hasil ramalan di atas dapat dilihat pada gambar 3 berikut: Gambar 1. Ramalan jumlah penumpang Bandar udara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2017 5. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian diperoleh model multiplicative sebagai berikut: $S_t = 0,4 X_t + (1 - 0,4)(S_{t-1} + b_{t-1})$ $b_t = 0,1(S_t - S_{t-1})(1 - 0,1)b_{t-1}$ $X_t = 0,1 S_t + (1 - 0,1)X_{t-L}$ Berdasarkan hasil ramalan untuk tahun 2017 diperoleh bahwa kenaikan jumlah penumpang terjadi pada bulan Juli dan Desember, dan penurunan jumlah penumpang terjadi di bulan Februari dan Agustus.

6. DAFTAR PUSTAKA [1] Aswi & Sukarna, "Analisis Deret Waktu", (Makassar: Andira Publisher) [2] Baroroh Ali. Analisis multivariate Dan Time Series Dengan SPSS 21. Jakarta: Gramedia, 2013) h. 146 [3] Dedi Rosadi, "Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan", (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012) [4] Evelina Padang, GimTarigan, UjianSinulingga, "Peramalan Jumlah Penumpang Ketera Api Medan-Rantau Praparad dengan

Metode Pemulusan Exponensial Holt-Winters”, Sainia Matematika Vol.1, No (2013), pp.161-174. Diakses pada tanggal 2 Mei 2015. [5] Ermawati, Nurzarina, & Khalilah Nurfadhilah, “Pemodelan beban puncak energi listrik menggunakan model GJR- Garch”, Jurnal MSA Vol. 6 No. 1 Juni 2018. [6] Iwa Sungkawa, Ries Tri Megasari, "Penerapan Ukuran Ketepatan Nilai Ramalan Data Deret Waktu dalam Seleksi Model Peramalan Volume Penjualan PT Satria mandiri Citra mulia", CamTech Vol.2, No. 2 Desember 2011:636-645. Diakses pada tanggal 11 april 2016 [7] Lincoln Aryad, “Peramalan Bisnis Edisi Pertama”, (Yogyakarta : BPFE) hal. 87.2015). [8] Suwandi Adi, Annisa, Andi Kresna Jaya, “ Peramalan Data Time Series dengan Metode Penghalusan Eksponensial Holt- Winter”, Universitas Hasanuddin Makassar:2015 [10] Untung SusAndriyanto, & Ir. Abdul Basith, M.Sc, “Metode dan Aplikasi Peramalan Edisi Kedua Jilid 1”, (Jakarta :Penerbit Erlangga,1991) hal.3. [11] Suhartono, “Time Series Analysis”, (Surabaya: BPFE Surabaya,2003) hal.3. Pengestu Subagyo, “ Forecasting Konsep dan Aplikasi”, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1986) [12] Zainun, N Y., dan Majid, M. Z. A., Low Cost House Demand Predictor. (Universitas Teknologi Malaysia, 2003). [13] Zanzawi Soejoeti, Ph. D, “Analisis Runtun Waktu”, (Jakarta: Karunika,1987). Jurnal Msa Vol. 6 No. 2 Ed. Juli-Desember 2018 Jurnal Msa Vol. 6 No. 2 Ed. Juli-Desember 2018 Jurnal Msa Vol. 6 No. 2 Ed. Juli-Desember 2018 24 25 26 27 28 29