



PROSIDING SEMINAR NASIONAL INOVASI TEKNOLOGI NUTRISI DAN PAKAN

TEMA
Inovasi Teknologi Nutrisi dan Pakan untuk
Pengembangan Peternakan Rakyat

Makassar, 21 Oktober 2021



Editor
Jasmal A. Syamsu
M. Fadhlirrahman Latief
Fachrudin Wakano

Penerbit
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR



ALAUDDIN
UNIVERSITY

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
TEKNOLOGI NUTRISI DAN PAKAN**

**Tema
Inovasi Teknologi Nutrisi dan Pakan untuk
Pengembangan Peternakan Rakyat**

Makassar, 21 Oktober 2021



**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI NUTRISI DAN PAKAN

Tema : Inovasi Teknologi Nutrisi dan Pakan untuk Pengembangan Peternakan Rakyat

Editor

Jasmal A. Syamsu

M. Fadhlirrahman Latief

Fachrudin Wakano

Reviewer

- Dr. Ir. Syahrani Syahrir, M.Si (Fakultas Peternakan UNHAS)
- Dr. Ir. Sri Purwanti, S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN Eng (Fakultas Peternakan UNHAS)
- Dr. Ir. Nancy Lahay, MP (Fakultas Peternakan UNHAS)
- Dr. Muhammad Nur Hidayat, S.Pt., MP (Fakultas Sain dan Teknologi UIN Alauddin Makassar)
- Bahri Syamsuryadi, S.Pt., M.Si (Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai)
- Mirnawati, S.Pt., M.Si (Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Universitas Muslim Maros)
- Dr. Ir. Asmawati, MP (Fakultas Pertanian Universitas BOSOWA)
- Intan Dwi Novieta, S.Pt., M.Si (Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare)

Penyelenggara

- Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin
- Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI) Wilayah Sulawesi Selatan

Mitra Penyelenggara

- Fakultas Sain dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
- Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai
- Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Universitas Muslim Maros
- Fakultas Pertanian Universitas BOSOWA
- Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare

Tataletak dan Desain Sampul

Fauzan Arsyad

Penerbit

Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10

Kampus UNHAS Tamalanrea, Makassar bekerjasama dengan Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI) Wilayah Sulawesi Selatan

ISBN 978-602-70032-6-2

Pebruari 2022

xiv+ 407 halaman, 21 x 29,7 cm

ISBN 978-602-70032-6-2



PANITIA SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI NUTRISI DAN PAKAN

Tema

Inovasi Teknologi Nutrisi dan Pakan untuk Pengembangan Peternakan Rakyat

Pelindung

1. Prof. Dr. Ir. Lellah Rahim , M.Sc., IPU., ASEAN Eng
(Dekan Fakultas Peternakan Unhas)
2. Prof. Ir. Muhammad Yusuf, S. Pt., Ph.D., IPU.
(Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Peternakan Unhas)
3. Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S. Pt., M. Si., IPU.
(Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Peternakan Unhas)
4. Prof. Dr. Ir. Jasmal A Syamsu, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Peternakan Unhas)

Pengarah

1. Prof. Dr. Ir. Syamsuddin Hasan, M. Sc.
2. Prof. Ir. Muhammad Yusuf, S.Pt., Ph.D., IPU
3. Prof. Dr. Ir. Muh. Rusdy, M.Agr.
4. Prof. Dr. Ir. Ismartoyo, M. Agr.S
5. Prof. Dr. Ir. Asmuddin Natsir, M.Sc
6. Prof. Dr. Ir. Budiman, MP.
7. Dr. Ir. Syamsuddin, MP.
8. Dr. Ir. Nancy Lahay, MP.
9. Dr. Ir. Syahriani Syahrir, M.Si.

Penanggungjawab

1. Dr. Ir. Rohmiyatul Islamiyati, MP
(Ketua Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak)
2. Ketua Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI) Wilayah Sulawesi Selatan

Ketua	: M. Fadhlirrahman Latief, S.Pt., M.Si.
Sekretaris	: Abdul Alim Yamin, S.Pt., M.Si.
Bendahara	: Dr. Rinduwati, S.Pt., MP.
Anggota	: Dr. Ir. Anie Asriany, M.Si. Dr. A. Mujnisa, S.Pt., MP. Dr. Ir. Sri Purwanti, S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN Eng. Dr. Ir. Jamila, S.Pt., M.Si., IPM. Marhamah Nadir, SP., M. Si., Ph.D. Jamilah, S.Pt., M.Si.
Sekretariat	: Fakhrudin Wakano, S.Pt., M.Si. Ichlasul Amal, S.Pt.

KATA PENGANTAR
KETUA PANITIA PELAKSANA

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan kuasanya kita semua dapat mengikuti Seminar Nasional “Inovasi Teknologi Nutrisi Dan Pakan Untuk Pengembangan Peternakan Rakyat”. Peserta seminar nasional sebanyak 200 orang, 4 orang pembicara dan 63 pemakalah penunjang, diantaranya terdiri dari dosen, peneliti, mahasiswa, dan profesional.

Guna mendukung tercapainya program tersebut, maka diperlukan peran-peran akademisi, praktisi dan peneliti dalam menciptakan inovasi terbaru yang dapat diterapkan oleh para peternak. Selain itu, peran instansi maupun lembaga seperti Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia atau yang disingkat **AANI** juga diperlukan sebagai wadah untuk saling bertukar informasi terkait pengembangan teknologi nutrisi dan pakan ternak

Kami berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga acara Seminar Nasional telah terlaksana dan telah terbitnya prosiding seminar ini. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat dalam pengembangan peternakan Indonesia.

Makassar, Pebruari 2022

Ketua Panitia Pelaksana

M. Fadhilrahman Latief, S.Pt., M.Si

KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan taufik-Nya sehingga Prosiding Seminar Nasional “Inovasi Teknologi Nutrisi Dan Pakan Untuk Pengembangan Peternakan Rakyat” yang dilaksanakan oleh Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan UNHAS dan Pengurus Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin di Makassar pada tanggal 21 Oktober 2021, dapat terselesaikan.

Prosiding ini merupakan media di dalam menghimpun informasi ilmiah dari berbagai kalangan baik birokrat, peneliti, akademisi, serta praktisi peternakan khususnya mengenai pengembangan sumberdaya peternakan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Panitia Pelaksana dan Reviewer, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan acara seminar nasional dapat terlaksana dengan baik dan prosiding ini dapat diterbitkan. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi peternakan dan menjadi bahan sumbangsih pemikiran bagi kebijakan pengembangan peternakan.

Makassar, Pebruari 2022

Dekan Fakultas Peternakan
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Lellah Rahim, M.Sc. IPU., ASEAN Eng.

KATA SAMBUTAN
KETUA DEPARTEMEN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izin-Nya, Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan (AINI Sulsel) bekerjasama dengan Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin (UNHAS) dengan tema Inovasi Teknologi Nutrisi dan Pakan untuk Pengembangan Peternakan Rakyat” telah terbit.

Rasa Bahagia dan syukur atas terselenggaranya kegiatan ini kami sampaikan kepada seluruh panitia, dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Peternakan UNHAS, dan seluruh peserta dari seluruh Indonesia.

Dengan terbitnya Prosiding Seminar Nasional ini harapannya gagasan, ide-ide cemerlang dan hasil penelitian terutama di bidang nutrisi, dapat meningkatkan produktivitas ternak, yang tentunya akan mendukung pencapaian swasembada daging yang telah lama dicanangkan selama ini.

Akhir kata, selamat membaca Prosiding seminar nasional AINI SULSEL dan Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kemajuan Peternakan Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Pebruari 2022

Ketua Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak
Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin

Dr. Ir. Rohmiyatul Islamiyati, MP.

KATA SAMBUTAN
KETUA PENGURUS WILAYAH AINI SULAWESI SELATAN

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan kuasanya sehingga prosiding seminar nasional ini dapat diterbitkan. Salah satu tujuan organisasi Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI) adalah menyelenggarakan berbagai pertemuan dan pelatihan serta menerbitkan dan menyebarkan informasi tentang nutrisi dan pakan, serta menghimpun, menyumbangkan pemikiran dan memanfaatkan bidang nutrisi dan pakan untuk pembangunan nasional.

Atas dasar tersebut maka diselenggarakan Seminar Nasional “Inovasi Teknologi Nutrisi dan Pakan untuk Pengembangan Peternakan Rakyat” yang dilaksanakan oleh Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan UNHAS bekerjasama dengan Pengurus Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Oktober 2021 di Makassar.

Untuk itu diucapkan terima kasih kepada semua pihak mulai dari persiapan seminar, pelaksanaan seminar hingga diterbitkannya prosiding seminar nasional ini. Semoga prosiding seminar nasional ini dapat memberi manfaat dan informasi bagi pengembangan inovasi teknologi nutrisi dan pakan untuk peternakan rakyat.

Makassar, Pebruari 2022

Ketua Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI)
Wilayah Sulawesi Selatan

Prof. Dr. Ir. Jasmal A. Syamsu, M.Si., IPU., ASEAN Eng.

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN TEKNOLOGI NUTRISI DAN PAKAN DI INDONESIA Keynote Speaker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	1
APLIKASI TEKNOLOGI PAKAN DALAM PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA PADA PETERNAKAN RAKYAT Asmuddin Natsir, Syahriani Syahrir Ismartoyo	7
TEKNOLOGI MUTAKHIR DALAM PAKAN IMBUHAN TERNAK UNGGAS Dr. Ir. Wira Wisnu Wardani, S.Pt., M.Si., IPU	17
ANALISIS KANDUNGAN SELULOSA, HEMISELULOSA DAN LIGNIN SILASE PAKAN KOMPLIT BERBASIS BATANG PISANG (MUSA PARADISIACA) DENGAN PENAMBAHAN DAUN MURBEI (MORUS ALBA) SEBAGAI PAKAN TERNAK RUMINANSIA Ainia Kaharuddin, Intan Dwi Novieta, Firiani	27
KANDUNGAN KADAR AIR DAN KADAR PROTEIN TELUR ITIK ASIN DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK DAUN JERUK NIPIS (CITRUS AURANTIFOLIA) Akbar, Intan Dwi Novieta, Fitriani	33
KANDUNGAN NDF DAN ADF SILASE PAKAN KOMPLIT BERBASIS BATANG PISANG (MUSA PARADISIACA) DENGAN PENAMBAHAN DAUN MURBEI (MORUS ALBA) SEBAGAI PAKAN TERNAK RUMINANSIA Andi Siti Hajar Hikma, Intan Dwi Novieta Fitriani	37
PENAMBAHAN KOMBINASI GLUKOMANAN DAN ANTOSIANIN DALAM RANSUM MENGANDUNG PROTEIN MIKROPARTIKEL TERHADAP PANJANG DAN BOBOT RELATIF USUS HALUS AYAM BROILER Anindya Elfryda, Istna Mangisah, Lilik Krismiyanto	43
RESPON PERFORMA PRODUKSI AYAM KAMPUNG PETELUR DENGAN PEMBERIAN BIJI SEMANGKA SEBAGAI FEED ADDITIVE Anna Lidiyawati, Riska Faradila, Binti Khopsoh, Nining Haryuni	49
KANDUNGAN ADF DAN NDF PAKAN KOMPLIT BERBAHAN DASAR TONGKOL JAGUNG (ZEA MAYS) DAN BIOMASSA MURBEI (MORUS ALBA L) YANG DIFERMENTASI DENGAN PROBIOTIK SARGASSUM Arman, Muh Jurhadi Kair, Rasbawati.....	55
KONSUMSI PAKAN, KONSUMSI AIR MINUM DAN PERTAMBAHAN BOBOT BADAN AYAM KAMPUNG DAN HASIL SILANGANNYA Bahri Syamsuryadi, Nur Fadli, Andi Kurnia Armayanti, Muhammad Azhar, Urfiana Sara	59
KUALITAS FERMENTASI SILASE RUMPUT DAN SISA TANAMAN PADI DENGAN PERLAKUAN INOKULAN BAKTERI ASAM LAKTAT Budi Santoso, Bambang Tj. Hariadi, dan Marlyn N Lekitoo	67
PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI HIJAUAN SORGUM MANIS (SORGHUM BICOLOR [L.] MOENCH) YANG DIBERI PUPUK NITROGEN DAN UMUR PANEN BERBEDA Budiman Nohong dan Muhammad Yusuf	73

PENAMBAHAN INULIN, ENZIM PAPAIN DAN KOMBINASINYA DALAM RANSUM MENGANDUNG PROTEIN DAN KALSIMUM MIKROPARTIKEL TERHADAP KONSUMSI KALSIMUM DAN KUALITAS TULANG AYAM BROILER Dera Kusuma Ardani, Bambang Sukamto, Nyoman Suthama dan Lilik Krismiyanto	79
PENGARUH LAMA PENYIMPANAN TERHADAP SIFAT FISIK WAFER RANSUM KOMPLIT BERBASIS LIMBAH KOL BERPEREKAT MOLASES Edelina Christmas, Yatno*, Akmal, Rasmi Murni, Saitul Fakhri2, Suparjo	85
KANDUNGAN PROTEIN DAN SERAT KASAR RANSUM DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG DAUN PEPAYA (CARICA PAPAYA L.) YANG DI FERMENTASI Ervina Wahyuni, Mirnawati, Muhammad Risal	87
KADAR AIR DAN KADAR ABU RANSUM DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG DAUN PEPAYA (CARICA PAPAYA L.) YANG DI FERMENTASI Ervina Wahyuni1 dan Muksin	93
PENGUNAAN TEPUNG JANGKRIK MENSUBSTITUSI TEPUNG IKAN DALAM RANSUM TERHADAP PERFORMA BURUNG PUYUH (COTURNIX-COTURNIX JAPONICA) Hamsana, A.Mujnisa, Jamilah	99
PENGUNAAN “MESIN PRES JERAMI HORIZONTAL PORTABEL” SEBAGAI SOLUSI EFISIENSI PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN Hendra Saputra, Yenni Yusriani, Ginta Riady, Nurwahidi, Yuda Fahrul, Muslina, Putri Sufia ..	105
MENINGKATKAN PERFORMA KAMBING DENGAN PAKAN KULIT BUAH KAKAO DAN KUNYIT I Gede Mahardhika Atmaja, Ismartoyo, Asmuddin Natsir, Syahriani	113
EFEKTIVITAS PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA) DALAM RANSUM TERHADAP TINGKAT KONVERSI PAKAN DAN EFISIENSI PAKAN ITIK MOJOSARI Iwan Matta, Muhammad Jurhadi Kadir1, Irmayani	115
DEGRADASI SERAT KULIT BUAH KAKAO DENGAN MENGGNAKAN ISOLAT JAMUR DARI SISA HASIL PERTANIAN Jamila Mustabi , Andi Awal Wahid, Rohmiyatul Islamiyati	121
PENGARUH SAKURA BLOK PLUS CACING TANAH TERHADAP ASAM LEMAK VOLATILE BERCABANG DAN TOTAL BAKTERI RUMEN PADA RANSUM RUMINANSIA BEBASIS PELEPAH SAWIT Jarmuji Jarmuji, Lili Warly, Mardiaty Zain, Hasrad Khasrad	127
APLIKASI TEPUNG DAUN TREMBESI SEBAGAI BAHAN PAKAN ALTERNATIF TERHADAP PERFORMA BROILER Khaerani Kiramang1, Ilham Hasan Al Fiqry2, Amriana Hifizah1, Muhammad Nurhidayat1, Aminah Thaha, Rasyidah Mappanganro	129
PENGARUH UKURAN PEMOTONGAN DAN PERENDAMAN MENGGUNAKAN LARUTAN GARAM TERHADAP KANDUNGAN TANIN, SERAT KASAR SERTA PROTEIN KASAR KULIT PISANG TANDUK (MUSA ACUMINATE VAR. TYPICA) Lisnayani, Nancy Lahay, Anie Asriany	137

PENGARUH PENAMBAHAN CALCIDIPIER DALAM PAKAN TERHADAP KUALITAS INTERNAL TELUR ITIK MOJOSARI Maryanti Afrilda Simanullang, Osfar Sjoftan, Muhammad Halim Natsir, Yuli Frita Nuningtyas	145
PENGARUH LAMA WAKTU PENYIMPANAN WAFER RANSUM KOMPLIT BERBASIS LIMBAH KOL BERPEREKAT ONGGOK TERHADAP SIFAT FISIK Nova Marlina Simamora, Akmal, Rasmi Murni, Suparjo2, Saitul Fakhri, Yatno	153
ANALISIS KANDUNGAN PROTEIN KASAR DAN SERAT KASAR PAKAN KOMPLIT BERBAHAN DASAR TONGKOL JAGUNG (ZEA MAYS) DAN BIOMASSA MURBEI (MORUS ALBA L) YANG DIFERMENTASI DENGAN PROBIOTIK SARGASSUM Nur Fatira, Muhammad Jurhadi Kadir, Nurhaedah	159
EFEKTIVITAS PENAMBAHAN DAUN PEPAYA (CARICA PAPAYA L.) DALAM RANSUM YANG DIFERMENTASI DENGAN PULP KAKAO TERHADAP PERFORMA AYAM KAMPUNG Nur Halizah, Mirnawati, Muhammad Risal	165
PENGARUH PEMBERIAN DAUN PEPAYA (CARICA PAPAYA L.) DALAM RANSUM YANG DIFERMENTASI DENGAN PULP KAKAO TERHADAP KUALITAS KARKAS AYAM KAMPUNG Nurhakiki, Mirnawati, Muhammad Risal	171
KANDUNGAN PROTEIN KASAR DAN SERAT KASAR SILSE PAKAN KOMPLIT BERBASIS BATANG PISANG (MUSA PARADISIACA) DENGAN PENAMBAHAN DAUN MURBEI (MORUS ALBA) SEBAGAI PAKAN TERNAK RUMINANSIA Nurhayati, Intan Dwi Novieta, Fitriani	177
KANDUNGAN TANIN, SERAT KASAR DAN PROTEIN KASAR SILASE KULIT PISANG TANDUK (MUSA ACUMINATA VAR. TYPICA) DENGAN BERBAGAI LEVEL DEDAK PADI SEBAGAI ADITIF Nurul Afifah Anwar, Nancy Lahay, A. Mujnisa	183
PENAMBAHAN (LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS) BERBEDA DAN DAUN SALAM DALAM RANSUM TERHADAP KONSUMSI KALSIMUM, PANJANG DAN BOBOT TULANG KALKUN FASE STARTER Rama Agung Santoso, Vitus Dwi Yuniyanto, dan Lilik Krismiyanto	191
PERBANDINGAN RESPON FISILOGI KAMBING KACANG YANG DIPELIHARA DI DAERAH PESISIR DAN PEGUNUNGAN DI KABUPATEN SINJAI Risna, Hermawansyah, Armita Permatasari, Bahri Syamsuryadi	197
PENGARUH LAMA PENYIMPANAN YANG BERBEDA TERHADAP KOMPOSISI KIMIA WAFER RANSUM KOMPLIT BERBASIS LIMBAH KOL BERPEREKAT TEPUNG UBI KAYU Sefiya Rosdal, Yatno, Suparjo, Akmal, Saitul Fakhri, Rasmi Murni	203
PENAMBAHAN TEPUNG DAUN JATI MERAH (TECTONA GRANDIS LINN.F) DALAM RANSUM TERHADAP PERFORMA BROILER Sitti Giswa Salsabila, Andi Kurnia Armayanti, Khaeruddin, Bahri Syamsuryadi	213

PENGARUH BAGIAN BATANG DAN JUMLAH RUAS TERHADAP JUMLAH DAUN DAN ANAKAN RUMPUT GAJAH (PENNISSETUM PURPUREUM) Syamratu Qalbih1,Muh. Rusdy,Rinduwati.....	221
KANDUNGAN CALSIUM (CA) DAN FOSFOR (P) PAKAN KOMPLIT BERBAHAN DASAR TONGKOL JAGUNG (ZEA MAYS L) DAN BIOMASSA MURBEI (MORUS ALBA L) YANG DIFERMENTASI DENGAN PROBIOTIK SARGASSUM Vebi Vebrianti, Muh. Jurhadi Kadir, Rasbawati	227
KANDUNGAN SELULOSA, HEMISELULOSA DAN LIGNIN SILASE PAKAN KOMPLIT BERBAHAN DASAR TONGKOL JAGUNG DAN BIOMASSA MURBEI (MORUS ALBA L) YANG DIFERMENTASI DENGAN PROBIOTIK SARGASSUM Wahyuni, Muh Jurhadi Kadir, Rasbawati.....	233
KAJIAN KANDUNGAN DAN POTENSIAL ZAT ANTI NUTRISI MIMOSINE PADA LEGUM LEUCAENA LEUCOCEPHALA SEBAGAI PAKAN TERNAK Muhklisani, dan M. Fadhliirrahman Latief	239
PEMBERIAN ASAM AMINO YANG BERBASIS MAGGOT BSF (HERMETIA ILLUCENS) DENGAN KONSENTRASI YANG BERBEDA KE DALAM PAKAN TERHADAP PERSENTASE GIBLET (HATI, JANTUNG, DAN AMPELA) AYAM KUB FASE GROWER Armawati Anwarputri, Asmawati, dan Muhammad Idrus	243
PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR BERBAHAN DASAR ECENG GONDOK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI RUMPUT TAIWAN (PENNISSETUM PURPUREUM SCHUMACH) Isrowiyah, Tati Murniati, Muhammad Idrus	253
PENGARUH LAMA SIMPAN DAGING AYAM PETELUR AFKIR PADA SUHU RENDAH TERHADAP KUALITAS ORGANOLEPTIK NUGGET Fifi Rima Meidiana, Haris Lukman, Eko Wiyanto	259
LAMA SIMPAN DAGING AYAM PETELUR AFKIR DALAM REFRIGERATOR TERHADAP KUALITAS FISIK NUGGET Firda Amalia Eldayana, Haris Lukman, Bagus Pramusintho	267
KARAKTERISTIK TUMPI JAGUNG YANG DI FERMENTASI MENGGUNAKAN INOKULAN BAL ASAL CAIRAN RUMEN Rio Reynaldi, Jamila Mustabi, Syahriani Syahrir	275
PANJANG DAN BOBOT SALURAN CERNA AYAM BROILER DENGAN PENGGUNAAN BERBAGAI JENIS HERBAL F. Akhsan, A. Wadi, W. Alwil, Basri	281
PENGARUH LAMA PENGASAPAN TERHADAP KUALITAS ORGANOLEPTIK PADA DAGING ITIK (ANAS PLATHYRYNCOS) Izha arada anzari, Haris Lukman, Noferdiman	285
ANALISIS KANDUNGAN NUTRISI DEDAK PADI PENGGILINGAN SEBAGAI PAKAN TERNAK DAN PENDAPATAN USAHA PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN MATAWAI LA PAWU KABUPATEN SUMBA TIMUR Mersi K. Yowa dan I Made Adi Sudarma.....	291

KUALITAS FISIK DAGING ITIK ASAP(ANAS PLATYRHYNCHOS) DENGAN LAMA PENGASAPAN YANG BERBEDA Nadya Anggun Kinanti, Haris Lukman, Noferdiman.....	299
PENGARUH DOSIS PUPUK ZA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN BIOMASSA RUMPUT GAJAH MINI (PENNISSETUM PURPUREUM CV MOTT) Wahyuni, Syamsuddin, Rinduwati	303
RANSUM MENGANDUNG BIJI KECIPIR DENGAN PEMANASAN AUTOKLAF DAN PENAMBAHAN ENZIM PROTEASE TERHADAP PROFIL DARAH AYAM BROILER Irna Ipangka, Widya Hermana, Rita Mutia	309
PENGARUH PEMBERIAN GLISEROL, DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO) DAN ETILEN GLIKOL (EG) TERHADAP KUALITAS SPERMATOZOA SAPI Saputri. I B.Rosadi, Darmawan	311
KONSUMSI BAHAN KERING DAN BAHAN ORGANIK WAFER PAKAN KOMPLIT MENGANDUNG DAUN TREMBESI (SAMANEA SAMAN) DENGAN LEVEL YANG BERBEDA PADA TERNAK KAMBING A. Z. Selle, R. Islamiyati, Ismartoyo, F. Wakano	319
CEMARAN BAKTERI SALMONELLA SP DAN KUALITAS FISIK TELUR AYAM KAMPUNG YANG DIJUAL DI PASAR TRADISIONAL KOTAMADYA JAMBI Elka R Simamora, Afriani, Zubaidah	323
KUALITAS FISIK DAN JUMLAH BAKTERI SALMONELLA SP PADA TELUR AYAM RAS YANG DIJUAL DI PASAR TRADISIONAL KOTAMADYA JAMBI Sampang, Afriani, Zubaidah	331
ANALISIS PENDAPATAN USAHA DAN EVALUASI KUALITAS NUTRISI DEDAK PADI PENGGILINGAN DI KECAMATAN KAMBERA KABUPATEN SUMBA TIMUR I Cristina Ina dan I Made Adi Sudarma	339
PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG IKAN RUCAH BERPROBIOTIK SEBAGAI PENGGANTI TEPUNG IKAN KOMERSIL DALAM RANSUM TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN PROTEIN PADA AYAM BROILER Rischa Suryaningsih, Zubaidah, Ella Hendalia	345
PENGARUH PEMBERIAN CAMPURAN TEPUNG KUNYIT DAN TEMULAWAK SELAMA PERIODE PEMBATAAN WAKTU MAKAN TERHADAP BOBOT KARKAS DAN LEMAK ABDOMEN AYAM BROILER Elfrin Eduardo Siadari, Abdul Azis, Zubaidah	351
EFEK PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KARET (HAVEA BRASILIENSIS) DALAM RANSUM TERHADAP KONSUMSI DAN RETENSI BAHAN KERING, BAHAN ORGANIK DAN PROTEIN RANSUM PADA AYAM BROILER Samuel, Sri Wigati1, Yatno2	357
PENGARUH PEMBERIAN CAMPURAN TEPUNG KUNYIT DAN TEMULAWAK SELAMA PEMBATAAN WAKTU MAKAN TERHADAP BOBOT ORGAN PENCERNAAN AYAM BROILER Haryanto Naiggolan, Abdul Azis, Zubaidah	359

PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KELOR PADA PAKAN TERHADAP KUALITAS MAKROSKOPIS SEMEN AYAM KATE (GALLUS BANTAM) Rasyidah Mappanganro, Sartika ¹ , Aminah Hajah Thaha, Irmawaty, Khaerani Kiramang,	367
PENGARUH PENGGUNAAN RANSUM BERBAHAN LOKAL BERPREBIOTIK SEBAGAI PENGGATI RANSUM KOMERSIL TERHADAP EFESIENSI RANSUM DAN EFISIENSI PRO- TEIN Syukriah, Zubaidah, dan Ella Hendalia	375
ANALISIS KONSUMSI ADF DAN NDF PAKAN RUSA TOTOL (AXIS AXIS) Ismartoyo, Anie Asriany, Syahriany, Islamiyati, Alkizwar	381
TEKNIK STERILISASI BENIH INDIGOFERA ZOLLINGERIANA SECARA IN VITRO Ade Sulistiawati Munawwara Ildana ¹ dan Marhamah Nadir	395
TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA CONGKO MENGENAI PENGARUH PEMBERIAN PAKAN TERNAK (FERMENTASI JERAMI, AMPAS TAHU, DEDAK DAN RUMPUT GAJAH) TERHADAP PERTUMBUHAN SAPI JENIS LIMOUSIN (BOS TAURUS) Rohmiyatul Islamiyah, Muhammad Riadi, Sumiati Side, Rosmini Maru, Suprpta, Hajrah Hamzah, Winda Asriana, Nismawati, Indah Setiani, Nurul Hikmah, Annisa, Nur Fatimah Basram, Rusman Rasyid, Bakhrani A Rauf, Arfandi	401

APLIKASI TEPUNG DAUN TREMBESI SEBAGAI BAHAN PAKAN ALTERNATIF TERHADAP PERFORMA BROILER

Khaerani Kiramang¹, Ilham Hasan Al Fiqry², Amriana Hifizah¹, Muhammad Nurhidayat¹, Aminah Thaha¹,
Rasyidah Mappanganro¹

¹UIN Alauddin, Perum Bumi Aroepala, Gowa, 92113

²UIN Alauddin Makassar, Bulukumba,

³UIN Alauddin, Perum. Taman Shafira, 92113

⁴Muhammad Nurhidayat, Perum. Taman Sudiang Indah, Makassar, 90242

Rasyidah Mappanganro, Perum. Panorama Indah, Gowa, 92113

Email: khaerani.kiramang@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Ketersediaan bahan pakan yang murah dan mudah diperoleh sangat diperlukan untuk mengurangi biaya produksi pakan yang tinggi. Keragaman flora Indonesia menyediakan banyak pakan alternatif salah satunya adalah daun trembesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level optimal penambahan tepung daun trembesi (*Samanea saman*) ke dalam pakan pakan basal terhadap performance broiler yaitu, pertambahan berat badan, konsumsi ransum, konversi pakan, presentase berat karkas dan lemak abdominal pada ayam broiler. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan setiap ulangan terdiri dari 2 ekor ayam broiler, dengan perlakuan P0 = Ransum Basal, P1 = Ransum Basal + Tepung Daun Trembesi 4%, P2 = Ransum Basal + Tepung Daun Trembesi 6%, P3 = Ransum Basal + Tepung Daun Trembesi 8% dan P4 = Ransum Basal + Tepung Daun Trembesi 10%. Berdasarkan analisis data menunjukkan hasil berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap konsumsi ransum, sedangkan pada pertambahan bobot badan, konversi ransum, persentase karkas dan presentase lemak abdominal menunjukkan hasil tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) meskipun ada kecenderungan penurunan disetiap perlakuan.

Kata Kunci : broiler, daun trembesi, performa

PENDAHULUAN

Latar belakang

Alokasi biaya usaha ternak broiler sebagian besar ditempati oleh biaya pakan, menurut Riduwan dan Prasetyo (2020) dapat mencapai 73 % dari total biaya produksi. Ketergantungan terhadap bahan pakan impor seperti bungkil kedelai, corn gluten meal, meat bone meal, premix, fish meal, dan lainnya juga masih cukup besar yaitu sekitar 35 % sementara bahan pakan lokal proporsinya 65 % dalam formulasi pakan unggas sehingga biaya produksi pakan masih tinggi (Direktorat Pakan, 2020; Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), 2019). Ketersediaan bahan pakan yang murah dan mudah diperoleh sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha peternakan. Meskipun terkendala dalam keberlanjutan dan ketersediaannya pakan lokal sangat perlu inovasi dalam pemanfaatan dan pengembangannya sehingga dapat menjadi salah satu solusi penyediaan bahan pakan yang beragam dan berdaya saing tinggi.

Keragaman bahan pakan lokal dapat menjadi pilihan substitusi bahan pakan sebagai pakan alternatif yang memperkaya ketersediaan bahan pakan dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari terobosan dalam meningkatkan aneka jenis bahan pakan lokal. Keanekaragaman flora Indonesia sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai pakan alternatif. Berbagai jenis tanaman tropis yang tumbuh di Indonesia memiliki kandungan nutrisi yang berdayasaing tinggi disamping senyawa metabolit sekunder khas pada setiap jenis tumbuhan secara spesifik memiliki perbedaan masing-masing. Salah satunya adalah pohon trembesi. Menurut Nuroniah dan Kosasih (2010) trembesi adalah pohon yang memiliki daya serap karbondioksida dari udara yang sangat besar. Tanaman ini mampu menyerap 28.488,39 kg CO₂ per pohon setiap tahunnya. Selain berfungsi sebagai tanaman peneduh, daunnya juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional diantaranya demam, diare, sakit perut, dan sakit kepala. Sementara itu bijinya juga bisa dimanfaatkan sebagai obat pencuci perut dengan cara menyeduh bijinya menggunakan air hangat kemudian seduhan airnya dapat langsung diminum.

Komposisi nutrien trembesi yaitu bahan kering/BK 41,26%; bahan organik/BO 96,24%; protein kasar/

PK 23,26%; serat kasar/SK 37,94%; lemak kasar/LK 5,41%; bahan ekstrak tanpa nitrogen/BETN 29,63%(Susanti dan Marhaenyanto, 2014). Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa daun trembesi juga mengandung senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak etanol daun trembesi yaitu alkaloid, steroid, fenol, flavonoid, dan saponin namun tidak mengandung terpenoid. Hal ini diperkuat oleh Marhaenyanto dan Susanti (2014) yang memaparkan hasil ekstrak daun trembesi terhadap senyawa metabolit sekunder yaitu total phenol/TP 26,77%; total tannin/TT 20,42% dan condensed tannin/CT 3,47% dari 10,54% BK.

Sinarsih, dkk (2016) melaporkan bahwa daun trembesi memiliki potensi sebagai antimikroba dengan nilai LD50 sebesar 16.000 mg/kg BB/hari yang berarti ekstrak tersebut tidak toksik. Konsentrasi optimum pemberian ekstrak etanol daun trembesi dalam menghambat pertumbuhan *S. aureus* adalah sebesar 8,3. (b/v) dan *E. coli* sebesar 9% (b/v). Penelitian Avrianti dkk (2019) menunjukkan bahwa pemberian daun Trembesi sebanyak 5% dapat meningkatkan bobot hidup, persentase karkas, dan lemak abdominal ayam broiler. Berdasarkan uraian diatas telah dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa batas maksimal substitusi dan pemanfaatan tepung daun dari tanaman trembesi (*Samanea saman*) yang dapat menggantikan ransum komersil terhadap bobot hidup, persentase karkas dan persentase lemak abdominal ayam broiler.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan ayam broiler unsex strain Cobb umur sehari (Day Old Chick=DOC sebanyak 40 ekor yang ditempatkan kedalam kandang sistem litter berukuran 70 x 50 x 50 cm masing-masing 2 ekor per unit dan dipelihara selama 30 hari. DOC yang baru tiba ditempatkan dalam kandang brooding selama 7 hari sebelum ditempatkan dalam kandang perlakuan. Pakan yang diberikan yaitu pakan basal berupa pakan komersil yang ditambahkan tepung daun trembesi yang dikeringkan terlebih dahulu selama 2 hari lalu digiling halus. Level Tepung daun trembesi yang diberikan yaitu P0=0%, P1=4%, P2= 6%, P3=8% dan P4= 10%. Penelitian ini menggunakan lima perlakuan dengan empat ulangan.

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Penelitian

Kandungan Nutrisi	Konsentrat ^a	Jagung ^b	dedak ^c	Tepung Daun Trembesi ^d
EM (Kkal/kg)	2.700	3.350	3.086	2467
PK (%)	38,50	8,00	10,46	23,26
LK (%)	3,00	3,80	8,46	5,51
SK (%)	7,00	2,20	7,53	20,25
Kalsium (%)	3,00	0,02	0,04	0,20
Phospor (%)	1,00	0,28	0,60	0,47
Abu (%)	15,00	1,76	7,88	4,60

Sumber: ^aPT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk., 2021, ^bNusfeed.Id, 2018 ^cUNAIR, 2016 ^dMarhaenyanto dan Susanti 2014.

Tabel 2. Komposisi Bahan Pakan Penelitian

No	Bahan Pakan	Perlakuan (%)				
		P0	P1	P2	P3	P4
1	Konsentrat	40	40	40	40	40
2	Jagung	50	50	50	45	45
3	Bekatul	10	6	4	7	5
4	Tepung Daun Trembesi	0	4	6	8	10
Total		100	100	100	100	100

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Penelitian

Perlakuan (<i>Treatmen</i>)	Abu (%)	PK (%)	SK (%)	LK (%)	ME (%)	CA (%)	P (%)
P0	7,67	20,45	4,65	3,95	3.063,60	1,21	0,60
P1	7,54	20,96	5,16	3,82	3.026,12	1,22	0,59
P2	7,47	21,21	5,42	3,76	3.007,38	1,22	0,59
P3	7,71	21,59	5,94	3,94	2.975,44	1,23	0,61
P4	7,65	21,58	6,19	3,87	2.956,70	1,23	0,60

Sumber: Data Penelitian yang telah diolah, 2021

Parameter yang diukur adalah performance broiler dalam hal ini adalah penambahan berat badan, konsumsi ransum, konversi pakan, persentase karkas dan lemak abdominal. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan Anova dari Rancangan Acak Lengkap yang terdiri atas lima perlakuan dan empat ulangan. Apabila terdapat perbedaan maka dilakukan Uji Beda Nyata Terkecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertambahan berat badan

Berdasarkan analisis sidik ragam, Pemberian tepung daun trembesi (*Samanea saman*) dalam ransum basal tidak memberikan pengaruh yang nyata ($P > 0,05$) terhadap pertumbuhan bobot badan akhir ayam broiler. Dilihat dari data tersebut penambahan bobot badan yang menggunakan pakan basal dengan penambahan tepung daun trembesi memiliki nilai rata-rata lebih kecil jika dibanding dengan rata-rata pertumbuhan berat badan yang menggunakan pakan komersial. Pendapat Triawan dkk (2013), menyatakan bahwa nilai rata-rata penambahan bobot badan penelitian berkisar antara 514,3-534,00 g. Perlakuan penambahan tepung daun trembesi cenderung mengalami penurunan pertumbuhan bobot badan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kandungan senyawa antinutrisi pada daun trembesi yaitu tannin dan saponin. Saponin dapat menghambat penyerapan lemak pada usus sehingga energi yang dibutuhkan oleh ayam menjadi berkurang. Saponin akan berikatan dengan kolesterol dan asam lemak sehingga menghambat aktivitas lipase pancreas di usus (Avrianti, dkk. 2019; Ratnawati and Widowati, 2011; Wardah et.al 2012). Adanya kandungan Tanin terkondensasi dapat mengikat protein makanan dan enzim pencernaan sehingga mengurangi pakan dan kualitas nutrisi makanan dari biji-bijian (Duodu and Dowell, 2019) yang sangat dibutuhkan oleh unggas dalam proses pertumbuhan.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Pertambahan Berat Badan, Konsumsi Ransum, Konversi Pakan, Persentase Karkas dan Lemak Abdominal

Parameter Penelitian	Perlakuan				
	P0	P1	P2	P3	P4
PBB(g/ekor/minggu)	315.04±16.02	295.87±16.54	239.42±80.11	285.63±13.11	243.79±32.86
KR(g/ekor/hari)	90.34±5.50	91.10±1.63	76.30±3.63	86.89±3.63	80.74±3.66
KP(g/ekor/minggu)	1.98±0.08	2.11±0.07	1.81±0.51	2.21±0.16	2.23±0.18
PK(Persen/ekor)	66.89±3.65	70.33±1.08	64.82±8.59	69.39±1.52	54.43±19.42
LA(Persen/ekor)	1.93±0.26	1.72±0.50	1.71±0.40	1.45±0.36	1.19±0.31

Keterangan: ^{abc}Huruf yang berbeda mengikuti nilai rata-rata pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata ($p < 0,05$)

Keterangan: : PBB (Pertambahan Berat Badan), KR (Konsumsi Ransum), KP (Konversi Pakan), PK (Presentase Karkas), LA (Lemak Abdominal). P0 = Ransum basal (control), P1 = Ransum basal+tepung daun trembesi 4%, P3 = Ransum basal + tepung daun trembesi 6%, P3 = Ransum basal + tepung daun trembesi 8%, P4 = Ransum basal + Tepung daun trembesi 10%. Standar deviasi (±).

Konsumsi Pakan

Nilai konsumsi ransum menunjukkan pengaruh nyata ($P < 0,05$). Berdasarkan uji lanjutan LSD (Beda Nyata Terkecil), maka diperoleh data antara P0 dan P2 berbeda nyata (0,02), kemudian P0 dan P4 berbeda nyata (0.018), antara P1 dan P2 sangat berbeda nyata (0.01), P1 dan P4 berbeda nyata (0,012) dan P2 dan P3 berbeda nyata (0,011). Meskipun hasil sidik ragam memperlihatkan pengaruh nyata ($P < 0,05$), akan tetapi pengaruh penambahan tepung daun trembesi adalah pengaruh negative terhadap konsumsi ransum, karena rata-rata data konsumsi ransum cenderung menurun. Tingginya kadar serat kasar dalam tepung daun trembesi yang memiliki efek bulkiness menyebabkan unggas merasa cepat kenyang dapat menjadi penyebab rendahnya konsumsi pakan. Kecenderungan penurunan konsumsi seiring meningkatnya kadar serat kasar melalui penambahan level tepung daun trembesi. Selain itu juga disebabkan karena daun trembesi mengandung senyawa tanin dan saponin yang memiliki rasa sepat dan pahit. Pemberiannya dalam pakan dapat menurunkan palatabilitas karena rasanya yang pahit. Namun demikian, rata-rata konsumsi ransum diatas menunjukkan hasil yang tidak berbeda jauh dengan konsumsi ransum normal yang dikemukakan oleh North and Bell (1990) yang menyatakan bahwa konsumsi ransum ayam selama pemeliharaan 1 minggu-6 minggu berkisar antara 15,9 gram – 100 gram/ekor per harinya.

Konversi Pakan

Berdasarkan hasil penelitian nilai konversi ransum pada pemberian tepung daun trembesi (*Samanea saman*) dalam ransum basal tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$). Konversi ransum paling rendah diperoleh pada perlakuan P2 dengan rata-rata konversi ransumnya yaitu 1,81, kemudian diikuti pada perlakuan P0 1,98 g/ekor/minggu, P1 2,21 g/ekor/minggu, P3 2,21 g/ekor/minggu dan yang terakhir P4 2,23 g/ekor/minggu. Dari data rata-rata konversi ransum diatas menunjukkan P2 yang memiliki rata-rata yang paling kecil dan yang paling tinggi rata-rata konversi ransumnya adalah P4. Dilihat dari nilai rata-rata semua perlakuan hanya P0 dan P2 yang memiliki konversi normal sementara P1, P3 dan P4 melebihi standar konversi pakan normal. Amrullah (2004), menyatakan bahwa nilai konversi ransum yang baik berkisar antara 1,75-2,00.

Dari data sidik ragam dapat dilihat bahwa rata-rata konversi pakan pada penambahan tepung daun trembesi diperoleh nilai paling rendah pada P2. Akan tetapi, jika dilihat dari pertambahan bobot badannya yang paling kecil diantara semua perlakuan sehingga penambahan tepung daun trembesi dalam pakan basal penggunaannya tidak efisien. Sementara P0 saja yang memiliki konversi ransum normal dan juga pertumbuhan berat badan yang baik. Sementara P1 dan P3 memiliki konversi ransum yang diatas standar akan tetapi jika dilihat pada pertumbuhan berat badan terbilang tinggi serta P4 yang memang memiliki konversi rata-rata rendah dan Pertambahan berat badan yang terbilang kecil dikarenakan serat kasar pada perlakuan ini sebesar 6,19%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian tepung daun trembesi dalam hal kandungan senyawa antinutrisi yaitu tanin yang menghambat daya cerna nutrient dalam usus sehingga pertumbuhan menjadi terganggu. Hal ini sesuai dengan pendapat Wati dkk (2018), menyatakan bahwa tanin dapat menunjukkan efek negatif dengan mengurangi daya cerna nutrisi dengan cara mengikat protein pada pakan sehingga membuat protein tidak tersedia untuk pencernaan dan karenanya mengurangi daya cerna protein. Akmal dan Mairizal (2013) juga mengemukakan bahwa ransum yang tinggi serat kasarnya menyebabkan kurang palatable sehingga menghasilkan konsumsi rendah. Standar Nasional Indonesia (SNI) (2015), juga mengemukakan standar kandungan serat kasar pada pakan ayam broiler sebesar 5%.

Persentase Karkas

Berdasarkan analisis sidik ragam, pemberian tepung daun trembesi (*Samanea saman*) dalam ransum basal tidak memberikan pengaruh yang nyata ($P>0,05$) terhadap presentase karkas ayam broiler. Dari data diatas dapat dilihat bahwa P1, P3, P0 memiliki rata-rata persentase karkas yang normal sedangkan P2 dan P4 memiliki nilai rata-rata dibawah normal atau mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Salam dkk (2013), menyatakan bahwa presentase karkas bagian tubuh ayam broiler kisaran antara 65-75% dari bobot hidup dan presentase karkas dipengaruhi oleh bobot badan akhir serta bobot karkas.

Dilihat dari data rata-rata presentase karkas pada pemberian tepung daun trembesi. Data ini menunjukkan P1 merupakan presentase karkas tertinggi akan tetapi, dilihat dari konversi ransum melebihi normal sehingga dalam mendapatkan bobot badan tidak efisien begitupula dengan P3. Selanjutnya perlakuan P0 (control) nilai rata-rata karkas 69,39% dengan angka konversi normal sedangkan perlakuan P2 dan P4 rata-rata presentase karkas dibawah standar normal dengan konversi ransum yang jelek pula sehingga dapat disimpulkan bahwa ada kecenderungan penurunan berat presentase karkas pada pemberian tepung daun trembesi setiap perlakuan. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan tanin yang tinggi pada daun trembesi yang merupakan senyawa antinutrisi sehingga dapat menyebabkan kandungan zat nutrient pakan yang dikonsumsi tidak menjadi energy dan mempengaruhi bobot badan pada ayam. Hal ini sesuai dengan pendapat Ukoha et. al (2011) menyatakan bahwa trembesi mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin 7,9% saponin, steroid serta resin. Akmal dan Marizal (2013) juga mengemukakan bahwa tanin merupakan senyawa antinutrisi yang membentuk senyawa kompleks ikatan peptide dari protein tidak larut dalam pencernaan dan dikeluarkan melalui feses sehingga akan mempengaruhi ketersediaan protein makanan. Tanin dalam jumlah yang besar dalam ransum dikhawatirkan dapat menyebabkan defisiensi zat makanan seperti protein serta mineral.

Lemak abdominal

Berdasarkan analisis sidik ragam, Pemberian tepung daun trembesi (*Samanea saman*) dalam ransum basal tidak memberikan pengaruh yang nyata ($P>0,05$) terhadap pertumbuhan presentase lemak abdominal ayam broiler. dari hasil penelitian ini diperoleh nilai presentase lemak abdominal terendah pada perlakuan P4 yaitu 1,19%. Sedangkan nilai presentase lemak abdominal tertinggi pada perlakuan P0 (control) yaitu 1,93. Dilihat dari data hasil penelitian pada perlakuan pemberian tepung daun trembesi rata-rata disetiap perlakuannya menghasilkan nilai presentase lemak abdominal dari P2 (1,71%) dan P1 (1,72%) yang masih

normal. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata presentase lemak abdominal pada penelitian ini berkisar antara 1,19-1,93% lebih rendah dari pendapat Selvi (2019), menyatakan bahwa keadaan normal lemak abdominal pada ayam broiler berkisar antara 1,6-3,5 % dari bobot hidup.

Berdasarkan data rata-rata presentase karkas diatas didapatkan pada perlakuan P3.P2, P1 perlakuan penambahan tepung daun trembesi nilai rata-rata lemak abdominal masih dalam keadaan normal sehingga dapat dikatakan pemberian tepung daun trembesi dalam pakan basal diatas 4% tidak menurunkan kadar lemak abdominal dalam ayam broiler. Sedangkan perlakuan P4 memiliki presentase lemak abdominal yang rendah yaitu 1,19% hal ini didasari karena adanya saponin dalam daun trembesi yang mampu mempengaruhi penyerapan lemak. Akan tetapi, dilihat dari presentase karkas memiliki rata-rata yang paling rendah dikarenakan pada perlakuan ini kandungan serta kasarnya tinggi yang dapat menurunkan konsumsi pada ayam broiler sehingga mempengaruhi pertumbuhan bobot badan dan presentase karkas juga ikut menurun. Hal ini sesuai dengan Amrullah (2003), juga menyatakan bahwa serat kasar yang tinggi dapat mengakibatkan ayam mudah kenyang sehingga dapat menurunkan konsumsi pakan dikarenakan serat kasar yang bersifat voluminous.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penambahan tepung daun trembesi (*Samanea saman*) ke dalam ransum memberikan pengaruh nyata ($P < 0,05$) pada parameter konsumsi ransum ayam broiler. Sedangkan pada parameter PBB (Pertambahan Bobot Badan), konversi ransum, presentase karkas serta presentase lemak abdominal tidak memberikan pengaruh yang nyata ($P > 0,05$) pada penambahan tepung daun trembesi ke dalam ransum ayam broiler meskipun ada kecenderungan penurunan disetiap perlakuan.

Saran

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap level tepung daun trembesi (*Samanea saman*) dengan pemberian 4% dibawah yang mampu memperbaiki performance, presentase karkas serta lemak abdominal ayam broiler.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N., Agustina, & Dahniar. (2019). Pemberian Dedak Yang Difermentasi Dengan Em4 Sebagai Pakan Ayam Broiler. *Agrovital/ : Jurnal Ilmu Pertanian Volume 4 No.1, Mei 2019, 4*, 1–4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/agrovital.v4i1.298>
- Avrianti, S., Muslim, & Siska, I. (n.d.). Pengaruh Substitusi Ransum Komersial dengan tepung Daun Trembesi (*Samanea saman*) terhadap Bobot Hidup, Persentase Karkas dan Persentase Lemak Abdominal Ayam Broiler. *Jurnal Green Swarnadwipa P-ISSN 2252-861X, 1*, 33–38.
- Bhat, F. M., Riar, C. S., & Seesuriyachan, P. (2020). *Status of Bioactive Compounds from Bran of Pigmented Traditional Rice Varieties and Their Scope in Production of Medicinal Food with Nutraceutical Importance*. (November). <https://doi.org/10.3390/agronomy10111817>
- Darwis. (2017). *Pengaruh Penambahan Daun Trembesi (Samanea saman) dengan Level Berbeda pada Wafer Pakan Komplit Terhadap Kandungan Selulosa dan Lignin*.
- Direktorat Pakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, 2020. (2020). *Perkembangan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT) Tahun 2019.pdf*. Retrieved from <http://pakan.ditjenpkh.pertanian.go.id/perkembangan-pemasukan-bahan-pakan-asal-tumbuhan-bpat-tahun-2019/>
- Duodu, K.G and Dowell, F.D., 2019. Sorghum and Millets: Quality Manajemen System. Second Edition. Chemistry, Technology and Nutritional Attributes, 2019, Pages 421-442. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811527-5.00014-9>
- Ellyana, S., & Sopandi, T. (2019). Kadar Trigliserida, Kolesterol Dan Lemak Abdomen Ayam Broiler

- Yang Diberi Tepung Daun Daruju (*Acanthus ilicifolius* L .) Sebagai Suplemen Pakan Komersial. *Stigma* 12(2) ISSN:1412-1840 e-ISSN;261-9093, 12(September), 89–99.
- Fauziyah, F., & Fitrihidajati, H. (2015). *Pemanfaatan Sampah Daun Trembesi (Samanea saman) dan Daun Angsana (Pterocarpus indicus) sebagai Bahan Baku Kompos The Utilisation of Trembesi (Samanea Saman) and Angsana (Pterocarpus indicus) Leaf Waste as Compost Ingredients*. 2015–2018.
- (GPMT). Gabungan Pengusaha Makanan Ternak. 2019. Pemaparan pada FGD Struktur Biaya Usaha Tani Jagung dan Struktur Biaya Pakan Ternak. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (22 April 2019).
- Irazusta, A., Gallinger, C. I., & Sua, D. M. (2004). *Effects of Rice Bran Inclusion on Performance and Bone Mineralization in Broiler Chicks*.
- Marhaenyanto, E dan Susanti, S., 2014. Penggunaan Crude Extract Daun Tanaman Pohon terhadap Proses Fermentasi Pakan secara In-vitro. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2014. Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Pertanian Bioindustri berkelanjutan. Volume - No - Agustus 2014 hal 184-191. .litbang.pertanian.go.id, Malang.
- Munira, S., Nafiu, L. O., & Tasse, A. M. (2016). Performans Ayam Kampung Super pada Pakan yang disubstitusi Dedak Padi Fermentasi dengan Fermentor Berbeda. *JITRO VOL.3 No.2, Mei 2016, 3(2)*, 21–29. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.33772/jitro.v3i2.1683>
- Murib, S., Najoran, M., Bagau, B., Untu, I. M., Peternakan, F., & Sam, U. (2016). Pengaruh Substitusi Dedak Halus dngan Tepung Kulit Kopi dalam Ransum Terhadap Performa Broiler. *Jurnal Zootek*, 36(1), 218–225. Retrieved from [http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewjournal&journal=1004&issue= Vol 36, No 1 \(2016\)](http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewjournal&journal=1004&issue= Vol 36, No 1 (2016))
- Murti, A. T., Suroto, K. S., & Karamina, H. (2020). Broiler Pola Mandiri Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang). *SOCA:Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(1), 40–54.
- North, M.O. and D.D. Bell. 1990. Commercial Chicken Production Manual. Van Nostrand Reinhold. New York.
- Nuroniah, H. S dan A.S. Kosasih. 2010. Mengenal Jenis Trembesi (Samanea saman (Jacquin). Merrill) sebagai Pohon Peneduh. *Jurnal Mitra Hutan Tanaman*. 5 (1): 1-5.
- Pusat Data dan Informasi Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2019. (2019). *Analisa Struktur Industri Pakan Ternak dalam Rangka Pengembangan Perwilayahan Industri*.
- Ratnawati, H., & Widowati, W. 2011. (n.d.). Anticholesterol Activity of Velvet Bean (*Mucuna pruriens* L .) towards Hypercholesterolemic Rats. *Sains Malaysiana* 40(4) (2011):317-321.
- Riduwan, A., & Febri, P. A. (2020). Analisis Profitabilitas Usaha Ternak Broiler pada SKala yang Berbeda di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu*, 8(21), 1–6.
- Simanjuntak, M. C. (2018). Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi. *Jurnal Fapertanak*, III, 60–81.
- Sinarsih, N. K., Rita, W. S., & Puspawati, N. M. (2016). Uji Efektifitas Ekstrak Daun Trembesi (*Samanea saman* (jacq .) Merr) Sebagai Antibakteri *Escherichia coli* Dan *Staphylococcus aureus*. *Cakra Kimia (Indonesian E-Journal of Aplied Chemistry)*, 4, 129–136.

- Susanti, S dan Marhaeniyanto, E. (2014). Kadar Saponin Daun Tanaman yang berpotensi menekan gas metan secara In Vitro. *Buana Sains Vol 14 No 1: 29-38 2014*, 14(1), 29–38. Retrieved from <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/buanasains/article/view/78/77>
- Tumion, B., Panalewen, V. V. ., Makalew, A., & Rorimpandey, B. (2017). Pengaruh Biaya Pakan dan Tenaga Kerja terhadap Keuntungan Usaha Ayam Petelur Milik Vony Kanaga di Kelurahan Tawaan Kota Bitung (Study kasus). *Jurnal Zootek*, 37(2), 207–215. DOI: <https://doi.org/10.35792/zot.37.2.2017.15800>
- Wardah, T., Sopandi, E. Bimo Aksono H., and Kusrieningrum. 2012. Reduction of Intracellular Lipid Accumulation, Serum Leptin and Cholesterol; Levels in Broiler Fed Diet Supplemented with Powder Leaves of *Phyllanthus buxifolius*. *Asian J. Agric. Res.* 6(3):106-117.