

**ANALISIS GAMBARAN KEBUTUHAN SPIRITUAL BERDASARKAN  
TINGKAT KETERGANTUNGAN PASIEN DI RUANG  
PERAWATAN INTERNA DAN BEDAH RUMAH  
SAKIT UMUMDAERAH LABUANG BAJI  
MAKASSAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ALIF FAKHTUR RAMADHAN

NIM.70300110009

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2014**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Gambaran Kebutuhan Spiritual Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien Di Ruang Perawatan Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar” yang disusun oleh Alif Fakhtur Ramadhan, NIM: 70300110009, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis. Tanggal 14 Agustus 2014 M, bertepatan dengan 18 Syawal 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 14 Agustus 2014 M.  
18 Syawal 1435 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc ( )  
Sekretaris : FatmawatyMallapiang, S.KM., M.Kes ( )  
Munaqisy I :Hj. St. Suriah N Zen, S.Kep., Ns., M.Kes ( )  
Munaqisy II : Dr. Mustari Mustafa, M. Pd ( )  
Pembimbing I : Abdul Majid, S.Kep.,Ns.M.Kep.,Sp.KMB. ( )  
Pembimbing II : dr. Azizah Nurdin, S.Ked., M.Sc ( )

Diketahui:  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc  
NIP:19550203 198312 1001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Fakhtur Ramadhan  
NIM : 70300110009  
Tempat/Tgl. Lahir : Pamantauang, 09 September 1992  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Keperawatan  
Fakultas/Program : Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jln. Mustafa Dg. Bunga, Samata-Gowa  
Judul : “Analisis Gambaran Kebutuhan Spiritual Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien Di Ruang Perawatan Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Agustus 2014 M.  
18 Syawal 1435 H.

Alif Fakhtur Ramadhan  
NIM: 70300110009

## KATA PENGANTAR



Hamba yang dhaif ini menghaturkan puji kehadiran Allah swt., dengan pujian yang sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan pujian sebagaimana Allah SWT sendiri memuji atas diri-Nya. Sholawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, dengan shalawat yang semoga dapat menyelamatkan pemanjatanya dari api neraka.

Proses demi proses telah di lalui penulis sehingga akhirnya impian menjadi nyata ketika hari ini sebuah perjuangan berujung dengan indah. Syukur atas kehadiran Allah SWT., berkat petunjuk dan kehendak-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pendidikan S1Keperawatan di UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini mengenai“ Analisis Gambaran Kebutuhan Spiritual Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah Rumah Sakit Umum DaerahLabuang Baji Makassar”yang merupakan sumbangsih ilmiah khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar yang diharapkan dapat memberikan gambaran pengetahuan kebutuhan spiritual pasien sehingga perawat mampu mengetahui dan memberikan pelayanan prima melalui spiritual berdasarkan tingkat ketergantungan pasien di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar, sebagaimana salah satu misi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar yakni memberikan pelayanan prima sehingga tercapai rumah sakit yang unggul di Sulawesi Selatan.

Penyusunan skripsi ini, tidak sedikit tantangan dan hambatan yang penulis peroleh dari segi waktu, materil, emosional maupun spiritual. Namun, berkat dukungan, dan bimbingan dari pembimbing, serta bantuan dari berbagai pihak dan dengan keterbatasan yang dimiliki peneliti sehingga segala hambatan dan tantangan bagaikan gelombang ombak dan lautan dapat penulis hadapi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dan dengan kerendahan hati sebagai ummat yang taat dan patuh hanya kepada-Nya. Olehnya itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Andi Faisal Bakti, MA., PhD** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, dan Bapak **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, serta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu **Dr. Nurhidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes.**, selaku ketua jurusan Keperawatan dan Penasehat Akademik penulis.
3. Bapak **Abdul Majid, S.Kep.Ns, M.Kep. Sp. KMB** selaku pembimbing I, dan ibu **dr. Azizah Nurdin, S. Ked. MS.C**, selaku pembimbing II yang dengan keikhlasan dan kesabaran meluangkan waktu kepada penulis dalam memberikan arahan, bimbingan dan informasi yang lebih aktual. Kemudian, ucapan terima kasih pula kepada **Hj. St. Suriah N Zen, S.Kep, Ns, M.Kes** selaku penguji I dan **Dr. Mustari Mustafa, M.Pd** selaku penguji II yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunanskripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Keperawatan yang tak sempat dituliskan namanya satu per satu yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dari awal pendidikan hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala UPT P2T, BKMD pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan rekomendasi izin penelitian bagi peneliti.
6. Direktur RSUD Labuang Baji Makassar, beserta staf yang telah membantu dalam memfasilitasi waktu, tempat, dan rekomendasi dalam penelitian ini.
7. Kepala perpustakaan beserta stafnya yang telah berjasa dalam penyelesaian penyusunan hasil skripsi ini dengan meminjamkan buku-buku perpustakaan.
8. Ayahanda tercinta **Imran, S.Pd** dan Ibunda tersayang **Nur Faida** yang senantiasa banting tulang bekerja diterik panasnya matahari, doa yang tulus, kepercayaan, ketulusikhlasan, curahan kasih sayang serta kepedulian yang penulis peroleh sehingga penulis menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dalam meraih gelar sarjana keperawatan. Tak lupa pula kepada adikku **Anaitullah Auf Al-Ayyubi** yang senantiasa memberi *bantuan* dalam bentuk dukungan dan doa yang tulus.
9. Teman-teman seperjuangan di Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Angkatan ANGIOPATI 2010.
10. Sahabat-sahabatku (Khumaidi, Sidrah Aliah, Siti Harisal Cinta, dan Muh. Ali) yang senantiasa memberikan support dan bantuan doanya.

11. Teman posko KKN Laskar Tanabangka ( Muh. Firdaus, Aswar Anwar, Syaiful Haq, Jasman, Nur AsyahRasydin, Eka Dewi Hastuti, Imha, dan Ayu) yang selalu memberi semangat dan doa.
12. Keluarag besar KSR-PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar, RESIDU (*Rescue For EmergencyandDisaster Of Nurse*, SCLERA (*Study Club of Nursing UIN Alauddin*) dan PEN (*Pioner of EnglishNurses*).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tentu ada kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini, baik dalam hal sistematika, pola penyampaian, bahasa, materi dan sebagai akumulasi pengalaman penulis dalam membaca, mengamati, mendengar dan berbicara skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dari segenap pembaca, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk lebih meningkatkan mutu penulisan selanjutnya. Atas perhatian, kritik dan saran pembaca penulis haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semoga Allah senantiasa memberkahi semua usaha dan kerja keras yang telah kita perbuat dengan baik dan penuh tanggungjawab di atas nama dan keridhoan-Nya.

Billahi Taufik warahmah

WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

**Makassar, Agustus 2014**

**Penulis,**

**ALIF FAKHTUR RAMADHAN**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-11</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	8
1. Kebutuhan Spiritual .....	8
2. Tingkat Ketergantungan .....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12-43</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kebutuhan Spiritual .....	12
1. Konsep Spiritual .....	12
2. Kebutuhan Spiritual .....	16
3. Karakteristik Spiritualitas.....	19
4. Perkembangan Aspek Spiritual .....	22
5. Hubungan antara Spiritualitas, Kesehatan, dan Sakit.....	26
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Spiritual.....	28
7. Tingkat Ketergantungan Berdasarkan Orang yang Membutuhkan Bantuan Spiritual.....	32
B. Peran Perawat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual .....	34
C. Klasifikasi Pasien .....	38



1. Defenisi .....	38
2. Tujuan Sistem Klasifikasi Pasien .....	38
3. Sistem Klasifikasi Pasien .....	39
D. Dasar Variabel yang Diteliti dan Kerangka Pikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44-53</b>
A. Desain Penelitian .....	44
1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
2. Populasi dan Sampel .....	45
B. Pengumpulan Data .....	47
1. Data Primer .....	47
2. Data Sekunder .....	48
C. Analisa Data .....	48
D. Instrumen Penelitian .....	49
E. Pengolahan Data dan Penyajian Data .....	50
F. Etika Penelitian .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54-78</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	54
1. Karakteristik Responden .....	54
2. <i>Croos Tabulasi</i> Berdasarkan Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Ketergantungan Pasien berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, dan Agama .....	59
3. Analisis Gambaran Keterikatan Variabel Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Ketergantungan Pasien .....	64
B. Pembahasan .....	65
<b>BAB VPENUTUP .....</b>	<b>75-78</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79-80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	54
Tabel 5.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia .....	55
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	56
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan .....	57
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Agama .....	57
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebutuhan Spiritual Pasien .....	58
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien .....	59
Tabel 4.8	Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Ketergantungan Pasien Berdasarkan Umur .....	59
Tabel 4.9	Tingkat Ketergantungan Pasien Berdasarkan Umur .....	60
Tabel 4.10	Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Ketergantungan Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
Tabel 4.11	Tingkat Ketergantungan Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin .....	62
Tabel 4.12	Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Ketergantungan Pasien Berdasarkan Agama .....	62
Tabel 4.13	Tingkat Ketergantungan Pasien Berdasarkan Agama .....	63
Tabel 4.12:	Analisis Gambaran Keterikatan Variabel Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Ketergantungan Pasien .....	64

## DAFTAR SKEMA

Skema 2.1	Kerangka Konsep.....	43
-----------	----------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Pengambilan Data Awal
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Meneliti
- Lampiran 5 : Lembar Observasi Pasien
- Lampiran 6 : Lembar Persetujuan Responden
- Lampiran 7 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 8 : Tabulasi Data
- Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

Nama Penyusun : Alif Fakhtur Ramadhan  
NIM : 70 .300.110.009  
Judul Skripsi : “Analisis Gambaran Kebutuhan Spiritual berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien Di Ruang Perawatan Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar”

---

Pada saat pasien berada di ruang perawatan, krisis sering dialami ketika seseorang menghadapi penyakit, penderitaan, kehilangan, dan bahkan kematian, khususnya pada klien dengan penyakit terminal atau dengan prognosis yang buruk, sehinggaperubahan dalam kehidupan dan krisis yang dihadapi tersebut merupakan pengalaman spiritual selain dari pengalaman yang bersifat fisik dan emosional karena krisis dan perubahan dapat menguatkan kedalaman spiritual seseorang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa Gambaran Kebutuhan Spiritual Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.

Desain penelitian adalah *deskriptif analitik* dengan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 44 responden. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi dan kuesioner, dan data dianalisis menggunakan *cross tabulasi*.

Hasil analisis dari penelitian ini, didapatkan gambaran bahwa kebutuhan spiritual yang tidak terpenuhi yaitu sebesar 2,3% dengan tingkat ketergantungan *Partial Care* dan kebutuhan spiritual yang terpenuhi sebesar 97,7% dengan tingkat ketergantungan *Minimal Care*. Hasil ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Wall, et al pada dua rumah sakit di Amerika yang mengungkapkan bahwa 98% percaya akan adanya Tuhan, 73% berdoa sehari-hari, dan 94% menyetujui kesehatan spiritual itu penting seperti halnya kesehatan fisik.

Saran dalam penelitian ini, perlu adanya pengkajian khusus terhadap kebutuhan spiritual pasien selama berada di ruang perawatan sehingga dalam pemberian asuhan keperawatan bukan hanya pada asuhan keperawatan kesehatan fisik meliputi aspek pemenuhan kebutuhan dasar manusia baik biologis, psikologis, sosial/kultural, dan spiritual.

Kata Kunci : *Kebutuhan Spiritual, Tingkat Ketergantungan Pasien.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama sebagai suatu keyakinan hidup yang masuk ke dalam konstruksi kepribadian seseorang sangat berpengaruh dalam cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan berperilaku individu. Sehingga agama merupakan petunjuk perilaku karena di dalam agama terdapat ajaran baik dan larangan yang dapat berdampak pada kehidupan dan kesehatan seseorang, contohnya minuman beralkohol sesuatu yang dilarang agama dan akan berdampak pada kesehatan bila dikonsumsi manusia. Agama sebagai sumber dukungan bagi seseorang yang mengalami kelemahan (dalam keadaan sakit) untuk membangkitkan semangat untuk sehat, atau juga dapat mempertahankan kesehatan untuk mencapai kesejahteraan. Sebagai contoh, orang sakit dapat memperoleh kekuatan dengan menyerahkan diri atau memohon pertolongan dari Tuhannya. (Hidayat, 2008)

Kesejahteraan spiritual adalah suatu aspek yang terintegrasi dari manusia secara keseluruhan, yang ditandai oleh makna dan harapan. Spiritualitas memberi dimensi luas pada pandangan holistik kemanusiaan. Agar perawat dapat memberikan perawatan yang berkualitas, mereka harus mendukung klien seperti halnya ketika mereka mengidentifikasi dan mengeksplorasi apa yang sangat bermakna dalam kehidupan mereka dan ketika mereka menemukan cara untuk mengadaptasi nyeri dan menderita penyakit. Keperawatan membutuhkan keterampilan dalam perawatan spiritual. Setiap perawat harus memahami tentang

spiritualitas dan bagaimana keyakinan spiritual mempengaruhi kehidupan setiap orang. (Perry dan Potter, 2005)

Pada tahun 1984 Organisasi Kesehatan sedunia atau *World Health Organization* (WHO) menambahkan, dimensi agama sebagai salah satu dari empat pilar kesehatan ; yaitu kesehatan manusia seutuhnya meliputi : sehat jasmani/fisik (biologi), sehat secara kejiwaan (psikiatrik/psikologi), sehat secara sosial, dan sehat secara spiritual (kerohanian/agama). Dengan kata lain manusia yang sehat seutuhnya adalah manusia yang beragama dan hal ini sesuai dengan fitrah manusia (Hawari, 2002 dalam Utami dan Supratman, 2009).

Manusia sebagai makhluk holistik merupakan makhluk yang utuh atau paduan dari unsur Biologis, Psikologis, Sosial dan Spiritual. Sebagai makhluk Biologis, manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari lahir, tumbuh kembang hingga meninggal. Sebagai makhluk Psikologis, manusia mempunyai struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan dan kemampuan berpikir serta kecerdasan. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu hidup bersama orang lain, saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan hidup, mudah dipengaruhi kebudayaan, serta dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. Sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki keyakinan, pandangan hidup, dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. (Hidayat, 2008)

Berdasarkan pengertian ini maka perawat dalam memberikan asuhan keperawatan bukan hanya pada kesehatan fisik saja tetapi meliputi pemenuhan

kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial/kultural, dan spiritual yang utuh dan unik, karena jika seseorang sakit, maka akan terjadi gangguan keseimbangan pada keempat aspek tersebut diatas. Penyimpangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial/kultural, dan spiritual inilah yang menjadi bidang garapan atau penomena yang menjadi objek studi dari ilmu keperawatan yang perlu diteliti dan dikembangkan.( Utami dan Supratman, 2009)

Sekitar 95% orang Amerika percaya pada Tuhan, dengan 72% panggilan keyakinan agama pengaruh terkuat dalam hidup mereka, dan 23% menghadiri ibadah dalam seminggu sekali, meskipun agama tidak identik dengan spiritualitas, baik konsep berbagi elemen umum, termasuk persepsi diri, orang lain, dan makhluk transenden atau kekuatan. (Wall,etal., 2007)

Penelitian Stoll dalam Utami dan Supratman (2009) mengatakan, berdoa sendiri atau dengan orang terdekat dilaporkan sebagai strategi koping yang baik/positif. Melalui doa orang dapat mengekspresikan perasaan, harapan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Perawatan spiritual yang dirasakan dapat langsung mempengaruhi kualitas penyembuhan seseorang, atau kualitas individu dan pengalaman kematian keluarga. Individu dengan tingkat spiritual yang tinggi dan baik cenderung mengalami ansietas pada tingkat yang rendah, dan beberapa pasien dengan penyakit terminal yang dipersiapkan spiritualnya dengan baik, meninggal dunia dalam keadaan damai dan tenang. (Utami dan Supratman, 2009)

Molter dalam Wall, atal.,(2007), dokter ataupun perawat kurang mengenali nilai spiritualitas, misalnya sebagian besar pasien dan keluarga menemukan



agama menjadi faktor yang paling penting memungkinkan mereka untuk mengatasi penyakit medis, tapi hanya sebagian kecil dari dokter ataupun perawat merasa seperti ini. Demikian pula, kesehatan profesional sering meremehkan peran bahwa iman keagamaan memainkan dalam medis pengambilan keputusan bagi pasien dan keluarga. Akhirnya ada kesenjangan yang cukup besar tingkat religiusitas antara pasien dan dokter ataupun perawat.

Salah satu pertimbangan yang paling utama untuk menunjukkan kepercayaan religius dan spiritual pasien dalam pengaturan pelayanan kesehatan adalah efek dari pada perilaku mereka dan keputusan terkait dengan kesehatan. 60% orang Amerika menyatakan bahwa agama adalah pengaruh yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang yang dirawat di rumah sakit atau pun pasien rawat jalan menyatakan pendekatan spiritual dan religius yang kuat. 150 pasien rawat jalan menunjukkan bahwa lebih dari 90% percaya akan adanya Tuhan, 85% menggunakan doa, dan 74% merasakan dekat dengan Tuhan. Suatu survei orang yang dirawat di rumah sakit pada dua rumah sakit mengungkapkan bahwa 98% percaya akan adanya Tuhan, 73% berdoa sehari-hari, 94% menyetujui kesehatan spiritual itu penting seperti halnya kesehatan fisik. (Wall, atal.,2007),

Domain spiritual dipandang sebagai hal yang penting dalam kesehatan dan mencakup mempunyai hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi, menghargai mortalitas seseorang, dan menumbuhkan aktualisasi diri. (Perry dan Potter, 2005)

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar merupakan rumah sakit pemerintah yang awalnya bernama Rumah Sakit Labuang Baji,

dengan fasilitas pelayanan, yaitu Pelayanan Medik diantaranya : Instalasi rawat jalan terdiri dari 16 poliklinik; instalasi rawat darurat terdiri dari 12 ruangan, instalasi rawat inap terdiri atas perawatan umum dan ruang perawatan khusus, instalasi rawat inap intensif dengan kapasitas 7 tempat tidur, instalasi bedah sentral terdiri dari 7 kamar. Pelayanan Penunjang Medis, diantaranya; radiologi, instalasi patologi klinik, instalasi patologi anatomi, instalasi rawat intensif, instalasi farmasi, dan pelayanan penunjang Non Medis, diantaranya; Instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana, dan instalasi RS.

Berdasarkan laporan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar, data menunjukkan bahwa pada tahun 2012, jumlah pasien yang masuk di ruang Baji Pamai adalah 2328 dengan jumlah orang yang hidup sebanyak 2057, Mati < 48 Jam :61, dan > 48 Jam :78. Sedangkan di ruang Baji Kamase yang masuk sebanyak 1985 dengan jumlah orang yang hidup sebanyak 1977, Mati <48 Jam : 9, dan >48 Jam : 24.

2013 Jumlah pasien yang masuk di ruang Baji Pamai adalah 2139 dengan jumlah orang yang hidup sebanyak 1919, Mati < 48 Jam :20, dan > 48 Jam :37. Sedangkan di ruang Baji Kamase yang masuk sebanyak 1952 dengan jumlah orang yang hidup sebanyak 2054, Mati <48 Jam : 9, dan >48 Jam : 9.

Tahun 2014 dari Bulan Januari sampai Bulan Maret jumlah pasien yang masuk di ruang Baji Pamai adalah 562 dengan jumlah orang yang hidup sebanyak 421, Mati < 48 Jam :5, dan > 48 Jam :7. Sedangkan di ruang Baji Kamase yang masuk sebanyak 501 dengan jumlah orang yang hidup sebanyak 503, Mati <48 Jam : 3, dan >48 Jam : 2.

Dari beberapa uraian penelitian diatas membuktikan bahwa kebutuhan spiritual sangat diharapkan pasien dalam proses penyembuhan. Kebutuhan spiritual merupakan tempat bersandar dan sumber dukungan bagi pasien yang dirawat di rumah sakit, maka dari itu dengan pasien yang rata-rata setiap tahunnya masuk di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar mencapai kurang lebih 2000 orang, maka peneliti memandang perlu sekaligus menjadi pertimbangan untuk adanya sebuah penelitian tentang “Kebutuhan Spiritual Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien Di Ruang Perawatan Interna Dan Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Gambaran Kebutuhan Spiritual Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien Di Ruang Perawatan Interna dan Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar ” ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Diketuinya analisis Gambaran Kebutuhan Spiritual Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar

### **2. Tujuan Khusus**

a) Diketuinya analisis kebutuhan spiritual pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.

- b) Diketuahuinya tingkat ketergantungan pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar
- c) Diketuahuinya tingkat kebutuhan spiritual berdasarkan tingkat ketergantungan pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan bermanfaat bagi program pelayanan kesehatan, masyarakat dan peneliti lain.

##### **1) Untuk Pasien**

Dapat lebih mengetahui tingkat kebutuhan spiritual sehingga dapat memberikan gambaran pemenuhan kebutuhan spiritual pada saat di Ruang Perawatan

##### **2) Untuk Rumah Sakit**

Memberikan bahan masukan sekaligus gambaran kebutuhan spiritual berdasarkan tingkat ketergantungan pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah, sehingga para petugas kesehatan terkhususnya pada perawat yang kontak 24 jam terhadap pasien diharapkan mampu memberikan pengetahuan sekaligus memenuhi kebutuhan spiritual berdasarkan tingkat ketergantungan pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah

##### **3) Untuk Institusi Pendidikan**

Dapat menjadi bahan acuan untuk menentukan metode pembelajaran terutama hal yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual berdasarkan tingkat

ketergantungan pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah, sebagaimana perawat dalam memberikan asuhan keperawatan memandang pasien secara holistik yang memiliki kebutuhan biologis, fisiologis, sosial, spiritual.

**4) Untuk Masyarakat Umum**

Memberikan informasi pada masyarakat tentang pentingnya kebutuhan spiritual, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pemenuhan kebutuhan spiritual pada saat berada di ruang perawatan Rumah Sakit

**5) Untuk Peneliti**

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang kebutuhan spiritual berdasarkan tingkat ketergantungan pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah.

**E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena (Hidayat, 2008). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Kebutuhan Spiritual**

Yaitu bentuk kebutuhan spiritual responden selama berada di Ruang Perawatan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama serta menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan. Alat ukur dari penelitian ini menggunakan kuesioner dengan mengacu pada skala *Likert*. Dengan kriteria objektif:

- a. Terpenuhi : Kebutuhan spiritual terpenuhi jika  $\geq 51-100\%$
- b. Tidak terpenuhi : Kebutuhan spiritual tidak terpenuhi jika  $\leq 51-100\%$

## 2. Tingkat Ketergantungan

Yaitu keadaan responden yang belum dapat memikul atau memenuhi tanggung jawab kebutuhan spiritualnya sendiri. Tingkat ketergantungan dinilai jika kriteria pada tingkat ketergantungan  $\frac{1}{2}$  dari kriteria tingkat ketergantungan yang telah dilakukan. Alat ukur dari penelitian ini menggunakan lembar observasi. Dengan kriteria objektif:

### a. Minimal Care

- 1) Pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan
  - a) Mampu naik turun tempat tidur
  - b) Mampu ambulasi dan berjalan sendiri
  - c) Mampu mandi sendiri/mandi sebagian dengan bantuan
  - d) Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
  - e) Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
  - f) Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan

### 2) Status Psikologis Stabil

### b. Parsial Care

- 1) Membutuhkan bantuan satu orang untuk naik turun tempat tidur
- 2) Membutuhkan bantuan untuk ambulasi/berjalan
- 3) Fase awal dari penyembuhan
- 4) Gangguan emosional ringan

c. Total Care

- 1) Membutuhkan dua orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong/kursi roda
- 2) Membutuhkan latihan pasif
- 3) Irigasi kandung kemih secara terus menerus
- 4) Keadaan pasien tidak stabil
- 5) Gangguan emosional berat, bingung dan disorientasi

**F. Kajian Pustaka**

Sebuah penelitian di AS menunjukkan bahwa 94% dari klien yang berkunjung ke Rumah Sakit meyakini kesehatan spiritual sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Koenig (2001) dalam Amir Syam (2010) menemukan bahwa 90% klien di beberapa area di Amerika menyandarkan pada agama sebagai bagian dari aspek spiritual untuk mendapatkan kenyamanan dan kekuatan ketika merasa mengalami sakit yang serius. Brown (2007) dalam Amir Syam (2010) memperlihatkan 77% pasien menginginkan untuk membicarakan tentang keluhan spiritual mereka sebagai bagian dari asuhan kepada mereka, hasil ini hampir sama dengan pendapat Oswald (2004) dalam Amir Syam (2010) yang menyatakan bahwa terpenuhinya kesehatan spiritual pasien akan dapat membantu mereka beradaptasi dan melakukan coping terhadap sakit yang dideritanya. (Amir Syam, 2010).

Kebutuhan spiritual ditujukan pada pasien yang kehilangan peran dan identitas diri dan ketakutan pada kematian, beberapa pasien mencari arti hidup dalam hubungannya dengan transendental. Tidaklah mengejutkan bahwa

kebutuhan ini telah dihubungkan dengan kecemasan, “*sleeplessness*”, dan keputusasaan. Murray telah mewawancarai pasien dengan penyakit terminal yang tidak bisa dioperasi dengan kanker paru-paru dan gagal jantung, mengungkapkan kebutuhannya akan kasih sayang, arti dan tujuan hidup, dan kebutuhan transendental. Suatu studi kualitatif antara 13 pasien di Perancis yang sekarat menggambarkan kebutuhannya yaitu: penafsiran hidup, mencari maksud/arti hidup, hubungannya kepada dunia, mencintai dan dicintai, pengawasan, kekuatan hidup, perasaan yang bertentangan kepada masa depan, menghadapi kematian, dan hubungan transendental. (Sururin, 2010)

Kozier (1997) dalam Utami (2009) bahwa dimensi spiritual berupaya untuk mempertahankan keharmonisan/keselarasan dengan dunia luar, berjuang untuk menjawab atau mendapatkan kekuatan ketika sedang menghadapi stres emosional, penyakit fisik (kronis, kritis, terminal) dan Kematian. (Utami dan Supratman, 2009)

Domain spiritual dipandang sebagai hal yang penting dalam kesehatan dan mencakup mempunyai hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi, menghargai mortalitas seseorang, dan menumbuhkan aktualisasi diri. (Perry dan Potter, 2005)



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kebutuhan Spiritual

#### 1. Konsep Spiritual

Spiritualitas berasal dari kata *spirituality*, yang merupakan kata benda, turunan dari kata sifat spiritual. Kata bendanya adalah *spirit*, diambil dari kata latin *spiritus* yang artinya “bernapas”. Ada beberapa arti *spirit*: “prinsip yang menghidupkan atau vital sehingga menghidupkan organisme fisik”, “makhluk supernatural”, “kecerdasan atau bagian bukan materiil dari orang”. Dalam bentuk kata sifat, spiritual mengandung arti “yang berhubungan dengan *spirit*”, “yang berhubungan dengan yang suci”, “yang berhubungan dengan fenomena atau makhluk supernatural”. Dalam bahasa Arab dan Parsi, istilah yang digunakan untuk spiritualitas adalah *ruhaniyyah* (Arab) dan *ma'nawiyyah* (Parsi). Istilah pertama diambil dari kata *ruh*, sedangkan istilah kedua diambil dari kata *ma'na*, yang mengandung konotasi kebatinan, “yang hakiki” sebagai lawan dari “yang kasat mata”. Kedua istilah tersebut berkaitan dengan tataran realitas lebih tinggi daripada yang materiil dan kejiwaan. Dari beberapa arti literal tersebut, tiga hal menjadi jelas dari pengertian spiritualitas ini. *Pertama*, menghidupkan. Tanpa spiritualitas, organisme mati secara jasadiyah ataupun kejiwaan. *Kedua*, memiliki status suci (*sacred*), jadi statusnya lebih tinggi daripada yang materiil (*profane*). *Ketiga*, terkait dengan Tuhan sebagai *causa prima* kehidupan. (Hendrawan, 2009)

Menurut kamus webster (1963) dalam Nisa (2009) kata spirit berasal dari kata benda bahasa latin “spiritus” yang berarti nafas dan kata kerja “spairare” yang berarti untuk bernafas, dan memiliki nafas berarti memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti memiliki sifat lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau materil. Sehingga spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup.

Spiritualitas (spirituality) merupakan sesuatu yang dipercayai oleh seseorang dalam hubungannya dengan kekuatan yang lebih tinggi (Tuhan), yang menimbulkan suatu kebutuhan serta kecintaan terhadap adanya Tuhan, dan permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. (Hidayat, 2008)

Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Sebagai contoh seseorang yang percaya kepada Allah sebagai Pencipta atau sebagai Maha Kuasa. Menurut Burkhardt, 1993 dalam Qur'ana (2012), spiritualitas meliputi aspek sebagai berikut.

- a. Berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan.
- b. Menemukan arti dan tujuan hidup
- c. Menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri
- d. Mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan Yang Maha Tinggi.

Mickleyetal, 1992 dalam Hamid (2009), menguraikan spiritualitas sebagai suatu yang multidimensi, yaitu dimensi eksistensial dan dimensi agama. Dimensi eksistensial berfokus pada tujuan dan arti kehidupan, sedangkan dimensi agama lebih berfokus pada hubungan seseorang dengan Tuhan Yang Maha Penguasa. Selanjutnya Stoll, 1989 dalam Hamid (2009), menguraikan bahwa spiritualitas sebagai konsep dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal adalah hubungan dengan Tuhan atau Yang Maha Tinggi yang menuntun kehidupan seseorang. Dimensi horizontal adalah hubungan seseorang dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan. Terdapat hubungan yang terus-menerus antara dua dimensi tersebut.

Carpenito, 2000 dalam Utami (2009), bahwa semua orang memiliki dimensi spiritual, tanpa melihat apakah mereka berpartisipasi dalam praktek religius formal atau tidak.

Apabila dikaji berdasarkan konsep manusia dalam perspektif keperawatan yang memandang manusia sebagai makhluk holistik, maka hierarki kebutuhan dasar manusia tidak cukup ada lima, seperti yang dipublikasikan Abraham Maslow pada tahun 1970 yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan harga diri, serta kebutuhan aktualisasi diri akan tetapi ada enam. Dalam perspektif keperawatan tersebut, kebutuhan dasar yang keenam ini dapat dikategorikan ke dalam aspek spiritual pada konsep manusia. Hierarki kebutuhan dasar manusia yang keenam adalah kebutuhan akan transendental diri di mana seseorang memerlukan

adanya kedekatan dengan Tuhan. Mahzar mengungkapkan bahwa menjelang akhir hayatnya, Abraham Maslow menambahkan hierarki kebutuhan manusia yang keenam yaitu kebutuhan transendental diri. (Asmadi, 2008)

Teori Abraham Maslow hierarki kebutuhan dasar manusia yang keenam yaitu kebutuhan transendental diri, diperkuat pula dengan teori Virginia Handerson dalam Hidayat (2008), dimana kebutuhan dasar manusia dibagi atas 14 komponen yaitu:

- a. Bernapas secara normal
- b. Makan dan minum yang cukup
- c. Eliminasi (buang air besar dan kecil)
- d. Bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan
- e. Tidur dan istirahat
- f. Memilih pakaian yang tepat
- g. Mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian yang dikenakan dan memodifikasi lingkungan.
- h. Menjaga kebersihan diri dan penampilan
- i. Menghindari bahaya dari lingkungan dan menghindari membahayakan orang lain.
- j. Berkomunikasi dengan orang lain dalam mengepresikan emosi, kebutuhan, kekhawatiran, dan opini.
- k. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
- l. Bekerja sedemikian rupa sebagai modal untuk membiayai kebutuhan hidup
- m. Bermain atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi

- n. Belajar, menemukan, atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan yang normal, kesehatan, dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Dari ke empat belas teori Virginia Handerson yang dikemukakan diatas, salah satu diantaranya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, menunjukkan bahwa kebutuhan transendental diri merupakan puncak kesadaran eksistensi manusia dimana secara fitrah manusia menyadari akan adanya Tuhan dan memerlukan pertolongan-Nya. Dengan demikian, individu yang telah mencapai level ini mengalami keseimbangan hidup di mana hidup bukan hanya sekedar pemenuhan jasmaniah semata, tetapi unsur rohani pun terpenuhi. (Asmadi, 2008)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa spiritualitas merupakan bagian inti dari individu melebihi keyakinan dan praktek beragama, yang berhubungan dengan keunikan individu dan menghubungkan jalan pikiran, tubuh, emosi, hubungan dengan orang lain dan dengan sesuatu di luar diri, serta merupakan proses aktif dan positif berkaitan dengan pencarian makna, tujuan, harapan, dan prinsip hidup. (Qur'ana, 2012)

## **2. Kebutuhan Spiritual**

Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan mencari arti dan tujuan hidup, kebutuhan untuk mencintai dan

dicintai, serta kebutuhan untuk memberikan dan mendapatkan maaf (Kozier, 2008 dalam Qur'ana, 2009). Ketika penyakit menyerang seseorang, kekuatan spiritualitas sangat berperan penting dalam proses penyembuhan (Qur,ana, 2009). Maka pada saat itu pulalah seseorang dituntut untuk bersabar dalam menghadapi cobaan sakit yang dideritanya, sebagaimana perintah Allah SWT.

Dalam Al-Qur'anQS.Luqman ayat :17 disebutkan:

مَا عَلَيَّ وَأَصْبِرْ لِمُنْكَرٍ عَنِّ وَأَنَّهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَمْرٍ الصَّلَاةِ أَقْمِرِ بَنِي  
الْأُمُورِ عَزَمَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ أَصَابَكَ

Terjemahan:

*“Hai anakku, dirikanlah shalat, dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh) Allah. (Departemen Agama RI, 2002)*

Dari ayat tersebut di atas menjelaskan kepada kita bahwa sabar dapat mendatangkan berbagai kebaikan, sedangkan shalat dapat mencegah dari berbagai perilaku keji dan mungkar, disamping juga shalat dapat memberi ketenangan dan kedamaian hati. Keduanya (sabar dan shalat) digandengkan dalam kedua ayat tersebut dan tidak dipisahkan, karena sabar tidak sempurna tanpa shalat, demikian juga shalat tidak sempurna tanpa diiringi dengan kesabaran. Mengerjakan shalat dengan sempurna menuntut kesabaran dan kesabaran dapat terlihat dalam shalat seseorang.

Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah SWT harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Dan

haruslah diyakini bahwa tidaklah Allah menurunkan berbagai musibah melainkan sebagai ujian atas keimanan yang kita miliki.

Kesabaran merupakan perkara yang amat dicintai oleh Allah dan sangat dibutuhkan seorang muslim dalam menghadapi ujian atau cobaan yang dialaminya.

Selama dalam keadaan sakit individu kurang mampu untuk merawat diri mereka sehingga individu lebih bergantung pada orang lain. (Rini, 2002)

Berkaitan dengan hal itu, dalam surah Al-Balad ayat: 17 Allah SWT berfirman :

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِأَمْنِ الَّذِينَ مِنْكُمْ

Terjemahan :

*“Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang”*  
(Departemen Agama RI, 2002)

Dari ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa bila kita sudah mengatasi segala rintangan diri kita, dan bila kita menyadarinya, maka kita harus 'saling menasihati untuk bersabar, dan saling menasihati untuk menunjukkan rasa belas kasih

Dengan demikian apabila manusia menerima petunjuk dari Sang Pencipta dan tahu bahwa alam ciptaan-Nya berada dalam *qabdh* (penyempitan), apabila ia mengetahui sifat dualitas dan keesaan yang meliputinya, dan mengetahui makna dari rintangan utama, yakni *nafs*, dan mengetahui bahwa dalam segala tindakan lahiriahnya ia harus memberi dan bersikap belas kasih pada masa-

masa sulit, maka ia akan tergolong kaum beriman, golongan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran, kesetiaan, dan menunjukkan kasih sayang.

HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibnu Malik dalam Shihab (2002), nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

Tidak sempurna keimanan salah seorang diantara kamu sehingga ia suka untuk saudaranya (sesama manusia) apa yang disukainya untuk diri pribadinya.

Kekuatan spiritualitas sangat berperan penting dalam proses penyembuhan pasien, maka dari itu sangat diperlukan upaya untuk bisa membantu sisakit dalam mengurangi bebannya. (Rini, 2002)

### **3. Karakteristik Spiritualitas**

Dalam upaya memudahkan pemberian asuhan keperawatan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual penerima pelayanan keperawatan, perawat mutlak perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi atau mengenal karakteristik spiritualitas yang disajikan sebagai berikut.

#### **a. Hubungan dengan diri sendiri.**

Kekuatan dalam diri atau kepercayaan diri sendiri (misalnya menjawab pertanyaan siapa saya, apa yang dapat saya lakukan) dan sikap pada diri sendiri yang dimanifestasikan dengan percaya pada diri sendiri, percaya pada kehidupan dan masa depan, ketentraman, dan harmonis dengan diri sendiri.



b. Hubungan dengan alam harmonis

Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Jatsiah : 13,

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan :

*Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir. (Departemen Agama RI, 2002)*

Dari ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa penundukan langit dan bumi dipahami dalam arti semua bagian-bagian alam yang terjangkau dan berjalan atas dasar satu sistem yang pasti kait-berkait dan dalam bentuk konsisten. Allah menetapkan hal tersebut dan dari saat ke saat mengilhami manusia tentang pengetahuan fenomena alam yang dapat mereka manfaatkan untuk kemaslahatan dan kenyamanan hidup manusia.

Allah menundukkan semua untuk manusia agar dia tunduk kepada yang ditundukkan itu, tetapi hanya kepada yang ditundukkan. Sungguh buruk Anda tunduk kepada siapa yang ditundukkan buat Anda. (Shihab, 2002).

Harmonis dengan alam amatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan baik secara fisiologis, biologis, maupun secara spiritual, untuk dapat harmonis terhadap alam dapat dilakukan melalui pengenalan tentang tumbuhan, tanaman, pepohonan, kehidupan alam, dan cuaca. Harmonisasi dengan alam juga

dimanifestasikan dengan hidup bersama dengan alam seperti berkebun, berjalan, berada di luar dan memelihara alam.

c. Hubungan dengan orang lain harmonis atau suportif.

Allah SWT, berfirman dalam Qs. Al-Hujurat :13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

Terjemahan :

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwadiantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Departemen Agama RI, 2002)*

Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup dunia dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat, bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling mengenal. (Shihab, 2002)

Hubungan dengan orang lain dimanifestasikan dengan berbagi waktu, pengetahuan, dan sumber daya dengan orang lain dan membalas perbuatan baik orang lain. Hubungan ini juga dimanifestasikan dengan sikap peduli pada anak-anak, orang tua, dan orang yang sakit, menguatkan kembali makna kehidupan dan kematian dengan cara mengunjungi makam/kuburan. Hubungan dengan sesama dideskripsikan sebagai

dimensi horizontal yang beririsan dengan hubungan vertikal dengan Tuhan.

- d. Hubungan dengan ketuhanan, agamis atau tidak agamis;

Hubungan dengan Tuhan dilihat dari religius atau tidak religiusnya seseorang, seperti melakukan kegiatan doa atau meditasi, membaca kitab atau buku keagamaan, berpartisipasi dalam kelompok keagamaan.

Secara ringkas, dapat dinyatakan bahwa seseorang terpenuhi kebutuhan spiritualnya jika mampu:

1. Merumuskan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaannya di dunia/kehidupan;
2. Mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah dari suatu kejadian atau penderitaan
3. Menjalinkan hubungan positif dan dinamis melalui keyakinan, rasa percaya, dan cinta;
4. Membina integritas personal dan merasa diri berharga;
5. Merasakan kehidupan yang terarah terlihat melalui harapan;
6. Mengembangkan hubungan antar manusia yang positif.

(Hamid, 2009)

#### **4. Perkembangan Aspek Spiritual**

Perawat yang bekerja di garis terdepan harus mampu memenuhi semua kebutuhan manusia termasuk juga kebutuhan spiritual klien. Berbagai cara dilakukan perawat untuk memenuhi kebutuhan klien mulai dari pemenuhan makna dan tujuan spiritual sampai dengan memfasilitasi klien untuk

mengekspresikan agama dan keyakinannya. Pemenuhan aspek spiritual pada klien tidak terlepas dari pandangan terhadap lima dimensi manusia yang harus dintegrasikan dalam kehidupan. Lima dimensi tersebut yaitu dimensi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dimensi-dimensi tersebut berada dalam suatu sistem yang saling berinteraksi, interelasi, dan interdependensi, sehingga adanya gangguan pada suatu dimensi dapat mengganggu dimensi lainnya. (Carson, 1989 dalam Hamid, 2009)

Spiritualitas dimulai ketika anak-anak belajar tentang diri mereka dan hubungan mereka dengan orang lain. Banyak orang dewasa mengalami pertumbuhan spiritual ketika memasuki hubungan yang langgeng. Kemampuan untuk mengasahi orang lain dan diri sendiri secara bermakna adalah bukti dari kesehatan spiritualitas. Orang tua sering mengarah pada hubungan yang penting dan menyediakan diri mereka bagi orang lain sebagai tugas spiritual.

Menetapkan hubungan dengan yang Maha Agung, kehidupan atau nilai adalah salah satu cara mengembangkan spiritualitas. Anak-anak sering memulai dengan konsep tentang ketuhanan atau nilai seperti yang disuguhkan kepada mereka oleh lingkungan rumah mereka atau komunitas religius mereka. Remaja sering mempertimbangkan kembali konsep masa kanak-kanak mereka tentang kekuatan spiritual dan, dalam pencarian identitas, mungkin mempertanyakan tentang praktek atau nilai atau menemukan kekuatan spiritual sebagai motivasi untuk mencari makna hidup yang lebih jelas. (Perry dan Potter, 2005)

Maka dari itu perawat harus mengetahui tahap perkembangan spiritual dari manusia, sehingga perawat dapat memberikan asuhan keperawatan dengan tepat dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual klien. Tahap perkembangan klien dimulai dari lahir sampai klien meninggal dunia. Adapun perkembangan spiritual manusia dapat dilihat dari tahap perkembangan mulai dari (Hamid, 2009):

a. Bayi dan Todler (0-2 Tahun)

Tahap awal perkembangan spiritual adalah rasa percaya kepada yang mengasuh yang sejalan dengan perkembangan rasa aman dan dalam hubungan interpersonal karena sejak awal kehidupan manusia mengenal dunia melalui hubungannya dengan lingkungan, khususnya orang tua. Bayi dan toddler belum memiliki rasa salah dan benar, serta keyakinan spiritual. Mereka mulai meniru kegiatan ritual tanpa mengerti arti kegiatan tersebut serta ikut ke tempat ibadah yang memengaruhi citra diri mereka.

b. Prasekolah

Sikap orang tua tentang kode moral dan agama mengajarkan kepada anak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Anak prasekolah meniru apa yang mereka lihat bukan yang dikatakan orang lain. Permasalahan akan timbul apabila tidak ada kesesuaian atau bertolak belakang antara apa yang dilihat dan yang dikatakan kepada mereka. Anak prasekolah sering bertanya tentang moralitas dan agama, seperti perkataan atau tindakan tertentu dianggap salah. Juga bertanya “*apa itu surga?*”. Mereka meyakini bahwa orang tua mereka seperti Tuhan.

Menurut Kozier, Erb, Blais, dan Wilkinson, 1995 dalam Hamid (2009), pada usia ini metode pendidikan spiritual yang paling efektif adalah memberi indoktrinasi dan memberi kesempatan kepada mereka untuk memilih caranya. Agama merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa Tuhan yang membuat hujan dan angin; hujan dianggap sebagian mata Tuhan.

c. Usia Sekolah

Anak usia sekolah mengharapkan Tuhan menjawab do'anya, yang salah akan dihukum dan yang baik akan diberi hadiah. Pada masa prapubertas anak sering mengalami kekecewaan karena mereka mulai menyadari bahwa do'anya tidak selalu dijawab menggunakan cara mereka dan mulai mencari alasan tanpa mau menerima keyakinan begitu saja.

Pada usia ini, anak mulai mengambil keputusan akan melepaskan atau meneruskan agama yang dianutnya karena ketergantungannya kepada orang tua. Pada masa remaja, mereka membandingkan standar orang tua mereka dengan orang tua lain dan menetapkan standar apa yang akan diintegrasikan dalam perilakunya. Remaja juga membandingkan pandangan ilmiah dengan pandangan agama serta mencoba untuk menyatukannya. Pada masa ini, remaja yang mempunyai orang tua berbeda agama, akan memutuskan pilihan agama yang akan dianutnya atau tidak memilih satupun dari kedua agama orang tuanya.

d. Dewasa

Kelompok usia dewasa muda yang dihadapkan pada pertanyaan bersifat keagamaan dari anaknya akan menyadari apa yang pernah diajarkan kepadanya pada masa kanak-kanak dahulu, lebih dapat diterima pada masa dewasa daripada waktu remaja dan masukan dari orang tua tersebut dipakai untuk mendidik anaknya.

e. Usia Pertengahan

Kelompok usia pertengahan dari lansia mempunyai lebih banyak waktu untuk kegiatan agama dan berusaha untuk mengerti nilai agama yang diyakini oleh generasi muda. Perasaan kehilangan karena pensiun dan tidak aktif serta menghadapi kematian orang lain (saudara, sahabat) menimbulkan rasa kesepian dan mawas diri. Perkembangan pilosofis agama yang lebih matang sering dapat membantu orang tua untuk menghadapi kenyataan, berperan aktif dalam kehidupan dan merasa berharga serta lebih dapat menerima kematian sebagai sesuatu yang tidak dapat ditolak atau dihindarkan. (Hamid, 2009)

Sejalan dengan makin dewasanya seseorang, mereka sering introspeksi untuk memperkaya nilai dan konsep ketuhanan yang telah lama dianut dan bermakna. (Perry dan Potter, 2005)

**5. Hubungan antara Spiritualitas, Kesehatan, dan Sakit**

Sakit merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individu untuk beradaptasi terhadap rangsangan yang berasal dari dalam dan luar individu. Kondisi sehat dan sakit sangat relatif dipersepsikan oleh individu.

Kemampuan seseorang dalam beradaptasi (koping) bergantung pada latar belakang individu tersebut dalam mengartikan dan mempersepsikan sehat/sakit, misalnya tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, budaya, dan lain-lain. (Nursalam, 2008)

Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia, apabila seseorang dalam keadaan sakit, maka berhubungan dengan Tuhannya pun semakin dekat, mengingat seseorang dalam kondisi sakit menjadi lemah dalam segala hal, tidak ada yang mampu membangkitkannya dari kesembuhan, kecuali Sang Pencipta (Hidayat, 2008), karena ketika penyakit, kehilangan atau nyeri menyerang seseorang, kekuatan spiritual dapat membantu seseorang ke arah penyembuhan atau pada perkembangan kebutuhan dan perhatian spiritual. Selama penyakit atau kehilangan, individu sering menjadi kurang mampu untuk merawat diri mereka dan lebih bergantung pada orang lain untuk perawatan dan dukungan. Distres spiritual dapat berkembang sejalan dengan seseorang mencari makna tentang apa yang sedang terjadi, yang mungkin dapat mengakibatkan seseorang merasa sendiri dan terisolasi dari orang lain. Individu mungkin mempertanyakan nilai spiritual mereka, mengajukan pertanyaan tentang jalan hidup seluruhnya, tujuan hidup, dan sumber dari makna hidup (Perry dan Potter, 2005). Untuk itu di dalam pelayanan kesehatan, perawat sebagai petugas kesehatan harus memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Perawat dituntut mampu memberikan pemenuhan yang lebih pada saat pasien sakit, kritis atau menjelang ajal.



Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara spiritual dan pelayanan kesehatan, dimana kebutuhan dasar manusia yang diberikan melalui pelayanan kesehatan tidak hanya berupa aspek biologis, tetapi juga aspek spiritual. Aspek spiritual dapat membantu membangkitkan semangat pasien dalam proses penyembuhan. (Hidayat, 2008)

## **6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Spiritual**

Menurut Taylor, 1997 dan Craven, 1996 dalam Hamid (2009), faktor penting yang dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang adalah pertimbangan tahap perkembangan, keluarga, latar belakang etnik dan budaya, pengalaman hidup sebelumnya, krisis, terpisah dari ikatan spiritual, isu moral terkait dengan terapi serta asuhan keperawatan yang kurang tepat. (Hamid, 2009). Berikut penjabaran tentang faktor-faktor penting yang mempengaruhi kebutuhan spiritual.

### **a. Perkembangan**

Usia perkembangan dapat menentukan proses pemenuhan kebutuhan spiritual, karena setiap tahap perkembangan memiliki cara meyakini kepercayaan terhadap Tuhan.

### **b. Keluarga**

Keluarga memiliki peran yang cukup strategis dalam memenuhi kebutuhan spiritual, karena keluarga memiliki ikatan emosional yang kuat dan selalu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

c. Ras/suku

Ras /suku memiliki keyakinan/kepercayaan yang berbeda, sehingga proses pemenuhan kebutuhan spiritual pun berbeda sesuai dengan keyakinan yang dimiliki.

d. Agama yang dianut

Keyakinan pada agama tertentu yang dimiliki oleh seseorang dapat menentukan arti pentingnya kebutuhan spiritual.

e. Kegiatan keagamaan

Adanya kegiatan keagamaan dapat selalu mengingatkan keberadaan dirinya dengan Tuhan, dan selalu mendekatkan diri kepada Penciptanya.(Hidayat, 2008)

f. Pengalaman hidup sebelumnya

Pengalam hidup, baik yang positif maupun pengalaman negatif dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang. Sebaliknya, juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengartikan secara spiritual kejadian atau pengalaman tersebut. Sebagai contoh jika dua orang wanita yang percaya bahwa Tuhan mencintai umatnya, kehilangan anak mereka karena kecelakaan. Salah satu dari mereka akan bereaksi dengan mempertanyakan keberadaan Tuhan dan tidak mau sembahyang lagi. Sebaliknya, wanita yang satu terus berdoa dan meminta Tuhan membantunya untuk mengerti dan menerima kehilangan anaknya.

g. Krisis dan perubahan

Pasien dengan krisis dan perubahan sering menderita gejala yang melumpuhkan dan mengganggu kemampuan untuk melanjutkan gaya hidup normal mereka. Kemandirian dapat sangat terancam, yang menyebabkan ketakutan, ansietas, kesedihan yang menyeluruh. Ketergantungan pada orang lain untuk mendapat perawatan diri rutin dapat menimbulkan perasaan tidak berdaya dan persepsi tentang penurunan kekuatan batiniah.

Seseorang mungkin merasa kehilangan tujuan dalam hidup yang mempengaruhi kekuatan dari dalam yang diperlukan untuk menghadapi perubahan fungsi yang dialami. Kekuatan tentang spiritualitas seseorang dapat menjadi faktor penting dalam cara seseorang menghadapi perubahan yang diakibatkan oleh penyakit. Keberhasilan dalam mengatasi perubahan yang diakibatkan oleh penyakit dapat menguatkan seseorang secara spiritual. Reevaluasi tentang hidup mungkin terjadi. Mereka yang kuat secara spiritual akan membentuk kembali identitas diri dan hidup dalam potensi mereka (Perry dan Potter, 2005).

Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan kondisi orang mukmin, manakala menghadapi sebuah kegagalan atau musibah. Sebagaimana termaktub dalam hadis yang artinya sebagai berikut:

“Tidaklah berkumpul harapan dan kekhawatiran dalam hati seseorang mukmin kecuali Allah yang Maha Perkasa dan Mulia memberinya harapan dan mengamankannya dari kekhawatiran” (HR.Thabrani).  
(As-Suyuti, 2010)

Manusia yang benar-benar beriman tidak merasa khawatir serta gentar dalam menghadapi bencana dan cobaan. Ia tidak merasa takut tertimpa penyakit. Ia secara totalitas meyakini qadla dan qadar Allah. Ia juga meyakini bahwa kesenangan atau musibah yang menimpanya adalah semata-mata batu ujian dari Allah untuk mengetahui siapakah diantara mereka yang mensyukuri nikmat, dan siapa yang bersabar atas musibah yang menimpanya. (Muhtarom, 2009)

Krisis dan perubahan dapat menguatkan kedalaman spiritual seseorang (Toth, 1992 dan Craven dan Henle, 1996 dalam Hamid, 2009). Krisis sering dialami ketika seseorang menghadapi penyakit, penderitaan, proses penuaan, kehilangan, dan bahkan kematian, khususnya pada klien dengan penyakit terminal atau dengan prognosis yang buruk. Perubahan dalam kehidupan dan krisis yang dihadapi tersebut merupakan pengalaman spiritual selain juga pengalaman yang bersifat fisik dan emosional.

h. Sumber dukungan

Pada saat mengalami stres, individu akan mencari dukungan dari keyakinan agamanya. Dukungan ini sangat diperlukan untuk dapat menerima keadaan sakit yang dialami, khususnya jika penyakit tersebut memerlukan proses penyembuhan yang lama dengan hasil yang belum pasti. Sembahyang atau berdoa, membaca kitab suci, dan praktek keagamaan lainnya sering membantu memenuhi kebutuhan spiritual yang juga merupakan suatu perlindungan tubuh.

i. Sumber kekuatan dan penyembuhan

Nilai dari keyakinan agama tidak dapat dengan mudah dievaluasi (Taylor, Lillis, dan Le Mone, 1997 dalam Hamid, 2009). Walaupun demikian, pengaruh keyakinan tersebut dapat diamati oleh tenaga kesehatan dengan mengetahui bahwa individu cenderung dapat menahan distres fisik yang luar biasa karena mempunyai keyakinan yang kuat. Keluarga klien akan mengikuti semua proses penyembuhan yang memerlukan upaya luar biasa karena keyakinan bahwa semua upaya tersebut akan berhasil.

j. Sumber konflik

Pada situasi tertentu dapat terjadi konflik antara keyakinan agama dengan praktek kesehatan. Misalnya, ada orang yang memandang penyakit sebagai suatu bentuk hukuman karena pernah berdosa. Ada agama tertentu yang menganggap manusia sebagai makhluk yang tidak berdaya dalam mengendalikan lingkungannya sehingga penyakit diterima sebagai takdir, bukan sebagai sesuatu yang harus disembuhkan. (Hamid, 2009)

**7. Tingkat Ketergantungan Berdasarkan Orang yang Membutuhkan Bantuan Spiritual**

a. Pasien kesepian.

Pasien dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menemani akan membutuhkan bantuan spiritual karena mereka merasakan tidak ada

kekuatan selain kekuatan Tuhan, tidak ada yang menyertainya selain Tuhan.

b. Pasien ketakutan dan cemas.

Adanya ketakutan atau kecemasan dapat menimbulkan perasaan kacau, yang dapat membuat pasien membutuhkan ketenangan pada dirinya, dan ketenangan yang paling besar adalah bersama Tuhan (Hidayat, 2008).

Dalam QS.Ar-Rad ayat:28:

تَطْمِئِنُّ اللَّهُ بِذِكْرِ آلِ اللَّهِ إِذْ كَرَّ قُلُوبُهُمْ وَتَطْمِئِنُّ آمَنُوا الَّذِينَ  
الْقُلُوبُ

Terjemahan:

*“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram” (Departemen Agama RI, 2002)*

Dalam ayat ini Allah SWT, menjelaskan siapakah orang yang mendapat tuntunan-Nya itu? Mereka ialah orang-orang beriman dan hati menjadi tenteram karena senantiasa mengingat Allah. Ingatlah, bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa gelisah dan merasa takut atau pun khawatir, karena orang yang senantiasa mengingat Allah senantiasa melakukan hal-hal yang baik, dan ia merasa bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya itu. (Departemen Agama RI, 2012)

c. Pasien menghadapi pembedahan

Menghadapi pembedahan adalah sesuatu yang sangat mengawatirkan karena akan timbul perasaan antara hidup dan mati. Pada saat itulah keberadaan pencipta dalam hal ini adalah Tuhan sangat penting sehingga pasien selalu membutuhkan bantuan spiritual.

d. Pasien yang harus mengubah gaya hidup

Perubahan gaya hidup dapat membuat seseorang lebih membutuhkan keberadaan Tuhan (kebutuhan spiritual). Pola gaya hidup dapat membuat kekacauan keyakinan bila ke arah yang lebih buruk. Akan tetapi bila perubahan gaya hidup ke arah yang lebih baik, maka pasien akan lebih membutuhkan dukungan spiritual. (Hidayat, 2008)

## **B. Peran Perawat dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual**

Menurut Undang-undang Kesehatan No.23 tahun 1992 bahwa Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Aktifitas keperawatan meliputi peran dan fungsi pemberian asuhan atau pelayanan keperawatan, praktek keperawatan, pengelolaan institusi keperawatan, pendidikan klien (individu, keluarga dan masyarakat) serta kegiatan penelitian dibidang keperawatan (Gaffar, 1999 dalam Qur'ana, 2012).

Perawat berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan. Perawat membantu pasien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Proses penyembuhan bukan hanya sembuh dari penyakit tertentu. Asuhan

keperawatanyang diberikan tidak hanya berfokus pada perawatan fisik, tetapi perawatan secara holistik (Rufaidah, 2006).

Keperawatan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari berbagai pelayanan kesehatan lainnya baik medis, gizi penunjang dan lain sebagainya termasuk pelayanan kerohanian rumah sakit. Departemen kesehatan, 1997 dalam Qur'ana (2012), melalui Dirjen Yanmed telah menetapkan standart Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan pasien dengan kriteria standar sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana ibadah;
2. Membantu pasien beribadah;
3. Mendampingi pasien saat bimbingan spiritual.

Perawat merupakan orang pertama dan secara konsisten selama 24 jam sehari menjalin kontak dengan pasien, sehingga dia sangat berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Menurut Andrew dan Boyle, 2002 dalam Qur'ana (2012), pemenuhan kebutuhan spiritual memerlukan hubungan interpersonal, oleh karena itu perawat sebagai satu-satunya petugas kesehatan yang berinteraksi dengan pasien selama 24 jam maka perawat adalah orang yang tepat untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien.

Kebutuhan spiritual klien sering ditemui oleh perawat dalam menjalankan perannya sebagai pemberi pelayanan atau asuhan keperawatan. Ketika perawat menyusun perencanaan untuk menjadi contoh peran spiritual bagi kliennya, perawat juga menyusun tujuan bagi dirinya sendiri.



Menurut Taylor, Lillis, dan Le Mone dalam Hamid (2009), dalam hal ini perawat akan:

1. Mempunyai pegangan tentang keyakinan spiritual yang memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan arti dan tujuan hidup, mencintai berhubungan, dan pengampunan;
2. Bertolak dari kekuatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menghadapi nyeri, penderitaan, dan kematian dalam melakukan praktek profesional;
3. Meluangkan waktu untuk memupuk kekuatan spiritual diri sendiri;
4. Menunjukkan perasaan damai, kekuatan batin, kehangatan, keceriaan, caring, dan kreativitas dalam interaksinya dengan orang lain;
5. Menghargai keyakinan dan praktek spiritual orang lain walaupun berbeda dengan keyakinan spiritual perawat;
6. Meningkatkan pengetahuan perawat tentang bagaimana kebutuhan spiritual klien mempengaruhi gaya hidup mereka, berespons terhadap penyakit, pilihan pelayanan kesehatan dan pilihan terapi;
7. Menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan spiritual klien;
8. Menyusun strategi asuhan keperawatan yang paling sesuai untuk membantu klien yang sedang mengalami distress spiritual.

Hal ini perawat menjadi contoh peran spiritual bagi kliennya. Perawat harus mempunyai pegangan tentang keyakinan spiritual yang memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan arti dan tujuan hidup, mencintai, dan berhubungan serta pengampunan (Hamid, 2000).

Pemenuhan kebutuhan spiritualitas pasien seperti mendatangkan pemuka agama sesuai dengan agama yang diyakini pasien, memberikan *privacy* untuk berdoa, memberi kesempatan pada pasien untuk berinteraksi dengan orang lain (keluarga atau teman) (Young dan Koopsen, 2005 dalam Hamid, 2000). Selain itu, perawat dapat memberikan pemenuhan kebutuhan spiritualitas kepada pasien yaitu dengan memberikan dukungan emosional, membantu dan mengajarkan doa, memotivasi dan mengingatkan waktu ibadah shalat, mengajarkan relaksasi dengan berzikir ketika sedang kesakitan, berdiri di dekat klien, memberikan sentuhan selama perawatan (Potter dan Perry, 2005 dalam Qur'ana, 2012).

Dalam virginiahundersoninternationalnursinglibrary, 2008 dalam Qur'ana (2012) peran perawat dalam asuhan spiritual dilakukan melalui peran pendampingan (*accompanying*), pemberi bantuan (*helping*), kehadiran (*presencing*), penghargaan (*valuing*), dan peran sebagai perantara (*intercessory roles*). Peterson, 2007 dalam Qur'ana (2012), menyatakan bahwa pendampingan, membantu dalam berdoa, memberikan / menyediakan artikel keagamaan bagi pasien merupakan bagian dari peran pemberian intervensi keperawatan dalam asuhan spiritual.

Untuk memudahkan dalam memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual penerima pelayanan keperawatan, maka perawat mutlak perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi atau mengenal karakteristik spiritualitas seperti sembahyang, perlengkapan keagamaan dan bersatu dengan alam (Kozier, 2008 dalam Qur'ana, 2012). Menjalin komunikasi terapeutik terhadap pasien yang sedang menghadapi kematian dan prosedur

pembedahan juga merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan spiritual pasien (Hamid, 2000).

### **C. Klasifikasi Pasien**

#### **1. Definisi**

Klasifikasi pasien adalah metode pengelompokan pasien menurut jumlah dan kompleksitas persyaratan perawatan mereka. Dalam banyak sistem klasifikasi, pasien dikelompokkan sesuai dengan ketergantungan mereka pada pemberi perawatan dan kemampuan yang diperlukan untuk memberikan perawatan. (Sukahardjo, 2011)

#### **2. Tujuan Sistem Klasifikasi Pasien**

Tujuan klasifikasi pasien adalah untuk mengkaji pasien dan pemberian nilai untuk mengukur jumlah usaha yang diperlukan untuk memenuhi perawatan yang dibutuhkan pasien (Gillies, 1994 dalam Sukardjo, 2011).

Setiap kategori deskriptor empat perawatan (aktivitas sehari-hari, kesehatan umum, dukungan pengajar serta emosional, dan perlakuan sekitar pengobatan) dipakai untuk menunjukkan karakteristik dan tingkat perawat yang dibutuhkan pasien di dalam klasifikasi tersebut.

Klasifikasi pasien sangat menentukan perkiraan kebutuhan tenaga. Hal ini dilakukan untuk menetapkan jumlah tenaga keperawatan sesuai dengan kategori yang dibutuhkan untuk asuhan keperawatan klien di setiap unit. (Sukardjo, 2011)

### 3. Sistem Klasifikasi Pasien

Menurut Douglas (1984) Leveridge dan Cummings (1996) dalam AGF Consulting (2013) klasifikasi derajat ketergantungan pasien dibagi dalam 3 kategori diantaranya :

#### a) *Minimal Care*

Klien memerlukan bantuan minimal dalam melakukan tindakan keperawatan dan pengobatan yaitu dengan waktu 1-2 jam/24 jam.

1. Pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan
  - a. Mampu naik turun tempat tidur
  - b. Mampu Ambulasi dan berjalan sendiri
  - c. Mampu mandi sendiri/mandi sebagian dengan bantuan
  - d. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
  - e. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
  - f. Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan
2. Status Psikologis Stabil
3. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostik
4. Operasi ringan

#### b) *Parsial Care*

Perawatan parsial yaitu perawatan yang memerlukan waktu 3-4 jam/24 jam.

1. Pasien memerlukan bantuan perawat sebagian
  - a. Membutuhkan bantuan satu orang untuk naik turun tempat tidur

- b. Membutuhkan bantuan untuk Ambulasi / berjalan
  - c. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan
  - d. Membutuhkan bantuan untuk makan (disuap)
  - e. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
  - f. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian danberdandan
  - g. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK
2. Post operasi minor (24 jam)
  3. Melewati fase akut dari post operasi mayor
  4. Fase awal dari penyembuhan
  5. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
  6. Gangguan emosional ringan
- c) *Total Care*

Perawatan total yaitu perawatan yang memerlukan waktu 5-6 jam/24 jam.

1. Pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama
  - a. Membutuhkan dua orang atau lebih untuk mobilisasi
  - b. dari tempat tidur ke kereta dorong / kursi roda
  - c. Membutuhkan latihan pasif
  - d. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi
  - e. Intravena (infus) atau NGT (sonde)
  - f. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
  - g. Membutuhkan bantuan penuh untuk berpakaian dan berdandan

- h. Dimandikan perawat
  - i. Dalam keadaan inkontinensia, menggunakan kateter
2. 24 jam post operasi mayor
  3. Pasien tidak sadar
  4. Keadaan pasien tidak stabil
  5. Observasi TTV setiap kurang dari 4 jam
  6. Perawatan luka bakar
  7. Perawatan kolostomi
  8. Menggunakan alat bantu pernapasan (respirator)
  9. Menggunakan WSD
  10. Irigasi kandung kemih secara terus menerus
  11. Menggunakan alat traksi (skeletal traksi)
  12. Fraktur dan atau pasca operasi tulang belakang /leher
  13. Gangguan emosional berat, bingung dan disorientasi
- (AGF Consulting, 2013).

#### **D. Dasar Variabel yang Diteliti dan Kerangka Pikir**

Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia, apabila seseorang dalam keadaan sakit, maka berhubungan dengan Tuhannya pun semakin dekat, mengingat seseorang dalam kondisi sakit menjadi lemah dalam segala hal, tidak ada yang mampu membangkitkannya dari kesembuhan, kecuali Sang Pencipta (Hidayat, 2008), karena ketika penyakit, kehilangan atau nyeri menyerang seseorang, kekuatan spiritual dapat membantu seseorang kearah penyembuhan atau pada perkembangan kebutuhan dan perhatian

spiritual. Terdapat keterkaitan antara keyakinan dengan pelayanan kesehatan seperti dimana kebutuhan dasar manusia yang diberikan melalui pelayanan kesehatan tidak hanya berupa aspek biologis, tetapi juga aspek spiritual. Abraham Maslow mengungkapkan kebutuhan dasar manusia tidak hanya pada aspek kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan harga diri, serta kebutuhan aktualisasi diri, akan tetapi pada aspek transendental diri.

Dari ke empat belas teori Virginia Handerson salah satu diantaranya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan menunjukkan bahwa kebutuhan transendental diri merupakan puncak kesadaran eksistensi manusia dimana secara fitrah manusia menyadari akan adanya Tuhan dan memerlukan pertolongan-Nya. Dengan demikian, individu yang telah mencapai level ini mengalami keseimbangan hidup di mana hidup bukan hanya sekedar pemenuhan jasmaniah semata, tetapi unsur rohani pun terpenuhi. (Asmadi, 2008)

Aspek spiritual dapat membantu membangkitkan semangat pasien dalam proses penyembuhan, kebutuhan spiritual sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: Perkembangan, keluarga, ras/suku, agama yang dianut, kegiatan keagamaan, pengalaman hidup sebelumnya, krisis dan perubahan, sumber dukungan, sumber kekuatan dan penyembuhan, dan sumber konflik.

Ketika penyakit, kehilangan atau nyeri menyerang seseorang, kekuatan spiritual dapat membantu seseorang kearah penyembuhan atau pada perkembangan kebutuhan dan perhatian spiritual. Selama penyakit atau kehilangan, misalnya saja, individu sering menjadi kurang mampu untuk merawat

diri mereka dan lebih bergantung pada orang lain untuk perawatan dan dukungan. Distres spiritual dapat berkembang sejalan dengan seseorang mencari makna tentang apa yang sedang terjadi, yang mungkin dapat mengakibatkan seseorang merasa sendiri dan terisolasi dari orang lain.



Skema 2.1. Kerangka Konsep Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Berdasarkan masalah dan tujuan yang hendak dicapai, peneliti ini menggunakan metode penelitian *deskriptifanalitik*, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Metode penelitian *deskriptifanalitik* digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan, membuat kesimpulan dan laporan. (Setiadi, 2007)

Pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan observasi (tingkat ketergantungan pasien) dan pengukuran terhadap variabel tunggal (kebutuhan spiritual pasien) pada subjek penelitian sebanyak satu kali pengukuran dan waktu yang sama.

#### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

- a. Lokasi Penelitian : Ruang Perawatan Interna dan Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar
- b. Waktu Penelitian : Penelitian dilaksanakan pada tanggal 11-17 Juli Tahun 2014

#### **2. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti (Notoatmodjo dalam Setiadi, 2007).

Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh pasien yang di rawat pada bulan Juli 2014 di ruang perawatan Interna, dengan jumlah responden sebanyak 20 orang dan di ruang Bedah sebanyak 30 orang, di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar. Jadi jumlah populasi yang diambil pada penelitian ini sebesar 50 responden.

Sampel penelitian adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dengan kata lain, sampel adalah elemen-elemen populasi yang dipilih berdasarkan kemampuan mewakilinya. (Setiadi, 2007)

Teknik sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Nonprobability Sampling*, dimana metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. (Setiadi, 2007)

Adapun sampel yang diambil harus memiliki kriteria sebagai berikut:

a) Kriteria inklusi

Kriteria dimana subjek penelitian mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. (Nursalam dalam Hidayat, 2009).

Adapun kriteria inklusi dari penelitian yaitu:

- 1) Pasien berusia 17-60 tahun

- 2) Pasien sadar dan kooperatif
  - 3) Pasien yang bersedia mengikuti penelitian
  - 4) Pasien setelah operasi dan yang tidak operasi
  - 5) Pasien Interna dan Bedah yang dalam perawatan
- b) Kriteria Eksklusi
- 1) Responden yang memerlukan perawatan dalam waktu 5-6 jam/24 jam yaitu responden total care.
  - 2) Pasien yang tidak bersedia mengikuti penelitian

Pada penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Keterangan :

n = Besar Sampel

N = Besar Populasi

d = Tingkat signifikansi (p)

(Nursalam, 2008).

Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 50 orang, dengan jumlah pasien 20 orang di ruang Interna dan 30 orang di ruang Bedah dengan mengacu pada rumus *slovin*.

Jika dimasukkan dalam rumus slovin maka hasilnya:

n = Besar sampel

N = 50

d = 0.05

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

$$n = \frac{50}{1 + 50(0,05)^2}$$

$$n = \frac{50}{1 + 50 (0,0025)}$$

$$n = \frac{50}{1 + 50 (0,0025)}$$

$$n = \frac{50}{1 + 0,125}$$

$$n = \frac{50}{1,125}$$

$$n = 44$$

Jadi, sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 orang.

## B. Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden yaitu dengan mengunjungi lokasi penelitian dan meminta responden untuk mengisi kuesioner maupun observasi yang telah disusun oleh peneliti.

Data yang akan diambil dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Peneliti mengajukan surat permohonan izin penelitian dari institusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.
- b) Setelah mendapat surat izin penelitian, selanjutnya peneliti melakukan pengambilan data di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.

- c) Menentukan responden berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi penelitian yang telah ditetapkan dengan memakai lembar observasi penelitian
- d) Menjelaskan kepada responden maksud dan tujuan penelitian serta prosedur tindakan yang akan dilakukan. Bagi responden yang bersedia untuk mengikuti penelitian, selanjutnya diberi lembar persetujuan untuk diisi dan ditandatangani.
- e) Responden diberi kuesioner yang memenuhi kriteria inklusi untuk mengetahui kebutuhan spiritual berdasarkan tingkat ketergantungan pasien
- f) Selama pengisian kuesioner peneliti memperhatikan kondisi responden baik fisik dan emosional.

## 2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari ruangperawatan Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.

### C. Analisa Data

Setelah memperoleh nilai-nilai dari tiap tabel kuesioner, selanjutnya data akan dianalisa menggunakan analisa univariatdengan menggunakan komputer, bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik variable yang diteliti. Bentuknya tergantung jenis datanya (Notoatmodjo dalam Nusi, 2013).

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis untuk variabel yang diteliti dari hasil penelitian, yang kemudian akan mendapatkan gambaran kebutuhan spiritual berdasarkan tingkat ketergantungan pasien, dengan menggunakan *Cross Tabulasi*.

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner merupakan alat ukur berupa angket dengan beberapa pernyataan dan pernyataan yang diajukan dalam kuesioner akan mampu menggali kebutuhan spiritual yang bersifat rahasia. Sedangkan lembar observasi merupakan alat ukur untuk menilai tingkat ketergantungan pasien.

Pembuatan kuesioner ini dibuat dengan mengacu pada parameter yang telah dibuat oleh peneliti sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan mengacu pada skala *Likert*, yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, seseorang tentang gejala atau masalah yang ada dimasyarakat atau yang dialaminya. Adapun cara interpretasi dapat berdasarkan persentase sebagaimana berikut:

Angka : 0 – 25% : Sangat tidak setuju (sangat tidak baik)

Angka : 26 – 50 % : Tidak setuju (tidak baik)

Angka : 51 – 75 % : Setuju (baik)

Angka : 76 – 100 % : Sangat setuju (sangat baik).

(Hidayat, 2009)

Pada penelitian ini, kuesioner diberikan pada pasien yang memenuhi kriteria inklusi di ruang perawatan interna dan bedah Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.

## **E. Pengolahan Data dan Penyajian Data**

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. (Hidayat, 2009)

### 1. Tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:

#### a. *Editing*

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau data terkumpul.

#### b. *Coding*

Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap data yang terdiri dari atas beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting bila pengolahan dan analisis data menggunakan komputer.

#### c. *Entri Data*

Data entri adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master tabel atau database komputer, kemudian membuat distribusi prekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontigensi.

#### d. *Cleaning*

Pembersihan data, lihat variabel apakah data sudah benar atau belum. (Setiadi, 2007)

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk tabel dan narasi kemudian diinterpretasikan berdasarkan variabel data yang diteliti.

## F. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan rekomendasi dari Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan instansi-instansi terkait lainnya. Setelah mendapat persetujuan maka peneliti melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika (Yurisa, 2008) :

### 1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*).

Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari :

- a) Penjelasan manfaat penelitian
- b) Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan
- c) Penjelasan manfaat yang akan didapatkan
- d) Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian
- e) Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja
- f) Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.



2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian

membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancingharmsandbenefits*)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficience*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ruang perawatan Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar. Mulai tanggal 11-17 Juli 2014 dengan jumlah sampel sebanyak 44 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi tingkat ketergantungan di hari pertama dan di hari ke dua sampai hari ke enam melakukan pengumpulan data kebutuhan spiritual melalui kuesioner. Berdasarkan hasil analisa univariat dari kuesioner yang telah dibagikan, dengan jumlah responden sebanyak 44 orang, diperoleh hasil sebagai berikut:

#### 1. Karakteristik Responden

##### a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi frekuensi responden berdasarkan Jenis Kelamin disajikan pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1.  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
Di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar  
Bulan Juli Tahun 2014

Jenis Kelamin	f	Presentase (%)
Perempuan	25	56,8
Laki-laki	19	43,2
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2014*

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan jenis kelamin di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar paling banyak adalah Perempuan yaitu sebanyak 25 responden (56,8%),

sedangkan yang terkecil adalah Laki-laki yaitu sebanyak 19 responden (43,2%).

b. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2.  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia  
Di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar  
Bulan Juli Tahun 2014

Usia Responden (Tahun)	f	Presentase (%)
17-25	6	13,6
26-35	7	15,9
36-45	9	20,5
46-55	7	15,9
56-65	15	34,1
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2014

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan usia di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar paling banyak adalah yang berusia 56-65 tahun, yaitu 15 responden (34,1%), sedangkan usia 36-45 tahun sebanyak 9 responden (20,5%), sedangkan usia 46-55 tahun sebanyak 7 responden (15,9%), usia 26-35 tahun sebanyak 7 responden (15,9%), dan untuk jumlah terkecil adalah responden yang berusia 17-25 tahun yaitu 6 responden (13,6%).

c. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan disajikan pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan  
di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar  
Bulan Juli Tahun 2014

Jenis Pekerjaan	f	Presentase (%)
IRT	22	50,0
Petani	6	13,6
Mahasiswa	2	4,5
Karyawan	5	11,4
Nelayan	1	2,3
Wiraswasta	7	15,9
Pelajar	1	2,3
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100</b>

Sumber :Data Primer 2014

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan pekerjaan, di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar paling banyak adalah sebagai IRT (Ibu Rumah Tangga) yaitu 22 responden (50,0%), sedangkan Wiraswasta sebanyak 7 responden (15,9%), Petani sebanyak 6 responden (13,6%), Karyawan sebanyak 5 responden (11,4%), Mahasiswa sebanyak 2 responden (4,5%), Pelajar sebanyak 1 responden (2,3%), dan yang bekerja sebagai Nelayan sebanyak 1 responden (2,3%).

d. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan disajikan pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan  
di Ruang Interna dan BedahRSUD Labuang Baji Makassar  
Bulan Juli Tahun 2014

Jenis Pendidikan	f	Presentase (%)
SD	23	52,3
SMP	13	29,5
SMA	5	11,4
D2	1	2,3
S1	2	4,5
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100</b>

*Sumber :Data Primer 2014*

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan pekerjaan, di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar paling banyak adalah SD yaitu 23 responden (52,3%), sedangkan SMP sebanyak 13 responden (29,5%), SMA sebanyak 5 responden (11,4%), S1 sebanyak 2 responden (4,5%), dan D2 sebanyak 1 responden (2,3%).

e. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Agama

Distribusi frekuensi responden berdasarkan Agama disajikan pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Agama  
di Ruang Interna dan BedahRSUD Labuang Baji Makassar  
Bulan Juli Tahun 2014

Agama	f	Presentase (%)
Islam	40	90,9
Kristen Protestan	2	4,5
Hindu	1	2,3
Katolik	1	2,3
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100</b>

*Sumber :Data Primer 2014*

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan Agama di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar paling banyak adalah Agama Islam yaitu 40 responden (90,9%), sedangkan Agama Kristen Protestan sebanyak 2 responden (4,5%), Agama Hindu sebanyak 1 responden (2,3%), dan Agama Katolik sebanyak 1 responden (2,3%).

f. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebutuhan Spiritual Pasien

Distribusi frekuensi responden berdasarkan kebutuhan spiritual pasien disajikan pada tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6.  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebutuhan Spiritual Pasien  
di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar  
Bulan Juli Tahun 2014

<b>Kebutuhan Spiritual</b>	<b>f</b>	<b>Presentase (%)</b>
Terpenuhi	43	97,7
Tidak terpenuhi	1	2,3
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2014

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan Kebutuhan Spiritual pasien di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar paling banyak terpenuhi yaitu 43 responden (97,7%), sedangkan yang tidak terpenuhi sebanyak 1 responden (2,3%).

g. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien

Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat ketergantungan pasien disajikan pada tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7.  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien  
di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar  
Bulan Juli Tahun 2014

<b>Tingkat Ketergantungan</b>	<b>f</b>	<b>Presentase (%)</b>
<i>Minimal Care</i>	23	52,3
<i>Parsial Care</i>	21	47,7
<i>Total Care</i>	0	0
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100</b>

*Sumber :Data Primer 2014*

Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar paling banyak adalah tingkat ketergantungan minimal yaitu 23 responden (52,3%), sedangkan tingkat ketergantungan parsial sebanyak 21 responden (47,7%).

## 2. *Cross Tabulasi* Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Ketergantungan Pasien berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, dan Agama

### a. Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Ketergantungan Pasien berdasarkan Umur

Tabel 4.8  
Kebutuhan Spiritual Pasien Berdasarkan Umur di Ruang Perawatan Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar

<b>Umur Responden (Tahun)</b>	<b>Kebutuhan Spiritual</b>				<b>Jumlah</b>	
	<b>Terpenuhi</b>		<b>Tidak Terpenuhi</b>			
	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
17-25	6	13,6	0	0	6	13,6
26-35	6	13,6	1	2,3	7	15,9
36-45	9	20,5	0	0	9	20,5
46-55	7	15,9	0	0	7	15,9
56-60	15	34,1	0	0	15	34,1
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>97,7</b>	<b>1</b>	<b>2,3</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>

*Sumber: Data Primer 2014*



Dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa pasien yang kebutuhan spiritualnya terpenuhi paling banyak berumur 56-60 tahun yaitu sebanyak 15 responden (34,1%), umur 36-45 tahun sebanyak 9 responden (20,5%), umur 46-55 tahun sebanyak 7 responden (15,9%), umur 26-35 tahun sebanyak 6 responden (13,6%), dan umur 17-25 sebanyak 6 responden (13,6%). Sedangkan pasien yang kebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi yaitu umur 26-35 sebanyak 1 responden (2,3%). Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya umur manusia maka untuk mencari arti dan tujuan hidup terhadap kebutuhan spiritual semakin meningkat.

Tabel 4.9  
Tingkat Ketergantungan Pasien Berdasarkan Umur di Ruang Perawatan  
Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar

Umur Responden (Tahun)	Tingkat Ketergantungan				Jumlah	
	<i>Minimal Care</i>		<i>Parsial Care</i>			
	n	%	n	%	n	%
17-25	2	4,5	4	9,2	6	13,6
26-35	4	9,1	3	6,8	7	15,9
36-45	5	11,4	4	9,1	9	20,5
46-55	5	11,4	2	4,5	7	15,9
56-60	7	15,9	8	18,2	15	34,1
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>52,3</b>	<b>21</b>	<b>47,7</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Data Primer 2014

Dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa pasien berumur 56-60 tahun dengan tingkat ketergantungan paling banyak, yaitu *Minimal Care* sebanyak 7 responden (15,9%) dan *Parsial Care* sebanyak 8 responden (18,2%), umur 46-55 tahun yaitu *Minimal Care* sebanyak 5 (11,4%) responden dan *Parsial Care* sebanyak 2 responden (4,5%), umur 36-45

tahun yaitu *Minimal Care* sebanyak 5 responden (11,4%) dan *Parsial Care* sebanyak 4 responden (9,1%), umur 26-35 yaitu *Minimal Care* sebanyak 4 responden (9,1%) dan *Parsial Care* sebanyak 3 responden (6,8%), dan umur 17-25 tahun yaitu *Minimal Care* sebanyak 2 responden (4,5%) dan *Parsial Care* sebanyak 4 responden (9,2%).

- b. Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Ketergantungan Pasien berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.10.  
Kebutuhan Spiritual Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin di Ruang Perawatan Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar

Jenis Kelamin	Kebutuhan Spiritual				Jumlah	
	Terpenuhi		Tidak terpenuhi		n	%
	n	%	n	%		
Perempuan	25	56,8	0	0	25	56,8
Laki-Laki	18	40,9	1	2,3	19	43,2
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>97,7</b>	<b>1</b>	<b>2,3</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Data Primer 2014

Dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa pasien yang kebutuhan spiritualnya terpenuhi paling banyak perempuan yaitu sebanyak 25 responden (56,8%), laki-laki sebanyak 18 responden (40,9%). Sedangkan pasien yang kebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi yaitu laki-laki sebanyak 1 responden (2,3%).

Tabel 4.11.  
Tingkat Ketergantungan Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin di Ruang Perawatan Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar

Jenis Kelamin	Tingkat Ketergantungan				Jumlah	
	Minimal Care		Parsial Care		n	%
	n	%	n	%		
Perempuan	18	40,9	7	15,9	25	56,8
Laki-Laki	5	11,4	14	31,8	19	43,2
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>52,3</b>	<b>21</b>	<b>47,7</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Data Primer 2014

Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa pasien perempuan dengan tingkat ketergantungan paling banyak, yaitu *Minimal Care* sebanyak 18 responden (40,9%), sementara pada laki-laki paling banyak *Parsial Care* sebanyak 14 responden (31,9%). Sedangkan tingkat ketergantungan paling sedikit adalah laki-laki yaitu *Minimal Care* sebanyak 5 responden (11,4%), dan pada perempuan yaitu *Parsial Care* sebanyak 7 responden (15,9%).

- c. Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Ketergantungan Pasien berdasarkan Agama

Tabel 4.12.  
Kebutuhan Spiritual Pasien Berdasarkan Agama di Ruang Perawatan Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar

Agama	Kebutuhan Spiritual				Jumlah	
	Terpenuhi		Tidak terpenuhi		n	%
	n	%	n	%		
Islam	39	88,6	1	2,3	40	90,9
Kristen Protestan	2	4,5	0	0	2	4,5
Hindu	1	2,3	0	0	1	2,3
Katolik	1	2,3	0	0	1	2,3
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>97,7</b>	<b>1</b>	<b>2,3</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Data Primer 2014

Dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa pasien yang kebutuhan spiritualnya terpenuhi paling banyak dari Agama Islam yaitu sebanyak 39 responden (88,8%), Agama Kristen Protestan sebanyak 2 responden (4,5%), Agama Hindu yaitu sebanyak 1 responden (2,3%), dan Agama Katolik yaitu sebanyak 1 responden (2,3%). Sedangkan pasien yang kebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi yaitu dari Agama Islam sebanyak 1 responden (2,3%). Hal di atas menunjukkan bahwa setiap pasien dari Agama yang berbeda sama-sama memiliki cara dalam mendekati diri kepada Tuhan serta cara mencari arti dan tujuan hidup dalam kebutuhan spiritual.

Tabel 4.13.  
Kebutuhan Spiritual Pasien Berdasarkan Agama di Ruang Perawatan  
Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar

Agama	Tingkat Ketergantungan				Jumlah	
	<i>Minimal Care</i>		<i>Parsial Care</i>		n	%
	n	%	n	%		
Islam	21	47,7	19	43,2	40	90,9
Kristen Protestan	1	2,3	1	2,3	1	4,5
Hindu	0	0	1	2,3	1	2,3
Katolik	1	2,3	0	0	1	2,3
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>52,3</b>	<b>21</b>	<b>47,7</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Data Primer 2014

Dari tabel 4.13 menunjukkan bahwa pasien dari Agama Islam dengan tingkat ketergantungan paling banyak, yaitu *Minimal Care* sebanyak 21 responden (47,7%), *Parsial Care* sebanyak 19 responden (43,2%). Agama Kristen Protestan *Minimal Care* sebanyak 1 responden (2,3%), *Parsial*

Care sebanyak 1 responden (2,3%). Agama Hindu yaitu *Minimal Care* sebanyak 0 responden (0%), *Parsial Care* sebanyak 1 responden (2,3%). Agama Katolik yaitu *Minimal Care* sebanyak 1 responden (2,3%), *Parsial Care* sebanyak 0 responden (0%).

### 3. Analisis Gambaran Keterikatan Variabel Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Ketergantungan Pasien

Gambaran keterikatan variabel kebutuhan spiritual dengan tingkat ketergantungan pasien dinilai dengan menggunakan *Cross Tabulasi*. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 44 responden.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan keterikatan kebutuhan spiritual dengan tingkat ketergantungan pasien disajikan pada tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4.14  
Keterikatan antara Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Ketergantungan pasien di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar Bulan Juli Tahun 2014

Kebutuhan Spiritual	Tingkat Ketergantungan				Jumlah	
	Minimal Care		Parsial Care		n	%
	n	%	n	%		
Terpenuhi	23	52,3	20	45,5	43	97,7
Tidak terpenuhi	0	0	1	2,3	1	2,3
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>52,3</b>	<b>21</b>	<b>47,7</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer 2014

Dari tabel 4,14 menunjukkan bahwa pasien yang kebutuhan spiritualnya terpenuhi dengan tingkat ketergantungan *Minimal Care* sebanyak 23 responden (52,3%), sedangkan kebutuhan spiritual pasien yang tidak terpenuhi dengan

tingkat ketergantungan *Minimal Care* itu tidak ada. Sementara pasien yang kebutuhan spiritualnya terpenuhi berdasarkan tingkat ketergantungan *Parsial Care* sebanyak 20 responden (45,5%), sedangkan pasien yang kebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi berdasarkan tingkat ketergantungan *Parsial Care* sebanyak 1 responden (2,3%).

## **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian ini didapatkan kebutuhan spiritual pasien lebih banyak yang terpenuhi yaitu (97,7%) dengan tingkat ketergantungan *Minimal Care*, dibandingkan dengan yang tidak terpenuhi sebesar (2,3%) dengan tingkat ketergantungan *Parsial Care*. Hal ini menandakan bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan pasien di ruang perawatan maka tingkat kebutuhan spiritual akan lebih bisa terpenuhi. Teori Virginia Handerson mengungkapkan bahwa beribadah sesuai dengan Agama dan kepercayaan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting, seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menjelang akhir hayatnya bahwa kebutuhan dasar manusia tidak cukup hanya ada lima melainkan enam yaitu kebutuhan transendental diri yang merupakan puncak kesadaran eksistensi manusia dimana secara fitrah manusia menyadari akan adanya Tuhan dan memerlukan pertolongan-Nya. Dengan demikian, individu yang telah mencapai level ini mengalami keseimbangan hidup di mana hidup bukan hanya sekedar pemenuhan jasmaniah semata, tetapi unsur rohani pun terpenuhi. (Asmadi, 2008)

Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wall, et al di Amerika bahwa, sekitar 95% mereka percaya pada Tuhan, dengan 72%

panggilan keyakinan Agama pengaruh terkuat dalam hidup mereka, dan 23% menghadiri ibadah dalam seminggu sekali, meskipun agama tidak identik dengan spiritualitas, baik konsep berbagi elemen umum, termasuk persepsi diri, orang lain, dan makhluk transenden atau kekuatan.

Pada dua rumah sakit di Amerika juga mengungkapkan bahwa 98% percaya akan adanya Tuhan, 73% berdoa sehari-hari, dan 94% menyetujui kesehatan spiritual itu penting seperti halnya kesehatan fisik. (Wall,etal., 2007)

Sementara kebutuhan spiritual pasien yang tidak terpenuhi sebesar (2,3%), ini menunjukkan bahwa selama penyakit atau kehilangan, individu sering menjadi kurang mampu untuk merawat diri mereka dan lebih bergantung pada orang lain untuk perawatan dan dukungan. Distres spiritual dapat berkembang sejalan dengan seseorang mencari makna tentang apa yang sedang terjadi, yang mungkin dapat mengakibatkan seseorang merasa sendiri dan terisolasi dari orang lain. Individu mungkin mempertanyakan nilai spiritual mereka, mengajukan pertanyaan tentang jalan hidup seluruhnya, tujuan hidup, dan sumber dari makna hidup (Perry dan Potter, 2005). Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa apa yang di ungkapkan oleh Molter dalam Wall, atal., (2007), dokter ataupun perawat kurang mengenali nilai spiritualitas, misalnya sebagian besar pasien dan keluarga menemukan agama menjadi faktor yang paling penting memungkinkan mereka untuk mengatasi penyakit medis, tapi hanya sebagian kecil dari perawat ataupun dokter merasa seperti ini. Demikian pula, kesehatan profesional sering meremehkan peran bahwa iman keagamaan memainkan dalam medis

pengambilan keputusan bagi pasien dan keluarga. Akhirnya ada kesenjangan yang cukup besar tingkat religiusitas antara pasien dan dokter ataupun perawat.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan keterikatan antara kebutuhan spiritual dengan tingkat ketergantungan pasien hal tersebut dibuktikan dengan adanya pasien yang kebutuhan spiritualnya terpenuhi dengan tingkat ketergantungan *Minimal Care* sebesar (52,3%), dibandingkan dengan pasien yang kebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi yakni pada tingkat ketergantungan *Parsial Care* sebanyak (2,3%). Hal ini pula menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan pasien maka pemenuhan kebutuhan spiritual bisa lebih terpenuhi.

Dari berbagai permasalahan di atas jika dicermati secara mendalam, sudah semestinya memang dapat diatasi dengan pendekatan keagamaan karena sesungguhnya peran Agama meliputi ajaran dan praktek tentang seluruh aspek kehidupan manusia, yakni aspek akidah, ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Dalam Agama Islam baik dari segi bahasa maupun istilah menggambarkan misi keselamatan dunia akhirat, kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh umat manusia. (Riyadi,2014)

Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia, apabila seseorang dalam keadaan sakit, maka berhubungan dengan Tuhannya pun semakin dekat, mengingat seseorang dalam kondisi sakit menjadi lemah dalam segala hal, tidak ada yang mampu membangkitkannya dari kesembuhan, kecuali Sang Pencipta (Hidayat, 2008), karena ketika penyakit, kehilangan atau nyeri menyerang seseorang, kekuatan spiritual dapat membantu seseorang kearah penyembuhan atau pada perkembangan kebutuhan dan perhatian



spiritual. Kebutuhan spiritual sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu di antaranya adalah tahap perkembangan, usia perkembangan dapat menentukan proses pemenuhan kebutuhan spiritual, karena setiap tahap perkembangan baik anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia memiliki cara dan persepsi yang berbeda meyakini kepercayaan terhadap Tuhan. Misalnya pada penelitian ini anak-anak merupakan kriteria eksklusi karena anak-anak selain belum mengalami masa pubertatis ia juga belum terlalu bisa mengerti tentang pentingnya kebutuhan spiritual. Untuk itu di dalam pelayanan kesehatan, selain keluarga perawat juga sangat berperan penting sebagai petugas kesehatan yang harus memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Perawat dituntut mampu membantu atau memberikan pemenuhan yang lebih pada saat pasien sakit, kritis atau menjelang ajal.

Terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia bahwa sebagai orang muslim yang membantu meringankan atau melonggarkan kesusahan saudaranya seiman berarti telah menolong hamba Allah SWT, yang sangat disukai oleh-Nya dan Allah SWT pun akan memberikan pertolongan-Nya serta menyelamatkannya dari berbagai kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Muhammad ayat 7:

أَقْدَامَكُمْ وَيُثَبِّتْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ تَنْصُرُوا إِنِّ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Terjemahan:

*“Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Allah pun akan menolong kamu semua.”*

Begitu pula dengan orang yang membantu kaum muslimin agar terlepas dari berbagai cobaan dan bahaya, ia akan mendapat pahala yang lebih besar dari Allah SWT, dan Allah SWT pun akan melepaskannya dari berbagai kesusahan yang akan dihadapinya, baik di dunia maupun kelak di akhirat, pada hari ketika harta benda, anak maupun benda-benda yang selama ini dibanggakan di dunia tidak lagi bermanfaat. Pada waktu itu hanya pertolongan Allah SWT saja yang akan menyelamatkan manusia.

Bahagiaalah bagi mereka yang bersedia untuk melepaskan penderitaan sesama orang mukmin karena pada hari kiamat nanti, Allah SWT akan menyelamatkannya. (Rusdi T, Muh. 2012)

Kemudian berdasarkan analisa univariat dinilai dengan menggunakan *cross tabulasi* didapatkan hasil bahwa pasien yang kebutuhan spiritualnya terpenuhi dengan tingkat ketergantungan *Minimal Care* sebanyak (52,3%), dan kebutuhan spiritual pasien yang tidak terpenuhi dengan tingkat ketergantungan *Minimal Care* tidak ada. Sedangkan pasien yang kebutuhan spiritualnya terpenuhi berdasarkan tingkat ketergantungan *Parsial Care* sebanyak (45,5%), dan pasien yang kebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi berdasarkan tingkat ketergantungan *Parsial Care* sebanyak (2,3%). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pasien maka tingkat kebutuhan spiritual pasien semakin diharapkan dapat terpenuhi. Pasien dengan tingkat ketergantungan *Minimal Care* dan *Parsial Care* sangat membutuhkan kebutuhan spiritual dalam upaya penyembuhan terhadap penyakit yang dialaminya.

Pada saat pasien berada di ruang perawatan, krisis sering dialami ketika seseorang menghadapi penyakit, penderitaan, kehilangan, dan bahkan kematian, khususnya pada klien dengan penyakit terminal atau dengan prognosis yang buruk, sehingga perubahan dalam kehidupan dan krisis yang dihadapi tersebut merupakan pengalaman spiritual selain dari pengalaman yang bersifat fisik dan emosional karena krisis dan perubahan dapat menguatkan kedalaman spiritual seseorang (Toth, 1992 dan Craven dan Henle, 1996 dalam Hamid, 2009). Menurut kamus Webster (1963) dalam Nisa (2009) kata spirit berasal dari kata benda bahasa latin “spiritus” yang berarti nafas dan kata kerja “spairare” yang berarti untuk bernafas, dan memiliki nafas berarti memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti memiliki sifat lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau materil. Sehingga spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Berdasarkan pengertian ini maka jelas bahwa spiritualitas berperan penting dalam memberikan spirit untuk sembuh pada pasien dalam menghadapi penyakit selama berada di ruang perawatan dengan tingkat ketergantungan *Minimal Care*, dan *Parsial Care*.

Keterkaitan antara Agama dan kesehatan memang tidak bisa dinafikan dari ruang lingkup kesehatan, berdasarkan definisi yang ada dan komprehensivitas dalam Agama seperti Agama Islam jelas terlihat bahwa Agama Islam menghendaki agar umat-Nya untuk kuat atau tidak lemah secara fisik, mental, sosial dan ekonomi. (Riyadi,2014) begitu pun dengan setiap Agama, pasti mengajarkan kepada umatnya untuk kuat atau tidak lemah secara fisik, mental,

sosial dan ekonomi pula. Namun demikian, bukan berarti bahwa semua Agama itu sama, sebab setiap Agama memiliki perbedaan dalam aqidah, syari'ahubudiyah dan amaliahnya. Umat Islam yakin bahwa Agama Islam adalah Agama yang paling baik dan rasional. Pandangan itu sama dengan persepsi umat Katolik Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu terhadap ajaran Agamanya masing-masing, sehingga pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dan sampel dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan pada satu Agama saja, (BkkbN, 2012) hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pasien yangkebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi dari Agama Islam yaitu (2,3%), sedangkan dari Agama Kristen Protestan sebanyak (4,5%), Agama Hindu sebanyak (2,3%), dan Agama Katolik sebanyak (2,3%) dengan kebutuhan spiritual terpenuhi.

Kesehatan merupakan persoalan universal dan kebutuhan mendasar khususnyabagi manusia. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur utama kesejahteraan, sebagaimana ungkapan bahwa kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya bukanlah apa-apa. Kesehatan memiliki makna dan dimensi yang luas sesuai dengan definisi menurut WHO maupun Undang-undang Kesehatan, yaitu keadaan sehat yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual dan sosial serta dapat produktif secara sosial maupun ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa status kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik dan mental semata, namun juga dinilaiberdasarkan produktivitas sosial atau ekonomi. Kesehatan mental (jiwa) mencakupkomponen pikiran, emosional dan spiritual. Secara spiritual, sehat tercermin dari praktek

keagamaan, kepercayaan, dan perbuatan yang baik sesuai norma dalam masyarakat.

Selain konsepsi kesehatan seperti disebutkan di atas, menurut QuraishShihabterdapat istilah terkait lainnya yaitu “afiat” yang berarti perlindungan Allah untuk hamba-Nya dari segala macam bencana dan tipu daya dan berarti sehat yang sempurna. Dalam hal ini afiat merujuk pada manfaat dan kebaikan, sedangkan sehat diartikan pada keadaan baik. (Riyadi,2014).

Menurut Asmadi (2008), pengalaman hidup baik positif maupun negatif dapat mempengaruhi spiritual seseorang dan sebaliknya juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengartikan secara spiritual pengalaman tersebut. Peristiwa dalam kehidupan seseorang dianggap sebagai suatu cobaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia menguji imannya.

Dalam konsep Agama Islam pun, pengalaman yang tidak menyenangkan seperti dalam kondisi sakit atau mengalami masalah kesehatan menganggap hal tersebut merupakan cobaan dan ujian bagi keimanan seseorang. Oleh karena itu, orang harus bersabar dan tidak boleh putus asa, berusaha untuk mengobatinya dengan senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Sebagaimana disebutkan penjelasan diatas . Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 2:153 yang berbunyi:

الصَّابِرِينَ مَعَ اللَّهِ إِنَّ وَالصَّلَاةِ بِالصَّبْرِ اسْتَعِينُواْ ءَامِنُواْ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Terjemahannya:

*“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Departemen agama RI, 2004)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT, memerintahkan hamba-Nya agar meminta pertolongan kepada-Nya dengan cara sabar dan shalat sebab sabar berarti mendidik diri sendiri untuk bertahan menanggulangi berbagai derita, sekaligus membiasakan diri dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Dengan cara sabar ini, mudah bagi manusia untuk menghadapi rintangan rintangan yang menghalanginya.

Ayat di atas pula mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk menjadikan shalat seperti yang diajarkan Allah di atas, dan dengan mengarah ke kiblat kesabaran sebagai penolong untuk menghadapi cobaan hidup, seperti menghadapi penyakit yang diderita, karena kesabaran membawa kebaikan dan kebahagiaan serta manusia tidak boleh berpangku tangan atas masalah yang dihadapinya, ia harus berjuang dan berjuang. (Shihab, 2002)

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Inshirah juga dijelaskan tentang pentingnya untuk berlapang dada terhadap apa yang menimpa dari umat-Nya:

لَكَ وَرَفَعْنَا ۖ ظَهَرَكَ أَنْقَضَ الَّذِي ۖ وَزَرَكَ عَنْكَ ۖ وَوَضَعْنَا ۖ صَدْرَكَ لَكَ نَشْرَحُ أَلْمَ  
رَبِّكَ وَإِلَى ۖ فَأَنْصَبْ فَرَعْتَ فَإِذَا ۖ يُسْرًا أَلْعُسْرَ مَعَ إِنَّ ۖ يُسْرًا أَلْعُسْرَ مَعَ فَإِنَّ ۖ ذِكْرَكَ  
فَأَرْغَبْ

Terjemahan:

1) Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? 2) Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, 3) Yang memberatkan punggungmu? 4) Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu, 5) Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 6) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 7) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh

*(urusan) yang lain, 8) Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*(Departemen Agama RI, 2004)

Dari ayat diatas menjelaskan kepada kepada kita khususnya pada ayat ke-5 dan ke-6 bahwa sesungguhnya di dalam setiap kesempatan di situ terdapat kelapangan dan di dalam setiap kekurangan sarana untuk mencapai suatu keinginan di situ pula terdapat jalan keluar, jika seseorang dalam menuntut sesuatu tetap berpegang pada kesabaran dan tawakal kepada Tuhannya.

Tidak ada kesulitan yang tidak teratasi, jika jiwa seseorang bersemangat untuk keluar dari kesulitan dan mencari jalan pemecahan menggunakan akal pikiran yang benar dan bertawakal kepada Allah niscaya akan keluar dari kesulitan, meskipun berbagai rintangan datang silih berganti namun pada akhirnya akan menemukan kemenangan.

Pada ayat ke-8 ,Allah juga menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW jangan mengharapkan kepada siapa pun dalam hasil usahanya selain berharap kepada Allah, dan hendaklah hasil amal perbuatannya hanya menuntut keridaan Allah semata-mata karena Dialah yang sebenarnya yang dituju dalam amal ibadat dan pada-Nyalah tempat merendahkan diri.

Oleh karena itu, sebagai hamba-Nya yang taat terhadap-Nya, sudah semestinya kita meyakini bahwa setiap penyakit ataupun musibah yang menimpa kita itu datangnya dari dari Allah dan akan kembali pula kepada-Nya dengan kata lain bahwa setiap kesusahan pasti ada kemudahan di dalamnya. Terkait dengan pada saat kita mengalami penyakit atau musibah maka hanya dengan sabar, dan kepada Allah lah hendaknya kita berharap. (Asy-Syaqawi, 2014)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada bulan Juli 2014 dengan jumlah sampel 44 responden di Ruang Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar menunjukkan bahwa:

1. Didapatkan gambaranbahwaterdapat kebutuhan spiritual yangtidak terpenuhi yaitu sebesar (2,3%) dengan tingkat ketergantungan *Parsial Care*.
2. Didapatkan kebutuhan spiritual pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar yang terpenuhi sebesar (97,7%), sedangkan yang tidak terpenuhi sebesar (2,3%).
3. Rata-rata tingkat ketergantungan Pasien di Ruang PerawatanInterna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar paling banyak adalah tingkat ketergantungan minimal yaitu (52,3%), sedangkan tingkat ketergantungan parsial sebanyak (47,7%).
4. Dari hasil penelitian ini didapatkan tingkat ketergantungan *Minimal Care* sebesar(52,3%), *Parsial Care* sebesar (45,5%) dengan kebutuhan spiritual terpenuhi. Sedangkan tingkat ketergantungan *Minimal Care* yang tidak terpenuhi sebesar (0%) dibandingkan dengan *Parsial Care* terdapat kebutuhan spiritual tidak terpenuhi sebesar (2,3%).



## **B. Saran**

### **1. Bagi RSUD Labuang Baji Makassar**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kesejahteraan pasien melalui peningkatan kemampuan perawat dalam memberikan asuhan spiritual, dengan mengembangkan asuhan spiritual dalam suatu peraturan tetap (protap) kerja sehingga protap tersebut dapat dijadikan jaminan akan pelayanan secara komprehensif memandang klien sebagai makhluk yang berespon secara unik dan utuh.
- b. Mengadakan sarana dan prasarana terkait dengan spiritual, sehingga dapat meningkatkan dan menunjang penyembuhan dari pasien dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual tersebut.
- c. Mendatangkan atau mengadakan pembimbing rohani dari pemuka Agama sesuai dengan Agama yang dianut oleh pasien dan melakukan manajemen waktu untuk pemenuhan kebutuhan spiritual pasien selama berada di ruang perawatan.

### **2. Bagi Petugas Pelayanan**

- a. Perlu adanya sebuah pengkajian khusus terhadap kebutuhan spiritual pasien selama berada di ruang perawatan sehingga dalam pemberian asuhan keperawatan bukan hanya pada tatanan asuhan keperawatan kesehatan fisik meliputi pemenuhan kebutuhan dasar manusia baik biologis, psikologis, sosial/kultural, dan spiritual.
- b. Dengan selesainya penelitian ini, diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam pengambilan keputusan terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual

pasien berdasarkan tingkat ketergantungan di ruang perawatan tanpa membedakan Agama yang satu dengan yang lainnya.

### 3. Bagi Pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah

Pada saat dalam keadaan sakit kebutuhan spiritual amatlah berperan penting dalam proses penyembuhan selain dari obat terapi, olehnya itu dengan tingkat ketergantungan baik *Minimal Care*, *Parsial Care*, dan *Total Care* ketika pasien sendiri belum mampu dalam memenuhi kebutuhan Spiritual tersebut meminta untuk didampingi oleh keluarga ataupun petugas pelayanan tidak jadi masalah.

### 4. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dalam bidang dasar keperawatan sekaligus dapat menjadi bahan acuan untuk menentukan metode pembelajaran dan perhatian lebih terhadap peningkatan kemampuan mahasiswa keperawatan akan aspek spiritualitas dan pemberian asuhan spiritual tentang kebutuhan spiritual mengingat kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar manusia yang begitu penting untuk dipenuhi baik pada masa sehat maupun selama dalam masa perawatan sehingga lulusannya memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan asuhan spiritual.

### 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih kepada bagaimana pemenuhan kebutuhan spiritual pasien rawat inap dan pengaruh spiritual terhadap kecemasan pasien, dibandingkan dengan penelitian ini lebih terfokus

pada gambaran kebutuhan spiritual berdasarkan tingkat ketergantungan pasien selama berada di ruang perawatan.

Oleh karena itu perlu adanya penelitian lanjutan, dengan mengacu pada hasil penelitian yang telah ada dari penelitian initerkait dengan kebutuhan spiritual baik dari segi pemberi asuhan keperawatan, misalnya perawat maupun dari penerima asuhan spiritual.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syaqawi, Syaikh Amin bin Abdullah. 2014. *Tafsir Surat al-Insyirah*. Islam House.
- Amir Syam. 2010. *Tesis : Hubungan Antara Kesehatan Spiritual dengan Kesehatan Jiwa pada Lansia Muslim*. <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20282452-T%20Amir%20Syam.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2014
- Asmadi. 2008. *Teknik Prosedural Keperawatan : Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien*. Jakarta : Salemba Medika
- BkkbN. 2012. *Pembinaan Mental Spiritual Bagi Lansia: Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta
- As-Suyuti, Jamaludin Abdurahman Ibnu Abu Bakar, 2010. *Al-Jami'ush Shaghir, Jus II, Syirkah An\_Nur Asia*.
- Consulting AGF. 2003. *Manajemen Keperawatan*. Semarang: Performance 2 Monitoring. <http://xa.yimg.com/kq/groups/22981121/1695021543/name/MAJAJEMEN%20KEPERAWATAN.pdf>. Diakses 15 Pebruari 2014
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Darusunnah
- Departemen Agama RI. 2012. *Tafsir AshabunNuzul*. Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syamsil Cipta Medika
- Hidayat, A. Aziz Alimul. 2008. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia – Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Hidayat, A. Aziz Alimul. 2008. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data*. Jakarta : Salemba Medika.
- Hamid, A.Y. (2000). *Bahan kuliah Aspek Spiritual dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hamid, Achir Yani, S. 2009. *Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta : EGC. <http://WWW.ebook-converter.com>. GoogleBooks Demo Version. Diakses 30 Januari 2014.

- Hasrianti.2010. *Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Stimulasi Bermain Dengan Perkembangan Motorik Kasar Pada Anak Usia Pra Sekolah di Tk Islam NurfaidahBalantangMalili Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi tidak untuk dipublikasikan
- Hendrawan, Sanerya. 2009. *Spiritual Management : From Personal EnlightenmentTowardsGod Corporate Governance*.Bandung : PT Mizan Pustaka.
- Indonesia, R. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Republik Indonesia. <http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduh/unduhan/UU%20Nomor%2036%20Tahun2%20009%tentang%20Kesehatan.pdf> . Diakses 08 Pebruari 2014
- Muhtarom, 2009. *Peran Agama dalam Penanggulangan Stress*, Semarang
- Murwani, Arita. 2008. *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*. Yogyakarta :Fitramaya.
- Nisa, Roisatun. 2009. *Dalam Perspektif Al-Qur'an:Telaah Surat Luqman Ayat 12-19*. Skripsi. Diakses 21 Juli 2014.
- Nusi, FandariaAlvionita. 2013. *Gambaran Pengetahuan Kader Posyandu tentang Gizi Kurang pada Balita di Wilayah Kerja PuskesmasTilamuta*.<http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFIKK/article/viewFile/2819/2795.Pdf>. Skripsi. Diakses 08 Pebruari 2014
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan:Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Peterson, G.A. 1997. *NursingPerceptions of the spiritual dimension of patientcare: The Neumansystem model incircularformations*.[Http://proquest.umi.com/pqdweb](http://proquest.umi.com/pqdweb) . Diakses 15 Pebruari 2014
- Perry, dan Potter. 2005. *Buku Ajar Fundamental KeperawatanKonsep,Proses, dan Praktik*. Jakarta: EGC
- Qur'ana Wahyu. 2012. *Hubungan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Dengan Tingkat Kecemasan Pasien Pra Operasi di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember*.<http://digilib.unej.ac.id>. Skripsi : Diakses 06 Pebruari 2014
- Rufaidah, 2006. *Konsep Holistik dalam keperawatan melalui pendekatan Konsep CallistaRoy*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21166/1/Ruf>

mei20062%20%287%29.pdf. Diakses 15 Pebruari 2014

- Riyadi, Selamat. 2010. *Peran Ajaran dan Pemikiran Islam dalam Bidang Kesehatan*. <http://www.gizikia.depkes.go.id/wpcontent/uploads/downloads/2013/03/Artikel-Pemikiran-Islam-dan-Kesehatan.pdf>. Artikel. Diakses 21 Juli 2014
- Setiadi. 2007. *Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sunaryo.2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta : EGC
- Sukardjo. 2011. *Klasifikasi Pasien*. Diakses 16 Pebruari 2014
- Sururin. 2010. *Spiritual Needs of Patients with Chronic Pain Diseases and Cancer*. <http://www.eurjmedres.com/content/15/6/266>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2014
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Tate, D.G.&Forchheimer, M. 2002. *Quality of life, lifesatisfaction, and spirituality: comparing outcomes between rehabilitation and cancer patients*. American journal of physical medicine and rehabilitation. Diakses 30 Januari 2014
- Utami, Yuni Wulan dan Supratman. 2009. *Hubungan Antara Pengetahuan dengan Sikap Perawat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pasien di BRSUD Sukoharjo*. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/123456789/2039.Pdf>. Jurnal. Diakses 30 Januari 2014
- Virginia Henderson International Nursing Library.2008. *Spiritual Care in Nursing: A grounded Theory Analysis*. [http://nursinglibrary.net.portal/main\\_spx](http://nursinglibrary.net.portal/main_spx) . Diakses 15 Pebruari 2014
- Wall, J. Richard. Ruth A. Engelberg. Cynthia J.Gries. Bradford Glavan. J.RandalCurtis. 2007. *Spiritual Care of Families in the Intensive Care Unit*. Jurnal: Diakses 6 Pebruari 2014
- Yurisa, wella. 2008. *Etika Penelitian Kesehatan*. Riau: FKUR.
- Young, C., Koopsen, C. (2007). *Spiritualitas, Kesehatan, dan Penyembuhan*. Medan: Bina Perintis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Alif Fakhtur Ramadhan**, Lahir pada tanggal 09 September 1992 di Pamantauang Kab. Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak Pertama dari dua bersaudara, buah cinta dari pasangan Imran, S.Pd dan Nur Faida.

Pendidikan formal penulis dimulai dari SD Negeri 7 Pamantauang LK. Kalmas Kab. Pangkep tahun 1999-2004. Kemudian, melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 LK. Kalmas Kab. Pangkep tahun 2004-2007. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pangkajene tahun 2007-2010. Pada tahun 2010 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan pada tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar strata satu (sarjana) keperawatan dengan diterimanya skripsi yang berjudul “Analisis Gambaran Kebutuhan Spiritual Berdasarkan Tingkat Ketergantungan Pasien di Ruang Perawatan Interna dan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar”.

Pada saat kuliah di UIN Alauddin Makassar, penulis aktif dalam berbagai organisasi. Pada tahun 2011-2012 penulis menjadi pengurus divisi Minat dan Bakat di Himpunan Mahasiswa Jurusan (**HMJ**) Keperawatan UIN Alauddin Makassar. Menjadi pengurus di Badan Eksekutif Mahasiswa (**BEM**) UIN Alauddin Makassar pada tahun 2013. Pada tahun 2011-2013 penulis menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (**HmI**) dan menjadi pengurus Wakil Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (**PTKP**) Kom. Kesehatan Cab. Gowa Raya. Pada tahun 2011 Menjadi Anggota, Spesialisasi Pertolongan Pertama (Spesialisasi PP) Se-Sulawesi Selatan tahun 2012 dan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat di **UKM KSR-PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar** pada tahun 2013. Pada tahun 2012-Sekarang Menjadi Sekertaris Umum



di *Rescue For Emergency and Disaster Of Nurse (RESIDU)* Makassar. Pada tahun 2011-2014 menjadi anggota *Study Club of Nursing UIN Alauddin Makassar (SCLERA)* dan menjadi Anggota di *Pioneer of English Nurse (PEN)* UIN Alauddin Makassar.

Selain di Dunia Kampus Penulis juga aktif dalam organisasi-organisasi daerah (ORGANDA) yakni: Pada tahun 2012-2014 menjadi Anggota Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pangkep, sementara pada tahun 2013-2014 menjadi Ketua Umum Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pulau Pamantauang (HIPPMAT), dan pada tahun 2013-2014 menjadi Wakil Sekretaris Umum Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kalmas Pangkep (HPPMK-P).

