



Alimuddin University Press



DASAR-DASAR
ILMU FALAK

Kajian Astronomi Waktu Shalat & Arah Kiblat

Dr. Alimuddin, M.Ag.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Ilmu Falak

Menurut bahasa Falak artinya orbita atau lintasan benda-benda langit, sehingga ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit khususnya bumi, bulan dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan yang lainnya agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi.

Ilmu ini disebut dengan ilmu Falak, karena ilmu ini mempelajari lintasan benda-benda langit. Ilmu ini disebut pula dengan ilmu hisab, karena ilmu ini menggunakan perhitungan. Ilmu ini disebut pula rashd, karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Ilmu ini sering pula disebut dengan ilmu miqad, karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu. Dari keempat istilah di atas yang populer di masyarakat adalah “ilmu Falak” dan “ilmu Hisab”

Adapun astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit secara umum. Sedangkan astrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan nujum untuk mengetahui pengaruh benda-benda langit itu terhadap kehidupan (nasib) seseorang di bumi. Astrologi inilah yang dikenal dengan ilmu nujum.

B. Pengertian Yang Lain Tentang Ilmu Falak

Terkadang pengertian Ilmu Falak tidak diartikan seperti tersebut di atas, tetapi diartikan sebagai ilmu nujum, yaitu ilmu yang dapat meramalkan tentang nasib masa depan seseorang.

Ilmu ini biasa disebut dengan **Astrologi (ilmu Nujum)**. Dengan demikian, maka perbedaan antara astronomis dengan astrologi sebagai berikut :

1. Astronomis, merupakan ilmu perhitungan yang dipelajari untuk mengetahui letak, gerak, ukuran dan lingkaran benda-benda langit dengan didasarkan ilmiah yang selanjutnya dengan pengetahuan itu, kita dapat menentukan hitungan tahun, bulan, waktu gerhana dan sebagainya. Sedangkan astrologi, merupakan ilmu perbintangan yang dipelajari dengan dihubung-hubungkan dengan ramalan tentang kejadian-kejadian yang belum terjadi, termasuk juga tentang nasib manusia.
2. Astronomis, banyak sekali sangkut pautnya dengan ilmu pasti. Olehnya itu hasil mempelajari astronomi dapat dibuktikan secara pasti. Sedang Astrologi, banyak berdasarkan ramalan-ramalan, sehingga dengan demikian hasilnya belum dapat dipastikan kebenarannya.
3. Mempercayai hasil perhitungan Astronomi, berarti mempercayai suatu peristiwa yang berdasarkan fakta-fakta, sedang mempercayai hasil perhitungan Astrologi, berarti mempercayai tentang kebenaran suatu ramalan yang bersifat ghaib, yang menurut ajaran Islam dapat mengancam tidak diterimanya shalat selama 40 malam, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. yang menyatakan :

Artinya :

“ Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, Lalu menanyakan sesuatu ramalan dan kemudian mempercayainya hasil ramalan itu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari”.

C. Jangkauan Pembahasan Ilmu Falak

Melihat pengertian Ilmu Falak di atas, berarti jangkauan dan lingkup pembahasan ilmu Falak sungguh amat luas, serta memerlukan selain ilmu-ilmu penunjang seperti ilmu Alam, ilmu Hayat, ilmu Ukur, ilmu Aljabar dan lain-lain, juga memerlukan penyelidikan - penyelidikan rumit dan musykil. Dan oleh karena luas dan rumitnya jangkauannya, Maka ahli-ahli ilmu Falak lalu mengadakan pembagian tugas dimana yang satu menghajatkan kepada yang lainnya, yakni :

1. **Astrometri**, yakni tugas menentukan tempat kedudukan di bumi dan langit, menentukan jarak di bumi dan di angkasa raya serta mengukur besarnya benda-benda langit.
2. **Astromekanika**, yakni tugas menyelidiki tentang keadaan gerakan-gerakan, seperti rotasi, lintasan-lintasan benda-benda langit, perubahan-perubahan dalam gerakan itu dan hukum-hukum yang mempengaruhi gerakan-gerakan itu.
3. **Astrofisika**, yakni tugas menyelidiki tentang benda-benda langit, suhunya, campuran-campuran atmosfer dan sebagainya.
4. **Kosmogoni**, yakni mempelajari dan menyelidiki bangun atau bentuk beserta perubahan-perubahan jagat raya.

D. Faedah Ilmu Falak

Sepanjang umat Islam masih diwajibkan shalat, puasa, naik haji dan kewajiban-kewajiban ibadah lainnya, selama itu pula umat Islam harus mengetahui perhitungan waktu, hari dan bulan dan untuk mengetahui perhitungan waktu, hari dan bulan dengan melalui ilmu Falak atau ilmu Hisab

Dengan ilmu Falak atau ilmu hisab, orang dapat memastikan ke mana arah kiblat bagi suatu tempat. di permukaan bumi. Dengan ilmu Falak atau ilmu hisab dapat menentukan waktu shalat sudah tiba atau matahari sudah terbenam untuk berbuka puasa. Dengannya juga orang yang melakukan rukyatul hilal dapat mengarahkan pandangannya ke posisi hilal

Dengan demikian ilmu Falak atau ilmu hisab dapat menambahkan keyakinan seseorang dalam melakukan ibadah, sehingga ibadahnya lebih khusyu. Nabi SAW. Bersabda (Muhyiddin Khazin, 2004 : 7)

E. Teori Egosentris, Geosentris, Heliosentris dan Kepler.

Manusia mengenal ilmu Falak sejak abad ke-28 sebelum Masehi, bahkan sekitar 5000 tahun yang lalu, jadi sekitar abad 30 sebelum Masehi, manusia telah mengenal pembagian hari dalam sepekan yang berjumlah tujuh hari. Olehnya itu

tidaklah mengherankan, bahwa sejak zaman purba manusia telah mengenal dan mempelajari bintang-bintang dan planet-planet di persada alam ini.

Di dalam mengamatnya, manusia telah membuat suatu teori tentang apakah yang menjadi pusat dari pada benda-benda langit di alam jagat raya ini. Maka lahirlah beberapa teori, dan yang terkenal ada tiga macam, yakni, teori Geosentris, Geosentri dan Heliosentris. Dan khusus tentang bentuk lingkaran falaknya planet-planet teori yang sampai sekarang diikuti oleh para ahli adalah teori Kepler.

1. TEORI EGOSENTRIS

“Ego” berarti : saya; “centrum” berarti : pusat. Demikian pengertian menurut bahasa.

Adapun mengenai istilahnya, teori Geosentris berarti “suatu paham yang beranggapan, bahwa yang menjadi titik pusat dari segala-galanya di alam jagat raya pada bola bumi ini, ialah manusia (“saya”) itu sendiri, dimana dia sedang berada”.

Teori ini lahir berdasarkan pengalaman, manusia berdiri di dataran bumi yang luas. Dia memandang ke Langit biru yang nampak di mata bagaikan lingkaran raksasa, melengkung yang berbatas pada suatu garis yang melingkar luas bundar, yang kemudian disebut dengan “kaki langit” atau horison, cakrawala atau ufuk.

Pada segala penjuru di kaki langit ini, diamati dan dibandingkan, kemudian terasalah oleh manusia itu, bahwa jarak kaki-kaki langit dengan dirinya sendiri, semuanya nampak sama jaraknya. Maka lalu timbullah anggapan bahwa dimana dia (manusia/saya) sedang berdiri memandang alam jagat raya ini, disitulah yang menjadi titik pusat dari lingkaran raksasa bola langit yang sedang diamatinya itu.

Karena teori atau anggapan ini didasarkan kepada di mana “saya” sedang berada, disitulah titik pusat alam jagat raya ini, maka lalu timbullah

akibat lebih lanjut, bahwa titik pusat tersebut sangat banyak jumlahnya, sebanyak manusia itu berdiri. Dan kalau kolom alam jagat raya ini, dianggap satu lingkaran yang besar, maka dalam lingkaran itu didapati titik pusat lingkaran yang sangat banyak. Pada hal sudah jelas, bahwa dalam satu lingkaran hnyaklah memiliki satu titik pusat saja, tidak mungkin lebih. Olehnya itu, setelah manusia lebih jauh menyelidiki secara ilmu pengetahuan tentang alam jagat raya ini, akhirnya anggapan/ theory Egosentri, tidak lagi dapat dipertahankan.

Maka muncullah pada abad II sesudah Masehi, satu theory kedua, yang disebut dengan theory Geosentris.

2. THEORY GEOSENTRIS


“Geo” artinya : bumi.

Theori ini dikemukakan oleh **CLAUDIUS PTOLOMEUS** (90 - 168 M), seorang ahli bintang di Iskandaria (Mesir) keturunan bangsa Yunani. Olehnya itu theory Geosentris ini biasa disebut dengan THEORI /SISTIM PTOLEMEUS, teori ini menyatakan bahwa:

1. Bumi ini adalah merupakan benda langit yang tetap pada tempatnya, yang tidak bergerak dan tidak beredar, serta menjadi titik pusat benda-benda yang lainnya.
2. Bumi ini dilapisi oleh bola air, kemudian bola udara, kemudian bola api, kemudian secara berturut - turut dikelilingi oleh falak-falaknya bulan, Mercurius, Venus, Matahari, Mars, Yupiter, Saturnus dan yang terakhir oleh falaknya Atlas atau falakul Aflak.
3. Falakul Aflak (atlas), selalu bergerak dan beredar dari timur ke barat, menggerakkan seluruh falak-falak benda-benda langit yang mengetari bumi.

Peredaran inilah yang mengakibatkan terbitnya matahari, bulan dan benda-benda langit lainnya dari arah timur, serta terbenam di barat setaip harinya.

Sedang bumi, tetap tinggal di tempatnya dan tidak bergerak, serta tidak beredar.



Gambar 1

Keterangan gambar :

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Bumi | 6. Falaknya Mars |
| 2. Falaknya Falak | 7. Falaknya Yupiter |
| 3. Falaknya Mecrius | 8. Falaknya Saturnus |
| 4 Falaknya Venus | 9. Falaknya bintang-bintang tetap |
| 5. Falaknya matahari | 10. Falaknya Atlas |

Theori Geosentris ini , tersebar luas dan diikuti oleh ahli -ahli falak di zamannya, termasuk juga sebagian ahli ilmu falak di kalangan Islam yang terkenal, antara lain :

1. Abu Abdullah bin Jabir San an Al _ Hirazy
2. Abdul Rahman bin Yunus Al Misry
3. Abdul Wafa Al Buzaji

4. Ulugh Bik

Sampai abad ke - 15, theory ini masih diikuti orang,dan setelah diadakan penyel;idikan-penyelidikan lebih lanjut , mala Lahirlah theory baru , yakni : Theori Heliocentris.


3. THEORI HELIOCENTRIS

“ Helios “ , artinya : matahari.

Theori ini dikemukakan oleh **NICOLAUS COPERNICUS** (1473 - 1543), orang Jerman . Olehnya itu theory ini disebut juga dengan **THEORI /SISTIM COPERNICUS**.

Menurut theory ini, bahwa :

1. Bukanlah bumi yang menjadi pusat dari peredaran benda-benda langit , tetapi mataharilah yang menjadi pusatnya, yang diedari oleh : Mercerius, Venus, Bumi,
2. Falak-falak dari benda langit yang mngetari matahari, bentuknya linkaran yang bundar



keterangan gambar :

1. Matahri

4. B u m I

7 Yupiter

- | | | |
|--------------|--------------|------------------------------|
| 2. Mercurius | 5. B u l a n | 8. Saturnus |
| 3. V e n u s | 6. M a r s | 9. Bintang-
bintang tetap |

Theori Copernicus ini telah mengguncangkan dunia pada zamannya. Sebab suatu penemuan yang sama sekali bertolak belakang dengan theory-theori sebelumnya, Yang telah diyakini orang sepanjang 14 abad lamanya.

Fihak-fihak yang jelas menentang theory ini, adalah dari golongan para ahli ilmu pengetahuan dan tokoh-tokoh agam nasrani.

Theori Heliocentris ini, kemudian didukung oleh ahli-ahli falak lainnya, antara lain :GiordonoBruno (lahir 1548) dan Galileo Galilei (lahir 1564) .

Theori ini memang masih banyak mengandung kelemahan - kelemahan, tetapi satu hal yang tak dapat dinukiri , bahwa sampai sekarang prinsip tentang pusat dari tata surya kita ini khususnya, bukanlah bumi yang menjadi pusatnya, tetapi mataharilah.

Selain itu, theory ini juga mengajarkan, bahwa bumi ini bergerak mengitari matahari, suatu teori yang sampai sekarang tetap diakui kebenarann.

4. THEORI KIPLER

Setelah hampir satu abad theory Copernicus berkembang, muncullah seorang ahli bintang kelahiran Jerman yang bernama JOHANNES KEPLER (1571 - 1630) , mengadakan koreksi-koreksi dan penyempurnaan - penyempurnaan.

Da tiga buah dalil yang dikemukakan oleh Kepler yang kemudian dikenal sebagai hokum/THEORI KEPLER , yakni :


1. THEORI KEPLER I

Falak-falak tempat beredarnya planit-planit mengelilingi matahari, bentuknya berupa lingkaran **elips**, sedang matahari berada pada salah satu titik apinya.

2. THEORI KEPLER II

Setiap planit beredar pada falaknya mengelilingi matahari dengan kecepatan demikian rupa, sehingga di dalam waktu yang sama, garis hubung antara matahari dengan planit yang bersangkutan dilukiskan dengan bidang-bidang sector yang sama luasnya.

(lihat gambar nomor 3)



Gambar Nomor 3

Penjelasan :

Apabila suatu planit P beredar pada falaknya mengelilingi matahari, maka jarak yang ditempuhnya pada P I ke P 2, akan memakan waktu yang sama dengan waktu yang digunakan untuk menempuh jarak antara P3 ke P4, dalam hal ini sama-sama memakan waktu lima hari.

Olehnya itu, maka bidang-bidang sector $MP1P2 = MP3P4$. Hal ini berarti, bila satu planit (termasuk bumi) sedang melintasi perihelium (bidang yang dekat dengan matahari), jalannya lebih cepat, bila dibandingkan dengan pada saat planit itu sedang melintasi di Ephelium (bidang yang jauh dengan matahari).

3. THEORI KEPLER III

Kwadrat (pangkat dua) kala revolusi planit-planit, berbanding langsung pangkat tiga jaraknya rata-rata ke matahari.

Penjelasan :

Umpama kala revolusi (gerak tahunan) planit A = a dan planit B = b ; sedang jarak rata-rata antara matahari dengan planit A = X dan antara matahari ke planit B = Y,

$$\text{maka : } a^2 : b^2 = x^3 : y^3 \quad \underline{a^2} = \underline{b^2}$$

$$X^3 = y^3$$

Hukum Kepler III ini , dipergunakan oleh astronoom - astronoom untuk menghitung jarak planit ke matahari (Syuhudi Ismail, 1990 : 7 - 14)


F. TATA SURYA

Diantara sekian banyak tata surya di jagat raya ini, salah satunya adalah tata surya kita. Yakni tata surya dimana matahari yang biasa kita kenal sehari-harinya itu, sebagai bintang tata surya dan menjadi pusatnya , sedang bumi yang kita tempati ini, termasuk salah satu planitnya.

Planit yang termasuk dalam tata surya kita, ialah :

- | | | |
|--------------|------------|----------------|
| 1. Mercurius | 4. M a r s | 7. U r a n u s |
| 2. V e n u s | 5. Yupiter | 8. Neptunus |
| 3. Bumi | 6 Satu | 9. P l a t o |

Adapun susunan falaknya , seperti terlihat dalam gambar nomor 4



Gambar nomor 4

B A B II

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU FALAK

Dalam melihat perkembangan ilmu Falak, diperiodisasikan menjadi lima Falak sebelum Islam, ilmu Falak dalam peradaban Islam, ilmu Falak dalam peradaban Eropa dan ilmu Falak di Indonesia.

a. Ilmu Falak Sebelum Islam

Ilmu Falak, merupakan ilmu yang sudah tua dikenal oleh manusia. Bangsa-bangsa Mesir, Mesopotania, Babilonia, Tiongkok, sejak abad ke-28 Sebelum Masehi telah mengenal dan mempelajainya..

Mereka mempelajari ilmu falak pada mulanya bertujuan untuk menghasilkan hitungan waktu, yang akan digunakan sebagai saat penyembahan kepada berhala-berhala yang mereka Tuhankan. Misalnya di Mesir, berhala-berhala yang mereka Tuhankan itu, ada yang bernama Osiris, Isis, Anom, dan sebagainya. Di Babilonia dan di Mesopotania, ada yang bernama Astaroth dan Bel. Karena mereka yang Tuhankan itu banyak jumlahnya, maka mereka memerlukan pembagian waktu. Dan dengan adanya keharusan pembagian waktu itu, mereka lalu mempelajari ilmu falak.

Menurut suatu riwayat, pembagian sepekan (seminggu) atau tujuh hari, adanya sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Kemudian, hari-hari yang tujuh itu, untuk tidak mengelirukan, lalu diberinyalah nama-nama benda langit yang mereka telah kenal, yakni :

1. Matahari untuk hari A h a d
2. B u l a n untuk hari S e n I n
3. M a s r untk hari Selasa
4. Mercurius untuk hari R a b u
5. Yupiter untuk hari K a m I s

6. Venus untuk hari jum'at dan

7. Saturnus untuk hari Sabtu

Kemudian sekitar abad ke - 12 Sebelum Masehi, di Negeri Tiongkok, ilmu falak telah banyak mengalami kemajuan- kemajuan. Mereka telah mampu menghitung kapan akan terjadi gerhana, serta menghitung peredaran bintang - bintang.

Di Negri Yunani yang sementara berada di zaman keemasannya ilmu pengetahuan, ilmu falak telah mendapat kedudukan yang sangat penting dan luas.

Nama-nama ahli ilmu Falak yang terkenal sebelum Islam antara lain :

1. Aristoteles (384 – 322 SM)

Aristoteles berpendapat bahwa pusat jagat raya adalah bumi. Sedangkan bumi dalam keadaan tenang , tidak bergerak, dan tidak berputar. Semua gerak benda-benda angkasa mengitari bumi. Lintasan masing-masing benda angkasa berbentuk lingkaran. Sedangkan peristiwa gerhana misalnya tidak lagi dipandang sebagai adanya raksasa menelan bulan, melainkan merupakan peristiwa alam.

Pandangan manusia terhadap jagat raya mulai saat itu umumnya mengikuti pandangan Aristoteles , yaitu Geosentris bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit

2. Claudius Ptolomeus (140 M)

Pendapat yang dikemukakan oleh Ptolomeus sesuai dengan pandangan Aristoteles tentang kosmos, yaitu pandangan Geosentris, bumi dikitari oleh bulan, Merkurius, Venus, matahari, mars, Yupiter, saturnus . Benda-benda langit tersebut jaraknya dari bumi berturut-turut semakin jauh . Lintasan benda-benda langit tersebut berupa lingkaran di dalam bola langit. Sementara langit merupakan tempat bintang-bintang sejati, sehingga mereka berada pada dinding-dinding bola langit . Ptolomeus mempunyai buku besar tentang ilmu bintang – bintang yang berjudul “ **Syntaxis** “ .

Pandangan Ptolomeus yang geosentris ini berlaku sampai pada abad ke- 6 M tanpa ada perubahan (Muhyiddin, 2004 : 24)

b. Ilmu Falak Dalam Peradaban Islam

Dalam khasanah intelektual muslim klasik ilmu Falak merupakan salah satu ciri kemajuan peradaban Islam. Namun dalam perjalanannya ilmu Falak hanya mengkaji persoalan-persoalan ibadah, seperti arah kiblat, waktu shalat dan awal bulan Qamariah fase Islam ditandai dengan proses penterjemahan karya – karya monumental dari bangsa Yunani yang sangat mempengaruhi perkembangan Falak di dunia Islam adalah *The Sphere in Movement* (Al-Kurrah al-Mutharrikah) karya **Antolycus, Ascentions of the Signs** (Matali' al- Buruj) karya **Aratus , Introduction to Atronomy** (Al-Madkhhhal ila Ilmi al – Falak) karya **Hipparchus, dan Almagesti karya Ptolomeua.** (Yahya Syami, 1097:125).

Pada saat itu kitab-kitab tersebut tidak hanya diterjemahkan tetapi ditindak lanjuti melalui penelitian-penelitian berkelanjutan dan akhirnya menghasilkan teori-teori baru . Dari sini muncul tokoh Falak dikalangan ummat Islam yang sangat berpengaruh, yaitu **al-Khawarizmy** dengan Magnum opusnya . Kitab *al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah*, buku ini sangat mempengaruhi pemikiran cendekiawan-cendekiawan Eropa dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa latin oleh **Robert Chister** pada tahun 535 H/1140 M dengan judul *Liber al-gebras et almucarabah* dan pada tahun 1247 H /1831 M diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh **Frederict Rosen** (E.Van Doncel, 2002:494).

Selain **Al-Khawarizmi** tokoh-tokoh dari Kalangan Islam yang ikut membngun dan mengembangkan ilmu Falak adalah :

1. **Abu Ma'syar al-Falaky** (wafat 272 H/885 M) karya-karyanya antara lain : *Isbatul Ulum, dan Haiatul Falak* (A.Hasimy, 1995: 297)
2. **Jabir Batany** (wafat 318 H/931 M) yang telah menetapkan letak bintang, Ia telah menciptakan alat teropong bintang yang ajaib kitabnya yang Terkenal : *Kitabu Ma'rifati Mathli ' il buruj Baina arbail Falak* (A.Hasimy, 1995:298)

3. **Abu Raihan al-Biruni** (363 H – 440 H/973 M – 1048 M) salah satu karyanya ialah *al – Qanun al-Mas’udi* (sebuah ensiklopedi astronomi yang dipersembahkan kepada **Sultan Mas’ud Mahmud** yang ditulis pada tahun 421 H/1030 M selain ahli dalam ilmu Falak, ia juga menguasai berbagai bidang ilmu lainnya, seperti Filsafat , matematika, Geografi,dan fisika.
Menurut **Prof. Ahmad Baequny** , **Al-Biruni** adalah orang yang pertama menolak terori **Ptolomeus** dan menganggap teori Geosentris tidak masuk akal. (Ahmad Maiquni, 1096:9)
4. **Al-Fargani** seorang ahli Falak yang berasal dari Farghana, Transsoxania. Sebuah kota yang terletak di tepi sungai Sardari Uzbekistan di barat. Semua ahli astronomi pada abad pertengahan mengenalnya dengan sebutan **Alfraganus** . Nama lengkapnya adalah **Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Katsir al-Fargani** . Hampir semua referensi sepakat bahwa **al-Fargani** adalah tokoh yang terkemuka dan seorang ahli Falak yang hidup semasa **Khalifah al-Ma’mun** (813-833 M) sampai masa kematian **al-Mutawakkil** (847-881 M) . Karya utamanya yang masih tetap bertahan dalam bahasa Arab masih tersimpan baik do Oxford, Paris,Kairo dan di perpustakaan Princeton University dengan judul yang berbeda-beda diantaranya adalah *Jawami ilm an-Nujum al-Harakat as-Samawiyya* , *Ushul ilm an-Nujum* , *Al-Madkhl ila’ Ilm Hayat al-Falak* dan kitab *al-Fushul ats-Tsalatsin*, semuanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin Spacol oleh **John Hispalensis** dari Sevilleae dan Gerard dari gremona pada tahun 899 H/1493 M. (E.J Brills, 1993: 67)
5. **Nasiruddin al-Tusi** (Abu Ja;far Muhammad bin Muhammad bin Al- Hasan Nasiruddin at-Tusi, 598 H- 673 H /12-01 M-1274 M). Dalam bidang ini, ia merupakan tokoh yang sangat menonjol diantara ilmuan dan peneliti Muslim lainnya. Penelitiannya antara lain mengenai “lintasan, ukuran dan jarak planit Merkurius, terbit dan terbenam , ukuran dan jarak matahari dengan bulan, dan bintang-bintang “. Diantara karya tulisannya dalam bidang ini adalah *Al-Mutawassil baina al-Handasah wa al-Hai’ah* (kumpulan karya terjemahan dari Yunani tentang geometri dan astronomi) , *Al-Tadzkirah fi ilm al-Hari’ah*

(sebuah karya hasil penyelidikan dalam bidang astronomi) dan *Zubdah al-Hai'ah* (intisari astronomi)

6. **Muhammad Turghay Ulugbbek** (797 -853 H/1394-1449 M) ia dikenal sebagai ahli Falak dan yang membangun observatorium di Samarkand pada tahun 823 H/1420 M dan menyusun *Zij Sulthani*. Karya-karya monumental tersebut sebagian besar masih bernuansa manuskrip dan kini tersimpan di Ma'had Makhlutat al-Araby, Kaero, Mesir. Patut diketahui bahwa semua karya tersebut di atas masih bergaya masih bernuansa geosentris. Artinya karya-karya tersebut masih banyak dipengaruhi oleh Ptolmeus, yang menempatkan bumi sebagai pusat peredaran planet-planet dan matahari. Assumsi ini didasarkan pada kenyataan sejarah bahwa teori Heliosentris yang dibangun oleh **Copernikus** baru muncul pada abad XVI M meskipun pada uraian sebelumnya disebutkan **al-Biruni** telah mengkritik teori geosentris. (Susikman,200:09)

c. Ilmu Falak Dalam Peradaban Eropa

Pada saat negara-negara Islam mencapai masa kejayaannya, bangsa Eropa masih berada dalam ketertinggalan. Sungguh sayang jaman keemasan Islam tidak berlangsung terlalu lama. Ketika bangsa Eropa mulai tertarik pada ilmu pengetahuan seperti yang telah dipelajari oleh ummat Islam yang telah demikian tinggi serta pertemuan-pertemuan diperbagai ilmu pengetahuan, pendapat-pendapat ilmuan Muslim mulai ditentang oleh aliran muslim kolot.

Munculnya tantangan dari kaum muslimin kolot terutama disebabkan oleh perkembangan Filsafat yang dianggap oleh mereka telah menjerumus ke arah kemurtadan. Dari sini, mereka yang fanatik telah mengambil kesimpulan bersifat menyeluruh, bahwa orang-orang yang mendalami pengetahuan umum, termasuk ilmu Falak apalagi Astrologi semuanya telah menyalahi ajaran Islam.

Disisi lain serangan dari bangsa Eropa mulai dilancarkan kepada negara-negara Islam, sebagai akibatnya tidak sedikit perpustakaan yang penuh dengan buku-buku ilmu pengetahuan menjadi puing-puing berserakan dan isinyapun terbakar. Akhirnya bangsa yang semula jaya ini kini tenggelam kembali ke dalam jurang keterbelakangan.

Sementara ini bangsa Eropa mulai maju ke arah kebudayaan yang terus meninggi. Mereka mempelajari semua pengetahuan-pengetahuan bangsa Arab (muslim) yang telah runtuh dari kejayaannya. Mereka meniru cara-cara hidup bangsa Arab. Mereka dirikan sekolah-sekolah dan perguruan Tinggi , serta perpustakaan-perpustakaan dan berbagai sarana pendidikan untuk mencerdaskan bangsanya.

Dari pengalaman sejarah yang telah dicapai oleh bangsa Arab mereka mengambil manfaatnya bahwa hanya dengan ilmu dan pendidikanlah bangsanya akan tampil sebagai bangsa yang jaya dan memimpin dunia .

Untuk mencapai tujuan ini , antara lain yang dilakukan adalah menterjemahkan buku-buku ilmu Falak ke dalam bahasa Eropah misalnya buku “ *al-Mukhtashar fi hisabil jabr wal Muqabalah* “ karya **al-khawarizmi** diterjemahkan ke dalam bahasa latin oleh **Gerard dari Gremona**. Buku hasil terjemahan ini dengan judul barunya “ *The Mathematics of Integration and Equations*” dipakai sebagai buku pegangan utama dalam ilmu pasti diperguruan-perguruan tinggi Eropah hingga abad 16 M. Demikian pula buku “*Suratul Ardl*” karya **al-Khawarizmi** diterjemahkan ke dalam bahasa latin oleh **Aderald** dari Bath.

Dua buku “*al-Mudkhalul Kabir*” karya **Abu Ma’syar** diterjemahkan ke dalam bahasa latin oleh **John** dari Siville dan **Gerard dari Gemona**.

Buku “*Tabril al-Maghesti* “ karya **al-Battani** diterjemahkan ke dalam bahasa latin oleh **Plato** dari Tipoli (wafat 1150 M) , dan dikutip oleh **Nicolas Copernicus** dalam karangannya *De Revolutionibus orbium Caelestium*. Buku “*Thablil al-Maghesti* ,ini diterjemahkan pula ke dalam bahasa Inggris oleh **Alphonso X** . Selain itu, tabel bintang-bintang karya **az-Zarqali** diterjemahkan oleh **Ramond dan Marsceille**. (Muyiddin, 2004,28).

Diantara ilmuan Eropa dalam bidang astronomi pada dekade ini adalah :

1. **Nicolas Copernicus** (1473 – 11541)

Nicolas Copernicus orang Jerman yang mengemukakan suatu teorinya yang disebut “*Heliosentri*” menurut teori ini bahwa:

- 1) Bukanlah bumi yang menjadi pusat dari peredaran benda-benda langit , tetapi matahari yang menjadi titik pusatnya, yang didari oleh :Mercurius, Venus, Bumi, Bulan, Mars, Yupiter, Saturnus kemudian beberapa bintang tetap sejenis matahari.
- 2) Falak-falak dari benda langit yang mengetari matahari , bentuknya lingkaran yang bundar.

Teori Copernicus ini telah menggoncangkan dunia pada zamannya. Sebab suatu penemuan yang sama sekali bertolak belakang dengan teori-teori sebelumnya, yang telah diyakini orang sepanjang 14 abad lamanya.

Pihak-pihak yang jelas menentang teori ini, adalah dari golongan para ahli ilmu pengetahuan tokoh-tokoh agama Nasrani.

Teori Heliosentris ini kemudian didukung dan diikuti ahli-ahli Falak lainnya antara lain : **Giordano Bruno** (lahir 1548 M) dan **Galileo Gailei** (lahir 1564 M).

Teori ini memang masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan, tetapi satu hal yang tak dapat diingkari , bahwa sampai sekarang prinsip tentang pusat dari tata surya kita ini khususnya, bukanlah bumi yang menjadi pusatnya, tetapi matahari.

Selain itu teori ini pula mengajarkan bahwa bumi ini bergerak mengitari matahari, suatu teori yang sampai sekarang tetap diakui sebenar-benarnya. (Syuhudi, 1999:5)

2. **Galileo Galilei** (1564 – 1642)

Setelah membaca buku karya **Copernicus** tentang gerak benda-benda Langit , kemudian dia menyusun *teori kinematika* tentang benda-benda langit yang sejalan dengan **Copernicus** . Karya **Galilei** tentang peredaran benda-benda langit seperti itu, oleh gereja ketika itu dinyatakan terlarang untuk dibaca umum, karena bertentangan dengan pandangan dan kepercayaan kaum gereja.

3. **Johannes Kapler** (1571-1630 M)

Kepler seorang kebangsaan Jerman dengan tidak kenal lelah selalu mengadakan penelitian benda-benda langit. Ia memperluas dan menyempurnakan ajaran **Copernicus** . Teori yang dikemukakan dilandasi

matematika yang kuat. Ia berhasil menjadikan hukum universal tentang kinematika planet yang menjadi landasan dalam ilmu Astronomi. Tiga hukum itu adalah :

1. Lintasan planet menyerupai elips dengan matahari salah satu titik apinya.
2. Garis hubung planet-planet menyapu daerah yang sama luasnya dalam selang waktu yang sama panjangnya.
3. Pangkat dua kala edar planet sebanding dengan pangkat tiga jarak planet ke matahari. (Muhyiddin, 2004:30)
4. **Richo Brahe** (1546 – 1601)
Seorang ahli observasi yang sampai sekarang masih dipergunakan hasil observasinya.
5. **Giordeno Bruno**, seorang ahli astronomi kelahiran Italia. (Syuhudi, 1999, 5).

d. Ilmu Falak di Indonesia.

1. Ilmu Falak pada Awal Perkembangan di Indonesia.

Sejak adanya penanggalan Hindu dan penanggalan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa serta adanya perpaduan kedua penanggalan tersebut menjadi penanggalan Jawa Islam, oleh Sultan Agung , sebenarnya bangsa Indonesia sudah mengenal ilmu Falak.

Kemudian seiring dengan kembalinya para ulama muda ke Indonesia dari bermukim di Mekkah pada awal abad 20 M ilmu Falak mulai tumbuh dan berkembang di tanah air ini. Mereka tidak hanya membawa catatan-catatan ilmu tentang tafsir, hadis, fiqih, dan tasauf, melainkan juga membawa catatan-catatan ilmu Falak yang mereka dapatkan di Mekkah sewaktu mereka belajar di sana yang kemudian mereka siarkan kepada para santrinya di Indonesia.

Pada waktu itu , **syekh Abdurrahman bin Ahmad al-Misri** (mertua Habibi Usman) pada tahun (1314 H/1896 M) datang ke Jakarta (Betawi) membawa *Zaj* (*tabel astronomis*) **Ulugh Bek** (w.1420 M) dan mengajarkannya kepada para ulama muda di Indonesia pada waktu itu.

Diantara para ulama Indonesia yang belajar kepadanya adalah **Ahmad Dahlan as-Simarani** atau **at-Tarmasi** (w.1329 H/1911 M) Beliau berasal dari Semarang namun kemudian bertempat tinggal di Terms (Pacitan- Jawa Tengah) dan anak menantunya sendiri, yaitu **Habib Usman bin Abdillah bin'aqil bin Yahya** yang dikenal dengan julukan **Mufti Betawi**.

Apa yang mereka peroleh dari **Syekh Abdurrahman** , kemudian mereka ajarkan kepada para muridnya masing-masing . **Ahmad Dahlan as-Simirani** mengajarkannya di daerah Termas (Pacitan) dengan menyusun buku ilmu Falak yang berjudul “*Tadzkiratul Ikhwan fi Ba’dli Tawarikbi wal a’malil Falakiyati bi Semarang*” yang naskahnya selesai ditulis 28 Jumadil akhir 1321 H/21 September 1903 M . Kitab Tadzkiratul Ikhwan ini menurut perhitungan ijtima’dan gerhana dengan mabda’ kota Semarang (Bujur = 110 24’) Sedangkan **Habib Usman** mengajarkan ilmu Falak di Jakarta dengan menyusun buku “*Iqadzun Niyam fi mayata ‘alaqabu bil adillah was shiyam*” yang dicetak tahun 1321 H/1903 M oleh percetakan al-Mubarakah Betawi. Buku ini bukan termasuk ilmu Falak , namun terkait dengan ilmu Falak, karena ia memuat beberapa permasalahan hukum tentang puasa, rukyat dan hisab. Ilmu Falak yang ia ajarkan adalah perhitungan ijtima’ dengan epoh Betawi atau Jakarta (bujur = 106 49’), hanya saja beliau tidak menyusun buku ilmu Falak.

Ilmu Falak yang diajarkan oleh **Habib Usman** kemudian dibukukan oleh salah seorang muridnya yang bernama **Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Dumairi al-Batawi** dalam kitab yang berjudul “*Sullamun Nayyirain fi Ma’rifati Ijtima’i wal kusufain*” yang pertama kali dicetak tahun 1344H/1925 M oleh percetakan Brobudur Betavia.

Buku *Sullamun Nayyirain ini* oleh menyusun dibagi menjadi tiga risalah . Risalah pertama berjudul “ *Rasatul Ula fi ma’rifatil Ijtima’in Nayyirain*” yakni memuat perhitungan ijtima’ , irtifa’ hilal , posisi hilal, dan umur hilal. Risalah kedua : berjudul “ *Risatus Samiyah fi Ma;rifatil khusufil Qamar*” yakni memuat perhitungan gerhana bulan dan yang ketiga berjudul”

Rasalatus Salisah fi Ma'rifatikusufis Syams” yaitu memuat perhitungan gerhana matahari.

Di daerah Sumatera didapati tokoh ilmu Falak yang antara lain **Tahir Djalaluddin** dengan buku karyanya “*Pati kiraan*” dan **Djamil Djambek** dengan buku karyanya “*Almanak Jamiliyah*”.

Dengan demikian mereka ini yang mula-mula mengembangkan ilmu Falak atau ilmu Hisab di Indonesia. Buku-buku ilmu Falak tersebut pada umumnya menggunakan *tabel astronomis* **Ulugh Bek as-Samarkandi**, serta perhitungannya tidak menggunakan segitiga bola, melainkan dengan cara perhitungan biasa, yakni menambahkan (+), pengurangan (-), perkalian (x) dan pembagian (:).

Demikian pula ketika menghitung ketinggian (irtifa) hilal digunakan cara yang sederhana pula, yaitu waktu terbenam, matahari dikurangi waktu *ijrima'* kemudian dibagi dua. Memperhatikan hasil perhitungan irtifa' hilal yang diperolehnya sering berbeda dengan kenyataan di lapangan. Oleh sebab itulah, para ahli Falak dewasa ini mengklasifikasikan sistem hisab semacam itu sebagai hisab haqiqi tagribi, karena hasil perhitungan yang dilakukannya menunjukkan tingkat kurang lebih (perkiraan).

2. Ilmu Falak Pada Awal Perkembangan Baru .

Dengan adanya buku-buku ilmu Falak yang menggunakan kaedah-kaedah segi tiga bola, misalnya “*Taqribul Maqsod fil Amali bir Rubu'il Mujay-yabi'*” karya **Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid al-Bagori**, seorang ulama yang berasal dari Bogor, Jawa Barat, namun kemudian menetap di Makkah. Buku *Taqribul Maqsod* ini selesai ditulis pada hari Kamis 20 Rajab 1331 H/26 Juni 1913 M.

Buku yang berjudul “*l-Matla'us Sa'id fi Hisabatil Kawakib 'ala Rashdil Jadid'*” karya **Husain Zaid (Mesir)** yang dibawa pulang oleh salah seorang jama'ah Haji pun ternyata membawa pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan dan kemajuan ilmu Falak di Indonesia.

Pada tahun 1930-an bangkitlah seorang ahli Falak asal Jombang, Jawa Timur, ia adalah **Muhammad Maksum bin Ali al-Maksumbangi al-**

Jai (w. 1351 H/1933 M) menyusun buku ilmu Falak dengan judul “*Badi’atul Misal fi Hisabis Sinin wal Hilal*”.

Buku *Badi’atul Misal* ini memuat perhitungan penanggalan secara urfi dan perbandingan tarikh serta memuat perhitungan awal bulan yang mencakup *ijtima’*, *irtifa*. Hilal, manzil qamar’ azimut (arah) qamar dan nurul (cahaya) hilal.

Data astronomi yang digunakan oleh *Badi’atul Misal* adalah sama dengan data yang ada pada buku *al-Mathla’us Sa’id*, tetapi menggunakan epoch Jombang (bujur = $112^{\circ} 13'$), ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan rumus-rumus segi tiga bola, hanya saja penyelesaiannya menggunakan *ru’bu Mujayyab*, sehingga hasil perhitungan yang diperoleh masih kurang akurat. Ketidakakuratan ini disebabkan oleh kesulitan menenpatkan benang rubu’ pada posisi data yang ada serta adanya elastisitas benang yang digunakan. Sekalipun demikian, sistim hisab *badi’atal misal* ini dikategorikan sebagai Hisab hakiki Tahkiki.

Pada bagian akhir kitab *al-Matla’us Sa’id* Karya **Husain Zaid** dinyatakan bahwa perhitungan-perhitungan dengan logaritme itu tidak diragukan akan tingkat akurasi, sebab pada dasarnya sinus itu sama dengan Jaib, dan Tangen sama dengan Dhil, lebih lanjut dia katakan bahwa yang demikian itu untuk mempermudah hitungan serta ia katakan pula bahwa tidak ada perbedaan antara perhitungan dengan *sittiny* (*rubu’ mujayyab*) dan perhitungan logaritma, sebab pada dasarnya menggunakan satu metode, yakni menggunakan ilmu ukur segitiga bola.

Dalam pada itu **Zubair Umar al-Jailani**, berasal dari Bojonegoro namun kemudian tinggal di Salatiga sampai wafat tanggal 24 Jumadil Awal 1401 H/ 10 Desember 1990 M, **Zubair** ini menyusun buku ilmu Falak dengan judul “*Al-Khulasatul Wafiyah fil Falak bijadwalillugaritmiyyah*.” bukunya ini dicetak pertama pada tahun 1354 H/ 1935 M oleh percetakan Melati, Solo, kemudian pada tahun 1955 direvisi dan dicetak ulang oleh percetakan Menara, Kudus.

Buku *al-Khulashatul Wafiyyah* ini cukup lengkap, karena memuat perhitungan penanggalan secara urfi, pengetahuan teoritis Falakiyah yang meliputi sekilas pendapat para ahli astronomi tempo dulu, bumi dan gerakannya, bulan dan gerakannya serta planet-planet serta gerakannya masing-masing perhitungan waktu shalat, perhitungan arah kiblat, perhitungan awal bulan yang meliputi ijtima', istifa' hilal, arah hilal, umur hilal, dan nurul hilal, perhitungan gerhana bulan dan gerhana matahari.

Data astronomi yang digunakan oleh *al-khulashah* adalah sama dengan data yang pada buku *al-Mathla' us Sa'id*, tetapi menggunakan epoch Mekkah (bujur : $30^{\circ}50'$), karena buku ini dikonsep ketika ia bermukim di Mekkah. Ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segi tiga bola dan penyelesaiannya menggunakan daftar logaritma maka hasil perhitungan yang diperolehnya cukup akurat meskipun masih perlu disempurnakan. Sekalipun demikian, sistim hisab *al-Khulasha* ini dikategorikan sebagai hisab hakiki tahkiki.

Buku-buku ilmu Falak yang ada di Indonesia sampai saat ini pada umumnya berbahasa asing, bahasa Belanda dan Arab. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang memahami bahasa asing, pada tahun 1955-an muncul ahli Falak dari Yogyakarta yang menyusun ilmu Falak dengan kaedah-kaedah yang lebih baru. Ia adalah **KRT.Wardan Diponingrat**, seorang penghulu kraton Yogyakarta.

Wardan panggilan akrabnya menyusun dua buah buku yang berjudul : *Ilmu Falak dan Hisab* dan "*Hisab urfi dan Hakiki*" yang pertama kali diterbitkan oleh penerbit al-Mataramiyah, Yogyakarta, tahun 1957 M.

Buku *Hisab urfi dan Hakiki* Wardan ini pada dasarnya sama dengan buku *al-Khulashah* karya **Zubair**, yakni data astronomi yang digunakan oleh Wardan adalah sama dengan data yang ada pada *al-Mathla'us Sa'id*, tetapi menggunakan epoch Yogyakarta (Bujur = $110^{\circ} 21'$).

Ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan rumus – rumus ilmu ukur segitiga bola dan penyelesaiannya menggunakan daftar logaritma, maka hasil perhitungan yang diperolehnya cukup akurat meskipun masih ada

yang disempurnakan. Sekalipun demikian , sistim hisab urfi dan hakiki karya Wardan ini dikategorikan sebagai hisab hakiki Tahkiki.

Para ahli ilmu Falak selain yang tersebut di atas antara lain :

- 1) A.Kasi (Malang) , Karyanya “ Matahari dan bulan dengan Hisab”
- 2) Abdul Faqih (Demak) karyanya “ Al-Kutubul Falakiyah”
- 3) Abdul Fatah (Gresik) karyanya “ Mudzakaratul hisab”
- 4) Ahmad Badawi (Yogyakarta),karyanya “Hisab Hakiki”
- 5) Ahmad Dahlan (Yogyakarta) , karyanya “Hisab Ijtima”
- 6) Dawam (Solo), karyanya “Tqwimun Nayyirin”
- 7) Hasan As'ary (Pasuruan), karyanya “Jadwalul Auqad dan Muntaha Nata.ijilAqwal”
- 8) Mawardi (Semarang), karyanya” Risatun Nayyiriyah”
- 9) Muhammad Amin (Surakarta), karyanya Al-Jadawilul Falakiyah”
- 10) Muhammad Khalil (Gresik), karyanya “Wasilatut Thalab”
- 11) Nawawi (Bogor) , karyanya “ al-mujastha”
- 12) Nawawi (Kediri) , karyanya “ Risalatul Qamarain”
- 13) Qudsiyah (Kudus), karyanya “Nujumun Nayyirain”
- 14) Qusyairi (Pasuruan) , karyanya “Al-Jadawilul Falakiyah”
- 15) Ramli hasan (Gresik), karyanya “Al-Risatul Falakiyah”
- 16) Ridwan (Sedaya-Gresik), karyanya “Taqribul Maqsod”
- 17) Siraj Dahlan, karyanya “Ilmu Falak

3. Ilmu Falak pada perkembangan lanjut.

Setiap kali melihat perkembangan ilmu Falak di Indonesia , pasti menjumpai nama **Saadoeddin Djambek** atau **Datuk Sampono Radjo**, seorang ahli ilmu Falak kelahiran Bukit tinggi (29 Rabiul Awal 1329 H/24 Maret 1911 M) yang kemudian bermukim di Jakarta. Ia meninggal hari Selasa (11 Zulhijjah 1397 H/22 Nopember 1977 M) di Jakarta karyanya dibidang ilmu Falak antara lain:

- 1) ”Waktu dan Jadwal”yang diterbitkan oleh Tintamas , 1957
- 2) Al-Manak Jamiliyah yang diterbitkan Tintamas,1953.

- 3) Arah Kiblat yang diterbitkan oleh Tintamas, 1956.
- 4) Perbandingan tarikh yang diterbitkan oleh Tintamas, 1968
- 5) Pedoman waktu shalat sepanjang masa yang diterbitkan oleh Bulan Bintang, 1974.
- 6) Shalat dan puasa di daerah kutub diterbitkan oleh Bulan bintang 1974
- 7) Hisab Awal Bulan Qamariah yang diterbitkan oleh Tintamas, 1976.

Dengan adanya data-data astronomis dari Negara-negara maju, misalnya *Al-manak Nautika* dari Amerika, *Ephemeris* dari Uni Soviet dan lain-lain yang menurut pengamatan ahli Falak, bahwa data yang disajikan itu lebih akurat dibandingkan dengan data sebelumnya, Maka **Saadoeddin Djambek**, merupakan tokoh ilmu Falak yang mempolopori perhitungan ilmu Falak menggunakan data *astronomis* tersebut.

Buku *Hisab Awal Bulan Qamariah* karya **Saadoeddin Djambek** memuat cara perhitungan awal bulan dengan Nautical almanac, perhitungannya menggunakan rumus-rumus segitiga bola yang penyelesaiannya menggunakan daftar logaritma.

Ketika menghitung awal ketinggian hilal (h), rumus yang digunakan adalah : $\sin h = \sin p \cdot \sin d + \cos p \cdot \cos d \cdot \cos t$.

Hasil ketinggian hilal dengan rumus tersebut kemudian dikoreksi dengan Parallax, Refraksi, demi diameter bulan, dan kerendahan ufuk atau Dip. Mengingat data Almanak Nautika ini hanya diterbitkan setiap tahun, sehingga apabila ingin melakukan perhitungan untuk dua tahun yang akan datang tentu mengalami kesulitan, sebab Almanak nautika belum ada, karena memang belum dikirim, disamping itu ditemui kendala, yaitu seringkali pengiriman Almanak Nautika mengalami keterlambatan.

Untuk mengatasi kendala semacam itu, pada tahun 1975-an **Abdul Rahim** (lahir di Panarukan, 3 Pebruari 1935 M) yang kemudian menjadi dosen di Fakultas Syariah IAIN sekarang UIN Sunang Kalijaga Yogyakarta mengembangkan ilmu Falak yang ia peroleh dari gurunya (**Saadoeddin Djambek**). Ia menyusun dua buku ilmu Falak yang berjudul "*Ilmu Falak*" yang pertama kali diterbitkan oleh liberry, Yogyakarta

tahun 1983 M dan buku “ *Perhitungan Awal dan Gerhana Matahari* “ yang dikalangan ahli ilmu Falak Indonesia dikenal dengan “ Sistem Nacomh yang sampai sekarang buku ini belum diterbitkan.

Buku sistem Newcomb ini sebenarnya merupakan hasil kerja sama beberapa dosen dari berbagai disiplin ilmu pasti yang menamakan dirinya LAMY (Lembaga Astronomi Muda Yogyakarta) yang diantara anggotanya adalah Ir.Basir Wahid dan Ir. Syahirul Alim. Kedua buku tersebut merupakan buku wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunankalijogo Yogyakarta sejak Rahim mengajar ilmu Falak di Fakultas Syariah tahun 1970.

Buku *Perhitungan awal bulan sistim Newcomb* ini memuat perhitungan awal bulan dan gerhana matahari. Data astronomis dan proses perhitungan yang digunakan oleh S.Newcomb dalam *A Compendium of Spherical Astronomy* (New York 1960), sehingga Hasil perhitungannya mirip dengan perhitungan yang menggunakan data Nautical almanac. Oleh karena itu , sistim perhitungan awal bulan sistim Newcomb ini dapat dikategorikan sebagai hisab hakiki kontemporer.

Langkah perhitungan ilmu Falak sampai periode itu dirasa panjang dan melelahkan, lagi pula buku Almanak Nautika sering terlambat datang. Oleh karena itu pada tahun 1993 **Drs.H.T.Taufik** beserta putranya atas biaya Departemen Agama RI menyusun *program software data astronomi* yang dikenal dengan “*Hisab fo Windowsversi 1,0* “ yang hasilnya juga mirip dengan Nautical Almanac atau semacamnya. Kemudian pada tahun1998, program ini disempurnakan dan berganti nama menjadi “ *Win Hisab ver 2,0*” dengan hak lesensi pada Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI. Diantara isi program ini adalah data astronomi (Ephemeris) matahari dan bulan untuk keperluan perhitungan pengukuran arah kiblat, waktu-waktu shalat, awal bulan dan gerhana (matahari dan bulan). Win Hisab ini dikenal dengan sistim Ephemeris Hisab Rukyat atau sistim Ephemeris.

4. Ilmu Falak pada Komputer.

Dengan adanya perbedaan hari raya (Idul Fitri) tahun 1992 , 1993 dan 1994 ternyata membawa hikmah bagi perkembangan ilmu Falak. Perbedaan itu disamping karena adanya perbedaan sikap terhadap laporan hasil rukyat pada saat itu, disebabkan pula oleh adanya perbedaan hasil hisab yang berkembang di Indonesia. Oleh sebab itulah , orang-orang yang berkecimpung dalam dunia astronomi mulai menaruh perhatiannya terhadap perhitungan – perhitungan ilmu Falak, khususnya awal bulan.

Dalam kesempatan ini muncul program-program software yang menyiapkan data sekaligus melakukan perhitungan, sehingga program ini dirasa lebih mudah bagi pemakainya . Program-program ini misalnya “*Mawaqit*” yang diprogram oleh **ICMI Korwil Belanda** pada tahun 1993, program *Fal;akiyah Najmi* oleh **Nuril Fuad** pada tahun 1995, program *Asrinfo* oleh **jurusan astronomi MIPA ITB Bandung** tahun 1996, Program”*Badi’atul Misal*” tahun 2000 , dan program “*Ahillah*” oleh **Muhyiddin Khazin** , program “*Mawaqi versi tahun 2002* “oleh Hafid pada tahun 2002 (Muhyiddin, 2004: 30 - 39).

B A B III

BOLA DAN SEGITIGA BOLA

A. B O L A


Setiap bola, mempunyai satu titik pusat . Jarak antara titik pusat ke daerah-daerah permukaan bola, besarnya sama. Oleh karenanya , setiap titik pada permukaan bola, jaraknya sama terhadap titik pusat bola. Garis yang menghubungkan antara titik pusat bola dengan pusat bola,, pusat bola, dinamakan titik dipermukaan bola, dinamakan jari-jari bola, atau segi deameter (setengah garis tengah) bola. Dan garis lurus yang menghubungkan antara dua titik yang berlawanan dipermukaan bola yang melewati titik pusat bola , dinamakan garis tengah Bola.

Apabila pada bola dibuat suatu lingkaran yang bertitik pusat pada titik pusat bola, maka akan terlihat pusat lingkaran besar pada bola. Linkaran ini dinamakan lingkaran besar. Di Samping itu, pada bola juga dapat dibuat suatu lingkaran yang titik pusatnya tidak berhimpit dengan titik pusat bola . Lingkatan itu dinamakan lingkaran kecil. Sebab bentuknya lebih kecil dari lingkaran yang bertitik pusat pada titik pusat bola.

Baik lingkaran besar maupun lingkaran kecil , dapat dibuat sebanyak banyaknya pada permukaan bola.

Apabila pada permukaan bola ada dua buah titik , maka pada kedua buah titik tersebut dapat dibuat busur - busur lingkaran yang menghubungkannya. Busur-busur itu , ada yang berasal dari lingkaran besar dan ada pula yang berasal dari lingkaran kecil Dan apa bila kedua macam busur (yang berasal dari lingkaran besar dan lingkaran kecil) itu diukur, maka ternyata busaur yang berasal dari lingkaran besar , jaraknya lebih pendek dari busur yang berasal dari lingkaran kecil


Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut :




Gambar Nomor 1

Pada gambar nomor 1 ini, melukiskan dua buah lingkaran pada bola. Yaitu lingkaran AMBS dan lingkaran AKBL. Titik P adalah titik pusat bola dan juga titik pusat lingkaran AMBS. Oleh karena itu, lingkaran AMBS adalah lingkaran besar. Titik P, merupakan titik pusat bagi lingkaran AKBL. Titik P tidak berhimpit dengan titik dengan titik P (titik pusat bola). Lingkaran AKBL lebih kecil bentuknya dari lingkaran AMBS. Karenanya, lingkaran AKBL dinamakan lingkaran kecil

Pada gambar tersebut ada dua titik pada permukaan bola, yakni titik A dan titik B. Kedua titik itu dihubungkan oleh dua busur lingkaran, yakni busur ASB yang besar dari lingkaran besar dan busur AKB yang berasal dari lingkaran kecil. Apabila busur ASB diperbandingkan dengan busur AKB, maka busur ASB lebih pendek dari busur AKB. Secara lebih jelas, kedua busur tersebut dapat dibandingkan dengan menggunakan gambar nomor 2 dan 3 berikut ini



Gambar nomor 2



Gambar nomor 3

Gambar nomor 2 merumuskan “ penggalan “ dari gambar nomor 1. Nampak dalam gambar nomor 2 busur ASB dan busur AKB. Sedang gambar nomor 3 , busur AKB “ diangkat “ sehingga searah dengan busur ASB. Jadi seolah-olah busur AKB memiliki poros yang dapat dengan mudah busur AKB digerak-gerakkan. Ternyata, busur AKB berada di atas busur ASB. Ini berarti , busur AKB lebih panjang dari busur ASB. Atas dasar kenyataan ini maka dapatlah disimpulkan bahwa : Jarak yang paling pendek di antara dua buah titik pada sebuah bola ialah jarak yang melalui lingkaran besar.


Kesimpulan ini, besar sekali artinya bagi penetapan jarak bagi dua tempat di permukaan bumi. Sebab bentuk bumi yang bulat pepat ini, tidak lepas dari kaedah-kaedah yang berlaku untuk bola. Misalnya dalam penentuan arah kiblat suatu kota tertentu . Ini berarti arah mana yang paling dekat bagi kota tersebut ke ka’bah (Mekkah), Maka yang harus diperpegangi adalah arah yang melalui busur lingkaran besar pada bumi.

B. BOLA BUMI ,

Apabila pada permukaan bola dibuat tiga buah lingkaran yang besar yang saling berpotongan, maka akan terbentuklah segitiga bola. Dan bila sudut-sudut perpotongan itu kita beri nama sudut A, B dan C maka busur yang berhadapan dengan sudut A, biasanya diberi nama dengan busur a,

busur yang berhadapan dengan dengan sudut B, diberi nama busur b dan busur yang berhadapan dengan sudut C dibeei nama busur c.

Selanjutnya perhatikan gambar 4 berikut :



Gambar nomor 4


Pada gambar ini nampak lingkaran K,L dan M membentuk segitiga bola abc. Busur-busur segitiga bola itu adalah ABC. Unsur-unsur yang ada pada segitiga bola, yang dapat dihitung dengan kaedah-kaedah ilmu ukur segitiga bola atau Spherical trigonometri. Perhitungan antara unsur-unsur yang ada pada segitiga bola, dinmakan perbandingan-perbandingan goneometri atau fungsi-fungsi goniometri . ,

C. SEKILAS RUMUS DASAR TRIGONOMETRI


Trigonometri adalah suatu cabang ilmu geometri yang sangat penting, ilmu ini dapat juga dikatakan sebagai ilmu ukur segitiga. Dalam bentuk yang elementer (dasar), praktek trigonometri biasanya dimanfaatkan orang-orang untuk membantu mereka dalam bidang astronomi, pelayaran dan survey. Trigonometri ini kemudian menjadi semakin penting dan memiliki cakupan yang luas dengan dikembangkannya trigonometri analitik, fungsi trigonometri, dan trigometri bola.

Praktek perhitungan trigoniometri berdasarkan penggunaan segitiga siku-siku dapat diterapkan pada setiap segitiga yang ada, karena dengan menggambar tinggi segitiga itu, yaitu sebuah garis tegak lurus dari puncak ke garis alas, kita selalu dapat mengubahnya menjadi segitiga siku-siku.


Misalnya kita dapat melihat gambar



Gambar nomor 5




Gambar nomor 6



Gambar nomor 7

Pada gambar (1) Tinggi AD membagi sudut segitiga ABC menjadi segitiga ABD dan segitiga ADC dan dalam gambar (2) Garis tinggi GH mengubah segitiga GEF menjadi segitiga siku-siku GHF dan GHE.

Ilmu ukur segitiga bola dalam penerapannya berkaitan erat dengan ilmu ukur sudut segitiga (geometri) yang berlaku nilai-nilai fungsi geometri, seperti : sinus, cosinus, ,tangent cctangent. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar 3 dengan batasan sebagai berikut



$$\sin A = a/b$$

$$\cos a = c/b$$

$$\text{Tg } A = a/c$$

$$\text{Cosec } A = 1/\sin A$$

$$\text{Sec}_1 A = 1/\cos A$$

$$\text{Cotg } A = 1/\text{tg } A$$

Gambar nomor 8

Sekarang kita dapat memberi definisi sinus, cosinus, tangent dan cotangent *sebagai berikut*

Sinus (\sin) adalah salah satu sudut lancip yang perbandingannya antara kaki yang berhadapan dengan sudut lancip itu dan sisi miring . Sinus sudut 1 adalah a/c sninus sudut 2 adalah b/c .

Cosinus (\cos) adalah salah satu sudut lancip, yaitu perbandingan antara kaki yang terdekat dengan sudut lancip itu dari sisi miring. Cosinus sudut 1 adalah b/c dan cosines sudut 2 adalah a/c


Tangent (\tan) dari salah satu sudut kancip ialah perbandingan antara kaki yang berhadapan dengan sudut lancip itu dari kaki yang terdekat. Tangen sudut 1 adalah a/b dan tangent sudut 2 adalah b/a

Cotangent (\cot) dari salah satu sudut lancip adalah perbandingan antara kaki yang terdekat dan kaki yang berhadapan dengan sudut tersebut.

5.Cosecon (\csc) suatu sudut adalah satu dibagi sinus sudut tersebut.

Secan (\sec) sudut adalah satu dibagi cosines sudut tersebut.

Setelah kita mengetahui dan mempelajari teori dasar dari spherical Trigonometri atau ilmu ukur segitiga bola , maka untuk mngetahui dan mempelajari posisi benda-benda langit sebagai tuntunan untuk ilmu hisab nantinya, berikut ini digmbarkn bola langit.



Gambar 9 gambar bola langit

Gambar tersebut di atas adalah bentuk bumi kita yang mendekati sekali bentuk sebuah bola. Demikian juga jagat raya yang di dalamnya bertebaran benda-benda langit seperti matahari, bumi dan bulan digambarkan dalam bentuk bola yang disebut dengan “bola langit”. Gambaran bola langit seperti ini sendiri dimaksudkan untuk mengetahui dan mempelajari posisi benda-benda langit tersebut.

Jika tiga buah lingkaran pada permukaan sebuah bola saling berpotongan, terjadilah sebuah segitiga bola. Ketiga titik potongnya yang berbentuk, Misalkan dianggap titik A, B dan C sehingga masing-masing sudut segitiga itu pun dinamakan A, B dan C sisi-sisi dinamakan berturut-turut a, b dan c yaitu berhadapan dengan sudut A, B dan C. Ilmu ukur segitiga bola ini mempersoalkan hubungan-hubungan antara unsur bola di dalam segitiga bola.

Dua hukum dalam ilmu ukur segitiga bola yang terpenting adalah hukum Cosinus

$$\text{Cosinus} = \cos b \cdot \cos c + \sin b \cdot \sin c \cos A$$

Di atas telah dijelaskan bahwa Cosinus suatu busur dalam segitiga bola adalah hasil kali cosinus dua busur lainnya ditambah hasil kali sinus dua busur lainnya pula yang dikalikan dengan cosinus sudut yang berhadapan dengan sudut tersebut. (Encup Supriana, 2007 : 6-9)

Dengan demikian dapat pula dinyatakan suatu rumus :

$$1. \cos b = \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos B$$

$$2. \cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$$

Dari rumus dasar ini, maka dapat dikembangkan rumus-rumus dalam format yang berbeda yaitu antara lain :

$$\cos a = \frac{\cos b - \sin a \sin c \cos B}{\cos c} \quad \text{atau}$$

$$\cos a = \frac{\cos c - \sin a \sin b \cos C}{\cos b} \quad \text{atau}$$

$$\cos b = \frac{\cos a - \sin b \sin c \cos A}{\cos c} \quad \text{atau}$$

$$\cos b = \frac{\cos c - \sin a \sin b \cos C}{\cos a} \quad \text{atau}$$

$$\cos c = \frac{\cos a - \sin a \sin b \cos C}{\cos b} \quad \text{atau}$$

$$\cos c = \frac{\cos a - \sin a \sin c \cos A}{\cos a} \quad \text{atau}$$

Hukum Sinus sendiri adalah :


$$\sin a = \sin b = \sin c$$

$$\sin A = \sin B = \sin C$$

D . KETENTUAN UMUM FUNGSI-FUNGSI GEOMETRI

Apa bila dalam suatu lingkaran , titik pusatnya di lingkaran kemudian pada titik usat itu dibuat satu garis yang panjangnya sama dengan semi deameter (jari-jari) lingkaran itu dar 0^0 sampai 360^0 .

Bila lingkaran itu dilengkapi dengan dua dua buah garis tengah yang membuat empat sudut masing-masing busurnya 90^0 , maka gambar lingkaran itu akan berbentuk demikian



Gambar Nomor 10

Dalam gambar ini, telah dilengkapi dengan garis, proyeksi titik P terhadap jari-jari OX titik P1. Kemudian jari - jari OP diberi nama r, garis OP1 diberi nama x, serta PP1 dengan y, dan sudut POP1 dengan a.

Kemudian kita putar jari-jari OP mengelilingi lingkaran. Dalam hal ini, bila berputarnya jari-jari itu kearah yang berlawanan dengan kerak jarum jam , maka arah itu disebut **positif** sedang bila searah dengan jarum jsn disebut **negatif**

Bila tempat berangkat berputarnya jari-jari OP berada pada jari-jari OX+, maka pada saat OP berhimpit dengan OX+ besar sudut $a = 0^0$ dan pada saat jari-jari OP berhimpit dengan Oy+ besar sudut $a = 90^0$. Kemudian pada saat OP berhimpit dengan OX-, sudut $a = 180^0$, pada saat berhimpit Oy-, sudut $a = 270^0$ dan pada saat berhimpit kembali dengan OX-, sudut $a = 360^0$

Jari-jari OP, dapat juga diputar searah jarum jam (jadi arah negatif), berangkat dari OX- . Bila demikian , maka terjadilah sudut negatif

Selanjutnya, untuk semua sudut berlaku ketentuan sebagai berikut :

$$\text{Sin } a = y/r$$

$$\text{Tg } a = y/x$$

$$\text{Cotg } a = x/y$$


Bentuk persamaan nomor (18) ini, r selalu diambil positif, sedang untuk x dan y , diadakan perjanjian sebagai berikut :

Pada $Ox+$, maka x adalah positif, pada $Ox-$, maka x adalah negatif. Kemudian bila y berada di atas $x-y+$, maka y tersebut adalah positif sedang di bawah y bertanda negatif..


Atas dasar kaedah ini, maka harga-harga $\sin a$, $\cos a$, $\operatorname{tg} a$, dan $\operatorname{cotg} a$ menjadi berpariasi tandanya, sebab dipengaruhi oleh besar sudut a itu sendiri.

Selanjutny, sudut-sudut yang terletak antara $0^\circ - 90^\circ$ dinamai sudut dalam KWADRAN PERTAMA, antara $90^\circ - 180^\circ$ dinamai dalam sudut dalam KWADRAN KEDUA, anatar $180^\circ - 270^\circ$ dinamai dalam sudut KWADRAN KETIGA dan antara $270^\circ - 360^\circ$ disebut KWADRAN KEEMPAT.

Dari kaedah-kaedah di atas, maka persamaan-persamaan nomor (2), (3) dan (3a), twtap berlaku juga apabila sudut a sama atau lebih dari 90° . Dengan demikian, maka tanda-tanda harga dari \cdot geniometri menurut kwadrannya dapat dilukiskan sebagai berikut



GAMBAR NOMOR 11



GAMBAR NOMOR 12

Gambar nomor 36 , menunjukkan letak KWADRAN dan defrajat sudut-sudutnya.

Sedang gambar nomor 37 melukiskan tentang tanda-tanda harga bagi masing-masing fungsi geniometri.).

Dengan demikian , maka untuk sinus, bila berada di Kwadran I dan II bertanda positif dan bila berada di kwadron III dan IV tadanya negatif . Untuk cosinus , maka bila di kwadran I dan IV tandanya positif sedang bila berada di kwadran II dan III bertanda negatif. Sedang untuk tangent tandanya sama dengan cotangent, yakni bila di kwadran I dan III bertanda positif, bila berda di kwadran II dan III bertanda negatif

Ketentuan yang berhubungan dengan kwadran ini perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan hisab, terlebih-lebih bila perhitungan hanya menggunakan daftar sinus (tidak dengan kalkulator). (Syuhudfi Ismail , 1990 : 83-86)

E. CARA PENGGUNAAN KALKULATOR

Pemahaman tentang hukum setiga bola sangat sulit terutama bagi yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang hokum sinus dan cosines, namun tidak berarti ilmu pengetahuan tentang perhitungan awal waktu shalat, penentuan arah kiblat dan dan penentuan awal bulan Hijeriah tidak bisa dipahami, sebab rumus-rumus dasar tentang hal-hal tersebut telah dipersiapkan dan cara perhitungannya

pun cukup dengan menggunakan kalkulator yang memiliki data operasional yang berhubungan dengan data - data pada rumus. Oleh karena itu sebelum dibahas hal - hal yang berkaitan dengan perhitungan perlu dijelaskan lebih dahulu penggunaan kalkulator sebagai alat utama perhitungan tersebut.

Kalkulator yang dapat digunakan dengan perhitungan ini hanyalah jenis kalkulator yang tidak hanya mengandung kode hitungan sinus, cosines dan tangent namun juga perlu dilengkapi kode hitungan inv atau shift dan kode hitungan derajat yang biasa ber lambang ($^{\circ}$, $'$, $''$)

Untuk menjelaskan penggunaan kalkulator itu, berikut akan dijelaskan cara pengoperasiann salah satu kalkulator yaitu casio tipe fx 82 MS dan kalkulator tipe Fx 350 SM dengan beberapa contoh sebagai berikut :

1. $\sin 30^{\circ} 25' 20''$

Hitungan di atas dilakukan dengan cara memijit kode hitungan secara berurutan pada kalkulator sebagai berikut :

Caranya --> \sin

Muncul angka 0,506368252.=

Untuk mengembalikan ke angka derajat dengan cara sebagai berikut :

Caranya :

Muncul angka $30^{\circ} 25' 20''$

2. $\cos 35^{\circ} 20' 15''$

Caranya -> \cos

Muncul angka 0,815759208

Untuk mengembalikan ke angka derajat caranya sebagai berikut

Caranya \rightarrow

Muncul angka $35^{\circ} 20' 15''$

3. $\tan 27^{\circ} 20' 15''$

Caranya \rightarrow

Muncul angka 0,51697623

Cara mengembalikan ke angka derajat dengan cara sebagai berikut :

Caranya \rightarrow

4. $\cotan 90^{\circ} 20' 15''$

Caranya \rightarrow

Muncul angka $- 5890554355^{-03}$ ditulis $- 0,005890554355$

Cara mengembalikan ke angka derajat dengan cara sebagai berikut :

Caranya \rightarrow

Muncul angka $- 89^{\circ} 39' 45'' + 180^{\circ} = \dots,$

Muncul angka $90^{\circ} 20' 15''$

5. $\sec 32^{\circ} 20' 15''$

Caranya \rightarrow

Muncul angka 1,974847346

Cara mengembalikan ke angka derajat sebagai berikut

Caranya -

1,974847346	x^{-1}	=	Shift	sin	=	...,,
-------------	----------	---	-------	-----	---	-------

Muncul angka $32^{\circ} 25' 20''$

6. Cosec $32^{\circ} 20' 15''$

Caranya -->

1/cos 32	...,,	20	...,,	15	...,,	=
----------	-------	----	-------	----	-------	---

Muncul angka : 1,18355323

Cara mengembalikan ke angka derajat sebagai berikut :

Caranya ->

1,18355323	x^{-1}	=	Shift	cos	=	...,,
------------	----------	---	-------	-----	---	-------

Muncul angka $32^{\circ} 20' 15''$.

B A B IV

BOLA LANGIT DAN PEREDARAN MATAHARI

A. Horizon, Zenit Nadir lingkaran Vertikal dan Meredian

Horozon, Nampak di segala penjuru mengelilingi permukaan bumi yang terjauh dari pandangan mata. Dan karena horizon itu namapak disegala penjuru, maka terlihatlah suatu lingkaran raksasa yang biasa disebut dengan istilah : lingkaran horizon.

Setiap tempat di bumi , horozonnya berbed-beda . Ini disebabkan karena bentuk bumi bulat.

Apabila kita berdiri tegak lurus dan dari tempat berdiri itu dihungkan dengan satu garis lurus yang melewati titik pusat bumi ke arah atas sampai

memotong titik puncak pada bola langit dan ke arah bawah sampai memotong titik terbawah pada bola langit, maka titik potong di bola langit bagian atas disebut dengan **Zenit** dan titik potong di bola langit dengan sendirinya garis itu tegak lurus pada bidang lingkaran horizon.


Mengingat bahwa bumi ini bulat, sedang langit juga dilukiskan bulat seperti bola, maka untuk setiap tempat di bumi, masing-masing memiliki zenit dan nadir yang berbeda-beda..

Dari titik zenith ke titik nadir melalui dan tegak lurus pada lingkaran horizon, dapat dibuat lingkaran-lingkaran yang jauhnya tak terbatas, lingkaran-lingkaran itu, disebut dengan istilah **lingkaran vertical**.

Dan diantara lingkaran-lingkaran itu, ada yang melalui titik utara dan titik selatan. Lingkaran yang melalui titik utara dan selatan ini, disebut dengan istilah **lingkaran meridian**

Di samping itu ada juga lingkaran bvertical yang melalui titik timur dan titik barat. Lingkaran-lingkaran ini, disebut dengan istilah **lingkaran vertical terutama**.

Selanjutnya perhatikan gambar nomor 1 berikut ini



Gambar nomor 1

Keterangan gambar :

P. = titik usat bumi/titikpusat bola langit

S = titik selatan B = titik barat

U - T - S - B = lingkaran horizon

Dalam gambar nomor 1 ini terlihat, Z - P - N bilah dihubungkan dengan garis, posisi garis itu akan tegak lurus pada bidang lingkaran horizon (bidang yang berpusatpada titi P dan dilingkari oleh lingkaran U T S B).

Dari titik Z ke N melalui dan tegak lurus pada lingkaran horizon, dapat dibut lingkaran - lingkaran yang jumlahnya tidak terbatas. Lingkaran-lingkatan itulah yang dimaksud dengan lingkaran vertical. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan **lingkaran Vertikal , ialah lingkaran yang berpusat pada bola langit, berposisi tegak lurus pada lingkaran horizon.**

Dalam gambar tersebut juga nampak, ada lingkaran yang melalui titik Z ke titik U ke titik N dan juga dari titik z ke titik S dan ke titik N .

dimaksud dengan **Lingkaran meredian ialah lingkaran vertikal yang melalui titik utara dan titik selaan.**

Selanjutnya , dari gambar tersebut juga dapat dilihat adanya lingkaran vertikal yang melalui titik timur dan titik barat.Lingkaran tersebut dinamakan lingkaran vertikan terutama. Jadi yang dimaksud dengan **lingkaran vertikal terutama ialah lingkaran vertikal yang melalui titik timur dan titik barat.**

Lingkaran vertikal terutama ini, membagi bola langit menjadi dua bagian sama besar, yakni belahan utara dan belahan selatan . Sedang lingkaran meridian, membagi bola langit kepada belahan barat dan belahan timur (syuhudi Ismail, 1990 : 16-18)

B. Tinggi kutub

Yang dimaksudkan tinggi kutub ialah jarak dari kutub ke horizon diukur melalui lingkaran meredian. Mengenai tinggi kutub itu, berlaku rumus :

$$\text{Tinggi kutub} = \text{lintang tempat}$$


Jika tempat kita meninjau tepatnya di khattulistiwa, tentu saja lintang kita $= 0^{\circ}$, artinya, kutub utara dan kutub selatan bagi kita terletak pada ufuk, jadi tidak nampak, dan tinggi kutubpun 0° pula.

Kutub utara ditandai oleh sebuah bintang, yang dinamakan *bintang kutub* (bagi kutub selatan kebetulan tidak ada bintang yang menandai). Jika kita bergerak di atas bumi dari tempat peninjauan kita di khattulistiwa ke arah utara, maka kita lihat pada malam hari bintang kutub itu berangsur angsur naik menjauhi ufuk. Makin jauh kita bergerak dari khattulistiwa, makin tinggi pula kelihatan Bintang Kutub itu di atas ufuk

Jarak suatu tempat dari khattulistiwa bumi, dinamakan *lintang tempat*, Oleh karena itu dapat dilukiskan “ tinggi kutub = lintang tempat “.

Keadaan ini memungkinkan menentukan lintang suatu tempat dengan mudah, yaitu dengan mengukur berapakah tingginya bintang kutub itu di atas horizon. Jika bintang kutub kita lihat tingginya a derajat, maka jarak tempat peninjauan kita itu dari khattulistiwa adalah a derajat pula.

Kebenaran qaidah tentang tinggi kutub itu dapat dibuktikan sebagai berikut



- O = tempat peninjauan di atas bumi,
- ZO = garis arah unting-untin
- US = horizon; CH = khatulistiwa
- K ---K = Perpanjangan poros

Gambar nomor 2

K dan K = Kutub langit. Garis ZO membuat sudut dengan CO sebesar lintang tempat ($\angle ZO1$).

Sudut O1 dan sudut O3, sama besar karena berpenyiku sesamanya, yaitu sudut O2. Oleh karena itu, maka sudut KOS sama besar dengan sudut COZ atau dengan kata lain: tinggi kutub sama besarnya dengan lintang tempat. Pada gambar nampak pula, tempat sama dengan jarak zenith, yaitu jarak sepanjang meridian yang dihitung dari titik Z ke Ekuator.

(Abd. Rahim, 1983 : 3-5)

C. Gerak harian matahari

Setiap hari kita melihat matahari terbit di sebelah timur, lalu bergerak makin lama makin tinggi, hingga akhirnya tengah hari mencapai tempat kedudukannya yang paling tinggi pada hari itu. Setelah itu meneruskan perjalanannya tempatnya dilangit makin lama makin rendah, dan pada senja hari ia terbenam di sebelah barat. Titik tertinggi yang dicapai matahari dalam perjalanannya dinamakan *titik rembang* atau *titik kulminasi*, waktu itu matahari sedang *merembang* atau *berkulminasi*.

Langit tempat matahari bergerak kita lihat terbentang di atas kepala, sama jauhnya ke semua arah, karena itu menimbulkan kesan seakan-akan terbentuk seperdua bola. Bagian Lain bola langit itu tidak nampak oleh kita karena terletak di bawah batas penglihatan.

Lingkar pada bola langit yang merupakan batas diantara belahan yang nampak dan belahan langit yang tidak nampak oleh kita, dinamakan lingkaran horizon. Jalan yang ditempuh oleh matahari dalam perjalanannya, berbentuk lingkaran pula. (Abd.Rahim, 1983 : 1)


Posisi matahari sesungguhnya tidaklah selalu tetap. Artinya, lintasannya tidaklah selalu berimpit dengan lingkaran khattulistiwa. Hanya pada sekitar tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September saja, matahari melintas di lingkaran khattulistiwa. Sedang di luar waktu itu, matahari berada di utara khattulistiwa (sekitar tanggal 21 Maret sampai tanggal 23 September) dan berada di selatan khattulistiwa (sekitar tanggal 24 September sampai 20 Maret). Oleh karenanya, titik terbit dan titik terbenam matahari tidaklah selalu tetap tempatnya, yakni tidak selamanya terbit di titik timur persisi dan terbenam di titik barat persis pula. Hanya pada kedua tanggal di atas (yakni sekitar tanggal 21 Maret dan 23 September) saja, matahari terbit persisi di timur dan terbenam persisi di barat. Sebab, dia berada di khattulistiwa, sedang titik perpotongan lingkaran khattulistiwa dengan horizon timur merupakan titik timur dan perpotongan di horizon barat merupakan titik barat. Ini berarti pula, pada saat matahari berada di khattulistiwa, maka untuk semua daerah di bumi, titik terbit matahari berada di titik timur persisi dan titik terbenam berada di titik barat persis.

Selanjutnya pada saat matahari “beredar” memotong atau berada di lingkaran meridian, dinamakan sedang *berkulminasi*. Titik tertinggi yang dicapai oleh matahari dalam perjalanannya “mengitari” bumi disebut sebagai titik kulminasi atau titik rebang

Dan oleh karena titik kulminasi matahari ada yang berada di lingkaran meridian sebelah atas horizon dan lingkaran meridian di bagian bawah horizon, maka berarti titik kulminasi tersebut ada dua macam. Yakni, titik kulminasi atas dan titik kulminasi bawah.

Dengan demikian ada yang dimaksud dengan titik kulminasi atas ialah : titik yang tertinggi yang dapat dicapai oleh matahari (termasuk juga benda-benda angkasa lainnya), sedang titik kulminasi bawah adalah titik yang terendah yang dapat dicapainya.

Selanjutnya perhatikan gambar berikut :



Gambar nomor 3

1.


Pada gambar nomor 3 di atas, tempuhan matahari berada pada lingkaran $Tt - KA - Tb - KB$. Ketika matahari berada di titik Tt , yakni beredar menuju ke titik KA , sebagai titik temu antara lintasan matahari yang paling atas dengan lingkaran meridian. Keadaan ini dinyatakan matahari sedang berkulminasi atas, yang disebut juga dengan istilah : *meridian pas*. Sesudah itu matahari bergerak terus menuju titik Tb , maka dinyatakan matahari sedang terbenam. Kemudian matahari menuju ke titik KB dan bila telah tiba di titik KB , maka dinyatakan sedang berkulminasi bawah, yakni pada saat berada di meridian bawah. Kemudian matahari terus bergerak menuju titik Tt . Demikian seterusnya.

Dalam gambar di atas, bahwa titik terbit tidak berhimpit pada titik timur T dan titik terbenam tidak berhimpit dengan titik barat B . Matahari barulah terbit di titik timur (T) dan terbenam di titik barat (B), pada saat beredar di Khattulistiwa /Equator yakni pada lintasan $T - E - B - Q$, yakni yang terjadi sekitar tanggal 21 Maret dan 23 September sebagai mana telah dijelaskan.

Dalam gambar di atas, juga terlihat bahwa posisi matahari pada saat kulminasi atas, tidak berhimpit dengan titik zenith. Pada waktu-waktu tertentu, di suatu tempat nampak matahari terbit dan terbenam di sebelah selatan

lingkaran vertikal Terutama sedang waktu kulminasi berada di antara lingkungan tersebut. Dengan kata lain, pada waktu itu lintasan matahari memotong lingkaran vertikal Terutama. Di waktu yang demikian ini, kita saksikan bayangan benda-benda yang terkena cahaya matahari, pada waktu pagi bayangan itu berada di utara benda yang bersangkutan, waktu tengah hari bayangan tersebut berada disebelah selatannya dan di waktu sore bayangan itu berada di sebelah utara lagi, seperti waktu pagi

perhatikan gambar berikut :



Gambar nomor 4

Pada gambar nomor 4 ini dapat dilihat, matahari terbit di titik terbit Tt. Berarti di sebelah selatan lingkran vertikal Terutama T - Z - B, bayangan benda pada saat itu berada atas horizon disebelah utara benda yang bersangkutan. Kemudian pada waktu menuju ke kulminasi atas, lintasan


matahari memotong lingkaran vertikal yang sekaligus berada di sebelah utara lingkaran vertical Terutama. Pada waktu itu, bayangan benda yang berada di sebelah selatan benda yang bersangkutan. Selanjutnya, matahari bergerak menuju ke titik terbenam (Tb), terlebih dahulu memotong lagi lingkaran vertikal Terutama. Dan pada saat menjelang terbenam bayangan benda kembali lagi berada di sebelah utara benda yang bersangkutan. (Syuhudi Ismali, 1990 : 22-25)

D. Busur Siang/Malam dan Lama Siang/Malam

Baik melalui gambar nomor 3 dan 4, terlihat lintasan matahari memotong lingkaran horizon di titik terbit dan titik terbenam. Dengan demikian, lintasan matahari ada yang berada dibagian atas horizon dan ada pula di bahagian bawah horizon. Lintasan matahari yang berada di atas horizon disebut dengan **busur siang**, sedang yang berada di bawah horizon disebut dengan **busur malam**

Menurut kenyataan, pada waktu-waktu tertentu masa siang lebih panjang dari masa malamnya dan di waktu-waktu tertentu lainnya, masa malam lebih panjang dari masa siangnya. Ini disebabkan, karena bumi beredar mengelilingi matahari (diistilahkan dengan: revolusi), sedang posisi bumi terhadap lintasannya / falaknya tidak berada tegak lurus, tetapi membentuk sudut sekitar $23^{\circ}30'$. Untuk semua daerah di bumi (yang terkena sinar matahari), barulah sama-sama siang dan masa malamnya pada saat matahari berada di Khatulistiwa (Equator).

Pada gambar nomor 5 berikut ini, dapat dilihat variasi perbedaan busur siang dan busur malam (yang menunjukkan masa siang dan masa malamnya), untuk dua waktu tertentu, di lintang selatan, sebagai contoh perbandingan.



Gambar nomor 5

Keterangan gambar

E - Q = Equator (Khattulistiwa)

U = Titik Utara ; S = Titik Selatan.

Tt1 - KA1 - Tb1 - KB1 - Rt1 = Lintasan matahari pada saat matahari berada di sebelah selatan Khattulistiwa

Tt2 - KA2 - Tb2 - Kb2 - Tt2 = Lintasan matahari pada saat matahari berada di sebelah utara Khattulistiwa .

Pada gambar nomor 5 di atas dapat disaksikan, busur siang Rt1 - Ka1 - Tb1, lebih panjang (lebih besar) dari buur malam Tb1 - Kb1 - tt1. Desang pada busur siang Tt2 - Ka2 - Tb2, Nampak lebih pendek dari busur malam Tb2 - KB2 - Tt2. Malamnya.

Panjang atau pendeknya busur siang/malam tersebut, banyak ditentukan oleh posisi lintang tempat yang bersangkutan dan posisi matahari terhadap Khattulistiwa. Makin jauh tempat dan matahari dari Khattulistiwa, makin besar perbandingan panjang busur siang dengan busur malamnya. Makin dekat tempat dan matahari dari Khattulistiwa, makin kecil perbedaan busur siang dengan busur malamnya.

Berdasarkan perubahan-perubahan posisi matahari terhadap Khattulistiwa, maka dapat dicatat di sini, bahwa :

1. Pada waktu matahari persis berada di Khattulistiwa, jadi Pada tanggal 21 Maret tanggal 23 September, lamanya siang dan malam sama, bagi daerah yang mendapat lintasan cahaya matahari..
2. Pada saat antara tanggal 21 Maret Smpai 21 Juni dan antara 21 Juni sampai 23 September, yakni ketika matahari sementara nampak disebelah utara Khattulistiwa, maka :

panjang dari waktu malamnya.

Untuk daerah bumi sebelah selatan Khattulistiwa, mengalami waktu siang yang lebih pendek dari waktu malamnya.

Untuk daerah kutub utara, selama sekitar enam bulan, mengalami siang terus menerus.

Untuk daerah kutub selatan, selama sekitar enam bulan , mengalami malam terus menerus

3. Pada saat antara tanggal 23 September sampai 22 Desember, dan tanggal 22 Desember sampai 21 Maret yakni ketika matahari sedang Nampak di sebelah selatan Khattulistiwa, maka :

Untuk daerah bumi di sebelah utara Khattulistiwa, mengalami waktu siang yang lebih pendek dari waktu malamnya.

Untuk daerah bumi disebelah selatan Khattulistiwa, mengalami waktu siang yang lebih panjang dari waktu malamnya.

Untuk daerah kutub utara, selama sekitar enam bulan mengalami malam terus menerus.

Untuk daerah kutub selatan, selama sekitar enam bulan, mengalami siang terus menerus.

Perbandingan waktu siang dan malam yang terpanjang serta yang terpendek, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

No	Daerah bumi	Waktu siang/malam yang Terpanjang	Waktu siang/malam Yang terpendek
01	0 ⁰	12 jam	12 jam
02	10 ⁰	12 jam 35 menit	11 jam 25 menit
03	20 ⁰	13 jam 13 menit	10 jam 47 menit
04	30 ⁰	13 jam 56 menit	10 jam 04 menit
05	40 ⁰	14 jam 51 menit	09 jam 10 menit
06	50 ⁰	16 jam 09 menit	07 jam 09 menit
07	60 ⁰	18 jam 30 menit	05 jam 05 menit
08	62 ⁰ 30'	24 jam	0 jam 0 menit
09	70 ⁰	65 hari	0 jam 0 menit
10	80 ⁰	134 hari	0 jam 0 menit
11	90 ⁰	186 hari	0 jam 0 menit

Dari daftar di atas ternyata, untuk daerah yang berlintang 0⁰ panjang siang selalu sama dengan panjang malamnya, yakni 12 jam.

Sedang untuk daerah-daerah selain dari lintang 0⁰, pernah mengalami siang/malam yang lebih dari 12 jam dan kurang dari 12 jam. Malah, untuk daerah pada lintang 66⁰ 30', waktu siang/malamnya yang terpanjang pernah mengalami 24 jam, sedang waktu terpendeknya 0 jam. Artinya, di saat matahari berada di daerah 23⁰ 30' LU (tanggal 21 Juni) umpamanya, maka di bumi yang terletak pada 66⁰ 30 LU mengalami waktu siang terpanjang 24 jam, sedang untuk daerah 66⁰ 30 LS, waktu malamnya 24 jam.

Selanjutnya untuk daerah yang berada pada 70⁰ LU, pada sekitar tanggal 21 Juni tersebut, mengalami siang selama 65 hari terus menerus, sedang untuk daerah 70⁰ LS, mengalami malam terus menerus. Demikian seterusnya.

Perhitungan di atas, adalah perhitungan yang masih kasar. Artinya, belum diperhitungkan tentang refraksi (pembiasan) cahaya matahari yang sampai ke bumi.

Yang jelas, bahwa makin ke utara peredaran matahari, maka daerah- daerah bumi sebelah utara Khattulistiwa, siangnya akan lebih panjang dari malamnya; demikian pula sebaliknya.

Dari daftar berikut dapat disaksikan tentang waktu siang terpanjang untuk daerah tersebut, masanya lebih lama dari malam terpanjangnya.

NO	Lintang Geografis	Waktu siang yang terpanjang	Waktu malam terpanjang
1	66° 30'	24 hari	22 hari
2	70°	65 hari	60 hari
3	75°	103 hari	97 hari
4	80°	134 hari	127 hari
5	85°	161 hari	153 hari
6	90°	186 hari	179 hari

Perbedaan masa terpanjang untuk siang dan malam di atas, diantaranya disebabkan oleh bentuk bumi yang bulat itu, dalam mengelilingi matahari posisinya bersudut 23°30', terhadap falaknya, ditambah dengan sifat alamiah cahaya (termasuk matahari) yang mudah memantul, serta akibat pembiasan (refraksi) cahaya matahari oleh udara yang ada di sekeliling bumi. (syuhudi Ismail, 1990 : 26-29)


E. Lingkaran Waktu, Sudut Waktu dan Deklinasi Matahari.

1. Lingkaran Waktu atau Lingkaran Deklinasi.

Dari kutub langit utara ke kutub langit selatan, dapat dibuat lingkaran-lingkaran yang jumlahnya tak terbatas, yang semuanya tegak lurus pada lingkaran Khattulistiwa langit.

Lingkaran-lingkaran yang demikian ini, disebut lingkaran deklinasi atau lingkaran waktu. Jadi yang dimaksud dengan lingkaran deklinasi atau lingkaran waktu ialah lingkaran besar yang ditarik dari langit kutub utara ke langit kutub selatan, tegak lurus pada lingkaran Khatulistiwa.

Perhatikan gambar berikut :



Gambar nomor 6

Keterangan gambar :

EQ. = Equator (Khatulistiwa)

Ku = Kutub langit Utara; Ks = Kutub langit Selatan.

Lingkaran-lingkaran Ku - Ks = Lingkaran-lingkaran Deklinasi, atau lingkaran waktu.

Semua lingkaran deklinasi yang terlihat dalam gambar 6 di atas membuat sudut 90^0 terhadap lingkaran Khatulistiwa.


Lingkaran deklinasi yang melalui titik zenith atau titik nadir, disebut lingkaran meridian.

2. Sudut Waktu

Setiap lingkaran waktu, membuat sudut dengan lingkaran meridian. Sudut yang diapit oleh lingkaran meridian dengan lingkaran waktu, disebut sudut waktu .

Sudut itu dinamakan sudut waktu, oleh karena bagi semua benda langit yang terletak pada lingkaran waktu yang sama, berlaku kaedah : bahwa jarak waktu yang memisahkan benda-benda langit dari kedudukannya sewaktu berkelminasi, adalah sama. (M.Sayuthi Ali, 1997 : 9)

Perhatikan gambar berikut :



Gambar nomor 7

Keterangan gambar

EQ. = Equator (Khattulistiwa); Z = Zenit ; N = Nadir.

U = Titik Utara ; S = Titik Selatan

Ku. = Kutub utara ; Ks = Kutub selatan

R = posisi bintang R.

R1 = Posisi bintang R ketika berkulminasi atas.

P = Posisi bintang P

P1 = Posisi bintang P ketika berkulminasi atas.

Dari gambar nomor 7 ini dapat dilihat, bintang R berada pada lingkaran waktu yang sama dengan bintang P karena, sudut $RKuZ$ adalah sama besarnya dengan sudut $PKsZ$. kedua sudut ini, disebut sudut waktu bagi bintang R dan P.

Besarnya sudut waktu itu, menunjukkan tentang berapakah jumlah waktu yang memisahkan benda langit yang bersangkutan, dari kedudukannya sewaktu berkulminasi.

Pada saat benda langit berada di titik kulminasi atas, sudut waktu benda langit itu adalah 0^0 .

Apabila benda langit sedang berkedudukan di belahan langit bagian barat, sudut waktunya diberi tanda *positif*, dan apabila berkedudukan di belahan langit bagian timur, sudut waktunya diberi tanda *negatif*

Besar sudut waktu, berkisar antara 0^0 sampai 180^0 untuk setiap jam, rata-rata sudut waktu berubah 15^0 . Hal ini disebabkan, karena “ perputaran “ benda-benda angkasa akibat perputaran bumi pada porosnya, rata-rata untuk satu kali putaran memerlukan waktu sekitar 24 jam.

3. Deklinasi .

Deklinasi ialah jarak dari suatu benda langit ke Khatulistiwa langit diukur melalui lingkaran waktu atau lingkaran deklinasi dan dihitung dengan derajat, menit dan detik. Berhubungan dengan itu, *lingkaran waktu* dinamakan pula dengan *lingkaran deklinasi*.

Apabila deklinasi suatu benda langit berada di utara Khatulistiwa tandanya positif (+) dan apabila berada langit berada di sebelah selatan Khatulistiwa tandanya negatif (-)

Deklinasi matahari berubah sewaktu-waktu selama satu tahun, tetapi pada tanggal-tanggal yang sama, bilangan deklinasi itu kira-kira sama pula.

Dari tanggal 21 Maret, matahari berkedudukan di Khattulistiwa (Equator), deklinasinya sebesar 0° . Kemudian matahari berangsur-angsur bergerak ke

utara menjauhi Khattulistiwa, dari sehari ke sehari makin jauh, hingga pada tanggal 21 Juni ia mencapai kedudukannya yang paling jauh dari Khattulistiwa, yaitu $23^{\circ}27'$ utara. Setelah itu ia bergerak menuju Khatulistiwa setiap hari makin mendekati Khattulistiwa, hingga pada tanggal 23 September ia berkedudukan di Khattulistiwa kembali. Dan pada tanggal 22 Desember ia mencapai tempat yang paling jauh dari Khattulistiwa, yaitu $23^{\circ}37'$ selatan. Akhirnya ia bergerak balik ke Khattulistiwa dan berangsur-angsur setiap hari mendekati Khattulistiwa hingga pada tanggal 21 Maret kembali ia berada tepat di Khattulistiwa.

Dari perubahan kedudukan matahari selama setahun, sebagaimana diterangkan di atas, jelaslah bahwa deklinasi matahari senantiasa berubah, tidak saja dari sehari ke sehari bahkan berubah dari jam ke jam.

Perubahan kedudukan matahari yang paling besar adalah tatkala matahari berkedudukan di Khatulistiwa, yakni disekitar tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September, dan perubahan yang paling kecil tatkala matahari berbalik dalam perjalanan tahunnya, yaitu disekitar tanggal 21 Juni dan tanggal 22 Desember.

Misalkan pada tanggal 23 Maret 2012 pukul 12.00 waktu Jawa deklinasi matahari berjumlah $1^{\circ}10'49''$ Utara, maka pada keesokan harinya, yakni tanggal 24 Maret 2012 pada waktu yang sama deklinasi matahari berjumlah $1^{\circ}34'27''$ Utara jadi perbedaannya sebanyak $0^{\circ}23'38''$ atau $0^{\circ}24'$ dalam waktu sehari semalam, atau sama dengan perbedaan ***satu menit busur dalam satu jam***. Sedangkan apabila pada tanggal 23 Juni 2012 pukul 12.00 waktu Jawa deklinasi matahari berjumlah $23^{\circ}25'$ utara, maka pada keesokan harinya, pada waktu yang sama, deklinasi itu berjumlah $23^{\circ}23'60''$ atau $23^{\circ}24'$ utara, berarti pebedaannya hanya satu menit busur dalam 24 jam.

Mengenai perubahan dari tahun ke tahun, dapat dikemukakan contoh berikut :

Pada tanggal 23 Maret 2009, pukul 12.00 waktu Jawa, deklinasi matahari berjumlah $1^{\circ} 04' 25''$ utara, selanjutnya buat tanggal dan jam yang sama pada tahun 2010 deklinasinya berjumlah $0^{\circ} 58' 41''$ utara, sedangkan pada tahun 2011 deklinasinya berjumlah $0^{\circ} 53' 55''$ dan pada tahun 2012 deklinasinya berjumlah $1^{\circ} 10' 49''$.

Untuk memperoleh ihtisar tentang perubahan deklinasi matahari dalam satu tahun, di bawah ini dicantumkan sebuah daftar yang memuat jumlah deklinasi matahari secara kasar sebagai berikut

:

Tanggal	Deklinasi Matahari	Tanggal
23 Desember	- 23,5⁰	▲ 22 Desember
21 Januari	- 20⁰	22 Nopember
08 Februari	- 15⁰	03 November
23 Februari	- 10⁰	20 Oktober
08 Maret	- 05⁰	06 Oktober
21 Maret	0⁰	23 September
04 April	+ 05⁰	10 Septemner
16 April	+ 10⁰	28 Agustus
01 Mei	+ 15⁰	12 Agustus
23 Mei	+ 20⁰	24 Juli
21 Juni	+ 23,5⁰	21 Juni

Dari daftar di atas terbukti bahwa deklinasi matahari sama besarnya pada dua hari dalam setahun, misalnya pada tanggal 3 Februari dan tanggal 3 November, deklinasinya berjumlah $- 5^{\circ}$, pada tanggal 4 April dan 10 September berjumlah $+ 5^{\circ}$, dan begitu selanjutnya.

Ternyata pula, apa yang sudah di kemukakan tadi, bahwa perubahan deklinasi tidak berlaku sama rata selama setahun. Dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 21 Juni yaitu dalam masa 29 hari, deklinasi berubah dari 20° menjadi $23,5^{\circ}$, perubahannya sebanyak $3,5^{\circ}$, tetapi dari tanggal 21 Maret sampai 4 April, yaitu masa 14 hari deklinasi matahari berubah dari 0° sampai $+5^{\circ}$, jadi perubahannya sebanyak 5° (Sayuti Ali 1997: 11-14)

F. Tinggi Mathari Azimut dan Bayang - bayang

1. Tinggi Matahari

Untuk mengetahui berapa derajat tinggi matahari (demikian juga benda-benda angkasa lainnya) pada suatu waktu, maka diperlukan tempat tertentu pada bola langit untuk mengukurnya. Tempat itu adalah lingkaran vertical dan lingkaran horizon. Sebagaimana juga telah diketahui bahwa, lingkaran vertical selalu tegak

lurus pada lingkaran horizon, sebab lingkaran vertical merupakan lingkaran yang nelalui titik zenith ke titik nadir, dengan pusat lingkarannya berada menjadi satu dengan titik pusat lingkaran bola bumi/ bola langit.


Dengan demikian, maka untuk menentukan tinggi matahari, mula-mula dibuat lingkaran vertical yang melewati letak matahari pada saat itu sampai memotong pada lingkaran horizon. Busur lingkaran vertical dari matahari ke titik potong horizon itulah yang disebut dengan tinggi matahari pada saat itu. Biasanya, tinggi matahari dan juga tinggi benda-benda angkasa lainnya diberi lambang huruf kecil : h.

Jadi, yang dimaksud dengan **tinggi matahari ialah besar derajat busur lingkaran vertical yang melewati mtahari ke horizon, diukur mulai dari horizon ke matahari tersebut.**

Besar derajat tinggi matahari, berkisar antara 0° sampai $+90^{\circ}$ (bila matahari berada di atas horizon) dan anara 0° sampai -90° (bila berada di bawah horizon).

Apabila busur lingkaran vertical dari matahari ke arah horizon dinamakan dengan **tinggi matahari**, maka busur lingkaran vertical dari matahari ke titik zenith disebut **jarak xenit**, sedang dari matahari ke titik nadir disebut dengan **jarak nadir**.

Selanjutnya perhatikan gambar berikut



Gambar 8

Keterangan Gambar

Z = Zenith;

N = Nadir

U = Titik utara ;

S = Titik Selatan

U - M1 - Tb - S = Horizon

EQ. = Equator (Khattulistiwa)

- M = Matahari
 M1 = Titik perpotongan antara lingkaran vertical yang melewati Matahari M dengan lingkaran horizon.
 KA = Titik kulminasi atas
 Tb. = Titik terbenam matahari
 KP. = Titik kulminasi bawah

Dari gambar nomor ini kelihatan, lintasan matahari berada pada KA - M - Tb - KB, sedang lingkaran vertical yang meliwati matahari adalah Z - M - M1 - N.

Kedua lingkaran tersebut bertemu pada titik M, yaitu kedudukan matahari yang sedang dihitung tingginya, yakni unsur M1 ke M Busur inilah yang dimaksud tinggi matahari tersebut.

Adapun busur ZM adalah jarak zenith matahari dan biasanya diberi Lmbang dengan huruf kecil : z . Dan bila matahari sedang berada di titik KA, yakni sedang berkulminasi, biasanya diberi lambing dengan huruf zm. (syuhudi Ismail 1990 : 37-41)


Mengingat bahwa jarak Zenith (z) dan tinggi matahari (h) berada pada satu lingkaran vertical, sedang tinggi matahari itu sendiri bila sedang berada di atas horizon besarnya berkisar $0^0 - 90^0$, maka dengan mudah dapat dinyatakan bahwa :

$$\begin{array}{l} z = 90^0 - h \\ h = 90^0 - z \end{array}$$

2. A z i m u t h

Azimut sebuah benda langit adalah jarak dari titik utara ke lingkaran vertical yang dilalui oleh benda langit tersebut, diukur sepanjang lingkaran horizon searah pemutaran jarum jam; melalui titik Timur, titik selatan sampai ke titik barat.

Pada gambar berikut TZB lingkaran vertical utama, ZRD lingkaran vertikal yang dilalui benda R, UTSD merupakan azimut bintang R



Gambar nomor

Benda langit yang sedang berkulminasi (termasuk matahari) azimutnya 0° jika kedudukannya di sebelah utara titik zenith dan 180° apabila kedudukan benda langit berada di sebelah titik zenith Azimut titik Timur 90° sedang azimut titik Barat sebesar 270° (A. Jamil 2009 : 17-18)

Azimut terbit dan terbenam matahari selalu berubah, pengaruh dari perubahan deklinasi yang selalu berubah - ubah dari hari ke hari. Azimut terbit dan terbenam matahari dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Cos } A = \text{Sin } \delta : \text{cos } \varphi$$

3. Bayang - Bayang


Pada siang hari, setiap benda yang menonjol di atas permukaan bumi dan kena sinar matahari, akan membuat bayang-bayang. Dalam keadaan matahari rendah, bayang-bayang itu akan menjadi amat panjang, makin tinggi kedudukan matahari di atas langit, makin pendek bayang-bayang itu.

Jika matahari di zenith, benda-benda yang terpanjang tegak lurus pada permukaan bumi yang mempunyai penampang yang rata, atau penampang yang paling besar di bagian bawahnya, tidak akan berbayang-bayang.

Perjalanan matahari dalam satu hari menyebabkan perubahan dalam ukuran panjang bayang-bayang. Pagi hari bayang-bayang itu amat panjang, tengah hari ia makin pendek, petang hari ia menjadi amat panjang kembali. Tetapi bukan ukuran panjang bayang-bayang saja yang senang tiasa berubah, arah letaknya pun berubah-ubah pula. Jika matahari di bagian Timur, letak bayang-bayang ialah membujur kearah Barat, jika matahari berada di sebelah Utara, bayang-bayang menunjuk kearah Selatan, Cara umum boleh dikatakan : Azimut matahari senantiasa berbeda 180° dengan azimut arah bayang-bayang. Tinggi dan azimuth bayang-bayang merupakan petunjuk yang sangat berharga tentang kedudukan matahari, dengan perantaraannya kita dapat menentukan waktu dan menentukan kedudukan kita di atas bumi. (Abd. Rachim 1983 : 21-22)

Pembahasan bayang benda yang tegak ini, selain digunakan dalam pembahasan waktu shalat (Dhuhur dan Ashar), juga diperlukan dalam penentuan waktu arah bayangan suatu benda menuju kearah qiblat shalat dan penentuan titik Timur dan Barat pada penggunaan tongkat istiwa.

G. Kerendahan Ufuk



Gambar 9

Bidang horizon atau ufuq adalah sebuah bidang yang melalui titik pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertical. Jika berdiri di atas bumi, letak mata tidak pernah tepat pada permukaan bumi, melainkan pada jarak tertentu di atasnya. Misalnya titik M. Melalui titik M dapat di gambarkan sebuah bidang sejajar dengan horizon . Jadi, tegak lurus pula pada garis vertical yang dinamakan ufuq hakiki

Walaupun bidang horizon itu melalui titik pusat bumi dan bidang horizon melalui titik mata M, dipisahkan oleh jarak jari-jari bumi R, ditambah dengan ketinggian mata di atas permukaan bumi, yaitu h, kedua bidang itu dianggap berhimpit. Jadi, dipandang sebagai bidang horizon yang sama. Hal itu karena jarak dalam ilmu Falak sedemikian besarnya sehingga panjang jari-jari bumi merupakan bilangan yang tidak berarti, jika dibandingkan dengan jarak-jarak di langit yang tidak terhinggakan besarnya. Demikian keduanya sama dengan jarak 2 kali jari-jari bumi . Pandangan mata terhadap benda langit tidak dibatasi oleh ufuq hakiki, melainkan oleh bidang yang ditentukan oleh garis MN, sebuah bidang dari garis titik M yang menyinggung pada permukaan bumi pada titik P. bidang itu dinamakan **horizon pandangann atau ufuk mar'i**. Pada gambar di atas digambarkan **ufuk mar'i lebih rendah dari ufuk hakiki** .

Jarak dari ufuk ke zenith besarnya 90^0 itulah ufuk hakiki. Sedangkan jarak dari zenith ke ufuk mar'i lebih besar dari 90^0 . Perbedaan jarak antara ufuk hakiki dengan ufuk mar'i dinamakan **kerendahan ufuk**. Jika matahari sedang di ufuk (terbit atau terbenam) jumlah kerendahan ufuk itu harus ditambahkan kepada jumlah jarak zenith titik

Semakin tinggi kedudukan kita, makin besar kerendahan ufuk. Daftar kerendahan ufuk berlaku apabila kita berada pada bidang datar hingga ke kaki langit, misalnya di atas kapal di tengah lautan, atau jarak di daratan, jika tanah yang ditunjuk merupakan daratan yang membuat jarak yang jauh senantiasa mengikuti bentuk lengkungan bumi. Tetapi untuk ini tidak terjadi, karena terhalang oleh rumah-rumah atau bahkan bukit.

Oleh karena itu, kerendahan *ufuk mar'i* menjadi tidak sebesar yang tercantum dalam daftar. Jarak antara mata ke kaki langit yaitu MP dan diberi tanda d dapat dihitung dengan cara segitiga OPM merupakan segitiga siku-siku dengan sisi OP = R yaitu jri-jari bumi, dan sisi miring OM = R + h, (h adalah ketinggian mata di atas permukaan bumi sedangkan panjang sisi d =

$$\begin{aligned}d &= \sqrt{(R + h)^2 - R^2} \\ &= \sqrt{2Rh^2 - R^2}\end{aligned}$$

Karena R mempunyai kira-kira 6.000 km dan h hanya berjarak beberapa meter, maka $2Rh+b^2$ jumlah h^2 dapat diabaikan sehingga diperoleh :

$$d = \sqrt{2Rh}$$

$2R = 12.000$ km . Jika bilangan h yang dinyatakan dengan meter diubah menjadi km maka didapat rumus :

$$d = \sqrt{12h}$$

Contoh

1. Jika kita berada di atas kapal di tengah laut dan posisi mata 10 meter di atas permukaan air maka jauh pandangan adalah :

$$\begin{aligned}d &= \sqrt{12 \times 10} \\ &= \sqrt{120} \\ &= \pm 11 \text{ Km}\end{aligned}$$

2. Jika kita di daratan, berdiri di atas ketinggian tertentu dan jarak mata dengan daratan 200 cm batas jauh pandngan :

$$\begin{aligned}d &= \sqrt{12 \times 10} \\ &= \sqrt{2400} \\ &= 49 \text{ Km}\end{aligned}$$

3. Jika jarak batas pandangan kita misalnya 25 km, maka kerendahan ufuk adalah

$$\frac{25}{1,85} \times 0,1' = 13'5$$

4. Jika ketinggian mata dapat diketahui, maka kerendahan ufuk dapat ditetapkan . Menurut rumus $d = \sqrt{12h}$, sedangkan 01^1 keliling bumi = 1,85 km. Jika demikian kerendahan ufuk dapat diperoleh :

$$d = \frac{\sqrt{12h}}{1,85} = \frac{\sqrt{12h}}{1,85} = \sqrt{3,2h}$$

Apabila dibandingkan dengan daftar kerendahan ufuk hasil rumus ini **ternyata lebih benar**. Hal ini disebabkan pengaruh refraksi, dengan mengakibatkan terangkatnya ufuk mar'i, sehingga jumlah kerendahan ufuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan ilmu pasti. Rumus yang lebih mendekati keadaan yang sebenarnya adalah :

$D = \sqrt{3,2h}$ = Jumlah menit kerendahan ufuk = akar dari 3,2 kali jumlah meter ketinggian mata.

Contoh :

1. Berapa kerendahan ufuk mar'i jika tinggi mata 30 m

$$D' = \sqrt{3,2h} = \sqrt{3,2 \times 30} = \sqrt{96} = 9,8 = 0^09'48''$$

2. Berapa ketinggian mata jika kerendahan ufuk 17'

$$\sqrt{3,2h} = 17'$$

$$3,2 h = 17^2 = 289$$

$$h = 90$$

Untuk penentuan kerendahan ufuk dengan baik harus diperhatikan keadaan setempat. Pada umumnya sudah dianggap memadai. Untuk tepi pantai (Jakarta, Pekalongan Surabaya, Makassar dan Medan) ditetapkan 10', pada tempat penungguan sebanyak 17' atau 18. Tetapi jika pada daerah istimewa misalnya berada pada lereng gunung yang tinggi sehingga pandangan bebas sampai ke kaki langit arah matahari terbit atau terbenam .Kerendahan ufuk disesuaikan dengan daftar atau diambilkan jumlah yang lebih besar dari 10' atau 18' (A. Jamil 2009 : 38-42

B A B V

WAKTU DAN TEMPAT DI BUMI

A. TEMPUHAN BUMI

Bumi yang kita tempati ini, berputar pada porosnya, yang berujungkan pada kutub utara dan kutub selatan.

Perputaran bumi pada porosnya, dinamakan **rotasi**. Untuk satu kali rotasi, memakan waktu rata-rata 24 jam. Dan ini, dinamakan waktu sehari semalam. Oleh karenanya, gerak bumi berputar pada porosnya itu, dinamakan **gerak harian bumi**.

Disamping berputar pada porosnya, bumi sebagai salah satu “ tata surya kita “, juga berputar (berkiasr) mengelilingi matahari melalui lintasannya yang disebut dengan falak bumi. Perkisaran bumi pada falaknya, dinamakan **revolusi**. Untuk satu kali revolusi, memakan waktu rata-rata 365 hari atau satu tahun. Oleh kaenanya, gerak revolusi bumi pada falaknya ini, disebut dengan **gerak tahunann bumi**.

Dengan demikian, selain bumi ni berputar pada porosnya (rotasi), juga berkisar pada falaknya (revolusi). Kedua gerak tersebut, mempunyai beberapa pengaruh (akibat) terhadap bumi itu sendiri.

1. Pengaruh Rotasi Bumi

Diantara akibat rotasi bumi terhadap bumi itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pergantian siang dan malam

Adanya istilah siang, karena bahagian permukaan **bumi berhadapan dengan matahari** dan adanya istilah malam karean permukaan **bumi sedang membelakangi matahari**.

Karena bumi bentuknya bulat sedang ia berputar pada porosnya , maka bahagian bumi yang berhadapan dan membelakangi matahari akan silih bethanti . Maka dengan demikian, pergantian siang dan malampun silih berganti pada permukaan bumi.

2. Terjadinya perbedaan waktu di daerah-daerah

Dengan terjadinya pergantian siang dan malam secara beraturan sebagai akibat dari rotasi bumi tersebut, dengan sendirinya di daerah - daerah bumi, waktu mengalami juga perbedaan .

Daerah yang terletak dahulu menghadap ke arah matahari wktunya lebih dahulu dari daerah sebelah baratnya. Apabila di Jayapura umpamanya sedang magrib (terbenam matahari), maka pada saat itu di Banda Aceh masih belum tiba waktu magrib, sebab Banda Aceh, tempatnya lebih ke barat dari Jayapura. Demikian juga misalnya di Banda Aceh sedang terbit matahari (sekitar jam 6.00.), maka di Jayapura sudah berlalu waktu terbitnya matahari.

3. Terjadinya gerakan semu (nisbi) pada benda-benda angkasa.

Bumi berotasi pada porosnya dari barat ke arah timur. Dengan demikian, terlihat oleh kita benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan dan bintang-bintang di langit, beredar dari arah timur ke arah barat. Jadi peredaran benda-benda angkasa yang nampak dari timur ke arah barat itu, merupakan gerak semu akibat rotasi bumi.

4. Terjadinya pergantian air pasang dan air surut di lautan.

Matahari dan bulan, punya gaya tarik terhadap bumi. Daerah bumi yang mudah dilihat atas pengaruh gaya tarik matahari dan bulan tersebut adalah daerah lautan. Pada saat daerah bumi berhadapan dengan matahari/bulan, maka daerah yang langsung menghadap dan “ membelakangnya”, air lautan akan pasang, sedang daerah lainnya menjadi surut. Dan karena bumi berotasi, maka dengan sendirinya daerah-daerah lautan yang pasang dan surut juga bergiliran mengalaminya. Dan karena bulan jaraknya relatif dekat dengan bumi bila

dibandingkan dengan matahari, maka daya tarik bulan pada saat purnama lebih besar.

5. Terjadinya pembelokan angin passat (hukum Buys Ballot)

6. Terjadinya pemampatan bumi pada kedua kutubnya

Ini terbukti, garis tengah bumi yang melewati kedua kutubnya, lebih pendek (dengan panjang +/-12.711 meter) bila dibandingkan dengan garis tengahnya yang melewati khatulistiwa (dengan panjang 12,756 meter).

2. Pengaruh Revolusi Bumi

Arah revolusi bumi pada falaknya, juga dari barat ke timur. Falak bumi berupa lingkaran ellips. Dalam lingkaran ellips ada dua titik apinya. Matahari berada di salah satu titik api tersebut.

Sekiranya posisi kutub bumi tegak lurus (90^0) pada lintasan falaknya, maka tidak akan banyak pengaruh rotasi bumi terhadap bumi itu sendiri. Tetapi karena kutub bumi membuat sudut $66^030'$ (jadi sudut kemiringannya = $23^030'$), maka pengaruh revolusi tersebut sulit di hindari.

Ada empat tanggal penting yang perlu dicatat yakni :

1. Tanggal 21 Maret

Pada tanggal ini, matahari berada di Khatulistiwa/Equator. Ini berarti, daerah bumi pada lintang 0^0 dilintasi langsung (secara tegak lurus) oleh matahari. Setelah tanggal 21 Maret, matahari bergeser ke arah utara sampai di daerah garis balik utara, yakni lintang $23^030'$ LU.

2. Tanggal 21 Juni

Pada tanggal ini, matahari berada di balik utara. Ini berarti, daerah bumi di lintang $23^030'$ utara dilintasi langsung (secara tegak lurus) oleh matahari. Kemudian, matahari bergeser kembali ke arah Khatulistiwa.

3. Tanggal 23 September.

Pada tanggal ini. Sampailah kembali lintasan matahari di Khatulistiwa. Dengan demikian, daerah bumi pada lintasan 0^0 dilintasi kembali oleh matahari. Setelah tanggal 23 September ini, matahari ser kearah selatan, sampai ke garis balik selatan, yakni $23^030'$ Lintang Selatan (LS).

4. Tanggal 22 Desember

Pada tanggal ini matahari berada di garis balik selatan. Ini berarti, daerah bumi di $23^030'$ lintang Selatan dilintasi langsung (secara tegak lurus) oleh matahari. Kemudian matahari bergeser kembali ke arah Khatulistiwa, ysgn pada tanggal 21 Maret tiba kembali melintas di Khatulistiwa, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Dari data ini berarti ada daerah-daerah bumi yang sama sekali tidak pernah secara langsung dilintasi oleh matahari, yakni daerah-daerah bumi yang berada di utaranya garis balik utara dan selatannya garis balik selatan. Disamping itu, berdasarkan data di atas berarti lama masa siang tidak selalu sama dengan lama masa malamnya.

Sinar matahari, besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi. Oleh karena itu, perubahan lintasan matahari terhadap permukaan bumi, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan musim di bumi. Khusus untuk daerah-daerah di belahan bumi utara (daerah yang terletak di sebelah utara garis balik utara) dan di belahan bumi selatan (daerah yang terletak di sebelah selatan garis balik selatan), mengalami empat musim, yakni sebagai berikut :

No	Tanggal	Musim pada belahan Bumi utara	Bumi pada belahan Bumi Selatan
1	21 Maret - 21 Juni	Semi / Bunga	Gugur / buah
2	21 Juni - 23 Septem.	P a n a s	D i n g i n
3	23 Sept - 22 Desem	Gugur / Buah	Semi / Bunga
4	22 Des. - 21 Maret.	D i n g i n	P a n a s

Untuk daerah-daerah yang terletak setara garis balik utara dengan balik selatan, Hanya mengalami dua musim saja. Yakni : musim dingin dan musim panas saja. Sedang untuk daerah Indonesia, mengalami: musim kemarau dan mujsim penghujan, karena selain Indonesia berada di daerah tropis, juga terpengaruh adanya angin muson (angin musim) akibat adanya pengaruh matahari terhadap benua Asia dan Autralia.

Dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, akibat revolusi terhadap bumi sendiri adalah :

- a. Terjadinya perubahan lamanya siang dan malam
- b. Terjadinya pergntian musim.

Disamping dua akibat ini, masih ada satu macam akibat lagi yang penring tentang revolusi bumi itu, yakni terlihatnya rasi bintang yang beredar dari bulan ke bulan.

Jumlah rasi bintang yang secara bergilir nampak di bumi dalam satu tahun, sebagai akibat, dari tevolusi bumi tersebut adalah :

NAMA RASI BINTANG /ZODIAK/BUJUR

NO	Tanggal	Latin	A r a b	Indonesia
1	21 Maret - 20 April	Aries	Hamel	Biri-biri jantan
2	21 April - 21 Mei	Taurus	Tsaur	Lembu jantan
3	22 Mei - 20 Juni	Gemini	Jauza	Kembar
4	21 Juni - 22 Juli	Cancer	Sarothon'	Kepiting
5	23 Juli - 22 Agust.	L e o	A s a d	Singa
6	23 Agust. - 22 Sept	V i r g o	Sumbulan	Anak dara
7	23 Sept - 22 Okt	Libra	Mizan	Neraca
8	23 Oktober - 21 Nopm	Scoprio	'Aqrab	Kalacenkeng
9	22 Nopem - 21 Desm	Sagitaris	Q a u s	Pemanah
10	22 Desem - 20Jan.	arpricornus	Jadyu	Kambing-Batu
11	21 Januari - 19 Febr.	Aqu Arius	Dalwu	Orang - Air

12	20 Februari - 20 Maret	Pisces	H u t	I k a n
----	------------------------	--------	-------	---------

Kalau matahari telah bergeser dari *Aries* ke *Taurus* terus bergeser dan akhirnya sampai

Ke *Pisces*, maka telah berlangsung satu tahun yang disebut dengan *satu tahun tropis*, yng memakan waktu 365 hari . Dan jumlah waktu tripis inilah, yang dipergunakan orang untuk menentukan *Tahun Syamsiah* .

Apabila setiap zodiac, mulai dari titik Aries dihubungkan dengan zodiac berikutnya, sampai kembali lagi ke titik Aries, maka akan terbentuk suatu lingkaran besar, seolah-olah merupakan lintasan matahari dalam masa satu tahunnya (Sjuhuri Ismail 1990 : 51 - 56).

B. LINTANG DAN BUJUR

1. Lintang tempat

Dihayalkan di permukaan bumi ini ada sebuah lingkaran besar yang jaraknya sama antara kutub utara dengan kutub selatan. Lingkaran ini membagi bumi dua belahan bumi yang sama, yakni Bumi bagian utara dan Bumi bagian selatan. Lingkaran ini dinamakan Khattulistiwa/Equator.


Sejalan dengan Khattulistiwa atau Equator dapat dibuat lingkaran-lingkaran kecil yang sebanyak mungkin, Baik di utara Khattulistiwa maupun diselatannya hinga mencapai satu titik di bumi Bagian utara yang disebut ***Kutub utara***, atau sampai mencapai satu titik di Bumi bagian selatan yang disebut ***Kutub selatan***

Lingkaran-lingkaran kecil ini disebut lingkaran parallel atau lingkaran -lingkaran lintang yang dikenal pula dengan ***Garis-garis Lintang***, sehingga garis lintang itu dapat dibuat sebanyak orang atau tempat yang berjajar dari utara ke selatan atau sebaliknya. Garis lintang melalui suatu tempat disebut Garis lintang tempat itu.

Jarak antara Khattulistiwa atau Equator sampai garis lintang diukur sepanjang garis meridian disebut **lintang tempat** atau **lintang geografis**.

Lintang tempat bagi tempat-tempat (kota) yang berada di utara Khattulistiwa disebut Lintang tempat Utara atau **Lintang Utara (LU)** dan bertanda positif (+). Lintang tempat bagi tempat (kota) yang berada di selatan Khattulistiwa disebut Lintang Tempat Selatan atau **Lintang Selatan (LS)** dan bertanda negatif (-)

Harga lintang tempat Utara adalah 0^0 sampai 90^0 , yakni 0^0 bagi tempat (kota) yang tepat di Khattulistiwa sedangkan 90^0 tepat titik kutub Utara. Sedangkan harga Lintang Tempat Selatan adalah 0^0 sampai 90^0 , yakni 0^0 adalah bagi tempat yang tepat di Khattulistiwa sedangkan 90^0 tepat di titik kutub Selatan.



Gambar 10

KU = Kutub Utara

LS = Lintangh Selatan

KS = Kutub Selatan

(+)= Positif

0^0 = Khattulistiwa

(-) = Negatif

LU = Lintang Selatan

→ = Arah pengukuran

2. Bujur Tempat

Dipermukaan bumi ini, dihayalkan pula ada lingkaran-lingkaran besar yang ditarik dari kutub utara sampai kutub selatan melewati tempat kita berada kemudian kembali ke kutub utara lagi. Lingkaran-lingkaran ini disebut Lingkaran Bujur atau **garis bujur** yang dikenal pula dengan nama **Lingkaran Meridian** atau Meridian saja. Sehingga garis bujur itu dapat dibuat sebanyak orang atau tempat yang berjajar dari barat ke timur atau sebaliknya. Garis bujur yang melalui suatu tempat disebut **Garis Bujur Tempat** itu.

Ada satu garis bujur yang istimewa, yaitu garis bujur yang melewati kota Greenwich (di London - Inggris). Garis bujur Greenwich ini dijadikan titik pangkal ukur dalam pengukuran bujur tempat, sehingga harga bujur yang melewati kota Greenwich itu bernilai 0^0 .


Sekalipun demikian, ada pula yang menggunakan bujur 0^0 dengan garis bujur yang melewati **Jaza'irul Khalidat (Kanarichi)**, misalnya buku *Sullanun Nayyirain* dan buku *ad Darusul Falakiyah*, Jaza'irul Khalidat berposisi $35^0 11'$ disebelah barat Greenwich. Demikian pula buku *al - Khalashatul Wafiyah* menggunakan garis bujur 0^0 yang melewati kota Mekkah. Posisi kota Mekkah $39^0 50'$ di sebelah timur Greenwich.

Jarak antara garis bujur yang melewati kota Greenwich sampai garis bujur yang melewati suatu tempat (kota) diukur sepanjang Khattulistiwa disebut **Bujur Tempat**

atau bujur Geografis yang dalam astronomi dilambangkan dengan λ (Lamda)..

Bujur tempat bagi tempat-tempat (kota) yang berada di timur Greenwich disebut **Bujur Tempat Timur** atau *Bujur Timur* (BT) dan biasanya bertanda positif (+). Bujur tempat Bagi tempat-tempat (kota) yang berada di barat

Greenwich disebut **Bujur Tempat Barat** atau **Bujur Barat (BB)** dan biasanya bertanda negative (-).



Gambar 11

KU = Kutub Utara	KS = Kutub Selatan
T = T I m u r	B = B a r a t
BT = Bujur Timur	BB = Bujur Barat
→ = Arah pengukuran	

Harga Bujur Tempat adalah 0° sampai 180° , bujur tempat $+180^{\circ}$ dan -180° bertemu di daerah lautan Atlantik yang kemudian dijadikan sebagai batas tanggal (Internasional Date Line). (Muhyiddin Khazin, 2004 : 41-44)

C. WAKTU DAN BUJUR

Bumi berputar dari barat ke timur, akibatnya ialah, bahwa bagi suatu tempat di sebelah timur hari lebih siang dan bagi suatu tempat di sebelah barat, hari lebih pagi, misalnya : Jika hari di Jakarta pukul 09.00 pagi, maka pada saat itu di Ampenan lebih siang dari pukul : 09.00 pagi, tetapi di Palembang apalagi di Medan, hari lebih pagi.

Besarnya perbedaan waktu diantara dua kota dapat diketahui dari jarak diantara kedua meridian yang melalui kedua kota itu. Dan jarak itu dapat dihitung dari selisih bujur kedua kota bersangkutan.

Misalnya : Bujur Makassar = + 119° 27', bujur Makkah = + 39° 50' selisih bujur kedua tempat itu ialah = 119°27' - 39°50' = 79°37'. Perbedaan waktu kedua tempat itu = 79°37' : 15° = 05^j 18'28" atau dibulatkan menjadi 05^j 18^m. Oleh kerana Makkah letaknya sebelah barat dari Makassar, hari lebih pagi di Makkah. bila orang di Makassar pada tanggal 3 Nopember pukul 11.44. sudah boleh memulai shalat dhuhur, hari di Makkah baru pukul 11.44.- 05^j 18^m. = Pukul 06.26. (pagi).

Kebalikan yang dimisalkan di atas ialah selisih diantara waktu setempat menunjukkan perbedaan diantara bujur tempat-tempat bersangkutan.

Misalnya : Pada tanggal 2 Februari matahari di Sabang berkulminasi pukul 12.14.20. waktu setempat. Saat itu di tempat M pukul 15.16.56. Bujur Sabang + 95°21' Berapakah bujur M

Di M hari lebih siang dari pada di Sabang, jadi M letaknya sebelah Timur Sabang. Selisih waktu besarnya : 15^j16^m56^d - 12^j14^m20^d = 03^h02^m36^d. Selisih bujur besarnya : 03^j 02^m36^d x15 = 45°39'. Bujur M adalah : 95°21'+45°39' = 141°00' (Abd. Rahim,1983: 54)

D. PEMBAGIAN DAERAH WAKTU DI INDONESIA.

Indonesia terletak antara bujur 95° BT. Dengan 140° 50' BT.

Mulai tanggal 29 Nopember 1963 (Kepres No. 243/1963), sampai sekarang berlaku pembagian tiga daerah waktu yakni :

1. Waktu Indonesai Bagian Barat (WIB), terletak pada daerah waktu bujur standar 105°BT. = GMT + 7 Jam
2. Waktu Indonesai Bagian Tengah (WITA) terletak pada daerah waktu bujur Standar 120° BT. = GMT + 8 Jam.

3. Waktu Indonesia bagian timur (WIT) terletak pada daerah waktu bujur standar $135^0 \text{ BT} = \text{GMT} + 9 \text{ Jam.}$.

Adapun daerah-daerahnya berdasar pada Kepres No 41 tahun 1987 sebagai berikut :

1. Indonesia Bagian Barat daerahnya : Sum,atera, Jawa dan Madura, Kalbar. Dan Kalteng.
2. Indonesia Bagian Tengah daerahnya : Sulawesi, Kaltim, Kalsel , Bali,NTB.,NTT.,TIMTIM.
3. Indonesia bagian Timur daerahnya : Maluku dan Irian Jaya (syuhudi Ismail, 1990,65)

E. WAKTU SURYA,WAKTU PERTENGAHAN DAN PERATA WAKTU

1. Waktu Surya

Waktu yang kita gunakan sehari-hari sebagaimana yang ditunjukkan oleh jam dan arloji yang kita pakai dan dipergunakan pada siaran radio dan televise, didasarkan pada perjalanan matahari. Jika matahari terbit, kita katarakan bahwa hari pukul 06, jika matahari berkulminasi atas hari pukul 12.00., jika matahari terbenam hari pukul 18.00.dan jika matahari brkulminasi bawah hari pukul 24.00 atau boleh pula kita katakana pukul 00 bagi hari yang baru.

Dengan demikian, saat yang dalam percakapan sehari-hari lebih umum dikatakann pukul 12.00 tengah malam,, jika matahari sedang berkulminasi bawah,merupakan awal dan akhir perhitungan hari, misalnya pukul 24 hari Senin sama dengan pukul 01 hari Selasa.Untuk waktu-waktu selnjutnya dalam sehari semalam dapat dikatakan secara umum, bahwa waktu matahari ialah sudut waktu titik pusat Matahari di tambah dengan 12 jam . Bila sudut waktu misalnya $30^0 (= 2 \text{ Jam})$ hari adalah pukul $02 + 12 = \text{pukul } 14$. Sebaliknya, pada pukul 12 misalnya, sudut waktu matahari berjumlah $(20 - 12) \text{ jam} = 8 \text{ jam}$ atau 120^0 . Sebenarnya matahari bukanlah merupakan penjaga waktu yang sempurna. Hal itu disebabkan oleh karena jalannya tidak benar-benar rata, yaitu kadang-kadang

ia agak cepat , kadang-kadang agak lambat. Kadaan itu dapat diketahui, bila kita ukur dengan jam bisa, misalnya yang digerakkan oleh per dan roda-roda yang bergigi. Akan ternyata bahwa masa diantara dua kali matahari berkulminasi, adakalanya tidak tepat 24 jam pada suatu hari lebih dari pada hari lain kurang dari 24 jam.

Untuk mengetahui cepat atau lambatnya perjalanan *matahari hakiki*, diciptakan orang sebagai perbandingannya matahari hayalan, yang jalannya sungguh-sungguh rata, dengan pengertian , bahwa masa diantara dua kali kedudukannya yang sama, senantiasa lamanya tepat 24 jam. Matahari hayalan ini dinamakan *matahari pertengahan*, disingkat menjadi waktu *pertengahan atau wasathi*

Waktu yang ditunjukkan oleh *matahari hakiki* dinamakan *waktu surya hakiki*, disingkat menjadi *waktu hakiki*, atau adakalanya menjadi *waktu surya* . Dalam hal yang terakhir, waktu surya pertengahan ada dinamakan *waktu umum*, Hal itu didasarkan oleh karena waktu yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Bila diukur panjang waktu diantara dua kali matahari hakiki berkulminasi pada dua hari yang berturut-turut dengan ukuran waktu pertengahan , kita peroleh empat tanggal dalam tahun 1960 ikhtisar sebagai berikut

1 Januari 24^j 00^m 28^d

1 April 23^j 59^m 42^d

1 Juli 24^j 00^m 11^d

1 Oktober 23^j 59^m 41^d

Ternyata, bahwa sehari semalam yang paling panjang (24^j 00^m 28^d) dan yang paling pendek (23^j 59^m 41^d), berbeda sampai lebih dari tiga perempat menit. Yang menyebabkan perjalananan matahari tidak rata ialah dua keadaan, pertama : karena tepmpuhan bumi tidak berbentuk lingkaran, kedua : karena poros bumi tegaknya miring pada bidang tempuhannya.

Adapun selisih waktu antara waktu hakiki (waktu surya) dengan waktu pertengahan, dinamakan dengan istilah *perata waktu* atau Equation of time, bisanya diberi lambing dengan huruf (e). Dengan demikian, maka perata waktu merupakan selisih antara sudut waktu matahari hakiki dengan sudut waktu pertengahan. (M.Sayuthi Ali, 1997 :53-55)

F. WAKTU MIRIDIAN

Setiap daerah bumi, tidak selalu sama derajat bujurnya. Ini berarti, daerah-daerah yang berbeda bujurnya akan memperoleh sinar matahari dalam waktu yang berbeda. Dan karena itu, maka waktu yang berdasar bujur tempat tertentu, akan berbeda dengan untuk daerah yang bujurnya berbeda. Demikian pula, daerah yang berbeda bujur standard, akan mempunyai selain waktu dengan daerah yang bujurnya tidak persis pada bujur standard tersebut. Umpamanya untuk daerah waktu Indonesia Bagian Tengah yang menggunakan bujur standard 120^0 BT.dilihat dari segi perjalanan matahari yang sebenarnya dan juga dari segi waktu pertengahannya,akan berbeda dengan waktu Makassar.

Sebab, bujur Makassar besarnya $119^0-27'$. selisih bujur antara Indonesia Bagian Tengah dengan bujur Makassar $0^0 33'$. Ini berarti, selisih waktu antara WITA dengan Makassar $=0^0 33' : 15 = 0^j 02^m 12^d$. Ini berarti, bila dinyatakan bahwa waktu matahari berkulminasi atas (dhuhur) di Makassar pada pukul 11.57.12.berdasar waktu Makassar, maka bila disesuaikan dengan WITA haruslah ditambah $0^j 02^m 12^d$, menjadi pukul 11.59.24.WITA. Sebab, Bujur Makassar berada di sebelah batarnya Bujur WITA.

Waktu yang berdasarkan Bujur setempat (jadi bukan Bujur standar), dinamakan dengan *waktu Meridian standard*

Dan karena setiap tempat mempunyai bujur sendiri, maka setiap tempat mempunyai waktu meridian sendiri. Dan karena derajat meridian merupakan dasar bagi penentuan waktu standard, maka tempat-tempat yang memiliki meridian (bujur) yang sama,mempunyai waktu setempat yang sama. Dengan

demikian, maka waktu dhuhur di mana matahari sedang beekulminasi, atau berada di meridian langit, maka untuk tempat-tempat yang bujurnya sama, waktu dhuhurnya juga sama. Sebab pada tempat-tempat itu orang melihat matahari melewati meridian pada saat yang sama (Syuhudi Ismail, 1990 : 69-70)

B A B VI

ARAH KIBLAT

A. PENGERTIAN KIBLAT

Kata “kiblat” berasal dari kata Arab “*al-qiblah*” yang secara harfiah berarti arah (*al jihah*) (Ibnu Manzfur, V.72), dan merupakan bentuk *fi’lah* dari kata “ *al-muqabalah*”, sehingga berarti “keadaan menghadap” (An-Nawawi, 1996, III: 259) Dalam ungkapan Arab dikatakan artinya “ Dia tidak memiliki arah mengenai permasalahannya”. Al-Munawir (w.1031/1621) dalam kitabnya *at-Tauqif ‘ala Mihimmat al-Ta’arif* menjelaskan bahwa “kiblat” adalah segala sesuatu yang ditempatkan di muka, atau sesuatu yang kita menghadap kepadanya. Jadi secara harfiah kiblat mempunyai pengertian arah ke mana orang menghadap. Oleh karena itu, Ka’bah disebut sebagai kiblat karena menjadi arah yang kepadanya orang harus menghadap di dalam mengerjakan shalat. (Al-Fairfuzaibadi, h 1350).

Pengertian arah kiblat pada hakikatnya adalah menentukan posisi Ka’bah dari suatu tempat dipermukaan bumi, atau sebaliknya. Tempat-tempat yang dekat dengan Ka’bah dimana orang menunaikan shalat ditempat itu dapat langsung menyaksikan Ka’bah tentu tidak perlu menentukan arah kiblatnya terlebih dahulu. Baik tempat shalat maupun ka’bah berada di permukaan bumi, pada hal bumi bentuknya bulat mirip bola, maka dalam menentukan posisi Ka’bah dari tempat shalat itu harus diberlakukan ketentuan -ketentuan, konsep-konsep, atau hukum-hukum yang berlaku pada bola.

Arah dari suatu tempat ke tempat yang lain di permukaan bumi ditunjukkan oleh busur lingkaran terpendek yang melalui atau menghubungkan kedua tempat tersebut. Busur lingkaran yang dapat menghubungkan dua tempat dipermukaan

bola, termasuk di permukaan bumi, ada dua macam, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Busur dengan jarak yang terpendek adalah busur yang melalui lingkaran besar. (Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1430/2009 M, : 26)

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Makah. Arah Ka'bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat dipermukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh karena itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana ka'bah di Makah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi ini, sehingga semua gerakan orang sedang melaksanakan shalat, harus berdiri, ruku, maupun sujudnya selalu berhimpit dengan arah yang menuju ka'bah. .

Ummat Islam telah bersepakat bahwa menghadap ke kiblat dalam shalat merupakan syarat sahnya shalat, sebagaimana dalil-dalil syar'i yang ada. Bagi orang-orang di kota Makah dan sekitarnya suruhan demikian ini tidak menjadi persoalan, karena dengan mudah mereka dapat melaksanakan suruhan ini. Namun bagi orang-orang yang jauh dari Makah tentunya timbul permasalahan tersendiri, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang cukup menghadap arahnya saja sekalipun kenyataannya salah, ataukah harus menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi ka'bah yang sebenarnya.

(Muhyiddin Khazin, 2004: 49)

B. DASAR HUKUM ARAH KIBLAT

Pada masa Rasulullah SAW. di Makah, Allah SWT memerintahkan nabi Muhammad SAW melaksanakan shalat menghadap ke Baitul Makdis di Palestina dan belum diperintahkan menghadap ke Ka'bah karena disekeliling Ka'bah banyak berhala-berhala yang disembah oleh kaum qusyais pada masa itu. Pada saat nabi Muhammad SAW berada di **Madinah** dan telah dikuasainya kembali kota Makah dan seluruh patang-patung diseling Ka'bah telah

dihajurkan, maka saat itu nabi Muhammad SAW selalu menengadah ke langit setiap selesai melaksanakan shalat dan ini dilakukan berulang-ulang sehingga turunlah ayat yang menganjurkan nabi Muhammad SAW berpaling menghadap ke Ka'bah di Makah.

Dalil-dalil syar'i dasar hukum menghadap ke kiblat adalah sebagai berikut

1. Surah al-Baqarah ayat 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Terjemahannya : Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit , maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”

(Al-Baqarah (2) : 144)

2. Al-Baqarah ayat 149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

Terjemahannya : Dan darimana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak

dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah (2) :149)

3. Al-Baqarah ayat 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ لَعَلَّكُمْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
وَلَا تَمَنَّوْا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Terjemahannya : “Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali bagi orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaKu. Dan agar kusempurnakan nikmatKu atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk (Al _ Baqarah (2) : 150)

4. Hadis

Terjemahannya : “Muhammad bin Amr Ibn ‘Ata’ , Ia berkata : Saya mendengar Abu Humaid as-Sa’ jdi berkata bahwa jika Rasulullah saw .akan mendirikan shalat, beliau menghadap kiblat, mengangkat tangan, lalu mengucapkan Allah akbar” (H.R.Ibnu Majah)

5. Hadis

Terjemahannya:” Dari Abu Huraerah r.a. … . Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : Apabila kamu hendak shalat , maka sempurnakanlah wudhu kemudian menghadap kiblat lalu takbir” (H.R. al-Bukharidan Muslim)

6. Hadis

Terjemahannya : Baitullah adalah kiblat orang-orang di masjidil haram, Masjidil haram, adalah kiblat bagi orang-orang penduduk tanah haram (Makah) , dan Tanah haram adalah kiblat bagi semua mereka di bumi baik di barat maupun di timur (H.R. al-Bukhari dari Abu Huraerah)

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa :

1. Menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi orang-orang yang melaksanakan shalat, sehingga pada ahli Fiqh (Hukum Islam) bersepakat mengatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat syahnya shalat. Oleh karena itu tidak sah shalat seseorang tanpa menghadap ke kiblat.
2. Ka'bah merupakan kiblat bagi orang-orang yang melaksanakan shalat di masjidil haram (masjid di sekeliling ka'bah di Makah), Masjidil haram merupakan kiblat bagi orang-orang shalat di Makah dan sekitarnya, Kota Makah merupakan kiblat bagi orang-orang yang melaksanakan shalat jauh dari kota Makah.
3. Bila dalam keadaan bingung hingga tidak mengetahui arah kiblat , cukup menghadap ke mana saja yang diyakini bahwa arah yang demikian itu adalah arah kiblat.

C. DASAR PERHITUNGAN ARAH KIBLAT

Mengingat bahwa setiap titik di permukaan bumi ini berada di permukaan bola bumi, maka perhitungan arah kiblat dilakukan dengan **Ilmu ukur segitiga bola** (*Spherical Trigonometri*). Demi ketelitian hasil perhitungan yang dilakukan, maka sebaiknya perhitungan dilakukan dengan alat bantu hitung atau kalkulator.

Untuk menghitung arah kiblat, ada tiga buah titik yang diperlukan, yaitu :


1. Titik A, terletak di Ka'bah ($\varphi = + 21^{\circ}25'$ (LU) dan ($\lambda = 39^{\circ}50'$ (BT)).

2. Titik B, terletak di lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya.
3. Titik C, terletak di titik kutub utara.

Titik A dan titik C adalah dua titik yang tidak berubah, karena titik A tepat di Ka'bah dan titik C tetap di kutub utara. Sedangkan titik B senantiasa berubah tergantung pada tempat mana yang dihitung arah kiblatnya, misalnya Makassar ($\varphi = -5^{\circ} 8'$ (LS) dan ($\lambda = 119^{\circ} 27'$ (BT))

Bila ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lengkung, maka terjadilah segitiga bola ABC seperti gambar di bawah ini. Titik A adalah posisi Makah (Ka'bah). Titik B adalah posisi kota Makassar dan titik C adalah kutub utara.

Ketiga sisi segi tiga ABC di samping ini di beri nama dengan huruf kecil dengan nama sudut di depannya sehingga sisi BC disebut sisi a, karena di depan sudut A. Sisi AC disebut sisi b, karena di depan Sudut B, sisi AB disebut sisi c karena di depan sudut C



Gambar nomor 1

Dengan gambar di atas, dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perhitungan arah kiblat adalah suatu perhitungan untuk mengetahui berapa besar nilai sudut B yakni sudut yang diapit oleh sisi a dan sisi c.

Pembuatan gambar segitiga bola seperti ini berguna untuk membantu menentukan nilai arah kiblat bagi suatu tempat (kota) dihitung dari suatu titik mata angin ke arah mata angin lainnya, misalnya dihitung dari titik utara ke barat (U - B).

Untuk perhitungan arah kiblat, hanya diperlukan dua data tempat, yaitu data lintang dan bujur Ka'bah serta data lintang dan bujur tempat atau kota yang dihitung arah kiblatnya.

Adapun Lintang Tempat Ka'bah (ϕ) = $21^{\circ} 25'$ (LU) dan Bujur Tempat Ka'bah (λ) = $39^{\circ} 50'$ (BT). Sedangkan data Lintang Tempat dan Bujur Tempat untuk lokasi atau kota yang akan dihitung arah kiblatnya dapat diambil dari daftar yang telah ada, atau dicari dengan GPS atau di program ENGGARTA atau hitung tersendiri. (Muhyiddin Khazin, 2004 : 54-55)

D. PERHITUNGAN ARAH KIBLAT

Perhitungan arah kiblat dapat menggunakan beberapa rumus sebagai berikut :

$$I. \quad \text{Cotan } B = \frac{\text{Cotan } b \cdot \text{Sin } a}{\text{Sin } C} - \text{Cos } a \cdot \text{Cotan } C$$

$$II. \quad \text{Cotan } B = \text{Sin } a \cdot \text{Cotan } b : \text{Sin } C - \text{Cos } a \cdot \text{Cotan } C$$

$$III. \quad \text{Cotan } B = \frac{\text{Cotan } C \cdot \text{Sin } (a-P)}{\text{Sin } P}.$$

$$\text{Tan } P = \text{Tan } b \cdot \text{Cos } C$$

$$IV. \quad \text{Tan } \frac{1}{2} (A + B) = \frac{\text{Cos } \frac{1}{2} (a-b)}{\text{Cos } \frac{1}{2} (a+b)} \text{Cotan } \frac{1}{2} C$$

$$\text{Tan } \frac{1}{2} (A - B) = \frac{\text{Sin } \frac{1}{2} (a-b)}{\text{Sin } \frac{1}{2} (a+b)} \text{Cotan } \frac{1}{2} C$$

KETERANGAN RUMUS

A = Sudut kota Makah, yang dibentuk oleh lingkaran bujur kota Makah dari kutub utara ke titik lintang Makah, dengan busur yang menghubungkan titik lintang Makah dengan lintang tempat yang sedang dicari arah kiblatnya.

B = Sudut tempat yang sedang dicari arah kiblatnya, sudut ini dibuat oleh lingkaran bujur tempat yang dicari arah kiblatnya dengan busur yang menghubungkan antara titik lintang tempat itu dengan lintang kota Makah.

C = Sudut pada kutub utara bumi, yang dibentuk oleh lingkaran bujur Makah dengan lingkaran bujur tempat yang akan dicari arah kiblatnya.

Dengan demikian, lambang huruf C dalam gambar, menunjukknn titik kutub utara bumi

a = Busur pada lingkaran bujur tempat yang sedang dicari arah kiblatnya, dihitung dari kutub utara ke arah titik lintang tempat tersebut. Bila tempat itu berlintang utara, maka besar busur $a = 90^0$ dikurangi derajat lintang

tempat dan bila tempat itu berlintang selatan, maka busur $a = 90^\circ$ ditambah derajat lintang tersebut.

b = Busur pada lingkaran bujur kota Makah dihitung dari kutub utara ke arah lintang Makah. Jadi $= 90^\circ - 21^\circ 25' = 68^\circ 35'$.

P = Sudut penolong yang memenuhi syarat, yang besarnya dapat dicari dengan rumus :

$$\tan P = \tan b \cdot \cos c$$

Beberapa contoh gambar segitiga bola arah kiblat yang dimaksud oleh rumus tersebut sebagai berikut :


1. Untuk kota Bandung

a. Data Makah : Lintang (ϕ) = $21^\circ 25'$ U

Bujur (λ) = $39^\circ 50'$ T

b. Data Bandung : Lintang (ϕ) = $06^\circ 57'$ S

Bujur (λ) = $107^\circ 37'$ T



Gambar nomor 2

Dalam gambar ini, titik B (Bandiung) dilukis di sebelah selatan Khattulistiwa (EQ), sebab berlintang selatan. Dan titik B dilukis di sebelah timur

titik A (Makah) ,karean Bandung bujurnya lebih besar dari bujur Makah dan sama-sama dalam bujur timur.


Sudut C (sudut kutub utara) besarnya sama dengan selidih dari bujur Bandung dengan bujur Makah, ($107^{\circ} 37' - 39^{\circ} 50' = 67^{\circ} 47'$;)

Besar bujur a = $90^{\circ} + 6^{\circ} 57' = 96^{\circ} 57'$ sedang bujur b = $90^{\circ} - 21^{\circ} 25' = 68^{\circ} 35'$

Sudut yang harus dicari dengan rumus dⁱ atas adalah sudut B

2. Kota Banda Aceh :

a. Data Makah	:	Lintang (ϕ)	=	$21^{\circ} 25' U$
		Bujur (λ)	=	$39^{\circ} 50' T$
Banda Aceh	:	Lintang (ϕ)	=	$05^{\circ} 35' U$
		Bujur (λ)	=	$95^{\circ} 20' T$




Gambar nomor 3

Pada gambar ini, titik B (Banda Aceh) dilukis di utara Khattulistiwa (EQ) sebab berlintang utara. Dengan demikian, maka busir a = $90^{\circ} - 5^{\circ} 35' = 84^{\circ} 25'$ sedang busur b = $90^{\circ} - 21^{\circ} 25' = 68^{\circ} 35'$ Sudut C (sudut kutub utara) besarnya sama dengan selisih bujur Banda Aceh dengan bujur Makah ($95^{\circ} 20' - 39^{\circ} 50' = 55^{\circ} 30'$)

3. Untuk kota Paramaribo (Surinama) :

- a. Data Makah : Lintang (ϕ) = $21^{\circ} 25'$ U
 Bujur (λ) = $39^{\circ} 50'$ T
- b. Data Paramaribo : Lintang (ϕ) = $6^{\circ} 00'$ U
 Bujur (λ) = $55^{\circ} 25'$ B



Gambar nomor 4

Pada gambar ini, titik B (Saramaribo) dilukis di sebelah barat titik A, (Makah) karena busur yang terdekat dari lingkaran besar yang menghubungkan kota Makah dengan kota Paramaribo (berbujur barat) adalah yang melewati 0° . Oleh karena itu, sudut C disini adalah deajat bujur Makah ditambah dengan derajat b ujur Paramaribo, yakni : $39^{\circ} 50' + 55^{\circ} 25' = 95^{\circ} 21'$

Dari ketiga contoh gambar tersebut di atas, maka secara sepintas dapat diketahui bahwa arh kiblat Bandung dan Banda Aceh adalah besar derajat sudut B masing-masing, dihitung dari titik Utara ke arah Barat, sedangkan arah kiblat kota Paramaribo, adalah besar sudut dihitung dari titik utara ke arah timur.

Contoh - Contoh perhitungan

Berikut ini, dikemukakan beberapa contoh perhitungan dengan menggunakan rumus segitiga bola sebagai berikut :

1. Menghitung arah kiblat kota Makassar :

$$\text{a. Data Makah} \quad : \text{Lintang } (\phi) = 21^{\circ} 25' \text{ U}$$

$$\text{Bujur } (\lambda) = 39^{\circ} 50' \text{ T}$$

$$\text{b. Data Makassar} \quad : \text{Linyang } (\phi) = 05^{\circ} 08' \text{ S}$$

$$\text{Bujur } (\lambda) = 119^{\circ} 27' \text{ T}$$

$$\text{Busur a} = 90^{\circ} - (-5^{\circ} 8') = 95^{\circ} 8'$$

$$\text{Busur b} = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25' = 68^{\circ} 35'$$

$$\text{Busur C} = 119^{\circ} 27' - 39^{\circ} 50' = 79^{\circ} 37'$$

Rumus :

$$\text{Cotan B} = \frac{\text{Cotan b} \cdot \text{Sin a}}{\text{Sin C}} - \text{Cos a} \cdot \text{Cotan C}$$

$$\text{Cotan B} = \frac{\text{Cotan } 68^{\circ} 35' \cdot \text{Sin } 95^{\circ} 8'}{\text{Sin } 79^{\circ} 37'} - \text{Cos } 95^{\circ} 8' \cdot \text{Cotan } 79^{\circ} 37'$$

$$\text{Cotan B} = \frac{0,392231316 \cdot 0,99598918}{0,98362394} - (-0,089473754 \cdot 0,183233673)$$

$$\text{Cotan B} = \frac{0,390658146}{0,98362394} - (-0,016394604)$$

$$\text{Cotan B} = 0,397162096 - (-0,016394604)$$

$$\text{Cotan B} = 0,397162096 + 0,016394604$$

$$\text{Cotan B} = 0,4135567$$

$$\text{Cotan B} = 67^{\circ} 31' 55,67'' \text{ dihitung dari utara ke barat}$$

$$= 90^{\circ} - 67^{\circ} 31' 55,67''$$


$$= 22^{\circ} 28' 4,33'' \text{ atau } 22^{\circ} 28' \text{ dihitung dari barat ke utara}$$

Bisa juga menghitung dengan dipersingkat sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Cotan B} &= \frac{\text{Cotan } 68^{\circ} 35' \times \text{Sin } 95^{\circ} 8'}{\text{Sin } 79^{\circ} 37'} - \text{Cos } 95^{\circ} 8' \times \text{Cotan } 79^{\circ} 37' \\ &= 0,413556702 \\ \text{B} &= 67^{\circ} 31' 55,67 \text{ dibulatkan } 67^{\circ} 32' \text{ dihitung dari utara ke barat} \\ &= 90^{\circ} - 67^{\circ} 32' \\ &= 22^{\circ} 28' 4,33'' \text{ dibulatkan } 22^{\circ} 28' \text{ dihitung dari barat ke utara} \end{aligned}$$

Bisa juga menghitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Cotan B} &= \sin a \cdot \text{cotan } b : \sin C - \cos a \cdot \text{cotan } C \\ &= \sin 95^{\circ} 8' \times \text{cotan } 68^{\circ} 35' : \sin 79^{\circ} 37' - \cos 95^{\circ} 8' \times \text{cotan } 79^{\circ} 37' \\ &= 0,413556702 \\ \text{B} &= 67^{\circ} 31' 55,67'' \text{ dibulatkan } 67^{\circ} 32' \text{ dihitung dari utara ke barat} \\ &= 90^{\circ} - 67^{\circ} 32' \\ &= 22^{\circ} 28' 4,33'' \text{ dibulatkan } 22^{\circ} 28' \text{ dihitung dari barat ke utara} \end{aligned}$$



Gambar nomor 5

2. Menghitung Arah kiblat kota Sabang

a. data Makah : Lintang (ϕ) = $21^{\circ} 25'$ U

$$\text{Bujur } (\lambda) = 39^{\circ} 50' \text{ T}$$

$$\text{b. data Sabang : Lintang } (\phi) = 5^{\circ} 54' \text{ U}$$

$$\text{Bujur } (\lambda) = 95^{\circ} 21' \text{ T}$$

$$\text{Busur a} = 90^{\circ} - 5^{\circ} 54' = 84^{\circ} 06'$$

$$\text{Busur b} = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25' = 68^{\circ} 35'$$

$$\text{Busur C} = 95^{\circ} 21' - 39^{\circ} 50' = 55^{\circ} 31'$$

Rumus :

$$\text{Cotan B} = \frac{\sin a \cdot \text{Cotan b}}{\sin C - \cos a \cdot \text{Cotan C}}$$


$$= \frac{\sin 84^{\circ} 06' \times \text{Cotan } 68^{\circ} 35'}{\sin 55^{\circ} 31' - \cos 84^{\circ} 06' \times \text{Cotan } 55^{\circ} 31'}$$

$$= 0,402716929$$

$$B = 68^{\circ} 3' 52,27'' \text{ dibulatkan } 68^{\circ} 04' \text{ dihitung dari utara ke barat}$$

$$= 90^{\circ} - 68^{\circ} 04'$$

$$= 21^{\circ} 56' \text{ dihitung dari barat ke utara}$$



Gambar nomor 6

Arah kiblat kota Pelabuhan Ratu :

$$\text{a. Data Makah : Lintang } (\phi) = 21^{\circ} 25' \text{ U}$$

$$\text{Bujur } (\lambda) = 39^{\circ} 50' \text{ T}$$

$$\text{b. Data Pelabuhan Ratu : Lintang } (\phi) = 7^{\circ} 03' \text{ S}$$

$$\text{Bujur } (\lambda) = 106^{\circ} 25' \text{ T}$$

$$\text{Busur a} = 90^{\circ} - (-7^{\circ} 03') = 97^{\circ} 3'$$

$$\text{Burus b} = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25' = 68^{\circ} 35'$$

$$\text{Busur C} = 106^{\circ} 25' - 39^{\circ} 50' = 66^{\circ} 35'$$

Rumus :

$$\text{Cotan B} = \text{Sin a} \cdot \text{Cotan b} : \text{Sin C} - \text{Coa a} \cdot \text{Cotan C}$$


$$= \text{Sin } 97^{\circ} 03' \times \text{Cotan } 68^{\circ} 35' : \text{Sin } 66^{\circ} 35' - \text{Coa } 97^{\circ} 03' \times \text{Cotan } 66^{\circ} 35'$$

$$= 0,477358398$$

$$= 64^{\circ} 28'55,67: \text{ dibulatkan } 64^{\circ} 29' \text{ dihitung dari utara ke barat}$$

$$= 90^{\circ} - 64^{\circ} 28'55,67$$

$$= 25^{\circ} 31' 4,33'' \text{ dibulatkan } 25^{\circ} 31' \text{ dibitung dari barat ke utara.}$$



Gambar nomor 7

4. Arah kiblat kora Sambas

a. Data Makah : Linang $(\phi) = 21^{\circ} 25' \text{ U}$

Bujur $(\lambda) = 39^{\circ} 50' \text{ T}$

b. Data Sambas : Lintang $(\phi) = 01^{\circ} 18' \text{ U}$

Bujur $(\lambda) = 109^{\circ} 18' \text{ T}$


$$\text{Busur } a = 90^{\circ} - 01^{\circ} 18' = 88^{\circ} 42'$$

$$\text{Busur } b = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25' = 68^{\circ} 35'$$

$$\text{Busur } C = 109^{\circ} 18' - 39^{\circ} 50' = 69^{\circ} 28'$$

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Cotan } B &= \text{Cotan } b \cdot \text{Sin } a : \text{Sin } C - \text{Cos } a \cdot \text{Cotan } C \\ &= \text{Cotan } 68^{\circ} 35' \times \text{Sin } 88^{\circ} 42' : \text{Sin } 69^{\circ} 28' - \text{Cos } 88^{\circ} 42' \times \text{Cotan } \\ &\quad 69^{\circ} 28' \\ &= 0,41023570 \\ &= 67^{\circ} 41' 41,32'' \text{ dibulatkan menjadi } 67^{\circ} 42' \text{ dihitung dari utara} \\ &\quad \text{ke barat} \\ &= 90^{\circ} - 67^{\circ} 41' 41,3 \\ &= 22^{\circ} 18' 18,68: \text{ dibulatkan menjadi } 22^{\circ} 18' \text{ dihitung dari barat} \\ &\quad \text{ke utara} \end{aligned}$$



Gambar nomor 8

E. PENENTUAN ARAH MATA ANGIN

Mata angin yang terpenting, sebagai mata angin patokan, yang dikenal sehari-hari, ada 4 macam. Yakni : Utara, Selatan, Barat dan Timur

Empat mata angin lainnya, yang terletak antara keempat mata angin patokan itu, yang terletak antara keempat mata angin patokan itu, dinamai : **mata angin tetangga yakni** : Timur laut, Tenggara, Barat daya dan Barat laut.

Seluruh mata angin, dapat dibeda-bedakan menjadi 32 buah. Suatu peta lingkaran yang memuat seluruh arah mata angin, yang berjumlah 32 buah itu, dinamakan : **Peta mata angin** .

CARA-CARA MENENTUKAN ARAH MATA ANGIN

Walaupun jumlah arah mata angin lebih dari satu, tetapi bila telah diketemukan salah satu mata angin patokan; maka yang lainnya sudah mudah mengetemukannya.

Hal ini disebabkan, antara arah mata angin patokan yang satu dengan yang berdampingan, utara bersudut 90^0 . Demikian pula, untuk arah Barat dan Utara. Adapun arah Selatan, merupakan arah berlawanan dengan Utara dan membentuk jarak 180^0 .

Ada beberapa cara untuk meninjau (menentukan) arah mata angin, diantaranya dengan :

1. Menggunakan Kompas (Pedoman) .

Kompas, merupakan alat yang sangat praktis untuk mengetahui arah mata angin. Kemungkinan besar, kompas ditemukan (dibuat) untuk pertama kalinya oleh bangsa Tionghoa. Kemudian orang-orang Arab menyebarkannya, sampai ke benua Eropah.

Sekitar tahun 1300, FLANTO GIOYA. Orang Italia, telah menyempurnakan bentuk kompas itu. Pada saat sekarang bentuk kompas sudah bermacam-macam dan sangat praktis bentuknya, sesuai dengan fungsinya.

Dengan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa alat kompas merupakan alat yang cukup praktis untuk menentukan arah mata angin (Utara), tetapi arah yang ditunjuk tidaklah teliti. Dengan demikian , alat kompas hanyalah

merupakan alat untuk maksud “ **pertolongan pertama** “ saja dalam usaha mencari arah mata angin. Sedang untuk penentuan arah secara teliti dan “ **permanen**”, umpama arah kiblat untuk bangunan masjid

tidaklah tepat bila hanya dengan menggunakan alat kompas saja.

2. Petunjuk arah terbit dan terbenam matahari pada tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September

Pada kedua tanggal tersebut, matahari sedang berada di Khattulistiwa (Equator). Pada saat terbit, tepat di titik Timur dan pada saat terbenam, tepat di titik Barat. Garis bagi terhadap arah titik terbit dan terbenam, menunjukkan arah Utara dan Selatan.

3. Menggunakan rasi-rasi bintang

Pada malam hari yang cerah, tampak di langit jutaan bintang-bintang. Diantara

gugusan bintang itu, ada yang nampak tetap kedudukannya bila dilihat dari bumi

Orang sejak zaman dahulu, khususnya para pelaut, dalam mencari arah mata angin di malam hari, dengan menggunakan rasi-rasi bintang tertentu.

Rasi-rasi (gugusan) bintang-bintang itu, ada yang dapat memberi petunjuk untuk menentukan arah selatan dan ada yang memberi petunjuk untuk menentukan arah utara.

a. Bintang Pari (Bintang salib) untuk menentukan arah titik selatan.

Rasi bintang pari (bintang salib/Zuiderkruis), terdiri empat buah bintang. Satu di sebelah atas (puncak), satu di sebelah bawah (kaki), dan dua berada menyimpang ke kiri dan ke kanan .

Bila dari bintang di atas ditarik garis ke bintang yang di bawah, kemudian bintang yang berada menyimpang juga ditarik garis lurus, maka akan Nampak gambar “salib”.

Garis lurus dari bintang yang di atas , kemudian memotong bintang yang di bawah, terus memoyong ke horizon , menunjukkan titik selatan tempat si peninjau.

b. Bintang Biduk untuk menentukan arah titik utara

Rasi bintang biduk, terdiri dari tujuh bintang. Letaknya, di sebelah utara,

Bila antara bintang-bintang itu dihubung-hubungkan dengan garis sedemikian rupa, maka akan nampak seperti dua bintang pada bagian buritan biduk itu dengan horizon, menunjukkan arah titik Utara.

Cara-cara menentukan arah dengan pertolongan rasi-rasi bintang tersebut, sesungguhnya tidaklah sempurna menunjukkan titik Selatan dan Utara. Tetapi telah dapatlah dikatakan memadai, bila rasi-rasi bintang itu, letaknya tidak terlalu rendah ke horizon.

4. Menggunakan Bayangan Tongkat.

Cara ini, walaupun tradisional merupakan cara yang paling teliti, bila dibandingkan dengan cara-cara tersebut di atas, asalkan letak tongkat dan lantai/alasnya memenuhi syarat.

- a. Pada tempat yang datar, sedatar air, yang kena sinar matahari langsung di tengah hari, dibuat lingkaran-lingkaran sekitar dua atau tiga lingkaran dengan titik pusat yang sama (satu).

Tempat yang datar ini, dapat juga berupa : papan atau triplex, asalkan ditaru ditempat yang yang terkena sinar matahari langsung di tengah hari dan diletakkan secara baik, serata air.

- b. Tongkat, atau semacamnya yang penting lurus, tidak terlalu besar; cukup bila bergaris tengah sekitar $1 \frac{1}{2}$ Cm ; ujung di atas tidak terlalu lancip, tetapi juga tidak terlalu tumpul), dipancamkan pada titik tengah lingkaran tadi secara tegak lurus betul. Untuk mengetahui dan mengatur datarnya lantai dan tengaknya tongkat, Dapat digunakan “ **Water pas** “ dan “**unting-unting**” yang biasa dipakai oleh tukang batu.
- c. Perhatikanlah mulai sekitar pukul 10.00 atau pukul 11.00 pagi sampai sekitar pukul 14.00 atau pukul 13.00 siang. Pada sekitar pukul 10.00 atau pukul 11.00 pagi, bayangan tongkat bila ujungnya menyentuh lingkaran yang sebelah barat, diberi tanda titik tidak terlalu besar (tebal) .

Kemudian pada sekitar pukul 13.00 atau pukul 14.00, bayangan ujung tongkat akan menyentuh bahagian lingkaran yang sebelah timur . Setiap ujung bayangan tongkat yang menyentuh persis lingkaran, berilah tanda titik yang jelas, tetapi tidak terlalu besar.

- d. Kedua titik, bekas sentuhan ujung bayangan tongkat di lingkaran yang sama, dihubungkan dengan garis yang lurus.

Karena masing-masing lingkaran memiliki dua titik bekas sentuhan bayangan ujung tongkat, maka bila masing-masing titik dihubungkan dengan garis lurus, akan terjadilah garis-garis yang sejajar. Garis yang sejajar ini, menunjukkan arah titik Timur dan titik Barat yang tepat dan teliti.

- e. Pada garis lurus yang menunjukkan titik timur dan titik barat tadi, dibuat garis tegak 90^0 . Garis ini, menunjukkan arah titik Utara dan titik Selatan tepat.

Pada saat memberi titik dan menarik garis, alas dan tongkat sama sekali tidak boleh bergerak atau goyang. Sebab bila bergerak, maka datarnya alas dan tegaknya tongkat akan berubah. Olehnya itu disarankan, bila kedua titik pada satu lingkaran telah diperoleh , agar

segerak dibentangkan benang yang melintas luus atau sejajar dengan garis penghubung kedua titik itu.

F. PENERAPAN DERAJAT ARAH KIBLAT

Bila arah kiblat untuk suatu tempat telah diperoleh besar derajatnya, maka penerapannya, terlebih dahulu diharuskan menentukan arah titik mata angin secara tepat. Setelah arah mata angin di peroleh secara tepat, barulah derajat arah kiblat dapat diterapkan.

Umampanya : tempat P derajat arah kiblatnya = 20^0 dari barat ke utara, atau 70^0

Cara penerapannya sebagai berikut :

1. Tentukan, salah satu titik arah mata angin. Dalam hal ini, titik Utara atau titik Barat, dengan menggunakan bayangan tersebut seperti tersebut di atas.
2. Setelah titik barat atau utara di peroleh, lalu ukurlah dengan bantuan busur, secara teliti dan benar. Garis lurus yang memotong angka $0^0 - 180^0$, berhimpit dengan garis lingkaran yang menunjuk ke arah titik Timur dan titik Barat .
3. Tentukan angka yang tepat pada busur itu, derajat arah kiblat kota P yang telah diketahui tadi. Yakni, 20_0 dari Barat ke Utara.
4. Berilah titik pada angka 20^0 dan pada titik lingkaran busur yang garis lurusnya berhimpit dengan garis lurus yang menunjuk arah titik Timur dan titik Barat.
5. Angkatlah busur itu kemudian hubungkan kedua titik yang baru di buat itu, dengan lurus. Dan garis lurus inilah, letak arah kiblat kota P tersebut.

Setelah garis ke arah kiblat diperoleh, maka tali benang atau semacamnyayang telah dipersiapkan segera di tarik lurus dan sejajar dengan garis ke arah kiblat itu. Dan untuk pengamanan garis arah kiblat tersebut, ada

baiknya dipancangkan papan atau semacamnya yang kuat dan lurus secara sejajar. Kemudian dibuat garis siku-siku pada garis arah kiblat itu untuk arah dinding masjid bagian depan dan bagian belakang, sehingga dengan demikian, shaf masjid akan terpelihara arah kiblatnya . .

Cara seperti ini, dapat juga dilakukan untuk menguji arah kiblat suatu masjid yang telah ada, di samping cara pengujian melalui penerapan waktu bayangan benda tegak lurus ke arah kiblat masjid yang telah ada, maka yang perlu diperiksa adalah dinding masjid sebelah kiri atau kanannya (untuk di Indonesia dinding bagian utara atau selatan). Bila arah kiblatnya benar, maka tidak akan membentuk sudut dengan garis arah kiblat yang di ujikan.


G. BAYANGAN ARAH KIBLAT

Sudut arah kiblat suatu tempat yang telah diketahui besar derajatnya, dapat dijadikan salah satu bahan data untuk mengetahui pada tanggal tertentu dan jam tertentu suatu benda tegak lurus di tempat itu yang berdiri tegak di tempat datar, bayangannya mengarah persis ke arah kiblat. Jadi, bagi masjid yang arah kiblatnya benar, maka pada jam tertentu tersebut, bayangan dinding utara /selatan bagian bawahnya (untuk daerah semisal Indonesia), akan sejajar dengan bayangannya. Artinya, antara jarak ujung barat dinding utara/selatan bagian bawah dengan bayangan yang paling barat, akan sama persis dengan jarak ujung timur dinding utara/selatan bagian bawah dengan bayangan dinding timur. Sekiranya ujung barat antara bagian dinding utara/selatan menjadi berjarak satu meter, maka untuk yang timur juga berjarak satu meter.

Untuk mengetahui pada pukul berapa bayangan benda tegak tersebut mengarah ke arah kiblat, maka yang harus diperhitungkan adalah pada saat bertemunya matahari pada hari itu dengan lingkaran vertical Ka'bah(Makah) untuk tempat itu. Ini berarti, azimuth Makah dengan azimuth matahari, persis sama besar derajatnya.

Untuk mengetahui pada pukul berapa posisi yang demikian ini terjadi, maka haruslah terlebih dahulu diketahui besar derajat sudut waktu matahari pada saat itu.

Selanjutnya perhatikan gambar berikut.



Gambar nomor 12

Dalam gambar ini, tempat peninjauan berada di R yang berlintang selatan. Sudut arah kiblat tempat R ialah sebesar sudut BRKb dari barat ke utara atau sudut URKb dari utara ke barat. Dengan demikian, maka lingkaran vertical Makah adalah Z - E₂ - N.

Lintasan matahari (M₁ - M - M₂) dalam gambar ini, berada di utara Khattulistiwa (Equator) (E - E₁ - E₂ - B - Q). Dalam melintas, matahari pada suatu saat akan berada di titik M, yang merupakan pertemuannya, dengan lingkaran vertical Makah, maka bayangan benda tegak di tempat R mengarah persis ke arah Makah sedang pada saat matahari berada di titik M₂, jadi pada saat malam hari, sebab matahari berada di bawah horizon (U - Kb - B - S), dengan sendirinya bayangan benda dimaksud tidak ada.

Untuk mengetahui pukul berapa matahari berada di titik M, maka terlebih dahulu haruslah diketahui besar sudut matahari di titik M tersebut.

Tidak disetiap saat dan tempat, matahari melintas di lingkaran vertical Makah. Dalam hal ini, ada tiga faktor yang menentukan terjadinya lintasan matahari di siang hari pada lingkaran vertical Makah. Yakni : Derajat deklinasi matahari pada hari itu, derajat lintang tempat yang bersangkutan dan derajat arah kiblat tempat tersebut yang dihitung dari utara ke barat/timur, yang dapat juga disebut dengan sudut azimuth arah kiblat.

Dengan adanya persyaratan tiga factor tersebut, maka :

1. Apabila harga mutlak deklinasi matahari lebih besar dari harga mutlak hasil pengurangan 90^0 dengan sudut azimuth arah kiblat benda yang mengarah ke arah kiblat.

Umpama :

$$\text{Deklinasi matahari} = 23^0 10'$$

Sudut azimuth arah kiblat tempat itu (dalam gambar nomor adalah U - Kb.) = $68^0 30'$

Maka ($90^0 - 68^0 30' = 21^0 30'$) Karena matahari pada hari itu tidak terjadi bayangan benda tegak mengarah ke kiblat karena deklinasi matahari lebih besar dari azimuth arah kiblat yang dihitung dari barat ke utara.

2. Apabila harga mutlak deklinasi matahari sama besarnya dengan harga mutlak lintang tempat, maka pada hari itu tidak akan terjadi bayangan benda yang tegak lurus mengarah ke kiblat. Sebab, pada saat yang demikian ini matahari melintas di lingkaran vertical Makah bertepatan di titik azimuth, yakni bila harga deklinasi berlawanan dengan harga lintang; dan di titik nadir (tengah malam) bila harga antara keduanya bersamaan.

Atas dasar ketentuan-ketentuan ini, maka apabila pada tanggal tertentu di suatu tempat bayangan benda mengarah ke kiblat, maka di tempat lain belum tentu hal tersebut terjadi.

RUMUS BAYANGAN ARAH KIBLAT

RUMUS I

$$\sin B = \sin b \cdot \sin A : \sin a$$

$$\cotan \frac{1}{2} C = \tan \frac{1}{2} (B - A) \cdot \sin \frac{1}{2} (b + a) : \sin \frac{1}{2} (b - a)$$

RUMUS II

$$\cotan B = \cos a \cdot \tan A$$

$$\cos (C - P) = \cotan a \tan b \cos P$$

Keterangan rumus :

A = Sudut Azimuth arah kiblat = Arah kiblat dihitung dari utara ke barat/Timur.

B = sudut M, yakni sudut yang dibentuk oleh busur Ku M dengan ZM (lihat gambar nomor 11 di atas)

C = Sudut waktu matahari pada saat matahari melintas di lingkaran vertical Makah

.Dalam gambar nomor 11 sudut yang dibuat oleh busur Z Ku dengan M Ku

a. = Busur yang berhadapan dengan sudut A. yakni busur antara Kutub utara dengan matahari diukur sepanjang lingkaran deklinasi/lingkaran waktu. Besar sudut ini = $90^\circ - \text{deklinasi matahari}$. Dalam gambar nomor 11 adalah busur Ku M

b = Busur yang berhadapan dengan sudut B. Yakni busur antara kutub utara dengan Zenith. Besar sudut ini = $90^\circ - \text{lintang tempat}$. Dalam gambar nomor 11 adalah busur Ku Z.

P = Sudut penolong yang memenuhi syarat. Busur derajat sudut P ini dapat dihitung dengan memakai rumus : $\cotan P = \cos b \cdot \tan A$.

Untuk rumus I, Gambar yang dipakai sebaiknya seperti model gambar nomor 11 di atas dengan menyesuaikan data dan lambang rumus yang seperlunya. Yang

perlu mendapat perhatian dari gambar nomor 11 dalam hubungannya dengan penyesuaian lambang rumus 1 tersebut adalah segitiga bola Z Ku M . Titik z adalah titik A (menurut rumus), Titik M adalah titik B (menurut rumus) dan titik Ku adalah titik C (menurut rumus). Kemudian, disesuaikan busur - busurnya (gambar a dan b)

Sudut B yang diperoleh dari rumus, sesuai dengan gambar, masih harus dicari suplementasinya. Sebab derajat sudut yang diperlukan dalam rumus berikutnya adalah suplementasi dari sudut B tersebut. Yakni 180^0 dikurangi derajat sudut B yang diperoleh oleh rumus tersebut. Dalam kaedah geometri dinyatakan, bahwa sebuah sudut bila ditambah dengan suplementasinya $= 180^0$, sedang bila ditambah dengan Komplementasinya $= 90^0$.

Adapun dengan penyelesaian rumus II, umumnya dengan menggunakan gambar yang menenpatkan titik zenith pada titik pusat bola langit. Jadi pandangan pada bidang horizon yang membentuk lingkaran dilihat dari atas titik zenith. Sekiranya data yang ada seperti data untuk gambar nomor 11, maka gambar untuk rumus II ini, seperti berikut :

dan perhitungan kedua adalah setelah jam pada perhitungan pertama diketahui jamnya. Dengan dasar angka Jam bayangan mengarah ke kiblat yang di peroleh dari perhitungan pertama itu, digunakan sebagai jam yang lebih mendekati kebenarannya bila hasilnya misalnya pukul 16.30 bayangan benda mengarah ke kiblat, Maka pukul 16.30 ini dipakai untuk mengutip data deklinasi yang kemudian dipakai untuk bahan perhitungan Pada perhitungan kedua. Hasil dari kedua perhitungan ini, yang lebih teliti adalah perhitungan yang kedua. Barulah perhitungan kedua dapat dianggap tidak perlu dilakukan, bila jam yang dipakai untuk mengutip data deklinasi tersebut hasilnya tidak terlalu jauh berbeda dengan jam yang dihasilkan oleh hitungan pertama tersebut. Langkah yang sangat menolong sebelum menghitung, adalah membuat gambarnya. (Syuhudi Ismail , `1990, hal. 133 - 138)

Contoh menghitung Bayangan Arah Kiblat.

Pada pukul berapa bayangan benda tegak lurus di Makassar mengarah ke kiblat pada tanggal 1 September 2012 M ?

Penyelesaian dengan menggunakan rumus I

Berdasarkan dengan gambar berikut ini, maka dapat ditaksir bayangan arah kiblat akan terjadi pada pukul 14.00 WITA. Dengan demikian, pengutipan angka deklinasi matahari pada pukul 14.00 WITA (06.00 GMT)

Data : a. Lintang tempat = $5^{\circ} 8' S$ d. Deklinasi matahari = $8^{\circ} 07' 01''$
 b. Bujur Tempat = $119^{\circ} 27' T$ e. Perata waktu (e) = $0^j 0^m 03^d$
 c. Bujur Daerah = $120^{\circ} WITA$

Perhatikan segitiga bola Z M Ku (dalam rumus disebut segitiga bola). Maka :

$$\text{Sudut } A = 67^{\circ} 31'$$

$$\text{Busur } a = 90^{\circ} - 8^{\circ} 07' 01'' = 81^{\circ} 52' 59''$$

$$\text{Busur } b = 90^{\circ} - (- 5^{\circ} 8') = 95^{\circ} 8'$$

$$\frac{1}{2} (b + a) = \frac{1}{2} (95^{\circ} 8' + 81^{\circ} 52' 59'') = 88^{\circ} 30' 29,5''$$

$$\frac{1}{2}(b-a) = \frac{1}{2}(95^{\circ} 8' - 81^{\circ} 52' 59'' = -6^{\circ} 37' 30,5''$$

RUMUS

$$\sin B = \sin b \cdot \sin A : \sin a.$$

$$\cotan \frac{1}{2} C = \tan \frac{1}{2} (B-A) \cdot \sin \frac{1}{2} (b+a) : \sin \frac{1}{2} (b-a)$$

Rum u s

$$\sin B = \sin b \cdot \sin A : \sin a$$

$$\begin{aligned} \sin B &= \sin 85^{\circ} 8' \times \sin 67^{\circ} 31' : \sin 81^{\circ} 52' 59'' \\ &= 0,929597611 \end{aligned}$$

$$B = 68^{\circ} 22' 19,84''$$

$$\begin{aligned} \text{Suplementasi sudut B} &= 180^{\circ} - 68^{\circ} 22' 19,84'' \\ &= 111^{\circ} 37' 40,1'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (B-A) &= 111^{\circ} 37' 40,1'' - 67^{\circ} 31' \\ &= 22^{\circ} 03' 20,05'' \end{aligned}$$

Rum u s :

$$\begin{aligned} \cotan \frac{1}{2} C &= \tan \frac{1}{2} (B-A) \cdot \sin \frac{1}{2} (b+a) : \sin \frac{1}{2} (b-a) \\ &= \tan 22^{\circ} 03' 20,05'' \times \sin 88^{\circ} 30' 29,5'' : \sin 6^{\circ} 37' 30,5'' \\ &= 3,510505709 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} C = 15^{\circ} 54' 0,33'' \times 2$$

$$C = 31^{\circ} 48' 0,66'' : 15 (\text{dijadikan jam}) = 02^j 07^m 12^d$$

Kulminasi Atas matahari


$$\begin{array}{r} 12^j - e \rightarrow 12^j - 0^j 0^m 03^d \\ \underline{\hspace{10em} = 11^j 59^m 57^d +} \\ \underline{\hspace{10em} 14^j 07^m 09^d +} \end{array}$$

Penyesuaian dengan WITA

$$120^{\circ} - 119^{\circ} 27' = 0^{\circ} 33' : 15 (\text{dijadikan jam}) = \underline{\underline{0^j 02^m 12^d +}}$$

14^j 09^m 21^d

Jadi pada tanggal 1 September 2012, bayangan benda tegak lurus di Makassar mengarah ke kiblat (Makah) terjadi pada pukul 14.09.21.



Gambar nomor 13

Contoh di atas adalah bayangan benda tegak ke arah kiblat (Makah) yang terjadi setelah kulminasi. Berikut ini sebuah contoh unuk yang terjadi sebelum kulminasi.

Pada pukul berapa bayangan benda yang tegak lurus di Makassar mengarah ke kiblat (Makah) pada tanggal 10 Nopember 2012 ?

Perhatikan gambar berikut, maka diperkirakan (ditaksir) saat bayangan benda tegak ke arah kiblat pada pukul 09.30 WITA atau (pukul 01.30 GMT) maka data deklinasi dikutip pada pukul ini.

- Data :
- a. Lintang tempat = $5^{\circ} 8' S$
 - b. Bujur tempat = $119^{\circ} 27' T$
 - c. Bujur daerah = $120^{\circ} WITA$
 - d. Deklinasi matahari = $-17^{\circ} 12' 07''$
 - e. Perata waktu (e) = $0^j 16^m 07^d$

Perhatikan segitiga bola ZMKu yang dalam rumus dinyatakan sebagai segitiga bola .

$$\text{Sudut } A = 67^{\circ} 31'$$

$$\text{Burus } a = 90^{\circ} - (-17^{\circ} 12' 07'') = 107^{\circ} 12' 07''$$

$$\text{Burus } b = 90^{\circ} - (-5^{\circ} 8') = 95^{\circ} 8'$$

$$\frac{1}{2}(b+a) = \frac{1}{2}(95^{\circ} 8' + 107^{\circ} 12' 07'') = 101^{\circ} 10' 35''$$

$$\frac{1}{2}(b-a) = \frac{1}{2}(95^{\circ} 8' - 107^{\circ} 12' 07'') = -6^{\circ} 02' 35''$$

RUMUS

$$\sin B = \sin b \cdot \sin A : \sin a.$$

$$\cotan \frac{1}{2} C = \tan \frac{1}{2} (B-A) \cdot \sin \frac{1}{2} (b+a) : \sin \frac{1}{2} (b-a)$$

Rumus

$$\sin B = \sin b \cdot \sin A : \sin a$$

$$\begin{aligned} \sin B &= \sin 95^{\circ} 8' \times \sin 67^{\circ} 31' : \sin 107^{\circ} 12' 07'' \\ &= 0,963378378 \end{aligned}$$

$$B = 74^{\circ} 26' 45,77''$$

$$\begin{aligned} \text{Suplementasi sudut } B &= 180^{\circ} - 74^{\circ} 26' 45,77'' \\ &= 105^{\circ} 33' 44,2'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(B-A) &= \frac{1}{2}(105^{\circ} 33' 44,2'' - 67^{\circ} 31') \\ &= 19^{\circ} 01' 7,1'' \end{aligned}$$

Rumus :

$$\begin{aligned} \cotan \frac{1}{2} C &= \tan \frac{1}{2} (B-A) \cdot \sin \frac{1}{2} (b+a) : \sin \frac{1}{2} (b-a) \\ &= \tan 19^{\circ} 01' 7,1'' \times \sin 101^{\circ} 10' 35'' : \sin -6^{\circ} 02' 35'' \\ &= -3,21208262 \\ &= -17^{\circ} 17' 33,52 \times 180^{\circ} \end{aligned}$$

B A B VII

WAKTU SHALAT

A. MASALAH WAKTU

Penentuan awal waktu shalat merupakan bagian dari ilmu falak yang perhitungannya ditetapkan berdasarkan garis edar atau penelitian posisi matahari terhadap bumi (Agafi, Mukri 2002 :53).Oleh karena itu, menghisab waktu shalat pada dasarnya adalah menghitung kapan matahari akan menepati posisi tertentu yang sekaligus menjadi petunjuk waktu shalat, yaitu pada saat tergelincir,Saat membuat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya, saat terebenam,Saat hilangnya megah merah,saat terbitnya fajar dan saat terbit. Sehubungan dengan itu, saat matahari berkulminasi (mencapai titik puncak) seringkali juga dijadikan pedoman dalam menghisab setiap awal waktu dan akhir waktu. Begitu juga dengan persoalan berapa lama waktu yang perlukan oleh matahari untuk bergerak dari titik kulminasi sampai kepada posisi awal atau akhir waktu shalat yang dicari,semuanya akan dipeleajari dan ditelaah dalam ilmu hisab (Munawar, Muslih, 1996 : 1)

Adapun yang dimaksud dengan waktu-waktu shalat disini adalah sebagaimana yang biasa diketahui oleh masyarakat, yaitu waktu-waktu shalat lima waktu, yakni : Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya dan Subuh digunkan waktu imsyak, terbit matahari, dan waktu Dhuha

Hanya saja waktu-waktu shalat yang ditunjukkan oleh al-Qur'an maupun hadis Nabi hanya berupa fonomena alam, yang kalau tidak menggunakan ilmu falak, tentunya akan mengalami kesulitan dalam menentukan awal waktu shalat. Untuk menentukan awal waktu dzuhur misalnya, kita harus keluar rumah melihat matahari berkulminasi. Demikian pula untuk menentukan awal waktu

Ashar kita harus keluar rumah dengan membawa tongkat kemudian mengukur dan membandingkan dengan Panjang bayang-bayang tongkat itu dan seterusnya

Karena perjalanan semu matahari itu relative tetap, maka untuk posisi matahari pada awal waktu-waktu shalat setiap hari sepanjang tahun mudah dapat diperhitungkan. Dengan demikian orang yang akan melaksanakan shalat pada awal waktunya menemui kemudahan

Disisi lain karena shalat itu tidak harus dilaksanakan sepanjang waktunya, misalnya waktu dzuhur tidak harus dilaksanakan dari pukul 12 sampai pukul 15. Terus menerus, melainkan cukup dilaksanakan pada sebagian waktunya saja, berbeda dengan puasa ramadhan yang biasanya dilaksanakan sebulan penuh, maka sudah menjadi kesepakatan bahwa waktu pelaksanaan shalat itu cukup berdasarkan hasil hisab (Muhyiddin khazin, 2004 : 81)

B. WAKTU-WAKTU SHALAT MENURUT DALIL-DALIL SYAR'I

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyebutkan waktu shalat secara umum, yaitu beberapa ayat berikut :

1. Firman Allah dalam surat an - Nisa ayat 103

﴿ ۞ ﴾ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya : Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (an- Nisa , (4) ; 103)

Allah tidak menjelaskan secara gamblang waktu-waktu shalat fardhu tersebut . Al-Qur'an hanya mengisyaratkan sedangkan penjelasan yang lebih terperinci tentang waktu-waktu shalat itu di peroleh dari hadis Nabi saw.

Ayat-ayat Qur'an yang mengisyaratkan adanya waktu-waktu shalat Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya dan Subuh adalah sebagai berikut :

2. Firman Allah dalam surat Hud ayat 114.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرِي

لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya : Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan malam) dan pada bahagian peemulaan dari pada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. (Hud (11) : 114)

3. Firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ إِذْ لَوْكَ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ الْفَجْرَ كَانَتْ مَشْهُودًا

﴿٧٨﴾

Artinya : Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh Malaikat). (al -Isra' (17) : 78)

4. Firman Allah dalam surat Taha ayat 130.

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ

فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Maka sabarlah karena apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terebanamnya dan siang hari, supaya kamu merasa senang. (Taha (20) : 130)

Diantara hadis Nabi yang menerangkan tentang waktu-waktu shalat adalah hadids yang diriwyatkan oleh Ahmad An-Nasa'iy dan At-Tarmizdy dari Jabir ibn Abdfullah r.a sebagai berikut :

عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له, قم فصله فصلي الظهر حتي زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال : قم فصله فصلي العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله فصلي المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله فصلي العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه, الفجر فقال : قم فصله فصلي الفجر حين برق الفجر او قال سطع الفجر, ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله فصلي الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه العصر فقال : قم فصله فصلي العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او غال ثلث الليل , فصلي العشاء ثم جاءه حين اسفر جدا فقال : قم فصله فصلي الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت (رواه احمد والنساء والترمذي)

Artinya : “Bahwasanya Jibril datang kepada Nabi SAW. lalu berkata kepadanya : “Bangun dan bershalatlah”, maka Nabipun bershalat dhuhur di ketika telah tergelincir matahari. Kemudian datang pula Jibril kepada Nabi pada waktu Ashar lalu berkata : “Bangun dan bershalatlah “ , maka Nabi bershalat di ketika bayangan segala sesuatu itu menjadi panjang dirinya. Kemudian Jibril datang pulakepada Nabi pada waktu magrib, lalu berkata : “Bangun dan shalatlah” maka Nabi bershalat magrib, diwaktu telah terbenam matahari Kemudian Jibril datang pula waktu Isya serta berkata : “Bangun dan bershalatlah”, maka Nabi bershalat Isya di waktu telah hilang mega-mega merah di ufuq barat. Kemudian datang pula Jibtil pada waktu suhuh , di ketika telah cemerlang fajar. Pada keesokan harinya Jibril datang lagi untuk shalat dzuhur , Jibril berkata : “Bangun dan bershalatlah”, maka Nabi bershalat dzuhur di ketika bayangan segala sesuatu telah menjadi sepanjang dirinya .Kemudian Jibril datang lagi pada waktu ashar lalu berkata : “Bangun dan bershalat ashar di ketika telah jadi bayangan segala sesuatu dua kali sepanjang dirinya. Kemudian datang lagi Jibril pada waktu

magrib pada waktu beliau datang kemarin juga. Kemudian datang lagi pada waktu Isya di ketika telah berlalu separuh malam atau sepertiga malam, maka Nabipun bershalat Isya. Kemudian datang lagi Jibril di waktu telah bersinar benar, lalu berkata : “Bangun bershalatlah”, maka Nabipun bangun dan bershalat subuh. Sesudah itu berkata Jibril : “waktu-waktu di antara kedua waktu itu itulah waktu shalat”. (Al-Muntaqa 1 : 201

C.KEDUDUKAN MATAHARI PADA AWAL WAKTU SHALAT

Dari keterangan hadis-hadis Nabi dapat dirinci ketentuan waktu-waktu shalat sebagai berikut :

1. Waktu Dzuhur.

Waktu dzuhur dimulai sesaat matahari terlepas dari titik kulminasi atas, atau matahari terlepas dari meridian langit

Mengingat bahwa sudut waktu itu dihitung dari meridian , maka ketika matahari di meridian tentunya mempunyai sudut waktu 0^0 dan pada saat itu waktu menunjukkan pukul 12 menurut waktu matahari hakiki. Hal demikian ini tampak pada peralatan tradisional yang dipasang di depan masjid bahwa bayangan paku yang ada padanya menunjukkan pukul 12.

Pada saat itu waktu pertengahan belum tentu menunjukkan pukul 12 melainkan kadang masih kurang atau bahkan sudah lebih dari pukul 12 tergantung nilai equation of time (e)

Oleh karenanya, waktu pertengahan pada saat matahari berada di meridian (Meridian Pas) dirumuskan dengan $MP = 12 - e$. Sesaat setelah waktu inilah sebagai permulaan waktu dzuhur menurut waktu pertengahan dan waktu itu pula sebagai pangkal hitungan waktu untuk waktu-waktu shalat lainnya.

2. Waktu Ashar

Ketika matahari berkulminasi atau berada di meridian (awal waktu dzuhur) benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi belum tentu memiliki bayangan.

Bayangan itu akan terjadi manakala harga lintang tempat (p) dan harga deklinasi matahari (d) itu berbeda.

Panjang bayangan yang terjadi pada saat matahari berkulminasi adalah sebesar $\tan ZM$, dimana ZM adalah jarak sudut antara zenit dan matahari ketika berkulminasi sepanjang meridian, yakni $ZM = (p - d)$ (jarak antara zenith dan matahari sebesar harga mutlak lintang tempat dikurangi dengan deklinasi matahari)

Pada hal waktu ashar dimulai ketika bayangan matahari sama dengan bayangan benda yang berdiri tegak lurus, artinya apabila pada saat matahari berkulminasi atas, matahari membuat bayangan senilai 0^0 (tidak ada bayangan) maka awal waktu ashar dimulai sejak bayangan matahari sama panjang dengan benda yang berdiri tegak,. Tetapi apa bila pada saat matahari berkulminasi sudah mempunyai bayangan sepanjang benda tegak lurus, maka awal waktu ashar dimulai sejak panjang bayangan matahari itu dua kali panjang benda yang berdiri tegak.

Oleh karena itu kedudukan matahari atau tinggi matahari pada posisi awal waktu Ashar itu dihitung dari ufuk sepanjang lingkaran vertical (h) dirumuskan :

$$\text{Cotan } h = \tan [p - d] + 1$$

$$[p - d] = \text{Harga mutlak}$$


$$p = \text{Linang tempat}$$

$$d = \text{Deklinasi}$$

Pada gambar di bawah ini, AB adalah panjang tongkat yang dipancangkan di permukaan bumi. Sedangkan BAZ adalah arah azimuth dan CAM adalah arah matahari ketika berkulminasi, sehingga BC adalah panjang bayangan tongkat ketika matahari berkulminasi yang panjangnya $\tan (p - d)$.

CD panjangnya sama dengan AB yang nilainya 1 (satu) sehingga waktu Ashar dimulai ketika bayangan tongkat itu sepanjang BD yakni sepanjang bayangan ketika matahari berkulminasi ditambah panjang tongkat atau dirumuskan dengan $\tan (p - d) + 1$.

Dengan demikian, ketika matahari pada posisi sedemikian rupa sehingga membentuk bayangan seperti ini, apabila dilihat dari permukaan bumi akan membentuk suatu sudut yang diapit oleh arah yang menuju ke ufuk dan arah yang menuju ke matahari, yang dalam gambar di bawah ini, adalah sudut D itulah sehingga matahari ketika awal waktu Ashar, yang dirumuskan dengan : $\cotan h = \tan (p - d) + 1$



Gambar nomor 1

Z = Senit.

M = Posisi matahari ketika berkulminasi

AB = Panjang tongkat

BC = Panjang bayangan tongkat ketika matahari berkulminasi

CD = Panjangnya sama dengan AB

BD = panjang bayangan pada waktu awal Ashar

D = Sudut tinggi matahari .

3. Tinggi matahari awal waktu Mahgrib dan akhir waktu Subuh

Tinggi matahari awal waktu magrib sama dengan tinggi matahari akhir subuh. Perhatikan gambar nomor 2 a dan 2 b di bawah ini

Gambar 2 a merupakan posisi matahari sedang terbenam di ufuk barat. Keadaan seperti ini menunjukkan dimulainya waktu shalat magrib.

Gambar 2 b memperlihatkan posisi matahari sedang terbit di ufuk timur. Keadaan seperti ini menunjukkan berakhirnya waktu shalat subuh.

Matahari terbenam atau terbit adalah keadaan dimana piringan atas “matahari yang terbit” bersentuhan dengan “ufuk yang terlihat”.

Setiap data benda langit yang terdapat pada almanak-almanak astronomis yang dicantumkan adalah posisi titik pusatnya dan “posisi nyata”nya (posisi hakiki). Oleh karena itu untuk mendapatkan tinggi matahari saat terbenam atau terbit diperlukan ketika semidiameter, refraksi dan kerendahan ufuk.

Koreksi semidiameter (jari-jari) matahari diperlukan untuk menunjukkan bahwa yang bersentuhan itu “piringan atas” matahari. Bukan titik pusatnya. Nilai semidiameter sekitar 16’

Koreksi refraksi diperlukan untuk menunjukkan bahwa posisi matahari yang terlihat itu bersentuhan dengan ufuk namun sebetulnya matahari yang sebetulnya sudah ada di bawah ufuk sekitar 34’ ini disebabkan adanya pembiasan sinar atau refraksi.

Koreksi kerendahan ufuk diperlukan untuk menunjuk bahwa ufuk yang terlihat bukanlah ufuk yang berjarak 90^0 dari titik zenith, namun ufuk mar'i yang jaraknya dari titik zenith tidak tetap, tergantung tinggi rendahnya tempat si pengamat dari ufuk sekitarnya. Semakin tinggi tempat si pengamat semakin rendah ufuk yang kelihatan, artinya jarak nufuk dari Zenit semakin lebih besar dari 90^0 .

Untuk menghitung nilai kerendahan ufuk dipergunakan Rumus

$$D^1 = \pm 1,67\sqrt{m}$$

D^1 = Kerendahan ufuk dalam satuan menit busur

M = Tinggi mata dari permukaan air laut atau dari ufuk sekitarnya.

Rumus tinggi matahari saat terbenam adalah sebagai berikut :

$$h_0 = 0^0 + \text{Semideameter} + \text{refraksi} + \text{kerendahan ufuk}$$

Keterangan :

Semideameter = $16'$

Refraksi = $34'$

Kerendahan ufuk = $10'$

Untuk ketinggian tempat sekitar 30 m , maka :

$$h_0 = 0^0 - 16' - 34' - 10' = -60' = -1^0 \quad \text{Jadi } h \text{ magrib} = -1^0$$

4. Tinggi matahari awal waktu Isya

Waktu isya dimulai ketika awan merah di ufuk barat sudah hilang. Kemudian ini menunjukkan gelap malam sudah sempurna. Dalam istilah astronomi disebut sebagai batas *Astronomical twilight*, dimana tinggi matahari sudah mencapai 18 derajat di bawah ufuk atau $h = -18^0$

Ketentuan h Isya -18^0 ini antara lain oleh H Saadoeddin Jambek seperti tersebut dalam buku **Shalat dan puasa di daerah kutub** dan dalam penjelasan - penjelasannya pada berbagai kesempatan. Drs. Abd. Rahim juga mempergunakan

h isya $- 18^0$ seperti terlihat pada Ikhtisar Ilmu Falak Husen Kamaluddin dalam artikelnya **Mawaqitush Shalah** yang diterbitkan oleh Majallah **Al Buutsul Islamiyah** jilid I nomor 3 .

Disamping itu ada pula ahli-ahli hisab yang mempergunakan $h = - 17^0$ atau $h = - 19^0$. Selama ini kita berpedoman h Isya $= - 18^0$

5. Tinggi matahari waktu Subuh

Waktu subuh dimulai sejak terbit fajar di ufuk timur. H Saadoeddin Jambek dalam bukunya **Shalat dan puasa di daerah kutub** dan drs.Abd. Rahim dalam bukunya **Ilmu Falak** menerangkan bahwa tinggi matahari saat terbit fajar adalah $- 20^0$. Ada juga ahli – ahli hisab yang mengatakan bahwa tinggi matahari awal waktu shubuh adalah $- 18^0$ atau $- 19^0$. Ada pula peneliti yang berasal dari Timur Tengah yang mengadakan penelitian di daerah Kabupaten Luwu dan sekitarnya dan mengatakan bahwa awal waktu shubuh adalah $- 15^0$ dan hasil pengamatannya ini ada diantara masyarakat di Kabupaten Luwu dan sekitarnya mengikuti pendapat ini . Selama ini kita masih berpedoman bahwa h shubuh adalah -20^0 seperti apa yang dikemukakan oleh H. Saadoeddin Jambek dan Drs. Abd. Rahim.

(Dirjen Kelembagaan Agama Islam hal 27 – 32)

Contoh Perhitungan awal waktu shalat lima waktu di Makassar

1.a. Awal waktu Shalat Dhuhur di Makassar tanggal 21 Juni 2012 M

a, Data : a) Perata waktu (e) $= - 0^j 01^m 27^d$

b) Bujur tempat $= 119^0 27' T$

c) Bujur daerah $= 120^0 WITA$

b. Rumus dhuhur $12^j - e$

$$12 - (- 0^j 01^m 49^d) = 12^j 01^m 49^d$$

C Pdenyesuaian dengan WITA

$$120^0 - 119^0 27' = 0^0 33' : 15 = \frac{0^j 02^m 12^d}{12^j 04^m 01^d} +$$

$$\text{d. Ihtiat/Pembulatan} \quad = \frac{0^j 01^m 59^d}{12^j 06^m} +$$

Awal waktu dhuhur di Makassar tanggal 21 Juni 2012 pukul 12.06

. b. Awal waktu Shalat Dhuhur di Makassar tanggal 22 Desember 2012 M

$$\text{a, Data : a) Perata waktu (e)} = 0^j 01^m 19^d$$

$$\text{b) Bujur tempat} = 119^0 27' T$$

$$\text{c) Bujur daerah} = 120^0 \text{ WITA}$$

$$\text{b. Rumus dhuhur } 12^j - e$$

$$12 - 0^j 01^m 19^d = 11^j 58^m 41^d$$

C Pdenyesuaian dengan WITA

$$120^0 - 119^0 27' = 0^0 33' : 15 = \frac{0^j 02^m 12^d}{12^j 00^m 53^d} +$$

$$\text{d. Ihtiat/Pembulatan} \quad = \frac{0^j 01^m 07^d}{12^j 02^m} +$$

Awal waktu dhuhur di Makassar tanggal 22 Desember 2012 pukul 12.02

2.a. Menghitung awal waktu Ashar di Makassar tanggal 20 Juni 2012 M

$$\text{a. Data : a) Lintang tempat (P)} = 5^0 8' S$$

$$\text{b) Bujur tempat} = 119^0 27' T$$

$$\text{c) Bujur daerah} = 120^0 \text{ WITA}$$

$$\text{d) Deklinasi (d)} = 23^0 26' 05''$$

$$\text{e) Perata waktu (e)} = - 0^j 01^m 37^d$$

b. Tinggi matahari waktu Ashar

Rumus :

$$\text{Cotan } h = \tan (p - d) + 1$$

$$= \tan (- 5^0 - 23^0 26' 05'') + 1$$

$$= \tan (- 28^0 34' 05'') + 1$$

$$\begin{aligned}
 &= \tan 25^{\circ} 34' 05'' + 1 \\
 &= 0,544494649 + 1 \\
 &= 1,544494649 \\
 h &= 32^{\circ} 55' 17,33''
 \end{aligned}$$

c. Sudut waktu matahari waktu Ashar

Rumus :

$$\cos t = -\tan p \cdot \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$= -\tan -5^{\circ} 8' \times \tan 23^{\circ} 26' 05'' + \sin 32^{\circ} 55' 17,33'' :$$

$$\cos -5^{\circ} 8' : \cos 23^{\circ} 26' 05'' .$$

$$= 0,633674594$$

$$t = 50^{\circ} 40' 41,7'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 03^j 22^m 43^d$$

d. Kulminasi atas matahari

Rumus : $12^j - e$

$$12^j - (-0^j 01^m 37^d) = \frac{12^j 01^m 37^d +}{15^j 24^m 20^d}$$

$$15^j 24^m 20^d$$

e. Penyesuaian dengan WITA

$$120^{\circ} - 119^{\circ} 27' = 0^{\circ} 33' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = \frac{0^j 02^m 12^d +}{15^j 26^m 32^d}$$

$$15^j 26^m 32^d$$

f. Ihtiat / Pembulatan

$$= \frac{0^j 01^m 28^d +}{15^j 28^m}$$

$$15^j 28^m$$

Awal waktu Ashar di Maskassar tanggal 20 Juni 2012 pukul 15.28

.b . Menghitung awal waktu Ashar di Makassar tanggal 21 Desember 2012 M

a. Data : a) Lintang tempat (P) = $5^{\circ} 8' S$

b) Bujur tempat = $119^{\circ} 27' T$

c) Bujur daerah = $120^{\circ} WITA$

d) Deklinasi (d) = $- 23^{\circ} 26' 08''$

$$e) \text{ Perata waktu (e) } = 0^j 01^m 48^d$$

b. Tinggi matahari waktu Ashar

Rumus :

$$\begin{aligned} \text{Cotan } h &= \tan (p - d) + 1 \\ &= \tan (- 5^0 - 23^0 26' 08'') + 1 \\ &= \tan 18^0 18' 08'' + 1 \\ &= 0,330761408 + 1 \\ &= 1,330761408 \\ h &= 36^0 55' 22,85'' \end{aligned}$$

c. Sudut waktu matahari waktu Ashar

Rumus :

$$\begin{aligned} \text{Cos } t &= - \tan p . \tan d + \sin h : \cos p : \cos d \\ &= - \tan - 5^0 8' \times \tan - 23^0 26' 08'' + \sin 36^0 55' 22,85'' : \\ &\quad \text{Cos } - 5^0 8' : \cos - 23^0 26' 08'' . \\ &= 0,618449094 \\ t &= 51^0 47' 49,32'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 03^j 27^m 11^d \end{aligned}$$

d. Kulminasi atas matahari

Rumus : $12^j - e$

$$\begin{aligned} 12^j - 0^j 01^m 48^d &= \underline{11^j 58^m 12^d} + \\ &15^j 25^m 23^d \end{aligned}$$

e. Penyesuaian dengan WITA

$$\begin{aligned} 120^0 - 119^0 27' = 0^0 33' : 15 \text{ (dijadikan jam)} &= \underline{0^j 02^m 12^d} + \\ &15^j 27^m 35^d \end{aligned}$$

f. Ihtiat / Pembulatan

$$\begin{aligned} &= \underline{0^j 01^m 28^d} + \\ &15^j 29^m \end{aligned}$$

Awal waktu Ashar di Maskassar tanggal 21 Desember 2012 pukul 15.29

3..a Menghitung awal waktu Magrib di Makassar tanggal 22 Juni 2012

- a. Data :
- a) Lintang tempat (P) = $5^{\circ} 8' S$
 - b) Bujur tempat = $119^{\circ} 27' T$
 - c) Bujur daerah = 120° WITA
 - d) Deklinasi (d) = $23^{\circ} 25' 43''$
 - e) Perata waktu (e) = $- 0^j 02^m 05^d$
 - f) h magrib = $- 1^{\circ}$

b Sudut waktu matahari waktu Magrib

Rumus :

$$\cos t = - \tan p \cdot \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$= - \tan - 5^{\circ} 8' \times \tan 23^{\circ} 25' 43'' + \sin - 1^{\circ} \cos - 5^{\circ} 8' : \cos 23^{\circ} 25' 43'' .$$

$$= 0,019830815$$

$$t = 88^{\circ} 51' 49,33'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 05^j 55^m 27^d$$

d Kulminasi atas matahari

Rumus : $12^j - e$

$$12^j - (- 0^j 02^m 05^d) = \frac{12^j 02^m 05^d +}{17^j 57^m 32^d}$$

e. Penyesuaian dengan WITA

$$120^{\circ} - 119^{\circ} 27' = 0^{\circ} 33' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = \frac{0^j 02^m 12^d +}{17^j 59^m 44^d}$$

f. Ihtiat / Pembulatan

$$= \frac{0^j 01^m 16^d +}{18^j 01^m}$$

Awal waktu Magrib di Maskassar tanggal 22 Juni 2012 pukul 18.01

b Menghitung awal waktu Magrib di Makassar tanggal 23 Desember 2012

- a. Data :
- a) Lintang tempat (P) = $5^{\circ} 8' S$
 - b) Bujur tempat = $119^{\circ} 27' T$

- c) Bujur daerah = 120^0 WITA
 d) Deklinasi (d) = $- 23^0 25' 13''$
 e) Perata waktu (e) = $0^j 0^m 43^d$
 f) h magrib = $- 1^0$

b Sudut waktu matahari waktu Magrib

Rumus :

$$\text{Cos } t = - \tan p. \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$= - \tan - 5^0 8' \times \tan - 23^0 25' 13'' + \sin - 1^0 : \text{Cos } - 5^0 8' : \cos - 23^0 25' 13'' .$$

$$= - 0, 058008346$$

$$t = 93^0 19' 31,8'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 06^j 13^m 18^d$$

d Kulminasi atas matahari

Rumus : $12^j - e$

$$12^j - 0^j 0^m 43^d = \frac{11^j 59^m 17^d +}{18^j 12^m 35^d}$$

e. Penyesuaian dengan WITA

$$120^0 - 119^0 27' = 0^0 33' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = \frac{0^j 02^m 12^d +}{18^j 14^m 47^d}$$

$$\text{f. Ihtiat / Pembulatan} = \frac{0^j 01^m 13^d +}{18^j 16^m}$$

Awal waktu Magrib di Maskassar tanggal 23 Desember 2012

Pukul.18.16

4.a.Menghitung awal waktu Isya di Makassar tanggal 23 Juni 2012

- a. Data : a) Lintang tempat (P) = $5^0 8' S$
 b) Bujur tempat = $119^0 27' T$
 c) Bujur daerah = 120^0 WITA
 d) Deklinasi (d) = $23^0 24' 53''$

$$e) \text{ Perata waktu (e) } = - 0^j 20^m 18^d$$

$$f) h \text{ Isya } = - 18^0$$

b Sudut waktu matahari waktu Isya

Rumus :

$$\text{Cos t} = - \tan p. \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$= - \tan - 5^0 8' \times \tan 23^0 24' 53'' + \sin - 18^0 : \cos - 5^0 8' : \cos 23^0 24' 53'' .$$

$$= - 0, 299201266$$

$$t = 107^0 24' 34,6'' : 15 \text{ (dijadiakan jam) } = 07^j 09^m 38^d$$

d Kulminasi atas matahari

$$\text{Rumus : } 12^j - e$$

$$12^j - (- 0^j 20^m 18^d) = \frac{12^j 29^m 18^d +}{19^j 29^m 56^d}$$

e. Penyesuaian dengan WITA

$$120^0 - 119^0 27' = 0^0 33' : 15 \text{ (dijadiakan jam) } = \frac{0^j 02^m 12^d +}{19^j 32^m 08^d}$$

$$f. \text{ Ihtiat / Pembulatan } = \frac{0^j 01^m 52^d +}{19^j 34^m}$$

Awal waktu Isya di Maskassar tanggal 23 Juni 2012 pukul 19.34

b..Menghitung awal waktu Isya di Makassar tanggal 19 Desember 2012

$$a. \text{ Data : a) Lintang tempat (P) } = 5^0 8' S$$

$$b) \text{ Bujur tempat } = 119^0 27' T$$

$$c) \text{ Bujur daerah } = 120^0 \text{ WITA}$$

$$d) \text{ Deklinasi (d) } = - 23^0 25' 12''$$

$$e) \text{ Perata waktu (e) } = 0^j 20^m 42^d$$

$$f) h \text{ Isya } = - 18^0$$

b Sudut waktu matahari waktu Isya

Rumus :

$$\cos t = -\tan p \cdot \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$= -\tan -5^{\circ} 8' \times \tan -23^{\circ} 25' 12'' + \sin -18^{\circ} : \cos -5^{\circ} 8' : \cos -23^{\circ} 25' 12'' .$$

$$= -0,377028741$$

$$t = 112^{\circ} 8' 59,13'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 07^{\text{j}} 28^{\text{m}} 36^{\text{d}}$$

d Kulminasi atas matahari

Rumus : $12^{\text{j}} - e$

$$12^{\text{j}} - 0^{\text{j}} 2^{\text{m}} 42^{\text{d}} = \frac{11^{\text{j}} 57^{\text{m}} 18^{\text{d}} +}{19^{\text{j}} 25^{\text{m}} 54^{\text{d}}}$$

e. Penyesuaian dengan WITA

$$120^{\circ} - 119^{\circ} 27' = 0^{\circ} 33' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = \frac{0^{\text{j}} 02^{\text{m}} 12^{\text{d}} +}{19^{\text{j}} 28^{\text{m}} 06^{\text{d}}}$$

f. Ihtiat / Pembulatan

$$= \frac{0^{\text{j}} 01^{\text{m}} 54^{\text{d}} +}{19^{\text{j}} 30^{\text{m}}}$$

Awal waktu Isya di Maskassar tanggal 19 Desember 2012 pukul 19.30

5.a..Menghitung awal waktu Subuh di Makassar tanggal 23 Desember 2012

a. Data : a) Lintang tempat (P) = $5^{\circ} 8' \text{ S}$

b) Bujur tempat = $119^{\circ} 27' \text{ T}$

c) Bujur daerah = 120° WITA

d) Deklinasi (d) = $-23^{\circ} 23' 25''$

e) Perata waktu (e) = $0^{\text{j}} 0^{\text{m}} 01^{\text{d}}$

f) h Isya = -20°

b Sudut waktu matahari waktu Subuh

Rumus :

$$\cos t = -\tan p \cdot \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$= -\tan -5^{\circ} 8' \times \tan -23^{\circ} 23' 25'' + \sin -20^{\circ} : \cos -5^{\circ} 8' :$$

$$\cos - 23^0 23' 25'' .$$

$$= - 0, 413000414$$

$$t = 114^0 23' 36,4'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 07^j 28^m 36^d$$

d Kulminasi atas matahari

Rumus : **12^j - e**

$$12^j - 0^j 0^m 01^d = 11^j 59^m 59^d$$

e. Sudut matahari dalam jam

$$= \underline{07^j 28^m 36^d} -$$

$$04^j 22^m 25^d$$

- **d. Penyesuaian dengan WITA**

$$120^0 - 119^0 27' = 0^0 33' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = \underline{0^j 02^m 12^d} +$$

$$04^j 24^m 37^d$$

f. Ihtiat / Pembulatan

$$= \underline{0^j 01^m 23^d} +$$

$$04^j 26^m$$

Awal waktu Subuh di Maskassar tanggal 23 Desember 2012

pukul 04.26

b..Menghitung awal waktu Subuh di Makassar tanggal 24 Juni 2012

berdasar h subuh = - 20⁰

a. Data : a) Lintang tempat (P) = 5⁰ 8' S

b) Bujur tempat = 119⁰ 27' T

c) Bujur daerah = 120⁰ WITA

d) Deklinasi (d) = 23⁰ 24' 25''

e) Perata waktu (e) = - 0^j 02^m 23^d

f) h Subuh = - 20⁰

b Sudut waktu matahari waktu Subuh

Rumus :

$$\text{Cos } t = - \tan p . \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$= - \tan - 5^0 8' \times \tan 23^0 24' 25'' + \sin - 20^0 : \text{Cos} - 5^0 8' :$$

$$\cos 23^{\circ} 24' 25'' .$$

$$= - 0, 335303338$$

$$t = 109^{\circ} 35' 27,5'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 07^j 18^m 22^d$$

d Kulminasi atas matahari

Rumus : $12^j - e$

$$12^j - (- 0^j 2^m 23^d) = 12^j 02^m 23^d$$

e. Sudut matahari dalam jam

$$= 07^j 18^m 22^d -$$

$$04^j 44^m 01^d$$

- d. Penyesuaian dengan WITA

$$120^{\circ} - 119^{\circ} 27' = 0^{\circ} 33' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 0^j 02^m 12^d +$$

$$04^j 46^m 13^d$$

f. Ihtiat / Pembulatan

$$= 0^j 01^m 47^d +$$

$$04^j 48^m$$

Awal waktu Subuh di Maskassar tanggal 24 Juni 2012

pukul 04.48

c..Menghitung awal waktu Subuh di Makassar tanggal 24 Juni 2012

berdasar h subuh = - 19⁰

a. Data : a) Lintang tempat (P) = 5⁰ 8' S

b) Bujur tempat = 119⁰ 27' T

c) Bujur daerah = 120⁰ WITA

d) Deklinasi (d) = 23⁰ 24'25''

e) Perata waktu (e) = - 0^j 02^m 23^d

f) h Subuh = - 19⁰

b Sudut waktu matahari waktu Subuh

Rumus :

$$\text{Cos } t = - \tan p . \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$= - \tan - 5^{\circ} 8' \times \tan 23^{\circ} 24' 25'' + \sin - 19^{\circ} : \cos - 5^{\circ} 8' :$$

$$\cos 23^{\circ} 24' 25'' .$$

$$= - 0, 317303852$$

$$t = 108^{\circ} 29' 59,8'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 07^j 13^m 60^d$$

d Kulminasi atas matahari

Rumus : **12^j - e**

$$12^j - (- 0^j 2^m 23^d) = 12^j 02^m 23^d$$

e. Sudut matahari dalam jam

$$= \underline{07^j 13^m 60^d} -$$

$$04^j 48^m 23^d$$

- **d. Penyesuaian dengan WITA**

$$120^{\circ} - 119^{\circ} 27' = 0^{\circ} 33' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = \underline{0^j 02^m 12^d} +$$

$$04^j 50^m 35^d$$

f. Ihtiat / Pembulatan

$$= \underline{0^j 01^m 25^d} +$$

$$04^j 52^m$$

Awal waktu Subuh di Maskassar tanggal 24 Juni 2012

berdasar dengan h = - 19^o terjadi pada pukul 04.52

d..Menghitung awal waktu Subuh di Makassar tanggal 24 Juni 2012

berdasar h subuh = - 18^o

a. Data : a) Lintang tempat (P) = 5^o 8' S

b) Bujur tempat = 119^o 27' T

c) Bujur daerah = 120^o WITA

d) Deklinasi (d) = 23^o 24' 25''

e) Perata waktu (e) = - 0^j 02^m 23^d

f) h Subuh = - 18^o

b Sudut waktu matahari waktu Subuh

Rumus :

$$\text{Cos } t = - \tan p . \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$= - \tan - 5^{\circ} 8' \times \tan 23^{\circ} 24' 25'' + \sin - 18^{\circ} : \cos - 5^{\circ} 8' :$$

$$\cos 23^{\circ} 24' 25'' .$$

$$= - 0, 299195876$$

$$t = 107^{\circ} 24' 33,5'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 07^{\text{j}} 09^{\text{m}} 38^{\text{d}}$$

d Kulminasi atas matahari

Rumus : **12^j - e**

$$12^{\text{j}} - (- 0^{\text{j}} 2^{\text{m}} 23^{\text{d}}) = 12^{\text{j}} 02^{\text{m}} 23^{\text{d}}$$

e. Sudut matahari dalam jam

$$= 07^{\text{j}} 09^{\text{m}} 38^{\text{d}} -$$

$$04^{\text{j}} 52^{\text{m}} 45^{\text{d}}$$

- **d. Penyesuaian dengan WITA**

$$120^{\circ} - 119^{\circ} 27' = 0^{\circ} 33' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 0^{\text{j}} 02^{\text{m}} 12^{\text{d}} +$$

$$04^{\text{j}} 54^{\text{m}} 57^{\text{d}}$$

f. Ihtiat / Pembulatan

$$= 0^{\text{j}} 01^{\text{m}} 03^{\text{d}} +$$

$$04^{\text{j}} 56^{\text{m}}$$

Awal waktu Subuh di Maskassar tanggal 24 Juni 2012

berdasar dengan h = - 18^o terjadi pada pukul 04.56

e..Menghitung awal waktu Subuh di Makassar tanggal 24 Juni 2012

berdasar h subuh = - 15^o

a. Data : a) Lintang tempat (P) = 5^o 8' S

b) Bujur tempat = 119^o 27' T

c) Bujur daerah = 120^o WITA

d) Deklinasi (d) = 23^o 24' 25''

e) Perata waktu (e) = - 0^j 02^m 23^d

f) h Subuh = - 15^o

b Sudut waktu matahari waktu Subuh

Rumus :

$$\text{Cos } t = - \tan p . \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$= - \tan - 5^{\circ} 8' \times \tan 23^{\circ} 24' 25'' + \sin - 15^{\circ} : \cos - 5^{\circ} 8' :$$

$$\cos 23^{\circ} 24' 25'' .$$

$$= - 0, 244276252$$

$$t = 104^{\circ} 08' 20,64'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 06^{\text{j}} 55^{\text{m}} 33^{\text{d}}$$

d Kulminasi atas matahari

Rumus : $12^{\text{j}} - e$

$$12^{\text{j}} - (- 0^{\text{j}} 2^{\text{m}} 23^{\text{d}}) = 12^{\text{j}} 02^{\text{m}} 23^{\text{d}}$$

e. Sudut matahari dalam jam

$$= 06^{\text{j}} 55^{\text{m}} 33^{\text{d}} -$$

$$05^{\text{j}} 06^{\text{m}} 50^{\text{d}}$$

- d. Penyesuaian dengan WITA

$$120^{\circ} - 119^{\circ} 27' = 0^{\circ} 33' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 0^{\text{j}} 02^{\text{m}} 12^{\text{d}} +$$

$$05^{\text{j}} 09^{\text{m}} 02^{\text{d}}$$

f. Ihtiat / Pembulatan

$$= 0^{\text{j}} 01^{\text{m}} 58^{\text{d}} +$$

$$05^{\text{j}} 11^{\text{m}}$$

Awal waktu Subuh di Maskassar tanggal 24 Juni 2012

berdasar dengan $h = - 15^{\circ}$ terjadi pada pukul 05.11

Keterangan :

Terjadinya perbedaan awal waktu shalat shubuh disebabkan karena perbedaan dalam menentukan munculnya fajar shubuh.

Perbedaan itu antara lain :

1. Bagi yang menggunakan $h = - 20^{\circ}$ awal waktu shubuh pukul 04.43
2. Bagi yang menggunakan $h = - 19^{\circ}$ awal waktu shubuh pukul 04.52.
3. Bagi yang menggunakan $h = - 18^{\circ}$ awal waktu shubuh pukul 04.56
4. Bagi yang menggunakan $h = - 15^{\circ}$ awal waktu shubuh pukul 05.11

e..Menghitung awal terbit matahari di Makassar tanggal 24 Juni 2012

a. Data : a) Lintang tempat (P) = $5^{\circ} 8' S$

b) Bujur tempat = $119^{\circ} 27' T$

c) Bujur daerah = $120^{\circ} WITA$

$$d) \text{ Deklinasi (d) } = 23^{\circ} 24' 25'' 1$$

$$e) \text{ Perata waktu (e) } = - 0^j 02^m 23^d$$

$$f) \text{ h Subuh } = - 1^{\circ}$$

b Sudut waktu matahari waktu Subuh

Rumus :

$$\text{Cos t} = - \tan p \cdot \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$= - \tan - 5^{\circ} 8' \times \tan 23^{\circ} 24' 25'' + \sin - 1^{\circ} : \cos - 5^{\circ} 8' : \cos 23^{\circ} 24' 25'' .$$

$$= - 0, 019293599$$

$$t = 88^{\circ} 51' 57,01'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = 05^j 55^m 27^d$$

d Kulminasi atas matahari

$$\text{Rumus : } 12^j - e$$

$$12^j - (- 0^j 2^m 23^d) = 12^j 02^m 23^d$$

$$e. \text{ Sudut matahari dalam jam} = \frac{05^j 55^m 27^d -}{06^j 06^m 56^d}$$

- d. Penyesuaian dengan WITA

$$120^{\circ} - 119^{\circ} 27' = 0^{\circ} 33' : 15 \text{ (dijadikan jam)} = \frac{0^j 02^m 12^d +}{06^j 09^m 08^d}$$

$$f. \text{ Ihtiat / Pembulatan} = \frac{0^j 01^m 08^d -}{06^j 08^m}$$


Awal waktu terbit matahari di Maskassar tanggal 24 Juni 2012 terjadi pada pukul 06.08

BAB VIII


METODE HISAB HAKIKI PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH

A. Dalil-dalil yang perlu di ketahui antara lain ;


Firman Allah Swt : QS. At-Taubah ; 36, QS. Al-Baqarah ; 125, an-Nisa; 103, QS. Yunus ; 5,dan QS.Ar-Rahman ,55 ; 5).



Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus, 10 ; 5)



Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram[640]. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, ..(QS at-Taubah, 9 ; 36) Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan ihram.



Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim[89] tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". (QS. Al-Baqarah, 2; 125). [89] Ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim a.s. diwaktu membuat Ka'bah.



Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia.....,.... Ka'bah dan sekitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusannya yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, dan pusat bagi amaln haji. dengan adanya ka'bah itu, kehidupan manusia menjadi kokoh.



Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. (QS. Ar-Ra'du, 13; 15)



Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS.an-Nisa, 4; 103)

Ilmu falak dalam khazanah intelektual Islam klasik merupakan salah satu ciri kemajuan peradaban Islam. Ilmu Falak biasa juga disebut ilmu hisab, *miqat*, dan *rasd*. Disebut hisab karena ilmu ini syarat dengan perhitungan, disebut *miqat* karena ilmu ini mempelajari batas-batas waktu dan disebut *rasd* sebab ilmu ini memerlukan pengamatan.¹ Bahkan ilmu ini biasa pula disebut astronomi dan astrologi.²

Dalam konteks kemaslahatan ummat manusia, ilmu ini pada dasarnya mempunyai dua kepentingan yang saling berkaitan ; *pertama*, untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk keperluan ini muncul para ahli falak (astronom muslim) yang terkenal pada abad-abad kemajuan Islam yang mengembangkan ilmu falak melalui berbagai percobaan dan penelitian secara mendalam. Hasil karya mereka memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern, baik di Timur maupun di Barat. *Kedua*, untuk keperluan yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, seperti shalat, puasa, haji dan posisi kubur ummat Islam. Keperluan-keperluan ini bersifat pragmatis dan turut menentukan sahnya amal ibadah. Keperluan yang kedua ini meliputi ; penentuan arah kiblat, penentuan waktu shalat wajib, penentuan awal

¹Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Aplikasi*. (Cet. 1; Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), h. 3

²Ada perbedaan mendasar antara astronomi dengan astrologi, Astronomi mempelajari benda-benda langit dengan metode ilmiah dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, sementara astrologi mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui nasib seseorang (ramalan atau ilmu nujum). Lihat H. Ali Parman, *Ilmu Falak*, (Makassar : Berkah Utami, 2001), h. 2.

waktu bulan qamariah dan penentuan saat terjadinya gerhana (matahari dan bulan).

B. Bulan Kamariyah ;

Al-Quran menegaskan bahwa jumlah bilangan bulan sebanyak dua belas bulan (QS.9;36).dan pada dasarnya setiap bulan ada ibadah yang di syariatkan di dalamnya yang syarat dengan perhitungan waktu (ada ibadah yang wajib dan ada yang sunnah). Yang wajib berupa ibadah puasa Ramadhan dan menunaikan zakat fithri., sedang yang sunnah adalah puasa tiga hari setiap bulan. Dengan demikian setiap awal bulan kamariyah memerlukan penetapan tanggal satu yang tepat. Hingga sekarang kebijakan regulasi pemerintah masih terfokus pada tiga bulan ; yakni Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah sebagai objek-segmen kegiatan “rukyatul hilal Kementerian Agama”

C. Metode penentuan awal bulan kamariyah ;

1. **Rukyat** ; upaya visibilitas-observasi, mengamati hilal di pantai tanggal 29 bulan berjalan (bulan kamariyah) dengan mata telanjang atau dengan bantuan alat teleskop.

Posisi geografi daerah-daerah di Indonesia pada umumnya berada pada lintang selatan equator (negatif). Akibat posisi ini adalah potensial adanya awan tebal dan gelombang laut yang tinggi. Dan inilah dua hal hambatan kegiatan rukyatul hilal di Indonesia hingga sekarang dan belum ada alat bantu yang bisa menembus pengamatan pengamat.(misal ; Jakarta lintang - $06^{\circ}10'$ (S), bujur tempat $106^{\circ}49'$.)

Berbeda dengan Saudi Arabia. Posisi geografi berada pada lintang utara (positif.), kondisi langitnya senantiasa cerah dan sangat memungkinkan hilal kelihatan. (Lintang $21^{\circ}25'$ (U), bujur tempat ; $39^{\circ}50'$.)

2. **Hisab**. ; hisab (Perhitungan) pada dasarnya terbagi dua yaitu hisab **urfi** dan hisab **hakiki**. Hisab yang banyak mengalami perkembangan dan merupakan kerja-kerja IPTEK adalah *hisab hakiki*. Hisab ini

menggunakan data-data astronomi yang bersifat eksak-matematis, terukur dan kebenarannya dapat dibuktikan atau diuji.

Hisab hakiki terbagi tiga macam, yaitu ;

- a. **Hisab hakiki wujudul hilal** ; metode ini tidak mensyaratkan standar derajat bulan, tetapi yang penting hilal wujud dan ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, metode ini digunakan oleh **Persyarikatan Muhammadiyah** dengan kriteria awal bulan baru ; **terjadi ijtimak, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan saat ijtimak piringan atas bulan di atas ufuk.** Dalam prakteknya, metode ini sangat praktis, muda dan tidak ada hambatan. Yang diperlukan dalam pelaksanaan metode ini adalah ketersediaan data “Ephemeris/data astronomi” dan alat bantu perhitungan yang standar.
- b. **Imkanun rukyat.** Metode ini mensyaratkan standar derajat posisi bulan yaitu minimal 2^0 , dan apabila kurang dari dua derajat, maka bulan yang sedang berjalan di istikmalkan atau digenapkan menjadi 30 hari. Inilah metode yang digunakan kementerian Agama RI dan NU. Persoalan yang mungkin muncul pada metode ini adalah bagaimana sikap pemerintah apabila di era muta’akhir ini ada alat bantu berupa teleskop yang dapat mengamati posisi hilal kurang dari 2^0?. Metode juga mensyaratkan adanya rukyatul hilal yakni pengamatan hilal sebelum matahari terbenam di pantai. Dalam prakteknya, hambatan atau kelemahan yang sering dialami terutama di Indonesia adalah kondisi langit yang selalu mendung menjelang matahari terbenam atau Magrib.
- c. **Hisab global** ; metode ini mensyaratkan satu mathla’, dan menetapkan ummul qura’ sebagai pusat penetapan awal bulan kamariyah. Atau metode ini mensyaratkan dunia ini hanya satu wilayah hukum, bila ada yang melihat hilal, maka yang lain dianggap juga bagian dari yang melihat hilal. Inilah metode yang digunakan Hizbul thahrir (HTI)

Berkaitan dengan metode penentuan awal bulan hijriyah, pada dasarnya ada dua hal yang perlu dipahami secara objektif yaitu ; (1). istilah hisab dan rukyat pada dasarnya adalah metode, bukan syariat. (2). metode hisab hakiki maupun metode rukyat pada dasarnya memiliki dalil dalil syari' dan argumentasi fikih.

Dasar hukum metode Hisab, antara lain ;

Firman Allah Swt ; (QS.Yunus ; 5), Ar-Rahman ; 5)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ

اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS,10 Yunus;5)

Hadis Riwayat Bukhari; “kami ummat yang ummi ,,

إنأمة أمية , لانكتبُ ولانحسبُ, الشهرُ هكذا وهكذا : مرة تسعةً وعشرين,ومرة ثلاثين

Kaidah fikih : الاصل في إثبات الشهر أن يكون بالحساب.

“pada dasarnya penetapan bulan kamariyah itu adalah dengan hisab”

Kebijakan Pemerintah RI tentang pelaksanaan Rukyatul hilal ;

UU No. 7 Tahun 1989 pasal 52 A ; kegiatan Rukyatul hilal dilakukan untuk menentukan awal bulan pada tiga bulan hijriyah, yaitu ; penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah.

D. Perhitungan bulan hijriyah

Dalam melakukan perhitungan awal bulan hijriyah, data-data ephemeris yang diperlukan antara lain ; data lintang tempat, data bujur daerah, data bujur tempat, deklinasi matahari, deklinasi bulan, perata waktu waktu matahari, dan assension rekta (AR) matahari dan bulan.

Contoh perhitungan awal bulan Hijriyah

Menghitung posisi hilal 1 Ramadhan 1438 H / 2017 M di Makassar
Ijtimak akhir Sya'ban 1438 H / 26 Mei 2017 M pukul 4.46 wita

1. Data tempat :
 - a. Lintang tempat (p) : $-5^{\circ} 8'$
 - b. Bujur tempat (Bt) : $119^{\circ} 27'$
 - c. Bujur daerah (BD) : 120° wita
 - d. Tinggi markaz : ± 20 m
2. Data Astronomi
 - a. Deklinasi Matahari (d) : $21^{\circ} 11' 21''$
 - b. Perata waktu (e) : $0^{\circ} 2' 56''$
 - c. Matahari terbenam (h) : -1°
3. Sudut waktu matahari pada saat matahari terbenam
Rumus : $\cos t = -\tan p \cdot \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$
 $\cos t = -\tan -5^{\circ} 8' \times \tan 21^{\circ} 11' 21'' + \sin -1^{\circ} : \cos -5^{\circ} 8' : \cos 21^{\circ} 11' 21''$
 $= 0,016031538 \dots \dots \text{shif cos} = \text{derajat} \dots \dots$
 $t = 89^{\circ} 4' 53,12''$
4. Matahari terbenam
 - a. sudut matahari = $89^{\circ} 4' 53,12'' : 15$ (dijadikan jam): $05^j 56^m 19,54^d$
 - b. kulminasi atas matahari ($12.00 - e$) ; $12.00 - 0^{\circ} 2' 56'' : \frac{11^j 57^m 04^d +}{: 17^j 53^m 23,54^d}$
 - d. Penyesuaian dengan wita
 $Bd - Bt = 120^{\circ} - 119^{\circ} 27' = 33' : 15$ (dijadikan jam): $\frac{0^j 02^m 12^d +}{: 17^j 55^m 35,54^d}$
 Matahari terbenam di Makassar tgl 26 Mei 2017 pukul ; $17^j 55^m 5,54^d$
5. Selisih jam GMT dengan Wita
 $17^j 55^m 35,54^d - 8^j : 9^j 55^m 35,54^d$
6. Assesion Rekta (AR) Matahari
 - a. Pukul 9 GMT = $63^{\circ} 22' 57''$
 - b. interpolasi = AR matahari pkl.10 – AR matahari Pkl.9
 $= \text{AR. Pkl. 10 GMT} = 63^{\circ} 25' 29'' - 63^{\circ} 22' 57'' = 0^{\circ} 2' 32''$
 $= 0^{\circ} 2' 32'' \times 0^{\circ} 55' 53,54'' = 0^{\circ} 2' 21,59''$
 $= 63^{\circ} 22' 57'' + 0^{\circ} 2' 21,59'' = 63^{\circ} 25' 18,59''$
 AR Matahari pukul 9 55 35,54 adalah $63^{\circ} 25' 18,59''$
7. Assesion Rekta (AR) Bulan
 - a. pukul 9 GMT = $72^{\circ} 26' 23''$
 - b. interpolasi = AR bulan pkl.10 – AR bulan Pkl.9
 $= \text{AR Bulan pkl.10 GMT} = 73^{\circ} 06' 00'' - 72^{\circ} 26' 23'' = 0^{\circ} 39' 37''$
 $= 0^{\circ} 39' 37'' \times 0^{\circ} 55' 53,54'' = 0^{\circ} 36' 42,38''$
 $= 72^{\circ} 26' 23'' + 0^{\circ} 36' 42,38'' = 73^{\circ} 3' 5,38''$
 AR bulan pukul 9 55 35,54 adalah $73^{\circ} 3' 5,38''$
8. Sudut waktu bulan (t)
 $t \text{ bulan} = \text{AR.matahari} - \text{Ar bulan} + t \text{ Matahari}$
 $= 63^{\circ} 25' 18,59'' - 73^{\circ} 3' 5,38'' + 89^{\circ} 4' 53,12''$

$$t = 79^{\circ} 27' 6,33''$$

9. Deklinasi bulan

$$\text{a. pkl. 9 GMT} = 17^{\circ} 35' 05''$$

$$\text{b. interpolasi} = \text{dek. bulan pkl.10} - \text{dek. bulan Pkl.9}$$

$$= \text{deklinasi .bulan pkl. 10} = 17^{\circ} 40' 29'' - 17^{\circ} 35' 05'' = 0^{\circ}$$

5' 24''

$$= 0^{\circ} 5' 24'' \times 0^{\circ} 55' 53,54'' = 0^{\circ} 5' 0,2''$$

$$= 17^{\circ} 35' 05'' + 0^{\circ} 5' 0,2'' = 17^{\circ} 40' 5,2''$$

$$\text{Deklinasi bulan pukul 9 55 35,54 adalah } 17^{\circ} 40' 5,2''$$

10. Tinggi Nyata/hakiki hilal

$$\text{Sin } h = \sin p \cdot \sin d + \cos p \cdot \cos d \cdot \cos t.$$

$$= \sin -5^{\circ} 8' \times \sin 17^{\circ} 40' 5,2'' + \cos -5^{\circ} 8' \times \cos 17^{\circ} 40' 5,2''$$

$$\times \cos 79^{\circ} 27' 6,33''$$

$$= 0,146573205$$

$$= 8^{\circ} 25' 42,21''$$

$$h = \mathbf{8^{\circ} 25' 42,21''}$$

Matahari terbenam di Makassar tanggal 26 Mei 2017 terjadi pada pukul 17 55 35,54, atau 17 56,. tingggi hakiki hilal adalah **8° 25' 42,21''**. Dengan demikian dapat dipahami bahwa satu Ramadhan tahun 2017 adalah bersamaan, yakni tanggal 27 Mei 2017 hari Sabtu. Sebab posisi hilal telah wujud dan terpenuhi kriteria imkanun rukyat.

Menghitung Tinggi Hilal 1 Syawal 1438 H di Makassar

Posisi hilal 1 Syawal 1438 H / 24 Juni 2017 M, ijtimak akhir Sya'ban 1438 H pkl. 11.32 wita.

Data tempat : p = $-5^{\circ} 8'$, Bt. = $119^{\circ} 27'$, BD = 120° wita. TM. = ± 20 M.,

Data Astronomi : deklinasi matahari (d) = $23^{\circ} 23' 55''$.perata waktu (e) = $-0^{\circ} 2' 28''$.,
tinggi matahari (h) = -1° .,

1. Sudut waktu matahari (t)

$$\text{Rumus} = -\tan p \cdot \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$-\tan -5^{\circ} 8' \times \tan 23^{\circ} 23' 55'' + \sin -1^{\circ} : \cos -5^{\circ} 8' : \cos 23^{\circ} 23' 55''$$

$$= 0,019779287$$

$$t = 88^{\circ}51'59,96''$$

2. Matahari terbenam

$$88^{\circ}51'59,96'' : 15., \text{ dijadiakan jam} = 05^{\text{j}} 55^{\text{m}} 28^{\text{d}}$$

$$\text{Kulminasi atas matahari } 12.00\text{-e ; } 12.00\text{-}(-0^{\circ}2'28'') = 12^{\text{j}}02^{\text{m}}28^{\text{d}}$$

$$\text{Penyesuaian dengan wita ; } 120 - 119^{\circ}27' = 0^{\circ}33' : 15 = \frac{0^{\circ}02'12''}{15} +$$

$$= 18^{\text{j}}0^{\text{m}}8^{\text{d}}$$

3. Selisih jam GMT dengan wita

$$= \frac{8^{\text{j}}}{10^{\text{j}}0^{\text{m}}8^{\text{d}}} -$$

$$10^{\text{j}}0^{\text{m}}8^{\text{d}}$$

4. Assension Rekta matahari (AR)

$$\text{AR. Matahari Pkl. 10 GMT} =$$

$$93^{\circ}21'24''$$

Interpolasi :

$$\text{Pkl. 11 GMT} = 93^{\circ}24'18''$$

$$\text{Pkl. 10 GMT} = \frac{93^{\circ}21'24'' -$$

$$0^{\circ}2'36'' \times 0^{\circ}0'8''$$

$$= \frac{0^{\circ}0'0,35''}{93^{\circ}21'42,35''} +$$

5. Assension Rekta bulan (AR)

$$\text{AR. Bulan Pkl. 10 GMT} =$$

$$97^{\circ}56'30''$$

Interpolasi :

$$\text{Pkl. 11 GMT} = 98^{\circ}36'37''$$

$$\text{Pkl. 10 GMT} = \frac{97^{\circ}56'30'' -$$

$$0^{\circ}40'7'' \times 0^{\circ}0'8''$$

$$= \frac{0^{\circ}0'5,35''}{97^{\circ}56'35,35''} +$$

6. Sudut waktu (t) dan deklinasi bulan (d)

$$\text{Rumus : } t. \text{ bulan} = \text{AR. matahari} - \text{AR. Bulan} + t. \text{ matahari}$$

$$= 93^{\circ}21'42,35'' - 97^{\circ}56'35,35'' + 88^{\circ}51'59,96''$$

$$t = 84^{\circ}17'6,96''$$

7. Deklinasi bulan

$$\text{Deklinasi Bulan Pkl. 10 GMT} =$$

$$19^{\circ}26'13''$$

Interpolasi :

$$\text{Pkl. 11 GMT} = 19^{\circ}26'19''$$

$$\text{Pkl. 10 GMT} = \frac{19^{\circ}26'13'' -$$

$$0^{\circ}0'6'' \times 0^{\circ}0'8''$$

$$= \frac{0^{\circ}0'0,01''}{19^{\circ}26'13,01''} +$$

8. Tinggi nyata/hakiki hilal

$$\text{Rumus ; } \sin h = \sin p \cdot \sin d + \cos p \cdot \cos d \cdot \cos t.$$

$$= \sin -5^{\circ}8' \times \sin 19^{\circ}26'13,01'' + \cos -5^{\circ}8' \times \cos 19^{\circ}26'$$

$$13,01'' \times \cos 84^{\circ}17'6,96''$$

$$= 0,063749895$$

$$= 3^{\circ}39'18,28''$$

Hasil perhitungan ini menunjukkan posisi hilal di atas ufuk., dengan demikian dapat diperhitungkan/diketahui bahwa 1 syawal 1438 H bersamaan (idul fihri 1438 H bersamaan).,, sebab posisi hilal dengan 3^o dapat diterima oleh semua metode. Ormas yang menggunakan methoded hisab hakiki seperti **Persyarikatan**

Muhammadiyah (*wujudul hilal*) jauh sebelumnya telah menetapkan 1 syawal 1438 H bersamaan., sedang metode **imkanun rukyat** (kementerian Agama) menerima hasil perhitungan seperti ini sebab di atas standar 2⁰., dan ormas yang menggunakan rukyat seperti **NU**, juga kemungkinan besar menerima hal ini, sebab 3⁰ mungkin bisa dilihat dengan alat teleskop selama tidak mendung/hujan.

**HISAB (PERHITUNGAN)
AWAL BULAN RAMADHAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH
HINGGA 10 TAHUN YANG AKAN DATANG
(TAHUN 2017 – 2026 M)**

Tahun (H/M)	Bulan Ramadhan	Bulan Syawal	Bulan Zulhijjah
1438 H / 2017 M	Tinggi hilal ; 8 ⁰ 17' Ahad ; 26-Mei 2017 = Ruk.Hilal, Matahari terbenam; 17,48 (wkt ; Jakarta), 18,38 Wkt Mks., 1 Ram = 27 Mei, 2017Sabtu= bersamaan	Tinggi hilal ; 3 ⁰ 56', ,,24 Juni = Sabtu (Ruk.Hilal), matahari terbenam : 17,48 (wkt Jakarta),= Idul fitri 25 Juni, 2017 Ahad= bersamaan	Tinggi hilal : 7 ⁰ 13',,,22 Agustus,,hari Selasa (Ruk.Hilal),,Matahari terbenam : 17,65/wkt Jakarta = Idul Adha 23 Agusts, 2017 Rabu = bersamaan
1439 H/2018 M	Tinggi hilal ; 11 ⁰ 95',,, 17 Mei 2018,, Hari : Kamis 1 Ram... = bersamaan	Tinggi hilal ; 7 ⁰ 41' 15 Juni 2018, Hari ; Jumat Id.Fithri ; bersamaan	Tinggi hilal ; -0 ⁰ 47' 13 Agusts 2018 Hari ; Senin Id. Adha ; bersamaan
1440 H/ 2019 M	Tinggi hilal ; 5 ⁰ 64',,, 06 Mei 2019, hari ; Senin 1 Ram ... = bersamaan	Tinggi hilal ; -0 ⁰ 19',,, 4 Juni 2019, Hari ; Selasa,, Id. Fithri ; bersamaan	Tinggi hilal ; 3 ⁰ 17',,, 02 Agustus 2019,, Hari ; Jumat,, Id. Adha ; bersamaan
1441 H / 2020 M	Tinggi hilal ; 3 ⁰ 74',,, 24 April 2020,, Hari ; Jumat,, 1 Ram...; bersamaan	Tinggi hilal ; 6 ⁰ 60',,, 24 Mei 2020,, Hari ; Ahad, Id. Fithri ; bersamaan	Tinggi hilal ; 7 ⁰ 88' 22 Juli 2020,, Hari ; Rabu, Id. Adha ; bersamaan
1442 H / 2021 M	Tinggi hilal ; 3 ⁰ 64',,, Selasa, 13 April 2021, 1 Ram...; bersamaan	Tinggi hilal ; 5 ⁰ 42', Kamis ; 13 Mei 2021 Id.Fithri ; bersamaan	Tinggi hilal ; 3 ⁰ 14',,, Ahad ; 11 Juli 2021,, Id.Adh ; bersamaan
1443 H / 2022 M	Tinggi hilal ; 2 ⁰ 19',,, Sabtu ; 2 April 2022,, 1 Ram...; bersamaan	Tinggi hilal ; 4 ⁰ 80',,, Senin ; 2 Mei 2022, Id. Fithri ; bersamaan	Tinggi hilal ; 1 ⁰ 96',,, Kamis ; 30 Juni 2022, Id... Adha ; berbeda
1444 H/ 2023 M	Tinggi hilal ; 7 ⁰ 98',,, Kamis;23,Maret,2023,;= 1.Ram . = bersamaan	Tinggi hilal ; 1 ⁰ 73', Jumat ; 21 April 2023 Id.Fithri ; berbeda	Tinggi hilal ; 0 ⁰ 96',,, Senin ; 19 Juni 2023, Id. Adha ; Bersamaan

1445 H / 2024 M	Tinggi hilal ; 0 ⁰ 77', Senin ; 11 Maret 2024, 1 Ram...; bersamaan	Tinggi hilal ; 6 ⁰ 23', Rabu ; 10 April 2024,Id.Fithri; bersamaan	Tinggi hilal ; 8 ⁰ 72', Sabtu ; 6 Juni 2024,, Id. Adha ; bersamaan
1446 H / 2025 M	Tinggi hilal ; 4 ⁰ 09', Sabtu ; 01 Maret 2025 1 ram...; bersamaan ;	Tinggi hilal ; -2 ⁰ 26', Senin; 31 Maret 2025 Id, Fitri = bersamaan	Tinggi hilal ; 1 ⁰ 43', Rabu, 28 Mei 2025 M. Id. Adha ; bersamaan
1447 H/2026 M	Tinggi Hilal 8 ⁰ 76', Ram,,= Kamis, 19 Feb 2026 = bersamaan	Tinggi Hilal 2 ⁰ 02', syawal.=Jumat,20 Maret 2026 = bersamaan .	Tinggi hilal 4 ⁰ 81', Zulhj = Senin, 18 Mei 2026 = bersamaan

Sumber : MAWAQIT 2001.

E. Masalah Penanggalan dan Perbandingan Tarikh

a. Nama-nama bulan Masehi (syamsiah) dan Sejarah Penamaannya

Kalender Masehi merupakan sistem penanggalan yang merujuk pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Itulah mengapa penanggalan ini sering disebut kalender syamsyah. Seperti yang banyak diketahui orang, penamaan dua belas bulan pada tahun Masehi dimulai dari Januari sampai Desember. Awal mula penanggalannya sendiri diambil dari peristiwa kelahiran nabi Isa Almasih as, sehingga disebut 'Masehi' atau dengan nama lain 'Miladiyah' yang berarti kelahiran.

Sistem kalender Masehi sangat berhubungan erat dengan sejarah bangsa Romawi. Begitu pula dengan nama-nama bulan pada kalender masehi diambil dari nama-nama dewa bangsa Romawi. Berikut makna dari nama-nama bulan pada kalender Masehi:

Januari, diambil dari Januarius, berasal dari kata Janus yaitu malaikat bermuka dua penjaga gerbang Roma; **Februari**, dahulu namanya adalah Februarius, berasal dari kata Februa (hari pembersihan bagi bangsa romawi); **Maret**, dahulu bernama Martius, berasal dari kata Mars, yaitu dewa perang; **April**, dahulu namanya adalah Aprili, berasal dari kata Apru yang merupakan dewa asmara bangsa Etruscan; **Mei**, dahulu namanya adalah Maiusl yang berasal dari kata Maia, Maia adalah saudara tertua Atlas, sosok Titan (penguasa bumi) yang memanggul bola langit menurut kepercayaan bangsa Romawi; **Juni**, dahulu

namanya adalah Junius, diambil dari kata Juno, istri Jupiter, Jupiter atau Jove sendiri menurut kepercayaan orang-orang Romawi merupakan rajanya Tuhan sekaligus dewa langit dan petir; **Juli**, dahulu namanya adalah Quintilis; kemudian diganti menjadi Julius setelah raja Julius Caesar (100-44 BCE (Before Common Era (sebelum Masehi))); **Agustus**, dahulu namanya adalah Sextilis (bulan ke-6), kemudian diganti menjadi Augustus setelah raja Augustus memerintah (63 BCE); **September**, yang artinya bulan ke tujuh; **Oktober**, berasal dari kata yang sama, Oktober (bulan ke-8); **November**, berasal dari kata yang sama, **November** yang artinya bulan ke-9; **Desember**, berasal dari kata yang sama, Desember (bulan ke-10)

Pada saat itu kalender Masehi berjumlah sepuluh bulan, dimulai dari bulan Maret dan berakhir pada Desember. Kemudian Raja Numa Pompilius menambahkan dua bulan yaitu Januari dan Februari.

b. Nama-nama bulan Hijriyah dan sejarah penamaannya

Nama-nama bulan pada kalender Hijriyah seperti Muharram, Rabi'ulawwal, dan lain-lain sudah ada sejak zaman sebelum datangnya Islam. Hanya saja mereka belum menetapkan ini tahun berapa, melainkan ini tahun apa, seperti peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai tahun Gajah. Peristiwa yang melatarbelakangi penetapan kalender Hijriyah sendiri terjadi di zaman Khalifah Umar bin al-Khattab RA. Ketika itu Abu Musa al-Asy'ari sebagai salah satu gubernur di zaman Khalifah Umar RA menulis surat kepada Amirul Mukminin yang isinya menanyakan surat-surat dari Khalifah yang tidak ada tahunnya, hanya tanggal dan bulan saja, sehingga membingungkan. Dari situlah Khalifah Umar RA mengumpulkan beberapa sahabat untuk merumuskan pembuatan tahun Islam (taqwiim Islami). Ketika itu beberapa sahabat mengusulkan penanggalan Islam berdasarkan kelahiran Rasul SAW, ada juga yang mengusulkan berdasarkan wafatnya Rasul SAW, namun mereka menyepakati pendapat Ali bin Abi Thalib, yaitu berdasarkan momentum hijrah Rasul SAW dari Mekah ke Yatsrib (Madinah). Itulah sebabnya disebut kalender Hijriyah (taqwiim Hijriy).

Sedangkan nama-nama bulan diambil dari nama-nama bulan yang telah ada pada masa itu di wilayah Arab.

Penanggalan kalender Hijriyah mengacu pada rotasi bulan mengelilingi matahari, sehingga disebut juga kalender qamariyyah yang berasal dari kata qamar yang berarti bulan. Adapun makna dari nama-nama bulan pada tahun qamariyah atau hijriyah sebagai berikut:

Muharram artinya yang diharamkan yaitu bulan yang padanya diharamkan menumpahkan darah atau berperang; **Safar**, artinya perjalanan atau berasal dari kata lain shifr yang artinya kosong karena pada bulan itu orang-orang masa lampau biasa meninggalkan rumah mereka untuk berperang, berdagang, berburu, dan sebagainya, sehingga rumah-rumah mereka kosong; **Rabiul awal**, artinya menetap yang pertama, karena para lelaki Arab dahulu yang tadinya meninggalkan rumah mereka kembali pulang dan menetap pada bulan ini; **Rabiul akhir**, artinya menetap yang terakhir, yaitu bulan akhir bagi mereka untuk menetap; **Jumadil awal**, artinya kering/beku/padat yang pertama, pada waktu itu air menjadi beku / padat; **Jumadil akhir**, artinya kering/beku/padat yang terakhir; **Rajab**, artinya mulia, bangsa Arab ketika itu memuliakan bulan ini terutama tanggal 10 (untuk berkorban anak unta) dan tanggal 1 (untuk membuka pintu Ka'bah terus-menerus); **Sya'ban**, artinya berpencar, karena orang-orang Arab dahulu berpencar ke mana saja mencari air dan sumber penghidupan; **Ramadhan**, artinya panas terik atau terbakar, karena pada bulan ini jazirah Arab sangat panas sehingga terik matahari dapat membakar kulit yang juga berarti pembakaran bagi dosa-dosa sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW; **Syawal**, artinya naik, karena pada bulan itu bila orang Arab hendak menaiki unta dengan memukul ekornya, maka ekornya naik, Syawal dapat pula berarti bulan peningkatan amal; **Dzulqaidah**, artinya yang duduk, karena kaum lelaki Arab dahulu pada bulan ini hanya duduk saja di rumah tidak bepergian ke manapun; **Dzulhijjah**, artinya yang memiliki haji, karena pada bulan ini sejak zaman Nabi Ibrahim AS orang-orang biasa melakukan ibadah Haji atau ziarah ke Baitullah, Mekah.

c. Perbandingan Tarikh ; konversi penanggalan dari Masehi ke hijriyah atau sebaliknya.

Contoh perhitungan konversi penanggalan ;

1 Ramadhan 1438 H,....bertepatan dengan tanggal, bulan, tahun serta hari apa miladiyah ... ?

Uraianya adalah :

1437 tahun + 8 bulan + 1 hari

1. $\frac{1437}{30} \times 1 \text{ daur} = 47 \text{ daur} + 27 \text{ tahun}$

$$\begin{array}{r} 47 \text{ daur} \times 10631 \text{ hari} \\ 27 \text{ tahun} \times 354 \text{ hari} \\ 27 \text{ tahun} \end{array} \quad \begin{array}{r} = 499657 \\ = 9558 + \\ \hline 509\,215 \text{ hari} \\ \quad 11 \text{ hari} + \\ \hline 509\,226 \text{ hari} \end{array}$$

2. 8 bulan

1 hari

3. tafauth

4. penyesuaian kelender

5. Koreksi P. Grogorian

$$\begin{array}{r} \hline 509\,226 \text{ hari} \\ \quad 236 \text{ hari} + \\ \hline 509\,462 \text{ hari} \\ \quad 1 \text{ hari} + \\ \hline 509\,463 \text{ hari} \\ \quad 227016 \text{ hari} + \\ \hline 736\,479 \text{ hari} \\ \quad 1 \text{ hari} - \\ \hline 736\,478 \text{ hari} \\ \quad 13 \text{ hari} + \\ \hline 736\,491 \text{ hari} \end{array}$$

Memindahkan ketahun masehi

6. $\frac{736491}{1461} \times 1 \text{ daur} = 504 \text{ daur} + 147 \text{ hari}$

a. 504 daur x 4 tahun

b. $\frac{147}{365} \times 1 \text{ tahun}$

c. bulan April (B)

$$\begin{array}{r} 2016 \\ 0 \text{ tahun} + 147 \\ \hline 120 \text{ hari} - \\ 2016 \quad + \quad 27 \text{ hari} \\ \hline 2016 \quad + \quad 27 \text{ hari} \end{array}$$

7. Penentuan hari

a. hari tahun hijriyah

$$\frac{509463}{7} \times 1 \text{ pekan} = 72780 \text{ pekan} + 3 \text{ hari} = \text{Sabtu}$$

b. hari tahun masehi

$$\frac{736478}{7} \times 1 \text{ pekan} = 105211 \text{ pekan} + 1 \text{ hari} = \text{Sabtu}$$

Jadi 1 Ramadhan 1438 H bertepatan dengan 27 Mei 2017 , hari Sabtu

Ctt : Hari dalam hitungan hijriyah di mulai hari kamis., sedang hari dalam masehi dimulai hari Sabtu.

Contoh perhitungan Perbandingan tarikh (Masehi ke Hijriyah)

Tanggal 27 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal, bulan, tahun dan hari apa hijriyah ?

Uraianya adalah :

2016 thn + 4 bulan + 27 hari

$$1. \frac{2016}{4} \times 1 \text{ daur} = 504 \text{ daur} + 0 \text{ thn}$$

504 daur x 1461 hari	736344		hr
2. 4 bulan (B)	120		hr +
	736464		hr
27 hari	27		hr +
	736491		hr
3. Koreksi P.Grogorius	13		hr -
	736478		hr
4. Tafaut	227016		hr -
	509462		hr
5. Penyesuaian kalender	1		hr +
	509463		hr

6. Memindahkan ketahun Hijriyah

$$a. \frac{509463}{10631} \times 1 \text{ daur} = 47 \text{ daur} + 9806 \text{ hari}$$

$$b. 47 \text{ daur} \times 30 \text{ tahun}$$

$$c. \frac{9806}{354} \times 1 \text{ thn}$$

$$d. 27 \text{ thn (panjang)}$$

Bulan Sya'ban

$$\begin{array}{r}
 1410 \text{ thn} \\
 \underline{27 \text{ thn} + 248 \text{ hr}} \\
 1437 \quad + 248 \text{ hr} \\
 \underline{\quad\quad\quad 11 \text{ hr} -} \\
 1437 \text{ thn} + 237 \text{ hr} \\
 \underline{\quad\quad\quad + 236 \text{ hr} -} \\
 1437 \text{ thn} + \quad 1 \text{ hr}
 \end{array}$$

Jadi 27 Mei 2017 M., bertepatan dengan 1 Ramadhan 1438 H

Penentuan hari :

$$a. \text{ Hari thn Masehi : } \frac{736478}{7} \times 1 \text{ pekan} = 105211 \text{ pekan} + 1 \text{ (hari Sabtu)}$$

$$b. \text{ Hari tahun Hijriyah : } \frac{509463}{7} \times 1 \text{ pekan} = 72780 \text{ pekan} + 3 \text{ (hari Sabtu)}$$

Jadi 27 Mei 2017 M dan 1 Ramadhan 1438 H bertepatan dengan hari Sabtu.

Juli	-	-	-	17.5 5	17.4 6	17.3 0	17.2 0	17.1 1	16.5 9	16.4 9
Agust	16.1 4	16.0 3	15.5 0	15.4 3	15.3 2	15.2 3	15.1 1	15.0 0	14.4 3	14.3 2
Sept	14.1 0	13.5 8	13.4 4	13.3 7	13.2 6	13.1 5	13.0 6	12.5 7	12.4 8	12.3 7
Oktb	12.0 8	11.5 7	11.4 4	11.3 7	11.2 6	11.1 5	11.0 6	10.5 7	10.4 8	10.3 6
Nov.	10.0 6	09.5 2	09.3 9	09.3 1	09.2 0	09.0 9	08.5 9	08.4 9	08.4 0	08.2 8
Des.	07.5 8	07.4 3	-	-	-	-	-	-	-	-





Daftar Pustaka

BAHAN BACAAN

TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, IV; Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

Ash-Shiddiqy, Hasbi TM. *Pedoman Shalat*, Edisi Lengkap. Semarang : Pustaka Reski, 2001

Sayyib Sabiq, *Fikih Sunnah I*, Bandung : PT. al-Ma'arif, 1990

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi 2006, Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan.

Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarhan Nawawi*, Kairo : Dar al-Fikr, 1981, Juz V.

Anwar, Syamsul., dkk. *Hisab Bulan Qamariyah*. Cet.1; Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2008.

Abdul Baqi', Muh.Fuad. *al-lu'lu wal Marjan*. (Himpunan Hadis Shahih yang disepakati Bukhari Muslim). Terjemahan Salim Bahreisy. Surabaya : Bina Ilmu, t.th.

Hasbi Ash-Shiddiqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Cet. III Bandung : PT. al-Ma'arif, 1979

Susiknan Azhari, *Ilmu Falak-Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Cet. II ; Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007.

Ali Parman, *Ilmu Falak, Ujung Pandang* : Yayasan al-Ahkam, 2001

Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, dkk. *Koreksi Awal Waktu Subuh*, Cet. I; Malang : Pustaka Qiblati, 2010.

Abd. Rachim, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta : Liberty, 1983).

Baiquni, Ahmad. *Al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Cet. 3; Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Chazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak*. Cet.1; Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004.

Djazuli, HA. *Ilmu Fiqih*. Cet. 7; Jakarta : Kencana, 2010.

Djambek, Saadoeddin. *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa*.Cet.1 ; Jakarta : Bulan Bintang,1974.

Ensiklopedia Al-Qur'an ; Kajian Kosa Kata. Cet. 1; Jakarta : Lentera Hati, 2007.

Gassing, Qadir dan,Wahyuddin Halim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Cet. 2; Makassar: Alauddin Press, 2009.

Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2009.

Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*. Cet.1; Bandung : Refika Aditama, 2007.

_____. *Wawasan Al-Qur'an*. Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Cet.6; Bandung : Mizan, 1997

Pedoman Hisab Muhammadiyah. Cet. 1 ; Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. Muhammadiyah, 2009.

Mustofa, Agus. *Pusaran Energi Ka'bah*. Surabaya : Adma Press, 2008.

Wardan, KR. Muhammad. *Kitab Ilmu Falak dan Hisab*. Cet. 1 ; Yogyakarta : Toko Pandu, 1957

Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta : 1985

Qardhawi, Yusuf. *al-Ibadah fi al-Islam*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1975)

BIO DATA ;

Alimuddin, lahir di Maros 2 Maret 1972. Menyelesaikan Pendidikan S.1 di IAIN Alauddin Makassar tahun 1996 pada Fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama, S.2 pada instituis yang sama, selesai tahun 2000 konsentrasi Hukum Islam. S.3 selesai tahun 2014 konsentrasi Hukum Islam,

kajian “Ilmu Falak”, dengan penelitian ‘Posisi Arah Kiblat Kuburan di Makassar.

Aktif mengajar mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sejak tahun 1999 hingga sekarang di Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Akademi Kesehatan Muhammadiyah dan Unismuh Makassar. Mengajar mata kuliah Ilmu Falak sejak tahun 2004 hingga sekarang pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai mata kuliah binaan.

Pengalaman jabatan di bidang pendidikan ; pernah menjabat sebagai pembantu Dekan Bidang Akademik di UIT Makassar tahun 2001, dan Pembantu Dekan Empat (AIK) Fakultas Teknik Unismuh Makassar 2 periode tahun 2009 – 202016.

Aktif di Persyarikatan Muhammadiyah sejak mahasiswa hingga sekarang. Dan jabatan pernah dijalani ; unsur pimpinan pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar 2 periode, Pengurus Majelis Muballigh PDM Kota Makassar tahun 2009 - 2015, dan tahun 2017 hingga sekarang di beri amanah sebagai Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Ketua Lazismu Perwakilan Sulawesi Selatan.

Kini, penulis menetap di Jln. Karaeng Makkawari Lr.7 RT.1 RW 1 Kelurahan Samata Kec. Sombaopu Kabupaten Gowa dengan Istri Nurjannah, S.Kep., dan 5 orang anak.

Wassalam