


**HUBUNGAN DAERAH TEMPAT TINGGAL DENGAN STATUS
GIZI ANAK DI KABUPATEN BANTAENG PERIODE JANUARI-
DESEMBER 2019**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

ST. HADIJAH

NIM: 70600117038

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ST. Hadijah

NIM : 70600117038

Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 10 Juli 1999

Jur/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan dokter

Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Mannuruki Raya no.14

Judul : Hubungan Daerah Tempat Tinggal Dengan Status Gizi Anak Di Kabupaten Bantaeng Periode Januari-Desember 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Februari 2021



Penyusun

ST. Hadijah
NIM:70600117038

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hubungan Daerah Tempat Tinggal Dengan Status Gizi Anak Di Kabupaten Bantaeng Periode Januari-Desember 2019” yang disusun oleh St. Hadijah, NIM 70600117038, mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 08 Februari 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 24 Februari 2021 M
12 Rabiul 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: dr. Purnamaniswaty Yunus, MARS	(.....)
Pembimbing II	: Dr. dr. Rosdianah Rahim, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Rahadi Arie Hartoko, Sp.KFR	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Aan Farhani, Lc., M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Hubungan Daerah Tempat Tinggal dengan Status Gizi Anak di Kabupaten Bantaeng periode Januari-Desember 2019”. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian proposal ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orangtua ayahanda Lukman dan ibunda Indarwati dan seluruh keluarga, serta atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan proposal ini kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.

3. dr. Rini Fitriani M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter, beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Purnamaniswaty Yunus M.Kes. selaku pembimbing I dan Dr.dr. Rosdianah Rahim, M.Kes, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
5. Dr. Rahadi Arie Hartoko, Sp.KFR., M.Kes selaku penguji I dan DR. H. Aan Farhani Lc., M.Ag selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Teman-teman EU2TACHIUS, A. Muh. Faresqi, Sri Ulfasari, Amiruddin, Sri Ilhami, A. Ainun salsabila, Mutmainnha dan Fitrah Amelia yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan selalu menemani penulis dalam proses pendewasaan diri serta telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam pembuatan proposal ini.
8. Terimakasih kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin! Sekian dan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, Oktober 2020

Penyusun

ST. Hadijah

NIM : 70600117038



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
Daftar Lampiran.....	ix
Lampiran I Daftar Kuisisioner	ix
Lampiran II Hasil Uji <i>Chi Square</i>	ix
Lampiran III Gambar	ix
HUBUNGAN DAERAH TEMPAT TINGGAL DENGAN STATUS GIZI ANAK DI KABUPATEN BANTAENG PERIODE JANUARI-DESEMBER 2019	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. HIPOTESIS.....	7
D. DEFINISI OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN	8
E. KAJIAN PUSTAKA.....	9
F. TUJUAN PENELITIAN	16
a. Tujuan umum	16
b. Tujuan khusus	16
G. MANFAAT PENELITIAN	16
1. Bagi peneliti	16
2. Bagi instansi	16
3. Bagi masyarakat	17
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Daerah tempat tinggal	18
1. Pesisir pantai	18
2. Pegunungan.....	20

B. STATUS GIZI.....	22
1. Pengertian Status Gizi	22
2. Indikator dan klasifikasi gizi anak	22
3. Zat Gizi Untuk Anak	23
4. METODE PENGUKURAN STATUS GIZI ANAK.....	24
5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI	26
6. HUBUNGAN TEMPAT TINGGAL & MAKANAN TERHADAP GIZI DALAM PANDANGAN ISLAM.....	34
7. Kerangka Teori	39
8. Kerangka Konsep	40
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN.....	41
1. Desain Penelitian.....	41
2. Lokasi Penelitian.....	41
3. Waktu Penelitian	41
4. Variabel Penelitian	41
5. Populasi dan Sampel	42
A. Populasi.....	42
B. Sampel	42
C. Cara Pengumpulan Data.....	44
6. Instrumen Penelitian.....	44
7. Alur Penelitian	45
8. Pengolahan dan Analisa Data	46
9. Penyajian Data	47
10. Etika Penelitian	47
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
1. Analisis Univariat	50
BAB V.....	62


KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
A. Identitas Responden	67
B. Karakteristik Anak Balita	67
C. Antropometri Anak Balita	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Distribusi Status Gizi	31
Tabel 4.1 Karakteristik Responden di Daerah Pegunungan	58
Tabel 4.2 Karakteristik Responden di Daerah Pegunungan	60
Tabel 4.3 Hubungan antara daerah tempat tinggal dengan status gizi anak	61
Tabel 4.4 Hubungan Pendidikan Ibu dengan Status Gizi	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Daftar Lampiran

Lampiran I Daftar Kuisisioner	81
Lampiran II Hasil Uji <i>Chi Square</i>	83
Lampiran III Gambar	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HUBUNGAN DAERAH TEMPAT TINGGAL DENGAN STATUS GIZI ANAK DI KABUPATEN BANTAENG PERIODE JANUARI-DESEMBER 2019

ST. Hadijah⁽¹⁾, Purnamaniswaty Yunus⁽²⁾, Rosdianah Rahim⁽³⁾, Rahadi Arie Hartoko⁽⁴⁾,
Aan Farhani⁽⁵⁾

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas
Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Status gizi ialah suatu keadaan yang sangat erat kaitannya dengan keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan yang sangat diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Tujuan penelitian ini ialah untuk Mengetahui Hubungan Daerah Tempal Tinggal Dengan Status Gizi Anak Di Kabupaten Bantaeng Periode Januari-Desember 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara kuantitatif dengan desain penelitian adalah survei analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Instrumen penelitian yang digunakan adalah data sekunder pengukuran BB/U dan kuisioner. Jumlah sampel penelitian ini terdiri dari 160 anak usia 1-3 tahun di Puskesmas Loka dan Puskesmas Lasepang Kabupaten Bantaeng. Data diolah dan dianalisa sesuai yang diperlukan dan analisis data menggunakan uji *Chi Square* $p < 0,05$. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ditemukannya hubungan yang signifikan Antara Daerah Tempat Tinggal Dengan Status Gizi Anak 0.012. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan tempat tinggal dengan status gizi anak terdapat perbedaan karakteristik BB anak yang tinggal didaerah pesisir dan pegunungan serta adanya perbedaan status gizi anak yang berada didaerah pegunungan dan pesisir pantai.

Kata Kunci : Tempat Tinggal, Status Gizi, Pesisir Dan Pegunungan.

abstrack

Nutritional status is a condition that is closely related to the balance between the intake of nutrients from food which is very necessary in the body's metabolic process. The aim of this study is to determine the relationship between the area where you live and the nutritional status of children in Bantaeng Regency for the period of January-December 2019. This study This research was conducted quantitatively with the research design was an analytic survey with a cross sectional approach. The research instrument used was secondary data measuring weight / age and questionnaire. The number of samples in this study consisted of 160 children aged 1-3 years in Loka Public Health Center and Lasepang Health Center, Bantaeng Regency. The data were processed and analyzed as needed and the data were analyzed using the Chi Square test $p < 0.05$. The results obtained in the study found a significant relationship between the area of residence and the nutritional status of children 0.012. Based on the results of research conducted on the relationship between residence and nutritional status of children, there are differences in the characteristics of BB children who live in coastal and mountainous areas as well as differences in nutritional status of children in mountainous and coastal areas.

Keywords: Residence, Nutritional Status, Coastal and Mountains

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh (Kemenkes, 2017).

Status gizi anak yang terpenuhi akan menurunkan angka kejadian sakit pada balita, kecacatan serta kematian pada balita. Tetapi sebaliknya apabila zat gizi anak tidak terpenuhi atau tidak adekuat maka status gizi anak jatuh pada keadaan gizi kurang atau gizi buruk dan dapat mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak akan terganggu bahkan jika tidak segera ditangani akan jatuh pada kondisi kematian dan kesakitan anak yang semakin meningkat. (Mejestika, 2018).

Banyak faktor yang berperan dalam pemenuhan gizi anak, faktor-faktor tersebut antara lain: kondisi sosial ekonomi, pendidikan ibu, pekerjaan orang tua, jumlah anak, pengetahuan, pola asuh balita, dan lingkungan tempat tinggal anak. (Rona *et al.*, 2015).

Rencana pemerintah untuk mencapai *Sustainable Development Goals* atau SDG's yang didalamnya memiliki perhatian khusus terkait dengan pembangunan anak, rencana tersebut akan dirampungkan pada tahun 2030.

Banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk menyukseskan rencana tersebut, baik ditingkat nasional maupun daerah. (Windiarto dan Yanto, 2018).

Salah satu target yang ada didalam SDG's adalah menghapus kemiskinan dan tidak ada lagi anak-anak yang kekurangan gizi dan meninggal karena penyakit yang bisa diobati. Dalam waktu 13 tahun ke depan, masa depan anak-anak Indonesia akan ditentukan oleh bagaimana kerja keras dan implementasi pemerintah khususnya di bidang kesehatan dan perbaikan gizi anak untuk meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dengan status gizi yang memenuhi kebutuhan anak. (Windiarto dan Yanto, 2018).

WHO mencatat bahwa masalah gizi masih menjadi polemik di dunia kesehatan karena pada tahun 2013 masih ditemukan 4,9% balita mengalami gizi buruk dan 13,0% balita mengalami gizi kurang. Pada tahun 2017 balita dengan status gizi buruk sebanyak 3,8% dan dengan status gizi kurang sebanyak 14,0%. Sedangkan pada tahun 2018 ditemukan gizi buruk dengan persentase sebesar 3,9% dan 13,8% didapatkan balita dengan gizi kurang. Dari data tersebut, status gizi anak dari tahun ke tahun mengalami penurunan terbukti dari persentase jumlah kasus gizi buruk dari tahun 2013 sebanyak 4,9% menurun di tahun 2017 menjadi 3,8%. Sedangkan masalah gizi kurang terjadi peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2017 sebanyak 0,1 %, tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan kasus gizi buruk dari 14% menjadi 13,8% (Kemenkes, 2019).

Data secara nasional prevalensi gizi buruk dan kurang berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 adalah sebanyak 25.6%.(Kemenkes 2014). Sedangkan pada tahun 2014 kasus anak dengan gizi buruk mengalami penurunan dengan jumlah persentase yang didapatkan sebanyak 14% dan gizi kurang sebanyak 17% (Kemenkes, 2017). Tetapi, pada tahun 2017 kasus gizi kurang Berdasarkan pemantauan status gizi tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 17,8%. (Kemenkes, 2018)


Data status gizi di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri menunjukkan prevalensi anak gizi kurang sebanyak 19% dan anak dengan gizi buruk sebanyak 6,6% pada tahun 2013. Di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan masalah gizi yang paling tinggi diantara 24 kabupaten berada di 3 daerah, yaitu; Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bone dan terakhir di Kabupaten Bantaeng. (Kemenkes 2017).

Salah satu daerah yang masih memiliki masalah gizi yang tinggi adalah Kabupaten Bantaeng. Dinkes Sulawesi Selatan mencatat pada tahun 2015 prevalensi gizi kurang di daerah Kabupaten Bantaeng adalah sebanyak 10,3%. (DINKES SULSEL, 2015)

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak \pm 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Letak geografi Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai. Data dari DINKES Bantaeng pada tahun 2019 di beberapa lokasi puskesmas yang berada di daerah pegunungan dan

pesisir pantai memiliki perbedaan jumlah masalah gizi yang sangat signifikan. (Bantaeng BK, 2016)

Berdasarkan letak geografis puskesmas yang berada di dataran tinggi antara lain Puskesmas Loka, Puskesmas Pa'bentengang, dan Puskesmas Dampang memiliki masalah gizi yang rendah dibandingkan dengan puskesmas yang berada di sekitar pesisir pantai seperti masalah gizi pada Puskesmas Lasepang yang mencapai 315 anak dan puskesmas Bissappu sebanyak 155 anak yang memiliki masalah gizi di bawah garis merah terbanyak dibandingkan dengan puskesmas lainnya di Kabupaten Bantaeng. Berikut adalah data jumlah bayi di bawah garis merah perpuskesmas di Kabupaten Bantaeng. (DINKES Bantaeng, 2019)



Gambar 1.1 bagian KIA (DINKES Bantaeng 2019)

Dalam aspek agama juga telah membahas bahwa erat kaitannya keadaan daerah tempat tinggal dengan status gizi anak, karena dahulu

Rasulullah hanya makan makanan yang biasa ia konsumsi di daerah tempat tinggal beliau, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam sebuah hadis. Dalam hadis tersebut, disunnahkan atau dianjurkan makan serta berpakaian sesuai dengan kebiasaan kaumnya dan negeri yang ia tempati bermukim. “Sunnah dalam hal ini adalah hendaknya seseorang memakai pakaian dan memakan apa yang telah Allah mudahkan (tersedia) di negerinya/ kaumnya berupa makanan dan pakaian. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan (keadaan) negerinya.”(Syaikhul ., 2017).

Pada penelitian Sasmiyanto (2016) didapatkan ada hubungan antara tempat tinggal dengan status gizi anak. Anak yang bertempat tinggal di daerah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik status gizi yang berbeda hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan bahan pangan, pendidikan, ekonomi dan geografis. Pada penelitian ini didapatkan bahwa status gizi kurus pada balita lebih cenderung terjadi di daerah pesisir dibandingkan pegunungan. (Sasmiyanto dan Handayani LT, 2016).

Dalam Al-Qur'an juga membahas tentang makanan yang baik dan halal. Al-Qur'an surah Al Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Qur’an Kemenag, 2016).

Ibnu Katsir menerangkan dalam tafsirya, setelah Allah swt menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahirah (hewan unta bahirah), saibah (hewan unta saibah), wasilah (hewan unta wasilah), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa Jahiliah. (Ibnu Katsir,. 2002)

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan terkait surah Al Baqarah/2:168 yakni: “Wahai manusia! Makanlah dari “ makanan “yang halal”, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. “Dan” selain halal, makanan juga harus yang “baik”, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah “yang terdapat di bumi” yang

diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, “dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan” yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah (Qur’an Kemenag, 2016).

Berbicara tentang gizi, erat kaitannya dengan jenis makanan yang dikonsumsi dan bagaimana pola makan seseorang terutama pada anak. Selain daripada makanan yang dikonsumsi oleh anak, tempat tinggal juga memiliki pengaruh terhadap status gizi anak. Sejalan dengan pengkajian ilmiah dalam agamapun juga memberikan gambaran dan tafsiran bahwa apa yang dikonsumsi akan berpengaruh pada jasmani seseorang. (Yunus P, 2019)

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan Daerah Tempat Tinggal dengan Status Gizi Anak di Kabupaten Bantaeng periode Januari-Desember 2019”

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “apakah terdapat hubungan daerah tempat tinggal dengan status gizi anak di Kabupaten Bantaeng Periode Januari-Desember 2019 ?”.

C. HIPOTESIS

Hipotesis pada penelitian ini adalah “ada hubungan antara daerah tempat tinggal dengan status gizi anak di Kabupaten Bantaeng”.

D. DEFINISI OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

Adapun defenisi operasional variabel pada penelitian ini adalah:

Tabel 1.1. Definisi Operasional

NO	Variabel	Definisi operasional	Cara ukur	Kriteria objektif	Skala
Variabel Independen					
1.	Daerah tempat tinggal	merupakan suatu area geografis yang menjadi area pemukiman.	Dinilai berdasarkan daerah tempat tinggal meliputi: - Daerah pegunungan: tempat tinggal daerah pegunungan dimana di daerah tersebut terdapat bukit dan gunung yang membentuk suatu rangkaian - Daerah pesisir pantai : tempat tinggal dengan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dengan jarak tempat tinggal 12 mil dari garis	Terbagi atas : - Daerah pegunungan - Daerah pesisir	Nominal

			pantai.		
Variabel Dependen					
1.	Status gizi anak	Status gizi anak adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan. Dapat diukur dengan memakai indikator antropometri	Dinilai berdasarkan - BB/U	Status Gizi BB/U: Gizi lebih : $>+2$ SD () Gizi baik : ≥ -2 SD s/d $\leq +2$ SD Gizi kurang : < -2 SD s/d - 3 SD Gizi buruk : < -3	Ordinal

E. KAJIAN PUSTAKA

Sebagai bahan penguat penelitian, penulis mengutip beberapa penelitian yang relevan :

Tabel 1.2. Kajian Pustaka

NO	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Cara Pengukuran	Hasil	Perbedaan dengan penelitian
1	Lisbet Rimelfhi Sebataraja (2014)	Hubungan Status Gizi dengan Status Sosial Ekonomi Keluarga Murid Sekolah Dasar di Daerah Pusat dan Pinggiran Kota Padang	metode analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i> , jumlah sampel 220	<i>Quisioner</i> pengukuran TB/BB	Ada hubungan. Secara statistik terdapat hubungan status gizi dengan daerah tempat sekolah anak di pusat dan pinggir kota.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat pengambilan sampel, serta variable penelitian yang berbeda pula yakni status gizi dengan status sosial ekonomi dari murid

2	Rizqi Lukman Hakim (2016)	Factor-faktor yang berhubungan dengan status gizi anak jalanan di kota semarang	<i>Deskriptif dengan pendekatan cross sectional, jumlah sampel 68</i>	<i>Purposive sampling</i>	Tidak ada hubungan status tempat tinggal dengan status gizi anak jalanan di kota semarang	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat pengambilan sampel, pada penelitian ini lebih spesifik pada satu faktor saja sedangkan penelitian sebelumnya meneliti semua faktor yang berhubungan dengan status gizi
3.	Slamet Rohaedi	Tingkat ketahanan pangan	analitik observasion	<i>Uji</i>	uji stratifi kasi dan uji	Perbedaan dengan

	(2014)	rumah tangga dengan status gizi balita di daerah rawan pangan kabupaten indramayu	al dengan rancang pendekatan <i>cross sectional</i> , jumlah sampel 160	<i>statistik</i>	Mantel-Haenszel menunjukkan tempat tinggal mempengaruhi hubungan ketahanan pangan dan status gizi balita sebagai efek modifier bagi balita hubungan antara ketahanan pangan dengan status gizi	penelitian yang akan dilakukan adalah tempat pengambilan sampel, serta variable penelitian yang berbeda pula yakni tingkat ketahanan pangan dengan status gizi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan meneliti tentang hubungan tempat tinggal dengan status gizi
--	--------	---	---	------------------	--	---

					balita	
4	Teresa Cristina Miglioli, Vania Matos Fonseca, Saint Clair Gomes Junior, Katia Silveira da Silva, Pedro Israel Cabral de Lira, Malaquias Batista Filho. 2015	<i>Factor associated with the Nutritional Status of children less than 5 years of age</i>	Dengan pendekatan populasi cross-sectional , dengan jumlah sampel 664 ibu dan 790 anak	menggunakan analisis korelasi kanonik	Pada penelitian ini yang dilakukan dengan analisis korelasi kanonik, geografis daerah tempat tinggal memiliki hubungan dengan status gizi anak dibawah umur 5 tahun.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat pengambilan sampel, pada penelitian ini lebih spesifik pada satu faktor saja sedangkan penelitian sebelumnya meneliti semua faktor yang berhubungan dengan status gizi

5	Francis Adegoke Akanbiemu, Akinola Ayoola Fatiregun, Adewale Moses Adejugbagbe. 2016	<i>Nutrional status of under-fives in rural and urban communities of southwest, Nigeria</i>	Deskriptif dengan pendekatan <i>cross-sectional</i> , jumlah sampel penelitian 420 dari pedesaan dan 406 perkotaan.	Uji rata-rata dengan uji-T dan Uji <i>Chi-square</i>	Terdapat hubungan tempat tinggal dengan status gizi balita yang ada di perkotaan dan pedesaan.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat pengambilan sampel. Peneliti sebelumnya meneliti tentang status gizi anak yang berada di pedesaan dan perkotaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan di daerah pesisir dan pegunungan
---	--	---	---	--	--	---

6	Sasmiyant o & Luh Titi Handayani . 2016	Studi Komparasi Indikator Sehat Bayi, Balita Dan Ibu Hamil Di Wilayah Pesisir Pantai Dan Pegunungan Di Kabupaten Jember Tahun 2015	Deskriptif dengan pendekatan <i>cross-</i> <i>sectional</i> , jumlah sampel penelitian 25 sampel yang berada di pesisir pantai dan 25 sampel yang berada di pegunungan	Dilakukan dengan kuesioner dan observasi	Hasil penelitian didapatkan secara deskriptif dengan menggunak an hasil pemeriksaa n secara mayor terhadap status gizi didapatkan kecenderun gan status kurus pada bayi dan balita di daerah pesisir dan	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat pengambilan sampel, serta variable penelitian yang berbeda. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian studi komparasi yang hasil akhirnya terfokus pada indicator sehat bayi , balita dan ibu hamil
---	---	---	---	--	--	--

					kecenderun gan obesitas di daerah pesisir terhadap status gizi ibu hamil.	sedangkan penelitian yang akan di lakukan terfokus pada status gizi.
--	--	--	--	--	---	---

F. TUJUAN PENELITIAN

a. Tujuan umum

untuk mengetahui hubungan daerah tempat tinggal dengan status gizi anak

b. Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui karakteristik status gizi anak berdasarkan BB/U
2. Mengetahui perbedaan status gizi anak berdasarkan tempat tinggal.

G. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan menerapkan ilmu yang telah didapat di bidang kesehatan terutama mengenai hubungan daerah tempat tinggal dengan status gizi anak.

2. Bagi instansi

- a. Memberikan hasil data tambahan di bidang kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai hubungan daerah tempat tinggal dengan status gizi anak.

- b. Menambahkan referensi penelitian tentang kasus ibu dan anak, sehingga dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Bagi masyarakat

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa gizi sangat penting untuk anak dan lebih memperhatikan lingkungan tempat tinggal yang dapat mempengaruhi status gizi anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Daerah tempat tinggal

Tempat tinggal masyarakat sangat beragam dan berdasarkan geografi dibedakan menjadi daerah pesisir pantai dan pegunungan.(Pinto Z,2016).

1. Pesisir pantai

a. Definisi

Wilayah pantai merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan dengan ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dengan jarak tempat tinggal 12 mil dari garis pantai (Pinto Z,2016)..

b. Karakteristik masyarakat pesisir pantai

Secara umum istilah yang sering dipakai bagi mereka yang tinggal di wilayah pantai adalah masyarakat pesisir, dimana mereka lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan dan masyarakat pantai memiliki watak lebih keras dan sifat yang terbuka. Ditinjau dari sosial budaya, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir memiliki ciri yaitu mereka saling terkait satu sama lain. Adapun ciri-ciri mereka ialah masyarakat pesisir memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi, mereka memiliki komunikasi yang efektif karena mereka lebih sering bertatap muka dan masyarakat pesisir memiliki tingkat sosial yang tinggi inilah salah satu yang menjadi ciri khas dari masyarakat pesisir(Achmad F, 2016)..

Terbukti saat nelayan yang baru saja sampai didaratan mereka langsung bergotong royong saling membantu mendorong perahu ke bibir pantai. Perilaku tersebut tidak berdasar pada untung rugi satu sama lain.(Achmad F, 2016).

Masyarakat sekitar pantai memiliki budaya tersendiri dan merupakan pembeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, budaya pada masyarakat pesisir lebih mencolok atau dispesifikkan kepada gaya komunikasi, sikap serta penggunaan bahasa.(Fajrie M,2017)

Wilayah pesisir berbeda dengan wilayah pegunungan, pedesaan, ataupun perkotaan. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan pangan dan hasil pangan yang ada diwilayah tersebut tergantung pada hasil perikanan atau sumber daya laut yang didapatkan di wilayah tersebut. (Andyarini,2017).

Hal tersebut juga berpengaruh pada asupan gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat wilayah pesisir, terutama pada balita yang sedang dalam perkembangan dan pertumbuhan.

Penelitian Sasmiyanto dkk (2016).Balita yang bertempat tinggal di daerah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik status gizi yang berbeda hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan bahan pangan, pendidikan, ekonomi dan geografis. (Sasmiyanto dan Handayani LT, 2016).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, berdasarkan penelitian Andyarini (2017),didapatkan hasil bahwa asupan protein balita yang berada dipesisir pantai memiliki hubungan yang erat dengan status gizi balita dimana terdapat hubungan yang signifikan dengan tingkat kebermaknaan $\alpha = 0,05$. Balita dengan asupan protein yang kurang akan beresiko mengalami gizi buruk. (Andyarini,2017).

2. Pegunungan

a. Definisi

Daerah pegunungan didefinisikan ketinggian di atas permukaan laut (minimum antara 300 dan 1000 meter, tergantung pada tude), kemiringan lereng (setidaknya 2 dalam 25 kilometer, pada 30 detik busur grid. Dua puluh persen (1,2 miliar) dari populasi manusia dunia tinggal di pegunungan. Daerah pegunungan adalah deretan atau rangkaian daerah yang tinggi dibandingkan daerah-daerah sekitarnya. (Hamidah S,*et al.* , 2017).

b. Karakteristik masyarakat pegunungan

Daerah pegunungan yang selalu dideskripsikan sebagai suatu tempat yang sejuk dikarenakan memiliki iklim yang dingin. Kondisi ini memungkinkan dan sangat cocok untuk masyarakat yang tinggal untuk bercocok tanam dan beternak. Untuk pola permukiman penduduk sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi dan tingkat kesuburan tanah. Daerah pegunungan sangat lekat dengan keadaan pedesaan yang indah dan masyarakat yang memiliki karakteristik yang sangat ramah dan akrab dengan orang-orang sekitarnya

maupun dengan orang yang datang bertamu di desa tersebut. (Hamidah S,*et al.* , 2017).

Jika daerah pesisir lebih banyak yang berprofesi sebagai nelayan, di daerah pegunungan masyarakat lebih banyak yang berprofesi sebagai petani. Orang yang tinggal di daerah pegunungan cenderung lebih banyak mengonsumsi makanan yang mengandung protein nabati dan karbohidrat sedangkan pada daerah pesisir hanya cenderung mendapatkan asupan makanan berupa protein hewani seperti ikan, kerang, udang dan sebagainya. Sedangkan di pegunungan untuk protein hewani mereka mendapatkannya dengan memelihara unggas. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dapat menyediakan bahan pangan mereka sendiri (Hamidah S,*et al.*, 2017).

Karakteristik penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi memiliki ciri-ciri yakni masyarakatnya lebih banyak melakukan kegiatan ekonomi seperti: bertani dan berkebun. Karakteristik penduduknya memiliki sifat rata-rata orang pegunungan yang serius, sifatnya mengalir seperti air, berkulit putih atau kuning langsung, suaranya yang cenderung halus dan pelan (Hamidah S,*et al.* , 2017)..

Anak yang tinggal di daerah pegunungan cenderung memiliki status gizi dengan interpretasi lumayan rendah dibandingkan dengan anak yang berada di pesisir. Pada penelitian Sasmianto (2016) memperkuat data penelitian sebelumnya bahwa perbedaan status gizi bisa karena perbedaan tempat tinggal. anak yang bertempat tinggal di daerah pesisir dan

pegunungan memiliki karakteristik status gizi yang berbeda hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan bahan pangan, pendidikan, ekonomi dan geografis. Pada penelitian ini didapatkan bahwa status gizi kurus pada balita lebih cenderung terjadi dibagian pesisir dibandingkan pegunungan. (Sasmiyanto dan Handayani LT, 2016).

B. STATUS GIZI

1. Pengertian Status Gizi

Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Setiap individu membutuhkan asupan zat gizi yang berbeda antara individu, hal ini tergantung pada usia orang tersebut, jenis kelamin, aktivitas tubuh dalam sehari, berat badan, dan lainnya (Kemenkes, 2017).

Status gizi merupakan suatu keadaan tubuh yang berupa akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Zat gizi merupakan suatu penyedia sumber energi dalam tubuh, juga berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan serta pemeliharaan jaringan tubuh. (Mejestika, 2018).

2. Indikator dan klasifikasi gizi anak

Status gizi anak diukur berdasarkan berat badan, umur dan tinggi badan. Alat yang digunakan untuk memperoleh data berat badan digunakan timbangan dacing atau timbangan injak yang memiliki presisi 0,1 kg. dua

alat ini digunakan sesuai dengan umur dimana timbangan dacing dapat digunakan untuk anak usia 2 tahun hal ini berlaku untuk anak yang hanya bisa baring atau duduk dengan tenang (Mejestika, 2018).

Untuk penyajian status gizi anak dengan indikator BB/TB/umur anak akan di ubah kedalam bentuk nilai standar dengan menggunakan standarisasi dari WHO 2005. Selanjutnya dengan berpatokan dengan nilai standar yang telah ditetapkan maka dapat dinilai status gizi anak tergolong cukup atau kurang (Mejestika, 2018).

Indikator	Status Gizi	Z-Score
BB/U	Gizi Buruk	< -3,0 SD
	Gizi Kurang	-3,0 SD s/d < -2,0 SD
	Gizi Baik	-2,0 SD s/d 2,0 SD
	Gizi Lebih	> 2,0 SD
TB/U	Sangat Pendek	< -3,0 SD
	Pendek	-3,0 SD s/d < -2,0 SD
	Normal	≥ -2,0 SD
BB/TB	Sangat Kurus	< -3,0 SD
	Kurus	-3,0 SD s/d < -2,0 SD
	Normal	-2,0 SD s/d 2,0 SD
	Gemuk	> 2,0 SD

Tabel 2.1. Status Gizi

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2010)

3. Zat Gizi Untuk Anak

Zat gizi adalah zat yang terdapat dalam makanan dan sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme, mulai dari proses

pencernaan, penyerapan makanan dalam usus halus, transportasi oleh darah untuk mencapai target dan menghasilkan energi, pertumbuhan tubuh, pemeliharaan jaringan tubuh, proses biologis, penyembuhan penyakit, dan daya tahan tubuh.(Mejestika, 2018).

Salah satu penyebab langsung dari masalah status gizi anak adalah asupan zat gizi itu sendiri. Asupan zat gizi bagi tubuh bisa didapatkan dari zat gizi makronutrien (karbohidrat, protein dan lemak) dan mikronutrien. (Diniyah SR, 2017).

Apabila anak kekurangan zat gizi maka akan menyebabkan kekurangan zat gizi lainya seperti zat besi, zinc dan magnesium dll. Selain daripada zat gizi yang telah disebutkan, anak juga dapat kekurangan protein yang dapat mengganggu tumbuh kembang pada anak yang bisa berkomplikasi jangka panjang. . (Mejestika, 2018).

4. METODE PENGUKURAN STATUS GIZI ANAK

a. Metode antropometri

Antropometri merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tubuh manusia untuk menentukan status gizi. Konsep dasar dari metode pengukuran status gizi menggunakan antropometri adalah konsep dasar pertumbuhan. Parameter antropometri yang biasa digunakan pada metode ini untuk menentukan status gizi misalnya BB,TB, ukuran lingkaran kepala,

ukuran lingkaran dada, ukuran lingkaran lengan atas, dan lain-lain. (Mejestika, 2018).

b. Metode laboratorium

Metode ini dilakukan secara langsung pada bagian tubuh dengan tujuan mengetahui ketersediaan zat gizi dalam tubuh sebagai akibat dari asupan gizi yang dikonsumsi. Metode ini mencakup dua pengukuran yakni uji fungsi fisik dan uji biokimia. Pada tes biokimia yang diukur adalah zat gizi dalam cairan tubuh atau pada jaringan tubuh ataupun ekstraksi dari urin. Sedangkan tes fungsi fisik merupakan kelanjutan dari tes sebelumnya yakni tes biokimia, contohnya adalah tes mata untuk mengetahui gambaran kekurangan vitamin A atau kekurangan zink. (Mejestika, 2018).

c. Metode klinis

Pada metode klinis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik dan riwayat medis yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala dan tanda yang berkaitan dengan kekurangan gizi. (Mejestika, 2018).

5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI

UNICEF berpendapat bahwa terdapat 3 sumber penyebab gizi buruk anak yakni; 1). Penyebab mendasar, 2). Penyebab langsung, dan 3). Penyebab tidak langsung. (Mejestika, 2018).

Penyebab mendasar dari gizi buruk yang menjadi akar permasalahan adalah terjadinya krisis ekonomi, bencana alam yang berakibat pada kurangnya ketersediaan pangan, pola asuh dari keluarga, pelayanan kesehatan dan kurangnya sanitasi yang memadai sehingga akan berdampak pada status gizi anak. Untuk penyebab langsung terdiri dari 2 yaitu asupan gizi yang kurang serta penyakit infeksi. Telah diketahui bahwa asupan gizi yang kurang dapat menyebabkan kecacatan dan anak akan rentan terkena penyakit, asupan yang kurang bisa disebabkan karena jumlah asupan makanan yang kurang untuk dikonsumsi dan juga bisa disebabkan karena zat gizi yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan zat gizi anak. Disisi lain gizi buruk karena infeksi diakibatkan oleh rusaknya fungsi organ tubuh yang mengganggu penyerapan zat makanan dalam saluran pencernaan, sehingga zat-zat yang dikonsumsi tidak masuk ke dalam tubuh untuk menjadi cadangan makanan. (Mejestika, 2018).

Penyebab ketiga adalah gizi buruk yang disebabkan secara tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh kecukupan pangan yang kurang, sanitasi dan pola asuh yang tidak memenuhi kriteria untuk anak-anak serta air bersih dan pelayanan kesehatan yang tidak mencapai standar.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi status gizi anak antara lain faktor kondisi sosial ekonomi, pendidikan ibu, pekerjaan orang tua, jumlah anak, pengetahuan, pola asuh anak, dan lingkungan tempat tinggal anak.(Rona dkk, 2015).

a. Faktor ekonomi

Faktor sosial ekonomi sangat berperan penting dalam pemenuhan status gizi anak, selain itu usia balita sangat sensitif dengan status gizi karena memiliki banyak permasalahan dan jika itu adalah status gizi cenderung untuk tidak pulih, salah satu yang menjadi faktor adalah status ekonomi keluarga.(Rona dkk, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Lisbet dkk (2014) memperlihatkan bahwa anak dengan gizi baik dari tingkat ekonomi keluarga yang tidak miskin didapatkan sebanyak 69,1% dan anak dengan status ekonomi miskin gizi baik hanya sebanyak 30,9% dibandingkan dengan status gizi kurang lebih banyak didapati dari keluarga yang memiliki status ekonomi rendah sebanyak 69,1% dan untuk status ekonomi tidak didapatkan sebanyak 30,9%. Faktor ekonomi bisa di pengaruhi oleh pendidikan, teknologi, pekerjaan, budaya, pendapatan keluarga. (lisbet dkk, 2014).

b. Pendidikan orangtua

Tingkat pendidikan orang tua sangat memiliki pengaruh besar dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, hal ini dikarenakan oleh orang tua

yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan mudah untuk menerima dan memahami informasi tentang gizi anak sedangkan orangtua yang memiliki tingkat pendidikan rendah sulit dan sangat susah untuk memberikan pemahaman dan menerima informasi tak jarang juga beberapa orangtua menolak untuk diberikan arahan terkait gizi anak. (Mejestika, 2018).

Pendidikan orang tua merupakan factor yang sangat penting dalam penentu status gizi anak. Orangtua dengan pendidikan yang tinggi secara umum memiliki pengetahuan yang lebih untuk kebutuhan gizi dan kesehatan anak. Orangtua yang berpendidikan memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan keluarga yang juga menjadi salah satu factor pendukung untuk pemenuhan kebutuhan anak. (Sultana P dan Rahman MM, 2019)

Hasil penelitian Rona (2015) didapatkan bahwa anak dengan orang tua yang berpendidikan rendah terutama ibu dimana didapatkan sebanyak 47.7% anak dengan gizi kurang memiliki ibu yang berpendidikan rendah, sedangkan anak dengan ibu yang memiliki pendidikan tinggi, status gizi kurang hanya 35%. Berdasarkan hasil dari uji bivariate yang dilakukan oleh peneliti terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi pada anak dengan status pendidikan ibu. (Rona dkk, 2015).

Penelitian lain didapatkan data bahwa antara pendidikan ibu yang rendah dengan kejadian status gizi kurang dan status gizi buruk pada anak tidak

memiliki hubungan atau tidak terlalu berpengaruh terhadap status gizi anak (Alamsyah D,2017).

c. Pendapatan orang tua

Pendapatan sangat sering disangkut pautkan antara kemampuan dan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sudah sangat jelas diketahui bahwa kebanyakan masalah anak dengan status gizi kurang berada pada kondisi keluarga yang berpendapatan rendah. (Kalu & Etim, 2018). Pendapatan keluarga yang rendah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap status gizi keluarga. Kekurangan status gizi dalam keluarga sering dikaitkan dengan sindrom kemiskinan. Sindrome kemiskinan antara lain (Sebataraja LR dkk, 2015).

- a) Penghasilan yang sangat rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan
- b) Perumahan
- c) Kualitas dan kuantitas makanan yang rendah
- d) Sanitasi lingkungan yang jelek dan sumber air bersih kurang
- e) Akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas
- f) Jumlah anggota keluarga yang banyak dan
- g) Tingkat pendidikan rendah

Data status gizi berdasarkan tingkat pendapatan keluarga, dimana prevalensi anak dengan pendapatan keluarga yang rendah memiliki status gizi kurang dan gizi buruk sebanyak 22,7% dibandingkan tahun 2007 dengan angka

22,1%. Sementara tingkat menengah kebawah memiliki prevalensi 19,5% ditahun 2007 dan 19,1% pada tahun 2010. (Momuat Trully dan Grace D, 2017).

Tingkat pendapatan rumah tangga secara jelas ditentukan oleh tingkat pengeluaran untuk makanan, sedangkan jika ada peningkatan pendapatan rumah tangga sehingga meningkatkan laju kalori dan asupan protein diantara anak-anak dan anggota rumah tangga. Disisi lain, pendapatan rumah tangga yang kurang bisa menyebabkan pengeluaran semakin ditekan untuk membeli kebutuhan makanan sebagai sumber asupan gizi sehingga akan membuat anggota keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi yang cukup. (Kalu dan Etim, 2018).

d. Jumlah anak

Status gizi anak dipengaruhi oleh banyaknya jumlah keluarga dalam 1 tempat tinggal karena akan terjadi penurunan pendapatan perkapita. Yang mana dapat diartikan jika terdapat penambahan jumlah anak dalam sebuah keluarga maka asupan makanan juga akan memiliki kemungkinan pengurangan dari sebelumnya dengan tujuan semua anak dalam keluarga tersebut mendapatkan makanan yang pada akhirnya akan berdampak tidak terpenuhinya asupan gizi anak. Dalam situasi seperti ini dengan jumlah anak yang banyak dalam keluarga akan mempengaruhi status gizi anak.(Kalu dan Etim, 2018).

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam satu keluarga yang memiliki anak yang lebih dari 2 anak lebih banyak yang mengalami gizi kurang dengan persentase 50,8% dibandingkan dengan keluarga yang hanya memiliki anak

kurang atau sama dengan 2 anak dengan persentase 31,5%. Sehingga antara jumlah anak dan status gizi anak memiliki hubungan secara signifikan. (Rona dkk, 2015).

e. Jenis kelamin anak

UNICEF(2011) berpendapat bahwa jenis kelamin sangat berpengaruh dengan gizi seorang anak. Kasus ketidaksetaraan gender terjadi apabila muncul penilaian berbeda antara gender laki-laki dan perempuan dalam satu lingkungan sosial yang berakibat pada sikap dan perlakuan antara keduanya dibedakan. Inilah yang dapat menyebabkan perbedaan pola asuh anak .

Data hasil penelitian Nina DL(2015) didapatkan bahwa antara jenis kelamin dengan status gizi anak tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan status gizi, hal tersebut terjadi karena tidak adanya perbedaan pandangan keluarga terhadap anak laki-laki dan anak perempuan yang berada dalam keluarga.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diniyyah SR, (2017) data yang didapatkan bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan status gizi dimana anak perempuan lebih besar mengalami resiko gangguan status gizi dibandingkan anak laki-laki.

f. Makanan anak

Keseimbangan antara energi dan nutrisi tinggi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi dan anak-anak. Oleh karena itu, pemberian nutrisi pada anak harus dari makanan yang memiliki sumber energi dan nutrisi yang baik. Pemenuhan kebutuhan mikronutrien dan makronutrien pada anak sangat penting selama periode balita dibandingkan pada tahap perkembangan lainnya. (Sultana P, Rahman MM,2019)

jika asupan gizi pada anak tidak seimbang atau tidak adekuat maka akan berakibat pada terganggunya pemenuhan kebutuhan tubuh dan perkembangan serta pertumbuhan pada anak. Selain itu, akan meningkatkan resiko kesakitan dan kematian pada anak. (Mejestika, 2018).

g. Sanitasi lingkungan

Terdapat pengaruh tidak langsung antara sanitasi lingkungan dengan status gizi anak balita. Hal tersebut dibuktikan dengan riwayat pajanan penyakit menular dimana lingkungan dan sanitasi sangat berperan terhadap penyebaran penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi anak. Data yang valid didapatkan bahwa sebanyak 35% rumah tidak sehat memiliki anak dibawah umur 5 tahun dengan keadaan status gizi rendah sampai status gizi buruk terjadi pada balita (Indita W , dkk, 2017).

h. Kejadian penyakit infeksi

Kasus infeksi yang terjadi pada anak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap status gizi anak, karena memiliki hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik yang terjadi antara status gizi dan penyakit infeksi terjadi karena pada saat anak balita memiliki tingkat imunitas yang rendah karena status gizi yang kurang dapat menyebabkan anak mudah untuk terinfeksi dan sebaliknya pada anak balita terkena penyakit infeksi dapat menyebabkan balita mengalami status gizi kurang dengan bermacam-macam mekanisme sesuai dengan sumber infeksi. Hubungan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rahmawati I,dkk. (2019) yang mendapatkan hasil jika riwayat penyakit infeksi pada anak balita memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian status gizi kurang pada anak.

i. Fasilitas kesehatan

Anak merupakan aset bagi bangsa karena masa depan suatu Negara akan dilanjutkan oleh anak bangsa. Tetapi menjadikan anak yang cermelang dimasa depan harus dipersiapkan sejak masa sekarang agar pertumbuhan dan perkembangan tidak terhambat. Masalah yang paling sering dijumpai di kalangan balita saat ini dan juga masih menjadi bahan evaluasi di Indonesia adalah masalah status gizi pada balita. Banyak faktor yang berperan dalam timbulnya masalah gizi balita diantaranya adalah faktor langsung yakni asupan gizi dan penyakit infeksi pada anak, dan faktor tidak langsung salah satunya karena akses pelayanan dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. (Setyawati B dkk, 2015).

6. HUBUNGAN TEMPAT TINGGAL & MAKANAN TERHADAP GIZI DALAM PANDANGAN ISLAM

Berbicara tentang gizi, erat kaitannya dengan jenis makanan yang dikonsumsi dan bagaimana pola makan seseorang terutama anak, karena balita yang memiliki gizi yang baik akan tumbuh dan berkembang secara maksimal dan menjadi generasi yang sehat dimasa yang akan datang. Dalil yang membahas tentang bagaimana hubungan antara tempat tinggal dan status gizi pada anak. Suatu ketika Rasul pernah ditawarkan makanan "dhab" yaitu sejenis kadal gurun yang halal, tetapi beliau menolak memakannya karena itu bukanlah makanan kaumnya. Beliau menolak bukan karena haramnya makanan tersebut, tetapi bukan makanan yang biasa dikonsumsi oleh kaumnya. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حَنِيفٍ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - الَّذِي يُقَالُ لَهُ : سَيْفُ اللَّهِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ ، وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُودًا ، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ ، فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ قَلَمًا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدِّثَ بِهِ ، وَيُسَمِّيَ لَهُ ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ : أَخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّمْتَنَ لَهُ ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أَحْرَامُ الضَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ " . قَالَ خَالِدٌ : فَأَجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ .

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil abu al-Hasan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus, dari az-Zuhri dia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif al-Anshari bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Khalid bin Walid yang dijuluki dengan pedang Allah telah mengabarkan kepadanya; bahwa dia bersama dengan Rasulullah SAW pernah menemui Maimunah isteri Nabi SAW -dia adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu Abbas- lantas dia mendapati daging biawak yang telah di bakar, kiriman dari saudara perempuannya yaitu Hufaidah binti Al Harits dari Najd, lantas daging Biawak tersebut disuguhkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sangat jarang beliau disuguhi makanan hingga beliau diberitahu nama makanan yang disuguhkan, ketika Rasulullah SAW hendak mengambil daging biawak tersebut, seorang wanita dari beberapa wanita yang ikut hadir berkata, "Beritahukanlah kepada Rasulullah SAW mengenai daging yang kalian suguhkan!" Kami lalu mengatakan, "Itu adalah daging biawak, wahai Rasulullah!" Seketika itu juga Rasulullah SAW mengangkat tangannya, Khalid bin Walid pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah daging biawak itu haram?" Beliau menjawab: "Tidak, namun di negeri kaumku tidak pernah aku jumpai daging tersebut, maka aku enggan (memakannya)." Khalid berkata, "Lantas aku mendekatkan daging tersebut dan memakannya, sementara Rasulullah melihatku". (HR Al-Bukhari no 5391).

Pendapat sahabat-sahabat Rasul yang pernah bersama beliau dan menceritakan tentang kebiasaan beliau dan yang bukan kebiasaan beliau maka ia akan menjauhinya atau menolak makanan tersebut apa bila bukan dari kebiasaan kaum-nya, dan dimanapun seseorang menetap atau tinggal makanlah makanan yang ada di tempatmu. Makanan antara balita yang tinggal di pegunungan dan pesisir pantai memiliki perbedaan pola makan dari segi panganya. Daerah pegunungan akan lebih sering terpapar dengan makanan nabati atau sayur-sayuran dibandingkan dengan makan hewani seperti ikan dan udang serta hewan laut lainnya.

Islam yang memiliki sifat relevan dan merupakan agama yang sangat komplit membahas tentang manusia mulai dari proses penciptaan manusia hingga manusia sampai ketitik akhir dari kehidupan sudah sangat komplit dalam islam. Dalam hal ini islam sudah mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya dan sesamanya. Dalam hal manusia dengan dirinya meliputi akhlak, makanan dan pakaian. (Yunus P, 2019)

Salah satu hubungan yang telah diatur dalam islam adalah hubungan manusia dengan dirinya dalam hal ini adalah makanan. Makan adalah suatu kebutuhan mendasar dari manusia, makanan yang dikonsumsi memiliki banyak manfaat salah satunya sebagai sumber tenaga bagi manusia. Selain memiliki manfaat yang sangat besar makanan juga dapat memiliki dampak negatif untuk tubuh jika dikonsumsi tidak sesuai dengan porsinya. Maka hendaklah memperhatikan makanan yang dikonsumsi untuk tubuh. Sebagaimana perintah allah dalam QS. ‘Abasa/80: 24.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ
M A K A S S A R

Terjemahnya :

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” (Qur’an Kemenag, 2016).

Dalam Tafsir Kemenag dijelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah menyuruh manusia untuk memperhatikan makanannya, bagaimana Ia telah menyiapkan makanan yang bergizi yang mengandung protein, karbohidrat,

dan lain-lain sehingga memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat merasakan kelezatan makanan dan minumannya yang juga menjadi pendorong bagi pemeliharaan tubuhnya sehingga tetap dalam keadaan sehat dan mampu menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya. (Tafsir Kemenag).

Pola makan Rasulullah saw. sangat sehat dan dianjurkan untuk diikuti oleh umat islam karena sangat efektif untuk mencegah atau menghindari penyakit. Hadis tersebut mengatakan :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْجَمَّصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي أُمِّي، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا سَمِعَتْ الْمُقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ " مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِ حَسْبِ الْآدَمِيِّ
أَقِيمَاتٌ يُقَمِّنُ صَلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَتَلْتُ لِلطَّعَامِ وَتَلْتُ لِلشَّرَابِ وَتَلْتُ لِلنَّفْسِ "

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hiyam bin Abdul Malik al-Himsi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb telah menceritakan kepadaku Ibuku dari Ibunya bahwa dia berkata; saya mendengar al-Miqdam bin Ma'dikarib berkata,"Aku mendengar Rasulullah saw.: Tidak anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya, ukuran bagi (perut) anak Adam adalah beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika jiwanya menguasai dirinya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas" (HR. Ahmad No. 16556)

Penjelasan diatas didukung oleh perintah hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Annasa'i untuk memelihara kesehatan.

.... وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا... (رواه النسائي)


Artinya :

“sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu.(H.R. An Nasa’i)”.

Oleh karenanya, sudah menjadi suatu kewajiban untuk memelihara kesehatan agar tubuh dapat berfungsinya.(Baihaki ES, 2017).

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di permukaan dan perut bumi, seluruhnya diperuntukkan untuk umat manusia, termasuk pada aspek makanan segalanya diperbolehkan untuk dikonsumsi, kecuali jika ada nash Alquran maupun hadis yang melarangnya. Pelarangan tersebut karena makanan tersebut bisa berakibat buruk atau tidak baik bagi diri manusia. Dalam ajaran Islam keterkaitannya dengan konteks mencari, memperoleh dan mengonsumsi makanan, manusia tidak bisa sembarangan dalam mengonsumsi makanan sesuai selera tanpa memperhatikan aturan-aturan dalam mencari, memperoleh dan mengonsumsi makanan. Makanan yang dibolehkan dalam Islam adalah makanan yang halal dan baik. Dalam konteks kehalalan makanan sangat erat kaitannya dengan masalah hukum boleh tidaknya makanan itu dikonsumsi. Kehalalan makanan itu setidaknya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kandungan zatnya, dan cara memperolehnya.(Baihaki ES,2017)

7. Kerangka Teori¹²³



gambar 3.1 Kerangka teori


¹ Ika Nopa. Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Balita. Sumatra Utara: FK Universitas MuhammadiyahSumatra utara; 2019. 6(1). 68-64).

² Majestika S. *Status Gizi Anak dan Faktor yang Mempengaruhi*. Yogyakarta: UNY Press. 2018. 74 p.

³ Putri RF, Sulastri D, Lestari Y. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang*. J Kesehat Andalas. 2015;4(1):254–61.

8. Kerangka Konsep

Hasil penelusuran kepustakaan, didapatkan beberapa faktor yang berhubungan status gizi anak yaitu faktor tempat tinggal anak. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka konsep penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian adalah *survei analitik* dengan pendekatan *cross sectional*. Desain studi ini difokuskan untuk mengetahui hubungan daerah tempat tinggal dengan status gizi anak (Nursalam, 2002).

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan berbagai penelitian yang memiliki karakteristik yang sama maka dipilihlah tempat penelitian yaitu di Puskesmas Loka Kabupaten Bantaeng dan Puskesmas Lasepang Kabupaten Bantaeng.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Oktober-Desember 2020.

4. Variabel Penelitian

Variabel independen : Daerah tempat tinggal

Variabel dependen : Status gizi anak

5. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi adalah kelompok yang menjadi asal dimana sampel dipilih atau dengan kata lain sebagai kumpulan dari semua individu atau objek yang akan diamati berdasarkan sampel (Susila dkk, 2014). Populasi dari penelitian ini adalah semua anak umur 1-3 tahun yang berada pada lokasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah Puskesmas Loka (Bantaeng) 242 anak, Puskesmas Iasepang (Bantaeng) 800 anak yang berumur 1-3 tahun.

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang diteliti serta dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian diambil dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dimana peneliti mengambil sampel sesuai dengan yang dikehendaki dari populasi yang telah memenuhi kriteria eksklusi dan inklusi (Susila dkk, 2014 dan Nursalam, 2003). Adapun cara perhitungan besar sampel yaitu dengan menggunakan rumus *Slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat signifikansi (p)

1. Puskesmas Loka

$$n = \frac{242}{1 + 242 (0,1^2)}$$

$n = 70,7$ anak dibulatkan 71 anak

2. Puskesmas Lasepang

$$n = \frac{800}{1 + 800 (0,1^2)}$$

$n = 88,9$ dibulatkan menjadi 89 anak

Jumlah sampel pada puskesmas Loka adalah 71 anak dan puskesmas lasepang 55. Jadi, minimal responden yang akan diteliti adalah 160.

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah:

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi penelitian ini adalah karakteristik umum dari subjek penelitian dari suatu populasi yang akan diteliti. Kriteria inklusi untuk sampel kasus dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ibu kandung dari Anak yang bersedia diteliti dan menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi responden.
- 2) Anak usia 1 – 3 tahun yang berdomisili di wilayah penelitian.
- 3) Anak yang sehat saat melakukan penelitian.

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi digunakan untuk mengeluarkan subjek yang tidak layak untuk diteliti.

- 1) Anak yang menderita cacat bawaan.
- 2) Anak yang lahir dengan BBLR
- 3) Anak yang lahir dalam keadaan premature

C. Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer

Diperoleh dengan mengisi kuisioner identitas responden dan data umum anak serta *food recall*.


2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini didapatkan dari instansi lokasi penelitian, yaitu berupa data nama anak yang tercatat dalam lingkup puskesmas lokasi penelitian tersebut dan Data pengukuran antropometri (berat badan dan tinggi badan)

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengisian kuisioner dalam hal ini adalah *food recall* (Kemenkes, 2018) dan informasi umum responden (yunita,2017) serta data sekunder anak yang ada di puskesmas.

7. Alur Penelitian



Gambar 3.3 Kerangka Kerja

8. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Data yang didapatkan dibuat dalam bentuk presentasi dan tabel distribusi frekuensi dengan pengolahan tabel kemudian dilakukan pengolahan secara sistematis, dan harus melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi

Bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kategori.

b. Editing

Dilakukan pengecekan kembali pada data yang telah didapatkan sebagai usaha untuk melengkapi data yang kurang lengkap.

c. Koding

Coding dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, juga untuk menjaga kerahasiaan identitas responden.

d. Tabulasi

Tabulasi dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan tujuan dan kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah dalam analisis data.

2. Analisa Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi *Statistical for Social Science* (SPSS), dengan

menggunakan analisis univariat untuk mengetahui kriteria sampel. Kemudian melakukan uji bivariat yaitu uji *Person Chi Square* untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel.

9. Penyajian Data

Data akan dijelaskan dalam bentuk narasi dan disajikan dalam tabel.

10. Etika Penelitian

Sebelum penelitian dimulai, penelitian telah mendapat *ethical clearance* dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan dan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun beberapa hal yang termasuk adalah :

1. Mengikuti kode etik penelitian kedokteran.
2. Memberikan penjelasan kepada responden tentang penelitian yang akan dilakukan.
3. Menjaga kerahasiaan data yang didapat dari responden dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.
4. Memberikan lembar persetujuan bersedia sebagai sampel dari penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hubungan tempat tinggal dengan status gizi anak dilakukan di daerah Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak \pm 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Letak geografi Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai. Dipilih 2 lokasi puskesmas yang daerah demografinya berbeda yaitu daerah pegunungan dan daerah pesisir pantai. Puskesmas yang berada didaerah pegunungan adalah Puskesmas Loka, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng sedangkan Puskesmas daerah pesisir bertempat di Puskesmas Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

Puskesmas Loka memiliki wilayah kerja 5 (lima) desa yaitu : Desa Bonto Marannu, Desa Bonto Tangga, Desa Bonto Daeang, Desa Bonto Lojong dan terakhir adalah Desa Bonto Talassa. Adapun batas-batas wilayah kerja Puskesmas Loka pada bagian Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Moncong Lompo Battang, bagian Timur bertabatasan dengan Kecamatan Rumbia, bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sinoa dan bagian Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Bissappu.

Untuk Puskesmas Lasepang sendiri memiliki 3 (tiga) wilayah kerja yaitu Kelurahan Lamalaka, Kelurahan Letta dan Kelurahan Lembang. Adapun batas-batas wilayah kerja Puskesmas Lasepang adalah: Utara; Kecamatan Ermes, Timur; Kecamatan Pa'jukukang, Selatan; Berbatasan langsung dengan laut, Barat; Kecamatan Bantaeng

B. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut:



1. Analisis Univariat


Tabel 4.1 Karakteristik Responden di Daerah Pegunungan. Puskesmas Loka tahun 2021

Variabel	Frekuensi(n)	Persentase(%)
Jenis Kelamin anak	Laki-laki	35 49.3%
	Perempuan	36 50.7%
Pendidikan Orangtua	Tidak tamat SD	6 8.5%
	Tamat SD	22 31.0%
	SMP	11 15.5%
	SMA	21 29.6%
	S1	11 15.5%
Pekerjaan Orangtua	IRT	54 76.1%
	Petani	8 11.3%
	Guru Honorer	7 9.9%
	Wiraswasta	2 2.8%
Pendapatan Orangtua	0-500.000	36 50.7%
	500.000-1.000.000	21 29.6%
	1.000.000-1.500.000	3 4.2%
	1.500.000-2.000.000	4 5.6%
	>2.000.000	7 9.9%
Status Gizi	Gizi Kurang	3 4,2 %
	Gizi Baik	68 95,7%
AKG (energi)	Kurang	3 4,2 %
	Cukup	68 95,7%

Sumber: Data Primer diolah(2021)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa anak perempuan lebih dominan daripada anak laki-laki yaitu sebanyak 50,7%. Pada daerah Pegunungan menunjukkan bahwa orangtua dari anak yang berpendidikan tamat SD sebanyak 31%, sedangkan yang berpendidikan S1 sebanyak 15,5%. Hal ini menunjukkan bahwa orangtua anak di daerah pegunungan lebih dominan ibu yang memiliki pendidikan akhir tamat SD. Berdasarkan tabel 4.1 juga dapat diperoleh informasi bahwa orang tua anak paling

banyak berprofesi sebagai IRT dengan persentase 76.1%. Ditinjau dari penghasilan orangtua berdasarkan tabel, orangtua anak dengan pendapatan kisaran 0-500.000 yaitu sebanyak 50.7% dari keseluruhan jumlah responden. Sedangkan orangtua dari anak yang memiliki pendapatan >2.000.000 yaitu sebanyak 9.9% dari keseluruhan jumlah responden. Orangtua yang berpenghasilan 0-500.000 lebih banyak daripada orangtua yang berpenghasilan >2.000.000. Untuk data status gizi di daerah pegunungan terdapat 4,2 % anak yang memiliki persentase gizi kurang dibandingkan gizi baik sebanyak 95,7%. Sejalan dengan status gizi, angka kecukupan gizi anak dalam hal ini ialah kebutuhan energi. Anak dengan AKG kurang memiliki persentase 4,2% dan 95,7% yang telah terpenuhi kecukupan gizinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel 4.2 Karakteristik Responden di Daerah Pesisir. Puskesmas Lasepang tahun 2021

Variabel		Frekuensi(n)	Persentase(%)
Jenis Kelamin Anak	Laki-laki	39	43.8%
	Perempuan	50	56.2%
Pendidikan Orangtua	Tidak tamat SD	10	11.2%
	Tamat SD	22	24.7%
	SMP	14	15.7%
	SMA	27	30.3%
	S1	16	18.0%
Pekerjaan Orangtua	IRT	67	75.3%
	Petani	11	12.4%
	Guru Honorer	9	10.1%
	Wiraswasta	2	2.2%
Pendapatan Orangtua	0-500.000	49	55.1%
	500.000-1.000.000	22	24.7%
	1.000.000-1.500.000	4	4.5%
	1.500.000-2.000.000	5	5.6%
	>2.000.000	9	10.1%
Staus Gizi	Gizi kurang	15	16,8%
	Gizi baik	74	83,1%
AKG (energy)	Kurang	15	16,8%
	cukup	74	83,1%

Sumber: Data Primer diolah (2021)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa anak perempuan lebih dominan daripada anak laki-laki yaitu sebanyak 56.2% . Pada daerah Pesisir ditunjukkan bahwa orangtua dari anak paling banyak merupakan lulusan SMA sebanyak 30.3% dari jumlah responden di pesisir, sedangkan yang paling sedikit merupakan orangtua anak yang tidak tamat SD yaitu sebanyak 11,2% dari jumlah responden di pesisir. Hal ini mengindikasikan bahwa orangtua anak di daerah pesisir lebih dominan berpendidikan lulusan SMA. Berdasarkan tabel tersebut juga diperoleh informasi bahwa orang tua

anak paling banyak berprofesi sebagai IRT(75,3%). Adapun penghasilan orangtua dari anak yang paling banyak memiliki pendapatan pada kisaran 0-500.000 yaitu sebanyak 55,1% dari keseluruhan jumlah responden di pesisir. Sedangkan orangtua dari anak yang memiliki pendapatan >2.000.000 yaitu sebanyak 10,1% dari keseluruhan jumlah responden di pesisir. Orangtua yang berpenghasilan 0-500.000 lebih banyak daripada orangtua yang berpenghasilan >2.000.000. Untuk data status gizi di daerah pegunungan terdapat 16,8 % anak yang memiliki persentase gizi kurang dibandingkan gizi baik sebanyak 81,3%. Sejalan dengan status gizi, angka kecukupan gizi anak dalam hal ini ialah kebutuhan energi. Anak dengan AKG kurang memiliki persentase 16,8% dan 81,3% yang telah terpenuhi kecukupan gizinya.

2. Analisis Bivariat

Tabel 4.3 Hubungan antara daerah tempat tinggal dengan status gizi anak tahun 2019.

Daerah	Status Gizi				Total		P-Value
	Kurang		Baik				
	F	%	F	%	F	%	
Pegunungan	3	1.88	68	42.50	71	44.38	0.012
Pesisir	15	9.38	74	46.25	89	55.63	
Total	18	11.25	142	88.75	160	100.00	

Sumber :Data Sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan hubungan antara daerah tempat tinggal dengan status gizi pada anak . Hasil diperoleh bahwa untuk daerah pegunungan, terdapat 1.88% anak yang mengalami gizi kurang, 42.5% anak yang mengalami gizi baik. Sedangkan, pada daerah pesisir, 9.38% anak yang mengalami gizi kurang dan 46.25% anak yang mengalami gizi baik. Secara keseluruhan responden, pada daerah pesisir menunjukkan bahwa persentase anak yang mengalami status gizi baik lebih tinggi daripada anak di daerah pegunungan. Hasil uji hubungan menggunakan uji *chi square* menunjukkan nilai p-value sebesar 0.012 yang lebih kecil daripada alpha sebesar 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara daerah tempat tinggal dengan status gizi anak.

Berdasarkan hasil keseluruhan pengujian menunjukkan bahwa ada pengaruh daerah pada status gizi dikarenakan nilai p-value 0,012 lebih kecil daripada 0.05.

Tabel 4.4. Hubungan Pendidikan Ibu dengan Status Gizi di Kabupaten Bantaeng

Pendidikan Ibu	Gizi				Total		P-Value
	Kurang		Baik		F	%	
	F	%	F	%	F	%	
Tidak Tamat SD	5	3.13	11	6.88	16	10.00	0.004
Tamat SD	0	0.00	44	27.50	44	27.50	
SMP	2	1.25	23	14.38	25	15.63	
SMA	5	3.13	43	26.88	48	30.00	
S1	6	3.75	21	13.13	27	16.88	
Total	18	11.25	142	88.75	160	100.00	

Sumber: Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan hubungan antara pendidikan akhir ibu dengan status gizi anak pada seluruh sampel penelitian. Menunjukkan bahwa untuk ibu dengan latar pendidikan tidak tamat SD, terdapat 3.13% anak mengalami status gizi kurang dan 6.88% anak mengalami gizi baik. Pada ibu dengan latar pendidikan tamat SD, anak yang mengalami status gizi kurang dan 27.5% anak mengalami gizi baik. Pada ibu dengan latar pendidikan SMP, terdapat 1.25% anak mengalami gizi kurang dan 14.38% anak mengalami gizi baik. Pada ibu dengan latar pendidikan tamat SMA, terdapat 3.13% anak mengalami gizi kurang dan anak yang mengalami gizi baik sebanyak 26.88%. Sedangkan pada ibu dengan latar pendidikan tamat S1, memiliki persentase gizi kurang sebanyak 3.75% sedangkan anak dengan status gizi baik sebanyak 13.13%. Hasil uji *Chi square* menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0.004 yang lebih kecil

daripada 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendidikan terakhir ibu dengan gizi anak.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara daerah tempat tinggal dengan status gizi anak. Diperoleh hasil untuk daerah pegunungan, terdapat 1.88% anak yang mengalami status gizi kurang, 42.5% anak yang mengalami status gizi baik. Sedangkan, pada daerah pesisir terdapat 9.38% anak mengalami gizi kurang dan 46.25% mengalami gizi baik. Secara keseluruhan responden, pada daerah pesisir menunjukkan bahwa persentase anak mengalami status gizi baik lebih tinggi daripada anak di daerah pegunungan. Hasil uji hubungan menggunakan uji *chi square* menunjukkan nilai p-value sebesar 0.012 yang lebih kecil daripada alpha sebesar 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara daerah tempat tinggal dengan gizi anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sasmiyanto (2016) yang mendapatkan bahwa terdapat hubungan antara tempat tinggal dengan status gizi anak. Anak yang bertempat tinggal di daerah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik status gizi yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan bahan pangan, pendidikan, ekonomi dan geografis. Pada penelitian ini didapatkan

hasil bahwa status gizi kurang pada anak lebih cenderung terjadi di daerah pesisir dibandingkan pegunungan.

Dalam penelitian ini diambil riwayat pendidikan ibu sebagai pelengkap data. Pendidikan ibu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status gizi anak. Tingkat pendidikan ibu daerah pesisir lebih baik dibandingkan dengan daerah pegunungan. Pada daerah pesisir, persentase ibu yang mengenyam pendidikan di bangku SMA sebanyak 30.3% dari jumlah responden di pesisir, sedangkan orangtua anak yang tidak tamat SD yaitu sebanyak 11,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa orangtua anak di daerah pesisir lebih dominan berpendidikan lulusan SMA. Sedangkan pada daerah pegunungan menunjukkan bahwa orangtua anak yang tamat SD sebanyak 31%, dan yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 15,5%. Hasil uji *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0.004 yang lebih kecil daripada 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendidikan terakhir ibu dengan gizi anak. Hal ini menunjukkan bahwa orangtua anak di daerah pegunungan lebih dominan yang berpendidikan hanya sampai pada bangku SD (Sasmiyanto dan Handayani LT, 2016).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurmaliza (2018) sejalan dengan penelitian ini. Didapatkan hasil bahwa pendidikan orangtua menjadi faktor yang berpengaruh terhadap status gizi anak karena dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar tentang cara

pengasuhan anak yang baik terutama bagi mana ibu memberikan makanan kepada anak, bagaimana menjaga kesehatan anak, pendidikannya, dan sebagainya.

Pentingnya pendidikan dalam kehidupan telah diisyaratkan dalam firman Allah swt. pada QS. Al-Zumar/39: 9 yang berbunyi:

أَمَّنْ هُوَ قَاتِلٌ أَنْتَ أَتَى اللَّيْلُ سَا جِدًّا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

"(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) atukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran." (Kemenag., 2016)

Ibnu katsir dalam kitabnya menerangkan bahwa pada ayat 9 QS. Al-Zumar bahwa Perintah yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya agar menanyakan kepada mereka apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengetahui ialah orang-orang yang mengetahui pahala yang akan diterimanya, karena amal perbuatannya yang baik, dan siksa yang akan diterimanya apabila ia melakukan maksiat. Sedangkan orang-orang yang tidak mengetahui ialah orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui hal itu, karena mereka tidak mempunyai harapan sedikit pun akan mendapat pahala dari perbuatan baiknya, dan tidak menduga sama sekali akan mendapat

hukuman dari amal buruknya. Di akhir ayat, Allah menyatakan bahwa hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Pelajaran tersebut baik dari pengalaman hidupnya atau dari tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di langit dan di bumi serta isinya, juga yang terdapat pada dirinya atau teladan dari kisah umat yang lalu (Ibnu katsir., 2002).

Anak dengan ibu yang tidak memiliki atau kurang dalam ilmu pengetahuan, maka hal ini jelaslah berbeda dengan anak yang memiliki ibu dengan pendidikan yang tinggi dan ilmu yang lebih luas. Dengan ilmu atau pengetahuan ibu terkait dengan status gizi yang dapat menunjang perkembangan anak (Shihab Q., 2004)

Faktor selanjutnya ialah faktor pangan yang tersedia di daerah tempat tinggal anak. Ketersediaan aneka ragam pangan banyak ditentukan oleh kondisi geografis karena akan berpengaruh pada jumlah dan jenis pangan yang dapat dihasilkan oleh wilayah tersebut. Dilihat dari keadaan geografis dan sumber daya perairan, masyarakat di daerah pantai yang sebagian besar adalah nelayan akan lebih banyak mengkonsumsi makanan sumber protein hewani yang berasal dari laut seperti ikan, kerang dan sejenisnya. Masyarakat di daerah pegunungan sebagian besar adalah petani ladang sehingga akan cenderung lebih banyak mengkonsumsi bahan makanan sumber karbohidrat dan sumber protein nabati. Masyarakat di daerah pegunungan akan cenderung lebih banyak mengkonsumsi bahan pangan, sumber protein yang berasal dari ternak kecil, seperti unggas dan sejenisnya (Hamdiah S, *et al.*, 2017).

Tingkat kecukupan protein rata-rata di Indonesia berdasarkan Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) tahun 2014 telah mencapai 105,3 persen dan tingkat kecukupan tertinggi terdapat pada kelompok anak bawah lima tahun (balita) yaitu sebesar 134,5%.. Namun demikian, kecukupan protein masyarakat Indonesia masih didominasi oleh jenis protein nabati seperti kacang-kacangan dengan rata-rata konsumsi sebesar 56,7 gram dan 257,7 gram per hari sementara protein hewani hanya 42,8 gram per hari. Asupan protein sangat dipengaruhi oleh mutu protein sedangkan mutu protein ditentukan oleh jenis dan proporsi asam amino yang dikandungnya. Sumber protein bisa diperoleh dari bahan makanan hewani dan bahan makanan nabati yang berasal dari tumbuhan. Protein yang bersumber dari hewani merupakan protein lengkap atau protein dengan nilai biologi tinggi karena mengandung semua jenis asam amino esensial dengan jumlah yang sesuai untuk pertumbuhan. Sedangkan protein nabati kecuali kacang kedelai dan kacang-kacangan lain merupakan protein tidak lengkap atau protein bermutu rendah tidak mengandung semua jenis asam amino esensial yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan (Ernawati F, *et al.*, 2016).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, gizi baik lebih dominan di daerah pesisir dikarenakan daerah tersebut banyak mengandung protein hewani yang merupakan sumber protein tinggi dan lengkap yang sangat penting untuk pertumbuhan anak. Dibandingkan dengan daerah pegunungan yang banyak mengandung protein nabati, yang tidak memiliki protein esensial

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak.

Dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti merekomendasikan kepada para ibu atau orangtua untuk memberikan perhatian lebih terhadap status gizi anak dikarenakan proses tumbuh kembang anak yang optimal ditentukan dari asupan gizi yang dikonsumsi dan didapatkan oleh anak setiap hari.

b. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN

Kelebihan dari penelitian saya adalah penelitian ini variabel yang digunakan tidak pernah diteliti sebelumnya yang secara langsung membandingkan daerah tempat tinggal dengan status gizi anak yang berusia 1-3 tahun.

Kelemahan dan keterbatasan dari penelitian ini adalah karena penelitian dilakukan pada masa pandemi *covid-19* sehingga memiliki keterbatasan dalam hal pengambilan data primer dan wawancara dengan keluarga. Keterbatasan dalam penelitian ini juga hanya meneliti kebutuhan energi anak dari responden dengan menggunakan kuisioner FFQ dan *Food* frekuensi, karena kuisioner ini mengandalkan ingatan ibu, banyak ibu yang tidak terlalu mengingat jenis makanan dan berapa banyak yang anaknya konsumsi. Selain itu, dalam penelitian ini tidak menghitung gizi makro dan mikronutrien pada makanan anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan tempat tinggal dengan status gizi anak yang berada di daerah pegunungan dan pesisir pantai di Kabupaten Bantaeng periode Januari-Desember tahun 2019 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan karakteristik status gizi anak di daerah pegunungan dan pesisir pantai yang di hitung berdasarkan BB/U. Status gizi baik lebih banyak di daerah pesisir dibandingkan dengan daerah pegunungan.
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara daerah tempat tinggal dengan status gizi anak usia 1-3 tahun.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan


Memberikan motivasi atau dukungan serta edukasi lebih kepada ibu untuk memberikan makanan yang bergizi kepada anak dan memberikan pemahaman bahwa makanan bergizi sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak.

2. Bagi Responden / Masyarakat / Pemerintah

- a. Lebih meningkatkan kesadaran tentang pentingnya makanan bergizi bagi anak
- b. Lebih berupaya untuk mendapatkan informasi tentang makanan yang bergizi tinggi bagi anak.

3. Peneliti Selanjutnya

- a. Mengembangkan penelitian ini seperti menambahkan variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan daerah tempat tinggal dan status gizi anak.
- b. Melakukan penelitian di puskesmas atau rumah sakit lain dan sampel yang lebih banyak sehingga dapat diketahui hubungan lebih jelas antara variabel dependen dan independen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Alamsyah D, Mexitalia M, Margawati, dkk. 2017. *Gizi*.;2(1):1–8.

Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002.

Andyarini EN. 2017. *Tinjauan Sistematis Determinan Gizi Kurang Pada Balita Di Daerah Pesisir*. Mar J;03(01):1–9.

1. Pendidikan TA, Shihab Q. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. :1–128.

Fajrie M. 2017. *Gaya Komunikasi Masyarakat Pesisir*.2(1):53–76.

Fama A. 2016. *Komunitas Masyarakat Pesisir Di Tambak Lorok*. Semarang: Universitas Diponegor.11(6).

Hamidah S, Sartono A, Kusuma HS. 2017. *Perbedaan pola konsumsi bahan makanan sumber protein keluarga di daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi*. J Gizi [Internet].6(1):21–8. Available from: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jgizi/article/view/2700>

Ika Nopa. 2019. *Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Balita*. Sumatra Utara: FK Universitas Muhammadiyah Sumatra utara. 6(1). 68-64).

Indita W, Salimo H, Sulaeman ES. 2017. *Effect of Biopsychosocial Factors and Environmental Sanitation on Nutritional Status of Children Under Five Years Old in Nganjuk District*. J Epidemiol Public Heal.02(01):32–44.

Kalu RE, Etim KD. 2018. *Factors associated with malnutrition among underfive children in developing countries: A review*. Glob J Pure Appl Sci.24(1):69.

Kementrian Kesehatan RI. 2013. *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Kementrian Kesehatan Ri, Jakarta*.

----- . 2018. *Buku saku pemantauan status gizi. Buku saku pemantauan status gizi tahun 2017*.;7–11.

----- . *Survei Ketahanan Pangan*.2018

----- . 2019. *Gizi Seimbang, Prestasi Gemilang. War Kemas Kementeri Kesehat Republik Indonesia*.21.

Kementrian Agama RI. *Al Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> .

diakses 6 oktober 2020.

- Majestika S. 2018. *Status Gizi Anak dan Faktor yang Mempengaruhi*. Yogyakarta: UNY Press. 74 p.
- Mustika Rahayu. 2017. *Pola Makan Menurut Hadis Nabi SAW*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Momuat Trully, Grace D. Kandou NSHM. 2017. *Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi Dengan Status Gizi Balita Di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara*. *Kesehat Masy*.6(3).
1. Pendidikan TA, Shihab Q. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. :1–128.
- Nursalam. 2003. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pinto Z. 2016 *Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY)*. *J Wil dan Lingkung*.3(3):163.
- Putri RF, Sulastri D, Lestari Y. 2015. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang*. *J Kesehat Andalas*.4(1):254–61.
- Raehanul Burhan.2019. *Apa Jenis Makanan dan Pola Makan Sesuai Anjuran Islam?*. <https://muslim.or.id/52524-apa-jenis-makanan-dan-pola-makan-sesuai-anjuran-islam.html>. Diakses 9 september 2020. Diakses 9 september 2020.
- Rahmawati I, Utami I, Lestari S. 2019. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Gizi Kurang Pada Balita Usia 12-59 Bulan Di Desa Srimartani*. Available from: <http://digilib2.unisayogya.ac.id/handle/123456789/741>
- Sasmiyanto, Handayani LT. 2016. *Studi Komparasi Indikator Sehat Bayi, Balita Dan Ibu Hamil Di Wilayah Pesisir Pantai Dan Pegunungan Di Kabupaten Jember Tahun 2015*. *NurseLine J* [Internet].1(2):217. Available from: Sasmiyanto1@gmail.com %0A Aluhtiti@unmuhjember.ac.id %0A
- Sebataraja LR, Oenzil F, Asterina A. 2014. *Hubungan Status Gizi dengan Status Sosial Ekonomi Keluarga Murid Sekolah Dasar di Daerah Pusat dan Pinggiran Kota Padang* Lisbet Rimelfhi Sebataraja,. *J Kesehat Andalas*.3(2):182–7.
- Setyawati B, Pradono J, Rachmalina R. 2015. *Peran Individu, Rumah Tangga dan Pelayanan Kesehatan Dasar Terhadap Status Gizi Buruk Pada Balita di*

*Indonesia. Media Penelit dan Pengemb Kesehat.*25(4):227–34.

Shihab Q. 2004.*Pendidikan TA. Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan.* :1–128.


Sultana P, Rahman MM, Akter J. 2019. *Correlates of stunting among under-five children in Bangladesh: A multilevel approach.* BMC Nutr.5(1):1–12.

Syuhbah, Muhammad Abu. 5391. *Kutubus Sittah.* Majma' al-Buhuts al-Islamiyah.

UNICEF. *Gender influences on child survival, health and nutrition:anarative review.* New York..

Windiarto, Yanto. 2018.*Buku-Pai-2018. Ilmu Pendidik.*5(1):12–21.

Yunus P. 2019. *Islamic Integration And Health (An Approach to Prophetic Medicine).*;2(2):172–82.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN I

A. Identitas Responden

1. Nama Responden : _____
2. Umur : _____ tahun
3. Pekerjaan
 - a. Pegawai Negeri/TNI/POLRI
 - b. Pedagang
 - c. Petani
 - d. Ibu rumah tangga
4. Pendidikan :
 - a. Tidak sekolah/Tidak tamat SD
 - b. SD
 - c. SMP
 - d. SMA
 - e. Perguruan Tinggi

5. Jumlah Anggota Keluarga : _____ orang

6. Pendapatan Keluarga :

- Berapa pendapatan rumah tangga yang diperoleh setiap bulannya?
- a. 0 – Rp 500.000,00
 - b. Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00
 - c. Rp 1.000.000,00 – Rp 1.500.000,00
 - d. Rp 1.500.000,00 – Rp 2.000.000,00
 - e. Rp 2.000.000,00

B. Karakteristik Anak Balita

- Nama Anak Balita : _____
- Tanggal Lahir (tgl/bln/thn) : _____ / _____ / _____
- Jenis Kelamin : 1) Laki-laki 2) Perempuan

- Anak Ke _____ : _____ dari _____ bersaudara

C. Antropometri Anak Balita

- Berat Badan kg
- Tinggi Badan cm

Sumber : Yunita 2017



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

FOOD RECALL 24 JAM

Hari/Tanggal :

Waktu	Nama Masakan	Bahan Makanan		
		Jenis	Banyaknya	
			URT	gr
Pagi/jam				
Siang/jam				
Malam/jam				

Sumber : Kemenkes RI. Survei Komsumsi Pangan (2018)

FOOD FREQUENCY

Nama Bahan Makanan	Frekuensi Konsumsi				
	<input type="checkbox"/> 1x/hr	2-5 x/minggu	1 x/bln	Tdk prnh	Ket.
Makanan Pokok : – Beras – Mie – Roti					
Lauk-pauk : – HEWANI – Daging Ayam – Daging Sapi – Ikan – Telur – NABATI – Tempe – Tahu					
Sayuran : NABATI – Bayam – Kentang – Buncis – Daun Ubi – Kangkung – Sawi					
Buah-buahan – Nenas – Pepaya – Jambu biji – Semangka					

Sumber : Kemenkes RI. Survei Komsumsi Pangan (2018)

LAMPIRAN II

Daerah Pegunungan

Jenis kelamin balita

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	35	49.3	49.3	49.3
Valid Perempuan	36	50.7	50.7	100.0
Total	71	100.0	100.0	

Pendapatan orangtua

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0-500.000	36	50.7	50.7	50.7
500.000-1.000.000	21	29.6	29.6	80.3
1.000.000-1.500.000	3	4.2	4.2	84.5
Valid 1.500.000-2.000.000	4	5.6	5.6	90.1
>2.000.000	7	9.9	9.9	100.0
Total	71	100.0	100.0	

Pendidikan orangtua

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak tamat SD	6	8.5	8.5	8.5
Tamat SD	22	31.0	31.0	39.4
Valid SMP	11	15.5	15.5	54.9
SMA	21	29.6	29.6	84.5
S1	11	15.5	15.5	100.0
Total	71	100.0	100.0	

Pekerjaan orangtua

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
IRT	54	76.1	76.1	76.1
Petani	8	11.3	11.3	87.3
Valid Guru Honoror	7	9.9	9.9	97.2
Wiraswasta	2	2.8	2.8	100.0
Total	71	100.0	100.0	

Daerah pesisir

Jenis kelamin balita

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	39	43.8	43.8	43.8
Valid Perempuan	50	56.2	56.2	100.0
Total	89	100.0	100.0	

Pendidikan orangtua

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak tamat SD	10	11.2	11.2	11.2
Tamat SD	22	24.7	24.7	36.0
Valid SMP	14	15.7	15.7	51.7
SMA	27	30.3	30.3	82.0
S1	16	18.0	18.0	100.0
Total	89	100.0	100.0	

Pendapatan orangtua

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0-500.000	49	55.1	55.1	55.1
500.000-1.000.000	22	24.7	24.7	79.8
1.000.000-1.500.000	4	4.5	4.5	84.3
1.500.000-2.000.000	5	5.6	5.6	89.9
>2.000.000	9	10.1	10.1	100.0
Total	89	100.0	100.0	

Pekerjaan orangtua

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid IRT	67	75.3	75.3	75.3
Petani	11	12.4	12.4	87.6
Guru Honorer	9	10.1	10.1	97.8
Wiraswasta	2	2.2	2.2	100.0
Total	89	100.0	100.0	

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Crosstabs

Notes

Output Created		31-JAN-2021 02:42:24
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	160
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

M A K A S S A R

Syntax		CROSSTABS
		/TABLES=VAR00013
		BY VAR00001
		VAR00002 VAR00003
		VAR00004 VAR00005
		VAR00006 VAR00007
		VAR00008
		VAR00009 VAR00010
		VAR00011 VAR00012
		/FORMAT=AVALUE
		TABLES
		/STATISTICS=CHISQ
		/CELLS=COUNT
		TOTAL
		/COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00.04
	Elapsed Time	00:00:00.00
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

M A K A S S A R

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Daerah * Bulan 1	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Daerah *	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Bulan 2	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Daerah *	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Bulan 3	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Daerah *	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Bulan 4	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Daerah *	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Bulan 5	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Daerah *	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Bulan 6	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Daerah *	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Bulan 7	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Daerah *	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Bulan 8	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Daerah *	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Bulan 9	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Daerah *	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Bulan 10	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%

Daerah *						
Bulan 11	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%
Daerah *						
Bulan 12	160	100.0%	0	0.0%	160	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.115 ^a	2	.347
Likelihood Ratio	2.215	2	.330
Linear-by-Linear Association	1.147	1	.284
N of Valid Cases	160		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .89.

Daerah * Bulan 12

Crosstab

	Bulan 12		Total
	Kurang	Baik	
Daerah Pegunungan Count	3	68	71
% of Total	1.9%	42.5%	44.4%

Pesisir	Count	15	74	89
	% of Total	9.4%	46.3%	55.6%
Total	Count	18	142	160
	% of Total	11.3%	88.8%	100.0%


Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.308 ^a	1	.012		
Continuity Correction ^b	5.107	1	.024		
Likelihood Ratio	6.957	1	.008		
Fisher's Exact Test				.012	.010
Linear-by-Linear Association	6.269	1	.012		
N of Valid Cases	160				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.99.

b. Computed only for a 2x2 table

Chi-Square Tests

Daerah		Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pegunungan	Pearson Chi-Square	4.409 ^b	4	.353
	Likelihood Ratio	4.706	4	.319
	Linear-by-Linear Association	.085	1	.770
	N of Valid Cases	71		
Pesisir	Pearson Chi-Square	10.795 ^c	4	.029
	Likelihood Ratio	13.264	4	.010
	Linear-by-Linear Association	.463	1	.496
	N of Valid Cases	89		
Total	Pearson Chi-Square	15.541 ^a	4	.004

Likelihood Ratio	18.052	4	.001
Linear-by-Linear Association	.636	1	.425
N of Valid Cases	160		

- a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.80.
- b. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .25.
- c. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.69.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

LAMPIRAN III

GAMBAR

DAERAH PEGUNUNGAN







DAERAH PESISIR





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R