

**REDESAIN PUSAT PELELANGAN IKAN DENGAN PENDEKATAN
ARSITEKTUR NEO VERNAKULER DI GALESONG UTARA
TAKALAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Sarjana Teknik Arsitektur Jurusan
Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar

Oleh :

ST. ANUGRAH PRATIWI SUARDI

601.001.14.060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

TIM PEMBIMBING
FAHMYDDIN, S.T., M.Arch., Ph.D
Dr. ENG. RATRIANA, S.T, M.T.
M A K A S S A R

2020

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan didalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 22 November 2021

Penyusun

Siti Anugrah Pratiwi

NIM. 60.100.114.060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Redesain Pusat Pelelangan Ikan Dengan Pendekatan
Arsitektur Neo-Vernakular di Galesong Utara Takalar
Nama Mahasiswa : Siti Anugrah Pratiwi
Nomor Stambuk : 601.001.140.60
Program Studi : S-1 Teknik Arsitektur
Tahun Akademik : 2021/2022

Menyetujui,

Pembimbing 1


Fahmyddin A'raaf Tauhid,
ST.,M.Arch.,Ph.D

NIP. 19760610 200604 1 004

Pembimbing 2


Dr. Eng. Katriana, S.T., M.T.

NIP. 19740828 201101 2 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur


Ir. Zulkarnain AS, S.T., M.T.

NIP. 19830914 201503 1 006

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi




Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.

NIP. 19780412 200003 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **“Redesain Pusat Pelelangan Ikan Dengan Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular di Galesong Utara Takalar”**, yang disusun oleh Siti Anugrah Pratiwi Suardi, NIM: 601.001.140.60, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan hari Kamis tanggal 20 Agustus 2021 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars) pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 22 November 2021

17 Rabiul Akhir 1443

Dewan Penguji:

Ketua	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M., M.si	(.....)
Sekretaris	: Nursyam, S.T., M.T	(.....)
Munaqisy I	: Marwati, S.T., M.T	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhammad Sabir Maidin, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Fahmyddin A'raaf Tauhid, ST., M.Arch., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Eng. Ratriana, S.T., M.T.	(.....)
Pelaksana	: Sumarni Herman, S.Ars	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. *h*

NIM 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul "**Redesain Pusat Pelelangan Ikan Dengan Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakuler di Galesong Utara Takalar**" ini dapat terselesaikan. Shalawat serta Salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, kepada keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa acuan ini bukanlah sesuatu yang mudah, sebab tidak dipungkiri dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Proses penulisan skripsi ini mulai dari pengumpulan data / studi literatur, pengolahan data, hingga sampai pada proses perancangan melibatkan banyak pihak yang memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. **Bapak Ir. Zulkarnain AS, S.T., M.T.** selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN).
4. **Ibu Dr. Eng. Ratriana, S.T., M.T.** selaku Sekretaris Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji kelayakan hasil, serta

memberi masukan atas kekurangan mengenai ilmu dalam bidang arsitektur yang ada pada skripsi ini.

5. **Bapak Fahmyddin A'raaf Tauhid, S. T., M. Arch., Ph. D.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing serta memberikan ilmu, masukan dan motivasi yang begitu berarti.
6. **Ibu Marwati, S.T., M.T.** selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji kelayakan hasil dalam bidang arsitektur, serta telah memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dimasukkan ke dalam skripsi ini.
7. **Bapak Dr. Muhammad Sabir Maidin, M.Ag.** selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji kelayakan hasil dalam bidang agama, serta telah memberikan ilmu pengetahuan tentang Islam yang dapat dimasukkan ke dalam skripsi ini.
8. **Ibu Andi Eku Oktawati, ST.,M.Ars** selaku Dosen Pelaksana dan Kakanda **Irzak Ismail, A.Md** selaku Staf Laboratorium Studio Akhir Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
9. Bapak dan Ibu para **Staf Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
10. Bapak dan Ibu **Dosen** serta para **Staf Jurusan** Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
11. Ayahanda tersayang **Ir. Suardi** dan Ibunda tersayang **Ir. Hijeriah**, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, bimbingan, do'a dan segala yang telah kalian berikan kepada ananda.
12. Saudari-saudari tercinta adinda **Siti Fadilah Wahyuni Suardi S.H. dan Siti Annisa Fitriah Suardi** terima kasih atas dukungan dan do'a yang kalian berikan.
13. Kakek Tersayang Alm. **H. Mansur** yang telah memberikan kasih sayang dan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.

14. Untuk rekan-rekan sesama mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar **Angkatan 2014** yang telah banyak memberikan bantuan masukan dan dukungan.
15. Rekan- Rekan Studio XXXIII yang senantiasa saling memberi motivasi dan masukan selama Periode Studio Akhir.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang ada didalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam Bidang Arsitektur. Semoga semua dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 November 2021

Penyusun

Siti Anugrah Pratiwi

NIM. 60.100.114.060

ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Sasaran Pembahasan.....	4
D. Lingkup dan batasan.....	5
E. Metode Pembahasan.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II PENDAHULUAN	8
A. Defenisi Judul	8
1. Pengertian Redesain	8
2. Pengertian Tempat Pelelangan Ikan	8
B. TinjauanUmum Tempat Pelelangan Ikan.....	8
1. Fungsi TPI.....	9
2. Manfaat TPI	9
3. Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.....	9
4. Jenis Ruang PAda TPI.....	11
5. Jenis Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.....	15
6. Siapa Saja Ynag Memanfaatkan	15

C.	Tinjauan Arsitek Neo vernakuler.....	16
1.	Pengertian Neo Vernakuler.....	16
2.	Ciri-ciri Arsitek Neo Vernakular.....	18
3.	Konsep Arsitek Neo Vernakular	19
4.	Prinsip Desai Neo Vernakular.....	19
D.	Tinjauan Tentang Arsitektur Neo Vernakular Makassar	20
1.	Beberapa Bangunan Arsitektur Vernakular	20
a.	Masjid Al-Markas Al-Islam	20
b.	Menara Phinisi Universitas Negeri Makassar	23
E.	Studi Preseden Objek	24
1.	Pusat Pelelangan Ikan Tsuki Jepang.....	24
2.	Pusat Pelelangan Ikan Muara Angke Jakarta	28
3.	Pusat Pelelangan Ikan Paotere Makassar.....	31
F.	Studi Preseden Tematik (Neo Vernakular).....	34
G.	Resume Studi Preseden Objek	40
H.	Resume Studi Preseden Tematik.....	42
I.	Integrasi Keislaman	44
BAB III	TINJAUAN KHUSUS	45
A.	Tinjauan Lokasi PPI Beba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar	45
1.	Lokasi PPI Beba Galesong Utara	45
2.	Fasilitas Dalam Tapak	46
3.	Kondisi Eksisting Tapak.....	48
4.	Kondisi Eksisting Kawasan	49
a.	Analisis Sirkulasi Kendaraan dan Pejalan Kaki	49
b.	Analisis View Kearah dan keluar Tapak.....	50
c.	Analisis Iklim	51
d.	Analisis Kebisingan	52
e.	Analisis Vegetasi	53
f.	Analisis Utilitas	54
5.	Kondisi Bangunan Pada Lokasi TPI Beba.....	55
a.	Fasilitas Utama	55

1) Pengelola	55
2) Tempat Pelelangan Ikan TPI	56
3) Dermaga Nelayan.....	56
4) Bongkar Muat Ikan	57
b. Fasilitas Penunjang	57
1) Bangunan ME	57
2) Pos Jaga	58
3) Ruang Bakar Ikan.....	58
4) Warung Makan.....	58
5) <i>Landmark</i>	59
6) Dermaga Pengunjung	59
7) Pertamina Kapal.....	59
8) Masjid/Mushallah.....	59
9) Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	60
10) Parkiran Kendaraan Penjual Ikan.....	60
11) Parkiran Kendaraan Pengunjung.....	60
B. Analisis Program Ruang.....	62
1. Kebutuhan Ruang	62
2. Besaran Ruang.....	65
3. Pola Hubungan Ruang	69
a. Fasilitas Utama	69
b. Fasilitas penunjang.....	70
c. Hubungan Setiap Fasilitas PPI Beba.....	72
C. Sistem Struktur dan Material Bangunan	72
1. Sistem Struktural	72
2. Sistem Material	73
3. Material Lanscape	75
D. Sistem Utilitas.....	75
1. Sistem Perancangan CCTV.....	75
2. Sistem Jaringan Listrik	75
3. Sistem Pemadam Kebakaran Gedung.....	75
4. Sistem Air Bersih	75

5. Sistem Air Kotor	76
6. Sistem Pengolahan Limbah.....	76
7. Sirkulasi Pengguna Dalam Ruangan Jual BELI Ikan.....	76
BAB IV PENDEKATAN DESAIN	77
A. Pengolahan Tapak.....	77
B. Pengolahan Bentuk Bngunan.....	79
C. Pengolaan Sistem Striktur dan Material Bangunan	80
D. Pengolahan Sistem Utilitas.....	81
1. Sistem Air Bersih	81
2. Sistem Air Kotor	81
3. Sistem Keamanan (Kebakaran).....	82
4. Sistem Jaringan Listrik dan CCTV	83
E. Penolahan Material <i>Landscape</i> dan Vegetasi.....	84
1. Material Landscape	84
2. Vegetasi Landscape	85
BAB V TRANSFORMASI DESAIN	87
A. Transformasi Tapak	87
B. Transformasi Bentuk Bangunan	88
C. Transformasi Ruang.....	91
1. Bangunan Utama	91
a. Denah Lantai 1	91
b. Denah Lantai 2.....	92
c. Denah Lantai 3.....	93
2. Bangunan Penunjang	93
a. Denah Lantai 1	94
b. Denah Lantai 2.....	95
c. Denah Lantai 3.....	96
D. Transformasi Pendekatan Neo-Vernakuler	97
BAB VI HASIL DESAIN	98
A. Site Plan dan View	98
1. Site Plan	98
2. View Site Plan.....	99

B. Bentuk dengan Aplikasi Atap Timpalaja, Motif Sarung Bombang dan Ombak Laut pada Bentuk juga Fasad Bangunan.....	99
1. Bangunan Utama	99
2. Bangunan Penunjang	100
C. Prespektif Eksterior.....	100
1. Bangunan utama.....	100
2. Bangunan Penunjang/Pendukung.....	101
3. Parkiran Kendaraan	101
4. Taman dan Sculpture.....	102
D. Prespektif Interior	103
1. Bangunan Utama	103
2. Bangunan Penunjang	103
E. Prespektif Maket	104
F. Banner	105
DFTAR PUSTAKA.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Gedung Pelelangan Ikan di Beba Galesong Utara.....	2
Gambar I.2. Gedung Pelelangan Ikan di Beba Galesong Utara.....	3
Gambar I.3. Gedung Pelelangan Ikan di Beba Galesong Utara.....	4
Gambar I.4. Foto Tempat Pelelangan Ikan Beba-Galesong Utara	4
Gambar II.1. Gedung TPI.....	14
Gambar II.2. Pos Satpam	14
Gambar II.3. Koperas.....	15
Gambar II.4.Cold Storage	15
Gambar II.6. kantor.....	16
Gambar II.7. Rumah Makan.....	16
Gambar II.8. Tempat Pelelangan Ikan	17
Gambar II.9. WC Umum.....	18
Gambar II.10. Nelayan	18
Gambar II.11. Juru Lelang	19
Gambar II.12 Warga Sebagai Peserta	19
Gambar II.13. Masjid Al-Markaz Al-Islami	24
Gambar II.14.Menara Phinisi Universitas Negeri Makassar	26
Gambar II.15.Peta Pusat pasar Ikan Tsukiji (1935-2016).....	28
Gambar II.16. Denah Pasar Tsukiji tahun 1935(kiri) dan 2013 (Kanan).....	28
Gambar II.17. Detail Rencana Dalam Pasar.....	29
Gambar II.18. Rencana dan ketinggian luar pasar	29
Gambar II.19. Interior Foto Pelelangan Ikan Tsukiji Jepang	29
Gambar II.20. .Lokasi Pusat Pelelangan Ikan Muara Angke	32
Gambar II.21. Layout infrastruktur dan fasilitas perikanan di Muara Angke.....	35
Gambar II.22. Aktifitas pedagang di Muara Angke.....	35
Gambar II.23.Foto Suasana Tempat Pelelangan Ikan Paotere Makassar Sumber	38
Gambar II.24. Foto PPI Paotere Makassar.....	38
Gambar II.25. Rumah Adat Balla Lompoa Kabupaten Gowa	41
Gambar II.14. Kantor Bupati Kabupaten Gowa	42
Gambar III.1. Tapak Terpilih	51

Gambar III.2. Tambahan Luasan Tapak PPI Beba	52
Gambar III.3. Eksisting Fasilitas PPI Beba.....	53
Gambar III.4. Eksisting Aksesibilitas ke Kawasan PPI Beba	54
Gambar III.5. Topografi Kawasan PPI Beba	54
Gambar III.6. Eksisting Sirkulasi Kendaraan dan Pejalan Kaki	55
Gambar III.7. Tanggapan Sirkulasi Kendaraan Pengelola PPI Beba	56
Gambar III.8. View Kearah dan Keuar Tapak	56
Gambar III.9. Eksisting Analisis Iklim	57
Gambar III.10. Tanggapan Analisis Iklim	58
Gambar III.11. Eksisting Analisis Kebisingan.....	58
Gambar III.112. Tanggapan Analisis Kebisingan	59
Gambar III.113. Eksisting Vegetasi PPI Beba	59
Gambar III.114. Tanggapan Vegetasi PPI Beba	60
Gambar III.115. Eksisting Analisis Utilitas PPI Beba.....	60
Gambar III.16. Tanggapan Analisis Utilitas PPI Beba.....	61
Gambar III.17. Bangunan ME	64
Gambar III.18. Ruang Bakar Ikan	64
Gambar III.19. Ruang Makan PPI Beba	65
Gambar III.21. Parkiran Penjual Ikan Berkendaraan Motor.....	66
Gambar III.22. Parkiran Khusus Kendaraan Mobil Dan Parkiran Ditepi Jalan Utama	67
Gambar III.23. Parkiran Khusus Kendaraan Motor Dan Parkiran Bukan	68
Gambar III.24. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Utama Bangunan Pengelola Lantai 1	74
Gambar III.25. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Utama Bangunan Pengelola Lantai 2.....	75
Gambar III.26. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Utama Bangunan Pengelola Lantai 3.....	75
Gambar III.27. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Penunjang Bangunan Restoran.....	76
Gambar III.27. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Penunjang Bangunan Restoran .	77
Gambar III.1. Sistem Air Bersih	87

Gambar III.2. Sistem Air Kotor	87
Gambar III.3. Sistem Keamanan (Kebakaran).....	88
Gambar III.4. Sistem Jaringan Listrik	88
Gambar III.5. Alur Jaringan Listrik CCTV	89



DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Resume Studi Preseden Tempat Pelelangan Ikan	44
Tabel II.2. Resume Studi Preseden Tematik.....	47
Tabel II.3. Spesifikasi Bangunan Pengelola.....	61
Tabel II.4. Spesifikasi Tempat Pelelangan Ikan.....	62
Tabel II.5. Spesifikasi Bongkar Muat Ikan	63
Tabel II.6. Sebutuhan Ruang.....	68
Tabel II.7. Perhitungan Standar Sirkulasi Besaran Ruang.....	71
Tabel II.8 Besaran Ruang.....	72
Tabel II.9. Sistem Struktur Bangunan di Kawasan PPI Beba	78
Tabel II.10. Material Bangunan pada Kawasan PPI Beba.....	79
Tabel IV.1. Pengolahan Tapak	83
Tabel IV.2. Pengolahan Bentuk.....	85
Tabel IV.3 Sistem Struktur dan Material Bangunan	86
Tabel IV.3. Material Lanscape	89
Tabel IV.3. Vegetasi Lanscape.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan Jumlah Penduduk di Kab. Takalar dari tahun ketahun mengalami kenaikan, hal ini di sebabkan oleh letak geografisnya yang merupakan daerah kepulauan dan daerah yang berpotensi untuk di kunjungi seiring dengan hal tersebut, di atas akan kebutuhan rumah akan rumah tinggal dan makanan pokok/kebutuhan sehari-hari, tempat untuk berekreasi pun ikut menjadi imbas dari peningkatan tersebut sehingga perlu adanya pemenuhan sarana dalam hal ini Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Beba yang menjadi jantung perdagangan di kec. Galesong. Pusat Pelelangan Ikan Beba ini selain untuk pemenuhan kebutuhan juga dapat meningkatkan perekonomian disekitarnya dan sebagai daerah rekreasi. kec. Pusat pelelangan ikan beba yang jaraknya dari pusat kota kurang lebih dengan jarak tempuh 1 Jam, potensi yang menjadi daya tariknya adalah tpi dan tempat Cafe (sebagai pasar wisata) yang banyak dan sering dikunjungi setiap harinya baik oleh penduduk asli maupun para pendatang sebagai daerah yang memiliki warisan budaya, masyarakat asli sangat menjunjung tinggi dan menjaga keutuhan budaya tersebut misal dengan menggunakan bentuk-bentuk rumah adat.

Tempat Pelelangan Ikan Beba yang berada di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar adalah salah satu pelabuhan perikanan di Sulawesi Selatan. Setiap hari, pelabuhan ini dikunjungi sebanyak 20-25 kapal besar dan 40-50 kapal kecil untuk melakukan bongkar muat ikan. transaksi jual beli ikan dalam jumlah besar (DKP sulsel,2016).

Pelelangan ikan Beba adalah suatu tempat yang menjadi sentral atau titik tumpu pengumpulan ikan. Pola di mana sirkulasi penghasil ikan yang mampu menjadi sumbangsi untuk bahan pangan yang dapat di konsumsi menjadi makanan laut. Sebagaimana makanan laut halal di konsumsi, kalimat tersebut seperti pada firman allah swt.

Al Qur'an Surat Al-Maidah: ayat 96.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut[442] dan makanan (yang berasal) dari laut[443] sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan” (QS. Al Maidah: 96).

[442] Maksudnya: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut disini ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya.

[443] Maksudnya: ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar dipantai dan sebagainya.

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya : segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang syahih (tidak cacat periwayatannya) dan syari (jelas maknanya) yang mengharamkannya Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih :

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yaitu dalam QS. Al-Baqarah:29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh

langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu (QS.Al-Baqarah/2:29).

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Allah. Dalam hal makanan, ada yang berasal dari binatang dan ada pula yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada binatang darat dan ada pula binatang laut.

Terjemahnya: Di Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2021, terdapat 20 unit pelabuhan perikanan, salah satu diantaranya adalah tempat pelelangan ikan beba yang berada di kabupaten Takalar. Tempat pelelangan ikan ini merupakan salah satu pusat dari kegiatan perikanan tangkap di kabupaten Takalar. Jenis unit penangkapan ikan yang banyak di kabupaten Takalar adalah jaring insang, berjumlah 12.280 unit dengan hasil tangkapan sebesar 92% dari total produksi ikan di kabupaten Takalar dan selalu mengalami peningkatan (DKP Sulsel, 2016).

Untuk meningkatkan sektor ini diperlukan perencanaan simpul pemasaran dan produksi sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan nelayan melalui penataan. Salah satu pelabuhan perikanan yang ada di provinsi Sulawesi Selatan adalah tempat pelelangan ikan Beba yang merupakan pelabuhan perikanan kelas IV dan tipe D. Pelabuhan ini sangat ramai oleh aktivitas perdagangan dan pemasaran ikan tangkapan nelayan.

Adapun upaya untuk pengembangan, sistem penataan dan arah pengembangan melihat dari sisi urgen permasalahan pada Tempat pelelangan ikan beba. Salah-satu sarana dan prasarana vital dalam segi penataan untuk penertiban kawasan/tempat maka pentingnya di lakukan penataan untuk mengembangkan tempat pelelangan ikan beba.

Pertimbangan kondisi tempat pelelangan ikan beba dengan sangat memperhatikan masalah-masalah yang urgen :

1. Kurangnya luas Tapak/tempat pelelangan ikan beba
2. Bangunan mengalami kerusakan dan cukup tua

3. Tidak tertatanya anatara zona Tpi
4. Terbatasnya fasilitas sehingga fungsi tempat pelelangan ikan tidak optimal
5. Banyaknya crossing fungsi terlebih utama antara parkir pembeli ikan dan tempat pembakaran ikan.

Penggunaan konsep karna di anggap mampu dalam Penerapan tema arsitektur neo vernakular pada Kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berkeinginan melestarikan unsur-unsur atau ciri arsitektur lokal dengan unsur-unsur modern yang berkembang saat ini agar lebih menarik dan memiliki sifat desain yang menyatu dengan unsur lokal namuntidak meninggalkan budaya.

Melihat kondisi tempat pelelangan ikan saat ini dan semakin banyaknya pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat untuk konsumsi ataupun di kelola untuk industri dll. di Sulawesi selatan hal ini yang mendukung ide untuk redesain tempat pelelangan ikan beba Perencanaan ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pelayanan,mengantisipasi pesatnya kebutuhan di dalam TPI di tempat pelangan ikan beba, sehingga dapat tertata dengan baik dari segi penataan dan penertipan. Penggunaan pendekatan Neo Vernakular di harapkan mampu menjadi ciri ata`upun melestarikan budaya lokal.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Meredesain Pusat Pelelangan Ikan Galesong, Takalar dengan pendekatan Arsitektur Neo Vernakular?

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Pembahasan

Mendesain ulang pusat pelelangan ikan Galesong, Takalar dengan pendekatan Arsitektur Neo Vernakular.

2. Sasaran

Konsep & desain meliputi: Arsitektur, terbagi menjadi konsep pengolahan tapak, konsep pemrograman ruang, konsep pengolahan

bentuk, pendukung dan kelengkapan bangunan serta konsep desain bukaan dan maksialisasi RTH.

Kawasan, yang meliputi fungsi tata ruang wilayah, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, pendukung aktifitas, serta penandaan kawasan.

D. Batasan Pembahasan

1. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan menyangkut metode ilmu yang digunakan Arsitektur dan perancangan kawasan.

2. Batasan Pembahasan

Ada beberapa hal yang membatasi dalam pembahasan agar lebih objektif, antara lain:

- a. Pusat pelelangan ikan atau Tempat pelelangan ikan (TPI) adalah sebuah pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan dan hasil laut baik secara lelang maupun tidak.
- b. Fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) antara lain adalah
 - 1) Memperlancar kegiatan pemasaran dengan system lelang
 - 2) Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan
 - 3) Mempermudah pengumpulan data statistic
- c. Prediksi kapasitas kawasan
Perencanaan berdasarkan pertimbangan kemungkinan di masa yang akan datang dan diprediksikan sampai dengan 20 tahun yang akan datang yaitu tahun 2038, tehitung dari tahun 2018.
- d. Perencanaan desain Neo Vernakular adalah salah satu paham atau aliran yang berkembang pada era Post Modern yaitu aliran arsitektur yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an, Post Modern lahir disebabkan pada era modern timbul protes dari para arsitek terhadap pola-pola yang berkesan monoton (bangunan berbentuk kotak-kotak).

E. Metode Pembahasan

Metode pembahasan diawali dengan pengumpulan data yang diolah melalui analisis dan sintesis data yang kemudian diproses menjadi sebuah konsep perancangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif dan identifikasi kondisi tapak yang menjadi lokasi perancangan, serta melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari pembelajaran pustaka terkait Pusat Pelelangan Ikan dan prinsip arsitektur Neo Vernakular. Tahap analisis dan sintesis dimulai dengan mengolah data secara sistematis yang disesuaikan dengan kriteria desain dan pendekatan arsitektur.

Neo Vernakular. Konsep perancangan yang telah didapat lalu ditransformasikan ke dalam bentuk grafis dengan menggunakan metode eksplorasi desain sehingga menghasilkan gambar perancangan yang komprehensif dengan menerapkan tampilan arsitektur Neo Vernakular pada kawasan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam landasan perencanaan dan perancangan pusat pelelangan ikan Galesong, Takalar dengan pendekatan Arsitektur Neo Vernakular.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan bagian yang menjelaskan secara garis besar isi dari skripsi. Isi Bab Pendahuluan melingkupi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan serta sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab lanjutan ini secara khusus merupakan pendukung dari pemilihan judul berupa penjabaran teori yang mendukung dan contoh kasus yang berkesesuaian dengan judul atau tema yang diangkat serta pendukung lainnya. Isi Bab ini melingkupi definisi

judul, studi literatur, studi preseden, studi kasus dan integrasi keislaman.

BAB III : Tinjauan Khusus

Bab ini merupakan Bab yang menganalisis mengenai kondisi proyek dan/atau kondisi lapangan dari lokasi/tapak terpilih, aktivitas yang terjadi serta aspek-aspek yang melingkupinya. Bab ini melingkupi pemilihan lokasi/tapak,

peraturan yang berlaku (RTRW) pada lokasi/tapak terpilih, data dan kondisi eksisting lokasi/tapak, analisis tapak, analisis ruang, analisis bentuk, analisis pendukung dan kelengkapan kawasan, analisis aplikasi arsitektural pada kawasan.

BAB IV : Konsepsi Desain

Bab IV merupakan Bab yang memberikan gambaran singkat mengenai garis besar desain yang setidaknya merupakan kolaborasi antara contoh kasus yang menjadi inspirasi desain dan kondisi riil di lapangan serta kebutuhan ruang berdasarkan aktivitas pelaku sesuai judul atau tema yang telah didata berdasarkan hasil survey lapangan maupun literatur.

BAB V : Transformasi Desain

Bab ini merupakan Bab yang menyajikan tahapan desain yang lebih mendetail, melingkupi eksplorasi konsep desain, eksplorasi gagasan, proses perubahan/transformatasi desain dan perubahan dari nilai akhir luasan ruang.

BAB VI : Hasil Desain

Bab ini merupakan Bab yang menyajikan gambar lengkap produk desain yang terukur dan sistematis dalam penggambaran yang telah memuat seluruh informasi penting mengenai desain perancangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Judul

1. Pengertian Redesain

Redesain adalah sebuah proses perencanaan dan perancangan untuk melakukan suatu perubahan pada struktur dan fungsi suatu benda, bangunan, maupun sistem untuk manfaat yang lebih baik dari desain sebelumnya. Redesain ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengubah, mengurangi maupun menambahkan unsur pada suatu bangunan. Bangunan yang diredesain perlu direncanakan dengan matang untuk mendapatkan hasil yang efisien, efektif dan dapat menjawab masalah yang terjadi.

2. Pengertian Tempat Pelelangan Ikan

Tempat pelelangan ikan (TPI) adalah sebuah pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan dan hasil laut baik secara lelang maupun tidak.

B. Tinjauan Umum Tempat Pelelangan Ikan

Kompleksitas pemasaran produk ikan yang dihasilkan dari upaya penangkapan akan membuat nilai jual yang diperoleh produsen (nelayan) dan konsumen akhir sangat jauh berbeda. Kesenjangan ini akan menimbulkan dampak negatif yang kurang baik bagi perkembangan perekonomian pada bidang perikanan. Agar hasil pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan bisa baik, maka TPI harus dapat dikembangkan fungsinya dari *service centre* menjadi *marketing centre*. Keberhasilan pengembangan ini akan melahirkan suatu mata rantai pemasaran (*market channel*) yang teguh dan menciptakan *growth centre* dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas yang bakal diterapkan di Indonesia pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya nelayan.

1. Fungsi TPI

Fungsi TPI yaitu memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang, mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan dan mempermudah pengumpulan data statistik.

Berdasarkan sistem transaksi penjualan ikan dengan sistem lelang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan perusahaan perikanan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut.

2. Manfaat TPI

Manfaat diadakannya tempat pelelangan ikan yaitu perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan konsumen dan adanya pemusatan ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan.

3. Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan

a. Pusat pengembangan masyarakat nelayan

Sebagai sentral kegiatan masyarakat nelayan, pelabuhan perikanan diarahkan dapat mengakomodir kegiatan nelayan baik nelayan berdomisili maupun nelayan pendatang.

b. Tempat berlabuh kapal perikanan

Pelabuhan perikanan yang dibangun sebagai tempat berlabuh (*landing*) dan tambat atau merapat (*mouring*) kapal-kapal perikanan, berlabuh atau merapatnya kapal perikanan tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan misalnya untuk mendaratkan ikan (*unloading*), memuat perbekalan (*loading*), istirahat (*berthing*), perbaikan apung (*floating repair*) dan naik dock (*docking*). Sehingga sarana atau fasilitas pokok pelabuhan perikanan seperti dermaga bongkar, dermaga muat, dock atauslipway menjadi kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas berlabuhnya kapal perikanan tersebut.

c. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan

Sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkap (*unloading activities*) Pelabuhan Perikanan selain memiliki fasilitas dermaga

bongkar dan lantai dermaga (*apron*) yang cukup memadai, untuk menjamin penanganan ikan (*fish handling*) yang baik dan bersih 14 didukung pula oleh sarana / fasilitas sanitasi dan wadah pengangkat ikan.

d. Tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan

Pelabuhan Perikanan dipersiapkan untuk mengakomodir kegiatan kapal perikanan, baik kapal perikanan tradisional maupun kapal motor besar untuk kepentingan pengurusan administrasi persiapan ke laut dan bongkar ikan, pemasaran atau pelelangan dan pengolahan ikan hasil tangkap.

e. Pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil perikanan

Prinsip penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan adalah bersih, cepat dan dingin (*clean, quick and cold*). Untuk memenuhi prinsip tersebut setiap Pelabuhan Perikanan harus melengkapi fasilitas-fasilitasnya seperti fasilitas penyimpanan (*cold storage*) dan sarana atau fasilitas sanitasi dan higien, yang berada di kawasan Industri dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan.

f. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan

Dalam menjalankan fungsi, Pangkalan Pendaratan Ikan dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pasar ikan (*Fish Market*) untuk menampung dan mendistribusikan hasil penangkapan baik yang dibawa melalui laut maupun jalan darat.

g. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan

Pengendalian mutu hasil perikanan dimulai pada saat penangkapan sampai kedatangan konsumen. Pelabuhan Perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap selayaknya dilengkapi unit pengawasan mutu hasil perikanan seperti Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) dan perangkat pendukungnya, agar nelayan dalam melaksanakan kegiatannya lebih terarah dan terkontrol mutu produk yang dihasilkan.

h. Pusat penyuluhan dan pengumpulan data

Untuk meningkatkan produktivitas, nelayan memerlukan bimbingan melalui penyuluhan baik secara teknis penangkapan maupun management usaha yang efektif dan efisien. Sebaliknya untuk 15 membuat langkah kebijaksanaan dalam pembinaan masyarakat nelayan dan pemanfaatan sumberdaya ikan selain data primer melalui penelitian data sekunder diperlukan untuk itu, maka untuk kebutuhan tersebut dalam kawasan Pelabuhan Perikanan merupakan tempat terdapat unit kerja yang bertugas melakukan penyuluhan dan pengumpulan data.

i. Pusat pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan

Pelabuhan Perikanan sebagai basis pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan spesifikasi teknis alat tangkap dan kapal perikanan, ABK, dokumen kapal ikan dan hasil tangkapan. Sedangkan kegiatan pengawasan dilaut, Pelabuhan Perikanan dapat dilengkapi dengan pos/pangkalan bagi para petugas pengawas yang akan melakukan pengawasan dilaut.

4. Jenis Ruang pada TPI

a. Gedung TPI



Gambar II.1. Gedung TPI

(Sumber : skripsi redesain kawasan tempat pelelangan ikan 2016)

Kondisi di dalam bangunan sangat kotor dan fasilitas di dalamnya tidak terawat dengan baik sehingga kelihatan kotor dan tidak dapat berfungsi.

b. Pos Satpam



Gambar II.2. Pos Satpam
(Sumber : skripsi redesain kawasan tempat pelelangan ikan 2016)

Pos Satpam ini tidak berfungsi dengan semestinya, namun di lihat dari kondisi bangunannya masih layak untuk di gunakan.

c. Koperasi



Gambar II.3. Koperasi
(Sumber : skripsi redesain kawasan tempat pelelangan ikan 2016)

Koperasi adalah membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud.

d. Kantor



Gambar II.5. kantor

(Sumber : skripsi redesain kawasan tempat pelelangan ikan 2016)

Kantor pelayanan ini berfungsi untuk melayani masyarakat dan kondisi bangunan masih kokoh namun di depan bangunan akses jalan masuk ke kantor sangat susah melihat parkir kendaraan sangat padat dan tidak teratur.

e. Rumah Makan



Gambar II.6. Rumah Makan

(Sumber : skripsi redesain kawasan tempat pelelangan ikan 2016)

Kawasan pangkalan ikan terdapat beberapa kios/ warung dan berbagai macam jualan, seperti menjual bahan campuran, ikan bakar, masakan jadi, dan lain-lain. Kemudian kondisi bangunan masih kokoh dan tertata dengan rapi.

f. Tempat Pelelangan Ikan



Gambar II.7. Tempat Pelelangan Ikan
(Sumber : skripsi redesain kawasan tempat pelelangan ikan 2016)

Tempat Pelelangan ikan saling berdekatan dengan dermaga sehingga proses pembongkaran ikan berjalan dengan lancar dan tempat pelelangan ikan berfungsi dengan baik.

g. Dermaga



Gambar II.8. Dermaga
(Sumber : skripsi redesain kawasan tempat pelelangan ikan TPI 2016)

Pangkalan Paotere memiliki total panjang dermaga 525,88 m, dengan kedalaman -3 m LWS. Pangkalan ini diperuntukan bagi melayani kapal-kapal pelayaran rakyat / kapal kayu

h. Kamar Mandi & WC



Gambar II.9. WC Umum
(Sumber : skripsi redesain kawasan tempat pelelangan ikan TPI 2016)

5. Jenis Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan

Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga, dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya.

Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka, akan dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan, berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun, harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya.

6. Siapa Saja Yang Memanfaatkan

- a. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan



Gambar II.10. Nelayan
(sumber : wiki pedia. 2018)

- b. Juru Lelang. Peran juru lelang adalah menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual.



Gambar II.11. Juru Lelang
(sumber : <https://brainly.co.id/tugas/21108002>)

- c. Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan.



Gambar II.12 Warga Sebagai Peserta
(sumber : google image. 2018)

C. Tinjauan Arsitektur Neo Vernakular

1. Pengertian Neo Vernakular

Arsitektur Neo Vernakular adalah salah satu paham atau aliran yang berkembang pada era Post Modern yaitu aliran arsitektur yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an, Post Modern lahir disebabkan pada era modern timbul protes dari para arsitek terhadap pola-pola yang berkesan monoton (bangunan berbentuk kotak-kotak). Oleh sebab itu, lahirlah aliran-aliran baru yaitu Post Modern.

Ada 6 (enam) aliran yang muncul pada era Post Modern menurut Charles A. Jenck (1990) diantaranya, *historicism*, *straight revivalism*, *neo vernakular*, *contextualism*, *metaphor* dan *post modern space*. Dimana menurut Budi A Sukada (1988) dari semua aliran yang berkembang pada Era Post Modern ini memiliki 10 (sepuluh) ciri-ciri

arsitektur sebagai berikut:

- a. Mengandung unsur komunikatif yang bersikap lokal atau populer.
- b. Membangkitkan kembali kenangan historik.
- c. Berkonteks urban.
- d. Menerapkan kembali teknik ornamentasi.
- e. Bersifat representasional (mewakili seluruhnya).
- f. Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain).
- g. Dihasilkan dari partisipasi.
- h. Mencerminkan aspirasi umum.
- i. Bersifat plural.
- j. Bersifat ekletik.

Untuk dapat dikategorikan sebagai arsitektur post modern tidak harus memenuhi kesepuluh dari ciri-ciri diatas. Sebuah karya arsitektur yang memiliki enam atau tujuh dari ciri-ciri diatas sudah dapat dikategorikan kedalam arsitektur post modern, yaitu:

- a. Kehidupan sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke dunia tanpa batas, ini disebabkan oleh cepatnya komunikasi dan tingginya daya tiru manusia.
- b. Canggihnya teknologi menghasilkan produk-produk yang bersifat pribadi.
- c. Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional atau daerah, sebuah kecenderungan manusia untuk menoleh ke belakang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arsitektur post modern dan aliran-alirannya merupakan arsitektur yang menggabungkan antara tradisional dengan non tradisional, modern dengan setengah nonmodern, perpaduan yang lama dengan yang baru. Dalam timeline arsitektur modern, vernakular berada pada posisi arsitektur modern awal dan berkembang menjadi Neo Vernakular pada masa modern akhir setelah terjadi eklektisme dan kritikan-kritikan terhadap arsitektur modern.

Kriteria-kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo Vernakular

adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, detail, struktur dan ornamen)
- b. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga elemen nonfisik yaitu budaya pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro kosmos dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan.
- c. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan vernakular melainkan karya baru (mengutamakan penampilan visualnya).

Jadi latar belakang penerapan tema arsitektur neo vernakular pada pasar terpadu berkeinginan melestarikan unsur-unsur atau ciri arsitektur lokal dengan unsur-unsur modern yang berkembang saat ini agar lebih menarik pengunjung dan penjual untuk menggunakan fasilitas pasar yang akan direncanakan. Penggunaan arsitektur Neo Vernakular sebagai style pasar terpadu Lhoksukon dikarenakan pasar ini merupakan pasar tradisional yang patut di kembangkan agar lebih layak untuk digunakan oleh penjual dan pengunjung/pembeli.

2. Ciri-ciri Arsitektur Neo Vernakular

- a. Selalu menggunakan atap bubungan Atap bubungan menutupi tingkat bagian tembok sampai hampir ke tanah sehingga lebih banyak atap yang diibaratkan sebagai elemen pelindung dan penyambut dari pada tembok yang digambarkan sebagai elemen pertahanan yang menyimbolkan permusuhan.
- b. Batu bata (dalam hal ini merupakan elemen konstruksi lokal) Bangunan didominasi penggunaan batu bata abad 19 gaya Victorian yang merupakan budaya dari arsitektur barat.
- c. Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal.
- d. Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern dengan ruang terbuka di luar bangunan.

e. Warna-warna yang kuat dan kontras.

Dari ciri-ciri di atas dapat dilihat bahwa Arsitektur Neo-Vernacular tidak ditujukan pada arsitektur modern atau arsitektur tradisional tetapi lebih pada keduanya. Hubungan antara kedua bentuk arsitektur diatas ditunjukkan dengan jelas dan tepat oleh Neo-Vernacular melalui trend akan rehabilitasi dan pemakaian kembali.

3. Konsep Arsitektur Neo Vernakular

Dalam mengeksplorasi bangunan modern-vernakular di Indonesia terdapat empat model pendekatan yang harus diperhatikan (Erdiono, 2011) terkait bentuk dan maknanya, agar tidak terjadi perubahan dengan paradigma yaitu bentuk dan maknanya tetap, bentuk tetap dengan makna yang baru, bentuk baru dengan makna tetap dan bentuk dan maknanya baru.

4. Prinsip Desain Arsitektur Neo Vernakular

Adapun beberapa prinsip-prinsip desain arsitektur Neo-Vernakular secara terperinci, yaitu :

- a. Hubungan Langsung, merupakan pembangunan yang kreatif dan adaptif terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan nilai-nilai/fungsi dari bangunan sekarang.
- b. Hubungan Abstrak, meliputi interpretasi ke dalam bentuk bangunan yang dapat dipakai melalui analisa tradisi budaya dan peninggalan arsitektur.
- c. Hubungan Lansekap, mencerminkan dan menginterpretasikan lingkungan seperti kondisi fisik termasuk topografi dan iklim.
- d. Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan teknologi, bentuk ide yang relevan dengan program konsep arsitektur.
- e. Hubungan Masa Depan, merupakan pertimbangan mengantisipasi kondisi yang akan datang.

Tabel II.1. Perbandingan Arsitektur Tradisional, Vernakular dan NeoVernakular.

Perbandingan	Tradisional	Vernakular	Neo Vernakular
Ideologi	Terbentuk oleh tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, berakar kuat dalam budaya lokal.	Terbentuk oleh tradisi namun berakar tetapi terdapat pengaruh dari luar baik dari konsep, bentuk, perwujudan arsitektural tradisional.	Perwujudan elemen arsitektural yang sudah ada dan kemudian sedikit atau banyak mengadopsi perubahan menjadi suatu karya yang modern.
Prinsip	Tetap dan perubahan secara bertahap pada satu bentuk berdasarkan dan mengacu pada perubahan dan konsep-konsep yang sudah ada.	Berkembang sebagai suatu refleksi lingkungan, budaya dan sejarah dari daerah dimana arsitektur tersebut berada. Tradisional dan aktual lebih banyak ke alam yang lebih beragam.	Arsitektur yang berwujud substantif namun akar lokal yang telah terbentuk secara organik tidak hilang dan mengembang-kannya menjadi suatu gagasan yang modern. Keagamaan dan struktur sosialnya.
Ke Daulah	Lebih mengacu pada satu bentuk, namun sebagai suatu kolektif.	Ornamen sebagai pelengkap atau sebagai pelengkap yang dapat menambah keindahan dan nilai estetika.	Bentuk dasar lebih modern.

(Sumber : Sonny Susanto, Joko Triyono, Yulianto Sumalyo)

D. Tinjauan Tentang Arsitektur Neo Vernakular Makassar

1. Beberapa Bangunan Arsitektur Neo Vernakular

a. Masjid Al-Markaz Al-Islami



Gambar II.13. Masjid Al-Markaz Al-Islami (Sumber : Google Image. 2019)

Masjid adalah tempat ibadah sekaligus pusat peradaban umat Islam. Di kota Makassar, ada satu Masjid yang indah nan megah sekaligus menjadi pusat peradaban Islam di Indonesia bagian timur. Namanya

Masjid Al markaz Al-Islami Jendral M. Jusuf. Sesuai dengan namanya, makrkaz dalam bahasa Arab artinya adalah pusat. Masjid

ini menjadi kebanggaan masyarakat kota Angin Mamiri.

Berlokasi di jalan Masjid Raya Makassar, Kelurahan Timongan Lompoa, Kecamatan Bontala, Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel), Masjid ini membuat setiap orang yang melintas terpana. Dominasi warna hijau yang melekat pada bangunan megah ini seakan menjadi simbol bagi masyarakat kota Makassar yang religius. Masjid yang dikelola Yayasan Islamic Center ini juga merupakan masjid termegah dan terbesar kawasan timur Indonesia.

Bangunan Masjid terdiri atas 3 lantai. Dirancang oleh seorang arsitek bernama Ir. Ahmad Nu'man. Arsitekturnya terinspirasi dari Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Meski begitu, bentuk masjid tidak melupakan unsur arsitektur khas Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari atap berbentuk kuncup segi empat yang mengambil ilham dari Masjid Katangka, Gowa masjid tertua di Sulawesi Selatan dan rumah Bugis-Makassar pada umumnya. Masjid ini mampu menampung 10.000 jamaah.

Secara keseluruhan, pondasi bangunan sangat kuat dengan 450 tiang pancang berkedalaman 21 meter. Untuk bagian atap digunakan bahan tembaga atau tegola buatan Italia. Dinding lantai satu menggunakan keramik, sedangkan lantai dua dan tiga menggunakan batu granit.

Dinding mihrab yang merupakan sentralisasi visual berbahan granit hitam berhiaskan ragam kaligrafi segi empat dari tembaga kekuning- kuning. Kaligrafi ini terdiri dari beberapa ayat dan surat Alquran, di antaranya: “Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah”. Sementara itu, di atas mihrab tertulis surat Al-Baqarah: 144, “Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram”.

Masjid juga memiliki menara setinggi 84 meter, dengan ukuran 3 x 3 meter. Tinggi menara ini hanya kurang 1 meter dari menara Masjid

Nabawi. Pada ketinggian 17 meter menara tersebut terdapat bak penampungan air bervolume 30 m³.

Halaman dan tempat parkir yang luas serta pohon-pohon yang hijau menjadi tempat nyaman dan menyejukkan. Halamannya juga dilengkapi dengan koridor yang panjang. Hiasan lampu taman membuat masjid ini tampak indah di malam hari. Bentuk masjid yang megah, unik dan indah serta halaman yang luas tak jarang jadi lokasi pemotretan, terutama *prewedding*.

Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al Markaz Al Islami juga menjadi pusat pengembangan dan penelitian, sosial budaya, pendidikan hingga ekonomi. Di lantai pertama, Al-Markaz memiliki sebuah perpustakaan yang selalu ramai dikunjungi. Terdapat juga Taman Kanak-kanak (TK), Taman bacaan Alquran (TPA), Baitul Maal Watanwil (BMT), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Kelompok bimbingan ibadah Haji (KBIH), Koperasi, Lembaga penterjemah Alquran, Kursus Bahasa Inggris, Arab, Radio Penerbitan, aula, dan kantor MUI Sulsel.

Sementara lantai 2 dan 3 digunakan sebagai tempat sholat dan kegiatan lainnya seperti pelatihan-pelatihan, dan kuliah dhuha. Selain itu, melalui Badan Pendidikan Islam (BPI)nya, Masjid ini juga mengelola lembaga Bahasa Asing. Diantara Bahasa Asing yang menjadi konsern pengembangannya adalah Bahasa Arab, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Mandarin, dan Spanyol.

Di hari Jum'at, Al-Markaz sangat ramai. Koridor-koridor yang panjang dipenuhi penjual kaki lima yang menjajakan dagangan mereka sebelum dan sesudah ibadah sholat Jum'at. Berbagai macam dagangan bisa dijumpai di sini. Masjid ini juga selalu jadi langganan pejabat pusat jika berkunjung ke Makassar.

b. Menara Phinisi Universitas Negeri Makassar



Gambar II.14. Menara Phinisi Universitas Negeri Makassar
(Sumber : Google Images. 2019)

GPPA UNM atau yang terkenal dengan nama Menara Phinisi UNM merupakan gedung tinggi pertama di Indonesia dengan sistem *fasade Hiperbolic Paraboloid*, yang merupakan ekspresi futuristik dari aplikasi kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangunan hasil sayembara ini sebagai perwujudan dari serangkaian makna, fungsi, dan aplikasi teknologi yang ditransformasikan ke dalam sosok arsitektur. Kekayaan makna tersebut akan meningkatkan nilai arsitektur GPPA UNM menjadi lebih dari sekedar sosok estetis, tetapi juga memiliki keagungan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menara Phinisi ini terletak di Kampus Universitas Negeri (UNM) Gunung Sari, Makassar, Jl Andi Pangerang Pettarani. Gedung ini lokasinya tak jauh dari Hotel Grand Clarion. UNM sendiri adalah kampus keguruan negeri terbesar di Makassar bahkan Indonesia Timur. Pada malam hari akan ada 12 kerlap kerlip warna gedung yang bersinar bergantian di fasad gedung. 12 warna itu mewakili 12 fakultas yang ada di UNM.

Menara ini sejatinya adalah hasil sayembara, pada tahun 2008 UNM mengadakan sayembara perancangan arsitektur gedung GPPA. Pada saat pengumuman pada tanggal 13 Januari 2009, terpilihlah nama Yu Sing sebagai juara. Ia berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 40 juta serta karyanya direalisasikan.

Menara Phinisi ini mengambil konsep Perahu Phinisi, yakni perahu khas Bugis – Makassar yang terkenal sejak dulu kala. Perahu

Phinisi dipakai oleh Orang Bugis-Makassar dalam menjelajahi samudra nusantara. Sementara untuk filosofi arsitekturnya diambil seperti pada rumah tradisional Makassar yang terdiri dari 3 bagian (kolong/awa bola, badan/lotang, dan kepala/rakkeang) dan dipengaruhi struktur kosmos (alam bawah, alam tengah, dan alam atas), GPPA UNM juga terdiri dari 3 bagian.


Secara umum bangunan ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, bagian bawah berupa kolong/panggung. Bagian ini posisinya terletak sekitar 2 meter di atas jalan agar bangunan terlihat lebih megah dari lingkungan sekitar. Lantai kolong ini didesain menyatu dengan lansekap yang didesain miring sampai ke pedestrian keliling lahan. Kedua, bagian badan berupa podium, terdiri dari 3 lantai, simbol dari 3 bagian badan pada Rumah Tradisional Makassar (bagian depan/lotang risaliweng, ruang tengah/Lotang ritenggah, dan ruang belakang/Lontang rilaleng). Bagian podium ini juga bermakna ganda sebagai simbol dari tanah dan air. Ketiga, bagian kepala berupa menara, terdiri dari 12 lantai yang merupakan metafora dari layar perahu pinisi dan juga bermakna ganda sebagai simbol dari angin dan api. Sejak diumumkankannya pemenang sayembara, proses perencanaan gedung ini mulai diperbincangkan UNM hingga ditahun 2013 gedung ini sudah rampung.

E. Studi Preseden Objek


1. Pusat Pelelangan Ikan Tsukiji Jepang




Gambar II.15.Peta Pusat pasar Ikan Tsukiji (1935-2016)
Sumber : Google Image. 2019



Gambar II.16. Denah Pasar Tsukiji tahun 1935(kiri) dan 2013 (Kanan)
Sumber : Google Image. 2019



Gambar II.17. Detail Rencana Dalam Pasar
Sumber : Google Image. 2019



Gambar II.18. Rencana dan ketinggian luar pasar
Sumber : Google Image. 2019



Gambar II.19. Interior Foto Pelelangan Ikan Tsukiji Jepang
Sumber : Google Image. 2019

Bagi masyarakat Jepang terutama Tokyo, Tsukiji Fish Market adalah surganya para pecinta ikan. Namun, sebenarnya Tsukiji Fish Market merupakan pasar sayuran, buah, dan ikan tradisional di Tokyo. Dengan lebih dari 450 jenis barang dan juga menampung kurang lebih 2000 ton hasil laut dan 1000 ton buah-buahan dan sayuran.

Pasar Tsukiji (*Tsukiji shijo*) yang diawasi oleh Pasar Grosir Pusat Metropolitan Tokyo dari Biro Industri dan Perburuhan Metropolitan Tokyo, adalah grosir ikan terbesar dan pasar makanan laut di dunia. Itu juga salah satu pasar makanan grosir terbesar dalam bentuk apa pun. Pasar dibuka pada 11 Februari 1935 sebagai pengganti pasar yang lebih tua hancur dalam gempa bumi Kanto Besar 1923, dan ditutup pada 6 Oktober 2018 untuk pindah ke Pasar *Toyosu* yang baru, berjarak 2,4 kilometer (1,5 mil). Pasar terletak di Tsukiji di pusat Tokyo antara Sungai Sumida dan distrik perbelanjaan Ginza kelas atas. Sementara pasar grosir dalam membatasi akses ke pengunjung, pasar ritel luar, restoran, dan toko pasokan restoran terkait tetap menjadi daya tarik wisata utama bagi pengunjung domestik dan luar negeri.

Tanah tempat pasar ikan didirikan diciptakan selama periode *Edo* oleh *keshogunan Tokugawa* setelah kebakaran hebat *Meireki* tahun 1657. Itu diciptakan melalui reklamasi tanah di Teluk Tokyo, dan oleh karena itu daerah itu dinamai *Tsukiji*, artinya “tanah yang dibangun” atau “tanah reklamasi”. Namun pasar ikan tidak ditempatkan di sini sampai abad ke-20.

Pasar ikan pertama di Tokyo pada awalnya terletak di distrik *Nihonbashi*, di sebelah jembatan *Nihonbashi* yang memberi nama daerah itu. Daerah itu adalah salah satu tempat paling awal yang harus dihuni ketika Edo (seperti Tokyo dikenal sampai tahun 1870-an) dijadikan ibu kota oleh *Tokugawa Ieyasu*, dan pasar menyediakan makanan untuk kastil *Edo* yang dibangun di atas bukit di dekatnya. *Tokugawa Ieyasu* membawa sejumlah nelayan dari *Tsukuda*, *Osaka* ke *Edo* untuk menyediakan ikan untuk kastil pada tahun 1590. Ikan yang tidak dibeli oleh kastil kemudian dijual di dekat jembatan *Nihonbashi*, di pasar bernama *uogashi* (secara harfiah, “dermaga ikan”).

Pada bulan Agustus 1918, setelah apa yang disebut “Kerusuhan Padi” (*Kome Sodo*), yang pecah di lebih dari 100 kota dan kota sebagai protes terhadap kekurangan makanan dan praktik spekulatif pedagang besar, pemerintah Jepang dipaksa untuk menciptakan institusi baru untuk distribusi bahan makanan, terutama di daerah perkotaan. Undang-Undang Pasar Grosir Sentral didirikan pada Maret 1923.

Gempa bumi *Great Kanto* pada 1 September 1923 menghancurkan sebagian besar pusat kota Tokyo, termasuk pasar ikan *Nihonbashi*. Pemerintah Tokyo, yang sudah memiliki rencana untuk merelokasi pasar karena kondisi yang tidak sehat yang dianggap tidak cocok untuk daerah yang telah berkembang menjadi pusat bisnis, kemudian mengambil kesempatan untuk memindahkan pasar ke *distrik Tsukiji*.

Menyusul arsitek dan insinyur gempa *Great Kanto* 1923 dari Bagian Arsitektur Pemerintah Kota Tokyo dikirim ke Eropa dan Amerika untuk melakukan riset untuk pasar baru. Namun, karena besarnya pasar dan banyaknya barang yang diperdagangkan, mereka terpaksa membuat desain unik mereka sendiri. Bentuk seperempat lingkaran memungkinkan akses dan penanganan yang lebih mudah untuk kereta barang dan struktur baja di atas memungkinkan ruang yang luas dan kontinu bebas dari kolom dan subdivisi. Relokasi pasar akan menjadi salah satu proyek rekonstruksi terbesar di Tokyo setelah gempa, memakan waktu lebih dari enam tahun yang melibatkan 419.500 pekerja. *Tsukiji* secara resmi dibuka pada 11

Februari 1935.

Setelah fasilitas pasar modern selesai pada tahun 1935, pasar ikan di *Tsukiji* mulai beroperasi di bawah ketentuan Undang-undang Pasar Grosir Pusat 1923, bersama dengan dua pasar utama lainnya di *Kanda* dan *Koto*. Pasar cabang yang lebih kecil didirikan di *Ebara* , *Toshima* , dan *Adachi* , dan di tempat lain. Saat ini, sistem pasar grosir Pemerintah Metropolitan Tokyo mencakup lebih dari selusin pasar utama dan cabang, menangani makanan laut, hasil bumi, daging, dan bunga potong. Kemudian Pasar *Tsukiji* ditutup pada 6 Oktober 2018 untuk pindah ke Pasar *Toyosu* yang baru.

2. Pusat Pelelangan Ikan Muara Angke Jakarta



Gambar II.20. .Lokasi Pusat Pelelangan Ikan Muara Angke
Sumber : Google Image. 2019

Muara Angke adalah pelabuhan kapal ikan atau nelayan di Jakarta. Ditandai dengan dioperasikannya penunjang kebutuhan nelayan seperti pelelangan ikan (struktur dan fasilitasnya) selain kelaziman sebuah bandar yang dikelola seorang syahbandar. Secara administratif pemerintahan, Muara Angke terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Lokasinya berdekatan dengan Muara Karang.

Meski dikenal banyak orang Jakarta sebagai kampung nelayan, tempat pelelangan dan pelabuhan ikan serta tempat makan ikan bakar, namun Muara Angke menyimpan potensi lain. Di daerah ini, terdapat Suaka Margasatwa Muara Angke, kawasan hutan bakau seluas 25,02 hektare yang dihuni tak kurang dari 90 spesies burung.

Muara Angke merupakan bagian dari hutan bakau terakhir yang tersisa di provinsi DKI Jakarta. Kawasan hutan Angke-Kapuk yang terdiri dari Suaka Margasatwa Muara Angke, Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk merupakan hutan bakau yang terakhir yang dapat dijumpai di Jakarta. Kawasan hutan ini memiliki luas keseluruhan sekitar 170,60 ha.

Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 bertekad membangun tanggul laut raksasa (*giant sea wall*) di sepanjang pesisir Jakarta sebagai bagian dari proyek Jakarta Coastal Defence Strategy. Proyek tersebut dilaksanakan untuk meminimalisir banjir di Jakarta akibat masuknya air laut dan penurunan tanah (*land subsidence*) serta berperan sebagai waduk untuk suplai air baku di Jakarta sehingga penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah dapat diminimalisir. Salah satu wilayah yang terkena imbas dari pelaksanaan proyek giant sea wall adalah Muara Angke. Wilayah ini dikenal sebagai kampung nelayan yang berada di kawasan perikanan DKI Jakarta. Di Muara Angke terdapat pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan perumahan nelayan dan kantor pengelola pelabuhan perikanan milik pemerintah DKI Jakarta. Hampir seluruh masyarakat yang tinggal di Muara Angke menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan, baik menjadi nelayan tradisional, Anak Buah Kapal (ABK), maupun nelayan pemilik kapal.

Berkaitan dengan pembangunan giant sea wall di sepanjang pesisir Jakarta, proyek tersebut akan menyebabkan penutupan akses ke laut lepas di Muara Angke dan hanya menyisakan akses terbuka ke Tanjung Priok. Pelabuhan perikanan di Muara Angke secara otomatis akan 'mati' karena hilangnya akses terbuka ke laut lepas. Lebih jauh lagi, sejumlah nelayan juga akan kehilangan mata pencaharian utamanya. Sebab, mereka sangat membutuhkan akses ke laut lepas untuk pergi melaut dan menangkap ikan di perairan.

Kini Muara Angke terkenal sebagai tempat penjualan ikan laut segar dan ikan bakar di Jakarta. Memang di sini terdapat fasilitas tempat

pendaratan dan pelelangan ikan, dan juga pasar ikan.

Restoran ikan bakar mulai tersedia sekitar tahun 1994, ketika RM (rumah makan) Ikan Bakar dan RM Sinar Muara hadir di sini. Sejak saat itu, tempat ini mulai dikenal para penikmat makanan untuk mendapatkan ikan bakar yang segar, enak dan relatif murah. Kini restoran ikan bakar telah banyak jumlahnya, namun uniknya restoran-restoran ini hanya menyediakan jasa memasak ikan. Pengunjung harus membeli ikan sendiri di pasar ikan yang berdekatan, dan kemudian menyerahkannya ke restoran untuk diolah: dibakar, digoreng dan lain-lain sesuai keinginan. Sayangnya, para pedagang ikan segar ini seringkali tidak jujur dalam timbangannya.

Di areal seluas 65 hektare ini juga terdapat pusat kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT). Berbagai jenis ikan asin, pindang dan asap dihasilkan di sini. Selain tempat pengolahan dan penjemuran ikan, di bagian ini juga terdapat beberapa toko yang menjual ikan asin dalam partai besar maupun eceran. Sebagian ikan asin yang dihasilkan dikirim antar pulau atau diekspor.

Pemukiman nelayan terdapat di bagian barat dan selatan. Kebanyakan perahu-perahu nelayan memang disandarkan di sepanjang tepian Kali Angke di barat dan selatan wilayah ini. Dok kapal nelayan dan tambak uji coba terdapat di bagian utara. Di samping itu, di kawasan ini juga terdapat kompleks rumah susun untuk nelayan, terminal bus dan angkutan kota, serta SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum).

Tiga infrastruktur utama untuk kegiatan perikanan di daerah ini adalah pelabuhan perikanan dan pendaratan ikan, pasar ikan segar, dan area pengolahan ikan. Setiap infrastruktur dilengkapi dengan fasilitas penting seperti pendaratan ikan, bongkar muat, transportasi dan pengolahan ikan. Tata letak infrastruktur dan fasilitas perikanan di Muara Angke ditunjukkan pada Gambar II.7.



Gambar II.21. Layout infrastruktur dan fasilitas perikanan di Muara Angke
Sumber : Google Image. 2019

Ada 101 spesies ikan yang mendarat di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, cumi-cumi menjadi ikan yang paling dominan didaratkan.



Gambar II.22. Aktifitas pedagang di Muara Angke
Sumber : Google Image. 2019

3. Pusat Pelelangan Ikan Paotere Makassar

a. Sejarah Paotere

Paotere adalah suatu pelabuhan perahu yang terletak di Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelabuhan yang berjarak ± 5 km (± 30 menit) dari pusat Kota Makassar ini merupakan salah satu pelabuhan rakyat warisan *tempo doeloe* yang masih bertahan dan merupakan bukti peninggalan Kerajaan Gowa-Tallo sejak abad ke-

14 sewaktu memberangkatkan sekitar 200 armada Perahu

Phinisi ke Malaka.

Tempat ini berada dikelurahan Busung, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Untuk sampai ditempat ini, kita bisa melalui beberapa jalan di Ibu kota Makassar diantaranya jalan Sabutung dan Jalan Barukang. Mungkin dibutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk sampai ditempat, jika berangkat dari Pasar Sentral Makassar. Selain melalui jalan tersebut kita bisa melewati Jalan Tinumbu , sekitar pasar Panampu' (daerah Tol kota Makassar).

Masyarakat Bugis-Makassar menyebut tempat ini dengan sebutan Paotere. Paotere berasal dari Kata'otere' yang berarti tarik tambang. Dulu, orang-orang Mandar menjadikan tempat ini sebagai tempat yang dikhususkan untuk membuat tali tambang. Pada umumnya orang Makassar, Paotere lebih dikenal dibandingkan wilayah administratif lainnya di kelurahan Busung.

Selain namanya yang khas, di sekitar wilayah ini terdapat ritual yang biasa dilakukan oleh warga setempat, khususnya para imam mesjid dan beberapa orang tua yang masih memegang teguh adat mereka. Ritual tersebut dilakukan setiap malam jumat, selepas shalat isya. Biasanya mereka melakukan doa selamatan di dalam mesjid. Setelah itu mereka akan membawa bermacam-macam kue kedermaga untuk dibagikan kepada para awak perahu atau para penumpang yang tengah beristirahat.

Selain ritual tersebut, juga terdapat pelabuhan rakyat yang ramai. Pelabuhan rakyat ini merupakan tempat berlabuhnya perahu-perahu dari berbagai pulau yang ada di Sulawesi Selatan seperti Pulau Selayar, Pulau Barang Ca'di dan Pulau-Pulau yang ada disekitar Pangkajene' Kepulauan (Pangkep), bahkan ada juga perahu yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia seperti Pulau-Pulau yang ada di sekitar seperti Maluku, NTT dan Surabaya.

Berdasarkan cerita warga setempat, pelabuhan Ratu ini sudah ada sejak abad ke 14 dan merupakan peninggalan kerajaan Gowa-Tallo. Konon, dulu pelabuhan Paotere kerap didatangi sekitar dua

ratus armada perahu yang berukuran besar. Tapi sekarang, dengan adanya pelabuhan besar (pelabuhan Soekarno-Hatta), perahu-perahu yang berlabuh semakin kurang, tetapi secara ilmiah pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan yang dapat menampung lebih dari 200 kapal.

Sebenarnya (menurut keterangan salah satu penduduk setempat), pelabuhan rakyat Paotere ini merupakan cabang dari pelabuhan Soekarno-Hatta. Menurutnya, pelabuhan rakyat ini terdiri dari beberapa dermaga. Menurut informasi yang diperoleh, ada enam atau tujuh dermaga yang masih beroperasi sampai saat ini, dulu konon katanya ada sekitar 12 dermaga. Selain itu, jika dilihat dari atas, dermaga-dermaga yang ada dipelabuhan ini seperti sisir rambut yang berjejer. Kebanyakan perahu yang berlabuh dipelabuhan ini merupakan perahu niaga yang memuat orang-orang yang melakukan perdagangan di Makassar atau sekedar untuk bersilaturahmi dengan kerabatnya di Makassar. Sebagiannya lagi merupakan perahu-perahu nelayan yang mengangkut hasil tangkapannya dari laut.



Gambar II.23.Foto Suasana Tempat Pelelangan Ikan Paotere Makassar
Sumber : Google Image. 2019



Gambar II.24. Foto PPI Paotere Makassar
Sumber : Google Image. 2019

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere sejatinya seperti namanya, adalah media bertemu pedagang dan pembeli ikan. Di sini, transaksi langsung dari tangan pertama, yakni para nelayan tangkap kepada konsumen. Pembeli utamanya para pagandeng alias pedagang ikan keliling. Biasanya kelompok ini membeli dalam jumlah cukup banyak untuk dijual kembali. Namun demikian, tak kurang pembeli eceran yang memilih datang langsung. Daya tariknya, harga yang miring dan kesegaran ikan. TPI Paotere adalah satu dari dua TPI utama di Kota Makassar. Lokasinya di utara Makassar, mudah dijangkau dengan menyusur bibir Pantai Losari. Tepatnya di Jl. Sabutung Baru, Ujung Tanah. Yang disebut TPI adalah hall besar terbuka beratap tinggi disangga tiang-tiang beton. Dibangun tanpa jarak dengan bibir laut. Fasilitas pendukungnya berupa dermaga dan sentra pengisian bahan bakar kecil.

- F. Studi Preseden Tematik (Neo Vernakular)
 - 1. Beberapa Bangunan Arsitektur Neo Vernakular
 - a. Rumah Adat Balla Lompoa (Gowa)

Indonesia merupakan negara dengan heterogenitas budaya yang tinggi. Budaya yang bermacam-macam inilah yang kemudian membentuk wajah dan identitas Indonesia saat ini. Menurut Kroeber (1948), kebudayaan adalah keseluruhan realisasi kebiasaan, tata cara, gagasan, dan nilai-nilai yang dipelajari serta diwariskan, dan

menghasilkan perilaku yang ditimbulkan. Sehingga warisan budaya tercipta dari sebuah wujud kepercayaan serta apa yang diyakini masyarakat tersebut. Bentuk dari warisan budaya tersebut tidak hanya berupa bahasa, kesenian, dan adat istiadat, tetapi juga dalam ranag arsitektur dan interior tradisional.

Wujud fisik dari rumah tradisional merupakan hasil dari kepercayaan dan pemikiran yang diwariskan secara turun temurun dalam sebuah masyarakat. Kepercayaan tertentu dalam sebuah masyarakat menyatu menjadi sebuah pemikiran mutlak yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga rumah tradisional adalah salah satu bukti konkrit perkembangan peradaban manusia yang merupakan cerminan jati diri suatu daerah.


Pendekatan vernakular dalam desain saat ini dianggap sebagai solusi untuk memperbaharui ide dan hasil pemikiran serta warisan budaya daerah dalam bangunan modern tanpa mengurangi fungsi dari bangunan. Pendekatan vernakular dalam desain juga sebagai bentuk apresiasi terhadap akar budaya setempat sehingga bangunan memiliki nilai lokalitas serta keaslian identitas budaya.

Salah satu bangunan tradisional yang saat ini banyak digunakan sebagai konsep dalam pendekatan desain di Sulawesi Selatan yaitu Balla Lompoa (Gowa). Konsep Balla Lompoa (Gowa) diaplikasikan dalam bangunan pemerintahan, kediaman kepala daerah hingga rumah ibadah di Makassar dan sekitarnya.

Tak jauh dari Kota Makassar ada jejak sejarah yang amat berharga yaitu Istana Raja Gowa (Balla Lompoa) yang terletak di jantung kota Sungguminasa, Gowa, Jarak tempuh antara kota Makassar dan Sungguminasa sekitar 30 menit. Balla lompoa adalah rumah adat Makassar/Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebelum dialihfungsikan sebagai Museum Balla Lompoa, rumah ini dulunya merupakan sebuah istanah yang dibangun pada tahun 1936 oleh Raja ke-31 yaitu I Mangngi-mangngi Daeng Matutu yang berkuasa pada tahun 1906-1946. Sekarang tempat ini juga berfungsi sebagai objek wisata sejarah

yang menarik untuk dikunjungi. Dalam bahasa Makassar, Balla Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran.

Arsitektur bangunan museum ini berbentuk rumah panggung, dengan sebuah tangga setinggi lebih dari dua meter untuk naik ke ruang teras. Seluruh bangunan terbuat dari kayu Hitam. Kepala kerbau tergantung diujung atap menandakan derajat kebangsawanan sang pemilik rumah. Bangunan museum ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang utama seluas 60 x 40 meter dan ruang teras (ruang penerima tamu) seluas 40 x 4,5 meter. Di dalam ruang utama terdapat tiga bilik, yaitu: bilik sebagai kamar pribadi raja, bilik tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, dan bilik kerajaan. Ketiga bilik tersebut masing-masing berukuran 6 x 5 meter. Bangunan museum ini juga dilengkapi dengan banyak jendela yang masing-masing berukuran 0,5 x 0,5 meter.



Gambar II.25. Rumah Adat Balla Lompoa Kabupaten Gowa
Sumber : Google Image. 2019

Setiap bangunan tradisional memiliki makna simbolik berdasarkan kepercayaan masyarakatnya sehingga sebuah desain bangunan maupun interior yang mengambil gagasan dan pemikiran yang mengacu pada bangunan tradisional perlu memahami dengan baik makna simboliknya.

Saat ini juga banyak bangunan berbasis budaya hanya mengadopsi raga hias yang diambil secara eksplisit tanpa penelusuran simbolik lebih lanjut sehingga bangunan dianggap sebagai miskonsepsi bangunan yang dapat menyinggung masyarakat suku tersebut.

b. Kantor Bupati Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di propinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan menurut data dari Kantor Badan Pusat Statistik pada tahun 2009 tercatat sebesar 617.317 jiwa. Posisi Kabupaten Gowa sangat strategis bagi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Kota Sungguminasa berjarak sekitar 6 km dari ibukota Sulawesi Selatan yaitu Makassar.

Gowa telah menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan menjadi pilot proyek pelaksana otonomi daerah (OTODA). Secara administrative Sungguminasa yang berada di Kecamatan Somba Opu. Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Biringbulu, Tompobulu. Mempunyai 167 kelurahan/desa.

Seiring dengan itu bertambah pula jumlah pegawai di Kabupaten Gowa, berdasarkan data jumlah pegawai khusus di lingkungan secretariat pemerin tah daerah Kabupaten Gowa diperkirakan akan mengalami peningkatan pada masa yang akan datang, seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dimana titik berat otonomi daerah ditempatkan pada kabupaten/kota. Sehubungan dengan ini membawa dampak akan bertambahnya kegiatan dan kebutuhan yang beragam di segala bidang, sehingga diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan kebutuhan tersebut.



Gambar II.14. Kantor Bupati Kabupaten Gowa
Sumber : Google Image

Bertitik tolak dari kondisi dan kecenderungan tersebut sehingga Kabupaten Gowa perlu perhatian khusus di bidang pembangunan, terutama dalam pembangunan kantor pemerintahan. Salah satu bentuk bangunan pemerintahan yang perlu diperhatikan adalah Kantor Bupati, disamping itu kondisi fisik Kantor Bupati sekarang dirasakan kurang fungsional dari segi pelayanan, dimana letak masing-masing unit atau bagian gedung terpisah-pisah, dalam artian tidak satu atap, ini menyebabkan fungsi pelayanannya kurang efisien sehingga diperkirakan untuk merencanakan kantor yang terpisah tersebut dalam satu atap, dari segi sirkulasi dan site, sangat tidak fungsional dimana bagian-bagian dalam kantor bupati tidak terkoordinasi, sehingga timbul masalah apabila masyarakat ingin mengurus sesuatu harus bolak-balik melintasi jalur yang lain sehingga dari segi sirkulasi tidak efisien.

Disamping kondisi fisik bangunan yang tidak fungsional, demikian pula dengan bentuk dan penampilan bangunan yang tidak memberikan ciri khas yang berkesan kebersamaan. Kegotong royongan kebutuhan sebagai abdi pelayanan. Maka mengambil kesimpulan bahwa terdapat hal yang perlu dikaji ulang utamanya dalam konsep perancangan pembangunannya, disesuaikan dengan kondisi yang ada, perhatian kami juga menyoroti masalah-masalah efektifitas penggunaan ruang, kebutuhan ruang, desain interior dan eksteriornya.

Perencanaan Kantor Bupati tersebut perlu dicermati masalah lokasinya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan calon pengguna, serta didukung dengan fasilitas penunjang sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi calon pengguna dan daerah tersebut.

Perencanaan tersebut tidak melupakan adanya faktor sosial dari lingkungan sekitar serta rencana Tata Ruang Kota dimasa yang akan datang. Perencanaan ini juga bertujuan agar bagaimana melestarikan unsur-unsur lokal yang secara empiris dibentuk oleh tradisi turun-temurun, sehingga bentuk dan sistem terutama yang berkaitan dengan iklim misalnya penghawaan dan budaya setempat, penanggulangan terhadap air hujan, dan lain-lain sesuai dengan keadaan alam setempat.

Studi arsitektur kita mengenal ada beberapa macam teori mengenai perbaikan sebuah kawasan dan bangunan, sebagai upaya untuk menghidupkan kembali kawasan atau bangunan yang sudah mati ataupun akan mati. Maka menurut penuturan tersebut, Redesain merupakan hal yang tepat diterapkan pada bangunan ini, hal tersebut diperlukan melihat bahwa luasan Kantor Bupati ini tidak lagi mencukupi untuk menampung badan pemerintahan yang ada sehingga perlu didesain ulang.

Mengatasi yang telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan permasalahan tersebut, untuk itu diperlukan suatu perencanaan Kantor Bupati yang mampu memberi ciri khas pada bangunan pemerintah tersebut. Adapun menjadi penekanan perencanaan bangunan pemerintahan ini adalah pendekatan Arsitektur Neo-vernakular, dengan harapan agar konsep Arsitektur Neovernakular ini menjadi ciri khas tersendiri yang mampu menjadi daya tarik bagi pengguna bangunan, maka diperlukan konsep dan sesuai dengan pertimbangan untuk kantor Bupati yang nantinya diharapkan mampu menjadi *landmark* di daerah tersebut. Sekaligus akan menjadi harapan penulis judul ini nantinya menjadi solusi bagi permasalahan perancangan.

G. Resume Studi Preseden Objek

Tabel II.2. Resume Studi Preseden Tempat Pelelangan Ikan

Objek Studi	Tsukiji Market Jepang	Muara Angke Jakarta	PPI Paotere Makassar
01	02	03	04
Lokasi	Pasar Tsukiji Market atau populer sebagai pasar ikan Tsukiji adalah pasar induk yang berada di Tsukiji, distrik kota Chūō, Tokyo. Pasar ini merupakan pusat grosir hasil laut dan hasil pertanian.	Muara Angke berlokasi di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan	Lokasi PPI Poetere berada di kelurahan Gusung terletak pada Kecamatan Ujung Tanah, tepatnya di Jl. Sabutung.
Bentuk dan Massa Bangunan	Menggunakan teknik sipil canggih, tanah itu direklamasi dari Teluk Tokyo dan dinamai Tsuki-ji, yang secara harfiah berarti "tanah yang dibangun".	Permukiman nelayan yang berada di sekitar Pengasinan memiliki bentuk bangunan yang menyerupai rumah panggung. Bagia bawah rumah ini digunakan untuk kegiatan pengolahan ikan, seperti pengasinan dan penjemuran ikan, sedangkan bagian atas digunakan sebagai ruang tidur.	Bangunan bermassa dengan bangunan berlantai satu

<p>Sirkulasi dan Parkir</p>	<p>Pasar Tsukiji mudah diakses dari tempat manapun di Tokyo. Stasiun kereta api terdekat adalah Tsukiji-shijo stasiun di jalur Oedo dari Stasiun Kereta Bawah Tanah dan Tsukiji Toei di jalur Hibiya Metro Tokyo. Dengan bus, naik bus menuju Toyomi Suisan Futo atau Harumi Futo dari Stasiun Tokyo atau bus menuju Narihira-bashi dari Shinbashi stasiun dan turun di Tsukiji-3-chome halte bus. Jika kita pergi dengan mobil, dapat menggunakan parkir Tsukiji-Gawa-Daiichi untuk 200 yen per 30 menit.</p>	<p>Penempatan parkir dan tempat pusat pelelangan ikan Muara Angke tidak jauh. Pencapaian kawasan melalui jembatan yang terletak di ujung Jalan Pluit Karang Utara merupakan satu-satunya pintu masuk dari arah daratan melalui kawasan Pluit Barat.</p>	<p>PPI Paotere Makassar dapat di akses melalui jalur darat dengan kendaraan bermotor karena berada di pinggir jalan.</p>
<p>Ruang Terbuka</p>		<p>Kawasan Muara Angke yang letaknya dikelilingi oleh Laut Jawa, Kali Adem, dan Kali Angke. Adapun satwa yang terlihat pada kawasan ini adalah bangau putih, belibis, kutilang, dan biawak.</p>	<p>Ruang terbuka berupa area PPI Paotere Makassar, parkiran dan jalan.</p>
<p>Jalur Pejalan Kaki</p>	<p>Lantai pasar sering basah sehingga Anda harus memakai sepatu nonslip supaya kaki anda tidak basah</p>	<p>Hanya bisa di akses dengan berjalan kaki mulai dari parkiran sampai ke area Tempat Pusat Pelelangan Ikan Muara Angke dengan melalui jalur paving yang telah di berikan penanda menuju ke setiap spotnya</p>	<p>Jalur pejalan kaki berada di sepanjang jalan di area ini sehingga memudahkan akses ke setiap tempat</p>

Pendukung Aktifitas	Setelah puas berkeliling dan melihat “sibuknya” Pasar Tsukiji, Teman-teman bias lanjut berjalan kaki menyeberangi Sungai Samida ke Tsukishima. Di Tsukishima, kita bias menikmati beragam makanan khas Jepang seperti okonomiyaki dan monjayaki.	Kegiatan berkumpul sambil menikmati ikan segar yang di beli dari area Pusat Pelelangan Ikan Muara Angke, kegiatan rekreasi dan berfoto ria serta berjalan kaki menikmati keindahan Pantai	-
Penandaan	-	-	Terdapat Gapura yang menunjukkan arah ke area PPI Paotere Makassar

(Sumber: Observasi Lapangan Penulis, 2019)

H. Resume Studi Preseden Tematik

Secara rinci Resume studi preseden tematik, diuraikan pada tabel II.3.

Tabel II.3. Resume Studi Preseden Tematik

Object Studi	Rumah Adat Balla Lompoa (Gowa)	Kantor Bupati Kabupaten Gowa
01	02	03
Lokasi	Tak jauh dari Kota Makassar ada jejak sejarah yang amat berharga yaitu Istana Raja Gowa (Balla Lompoa) yang terletak di jantung kota Sungguminasa, Gowa, Jarak tempuh antara kota Makassar dan Sungguminasa sekitar 30 menit.	Kantor Bupati Kabupaten Gowa adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di propinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa

Bentuk dan Massa Bangunan	Arsitektur bangunan museum ini berbentuk rumah panggung, dengan sebuah tangga setinggi lebih dari dua meter untuk naik ke ruang teras. Seluruh bangunan terbuat dari kayu Hitam. Kepala kerbau tergantung diujung atap menandakan derajat kebangsawanan sang pemilik rumah.	Bentuknya Seperti Rumah Adat Sulawesi-Selatan
Sirkulasi dan Parkir	Rumah Adat Balla Lompoa dapat di akses melalui jalur darat dengan kendaraan roda dua maupun roda empat karena berada di pinggir jalan.	Kantor Bupati Gowa dapat di akses melalui jalur darat dengan kendaraan roda dua maupun roda empat bahkan berjalan kaki.
Ruang Terbuka	Ruang terbuka berupa area Parkir dan Jalan	Ruang terbuka berupa area Parkir dan Jalan
Jalur Pejalan Kaki	Jalur pejalan kaki berada di sepanjang jalan di area ini sehingga memudahkan akses ke setiap tempat	Jalur pejalan kaki berada di sepanjang jalan di area ini sehingga memudahkan akses ke setiap tempat
Pendukung Aktifitas	Rumah Adat Balla Lompoa memiliki fasilitas pelengkap seperti bilik sebagai kamar pribadi raja, bilik tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, dan bilik kerajaan. bilik sebagai kamar pribadi raja, bilik tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, dan bilik kerajaan.	Kantor Bupati Gowa memiliki fasilitas pelengkap seperti Resto, Caffe dan Ttidak jauh dari Lapangan Syech Yusuf
Penandaan	Terdapat Gapura yang menunjukkan Rumah Adat Balla Lompoa	Lapangan Syech Yusuf

(Sumber: Observasi Lapangan Penulis, 2019)

I. Integrasi keislaman

Sehubungan dengan hal di atas, Al-Quran telah menjelaskan bahwa hasil laut harus dimanfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin untuk kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan. Hal ini dijelaskan dalam Surat An-Nahl ayat 14 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

"Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kami pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya supaya kamu bersyukur" (Staff Isa dan Islam, 2019)

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. Tidak ingin menutup jalan bagimanusia untuk memanfaatkan hewan laut, karena masih banyak makanan lain yang dihalalkan oleh Allah. Pada dasarnya perintah Allah swt. Itu merupakan ujian dari kadar taqwa dan ketaatan seseorang. Dengan demikian dapat diketahui kadar kepatuhan terhadap perintah Allah atau manusia itu ingin mengikuti hawa nafsu. Itulah mengapa Allah swt. menutup satu jalan, tapi membuka jalan-jalan yang lain. Dari ayat tersebut terdapat tiga pelajaran yang dipetik : hasil-hasil laut di peruntukkan bagi semua orang, berburu hewan dibolehkan dengan catatan untuk dikonsumsi, bukan hanya untuk bersenang-senang, dan di hari kiamat, semua makhluk hadir di pengadilan Allah dan pelanggaran manusia merupakan dosa dan tak patut dilakukan.

BAB III

TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Lokasi PPI Beba

Pemilihan lokasi tapak sesuai dengan pertimbangan keadaan pusat pelelangan ikan (PPI Beba) di Galesong Utara pada saat ini yang perlu diredesain agar lebih nyaman dan semua ruang-ruangnya agar di fungsikan sebagai mana mestinya.

1. Lokasi PPI Beba Galesong Utara

Dalam perancangan redesain tempat pelelangan ikan diperlukan luasan tapak yang cukup untuk memenuhi segala aktifitas yang akan berlangsung dalam PPI Beba tersebut. Adapun luasan tapak terpilih adalah 2,40 hektar.



Gambar . Tapak Terpilih
(Sumber: Olah Data Literatur. 2020)

Adapun penambahan luasan tapak yang awalnya bukan termasuk dalam kawasan PPI Beba tetapi kurangnya luas tapak maka tapak diperluas dan mengambil area tepi pantai sebagai ruang jual beli ikan yang awalnya ruang jual beli ikan sudah di persiapkan oleh pengelola PPI Beba tetapi bangunan dan besaran ruang yang dibutuhkan oleh pedagang dan pengunjung yang lebih banyak daripada besaran ruangnya maka diperluasnya lokasi PPI beba yang awalnya 2,40 H. menjadi 4,50 H. Berikut adalah gambar peluasan PPI Beba Galesong Utara Kab. Takalar.



Gambar . Tambah Luasan Tapak PPI Beba
(Sumber: Olah Data Lapangan. 2020)

a. Potensi


- 1) Tempat pelelangan ikan terbesar di daerah Galesong Kabupaten Takalar
- 2) Kebutuhan masyarakat membeli ikan cukup tinggi
- 3) Utilitas yang memadai
- 4) Sirkulasi kendaraan yang baik masuk dan keluar tapak dengan menggunakan material jalanan aspal

b. Hambatan

- 1) Lahan yang kurang memadai
- 2) Luas jalan utama kurang lebar
- 3) Lahan parkir yang tidak memadai

2. Fasilitas Dalam Tapak


Fasilitas didalam tapak yang cukup memadai. Bangunan penunjang dan fasilitas lainnya yang cukup lengkap. Seperti: Bangunan pengelola, *landmark*, bangunan ME, toilet umum, area parkir pengunjung, ruang bakar ikan dan ruang makan, ruang jual beli ikan, dermaga, dan area parkir penjual ikan pengendara motor.



Gambar . Eksisting Fasilitas PPI Beba
(Sumber: Olah Data Lapangan. 2020)

a. Hambatan

- 1) Area parkir antara pengunjung dan penjual ikan pengendara motor tidak teratur
- 2) Area parkir kendaraan mobil yang tidak cukup
- 3) Ruangan penjual ikan tidak difungsikan maksimal
- 4) Utilitas yang kurang diperhatikan



Gambar . Tanggapan Fasilitas PPI Beba
(Sumber: Olah Data Lapangan. 2020)

3. Kondisi *Eksisting* Tapak

Berdasarkan data dan kondisi *eksisting* lokasi tapak maka dapat dibentuknya perencanaan meredesain Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dari desain lama menjadi desain baru yang bertujuan agar lebih teratur dalam penyusunan zonasi didalam tapak dan memberikan bentuk dan fungsi bangunan yang lebih baik.

a. Aksesibilitas

Lokasi tapak berada di jalan Pasar Ikan no. 3 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Kabupaten Takar. Dapat dilihat pada gambar peta lokasi PPI Beba dibawah ini:



Gambar : *Eksisting* Aksesibilitas ke Kawasan PPI Beba
(Sumber: Google Maps dan Survei Lapangan, 2020)

b. Topografi

Kondisi tapak PPI Beba relatif datar karena merupakan daerah pantai dan permukiman warga yang padat dengan bangunan permukiman dan jalan yang ramai dengan kendaraan. Gambar dibawah merupakan topografi pada kawasan PPI.



Gambar : Topografi Kawasan PPI Beba
(Sumber: Google Maps dan Survei Lapangan, 2020)


Kondisi tanah pada kawasan PPI Beba yang juga area pantai, kondisi tanahnya lembek dan mudah bergeser karena pada kawasan pantai pijakan pada bangunannya yaitu pasir.

4. Kondisi *Eksisting* Kawasan Tapak PPI Beba

Bentuk bangunan yang bermassa yang mewadahi beberapa fungsi kegiatan didalam PPI dengan bangunan yang berlantai 1 pada setiap bangunan.


a. Analisis Sirkulasi Kendaraan dan Pejalan Kaki

Sirkulasi didalam tapak yang masih kurang baik diakibatkan karena zonasi antara bangunan-bangunan yang masih belum tertata baik. Selain itu area parkir juga yang melebihi kapasitas luas tapak sehingga kendaraan yang ingin memarkir kendaraannya tidak jelas.



Gambar : Eksisting Sirkulasi Kendaraan dan Pejalan Kaki
(Sumber: Olah Desain, 2020)

Sirkulasi kendaraan masih belum tertata dengan baik diakibatkan zonasi antara pengunjung, pedagang dan pengelola belum tertata dengan baik. Penempatan khusus area parkir juga yang melebihi kapasitas ruang parkir yang ada.




Gambar : Tanggapan Sirkulasi Kendaraan Pengelola PPI Beba
(Sumber: Olah Desain, 2020)

Sirkulasi khusus pejalan kaki pada tapak ada karena sirkulasi kendaraan yang belum tetata dengan baik sehingga dapat mempengaruhi sirkulasi pejalan kaki didalam tapak.

b. Analisis View Kearah dan Keluar Tapak

Pandangan kearah jalan masuk ke tapak berada pada area bagian depan tapak dari jalan poros galesong.



Gambar : View Kearah dan Keuar Tapak
(Sumber: Survei Lapangan, 2020)

View kearah dan keluar tapak dari Utara, Selatan dan Timur adalah pemukiman warga yang dapat melihat bentuk dan fasad dari bangunan PPI Beba sedangkan view dari Barat adalah laut lepas yang dapat kapal-kapal nelayan menikmati bentuk atau fasad dari bangunan PPI Beba dan begitupun sebaliknya, pengunjung dapat menyaksikan kapal-kapal atau sampan nelayan melaut juga dapat menikmati Susana pantai.

c. Analisis Iklim

Pada kawasan PPI ini tepatnya di Kecamatan Galesong Utara khususnya Desa Tamasaju memiliki iklim curah hujan yang cukup tinggi.



Gambar : Eksisting Analisis Iklim
(Sumber: Survei Lapangan, 2020)

1) Kelebihan

Mendapatkan paparan sinar matahari langsung sehingga dapat memaksimalkan pencahayaan pada bangunan maupun pada modul solar panel yang di fungsikan sebagai hemat energi listrik yang terbaharukan.

Tapak memiliki lahan yang luas yang dapat memanfaatkan angin berhembus bebas masuk dan berputar di sekeliling tapak lalu berhembus keluar dari tapak.

2) Kekurangan

Pepohonan dan tumbuhan-tumbuhan liar yang masih banyak belum ditata dengan baik akibatnya pencahayaan alami kurang maksimal.

3) Tanggapan


Penataan vegetasi bertujuan agar angin tetap masuk kedalam tapak dan menyejukkan kawasan tapak dari paparan sinar matahari yang tingkat panasnya cukup tinggi karena tapak berada di kawasan pantai. Agar tetap masuknya pencahayaan alami maka vegetasi yang tinggi tidak ditanam terlalu banyak pada dekat bangunan.



Gambar : Tanggapan Analisis Iklim
(Sumber: Olah Desain, 2020)


d. Analisis Kebisingan

Tingkat kebisingan pada jalan depan tapak, pemukiman warga dan air laut juga dari kapal-kapal nelayan tidak mempengaruhi aktifitas pada kawasan pusat pelelangan ikan (PPI Beba).



Gambar : Eksisting Analisis Kebisingan
(Sumber: Survei Lapangan, 2020)

Pemberian vegetasi dapat menetralsir kebisingan tinggi pada kawasan PPI Beba keluar tapak khususnya kearah kawasan pemukiman warga. Pada zonasi area dekat pemukiman warga diberikan zonasi yang aktivitasnya tidak terlalu bising dan pemberian vegetasi yang cukup banyak sehingga area pemukiman warga tidak terganggu oleh kebisingan dari aktivitas didalam kawasan PPI Beba.



Gambar : Tanggapan Analisis Kebisingan
(Sumber: Olah Desain, 2020)

e. Analisis Vegetasi

Vegetasi didalam kawasan tapak sangat sedikit dan dominan pengerasan, baik pengerasan sirkulasi maupun bangunan itu sendiri. Perencanaan pemberian vegetasi atau bukaan hijau agar dapat memberikan kesan tidak kaku pada kawasan PPI Beba dan juga memberikan udara segar pada pengguna dan bangunan.



Gambar : Eksisting Vegetasi PPI Beba
(Sumber: Survei lapangan, 2020)

Pemberian vegetasi agar dapat memberikan kesan nyaman serta menghidupkan suasana didalam kawasan PPI Beba agar tidak terkesan terlalu kaku oleh pengerasan-pengerasan baik dari sirkulasi maupun bangunan itu sendiri.



Gambar : Tanggapan Vegetasi PPI Beba
(Sumber: Olah Desain 2020)

f. Analisis Utilitas

Tujuan analisis utilitas untuk mengetahui didalam tapak tersedia jaringan listrik, saluran drainase dan PDAM untuk digunakan dalam merancang PPI Beba.



Gambar : Eksisting Analisis Utilitas PPI Beba
(Sumber: Survei Lapangan, 2020)

Utilitas pada kawasan pusat pelelangan ikan (PPI Beba) lengkap dengan adanya draenase, listrik dari PLN dan genset juga air bersih dari PDAM. Adapun konsep pengolahan sirkulasi utilitas pada kawasan PPI Beba seperti pada konsep gambar dibawah ini.



Gambar : Tanggapan Analisis Utilitas PPI Beba
(Sumber: Olah Desain, 2020)

5. Kondisi Bangunan Pada Lokasi PPI Beba

Kondisi fasilitas bangunan pada kawasan PPI Beba di Galesong Utara Kabupaten Takalar sebagian sudah mengalami kerusakan, sebagian fungsi dari ruang-ruang juga sudah tidak difungsikan sebagai mana mestinya. Berikut ini kondisi spesifikasi fasilitas-fasilitas pada kawasan PPI Beba:

a. Fasilitas Utama

Fasilitas utama terdiri dari bangunan pengelola, ruang jual beli ikan, dermaga nelayan, dan ruang bongkar muat ikan.

1) Pengelola

Bangunan pengelola berfungsi sebagai ruang para pengelola untuk mengatur aktivitas-aktivitas didalam pada kawasan PPI Beba. Berikut adalah spesifikasi bangunan pengelola.

Tabel : Spesifikasi Bangunan Pengelola

BANGUNAN PENGELOLA	SPESIFIKASI		KETERANGAN
	Pondasi	Batu Kali	Pemindahan lokasi bangunan
	Dinding	Batu Bata	
	Atap	Seng	
	Jenis Bangunan	1 Lantai	
	Kondisi	Kurang Baik	
	Jumlah Unit	1	
	Pengguna	Pengelola	

(Sumber: Data Lapangan dan olah data, 2020)

2) Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Ruang jual beli ikan berfungsi sebagai ruang para penjual untuk menjual ikannya kepada pengunjung atau penjual ikan berkendara motor. Berikut adalah spesifikasi tempat pelelangan ikan.

Tabel : Spesifikasi Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan	SPESIFIKASI		KETERANGAN
 	Pondasi	Batu Kali	Pemindahan dan perbaikan lokasi bangunan
	Dinding	Batu Bata	
	Atap	Seng	
	Jenis Bangunan	1 Lantai	
	Kondisi	Kurang Baik	
	Jumlah Unit	50	
	Pengguna	Penjual dan Pembeli	

(Sumber: Data Lapangan dan olah data, 2020)

3) Dermaga Nelayan

Dermaga nelayan berfungsi sebagai ruang atau tempat para perahu nelayan bersandar baik perahu atau sampan maupun kapal pengeksport ikan. Berikut adalah spesifikasi dermaga nelayan.

Tabel : Spesifikasi Dermaga Nelayan

DERMAGA NELAYAN	SPESIFIKASI		KETERANGAN
	Pondasi	Tiang Pancang	Perbaikan lokasi bangunan
	Dinding	-	
	Atap	-	
	Jenis Bangunan	Dermaga	
	Kondisi	Kurang Baik	
	Jumlah Unit	1	
	Pengguna	Kapal pengeksport ikan	

(Sumber: Data Lapangan dan olah data, 2020)

4) Bongkar Muat Ikan

Ruang bongkar muat ikan berfungsi sebagai ruang pembongkaran ika-ikan dari kapal atau sampan. Setelah diturunkan ke ruang bongkar muat ikan, ikan-ikan akan diseleksi dan dibersihkan. Habis dibersihkan ikan-ikan tersebut, ikan-ikan disimpan di ruang penyimpanan ikan untuk siap di ekspor keluar daerah. Berikut adalah spesifikasi bongkar muat ikan yang mesti diperbaiki.

Tabel : Spesifikasi Bongkar Muat Ikan

BONGKAR MUAT IKAN	SPESIFIKASI		KETERANGAN
	Rangka	Kayu	Pemindahan lokasi bangunan
	Dinding	-	
	Atap	-	
	Jenis Bangunan	1 Lantai	
	Kondisi	Kurang Baik	
	Jumlah Unit	1	
	Pengguna	Nelayan	

(Sumber: Data Lapangan dan olah data, 2020)

b. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang terdiri dari bangunan mekanikal elektrikal (ME), ruang servis, pos jaga, bakar ikan, restoran/warung makan, *landmark*, dermaga pengunjung, Pertamina kapal, masjid, ruang terbuka hijau, parkir kendaraan penjual ikan, parkir kendaraan pengunjung mobil dan motor. Fasilitas-fasilitas penunjang harus direvisi dan didesain fasilitas-fasilitas yang belum ada untuk memenuhi kebutuhan pengguna pelanggan Beba.

1) Bangunan ME

Bangunan atau ruang mekanikal elektrikal (ME) berfungsi sebagai ruang sistem instalasi listrik, instalasi air bersih dan air kotor. Pada saat ini, ruang ME belum ada pada kawasan pelanggan

ikan Beba dan masih berpisah-pisah sistem jaringannya, tidak di buatkan khusus ruang control atau ruang ME.



Gambar. Bangunan ME
(Sumber: Survei Lapangan, 2020)

2) Pos Jaga

Ruang pos jaga berfungsi untuk menjaga keamanan sekitar kawasan PPI Beba. Adapun perencanaan desain pos jaga agar keamanan dan ketertiban pada kawasan PPI Beba terjaga.

3) Ruang Bakar Ikan

Ruang bakar ikan adalah tempat pengunjung bersantai menikmati ikan yang telah mereka beli pada ruang jual beli ikan. Berikut gambar-gambar ruang bakar ikan di kawasan pelelangan Beba Galesong Utara.



Gambar. Ruang Bakar Ikan
(Sumber: Survei Lapangan, 2020)

4) Warung makan

Warung makan adalah tempat pengunjung buat bersantai sambil menikmati kuliner yang ditawarkan oleh pemilik warung makan. Berikut gambar ruang makan di kawasan pelelangan Beba Galesong Utara.



Gambar. Ruang Makan PPI Beba
(Sumber: Survei Lapangan, 2020)

5) *Landmark*

Landmark berfungsi sebagai penanda atau ciri khas suatu wilayah dan pada kawasan PPI Beba akan dirancang *landmark* sebagai salah satu ciri khas. ???

6) Dermaga Pengunjung

Dermaga pengunjung dirancang agar pengunjung dapat lebih menikmati keindahan dan dapat berfoto-foto dengan latar air laut yang luas dengan diperindah oleh kapal-kapal nelayan yang bersandar di dermaga kapal.

7) Pertamina Kapal

Pertamina kapal atau sampan berfungsi sebagai wadah pengisian bahan bakar kapal atau sampan yang ingin melaut. Adanya perancangan pertamina kapal akan membantu nelayan agar lebih nyaman dalam pelaksanaan melaut untuk mencari ikan.

8) Mushallah

Mushallah dirancang bertujuan agar pengelola maupun pengunjung dapat melaksanakan ibadah disela-sela kesibukannya. Kehidupan manusia di dunia tidak boleh meninggalkan bekal untuk di akhirat kelak, maka dari itu mushallah dirancang di kawasan PPI Beba bertujuan agar manusia bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar urusan dunia dilancarkan.

9) Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau bertujuan agar desain perancangan tidak terkesan kaku atau monoton dengan pengerasan-pengerasan di kawasan PPI Beba. Adapun ruang terbuka hijau agar pengudaraan atau sirkulasi angin dapat membuat kesejukan pada kawasan PPI Beba.

10) Parkiran Kendaraan penjual Ikan

Perancangan parkiran kendaraan penjual ikan berfungsi sebagai penertiban bagi penjual ikan berkendara dengan motor agar zonasi pada pedagang atau penjual ikan berkendara motor jelas dan tidak mengganggu sirkulasi pengunjung. Adapun gambar parkiran penjual ikan yang tidak tertib seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar. Parkiran Penjual Ikan Berkendara Motor
(Sumber: Survei Lapangan, 2020)

Parkiran khusus penjual ikan pengendara motor mempunyai lahan khusus tetapi tidak terlalu difungsikan sebagaimana mestinya, sedangkan pada jalanan pemukiman warga lebih dimanfaatkan oleh penjual ikan berkendara motor sebagai ruang parkiran.


11) Parkiran Kendaraan Pengunjung

Parkiran buat kendaraan pengunjung tidak tertib seperti halnya dengan parkiran penjual ikan berkendara motor. Maka dari itu, dibutuhkannya redesain atau desain kembali agar supaya

husus buat parkir ikan kendaraan motor dan parkir khusus pengunjung jelas dan tertib.

a) Parkiran Mobil

Parkiran khusus mobil pengunjung akan di redesain agar ruang pada parkir mobil cukup, tidak seperti yang ada pada sekarang ini yang melebihi kapasitas ruang parkir mobil yang sudah dipersiapkan pada pengelola PPI Beba dan akhirnya kendaraan mobil pengunjung banyak memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan didepan tapak. Gambar dibawah ini adalah gambar khusus parkir mobil dan tepi jalan yang dijadikan parkir kendaraan mobil pengunjung.



Gambar. Parkiran Khusus Kendaraan Mobil Dan Parkiran Ditepi Jalan Utama

(Sumber: Survei Lapangan, 2020)

b) Parkiran Motor

Pada parkir khusus parkir motor pengunjung juga melebihi kapasitas dri ruang parkir yang disediakan oleh PPI Beba dan pada akhirnya parkir kendaraan motor pengunjung juga tidak tertib. Maka dari itu akan direesain atau didesai ulang agar kapasitas parkir khusus kendaraan motor pengunjung dapat muat dan bisa tertib. Gambar dibawah ini adalah gambar parkir khusus kendaraan motor pengunjung yang telah disiapkan dan parkir yang bukan diperuntukkan buat parkir motor pengunjung.



Gambar. Parkiran Khusus Kendaraan Motor Dan Parkiran Bukan
Diperuntukkan Parkiran Motor
(Sumber: Survei Lapangan, 2020)

B. Analisis Program Ruang

1. Kebutuhan Ruang

Fungsi	Pelaku	Kegiatan	Kebutuhan Ruang	
Fungsi Utama				
Pengelola	Pengunjung	duduk menunggu	Lobby	
	Semua Pengelola	duduk	Ruang Rapat	
		diskusi		
	Pimpinan	datang	Ruang Kepala	
		Duduk		
		menandatangani Berkas		
		membaca		
		membuat file		
	Sekertaris	datang	Ruang Sekertaris	
				bekerja menyiapkan berkas
				menyusun file
	Ruang Buku	Menyimpan Berkas	Ruang Buku/File	
				menyusun file
				mengambil file
	Semua Pengelola	Buang Air Kecil	Tempat Urinoir	
Semua Pengelola	Buang Air Besar	WC		
Semua Pengelola	Cuci Tangan	Westafel		
	Cuci Muka			
TPI	pengunjung	datang	Tempat Pelelangan Ikan	
		liat ikan		
		membeli ikan		
Penjual ikan	menata	Ruang		

		menawarkan	Pelelangan
	Pengepakan Ikan	Membungkus	Ruang Pengepakan
	Nelayan	Menyimpan alat	Ruang Bahan dan alat
		Mengambil Alat	
	Nelayan	Buang Air Kecil	Tempat Urinoir
	penjual ikan	Buang Air Besar	WC
	Pembeli ikan	Cuci Tangan	Westafel
		Cuci Muka	
Otorita Dermaga	Satpam	menjaga	Pos Jaga
		mencatat	
		duduk	
	Satpam	Buang Air Kecil	Tempat Urinoir
		Buang Air Besar	WC
		Cuci Tangan	Westafel
		Cuci Muka	
	koordinato	melaporkan	Koordinasi keamanan
		mencatat	
		menyusun file	
menyimpan fil			
Pimpinan	duduk	Ruang Kepala Dermaga	
	menandatangani Berkas		
FASILITAS PENUNJANG			
	Pengunjung	Makan	Ruang makan
		Duduk	
		Cerita	
		Minum	
		Pesan	
Pelayan	membakar ikan		Tempat Pembakaran ikan
			Tempat Pelelangan Ikan
Pengunjung pelayan	membakar ikan	Ruang penyajian	
	menyiapkan ikan		
	menyiapkan piring		
CS	menyiapkan sendok	Ruang Service	
	menyimpan sapu		
	Menyimpan Pel		
		Menyimpan tempat air	

Masjid	semua pelaku	Sholat	Mihrab
		Zikir	
	pengunjung penjual ikan Pengelola	whudu	Tempat whudu
		pengurus masjid	Menyimpan alat
	Mengambil Alat		
	pengurus masjid	menyimpan Buku	Ruang Buku
		Mengambil Buku	
	pengunjung penjual ikan Pengelola	Buang Air Besar	WC
		Cuci Tangan	Westafel
Cuci Muka			
Parkiran	Pengunjung (Motor)	datang, parkir,simpan motor	Parkir Motor
	Pengunjung (Mobil)	datang, parkir,simpan Mobil, Pulang	Parkir Mobil
	Pengelola (Motor)	datang, parkir,simpan motor	Parkir Motor
	Pengelola (Mobil)	datang, parkir,simpan Mobil, Pulang	Parkir Mobil
	Pembeli Ikan (Motor)	datang, parkir,simpan motor	Parkir Motor
	Pembeli Ikan (Motor)	datang, parkir,simpan Mobil, Pulang	Parkir Mobil
Keamanan	Satpam	Menjaga	Pos Jaga
		berteduh	
		mencatat	
Mekanikal Dan Elektrikal	Operator	menyimpan mesin, menyalakan mesin, mematikan, memperbaiki, mengganti oli mengisi BBM	Ruang Genset
	Satpam	menjaga	Pos jaga
		menyimpan barang	
	Operator	Menyimpan alat	Gudang alat
		Menyimpan barang	
Mengambil alat			
Operator	Duduk, Istirahat dan Kerja	Ruang Operator	

(Sumber : Olah Data, 2020)

2. Besaran Ruang

Adapun untuk perhitungan besaran ruang di butuhkan juga sirkulasi yang penting untuk di perhatikan. Berdasarkan ruang gerak persentasi sirkulasi juga di bagi sesuai fungsi ruang gerak berikut ini standar ruang gerak

Tabel : Perhitungan Standar Sirkulasi Besaran Ruang

Persentase	Keterangan
5-10%	Standar Minimum
20%	Kebutuhan keluasan sirkulasi
30%	Kebutuhan kenyamanan fisik
40%	Tuntutan kenyamanan psikologi
50%	Tuntutan spesifik kegiatan
70-100%	Keterkaitan dengan banyak kegiatan

(Sumber : Olah Data, 2020)

FASILITAS UTAMA											
Kelompok Ruang	Nama Ruang	Kapasitas	Jumlah Ruang	Standar Ruang	Sumber	Perhitungan Jumlah Ruang		Sirkulasi		Total Luas	
						Kapasitas x Jumlah Ruang x Standar	Jumlah	%	Jumlah		
Pengelola	Fron Office	10	1	1.2	AS	10 X 1 X 1.2	12	20	2.4	14.4	
	Lobby	5	1	1.2	AS	5 X 1 X 1.2	6	40	2.4	8.4	
	Ruang Rapat	15	1	3.5	DA	15 X 1 X 3.5	52.5	20	10.5	63	
	Ruang Kepala	3	1	3.2	AS	3 X 1 X 3.2	9.6	20	1.92	11.52	
	Ruang Sekertaris	3	1	3	AS	3 X 1 X 3.2	9	20	1.8	10.8	
	Ruang Buku	10	1	12	AS	10 X 1 X 12.75	120	30	36	156	
	Km/wc	Urinoir	1	2	1.2	DA	1 X 2 X 1.2	2.4	20	0.48	2.88
		wc	1	2	2.5	DA	1 X 2 X 1.2	5	30	1.5	6.5
Westafel		1	2	2	DA	1 X 2 X 2	4	30	1.2	5.2	
Jumlah										278.7	
Tpi	Ruang Pelelangan	200	1	1.2	AS	200 X 1 X 1.2	240	40	96	336	
	Ruang Pengepakan	50	1	1.2	AS	50 X 1 X 1.2	60	40	24	84	
	Ruang Pendataan	15	1	3.5	DA	15 X 1 X 3.5	52.5	30	15.75	68.25	
	Gudang Bahan dan Alat	3	1	3	AS	3 X 1 X 3	9	30	2.7	11.7	
	Ruang Es	1	1	35	AS	1 X 1 X 35	35	30	10.5	45.5	
	Ruang giling es	10	1	3	AS	10 x 1 x 3	30	50	15	45	
	Ruang Sanitasi	3	1	2.5	AS	3 X 1 X 2	7.5	40	3	10.5	
	Km/wc	Urinoir	1	2	1.2	DA	1 X 2 X 1.2	2.4	20	0.48	2.88
wc		1	2	2.5	DA	1 X 2 X 1.2	5	30	1.5	6.5	
Westafel		1	2	2	DA	1 X 2 X 2	4	30	1.2	5.2	
Jumlah										615.53	
Otorita Dermaga	Pos Jaga	1	1	3	DA	1 X 1 X 3	3	40	1.2	4.2	
	Km/wc	1	1	2	DA	1 X 1 X 2	2	40	0.8	2.8	
	Koordinasi Keamanan	2	1	4	AS	2 X 1 X 4	8	40	3.2	11.2	
	Ruang Sekretariat	2	1	4	AS	2 X 1 X 4	8	40	3.2	11.2	
	Kepala Dermaga	1	1	4	DA	1 X 1 X 4	4	50	2	6	
Dermaga	1	1	80	AS	1 X 1 X 80	80	30	24	104		
Jumlah										139.4	

FASILITAS PENUNJANG											
Kelompok Ruang	Nama Ruang		Kapasitas	Jumlah Ruang	Standar Ruang	Sumber	Perhitungan Jumlah Ruang		Sirkulasi		Total Luas
							Kapasitas x Jumlah Ruang x Standar	Jumlah	%	Jumlah	
Restoran	Ruang Makan	Indor	150	1	2	DA	150 X 1 X 2	300	40	120	420
		Outdor	50	1	2	DA	50 X 1 X 2	100	40	40	140
	Ruang Bakar Ikan Indor		20	1	2.5	AS	10 X 1 X 2.5	50	40	20	70
	Ruang Bakar Ikan Indor		15	1	2.5	AS	10 X 1 X 2.5	37.5	40	15	52.5
	Ruang Saji		30	1	1.2	DA	30 x 1 x 1.2	36	10	3.6	39.6
	Gudang Bahan Makana dan Alat		3	1	2	AS	3 X 1 X 2	6	30	1.8	7.8
	Dermaga		1	1	38	AS	42 X 1 X 38	38	60	22.8	60.8
	Ruang Sanitasi		3	1	2.5	AS	3 X 1 X 2	7.5	40	3	10.5
	Km/wc	Urinoir	1	4	1.2	DA	1 X 2 X 1.2	4.8	20	0.96	5.76
		wc	1	8	2.5	DA	1 X 2 X 1.2	20	30	6	26
Westafel		1	4	2	DA	1 X 2 X 2	8	30	2.4	10.4	
Jumlah											843.36
Masjid	Mihrab		70	1	1.2	AS	70 X 1 X 1.2	84	30	25.2	109.2
	Ruang whudu	Laki-Laki	10	1	1.5	AS	10 X 1 X 1.5	15	30	4.5	19.5
		Perempuan	10	1	1.5	AS	10 X 1 X 1.5	15	30	4.5	19.5
	Ruang Tamir		25	1	3.5	AS	25 X 1 X 3.5	87.5	30	26.25	113.75
	Gudang Alat		3	1	2	AS	3 X 1 X 2	6	30	1.8	7.8
	Ruang Buku		3	1	1.5	DA	3 X 1 X 1.5	4.5	40	1.8	6.3
	Km/wc	Urinoir	1	2	1.2	DA	1 X 2 X 1.2	2.4	20	0.48	2.88
		wc	1	2	2.5	DA	1 X 2 X 1.2	5	30	1.5	6.5
Westafel		1	2	2	DA	1 X 2 X 2	4	30	1.2	5.2	
Jumlah											290.63
Parkir	Pengunjung	Motor	200	1	2	DA	200 X 1 X 2	400	40	160	440
		Mobil	50	1	20	DA	50 X 1 X 20	1000	50	500	1500
	Pengelola	Mobil	5	1	20	DA	5 X 1 X 20	100	50	50	150
		Motor	15	1	2	DA	15 X 1 X 2	30	50	15	45
	Penjual ikan	Motor	100	1	2	DA	100 X 1 X 2	200	50	100	300
		Ruang cuci	1	1	10	DA	1 X 1 X 10	10	20	2	12
Ojek	Motor	10	1	2	DA	10 x 1 x 2	20	40	8	28	
Jumlah											2475

Keamanan	Pos Jaga	2	1	2	AS	2 X 1 X 2	4	20	0.8	4.8
Jumlah										4.8
Mekanikal dan Elektrikal	Ruang Genset	1	1	24	DA	1 x 1 x 24	24	40	9.6	33.6
	POS Jaga	2	1	4	DA	2 X 1 X 4	8	20	1.6	9.6
	Gudang	1	1	40	AS	1 X 1 X 40	40	20	8	48
	Ruang Operator	2	1	4	DA	2 X 1 X 4	4	50	2	6
Jumlah										97.2
RTH	Taman	1	1	234	AS	1 x 1 x 234	234	20	46.8	280.8
Jumlah										280.8
TOTAL										5025.42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R


3. Pola Hubungan Ruang

Pola hubungan ruang dibuat agar dapat memudahkan dalam proses meredesain ruang-ruang atau bangunan pada kawasan Pusat Pelelangan Ikan Beba (PPI Beba). Adapun maksud dari dibuatnya pola hubungan ruang untuk merancang antar hubungan ruang sehingga desain baru yang diperoleh dapat maksimal dan selain itu dapat diketahui arah sirkulasi ruang didalam kawasan tapak.

a. Fasilitas Utama

Fasilitas utama terdiri dari 2 bangunan yaitu bangunan pengelola dan dermaga kapal. Bangunan pengelola terdiri dari 3 lantai yang dimana lantai 1 dan 2 adalah ruang-ruang berkaitan dengan pembersihan, penyimpanan dan jual beli ikan/TPI.

Lantai pertama, ruang-ruangnya yaitu ruang sortir ikan, WC/toilet, ruang garam, gudang keranjang, ruang air tawar, ruang pengepakan ikan kecil, ruang pengepakan ikan besar, ruang pengepakan ikan industry, ruang potong ikan, ruang gudang es/mesin penghangat.



Gambar. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Utama Bangunan Pengelola Lantai 1


(Sumber: Olah Ruang, 2020)

Pada lantai ke 2 bangunan pengelola terdiri dari ruang tempat lelang ikan (TPI) dan WC/toilet.



Gambar. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Utama Bangunan Pengelola Lantai 2
(Sumber: Olah Ruang, 2020)

Dan lantai ke 3 pada bangunan pengelola terdiri dari ruang rapat, wc/toilet, ruang kepala PPI Beba, ruang sekretaris dan ruang penyimpanan berkas.




Gambar. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Utama Bangunan Pengelola Lantai 3
(Sumber: Olah Ruang, 2020)

b. Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang terdiri dari 5 bangunan yaitu bangunan restoran, ruang bakar ikan, ruang keamanan/pos jaga, ruang mekanikal elektrikal (ME) dan Pertamina kapal.

Bangunan restoran terdiri dari 2 lantai yang dimana lantai 1 dan 2 adalah ruang-ruang berkaitan dengan ruang makan dan ruang bersantai.

Lantai pertama, ruang-ruangnya yaitu resto indor, WC/toilet, resto outdoor, pembakaran ikan, ruang saji ikan, dapur kering dan dapur basah.



Gambar. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Penunjang Bangunan Restoran
(Sumber: Olah Ruang, 2020)


Adapun bangunan pertamina kapal terdiri dari 5 ruangan yaitu ruangan bahan bakar mesin (BBM), ruang bendahara, ruang administrasi, bengkel dan suku cadang.



Gambar. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Penunjang Bangunan
Pertamina Kapal
(Sumber: Olah Ruang, 2020)

c. Hubungan Setiap Fasilitas PPI Beba

Hubungan ruang-ruang pada bangunan akan menjadi salah satu pertimbangan didalam sebuah desain baru pada kawasan PPI Beba. Adapun bubble diagram pada semua fasilitas-fasilitas yang ada pada kawasan PPI Beba seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Penunjang Bangunan Restoran
(Sumber: Olah Ruang, 2020)




C. Sistem Struktur dan Material Bangunan

1. Sistem Struktur

Pada redesain Pusat Pelelangan Ikan Beba (PPI Beba) Kec. Galesong Utara Kab. Takalar menggunakan struktur atap baja ringan dengan penutup atap berbahan spandek. Sedangkan struktur bagian bawah menggunakan pondasi batu kali dengan menggunakan tiang pancang agar mendapatkan dasar tanah keras karena kawasan merupakan area pantai.

M A K A S S A R

Tabel: Sistem Struktur Bangunan di Kawasan PPI Beba

Bangunan Ruko (Permanen)		
Bagian Struktur	Nama Struktur	Penerapan pada Bangunan
Struktur Bawah	Pondasi Menerus/Batu Kali Pondasi Tiang Pancang 	Menggunakan Podasi menerus dan Tiang Pancang sebagai pondasi pada bangunan pada kawasan PPI Beba karena tapak berada pada kawasan pantai
Struktur Tengah	Kolom beton dan pasangan bata 	Struktur tengah menggunakan kolom beton yang diantarai oleh pasangan batu bata dan balok sebagai pengikat serta plat lantai
Struktur Atap	Rangka Atap Baja Ringan Dengan sistem Struktur Rangka Batang 	Struktur bagian atas menggunakan struktur rangka baja ringan yang menggunakan material rangka baja ringan

(Sumber: Olah Desain, 2020)

2. Sistem Material

Material bangunan yang digunakan dalam perancangan PPI Beba dengan mempertimbangkan kualitas dan bahan yang digunakan pada kawasan pantai. Berikut adalah analisis material yang digunakan dalam perancangan lama pada bangunan pelelangan ikan Beba.

Tabel: Material Bangunan pada Kawasan PPI Beba

Elemen Arsitektural	Material	Keterangan
Lantai	<p>Material Keramik</p> 	<p>Material keramik yang akan digunakan pada desain baru yaitu keramik 40x40 pada ruangan pengelola.</p>
Plafond	<p>Material Gypsum</p> 	<p>Material plafond yang digunakan pada setiap bangunan pada perencanaan yaitu menggunakan menggunakan material gypsum.</p>
Jendela	<p>Material Kaca</p> 	<p>Material jendela yang digunakan pada bangunan masjidnya menggunakan material lobster dan kaca yang juga akan di terapkan pada rancangan baru pada bangunan masjid dan di tiap bangunan yang didesain.</p>
Penutup Atap	<p>Material Spandek</p> 	<p>Material atap yang di gunakan pada bangunan saat ini dominan memakai material seng dan adapun bangunan sekolah MI menggunakan material spandek. Material atap spandek ini akan di gunakan pada desain baru dan diterapkan pada setiap bangunan pada pesantren.</p>

(Sumber: Olah Desain, 2020)

3. Material *Landscape*

Material *landscape* yang digunakan dalam perancangan PPI Beba dengan mempertimbangkan kualitas dan bahan yang digunakan pada kawasan pantai saat ini belum ada. Pada redesain “Pusat Pelelangan Ikan Beba” akan dirancang *landscape* dengan menggunakan material-material yang cocok pada kawasan pantai.

D. Sistem Utilitas

Sistem utilitas dalam setiap bangunan sangatlah penting diperhatikan karena dapat berdampak pada sebuah bangunan dan sekitar area bangunan, selain itu juga dapat berdampak pada penggunanya. Adapun beberapa sistem utilitas yang harus di perhatikan yaitu:

1. Sistem Perancangan CCTV

Sistem CCTV adalah sistem keamanan untuk mengontrol semua aktivitas yang dapat merusak maupun mengancam dari setiap kegiatan didalam kawasan Pusat Pelelangan Ikan Beba (PPI Beba).

2. Sistem Jaringan Listrik

Sumber jaringan listrik dalam bangunan berkaitan dengan sistem kebutuhan dan distribusi listrik dalam bangunan. Pemakaian listrik dalam bangunan tergantung dari jumlah dan luasan bangunan yang ada.

3. Sistem Pemadam Kebakaran Gedung

Suatu bangunan gedung memiliki potensi terjadinya kebakaran baik dari arus pendek maupun dari tabung gas yang ada di dapur. Oleh karena itu pentingnya sistem pemadam kebakarn disetiap bangunan.

4. Sistem Air Bersih

Sistem jaringan air bersih pada PPI Beba saat ini menggunakan jalur air PDAM yang dialirkan ke tangki/penampungan atas dan disalurkan setiap bangunan.

5. Sistem Air Kotor

Pada redesain PPI Beba ini dengan menggunakan sistem pembuangan air kotor pada bangunan menggunakan sistem individu. Sistem individu adalah sistem pembuangan air kotor rumah tangga dari tiap-tiap rumah tangga/bangunan gedung yang ada pada kawasan.

6. Sistem Pengolahan Limbah

Sampah dari tapak akan dikumpul dalam bak sampah yang telah terpisah antara sampah organik dan anorganik dan diangkut oleh petugas kebersihan yang kemudian akan dibawa dari penampungan yang ada ditapak. Sampah organik dipisah lalu dengan sampah anorganik dan dibawah oleh truk sampah menuju ketempat pembuangan sementara (TPS) lalu di teruskan ke tempat pembuangan akhir (TPA).

7. Sirkulasi Pengguna Dalam Ruangn Jual Beli Ikan

Sistem sirkulasi didalam bangunan dibedakan menjadi dua jenis yaitu sirkulasi vertikal dan horizontal. Adapun sirkulasi horizontal didalam bangunan yang ada pada kawasan PPI Beba mesti dilakukan perbaikan karena sirkulasinya tidak baik buat pengaliran air dan mengakibatkan becek pada setiap sirkulasi. Sedangkan sirkulasi vertical akan di tambahkan dengan menggunakan tangga sebagai penghubung antar lantai.






BAB IV
PENDEKATAN DESAIN

A. Pengolahan Tapak

Gagasan olah tapak didapatkan dari hasil pengintegrasian beberapa analisis tapak serta dari hasil penataan *bubble diagram* pada tapak sehingga mendapatkan beberapa alternatif gagasan pra site plan. Berikut ini adalah tabel dari hasil pengolahan tapak:

Tabel : Pengolahan Tapak

Pertimbangan	Olah Desain
<ul style="list-style-type: none">- Penambahan beberapa fasilitas yang belum ada seperti Parkiran pengunjung dan pengelola.- GSB ditarik sejajar dengan garis as jalan.- Penerapan konsep “Neo Vernakuler” dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan.- Sirkulasi pada Tapak terbagi atas dua arah pada sisi depan tapak yaitu keluar dan masuknya kendaraan.- Orientasi bangunan berpusat pada tampak depan dari kawasan PPI Beba.	

<ul style="list-style-type: none"> - RTH pada tapak untuk sirkulasi angin disekitar tapak dengan penanaman beberapa pohon palm dan cemara disekeliling area dalam tapak. - Penambahan beberapa bunga pada area tapak tapak khususnya di RTH. - Vegetasi pada Tapak sebagai pembatas, pengarah dan sebagai penetralisir kebisingan dan panasnya paparan sinar matahari langsung (Peneduh) pada kawasan tapak . 	<p>Arah Matahari</p>  <p>Arah Angin</p> 
<ul style="list-style-type: none"> - Riol kota sebagai pembuangan akhir limbah cair dari dalam tapak keluar tapak menuju kesaluran air pembuangan (Riol Kota). - Sumber utama aliran listrik bersumber dari sistem jaringan listrik PLN. - Sumber air berasal dari PDAM. 	<p>Riol Kota</p>  <p>PLN</p>  <p>PDAM</p>  <div data-bbox="782 1354 1015 1501"> <p>KETERANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan PLN — Draenase dan Riol Kota — Jaringan PDAM </div>

(Olah Desain, 2020)

B. Pengolahan Bentuk Bangunan

Konsep bentuk bangunan berdasarkan pendekatan yaitu “Neo Vernakuler” dengan mengadopsi bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan. Bangunan lebih proporsi dengan bentuk vertikal.

Tabel : Pengolahan Bentuk

Ruang Kelas	
Pertimbangan	Olah Desain
<ul style="list-style-type: none"> - Pada bentuk bangunan yang mengikuti konsep pendekatan Neo Vernakuler. 	 <p>Balla Lompoa</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan tampilan Fasade bangunan dengan menggunakan motif kaca agar ruangan pada dalam bangunan menyatu pada alam sekitar. Selain itu cahaya alami juga dapat masuk pada ruang-ruang didalam bangunan. 	 <p>Atap Balla Lompoa</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk dasar atap mengeksplor dari bentuk atap rumah adat bugis makassar yaitu rumah adat balla lompoa yang bentuk atas dari atap yaitu berbentuk segitiga. 	 <p>Konsep Bentuk</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Plat entrans menggunakan bentuk yang berfilosofi dari gelombang air di pantai. 	 <p>Ombak Laut</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Bagian fasad yang bermain menggunakan material kaca dan besi sebagai dinding dengan menggunakan filosofi bentuk motif sarung bugis “bombang”. 	



(Olah Desain Bentuk, 2020)

C. Pengolahan Sistem Struktur dan Material Bangunan

Berikut ini adalah sistem struktur dan material yang digunakan dalam bangunan perancangan Pusat Pelelangan Ikan Beba di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar:

Tabel : Sistem Struktur dan Material Bangunan

STRUKTUR	SISTEM STRUKTUR	MATERIAL	STRUKTUR BANGUNAN
Struktur Bawah	Pondasi Tiang Pancang dan Pondasi Menerus	Batu, pasir, besi, semen dan air	
Struktur Tengah	Menggunakan sistem kolom, balok dan plat serta dinding sesuai Dengan dasar pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> Beton bertulang sebagai kolom dan balok Pasangan Bata sebagai material dinding 	

Struktur Atas	Menggunakan rangka atap baja dengan menggunakan struktur rangka batang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atap Pelana 2. Rangka Baja 3. Spandek sebagai penutup atap 	
----------------------	--	---	--


(Sumber. Olah Struktur Bangunan, 2020)

D. Pengolahan Sistem Utilitas

Sistem utilitas bangunan pada kawasan PPI Beba disesuaikan pada kondisi sebelum diredesain agar tidak terlalu mengubah system utilitas sebelumnya. Sesuai dengan judul meredesain berarti mendesain kembali dari desain lama menjadi desain baru yang lebih baik. Sistem utilitas pada kawasan PPI Beba dirancang sesuai dengan kekurangan pada saat ini dan ditambahkan apabila rancangan utilitas sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

1. Sistem Air Bersih


Sistem jaringan air bersih pada kawasan tapak PPI Beba, didalam perancangan jalur perpipaan air bersih menggunakan air dari jaringan PDAM. Dari PDAM dipompa naik ke bak penampungan atau sering disebut reservoir lalu diteruskan kedalam setiap ruangan didalam bangunan.



Gambar 34.1: Sistem Air Bersih
(Sumber. Olah Desain, 2020)

2. Sistem Air Kotor


Sistem air kotor pada perancangan Pusat Pelelangan Ikan dibagi atas Limbah padat dan Limbah cair. Berikut konsep sistem air kotor pada setiap bangunan.



Gambar 34.1: Sistem Air Kotor
(Sumber. Olah Desain, 2020)

3. Sistem Keamanan (Kebakaran)

Sistem Pemadam Kebakaran bertujuan untuk mengantisipasi kejadian tidak diinginkan didalam bangunan. Hal ini berkaitan dengan potensi kebakaran yang akan merusak fungsi bangunan. Berikut konsep pemadam kebakaran pada bangunan.




Gambar 36.1: Sistem Keamanan (Kebakaran)
(Sumber. Olah Desain, 2020)

Sistem pemadam kebakaran menggunakan sistem hydrant dimulai dari bak peampungan air yang ada diluar bangunan kemudian disalurkan kepipa-pipa yang dialirkan kedalam bangunan. Sistem pemadam kebakaran menggunakan sprinkler adalah deteksi dini kebakaran dari

sumber api yang mengeluarkan asap. Ketika isyarat dari sensor sprinkler berfungsi, maka secara otomatis air akan keluar dari lubang *sprinkler*.


4. Sistem Jaringan Listrik dan CCTV

Sistem jaringan listrik berasal dari dari PLN. Dari kotak kontrol induk masuk kedalam kawasan pusat pelelangan ikan beba (PPI Beba) lalu diaruskan listrik kekotak kontrol pada kawasan tapak dan dibagi pada setiap bangunan.



Gambar : Sistem Jaringan Listrik
(Sumber. Olah Desain, 2020)

Sedangkan pemasangan CCTV pada setiap bangunan yang ada dalam kawasan pesanten guna mengambil gambar aktivitas yang terjadi disetiap ruangan yang kemudian diteruskan ke *Digital Video Recorder* yang berfungsi merekam dan menyimpan hasil rekaman tersebut. Kemudian meneruskan ke TV/Monitor yang terhubung dengan computer petugas keamanan pada ruang kontrol CCTV.



Gambar : Alur Jaringan Listrik CCTV
(Sumber. Olah Desain, 2020)

E. Pengolahan Material *Lanscap* dan Vegetasi

Landscape yang diolah pada tapak PPI Beba dapat mempengaruhi estetika pada bangunan dan kawasan tapak itu sendiri. Adapun material dan vegetasi yang digunakan pada *Landscape* sebagai berikut :

1. Material *Lanscap*

Material *Landscape* pada perancangan Pusat Pelelangan Ikan Beba berikut:

Tabel 34.1: Material *Landscape*

Material	Fungsi
<p>Paving Block</p> 	<p>Paving block berfungsi sebagai material pengerasan pada sirkulasi pejalan kaki. Selain itu juga memberikan keindahan atau estetika pada <i>rea landscape</i>.</p>
<p>Ikon PPI Beba</p> 	<p>Ikon sebagai penanda suatu kawasan. Ikon PPI Beba berada pada bagian depan tapak dekat pada jalan.</p>
<p>Plaza/Kolam dan patung Ikan</p> 	<p>Plaza/patung ikan berfungsi juga sebagai penanda atau pelengkap pada <i>landscape</i> yang memberi keindahan dengan menyatu kan <i>landscape</i> dengan fungsi tapak.</p>

<p>Lampu Taman</p> 	<p>Lampu pada <i>landscape</i> atau taman berfungsi sebagai penerang dan juga dapat memperindah area sekitar <i>landscape</i>.</p>
--	--

(Olah Desain, 2020)

2. Vegetasi *Landscape*

Vegetasi pada *Landscape* diperancangan PPI Beba Kecamatan Galesong utara sebagai berikut:

Tabel 34.2: Vegetasi *Landscape*

Jenis Tanaman	Tekstur Tanaman
<p>Dieffenbachia</p> 	<p>Dieffenbachia dikenal juga sebagai bunga bahagia, merupakan tanaman hias yang biasa di tanam di pekarangan. Keindahannya terdapat pada pada daun yang bervariasi mulai dari warna hijau dengan bercak hijau muda atau kuning.</p>
<p>Sansevieria</p> 	<p>Tanaman lidah mertua merupakan tanaman hias yang populer di setiap rumah, terutama karena memiliki berbagai macam manfaat, serta mudah perawatannya. Memiliki bentuk seperti mata pedang, tanaman hias lidah mertua disebut juga tanaman pedang-pedangan.</p>

<p>Keladi (<i>Caladium hortalanum</i>)</p> 	<p>Tanaman hias ini memiliki daun seperti simbol hati dengan tekstur licin dengan mengandung lapisan lilin. Kecantikannya terletak pada bentuk dan warna daunnya, mulai dari warna campur hingga menyerupai batik.</p>
<p>Lantana Ungu</p> 	<p>Lantana merupakan jenis tanaman perdu semak dengan tinggi mencapai 2m, disukai kupu-kupu dan lebah. Tidak hanya sebagai tanaman hias saja, lantana juga berguna sebagai tanaman obat gatal, bengkak, rematik, memar akibat benturan, TBC, penyakit paru-paru dll.</p>
<p>Rumput Gajah Mini</p> 	<p>Rumput gajah mini merupakan salah satu rumput paling banyak dipakai dalam konsep minimalis. Rumput gajah mini bisa menambah kesan nyaman dan asri pada rumah hunian.</p>
<p>Krokot Merah</p> 	<p>Krokot merah ini biasa di jadikan sebagai batas taman atau sebagai arah sirkulasi dan biasa juga di tanam pada pot dan di gantung pada dinding atau tiang, bisa juga di simpan saja pada depan atau di area pekarangan bangunan</p>

(Olah Desain, 2020)

BAB V TRANSFORMASI DESAIN

A. Transformasi Tapak

Pada konsep desain, terdapat alternatif-alternatif pengolahan tapak yang diterapkan. Dalam mengelolah tapak, perlu mempertimbangkan fungsi bangunan serta keadaan pada tapak. Dari alternatif-alternatif pengolahan tapak tersebut kemudian diseleksi kembali agar sesuai dengan kondisi tapak untuk mendapatkan hasil yang ideal didalam perancangan. Pada bab sebelumnya dengan menganalisis situasi pada tapak, maka didapatkan transformasi tapak sebagai berikut:

Sebelum

KETERANGAN

1. Pos Jaga
2. Parkiran Angkutan Umum Motor
3. Taman
4. Parkiran Mobil
5. Parkiran Motor
6. Parkiran Pagandeng
7. Pedagang Kakilima
8. Bangunan Utama
9. Bangunan Penunjang
10. Pertamina Kapal
11. Gazebo Pembakaran Ikan
12. Gazebo Makan Out Door
13. Dermaga Nelayan
14. Dermaga Pengunjung



Gambar 38.1: Transformasi Tapak
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

Sesudah

KETERANGAN

1. Pos Jaga
2. Parkiran Angkutan Umum Motor
3. Taman
4. Parkiran Motor
5. Parkiran Mobil
6. Parkiran Mobil Pengangkut Ikan
7. Parkiran Pagandeng
8. Pedagang Kakilima
9. Bangunan Utama
10. Bangunan Penunjang
11. Pertamina Kapal
12. Gazebo Pembakaran Ikan
13. R. Makan Out Door
14. Dermaga Nelayan
15. Dermaga Pengunjung




Gambar 38.2: Hasil Transformasi Tapak
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

B. Transformasi Bentuk Bangunan

Pada tahap awal bangunan mengkonsumsi bentuk dasar atap Balla Lompoa (Timpalaja) dan mengadopsi motif sarung bombang yang berasal dari bugis pada bentuk fasad dinding serta bentuk dasar ombak dilaut sebagai fasad kanopi bangunan juga fasad sirkulasi pada jembatan. Bentuk yang di olah sebagai hasil akhir didesain melalui beberapa proses yaitu dengan menggunakan metode transformasi dari atap Balla Lompoa, motif sarung Bombang dan ombak dilaut yang akan membentuk fisik bentuk bangunan maupun fasad.

Adapun transformasi awal bentuk bangunan Pusat Pelelangan Ikan Beba di Kec. Galesong Utara Kab. Takalar adalah sebagai berikut :

Sebelum



Gambar 39.1: Transformasi Bentuk Bangunan
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

Transformasi dari bentuk sebelum dari bangunan utama dan penunjang yang menggunakan bentuk atap “Timpalaja” bermain dengan bentuk ketinggian dan volume bentuk atap, setelah hasil dari desain akhir maka adanya perubahan dengan bentuk sudut dari segitiga yang tidak sama dari ketinggian dan volumenya serta kemiringannya. Adapun bangunan selain dari bangunan utama dan penunjang juga ada bangunan lain seperti gazebo pengunjung pembakaran ikan, gazebo pengunjung makan out-door, pertamina, pos jaga, serta stank-stank pedagang kakilima yang bentuknya mengikuti situasi yang ada pada tapak. Berikut ini merupakan hasil akhir bentuk bangunan yang telah didesain.

Sesudah



Gambar 39.2: Hasil Transformasi Bentuk Bangunan
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

Gambar site plan “Pusat Pelelangan Ikan Beba” diatas adalah hasil dari transformasi bentuk bangunan utama dan penunjang yang menggunakan pendekatan “Neo-Vernakuler”.

C. Transformasi Ruang


Berikut adalah pola layout yang mengalami perubahan berdasarkan hasil dari pertimbangan dan hasil dari evaluasi sehingga mendapatkan hasil pola sebagai berikut:

1. Bangunan Utama

Setelah melalui dari berbagai proses maka didapatkan penataan layout ruang pada desain seperti penempatan ruang kontrol sirkulasi instalasi, ruang entranss, sirkulasi dan tangga. Ruang yang mengalihkan arah sirkulasi yang memisahkan antara pekerja yang membersihkan ikan, penjual ikan dan pembeli ikan, serta pengelola PPI Beba. Berikut adalah gambar gagasan awal dan akhir denah lantai 1 sampai lantai 3:

a. Denah Lantai 1

Tranformasi pada ruang-ruang bangunan utama lantai 1 dapat dilihat pada gambar 40.1 ruang pembersihan ikan:



Gambar 40.1: Transformasi Bangunan Utama Lantai 1
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

b. Denah Lantai 2

Tranformasi pada ruang-ruang bangunan utama lantai 2 dapat dilihat pada gambar 40.2 ruang pelelangan Ikan:

Sebelum

KET


- 1. Plat Atap Entrans
- 2. Ruang Pelelangan Ikan
- 3. Lavatory Penjual Ikan
- 4. Lavatory Pengunjung
- 5. Tangga



Sesudah

KET

- 1. Plat Atap Entrans
- 2. Lavatory Penjual Ikan
- 3. Saft Sampah
- 4. Ruang Pelelangan Ikan
- 5. Entrans Pengunjung
- 6. R. Penitipan Ikan
- 7. Sirkulasi Pengelola
- 8. Tangga Pengelola
- 9. Lavatory
- 10. Saft Instalasi Air dan Listrik



Gambar 40.2: Tranformasi Bangunan Utama Lantai 2
(Sumber. Hasil Desain, 2020)


c. Denah Lantai 3

Tranformasi pada ruang-ruang bangunan utama lantai 3 dapat dilihat pada gambar 40.3 ruang kantor:

Sebelum

KET


- 1. Plat Atap
- 2. Void
- 3. Ruang Pimpinan
- 4. Ruang Sekretaris
- 5. Ruang Staff Pengelola
- 6. Ruang Kantin
- 7. Lavatory Pengelola
- 8. Tangga
- 9. Ruang Tunggu



Sesudah

KET

- 1. Plat Atap
- 2. Saff Sampah
- 3. Ruang OB
- 4. Void
- 5. Ruang Tunggu
- 6. Ruang Pimpinan
- 7. Ruang Sekretaris
- 8. Ruang Staff Pengelola
- 9. Ruang Kantin
- 10. Lavatory Pengelola
- 11. Tangga Pengelola
- 12. Saft Instalasi Air dan Listrik
- 10. Ruang Servis



Gambar 40.3: Transformasi Bangunan Utama Lantai 3
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

2. Bangunan Penunjang

Pola pada bangunan penunjang dari berbagai proses maka didapatkan penataan layout ruang pada desain seperti penempatan ruang

pengelola, sirkulasi instalasi, ruang entrans, sirkulasi pengunjung dan ram. Berikut adalah gambar gagasan sebelum dan sesudah denah lantai 1 sampai lantai 3:

a. Denah Lantai 1

Tranformasi pada ruang-ruang pada bangunan penunjang lantai 1 dapat dilihat pada gambar 41.1 ruang makan indor:

Sebelum

KET



1. Entrans
2. Ruang Kasir
3. Ruang Aula
4. Ruang Makan Indor
5. Dapur
6. Kolam
7. Penghijauan
8. Ruang Pecah Belah
9. Ruang Ganti
10. Ruang Pembersih Ikan
11. R. Penyimpanan Bahan Makan
12. Saff Sampah
13. Saff Instalasi
14. Ram
15. Entran Pengambil Sampah



Sesudah

KET

1. Entrans
2. Ruang Kasir
3. Ruang Aula
4. Ruang Makan Indor
5. Dapur
6. Kolam
7. Penghijauan
8. Ruang Pecah Belah
9. Ruang Ganti
10. Ruang Pembersih Ikan
11. R. Penyimpanan Bahan Makan
12. Saff Sampah
13. Saff Instalasi
14. Ram
15. Ruang Tunggu
16. Entran Pengambil Sampah




Gambar 41.1: Transformasi Bangunan Penunjang Lantai 1 (Sumber. Hasil Desain, 2020)

b. Denah Lantai 2

Tranformasi pada ruang-ruang pada bangunan penunjang lantai 2 dapat dilihat pada gambar 41.2 ruang *cafe*:


Sebelum

- KET.
1. Plat Atap
 2. Ruang Caffe
 3. Lavatory
 4. Kasir
 5. Saf Sampah
 6. Saf Instalasi
 7. Ram



Sesudah

- KET.
1. Plat Atap
 2. Ruang Karaoke
 3. Ruang Caffe
 4. Lavatory
 5. Kasir
 6. Saf Sampah
 7. Saf Instalasi
 8. Ram




Gambar 41.2: Transformasi Bangunan Penunjang Lantai 2
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

c. Denah Lantai 3

Tranformasi pada ruang-ruang pada bangunan penunjang lantai 3 dapat dilihat pada gambar 41.3 ruang mushallah:


Sebelum

- KET.
1. Plat Atap
 2. Ruang Shalat
 3. Lavatory
 4. Ruang Wudhu
 5. Ruang Baca
 6. Ruang Tunggu
 7. Saff Sampah
 8. Saff Instalasi
 9. Ruang memakai sepatu
 10. Ram



Sesudah


- KET.
1. Plat Atap
 2. Ruang Shalat
 3. Lavatory
 4. Ruang Wudhu
 5. Ruang Tunggu
 6. Saff Sampah
 7. Saff Instalasi
 8. Ruang memakai sepatu
 9. Ram



Gambar 41.3: Transformasi Bangunan Penunjang Lantai 3 (Sumber. Hasil Desain, 2020)

D. Transformasi Pendekatan Neo-Vernakuler

Pendekatan dengan menggunakan konsep “Neo-Vernakuler” adalah konsep dimana bangunan yang mengadopsi bentuk tradisional dan moderen. Berikut adalah transformasi dari pendekatan neo-vernakuler.



Gambar 43.1: Transformasi Pendekatan Hemat Energi
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

Gambar diatas merupakan tanformasi dari konsep pendekatan neo-vernakuler ke desain pada banunan PPI Beba mengaplikasikan gabungan antara tradisonal dengan modern.

BAB VI HASIL DESAIN

A. Site Plan dan View

Setelah melalui dari berbagai proses bimbingan dan mendapatkan output dari hasil desain maka didapatkan penataan layout ruang pada desain seperti penempatan pola zoning ruang yang baik seperti sirkulasi, ruang parkir, bangunan utama dan penunjang pada “Redesain Pusat Pelelangan Ikan Beba di Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar.

1. Site Plan

Hasil dari output site plan seperti yang dilihat pada gambar 44.1 berikut ini:



Gambar 44.1: Hasil Desain Site Plan
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

2. View Site Plan

Hasil dari output site plan seperti yang dilihat pada gambar 44.2 berikut ini:



Gambar 44.2: Hasil Desain View Site Plan
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

- B. Bentuk dengan Aplikasi Atap Timpalaja, Motif Sarung Bombang dan Ombak Laut pada Bentuk juga Fasad Bangunan
 - 1. Bangunan Utama

Hasil dari output bentuk dengan menggunakan pendekatan arsitektur neo-vernakuler pada bangunan utama seperti yang dilihat pada gambar 43.1 berikut ini:



Gambar 43.1: Hasil Desain Bentuk Bangunan Utama dengan Pendekatan Neo-Vernakuler
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

2. Bangunan Penunjang

Hasil dari output bentuk dengan menggunakan pendekatan arsitektur neo-vernakuler pada bangunan penunjang seperti yang dilihat pada gambar 43.2 berikut ini:



Gambar 43.2: Hasil Desain Bentuk Bangunan Penunjang dengan Pendekatan Neo-Vernakuler
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

C. Prespektif Eksterior

1. Bangunan utama

Hasil dari output prespektif eksterior bangunan utama pada bangunan penunjang seperti yang dilihat pada gambar 44.1 berikut ini:



Gambar 44.1: Hasil Prespektif Desain Bentuk Bangunan Utama dengan Pendekatan Neo-Vernakuler
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

2. Bangunan Penunjang/Pendukung


Hasil dari output prespektif eksterior bangunan penunjang pada bangunan penunjang seperti yang dilihat pada gambar 44.2 berikut ini:



Gambar 44.2: Hasil Prespektif Desain Bentuk Bangunan Utama dengan Pendekatan Neo-Vernakuler (Sumber. Hasil Desain, 2020)

3. Parkiran Kendaraan

Hasil dari output prespektif parkir kendaraan umum, parkir mobil, parkir motor, parkir mobil pengangkut ikan dan parkir pagandeng seperti yang dilihat pada gambar 45.1 berikut ini:





(e)

Gambar 45.1: Hasil Desain Prespektif Eksterior Parkiran
 (a) Parkiran Kendaraan Umum, (b) Parkiran Mobil, (c) Parkiran Motor
 (d) Parkiran Mobil Pengangkut Ikan (e) Parkiran Pagandeng
 (Sumber. Hasil Desain, 2020)

4. Taman dan Sculpture

Hasil dari output prespektif plaza seperti yang dilihat pada gambar 46.1 berikut ini:



Gambar 46.1: Hasil Prespektif Desain Bentuk Bangunan Utama dengan Pendekatan Neo-Vernakuler
 (Sumber. Hasil Desain, 2020)

D. Prespektif Interior

Hasil dari output prespektif interior bangunan utama dan bangunan penunjang seperti yang dilihat pada gambar 45.1 berikut ini:

1. Bangunan Utama



Gambar 47.1: Hasil Prespektif Interior Bangunan Utama
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

2. Bangunan Penunjang



Gambar 47.2: Hasil Prespektif Interior Bangunan Penunjang
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

E. Perspektif Maket

Hasil dari pembuatan maket sesuai dari hasil output “Redesain Pusat Pelelangan Ikan Beba di Galesong utara, Takalar. Berikut gambar prespektif hasil maket PPI Beba:



Gambar 48.1: Perspektif Maket
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

F. Benner

Output dari hasil desain yang dituangkan kedalam desain banner seperti yang dilihat pada gambar 51.1 berikut ini:



Gambar 49.1: Hasil Desain Benner
(Sumber. Hasil Desain, 2020)

UNIVERSITAS ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2019. *Kabupaten Takalar Dalam Angka 2019*. Retrieved from Takalarkab.bps.go.id
- BPS, 2018. *Kabupaten Takalar Dalam Angka, 2018*. Retrieved from Takalarkab.bps.go.id
- David Setia Maradong, S.E., *Analisis Perekonomian pada Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan*, Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet. 4 Mar 2016.
- Geografis kota makassar, 2018. Retrieved from <http://makassarkota.go.id/110-.html>
- Nur Afriani Kasmi. “*Redesain Kawasan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Bone*.” Skripsi Sarjana, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Staff Isa dan Islam. 2018. *Isa dan Al-Fatihah – Rahasia Tersembunyi*. Retrieved from <https://www.videosadanislam.com/category/video/akidah-kristen-dan-islam/al-fatihah/> (diakses pada 08 Agustus 2018)
- Sonny Susanto, Joko Triyono, Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Neo-Vernakular*, Selasa, 15 April 2014.
- Zainuddin, M. dan Safruddin, 2008. *Prediksi Daerah Penangkapan Ikan Cakalang Berdasarkan Kondisi Oseonografi Diperairan Kabupaten Takalar Dan Sekitarnya*. Jurnal Sains Dan Tegnologi. Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan. Universitas Hasnuddin. Makassar.
- Nurjamal. (2017). *Masjid Al-Markaz Al-Islami: Warisan Sang Jendral yang Jadi Pusat Peradaban Islam di Indonesia Timur*. Retrieved from <https://www.gomuslim.co.id/read/khazanah/2017/01/13/2893/masjid-al-markaz-al-islami-warisan-sang-jendral-yang-jadi->
- Net Project. (2015). *Menara Phinisi Universitas Negeri Makasar (GPPA)*. <https://www.arsitur.com/2015/10/menara-phinisi-universitas-negeri.html>
- Wisata Jepang. (2019). *Tsukiji Fish Market Jepang*.

Wisata Pasar Ikan dan Kuliner di Tokyo. Retrieved from Wikipedia. (2018). *Muara Angke*. Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Muara_Angke

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Toha Putra, 1971

Ahlul Z. Architect. (2019). *ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR*. Retrieved from <http://ahlu designers.blogspot.com/2012/08/arsitektur-neo-vernakular-a.html>

Syahmi Sajid, (14 Januari 2019) Pengertian, Fungsi, dan Manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Agribisnis Online. (2019). *Tempat Pelelangan Ikan di Indonesia*. Retrieved from <https://agribisnis.co.id/tag/tempat-pelelangan-ikan-di-indonesia/>

Fazil Muhammad, Selasa, 15 April 2014, Arsitektur Neo-Vernakular

Nugroho Christian, 9 Januari 2019 Info Jepang

Humas. (2016). *Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia*. Retrieved from <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>

Tafsir. (n.d.). *Al-Fatihah & Isa Rahasia tersembunyi dalam Al-Fatihah Isa dan Islam*. Retrieved from <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-14#tafsir-jalalayn>

Humas. (2016). *Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia*. Retrieved from <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>

Pengertian, Fungsi, dan Manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Wednesday, 14 January 2015 <http://ipsgampang.blogspot.com/2015/01/fungsi-dan-manfaat-tempat-pelelangan.html>

Tempat pelelangan ikan di Indonesia, Senin 15 April 2019. <http://agribisnis.co.id/tag/tempat-pelelangan-ikan-di-indonesia/>

Arsitektur Neo-Vernakular Selasa, 15 April 2014 <http://arsitektur-neo-vernakular-fazil.blogspot.com/2014/04/arsitektur-neo-vernakular.html>

Arsitektur Unimal Lhokseumawe, Arsitektur Neo-Vernakular, 08 November 2012. <http://ahlu designers.blogspot.com/2012/08/arsitektur-neo-vernakular-a.html>

Ahlul Zikri. (2019). *ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR*. Retrieved from

<http://ahlu designers.blogspot.com/2012/08/arsitektur-neo-vernakular-a.html>

Studi Sejarah Pada Arsitektur Masjid Al-Hilal Katangka Gowa,
<https://www.academia.edu/30501580/studi-sejarah-pada-arsitektur-masjid-al-hilal-katangka-gowa>

Christian, N. (2018). Tsukiji Market. Retrieved

Haris, S. K. (2001). Re-Desain Pasar Wameo sebagai TPI dan Pasar Wisata di Kab. Buton-Sulawesi Tenggara.

Rasyid, S., & Rusdi, M. (2019, July). RANCANG BANGUN DAN PENERAPAN MESIN PENCACAH ES PADA KELOMPOK USAHA ES BALOK CACAHAN DI PPI BEBA. In *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (pp. 236-240).



RIWAYAT HIDUP



Siti Anugrah Pratiwi Suardi, Lahir Di Ujung Pandang, 9 Juli 1996. Merupakan Anak Pertama Dari Ketiga Bersaudara. Lahir Dari Keluarga Pasangan Ir. Suardi Dan Ir. Hijeriah.

Dia mulai Pendidikan Di Sdn Inpres Minasaupa I, Makassar Pada Tahun 2008, kemudian Pendidikan Smp Unismuh

Makassar 2008 sampai 2011, setelah itu melanjutkan Pendidikan Sma Ma Madani Alauddin Pao-Pao Pada Tahun 2011 Sampai 2014. Setelah Itu Melanjutkan Pendidikan Di Perkuliahan Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ia Mengambil Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains Dan Teknologi